


3 1761 11632820 4

Canada Statistics Canada

Vital Statistics, 1966-1970.

[annual]



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto


<https://archive.org/details/31761116328204>



VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1966



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1966

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

September - 1968 - Septembre
9004-505

Price — Prix: \$2.00

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.f.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

PREFACE

This, the 46th Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921, is based on data collected under a co-operative arrangement with provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement, and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the "Canada Year Book".

Under this Dominion-Provincial agreement registration of births, stillbirths, marriages and deaths continued to be the responsibility of the provinces under the appropriate Vital Statistics and other related Acts, which require not only that the events themselves be reported within a prescribed time but also that certain uniform items of statistical information be recorded. Under this agreement copies of the records are then supplied to the Dominion Bureau of Statistics for the compilation of the statistics published in this and other national vital statistics reports. In addition, the Bureau undertook under this agreement to supply to the provinces the annual statistical compilations required for their respective needs.

A revised agreement was adopted in 1945 which provided for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures, and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendation of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect in 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly.

The present report follows the pattern of its predecessors of recent years in that it contains a brief introductory analysis whose main function is to highlight the main features of the 1966 data in relation to past trends. These past trends and their effect on Canadian population growth are treated more fully in a series of analytical reports listed at the back of this report. Part I, the analytical portion of the report, is identical to the format of the 1965 report. Part II, the tabular section of the present report, is also identical to the format of the 1965 report, and similar to the 1952-1965 annual series, except that from 1956 data for Yukon and the Northwest Territories were incorporated into all tables, unless otherwise noted; data for these Territories had previously always been given in an Appendix to the report.

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique canadienne de l'état civil, —46^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921,—repose sur les données obtenues en vertu d'un accord avec les services statistiques de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relativement à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion des statistiques de l'état civil au Canada, sur l'évolution qui a amené l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors paraît au chapitre VI de l'édition 1948-1949 de "l'Annuaire du Canada".

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, mortinaissances, mariages et décès demeure la responsabilité des provinces subordonnée à la loi sur la statistique de l'état civil et aux autres lois connexes, lesquelles exigent non seulement que les faits soient rapportés dans un intervalle donné, mais aussi qu'une certaine uniformité caractérise ces renseignements statistiques. En conséquence, des copies des dossiers parviennent au Bureau fédéral de la statistique qui compile les données publiées ici et dans d'autres rapports sur la statistique canadienne de l'état civil. En vertu de l'entente, le Bureau s'engage, en outre, à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières.

Une entente modifiée a été adoptée en 1945. Elle pourvoit à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil qui, à titre de représentant fédéral, s'emploie à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique canadienne de l'état civil. À la suite des recommandations du Conseil, on a, en 1952, mis en vigueur des tableaux annuels uniformes à l'échelon provincial et on a modifié en conséquence le contenu du rapport de 1952.

Le présent rapport correspond à ceux des dernières années en ce qu'il contient une courte introduction analytique qui met surtout en relief les caractéristiques principales des données de 1966 au regard des tendances antérieures. Celles-ci et l'effet qu'elles ont exercé sur l'accroissement de la population canadienne, font le sujet d'une série de rapports analytiques énumérés à la fin du présent volume. La 1^{re} Partie, section analytique du rapport, conserve le même format qu'en 1965. La 2^e Partie, consacrée aux tableaux est aussi identique à celle du rapport de 1965, et semblable aux séries annuelles de 1952-1965 sauf que depuis 1956, les chiffres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont incorporés à tous les tableaux; autrefois, ils faisaient toujours l'objet d'un appendice au rapport. À partir de 1964, le tableau B 11 de la 2^e Partie, intitulé autre-

Beginning with the 1964 report, Table B11 of Part II has been changed from Live Births, Age of Mother by Birth Order to Live Births, Age of Mother by Live Birth Order. Table B15, Live Births by Month, Canada and Provinces, 1962-1966 and Table M8, Marriages by Month, Canada and Provinces, 1962-1966 have been included for the first time in the 1966 report.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation by extending their definition of stillbirth (foetal death) to include such events occurring after **20** weeks' gestation rather than **28** completed weeks as formerly. Dates at which these new definitions were implemented in each province are indicated in the notes to follow.

As in the past, unpublished national and provincial vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division or from the provincial vital statistics offices concerned on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

WALTER E. DUFFETT,

Dominion Statistician.

fois naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang de naissance, devient naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang de naissance vivante. Les Tableaux B15, Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1962-1966, et M8, Mariages par mois Canada et provinces, 1962-1966, sont publiés ici pour la première fois.

Au cours des quelques dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour élargir la définition de mortinatalité (décès du fœtus) de façon que ce terme comprenne les décès intra-utérins survenus après **20** semaines de gestation et non, comme auparavant, après **28** semaines. La date où ce changement est entré en vigueur dans chaque province est indiquée dans le nota.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, ou au bureau provincial de l'état civil les données statistiques (canadiennes et provinciales) de l'état civil non publiées, sujettes à certaines restrictions, toutefois, touchant la somme de détail des données.

WALTER E. DUFFETT,

Statisticien fédéral.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Notes	9
PART I—TEXT	
Vital Statistics Highlights of 1966	13
Births	13
Mortality	18
Infant Mortality	27
Neonatal Mortality	31
Post-neonatal Mortality	31
Perinatal Mortality	31
Maternal Mortality	32
Natural Increase	34
Marriages	34
✓Divorces	35
Life Expectancy	35

PART II—TABLES

General Summary:

S1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1966	40
S2. Population, Canada and Provinces, 1936-1966	41
S3. Population by Age, Canada, 1936-1966	42
S4. Population, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966	44
S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966	45
S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1966	46
S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places, by Provinces, 1966	52

Births:

B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966	67
B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1966	69
B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1966	69
B4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1966	70
B5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada, 1966	71
B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1966 and Selected Years for Provinces, 1941-1966	71
✓B7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966	74
B8. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1936-1966	77
B9. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1966	78
B10. Live Births by Age of Parents, Canada, 1966	79
B11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1966	80

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Nota	9
1re PARTIE—TEXTE	
Points saillants de la statistique démographique de 1966	13
Natalité	13
Mortalité	18
Mortalité infantile	27
Mortalité néonatale	31
Mortalité post-néonatale	31
Mortalité périnatale	31
Mortalité maternelle	32
Accroissement naturel	34
Nuptialité	34
Divortialité	35
Espérance de vie	35

2e PARTIE—TABLEAUX

Sommaires généraux:

S1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1966	40
S2. Population, Canada et provinces, 1936-1966	41
S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1966	42
S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966	44
S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1966	45
S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1966	46
S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains, par province, 1966	52

Natalité:

B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1966	67
B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1966	69
B3. Naissances vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1966	69
B4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1966	70
B5. Naissances multiples (mortinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada, 1966	71
B6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1966, et certaines années pour les provinces, 1941-1966	71
B7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966	74
B8. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1936-1966	77
B9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1966	78
B10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada, 1966	79
B11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1966	80

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page		Page
Births - Concluded:		Natalité - fin:	
B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces, 1966	82	B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1966	82
B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1966	84	B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1966	84
B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1966	86	B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1966	86
B 15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1962-1966	88	B 15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1962-1966	88
B 16. Stillbirths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966 and by Month, 1966	89	B 16. Mortinatalité et taux, Canada et provinces, 1936-1966, par mois, 1966	89
B 17. Stillbirths and Rates, by Cause, Canada and Provinces, 1966	91	B 17. Mortinatalité et taux par cause, Canada et provinces, 1966	91
Deaths:		Mortalité:	
D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1966 and by Month, 1966	94	D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1966, par mois, 1966	94
D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1966	97	D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1966	97
D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1966	97	D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1966	97
D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966	98	D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1966	98
D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966	99	D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966	99
D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1936-1966 and Provinces, 1966	100	D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada, 1936-1966 et provinces, 1966	100
D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1966	106	D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge) selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1966	106
D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966	108	D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966	108
D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause ¹ and Sex, Canada and Provinces, 1966	112	D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause ¹ et le sexe, Canada et provinces, 1966	112
D 9. Deaths, by Cause ² and Sex, by Age, Canada, 1966	128	D 9. Décès suivant la cause ¹ le sexe et l'âge, Canada, 1966	128
D 10. Deaths, by Cause ¹ and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966	142	D 10. Décès, suivant la cause ¹ le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966	142
D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries	156	D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause	156
Infant Deaths:		Mortalité infantile:	
D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966	163	D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966	163
D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Causes, Canada and Provinces, 1966	166	D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1966	166
D 14. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1966	168	D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1966	168
D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1966	170	D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe suivant l'âge au décès, Canada, 1966	170
Neonatal Deaths:		Mortalité néonatale:	
D 16. Neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966	177	D 16. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966	177
D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Causes, Canada and Provinces, 1966	180	D 17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1966	180

¹ In accordance with the International Statistical Classification, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the external cause of the accident and the nature of injury sustained.

¹ Conformément à la Classification internationale, les morts violentes (rubrique XVII) sont classées suivant leur cause extérieure et suivant la nature du traumatisme.

TABLE OF CONTENTS --Concluded

	Page
Post-neonatal Deaths:	
D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966	184
Perinatal Deaths:	
D 19. Perinatal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966	190
Maternal Deaths:	
D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966 and by Month, 1966	195
D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1966	196
Marriages:	
M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966	201
M 2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1966	202
M 3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1966	203
M 4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1966	205
M 5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1966	205
M 6. Marital Status of Brides by Marital Status of Grooms, Canada, 1966	205
M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1966	206
M 8. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1962-1966	208
Dissolutions of Marriage:	
M 9. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966	210
Life Expectancy:	
L 1. Expectation of Life, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961	212
L 2. Average Life Expectancy (years) at Selected Ages for each Sex and Region, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961	212

TABLE DES MATIÈRES --fin

	Page
Mortalité post-néonatale:	
D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966	184
Mortalité périnatale:	
D 19. Mortalité périnatale et taux, Canada et provinces, 1936-1966	190
Mortalité maternelle:	
D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces 1936-1966, par mois, 1966	195
D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1966	196
Nuptialité:	
M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1936-1966	201
M 2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1966	202
M 3. Âge moyen et médian au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés) Canada et provinces, 1940-1966	203
M 4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1966	205
M 5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1966	205
M 6. État matrimonial des épouses par rapport à celui des époux, Canada, 1966	205
M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1966	206
M 8. Mariages par mois, Canada et provinces, 1962-1966	208
Divortialité:	
M 9. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1936-1966	210
Espérance de vie:	
L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961	212
L 2. Moyenne, en années de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire, 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961	212

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * a rate less than 0.1.
- ^r figures revised since previous report.
- ^p preliminary.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1921-1966—Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant —deaths under 1 year of age.

Neonatal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal—deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Crude —birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility —birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility —sum of female age-specific fertility rates.

General fertility —birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction —average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average—arithmetic mean.

Median—age above and below which half of the total events occur.

RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 " "

Natural increase: " 1,000 " "

(See also Notes for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * taux inférieur à 0.1.
- ^r rectifiés depuis le rapport précédent.
- ^p provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1921-1966—Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortinatalité).

Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile —décès des moins d'un an.

Néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale —décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou plus, les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts —taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge —taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.

Fécondité par âge légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale —somme des taux de fécondité féminine par âge.

Global de fécondité —taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute —moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.

Moyen —moyenne arithmétique.

Médian—âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortinatalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: " 1,000 habitants.

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 " "

Accroissement naturel: " 1,000 " "

(Voir Nota pour plus de détails)

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921-1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census of the Prairie Provinces; for all other years they are estimates as of June 1. Previously published estimates for 1962-1965 have been revised following the 1966 Census and all rates for these years appearing in this report have been revised accordingly, except for Table B7 for which revised population estimates were not available at the time of going to press.
4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, those for 1966 being according to the 7th (1955) Revision which was put into effect on January 1, 1958. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified.
5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places incorporated under provincial laws as cities, towns or villages, according to the 1961 June 1 Census, and having 1,000 population or more at the time; it also includes changes in incorporation status, annexations, changes of name, etc. effected since the 1961 Census. Statistics are also given for certain other urbanized areas such as townships in Ontario, suburban municipalities in Manitoba, and district municipalities in British Columbia.
6. Stillbirths, unless otherwise specified, are excluded from both birth and death statistics; in certain rates, such as the perinatal death rate, the denominator includes total births.

Over the past few years several provinces amended their legislation by extending their definition of stillbirth to include compulsory reporting of stillbirths of **20 weeks'** or more gestation rather than only those of **28** or more weeks, as previously. Following, for the record, is the

NOTA

1. À moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent à tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921-1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 sont celles des recensements (au 1er juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1er juin), tandis que celles des autres années sont des estimations. Les estimations de 1962-1965, déjà publiées, ont été rectifiées à la suite du recensement de 1966 et tous les taux relatifs aux années paraissant au présent rapport ont été rectifiés en conséquence, excepté en ce qui concerne le tableau B7 pour lequel les estimations de la population (selon l'état conjugal) n'ont pas été disponibles avant la publication de ce rapport.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la revision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que celles de 1966 le sont d'après la 7e revision (1955) qui est devenue officielle le 1er janvier 1958. À moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques.
5. La liste des centres urbains constitués que mentionne le présent rapport contient les noms de tous les centres qui, en vertu de lois provinciales, étaient constitués en cités, villes et villages lors du recensement de 1961 (1er juin) ou qui, à ce moment-là, comptaient 1,000 habitants ou plus; elle contient aussi des changements effectués depuis le recensement de 1961 quant à la constitution juridique, aux annexions, aux noms, etc. Les statistiques touchent aussi certains autres centres urbanisés, comme les townships en Ontario, les municipalités suburbaines au Manitoba et les municipalités de district en Colombie-Britannique.
6. À moins d'avis contraire, les mortinaissances ne sont comprises ni dans les naissances, ni dans les décès; pour certains taux, comme celui de la mortalité périnatale par exemple, le dénominateur comprend l'ensemble des naissances.

Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont, dans la loi, élargi le sens de mortinaissance de façon que ce terme s'entende, dans les déclarations obligatoires, des décès intra-utérins après au moins **20** semaines de gestation, au lieu de **28** comme auparavant. Voici, à titre de document, la

new definition as adopted in several provinces, with only minor modification in one, and the year in which this definition was implemented in each province:

"Stillbirth means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks' pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle."

Nova Scotia	March,	1959
Manitoba	August,	1959
Alberta	January 1,	1960 ¹
Saskatchewan	January 1,	1961
Quebec	January 1,	1961
Ontario	December 15,	1961
New Brunswick	January 1,	1962
British Columbia	July 1,	1962
Alberta	January 1,	1963 ²
Prince Edward Island	January 1,	1964

nouvelle définition adoptée par les provinces (une seule l'a légèrement modifiée) et l'année où chaque province l'a mise en vigueur:

"On entend par mortinaissance l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n'y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire".

Nouvelle-Écosse	mars	1959
Manitoba	août	1959
Alberta	1er janvier	1960 ¹
Saskatchewan	1er janvier	1961
Québec	1er janvier	1961
Ontario	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick	1er janvier	1962
Colombie-Britannique	1er juillet	1962
Alberta	1er janvier	1963 ²
Île-du-Prince-Édouard	1er janvier	1964

7. "Hospital" is defined, for purposes of this report, as an institution operated for the regular accommodation of in-patients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term "hospital" includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.

8. Since 1944 births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces events occurring in the United States to Canadian residents are included and, conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

7. Pour les besoins du présent rapport, un "hôpital" est un établissement administré en vue de l'hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme "hôpital" comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n'exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d'entretien.

8. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, on les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité et de la divortialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

¹ 24+ weeks', or 750 grams weight.

² 20+ weeks', or 500 grams weight.

¹ 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.

² 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

PART I

—

PARTIE I

VITAL STATISTICS HIGHLIGHTS OF 1966

Table A portrays the major conventional vital statistics data for the current period for convenient reference. Detailed statistics for the current year are provided in Part II of the present report while Part I presents the highlights of the 1966 statistics.

BIRTHS

There were 387,710 live births in Canada in 1966 compared with 418,595 in the previous year, with a decline in the rate from 21.3 to 19.4. The 1966 rate was the lowest ever recorded.

Sex-ratio of Births

Regardless of where birth statistics have been collected they have shown an excess of male over female births. In 1966 there were 1,054 males born for every 1,000 females, with provincial ratios varying from 1,036 in Alberta to 1,075 in Prince Edward Island.

Hospitalized Births

Excluding Newfoundland, of the total of 373,626 babies born in 1966, 370,630 or 99.2 per cent, were delivered in hospital, as compared with less than 40 per cent before World War II and over 67 per cent at the end of the war. In all provinces except Quebec and Manitoba at least 99 per cent of the infants were born in hospital.

Illegitimate Births¹

The total number of illegitimate¹ births in Canada increased from 28,078 in 1965 to 29,391 in 1966, with a corresponding percentage increase from 6.7 to 7.6, the highest percentage ever. All provinces reached their highest percentages this year.

POINTS SAILLANTS DE LA STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE DE 1966

Aux fins de consultation, le tableau A illustre les principales données ordinaires de l'état civil pour 1966. La 2e partie du volume présente une statistique détaillée de l'année en question, alors que la 1re n'en expose que les points saillants.

NATALITÉ

La natalité au Canada s'est chiffrée par 387,710 naissances vivantes en 1966, comparativement à 418,595 en 1965, et, d'une année à l'autre, le taux de natalité a baissé de 21.3 à 19.4 ce dernier est le plus bas jamais enregistré.

Masculinité

Quel que soit l'endroit où la statistique de la natalité a été recueillie, les naissances masculines l'ont invariablement emporté sur les féminines. En 1966, on comptait 1,054 naissances masculines pour 1,000 féminines; dans les provinces, ces rapports ont varié de 1,036 en Alberta à 1,075 en Île-du-Prince-Édouard.

Naissances à l'hôpital

Des 373,626 naissances de 1966 (sans celles de Terre-Neuve), 370,630 ou 99.2 p. 100 sont survenues à l'hôpital, à comparer à un pourcentage inférieur à 40 avant la seconde guerre mondiale et de plus de 67 à la fin de cette guerre. Dans toutes à les provinces, sauf au Québec et au Manitoba au moins 99 p. 100 des bébés ont vu le jour à l'hôpital.

Natalité illégitime¹

De 1965 à 1966, les naissances illégitimes¹ au Canada ont augmenté de 28,078 à 29,391 et le pourcentage, de 6.7 à 7.6 (record). En 1966, toutes les provinces, ont atteint leur plus haut pourcentage de natalité illégitime.

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique par aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE A. Vital Statistics Summary 1965 and 1966
TABLEAU A. Statistique sommaire de l'état civil, 1965 et 1966

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1966 1er juin (milliers), 1965	20,015 19,644 ^r	493 488 ^r	109 109 ^r	756 756 ^r	617 615 ^r	5,781 5,685 ^r	6,961 6,788 ^r	963 965 ^r	955 950 ^r	1,463 1,450 ^r	1,874 1,797 ^r	14 14 ^r	29 27 ^r
Live births — Naissances vi- vantes, 1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
Rate — Taux	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1965	21.3 ^r	30.2 ^r	23.1 ^r	21.9 ^r	23.0 ^r	21.2 ^r	20.9 ^r	20.7 ^r	21.6 ^r	22.5	18.7 ^r	30.6 ^r	44.1 ^r
Number born in hospital — Nés à l'hôpital, 1966	370,630 ¹	..	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
1965	399,836 ¹	..	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital, 1966	99.2 ¹	..	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6
1965	99.0 ¹	..	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1
Deaths — Décès	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
Rate — Taux	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.7	8.7	5.7	8.0
1965	7.6	6.6 ^r	9.5 ^r	8.4 ^r	7.7 ^r	6.8	8.0 ^r	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1 ^r	7.3 ^r
Infant deaths — Décès d'enfants, 1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
Rate — Taux	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
Neonatal deaths — Morta- lité néonatale, 1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
Rate — Taux	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0
Post-neonatal deaths — Mortalité post-néona- tale, 1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45
Rate — Taux	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8
Maternal deaths — Morta- lité maternelle, 1966	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	—	1
1965	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
Rate — Taux	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	—	8.6
1965	3.2	3.4	—	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	—	8.4
Stillbirths ² — Mort-nés ² :													
28+ weeks gestation ² — semaines de grossesse ² , 1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
Rate — Taux	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
20+ weeks ² — semaines ² , 1966	43	256	212	1,717	1,932	245	225	357	409
1965	50	245	229	1,814	2,068	295	262	372	447
Rate — Taux	19.6	16.8	16.7	15.6	14.6	13.6	11.8	11.7	12.6
1965	19.9	14.8	16.2	15.0	14.6	14.8	12.8	11.4	13.3
Perinatal deaths — Mortali- té périnatale, 1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
Rate — Taux	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
Natural increase — Accroisse- ment naturel, 1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,669	11,610	20,915	16,212	287	929
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,060	13,077	23,130	17,885	328	993
Rate — Taux	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1965	13.7 ^r	23.6 ^r	13.6 ^r	13.5 ^r	15.3 ^r	14.4 ^r	12.9	12.7 ^r	13.8 ^r	15.9	9.9 ^r	23.5 ^r	36.8 ^r
Marriages — Mariages	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
Rate — Taux	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1965	7.4	7.0 ^r	6.5 ^r	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7 ^r	5.1 ^r
Divorces	10,239	11 ³	18	406	155	988 ³	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1965	8,974	3 ³	16	323	237	226 ³	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
Rate — Taux	51.2	2.2 ³	16.6	53.7	25.1	17.1 ³	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1965	45.7 ^r	0.6 ³	14.7 ^r	42.7 ^r	38.5 ^r	4.0 ³	60.2 ^r	45.9 ^r	32.8	93.0 ^r	109.1 ^r	85.7 ^r	22.2 ^r

¹ Excluding Newfoundland (not available).² See "Notes", page 9.³ Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1965 includes bills of divorce passed during the 3rd Session of the 26th Parliament 1965; those for 1966, during the 1st Session of the 27th Parliament 1966.¹ Sans Terre-Neuve (indisponible).² Voir "Notes", page 9.³ Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; 1965 comprend les bills de divorce adoptés durant la 3e session du 26e Parlement (1965) et ceux de 1966, les bills adoptés durant la 1e session du 27e Parlement (1966).

Multiple Births

Table B summarizes the number of confinements for the past five years and the proportions resulting in single and multiple deliveries, and of these the number live and still-born.

Naissances multiples

Le tableau B donne, pour les cinq dernières années, un sommaire des totaux et des pourcentages d'accouchements et de naissances simples et multiples, vivantes et mortes.

TABLE B. Single and Multiple Births, Live and Stillborn, 1962-1966

TABLEAU B. Naissances uniques et multiples, vivantes et mortes, 1962-1966

Confinements and births — Accouchements et naissances	Number — Nombre					Percentages — Pourcentages				
	1962 ¹	1963 ¹	1964 ¹	1965 ¹	1966 ¹	1962	1963	1964	1965	1966
Confinements — Accouchements:										
Single — Simples:										
Twin — Doubles:	465,136	461,569	448,814	414,754	384,183	98.9	98.9	98.9	99.0	99.0
Triplet — Triples:	5,159	4,930	4,751	4,307	3,948	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
Quadruplet — Quadruples:	49	37	48	32	31	*	*	*	*	*
Confinements — Total — Accouchements	470,345	466,537	453,614	419,093	388,162	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Births — Naissances:										
Single — Simples:										
Live — Vivantes:	459,539	456,109	443,602	410,123	379,970	98.8	98.8	98.8	98.9	98.9
Stillborn — Mortes:	5,597	5,460	5,212	4,631	4,213	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
Twin — Doubles:										
Live — Vivantes:	10,006	9,553	9,174	8,382	7,653	97.0	96.9	96.5	97.3	96.9
Stillborn — Mortes:	312	307	328	232	243	3.0	3.1	3.5	2.7	3.1
Triplet — Triples:										
Live — Vivantes:	144	104	136	90	87	98.0	93.7	94.4	93.8	93.5
Stillborn — Mortes:	3	7	8	6	6	2.0	6.3	5.6	6.3	6.5
Quadruplet — Quadruples:										
Live — Vivantes:	4	1	3	—	—	100.0	25.0	75.0	—	—
Stillborn — Mortes:	—	3	1	—	—	—	75.0	25.0	—	—
Births — Total — Naissances	475,605	471,544	458,464	423,464	392,172	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Live — Vivantes	469,693	465,767	452,915	418,595	387,710	98.8	98.8	98.8	98.9	98.9
Stillborn — Mortes	5,912	5,777	5,549	4,869	4,462	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1

¹ Includes 30, 45, 29, 22 and 33 stillbirths of less than 28 weeks gestation in the years 1962-1966 respectively.

¹ Y compris 30, 45, 29, 22 et 33 mortinaissances de moins de 28 semaines de gestation en 1962-1966 respectivement.

Fertility Rates

Since the crude birth rate is so much affected by changes in the age and sex composition of the population, it is conventional to calculate age-specific fertility rates, the sum of which represents the number of births which one thousand women would have throughout their lifetime, assuming no mortality, if they experienced at each age the fertility in effect during the period concerned.

From this a gross reproduction rate, which for a given year represents the average number of female infants that would be born to each woman who lived to reach the age of 50, if the fertility rates of the given year remained unchanged, can be calculated.¹ When the gross reproduction rate falls below one, the women in the reproductive period of life are not having enough children to replace themselves even if all their children lived to maturity. Canada has always had one of the highest gross reproduction rates among the industrialized countries of the world. Since World War II this rate has risen from 1.640 to a record high of 1.915 in 1959, declining to 1.369 in 1966. Women in their early twenties continue to be most reproductive.

Fécondité

Vu que, dans ses changements, la structure de la population par sexe et par âge affecte considérablement le taux brut de natalité, on a convenu de calculer des taux de fécondité par âge, dont la somme représente le nombre d'enfants que 1,000 femmes auraient durant leur vie, — en excluant la possibilité de mort, — si, à chaque âge, elles accusaient la fécondité observée pour ce groupe.

De là, on peut calculer un taux brut de reproduction qui, pour une année donnée, constitue la moyenne de filles qu'aurait eues chaque femme qui atteint 50 ans, si les taux de fécondité de cette année-là s'étaient maintenus¹. Quand le taux brut de reproduction descend au-dessous de 1, les femmes de la période fertile de la vie n'ont pas assez d'enfants pour renouveler la population, même si ces enfants vivent jusqu'à maturité. Le Canada a toujours marqué l'un des taux de reproduction les plus élevés du monde industrialisé. Depuis la seconde guerre mondiale, ce taux est parti de 1,640, a atteint le sommet de 1,915 en 1959 et a fléchi de 1,369 en 1966. Les femmes du début de la vingtaine continuent d'être les plus fécondes.

¹ It is obtained by reducing the total fertility by the ratio of female to total live births, and then dividing by 1,000.

¹ On l'obtient en réduisant la fécondité totale de la proportion de femmes par rapport à toutes les naissances vivantes et en divisant ensuite par 1,000.

The age-specific legitimate fertility rates indicate that teenagers have the highest fertility. Since these rates are based on the number of women eligible to bear children they provide a more accurate measure of true fertility.

Age of Parents

The average age of parents having each year's crop of babies is influenced mainly by the age at which couples marry, the period between marriage and the arrival of the first child, and the number and spacing of their subsequent children during the full reproductive period of the mother. Also, the birth of children to mothers married many years previous and now nearing the end of their reproductive period has a large effect on any average age that may be calculated.

Marriages at younger ages in recent years, the high proportion of first-child and second-child births among these mothers, and a declining fertility in older mothers have caused a decline in the average ages of parents having children in the years shown in Table C.

Les taux de fécondité des légitimes, par âge, indiquent que les "décagénaires" (teen-agers) comptent la plus forte fécondité. Vu que ces taux se basent sur le nombre de femmes capables d'enfanter, ils fournissent une mesure plus juste de la fécondité.

Âge des parents

Plusieurs facteurs influent sur l'âge moyen des parents de chaque génération de bébés, entre autres, l'âge des parents au mariage, l'intervalle entre le mariage et la première naissance, ainsi que le nombre et l'échelonnement des autres naissances au cours de la période de fertilité maternelle. En outre, des naissances chez une mère mariée depuis longtemps et dont la période fertile tire à sa fin ont une portée considérable sur tout âge moyen à calculer.

L'âge moyen des parents qui ont eu des enfants dans les années indiquées au tableau C a baissé par suite de mariages à un âge plus tendre, ces dernières années, de la forte proportion de ces jeunes femmes qui ont eu un premier et un second enfants et de la fécondité réduite des mères plus âgées.

TABLE C. Percentage Distribution of Births,¹ by Age of Parents

TABLEAU C. Répartition procentuelle des naissances¹, selon l'âge des parents

Age — Âge	Mother — Mère					Father — Père				
	1931	1941	1951	1961	1966	1931	1941	1951	1961	1966
Under 20 — Moins de 20	5.4	5.8	5.6	7.3	8.9	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7
20-24	25.1	27.4	27.1	29.3	32.2	11.2	12.2	14.6	17.2	20.2
25-29	27.8	30.4	31.0	28.4	27.8	24.8	28.2	29.0	29.8	29.9
30-34	21.0	20.2	20.8	19.9	17.4	24.1	25.9	24.7	24.9	22.9
35-39	14.4	11.6	11.6	11.4	10.1	18.9	17.4	16.9	15.4	14.7
40-44	5.6	4.1	3.5	3.5	3.3	12.3	9.3	8.9	7.5	7.1
45-49	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	5.7	4.3	3.5	3.0	2.5
50+	*	*	*	*	*	2.6	2.3	1.6	1.2	1.0
Average age — Âge moyen	29.2	28.5	28.4	28.1	27.5	33.6	32.7	32.1	31.4	30.8

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1961, Yukon and Northwest Territories.

¹ Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve et, avant 1961, sans le Yukon ni les territoires du Nord-Ouest.

Birth Order

Any change in the marriage and fertility pattern is generally reflected over a short period of time in the proportions of first, second and third births, and over a longer period in the proportion of fourth and later children born each year. In 1931, 23.0 per cent of the children born in that year comprised a first-born, the proportion reaching its maximum of 33.0 per cent in 1947, declining to 24.0 in 1962, and rising to 29.9 in 1966.

Rang de la naissance

Tout changement dans le tableau du mariage et de la fécondité se traduit généralement en peu de temps par une proportion de premiers, deuxième et troisième enfants nés chaque année et, dans une longue période, par un nombre de quatrième, cinquième, etc. En 1931, 23.0 p.100 des nouveau-nés étaient des premiers-nés, et ce pourcentage s'est élevé pour atteindre le sommet de 33 en 1947, descendant à 24 en 1962 et monter à 29.9 en 1966.

Table D illustrates the percentage distribution of births by birth order.

Le tableau D illustre la répartition procentuelle des naissances suivant leur rang.

TABLE D. Percentage Distribution of Births,¹ by Total Birth Order
TABLEAU D. Répartition procentuelle des naissances¹, selon le rang de toutes naissances

Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children 4e enfant et suivants	Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children 4e enfant et suivants
1931	23.0	19.3	14.0	43.8	1949	27.8	26.6	16.8	28.8
1932	22.1	19.4	14.2	44.3	1950	26.7	26.2	17.4	29.6
1933	21.7	19.3	14.6	44.4	1951	26.7	25.8	17.6	29.9
1934	22.2	19.0	14.4	44.4	1952	26.9	24.8	17.9	30.3
1935	24.0	18.9	14.0	43.1	1953	26.5	25.0	18.0	30.6
1936	25.3	19.2	13.4	42.1	1954	26.1	24.6	18.0	31.2
1937	26.6	19.8	13.4	40.2	1955	25.5	24.4	18.2	31.9
1938	28.2	20.6	13.3	38.0	1956	25.2	24.3	18.3	32.2
1939	28.6	21.3	13.7	36.4	1957	25.6	23.9	18.3	32.2
1940	30.3	22.1	13.8	33.9	1958	25.4	23.8	18.2	32.6
1941	32.7	21.8	13.5	32.0	1959	24.8	24.0	18.2	32.9
1942	32.8	23.1	13.4	30.6	1960	24.5	23.8	18.5	33.1
1943	32.2	23.7	14.2	29.9	1961	24.1	23.6	18.5	33.8
1944	30.0	24.2	14.9	30.9	1962	24.0	23.7	18.4	33.9
1945	28.9	24.3	15.4	31.4	1963	24.3	23.6	18.5	33.6
1946	31.0	24.8	15.2	29.0	1964	25.0	23.8	18.3	32.9
1947	33.0	24.9	15.0	27.2	1965	27.1	24.3	17.6	31.0
1948	29.6	26.0	15.9	28.5	1966	29.9	25.5	16.9	27.6

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1950, Yukon and Northwest Territories. Figures not available prior to 1927.

¹ Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve, ni, avant 1950, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Chiffres indisponibles avant 1927.

Birthweight

Data showing the weight distribution of live-births by sex, age of mother, and period of gestation are useful in calculating the average weights of new-borns and in providing information on the number of immaturely developed foetuses that are delivered alive. According to the World Health Organization, infants weighing not more than 5½ pounds, approximately 2,500 grams, at birth are considered as "immature" and hence exposed to a much greater risk of dying than those over this weight. Birth records provide data on the age of the mother, the length of pregnancy, and the number of children previously delivered, factors which bear a relationship to birth weight.

Excluding Newfoundland and Northwest Territories, of the 191,107 male infants born alive in 1966, 7.1 per cent weighed 5½ pounds or less at birth. This percentage varied from 8.4 in Quebec to 5.7 in Prince Edward Island. On the other hand, of 181,361 female infants born alive in 1966, 8.5 per cent weighed 5½ pounds or less at birth with the percentages varying from 10.2 in Quebec to 6.8 in Manitoba.

When birthweights are examined from the viewpoint of the mother's age it is noted that the chances of delivering an immature foetus were lowest for mothers in the 25-29 age group. Also, almost all of the live-born foetuses delivered under 28 weeks gestation were immature, while only 3.2 per cent of those delivered at full term were immature, according to the weight criterion.

Poids à la naissance

Les données sur la répartition du poids des néés vivants, suivant le sexe, l'âge de la mère et la période de gestation, servent grandement à calculer le poids moyen des nouveau-nés et à fournir des renseignements sur le nombre de prématurés vivants. Suivant l'Organisation mondiale de la santé, les bébés d'au plus 5½ livres (environ 2,500 grammes) à la naissance sont considérés comme "prématurés" et, conséquemment, exposés à un risque de mort beaucoup plus grand que ceux d'un poids supérieur. Les registres des naissances fournissent des données sur l'âge de la mère, la durée de la grossesse et le nombre d'enfants déjà mis au monde, facteurs qui sont liés au poids à la naissance.

Des 191,107 garçons nés vivants en 1966 (sans les chiffres de Terre-Neuve et Territoires du Nord-Ouest), 7.1 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage oscillait entre 8.4 au Québec et 5.7 en Île-du-Prince-Édouard. Par ailleurs, sur les 181,361 filles nées vivantes en 1966, 8.5 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage variait de 10.2 au Québec à 6.8 en Manitoba.

Si l'on étudie le poids à la naissance en fonction de l'âge de la mère, on constate que les risques de naissance prématurée sont moindres chez les mères de 25-29 ans. De même, presque tous les fœtus nés vivants après moins de 28 semaines de gestation ont été prématurés, alors que seulement 3.2 p. 100 des bébés à terme l'ont été (prématurés en fonction du poids).

International Comparison of Birth Rates


Of the more highly developed countries of the world, only Northern Ireland, New Zealand and Ireland exceeded Canada's birth rate in 1966. Chart A shows the Canadian rates in relation to those of England, France and the United States.

Natalité dans les autres pays

Des pays hautement développés, seules l'Irlande du Nord, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande ont marqué en 1966 un taux de natalité supérieur à celui du Canada. Le graphique A compare le taux canadien à ceux de l'Angleterre, de la France et des États-Unis.

CHART - A

GRAPHIQUE - A



Stillbirths

The rate for stillbirths reached a record low of 11.4 in 1966, varying provincially from a low of 9.0 in Saskatchewan to a high of 15.5 in Prince Edward Island.

Mortinatalité

Le taux de mortinatalité a touché son plus bas niveau (11.4) en 1966 et, dans les provinces, il a varié de 9.0 en Saskatchewan à 15.5 à Île-du-Prince-Édouard.

MORTALITY

In 1966 recorded deaths increased to a record high of 149,863. The crude death rate decreased to a record low of 7.5. Record low crude rates were recorded in Newfoundland and Ontario. The death rates for males have consistently been higher than those for females at all ages. In 1966 the crude rates were 8.7 and 6.2 for males and females, respectively.

MORTALITÉ

En 1966, le nombre de décès enregistrés atteint le chiffre record de 149,863. Le taux de mortalité a diminué à 7.5. Des records en ce sens ont été accusés au Terre-Neuve et Ontario. Le taux brut de mortalité masculine a été constamment plus élevé que le féminin pour tous les âges. En 1966, le taux brut de mortalité masculine a été de 8.7 et le féminin de 6.2.

Average Age of Decedents

A useful measure of the reductions in mortality over a period of time is the average age of decedents. In 1966, these ages were 62.0 and 65.9 for males and females, respectively, the highest on record.

Âge moyen des décédés

L'âge moyen des décédés sert avantageusement à mesurer la baisse de la mortalité dans une période donnée. En 1966, cette moyenne a atteint un record et s'est établie à 62.0 et à 65.9 respectivement pour les sexes masculin et féminin.

During the 1936-1966 period the gains in female and male average ages in each province are shown in Table E. Differences between the average ages for males and females for Canada have been increasing.

Le tableau E présente les gains des moyennes masculine et féminine durant la période 1936-1966. L'écart entre ces deux moyennes dans tout le pays s'est encore élargi.

TABLE E. Gains in Female and Male Average Ages, by Provinces, 1936-1966

TABLEAU E. Hausse de l'âge moyen des sexes masculin et féminin, suivant la province, 1936-1966

	Net gain (years) — Gains nets (années)		Difference — Écart
	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	12.2	11.1	1.1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	13.8	11.0	2.8
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	16.6	13.4	3.2
Québec	18.2	16.1	2.1
Ontario	9.9	7.5	2.4
Manitoba	20.2	15.1	5.1
Saskatchewan	22.4	19.8	2.6
Alberta	21.5	17.5	4.0
British Columbia — Colombie-Britannique	16.1	9.5	6.6
Canada	15.4	12.6	2.8

However, these gains in average ages at death fail to provide an accurate indication of mortality reductions for provinces which, in 1936, already had the highest average ages at death. Such provinces stand to gain least over the 30 year period. A more realistic measure of reductions in mortality over a period of time is the median age at death. In the calculation of average age the emphasis is on years lived; high mortality in infancy and the young ages tends to reduce the average age. The median age, on the other hand, is based on the absolute number of deaths. During the 1936-1966 period the median age at death rose from 58.9 to 68.4 for males, down 0.1 from 1965, and from 59.8 to 73.5 for females, up 0.1 from 1965.

Age-sex Mortality Rates

The pattern of death rates by age for 1966, shown in Chart B, is similar to the pattern for previous years. Table F illustrates the changes in mortality rates for each age group for selected years since 1931. For males, the greatest reductions have been in children and adolescents; for females, they have been substantial for all ages, particularly up to age 39.

Toutefois, la hausse de l'âge moyen au décès ne fournit pas une indication parfaite de la réduction de la mortalité dans certaines provinces qui, en 1936, marquaient déjà la moyenne la plus haute. Ces provinces ont nécessairement accusé un gain moins élevé durant les 30 ans. Une mesure plus réaliste de la réduction de la mortalité dans une période donnée c'est l'âge médian au décès. En calculant l'âge moyen, on tient compte des années vécues; or, la mortalité élevée de l'enfance et des jeunes gens tend à réduire cette moyenne. Par contre, l'âge médian se base sur le nombre, absolu de décès. Au cours de la période 1936-1966, l'âge médian au décès c'est élevé de 58.9 à 68.4 pour le sexe masculin et de 59.8 à 73.5 pour le sexe féminin, avec des baisses et hausses respectivement de 0.1 et 0.1 par rapport à 1965.

Mortalité suivant l'âge et le sexe

Comme l'illustre le graphique B, la courbe des taux de mortalité par âge ressemble, en 1966, à celle des années précédentes. Le tableau F illustre les changements survenus depuis 1931, des taux de mortalité de chaque groupe d'âge. Pour le sexe masculin, ce sont les enfants et adolescents qui accusé les plus fortes réductions; pour le féminin, la réduction a été substantielle pour tous les âges, particulièrement jusqu'à 39 ans.

CHART-B

GRAPHIQUE-B




TABLE F. Trends in Age-specific Death Rates (Per 1,000 population)

TABLEAU F. Tendances de la mortalité selon l'âge (pour 1,000)

Age — Âge	1931	1941	1951	1956	1961	1966	% change 1931 to 1966 — % 1931 à 1966
Male — Sexe masculin							
0-1	94.4	67.0	42.7	35.0	30.5	25.8	- 72.6
1-4	6.8	4.7	2.1	1.6	1.3	1.1	- 84.4
5-9	2.2	1.7	1.0	0.8	0.6	0.6	- 73.7
10-14	1.5	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	- 61.6
15-19	2.5	2.0	1.4	1.2	1.2	1.3	- 48.0
20-29	3.3	2.6	1.8	1.7	1.6	1.7	- 48.3
30-39	3.9	3.3	2.3	2.1	1.9	2.0	- 49.4
40-49	6.3	6.1	5.1	4.5	4.6	4.5	- 28.3
50-59	12.7	13.1	13.1	12.3	12.1	12.3	- 3.2
60-69	28.3	29.8	29.4	29.5	29.3	29.3	+ 3.7
70+	86.4	95.5	88.4	85.8	86.4	88.5	+ 2.5
Female — Sexe féminin							
0-1	74.4	51.9	34.0	28.7	23.7	20.2	- 72.8
1-4	6.1	4.0	1.8	1.4	1.0	0.9	- 85.6
5-9	1.7	1.3	0.7	0.5	0.4	0.4	- 75.0
10-14	1.5	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	- 79.6
15-19	2.2	1.5	0.9	0.5	0.5	0.5	- 76.8
20-29	3.5	2.2	1.1	0.7	0.6	0.6	- 83.3
30-39	4.5	3.1	1.7	1.2	1.1	1.1	- 74.8
40-49	5.8	5.2	3.7	3.0	2.6	2.6	- 54.1
50-59	10.9	10.0	8.2	7.2	6.5	6.2	- 43.0
60-69	25.0	23.7	20.2	18.3	16.8	15.5	- 38.0
70+	83.7	85.9	78.3	72.0	68.1	65.5	- 21.8

Standardized (Age-adjusted) Death Rates

When crude death rates are compared over a period of time a difficulty arises in that while the death rate for each age group may remain constant, changes in the age composition of the population may bring changes in the overall rate of mortality. This factor may be offset by standardizing the rates, that is, by applying the death rates for each age-group in each year to an arbitrary standard population, usually the actual population in one particular year. It can thus be calculated what the overall death rate would have been in each year had the age and sex composition of the population remained constant over the whole period.

Standardized to the 1956 Census population the 1966 Canada mortality rate becomes 7.2 the provincial rates, with the exception of Nova Scotia and Quebec, do not exceed the Canada rate. The ratio of male to female rates has increased from 107.3 in 1921 to 154.4 in 1966, that is, the male standardized rate is now 54.4 per cent higher than the female rate.

Major Causes of Death

The major current causes of death are cardiovascular-renal diseases, cancer and accidents. Table G illustrates the changes that have taken place since 1931 in the pattern of mortality by comparing these three groups with certain major infectious or communicable diseases which were once among the leading causes of death. Chart C shows these trends graphically.

Cardiovascular-renal diseases and cancer involve conditions associated very largely with the middle and later years of life and have come to the fore not only as a result of the control of infectious diseases, but also by the rapid growth of the aged population. Some of the recorded rise also reflects the effect of improvements in diagnostic techniques which have led to the recognition of the cardiovascular-renal diseases and of cancer in circumstances that otherwise might be overlooked.

Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge)

Il est difficile de comparer les taux bruts de la mortalité pendant une certaine période de temps, puisque le taux de chaque groupe d'âge peut ne pas varier, alors que la structure par âge de la population peut changer et, conséquemment, modifier le taux de mortalité générale. On contourne cette difficulté en normalisant les taux, c.-à-d., en ajustant les taux annuels de mortalité de chaque groupe d'âge à une population type (habituellement, la population réelle d'une année donnée). Ainsi, on peut calculer ce qu'aurait été, chaque année, le taux de mortalité générale, si la structure par âge et sexe de la population s'était maintenue constante durant toute la période.

Normalisé suivant la population recensée de 1956, le taux canadien de mortalité s'établit à 7.2 et les taux provinciaux, — sauf ceux de Nouvelle-Écosse et Québec, — ne surpassent pas le taux national. La sur-mortalité masculine s'est élevée de 107.3 en 1921 à 154.4 en 1966, c.-à-d., que la mortalité masculine est de 54.4 p. 100 plus élevée que la mortalité féminine.

Principales causes de mortalité

Les principales causes actuelles de mortalité sont les maladies cardiovasculaires et rénales, le cancer et les accidents. Le tableau G illustre les changements survenus depuis 1931 dans la courbe de la mortalité en comparant ces trois groupes de causes avec certaines maladies infectieuses ou contagieuses qui ont déjà figure parmi les principales causes de décès. Le graphique C illustre ces changements.

Les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer sont associées à des états qui prévalent surtout au cours des âges moyen et avancé et elles se placent au premier rang non seulement parce que l'on a réussi à enrayer les maladies infectieuses mais aussi à cause de l'accroissement rapide de la population âgée. Quelques-unes des augmentations enregistrées proviennent de l'amélioration des méthodes de diagnostic qui ont permis de découvrir les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer, lesquels auraient auparavant échappé à l'examen.

TABLE G. Crude Death Rates per 100,000 population from Certain Causes, 1931-1966

TABLEAU G. Taux bruts de mortalité pour 100,000 habitants due à certaines causes, 1931-1966

	1931	1941	1951	1956	1961	1966	% change 1931 to 1966 — %
Cardiovascular-renal disease ¹ — Maladies cardiovasculaires rénales ¹	276.1	398.0	424.2	403.5	391.5	381.4	+ 38.1
Cancer ²	94.7	121.2	127.3	129.8	129.7	134.1	+ 41.6
Accidents.....	57.7	64.5	57.7	57.7	52.9	57.3	- 0.7
Tuberculosis — Tuberculose.....	73.5	52.8	24.8	7.8	4.2	3.3	- 95.5
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie.....	103.2	76.2	58.9	43.6	37.6	37.8	- 63.4
Four communicable diseases ³ — Quatre maladies contagieuses ³	17.5	9.7	3.2	1.9	0.8	0.3	- 98.3

¹ Includes: diseases of heart (including rheumatic fever) and arteries, intracranial lesions, chronic nephritis.

² Includes: Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

³ Includes: Diphtheria, whooping cough, measles, scarlet fever.

¹ Comprend: maladies du cœur (y compris rhumatisme articulaire aigu) et des artères, lésions intracrâniennes et néphrite chronique.

² Comprend: maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

³ Comprend: diphtérie, coqueluche, rougeole et scarlatine.

CHART - C

GRAPHIQUE - C




Table H summarizes the leading causes of death in Canada in 1966 for the major age-groups for each sex, while Chart D depicts them for all ages.

Cardiovascular Diseases

One of the chief reasons for the increasing frequency of cardiovascular deaths lies in the general lengthening of the human life span and in the larger number of elderly persons exposed to risk. With this group there is an aging of the circulatory system and, in addition, improved methods of diagnosis and the spread of medical services are causing a decrease in the proportion of deaths attributed to senility or to ill-defined and unknown causes.

During 1966 slightly over one half of all deaths have been due to cardiovascular diseases. Mortality from heart disease as a whole is at a minimum up to age 15, and thereafter increases without interruption to a maximum in old age, with over three quarters of these deaths occurring to people who are at least 65 years of age. In general, mortality from heart disease among males is higher than among females. Congenital heart disease is the predominant type among very young children. Arteriosclerotic heart disease currently overshadows all other types of heart disease in the aggregate, being almost twice as common among males as among females. During the past generation there has been a great reduction in heart disease due to rheumatic fever, but a doubling of coronary heart disease.

Le tableau H donne un sommaire des principales causes de mortalité au Canada en 1966, suivant les principaux groupes d'âge et le sexe, tandis que le graphique D le fait pour tous les âges.

Maladies cardiovasculaires

L'un des principaux facteurs de la fréquence accrue des décès par suite de maladies cardiovasculaires, c'est la prolongation de la vie humaine et l'accroissement des personnes âgées qui sont plus exposées au risque de ces maladies. Si, dans ce dernier groupe, on note le vieillissement de l'appareil circulatoire, par contre, des méthodes améliorées de diagnostic et de traitement médical diminuent les décès causés par la sénilité ou des états mal définis ou inconnus.

Au cours de 1966, un peu plus de la moitié des décès font suite à des maladies cardiovasculaires. La mortalité due aux maladies du cœur, en général, se réduit au minimum jusqu'à l'âge de 15 ans, puis s'accroît constamment pour atteindre son maximum dans la vieillesse; plus que trois quarts des décès surviennent chez les personnes d'au moins 65 ans. En général, la mortalité due aux maladies du cœur est plus élevée chez le sexe masculin que chez le féminin. Ce phénomène prédomine chez les tout petits enfants. Dans l'ensemble, l'artériosclérose du cœur surpasse toutes les autres catégories et se rencontre deux fois plus souvent chez le sexe masculin que chez le féminin. Dans la dernière génération, les maladies du cœur dues au rhumatisme articulaire aigu ont grandement diminué mais l'artériosclérose des coronaires a doublé.

TABLE H. Leading Causes of Death by Sex at Various Age Groups, Canada, 1966
TABLEAU H. Causes principales de décès à différents âges, suivant le sexe, Canada, 1966
Rates per 100,000 population — Taux pour 100,000


Total			Males — Sexe masculin			Females — Sexe féminin		
All ages — Tous âges								
	No. nombre	rate taux		No. nombre	rate taux		No. nombre	rate taux
Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	75,279	376	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	43,413	432	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	31,866	320
Cancer	26,848	134	Cancer	14,996	149	Cancer	11,852	119
Accidents	11,474	57	Accidents	8,309	83	Accidents	3,165	32
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	7,319	37	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	4,472	44	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	2,847	29
Diseases of early infancy — Mala- dies de la première enfance	5,142	26	Diseases of early infancy — Mala- dies de la première enfance	3,038	30	Diseases of early infancy — Mala- dies de la première enfance	2,104	21
Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹								
Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	1,725	445	Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	911	458	Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	814	431
Immaturity — Prématurité	1,642	424	Immaturity — Prématurité	906	455	Immaturity — Prématurité	736	390
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	1,051	271	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	630	317	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	421	223
Post-natal asphyxia and atelecta- sis — Asphyxie et atelectasie post-natales	966	249	Post-natal asphyxia and atelecta- sis — Asphyxie et atelectasie post-natales	602	303	Post-natal asphyxia and atelecta- sis — Asphyxie et atelectasie post-natales	364	193
Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement	893	230	Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement	529	266	Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement	364	193
1-4 years — ans								
Accidents	706	39	Accidents	436	47	Accidents	270	31
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	205	11	Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	111	12	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	95	11
Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	202	11	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	110	12	Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	91	10
Cancer	179	10	Cancer	95	10	Cancer	84	10
Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis — Gastrite, duodénite, en- térite, colite	55	3	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis — Gastrite, duodénite, en- térite, colite	27	3	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis — Gastrite, duodénite, en- térite, colite	38	3
5-19 years — ans								
Accidents	2,319	37	Accidents	1,685	53	Accidents	634	21
Cancer	417	7	Cancer	249	8	Cancer	168	5
Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	145	2	Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	75	2	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	72	2
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	134	2	Suicide	74	2	Congenital malformations — Malfor- mations congénitales	70	2
Suicide	87	1	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	62	2	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	38	1
20-44 years — ans								
Accidents	3,676	57	Accidents	3,070	94	Cancer	1,075	33
Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	1,997	31	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	1,452	45	Accidents	606	19
Cancer	1,868	29	Cancer	793	24	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	545	17
Suicide	730	11	Suicide	543	17	Suicide	187	6
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	248	4	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	125	4	Maternal causes — Causes liées à la maternité	127	4
45-64 years — ans								
Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	15,980	449	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	11,654	653	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	4,326	244
Cancer	9,135	257	Cancer	4,906	275	Cancer	4,239	238
Accidents	2,086	59	Accidents	1,586	89	Accidents	500	28
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	860	24	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	618	35	Diabetes mellitus — Diabète sucré	310	17
Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	696	20	Suicide	485	27	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	242	14
65 years and over — 65 ans et plus								
Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	57,194	3,715	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	30,252	4,222	Cardiovascular diseases — Mala- dies cardiovasculaires	26,942	3,274
Cancer	15,227	989	Cancer	8,942	1,248	Cancer	6,285	764
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	5,064	329	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	3,097	432	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ...	1,967	239
Accidents	2,251	146	Accidents	1,268	177	Diabetes mellitus — Diabète sucré	1,053	138
Diabetes mellitus — Diabète sucré	1,829	119	Diabetes mellitus — Diabète sucré	776	108	Accidents	983	119

¹ Per 100,000 live births.¹ Pour 100,000 naissances vivantes.

CHART - D

GRAPHIQUE - D

CAUSES OF DEATH, 1966 CAUSES DE DÉCÈS, 1966



* EXCLUDING PNEUMONIA OF THE NEWBORN. — SANS LA PNEUMONIE DES NOUVEAU-NÉS.

The rise in coronary heart disease reflects, in large part, the increasing proportion of older persons in the population. Intensive research is being conducted to unravel other factors involved and to find means to diminish the rising toll of premature mortality from coronary disease.

Cancer

Cancer deaths have risen steadily from 17,493 in 1950 to a record high of 26,848 in 1966, with the crude death rate rising to 134.1. The 1966 male crude death rate was 149.1 while the female rate was 119.0.

When cancer rates are standardized on the basis of the 1956 population of Canada in order to neutralize the changing age structure of the population, it is found that the standardized cancer death rate was 126.3 in 1950 and 132.0 in 1966. The 1966 male standardized death rate was 151.2 while the female rate was 112.2.

Cancer is a disease essentially of middle and old age. Most deaths occur beyond middle age, 86 per cent of them beyond the age of 50. Proportionately more males than females die at both extremes of the life scale. Cancer of the trachea, bronchus and lung was most common among males while cancer of the breast was most common among females; each accounted for over one fifth of all

L'augmentation des cas d'artériosclérose des coronaires reflète, pour une bonne part, la proportion grandissante des personnes âgées dans la population. On poursuit présentement d'intensives recherches cliniques pour combattre d'autres facteurs en cause et pour diminuer le mouvement ascendant de la mortalité prématurée due aux maladies des coronaires.

Cancer

Les décès dus au cancer ont constamment augmenté de 1950 à 1966 soit de 17,493 à 26,848 tandis que le taux brut de mortalité a monté à 134.1. Ce dernier s'est établi à 149.1 pour le sexe masculin et à 119.0 pour le féminin.

Si les taux du cancer sont normalisés suivant la population canadienne de 1956 afin de neutraliser la composition changeante de la population, par âge, on découvre que le taux normalisé de la mortalité due au cancer était de 126.3 en 1950 et de 132.0 en 1966. Ce taux normalisé a été de 151.2 pour le sexe masculin et de 112.2 pour le féminin.

Le cancer frappe essentiellement l'âge moyen et le vieil âge. La plupart des décès surviennent au-delà de l'âge moyen; en effet, 86 p. 100 d'entre eux ont affecté les plus de 50 ans. Proportionnellement, le sexe masculin accuse plus de décès que le féminin aux deux extrémités de la vie. Le cancer de la trachée, des bronches et du poumon se rencontre plus fréquemment chez le sexe masculin, tandis que le

cancer deaths for the respective sexes. The impact of cancer death was much greater among females in the prime of life, being the leading cause of all deaths between ages 30 and 54. A main factor is the large number of deaths from genito-urinary cancer in the reproductive and early post-reproductive ages.

Accidents and Violence

Accidents and other forms of violence have come to the fore in recent years as a cause of death as a result of the dramatic decline in mortality from infections and certain other diseases once considered fatal, and are now one of the five leading causes of death in every five-year age group in the Canadian population. Table I shows that although the death rate from accidents has not changed to any great extent over the past fifteen years, the number of lives lost has increased by almost 42 per cent.

cancer du sein est plus fréquent chez les femmes; chacun des cancers compte respectivement le cinquième de tous les décès dus au cancer. Dans la vigueur de l'âge, toutefois, la part du cancer dans la décès des femmes a été beaucoup plus élevée, puisque cette maladie a été la cause principale des décès entre 30 et 54 ans. Le principal facteur de ce phénomène a été le grand nombre de décès dus au cancer génito-urinaire durant la période fertile et après.

Accidents et traumatismes

À la suite de la diminution spectaculaire de la mortalité due aux maladies infectieuses et à certaines autres maladies considérées autrefois comme mortelles, les accidents et traumatismes, ces dernières années, ont pris le premier rang parmi les causes de mortalité dans les groupes quinquennaux d'âge de la population canadienne. Le tableau I révèle que, si le taux de mortalité due aux accidents dans l'ensemble de la population n'a pas beaucoup varié dans les quinze dernières années, le nombre de pertes de vie a cependant augmenté de presque 42 pour cent.

TABLE I. Accidental Deaths and Rates per 100,000 Population in Canada, 1951-1966

TABLERAU I. Décès dus aux accidents et taux pour 100,000, Canada, 1951-1966

	Number of deaths — Nombre de décès				Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000			
	1951	1956	1961	1966	1951	1956	1961	1966
Railway — Chemin de fer	207	187	92	114	1.5	1.2	0.5	0.6
Motor vehicle — Véhicules à moteur	2,663	3,559	3,882	5,410	19.0	22.1	21.3	27.0
Other transport — Autres transports	547	462	455	475	3.9	2.9	2.5	2.4
Poisoning — Empoisonnement	294	328	391	471	2.1	2.0	2.1	2.4
Falls — Chutes	1,450	1,582	1,623	1,664	10.4	9.8	8.9	8.3
Other accidents — Autres accidents	2,922	3,153	3,197	3,340	20.9	19.6	17.5	16.7
Total	8,083	9,271	9,640	11,474	57.7	57.7	52.9	57.3

Motor vehicle accidents accounted for the greatest single cause of accidental deaths in 1966, about 47 per cent of the total accidental deaths. Motor vehicle accidents continue to account for most of the increase in accident fatalities. Among the aged, falls are the most common cause of accidental deaths. It is predominantly accidents among our child population and auto accidents among our young adults that account for Canada's high position in the world in regard to accident mortality.

Les accidents de la route se sont placés au premier rang des accidents mortels en 1966, soit 47 p. 100 environ de l'ensemble. Les accidents de la circulation continuent d'être, en majeure partie responsable pour l'augmentation des accidents mortels. Chez les vieillards, les chutes sont les accidents mortels les plus communs. Ce sont surtout les accidents chez les enfants et les accidents de la route chez les jeunes gens qui donnent au Canada une place prépondérante dans le monde quant à la mortalité due aux accidents.

International Trends in Mortality

Progress in world health has been particularly great in the nations of Northwest Europe, North America and the British Commonwealth. Communicable diseases have been greatly reduced as major causes of death, bringing into prominence diseases most common in later life, and accidents. Generally speaking, there were reductions in mortality at all stages of life. Tuberculosis, malaria and syphilis, the principle chronic and infectious diseases, are now amenable to control as a cause of death.

Since degenerative diseases and cancer take their greatest toll in middle and old age, recent trends from these conditions are affected by the aging of the population. The crude death rates for cancer have been rising in the post-war era in practically all countries of Western and Southern Europe and English-speaking countries elsewhere, while that for the cardiovascular-renal diseases has been either stationary or moving upward slowly.

On the whole, international trends have been similar to the Canadian ones. Chart E depicts the Canadian crude death rates as compared with those of England and Wales, France, and the United States.

Mouvement international de la mortalité


La santé s'est particulièrement améliorée d'une façon notable dans les pays de l'Europe nord-occidentale, de l'Amérique du Nord et du Commonwealth. Les maladies contagieuses ont fortement diminué d'importance comme principale cause de mortalité, laissant la place aux maladies liées à la vieillesse et aux accidents. En général, la mortalité a diminué à toutes les étapes de la vie. La tuberculose, la malaria, la syphilis et les principales maladies chroniques et infectieuses sont maintenant en voie de disparaître comme causes de mortalité.

Comme les maladies de dégénérescence et le cancer effectuent le gros de leurs ravages dans les âges moyen et avancé, il en ressort que le vieillissement de la population affecte les tendances récentes. Les taux bruts de mortalité due au cancer ont monté dans l'après-guerre dans presque tous les pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud et dans les pays anglophones non européens, alors que celui des maladies cardiovasculaires-rénales n'y a pas varié ou y a avancé légèrement et lentement.

Dans l'ensemble, le mouvement international de la mortalité a ressemblé à celui du Canada. Le graphique E décrit les taux bruts de mortalité canadiens en comparaison de ceux de l'Angleterre et des Galles, de la France et des États-Unis.

CHART-E

GRAPHIQUE-E



INFANT MORTALITY

Canada's infant mortality rate has decreased from over 100 in the early 1920's to a record low of 23.1 in 1966, with provincial rates varying from a low of 20.2 in Ontario to a high of 28.0 in Newfoundland. The male rate was 25.8 and the female rate was 20.2.

Congenital malformations, immaturity, post-natal asphyxia and atelectasis, pneumonia and injury at birth, in that order, were the principle causes, accounting for almost 69 per cent of infant deaths. Premature birth continues to account for most of the infant deaths. Much remains to be done before Canada improves her unenviable infant mortality position among the major countries of the world. In 1966, eleven countries of the world had lower infant mortality rates than Canada.

Tables J and K summarize the distribution of the 1966 infant deaths by province, age and major cause. Chart F shows the decline in the leading causes of infant deaths since 1931 and Chart G indicates the extent of reductions in infant and foetal mortality since 1926.

MORTALITÉ INFANTILE

Au Canada, la mortalité infantile qui était de plus de 100 au début des années 1920, a tombé à 23.1 en 1966. Les taux provinciaux se sont échelonnés d'un bas de 20.2 en Ontario à un haut de 28.0 à Terre-Neuve. Le taux du sexe masculin a été de 25.8 et le féminin, de 20.2.

Voici, en rang d'importance, les principales causes de mortalité infantile qui ont répondu pour près de 69 p. 100 des décès d'enfants; malformations congénitales, débilité, asphyxie et atélectasie post-natales, pneumonie et traumatismes obstétricaux. Les naissances prématurées continuent à enregistrer pour la plupart des décès d'enfants. Il reste encore beaucoup à faire avant que le Canada n'améliore sa position peu enviable parmi les principaux pays du monde. En 1966, onze pays ont accusé un taux de mortalité infantile inférieur à celui du Canada.

Les tableaux J et K répartissent sommairement la mortalité infantile de 1966, suivant la province, l'âge et la cause principale. Le graphique F illustre la réduction des principales causes de mortalité infantile depuis 1931 et le graphique G, il indique le degré de réduction de la mortalité infantile depuis 1926.

TABLE J. Distribution of 1966 Infant Deaths by Age
TABLEAU J. Répartition des décès infantiles en 1966, par âge

	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Cumulative — Cumul	
			Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
Total	8,960	100.0		
1st day — 1er jour	3,657	40.8	3,657	40.8
2nd " 2e "	763	8.5	4,420	49.3
3rd " 3e "	538	6.0	4,958	55.3
4th " 4e "	263	2.9	5,221	58.3
5th " 5e "	146	1.6	5,367	59.9
6th " 6e "	112	1.2	5,479	61.1
7th " 7e "	96	1.1	5,575	62.2
1st week — 1ère semaine	5,575	62.2	5,575	62.2
2nd " 2e "	343	3.8	5,918	66.0
3rd " 3e "	177	2.0	6,095	68.0
4th " 4e "	158	1.8	6,253	69.8
1st month — 1er mois	6,253	69.8	6,253	69.8
2nd " 2e "	637	7.1	6,890	76.9
3rd " 3e "	517	5.8	7,407	82.7
4th " 4e "	393	4.4	7,800	87.1
5th " 5e "	289	3.2	8,089	90.3
6th " 6e "	196	2.2	8,285	92.5
7th " 7e "	148	1.7	8,433	94.1
8th " 8e "	144	1.6	8,577	95.7
9th " 9e "	114	1.3	8,691	97.0
10th " 10e "	109	1.2	8,800	98.2
11th " 11e "	94	1.0	8,894	99.3
12th " 12e "	66	0.7	8,960	100.0

TABLE K. Infant, Neonatal¹ and Post-neonatal Death Rates by Major Cause, by Province, 1966TABLEAU K. Mortalité infantile, néonatale¹ et post-néonatale, suivant la cause principale et la province, 1966

Per 100,000 live births — Pour 100,000 naissances vivantes

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Infant — Total — Infantile	2,311	2,805	2,592	2,523	2,405	2,526	2,023	2,127	2,422	2,092	2,397	5,420	7,772
Lower respiratory infections (480 - 1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	270	504	182	388	362	198	191	328	315	271	462	1,626	3,454
Immaturity (774-6) Débilité	424	376	864	480	597	430	396	289	520	343	483	1,084	777
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	445	490	455	506	511	582	393	344	326	330	351	271	432
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	230	163	182	204	165	270	238	178	242	173	215	—	173
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atelectasie	249	220	136	217	212	261	236	200	263	333	240	542	432
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	51	92	—	20	47	43	31	117	142	62	43	542	518
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	258	497	227	230	173	299	209	294	263	278	206	542	604
Other — Autres	383	462	546	480	338	442	327	378	352	301	397	813	1,382
Neonatal — Total — Néonatale	1,613	1,789	1,910	1,682	1,501	1,832	1,482	1,383	1,623	1,422	1,557	2,439	3,022
Lower respiratory infections (480 - 1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	66	128	91	85	47	67	51	128	21	39	71	271	950
Immaturity (774-6) Débilité	420	376	864	480	574	426	394	289	520	340	483	1,084	691
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	285	305	182	302	267	384	253	239	236	216	200	—	259
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	230	163	182	204	165	268	237	178	242	173	215	—	173
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atelectasie	237	220	136	184	212	241	226	178	252	333	237	542	345
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	6	14	—	7	—	6	4	6	32	3	3	—	86
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	230	462	45	210	126	277	193	250	194	212	203	542	345
Other — Autres	140	121	409	210	110	162	125	117	126	105	145	—	173
Post-neonatal — Total — Post-néonatale	698	1,016	682	841	904	694	541	744	799	670	840	2,981	4,750
Lower respiratory infections (480 - 1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	204	376	91	303	315	131	140	200	294	232	391	1,355	2,504
Immaturity (774-6) débilité	4	—	—	—	23	4	2	—	—	3	—	—	86
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	160	185	273	204	244	198	140	105	90	114	151	271	173
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atelectasie	12	—	—	33	—	20	10	22	11	—	3	—	87
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	45	78	—	13	47	37	27	111	110	59	40	542	432
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	28	35	182	20	47	22	16	44	69	66	3	—	259
Other — Autres	243	341	137	270	228	280	202	261	226	196	252	813	1,209

¹ Deaths under 4 weeks of age.¹ Décès des moins de quatre semaines.

CHART—F








GRAPHIQUE—F

LEADING CAUSES OF INFANT DEATHS

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS D'ENFANTS

RATE PER 100,000
LIVE BIRTHS
TAUX POUR 100,000
NAISSANCES VIVANTES

RATE PER 100,000
LIVE BIRTHS
TAUX POUR 100,000
NAISSANCES VIVANTES



* DUE TO CHANGES IN CLASSIFICATION, NOT STRICTLY COMPARABLE OVER THE PERIOD; INCLUDES ALL DEATHS INVOLVING IMMATURITY EITHER AS THE UNDERLYING CAUSE OR AS A COMPLICATION. — NON STRICTEMENT COMPARABLE DURANT TOUTE LA PÉRIODE À CAUSE DE MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CLASSIFICATION; COMPREND LES DÉCÈS AVEC MENTION DE DÉBILITÉ COMME CAUSE INITIALE OU COMME COMPLICATION.

** INCLUDES CATEGORIES 774-776, INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION (7th. Rev.) WHERE IMMATURITY REPORTED ALONE AS UNDERLYING CAUSE. — COMPREND LES RUBRIQUES 774-776 CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE (7^e RÉVISION), LA OÙ SEULE LA DÉBILITÉ EST MENTIONNÉE COMME CAUSE INITIALE.

CHART-G

GRAPHIQUE-G





CHART-H

GRAPHIQUE-H



NEONATAL MORTALITY

The neonatal mortality rate for 1966 was 16.1, as compared with 16.3 for the previous year. Provincial rates varied from a low of 13.8 in Manitoba to a high of 19.1 in Prince Edward Island. The male rate was 18.2 and the female rate was 14.0.

Infant deaths have become more and more concentrated in the hazardous first days of life. Nearly all deaths in the first four weeks of life are the result of congenital malformations and diseases peculiar to early infancy.

In 1966, of the 6,253 deaths of infants under four weeks of age, 26.1 per cent of them were due to immaturity; along with post-natal asphyxia and atelectasis, injuries at birth, and congenital malformations, the four causes were responsible for 72.6 per cent of all neonatal deaths.

Detailed data for 1966 by cause of death, infant and neonatal, is provided in Chart H.

POST-NEONATAL MORTALITY

Infective and respiratory diseases, malformations, accidents and constitutional disorders are the main causes of death in infants who survive their fourth week but die before their first birthday, extra-uterine causes being the predominant ones.

The post-neonatal death rate has dropped from about 48 in the late twenties to 7.0 in 1966. This means that of every 1,000 infants born alive in 1966 about 16 died within four weeks of age and an additional 7 in the remaining eleven months.

PERINATAL MORTALITY

The analysis of perinatal deaths is a relatively new statistical concept expressing an increased awareness among physicians that the underlying causes are the same regardless of whether the deaths occur before or after delivery. The perinatal death rate is not likely to be disturbed by variations in the practice of recording or in the actual timing of foetal deaths. The perinatal rate has dropped from 65.2 in 1921 to a record low or 25.5 in 1966.

For convenience of reference and to illustrate the ratio of stillbirths to live-born infants dying within seven days of birth, the two components of the perinatal rate, Table D19 provides a breakdown of the basic figures for each province for the 1936-1966 period. It indicates that most of the reduction in perinatal mortality is attributable to reduction in stillbirths rather than to any reduction in deaths of live-born infants.

MORTALITÉ NÉONATALE

Le taux de mortalité néonatale a baissé à 16.1 en 1966, de 16.3 qu'il était l'année précédente. Les taux provinciaux ont oscillé entre un bas de 13.8 en Manitoba et un haut de 19.1 en Île-du-Prince-Édouard, le taux sexe masculin s'est établi à 18.2 et le féminin, à 14.0.

Les décès de bébés se concentrent de plus en plus pendant la période critique des premiers jours. Presque tous les décès au cours des quatre premières semaines de vie sont attribuables à la malformation congénitale et aux maladies particulières aux nouveau-nés.

Sur les 6,253 décès d'enfants de moins de quatre semaines, survenus en 1966, 26.1 p. 100 sont attribuables à la débilité; les quatre causes que sont l'atélectasie et l'asphyxie postnatales, les traumatismes obstétricaux et les malformations congénitales, ont répondu pour 72.6 p. 100 de la mortalité néonatale.

Le graphique H présente les données détaillées de 1966, suivant la cause de mortalité infantiles et néonatale.

MORTALITÉ POST-NÉONATALE

Les maladies infectieuses et celles de l'appareil respiratoire, les malformations, les accidents et les troubles constitutionnels constituent les principales causes de mortalité post-natale (enfants de 4 semaines à moins d'un an); les causes extra-utérines sont donc les plus importantes.

De la fin des années 1920 à 1966, le taux de la mortalité post-néonatale a baissé de 48 à 7.0. Cela signifie que, pour 1,000 bébés nés vivants en 1966, près de 16 sont morts en dedans de quatre semaines et que 7 autres sont décédés dans les 11 autres mois.

MORTALITÉ PÉRINATALE

L'étude de la mortalité périnatale origine de l'opinion de plus en plus répandue chez les médecins que ces décès proviennent tous des mêmes causes, qu'ils surviennent avant ou peu après l'accouchement. Le taux de la mortalité périnatale ne sera vraisemblablement pas affecté par les façons différentes d'enregistrer le décès d'un fœtus ou le temps de ce décès. De 1921 à 1966, ce taux a diminué depuis 1921, soit de 65.2 à 25.5 en 1966.

Aux fins de consultation et pour illustrer le rapport des mortinaissances aux décès des moins de sept jours (les 2 éléments du taux périnatal), le tableau D19 donne la ventilation des chiffres de base de chaque province pour la période 1936-1966. Il révèle que la grande partie de la baisse de la mortalité périnatale est due à la réduction des mortinaissances plutôt qu'à celle des décès de nouveau-nés.

MATERNAL MORTALITY

Hazards of child-bearing have been declining steadily so that the maternal death rate has dropped from 56.2 in 1936 to 3.5 in 1966. Provincial rates ranged from 1.1 in Manitoba to 9.1 in Prince Edward Island. Puerperal sepsis and toxæmias of pregnancy, complications associated with delivery, and abortion are the major causes of maternal deaths.

Table L illustrates the reductions that have occurred since 1941 in maternal death rates for mothers of various ages, and the ages associated with the greatest risk of dying as the result of child-birth. Chart I illustrates the reduction in maternal mortality since 1941 by cause.

MORTALITÉ MATERNELLE

Les risques de la grossesse ont sans cesse diminué, de façon que la mortalité maternelle a tombé de 56.2 en 1936 à 3.5 en 1966. Les taux provinciaux ont varié de 1.1 en Manitoba à 9.1 en Île-du-Prince-Édouard. La septicémie puerpérale, les toxémies gravidiques, l'avortement et les complications de la grossesse sont les causes majeures des décès maternels.

Le tableau L décrit la réduction depuis 1941, de la mortalité chez les mères de divers âges, et indique les âges qui comportent le plus grand risque pour elles à la naissance d'un enfant. Quant au graphique I, il décrit, suivant la cause, la réduction de la mortalité maternelle depuis 1941.

TABLE L. Maternal Deaths by Age of Mother, Canada,¹ 1941-1966TABLEAU L. Décès des mères suivant leur âge, Canada¹, 1941-1966

Rates per 10,000 live births (at each age) — Taux pour 10,000 naissances vivantes (à chaque âge)

Year — Année	Total ²	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1941	35.3	27.7	22.5	28.4	40.3	63.5	79.4	65.5
1942	30.0	26.3	17.6	23.9	33.8	50.8	86.8	94.7
1943	28.1	21.9	18.3	21.6	29.6	47.6	82.2	125.2
1944	27.3	17.8	18.6	22.5	33.3	41.6	62.1	29.8
1945	22.9	16.0	14.0	19.4	22.1	37.8	69.6	71.2
1946	18.0	13.9	9.7	14.5	18.9	31.6	58.9	109.6
1947	15.4	10.2	9.2	10.0	20.0	30.5	44.2	76.3
1948	14.7	10.2	8.4	10.2	15.5	29.6	54.0	83.6
1949	14.5	10.7	7.8	10.7	17.4	25.2	52.4	75.3
1950	11.1	7.6	4.3	8.6	11.9	24.2	41.5	60.2
1951	10.3	7.0	6.7	7.2	10.4	19.9	32.9	67.8
1952	8.9	4.6	4.1	6.4	10.4	17.5	34.8	99.6
1953	7.5	2.2	3.0	6.1	7.1	18.3	31.0	59.0
1954	6.9	3.8	3.1	5.5	7.4	14.9	22.1	50.8
1955	7.2	4.4	4.0	5.0	8.5	15.4	18.9	35.4
1956	5.8	3.9	2.4	4.6	6.5	11.4	25.1	17.3
1957	5.2	2.9	3.5	3.9	3.7	11.7	20.7	33.9
1958	5.5	3.4	2.9	3.6	4.5	14.4	24.2	8.6
1959	5.4	3.2	3.1	3.8	5.9	12.0	16.6	32.4
1960	4.3	2.8	2.1	2.5	4.8	8.3	21.6	71.0
1961	4.5	2.5	1.9	2.8	6.3	9.8	16.0	43.6
1962	4.1	2.5	1.6	3.0	5.2	8.4	17.5	38.6
1963	3.5	1.2	1.6	2.7	4.0	8.8	13.4	—
1964	3.0	0.5	1.5	1.8	4.8	6.6	11.4	9.3
1965	3.2	2.9	1.1	2.1	4.9	7.3	8.2	47.8
1966	3.6	1.2	1.4	2.3	5.0	9.2	18.6	21.6

¹ Exclusive of Newfoundland; and Yukon and Northwest Territories for 1941-1955.² Includes deaths of mothers under 15 years and 50 years and over.¹ Sans Terre-Neuve, sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest pour 1941-1955.² Comprend les décès des mères de moins de 15 ans et de 50 ans et plus.

CHART-1

GRAPHIQUE-1




TABLE M. Population Growth and Natural Increase

TABLEAU M. Augmentation et accroissement naturel de la population

	Annual population growth June 1, 1965- May 31, 1966 ¹ — Augmentation annuelle de la population 1er juin 1965- 31 mai 1966 ¹	Annual natural increase ² June 1, 1965- May 31, 1966 — Accroissement naturel annuel ² 1er juin 1965- 31 mai 1966	Natural increase ² as percent of population growth — Accroissement naturel ² en pourcentage de l'accroissement de la population
	000's		
Canada	371	253,734	68
Newfoundland — Terre-Neuve	5	11,384	228
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	—	1,306	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	—	9,500	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2	8,876	444
Québec	96	76,930	80
Ontario	173	82,880	48
Manitoba	— 2	11,209	...
Saskatchewan	5	12,257	245
Alberta	13	21,514	165
British Columbia — Colombie-Britannique	77	16,571	22
Yukon	—	311	...
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	2	996	50

¹ Based on 1965 population estimate and 1966 population census.² Net difference, between births and deaths.¹ Basé sur l'estimation de la population de 1965 et le recensement de 1966.² Différence nette entre les naissances et les décès.

NATURAL INCREASE

Between June 1, 1965 and June 1, 1966 Canada's population increased by an estimated 371,000 persons; the natural increase during the same period was 253,734. The rate of natural increase was 11.9, the lowest since 1940; it has been decreasing since 1954 when it stood at a record high of 20.3.

Table M summarizes the current population growth in each province.

MARRIAGES

There was a record high number of 155,596 marriages in Canada in 1966. The marriage rate, however, was 7.8, increasing slightly during the last five years. Although the number of marriages has been increasing since 1961, the number of births has been decreasing since 1959.

Of all the brides marrying in 1966, 91.3 per cent had never previously been married, for the grooms the percentage was 91.4. Also, 87.5 per cent of the couples were single. Nearly five per cent of the brides and grooms were divorced. Both men and women tend to marry younger than formerly; 30.7 per cent of the brides and 7.5 per cent of the grooms were under 20 years of age.

The median age is a more meaningful measure of the age-pattern of marriages, not being influenced by the actual age of those married in any one year. These ages were 21.2 and 23.7 for the bride and groom, respectively. For the bride, it was lowest in Newfoundland and New Brunswick and highest in Quebec; for the groom, it was lowest in New Brunswick and highest in Quebec.

ACCROISSEMENT NATUREL

Entre le 1er juin 1965 et le 1er juin 1966, la population du Canada a augmenté d'environ 371,000 personnes et l'accroissement naturel a totalisé 253,734 personnes. Le taux d'accroissement naturel a été de 11.9, soit le plus bas depuis 1940; en 1954, il avait atteint un sommet de 20.3, et il baisse depuis.

Le tableau M décrit sommairement l'accroissement de la population de chaque province.

NUPTIALITÉ

Le nombre de mariages au Canada, en 1966, a atteint le chiffre sans précédent de 155,596. Cependant, le taux de nuptialité 7.8 a augmenté légèrement au cours des cinq dernières années. Bien que le nombre de mariages ait augmenté depuis 1961, les naissances ont baissé depuis 1959.

De toutes les épousées de 1966, 91.3 p. 100 étaient célibataires; ce pourcentage chez les hommes était de 91.4. En outre, 87.5 p. 100 des couples étaient célibataires. Presque 5 p. 100 des nouveaux conjoints étaient divorcés. Les hommes et les femmes ont tendance à se marier plus jeunes qu'auparavant; 30.7 p. 100 des épouses et 7.5 p. 100 des époux avaient moins de 20 ans.

L'âge médian est une mesure plus juste de l'âge des mariages, car il ne reflète pas l'âge réel de ceux qui se sont mariés en une année donnée. Ces âges étaient de 21.2 pour les femmes et de 23.7 pour les hommes. L'âge médian le plus bas chez les femmes s'est rencontré à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick et le plus haut au Québec; quant aux hommes, l'âge le plus bas était au Nouveau-Brunswick et le plus élevé, au Québec.

TABLE N. Percentages of Brides and Grooms, by Age and Marital Status, 1966

TABLEAU N. Pourcentage des épouses et époux, suivant l'âge et l'état matrimonial, 1966

Age group — Groupes d'âge	Brides — Épouses				Grooms — Époux			
	Spinsters Célibataires	Widows Veuves	Divorced Divorcées	Total	Bachelors Célibataires	Widowers Veufs	Divorced Divorcés	Total
Under 20 years — Moins de 20 ans	33.5	0.2	0.7	30.7	8.2	*	0.1	7.5
20-24 years — ans	50.7	2.9	13.5	47.0	56.4	0.6	4.3	51.8
25-29 " "	10.1	4.6	22.1	10.4	23.3	2.3	18.6	22.3
30-34 " "	2.7	5.5	20.0	3.6	6.6	3.4	21.0	7.1
35-39 " "	1.3	7.8	15.4	2.2	2.7	5.2	17.7	3.5
40-44 " "	0.7	10.9	11.7	1.6	1.3	7.1	13.6	2.1
45-49 " "	0.4	13.4	8.4	1.3	0.6	9.3	10.7	1.4
50-54 " "	0.2	14.4	4.6	1.1	0.4	12.1	7.5	1.2
55-59 " "	0.1	13.2	2.4	0.8	0.2	14.7	3.8	1.0
60-64 " "	0.1	10.6	0.9	0.6	0.1	13.9	1.6	0.8
65 years or over — 65 ans ou plus	0.1	16.4	0.3	0.8	0.1	31.3	1.1	1.4
Stated ages — Total — Âges déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
All ages — Total — Tous âges	91.3	4.4	4.3	100.0	91.4	3.9	4.6	100.0
Average ages — Âges moyens	22.6	51.0	35.0	24.4	25.2	56.7	38.3	27.0

The extent to which those who married tended to marry a partner of the same religious denomination indicates the strong influence of religion among some groups. Whereas 66.4 per cent of all marriages were between persons of the same religious denomination, the percentages by selected religious denomination for brides and grooms, respectively, were as follows: Jewish, 93.0, 88.9; Roman Catholic, 84.2, 85.6; Mennonite, 73.3, 70.0; Eastern Orthodox, 70.0, 61.7; United Church, 54.4, 56.2.

Table N shows the percentages of brides and grooms, by age and marital status, for 1966.

DIVORCES

The 10,239 divorces granted in 1966 was the highest on record. Ontario, British Columbia and Alberta accounted for 76.1 per cent of the 1966 total. In 1966, British Columbia had the highest rate, 113.4 and Newfoundland the lowest, 2.2.

LIFE EXPECTANCY

Life expectancy figures, the most commonly used part of conventional life tables, provide a graphic picture of the extent to which the saving of lives has gradually prolonged the average expectation of life and reflect more realistically and briefly than any other statistic the health advances of recent years. The life expectancy at birth has reached 68.4 years for males and 74.2 years for females according to "Canadian Life Tables, 1960-1962".

It will be noted that increases in life expectancy have been predominantly at the younger ages, particularly in infancy. The life expectancy of a child increases after its hazardous first year of life. This improvement is due mainly to the substantial reduction in mortality from infectious diseases. Longevity has improved for both sexes but particularly for females, and there has been comparatively little improvement for males beyond middle life. This is because diseases associated with middle and old age are much less amenable to control.

In addition to national life expectancy and survivorship rates there has been an increasing need for a measure of provincial and regional differences in longevity. The Prairie Provinces continue to have the highest expectation of life at birth for both males and females, 69.8 years and 75.7 years, respectively, and Quebec the lowest with 67.3 and 72.8, respectively.

During the five-year period from 1956 to 1961 male life expectancy at birth increased 0.8 years; Quebec had the largest regional increase, 1.2

La mesure dans laquelle les mariés sont enclins à choisir leurs conjoints parmi leurs coreligionnaires indique que la religion est un facteur puissant dans certains groupes. Presque soixante-sept pour cent de tous les mariages se sont contractés entre coreligionnaires; voici les pourcentages enregistrés, par religion, chez les épouses et époux, respectivement: Juifs, 93.0 et 88.9; catholiques, 84.2 et 85.6; mennonites, 73.3 et 70.0; orthodoxes, 70.0 et 61.7; et Église-Unie, 54.4 et 56.2.

Le tableau N donne les pourcentages d'épouses et d'époux en 1966, suivant l'âge et l'état matrimonial.

DIVORTIALITÉ

Les 10,239 divorces de 1966 constituent la plus forte divortialité de l'histoire. L'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont compté pour 76.1 p. 100 du total de 1966. C'est la Colombie-Britannique qui, en 1966 a compté le taux (113.4) le plus élevé et Terre-Neuve (2.2), le moins élevé.

ESPÉRANCE DE VIE

Les chiffres de l'espérance de vie, — la table de survie la plus communément utilisée, — révèlent graphiquement jusqu'à quel point l'économie de vies a graduellement étendu la longévité moyenne et reflète de façon plus réelle et plus succincte que toute autre statistique l'amélioration de la santé au cours des dernières années. L'espérance de vie, à la naissance, a atteint 68.4 ans pour le sexe masculin et 74.2 pour le féminin, d'après les "Tables de survie canadienne, 1960-1962".

À noter que le progrès s'accuse surtout dans la jeunesse et, particulièrement, dans l'enfance. L'espérance de vie de l'enfant croît, passé l'âge critique de la première année. C'est par suite du recul important, ces dernières années, de la mortalité due aux maladies contagieuses, que l'espérance de vie a progressé. La longévité s'est améliorée pour les deux sexes, mais surtout pour le féminin; à cet égard, le masculin n'a guère accusé de gain au-delà de l'âge moyen, vu que, à cet âge, les maladies relatives à l'âge moyen et à la vieillesse sont plus difficiles à enrayer.

En plus des taux canadiens d'espérance de vie et de survie, le besoin se fait sentir de plus en plus de mesurer les différences provinciales et régionales de longévité. Les Prairies continuent de posséder le taux d'espérance de vie, à la naissance, le plus élevé pour chacun des sexes (69.8 et 75.7 ans pour le masculin et le féminin) et le Québec le plus bas (67.3 et 72.8).

Durant la période quinquennale 1956-1961, l'espérance de vie masculine, à la naissance, a monté de 0.8 an; le Québec a enregistré la hausse la plus

years, and Ontario and the Prairie Provinces the lowest, 0.5 years each. For females the national figure rose by 1.3 years, with a maximum increase of 1.8 years in Quebec and a minimum increase of 0.8 years in Ontario.

The regional and provincial life tables were first published for 1931 and it is now possible to look at the change in life expectancy over a period of thirty years. In that period the increases in life expectancy reveal two major characteristics, a greater improvement at the younger ages and a more favourable position of females. Table O contains data revealing these characteristics.

sensationnelle (1.2 an), tandis que l'Ontario et les Prairies ont accusé la plus faible (0.5). Quant au sexe féminin, le taux canadien s'est élevé de 1.3 an, tandis que l'accroissement des taux provinciaux variait de 1.8 an au Québec et à 0.8 en Ontario.

Les tables provinciales ou régionales de survie ont été publiées pour la première fois en 1931 et il est maintenant possible de constater le changement de l'espérance de vie dans une période de trente ans. Au cours de celle-ci, les hausses de l'espérance de vie révèlent deux caractéristiques principales, soit un progrès marqué dans les jeunes années et une meilleure situation du sexe féminin. C'est ce que fait voir le tableau O.

TABLE O. Average Number of Years Added to Life Expectancy between 1931 and 1961 at Selected Ages, by Provinces and Regions

TABLEAU O. Nombre moyen d'années ajoutées à l'espérance de vie entre 1931 et 1961, suivant certains âges et le territoire

Age — Âge	Male — Sexe masculin						Female — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces Atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces Atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique
At birth — À la naissance....	8.4	8.4	11.1	7.0	6.3	6.8	12.1	12.0	15.0	10.5	10.2	10.1
1 year — an	4.8	5.3	6.3	4.1	3.7	5.3	9.3	9.7	11.2	8.1	8.1	8.8
20 years — ans	2.5	3.0	3.1	2.2	1.9	3.2	6.9	7.2	7.8	6.4	6.4	6.4
40 " "	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0	1.4	4.4	4.0	4.6	4.4	4.5	4.2
60 " "	0.4	0.4	0.5	0.2	0.6	0.6	2.8	2.2	2.6	2.8	3.0	2.8

PART II

—

PARTIE II

GENERAL SUMMARY TABLES

TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE S 1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1966

TABLEAU S 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1966

	Births — Natalité		Deaths — Mortalité		Infant mortality — Mortalité infantile		Neonatal mortality ¹ — Mortalité néonatale ¹		Maternal mortality — Mortalité maternelle		Marriages — Nuptialité		Natural increase — Accroissement naturel	
	Rate ²	Rank	Rate ²	Rank	Rate ³	Rank	Rate ³	Rank	Rate ⁴	Rank	Rate ²	Rank	Rate ²	Rank
	Taux ²	Rang	Taux ²	Rang	Taux ³	Rang	Taux ³	Rang	Taux ⁴	Rang	Taux ²	Rang	Taux ²	Rang
Australia — Australie	19.3	14	9.0	11	18.2	8	13.2 ⁵	7	3.3 ⁵	14	8.3	9	10.3	15
Austria — Autriche	17.6	24	12.5	30	28.1	21	20.6	20	4.2 ⁵	16	7.6	17	5.1	29
Belgium — Belgique	15.8	28	12.0	27	25.5	17	16.6 ⁶	15	3.0 ⁶	12	7.2	22	3.8	30
Canada	19.4	13	7.5	4	23.1	12	16.1	13	3.5	15	7.8	15	11.9	10
Newfoundland — Terre-Neuve	28.5		6.2		28.0		17.9		1.4		7.6		22.3	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	20.3		9.7		25.9		19.1		9.1		6.9		10.6	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	20.1		8.6		25.2		16.8		1.3		7.7		11.5	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	20.6		7.7		24.1		15.0		3.1		8.4		12.9	
Québec	19.0		6.7		25.3		18.3		5.3		7.7		12.3	
Ontario	19.0		7.8		20.2		14.8		2.7		7.8		11.2	
Manitoba	18.7		8.2		21.3		13.8		1.1		7.6		10.5	
Saskatchewan	19.9		7.8		24.2		16.2		4.7		7.3		12.1	
Alberta	20.9		6.6		20.9		14.2		2.0		8.1		14.3	
British Columbia — Colombie-Britannique	17.3		8.7		24.0		15.6		4.0		7.8		8.6	
Yukon	25.7		5.7		54.2		24.4		—		6.5		20.0	
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	40.3		8.0		77.7		30.2		8.6		6.3		32.3	
Chile — Chili	32.0 ⁷	3	10.7 ⁸	21	107.1 ⁵	30	37.8 ⁶	27	26.2 ⁹	27	7.6 ³	17	21.3 ⁵	4
Denmark — Danemark	18.4	18	10.3	20	16.9	4	14.3 ⁶	9	1.4 ³	1	8.3	9	8.1	21
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	17.7	23	11.7	26	19.0	9	12.9	6	2.6	7	8.0	13	6.0	27
Finland — Finlande	16.7	27	9.4	15	14.4	2	13.6 ⁵	8	2.6 ⁵	7	8.2	11	7.3	22
France	17.5	25	10.7	21	21.8	11	15.1	11	3.2 ⁵	13	6.9	25	6.8	24
German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	17.8	22	11.3	25	23.6	15	18.1	18	6.9 ⁵	19	8.0	13	6.5	25
India ¹⁰ — Inde ¹⁰	20.8 ⁸	11	8.2 ⁶	7	72.8 ⁶	29	12.6 ⁶	7
Ireland — Irlande	21.6	9	12.1	28	24.9	16	16.4	14	2.9	10	5.8	27	9.5	16
Italy — Italie	18.9	16	9.5	16	34.3	23	21.9 ⁶	21	8.1 ⁴	21	7.4	19	9.4	17
Japan — Japon	13.7	30	6.8	1	19.3	10	12.0	3	8.6 ⁵	23	9.5	2	6.9	23
Mexico — Mexique	44.3	1	9.6	18	60.7 ⁵	25	22.9 ⁵	22	16.8 ⁵	26	7.0	24	34.7	2
Netherlands — Pays-Bas	19.2	15	8.1	6	14.7	3	11.2	2	2.9 ⁴	10	9.0	4	11.1	13
New Zealand — Nouvelle-Zélande	22.5	6	8.9	10	17.7	7	12.1 ⁵	4	2.2 ⁵	5	8.6	6	13.6	5
Northern Ireland — Irlande du Nord	22.5	6	11.1	24	25.6	18	17.0	16	1.8	3	7.3	20	11.4	11
Norway — Norvège	17.5 ⁵	25	9.1 ⁵	13	17.0 ⁵	5	12.1 ⁵	4	1.8 ⁵	3	6.8 ⁵	26	8.4 ⁵	20
Peru — Pérou	30.1	4	8.4	8	66.5	28	35.3 ⁹	26	4.1	29	21.7	3
Portugal	22.3	8	10.9	23	64.7	27	25.4 ⁵	24	8.5 ⁵	22	8.4	8	11.4	11
Scotland — Écosse	18.6	17	12.3	29	23.2	13	15.2	12	2.5	6	8.1	12	6.3	26
Spain — Espagne	20.9	10	8.6	9	26.7 ¹¹	20	6.0 ⁷	18	7.2	22	12.3	8
Sweden — Suède	15.8	28	10.0	19	12.6	1	10.3	1	1.4 ⁵	1	7.8	15	5.8	28
Switzerland — Suisse	18.3	20	9.3	14	17.2	6	14.3 ⁶	9	5.3 ⁶	17	7.3	20	9.0	18
South Africa (Whites) — Afrique du Sud (blancs)	22.6 ⁵	5	9.0 ⁵	11	33.6 ⁶	22	18.5 ⁵	19	6.9 ⁴	19	9.7 ⁵	1	13.6 ⁵	5
U.S.S.R. — U.R.S.S.	18.2	21	7.3	3	26.5	19	8.9	5	10.9	14
United States — États-Unis	18.4	18	9.5	16	23.4	14	17.0	16	2.7	9	9.4	3	8.9	19
Vénézuéla	43.5 ⁵	2	7.1 ⁵	2	47.7 ⁵	24	24.9 ⁶	23	9.9 ⁶	24	5.7 ⁵	28	36.4 ⁵	1
Yugoslavia — Yougoslavie	20.2	12	8.0	5	61.3	26	31.0 ⁶	25	12.3 ⁶	25	8.5	7	12.2	9

¹ Under 28 days unless otherwise stated.² Per 1,000 population.³ Per 1,000 live births.⁴ Per 10,000 live births.⁵ 1965.⁶ 1964.⁷ 1963.⁸ 1962.⁹ 1960.¹⁰ Registration area only.¹¹ Excluding children born alive but dead before registration of their birth.

Note: Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths.

Source: United Nations Publications.

¹ De moins de 28 jours à moins d'autre précision.² Pour 1,000 habitants.³ Pour 1,000 naissances vivantes.⁴ Pour 10,000 naissances vivantes.⁵ 1965.⁶ 1964.⁷ 1963.⁸ 1962.⁹ 1960.¹⁰ Territoire de l'enregistrement seulement.¹¹ Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Note: Les pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel et d'après les moins élevés, pour les décès.

Source: Publications des Nations Unies.

TABLE S2. Population, Canada and Provinces, 1936-1966

TABLEAU S2. Population, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - A.L.	B.C. - C.-B.	Yuk.	N.W.T. - T.-N.-O.
Population 000's - en milliers													
1936	11,242	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937	11,339	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938	11,448	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,565	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	11
1940	11,682	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,810	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942	11,962	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943	12,108	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	12,262	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,394	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,622	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,888	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	13,167	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949	13,447	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	893	1,137	8	16
1951	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
1953	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
1962	18,583 ^f	468 ^f	107 ^f	746 ^f	605 ^f	5,371 ^f	6,351 ^f	936 ^f	930	1,369 ^f	1,660 ^f	15	25 ^f
1963	18,931 ^f	476 ^f	108 ^f	751 ^f	609 ^f	5,481 ^f	6,481 ^f	949 ^f	933	1,403 ^f	1,699 ^f	15	26 ^f
1964	19,291 ^f	483 ^f	109 ^f	755 ^f	611 ^f	5,584 ^f	6,631 ^f	959 ^f	942 ^f	1,430 ^f	1,745 ^f	15 ^f	27 ^f
1965	19,644 ^f	488 ^f	109 ^f	756 ^f	615 ^f	5,685 ^f	6,788 ^f	965 ^f	950 ^f	1,450 ^f	1,797 ^f	14 ^f	27 ^f
1966	20,015	493	109	756	617	5,781	6,961	963	955	1,463	1,874	14	29
Percentage - Pourcentage													
1936	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6	--	0.1
1937	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.8	6.7	--	0.1
1938	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8	--	0.1
1939	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.9	32.1	6.3	7.8	6.8	6.8	--	0.1
1940	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9	--	0.1
1941	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.2	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9	--	0.1
1942	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3	--	0.1
1943	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.3	6.0	6.9	6.5	7.4	--	0.1
1944	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.5	32.3	5.9	6.8	6.6	7.6	--	0.1
1945	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.7	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7	--	0.1
1946	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.8	6.6	6.4	7.9	0.1	0.1
1947	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.7	6.5	6.4	8.1	0.1	0.1
1948	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2	0.1	0.1
1949	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3	0.1	0.1
1950	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	28.9	32.6	5.6	6.1	6.7	8.3	0.1	0.1
1951	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.8	5.5	5.9	6.7	8.3	0.1	0.1
1952	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.1	5.5	5.8	6.7	8.3	0.1	0.1
1953	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.8	33.3	5.4	5.8	6.8	8.4	0.1	0.1
1954	100.0	2.6	0.7	4.4	3.5	28.7	33.5	5.4	5.7	6.9	8.5	0.1	0.1
1955	100.0	2.6	0.6	4.4	3.5	28.8	33.5	5.3	5.6	6.9	8.5	0.1	0.1
1956	100.0	2.6	0.6	4.3	3.5	28.8	33.6	5.3	5.5	7.0	8.7	0.1	0.1
1957	100.0	2.6	0.6	4.2	3.4	28.7	33.9	5.2	5.3	7.0	8.9	0.1	0.1
1958	100.0	2.5	0.6	4.2	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1959	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1960	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.2	9.0	0.1	0.1
1961	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.3	8.9	0.1	0.1
1962	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.9	34.2	5.0	5.0	7.4	8.9	0.1	0.1
1963	100.0	2.5	0.6	4.0	3.2	29.0 ^f	34.2 ^f	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1964	100.0	2.5 ^f	0.6	3.9 ^f	3.2	28.9	34.4 ^f	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1965	100.0	2.5	0.6	3.8 ^f	3.1 ^f	28.9	34.6 ^f	4.9	4.8 ^f	7.4	9.1	0.1	0.1
1966	100.0	2.5	0.5	3.8	3.1	28.9	34.8	4.8	4.8	7.3	9.4	0.1	0.1

TABLE S3. Population, by Age, Canada, 1936-1966¹

No.	Year - Année	Total	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Population (000's)										
1	1936	10,950.0	220.6	800.7	1,085.1	1,139.7	1,067.5	1,017.4	876.0	754.2
2	1937	11,045.0	220.5	782.5	1,082.4	1,134.4	1,087.5	1,023.0	892.4	768.4
3	1938	11,152.0	229.7	765.1	1,071.7	1,129.7	1,111.5	1,012.3	918.1	788.8
4	1939	11,267.0	229.8	778.3	1,052.7	1,125.3	1,123.8	1,010.8	941.0	808.0
5	1940	11,381.0	244.6	776.2	1,055.6	1,103.1	1,130.6	1,009.9	959.8	829.1
6	1941	11,506.7	255.7	796.0	1,045.8	1,100.9	1,120.1	1,032.4	967.0	843.9
7	1942	11,654.0	272.8	817.2	1,031.9	1,097.5	1,108.3	1,060.5	977.4	864.4
8	1943	11,795.0	284.1	852.4	1,026.9	1,088.1	1,097.8	1,084.2	978.9	886.3
9	1944	11,946.0	284.7	896.0	1,040.9	1,070.2	1,094.9	1,086.1	981.0	910.2
10	1945	12,072.0	289.4	947.7	1,045.2	1,052.8	1,087.2	1,097.1	988.8	926.0
11	1946	12,292.0	331.5	956.1	1,082.0	1,050.8	1,077.1	1,094.7	1,018.9	947.8
12	1947	12,551.0	359.9	1,000.4	1,122.6	1,055.5	1,070.1	1,097.1	1,038.2	963.1
13	1948	12,823.0	348.2	1,098.2	1,167.3	1,064.6	1,061.5	1,094.6	1,052.5	975.9
14	1949	13,447.0	367.1	1,200.6	1,260.9	1,109.5	1,086.1	1,118.4	1,097.1	1,015.2
15	1950	13,712.0	372.0	1,261.8	1,313.6	1,123.1	1,076.6	1,108.4	1,112.5	1,031.7
16	1951	14,009.5	381.1	1,340.9	1,397.8	1,130.8	1,057.9	1,088.6	1,131.2	1,042.8
17	1952	14,459.0	403.6	1,377.1	1,483.7	1,188.3	1,076.2	1,099.4	1,155.9	1,079.3
18	1953	14,845.0	417.9	1,412.4	1,558.0	1,239.8	1,091.7	1,107.1	1,173.1	1,109.9
19	1954	15,287.0	436.2	1,452.0	1,644.6	1,301.9	1,114.6	1,115.6	1,185.6	1,148.1
20	1955	15,698.0	442.9	1,497.0	1,731.1	1,367.9	1,138.3	1,121.9	1,192.8	1,182.8
21	1956	16,080.8	450.7	1,532.9	1,807.1	1,434.6	1,162.3	1,129.1	1,198.1	1,216.3
22	1957	16,610.0	469.1	1,595.0	1,862.4	1,530.1	1,216.7	1,154.7	1,220.3	1,245.9
23	1958	17,080.0	470.1	1,674.8	1,925.2	1,615.1	1,270.5	1,169.5	1,227.2	1,261.8
24	1959	17,483.0	479.3	1,706.4	1,976.8	1,695.2	1,318.5	1,172.3	1,222.1	1,271.6
25	1960	17,870.0	478.6	1,743.2	2,031.9	1,776.3	1,374.9	1,177.8	1,216.6	1,273.7
26	1961	18,238.3	475.7	1,780.7	2,079.5	1,856.0	1,432.6	1,183.6	1,209.3	1,271.8
27	1962	18,583.0 ^f	469.7	1,813.6 ^f	2,113.5 ^f	1,912.9 ^f	1,512.1 ^f	1,216.5 ^f	1,197.1 ^f	1,262.1 ^f
28	1963	18,931.0 ^f	465.8	1,831.3 ^f	2,162.9 ^f	1,957.9 ^f	1,597.9 ^f	1,263.8 ^f	1,188.3 ^f	1,249.2 ^f
29	1964	19,291.0 ^f	452.9	1,837.1 ^f	2,210.6 ^f	1,998.7 ^f	1,686.7 ^f	1,320.8 ^f	1,191.8 ^f	1,242.3 ^f
30	1965	19,644.0 ^f	418.6	1,841.8 ^f	2,255.5 ^f	2,040.4 ^f	1,765.5 ^f	1,383.2 ^f	1,207.6 ^f	1,239.0 ^f
31	1966	20,014.9	387.7	1,809.7	2,300.8	2,093.5	1,837.7	1,461.3	1,241.8	1,241.7
Percentage										
32	1936	100.0	2.0	7.3	9.9	10.4	9.7	9.3	8.0	6.9
33	1937	100.0	2.0	7.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0
34	1938	100.0	2.1	6.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1
35	1939	100.0	2.0	6.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.2
36	1940	100.0	2.1	6.8	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.3
37	1941	100.0	2.2	6.9	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.3
38	1942	100.0	2.3	7.0	8.9	9.4	9.5	9.1	8.4	7.4
39	1943	100.0	2.4	7.2	8.7	9.2	9.3	9.2	8.3	7.5
40	1944	100.0	2.4	7.5	8.7	9.0	9.2	9.2	8.2	7.6
41	1945	100.0	2.4	7.9	8.7	8.7	9.0	9.1	8.2	7.7
42	1946	100.0	2.7	7.8	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.7
43	1947	100.0	2.9	8.0	8.9	8.4	8.5	8.7	8.3	7.7
44	1948	100.0	2.7	8.6	9.1	8.3	8.3	8.5	8.2	7.6
45	1949	100.0	2.7	8.9	9.4	8.3	8.1	8.3	8.2	7.5
46	1950	100.0	2.7	9.2	9.6	8.2	7.9	8.1	8.1	7.5
47	1951	100.0	2.7	9.6	10.0	8.1	7.6	7.8	8.1	7.4
48	1952	100.0	2.8	9.5	10.3	8.2	7.4	7.6	8.0	7.5
49	1953	100.0	2.8	9.5	10.5	8.4	7.4	7.5	7.9	7.5
50	1954	100.0	2.9	9.5	10.8	8.5	7.3	7.3	7.8	7.5
51	1955	100.0	2.8	9.5	11.0	8.7	7.3	7.1	7.6	7.5
52	1956	100.0	2.8	9.5	11.2	8.9	7.2	7.0	7.5	7.6
53	1957	100.0	2.8	9.6	11.2	9.2	7.3	7.0	7.3	7.5
54	1958	100.0	2.8	9.8	11.3	9.5	7.4	6.8	7.2	7.4
55	1959	100.0	2.7	9.8	11.3	9.7	7.5	6.7	7.0	7.3
56	1960	100.0	2.7	9.8	11.4	9.9	7.7	6.6	6.8	7.1
57	1961	100.0	2.6	9.8	11.4	10.2	7.9	6.5	6.6	7.0
58	1962	100.0	2.5	9.8	11.4 ^f	10.3	8.1	6.5	6.4 ^f	6.8
59	1963	100.0	2.5	9.7 ^f	11.4	10.3 ^f	8.4 ^f	6.7 ^f	6.3 ^f	6.6
60	1964	100.0	2.3 ^f	9.5	11.5 ^f	10.4	8.7 ^f	6.8	6.2 ^f	6.4
61	1965	100.0	2.1	9.4	11.5 ^f	10.4	9.0 ^f	7.0	6.1	6.3
62	1966	100.0	1.9	9.0	11.5	10.5	9.2	7.3	6.2	6.2

¹ Data for Newfoundland not available prior to 1949.

Source: DBS Reference Paper No. 40 and unpublished estimates for Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1966¹

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	N
Population (en milliers)												
694.9	671.4	618.6	557.0	450.1	327.8	264.4	191.9	124.4	57.1	31.2	1	
702.2	672.1	622.6	565.7	463.8	340.2	271.6	196.3	127.3	59.8	32.3	2	
712.5	671.9	627.6	573.8	477.4	356.7	278.0	201.1	129.4	63.6	33.1	3	
725.9	671.5	632.2	580.6	489.3	374.9	285.0	206.1	130.9	67.3	33.6	4	
741.8	672.6	634.9	586.5	499.2	392.3	295.1	211.8	133.3	70.1	34.5	5	
759.6	676.6	635.1	591.7	506.8	407.1	307.7	217.3	135.8	71.5	35.7	6	
773.1	687.1	638.2	597.9	518.8	419.0	317.1	223.5	139.4	73.2	36.7	7	
784.3	699.0	640.0	601.4	529.6	430.0	326.3	229.7	143.4	74.8	37.8	8	
796.2	712.9	643.5	604.0	539.6	441.0	336.0	236.1	147.5	76.4	38.8	9	
812.7	724.3	648.8	604.1	544.7	449.3	344.3	241.9	150.6	77.7	39.4	10	
842.5	738.6	663.3	603.5	548.7	457.2	353.2	248.3	154.2	80.3	43.3	11	
862.2	756.6	675.4	610.6	553.8	467.1	365.4	258.4	161.6	85.5	47.5	12	
883.9	775.5	686.1	620.5	558.3	478.0	379.6	271.0	169.4	89.1	48.8	13	
934.6	815.3	716.0	644.6	570.6	494.8	401.8	289.6	179.4	93.6	51.8	14	
964.3	840.8	729.6	654.1	571.5	500.7	416.7	301.8	184.0	95.9	52.9	15	
999.1	868.6	744.7	662.7	570.7	506.2	433.6	315.1	188.4	96.8	52.5	16	
1,027.2	904.0	771.5	678.1	584.4	510.3	440.0	327.6	197.8	100.5	54.1	17	
1,050.4	935.2	796.0	692.7	595.9	513.7	445.1	338.9	206.4	104.8	56.0	18	
1,075.6	968.2	824.4	708.1	608.8	518.4	451.4	350.9	214.9	109.3	58.4	19	
1,095.8	998.2	852.1	720.9	619.6	522.0	457.9	361.0	221.4	113.1	61.3	20	
1,114.4	1,025.4	878.8	733.1	629.2	524.9	464.1	370.7	227.5	117.1	64.5	21	
1,154.4	1,046.7	909.6	757.2	643.0	534.7	466.2	378.4	237.8	121.4	66.4	22	
1,189.1	1,065.1	936.8	780.5	656.0	543.3	467.6	384.5	247.4	126.6	68.9	23	
1,218.7	1,085.4	966.7	809.8	674.2	557.2	473.9	392.0	257.7	133.1	72.1	24	
1,246.3	1,102.7	992.3	837.1	690.7	570.1	480.1	397.0	266.3	139.0	75.4	25	
1,270.9	1,119.0	1,015.3	863.2	705.8	583.7	487.1	402.2	274.3	146.8	80.8	26	
1,280.9 ^r	1,142.5 ^r	1,032.9 ^r	886.7 ^r	727.2 ^r	596.3 ^r	494.6 ^r	404.2 ^r	281.3 ^r	154.0 ^r	84.9 ^r	27	
1,281.7 ^r	1,170.1 ^r	1,045.9	911.1 ^r	747.6 ^r	609.5 ^r	502.7 ^r	406.2 ^r	287.6 ^r	161.3 ^r	90.2 ^r	28	
1,281.9 ^r	1,202.7 ^r	1,056.0 ^r	938.2 ^r	769.2 ^r	625.0 ^r	511.1 ^r	410.7 ^r	291.9 ^r	168.0 ^r	95.4 ^r	29	
1,282.4 ^r	1,232.6 ^r	1,069.6 ^r	965.4 ^r	792.5 ^r	643.2 ^r	520.2 ^r	417.9 ^r	296.1 ^r	173.5 ^r	99.0 ^r	30	
1,286.2	1,257.0	1,089.9	988.3	816.3	663.4	531.7	427.2	300.4	177.3	103.0	31	
Pourcentage												
6.3	6.1	5.6	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3	32	
6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3	33	
6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	34	
6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	35	
6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3	36	
6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	37	
6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	38	
6.6	5.9	5.4	5.1	4.5	3.6	2.8	1.9	1.2	0.6	0.3	39	
6.7	6.0	5.4	5.1	4.5	3.7	2.8	2.0	1.2	0.6	0.3	40	
6.7	6.0	5.4	5.0	4.5	3.7	2.9	2.0	1.2	0.6	0.3	41	
6.9	6.0	5.4	4.9	4.5	3.7	2.9	2.0	1.3	0.7	0.4	42	
6.9	6.0	5.4	4.9	4.4	3.7	2.9	2.1	1.3	0.7	0.4	43	
6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.7	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	44	
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	45	
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	46	
7.1	6.2	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.2	1.3	0.7	0.4	47	
7.1	6.3	5.3	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	48	
7.1	6.3	5.4	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	49	
7.0	6.3	5.4	4.6	4.0	3.4	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	50	
7.0	6.4	5.4	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	51	
6.9	6.4	5.5	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	52	
7.0	6.3	5.5	4.6	3.9	3.2	2.8	2.3	1.4	0.7	0.4	53	
7.0	6.2	5.5	4.6	3.8	3.2	2.7	2.3	1.4	0.7	0.4	54	
7.0	6.2	5.5	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	55	
7.0	6.2	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	56	
7.0	6.1	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	57	
6.9	6.1 ^r	5.6	4.8	3.9	3.2	2.7 ^r	2.2	1.5	0.8	0.5	58	
6.8	6.2	5.5	4.8	3.9 ^r	3.2	2.7 ^r	2.1	1.5	0.9 ^r	0.5	59	
6.6 ^r	6.2 ^r	5.5	4.9	4.0	3.2	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	60	
6.5	6.3	5.4 ^r	4.9	4.0 ^r	3.3	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	61	
6.4	6.3	5.4	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	62	

¹ Données pour Terre-Neuve inconnues avant 1949.

Source: Document de référence du B.F.S. N° 40 et estimations non publiées pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE S4. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966

TABLEAU S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966

Population (000's) — (en milliers)

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
Total	20,014.9	493.4	108.5	756.0	616.8	5,780.8	6,960.9	963.1	955.4	1,463.2	1,873.7	14.4	28.7
0-4	2,197.4	68.6	12.6	85.5	72.9	632.5	745.7	102.4	107.5	173.6	188.8	2.1	5.2
5-9	2,300.8	67.0	13.0	87.4	76.3	682.9	770.1	105.5	110.1	179.5	203.1	1.9	4.0
10-14	2,093.5	63.5	12.0	81.6	72.9	628.2	688.3	99.3	103.3	157.6	182.4	1.4	3.0
15-19	1,837.7	54.3	11.1	74.1	65.5	566.3	599.2	87.9	88.4	129.0	158.4	1.0	2.5
20-24	1,461.3	35.9	6.8	52.6	42.4	474.1	485.1	66.9	62.1	102.0	129.8	1.1	2.5
25-29	1,241.8	28.0	5.7	43.0	33.2	380.8	433.9	55.2	52.4	92.2	113.9	1.2	2.3
30-34	1,241.7	25.3	5.5	41.4	32.0	372.2	447.2	54.2	52.3	94.5	113.9	1.1	2.1
35-39	1,286.2	25.3	5.4	41.6	32.8	376.2	472.6	57.5	55.0	95.5	121.5	1.1	1.7
40-44	1,257.0	23.7	5.6	42.5	33.9	354.7	469.4	59.6	55.4	89.0	120.9	0.9	1.4
45-49	1,089.9	23.1	5.5	41.8	31.7	298.3	391.0	55.1	53.6	77.9	110.1	0.7	1.1
50-54	988.3	20.7	5.4	39.3	28.9	267.6	353.4	51.6	49.7	67.3	103.0	0.5	0.9
55-59	816.3	16.4	4.6	32.3	24.5	220.3	293.3	43.5	42.3	55.3	82.6	0.5	0.7
60-64	663.4	12.3	3.7	25.5	19.5	175.1	244.1	35.6	34.3	45.8	66.7	0.3	0.5
65-69	531.7	10.3	3.6	21.7	16.6	133.8	199.2	28.6	27.3	35.2	54.9	0.2	0.3
70-74	427.2	8.2	3.2	18.7	14.1	99.7	159.0	24.6	24.0	27.9	47.4	0.2	0.2
75-79	300.4	5.6	2.3	13.1	9.7	64.2	108.5	18.3	19.1	21.3	38.0	0.1	0.2
80-84	177.3	3.3	1.5	8.2	6.0	34.8	63.2	11.0	11.9	12.7	24.5	0.1	0.1
85-89	76.8	1.4	0.7	4.0	2.8	14.4	27.9	4.7	5.1	5.3	10.5	1	1
90+	26.2	0.5	0.3	1.7	1.1	4.7	9.8	1.6	1.6	1.6	3.3	1	1
Male — Masculin													
Total	10,054.4	252.1	55.0	380.5	310.1	2,885.9	3,479.2	484.3	489.1	746.2	948.6	7.8	15.6
0-4	1,128.8	35.3	6.5	43.9	37.5	325.7	382.5	52.5	55.0	89.1	97.0	1.1	2.7
5-9	1,172.8	34.1	6.6	44.6	39.0	347.5	393.5	53.9	56.1	91.6	103.0	0.9	2.0
10-14	1,071.2	32.2	6.1	41.8	37.1	321.8	351.9	50.7	53.0	81.0	93.4	0.7	1.5
15-19	929.0	27.3	5.6	37.7	33.1	284.1	304.7	44.4	44.8	64.8	80.7	0.5	1.3
20-24	727.1	17.6	3.5	26.4	21.5	234.2	240.7	33.8	31.5	49.9	66.0	0.6	1.4
25-29	619.5	14.3	2.9	21.7	16.6	188.9	215.4	27.7	26.5	45.7	57.8	0.7	1.3
30-34	630.5	13.2	2.9	21.0	15.9	186.4	226.6	27.5	26.8	48.8	59.6	0.6	1.2
35-39	649.8	13.2	2.8	20.6	16.2	186.7	239.6	28.6	28.2	49.4	62.9	0.6	1.0
40-44	624.7	12.5	2.8	20.9	16.8	175.7	233.0	29.2	27.9	44.7	59.9	0.5	0.8
45-49	542.7	12.2	2.7	20.7	15.8	147.4	195.5	27.3	26.9	39.5	53.7	0.4	0.6
50-54	498.3	10.9	2.7	20.0	14.7	132.8	179.0	25.9	25.4	34.4	51.7	0.3	0.5
55-59	413.4	8.8	2.5	17.0	12.6	109.4	147.1	22.0	22.2	28.7	42.3	0.3	0.5
60-64	330.0	6.3	1.9	12.8	9.7	84.4	119.6	17.9	18.2	24.4	34.3	0.2	0.3
65-69	254.9	5.1	1.8	10.5	7.9	62.7	93.1	14.0	14.1	18.4	27.0	0.1	0.2
70-74	198.8	4.0	1.5	8.7	6.7	46.1	70.4	11.8	12.6	14.5	22.3	0.1	0.1
75-79	139.0	2.7	1.1	6.1	4.6	28.8	46.6	9.0	10.2	11.2	18.5	0.1	0.1
80-84	80.7	1.6	0.7	3.7	2.8	15.4	26.0	5.2	6.4	6.6	12.1	0.1	0.1
85-89	33.1	0.6	0.3	1.7	1.2	6.1	10.7	2.2	2.6	2.7	5.0	1	1
90+	10.1	0.2	0.1	0.7	0.4	1.8	3.3	0.7	0.7	0.8	1.4	1	1
Female — Féminin													
Total	9,960.5	241.3	53.5	375.5	306.7	2,894.9	3,481.7	478.8	466.3	717.0	925.1	6.6	13.1
0-4	1,068.6	33.3	6.1	41.6	35.4	306.8	363.2	49.9	52.5	84.5	91.8	1.0	2.5
5-9	1,128.0	32.9	6.4	42.8	37.3	335.4	376.6	51.6	54.0	87.9	100.1	1.0	2.0
10-14	1,022.3	31.3	5.9	39.8	35.8	306.4	336.4	48.6	50.3	76.6	89.0	0.7	1.5
15-19	908.7	27.0	5.5	36.4	32.4	282.2	294.5	43.5	43.6	64.2	77.7	0.5	1.2
20-24	734.2	18.3	3.3	26.2	20.9	239.9	244.4	33.1	30.6	52.1	63.8	0.5	1.1
25-29	622.3	13.7	2.8	21.3	16.6	191.9	218.5	27.5	25.9	46.5	56.1	0.5	1.0
30-34	611.2	12.1	2.6	20.4	16.1	185.8	220.6	26.7	25.5	45.7	54.3	0.5	0.9
35-39	636.4	12.1	2.6	21.0	16.6	189.5	233.0	28.9	26.8	46.1	58.6	0.5	0.7
40-44	632.3	11.2	2.8	21.6	17.1	179.0	236.4	30.4	27.5	44.3	61.0	0.4	0.6
45-49	547.2	10.9	2.8	21.1	15.9	150.9	195.5	27.8	26.7	38.4	56.4	0.3	0.5
50-54	490.0	9.8	2.7	19.3	14.2	134.8	174.4	25.7	24.3	32.9	51.3	0.2	0.4
55-59	402.9	7.6	2.1	15.3	11.9	110.9	146.2	21.5	20.1	26.6	40.3	0.2	0.2
60-64	333.4	6.0	1.8	12.7	9.8	90.7	124.5	17.7	16.1	21.4	32.4	0.1	0.2
65-69	276.8	5.2	1.8	11.2	8.7	71.1	106.1	14.6	13.2	16.8	27.9	0.1	0.1
70-74	228.4	4.2	1.7	10.0	7.4	53.6	88.6	12.8	11.4	13.4	25.1	0.1	0.1
75-79	161.4	2.9	1.2	7.0	5.1	35.4	61.9	9.3	8.9	10.1	19.5	1	0.1
80-84	96.6	1.7	0.8	4.5	3.2	19.4	37.2	5.8	5.5	6.1	12.4	1	1
85-89	43.7	0.8	0.4	2.3	1.6	8.3	17.2	2.5	2.5	2.6	5.5	1	1
90+	16.1	0.3	0.2	1.0	0.7	2.9	6.5	0.9	0.9	0.8	1.9	1	1

1 Population less than 100.

1 Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966
TABLEAU S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Al.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
1936	116,869	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349	- 44	52
1937	109,850	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306	2	64
1938	126,444	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016	13	45
1939	125,262	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856	- 19	40
1940	137,860	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515	28	53
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,698	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	246
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	13,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	313,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5	- 8.8	4.7
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4	0.4	5.8
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5	2.6	4.0
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1	- 3.8	3.3
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9	5.6	4.4
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4 ^f	17.3 ^f	17.5	19.3 ^f	18.2 ^f	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0 ^f
1963	16.8	25.7 ^f	18.2 ^f	16.8 ^f	18.0 ^f	17.4	15.6 ^f	15.6	17.2	20.7	13.3 ^f	27.9	34.5 ^f
1964	15.9	24.1 ^f	16.0 ^f	15.8 ^f	17.3 ^f	16.7	15.1 ^f	14.6	16.3	18.7	11.4 ^f	28.5 ^f	38.9 ^f
1965	13.7 ^f	23.6 ^f	13.6 ^f	13.5 ^f	15.3 ^f	14.4 ^f	12.9	12.7 ^f	13.8 ^f	15.9	9.9 ^f	23.5 ^f	36.8 ^f
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1966

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1966

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Canada	20,014,880	387,710	198,928	188,782	370,630¹	4,429	149,863	97,756¹	8,960	6,253	155,596
Newfoundland — Terre-Neuve	493,396²	14,084	7,225	6,859		188	3,072		395	252	3,728
✓ Bell Island	9,090	191	96	95		3	39		2	1	44
✓ Bonavista North and South	28,259	701	349	352		9	216		23	15	210
✓ Burgeo and La Poile	13,323	435	206	229		3	76		12	5	97
✓ Burin	14,127	418	229	189		5	95		15	10	114
✓ Carbonear and Bay de Verde	12,918	252	125	127		3	108		8	4	92
Ferryland	7,797	181	89	92		2	42		4	2	37
✓ Fogo	12,064	356	174	182		3	77		8	6	79
✓ Fortune and Hermitage	14,225	517	258	259		9	97		16	10	103
✓ Gander and Lewisporte	24,482	725	390	335		13	120		17	11	189
✓ Grand Falls	19,582	602	301	301		7	95		13	11	131
✓ Green Bay	14,338	479	247	232		9	75		17	12	109
✓ Harbour Grace	8,128	200	105	95		3	73		12	10	54
✓ Harbour Main	14,575	447	238	209		7	132		16	8	120
✓ Humber East and West	41,564	1,142	605	537		26	195		35	21	336
✓ Labrador North, South and West	21,157	925	464	461		10	101		31	17	209
✓ Placentia East and West	19,988	692	359	333		4	142		15	12	138
✓ Port au Port	14,541	532	278	254		2	58		16	10	116
✓ Port de Grave	9,322	156	77	79		2	74		8	6	68
✓ St. Barbe North and South	12,695	433	222	211		1	54		7	3	87
✓ St. George's	10,745	322	174	148		5	64		12	7	61
✓ St. John's N.S.E.W. and C.	108,815	2,573	1,319	1,254		42	703		52	36	906
✓ St. Mary's	4,992	131	71	60		1	41		4	3	33
✓ Trinity North and South	26,318	744	374	370		11	194		20	11	192
✓ Twillingate	11,267	301	142	159		5	90		7	5	84
✓ White Bay North and South	19,084	629	333	296		3	111		25	16	119
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	108,535	2,199	1,139	1,060	2,195	34	1,048	648	57	42	752
Kings	18,015	346	171	175	345	6	182	120	7	5	121
Prince	42,688	962	491	471	960	17	310	206	24	16	279
Queens	47,832	891	477	414	890	11	556	322	26	21	352
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	756,039	15,220	7,860	7,360	15,159	212	6,478	3,800	384	256	5,833
Annapolis	21,579	354	181	173	352	6	221	125	11	7	142
Antigonish	14,890	334	164	170	333	6	151	100	7	7	105
Cape Breton	129,572	2,751	1,403	1,348	2,743	41	1,103	790	68	45	918
Colchester	35,700	597	325	272	595	9	337	179	17	7	296
Cumberland	35,933	651	351	300	651	13	404	242	19	13	298
Digby	19,827	386	202	184	381	7	225	128	16	11	160
Guysborough	12,830	297	164	133	295	5	137	83	15	10	87
Halifax	244,948	5,334	2,723	2,611	5,315	61	1,604	841	125	84	1,988
Hants	26,893	518	251	267	509	7	262	149	13	9	256
Inverness	18,152	331	169	162	331	6	188	118	10	6	104
Kings	43,249	838	443	395	835	14	319	201	18	14	313
Lunenburg	36,114	551	282	269	551	9	365	174	10	6	264
Pictou	44,490	837	414	423	833	13	474	314	23	14	369
Queens	12,807	227	130	97	226	1	104	53	4	4	113
Richmond	11,218	221	116	105	219	4	107	56	5	3	84
Shelburne	16,284	365	202	163	363	1	149	66	6	2	106
Victoria	8,001	150	83	67	149	4	81	52	1	1	44
Yarmouth	23,552	478	257	221	478	5	247	129	16	13	186

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1966 — Continued

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1966 — suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	616,788	12,722	6,551	6,171	12,694	174	4,771	3,040	306	191	5,165
Albert	13,944	235	100	135	235	2	98	57	4	4	76
Carleton	23,356	475	268	207	474	9	226	122	7	4	232
Charlotte	23,543	452	240	212	450	5	281	192	14	9	220
Gloucester	70,301	1,658	862	796	1,649	16	440	289	46	26	554
Kent	24,736	492	245	247	488	10	200	116	12	7	199
Kings	28,548	521	247	274	520	9	305	178	13	9	222
Madawaska	37,306	761	375	386	760	6	276	198	15	9	362
Northumberland	51,711	1,206	613	593	1,206	14	372	209	42	22	386
Queens	10,940	189	99	90	188	4	108	54	4	3	116
Restigouche	41,121	930	482	448	930	18	288	211	20	16	297
St. John	92,926	1,949	1,036	913	1,947	23	784	541	52	36	797
Sunbury	25,011	512	272	240	511	8	95	57	15	9	127
Victoria	19,694	455	219	236	454	5	151	100	11	7	292
Westmorland	95,181	1,724	905	819	1,720	24	707	461	24	14	736
York	58,470	1,163	588	575	1,162	21	440	255	27	16	549
Québec	5,780,845	109,878	56,559	53,319	108,571	1,301	38,680	22,631	2,776	2,013	44,411
Abitibi	94,891	2,208	1,133	1,075	2,153	23	502	333	69	56	779
Argenteuil	31,200	527	291	236	524	4	267	134	17	13	231
Arthabaska	49,567	1,016	526	490	1,015	11	300	180	39	31	431
Bagot	22,968	419	218	201	409	9	141	73	9	9	198
Beauce	64,275	1,248	652	596	1,235	17	426	266	42	25	572
Beauharnois	51,942	936	463	473	933	17	299	148	24	20	457
Bellechasse	24,045	385	202	183	360	6	173	74	10	7	235
Berthier	27,035	415	208	207	390	3	210	84	4	1	234
Bonaventure	43,624	882	461	421	874	12	265	144	14	9	281
Brôme	14,190	201	116	85	200	1	135	83	7	5	101
Chamby	190,464	3,832	1,985	1,847	3,813	36	917	538	71	46	1,160
Champlain	112,341 ¹	842	433	409	837	8	319	175	16	12	439
Charlevoix-Est	16,626	318	178	140	312	8	118	67	16	12	121
Charlevoix-Ouest	14,423	209	105	104	195	1	120	44	6	6	122
Châteauguay	46,698	819	425	394	814	17	264	120	16	11	242
Chicoutimi	161,773	3,217	1,611	1,606	3,202	60	788	592	104	82	1,331
Compton	22,459	376	185	191	347	7	121	65	7	5	169
Deux-Montagnes	39,125	684	358	326	683	4	257	140	22	14	254
Dorchester	33,669	599	296	303	563	7	219	123	8	8	302
Drummond	63,281	1,165	595	570	1,158	11	405	160	64	27	560
Frontenac	28,848	571	286	285	562	10	177	110	12	12	286
Gaspé-Est	41,250	930	493	437	898	14	287	182	39	26	285
Gaspé-Ouest	18,492	404	210	194	399	3	87	54	5	4	123
Gatineau	50,979	1,070	555	515	1,060	11	377	207	30	24	350
Hull	95,415	2,306	1,155	1,151	2,302	36	590	421	59	41	779
Huntingdon	15,421	253	123	130	251	4	164	82	5	3	128
Iberville	19,538	353	183	170	352	1	112	70	3	1	160
Îles-de-la-Madeleine	13,213	336	170	166	328	5	78	62	6	2	72
Île-Jésus	196,088	3,667	1,910	1,757	3,661	32	749	479	74	56	822
Île-de-Montréal	1,923,178	35,539	18,297	17,242	35,354	408	14,599	8,844	851	591	15,516
Joliette	48,920	740	373	367	730	13	378	242	17	13	422
Kamouraska	26,593	485	265	220	483	6	207	119	21	18	220
Labelle	30,167	594	304	290	584	4	196	120	26	23	268
Lac-Saint-Jean-Est	45,662	872	443	429	868	9	244	148	22	17	389
Lac-Saint-Jean — Ouest (Roberval)	60,247	1,291	660	631	1,246	11	319	233	39	28	411
Laprairie	44,980	911	471	440	905	7	279	122	23	18	225
L'Assomption	49,839	919	472	447	911	10	283	126	17	11	274

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1966 — Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil, pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1966 — suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Québec — Concluded — fin:											
Laviolette	4	909	480	429	896	12	340	228	29	27	480
Lévis	58,375	1,060	564	496	1,057	14	389	239	20	19	416
L'Islet	24,382	502	259	243	494	7	164	85	13	10	177
Lotbinière	28,765	525	253	272	481	6	180	65	7	3	236
Maskinongé	21,466	366	177	189	359	4	168	81	5	3	166
Matane	31,794	553	275	278	535	4	216	133	16	12	270
Matapédia	31,433	614	322	292	608	6	184	116	14	12	259
Mégantic	57,504	982	522	460	974	13	329	177	34	20	438
Missisquoi	32,609	580	304	276	570	5	249	140	11	10	271
Montcalm	19,260	279	139	140	269	1	166	84	5	5	143
Montmagny	26,751	480	217	263	470	12	185	104	15	11	212
Montmorency No. 1	20,680	367	195	172	367	6	153	80	14	8	153
Montmorency No. 2	5,268	85	37	48	84	5	29	16	1	1	46
Napierville	11,822	196	92	104	194	2	72	29	6	3	84
Nicolet	30,829	435	211	224	400	5	241	108	9	7	289
Papineau	31,952	531	275	256	527	6	263	124	15	11	258
Pontiac	20,113	402	204	198	393	9	182	113	13	10	153
Portneuf	51,749	767	390	377	709	11	306	122	17	13	385
Québec	383,092	7,287	3,804	3,483	7,261	87	2,626	1,527	166	131	2,900
Richelieu	44,835	806	430	376	800	17	328	218	14	14	286
Richmond	41,426	742	370	372	734	5	270	124	19	14	370
Rimouski	65,629	1,140	575	565	1,115	9	349	219	30	21	538
Rivière-du-Loup	40,234	692	340	352	667	10	284	184	15	11	275
Rouville	29,171	543	268	275	537	5	187	68	9	4	194
Saguenay	98,677	2,886	1,463	1,423	2,812	33	422	261	100	73	618
Shefford	60,161	1,209	637	572	1,183	14	356	196	26	21	470
Sherbrooke	93,199	1,936	1,038	898	1,926	20	684	403	32	24	733
Soulanges	10,757	147	67	80	145	1	129	42	1	1	84
Stanstead	37,247	752	363	389	752	15	289	198	27	22	318
Saint-Hyacinthe	48,842	909	456	453	906	12	421	233	14	12	425
Saint-Jean	41,621	766	412	354	766	9	277	157	19	13	324
Saint-Maurice	112,695	1,979	1,052	927	1,973	15	813	489	61	51	950
Témiscamingue	60,312	1,361	707	654	1,338	16	344	239	29	23	504
Témiscouata	25,902	490	242	248	481	5	176	101	17	13	250
Terrebonne	122,781	2,353	1,231	1,122	2,334	23	763	380	58	41	947
Vaudreuil	34,053	586	295	291	584	6	208	110	14	8	199
Verchères	30,885	578	299	279	572	5	184	95	8	7	190
Wolfe	16,793	314	154	160	311	1	135	73	14	12	161
Yamaska	15,535	247	125	122	245	7	116	46	5	5	138
Territoire Abitibi	17,896	469	234	235	464	5	46	25	13	10	82
Territoire Mistassini	1,938	110	68	42	60	1	18	11	9	1	33
Territoire Nouveau-Québec (Ungava).....	8,986	404	202	202	307	6	67	24	18	9	37
Ontario	6,960,870	131,942	67,578	64,364	131,511	1,554	54,171	37,483	2,669	1,956	54,571
Algoma	113,561	2,471	1,247	1,224	2,464	36	770	555	55	39	770
Brant	90,945	1,693	874	819	1,686	25	830	616	33	23	685
Bruce	43,085	676	344	332	675	9	455	323	9	8	302
Carleton	407,463	7,457	3,807	3,650	7,441	76	2,957	2,090	169	126	2,962
Cochrane	97,334	2,013	1,010	1,003	2,001	43	686	465	31	20	768
Dufferin	17,108	286	142	144	285	3	164	117	6	5	129
Dundas	17,106	275	140	135	275	6	178	100	10	4	162
Durham	44,549	749	373	376	747	2	348	243	14	7	298
Elgin	61,912	1,055	540	515	1,053	14	638	467	11	8	490
Essex	280,922	5,644	2,890	2,754	5,624	57	2,361	1,606	121	88	2,427

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1966 - Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1966 - suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- es	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Ontario—Concluded — fin:											
Frontenac	97,138	1,787	963	824	1,783	30	726	455	47	36	778
Glengarry	18,181	337	170	167	337	4	202	133	14	9	176
Grenville	23,129	422	239	183	420	5	232	155	6	5	151
Grey	62,592	948	472	476	939	16	737	525	24	19	483
Haldimand	30,020	535	284	249	529	8	267	173	8	7	246
Haliburton	7,768	101	46	55	101	2	94	59	5	5	62
Halton	140,800	2,932	1,498	1,434	2,924	25	757	503	43	35	935
Hastings	94,127	1,552	809	743	1,546	24	784	525	28	17	803
Huron	54,446	825	437	388	824	9	541	334	14	7	371
Kenora ¹	39,765	854	447	407	837	13	344	205	25	16	267
Kenora (Patricia portion)	14,230	502	253	249	467	7	79	33	10	3	93
Kent	96,406	1,819	925	894	1,811	18	853	576	40	28	781
Lambton	108,236	1,900	997	903	1,896	15	841	601	46	32	760
Lanark	41,212	608	296	312	606	6	425	309	14	10	288
Leeds	49,129	883	491	392	882	19	500	327	12	9	400
Lennox and Addington	25,202	458	254	204	452	8	218	138	5	4	171
Lincoln	146,099	2,687	1,381	1,306	2,687	25	1,104	806	56	48	1,079
Manitoulin	10,544	216	89	127	212	2	105	69	7	2	78
Middlesex	249,403	4,608	2,380	2,228	4,592	41	1,985	1,430	108	75	1,999
Muskoka	27,691	361	189	172	358	3	311	201	6	5	199
Nipissing	73,533	1,409	712	697	1,407	25	559	369	33	26	555
Norfolk	50,578	835	481	404	882	9	508	305	26	16	403
Northumberland	45,074	702	366	336	699	14	448	285	13	10	292
Ontario	170,818	3,410	1,728	1,682	3,401	42	1,074	730	60	44	1,091
Oxford	76,018	1,335	691	644	1,325	18	722	462	40	29	602
Parry Sound	28,335	453	214	239	453	6	303	200	12	7	226
Peel	172,321	3,604	1,869	1,735	3,599	40	875	569	63	44	930
Perth	60,424	1,008	498	510	1,004	14	591	395	21	16	494
Peterborough	81,959	1,418	727	691	1,415	19	697	469	29	22	648
Prescott	27,155	471	243	228	469	4	211	118	9	7	250
Prince Edward	21,307	385	212	173	383	2	211	140	6	4	143
Rainy River	25,816	528	260	268	520	5	197	140	11	9	195
Renfrew	89,453	1,568	792	776	1,563	20	721	471	46	37	594
Russell	21,107	392	194	198	388	4	199	113	14	13	161
Simcoe	149,132	2,382	1,244	1,138	2,371	24	1,316	906	57	38	1,114
Stormont	59,550	1,079	573	506	1,077	22	488	328	26	21	462
Sudbury	174,102	3,584	1,873	1,711	3,570	43	973	676	84	67	1,280
Thunder Bay	143,673	2,681	1,403	1,278	2,657	36	1,137	738	51	34	1,049
Timiskaming	47,154	791	396	395	786	16	375	292	22	17	332
Victoria	30,917	480	248	232	478	4	332	216	11	10	249
Waterloo	216,728	4,753	2,449	2,304	4,751	46	1,531	1,097	93	66	1,721
Welland	178,818	3,232	1,636	1,596	3,226	40	1,392	1,021	62	48	1,457
Wellington	94,177	1,699	861	838	1,693	22	804	559	44	31	694
Wentworth	394,299	7,397	3,781	3,616	7,390	68	3,073	2,175	124	79	3,295
York	2,018,019	39,644	20,140	19,504	39,550	460	14,942	10,570	735	561	17,221
Manitoba	963,066	18,007	9,212	8,795	17,816	193	7,938	5,819	383	249	7,312
Division No. 1	29,870	646	320	326	644	2	172	124	9	7	205
Division No. 2	34,931	689	366	323	687	6	293	197	14	11	332
Division No. 3	20,718	306	156	150	304	5	210	150	4	4	148
Division No. 4	13,743	198	104	94	198	1	138	100	4	2	95
Division No. 5	32,284	531	276	255	529	6	292	191	12	8	185
Division No. 6	30,648	592	291	301	588	9	221	150	14	9	206
Division No. 7	52,526	885	455	430	884	7	465	367	14	13	381

See footnote at end of table

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1966 — Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1966 — suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Manitoba — Concluded — fin:											
Division No. 8	21,810	365	191	174	364	4	190	158	4	4	139
Division No. 9	11,752	180	98	82	180	1	98	74	2	—	5
Division No. 10	18,820	303	160	143	300	3	179	133	4	4	12
Division No. 11	12,643	180	95	85	173	3	148	110	11	6	71
Division No. 12	29,436	641	320	321	627	8	234	161	12	8	155
Division No. 13	12,602	206	116	90	204	1	141	106	9	7	79
Division No. 14	6,455	85	50	35	84	2	50	41	3	3	50
Division No. 15	14,542	233	103	130	233	4	138	105	14	7	119
Division No. 16	54,389	1,788	924	864	1,688	20	339	189	74	35	385
Division No. 17	21,611	355	177	178	354	5	208	151	7	6	183
Division No. 18	15,011	355	176	179	346	8	147	104	17	6	92
Division No. 19	20,516	400	201	199	392	9	151	100	8	4	94
Division No. 20	508,759	9,069	4,633	4,436	9,037	89	4,124	3,108	147	105	4,216
Saskatchewan	955,344	19,037	9,833	9,204	18,907	172	7,427	5,449	461	309	6,987
Swift Current H.S.A. No. 1	57,009	1,042	533	509	1,039	7	437	324	22	17	371
Assiniboia-Gravelbourg H.S.A. No. 2	24,907	408	234	174	406	5	203	143	6	6	147
Weyburn-Estevan H.S.A. No. 3	59,307	1,166	589	577	1,152	9	476	354	27	20	414
Regina Rural H.S.A. No. 5	75,987	1,411	703	708	1,403	16	613	452	38	22	451
Moose Jaw H.S.A. No. 6	56,115	883	478	405	881	9	578	412	23	20	436
Rosetown H.S.A. No. 7	47,905	737	371	366	735	8	331	246	16	11	262
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8	43,683	794	418	376	791	8	356	248	11	7	229
Wadena-Humboldt H.S.A. No. 9	48,338	915	486	429	908	10	364	277	15	11	333
Yorkton H.S.A. No. 10	84,443	1,563	807	756	1,557	9	672	496	41	28	665
Melfort-Tisdale H.S.A. No. 11	46,544	812	416	396	808	12	356	277	21	14	310
Prince Albert H.S.A. No. 12	69,674	1,380	665	715	1,360	9	512	369	29	15	486
North Battleford H.S.A. No. 13	64,645	1,262	653	609	1,242	9	516	396	33	22	422
Meadow Lake H.S.A. No. 14	11,854	303	151	152	291	5	105	76	13	5	72
N.S.A.D.H.S.A. No. 15	17,914	718	381	337	700	12	119	62	40	10	102
Regina City H.S.A. No. 16	131,127	2,988	1,567	1,421	2,984	26	922	711	65	53	1,151
Saskatoon City H.S.A. No. 17	115,892	2,655	1,381	1,274	2,650	18	867	606	61	48	1,136
Alberta	1,463,203	30,592	15,565	15,027	30,291	280	9,677	7,049	640	435	11,879
Division No. 1	38,858	666	324	342	659	4	346	266	16	11	322
Division No. 2	82,719	1,569	811	758	1,548	18	545	416	38	28	682
Division No. 3	29,592	590	318	272	572	7	254	184	31	18	316
Division No. 4	14,224	277	155	122	269	5	105	70	5	2	83
Division No. 5	35,987	658	330	328	647	10	248	170	10	5	208
Division No. 6	369,140	7,774	3,922	3,852	7,739	57	2,534	1,847	132	104	3,009
Division No. 7	40,833	744	373	371	733	9	293	225	17	15	281
Division No. 8	83,912	1,668	831	837	1,662	12	620	434	39	26	591
Division No. 9	18,195	312	157	155	296	5	146	105	8	3	137
Division No. 10	70,211	1,232	665	567	1,228	11	654	427	24	16	577
Division No. 11	476,053	10,256	5,219	5,037	10,237	89	2,636	1,995	188	136	4,362
Division No. 12	50,635	1,240	635	605	1,223	18	312	219	47	22	292
Division No. 13	44,142	815	429	386	809	6	336	247	23	19	296
Division No. 14	20,358	500	247	253	491	4	116	78	17	9	116
Division No. 15	88,344	2,291	1,149	1,142	2,178	25	532	366	45	21	607
British Columbia — Colombie-Britannique	1,873,674	32,502	16,625	15,877	32,243	301	16,290	11,724	779	506	14,682
Division No. 1 a	10,058	229	116	113	229	1	57	34	5	2	61
Division No. 1 b	20,579	368	182	186	368	5	155	117	13	8	131
Division No. 1 c	6,050	105	53	52	105	1	69	56	4	2	37

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1966 — Concluded

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par provinces, 1966 — fin

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin:											
Division No. 2a	8,588	192	98	94	190	4	57	41	4	4	42
Division No. 2b	40,456	727	369	358	725	4	249	178	9	6	260
Division No. 2c	28,822	449	243	206	449	3	264	189	10	7	199
Division No. 3a	68,186	980	504	476	978	11	686	498	21	14	475
Division No. 3b	29,694	460	233	227	459	2	285	214	8	8	224
Division No. 3c	7,879	126	60	66	125	1	91	58	9	7	35
Division No. 4a	10,410	169	82	87	168	—	71	40	4	1	44
Division No. 4b	14,815	269	135	134	268	1	105	78	7	6	64
Division No. 4c	683,982	10,649	5,452	5,197	10,614	88	6,769	4,880	211	149	6,154
Division No. 4d	208,304	3,501	1,805	1,696	3,490	42	1,580	1,184	66	41	1,580
Division No. 4e	104,280	1,657	861	796	1,654	9	919	654	44	27	784
Division No. 5a	182,560	2,591	1,342	1,249	2,586	22	2,077	1,597	63	50	1,408
Division No. 5b	27,975	502	255	247	500	11	217	150	15	13	225
Division No. 5c	47,468	723	352	371	723	3	426	282	19	13	378
Division No. 5d	29,569	694	348	346	689	13	204	139	25	17	219
Division No. 5e	35,030	658	311	347	657	5	241	168	19	14	230
Division No. 5f	11,349	290	158	132	281	2	60	39	10	6	37
Division No. 6a	6,113	102	55	47	99	1	20	12	2	1	12
Division No. 6b	14,970	219	117	102	217	—	120	75	9	5	97
Division No. 6c	46,135	963	487	476	957	8	302	202	19	11	360
Division No. 6d	789	42	22	20	32	—	12	5	4	—	1
Division No. 6e	7,383	166	83	83	159	1	47	23	5	1	43
Division No. 6f	5,790	151	80	71	137	1	47	28	7	3	16
Division No. 7a	6,171	143	82	61	140	1	27	17	4	4	49
Division No. 7b	1,259	29	12	17	26	—	10	7	1	—	2
Division No. 7c	15,574	287	152	135	283	5	95	72	3	2	103
Division No. 8a	45,976	1,253	631	622	1,247	14	214	132	30	18	375
Division No. 8b	5,124	125	72	53	121	2	22	17	5	3	15
Division No. 8c	6,945	170	87	83	149	2	37	22	9	7	16
Division No. 8d	20,027	490	244	246	487	7	99	66	9	6	188
Division No. 8e	12,218	373	198	175	367	4	84	61	13	7	77
Division No. 8f	10,478	283	128	155	276	4	75	56	16	6	93
Division No. 8g	2,999	80	41	39	67	—	25	18	13	3	5
Division No. 9a	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 9b	1,822	58	36	22	45	1	6	4	2	1	13
Division No. 9c	1,966	39	22	17	32	—	24	9	2	—	7
Division No. 9d	28,748	773	391	382	762	10	223	163	19	11	254
Division No. 9e	11,738	307	156	151	301	2	35	22	10	4	76
Division No. 9f	3,739	85	36	49	82	1	20	14	3	2	16
Division No. 10a	2,115	80	42	38	78	1	9	7	3	2	15
Division No. 10b	169	9	5	4	2	—	1	1	1	—	2
Division No. 10c	16,094	362	183	179	352	3	56	29	10	7	91
Division No. 10d	23,026	574	304	270	567	5	98	66	14	7	169
Yukon	14,382	369	185	184	344	2	82	49	20	9	94
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	28,738	1,158	596	562	899	18	229	116	90	35	182

¹ Excluding Newfoundland.² Estimated for districts.³ Including Lavolette County.⁴ See footnote 3.⁵ Excluding Patricia portion.¹ Sans Terre-Neuve.² Estimé pour les districts.³ Y compris le comté de Lavolette.⁴ Voir renvoi 3.⁵ Sans une partie de Patricia.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966TABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital — À l'hôpital	T				Occurring in hospital — À l'hôpital
Newfoundland — Terre-Neuve	Province	T. 493,396	14,084	7,225	6,859		188	3,072		395	252	3,728
	Urban places — Centres urbains	T. 198,435	5,335	2,743	2,592		70	1,209		138	92	1,803
Bay Roberts, t. — v.	Port de Grave ✓	3,455	63	33	30		21		1	—	22	
Botwood, t. — v.	Gander and Lewisporte	4,277	114	68	46	3	27		4	1	33	
Burgeo, t. — v.	Burgeo and La Poile ...	1,682	75	33	42		11		3	2	13	
Burin, t. — v.	Burin	1,167	54	31	23	1	6		1	—	18	
Carbonear, t. — v.	Carbonear and Bay de Verde ✓	4,584	120	58	62		29		2	1	32	
Catalina, t. — v.	Trinity N. and S.	1,089	30	18	12		7		1	1	15	
Channel — Port aux Basques, t. — v.	Burgeo and La Poile ...	5,692	148	68	80		23		5	3	45	
Clarenville, t. — v.	Trinity N. and S.	1,813	74	42	32		6		—	—	10	
Corner Brook, c.	Humber E. and W.	27,116	686	351	335	16	128		21	13	230	
Deer Lake, t. — v.	Humber E. and W.	4,289	167	88	79	1	13		2	1	58	
Fogo, t. — v.	Fogo	1,150	32	13	19		10		—	—	12	
Fortune, t. — v.	Burin	1,703	46	26	20		10		3	2	17	
Freshwater, t. — v.	Placentia E. and W. ✓	1,310	35	26	9		11		—	—	10	
Gander, t. — v.	Gander and Lewisporte	7,183	204	97	107	3	16		2	2	66	
Glovertown, t. — v.	Bonavista N. and S.	1,246	49	28	21	1	15		—	—	16	
Grand Bank, t. — v.	Burin	3,143	56	34	22	1	22		2	1	30	
Grand Falls, L.I.D.	Grand Falls	7,451	204	106	98	3	44		2	2	71	
Happy Valley, L.I.D.	Labrador	4,215	188	97	91	5	16		6	3	44	
Harbour Breton, t. — v.	Fortune and Hermitage ..	1,442	75	41	34		12		1	1	19	
Harbour Grace, t. — v.	Harbour Grace	2,811	59	33	26		30		6	5	16	
Lewisporte, t. — v.	Gander and Lewisporte	2,892	37	23	14		20		3	3	8	
Marysstown, t. — v.	Placentia E. and W. ✓	1,894	63	34	29		18		3	2	16	
Mount Pearl, t. — v.	St. John's	4,428	138	68	70	5	16		2	2	16	
Placentia, t. — v.	Placentia E. and W. ✓	1,847	65	34	31	1	8		1	1	35	
St. Anthony, t. — v.	White Bay N. and S.	2,269	64	34	30		17		4	2	19	
St. John's, c.	St. John's	79,884	1,827	919	908	26	575		41	27	793	
St. Lawrence, t. — v.	Burin	2,130	76	34	42		19		2	2	10	
Stephenville, t. — v.	Port au Port	5,910	233	127	106	1	22		5	4	63	
Stephenville Crossing, t. — v.	St. George's	2,433	77	37	40	1	16		6	4	12	
Wesleyville, t. — v.	Bonavista N. and S.	1,238	16	7	9		10		—	—	8	
Windsor, t. — v.	Grand Falls	6,692	260	135	125	2	31		9	7	46	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Province	T. 108,535	2,199	1,139	1,060	2,195	34	1,048	648	57	42	752
	Urban places — Centres urbains	T. 37,098	760	390	370	759	7	391	230	18	14	339
Charlottetown, c.	Queens	18,427	311	167	144	310	1	257	161	13	10	197
Montague, t. — v.	Kings	1,289	45	25	20	45	1	18	11	1	1	20
Parkdale, vl.	Queens	2,071	45	18	27	45	—	10	6	1	1	28
St. Eleanors, vl.	Prince	1,419	45	21	24	45	1	5	4	2	1	2
Sherwood, vl.	Queens	2,407	53	27	26	53	—	24	6	—	—	1
Souris, t. — v.	Kings	1,443	30	11	19	30	1	12	5	—	—	19
Summerside, t. — v.	Prince	10,042	231	121	110	231	3	65	37	1	1	72
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	Province	T. 756,039	15,220	7,860	7,360	15,159	212	6,478	3,800	384	256	5,833
	Urban places — Centres urbains	T. 350,016	7,542	3,855	3,687	7,522	99	3,202	1,986	176	119	3,563
Amherst, t. — v.	Cumberland	10,551	197	100	97	197	2	136	82	5	3	108
Antigonish, t. — v.	Antigonish	4,856	111	52	59	110	2	57	39	1	1	50
Berwick, t. — v.	Kings	1,311	31	13	18	31	—	17	12	1	1	21
Bridgetown, t. — v.	Annapolis	1,060	22	13	9	21	—	22	9	2	1	30
Bridgewater, t. — v.	Lunenburg	4,755	97	48	49	97	1	55	25	1	1	64
Canso, t. — v.	Guysborough	1,190	34	23	11	34	—	7	5	1	1	15
Dartmouth, c.	Halifax	58,745	1,468	741	727	1,466	16	262	157	30	20	341
Digby, t. — v.	Digby	2,305	52	26	26	52	1	25	16	—	—	35
Dominion, t. — v.	Cape Breton	2,960	77	26	51	77	2	19	14	1	—	27
Glace Bay, t. — v.	Cape Breton	23,516	507	249	258	506	13	228	169	10	8	200
Halifax, c.	Halifax	86,792	1,622	820	802	1,617	21	788	407	39	29	1,070
Hantsport, t. — v.	Hants	1,438	47	24	23	47	—	18	11	—	—	18
Inverness, t. — v.	Inverness	2,022	31	15	16	31	—	18	14	2	1	8
Kentville, t. — v.	Kings	5,176	148	77	71	148	3	49	34	1	1	95
Liverpool, t. — v.	Queens	3,607	86	48	38	86	—	28	15	2	2	67
Lockeport, t. — v.	Shelburne	1,284	36	26	10	36	—	12	6	—	—	8
Louisburg, t. — v.	Cape Breton	1,617	33	20	13	33	—	17	13	1	1	14
Lunenburg, t. — v.	Lunenburg	3,154	46	20	26	46	—	42	23	1	1	31
Mahone Bay, t. — v.	Lunenburg	1,296	26	15	11	26	—	16	8	2	—	26
Middleton, t. — v.	Annapolis	1,765	30	18	12	30	1	16	9	—	—	28
Mulgrave, t. — v.	Guysborough	1,124	51	22	29	50	1	12	6	1	1	11
New Glasgow, t. — v.	Pictou	10,489	205	109	96	205	2	117	73	7	5	88
New Waterford, t. — v.	Cape Breton	9,725	218	116	102	217	4	83	61	2	—	58
North Sydney, t. — v.	Cape Breton	8,752	216	113	103	216	3	83	61	3	1	63
Oxford, t. — v.	Cumberland	1,426	37	22	15	37	2	19	6	1	—	23
Parrsboro, t. — v.	Cumberland	1,835	34	23	11	34	—	32	21	4	3	22

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ sema- l- nes)	Deaths — décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- nataux	Mar- riages Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital À l'hôpital		T	Occurring in hospital À l'hôpital			
Nova Scotia — Concluded — Nouvelle-Ecosse — fin:												
Pictou, t. - v.	Pictou	4,254	81	31	50	81	3	49	32	—	—	48
Port Hawkesbury, t. - v.	Inverness	1,866	57	30	27	57	1	18	10	1	1	10
Shelburne, t. - v.	Shelburne	2,654	79	40	39	79	1	18	7	—	—	33
Springhill, t. - v.	Cumberland	5,380	112	65	47	112	3	66	47	2	2	57
Stellarton, t. - v.	Pictou	5,191	83	47	36	83	1	57	41	3	1	63
Stewiacke, t. - v.	Colchester	982	16	10	6	16	—	18	10	1	—	15
Sydney, C.	Cape Breton	32,767	726	362	364	723	4	296	211	21	13	274
Sydney Mines, t. - v.	Cape Breton	9,171	213	117	96	213	4	92	69	5	5	78
Trenton, t. - v.	Pictou	3,229	60	28	32	58	3	39	31	2	2	41
Truro, t. - v.	Colchester	13,007	285	150	135	283	2	130	76	9	2	161
Westville, t. - v.	Pictou	4,147	86	41	45	86	1	46	30	2	1	49
Windsor, t. - v.	Hants	3,765	66	33	33	66	—	42	27	—	—	77
Wolfville, t. - v.	Kings	2,533	53	30	23	52	1	37	23	2	2	40
Yarmouth, t. - v.	Yarmouth	8,319	163	92	71	163	1	115	76	10	9	91
New Brunswick — Nouveau- Brunswick:												
Province	T.	616,788	12,722	6,551	6,171	12,694	174	4,771	3,040	306	191	5,165
Urban places — Cen- tres urbains	T.	245,340	5,216	2,716	2,500	5,208	58	1,992	1,359	105	69	2,440
Bathurst, C.	Gloucester	15,256	370	190	180	369	3	89	72	9	5	136
Campbellton, C.	Restigouche	10,175	217	103	114	217	3	80	62	7	5	62
Chatham, t. - v.	Northumberland	8,136	218	109	109	218	1	77	54	4	3	74
Dalhousie, t. - v.	Restigouche	6,107	133	71	62	133	4	36	24	2	2	54
Dieppe, t. - v.	Westmorland	3,847	70	40	30	70	1	22	14	2	1	27
Edmundston, C.	Madawaska	12,517	249	125	124	249	4	88	78	4	3	130
Fredericton, C.	York	22,460	478	234	244	478	5	182	117	10	7	318
Grand Falls, t. - v.	Victoria	4,158	147	73	74	147	3	33	25	3	2	45
Hartland, t. - v.	Carleton	1,034	43	21	22	43	—	9	7	2	2	21
Lancaster, C.	St. John	15,836	240	118	122	240	1	118	75	6	4	121
Marysville, t. - v.	York	3,572	78	40	38	78	1	22	12	—	—	33
Milltown, t. - v.	Charlotte	1,952	50	29	21	50	1	32	24	2	1	14
Moncton, C.	Westmorland	45,847	828	436	392	828	13	311	230	11	5	396
Newcastle, t. - v.	Northumberland	5,911	133	63	70	133	—	37	25	1	1	44
Oromocto, t. - v.	Sunbury	14,112	278	149	129	277	3	35	21	7	4	77
St. Andrews, t. - v.	Charlotte	1,719	32	16	16	32	—	24	14	—	—	18
St. George, t. - v.	Charlotte	1,104	35	22	13	35	—	9	4	—	—	23
St. Leonard, t. - v.	Madawaska	1,635	52	30	22	52	—	18	6	1	—	17
St. Stephen, t. - v.	Charlotte	3,285	49	28	21	48	—	44	35	—	—	70
Sackville, t. - v.	Westmorland	3,186	82	44	38	82	—	41	26	1	1	33
Saint John, C.	St. John	51,567	1,143	601	542	1,141	14	510	354	28	19	545
Shediac, t. - v.	Westmorland	2,134	63	32	31	62	1	51	17	—	—	31
Shippeagan, t. - v.	Gloucester	1,741	39	21	18	39	—	11	6	1	1	17
Sussex, t. - v.	Kings	3,607	73	42	31	72	—	54	42	2	2	54
Woodstock, t. - v.	Carleton	4,442	116	79	37	115	—	59	35	2	1	80
Québec												
Province	T.	5,780,845	109,878	56,559	53,319	108,571	1,301	38,680	22,631	2,776	2,013	44,411
Urban places — Cen- tres urbains	T.	4,159,092	84,021	43,297	40,724	83,535	974	30,043	18,144	2,068	1,506	35,038
Acton Vale, t. - v.	Bagot	4,489	97	49	48	97	2	26	16	3	3	49
Alma, C.	Lac-Saint-Jean E.	22,195	452	228	224	451	3	110	80	12	8	197
Amos, t. - v.	Abitibi	6,838	206	101	105	206	3	54	39	8	5	84
Amqui, vl.	Matapédia	3,854	117	66	51	117	2	26	18	1	1	50
Anjou, t. - v.	Montréal Is. (Île)	22,477	522	277	245	520	2	73	53	12	10	95
Arthabaska, t. - v.	Arthabaska	3,907	72	35	37	71	—	17	13	2	1	49
Arvida, C.	Chicoutimi	15,342	274	119	155	274	6	55	44	5	5	143
Asbestos, t. - v.	Richmond	10,534	170	76	94	170	—	48	31	4	4	96
Aylmer, t. - v.	Gatineau	7,231	192	89	103	190	2	89	45	5	5	84
Bagotville, t. - v.	Chicoutimi	5,876	148	87	61	146	5	27	17	4	4	78
Baie-Comeau, t. - v.	Saguenay	12,236	328	165	163	327	6	34	24	9	8	63
Baie-de-Shawinigan, vl.	Saint-Maurice	1,002	11	6	5	11	—	6	5	—	—	8
Baie-d'Urfe, t. - v.	Montréal Is. (Île)	4,061	38	22	16	38	—	30	17	—	—	1
Baie-Saint-Paul, t. - v.	Charlevoix W. - O.	4,702	64	32	32	64	—	64	16	2	2	49
Barrante, vl.	Abitibi	1,318	60	38	22	60	—	13	7	3	3	13
Beaconsfield, t. - v.	Montréal Is. (Île)	15,702	221	108	113	221	2	57	38	3	2	68
Beauceville, t. - v.	Beauce	1,905	52	25	27	52	1	25	15	3	1	47
Beauceville E., t. - v.	Beauce	2,222	40	19	21	40	1	22	16	1	1	—
Beauharnois, C.	Beauharnois	8,810	168	89	79	167	1	47	21	5	4	78
Beaupré, t. - v.	Québec	11,742	224	118	106	224	—	77	47	6	4	79
Beaufort, t. - v.	Québec	2,926	50	29	21	50	2	20	13	2	—	22
Beaupré, t. - v.	Montmorency No. 1	2,926	56	33	23	51	—	31	24	1	1	28
Bedford, t. - v.	Missisquoi	2,926	56	33	23	51	—	31	24	1	1	28
Beebe Plain, vl.	Stanstead	1,346	30	13	17	30	—	18	16	1	1	16
Beloil, t. - v.	Verchères	10,152	218	112	106	216	1	67	26	4	4	54
Bernierville, vl.	Mégantic	2,477	18	10	8	18	—	6	5	1	1	20
Berthierville, vl.	Berthier	3,943	73	36	37	73	—	46	22	1	1	38
Bic, vl.	Rimouski	1,198	29	17	12	29	1	18	9	—	—	16
Black Lake, t. - v.	Mégantic	4,186	84	47	37	83	1	21	13	1	1	52
Bois-des-Filion, vl.	Terrebonne	3,219	66	46	20	66	—	14	6	—	—	34

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Néo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital - À l'hôpital		T	Occurring in hospital - À l'hôpital			
Québec - Continued - suite:												
Boucherville, t. - v.	Chambly	15,338	316	161	155	315	7	49	31	5	4	72
Bourlamaque, t. - v.	Abitibi	4,122	94	45	49	94	-	21	13	3	3	35
Bromptonville, t. - v.	Richmond	2,826	61	29	32	61	-	19	13	1	-	53
Brossard, t. - v.	Laprairie	11,884	243	127	116	242	2	80	23	1	1	28
Brownsburg, vl.	Argenteuil	3,596	60	37	23	60	1	32	17	1	1	27
Buckingham, t. - v.	Papineau	7,227	126	69	57	124	1	48	28	2	1	64
Causapscal, vl.	Témiscouata	2,528	49	24	25	49	-	16	12	2	2	25
Cadillac, t. - v.	Abitibi	1,370	51	22	29	50	-	2	1	-	-	11
Campbell's Bay, vl.	Pontiac	1,084	20	13	7	20	2	13	9	-	-	9
Candiac, t. - v.	Laprairie	3,178	64	32	32	64	2	9	7	1	1	4
Cap-Chat, vl.	Gaspé W. - O.	2,026	75	43	32	75	-	23	16	2	2	35
Cap-de-la-Madeleine, c.	Champlain	29,433	543	277	266	543	6	154	107	12	9	260
Causapscal, vl.	Matapédia	3,210	82	41	41	82	2	19	13	1	-	34
Chambly, c.	Chambly	10,798	213	103	110	212	5	80	45	6	3	48
Chambord, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	1,142	23	12	11	22	-	14	9	-	-	14
Chandler, t. - v.	Gaspé E.	3,608	101	55	46	100	-	21	17	3	3	22
Chapais, t. - v.	Territoire Abitibi	2,459	74	32	42	74	1	5	2	1	1	20
Charlemagne, vl.	L'Assomption	3,569	87	47	40	87	-	15	6	1	-	18
Charlesbourg, c.	Québec	24,926	468	241	227	467	1	115	58	6	6	121
Charny, vl.	Lévis	4,762	75	42	33	75	2	29	20	1	1	26
Châteauguay, t. - v.	Châteauguay	12,460	262	132	130	261	8	89	52	8	7	56
Châteauguay Centre, t. - v.	Châteauguay	14,096	203	113	90	203	4	24	8	3	2	50
Châteauguay Heights, t. - v.	Châteauguay	1,238	7	5	2	7	-	2	-	-	-	-
Chibougamau, t. - v.	Territoire Abitibi	8,902	326	163	163	323	4	28	18	8	6	49
Chicoutimi, c.	Chicoutimi	32,526	701	355	346	696	12	200	162	32	24	256
Chicoutimi N. c.	Chicoutimi	12,814	283	150	133	282	1	68	52	11	9	110
Chute-aux-Outardes, vl.	Saguenay	1,921	56	33	23	56	-	8	8	3	3	10
Clermont, vl.	Charlevoix E.	3,175	68	38	28	66	-	15	11	2	2	17
Coaticook, t. - v.	Stanstead	6,984	165	73	92	165	2	64	48	6	6	56
Contrecoeur, vl.	Verchères	2,301	47	22	25	47	2	26	12	-	-	19
Cookshire, t. - v.	Compton	1,599	33	22	11	33	1	10	6	-	-	16
Côte-Saint-Luc, c.	Montréal Is. (Ile)	20,546	322	160	162	322	2	171	75	10	7	28
Courville, t. - v.	Québec	5,724	143	73	70	143	2	24	14	2	1	32
Cowansville, t. - v.	Missisquoi	10,692	235	109	126	233	3	77	48	5	5	106
Crabtree, vl.	Joliette	1,509	44	26	18	43	1	5	4	-	-	14
Danville, t. - v.	Richmond	2,578	70	47	23	70	1	26	9	-	-	43
Delson, t. - v.	Laprairie	2,601	45	21	24	44	-	16	10	3	2	12
Desbiens, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,979	42	16	26	42	-	9	5	1	1	22
Deschailons-sur-Saint-Lau- rent, vl.	Lotbinière	1,265	7	3	4	7	-	5	-	1	-	5
Deschambault, vl.	Portneuf	1,040	23	11	12	23	-	13	5	-	-	14
Deschênes, vl.	Gatineau	1,791	49	17	32	49	2	11	8	-	-	16
Deux-Montagnes, c.	Deux-Montagnes	8,069	84	47	37	84	2	50	35	5	3	64
Disraeli, vl.	Wolfe	3,111	80	49	31	79	-	32	19	5	5	35
Dolbeau, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	6,630	167	78	89	166	-	26	21	4	4	38
Dollard-des-Ormeaux, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	12,297	292	148	144	292	2	20	12	2	1	16
Donnacona, t. - v.	Portneuf	4,815	66	28	38	65	-	26	7	-	-	39
Dorion, t. - v.	Vaudreuil	6,033	125	62	63	125	1	44	18	4	2	38
Dorval, c.	Montréal Is. (Ile)	20,905	338	174	164	337	6	91	61	3	3	104
Drummondville, c.	Drummond	29,216	601	306	295	601	4	240	94	50	14	305
Duberg, t. - v.	Québec	8,489	142	73	69	142	2	49	19	1	-	17
East Angus, t. - v.	Compton	4,909	90	42	48	88	1	24	16	4	3	52
East Broughton Station, vl.	Beauce	1,093	44	15	29	42	1	11	9	1	1	31
Farnham, c.	Missisquoi	6,752	126	67	59	125	-	68	27	2	2	66
Ferme-Neuve, vl.	Labelle	1,944	42	23	19	42	1	14	11	1	1	28
Forestville, t. - v.	Saguenay	1,572	97	43	54	93	2	30	16	14	6	28
Fort-Coulonge, vl.	Pontiac	1,846	83	45	38	82	1	12	6	1	1	32
Gagnon, t. - v.	Saguenay	3,999	157	78	79	155	-	10	7	3	3	22
Gaspé, t. - v.	Gaspé E.	2,938	77	42	35	77	-	28	26	2	-	19
Gatineau, t. - v.	Hull	17,727	470	235	235	470	6	70	45	8	5	140
Giffard, c.	Québec	12,585	294	157	137	293	2	58	27	5	4	102
Granby, c.	Shefford	34,349	748	410	338	735	10	200	129	16	15	279
Grande-Rivière, vl.	Gaspé E.	1,216	83	49	34	71	1	16	8	1	-	21
Grand'Mère, c.	Laviolette	16,407	226	120	106	225	2	94	60	6	6	152
Greenfield Park, t. - v.	Chambly	12,288	222	110	112	222	-	48	36	1	1	68
Grenville, vl.	Argenteuil	1,501	28	17	11	28	-	13	6	4	4	22
Hampstead, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	6,158	47	22	25	47	-	45	35	1	1	30
Hauterive, t. - v.	Saguenay	11,366	387	209	178	387	4	37	24	9	7	84
Hébertville Station, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,179	33	18	15	33	1	4	3	-	-	9
Hudson, vl.	Vaudreuil	1,642	27	15	12	27	-	16	9	-	-	19
Hudson Heights, vl.	Vaudreuil	1,543	9	3	6	9	-	11	7	-	-	8
Hull, c.	Hull	60,176	1,412	734	678	1,408	28	429	311	44	32	532
Huntingdon, t. - v.	Huntingdon	3,167	68	36	32	68	-	47	32	1	1	23
Iberville, t. - v.	Iberville	8,400	172	88	84	172	-	68	44	1	1	98
Ile-Perrot, t. - v.	Vaudreuil	3,578	85	48	37	85	1	29	22	3	2	39
Jacques-Cartier, c.	Chambly	52,527	1,164	602	562	1,158	7	229	138	26	17	333
Joliette, c.	Joliette	19,188	314	160	154	310	5	167	115	7	6	236
Jonquière, c.	Chicoutimi	29,663	595	295	300	593	13	151	109	8	6	286

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 — suite

Municipality ¹ Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- nataux	Mar- riages Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital À l'hôpital		T	Occurring in hospital À l'hôpital			
Québec — Continu — suite:												
Kenogami, c.	Chicoutimi	11,534	208	110	98	208	3	56	44	3	1	104
Knowlton, vl.	Brôme	1,486	30	18	12	30	—	19	11	1	1	19
Labelle, vl.	Labelle	1,307	36	21	15	34	1	9	5	1	1	13
Lac-au-Saumon vl.	Matapédia	1,393	30	13	17	30	—	21	5	1	—	13
Lac-Étchemin, vl.	Dorchester	2,492	38	14	24	36	—	5	4	—	—	36
Lachine, c.	Montréal Is. (Ile)	43,155	736	354	382	735	11	281	185	13	10	325
Lachute, c.	Argenteuil	10,215	203	113	90	202	1	96	47	3	3	102
Lac-Mégantic, t. — v.	Frontenac	6,958	164	86	78	164	3	44	35	4	4	93
Lacolle, vl.	Saint-Jean	1,177	39	21	18	39	1	13	5	2	1	18
Lafleche, c.	Chambly	13,433	279	155	124	277	3	73	41	5	4	80
Lafontaine, vl.	Terrebonne	2,346	33	14	19	33	—	17	9	2	2	—
La Guadeloupe, vl.	Frontenac	1,877	28	13	15	27	—	22	10	2	2	20
La Malbaie, t. — v.	Charlevoix E.	4,307	80	43	37	80	4	35	22	2	1	34
L'Annonciation, vl.	Labelle	2,040	43	15	28	41	—	19	14	—	—	23
La Pérade, vl.	Champlain	1,117	31	17	14	31	—	4	2	—	—	27
La Pocatière, t. — v.	Kamouraska	3,470	72	38	34	72	1	28	23	1	—	37
Laprairie, t. — v.	Laprairie	8,122	174	99	75	172	2	75	34	8	6	40
La Providence, vl.	Saint-Hyacinthe	4,712	101	47	54	101	1	22	9	1	1	34
La Salle, c.	Montréal Is. (Ile)	48,322	1,224	629	595	1,220	11	285	181	34	23	183
La Sarre, t. — v.	Abitibi	4,798	166	87	79	164	1	45	33	4	4	49
L'Assomption, t. — v.	L'Assomption	4,662	121	72	49	119	—	28	11	—	—	35
La-Station-du-Coteau, vl.	Soulanges	954	6	1	5	6	—	10	5	—	—	7
La Tuque, t. — v.	Laviolette	13,554	259	136	123	257	4	84	62	9	9	103
Laurentides, t. — v.	L'Assomption	1,653	21	10	11	21	—	29	2	—	—	30
Lauzon, c.	Lévis	12,877	226	121	105	226	3	63	3	9	9	110
Laval, c.	Jésus Is. (Ile)	196,088	3,667	1,910	1,757	3,661	32	749	479	74	56	822
Lavaltrie, vl.	Berthier	1,189	43	19	24	40	—	17	5	1	—	15
Le Moyne, t. — v.	Chambly	8,888	254	131	123	252	4	45	23	4	2	59
Lennoxville, t. — v.	Sherbrooke	3,977	66	33	33	66	1	39	19	—	—	29
L'Épiphanie, vl.	L'Assomption	2,664	70	35	35	68	2	19	8	3	2	26
Léry, t. — v.	Châteauguay	2,130	39	16	23	39	2	13	7	—	—	8
Les Saules, t. — v.	Québec	6,242	149	74	75	149	3	27	17	5	4	36
Lévis, c.	Lévis	15,627	250	127	123	248	6	107	60	3	2	100
Linéerie, vl.	Beauce	938	25	12	13	25	1	2	1	—	—	20
L'Islet, vl.	L'Islet	1,234	55	30	25	55	—	15	7	1	1	28
L'Isle-Verte, vl.	Rivière-du-Loup	1,484	30	11	19	26	—	12	7	1	1	17
Longueuil, c.	Chambly	25,593	536	280	256	534	3	188	107	17	11	252
Loretteville, c.	Québec	9,465	186	92	94	185	3	59	42	6	6	91
Louiseville, t. — v.	Maskinongé	4,236	137	72	65	137	2	61	33	1	—	60
Luceville, vl.	Rimouski	1,564	22	9	13	22	1	12	6	1	1	17
Macamic, t. — v.	Abitibi	1,770	50	32	18	50	1	9	9	2	2	21
Magog, c.	Stanstead	13,797	299	140	159	299	7	95	63	8	5	120
Malartic, t. — v.	Abitibi	6,606	139	71	68	138	—	34	24	7	6	51
Maniwaki, t. — v.	Gatineau	6,404	167	99	68	165	4	51	39	8	6	71
Maple Grove, t. — v.	Beauharnois	1,604	34	17	17	34	—	14	9	3	3	5
Marieville, t. — v.	Rouville	4,368	93	42	51	92	1	65	13	4	1	41
Masson, vl.	Papineau	2,249	44	23	21	44	1	17	13	1	—	9
Matane, t. — v.	Matane	11,109	204	116	88	199	2	80	49	8	7	98
McMasterville, vl.	Verschères	2,456	51	22	29	51	—	20	12	—	—	17
Melocheville, vl.	Beauharnois	1,667	24	12	12	24	1	6	4	—	—	19
Mistassini, t. — v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	3,884	116	67	49	116	1	24	19	2	2	40
Montbello, vl.	Papineau	1,350	17	11	6	17	—	8	4	1	1	18
Mont-Joli, t. — v.	Rimouski	6,366	134	63	71	134	—	34	18	4	2	55
Mont-Laurier, t. — v.	Labelle	6,140	174	90	84	174	—	59	38	11	10	81
Montmagny, c.	Montmagny	12,241	219	99	120	219	2	84	53	5	4	94
Montmorency, t. — v.	Québec	5,541	99	53	46	98	1	37	21	2	1	61
Montréal, c.	Montréal Is. (Ile)	1,222,255	22,704	11,743	10,961	22,555	277	10,491	6,249	555	401	11,643
Montréal E., t. — v.	Montréal Is. (Ile)	5,779	82	45	37	81	—	31	18	2	2	57
Montréal N., c.	Montréal Is. (Ile)	67,806	1,438	725	714	1,438	16	374	216	68	24	304
Montréal W., t. — v.	Montréal Is. (Ile)	6,612	70	33	37	70	1	38	32	1	1	65
Mont-Saint-Hilaire, t. — v.	Rouville	4,807	81	46	35	80	3	14	8	—	—	14
Mount Royal, t. — v.	Montréal Is. (Ile)	21,845	208	102	106	208	1	131	81	3	3	232
Murdochville, t. — v.	Gaspé W.-O.	3,028	74	41	33	74	2	5	3	2	2	4
Napierville, vl.	Napierville	2,010	32	16	16	32	—	19	6	1	—	15
Nicolet, t. — v.	Nicolet	4,707	84	40	44	83	1	57	23	3	1	44
Noranda, c.	Témiscamingue	11,521	227	121	106	226	4	58	40	8	6	58
Normandin, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	2,174	53	24	29	53	—	20	13	1	—	35
Notre-Dame-de-Lorette, vl.	Québec	5,691	67	29	38	67	—	5	1	1	1	1
Notre-Dame-d'Hébertville, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,493	32	16	16	32	—	6	6	1	1	27
Notre-Dame-du-Lac, vl.	Témiscouata	1,545	19	11	8	19	—	23	11	1	1	37
Ormerville, vl.	Stanstead	1,131	24	12	12	24	1	3	1	1	—	19
Ormstown, vl.	Châteauguay	1,479	37	21	16	37	1	36	14	—	—	23
Orsainville, t. — v.	Québec	7,068	154	85	69	154	1	20	17	4	2	17
Outremont, c.	Montréal Is. (Ile)	30,881	314	159	155	314	3	242	153	8	5	202
Papineauville, vl.	Papineau	1,410	40	20	20	40	—	20	9	—	—	19
Parent, vl.	Laviolette	689	14	8	6	14	—	5	3	1	1	5
Perrefonds, c.	Montréal Is. (Ile)	27,924	635	331	304	635	2	77	52	7	6	58
Pierreville, vl.	Yamaska	1,529	35	18	17	35	—	10	6	1	1	27
Pincourt, t. — v.	Vaudreuil	5,656	97	42	55	97	2	14	7	2	—	15

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 — suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Québec — Continued — suite												
Plessisville, t. - v.	Mégantic	7,238	148	76	72	148	5	70	20	12	3	72
Pointe-Gatineau, t. - v.	Hull	11,053	298	124	174	298	2	66	54	6	4	85
Pointe-au-Pic, vl.	Charlevoix E.	1,246	31	18	13	31	1	17	10	4	3	16
Pointe-aux-Trembles, c.	Montréal Is. (île)	29,888	538	271	267	538	8	198	117	16	12	158
Pointe-Claire, c.	Montréal Is. (île)	26,784	343	171	172	343	3	129	72	2	2	161
Pont-Rouge, vl.	Portneuf	3,229	57	30	27	56	1	19	13	2	2	33
Port-Alfred, t. - v.	Chicoutimi	9,551	187	81	106	185	1	43	33	9	7	82
Port-Cartier, t. - v.	Saguenay	3,537	108	48	60	108	3	11	11	1	1	20
Portneuf, t. - v.	Portneuf	1,388	46	21	25	45	1	21	4	1	1	24
Préville, t. - v.	Chambly	1,299	17	5	12	17	—	4	4	—	—	1
Price, vl.	Matane	2,939	65	35	30	65	—	16	12	1	1	22
Princeville, t. - v.	Arthabaska	3,589	112	65	47	112	—	17	11	2	2	54
Québec, c.	Québec	166,984	2,824	1,477	1,347	2,814	44	1,564	915	74	61	1,596
Rawdon, vl.	Moncalm	2,539	39	19	20	38	—	41	27	1	1	21
Repentigny, t. - v.	L'Assomption	14,976	254	127	127	254	2	54	33	6	4	67
Richelieu, vl.	Rouville	1,663	30	14	16	30	—	14	6	1	—	17
Richmond, t. - v.	Richmond	4,014	92	48	44	92	1	36	18	2	2	47
Rigaud, t. - v.	Vaudreuil	1,959	47	21	26	46	—	19	11	—	—	22
Rimouski, c.	Rimouski	20,330	365	178	187	365	3	106	76	4	2	189
Rimouski E., vl.	Rimouski	2,043	25	15	10	25	—	4	1	—	—	12
Rivière-du-Loup, c.	Rivière-du-Loup	11,637	258	121	137	257	3	111	85	6	4	99
Rivière-du-Moulin, t. - v.	Chicoutimi	4,542	89	41	48	89	3	18	14	5	3	33
Robertsonville, vl.	Mégantic	1,226	21	8	13	19	—	4	2	1	1	11
Roberval, c.	Lac-Saint-Jean W. - O.	8,552	211	102	109	211	—	40	35	7	5	55
Rock Island, t. - v.	Stanstead	1,596	28	15	13	28	—	9	7	2	2	18
Rosemère, t. - v.	Terrebonne	6,429	81	49	32	81	1	29	20	—	—	42
Rouyn, c.	Témiscamingue	18,581	465	248	217	459	3	132	97	8	6	189
Roxboro, t. - v.	Montréal Is. (île)	7,930	117	67	50	117	3	34	22	2	—	20
Saint-Agapitville, vl.	Lotbinière	1,347	49	29	20	44	—	9	3	—	—	22
Sainte-Agathe-des-Monts, t. - v.	Terrebonne	6,010	122	70	52	121	—	34	19	4	3	73
Saint-Ambroise, vl.	Chicoutimi	1,559	47	21	26	47	1	13	10	2	2	34
Saint-André-Avellin, vl.	Papineau	1,002	19	10	9	19	—	25	9	—	—	20
Saint-André E., vl.	Argenteuil	1,201	36	21	15	36	—	6	4	1	—	17
Sainte-Anne-de-Beaupré, vl.	Montmorency No. 1	1,523	51	31	20	51	—	23	12	1	1	32
Sainte-Anne-de-Bellevue, t. - v.	Montréal Is. (île)	5,334	68	37	31	68	1	165	142	2	1	36
Saint-Anselme, vl.	Dorchester	1,237	19	13	6	19	2	11	8	—	—	18
Saint-Antoine-des-Laurentides, vl.	Terrebonne	4,401	99	49	50	99	1	21	9	4	4	47
Saint-Basile S., vl.	Portneuf	1,843	29	15	14	29	—	12	3	—	—	16
Saint-Bruno, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,216	22	9	13	22	—	11	8	2	2	24
Saint-Bruno-de-Montarville, t. - v.	Chambly	10,712	207	115	92	205	—	25	16	1	1	31
Saint-Casimir, vl.	Portneuf	1,378	23	14	9	18	—	18	6	—	—	18
Saint-Césaire, vl.	Rouville	2,240	49	25	24	49	—	17	7	—	—	32
Saint-Coeur-de-Marie, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,312	19	10	9	19	—	6	5	—	—	14
Sainte-Croix, vl.	Lotbinière	1,347	37	18	19	37	—	12	7	1	1	21
Saint-Cyrille, vl.	Drummond	1,177	27	13	14	26	1	13	11	—	—	27
Saint-Denis, vl.	Saint-Hyacinthe	930	12	5	7	12	—	12	4	—	—	15
Saint-Émile, vl.	Québec	2,104	35	20	15	34	—	8	6	2	2	16
Saint-Eustache, t. - v.	Deux-Montagnes	7,319	202	110	92	202	—	46	25	4	3	67
Saint-Félicien, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	5,104	106	49	57	106	2	28	18	2	1	63
Sainte-Félicité, vl.	Matane	954	17	9	8	17	—	8	6	—	—	16
Saint-Félix-de-Valois, vl.	Joliette	1,428	29	18	11	29	2	34	22	2	2	19
Sainte-Foy, c.	Québec	48,298	1,086	566	520	1,085	7	190	114	19	15	231
Saint-Fulgence, vl.	Chicoutimi	1,053	32	16	16	32	—	7	5	—	—	25
Saint-Gabriel-de-Brandon, vl.	Berthier	3,464	65	33	32	58	—	33	18	—	—	40
Sainte-Genève, t. - v.	Montréal Is. (île)	2,596	72	26	46	72	2	17	10	4	3	36
Saint-Georges, t. - v.	Beauce	6,600	161	89	72	160	1	45	23	1	1	59
Saint-Georges, vl.	Lavolette	1,992	36	18	18	36	2	10	9	1	1	18
Saint-Georges W. - O., t. - v.	Beauce	5,538	93	55	38	92	2	28	24	4	4	44
Saint-Germain-de-Grantham, vl.	Drummond	1,138	20	11	9	20	—	5	3	2	2	23
Saint-Honoré, vl.	Chicoutimi	997	31	18	13	31	—	7	5	1	—	14
Saint-Hubert, t. - v.	Chambly	17,215	330	162	168	328	5	64	38	3	2	78
Saint-Hyacinthe, c.	Saint-Hyacinthe	23,781	377	209	168	375	5	294	169	7	7	265
Saint-Jacques, vl.	Montcalm	2,000	35	16	19	34	—	22	13	1	1	23
Saint-Jean, c.	Saint-Jean	27,784	537	277	260	537	4	205	126	11	8	256
Saint-Jean-de-Boischatel, vl.	Montmorency No. 1	1,648	26	16	10	26	1	13	6	1	1	11
Saint-Jean-Eudes, vl.	Chicoutimi	2,721	47	24	23	45	—	9	8	3	3	25
Saint-Jérôme, c.	Terrebonne	26,511	581	288	293	578	9	215	87	14	8	261
Saint-Jérôme, vl.	Lac-Saint-Jean E.	2,089	42	22	20	40	—	49	7	2	2	27
Saint-Joseph-de-Beauce, t. - v.	Beauce	2,805	56	27	29	56	—	24	18	3	2	30
Saint-Joseph, vl.	Saint-Hyacinthe	4,879	116	55	61	116	—	16	8	—	—	32

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 — suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F	Occurring in hospital À l'hôpital		T	Occurring in hospital À l'hôpital				
Québec — Concluded — fin:													
Saint-Joseph-de-la-Rivière- Bléue, vl.	Témiscouata	1,406	16	9	7	16	—	17	9	—	—	18	
Saint-Joseph-de-Sorel, t. - v.	Richelieu	3,725	77	37	40	77	3	26	18	2	2	22	
Saint-Jovite, vl.	Terrebonne	3,083	68	35	33	67	1	24	11	2	2	30	
Saint-Lambert, c.	Chambly	16,003	184	95	89	184	1	99	55	3	1	122	
Saint-Laurent, c.	Montréal Is. (île)	59,479	989	511	478	988	4	366	212	18	14	387	
Saint-Léonard-de-Port- Maurice, c.	Montréal Is. (île)	25,328	608	325	283	603	8	66	44	9	8	33	
Saint-Marc-des-Carières, vl.	Portneuf	2,681	48	24	24	40	2	17	7	2	2	17	
Sainte-Marie-de-Beauce, t.-v.	Beauce	4,192	91	45	46	90	2	37	14	2	2	53	
Saint-Michel, C.	Montréal Is. (île)	71,446	1,941	981	960	1,928	25	272	184	41	28	297	
Saint-Noël, vl.	Matapédia	976	17	9	8	17	—	6	6	2	2	5	
Saint-Pacôme, vl.	Kamouraska	1,198	7	4	3	7	—	14	11	1	1	12	
Saint-Pascal, vl.	Kamouraska	2,216	62	38	24	61	—	25	15	2	1	25	
Saint-Pie, vl.	Bagot	1,652	33	17	16	33	1	11	5	—	—	39	
Saint-Pierre, t. - v.	Montréal Is. (île)	7,066	149	71	78	148	5	34	24	2	2	48	
Saint-Raphaël, vl.	Bellechasse	1,116	4	—	4	4	2	9	5	—	—	22	
Saint-Raymond, t. - v.	Portneuf	4,318	94	49	45	93	1	39	21	5	4	49	
Saint-Rédempteur, vl.	Lévis	1,287	33	15	18	33	—	6	4	—	—	12	
Saint-Remi, t. - v.	Napierville	2,221	56	25	31	56	1	27	15	3	2	35	
Sainte-Rosalie, vl.	Bagot	1,618	36	17	19	36	2	12	8	—	—	17	
Saint-Sauveur-des-Monts, vl.	Terrebonne	1,908	25	13	12	25	—	21	11	—	—	25	
Saint-Simon, vl.	Charlevoix E.	1,145	34	16	18	32	1	9	1	2	1	18	
Sainte-Thérèse, vl.	Lavolette	1,881	36	27	9	34	—	10	7	1	1	23	
Saint-Timothée, vl.	Terrebonne	15,628	394	203	191	390	3	95	54	7	6	148	
Saint-Tite, t. - v.	Beauharnois	1,252	68	39	29	67	2	17	12	3	3	29	
Saint-Ulric, t. - v.	Lavolette	3,113	37	23	14	37	1	25	14	2	2	41	
Saint-Zacharie, vl.	Matane	942	8	4	4	8	—	9	6	—	—	12	
Sacré-Coeur-de-Jésus, vl.	Beauce	1,349	44	21	23	43	—	8	3	—	—	27	
Sayabec, vl.	Saguenay	1,305	16	8	8	16	—	10	7	1	—	17	
Schefferville, t. - v.	Matapédia	2,228	49	32	17	45	1	22	20	3	3	18	
Scotstown, t. - v.	Territoire Nouveau- Québec	3,086	161	79	82	159	—	16	7	5	3	20	
Senneterre, t. - v.	Compton	1,010	17	9	8	1	—	9	3	—	—	18	
Sennerville, vl.	Abitibi	3,567	85	35	50	82	—	21	15	2	1	33	
Sept-Iles, c.	Montréal Is. (île)	1,413	8	6	2	8	—	6	3	—	—	19	
Shawbridge, vl.	Saguenay	18,950	545	285	260	543	6	69	48	18	16	146	
Shawinigan, c.	Terrebonne	1,038	19	12	7	18	—	10	7	1	1	1	
Shawinigan S., t. - v.	Saint-Maurice	30,777	445	233	212	445	3	210	146	14	13	292	
Shawville, vl.	Lavolette	12,250	165	84	81	165	—	57	38	2	2	94	
Sherbrooke, c.	Pontiac	1,652	33	12	21	33	—	23	18	2	2	20	
Sillery, c.	Sherbrooke	75,690	1,599	850	749	1,597	17	577	354	30	23	638	
Sorel, c.	Québec	14,737	157	84	73	157	3	102	50	3	2	144	
Stanstead Plain, vl.	Richelieu	19,021	341	191	150	338	10	191	133	7	7	143	
Sutton, t. - v.	Stanstead	1,183	13	5	8	13	—	12	7	1	—	18	
Tadoussac, vl.	Brôme	1,877	39	21	18	39	—	36	22	2	1	30	
Témiscaming, t. - v.	Saguenay	1,059	23	12	11	23	—	8	5	1	1	7	
Templeton, vl.	Témiscamingue	2,799	66	36	30	65	1	20	11	1	1	31	
Terrebonne, t. - v.	Hull	3,267	82	22	40	62	—	9	2	—	—	16	
Theford-Mines, c.	Terrebonne	7,480	143	77	66	140	2	68	43	8	4	51	
Thurso, t. - v.	Mégantic	21,614	391	210	181	390	5	123	79	8	6	165	
Tracy, t. - v.	Papineau	3,332	84	45	39	84	—	27	12	4	3	30	
Tring-Jonction, vl.	Richelieu	10,918	190	100	90	190	1	41	28	3	3	59	
Trois-Pistoles, t. - v.	Beauce	1,297	15	5	10	15	1	6	6	—	—	11	
Trois-Rivières, c.	Rivière-du-Loup	4,710	88	43	45	83	2	39	20	1	1	36	
Val-David, vl.	Saint-Maurice	57,540	1,098	587	511	1,093	10	425	264	29	23	460	
Val-d'Or, t. - v.	Terrebonne	1,281	25	6	19	25	—	12	6	—	—	5	
Val-Saint-Michel, t. - v.	Abitibi	12,147	331	178	153	330	4	73	54	8	7	122	
Vallée-Jonction, vl.	Québec	1,204	45	24	21	45	—	7	4	—	—	1	
Valleyfield, c.	Beauce	1,388	19	11	8	19	—	10	6	—	—	13	
Vanier, t. - v.	Beauharnois	29,111	547	257	290	546	12	182	91	12	10	285	
Varennes, vl.	Québec	9,362	244	125	119	241	3	66	46	12	9	90	
Verchères, vl.	Verchères	2,382	75	40	35	75	—	18	9	—	—	23	
Verdun, c.	Verchères	1,918	36	20	16	34	—	13	8	2	2	21	
Victoriaville, t. - v.	Montréal Is. (île)	76,832	1,245	669	576	1,240	10	620	387	27	19	583	
Ville-Marie, t. - v.	Arthabaska	21,320	466	231	235	466	7	165	88	16	13	216	
Villeneuve, t. - v.	Arthabaska	1,962	74	33	41	74	—	16	9	1	1	30	
Warwick, t. - v.	Témiscamingue	2,829	62	35	27	62	—	5	2	—	—	15	
Waterloo, t. - v.	Québec	2,577	60	36	24	60	—	9	5	—	—	30	
Waterville, vl.	Arthabaska	4,765	128	52	76	128	2	45	21	—	—	63	
Weedon-Centre, vl.	Shefford	1,422	35	18	17	35	—	11	7	—	—	10	
Westmount, c.	Compton	1,385	15	8	7	15	—	3	3	—	—	10	
Windsor, t. - v.	Wolfe	24,107	181	85	96	180	3	229	149	3	1	314	
Yamachiche, vl.	Montréal Is. (île)	6,496	133	60	73	126	2	39	26	6	5	55	
	Richmond	1,179	34	15	19	34	—	31	14	1	1	20	
	Saint-Maurice												

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 — suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ sema- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Ontario	Province	T. 6,960,870	131,942	67,578	64,364	131,511	1,554	54,171	37,483	2,669	1,956	54,571
	Urban places ³ — Centres urbains ³ T.	4,044,567	78,166	40,024	38,142	78,009	908	35,103	24,770	1,639	1,220	42,674
Cities, towns and villages — Cités, villes et villages:												
Acton, t. - v.	Halton	4,416	91	45	46	91	—	32	20	3	3	46
Ajax, t. - v.	Ontario	9,412	180	94	86	179	4	40	30	7	6	72
Alexandria, t. - v.	Glengary	2,864	73	43	30	73	1	45	30	4	3	46
Alfred, vl.	Prescott	1,225	22	11	11	22	—	25	15	2	—	17
Alliston, t. - v.	Simcoe	3,149	72	38	34	71	—	28	19	1	—	38
Almonte, t. - v.	Lanark	3,556	50	27	23	50	1	33	16	—	—	24
Amherstburg, t. - v.	Essex	4,641	90	49	41	89	1	35	22	3	2	84
Arnprior, t. - v.	Renfrew	5,693	92	45	47	91	—	65	50	5	5	59
Arthur, vl.	Wellington	1,242	21	13	8	21	—	20	12	1	1	17
Athens, vl.	Leeds	1,002	16	9	7	16	—	18	12	—	—	27
Aurora, t. - v.	York	10,425	187	92	95	187	5	59	35	3	2	59
Aylmer, t. - v.	Elgin	4,501	85	42	43	85	—	59	42	—	—	61
Ayr, vl.	Waterloo	1,134	12	5	7	12	1	16	10	2	1	10
Bancroft, vl.	Hastings	2,152	29	14	15	29	—	17	13	2	2	30
Barrie, t. - v.	Simcoe	24,016	450	233	217	450	1	180	139	6	5	241
Barry's Bay, vl.	Renfrew	1,388	41	23	18	41	2	13	10	—	—	15
Beamsville, t. - v.	Lincoln	3,886	60	32	28	60	—	28	17	—	—	30
Beaverton, vl.	Ontario	1,242	15	8	7	15	1	23	17	—	—	28
Belle River, vl.	Essex	2,280	72	43	29	71	2	21	19	1	1	17
Belleville, c.	Hastings	32,785	565	302	263	565	5	253	178	6	4	322
Blenheim, t. - v.	Kent	3,356	52	25	27	51	—	30	21	1	1	42
Blind River, t. - v.	Algoma	3,617	107	59	48	106	1	31	19	1	—	28
Bobcaygeon, vl.	Victoria	1,251	17	10	7	17	—	10	8	—	—	23
Bolton, vl.	Peel	2,344	45	21	24	45	—	16	12	2	2	24
Bowmanville, t. - v.	Durham	8,513	165	91	74	165	—	74	56	3	1	98
Bracebridge, t. - v.	Muskoka	3,045	44	15	29	44	—	24	1	1	1	56
Bradford, vl.	Simcoe	2,529	42	19	23	41	—	27	23	1	1	37
Brampton, t. - v.	Peel	36,264	830	442	388	828	15	171	118	16	11	263
Brantford, c.	Brant	59,854	1,103	582	521	1,100	10	589	440	17	13	521
Bridgeport, vl.	Waterloo	2,111	60	34	26	60	4	15	14	2	2	14
Brighton, vl.	Northumberland	2,766	39	18	21	39	2	27	21	—	—	23
Brockville, t. - v.	Leeds	19,266	363	201	162	363	6	175	126	3	3	199
Burlington, t. - v.	Halton	65,941	1,297	667	630	1,293	8	310	218	18	14	296
Caledonia, t. - v.	Haldimand	2,725	54	25	29	54	—	23	17	1	1	27
Campbellford, t. - v.	Northumberland	3,445	51	27	24	51	1	51	45	2	2	38
Cannington, vl.	Ontario	1,049	8	5	3	8	—	17	10	—	—	11
Capreol, t. - v.	Subury	3,092	48	19	29	48	—	22	16	1	—	16
Cardinal, vl.	Grenville	1,947	36	19	17	36	—	32	23	—	—	8
Carleton Place, t. - v.	Lanark	4,819	89	45	44	88	—	73	48	2	1	47
Casselman, vl.	Russell	1,227	21	7	14	21	—	22	6	1	1	16
Chalk River, t. - v.	Renfrew	1,086	21	11	10	21	—	11	8	—	—	15
Chatham, c.	Kent	32,424	652	344	308	649	9	314	197	18	14	320
Chelmsford, vl.	Brunswick	2,752	95	53	42	95	1	17	13	4	3	24
Chesley, t. - v.	Bruce	1,686	11	3	8	11	—	30	24	—	—	15
Chesterville, vl.	Dundas	1,258	29	15	14	29	1	14	7	—	—	21
Chippawa, vl.	Welland	3,877	68	34	34	68	1	19	12	1	1	36
Clinton, t. - v.	Huron	3,280	57	27	20	57	1	27	18	1	1	40
Cobalt, t. - v.	Timiskaming	2,211	48	27	21	48	1	23	15	—	—	28
Cobourg, t. - v.	Northumberland	11,524	177	83	94	177	4	130	71	4	3	106
Cochrane, t. - v.	Cochrane	4,775	116	55	61	115	2	39	32	1	—	60
Colborne, vl.	Northumberland	1,450	21	16	5	21	—	23	17	1	1	17
Collingwood, t. - v.	Simcoe	8,471	109	60	49	109	1	112	77	3	2	73
Coniston, t. - v.	Subury	2,692	47	21	26	46	—	13	12	—	—	30
Copper Cliff, t. - v.	Subury	3,505	47	20	27	47	3	33	27	1	1	33
Cornwall, c.	Stormont	45,766	869	467	402	867	21	355	245	21	17	381
Crystal Beach, vl.	Welland	1,857	37	20	17	37	2	14	12	1	1	14
Deep River, t. - v.	Renfrew	5,573	84	41	43	84	—	14	9	1	1	22
Delhi, t. - v.	Norfolk	3,503	65	36	29	65	2	46	26	2	2	54
Deseronto, t. - v.	Hastings	1,836	33	17	16	33	—	22	21	—	—	19
Dresden, t. - v.	Kent	2,372	40	18	22	40	—	26	14	1	—	35
Dryden, t. - v.	Kenora	6,732	164	82	82	164	2	39	32	4	3	92
Dundas, t. - v.	Wentworth	15,501	277	141	136	277	—	143	74	5	3	77
Dunville, t. - v.	Haldimand	5,402	107	54	53	107	1	70	34	—	—	75
Durham, t. - v.	Grey	2,410	49	26	23	49	1	43	29	1	1	26
Eastview, c.	Carleton	24,269	764	376	388	764	9	122	102	22	17	171
Eganville, vl.	Renfrew	1,478	36	19	17	36	—	22	14	—	—	23
Elmira, t. - v.	Waterloo	4,047	74	43	31	74	—	41	29	1	—	37
Elora, vl.	Wellington	1,644	33	13	20	33	—	24	15	1	—	21
Englehart, t. - v.	Timiskaming	1,790	25	15	10	25	1	19	16	2	1	26
Erin, vl.	Wellington	1,195	20	7	13	20	—	24	18	1	—	15
Espanola, t. - v.	Subury	5,567	93	43	50	93	1	36	27	1	—	52
Essex, t. - v.	Essex	5,742	79	45	34	79	—	38	23	3	2	42
Exeter, t. - v.	Huron	3,226	54	25	29	54	—	33	21	—	—	42
Fenelon Falls, vl.	Victoria	1,404	26	15	11	26	1	22	12	—	—	17
Fergus, t. - v.	Wellington	4,376	70	37	33	70	2	35	25	1	1	42
Fonthill, vl.	Welland	2,790	44	25	19	44	1	24	21	—	—	39

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital — À l'hôpital	T				Occurring in hospital — À l'hôpital
Ontario — Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Forest, t. - v.	Lambton	2,151	36	18	18	36	—	37	20	—	—	25
Forest Hill, vl.	York	23,135	265	129	136	264	—	205	152	6	5	3
Fort Erie, t. - v.	Welland	9,793	152	76	76	152	—	91	63	1	1	104
Fort Frances, t. - v.	Rainy River	9,524	170	81	89	170	1	89	71	4	4	85
Fort William, c.	Thunder Bay	48,208	861	450	411	861	12	413	317	18	12	445
Frankford, vl.	Hastings	1,823	26	17	9	26	1	22	16	—	—	19
Galt, c.	Waterloo	33,491	720	379	341	720	8	284	216	14	10	323
Gananoque, t. - v.	Leeds	5,237	106	66	40	106	1	61	45	1	—	59
Georgetown, t. - v.	Halton	11,832	249	122	127	249	1	51	29	—	—	105
Geraldton, t. - v.	Thunder Bay	3,658	81	37	44	80	1	24	19	3	3	17
Glencoe, vl.	Middlesex	1,185	21	12	9	21	—	17	8	—	—	16
Goderich, t. - v.	Huron	6,710	117	68	49	117	1	74	50	1	1	66
Gravenhurst, t. - v.	Muskoka	3,257	45	19	26	45	—	46	23	1	1	41
Grimsby, t. - v.	Lincoln	6,634	114	63	51	114	3	60	37	1	1	70
Guelph, c.	Wellington	51,377	945	473	472	943	8	364	262	25	18	430
Hagersville, vl.	Haldimand	2,169	37	25	12	37	—	29	18	2	1	28
Haileybury, t. - v.	Timiskaming	3,117	66	42	24	66	2	26	20	3	3	37
Hamilton, c.	Wentworth	298,121	5,907	3,018	2,889	5,903	60	2,545	1,834	101	66	2,805
Hanover, t. - v.	Grey	4,665	79	46	33	79	2	57	46	3	2	60
Harrison, t. - v.	Wellington	1,748	20	12	8	20	1	23	18	—	—	26
Harrow, t. - v.	Essex	1,941	39	21	18	39	—	16	8	—	—	35
Havelock, vl.	Peterborough	1,224	17	8	9	17	—	12	6	—	—	19
Hawkesbury, t. - v.	Prescott	9,188	181	103	78	181	4	59	36	2	2	139
Hearst, t. - v.	Cochrane	2,882	105	50	55	105	2	25	13	4	2	41
Hespeler, t. - v.	Waterloo	5,381	126	54	72	126	—	47	35	2	2	39
Huntsville, t. - v.	Muskoka	3,342	56	32	24	56	1	34	27	—	—	49
Ingersoll, t. - v.	Oxford	7,249	127	64	63	127	1	80	55	3	1	65
Iroquois, vl.	Dundas	1,141	27	11	16	27	—	8	3	1	—	19
Iroquois Falls, t. - v.	Cochrane	1,834	29	18	11	29	—	8	5	—	—	19
Kapuskasing, t. - v.	Cochrane	12,617	246	131	115	246	7	53	37	4	4	86
Keewatin, t. - v.	Kenora	2,089	36	20	16	36	2	12	10	1	1	23
Kemptville, t. - v.	Grenville	2,182	43	26	17	42	—	31	26	1	1	23
Kenora, t. - v.	Kenora	11,295	181	99	82	181	1	143	92	6	5	102
Kincardine, t. - v.	Bruce	2,823	42	25	17	42	3	37	29	—	—	26
Kingston, c.	Frontenac	59,004	1,190	650	540	1,189	15	493	300	28	21	616
Kingsville, t. - v.	Essex	3,545	55	34	21	55	1	40	23	1	1	48
Kitchener, c.	Waterloo	93,255	2,125	1,097	1,028	2,124	18	631	457	48	37	796
Lakefield, vl.	Peterborough	2,242	38	20	18	38	2	19	16	1	1	32
Leamington, t. - v.	Essex	9,554	227	118	109	226	4	89	58	4	4	125
Leaside, t. - v.	York	21,250	333	172	161	333	1	215	139	—	—	80
Levack, t. - v.	Sudbury	3,025	47	29	18	47	—	12	9	3	3	19
Lindsay, t. - v.	Victoria	12,090	203	105	98	203	2	132	98	7	6	117
Listowel, t. - v.	Perth	4,526	73	28	45	73	1	52	39	5	5	50
Little Current, t. - v.	Manitowlin	1,441	25	8	17	25	1	15	13	—	—	22
Lively, t. - v.	Sudbury	3,169	40	25	15	40	2	13	10	2	2	20
London, c.	Middlesex	194,416	3,629	1,882	1,747	3,616	29	1,503	1,122	84	58	1,666
Long Branch, vl.	York	12,980	358	181	177	358	4	83	59	5	2	90
L'Orignal, vl.	Prescott	1,238	31	11	20	31	—	12	3	—	—	9
Lucknow, vl.	Bruce	1,096	10	6	4	10	—	23	15	1	1	9
Madoc, vl.	Hastings	1,385	31	16	15	30	—	24	17	1	1	41
Markdale, vl.	Grey	1,113	22	12	10	21	—	25	20	2	2	14
Markham, vl.	York	7,769	154	81	73	154	2	45	27	5	4	52
Marmora, vl.	Hastings	1,331	22	7	15	20	—	19	10	—	—	26
Massey, t. - v.	Sudbury	1,223	17	9	8	17	—	12	10	—	—	13
Mattawa, t. - v.	Nipissing	3,143	68	41	27	68	5	31	22	1	1	32
Meaford, t. - v.	Grey	3,866	66	27	39	66	2	63	46	1	1	49
Midland, t. - v.	Simcoe	10,129	154	84	70	153	4	106	93	4	1	94
Milton, t. - v.	Halton	6,601	105	54	51	105	1	105	39	2	2	79
Milverson, vl.	Perth	1,122	11	5	6	11	—	16	12	—	—	17
Mimico, t. - v.	York	19,431	485	243	242	485	9	150	110	7	7	226
Mitchell, t. - v.	Perth	2,371	28	18	10	28	1	37	20	—	—	13
Morrisburg, vl.	Dundas	1,938	26	12	14	26	—	18	11	—	—	28
Mount Forest, t. - v.	Wellington	2,859	41	26	15	41	2	39	34	2	1	39
Napanee, t. - v.	Lennox and Addington	4,603	92	60	32	88	—	54	38	1	1	57
Newcastle, vl.	Durham	1,684	33	20	13	33	—	17	10	—	—	13
New Hamburg, t. - v.	Waterloo	2,438	47	24	23	47	—	16	13	—	—	31
New Liskeard, t. - v.	Timiskaming	5,259	89	41	48	89	1	47	40	2	2	63
Newmarket, t. - v.	York	9,758	132	72	60	132	1	299	68	4	3	141
New Toronto, t. - v.	York	13,294	304	166	138	303	3	92	62	6	5	89
Niagara, t. - v.	Lincoln	3,113	53	29	24	53	—	35	28	1	1	25
Niagara Falls, c.	Welland	56,891	1,033	533	500	1,032	12	440	327	17	13	496
North Bay, c.	Nipissing	23,635	414	190	224	413	8	254	167	9	7	248
Norwich, vl.	Oxford	1,692	28	13	15	28	1	31	17	—	—	19
Norwood, vl.	Peterborough	1,093	15	11	4	15	—	12	5	—	—	18
Oakville, t. - v.	Halton	52,793	965	490	475	962	11	184	145	18	15	367
Orangeville, t. - v.	Dufferin	5,588	116	56	60	116	—	45	35	5	4	58
Orillia, t. - v.	Simcoe	15,295	244	126	118	244	2	150	103	2	2	213
Oshawa, c.	Ontario	78,082	1,733	876	857	1,732	20	468	346	35	27	610

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 — suite

Municipality ¹ — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Ontario — Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Ottawa, c.	Carleton	290,741	4,961	2,529	2,432	4,952	61	2,436	1,733	116	85	2,474
Owen Sound, c.	Grey	17,769	290	139	151	290	3	205	152	7	5	163
Palmerston, t. — v.	Wellington	1,631	13	6	7	13	1	33	14	—	—	12
Paris, t. — v.	Brant	6,271	108	59	49	108	3	78	58	2	2	44
Parkhill, t. — v.	Middlesex	1,126	20	11	9	20	—	13	9	1	1	10
Parry Sound, t. — v.	Parry Sound	5,901	120	57	63	120	1	79	64	—	—	87
Pembroke, t. — v.	Renfrew	16,262	300	144	156	299	3	169	117	6	4	173
Penetanguishene, t. — v.	Simcoe	5,349	72	34	38	72	1	67	48	1	1	62
Perth, t. — v.	Lanark	5,559	80	32	48	80	—	68	60	3	3	66
Petawawa, vl.	Renfrew	5,574	94	44	50	94	—	13	8	2	1	11
Peterborough, c.	Peterborough	56,177	949	491	458	949	10	486	324	21	15	497
Petrolia, t. — v.	Lambton	3,929	71	39	32	71	—	46	37	1	—	33
Pickering, vl.	Ontario	1,991	34	17	17	34	—	10	9	—	—	36
Pictou, t. — v.	Prince Edward	5,027	138	71	67	138	1	69	45	2	1	72
Point Edward, vl.	Lambton	2,903	42	23	19	42	—	7	6	1	—	18
Port Arthur, c.	Thunder Bay	48,340	813	422	391	811	11	435	261	15	12	436
Port Colborne, c.	Welland	17,986	336	177	159	335	2	136	99	5	3	164
Port Credit, t. — v.	Peel	8,475	240	128	112	240	3	56	40	1	1	127
Port Dover, t. — v.	Norfolk	3,220	56	21	35	56	—	54	41	3	1	32
Port Elgin, t. — v.	Bruce	2,058	25	14	11	25	—	26	20	1	1	17
Port Hope, t. — v.	Durham	8,656	133	60	73	133	1	67	43	4	2	74
Port McNicoll, vl.	Simcoe	1,208	32	17	15	32	—	19	11	3	3	8
Port Perry, vl.	Ontario	2,651	44	24	20	44	—	29	17	1	—	14
Port Stanley, vl.	Elgin	1,488	26	16	10	26	—	16	11	—	—	17
Powassan, t. — v.	Parry Sound	1,071	20	8	12	20	—	13	10	1	—	21
Prescott, t. — v.	Grenville	5,176	116	65	51	115	3	45	30	1	1	50
Preston, t. — v.	Waterloo	13,380	287	147	140	287	1	102	72	4	2	111
Rainy River, t. — v.	Rainy River	1,149	25	14	11	25	—	17	16	—	—	16
Renfrew, t. — v.	Renfrew	9,502	138	77	61	137	1	130	72	6	5	93
Richmond, vl.	Carleton	1,391	27	21	6	27	—	9	9	1	1	12
Richmond Hill, vl.	York	19,773	347	183	164	346	2	81	55	4	3	148
Ridgeway, t. — v.	Kent	2,678	47	25	22	45	1	40	30	1	1	30
Rockcliffe Park, vl.	Carleton	2,246	14	11	3	14	—	14	11	—	—	—
Rockland, t. — v.	Russell	3,513	75	37	38	75	1	37	20	1	1	32
Rodney, vl.	Elgin	1,090	16	5	11	16	—	18	16	—	—	14
St. Catharines, c.	Lincoln	97,101	1,811	896	915	1,811	19	748	579	43	37	807
St. Clair Beach, vl.	Fssex	1,746	30	18	12	30	—	9	9	1	—	12
St. Mary's, t. — v.	Perth	4,750	70	42	28	70	—	54	35	—	—	46
St. Thomas, c.	Elgin	22,983	387	202	185	387	7	246	193	5	3	262
Sarnia, c.	Lambton	54,552	1,025	525	500	1,024	10	380	296	26	20	451
Sault Ste. Marie, c.	Algoma	74,594	1,596	805	791	1,595	25	505	378	31	22	556
Seaforth, t. — v.	Huron	2,241	36	16	20	36	—	32	24	—	—	37
Shelburne, vl.	Dufferin	1,354	13	8	5	13	1	42	29	—	—	23
Simcoe, t. — v.	Norfolk	9,929	175	104	71	174	2	99	72	5	4	134
Sioux Lookout, t. — v.	Kendra	2,667	64	36	28	64	1	18	13	2	2	25
Smith's Falls, t. — v.	Lanark	9,876	165	77	88	164	—	107	86	4	4	93
Smooth Rock Falls, t. — v.	Cochrane	1,191	38	21	17	38	—	9	5	1	1	13
Southampton, t. — v.	Bruce	1,759	25	12	13	25	—	18	12	—	—	14
South River, vl.	Parry Sound	1,939	14	5	9	14	—	17	12	3	3	12
Stayner, t. — v.	Simcoe	1,772	18	6	12	18	3	29	21	1	—	21
Stirling, vl.	Hastings	1,354	20	10	10	20	—	15	11	—	—	19
Stittsville, vl.	Carleton	1,651	41	26	15	41	—	14	10	1	1	8
Stoney Creek, t. — v.	Wentworth	7,243	163	80	83	162	2	53	41	3	2	83
Stouffville, vl.	York	3,883	58	23	35	58	2	31	16	1	—	29
Stratford, c.	Perth	23,068	371	163	208	371	5	235	170	7	5	245
Strathroy, t. — v.	Middlesex	5,786	130	59	71	129	2	56	44	4	3	69
Streetsville, vl.	Peel	5,884	104	53	51	104	—	34	24	3	2	60
Sturgeon Falls, t. — v.	Nipissing	6,430	123	70	53	123	1	52	37	7	7	68
Sudbury, c.	Sudbury	84,888	1,932	1,023	909	1,929	16	514	351	39	31	802
Sutton, vl.	York	1,594	12	3	9	12	—	20	9	—	—	28
Swansea, vl.	York	9,703	112	59	53	112	1	95	70	1	1	9
Tavistock, vl.	Oxford	1,294	23	14	9	23	—	25	16	—	—	37
Tecumseh, t. — v.	Fssex	4,922	133	80	53	133	3	45	29	4	2	59
Thamesville, vl.	Kent	1,067	16	8	8	16	—	13	7	—	—	13
Thessalon, t. — v.	Algonia	1,688	32	18	14	32	1	22	17	2	2	22
Thornbury, t. — v.	Grey	1,149	15	10	5	15	1	20	16	1	1	12
Thorold, t. — v.	Welland	8,843	157	79	78	157	1	103	87	6	6	76
Tilbury, t. — v.	Kent	3,304	64	29	35	64	1	31	20	3	2	53
Tillsonburg, t. — v.	Oxford	6,526	122	69	53	121	3	83	52	3	1	100
Timmins, t. — v.	Cochrane	29,303	587	279	308	587	14	261	189	13	8	287
Toronto, c.	York	664,584	13,888	7,026	6,862	13,842	170	6,737	4,783	291	216	11,928
Trenton, t. — v.	Hastings	13,746	269	130	139	269	5	101	70	6	4	164
Tweed, vl.	Hastings	1,747	30	18	12	30	1	18	12	—	—	20
Uxbridge, t. — v.	Ontario	2,621	45	21	24	45	1	43	30	1	1	33
Vanklee Hill, t. — v.	Prescott	1,662	34	15	19	34	—	26	19	1	1	24
Victoria Harbour, vl.	Simcoe	1,114	10	5	5	9	1	7	7	—	—	11
Walkerton, t. — v.	Bruce	4,380	84	39	45	84	1	46	32	2	2	32

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages			
			T	M	F		Occurring in hospital — À l'hôpital	T				Occurring in hospital — À l'hôpital		
Ontario—Concluded — fin:														
Cities, towns and villages — Concluded — Cités, villes et villages — fin:														
Wallaceburg, t. - v.	Kent	10,696	223	119	104	223	—	89	64	7	4	114		
Waterdown, vl.	Wentworth	1,935	26	12	14	26	—	16	10	—	—	35		
Waterford, vl.	Norfolk	2,379	28	15	13	28	—	44	30	3	1	27		
Waterloo, c.	Waterloo	29,889	611	313	298	611	7	180	128	10	8	218		
Watford, vl.	Lambton	1,299	22	11	11	21	1	25	16	1	1	25		
Welland, c.	Welland	39,960	751	360	401	760	11	312	227	17	13	387		
Wellington, vl.	Prince Edward	968	10	4	6	10	—	15	10	—	—	20		
West Lorne, vl.	Elgin	989	16	5	11	16	—	27	11	—	—	19		
Weston, t. - v.	York	11,047	187	101	86	187	3	86	61	2	2	119		
Wheatley, vl.	Kent	1,547	29	14	15	29	—	16	13	1	1	16		
Whitby, t. - v.	Ontario	17,273	323	172	151	323	5	134	74	5	3	115		
Wilton, t. - v.	Bruce	2,034	29	14	15	29	—	20	16	1	—	22		
Winchester, vl.	Dundas	1,450	29	14	15	29	1	26	18	1	—	29		
Windsor, c.	Essex	192,544	3,791	1,894	1,897	3,780	37	1,673	1,195	85	63	1,798		
Wingham, t. - v.	Huron	2,974	50	35	15	50	—	31	24	—	—	39		
Woodbridge, vl.	York	2,473	31	14	17	30	—	21	15	—	—	30		
Woodstock, c.	Oxford	24,027	430	211	219	428	4	224	155	27	22	229		
Selected urbanized townships — Cantons urbanisés		1,552,091	29,321	14,959	14,362	29,266	308	8,249	5,958	523	401	5,507		
Ancaster	Wentworth	14,960	217	108	109	217	2	58	38	3	1	79		
Bleazard	Sudbury	5,227	111	51	60	111	—	10	7	—	—	17		
Brantford	Brant	9,062	129	59	70	129	1	40	29	5	3	23		
Cornwall	Stormont	4,473	72	33	39	72	—	36	28	2	2	25		
Crowland	Welland	2,081	42	21	21	41	—	8	6	—	—	1		
Dumfries N.	Waterloo	3,696	52	30	22	52	—	21	16	1	—	4		
Elliot Lake I.D.	Algoma	7,014	167	86	81	167	3	19	9	3	2	36		
Essa	Simcoe	14,455	180	101	79	180	1	47	31	8	6	68		
Etobicoke	York	219,542	3,597	1,807	1,790	3,590	40	1,163	824	72	57	740		
Gloucester	Carleton	23,222	394	196	198	393	2	87	58	15	13	110		
Gwillimbury E.	York	12,452	224	115	109	223	—	70	35	1	1	34		
King	York	14,226	212	107	105	211	4	108	50	1	1	68		
Kingston	Frontenac	12,985	224	118	106	223	2	59	40	6	5	39		
London	Middlesex	6,334	133	70	63	132	1	49	30	3	2	30		
Markham	York	17,386	238	125	113	238	1	96	67	3	2	99		
Neelon and Garson ..	Sudbury	5,403	51	24	27	51	1	29	20	6	4	29		
Nepean	Carleton	43,919	856	441	415	853	3	119	71	10	8	65		
Orillia	Simcoe	11,052	151	83	68	151	—	59	43	2	—	16		
Pickering	Ontario	27,851	517	251	266	513	5	121	75	6	6	87		
Rayside	Sudbury	5,491	116	57	59	116	—	20	10	2	2	22		
Saltfleet	Wentworth	17,984	339	181	158	337	—	77	58	5	2	73		
Sandwich S.	Essex	4,179	57	26	31	57	1	21	9	—	—	16		
Sandwich W.	Essex	8,306	165	89	76	165	—	47	32	3	2	30		
Scarborough	York	278,377	5,198	2,699	2,499	5,191	72	1,492	1,042	94	66	1,412		
Sidney	Hastings	11,825	181	86	75	181	—	76	49	4	2	39		
Teck	Timiskaming	15,784	263	129	134	263	9	138	108	8	7	113		
Toronto	Peel	93,492	1,851	972	879	1,850	19	428	289	32	23	390		
Vaughan	York	19,022	274	145	129	273	5	102	72	7	6	81		
Waterloo N. and S.	Waterloo	9,938	197	104	93	197	1	36	24	3	3	27		
Waters	Sudbury	2,485	44	24	20	44	—	6	4	—	—	1		
Westminster	Middlesex	6,646	78	40	38	78	3	36	25	1	1	23		
Widdifield	Nipissing	14,814	304	152	152	303	2	69	43	4	2	68		
York	York	134,674	3,151	1,632	1,519	3,142	37	952	752	53	42	318		
York E.	York	74,200	1,324	662	662	1,321	16	641	468	16	12	125		
York N.	York	399,534	8,192	4,108	4,084	8,181	75	1,921	1,496	144	118	1,199		
Manitoba		Province	T.	963,066	18,007	9,212	8,795	17,816	193	7,938	5,819	383	249	7,312
Urban places— Cen- tres urbains		T.	586,587	10,447	5,350	5,097	10,419	104	5,227	3,939	185	132	5,471	
Altona, t. - v.	Division 2	2,129	52	29	23	52	—	29	23	2	1	51		
Beauséjour, t. - v.	" 5	2,214	35	21	14	35	—	23	17	1	—	25		
Boissevain, t. - v.	" 4	1,473	24	13	11	24	—	33	27	1	—	27		
Brandon, c.	" 7	29,981	541	265	276	541	5	292	233	10	10	263		
Brooklands, t. - v.	" 20	4,181	95	53	42	95	1	9	9	—	—	8		
Carberry, t. - v.	" 7	1,265	20	10	10	20	—	23	20	—	—	13		
Carman, t. - v.	" 2	1,922	32	20	12	32	—	43	29	2	2	38		
Dauphin, t. - v.	" 17	8,655	153	78	75	153	2	88	67	2	1	102		
Flin Flon, t. - v.	" 16	9,674	165	90	75	165	2	66	47	2	1	82		
Fort Garry, s.m.	" 20	21,177	368	187	181	366	2	110	68	8	5	119		
Gimli, t. - v.	" 12	2,262	33	16	17	33	—	18	9	—	—	25		
Grandview, t. - v.	" 10	998	10	5	5	10	—	20	12	—	—	16		
Kildonan E. c.	" 20	28,796	478	228	250	478	3	173	131	6	3	206		
Kildonan W. c.	" 20	22,240	302	160	142	302	1	154	123	3	2	111		
Killarney, t. - v.	" 3	1,836	19	9	10	19	1	39	24	—	—	26		
Melita, t. - v.	" 4	1,101	13	7	6	13	—	5	4	—	—	21		
Minnedosa, t. - v.	" 10	2,305	41	20	21	41	1	31	21	—	—	22		
Morden, t. - v.	" 2	3,097	58	26	32	58	1	46	33	3	1	53		
Morris, t. - v.	" 2	1,339	24	10	14	24	—	10	8	1	1	20		
Neepawa, t. - v.	" 10	3,229	55	29	26	55	—	40	34	1	1	33		
Portage la Prairie, c.	" 8	13,012	235	110	125	235	2	108	75	3	3	122		
Rivers, t. - v.	" 8	1,685	40	15	25	40	—	16	14	1	1	18		
Roblin, vl.	" 14	1,617	31	22	9	31	1	24	21	2	2	24		
Russell, t. - v.	" 13	1,511	27	12	15	27	—	12	12	2	2	20		
St. Boniface, c.	" 20	43,214	860	440	420	860	7	253	182	9	8	354		

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Manitoba — Concluded — fin:												
St. James, c.	Division 20	35,685	439	240	199	436	5	231	181	7	6	270
St. Vital, c.	" 20	29,528	507	263	244	505	3	205	150	11	8	160
Selkirk, t. - v.	" 5	9,157	176	87	89	176	2	68	41	5	3	67
Souris, t. - v.	" 8	1,829	28	21	7	28	—	34	29	—	—	25
Steinbach, t. - v.	" 7 1	4,648	108	51	57	108	1	41	33	3	2	71
Stonewall, t. - v.	" 9	1,577	35	20	15	35	1	25	17	—	—	19
Swan River, t. - v.	" 15	3,470	79	41	38	79	2	33	27	4	2	63
The Pas, t. - v.	" 16	5,031	118	55	63	118	1	45	30	2	1	52
Transcona, c.	" 20	19,761	401	194	207	398	4	89	65	8	5	79
Tuxedo, t. - v.	" 20	2,480	27	8	19	27	—	11	7	—	—	4
Virden, t. - v.	" 8	2,933	48	22	26	48	—	39	34	2	2	33
Winkler, t. - v.	" 2	2,570	51	28	23	51	1	38	23	1	1	41
Winnipeg, c.	" 20	257,005	4,689	2,431	2,258	4,671	55	2,703	2,059	83	57	2,788
Saskatchewan	Province	T. 955,344	19,037	9,833	9,204	18,907	172	7,427	5,449	461	309	6,987
	Urban places — Cen- tres urbains	T. 454,826	9,996	5,193	4,803	9,968	79	3,910	2,919	224	176	4,594
Assiniboia, t. - v.	Area 2	2,872	63	32	31	63	1	32	22	—	—	25
Battleford, t. - v.	" 13	1,766	26	12	14	26	1	14	10	—	—	19
Biggar, t. - v.	" 8	2,755	49	22	27	49	—	39	32	—	—	27
Broadview, t. - v.	" 5	1,051	32	22	10	32	—	11	7	—	—	18
Canora, t. - v.	" 10	2,734	52	31	21	52	—	29	25	4	3	34
Creighton, t. - v.	" 15	1,710	40	19	21	40	1	3	3	—	—	—
Esterhazy, t. - v.	" 10	3,190	119	57	62	118	—	26	16	7	4	23
Estevan, c.	" 3	9,062	248	120	128	239	—	76	54	3	3	95
Eston, t. - v.	" 5	1,548	23	11	12	23	—	14	9	—	—	14
Fort Qu'Appelle, t. - v.	" 5	1,600	71	29	42	71	—	13	10	—	—	22
Gravelbourg, t. - v.	" 2	1,626	30	19	11	30	1	24	12	—	—	18
Grenfell, t. - v.	" 5	1,369	27	15	12	27	—	16	13	—	—	20
Gull Lake, t. - v.	" 1	1,235	33	17	16	33	—	9	7	1	1	13
Herbert, t. - v.	" 6	1,040	15	7	8	15	—	23	11	—	—	17
Hudson Bay, t. - v.	" 11	1,957	61	30	31	61	1	20	17	1	—	18
Humboldt, t. - v.	" 9	3,979	95	58	37	95	—	38	32	2	2	40
Indian Head, t. - v.	" 5	1,891	20	8	12	20	—	14	12	1	1	15
Kamsack, t. - v.	" 10	2,982	57	28	29	57	1	41	30	3	3	39
Kerrobert, t. - v.	" 7	1,237	25	12	13	25	—	7	4	—	—	10
Kindersley, t. - v.	" 7	3,534	78	41	37	78	—	30	23	4	2	40
Leader, t. - v.	" 1	1,236	28	13	15	28	—	9	8	—	—	7
Lloydminster, c.	" 13	3,304	70	42	28	70	—	31	19	—	—	19
Maple Creek, t. - v.	" 1	2,359	41	21	20	41	1	40	37	—	—	33
Meadow Lake, t. - v.	" 14	3,375	94	46	48	93	—	36	23	3	1	43
Melfort, t. - v.	" 11	4,386	108	57	51	108	—	57	46	1	1	65
Melville, c.	" 6	5,890	101	48	55	101	—	44	31	1	1	50
Moose Jaw, c.	" 6	33,417	567	308	259	567	6	403	298	18	15	320
Moosomin, t. - v.	" 5	2,141	35	17	18	35	1	37	24	1	—	26
Nipawin, t. - v.	" 11	3,963	76	41	35	76	2	43	33	1	1	41
North Battleford, c.	" 13	12,262	253	117	136	252	1	99	86	7	5	141
Outlook, t. - v.	" 8	1,499	39	22	17	39	—	14	13	1	1	20
Oxbow, t. - v.	" 3	1,569	43	28	15	43	—	14	10	1	1	17
Prince Albert, c.	" 12	26,269	508	253	255	507	2	190	149	8	7	275
Radville, t. - v.	" 3	1,053	19	12	7	19	—	12	3	—	—	13
Regina, c.	" 16 9	131,127	2,988	1,567	1,421	2,984	26	922	711	65	53	1,151
Rosetown, t. - v.	" 7	2,658	65	34	31	64	1	20	18	3	2	26
Rosthern, t. - v.	" 8	1,414	20	13	7	20	1	23	16	1	1	18
Saskatoon, c.	" 17	115,892	2,655	1,381	1,274	2,650	18	867	606	61	48	1,136
Shaunavon, t. - v.	" 1	2,318	50	23	27	50	2	24	15	1	1	23
Shellbrook, t. - v.	" 12	1,088	25	11	14	24	—	15	14	1	1	19
Swift Current, c.	" 1	14,485	323	175	148	323	2	132	102	6	6	181
Tisdale, t. - v.	" 11	2,914	49	24	25	49	1	36	25	—	—	42
Unity, t. - v.	" 13	2,154	49	29	19	46	1	33	27	4	3	29
Wadena, t. - v.	" 9	1,404	25	12	13	25	—	21	18	1	1	25
Watrous, t. - v.	" 8	1,459	29	14	15	29	—	24	20	—	—	17
Weyburn, c.	" 3	9,000	193	97	96	192	4	84	70	2	—	102
Wilkie, t. - v.	" 13	1,603	36	20	16	36	—	21	15	1	—	25
Wolseley, t. - v.	" 5	1,048	26	17	9	26	—	30	20	—	—	13
Wynyard, t. - v.	" 9	1,956	45	22	23	44	2	27	19	—	—	30
Yorkton, c.	" 10	12,645	273	141	132	273	2	96	71	8	7	170
Alberta	Province	T. 1,463,203	30,592	15,565	15,027	30,291	280	9,677	7,049	640	435	11,879
	Urban places — Cen- tres urbains	T. 976,395	21,455	10,921	10,534	21,421	176	6,921	5,167	436	329	9,969
Athabasca, t. - v.	Division 13	1,551	31	17	14	31	—	17	13	2	2	41
Barhead, t. - v.	" 13	2,592	71	32	39	71	2	34	24	3	3	74
Bellevue, t. - v.	" 9	1,174	23	13	10	23	—	22	18	1	1	7
Black Diamond, t. - v.	" 6	858	4	4	—	4	—	3	3	—	—	4
Blairmore, t. - v.	" 9	1,779	20	10	17	27	—	23	18	—	—	12
Bonnyville, t. - v.	" 12	2,237	72	37	35	71	—	26	21	1	1	28
Bow Island, t. - v.	" 1	1,160	26	11	15	26	1	13	10	3	2	8
Brooks, t. - v.	" 2	3,354	91	40	51	91	2	31	20	1	1	41
Calgary, c.	" 6	330,575	7,129	3,600	3,529	7,113	51	2,252	1,636	125	100	2,789
Camrose, c.	" 10	8,362	164	92	72	164	1	177	73	4	4	110
Cardston, t. - v.	" 3	2,721	70	43	27	69	1	30	27	3	3	147
Castor, t. - v.	" 7	1,090	19	11	8	19	1	16	11	1	1	11
Clareholm, t. - v.	" 3	2,569	38	19	19	38	—	33	30	1	1	30
Coaldale, t. - v.	" 2	2,541	50	27	23	50	—	21	16	3	3	34
Cold Lake, t. - v.	" 12	1,289	48	23	25	48	—	4	3	1	1	14
Coleman, t. - v.	" 9	1,507	29	13	16	28	1	30	24	2	1	6
Devon, t. - v.	" 11	1,283	12	7	5	12	—	7	5	1	1	10

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages Mari- ages	
			T	M	F		Occurring in hospital À l'hôpital	T				Occurring in hospital À l'hôpital
Alberta - Concluded - fin:												
Didsbury, t. - v.	Division 6	1,586	30	20	10	30	-	22	22	-	-	21
Drayton Valley, t. - v.	" 11	3,352	98	51	47	98	1	10	9	2	1	33
Drumheller, c.	" 5	3,574	96	48	48	96	1	42	34	2	1	61
Edmonton, c.	" 14	376,925	8,519	4,325	4,194	8,514	74	2,142	1,677	163	117	3,840
Edson, t. - v.	" 11	3,788	123	61	62	123	-	27	18	3	3	54
Fairview, t. - v.	" 15	1,884	51	25	26	51	1	17	13	-	-	26
Fort McLeod, t. - v.	" 3	2,709	52	24	28	52	-	36	24	2	2	16
Fort McMurray t. - v.	" 12	2,614	93	45	48	93	3	10	7	4	3	16
Fort Saskatchewan, t. - v.	" 11	4,152	75	37	38	73	-	20	10	2	-	32
Grand Centre, t. - v.	" 12	1,731	62	35	27	61	1	6	3	-	-	19
Grande Prairie, t. - v.	" 15	11,417	300	156	144	299	2	83	60	6	2	144
Grimshaw, t. - v.	" 15	1,376	49	27	22	49	-	7	4	1	1	17
Hanna, t. - v.	" 4	2,633	51	26	25	51	2	35	28	2	-	39
High Prairie, t. - v.	" 15	2,241	91	51	40	91	1	27	22	4	3	30
High River, t. - v.	" 6	2,239	28	15	13	28	-	40	26	1	1	41
Hinton, t. - v.	" 14	4,307	93	46	47	92	-	17	10	4	1	29
Innisfail, t. - v.	" 8	2,531	41	21	20	41	-	34	24	1	1	34
Lac La Biche, t. - v.	" 12	1,490	70	39	31	70	2	14	11	2	1	19
Lacombe, t. - v.	" 8	3,035	55	20	35	55	-	42	29	-	-	50
Leduc, t. - v.	" 11	2,856	67	30	37	67	2	21	10	1	1	36
Lethbridge, c.	" 2	37,186	652	350	302	652	6	276	223	11	10	401
Lloydminster, t. - v.	" 10	3,767	100	63	37	100	-	29	26	1	-	91
Magrath, t. - v.	" 3	1,220	19	5	14	19	-	17	11	4	1	5
McLennan t. - v.	" 15	1,104	22	14	8	22	1	11	10	-	-	17
Medicine Hat, c.	" 1	25,574	425	212	213	425	3	290	225	10	7	289
Nanton, t. - v.	" 3	940	13	11	2	13	-	15	11	2	2	17
Okotoks, t. - v.	" 6	922	18	8	10	18	-	5	11	-	-	19
Olds, t. - v.	" 6	2,999	64	30	34	64	-	39	36	-	-	37
Peace River, t. - v.	" 15	4,087	142	72	70	141	1	27	20	1	1	56
Pincher Creek, t. - v.	" 3	2,882	62	39	23	62	-	33	23	1	-	26
Ponoka, t. - v.	" 8	4,421	83	33	50	83	2	53	41	3	3	55
Provost, t. - v.	" 7	1,328	26	13	13	26	1	19	17	2	2	16
Raymond, t. - v.	" 2	1,950	31	20	11	31	-	23	18	-	-	17
Redcliff, t. - v.	" 1	2,141	31	18	13	31	-	10	8	2	1	7
Red Deer, c.	" 8	26,171	557	267	290	557	3	158	113	10	9	257
Redwater, t. - v.	" 13	1,041	18	12	6	18	-	2	2	-	-	3
Rimbey, t. - v.	" 8	1,502	42	24	18	41	-	9	8	-	-	35
Rocky Mountain House, t. - v.	" 8	2,446	97	55	42	97	-	36	23	3	2	51
St. Albert, t. - v.	" 11	9,736	204	118	86	203	1	36	10	2	1	39
St. Paul, t. - v.	" 12	3,543	92	50	42	92	1	40	34	8	7	44
Stettler, t. - v.	" 7	3,988	78	38	40	78	1	35	27	3	2	67
Stony Plain, t. - v.	" 11	1,397	28	13	15	28	-	15	13	-	-	29
Sylvan Lake, t. - v.	" 8	1,332	24	11	13	24	-	16	12	1	1	13
Taber, t. - v.	" 2	4,584	87	45	42	87	-	38	30	4	4	68
Three Hills, t. - v.	" 5	1,452	40	20	20	40	1	15	14	-	-	15
Valleyview, t. - v.	" 15	1,827	74	37	37	74	1	8	6	1	1	22
Vegreville, t. - v.	" 10	3,598	70	34	36	68	1	48	40	2	1	60
Vermilion, t. - v.	" 10	2,685	58	27	31	58	-	40	31	2	2	48
Viking, t. - v.	" 10	1,146	12	5	7	12	-	17	13	-	-	23
Vulcan, t. - v.	" 5	1,505	29	18	11	29	-	18	12	-	-	12
Wainwright, t. - v.	" 7	3,867	62	34	28	62	1	27	19	3	3	44
Westlock, t. - v.	" 13	2,685	59	33	26	59	-	24	22	2	2	52
Wetaskiwin, c.	" 11	6,008	101	51	50	101	1	80	59	2	2	87
Whitecourt, vl.	" 14	2,279	83	40	43	83	1	15	11	4	2	16
British Columbia - Colombie-Britannique												
Province	T.	1,873,674	32,502	16,625	15,877	32,243	301	16,290	11,724	779	506	14,682
Urban places - Centres urbains	T.	1,510,590	25,809	13,180	12,629	25,737	236	13,951	10,234	569	393	13,749
Alberni, c.	Division 5d	4,783	150	68	82	150	1	35	23	6	5	116
Armstrong, c.	" 3a	1,426	15	7	8	15	-	19	18	-	-	27
Ashcroft, vl.	" 6c	1,154	43	17	26	43	-	12	9	1	1	23
Burnaby, d.m.	" 4c	112,036	1,689	859	830	1,686	10	841	631	34	22	722
Burns Lake, vl.	" 8f	1,290	65	29	36	65	-	22	16	3	2	37
Campbell River, d.m.	" 5e	1,825	159	76	83	158	2	38	30	8	7	76
Castlegar, vl.	" 2b	3,440	83	37	46	82	1	14	11	-	-	38
Central Saanich, d.m.	" 5a	3,640	60	26	34	60	-	31	18	1	-	22
Chetwynd, vl.	" 10d	1,368	79	44	35	77	3	5	4	2	1	18
Chilliwack, c.	" 4e	8,681	108	56	52	108	2	75	59	3	2	120
Chilliwack, d.m.	" 4e	20,070	343	183	160	342	1	141	89	7	4	115
Coldstream, d.m.	" 3a	2,660	15	8	7	15	-	2	2	-	-	-
Comox, vl.	" 5e	2,671	50	18	32	50	-	22	16	2	2	20
Cootenay, d.m.	" 4d	40,916	700	354	346	699	6	170	135	10	7	159
Courtenay, c.	" 5e	4,913	109	55	54	109	1	50	31	3	1	78
Cranbrook, c.	" 1b	7,849	206	99	107	206	3	86	73	6	4	78
Creston, vl.	" 2c	2,920	49	19	30	49	-	28	20	1	-	41
Cumberland, c.	" 5e	1,277	17	11	6	17	-	25	22	1	1	21
Dawson Creek, vl.	" 10d	12,392	308	167	141	308	2	50	35	8	3	113
Delta, d.m.	" 4d	20,664	291	145	146	287	6	95	68	5	2	95
Duncan, c.	" 5b	4,299	72	34	38	72	2	37	25	2	2	85
Enderby, c.	" 3a	1,114	26	9	17	26	-	16	11	2	2	12
Esquimalt, d.m.	" 5a	12,891	243	125	118	242	1	100	90	4	4	131

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1966 — ConcludedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1966 — fin

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district		1966 census population Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
				T	M	F		Occurring in hospital — À l'hôpital	T				Occurring in hospital — À l'hôpital
British Columbia—Concluded — Colombie-Britannique — fin:													
Fernie, c.	Division	1c	2,715	50	31	19	50	—	31	27	—	—	27
Fort St. James, vl.	"	8g	1,213	52	26	26	48	—	13	11	6	2	8
Fort St. John, vl.	"	10c	6,749	200	96	104	199	3	32	18	6	5	26
Fruitvale, vl.	"	2b	1,203	50	27	23	50	—	10	7	—	—	25
Gibson's Landing, vl.	"	4b	1,450	33	15	18	33	—	13	12	—	—	32
Golden, vl.	"	1a	2,590	92	50	42	92	1	16	10	—	—	32
Grand Forks, c.	"	3c	2,556	54	23	31	54	—	33	21	5	5	35
Hope, vl.	"	4a	2,948	65	32	33	65	—	23	13	3	1	10
Hudson Hope, d.m.	"	10d	3,068	69	36	33	66	—	5	2	1	—	16
Invermere, vl.	"	1a	1,022	23	11	12	23	—	9	7	1	—	212
Kamloops, c.	"	6c	10,759	230	107	123	229	1	121	84	3	2	174
Kelowna, c.	"	3a	17,006	270	148	122	270	4	222	159	5	4	85
Kent, d.m.	"	4e	2,642	31	15	16	31	—	22	16	—	—	17
Kimberley, c.	"	1b	5,901	87	49	38	87	—	38	24	1	1	49
Kinnaird, vl.	"	2b	2,869	52	33	19	52	—	10	5	—	—	8
Kitimat, d.m.	"	9e	9,792	247	123	124	246	2	16	10	5	3	60
Ladysmith, c.	"	5c	3,410	36	15	21	36	—	40	25	—	—	34
Lake Cowichan, vl.	"	5b	2,353	63	32	31	63	—	15	13	—	—	27
Langley, c.	"	4e	2,800	46	19	27	46	—	35	25	—	—	62
Langley, d.m.	"	4e	15,767	251	126	125	251	2	148	108	9	6	105
Lillooet, vl.	"	6f	1,379	57	30	27	56	—	12	9	—	—	85
Maple Ridge, d.m.	"	4e	19,287	299	150	149	299	3	180	127	6	4	111
Marysville, vl.	"	1b	1,126	24	16	8	24	—	4	2	1	—	—
Matsqui, d.m.	"	4e	16,161	258	139	119	256	—	120	84	8	4	90
Merritt, c.	"	6c	4,500	108	53	55	108	1	22	14	1	—	35
Mission, d.m.	"	4e	5,351	73	39	34	73	—	46	29	2	1	14
Mission City, vl.	"	4e	3,412	58	35	23	58	—	52	44	—	—	51
Montrose, vl.	"	1a	1,079	21	10	11	21	—	3	2	—	—	1
Nakusp, vl.	"	2b	1,282	30	13	17	30	—	10	6	—	—	11
Nanaimo, c.	"	5c	15,188	336	165	171	336	2	197	131	3	2	280
Nelson, c.	"	2c	9,504	167	96	71	167	3	97	71	8	6	111
New Westminster, c.	"	4d	38,013	588	302	286	585	8	401	317	9	7	750
North Cowichan, d.m.	"	5b	10,384	170	79	91	170	4	79	57	7	6	87
North Kamloops, vl.	"	6c	11,319	252	121	131	252	—	40	31	5	4	64
North Saanich, d.m.	"	5a	2,891	16	8	10	16	—	31	20	—	—	5
North Vancouver, c.	"	4c	26,851	514	288	226	513	3	241	190	10	6	197
North Vancouver, d.m.	"	4c	48,124	718	357	361	716	4	222	175	10	5	206
Oak Bay, d.m.	"	5a	18,123	117	74	43	117	2	219	174	6	6	119
Oliver, vl.	"	3b	1,563	38	21	17	38	—	26	18	—	—	41
Osoyoos, vl.	"	3b	1,166	25	11	14	25	—	9	6	—	—	19
Parksville, vl.	"	5c	1,426	21	14	7	21	—	21	14	3	1	19
Penticton, c.	"	3b	15,330	227	116	111	227	1	157	126	6	6	139
Pitt Meadows, d.m.	"	4e	2,247	41	21	20	41	—	17	13	2	—	4
Port Alberni, c.	"	5d	13,755	304	159	145	304	7	112	81	12	8	88
Port Alice, d.m.	"	5f	1,383	22	11	11	22	—	4	2	—	—	5
Port Coquitlam, c.	"	4d	11,121	223	121	102	223	2	84	59	6	4	53
Port Hardy, d.m.	"	5f	1,262	15	8	7	14	—	2	1	1	1	4
Port Moody, c.	"	4d	7,021	154	81	73	154	1	32	24	5	2	52
Powell River, d.m.	"	7c	12,578	226	119	107	226	2	59	47	2	2	100
Prince George, c.	"	8a	24,471	719	355	364	717	6	113	78	14	10	367
Prince Rupert, c.	"	9d	14,677	380	204	176	379	9	102	67	9	4	157
Princeton, vl.	"	3b	2,151	39	21	18	39	1	21	19	—	—	13
Quesnel, vl.	"	8d	3,086	94	48	46	94	2	21	16	1	1	90
Quesnel West, vl.	"	8c	2,639	88	47	41	88	—	18	12	5	3	8
Revelstoke, c.	"	2a	4,791	127	63	64	127	3	37	32	4	4	40
Richmond, d.m.	"	4c	50,460	853	423	430	846	5	243	174	10	4	214
Rossland, c.	"	2b	4,264	65	30	35	65	1	31	24	1	1	28
Saanich, d.m.	"	5a	58,845	829	424	405	829	6	457	346	18	14	256
Salmon Arm, c.	"	6b	1,854	46	24	22	46	—	38	28	4	2	65
Salmon Arm, d.m.	"	6b	4,810	49	28	21	49	—	14	11	1	1	4
Sidney, vl.	"	5a	3,165	41	21	20	41	1	41	24	—	—	27
Smithers, vl.	"	8e	3,135	135	64	71	135	2	16	12	1	—	46
Spallumcheen, d.m.	"	3c	2,076	35	14	21	34	—	8	5	1	—	2
Sparwood, d.m.	"	1c	1,928	28	11	17	28	1	23	18	3	1	9
Squamish, d.m.	"	4b	4,240	102	55	47	102	—	16	13	2	2	19
Sumas, d.m.	"	4e	5,445	80	42	38	80	—	29	17	2	2	9
Summerland, d.m.	"	3a	4,585	45	26	19	45	2	44	34	2	2	28
Surrey, d.m.	"	4d	81,826	1,452	754	698	1,449	16	611	445	30	19	390
Terrace, d.m.	"	9d	8,637	200	104	96	200	1	92	78	8	5	84
Trail, c.	"	2b	11,600	221	114	107	221	1	102	80	6	4	121
Ucluellet, vl.	"	5d	1,054	30	17	13	30	—	6	4	—	—	10
University Endowment Area...	"	4c	2,979	59	35	24	57	—	13	9	1	1	54
Vancouver, c.	"	4c	410,375	6,410	3,287	3,113	6,391	62	4,960	3,528	138	105	4,529
Vancouver, vl.	"	8f	1,507	88	36	52	88	2	19	15	4	2	33
Vernon, c.	"	3a	11,423	190	97	93	190	2	184	148	5	3	162
Victoria, c.	"	5a	57,453	818	417	401	816	8	972	763	19	17	756
Warfield, vl.	"	2b	2,255	1	1	—	1	—	—	—	—	—	9
West Vancouver, d.m.	"	4c	31,987	362	173	189	361	4	241	169	7	6	229
White Rock, c.	"	4d	7,787	82	43	39	82	1	177	129	—	—	80
Williams Lake, vl.	"	8d	3,167	158	77	81	158	3	35	28	5	4	85
Yukon	Territory — Territoire		14,382	369	185	184	344	2	82	49	20	9	94
Whitehorse, c.			4,771	205	100	105	200	—	36	26	7	4	69

¹ Includes incorporated cities, towns and villages (as well as certain other urbanized municipalities in some provinces) of 1,000 population or over as of 1961 Census.² c.=city, t.=town, vl.=village, L.I.D.=Local Improvement District, s.m.=suburban municipality, d.m.=district municipality.³ Excluding townships.¹ Comprend les cités, villes et villages constitués (de même que certaines autres municipalités urbaines dans certaines provinces) de 1,000 habitants ou plus lors du recensement de 1961.² c.=cité, v.=ville, vl.=village, L.I.D.=District d'amélioration locale, s.m.=municipalité suburbaine, d.m.=municipalité de district.³ Sans les townships.

BIRTHS

NATALITE

TABLE B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966
TABLEAU B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	227,980	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571	38	229
1937	227,869	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279	83	211
1938	237,091	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476	76	226
1939	237,991	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373	63	234
1940	252,577	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830	84	240
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2	7.6	20.8
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9	16.6	19.2
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1	15.2	20.5
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6	12.6	19.5
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2	16.8	20.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.0	19.8	33.6
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951	27.2	32.5	27.1	28.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953	28.1	33.4	27.0	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954	28.5	34.6	27.1	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3

TABLE B 1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966 — Concluded
TABLEAU B 1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1966 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489
1947	190,540	6,567	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,460	12,367	18,343	19,631	256	437
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	198,928	7,252	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	596
Female — Sexe féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,849	7,766	6,091
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,694	8,808	9,394	8,274
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,560	11,744	12,652
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,722	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	375
1957	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	19,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,823	7,312	1,301	9,420	7,933	65,656	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	250	550
1963	226,902	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,400	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	559
1966	188,782	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	562

TABLE B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1966
TABLEAU B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1966
Male live births, per 1,000 female live births — Nés vivants pour 1,000 nées vivantes

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1921	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,069	1,053	1,087
1922	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,020	1,049	1,035	1,086
1923	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,065	1,040	1,057	1,040	1,073
1924	1,056	1,059	998	1,103	1,063	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058
1925	1,059	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063
1926	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056
1927	1,063	1,080	1,103	1,050	1,060	1,064	1,056	1,107	1,068	1,065	1,037
1928	1,054	1,028	1,102	1,025	1,053	1,061	1,063	1,008	1,069	1,064	991
1929	1,056	1,070	1,062	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041
1930	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050
1931	1,059	1,081	1,132	1,043	1,056	1,062	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059
1932	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,065	1,055	1,053	1,036
1933	1,054	1,045	1,019	1,041	1,090	1,046	1,052	1,068	1,057	1,067	1,078
1934	1,050	1,054	1,035	1,063	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070
1935	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034
1936	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,060	1,049	1,067
1937	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,064	1,056	1,048	1,045	1,019	1,031
1938	1,055	1,028	1,096	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,060	1,046	1,048
1939	1,052	1,065	1,126	1,002	1,062	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057
1940	1,052	1,049	1,009	1,037	1,060	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,069
1941	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,064	1,058	1,053	1,054	1,048
1942	1,066	1,026	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,068
1943	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,062	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039
1944	1,067	1,108	1,027	1,069	1,066	1,062	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049
1945	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,072	1,063
1946	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033
1947	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041
1948	1,052	1,040	1,046	1,046	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054
1949	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,065	1,066	1,052	1,046
1950	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050	1,039	1,237
1951	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,056	1,024	955
1952	1,064	1,053	1,082	1,069	1,020	1,067	1,068	1,048	1,065	1,059	1,069	940	1,732
1953	1,054	1,043	999	1,050	1,066	1,056	1,051	1,034	1,047	1,063	1,072	1,026	971
1954	1,057	1,060	1,065	1,056	1,069	1,060	1,050	1,036	1,070	1,074	1,056	1,125	1,096
1955	1,055	1,035	1,095	1,057	1,039	1,062	1,058	1,049	1,038	1,066	1,035	1,039	1,000
1956	1,058	1,036	977	1,091	1,077	1,063	1,055	1,045	1,065	1,060	1,036	1,206	1,093
1957	1,057	1,026	1,070	1,056	1,095	1,064	1,057	1,051	1,070	1,056	1,027	1,076	944
1958	1,058	1,081	1,055	1,076	1,082	1,051	1,062	1,046	1,055	1,065	1,041	1,112	1,172
1959	1,055	1,053	1,039	1,035	1,083	1,053	1,057	1,061	1,048	1,056	1,057	953	1,084
1960	1,058	1,063	1,009	1,030	1,072	1,056	1,060	1,077	1,051	1,057	1,060	1,085	1,076
1961	1,057	1,063	1,073	1,058	1,054	1,071	1,051	1,048	1,054	1,045	1,044	1,036	1,042
1962	1,053	1,060	1,156	1,063	1,076	1,056	1,054	1,041	1,042	1,040	1,035	1,188	1,062
1963	1,053	1,065	1,042	1,059	1,070	1,049	1,057	1,036	1,051	1,056	1,044	949	1,081
1964	1,056	1,012	1,065	1,044	1,051	1,062	1,061	1,058	1,046	1,048	1,050	1,098	1,075
1965	1,057	1,053	1,061	1,037	1,051	1,065	1,055	1,061	1,049	1,074	1,033	1,119	1,131
1966	1,054	1,053	1,075	1,068	1,062	1,061	1,050	1,047	1,068	1,036	1,047	1,005	1,060

TABLE B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1966
TABLEAU B3. Naissances vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1966

Place of occurrence — Territoire de naissance	Total occurrence — Nais- sances vivantes	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other
		T.-N.	I. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.	É.-U.	Autre
Residence — Total — Domicile.....	388,175	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158	426	39
Newfoundland — Terre-Neuve	14,037	14,014	—	5	1	5	9	—	1	—	—	—	—	2	—
Prince Edward Island — Ile-du- Prince-Edouard	2,201	4	2,175	6	6	5	1	—	—	—	—	—	—	4	—
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	15,244	14	9	15,153	34	5	16	—	—	3	1	—	1	6	2
New Brunswick — Nouveau-Brun- swick	12,947	2	12	26	12,578	260	8	1	—	1	1	—	—	57	1
Québec	108,658	40	1	7	58	108,329	148	3	—	1	6	—	6	48	11
Ontario	132,945	5	—	12	14	1,141	131,507	22	9	9	3	1	4	205	13
Manitoba	18,326	2	1	7	1	4	89	17,874	222	18	21	1	60	23	3
Saskatchewan	18,994	1	1	—	—	—	6	58	18,683	216	12	1	4	11	1
Alberta	30,553	—	—	—	4	3	19	17	100	30,241	104	5	40	19	1
British Columbia — Colombie-Bri- tannique	32,519	2	—	1	2	2	27	9	15	66	32,330	6	5	47	7
Yukon	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	353	1	4	—
Northwest Territories — Territoi- res du Nord-Ouest	1,073	—	—	—	—	4	—	—	—	30	—	2	1,037	—	—
United States — États-Unis	308	—	—	3	24	120	112	23	7	7	12	—	—	—	—

TABLE B 4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital,¹ Canada and Provinces,² 1936-1966TABLEAU B 4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital¹, Canada et provinces², 1936-1966

Year — Année	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre												
1936	76,047	293	3,327	1,945	8,093	30,462	7,017	7,620	9,323	7,967
1937	80,270	377	3,518	2,159	8,968	30,824	7,209	8,293	10,261	8,661
1938	90,414	367	4,293	2,540	10,016	35,372	8,105	9,038	10,696	9,987
1939	95,785	461	4,510	2,656	11,178	36,958	8,614	9,706	11,553	10,149
1940	110,781	550	5,674	3,088	13,080	42,561	10,129	11,361	12,662	11,676
1941	124,944	669	7,003	3,776	15,668	48,781	10,905	11,665	13,343	13,134
1942	146,321	789	8,748	4,424	20,988	56,807	12,131	12,607	14,827	15,000
1943	155,076	1,024	8,730	5,343	16,875	62,560	13,320	13,906	15,999	17,319
1944	173,241	1,138	10,688	5,827	30,782	62,031	13,282	14,810	16,997	17,686
1945	182,460	1,308	11,172	6,471	33,538	64,522	13,675	15,937	18,188	17,649
1946	223,499	1,843	13,342	8,716	40,032	82,490	16,364	18,591	20,651	21,470
1947	255,047	2,174	15,132	10,395	45,431	94,556	17,974	20,988	23,263	25,134
1948	251,152	2,163	14,260	10,986	47,310	92,085	16,834	19,741	22,813	24,960
1949	262,792	2,299	14,588	11,066	51,868	95,068	17,341	20,349	23,826	26,387
1950	272,615	2,433	14,654	11,118	56,907	98,260	17,545	20,378	24,559	26,281	268	212
1951	291,976	2,340	14,926	11,360	64,058	106,947	18,558	20,696	25,269	27,310	299	213
1952	318,335	2,355	15,942	12,348	71,632	117,200	19,464	21,781	28,069	29,068	250	226
1953	337,698	2,515	16,521	12,735	77,668	124,222	20,117	22,859	29,475	30,978	345	263
1954	357,530	2,547	17,371	13,303	83,122	130,905	21,317	24,324	31,765	32,243	386	247
1955	370,362	2,605	17,695	13,860	88,805	134,882	21,410	24,168	32,642	33,494	468	333
1956	385,523	2,530	17,936	14,035	96,702	139,630	21,024	23,493	33,777	35,624	422	350
1957	409,461	2,589	18,361	14,781	107,121	147,757	21,553	23,508	34,838	38,155	451	347
1958	417,290	2,554	18,183	14,523	112,118	149,598	21,002	23,493	36,003	38,975	438	398
1959	432,629	2,697	18,658	15,408	117,191	154,864	22,208	23,953	37,305	39,417	476	452
1960	438,401	2,717	18,866	15,957	117,435	157,694	22,764	23,846	38,432	39,622	502	566
1961	445,754	2,817	19,173	16,430	126,545	156,519	22,867	23,713	38,351	38,178	518	638
1962	444,672	2,793	19,278	16,376	128,232	155,191	22,571	23,057	38,310	37,713	522	634
1963	442,858	2,944	18,836	15,684	128,975	154,394	22,341	23,321	38,030	37,123	464	746
1964	432,580	2,714	18,204	15,294	127,714	152,124	21,478	22,437	35,802	35,552	485	776
1965	399,836	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
1966	370,630	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes												
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9	84.8	34.1
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3	87.4	32.8
1952	81.4	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5	64.1	35.2
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6	90.1	38.9
1954	84.6	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9	90.8	39.1
1955	86.5	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1	89.3	45.5
1956	88.4	95.2	93.9	84.7	71.2	97.3	95.8	97.6	96.6	98.3	87.7	44.6
1957	90.2	96.7	95.1	86.8	75.6	97.9	96.4	98.3	97.5	98.5	91.3	38.6
1958	91.7	99.0	96.2	88.5	79.3	98.0	96.8	98.5	97.7	98.5	92.6	42.1
1959	93.1	99.2	98.0	93.5	82.3	98.6	97.4	98.5	98.0	98.6	88.6	45.7
1960	94.6	99.4	98.6	97.7	85.2	99.0	98.0	99.0	98.5	98.8	93.3	51.7
1961	96.9	99.3	98.9	99.0	92.3	99.3	98.2	98.8	98.6	98.9	92.8	57.1
1962	97.8	99.6	99.2	99.4	95.0	99.4	98.5	98.8	98.7	98.9	95.4	55.9
1963	98.3	99.8	99.3	99.4	96.5	99.6	98.2	99.1	98.9	99.1	93.0	64.3
1964	98.7	99.5	99.4	99.7	97.6	99.6	98.7	98.9	99.0	99.0	94.4	61.3
1965	99.0	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1
1966	99.2	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6

¹ See "Notes", page 9.² Data for Newfoundland not available.¹ Voir "Nota", page 9.² Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada,¹ 1966TABLEAU B 5. Naissances multiples (mortinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada¹, 1966

Age of mother — Âge de la mère	Total infants — Total bébés	Single — Simple		Sets of twins — Naissances doubles			Sets of triplets — Naissances triples		
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn — 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn — 2 nés vivants 1 mort-nés	1 liveborn 2 stillborn — 1 né vivant 2 mort-nés
10-14	215	208	3	2	—	—	—	—	—
15-19	42,640	41,752	370	238	15	6	—	—	—
20-24	121,891	118,892	946	956	55	11	3	—	—
25-29	100,313	97,279	903	1,016	33	6	5	—	2
30-34	62,543	60,127	731	787	35	7	8	1	—
35-39	36,539	34,845	668	480	14	7	8	—	—
40-44	12,195	11,584	350	121	6	2	—	1	—
45-49	969	918	45	3	—	—	—	—	—
50+	11	11	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	584	550	16	9	—	—	—	—	—
Total	377,900	366,166	4,032	3,612	158	39	24	2	2

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnuesTABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1966, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1966TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1966, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1966

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Canada¹										
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1.310	79.8
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1.286	77.7
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.7	34.0	4.1	2,701	1.314	80.7
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1.294	79.6
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1.348	83.7
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
1949 ²	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962	55.0 ^f	231.6 ^f	214.6 ^f	143.1 ^f	77.1 ^f	27.6 ^f	2.1	3,756 ^f	1.830 ^f	108.3 ^f
1963	53.1 ^f	226.0 ^f	210.6 ^f	140.3 ^f	75.8 ^f	25.9	2.1	3,669 ^f	1.788 ^f	105.3 ^f
1964	50.2 ^f	212.8 ^f	203.1 ^f	134.9 ^f	72.0 ^f	25.1 ^f	2.1	3,502 ^f	1.702 ^f	100.2 ^f
1965	49.3 ^f	188.6 ^f	181.9 ^f	119.4 ^f	65.9 ^f	22.0 ^f	2.0	3,145 ^f	1.529 ^f	90.3 ^f
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1.369	81.5

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1966, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1966 - ContinuedTABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1966, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1966 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard										
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960	62.1	259.1	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962	64.0 ^f	266.3	242.0 ^r	167.1 ^r	121.7 ^r	47.9 ^r	3.9	4,565 ^r	2,117 ^r	129.9 ^r
1963	73.2 ^r	269.7 ^r	265.3 ^r	172.9 ^r	127.9 ^r	40.0 ^r	3.6 ^r	4,762 ^r	2,332 ^r	134.7 ^r
1964	54.8 ^f	264.2 ^f	244.3 ^r	164.3 ^r	106.8 ^f	50.7 ^r	3.9	4,445 ^r	2,132 ^r	123.4 ^f
1965	52.1 ^f	250.3 ^f	215.2 ^r	162.6 ^f	103.7 ^r	41.4 ^r	3.9 ^r	4,146 ^r	2,012 ^r	113.4 ^r
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
Nova Scotia Nouvelle-Écosse										
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963	73.1 ^f	247.4 ^f	220.1 ^r	149.9	82.3 ^r	28.9 ^r	1.7	4,017 ^r	1,951 ^r	114.5 ^r
1964	66.0 ^r	231.4 ^r	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886 ^r	1,901 ^r	110.1 ^r
1965	63.9 ^r	207.5 ^r	186.6 ^r	131.8 ^r	75.9 ^r	25.6	2.1	3,467 ^r	1,702 ^r	98.8 ^r
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
New Brunswick Nouveau-Brunswick										
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.0	120.3	47.5	6.1	4,576	2,023	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,210	129.1
1962	68.7 ^r	263.3 ^r	239.2 ^r	175.0 ^r	97.6	40.0	3.9	4,439 ^r	2,138 ^r	126.1 ^r
1963	65.0 ^r	253.9 ^r	223.4 ^r	164.8 ^r	97.1	37.0 ^r	4.0	4,227 ^r	2,042	119.9 ^r
1964	65.2 ^r	246.1 ^r	225.2 ^r	158.2 ^r	94.5 ^r	32.5 ^r	3.0	4,124 ^r	2,011 ^r	116.0 ^r
1965	59.7 ^r	224.2 ^r	203.9 ^r	146.7 ^r	85.3 ^r	31.8 ^r	2.9	3,772 ^r	1,839 ^r	105.8 ^r
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
Québec										
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.6	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9 ^r	195.2	208.9 ^r	151.9 ^r	91.7 ^r	34.9 ^r	3.1	3,578 ^r	1,740 ^r	104.4 ^r
1963	29.6 ^r	193.5 ^r	203.2 ^r	145.7 ^r	87.3	32.2 ^r	3.1 ^r	3,473 ^r	1,695 ^r	101.0 ^r
1964	27.7 ^r	185.0 ^r	197.5 ^r	141.0 ^r	81.5 ^r	30.9 ^r	2.9	3,333 ^r	1,616 ^r	96.7 ^r
1965	26.4 ^r	168.4 ^r	179.6 ^r	121.5 ^r	73.8 ^r	26.7 ^r	2.7	2,996 ^r	1,451 ^r	87.1 ^r
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1966, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1966 — ContinuedTABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1966, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1966 — suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux global de fécondité
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49			
Ontario										
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5 ^r	239.9 ^r	210.5 ^r	133.9 ^r	65.6 ^r	21.9 ^r	1.4	3,689 ^r	1,796 ^r	105.6 ^r
1963	60.3 ^r	233.7 ^r	208.1 ^r	133.1 ^r	66.2 ^r	21.1 ^r	1.2	3,618 ^r	1,759 ^r	102.9 ^r
1964	57.8 ^r	219.7 ^r	202.4 ^r	128.6 ^r	64.6 ^r	20.4 ^r	1.6	3,475 ^r	1,686 ^r	98.6 ^r
1965	58.3 ^r	192.9 ^r	180.6 ^r	114.5 ^r	59.3 ^r	17.8 ^r	1.5	3,125 ^r	1,521 ^r	89.0 ^r
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
Manitoba										
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.3	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5 ^r	220.0 ^r	143.8 ^r	75.0	27.2 ^r	1.8	3,850 ^r	1,886 ^r	108.4 ^r
1963	59.1 ^r	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794 ^r	1,863	106.3 ^r
1964	58.5	220.8 ^r	208.2 ^r	134.4 ^r	70.7 ^r	24.7 ^r	1.7	3,595 ^r	1,747 ^r	100.7 ^r
1965	56.0 ^r	191.7 ^r	190.9 ^r	126.5 ^r	66.8 ^r	22.5 ^r	1.4	3,279 ^r	1,591 ^r	91.8 ^r
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
Saskatchewan										
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	195.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4 ^r	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158 ^r	2,036 ^r	116.2
1963	66.6 ^r	263.9 ^r	246.9 ^r	154.6	86.5 ^r	28.7	3.0	4,251 ^r	2,073 ^r	117.9 ^r
1964	63.2 ^r	245.0 ^r	237.3 ^r	152.1 ^r	82.6 ^r	28.9	2.4	4,058 ^r	1,983 ^r	112.4 ^r
1965	60.5 ^r	216.9 ^r	201.8 ^r	134.8 ^r	74.9 ^r	26.5 ^r	2.5	3,589 ^r	1,752 ^r	100.2 ^r
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
Alberta										
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7 ^r	277.1 ^r	225.6	142.8 ^r	76.0 ^r	27.4 ^r	2.1	4,159 ^r	2,039 ^r	123.8 ^r
1963	77.7 ^r	266.7 ^r	218.5 ^r	141.3 ^r	76.3 ^r	25.9 ^r	1.9	4,042 ^r	1,966 ^r	119.8 ^r
1964	69.2 ^r	249.1 ^r	204.9 ^r	134.0 ^r	68.1 ^r	25.8 ^r	1.8	3,765 ^r	1,838 ^r	110.7 ^r
1965	65.4 ^r	213.9 ^r	183.2 ^r	119.5 ^r	63.7 ^r	22.2 ^r	2.2	3,351 ^r	1,616 ^r	98.4 ^r
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1966, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1966 — ConcludedTABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1966, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1966 — fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
British Columbia Colombie-Britannique										
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9 ^r	211.3 ^r	127.1 ^r	63.5	19.0	1.1	3,705 ^r	1.821 ^r	101.4 ^r
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7 ^r	214.4 ^r	186.7	115.2	57.5 ^r	18.0	1.2	3,279 ^r	1.600	90.4 ^r
1965	63.7 ^r	185.6 ^r	166.3 ^r	102.8 ^r	51.3 ^r	15.1 ^r	1.3	2,931 ^r	1.442 ^r	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
Yukon ²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.9
1962	145.0	312.0 ^r	256.7	166.7	104.0 ^r	65.0	3.3	5,263 ^r	2.405 ^r	165.8
1963	98.0 ^r	286.0 ^r	243.3 ^r	161.7	86.0 ^r	47.5	6.7	4,646 ^r	2.384 ^r	146.8 ^r
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0 ^r	52.5	6.7	5,046 ^r	2.405 ^r	155.8 ^r
1965	110.0 ^r	286.0 ^r	214.0 ^r	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456 ^r	2.103 ^r	138.1 ^r
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.6
Northwest Territories ² Territoires du Nord-Ouest ²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3.150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3.017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3.755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3.467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3.649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3.713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3.521	233.2
1962	142.2 ^r	317.0 ^r	296.0 ^r	235.0	185.7 ^r	116.0	42.5	6,672 ^r	3.236 ^r	214.0 ^r
1963	136.0 ^r	327.0 ^r	294.0 ^r	260.0	200.0 ^r	84.0	35.0	6,680 ^r	3.210 ^r	215.0 ^r
1964	129.1 ^r	365.0 ^r	314.0 ^r	302.5	195.7 ^r	93.3 ^r	25.0	7,123 ^r	3.433 ^r	226.1 ^r
1965	126.4	328.0 ^r	297.0 ^r	290.0 ^r	165.7 ^r	136.0	27.5	6,853 ^r	3.216 ^r	216.5 ^r
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2.987	193.9

¹ Data for Newfoundland not available.² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Taux global de fécondité légitime
Canada ¹								
1931 ²	485.0	357.6	257.6	180.9	123.1	52.5	6.5	160.9
1941 ²	453.1	340.2	237.8	158.3	99.1	38.9	4.5	149.3
1951	498.5	350.4	248.1	168.7	100.6	36.6	3.7	158.9
1956	551.5	381.7	265.5	169.8	101.0	35.6	3.4	162.6
1961	541.2	374.4	255.6	161.4	89.9	32.1	2.8	152.9
1962	544.7	367.8	253.2	159.1	84.9	30.8	2.5	149.1
1963	547.4	356.8	251.9	155.8	83.1	28.8	2.4	145.7
1964	473.0	344.2	243.8	149.8	78.6	27.6	2.4	139.1
1965	433.6	309.2	219.3	133.0	71.6	23.9	2.3	125.3
1966	465.8	280.2	187.3	112.5	62.5	21.0	2.0	112.4

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966 — Continued
 TABLEAU B7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces 1, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966 — suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Taux global de fécondité légitime
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard								
1931	460.4	394.4	279.4	214.3	158.4	59.3	4.7	175.5
1941	354.6	364.1	264.7	174.6	131.9	52.9	8.9	166.8
1951	492.4	372.8	298.4	198.9	141.7	54.5	8.1	186.1
1956	536.8	417.2	291.6	215.1	147.0	53.3	5.8	186.1
1961	589.2	433.2	322.2	207.5	146.9	55.2	7.3	193.5
1962	527.5	425.8	319.5	199.6	143.8	53.6	4.6	189.5
1963	637.5	437.9	356.4	215.9	150.9	46.0	4.2	202.7
1964	550.0	393.5	324.5	212.9	134.1	55.6	4.4	188.0
1965	500.0	368.5	275.9	202.9	125.0	47.5	4.2	172.9
1966	543.5	342.0	215.7	156.4	98.3	40.0	3.8	145.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse								
1931	547.1	379.5	258.9	179.4	127.3	57.4	7.2	168.9
1941	505.3	352.2	231.6	165.2	100.9	40.2	4.3	164.8
1951	533.1	351.9	234.3	164.5	103.5	38.5	3.8	161.5
1956	559.8	385.6	258.0	167.6	107.7	39.4	4.0	167.3
1961	562.7	384.9	261.2	161.5	95.5	37.0	3.9	162.2
1962	548.6	391.0	254.9	168.3	89.1	34.7	3.0	161.6
1963	516.7	364.3	253.1	164.3	88.4	31.6	2.0	156.0
1964	450.0	350.3	253.2	161.6	85.5	33.1	3.1	151.5
1965	423.1	310.1	218.7	147.8	82.7	27.5	2.6	136.2
1966	546.7	303.0	190.8	116.9	69.6	26.1	2.1	124.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick								
1931	523.7	410.9	297.6	216.1	165.6	80.2	11.2	200.8
1941	504.1	384.9	280.7	205.0	143.4	59.6	7.8	194.4
1951	560.7	394.7	287.1	211.0	134.7	59.6	5.9	200.4
1956	626.8	441.2	294.1	202.3	136.6	55.7	7.4	196.8
1961	616.3	428.3	291.8	194.5	115.6	47.7	4.2	185.4
1962	547.9	419.1	284.9	196.8	109.5	45.4	4.6	181.8
1963	469.4	391.8	273.7	187.7	108.1	41.8	4.7	172.5
1964	445.0	374.8	277.5	181.7	105.6	35.9	3.5	167.5
1965	386.8	337.1	249.2	169.5	95.7	35.0	3.4	153.5
1966	551.0	320.5	207.7	136.3	80.5	29.9	3.0	137.5
Québec								
1931	511.6	438.1	343.7	258.0	193.8	90.0	11.6	225.3
1941	496.3	430.7	323.0	222.3	151.7	66.1	8.5	201.1
1951	517.8	406.0	298.1	212.1	140.0	55.7	6.2	192.9
1956	544.7	417.1	301.8	202.4	134.4	51.1	5.4	187.5
1961	510.4	394.8	274.6	183.0	112.4	44.3	4.5	167.3
1962	597.7	377.1	269.0	177.9	106.0	41.1	3.8	161.4
1963	627.4	368.1	266.0	170.8	100.5	37.5	3.7	156.7
1964	506.3	362.4	259.1	165.5	93.4	35.6	3.5	150.5
1965	431.9	337.4	236.0	142.6	83.9	30.6	3.3	135.6
1966	451.7	308.2	198.1	120.9	70.5	25.6	2.8	119.4
Ontario								
1931	510.3	322.1	214.4	144.2	90.0	34.8	3.7	129.9
1941	446.5	293.7	194.9	122.0	68.7	23.5	2.0	118.0
1951	488.0	312.2	219.0	143.7	78.4	24.5	2.0	137.8
1956	549.6	349.7	239.2	150.4	81.6	25.9	1.8	145.7
1961	543.0	354.4	240.1	147.4	76.4	24.6	1.8	141.6
1962	526.8	352.8	241.0	146.6	71.5	24.3	1.6	138.6
1963	528.3	344.5	241.5	145.9	71.8	23.3	1.5	136.4
1964	463.8	333.1	236.8	141.0	69.7	22.3	1.8	131.3
1965	432.7	297.6	212.4	126.0	63.8	19.4	1.7	118.5
1966	466.3	263.7	180.8	107.0	57.2	17.8	1.5	106.5

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966 — Concluded
TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1966 — fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Manitoba								
1931	424.0	329.9	228.7	155.4	100.7	43.2	5.8	138.4
1941	419.0	314.3	211.5	139.6	81.5	32.2	3.0	132.7
1951	476.7	337.0	235.2	153.9	91.2	30.8	2.4	147.1
1956	514.1	360.6	249.2	160.0	87.5	29.7	3.2	148.0
1961	535.1	369.5	256.3	160.2	83.9	30.5	1.8	147.4
1962	535.6	360.9	250.5	156.0	80.8	29.7	2.0	143.6
1963	520.6	344.7	249.8	157.8	79.2	26.7	2.3	140.7
1964	453.5	329.0	239.7	144.3	75.2	26.7	1.9	132.9
1965	406.8	293.8	220.7	137.5	70.2	23.7	1.6	122.2
1966	465.9	270.4	192.9	116.5	61.1	21.8	1.8	110.1
Saskatchewan								
1931	437.0	339.1	241.9	170.7	118.9	50.4	6.9	158.0
1941	429.6	318.6	217.0	144.5	97.0	38.3	5.9	141.2
1951	467.1	346.2	240.6	168.7	95.4	37.9	4.7	155.3
1956	532.4	394.4	268.8	168.6	98.5	38.0	4.1	162.7
1961	549.0	388.5	261.7	166.3	96.9	31.8	3.2	157.1
1962	514.2	375.3	268.8	166.5	92.2	32.9	2.4	154.4
1963	529.2	386.5	282.4	164.9	91.7	30.7	3.2	157.1
1964	461.0	366.3	274.6	163.6	86.8	30.4	2.5	150.7
1965	417.7	317.0	239.0	147.3	79.1	28.0	2.6	134.3
1966	458.0	292.5	198.5	123.0	70.7	25.2	2.3	120.5
Alberta								
1931	440.9	328.7	236.0	159.5	106.2	44.7	5.7	151.6
1941	387.6	318.8	214.4	133.2	83.0	32.8	4.0	138.6
1951	473.1	360.9	243.5	158.9	93.2	31.4	3.3	160.0
1956	567.2	394.5	275.4	168.6	93.7	32.9	3.2	172.1
1961	548.3	381.3	255.3	157.7	86.2	29.4	2.2	161.8
1962	523.7	380.9	249.7	151.9	80.0	29.2	2.4	157.1
1963	511.7	368.6	244.1	148.6	80.3	27.6	2.1	152.5
1964	429.9	348.3	229.1	140.5	71.2	27.1	2.0	140.5
1965	395.1	299.9	207.0	125.4	66.2	22.8	2.4	124.3
1966	466.3	276.4	182.0	108.3	61.2	19.9	1.8	115.2
British Columbia — Colombie-Britannique								
1931	396.6	272.9	176.3	114.1	64.8	23.8	2.7	98.4
1941	409.2	298.1	188.3	117.4	55.7	18.7	1.8	115.9
1951	506.0	318.8	215.3	134.7	69.4	22.1	2.4	130.0
1956	556.7	379.0	248.1	145.2	77.7	23.3	1.5	141.1
1961	540.1	356.7	236.9	137.3	68.5	21.4	1.6	131.1
1962	568.8	353.1	232.4	135.0	66.6	20.1	1.1	128.3
1963	619.4	326.6	226.0	131.8	63.7	20.2	1.3	123.4
1964	543.0	304.7	204.6	120.9	59.7	18.6	1.1	114.2
1965	545.4	264.7	182.1	106.8	53.2	15.6	1.4	102.6
1966	420.9	242.0	164.8	91.5	46.1	13.0	1.2	94.7
Yukon²								
1951	450.0	450.2	240.5	158.2	98.1	50.3	—	197.5
1956	372.1	392.3	280.3	209.5	95.0	37.7	12.3	199.4
1961	637.9	369.2	271.2	178.3	102.0	50.2	4.1	186.7
1966	680.9	284.4	201.8	100.7	40.6	42.3	11.7	128.5
Northwest Territories² — Territoires du Nord-Ouest²								
1951	426.0	377.8	304.2	235.0	193.0	111.1	48.8	249.7
1956	436.0	368.6	316.2	270.6	217.9	130.1	32.8	261.4
1961	480.7	468.4	345.8	308.2	217.3	120.7	24.8	290.0
1966	491.5	365.6	291.5	274.5	197.9	86.0	30.8	243.3

¹ Data for Newfoundland not available.² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951 and for the years 1962-1965.

Note: 1962-1965 rates not revised, see Notes, page 9.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Sont inconnues, les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour les années 1962-1965.

Nota: 1962-1965 taux non rectifiés voir Nota, page 9.

TABLE B8. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1936-1966
TABLEAU B8. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
1936	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
1939	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
1940	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551
1941	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1942	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1943	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1944	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
1950	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
Per cent of total live births - Pourcentage aux naissances vivantes													
1936	3.9	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937	3.9	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938	4.0	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939	3.9	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940	3.9	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B9. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1966
TABLEAU B9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1966

Age of mother Âge de la mère	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
11 years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
13 " "	30	—	2	5	1	11	—	—	1	10	—	—
14 " "	179	2	8	3	23	64	14	11	20	34	—	—
Under 15 years — Moins de 15 ans	212	2	11	8	24	77	14	11	21	44	—	—
15 years — ans	823	5	50	36	95	314	45	67	83	121	1	6
16 " "	2,878	18	191	161	316	1,151	153	195	303	370	6	14
17 " "	6,785	47	408	335	926	2,766	337	410	676	856	5	19
18 " "	12,752	74	684	562	2,043	5,207	658	747	1,246	1,465	20	46
19 " "	19,005	119	995	841	3,721	7,395	964	1,069	1,841	1,980	26	54
15-19 years — ans	42,243	263	2,328	1,935	7,101	16,833	2,157	2,488	4,149	4,792	58	139
20 years — ans	21,103	115	982	791	5,249	7,671	1,074	1,232	1,944	1,965	18	62
21 " "	23,188	145	994	811	6,682	7,985	1,080	1,233	2,086	2,099	24	49
22 " "	25,011	146	1,022	860	7,628	8,541	1,165	1,250	2,037	2,280	24	58
23 " "	26,352	130	1,117	772	8,278	9,065	1,201	1,257	2,171	2,274	21	66
24 " "	25,214	130	953	794	8,023	8,599	1,187	1,210	2,006	2,224	29	59
20-24 years — ans	120,868	666	5,068	4,028	35,860	41,861	5,707	6,182	10,244	10,842	116	294
25 years — ans	23,930	142	872	754	7,453	8,242	1,159	1,100	1,939	2,177	23	69
26 " "	21,388	116	820	612	6,664	7,446	1,077	1,023	1,707	1,839	21	63
27 " "	19,696	100	745	592	6,118	7,062	923	911	1,545	1,631	20	49
28 " "	18,226	88	638	561	5,649	6,402	891	942	1,421	1,557	19	58
29 " "	16,121	91	588	502	4,891	5,833	777	795	1,220	1,351	19	54
25-29 years — ans	99,361	537	3,663	3,021	30,775	34,985	4,827	4,771	7,832	8,555	102	293
30 years — ans	15,071	89	523	465	4,737	5,310	701	698	1,199	1,284	13	52
31 " "	12,816	70	465	415	3,989	4,531	682	627	975	1,007	13	42
32 " "	12,056	70	460	383	3,809	4,323	539	628	876	912	9	47
33 " "	11,438	80	418	376	3,661	3,968	545	557	898	886	10	39
34 " "	10,381	72	370	364	3,337	3,656	490	504	800	734	6	48
30-34 years — ans	61,762	381	2,236	2,003	19,533	21,788	2,957	3,014	4,748	4,823	51	228
35 years — ans	9,231	56	341	312	2,975	3,225	439	441	706	690	7	39
36 " "	8,497	58	306	289	2,809	2,893	389	449	641	620	5	38
37 " "	6,880	47	262	234	2,234	2,386	328	342	516	505	3	23
38 " "	6,149	39	230	207	2,078	2,038	282	346	455	449	3	22
39 " "	5,086	41	210	183	1,661	1,749	237	264	372	347	2	20
35-39 years — ans	35,843	241	1,349	1,225	11,757	12,291	1,675	1,842	2,690	2,611	20	142
40 years — ans	4,027	37	159	157	1,356	1,328	209	211	287	254	7	22
41 " "	2,995	22	139	123	962	983	155	175	225	199	4	8
42 " "	2,293	15	110	77	768	758	126	133	148	146	3	9
43 " "	1,587	14	69	69	551	483	79	102	113	102	1	4
44 " "	932	12	40	34	322	274	55	49	69	69	2	6
40-44 years — ans	11,834	100	517	460	3,959	3,826	624	670	842	770	17	49
45 years — ans	506	7	20	19	183	146	26	23	36	36	3	7
46 " "	250	1	15	17	94	60	11	18	19	11	—	4
47 " "	117	1	5	4	46	28	7	10	7	9	—	—
48 " "	34	—	—	—	18	9	—	3	2	3	1	—
49 " "	17	—	—	1	8	3	1	1	—	3	—	—
45-49 years — ans	924	9	40	41	347	246	45	55	64	62	4	11
50+ years — ans	11	—	—	—	6	1	—	2	1	—	—	1
Not stated — Non précisé	568	—	8	1	516	34	1	2	1	3	1	1
Total	373,626	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 10. Live Births by Age of Parents, Canada,¹ 1966
TABLEAU B 10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada¹, 1966

Age of mother Âge de la mère	Age of father — Âge du père											Legiti- mate — Légi- times	Illegi- timate ² — Illégi- times ¹	Total
	Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — et plus	Not stated — Non précisé		
11 years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
13 " "	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30
14 " "	16	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	179
Under 15 years — Moins de 15 ans	17	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	212
15 years — ans	117	107	15	4	1	—	—	—	—	—	—	1	245	823
16 " "	569	760	104	23	6	2	—	—	—	—	—	2	1,466	2,878
17 " "	1,226	2,497	448	69	17	4	2	—	1	—	—	6	4,270	6,785
18 " "	1,661	6,161	1,371	218	51	14	7	1	1	—	—	10	9,495	12,752
19 " "	1,286	10,395	2,947	563	131	32	5	1	3	—	—	11	15,374	19,005
15-19 years — ans	4,859	19,920	4,885	877	206	52	14	2	5	—	—	30	30,850	42,243
20 years — ans	553	11,590	4,816	917	202	58	15	5	2	2	—	23	18,183	21,103
21 " "	204	11,424	7,375	1,449	341	58	12	6	1	1	—	25	20,897	23,188
22 " "	96	10,144	10,129	2,135	452	88	26	13	10	1	—	25	23,119	25,011
23 " "	46	7,602	13,233	3,031	680	145	37	18	5	1	1	38	24,837	26,352
24 " "	21	4,350	14,237	4,167	936	164	40	18	3	3	1	43	23,983	25,214
20-24 years — ans	920	45,110	49,790	11,699	2,611	513	130	60	21	8	3	154	111,019	120,868
25 years — ans	15	2,202	13,717	5,477	1,170	264	62	18	6	3	—	35	22,969	23,930
26 " "	3	1,052	11,040	6,448	1,609	298	63	16	8	—	—	35	20,572	21,388
27 " "	4	550	8,568	7,392	1,931	401	76	29	5	—	4	35	18,995	19,696
28 " "	2	307	5,956	8,302	2,392	508	105	27	8	3	4	29	17,643	18,226
29 " "	1	209	3,646	8,285	2,765	540	112	31	3	8	1	32	15,633	16,121
25-29 years — ans	25	4,320	42,927	35,904	9,867	2,011	418	121	30	14	9	166	95,812	99,361
30 years — ans	1	126	2,092	7,827	3,457	802	210	40	18	4	1	38	14,616	15,071
31 " "	—	64	1,136	6,471	3,678	875	163	41	14	4	2	31	12,479	12,816
32 " "	2	54	744	5,391	4,154	1,068	213	56	12	3	3	26	11,726	12,056
33 " "	—	27	426	4,013	4,829	1,350	315	89	24	4	3	36	11,116	11,438
34 " "	—	23	303	2,663	4,988	1,578	388	97	29	8	4	17	10,098	10,381
30-34 years — ans	3	294	4,701	26,365	21,106	5,673	1,289	323	97	23	13	148	60,035	61,762
35 years — ans	—	10	165	1,600	4,633	1,917	475	117	29	10	3	23	8,982	9,231
36 " "	1	7	136	999	4,006	2,301	580	128	49	11	8	25	8,251	8,497
37 " "	—	7	77	555	3,005	2,193	611	156	51	8	2	29	6,694	6,880
38 " "	—	4	54	325	2,133	2,438	760	187	43	18	6	19	5,987	6,149
39 " "	1	7	49	210	1,365	2,209	810	207	51	17	11	19	4,956	5,086
35-39 years — ans	2	35	481	3,689	15,142	11,058	3,236	795	223	64	30	115	34,870	35,843
40 years — ans	—	3	19	143	745	1,822	816	241	55	16	10	19	3,889	4,027
41 " "	—	—	10	65	388	1,389	760	187	58	18	5	18	2,898	2,995
42 " "	—	—	10	43	229	946	681	232	58	13	9	9	2,230	2,293
43 " "	—	1	4	24	94	534	628	205	41	18	1	9	1,559	1,587
44 " "	—	—	—	9	53	248	372	173	47	4	6	3	915	932
40-44 years — ans	—	4	43	284	1,509	4,939	3,257	1,038	259	69	31	58	11,491	11,834
45 years — ans	—	—	—	7	25	97	222	100	31	4	6	1	493	506
46 " "	—	—	—	1	10	40	101	65	23	2	—	2	244	250
47 " "	—	—	—	2	3	18	49	30	8	1	2	1	114	117
48 " "	—	—	—	—	—	3	12	13	2	2	1	—	33	34
49 " "	—	—	—	—	—	—	4	9	2	—	—	—	15	17
45-49 years — ans	—	—	—	10	38	158	388	217	66	9	9	4	899	924
50+ years — ans	—	—	—	—	—	—	1	4	4	—	1	—	10	11
Not stated — Non précisé...	—	5	6	6	3	—	2	—	1	—	—	32	55	568
Fathers — Total — Pères	5,826	69,696	102,834	78,834	50,482	24,404	8,735	2,560	706	187	96	707	345,067	373,626

¹ Data for Newfoundland not available.² Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B 11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1966TABLEAU B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1966

Age group of mother by birth order — Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
All ages — Tous âges	373,626	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1st child — 1er enfant	123,754	577	4,789	3,537	37,212	45,438	5,348	5,537	9,483	11,516	116	201
2nd " 2e "	92,815	421	3,453	2,691	26,434	34,581	4,315	4,373	7,657	8,600	88	202
3rd " 3e "	60,445	301	2,227	1,924	16,619	22,193	3,019	3,067	5,473	5,429	57	136
4th " 4e "	37,140	283	1,546	1,319	10,251	13,103	1,961	2,214	3,188	3,105	37	133
5th " 5e "	22,308	183	1,100	956	6,600	7,135	1,174	1,376	1,937	1,710	22	115
6th " 6e "	13,155	119	711	656	4,031	3,961	711	862	1,127	875	14	88
7th " 7e "	8,245	98	436	474	2,753	2,227	459	548	661	504	7	78
8th " 8e "	5,471	65	329	339	1,859	1,362	345	358	421	317	13	63
9th " 9e "	3,517	48	237	235	1,279	792	224	240	238	172	3	49
10th " 10e "	2,387	28	138	193	923	475	167	167	158	106	2	30
11th " 11e "	1,587	33	89	136	639	297	100	103	109	60	3	18
12th " 12e "	1,077	19	63	81	475	155	84	75	58	53	2	12
13th " 13e "	715	14	44	73	321	96	43	49	34	24	4	13
14th " 14e "	410	5	30	38	193	51	24	33	16	13	1	6
15th " 15e "	259	2	12	36	123	30	14	22	13	5	—	2
16th " 16e "	143	1	5	15	87	22	10	7	8	3	—	—
17th " 17e "	78	2	3	10	42	7	4	3	4	—	—	—
18th " 18e "	33	—	1	5	17	3	2	1	4	—	—	—
19th " 19e "	25	—	1	1	18	2	—	1	2	—	—	—
20th and over — 20e et plus	16	—	1	2	12	1	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	46	—	5	1	10	11	3	1	1	2	—	12
Under 15 years — Moins de 15 ans	212	2	11	8	24	77	14	11	21	44	—	—
1st child — 1er enfant	209	2	11	8	24	74	14	11	21	44	—	—
2nd " 2e "	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
15-19 years — 15-19 ans	42,243	263	2,328	1,935	7,101	16,833	2,157	2,488	4,149	4,792	58	139
1st child — 1er enfant	33,651	217	1,761	1,430	5,906	13,504	1,646	1,922	3,281	3,852	46	86
2nd " 2e "	7,372	38	480	407	1,026	2,900	423	486	744	818	12	38
3rd " 3e "	1,085	7	80	85	148	385	75	70	113	110	—	12
4th " 4e "	125	1	6	12	18	44	9	10	11	12	—	2
5th " 5e "	9	—	1	1	3	—	4	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20-24 years — 20-24 ans	120,868	666	5,068	4,028	35,860	41,861	5,707	6,182	10,244	10,842	116	294
1st child — 1er enfant	58,475	261	2,184	1,538	19,810	20,332	2,482	2,580	4,309	4,857	48	74
2nd " 2e "	39,152	217	1,629	1,301	10,603	13,816	1,903	2,119	3,621	3,810	39	94
3rd " 3e "	15,475	91	762	693	3,719	5,280	838	922	1,603	1,499	16	52
4th " 4e "	5,345	69	303	319	1,191	1,751	327	370	514	453	8	40
5th " 5e "	1,753	18	134	123	382	518	111	138	142	161	4	22
6th " 6e "	495	8	39	36	121	123	40	40	38	38	1	8
7th " 7e "	121	2	9	13	22	30	4	9	10	20	—	2
8th " 8e "	42	—	6	5	11	10	—	3	3	4	—	—
9th " 9e "	7	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—	1
10th " 10e "	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
25-29 years — 25-29 ans	99,361	537	3,663	3,021	30,775	34,985	4,827	4,771	7,832	8,555	102	293
1st child — 1er enfant	21,591	71	582	404	7,666	7,913	888	741	1,357	1,928	17	24
2nd " 2e "	29,748	117	920	692	9,552	11,074	1,350	1,217	2,229	2,526	26	45
3rd " 3e "	22,771	126	810	696	6,540	8,171	1,112	1,154	2,045	2,047	25	45
4th " 4e "	12,764	95	564	496	3,497	4,279	679	821	1,143	1,128	9	53
5th " 5e "	6,517	62	382	306	1,830	1,985	386	414	570	520	11	51
6th " 6e "	3,213	28	209	201	906	914	199	223	275	220	5	33
7th " 7e "	1,541	18	95	103	441	398	105	129	127	100	6	19
8th " 8e "	755	15	61	71	206	157	62	47	58	62	2	14
9th " 9e "	309	4	24	29	91	71	34	21	19	12	1	3
10th " 10e "	114	—	14	19	33	18	10	3	5	9	—	3
11th " 11e "	25	1	1	2	9	4	1	1	4	2	—	—
12th " 12e "	5	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—
13th " 13e "	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14th " 14e "	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
Not stated — Non précisé	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
30-34 years — 30-34 ans	61,762	381	2,236	2,003	19,533	21,788	2,957	3,014	4,748	4,823	51	228
1st child — 1er enfant	6,348	17	163	104	2,249	2,467	212	189	350	582	3	12
2nd " 2e "	11,412	30	291	208	3,656	4,624	455	383	735	1,006	6	18
3rd " 3e "	13,782	58	373	304	4,145	5,360	630	593	1,132	1,162	15	20
4th " 4e "	11,202	74	438	315	3,388	4,004	578	596	906	869	10	24
5th " 5e "	7,405	54	315	321	2,343	2,313	382	456	670	527	4	20
6th " 6e "	4,404	47	228	231	1,334	1,326	244	289	390	285	3	27
7th " 7e "	2,947	34	157	189	984	766	162	191	236	185	1	42
8th " 8e "	1,877	21	121	114	603	469	133	129	151	100	7	29
9th " 9e "	1,119	18	74	83	401	226	75	89	84	52	1	16
10th " 10e "	616	9	37	64	217	106	47	57	47	26	—	6
11th " 11e "	364	12	17	36	125	78	20	29	30	13	1	3
12th " 12e "	178	4	16	17	60	27	15	13	12	10	—	4
13th " 13e "	69	3	4	9	19	15	3	5	5	3	—	3
14th " 14e "	23	—	1	6	5	5	—	4	—	2	—	—
15th " 15e "	7	—	1	2	2	1	—	1	—	—	—	—
16th " 16e "	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
18th " 18e "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1966 — ConcludedTABLEAU B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1966 — fin

Age group of mother by birth order — Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
35-39 years — 35-39 ans	35,843	241	1,349	1,225	11,757	12,291	1,675	1,842	2,690	2,611	20	142
1st child — 1er enfant	2,371	5	72	33	855	910	83	72	135	202	1	3
2nd " 2e "	4,134	12	109	72	1,284	1,755	143	131	263	359	1	5
3rd " 3e "	6,023	16	151	111	1,748	2,438	280	273	479	519	1	7
4th " 4e "	6,082	36	188	142	1,752	2,363	285	326	481	491	1	11
5th " 5e "	4,974	37	199	166	1,573	1,712	207	278	404	377	1	20
6th " 6e "	3,651	23	178	138	1,245	1,127	159	217	310	235	2	17
7th " 7e "	2,540	31	116	122	911	712	134	152	213	138	—	11
8th " 8e "	1,867	20	89	103	695	475	107	121	138	99	2	18
9th " 9e "	1,329	15	90	86	494	304	72	87	95	69	1	16
10th " 10e "	1,010	13	46	74	404	213	67	68	70	44	—	11
11th " 11e "	706	14	45	63	279	132	47	41	43	30	1	11
12th " 12e "	498	6	25	43	227	69	40	34	28	22	1	3
13th " 13e "	324	9	20	36	147	43	24	15	13	13	2	2
14th " 14e "	164	4	14	11	69	18	15	15	7	8	—	3
15th " 15e "	87	—	2	18	37	7	6	8	5	2	—	2
16th " 16e "	44	—	2	4	22	6	3	3	3	1	—	—
17th " 17e "	22	—	2	2	10	3	1	1	1	2	—	—
18th " 18e "	9	—	1	1	3	2	1	—	1	—	—	—
19th " 19e "	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
20th and over — 20e et plus	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
40-44 years — 40-44 ans	11,834	100	517	460	3,959	3,826	624	670	842	770	17	49
1st child — 1er enfant	585	4	15	18	207	221	22	21	28	48	1	—
2nd " 2e "	927	7	21	10	286	385	36	37	64	75	4	2
3rd " 3e "	1,232	3	49	34	299	526	79	59	97	86	—	—
4th " 4e "	1,527	8	45	31	379	624	78	89	125	142	3	3
5th " 5e "	1,549	11	66	38	435	570	80	82	143	120	2	2
6th " 6e "	1,295	12	53	46	395	441	67	90	99	87	2	3
7th " 7e "	1,014	12	54	42	364	298	53	62	69	56	—	4
8th " 8e "	849	9	48	40	312	235	39	52	64	47	1	2
9th " 9e "	680	10	40	37	267	172	38	40	35	31	—	10
10th " 10e "	584	5	38	33	244	125	39	32	34	25	2	7
11th " 11e "	451	5	25	32	202	80	31	29	29	14	—	4
12th " 12e "	356	7	20	17	171	53	25	24	17	19	1	2
13th " 13e "	285	2	17	25	138	35	15	24	14	8	1	6
14th " 14e "	194	1	14	21	104	25	12	12	7	2	—	2
15th " 15e "	144	1	8	14	71	21	6	13	7	3	—	—
16th " 16e "	75	1	3	10	32	10	6	2	5	6	—	—
17th " 17e "	41	2	—	6	24	4	3	—	1	1	—	—
18th " 18e "	18	—	—	3	9	1	1	1	3	—	—	—
19th " 19e "	14	—	—	1	11	—	—	1	1	—	—	—
20th and over — 20e et plus	12	—	1	2	9	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
45 years and over — 45 ans et plus	935	9	40	41	353	247	45	57	65	62	4	12
1st child — 1er enfant	33	—	—	2	14	9	1	1	2	3	—	1
2nd " 2e "	39	—	2	1	9	17	4	—	1	5	—	—
3rd " 3e "	69	—	1	1	18	29	5	2	4	6	—	—
4th " 4e "	90	—	2	4	22	37	5	2	8	10	—	—
5th " 5e "	99	1	3	3	33	36	4	8	8	5	—	—
6th " 6e "	96	1	4	4	29	30	2	3	12	10	1	—
7th " 7e "	81	1	5	5	31	22	1	5	6	5	—	—
8th " 8e "	79	—	4	6	31	16	4	6	7	5	—	—
9th " 9e "	73	1	7	—	25	19	4	2	4	8	—	3
10th " 10e "	62	1	3	3	25	12	4	7	2	2	—	—
11th " 11e "	41	1	1	3	24	3	1	3	3	1	1	—
12th " 12e "	40	2	2	2	15	6	4	4	1	1	—	3
13th " 13e "	35	—	2	3	17	2	1	5	2	—	1	2
14th " 14e "	26	—	1	—	15	2	2	2	2	1	1	—
15th " 15e "	21	1	1	2	13	1	2	—	1	—	—	—
16th " 16e "	21	—	—	1	12	5	1	2	—	—	—	—
17th " 17e "	15	—	1	2	8	—	—	2	2	—	—	—
18th " 18e "	5	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—
19th " 19e "	8	—	1	—	6	1	—	—	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Age not stated — Âge non précisé	568	—	8	1	516	34	1	2	1	3	1	1
1st child — 1er enfant	491	—	1	—	491	8	—	—	—	—	—	1
2nd " 2e "	28	—	1	—	18	7	1	—	—	1	—	—
3rd " 3e "	8	—	1	—	2	4	—	1	—	—	—	—
4th " 4e "	5	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—
5th " 5e "	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
6th " 6e "	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7th " 7e "	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
8th " 8e "	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
13th " 13e "	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	29	—	5	1	8	11	—	1	1	2	—	—

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1966TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹, 1966

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon
Gram intervals Intervalle en gramme	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces											
		Male — Sexe masculin										
Total		191,107	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	215	3	9	6	86	63	7	12	18	9	2
501- 750	1/2 - 1/10	292	2	10	5	90	115	7	11	27	25	—
751-1,000	1/11- 2/3	410	2	10	12	133	148	17	26	28	34	—
1,001-1,250	2/4 - 2/12	513	2	16	15	137	196	26	26	42	51	2
1,251-1,500	2/13- 3/4	673	4	31	30	210	198	39	43	65	52	1
1,501-1,750	3/5 - 3/13	921	5	36	29	258	348	45	51	72	77	—
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,670	9	58	50	581	543	65	74	143	145	2
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,683	11	126	101	818	921	114	130	238	223	1
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,219	27	243	194	2,414	1,867	247	275	481	467	4
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	13,596	65	539	442	4,727	4,399	567	648	1,114	1,083	12
2,501-2,750	5/9 - 6/1	12,091	51	432	371	4,354	3,981	472	537	994	883	16
2,751-3,000	6/2 - 6/9	19,034	82	681	610	6,346	6,404	799	923	1,598	1,570	21
3,001-3,250	6/10- 7/2	32,158	157	1,213	1,009	10,231	10,981	1,444	1,588	2,762	2,735	38
3,251-3,500	7/3 - 7/11	37,284	224	1,506	1,226	10,718	13,464	1,797	1,900	3,166	3,247	36
3,501-3,750	7/12- 8/4	33,538	211	1,421	1,142	9,262	12,178	1,671	1,842	2,715	3,063	33
3,751-4,000	8/5 - 8/13	22,490	168	1,009	896	5,876	8,328	1,193	1,204	1,732	2,071	13
4,001-4,250	8/14- 9/6	12,061	99	579	506	2,915	4,609	684	670	890	1,104	5
4,251-4,500	9/7 - 9/14	5,083	42	266	181	1,229	1,875	334	302	337	510	7
4,501-4,750	9/15-10/7	2,411	29	135	115	580	893	161	137	149	210	2
4,751-5,000	10/8 -11/0	804	8	47	35	212	290	49	38	42	83	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	251	1	10	9	48	95	25	16	16	31	—
5,251-5,500	11/10-12/2	90	2	11	6	19	31	4	5	6	6	—
5,501-5,750	12/3 -12/10	31	—	2	—	6	10	2	2	7	2	—
5,751-6,000	12/11-13/3	15	—	2	—	5	5	1	1	—	1	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	8	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	177,355	1,074	7,314	6,106	51,806	63,151	8,637	9,165	14,415	15,516	171
Not stated — Non précisé		156	—	7	3	26	28	8	20	36	26	2
Percent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	5.7	6.9	6.8	8.4	6.5	6.2	6.6	7.2	6.5	6.6
Mean (average) weight (grams) ³ — Poids moyen (grammes) ²		3,341	3,457	3,394	3,387	3,279	3,364	3,407	3,371	3,316	3,373	3,240
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/5½	7/9½	7/7½	7/7	7/3½	7/6½	7/8	7/6½	7/4½	7/6½	7/2
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,376	3,490	3,427	3,423	3,312	3,400	3,435	3,410	3,353	3,407	3,282
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/11	7/8½	7/8½	7/4½	7/7½	7/9	7/8	7/6	7/8	7/3½

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1966 — ConcludedTABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹, 1966 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces											
Female — Sexe féminin												
Total		181,361	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	189	3	9	4	51	73	12	10	13	12	2
501- 750	1/2 - 1/10	325	3	10	11	110	103	16	13	28	29	2
751-1,000	1/11- 2/3	380	1	10	11	106	153	16	14	35	34	—
1,001-1,250	2/4 - 2/12	436	5	16	17	132	156	10	24	29	47	—
1,251-1,500	2/13- 3/4	617	1	26	21	220	198	26	29	49	46	1
1,501-1,750	3/5 - 3/13	936	3	33	32	276	326	43	50	88	85	—
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,794	11	66	56	664	573	68	81	150	125	—
2,001-2,250	4/7 - 4/15	3,063	14	117	100	947	1,072	127	161	260	265	—
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,710	33	261	221	2,957	2,422	281	324	594	610	7
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	15,450	74	548	473	5,463	5,076	599	706	1,246	1,253	12
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,290	69	548	498	5,246	5,042	617	703	1,329	1,215	23
2,751-3,000	6/2 - 6/9	24,328	117	845	722	7,923	8,308	1,012	1,180	2,130	2,062	29
3,001-3,250	6/10- 7/2	36,417	178	1,371	1,183	11,226	12,663	1,670	1,787	3,143	3,158	38
3,251-3,500	7/3 - 7/11	39,053	218	1,494	1,287	12,727	13,335	1,839	1,858	3,034	3,226	35
3,501-3,750	7/12- 8/4	24,497	174	1,243	971	4,448	10,047	1,512	1,451	2,174	2,451	26
3,751-4,000	8/5 - 8/13	15,052	119	727	545	3,601	5,783	859	846	1,120	1,440	12
4,001-4,250	8/14- 9/6	7,031	67	344	297	1,666	2,606	434	398	540	675	4
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,517	25	146	113	618	913	138	156	176	232	—
4,501-4,750	9/15-10/7	1,082	10	48	51	255	390	78	68	69	113	—
4,751-5,000	10/8 -11/0	370	9	26	21	91	121	24	21	25	32	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	101	—	9	7	25	39	5	8	3	5	—
5,251-5,500	11/10-12/2	33	—	2	1	5	17	4	3	1	—	—
5,501-5,750	12/3-12/10	6	—	1	—	1	3	—	1	—	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	4	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
6,501+	Over — Plus de 14/5 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	165,786	986	6,804	5,696	47,835	59,268	8,192	8,482	13,744	14,610	169
Not stated — Non précisé		125	—	8	2	21	20	4	16	37	14	3
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.5	7.0	7.5	7.7	10.2	7.9	6.8	7.7	8.3	7.9	6.6
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,212	3,322	3,279	3,261	3,141	3,237	3,287	3,252	3,195	3,240	3,153
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	7/5	7/3½	7/3	6/14½	7/2	7/3½	7/3	7/½	7/2	6/15
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,245	3,357	3,312	3,292	3,180	3,271	3,319	3,280	3,223	3,270	3,175
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7/6	7/4½	7/4	7/0	7/3	7/5	7/3½	7/1½	7/3	7/0

¹ Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.¹ Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.² Based on stated birthweights.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1966TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1966

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère							
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	Not stated — Non précisé
Male — Sexe masculin										
Total		191, 107	21, 746	61, 907	50, 967	31, 401	18, 321	6, 032	453	280
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ..	215	20	65	48	37	34	9	1	1
501 - 750	1/2 - 1/10	292	28	90	70	44	44	16	—	—
751-1,000	1/11- 2/3	410	63	128	97	65	41	14	2	—
1,001-1,250	2/4 - 2/12	513	95	166	122	81	25	19	5	—
1,251-1,500	2/13- 3/4	673	113	208	166	92	61	24	6	3
1,501-1,750	3/5 - 3/13	921	146	262	215	168	95	32	1	2
1,751-2,000	3/14- 4/6	1, 670	250	540	376	262	171	54	9	8
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2, 683	401	894	618	410	262	82	11	5
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6, 219	819	2, 039	1, 496	978	633	208	19	27
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ..	13, 596	1, 935	4, 392	3, 208	2, 137	1, 366	458	54	46
2,501-2,750	5/9 - 6/1	12, 091	1, 580	4, 086	3, 085	1, 775	1, 133	376	22	34
2,751-3,000	6/2 - 6/9	19, 034	2, 419	6, 687	4, 927	2, 849	1, 566	537	26	23
3,001-3,250	6/10- 7/2	32, 158	3, 957	11, 188	8, 383	4, 911	2, 712	869	66	72
3,251-3,500	7/3 - 7/11	37, 284	4, 442	12, 564	10, 042	5, 799	3, 288	1, 034	76	39
3,501-3,750	7/12- 8/4	33, 538	3, 515	10, 681	9, 292	5, 696	3, 220	1, 012	90	32
3,751-4,000	8/5 - 8/13	22, 490	2, 245	6, 794	6, 219	4, 029	2, 375	773	47	8
4,001-4,250	8/14- 9/6	12, 061	1, 041	3, 389	3, 382	2, 349	1, 387	475	37	1
4,251-4,500	9/7 - 9/14	5, 083	376	1, 306	1, 468	989	677	246	16	5
4,501-4,750	9/15-10/7	2, 411	154	540	620	574	373	136	13	1
4,751-5,000	10/8 -11/0	804	41	177	212	174	137	60	3	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	251	14	39	67	61	41	28	1	—
5,251-5,500	11/10-12/2	90	4	17	16	23	19	11	—	—
5,501-5,750	12/3 -12/10	31	—	9	9	6	5	2	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	15	—	2	2	3	3	4	1	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	8	1	1	1	—	2	2	1	—
6,251-6,500	13/13-14/5	3	—	—	—	—	2	1	—	—
6,501 +	Over — Plus de 14/5	3	—	1	1	—	1	—	—	—
Total 2,501 +	Over — Plus de 5/8	177, 355	19, 789	57, 481	47, 726	29, 238	16, 941	5, 566	399	215
Not stated — Non précisé		156	22	34	33	26	14	8	—	19
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.4	32.4	26.7	16.4	9.6	3.2	0.2	(0.1)
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	8.9	7.1	6.3	6.8	7.5	7.6	11.9	(17.6)
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3, 341	3, 254	3, 307	3, 364	3, 388	3, 393	3, 406	3, 358	(3, 016)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/5½	7/3	7/4½	7/6½	7/7½	7/7½	7/8	7/6	(6/10)
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3, 376	3, 306	3, 342	3, 397	3, 424	3, 432	3, 438	3, 443	(3, 096)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/4½	7/5½	7/7½	7/8½	7/9	7/9	7/9	(6/13)

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1966 — ConcludedTABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1966 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère							
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	Not stated — Non précisé
		Female — Sexe féminin								
Total		181,361	20,570	58,667	48,101	30,133	17,380	5,753	470	287
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	189	24	50	50	31	26	6	1	1
501-750	1/2 - 1/10	325	37	103	88	49	35	11	2	—
751-1,000	1/11- 2/3	380	58	102	95	71	41	10	1	2
1,001-1,250	2/4 - 2/12	436	70	144	111	57	40	10	1	3
1,251-1,500	2/13- 3/4	617	95	182	137	102	69	30	—	2
1,501-1,750	3/5 - 3/13	936	147	274	198	164	116	35	1	1
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,794	235	569	430	297	188	62	4	9
2,001-2,250	4/7 - 4/15	3,063	420	975	745	471	331	107	9	5
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,710	928	2,542	1,920	1,271	735	262	25	27
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	15,450	2,014	4,941	3,774	2,513	1,581	533	44	50
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,290	1,858	5,287	3,940	2,391	1,325	414	38	37
2,751-3,000	6/2 - 6/9	24,328	2,974	8,466	6,404	3,706	2,021	646	57	54
3,001-3,250	6/10- 7/2	36,417	4,415	12,508	9,643	5,616	3,097	1,005	77	56
3,251-3,500	7/3 - 7/11	39,053	4,359	12,840	10,631	6,440	3,500	1,141	96	46
3,501-3,750	7/12- 8/4	24,497	2,689	7,501	6,564	4,318	2,513	831	64	17
3,751-4,000	8/5 - 8/13	15,052	1,406	4,323	4,112	2,862	1,710	591	40	8
4,001-4,250	8/14- 9/6	7,031	566	1,865	1,938	1,355	940	334	28	5
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,517	188	586	666	532	393	138	11	3
4,501-4,750	9/15-10/7	1,082	61	224	279	270	174	63	10	1
4,751-5,000	10/8 - 11/0	370	17	72	95	77	78	30	1	—
5,001-5,250	11/1 - 11/9	101	3	19	22	21	19	15	2	—
5,251-5,500	11/10-12/2	33	2	1	5	8	12	4	1	—
5,501-5,750	12/3 - 12/10	6	—	2	—	1	2	1	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	4	1	—	1	1	1	—	—	—
6,001-6,250	13/4 - 13/12	1	—	—	—	—	1	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	4	—	1	—	1	2	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	165,786	18,539	53,695	44,300	27,599	15,788	5,213	425	227
Not stated — Non précisé		125	17	31	27	21	11	7	1	10
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.3	32.3	26.5	16.6	9.6	3.2	0.3	(0.2)
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.5	9.8	8.4	7.9	8.3	9.1	9.3	9.4	(18.1)
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,212	3,151	3,182	3,225	3,249	3,264	3,281	3,277	(2,943)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	6/15	7/0	7/1½	7/2	7/3	7/3½	7/3½	(6/7½)
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,245	3,195	3,213	3,257	3,283	3,298	3,311	3,299	(2,989)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7/½	7/1	7/3	7/3½	7/4	7/4½	7/4	(6/9)

¹ Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.¹ Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.² Based on stated birthweights.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1966TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1966

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation							
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		- 20 weeks — - 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+	Not stated — Non précisé
Male — Sexe masculin										
Total		191, 107	74	351	697	1, 582	4, 381	48, 652	135, 278	92
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	215	48	126	33	5	1	1	—	1
501- 750	1/2 - 1/10	292	17	124	113	34	2	2	—	—
751-1,000	1/11- 2/3	410	7	66	207	92	30	4	3	1
1,001-1,250	2/4 - 2/12	513	—	16	164	222	78	28	4	1
1,251-1,500	2/13- 3/4	673	1	10	97	301	179	62	23	—
1,501-1,750	3/5 - 3/13	921	—	1	35	290	348	184	63	—
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,670	—	5	28	277	601	496	261	2
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,683	—	—	4	178	773	1,138	588	2
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,219	—	—	7	74	770	2,686	2,682	—
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	13,596	73	348	688	1,473	2,782	4,601	3,624	7
2,501-2,750	5/9 - 6/1	12,091	—	—	1	52	570	4,952	6,514	2
2,751-3,000	6/2 - 6/9	19,034	—	—	1	11	339	6,743	11,935	5
3,001-3,250	6/10- 7/2	32,158	—	—	1	16	324	9,440	22,365	12
3,251-3,500	7/3 - 7/11	37,284	—	—	1	11	149	8,956	28,160	7
3,501-3,750	7/12- 8/4	33,538	—	1	—	9	108	6,841	26,576	3
3,751-4,000	8/5 - 8/13	22,490	—	—	—	—	66	4,058	18,363	3
4,001-4,250	8/14- 9/6	12,061	—	—	—	3	23	1,829	10,204	2
4,251-4,500	9/7 - 9/14	5,083	—	—	—	1	8	737	4,337	—
4,501-4,750	9/15-10/7	2,411	—	—	—	1	5	321	2,084	—
4,751-5,000	10/8 -11/0	804	—	—	—	—	—	94	710	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	251	—	—	—	—	—	39	212	—
5,251-5,500	11/10-12/2	90	—	—	—	—	—	15	75	—
5,501-5,750	12/3 -12/10	31	—	—	—	—	—	4	27	—
5,751-6,000	12/11-13/3	15	—	—	—	—	—	4	11	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	8	—	—	—	—	—	2	6	—
6,251-6,500	13/13-14/5	3	—	—	—	—	—	—	3	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	3	—	—	—	—	—	2	1	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	177,355	—	1	4	104	1,592	44,037	131,583	34
Not stated — Non précisé		156	1	2	5	5	7	14	71	51
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.4	0.8	2.3	25.5	70.8	*
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	100.0	99.7	99.4	93.4	63.6	9.5	2.7	(17.1)
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,341	495	656	1,053	1,662	2,358	3,204	3,462	(2,973)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/5½	1/1	1/7	2/5	3/10½	5/3	7/1	7/10	(6/8½)
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,376	³	599	993	1,617	2,308	3,213	3,457	(3,136)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	³	1/5	2/3	3/9	5/1	7/1	7/9½	(6/14½)

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1966 — ConcludedTABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1966 — fin

Birthweight -- Poids à la naissance		Total	Period of gestation -- Durée de gestation							
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20 weeks - 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+	Not stated Non précisé
Female -- Sexe féminin										
Total		181,361	57	322	623	1,313	3,797	45,264	129,914	71
500 or less -- ou moins	1/1 or less -- ou moins ...	189	35	122	26	4	1	—	1	—
501- 750	1/2 - 1/10	325	19	112	150	34	5	3	2	—
751-1,000	1/11- 2/3	380	3	55	172	106	34	2	8	—
1,001-1,250	2/4 - 2/12	436	—	18	120	190	76	24	8	—
1,251-1,500	2/13- 3/4	617	—	6	72	250	167	81	41	—
1,501-1,750	3/5 - 3/13	936	—	4	35	236	383	204	74	—
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,794	—	1	21	215	588	626	340	3
2,001-2,250	4/7 - 4/15	3,063	—	—	14	143	684	1,415	804	3
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,710	—	—	2	62	605	3,363	3,675	3
Total 2,500 or less -- ou moins	5/8 or less -- ou moins ...	15,450	57	318	612	1,240	2,543	5,718	4,953	9
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,290	—	—	2	37	452	5,883	8,913	3
2,751-3,000	6/2 - 6/9	24,328	—	—	3	10	282	7,409	16,620	4
3,001-3,250	6/10- 7/2	36,417	—	—	—	13	250	9,264	26,884	6
3,251-3,500	7/3 - 7/11	39,053	—	—	—	4	168	8,441	30,437	3
3,501-3,750	7/12- 8/4	24,497	—	—	—	1	60	4,474	19,958	4
3,751-4,000	8/5 - 8/13	15,052	—	—	—	1	25	2,491	12,532	3
4,001-4,250	8/14- 9/6	7,031	—	—	—	1	6	1,035	5,989	—
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,517	—	—	—	1	4	325	2,186	1
4,501-4,750	9/15-10/7	1,082	—	—	—	1	1	146	934	—
4,751-5,000	10/8 -11/0	370	—	—	—	—	—	54	316	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	101	—	—	—	—	—	10	91	—
5,251-5,500	11/10-12/2	33	—	—	—	—	—	4	29	—
5,501-5,750	12/3 -12/10	6	—	—	—	—	—	—	6	—
5,751-6,000	12/11-13/3	4	—	—	—	—	—	—	4	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	1	—	—	—	—	—	—	1	—
6,251-6,500	13/13-14/5	4	—	—	—	—	—	—	4	—
6,501+	Over -- Plus de 14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over -- Plus de 5/8	165,786	—	—	5	69	1,248	39,536	124,904	24
Not stated -- Non précisé		125	—	4	6	4	6	10	57	38
Per cent of total -- Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.3	0.7	2.1	25.0	71.6	*
Per cent 2,500 grams or less ² -- Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.5	100.0	100.0	99.2	94.7	67.1	12.6	3.8	(27.3)
Mean (average) weight (grams) ² -- Poids moyen (grammes) ²		3,212	485	631	1,025	1,613	2,287	3,080	3,319	(2,966)
Approximate equivalent (lb./oz. -- liv./onces)		7/1	1/1	1/6	2/4	3/8½	5/½	6/12½	7/5	(6/8½)
Median weight (grams) ² -- Poids médian (grammes) ²		3,245	³	584	944	1,576	2,235	3,099	3,313	(3,022)
Approximate equivalent (lb., oz. -- liv., onces)		7/2	³	1/4½	2/1	3/7½	4/14½	6/13	7/4½	(6/10½)

¹ Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.¹ Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.² Based on stated birthweights.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.³ 500 grams (1 lb. 1 oz.) or less.³ 500 grammes (1 liv. 1 once) ou moins.

TABLE B 15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1962-1966

TABLEAU B 15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1962-1966

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	Number — Nombre												
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
January — Janvier	37,983	1,266	208	1,667	1,365	10,885	12,522	1,808	1,847	3,118	3,167	36	94
February — Février	35,043	1,128	174	1,460	1,189	10,027	11,792	1,664	1,740	2,908	2,822	50	89
March — Mars	40,615	1,218	234	1,710	1,396	11,960	13,663	1,986	1,918	3,235	3,140	44	111
April — Avril	39,949	1,244	252	1,720	1,374	11,785	12,985	2,003	2,028	3,238	3,167	43	110
May — Mai	41,055	1,311	247	1,692	1,391	12,260	13,152	2,040	2,032	3,451	3,340	47	92
June — Juin	39,637	1,235	273	1,542	1,376	11,443	12,693	1,984	2,142	3,440	3,361	49	99
July — Juillet	40,689	1,285	246	1,639	1,380	11,770	13,529	2,013	1,955	3,461	3,273	50	88
August — Août	40,723	1,244	280	1,664	1,410	11,768	13,507	1,994	2,024	3,437	3,264	49	82
September — Septembre	40,596	1,316	238	1,645	1,500	11,554	13,656	2,004	1,932	3,261	3,337	48	105
October — Octobre	39,305	1,327	251	1,623	1,410	11,151	13,333	1,864	1,938	3,073	3,192	52	91
November — Novembre	37,104	1,193	206	1,511	1,421	10,321	12,579	1,794	1,872	3,133	2,955	31	88
December — Décembre	36,994	1,297	196	1,559	1,255	10,076	12,642	1,764	1,913	3,049	3,110	48	85
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
January — Janvier	38,264	1,262	239	1,600	1,263	11,264	12,550	1,879	1,921	3,152	3,009	40	95
February — Février	35,149	1,099	238	1,419	1,136	10,138	11,686	1,768	1,692	2,932	2,925	32	84
March — Mars	40,448	1,310	248	1,633	1,432	11,722	13,354	2,023	1,950	3,312	3,312	40	112
April — Avril	40,412	1,279	254	1,623	1,334	12,012	13,115	1,929	2,150	3,413	3,139	49	115
May — Mai	41,994	1,395	254	1,688	1,374	12,316	13,843	1,976	2,123	3,510	3,376	38	101
June — Juin	39,733	1,215	225	1,594	1,350	11,864	13,035	2,025	2,037	3,093	3,165	49	81
July — Juillet	40,785	1,320	268	1,644	1,399	11,812	13,514	2,004	2,008	3,435	3,238	46	97
August — Août	39,426	1,298	272	1,629	1,355	11,094	13,190	1,949	2,096	3,202	3,188	52	101
September — Septembre	39,832	1,419	233	1,588	1,334	11,126	13,447	1,976	2,020	3,279	3,265	38	107
October — Octobre	38,407	1,325	286	1,627	1,317	10,608	13,136	1,866	1,968	3,179	2,970	40	85
November — Novembre	35,334	1,247	221	1,420	1,238	9,867	11,962	1,688	1,798	2,894	2,875	37	87
December — Décembre	35,983	1,274	221	1,511	1,239	9,817	12,257	1,668	1,780	3,066	3,016	38	96
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
January — Janvier	36,361	1,234	217	1,425	1,218	10,393	12,232	1,779	1,814	2,969	2,922	39	119
February — Février	35,582	1,076	206	1,419	1,182	9,972	12,149	1,729	1,825	2,991	2,883	58	92
March — Mars	39,372	1,251	237	1,679	1,289	11,465	13,081	1,875	1,999	3,205	3,157	38	96
April — Avril	38,390	1,239	234	1,577	1,292	11,309	12,679	1,795	1,921	3,144	3,058	39	103
May — Mai	40,046	1,270	250	1,619	1,335	11,844	13,379	1,858	2,001	3,380	3,164	35	114
June — Juin	39,847	1,242	264	1,528	1,234	11,936	13,253	1,958	1,934	3,148	3,118	56	130
July — Juillet	39,910	1,303	232	1,541	1,370	11,626	13,389	1,985	2,068	3,067	3,169	56	104
August — Août	37,483	1,257	246	1,557	1,344	10,654	12,614	1,772	1,904	3,032	2,949	48	106
September — Septembre	38,857	1,318	243	1,602	1,337	11,222	13,098	1,951	1,857	3,003	3,081	43	102
October — Octobre	37,150	1,227	209	1,543	1,246	10,635	12,784	1,689	1,852	2,945	2,887	28	105
November — Novembre	34,304	1,190	195	1,358	1,249	9,738	11,861	1,638	1,662	2,658	2,622	35	98
December — Décembre	35,613	1,073	229	1,466	1,191	10,051	12,210	1,698	1,845	2,827	2,887	39	97
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
January — Janvier	35,200	1,293	203	1,428	1,165	10,240	11,825	1,682	1,740	2,727	2,750	40	107
February — Février	32,598	1,047	180	1,351	1,119	9,300	10,965	1,534	1,629	2,600	2,728	38	107
March — Mars	37,449	1,236	231	1,471	1,241	10,920	12,539	1,806	1,853	3,022	2,975	34	121
April — Avril	36,112	1,204	235	1,445	1,199	10,934	11,834	1,744	1,759	2,792	2,839	35	92
May — Mai	37,663	1,239	232	1,486	1,225	11,268	12,483	1,805	1,816	2,895	2,955	36	101
June — Juin	36,510	1,196	217	1,404	1,245	10,948	12,273	1,735	1,739	2,821	2,811	34	88
July — Juillet	36,674	1,236	238	1,373	1,233	10,660	12,512	1,751	1,802	2,783	2,951	34	101
August — Août	35,058	1,240	209	1,470	1,264	9,953	11,991	1,722	1,645	2,656	2,776	38	94
September — Septembre	35,238	1,331	228	1,371	1,153	10,059	12,047	1,669	1,704	2,633	2,908	42	93
October — Octobre	33,603	1,253	197	1,317	1,168	9,390	11,482	1,589	1,664	2,635	2,792	24	92
November — Novembre	30,987	1,217	167	1,199	1,050	8,435	10,817	1,483	1,530	2,436	2,533	28	92
December — Décembre	31,503	1,248	188	1,209	1,113	8,470	10,842	1,456	1,614	2,564	2,651	45	103
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
January — Janvier	31,669	1,206	187	1,246	1,050	9,032	10,527	1,535	1,597	2,476	2,683	35	95
February — Février	29,743	1,114	146	1,171	1,017	8,390	10,070	1,467	1,463	2,372	2,408	24	101
March — Mars	34,305	1,217	191	1,364	1,094	9,949	11,489	1,577	1,718	2,688	2,862	35	121
April — Avril	33,915	1,137	191	1,359	1,073	10,050	11,457	1,548	1,644	2,584	2,738	32	102
May — Mai	34,865	1,151	207	1,376	1,144	10,175	11,859	1,625	1,637	2,683	2,870	31	107
June — Juin	32,412	1,086	196	1,321	1,066	9,950	11,118	1,555	1,618	2,654	2,711	29	108
July — Juillet	32,975	1,159	186	1,280	1,050	9,341	11,086	1,555	1,634	2,735	2,820	40	89
August — Août	32,875	1,207	185	1,316	1,138	9,268	11,150	1,532	1,586	2,606	2,773	26	88
September — Septembre	32,876	1,277	193	1,234	1,155	9,156	11,190	1,579	1,579	2,613	2,790	29	81
October — Octobre	31,666	1,205	204	1,249	968	8,705	10,931	1,467	1,594	2,473	2,749	33	88
November — Novembre	30,048	1,153	157	1,120	953	8,150	10,711	1,312	1,539	2,303	2,537	28	85
December — Décembre	29,361	1,172	156	1,184	1,014	7,712	10,354	1,255	1,428	2,405	2,561	27	93

TABLE B 16. Stillbirths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966, and by Month, 1966TABLEAU B 16. Mortinatalité¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1966, par mois, 1966

Year - Année	Canada	Nfld T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Al.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28 + weeks gestation - De 28 semaines ou plus de gestation													
Number - Nombre													
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	—	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	—	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
January - Janvier	324	24	1	12	16	91	108	13	14	21	24	—	—
February - Février	334	13	2	15	8	96	118	17	13	26	25	—	1
March - Mars	408	12	3	14	16	121	139	19	11	36	33	—	4
April - Avril	351	9	4	16	15	106	127	15	19	10	28	—	2
May - Mai	402	19	4	15	25	119	130	11	9	40	28	—	2
June - Juin	361	14	3	22	8	124	116	15	12	22	23	2	—
July - Juillet	357	16	—	23	19	99	130	14	17	18	21	—	—
August - Août	415	11	3	22	17	117	160	26	18	16	23	—	2
September - Septembre	399	25	2	26	14	115	128	23	15	24	26	—	1
October - Octobre	364	17	5	17	10	124	120	11	18	18	21	—	3
November - Novembre	339	11	5	11	11	88	136	20	16	19	21	—	1
December - Décembre	375	17	2	14	15	101	112	9	10	30	24	—	2

¹ 20 or more completed weeks gestation.¹ De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 16. Stillbirths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966, and by Month, 1966 — ConcludedTABLEAU B 16. Mortinatalité¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1966, par mois, 1966 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
28+ weeks gestation — Concluded — De 28 semaines ou plus de gestation — fin													
Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	28.6	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0	—	13.1
1937	28.2	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9	12.0	4.7
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	20.1	20.5	65.8	13.3
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3	15.9	25.6
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8	23.8	8.3
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1	13.9	19.0
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1	10.4	32.5
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9	20.2	17.4
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8	7.4	12.7
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9	8.1	2.0
1946	21.4	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2	—	10.1
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9	8.9	12.8
1948	19.6	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0	10.9	12.4
1949	19.8	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4	9.7	10.9
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6	9.5	16.1
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	5.8	16.9
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6	15.4	17.1
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8	26.1	14.8
1954	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	11.8	20.6
1955	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	11.5	13.7
1956	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
1957	14.6	16.9	17.2	16.8	14.8	18.0	13.2	13.5	17.7	10.8	10.9	10.1	12.2
1958	14.3	18.0	16.3	16.9	15.5	17.1	13.2	14.2	11.3	10.7	10.5	10.6	10.6
1959	13.7	20.7	19.9	13.7	15.3	16.3	12.8	13.1	10.2	9.9	10.1	11.2	14.1
1960	13.5	18.1	13.2	14.6	15.1	17.0	12.3	12.0	9.2	9.6	10.9	13.0	11.0
1961	12.7	18.0	16.2	15.5	13.4	14.1	11.9	12.9	11.1	9.6	10.7	7.2	14.3
1962	12.5	16.5	20.7	14.3	14.5	13.5	12.3	12.0	10.6	10.0	9.9	5.5	16.8
1963	12.3	17.2	17.6	12.6	15.0	13.5	12.1	11.8	10.3	9.5	9.7	10.0	14.6
1964	12.2	17.4	16.9	14.2	14.1	12.6	11.7	13.1	10.9	10.3	10.4	13.6	18.2
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
20-27 weeks gestation — De 20-27 semaines de gestation													
Number — Nombre													
1960	43	49	..	35
1961	44	..	230	..	51	..	65
1962	63	..	402	..	477	..	49
1963	65	..	470	..	67	..	66
1964	11	59	..	36	..	427	..	74
1965	15	42	..	41	..	376	..	58	..	124	..
1966	9	44	..	38	..	416	..	53	..	108	..
Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1960	2.2	2.1	..	0.9
1961	2.2	..	1.6	..	2.2	..	0.8
1962	3.2	..	3.0	..	3.1	..	2.7
1963	3.4	..	4.1	..	3.5	..	2.1	..	1.5	..
1964	4.0	3.2	..	2.3	..	3.3	..	2.8	..	3.0	..
1965	6.0	2.5	..	2.9	..	3.1	..	3.3	..	3.1	..
1966	4.1	2.9	..	3.0	..	3.8	..	2.9	..	3.3	..

¹ 20 or more completed weeks gestation.¹ De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 17. Stillbirths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1966

TABLEAU B 17. Mortinatalité et taux par cause, Canada et provinces, 1966

Int'l list No. — N° liste int.	Causes of stillbirths — Causes de mortinatalité	Canada			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T	M	F	T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.
		Number — Nombre														
	All causes — Toutes causes	4,429	2,387	2,042	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
Y 30	Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère	151	92	59	10	1	6	6	47	58	4	4	8	7	—	—
Y 31	Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère.....	26	15	11	—	—	1	1	7	10	—	1	2	3	—	1
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'ac- couchement	346	189	157	9	3	19	15	103	106	17	16	25	33	—	—
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother — Ab- sorption de substances toxiques provenant de la mère	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Y 34	Difficulties in labour — Dys- tocias	191	117	74	5	—	14	8	47	65	15	6	12	18	—	1
Y 35	Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère	67	43	24	3	1	1	4	30	15	2	3	6	2	—	—
Y 36	Placental and cord condi- tions — Anomalies du pla- centa et du cordon	1,702	966	736	55	15	90	60	416	656	78	74	127	130	—	1
Y 37	Birth injury — Traumatismes obstétricaux	37	23	14	1	—	3	1	13	14	2	—	—	3	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus — Malformation con- génitale du foetus	581	246	335	27	5	27	26	180	214	20	18	30	34	—	—
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies	1,326	695	631	78	9	51	53	458	415	55	50	70	70	2	15
		Rate per 100,000 live births — Taux pour 100,000 naissances vivantes														
	All causes — Toutes causes	1,142.3	1,199.9	1,081.7	1,334.8	1,546.2	1,392.9	1,367.7	1,184.0	1,177.8	1,071.8	903.5	915.3	926.1	542.0	1,554.4
Y 30	Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère	38.9	46.2	31.3	71.0	45.5	39.4	47.2	42.8	44.0	22.2	21.0	26.2	21.5	—	—
Y 31	Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère.....	6.7	7.5	5.8	—	—	6.6	7.9	6.4	7.6	—	5.3	6.5	9.2	—	86.4
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'ac- couchement	89.2	95.0	83.2	63.9	136.4	124.8	117.9	93.7	80.3	94.4	84.0	81.7	101.5	—	—
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother — Ab- sorption de substances toxiques provenant de la mère	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.1	—	—
Y 34	Difficulties in labour — Dys- tocias	49.3	58.8	39.2	35.5	—	92.0	62.9	42.8	49.3	83.3	31.5	39.2	55.4	—	86.4
Y 35	Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère	17.3	21.6	12.7	21.3	45.5	6.6	31.4	27.3	11.4	11.1	15.8	19.6	6.2	—	—
Y 36	Placental and cord condi- tions — Anomalies du pla- centa et du cordon	439.0	485.6	389.9	390.5	682.1	591.3	471.6	378.6	497.2	433.2	388.7	415.1	400.0	—	86.4
Y 37	Birth injury — Traumatismes obstétricaux	9.5	11.6	7.4	7.1	—	19.7	7.9	11.8	10.6	11.1	—	—	9.2	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus — Malformation con- génitale du foetus	149.9	123.7	177.5	191.7	227.4	177.4	204.4	163.8	162.2	111.1	94.6	98.1	104.6	—	—
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies	342.0	349.4	334.2	553.8	409.3	335.1	416.6	416.8	314.5	305.4	262.6	228.8	215.4	542.0	1,395.4

TABLE B 17. Stillbirths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1966 — Concluded

TABLEAU B 17. Mortinatalité et taux par cause, Canada et provinces, 1966 — fin

Int'l list No. — N ^o liste int.	Causes of stillbirths — Causes de mortinatalité	Canada			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P. -É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		T	M	F	Percentage — Pourcentage											
	All causes — Toutes causes	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Y 30	Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère	3.4	3.9	2.9	5.3	2.9	2.8	3.4	3.6	3.7	2.1	2.3	2.9	2.3	—	—
Y 31	Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère	0.6	0.6	0.5	—	—	0.5	0.6	0.5	0.6	—	0.6	0.7	1.0	—	5.6
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'ac- couchement	7.8	7.9	7.7	4.8	8.8	9.0	8.6	7.9	6.8	8.8	9.3	8.9	11.0	—	—
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother — Ab- sorption de substances toxiques provenant de la mère	*	*	*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	—	—
Y 34	Difficulties in labour — Dys- tocias	4.3	4.9	3.6	2.7	—	6.6	4.6	3.6	4.2	7.8	3.5	4.3	6.0	—	5.6
Y 35	Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère	1.5	1.8	1.2	1.6	2.9	0.5	2.3	2.3	1.0	1.0	1.7	2.1	0.7	—	—
Y 36	Placental and cord condi- tions — Anomalies du pla- centa et du cordon	38.4	40.5	36.0	29.3	44.1	42.5	34.5	32.0	42.2	40.4	43.0	45.4	43.2	—	5.6
Y 37	Birth injury — Traumatismes obstétricaux	0.8	1.0	0.7	0.5	—	1.4	0.6	1.0	0.9	1.0	—	—	1.0	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus — Malformation con- génitale du foetus	13.1	10.3	16.4	14.4	14.7	12.7	14.9	13.8	13.8	10.4	10.5	10.7	11.3	—	—
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies	29.9	29.1	30.9	41.5	26.5	24.1	30.5	35.2	26.7	28.5	29.1	25.0	23.3	100.0	83.3

DEATHS

MORTALITÉ

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936 - 1966 and by Month, 1966
TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936 - 1966 par mois, 1966

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	111,111	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222	82	177
1937	118,019	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973	81	147
1938	110,647	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460	63	181
1939	112,729	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517	82	194
1940	114,717	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315	56	187
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,100	3,802	961	6,385	5,154	33,739	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	6,625	4,865	33,348	39,489	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948	122,974	3,198	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	132	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,586	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,616	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,740	35,129	51,484	7,471	7,068	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
January - Janvier	13,354	297	105	572	391	3,494	4,762	732	676	873	1,436	4	12
February - Février	11,525	265	63	495	381	2,957	4,227	605	526	742	1,241	5	18
March - Mars	13,310	256	103	565	392	3,264	4,561	769	680	951	1,745	12	12
April - Avril	13,090	250	104	573	412	3,197	4,853	666	686	891	1,431	6	21
May - Mai	12,853	249	83	554	426	3,369	4,827	636	598	767	1,320	5	19
June - Juin	12,520	244	91	506	373	3,334	4,668	670	562	775	1,261	12	24
July - Juillet	12,373	267	92	549	368	3,197	4,542	658	613	782	1,276	9	20
August - Août	11,923	280	81	527	412	3,137	4,211	657	615	750	1,225	8	20
September - Septembre	11,379	245	72	488	375	3,040	3,985	612	557	727	1,251	8	19
October - Octobre	12,406	209	83	527	416	3,326	4,497	625	595	774	1,329	2	23
November - Novembre	12,289	241	83	514	412	3,114	4,374	652	680	829	1,363	8	19
December - Décembre	12,841	269	88	608	413	3,251	4,664	656	639	816	1,412	3	22
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7	16.4	16.1
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5	16.2	13.4
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6	12.6	16.5
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5	16.4	16.2
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3	11.2	15.6
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962	7.7	6.8	9.9 ^r	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4 ^r
1963	7.8	6.7 ^r	9.1	8.5 ^r	7.9 ^r	7.0	8.3	8.4 ^r	8.0	6.7	8.8 ^r	5.4	10.2 ^r
1964	7.6	6.3 ^r	9.0 ^r	8.5 ^r	7.8 ^r	6.7 ^r	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8 ^r	8.0 ^r
1965	7.6	6.6 ^r	9.5 ^r	8.4 ^r	7.7 ^r	6.8	8.0 ^r	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1 ^r	7.3 ^r
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0

TABLE D1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1966 and by Month, 1966 — Continued

TABLEAU D1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1966 par mois, 1966 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	59,881	1,994	534	3,157	2,568	16,456	19,916	3,438	3,616	3,610	4,433	65	94
1937	64,405	2,148	604	3,244	2,885	18,694	20,690	3,441	4,037	3,661	4,853	58	90
1938	60,894	1,922	551	3,264	2,628	17,376	19,814	3,327	3,673	3,481	4,703	41	114
1939	61,911	1,838	578	3,387	2,781	17,545	20,310	3,531	3,593	3,468	4,714	61	105
1940	63,415	1,873	575	3,399	2,644	17,497	20,923	3,578	3,852	3,683	5,248	41	102
1941	66,076	2,015	595	3,739	2,804	18,344	21,549	3,782	3,821	3,866	5,352	55	154
1942	65,233	2,018	503	3,503	2,741	18,233	21,349	3,680	3,665	3,724	5,615	77	125
1943	68,209	1,930	503	3,581	2,677	18,915	22,159	4,009	3,993	3,999	6,177	92	174
1944	66,557	2,004	488	3,362	2,772	18,569	21,629	3,637	3,830	3,823	6,003	71	169
1945	65,452	1,797	455	3,090	2,635	18,002	21,563	3,775	3,867	3,907	6,057	71	233
1946	66,247	1,836	476	3,266	2,611	18,062	21,849	3,735	3,866	4,049	6,245	60	192
1947	68,465	1,763	543	3,287	2,696	18,566	22,891	3,924	3,989	3,916	6,626	55	209
1948	69,378	1,666	455	3,331	2,668	18,358	23,394	3,900	4,012	4,254	7,055	81	184
1949	70,668	1,596	531	3,321	2,672	18,708	24,123	4,008	3,962	4,350	7,100	63	234
1950	70,598	1,774	464	3,396	2,690	18,396	24,502	3,904	3,821	4,189	7,204	73	185
1951	71,564	1,615	501	3,246	2,668	19,199	24,483	3,986	3,915	4,429	7,311	58	153
1952	72,978	1,501	503	3,253	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	74	184
1953	73,660	1,544	515	3,214	2,525	19,474	25,347	4,224	4,110	4,786	7,678	87	156
1954	72,346	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676	58	148
1955	74,883	1,804	506	3,371	2,565	19,212	25,890	4,080	4,092	5,113	8,068	52	130
1956	76,576	1,677	548	3,251	2,580	19,796	26,868	4,285	4,158	4,916	8,260	63	174
1957	79,900	1,851	547	3,498	2,646	20,745	28,059	4,446	4,192	5,190	8,486	61	179
1958	79,145	1,745	549	3,538	2,631	20,414	27,869	4,241	4,142	5,254	8,495	65	202
1959	81,411	1,829	544	3,614	2,773	20,605	28,695	4,441	4,406	5,382	8,878	71	173
1960	81,796	1,688	568	3,448	2,678	20,191	29,408	4,553	4,332	5,597	9,079	73	181
1961	82,709	1,683	544	3,530	2,670	21,208	29,248	4,472	4,548	5,695	8,884	66	161
1962	83,859	1,807	574	3,595	2,732	21,284	29,708	4,478	4,411	5,858	9,184	50	181
1963	85,901	1,834	572	3,650	2,805	21,733	30,762	4,648	4,657	5,927	9,098	53	162
1964	85,779	1,808	587	3,685	2,736	21,743	30,029	4,585	4,571	6,044	9,805	59	127
1965	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
1966	87,913	1,819	601	3,738	2,762	22,418	31,142	4,750	4,613	6,018	9,874	50	128
Rate per 1,000 male population — Taux pour 1,000 habitants (sexe masculin)													
1936	10.3	..	11.1	11.3	11.6	10.6	10.8	9.3	7.3	8.6	10.9	20.3	15.7
1937	10.9	..	12.6	11.5	12.9	11.9	11.2	9.2	8.1	8.7	11.8	18.1	15.0
1938	10.3	..	11.3	11.5	11.6	10.9	10.6	8.9	7.5	8.3	11.2	12.8	19.0
1939	10.4	..	11.9	11.8	12.2	10.8	10.8	9.4	7.4	8.2	11.1	19.1	15.7
1940	10.5	..	11.7	11.7	11.4	10.6	11.0	9.5	8.0	8.7	12.2	12.8	15.2
1941	10.9 ^r	..	12.1	12.6	12.0	11.0	11.2	10.0	8.0	9.1	12.3	17.2	23.0
1942	10.6	..	10.7	11.6	11.5	10.7	10.9	9.8	8.0	8.9	12.2	24.1	18.7
1943	11.0	..	10.6	11.6	11.3	10.9	11.2	10.7	8.9	9.5	13.1	28.8	26.0
1944	10.6	..	10.3	10.8	11.7	10.6	10.8	10.2	8.5	8.9	12.3	22.2	25.2
1945	10.3	..	9.5	9.8	11.0	10.1	10.7	10.1	8.7	9.1	12.3	22.2	34.8
1946	10.3	..	9.8	10.5	10.7	9.9	10.6	10.0	8.7	9.5	12.0	12.2	21.3
1947	10.4	..	11.3	10.5	10.9	10.0	10.9	10.4	9.0	9.0	12.2	11.2	23.2
1948	10.4	..	9.5	10.5	10.5	9.7	10.8	10.3	9.0	9.5	12.5	16.5	20.4
1949	10.3	9.1	10.9	10.4	9.6	10.9	10.4	9.1	9.4	9.4	12.3	12.9	26.0
1950	10.1	9.9	9.4	10.5	10.4	9.3	10.9	10.0	8.7	8.7	12.3	14.9	20.6
1951	10.1	8.7	10.0	10.0	10.3	9.5	10.6	10.1	9.0	9.0	12.2	10.5	17.0
1952	10.0	7.8	9.9	9.8	10.0	9.4	10.4	9.7	9.3	8.9	12.0	13.7	20.4
1953	9.8	7.8	10.0	9.6	9.4	9.1	10.2	10.3	9.2	9.0	12.0	16.1	17.3
1954	9.3	8.3	10.3	9.4	9.1	8.5	9.7	9.7	8.8	8.7	11.5	9.8	15.3
1955	9.4	8.6	9.9	9.7	9.3	8.5	9.8	9.6	9.0	9.0	11.6	8.3	12.5
1956	9.4	7.8	10.9	9.2	9.2	8.5	9.9	9.9	9.1	8.4	11.5	9.1	15.5
1957	9.5	8.5	10.9	9.8	9.3	8.7	9.9	10.1	9.2	8.6	11.2	9.0	16.3
1958	9.1	7.8	10.8	9.8	9.1	8.3	9.5	9.5	8.9	8.4	10.8	8.9	17.6
1959	9.2	8.1	10.6	9.9	9.4	8.2	9.5	9.8	9.4	8.3	11.1	9.7	14.4
1960	9.0	7.3	10.9	9.3	9.0	7.8	9.6	9.9	9.1	8.4	11.1	9.2	14.6
1961	9.0	7.2	10.2	9.4	8.8	8.1	9.3	9.5	9.5	8.3	10.7	8.1	12.6 _r
1962	8.9	7.5	10.6 _r	9.5	8.9	7.9	9.3	9.4	9.2	8.3	10.9	6.0	13.1 _r
1963	9.0	7.5 _r	10.4 _r	9.6 _r	9.1 _r	7.9	9.5	9.7	9.7	8.2	10.5 _r	6.4 _r	11.3 _r
1964	8.8	7.3 _r	10.6 _r	9.6 _r	8.9 _r	7.8	9.1	9.5	9.4	8.3 _r	11.1 _r	7.1 _r	8.6 _r
1965	8.8	7.6 _r	11.0	9.4 _r	9.0 _r	7.8	9.4 _r	9.4	9.6 _r	8.1 _r	10.5	9.0 _r	7.3 _r
1966	8.7	7.2	10.9	9.8	8.9	7.8	9.0	9.8	9.4	8.1	10.4	6.4	8.2

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1966 and by Month, 1966 - Concluded

TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1966 par mois, 1966 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	51,230	1,808	490	2,740	2,235	15,397	17,655	2,781	2,698	2,537	2,789	17	83
1937	53,614	1,819	542	2,839	2,548	16,762	17,785	2,629	2,890	2,600	3,120	23	57
1938	49,753	1,664	479	2,823	2,270	15,233	17,076	2,566	2,406	2,390	2,757	22	67
1939	50,818	1,664	555	2,937	2,301	15,843	17,220	2,626	2,438	2,321	2,803	21	89
1940	51,302	1,674	492	2,840	2,341	15,302	17,580	2,761	2,625	2,520	3,067	15	85
1941	52,721	1,769	539	3,175	2,380	15,994	17,677	2,713	2,637	2,519	3,153	12	153
1942	51,877	1,784	458	2,882	2,413	15,566	17,770	2,730	2,525	2,367	3,254	31	97
1943	54,431	1,651	409	2,896	2,240	16,154	18,904	2,998	2,661	2,525	3,835	28	130
1944	53,836	1,888	438	2,867	2,359	16,244	18,152	2,864	2,624	2,497	3,694	29	180
1945	51,873	1,549	433	2,535	2,230	15,346	17,936	2,775	2,562	2,547	3,699	16	245
1946	52,538	1,591	398	2,780	2,255	15,628	17,909	2,802	2,556	2,552	3,892	20	155
1947	53,017	1,562	477	2,722	2,136	15,142	18,728	2,826	2,621	2,627	3,987	22	167
1948	53,596	1,422	432	2,766	2,291	15,245	18,970	2,775	2,484	2,733	4,261	31	186
1949	53,899	1,272	393	2,659	2,204	15,399	19,256	2,911	2,634	2,733	4,215	23	200
1950	53,622	1,394	439	2,682	2,205	15,111	19,446	2,706	2,422	2,667	4,377	26	147
1951	54,259	1,389	403	2,566	2,205	15,701	19,498	2,749	2,525	2,738	4,327	27	131
1952	53,407	1,272	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	20	157
1953	54,131	1,189	411	2,594	2,112	14,995	19,895	2,791	2,577	2,860	4,540	29	138
1954	52,509	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738	27	102
1955	53,593	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748	20	120
1956	55,385	1,381	385	2,487	2,078	15,246	20,363	2,773	2,508	2,870	5,155	22	117
1957	56,679	1,347	369	2,479	1,949	15,489	21,105	2,922	2,551	3,065	5,225	32	146
1958	56,056	1,377	400	2,582	1,897	15,360	20,808	2,904	2,341	3,083	5,246	27	131
1959	58,502	1,350	463	2,757	1,974	15,785	21,905	2,980	2,597	3,099	5,458	18	116
1960	57,897	1,327	393	2,654	1,992	14,938	22,076	2,918	2,536	3,291	5,617	24	131
1961	58,276	1,355	434	2,605	2,025	15,836	21,749	2,897	2,559	3,168	5,519	28	101
1962	59,840	1,391	482	2,747	2,056	15,858	22,448	2,978	2,593	3,406	5,728	25	128
1963	61,466	1,349	407	2,717	2,010	16,484	22,855	3,280	2,784	3,517	5,931	28	104
1964	60,071	1,255	394	2,699	2,000	15,809	22,175	3,136	2,802	3,438	6,246	28	89
1965	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
1966	61,950	1,253	447	2,740	2,009	16,262	23,029	3,188	2,814	3,659	6,416	32	101
Rate per 1,000 female population - Taux pour 1,000 habitants (sexe féminin)													
1936	9.3	..	10.9	10.4	10.6	10.0	10.0	8.1	6.2	7.2	8.3	9.4	16.6
1937	9.7	..	12.0	10.6	11.9	10.7	10.0	7.7	6.8	7.3	9.0	12.8	11.4
1938	8.9	..	10.6	10.5	10.5	9.6	9.5	7.4	5.7	6.6	7.7	12.2	13.4
1939	9.0	..	12.3	10.7	10.5	9.8	9.4	7.5	5.8	6.4	7.6	11.7	16.8
1940	9.0	..	10.7	10.2	10.6	9.4	9.5	7.9	6.3	6.9	8.2	8.3	16.0
1941	9.1	..	11.8	11.3	10.7	9.6	9.5	7.7	6.3	6.8	8.2	6.7	28.9
1942	8.8	..	10.6	10.0	10.6	9.2	9.3	7.8	6.4	6.6	7.9	17.2	18.3
1943	9.2	..	9.4	9.8	9.9	9.4	9.8	8.6	6.9	6.9	9.0	15.6	24.5
1944	8.9	..	10.0	9.6	10.5	9.3	9.3	8.2	6.8	6.6	8.3	16.1	34.0
1945	8.5	..	9.8	8.3	9.8	8.7	9.0	7.9	6.6	6.7	8.1	8.9	46.2
1946	8.4	..	8.7	9.3	9.6	8.6	8.8	7.9	6.5	6.7	8.1	6.5	22.1
1947	8.3	..	10.4	9.0	8.9	8.2	9.0	7.8	6.7	6.7	7.9	7.1	23.9
1948	8.3	..	9.6	9.0	9.4	8.1	9.0	7.6	6.3	6.7	8.2	10.0	26.6
1949	8.1	7.5	8.7	8.6	8.8	7.9	8.9	7.8	6.7	6.5	7.8	7.4	28.6
1950	7.9	8.1	9.4	8.5	8.7	7.6	8.8	7.2	6.1	6.1	7.9	8.4	21.0
1951	7.8	7.9	8.4	8.1	8.6	7.7	8.5	7.2	6.4	6.1	7.6	7.5	18.7
1952	7.5	7.0	8.4	7.8	7.6	7.3	8.1	6.7	6.3	6.0	7.9	5.6	22.4
1953	7.4	6.4	8.3	7.9	8.0	7.0	8.1	7.0	6.2	5.9	7.5	8.1	19.7
1954	7.0	6.4	8.8	7.5	6.8	6.6	7.7	6.6	5.6	5.4	7.6	6.6	14.0
1955	6.9	7.1	8.0	7.7	6.9	6.5	7.5	6.7	6.1	5.4	7.3	4.3	15.8
1956	7.0	6.9	7.9	7.3	7.6	6.6	7.6	6.6	5.9	5.3	7.6	4.2	14.4
1957	6.9	6.6	7.6	7.2	7.0	6.5	7.5	6.9	6.0	5.5	7.2	6.2	18.3
1958	6.7	6.6	8.1	7.4	6.7	6.3	7.2	6.8	5.5	5.2	7.0	4.7	15.4
1959	6.8	6.3	9.3	7.8	6.9	6.3	7.4	6.8	6.0	5.2	7.1	3.2	12.9
1960	6.6	6.1	7.7	7.4	6.8	5.8	7.3	6.6	5.8	5.3	7.2	3.9	13.6
1961	6.5	6.1	8.5	7.2	6.9	6.0	7.0	6.4	5.7	4.9	6.9	4.3	9.9
1962	6.5	6.1	9.2 ^r	7.5	6.9 ^r	5.9	7.1	6.5	5.8	5.1 ^r	7.0	3.7 ^r	11.4 ^r
1963	6.5 ^r	5.8	7.7 ^r	7.3	6.7 ^r	6.0	7.1	7.0	6.2	5.1 ^r	7.1	4.2	8.9 ^r
1964	6.3	5.3 ^r	7.3 ^r	7.2	6.6	5.7	6.7 ^r	6.6	6.1	4.9	7.3	4.2 ^r	7.2 ^r
1965	6.3 ^r	5.6 ^r	8.0 ^r	7.3	6.3	5.8	6.8 ^r	6.5 ^r	6.0	5.0 ^r	7.1	4.9 ^r	7.4 ^r
1966	6.2	5.2	8.3	7.3	6.6	5.6	6.6	6.7	6.0	5.1	6.9	4.9	7.7

TABLE D2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1966
TABLEAU D2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1966

Place of occurrence — Territoire de décès	Total occurrence — Décès	Residence — Domicile													
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	U.S.A. — E.-U.	Other — Autre
Residence — Total — Domicile	150,715	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229	742	110
Newfoundland — Terre-Neuve	3,066	3,032	—	3	1	5	4	—	—	—	2	—	—	7	12
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	1,033	—	1,021	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	4	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ...	6,495	15	11	6,388	27	5	14	1	—	—	—	—	—	30	4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	4,825	2	5	28	4,657	56	10	—	—	—	4	—	—	61	—
Québec	38,399	13	3	12	36	38,057	135	2	—	2	4	—	4	104	27
Ontario	54,494	8	6	20	17	391	53,539	33	15	11	15	—	1	405	33
Manitoba	8,010	—	1	3	—	3	79	7,811	50	10	12	1	12	26	2
Saskatchewan	7,374	—	—	2	2	2	11	30	7,224	62	26	—	—	12	3
Alberta	9,704	—	—	3	—	4	17	16	82	9,473	67	3	17	18	4
British Columbia — Colombie-Britannique	16,332	—	1	2	1	5	23	23	33	78	16,071	7	1	67	20
Yukon	83	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	71	—	7	—
Northwest Territories — Territoire du Nord-Ouest	209	—	—	—	—	2	—	1	1	7	—	—	194	1	3
United States — États-Unis	691	2	—	16	28	149	335	21	22	33	85	—	—	—	—

TABLE D3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces,¹ 1936-1966
TABLEAU D3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces¹, 1936-1966

Year — Année	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.7	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7	66.7	28.0
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9	50.6	21.8
1952	50.0	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5	52.1	20.5
1953	51.4	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3	54.3	25.5
1954	52.9	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8	57.6	19.2
1955	53.8	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2	52.8	20.4
1956	55.6	46.0	47.5	44.9	46.0	57.1	61.2	70.6	67.4	66.5	48.2	22.0
1957	57.1	50.1	48.3	48.3	47.8	58.3	63.6	71.8	69.4	66.5	57.0	22.8
1958	57.8	49.0	50.1	47.4	48.2	59.2	65.6	73.6	70.4	66.8	56.5	21.9
1959	59.4	48.7	53.3	51.0	49.6	61.4	68.1	73.4	70.8	66.3	56.2	29.8
1960	62.1	55.8	55.6	57.1	52.3	63.8	69.7	74.1	72.5	69.2	52.6	27.2
1961	63.0	55.5	56.1	58.5	55.5	64.1	72.4	75.1	71.1	68.1	43.6	26.0
1962	63.7	56.3	56.5	60.2	57.7	65.0	72.3	75.1	70.9	65.1	56.0	32.4
1963	64.9	54.6	59.7	61.7	59.2	66.3	71.3	75.4	70.9	66.0	40.7	36.8
1964	65.2	58.5	58.7	62.8	58.9	68.0	73.6	75.4	70.6	63.1	50.6	38.4
1965	66.5	57.4	58.0	62.8	59.3	68.8	72.7	74.4	72.7	70.9	52.0	37.9
1966	66.6	61.8	58.7	63.7	58.5	69.2	73.3	73.4	72.8	72.0	59.8	50.7

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966
TABLEAU D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N. É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	49.4	..	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6	47.0	25.3
1937	48.2	..	53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2	54.2	25.1
1938	50.1	..	56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0	59.9	25.4
1939	51.5	..	58.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3	56.0	21.5
1940	52.3	..	56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2	57.2	26.1
1941	51.4	..	54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3	51.9	24.0
1942	51.9	..	57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6	40.2	20.8
1943	52.7	..	57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9	46.4	21.7
1944	52.5	..	57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2	53.8	25.7
1945	53.4	..	58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2	53.2	20.3
1946	53.1	..	55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7	47.4	21.4
1947	53.3	..	56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4	56.4	19.5
1948	54.5	..	59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4	49.6	25.0
1949	54.8	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6	51.2	28.3
1950	55.6	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8	46.2	24.1
1951	56.3	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2	50.8	22.9
1952	55.7	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8	47.5	25.9
1953	56.4	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8	48.5	24.3
1954	57.2	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4	40.0	26.7
1955	57.9	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0	40.9	28.7
1956	58.0	50.3	60.6	60.0	55.8	52.2	60.7	60.4	60.8	57.9	62.6	44.1	24.9
1957	58.1	50.9	64.3	61.0	56.6	52.6	60.3	60.6	61.1	58.3	62.1	40.3	23.5
1958	58.4	51.4	62.7	59.8	56.8	53.3	60.9	61.0	61.2	57.8	62.4	45.5	21.0
1959	59.1	51.1	63.9	61.1	58.1	53.8	61.1	62.5	62.1	58.5	63.3	51.7	25.2
1960	59.5	51.1	62.1	59.4	58.4	54.8	61.5	61.5	61.7	58.8	64.2	42.1	19.8
1961	59.7	51.0	61.7	61.0	60.3	55.4	61.3	63.0	63.0	58.7	63.8	44.8	26.0
1962	59.9	52.9	62.5	60.7	59.8	55.3	61.5	62.6	63.3	59.8	64.5	41.2	24.4
1963	60.5	51.0	63.2	61.6	59.9	56.6	61.8	63.8	63.4	60.0	64.7	47.6	20.2
1964	60.7	54.4	61.3	62.3	60.4	56.7	61.8	63.3	63.8	60.0	65.0	48.7	23.5
1965	61.7	55.9	63.4	62.9	61.4	57.9	63.0	64.3	64.5	61.4	65.2	46.9	30.1
1966	62.0	55.1	65.3	62.5	61.8	58.2	63.1	64.8	64.9	62.4	65.1	44.6	28.7
Female - Sexe féminin													
1936	50.5	..	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9	35.8	21.9
1937	49.6	..	57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7	37.1	28.2
1938	51.5	..	60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2	30.4	20.5
1939	53.1	..	57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8	39.1	28.5
1940	53.7	..	58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0	21.9	25.9
1941	53.3	..	58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6	19.1	27.8
1942	53.5	..	56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9	18.5	19.9
1943	54.5	..	58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1	32.6	25.0
1944	54.1	..	57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5	35.5	23.0
1945	54.8	..	59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5	41.5	20.1
1946	54.8	..	59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3	38.2	20.8
1947	55.4	..	58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4	28.5	22.1
1948	56.6	..	61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4	28.7	22.8
1949	56.9	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8	22.7	29.6
1950	58.0	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7	36.9	25.8
1951	58.7	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4	29.2	27.8
1952	58.1	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.3	55.0	61.2	27.1	22.2
1953	59.3	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.6	59.4	56.9	55.3	63.0	39.3	24.4
1954	60.0	52.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4	24.7	27.0
1955	60.5	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4	22.1	28.5
1956	60.6	52.1	63.3	64.5	59.0	55.2	64.7	61.1	60.3	57.8	63.2	23.6	24.5
1957	60.8	54.2	66.1	63.8	60.0	55.9	64.7	61.7	61.3	56.8	62.5	39.5	20.3
1958	61.4	54.4	69.3	64.0	62.3	56.9	64.8	62.4	61.2	57.9	63.4	37.0	18.5
1959	62.3	54.4	68.2	63.9	61.7	58.1	65.3	64.4	62.8	59.2	64.5	45.6	22.7
1960	62.7	55.5	67.4	65.1	63.3	58.6	65.6	63.3	62.5	58.6	66.0	36.8	20.2
1961	63.1	56.7	67.9	65.1	63.7	59.3	66.0	64.4	62.9	58.8	65.7	32.4	21.5
1962	63.2	54.9	68.4	63.6	62.0	59.4	66.1	64.4	63.6	59.8	66.5	22.3	18.5
1963	64.1	57.4	70.8	66.7	63.9	60.1	66.5	65.4	64.4	61.7	67.3	36.2	25.1
1964	64.3	56.3	68.4	66.2	64.1	60.6	66.8	64.8	64.3	61.1	67.6	32.1	22.5
1965	65.4	56.4	68.8	66.9	65.8	62.2	67.7	66.1	65.6	62.5	68.2	34.8	27.1
1966	65.9	59.6	70.2	67.6	65.9	62.7	67.7	68.3	66.4	64.4	68.0	29.5	24.5

TABLE D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966
TABLEAU D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	N.B.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.N.	L.P.-E.	N.-E.									
Male - Sexe masculin													
1936	58.9	..	66.4	62.5	60.5	49.6	64.1	58.2	54.2	52.2	61.4
1937	57.9	..	64.3	62.9	55.7	45.3	63.7	59.7	53.4	54.5	60.1
1938	59.6	..	63.6	63.5	60.6	49.7	64.4	60.3	57.4	56.5	61.7
1939	61.0	..	67.3	65.4	60.6	52.1	65.5	61.2	58.6	58.6	62.2
1940	61.7	..	69.1	64.6	61.2	54.3	65.3	62.0	59.9	60.0	63.1
1941	61.2	..	68.2	62.1	60.0	52.8	65.0	61.9	60.1	58.9	63.6
1942	61.7	..	68.6	61.8	59.3	53.4	65.3	62.2	60.7	61.0	64.1
1943	62.5	..	67.4	63.1	61.3	55.3	65.9	63.4	61.9	61.1	64.5
1944	62.7	..	69.2	64.3	60.6	55.2	65.7	63.9	63.0	61.0	65.1
1945	63.1	..	69.9	64.7	61.8	56.1	65.9	64.0	63.6	62.5	65.1
1946	63.1	..	66.5	64.1	61.1	56.9	65.7	63.4	63.1	62.4	65.8
1947	63.3	..	68.6	64.9	59.9	56.6	65.8	64.3	64.7	63.2	65.2
1948	64.1	..	69.6	65.8	61.0	57.7	66.2	64.9	64.8	64.2	66.5
1949	64.5	57.2	68.1	65.9	62.5	59.0	66.5	65.7	65.7	64.7	66.7
1950	65.1	57.7	70.4	67.5	63.8	59.8	66.8	66.8	66.6	65.2	67.4
1951	65.5	58.2	71.8	68.0	65.5	60.4	66.8	67.6	68.0	65.0	68.3
1952	65.1	60.0	71.9	67.5	65.9	59.6	66.7	67.6	67.3	64.7	67.8
1953	65.7	61.6	71.7	67.4	66.2	60.4	67.0	67.6	67.9	65.1	69.1
1954	66.3	63.7	69.9	67.9	66.6	61.7	67.3	68.2	68.7	65.9	69.4
1955	67.0	63.6	73.1	69.3	66.0	62.5	67.6	68.8	69.0	67.1	70.3
1956	67.0	62.9	71.2	68.8	67.0	62.5	67.8	68.9	69.7	67.5	70.1
1957	66.9	63.8	72.3	69.2	66.6	62.2	67.4	69.2	70.1	68.0	69.9
1958	67.2	63.5	73.0	68.1	66.8	62.9	67.9	69.5	69.9	67.5	70.2
1959	67.7	62.9	72.8	69.7	68.1	63.2	68.2	70.7	70.7	67.9	71.0
1960	67.8	63.0	71.3	68.2	68.2	63.4	68.2	70.2	71.1	68.4	71.8
1961	67.9	63.7	71.8	69.0	69.0	64.0	68.1	71.0	71.6	68.3	71.8
1962	68.0	64.8	70.5	69.1	68.8	63.6	68.1	70.9	72.4	69.0	71.9
1963	68.2	62.8	71.6	69.4	69.1	64.3	68.3	71.6	72.3	69.2	72.2
1964	68.1	64.6	71.1	69.2	69.0	64.2	68.0	71.1	72.8	68.6	72.3
1965	68.5	65.5	71.2	69.8	69.7	65.1	68.7	71.5	72.5	69.2	72.1
1966	68.4	64.5	72.9	69.3	69.3	64.8	68.6	71.3	72.6	69.6	72.0
Female - Sexe féminin													
1936	59.8	..	70.6	64.3	59.3	50.5	66.6	55.4	50.5	48.1	58.2
1937	59.0	..	68.1	66.7	57.0	46.8	67.1	55.2	48.8	48.7	59.0
1938	61.3	..	70.2	65.0	60.6	51.1	67.7	59.2	55.4	53.3	60.8
1939	63.1	..	69.2	65.9	62.1	55.1	68.8	59.9	56.1	55.8	63.5
1940	63.8	..	71.3	67.0	61.8	56.4	68.9	60.7	57.0	56.0	64.4
1941	63.6	..	69.5	65.6	60.5	55.3	68.9	61.0	58.1	56.9	65.3
1942	63.6	..	67.3	66.2	59.0	55.2	68.9	62.5	59.3	59.0	64.5
1943	64.7	..	69.4	65.8	63.2	57.0	69.5	62.3	61.5	60.4	65.2
1944	64.5	..	68.3	67.5	62.9	56.9	69.3	62.0	61.7	58.8	65.9
1945	65.0	..	70.2	67.0	63.4	57.3	69.4	63.9	63.2	61.5	65.7
1946	65.3	..	70.1	67.8	61.3	59.2	69.7	62.5	61.7	60.6	66.1
1947	66.0	..	69.3	69.1	64.0	59.9	70.0	64.9	62.5	62.4	65.9
1948	67.0	..	71.7	70.6	64.5	61.0	70.5	65.9	64.8	62.9	67.5
1949	67.4	56.2	70.3	70.6	67.3	62.4	70.7	67.5	64.7	64.9	68.1
1950	68.2	55.6	73.7	71.2	66.7	62.9	71.1	68.4	67.1	66.0	69.0
1951	68.8	63.8	74.1	72.0	68.8	64.2	71.5	69.3	67.9	66.1	69.8
1952	68.4	63.9	71.8	71.4	68.4	63.3	71.4	68.0	66.8	65.6	69.8
1953	69.3	65.8	74.8	72.3	69.5	64.9	71.8	68.9	67.9	66.6	71.0
1954	69.7	66.9	74.9	72.5	69.2	65.2	72.2	69.7	69.0	68.0	71.8
1955	70.4	67.4	75.3	72.9	70.7	66.2	72.4	70.1	69.9	68.1	72.6
1956	70.6	66.2	75.4	73.0	71.1	66.4	72.6	70.8	71.0	68.8	72.1
1957	70.6	67.0	75.2	73.1	71.4	66.6	72.6	71.2	71.0	68.5	71.7
1958	71.2	68.0	76.8	73.5	73.2	67.6	72.7	71.7	71.4	69.5	72.8
1959	71.8	68.5	76.8	73.3	71.8	68.5	73.2	72.7	72.5	70.5	73.2
1960	72.0	69.0	76.1	74.4	73.7	68.4	73.2	72.7	72.4	69.8	74.1
1961	72.2	69.9	77.1	73.5	73.0	69.0	73.6	72.9	72.6	70.6	74.1
1962	72.4	68.8	76.8	73.6	72.4	68.9	73.6	73.7	74.2	71.1	74.3
1963	72.9	69.8	78.3	74.9	73.7	69.4	73.9	73.7	74.1	72.0	75.3
1964	72.9	69.0	76.3	74.4	73.7	69.6	73.9	73.5	74.0	71.6	75.4
1965	73.4	70.1	76.8	74.8	74.7	70.4	74.5	74.3	74.6	72.2	75.8
1966	73.5	70.4	77.4	75.0	73.9	70.5	74.4	75.4	75.1	73.1	75.2

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1966 and Provinces, 1966

No.	Province	Total	Age -- Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Both sexes						
	Canada:								
1	1936	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
2	1937	10.3	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
3	1938	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
4	1939	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
5	1940	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
6	1941	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
7	1942	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4
8	1943	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3
9	1944	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1
10	1945	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0
11	1946	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0
12	1947	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
13	1948	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7
14	1949	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
15	1950	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4
16	1951	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5
17	1952	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4
18	1953	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3
19	1954	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.3
20	1955	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2
21	1956	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
22	1957	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.3
23	1958	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.2
24	1959	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
25	1960	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.1
26	1961	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
27	1962	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.1
28	1963	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9 ⁵	1.2	1.1
29	1964	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.0 ⁵
30	1965	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9 ⁵	1.2	1.1
31	1966	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
32	Newfoundland — Terre-Neuve.....	6.2	28.0	1.4	0.6	0.3	0.8	1.0	1.0
33	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard.....	9.7	25.9	1.0	0.5	0.3	0.8	1.6	1.0
34	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	8.6	25.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.2	1.2
35	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7.7	24.1	1.0	0.7	0.7	1.2	1.4	1.3
36	Québec.....	6.7	25.3	1.1	0.6	0.5	0.9	1.3	1.2
37	Ontario.....	7.8	20.2	0.8	0.5	0.4	0.8	1.0	0.9
38	Manitoba	8.2	21.3	1.1	0.4	0.5	0.8	1.3	1.1
39	Saskatchewan.....	7.8	24.2	1.1	0.3	0.5	1.0	1.4	1.5
40	Alberta.....	6.6	20.9	0.8	0.3	0.4	1.0	1.3	1.2
41	British Columbia — Colombie-Britannique	8.7	24.0	0.9	0.6	0.3	1.1	1.2	1.1
42	Yukon.....	5.7	54.2	2.8	2.2	2.1	—	1.8	0.8
43	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	8.0	77.7	3.7	2.2	1.0	1.6	2.4	3.0

See footnote at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936-1966 et provinces, 1966

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
Deux sexes												
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	1
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	2
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	3
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	4
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	5
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	6
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	7
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	8
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	9
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	10
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	11
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	12
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	13
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	14
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	15
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	16
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	17
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	18
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	19
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	20
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	21
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	22
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.7	71.8	117.8	207.1	23
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	24
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	25
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	26
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7 ^r	43.8	69.0 ^r	110.7 ^r	201.1 ^r	27
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4 ^r	11.8 ^r	18.6 ^r	27.8 ^r	43.6 ^r	70.4 ^r	112.5 ^r	201.5 ^r	28
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4 ^r	11.5 ^r	18.9	27.4 ^r	42.4 ^r	68.3 ^r	107.2 ^r	186.4 ^r	29
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5 ^r	18.2 ^r	27.3 ^r	42.5 ^r	68.9 ^r	108.6 ^r	196.4 ^r	30
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	31
1.5	1.7	2.9	4.9	7.0	11.2	15.7	26.1	38.5	60.8	107.7	199.5	32
1.8	3.2	3.8	3.3	7.1	10.4	20.1	25.6	38.6	57.9	90.0	220.6	33
1.7	2.1	2.7	4.8	7.3	11.9	19.6	26.8	40.0	61.9	102.3	192.5	34
1.4	1.7	2.5	4.6	6.9	10.4	17.4	26.6	40.8	65.5	97.0	196.3	35
1.3	1.9	3.0	4.7	8.1	12.9	19.1	30.5	44.3	70.9	116.8	205.5	36
1.1	1.6	2.6	4.6	7.5	11.9	18.6	28.0	42.2	68.6	108.8	196.3	37
1.2	2.1	2.6	3.8	6.8	9.9	16.8	25.3	37.4	62.3	107.7	201.4	38
1.3	1.5	2.3	3.9	5.7	8.4	14.0	23.4	36.3	56.7	97.8	179.6	39
1.2	1.8	2.4	3.8	6.2	10.1	16.5	25.1	38.0	61.8	102.9	191.3	40
1.7	1.9	3.0	4.7	7.2	10.7	17.1	24.0	39.0	61.2	103.1	189.2	41
0.9	4.6	4.3	2.8	3.9	6.8	27.2	27.8	16.1	25.3	90.9	179.5	42
5.7	2.8	4.4	10.1	8.9	12.4	12.0	18.5	34.6	111.1	76.9	128.2	43

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1966 and Provinces, 1966 - Continued

No.	Province	Total	Age - Age						
			Under 1 year ¹ Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Male						
	Canada:								
1	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
2	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
3	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
4	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
5	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
6	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
7	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
8	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
9	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
10	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
11	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
12	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
13	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
14	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
15	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
16	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
17	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
18	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
19	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
20	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
21	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
22	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
23	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
24	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
25	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
26	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
27	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
28	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
29	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
30	1965	8.8	26.2	1.0 ^r	0.7	0.5	1.2	1.8 ^r	1.6
31	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
32	Newfoundland - Terre-Neuve	7.2	32.8	1.4	0.7	0.4	1.3	1.8	1.6
33	Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	10.9	29.9	0.8	0.9	0.5	1.1	2.3	1.4
34	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.8	28.1	1.3	0.6	0.8	1.9	1.9	2.0
35	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8.9	24.9	0.9	0.9	0.9	1.8	2.4	2.0
36	Québec	7.8	27.7	1.2	0.7	0.7	1.2	2.0	1.7
37	Ontario	9.0	22.8	0.9	0.5	0.5	1.1	1.5	1.3
38	Manitoba	9.8	25.1	1.2	0.5	0.6	1.4	2.0	1.5
39	Saskatchewan	9.4	28.3	1.2	0.2	0.5	1.3	2.0	2.2
40	Alberta	8.1	24.2	0.9	0.3	0.5	1.5	2.0	1.8
41	British Columbia - Colombie-Britannique	10.4	26.5	1.1	0.7	0.4	1.6	1.8	1.6
42	Yukon	6.4	48.6	1.0	3.4	1.4	-	3.4	-
43	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	8.2	73.8	4.2	2.0	2.0	2.3	3.6	5.5

See footnote at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936-1966 et provinces, 1966 — suite

Age — Âge												N
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Masculin												
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	1
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	2
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	3
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	4
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	5
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	6
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	7
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	8
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.8	89.6	139.7	235.1	9
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	10
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	11
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	12
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	13
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	14
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	15
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	16
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	17
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	18
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	19
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	20
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	21
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	22
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	23
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	24
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	25
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	26
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1 ^r	54.1	81.0 ^r	123.3 ^r	209.6 ^r	27
1.6	2.3 ^r	3.4	5.7	9.5 ^r	15.5 ^r	24.1	35.4 ^r	53.9 ^r	83.2 ^r	124.5 ^r	214.0 ^r	28
1.7	2.2	3.7 ^r	5.7	9.5	15.1 ^r	25.0	35.3 ^r	53.4 ^r	81.3 ^r	121.0 ^r	200.2 ^r	29
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7 ^r	15.2 ^r	24.2 ^r	35.6 ^r	53.7 ^r	83.3 ^r	123.9 ^r	211.4	30
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	31
2.1	2.1	3.7	6.7	8.5	14.2	18.6	31.2	46.9	68.7	115.9	210.7	32
2.1	1.1	3.2	4.7	9.2	14.2	23.8	28.1	57.4	74.4	74.0	247.1	33
2.5	2.2	3.1	6.0	9.5	15.5	25.5	34.7	51.3	71.3	124.2	202.2	34
2.1	2.2	3.3	6.2	8.2	12.8	23.6	34.4	45.7	80.0	116.2	213.0	35
1.6	2.5	3.8	6.0	10.8	17.7	25.6	39.3	56.4	84.7	126.3	212.9	36
1.5	2.0	3.2	5.9	9.9	16.0	24.8	38.6	56.6	85.7	132.2	224.7	37
1.6	2.4	3.4	4.7	9.4	12.2	22.5	33.9	47.7	73.1	126.2	220.6	38
1.5	1.9	2.4	4.8	7.6	10.8	18.6	30.7	43.9	67.9	106.6	192.7	39
1.6	2.2	3.2	5.1	8.2	12.8	21.3	31.3	46.7	73.3	116.1	203.2	40
2.3	2.5	3.8	5.6	9.8	14.0	23.0	30.7	50.7	78.2	120.2	201.6	41
1.7	8.1	3.9	2.4	6.7	3.6	34.3	40.8	13.9	18.2	133.3	173.9	42
5.6	4.0	2.5	3.2	11.9	8.7	7.3	27.9	41.4	107.3	84.3	24.3	43

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1966 and Provinces, 1966 — Concluded

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
	Canada:		Female						
1	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
2	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
3	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
4	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
5	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
6	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
7	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
8	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
9	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
10	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
11	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
12	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
13	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
14	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
15	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
16	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
17	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
18	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
19	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
20	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
21	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
22	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
23	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
24	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
25	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
26	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
27	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
28	1963	6.5 ^F	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
29	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
30	1965	6.3 ^F	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6 ^F
31	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
32	Newfoundland - Terre-Neuve	5.2	23.0	1.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
33	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8.3	21.7	1.2	0.2	0.2	0.5	0.9	0.7
34	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	7.3	22.1	0.9	0.6	0.3	0.6	0.5	0.5
35	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	6.6	23.2	1.1	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
36	Québec	5.6	22.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
37	Ontario	6.6	17.5	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
38	Manitoba	6.7	17.3	0.9	0.3	0.4	0.3	0.5	0.8
39	Saskatchewan	6.0	19.9	1.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8
40	Alberta	5.1	17.6	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
41	British Columbia - Colombie-Britannique	6.9	21.4	0.7	0.4	0.2	0.6	0.6	0.7
42	Yukon	4.9	59.8	5.0	1.0	2.9	-	-	1.8
43	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7.7	81.9	3.1	2.5	-	0.8	0.9	-

¹ Per 1,000 live births.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU D.5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936-1966 et provinces, 1966 - fin

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Féminin												
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	1
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	2
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	3
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	4
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	5
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	6
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	7
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	8
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	9
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	10
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	11
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	12
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	13
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	14
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	15
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	16
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	17
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	18
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	19
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	20
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	21
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	22
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	23
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	24
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	25
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	26
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1 ^f	8.2	12.8	20.7 ^f	34.2 ^f	57.8 ^f	99.5 ^f	194.6 ^f	27
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2 ^f	7.9	13.1 ^f	20.6 ^f	34.2	58.7 ^f	101.9 ^f	192.1 ^f	28
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8 ^f	12.8	20.0 ^f	32.4 ^f	56.7 ^f	95.3 ^f	176.0 ^f	29
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3 ^f	7.7 ^f	12.3 ^f	19.5 ^f	32.6 ^f	56.3 ^f	95.5 ^f	185.5 ^f	30
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	31
0.7	1.2	2.0	3.0	5.4	7.7	12.6	21.1	30.5	53.4	99.8	190.0	32
1.5	1.9	4.4	1.8	4.9	6.1	16.0	22.9	21.7	44.2	86.8	201.6	33
0.9	1.9	2.3	3.7	4.9	8.0	13.6	19.6	30.2	53.7	84.3	185.7	34
0.7	1.2	1.7	3.0	5.5	7.7	11.3	19.4	34.6	52.7	80.9	184.1	35
1.0	1.4	2.1	3.5	5.5	8.3	13.1	22.7	34.0	60.4	108.8	200.3	36
0.8	1.2	2.0	3.3	5.1	7.8	12.5	18.8	30.8	55.7	92.4	179.5	37
0.9	1.7	1.9	4.2	4.2	7.6	10.9	16.9	27.9	51.8	80.8	185.1	38
1.1	1.0	2.2	4.0	3.6	5.7	8.9	15.6	28.0	43.7	87.3	166.6	39
0.9	1.3	1.7	2.5	4.2	7.2	11.0	18.3	29.0	48.9	88.9	176.7	40
1.1	1.3	2.3	3.8	4.7	7.3	10.8	17.5	28.6	45.2	86.1	175.6	41
-	-	4.8	3.3	-	12.7	16.8	-	19.2	41.7	40.0	187.5	42
5.7	1.3	6.9	19.5	5.1	18.8	17.7	6.9	23.3	120.0	69.0	45.5	43

^f Pour 1,000 naissances vivantes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1966

TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1966
Standardized to Canada 1956 Census population - D'après la population canadienne du recensement de 1956

Year - Année	Canada	Nfld. N.-N.	P.E.I. I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	12.9	..	12.7	12.5	15.1	..	13.6	12.0	10.4	12.1	10.9
1922	13.0	..	11.5	12.9	14.5	..	13.3	12.8	11.5	13.2	12.2
1923	13.2	..	12.2	13.4	14.1	..	13.7	12.2	11.4	12.9	12.0
1924	12.2	..	10.3	12.8	13.7	..	12.5	11.6	10.9	12.5	11.4
1925	12.1	..	10.5	11.7	13.9	..	12.6	11.8	10.4	12.1	11.0
1926	13.9	..	9.4	12.3	13.9	16.8	13.0	11.8	11.0	12.8	11.9
1927	13.3	..	9.5	12.4	13.4	16.0	12.3	11.7	10.8	11.6	12.0
1928	13.5	..	9.7	12.0	13.5	16.3	12.8	11.7	11.0	12.8	11.7
1929	13.8	..	11.5	12.9	14.1	16.3	12.9	12.0	11.4	13.1	12.1
1930	13.0	..	9.8	12.1	13.4	15.4	12.4	11.6	10.4	11.3	11.7
1931	12.2	..	9.3	11.6	12.4	14.6	11.7	10.4	10.0	10.6	10.5
1932	12.1	..	10.4	11.6	12.0	14.3	11.7	10.3	10.0	11.1	10.4
1933	11.6	..	10.1	11.5	12.8	13.5	11.1	10.4	9.8	10.3	10.0
1934	11.4	..	10.1	11.4	12.2	13.3	10.8	9.6	9.6	10.1	9.9
1935	11.6	..	9.6	11.5	12.3	13.2	11.0	10.6	9.6	10.7	10.5
1936	11.5	..	9.9	10.9	12.2	12.6	11.2	11.1	9.5	10.8	10.8
1937	12.1	..	11.1	11.1	13.7	13.8	11.3	10.9	10.6	11.1	11.5
1938	11.1	..	9.7	11.0	12.2	12.6	10.6	10.2	9.4	10.1	10.1
1939	11.1	..	10.8	11.2	12.4	12.8	10.4	10.4	9.2	9.8	9.6
1940	11.0	..	9.9	10.9	12.0	12.5	10.4	10.4	9.6	10.4	10.2
1941	11.2	..	10.7	11.9	12.1	12.9	10.4	10.3	9.2	10.2	10.2
1942	10.7	..	9.5	10.7	12.0	12.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.9
1943	11.0	..	8.8	10.6	11.3	12.5	10.3	10.8	9.6	10.2	10.7
1944	10.5	..	8.9	10.1	11.7	12.1	9.7	10.1	9.3	9.3	9.8
1945	10.1	..	8.2	8.9	10.8	11.4	9.5	9.7	9.1	9.4	9.7
1946	9.9	..	7.9	9.5	10.5	11.2	9.3	9.5	8.8	9.5	9.5
1947	9.7	..	9.2	9.2	10.2	10.8	9.3	9.3	8.8	8.9	9.3
1948	9.5	..	8.0	9.1	10.1	10.6	9.1	9.0	8.3	9.0	9.2
1949	9.4	9.1	8.3	8.8	9.6	10.4	9.1	9.0	8.3	8.7	8.7
1950	9.1	9.8	7.6	8.8	9.4	10.0	9.0	8.3	7.7	8.2	8.6	12.7	22.7
1951	9.0	8.9	7.4	8.3	9.3	10.2	8.7	8.4	7.8	8.4	8.4	10.3	18.6
1952	8.8	8.0	7.4	8.1	8.7	9.2	8.6	7.9	7.9	8.2	8.4	11.8	21.8
1953	8.6	7.6	7.3	8.0	8.6	9.6	8.5	8.2	7.7	8.2	8.1	13.5	18.5
1954	8.2	8.0	7.5	7.7	7.8	9.0	8.1	7.6	7.0	7.7	7.9	9.1	15.6
1955	8.2	8.8	6.8	7.9	7.9	9.0	8.0	7.6	7.2	7.9	7.8	7.0	15.5
1956	8.2	8.3	7.3	7.5	8.1	9.1	8.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.0	18.1
1957	8.3	8.8	7.0	7.7	8.0	9.2	8.2	7.8	7.1	7.6	7.7	7.9	18.4
1958	8.0	8.5	7.1	7.8	7.7	8.8	7.9	7.4	6.6	7.3	7.5	8.6	16.9
1959	8.0	8.4	7.5	8.0	7.9	8.7	8.0	7.5	6.9	7.2	7.5	7.8	14.8
1960	7.8	7.9	7.1	7.5	7.7	8.2	7.9	7.4	6.6	7.3	7.4	7.5	14.9
1961	7.6	7.6	7.1	7.4	7.5	8.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.1	8.5	14.6
1962	7.6	7.9	7.5 ^f	7.5	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	7.1 ^f	7.1	5.3 ^f	13.4 ^f
1963	7.6	7.7	6.7 ^f	7.4	7.5	8.2	7.6 ^f	7.2	6.7	7.0	7.0	6.9 ^f	11.1 ^f
1964	7.3	7.3	6.9 ^f	7.4	7.3 ^f	7.9	7.3	6.9	6.5	6.8	7.2 ^f	7.0 ^f	8.9 ^f
1965	7.3	7.6	7.1 ^f	7.3	7.0 ^f	7.9	7.4	6.8	6.4	6.7	6.9 ^f	8.0 ^f	8.8 ^f
1966	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.8	7.2	6.8	6.4	6.7	6.9	7.1	10.0
Male - Masculin													
1921	13.3	..	12.9	13.2	15.5	..	14.1	12.4	10.5	12.5	11.8
1922	13.4	..	12.1	13.6	14.6	..	13.7	12.8	11.7	13.3	13.1
1923	13.5	..	11.6	13.8	14.2	..	14.1	12.5	11.7	13.0	12.7
1924	12.6	..	10.4	13.3	14.1	..	12.9	11.6	11.1	12.4	12.3
1925	12.5	..	10.8	11.7	14.0	..	13.0	12.1	10.9	12.1	12.0
1926	14.3	..	9.6	12.0	13.8	17.1	13.7	12.1	11.1	12.9	12.7
1927	13.8	..	9.5	12.7	13.5	16.5	13.0	12.1	10.8	11.8	13.0
1928	14.0	..	10.0	12.7	14.0	16.7	13.4	12.1	11.1	13.0	12.4
1929	14.3	..	12.1	13.5	14.3	16.6	13.7	12.3	11.4	12.9	13.1
1930	13.5	..	10.4	12.7	13.6	15.9	13.1	11.9	10.8	11.4	12.7
1931	12.7	..	9.7	11.9	12.7	15.1	12.4	10.8	10.0	10.9	11.2
1932	12.5	..	10.4	12.3	12.4	14.7	12.2	10.9	10.3	11.5	10.8
1933	12.0	..	10.4	12.0	13.3	13.8	11.5	11.0	9.6	10.8	10.8
1934	11.9	..	9.8	12.0	12.8	13.9	11.4	10.0	9.9	10.6	10.7
1935	12.1	..	10.3	12.1	12.8	13.8	11.6	11.0	10.1	11.1	11.0
1936	12.0	..	10.3	11.5	12.7	13.1	11.8	11.3	9.7	11.2	11.5
1937	12.7	..	11.6	11.7	14.1	14.6	12.0	11.4	11.0	11.5	12.3
1938	11.8	..	10.2	11.7	12.6	13.5	11.3	10.6	10.0	10.6	11.3
1939	11.8	..	10.9	11.9	13.2	13.5	11.2	10.9	9.6	10.3	10.6
1940	11.8	..	10.5	11.7	12.5	13.3	11.3	10.8	10.1	10.9	11.3

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1966 — Concluded
TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1966 — fin

Year — Année	Canada	N.S.	P.E.	N.B.	N.	Q.	O.	Man.	S.	Alta.	B.C.	Yukon	T. N.-O.
		T.-N.	I. P.-É.	N.-B.	N.	Q.	O.	Man.	S.	A.	C. B.	Yukon	T. N.-O.
Male — Conclude. — Masculin — fin													
1921	12.0	..	11.0	11.1	11.9	11.6	11.4	11.2	11.6	10.2	11.1
1922	11.6	..	9.5	11.1	11.5	11.2	10.9	10.6	11.4	10.2	11.1
1923	11.8	..	9.6	11.1	11.9	11.3	11.2	11.4	11.1	10.2	11.1
1924	11.3	..	9.1	11.1	11.4	11.8	10.6	10.7	11.6	10.2	11.1
1925	10.9	..	8.3	11.1	11.6	11.2	10.4	10.3	11.4	10.2	11.1
1926	10.7	..	8.6	11.1	11.1	11.8	10.3	10.0	11.4	10.2	11.1
1927	10.6	..	9.8	11.1	11.2	11.8	10.4	10.1	11.3	10.2	11.1
1928	10.4	..	8.1	11.1	10.7	11.4	10.2	9.8	11.0	10.2	11.1
1929	10.3	9.9	9.4	11.1	10.3	11.4	10.3	9.7	11.8	10.2	11.1
1930	10.1	10.7	7.8	11.1	10.2	11.9	10.2	9.1	11.3	10.2	11.1	14.4	23.7
1931	9.0	9.3	7.3	11.1	11.0	11.2	9.9	9.2	11.4	10.2	11.1	11.3	18.4
1932	9.9	8.4	7.0	11.1	9.9	11.1	9.9	8.8	11.6	10.2	11.1	11.4	22.9
1933	9.8	8.4	7.0	11.1	9.2	10.8	9.8	9.3	11.4	10.2	11.1	11.0	18.5
1934	9.3	9.0	8.4	11.1	9.9	10.1	9.3	8.7	11.9	10.2	11.1	10.2	17.2
1935	9.4	9.5	7.7	11.1	9.1	11.2	9.4	8.5	11.9	10.2	11.1	8.7	14.2
1936	9.4	9.0	8.7	11.1	9.0	11.3	9.6	8.8	11.9	10.2	11.1	10.7	19.7
1937	9.6	9.8	8.4	11.1	9.2	11.5	9.7	9.0	11.9	10.2	11.1	8.9	19.0
1938	9.3	9.2	8.4	11.1	9.0	11.1	9.4	8.4	11.7	10.2	11.1	9.8	19.1
1939	9.3	9.4	8.4	11.1	9.3	11.9	9.5	8.6	11.9	10.2	11.1	10.9	16.8
1940	9.1	8.6	8.7	11.1	8.9	11.5	9.5	8.7	11.6	10.2	11.1	8.8	15.4
1941	9.0	8.2	8.2	11.1	8.7	11.7	9.2	8.3	11.8	10.2	11.1	10.0	17.0
1942	8.9	8.6	8.5	11.1	8.8	11.5	9.2	8.2	11.4	10.2	11.1	9.5	14.8
1943	9.0	8.5	8.3	11.1	8.9	11.5	9.4	8.3	11.7	10.2	11.1	9.4	11.8
1944	8.8	8.4	8.6	11.1	8.6	11.3	8.9	8.1	11.5	10.2	11.1	8.5	9.9
1945	8.8	8.7	8.8	11.1	8.6	11.4	9.1	8.1	11.6	10.2	11.1	8.5	8.6
1946	8.8	8.4	8.6	11.1	8.5	11.3	9.0	8.3	11.5	10.2	11.1	8.7	10.4
Female — Féminin													
1921	12.4	..	12.5	11.9	11.7	..	13.2	11.6	11.3	11.1	11.1
1922	12.6	..	10.8	11.9	11.4	..	12.8	12.9	11.3	11.1	11.1
1923	12.9	..	12.7	11.9	11.1	..	13.3	11.9	11.2	11.1	11.1
1924	11.9	..	10.1	11.1	11.3	..	12.1	11.5	11.8	11.1	11.1
1925	11.7	..	10.2	11.1	11.8	..	12.1	11.5	11.9	11.1	11.1
1926	13.4	..	9.3	11.7	11.9	10.7	12.4	11.5	11.0	11.1	11.1
1927	12.7	..	9.6	11.1	11.4	11.6	11.1	11.9	11.1	11.1	11.1
1928	13.0	..	9.4	11.1	11.1	11.8	12.3	11.1	11.0	11.1	11.1
1929	13.3	..	10.9	11.1	11.0	11.0	12.2	11.7	11.6	11.1	11.1
1930	12.4	..	9.3	11.1	11.1	11.9	11.8	11.2	11.0	11.1	11.1
1931	11.7	..	9.0	11.1	11.1	11.1	11.0	10.0	11.0	11.1	11.1
1932	11.6	..	10.4	11.1	11.6	11.9	11.2	9.5	11.6	11.1	11.1
1933	11.2	..	9.7	11.1	11.4	12.1	10.6	9.8	11.1	11.1	11.1
1934	10.8	..	10.6	11.1	11.6	11.7	10.2	9.1	11.2	11.1	11.1
1935	11.0	..	8.9	11.1	11.7	11.7	10.4	10.2	11.9	11.1	11.1
1936	11.0	..	9.6	11.1	11.7	11.1	10.7	10.9	11.3	11.1	11.1
1937	11.4	..	10.6	11.1	11.2	11.0	10.5	10.2	11.0	11.1	11.1
1938	10.4	..	9.3	11.1	11.7	11.7	9.9	9.7	11.7	11.1	11.1
1939	10.4	..	10.8	11.1	11.5	11.2	9.6	9.7	11.6	11.1	11.1
1940	10.2	..	9.4	11.1	11.5	11.7	9.5	10.0	11.0	11.1	11.1
1941	10.3	..	10.5	11.1	11.3	11.1	9.3	9.3	11.7	11.1	11.1
1942	9.8	..	9.4	11.1	11.3	11.4	9.0	9.3	11.8	11.1	11.1
1943	10.1	..	8.1	11.1	11.5	11.6	9.4	10.1	11.0	11.1	11.1
1944	9.7	..	8.8	11.1	11.9	11.4	8.8	9.3	11.8	11.1	11.1
1945	9.2	..	8.2	11.1	11.0	10.5	8.6	8.9	11.6	11.1	11.1
1946	9.0	..	7.2	11.1	11.7	11.4	8.3	8.8	11.1	11.1	11.1
1947	8.7	..	8.6	11.1	11.2	11.4	8.3	8.4	11.0	11.1	11.1
1948	8.5	..	7.8	11.1	11.5	11.4	8.1	8.0	11.1	11.1	11.1
1949	8.3	8.4	7.2	11.1	11.8	11.4	8.0	8.2	11.1	11.1	11.1
1950	8.1	8.8	7.5	11.1	11.7	11.4	7.8	7.4	11.1	11.1	11.1	11.5	21.4
1951	8.0	8.5	8.5	11.1	11.5	11.3	7.6	7.4	11.1	11.1	11.1	11.1	18.2
1952	7.6	7.6	6.8	11.1	11.5	11.3	7.3	6.8	11.1	11.1	11.1	11.1	20.9
1953	7.5	6.9	6.5	11.1	11.5	11.3	7.3	7.1	11.1	11.1	11.1	11.1	19.9
1954	7.0	7.0	6.7	11.1	11.5	11.3	6.9	6.5	11.1	11.1	11.1	11.1	15.1
1955	6.9	7.9	6.0	11.1	11.5	11.3	6.7	6.6	11.1	11.1	11.1	11.1	17.4
1956	7.0	7.7	6.0	11.1	11.5	11.3	6.8	6.4	11.1	11.1	11.1	11.1	16.1
1957	6.9	7.7	5.5	11.1	11.5	11.3	6.8	6.6	11.1	11.1	11.1	11.1	18.9
1958	6.6	7.8	5.7	11.1	11.5	11.3	6.5	6.3	11.1	11.1	11.1	11.1	14.1
1959	6.7	7.4	6.6	11.1	11.5	11.3	6.6	6.3	11.1	11.1	11.1	11.1	12.6
1960	6.4	7.1	5.6	11.1	11.5	11.3	6.5	6.0	11.1	11.1	11.1	11.1	13.1
1961	6.3	7.2	6.0	11.1	11.5	11.3	6.2	5.7	11.1	11.1	11.1	11.1	11.4
1962	6.2	7.1	6.5	11.1	11.5	11.3	6.2	5.6	11.1	11.1	11.1	11.1	10.6
1963	6.2	6.8	5.1	11.1	11.5	11.3	6.1	5.4	11.1	11.1	11.1	11.1	10.4
1964	5.9	6.2	5.2	11.1	11.5	11.3	5.8	5.6	11.1	11.1	11.1	11.1	7.3
1965	5.9	6.4	5.4	11.1	11.5	11.3	5.5	5.1	11.1	11.1	11.1	11.1	8.4
1966	5.7	6.0	5.8	11.1	11.5	11.3	5.6	5.4	11.1	11.1	11.1	11.1	9.7

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966
TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966

Age - Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
All ages - Tous âges	T. 149,863 M. 87,913 F. 61,950	3,072 1,819 1,253	1,048 601 447	6,478 3,738 2,740	4,771 2,762 2,009	38,680 22,418 16,262	54,171 31,142 23,029	7,938 4,750 3,188	7,427 4,613 2,814	9,677 6,018 3,659	16,290 9,874 6,416	82 50 32	229 128 101
Under 1 year ¹ - Moins de 1 an ¹	M. 5,138 F. 3,822	237 158	34 23	221 163	163 143	1,565 1,211	1,540 1,129	231 152	278 183	376 264	440 339	9 11	44 46
1 year - an	M. 361 F. 278	11 17	1 1	14 9	6 6	109 76	99 93	28 14	20 16	33 22	34 22	— 1	6 3
2 years - ans	M. 248 F. 196	5 8	— 3	11 9	9 10	79 55	76 49	11 15	15 10	17 17	22 17	1 2	2 1
3 " "	M. 209 F. 156	13 9	1 2	10 5	6 4	69 68	59 40	8 6	11 6	9 8	23 6	— —	— 2
4 " "	M. 170 F. 145	9 4	2 —	11 7	8 13	60 52	48 37	6 4	7 10	6 10	12 7	— 1	— —
Total under 5 years - Moins de 5 ans	M. 6,126 F. 4,597	275 196	38 29	267 193	192 176	1,882 1,462	1,822 1,348	284 191	331 229	441 315	531 391	10 15	53 52
5 years - ans	M. 158 F. 121	5 6	— 1	4 4	9 2	57 36	45 40	8 3	4 7	7 10	16 12	1 —	2 —
6 " "	M. 154 F. 123	2 3	— —	10 3	8 4	58 40	42 41	11 7	3 3	7 7	12 13	— —	1 2
7 " "	M. 139 F. 90	7 1	3 —	6 7	4 3	50 24	44 36	3 3	3 4	4 4	14 7	1 —	— 1
8 " "	M. 100 F. 76	8 1	2 —	4 8	6 5	29 24	32 22	1 1	2 6	5 7	11 7	— —	— 1
9 " "	M. 118 F. 70	2 2	1 —	5 2	9 5	43 25	31 21	3 1	1 3	4 5	17 4	1 1	1 1
Total 5-9 years - ans	M. 669 F. 480	24 13	6 1	29 24	36 19	237 149	194 160	26 15	13 18	27 32	70 43	3 1	4 5
10 years - ans	M. 117 F. 66	2 —	— —	8 2	7 5	48 20	33 23	4 2	3 3	9 5	3 5	— 1	— —
11 " "	M. 132 F. 57	2 2	1 —	8 2	8 4	42 16	39 18	6 1	8 6	9 4	7 4	1 —	1 —
12 " "	M. 110 F. 55	2 —	1 —	5 1	7 1	37 25	35 16	6 4	2 —	6 4	8 4	— —	1 —
13 " "	M. 124 F. 71	3 5	1 —	7 2	8 7	35 24	38 12	8 3	6 8	7 7	11 2	— 1	— —
14 " "	M. 137 F. 69	3 1	— 1	6 4	4 1	49 22	42 22	6 7	10 2	8 5	8 4	— —	— —
Total 10-14 years - ans	M. 620 F. 318	12 8	3 1	34 11	34 18	211 107	187 91	30 17	29 19	39 25	37 19	1 2	3 —
15 years - ans	M. 149 F. 76	5 2	1 —	2 4	7 2	47 29	47 20	7 1	4 5	16 7	12 6	— —	1 —
16 " "	M. 204 F. 90	6 3	— 2	15 1	12 7	65 27	52 33	12 3	11 4	16 6	14 4	— —	1 —
17 " "	M. 237 F. 91	11 4	2 1	10 4	8 5	64 25	63 25	14 2	13 7	20 6	31 11	— —	1 1
18 " "	M. 283 F. 100	4 —	2 —	22 8	10 2	75 33	85 28	13 5	18 6	19 5	35 13	— —	— —
19 " "	M. 339 F. 110	9 2	1 —	23 5	23 2	94 33	101 34	14 3	12 4	26 11	36 16	— —	— —
Total 15-19 years - ans	M. 1,212 F. 467	35 11	6 3	72 22	60 18	345 147	348 140	60 14	58 26	97 35	128 50	— —	3 1
20 years - ans	M. 285 F. 77	5 4	4 1	11 1	15 2	101 34	70 19	20 4	12 4	21 7	25 1	1 —	— —
21 " "	M. 294 F. 74	8 —	1 —	9 —	13 —	109 30	78 16	16 2	13 4	22 9	24 12	— —	1 1
22 " "	M. 297 F. 79	5 —	1 —	11 4	11 2	99 25	89 29	11 2	17 4	22 5	28 8	— —	3 —
23 " "	M. 230 F. 80	8 —	2 2	9 4	6 3	80 29	62 24	11 4	15 2	17 3	19 9	1 —	— —
24 " "	M. 218 F. 93	6 1	— —	9 3	7 1	82 33	53 25	10 5	7 7	17 8	26 10	— —	1 —
Total 20-24 years - ans	M. 1,324 F. 403	32 5	8 3	49 12	52 8	471 151	352 113	68 17	64 21	99 32	122 40	2 —	5 1

¹ For age periods under 1 year, see Table D 15, page 170.¹ Pour les moins de 1 an, voir tableau D 15, page 170.

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966 - Continued

TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966 - suite

Age - Âge	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
25 years - ans	M. 213 F. 87	3 1	— 2	5 2	3 2	80 30	54 29	8 1	14 6	26 7	19 7	— —	1 —
26 " "	M. 180 F. 72	6 1	1 —	8 3	7 2	55 20	57 20	11 5	14 4	7 9	14 8	— —	— —
27 " "	M. 202 F. 60	2 1	— —	7 3	8 —	66 20	60 19	9 4	7 2	16 3	24 7	— 1	3 —
28 " "	M. 188 F. 80	6 1	1 —	7 1	7 2	63 25	47 27	8 7	11 1	17 6	20 10	— —	1 —
29 " "	M. 197 F. 85	6 —	2 —	16 —	8 3	57 23	58 36	6 4	11 7	16 6	15 5	— —	2 —
Total 25-29 years - ans	M. 980 F. 384	23 4	4 2	43 10	33 9	321 118	276 131	42 21	57 20	82 31	92 37	— 1	7 —
30 years - ans	M. 191 F. 101	1 1	— 1	5 3	6 1	53 36	61 31	8 3	11 4	19 10	26 10	— —	1 1
31 " "	M. 188 F. 99	6 2	3 1	15 5	7 —	55 27	56 35	6 5	4 4	9 6	27 12	— —	— 2
32 " "	M. 204 F. 97	5 2	1 —	9 2	4 2	51 33	66 30	13 2	9 4	15 11	29 11	— —	2 —
33 " "	M. 235 F. 128	11 1	— 1	12 1	8 6	63 38	76 45	8 5	9 9	14 5	32 16	— —	2 1
34 " "	M. 236 F. 139	5 3	2 1	11 7	9 3	76 51	72 40	9 8	7 6	20 12	22 12	1 —	2 1
Total 30-34 years - ans	M. 1,054 F. 564	28 9	6 4	52 18	34 12	298 185	331 181	44 23	40 27	77 39	136 61	1 —	7 5
35 years - ans	M. 233 F. 137	3 2	2 1	10 4	6 2	68 36	83 50	14 9	8 6	20 14	17 13	1 —	1 —
36 " "	M. 268 F. 139	5 9	3 1	10 9	7 5	95 47	71 42	13 6	13 3	21 12	28 5	2 —	— —
37 " "	M. 300 F. 179	7 1	3 1	7 10	11 3	88 69	92 57	17 6	10 4	22 12	42 16	— —	1 —
38 " "	M. 305 F. 195	6 3	1 2	10 10	7 4	86 62	115 59	12 11	10 8	26 12	29 23	1 —	2 1
39 " "	M. 350 F. 195	7 —	3 —	9 7	5 6	121 46	119 81	13 17	12 7	20 11	40 20	1 —	— —
Total 35-39 years - ans	M. 1,456 F. 845	28 15	12 5	46 40	36 20	458 260	480 289	69 49	53 28	109 61	156 77	5 —	4 1
40 years - ans	M. 335 F. 203	11 4	1 3	5 6	6 10	110 61	122 75	14 8	4 11	19 7	43 16	— —	— 2
41 " "	M. 422 F. 236	5 3	2 3	13 12	10 2	135 78	144 76	23 13	9 5	38 16	42 27	— 1	1 —
42 " "	M. 402 F. 268	13 8	3 2	13 11	12 6	124 77	147 97	18 10	11 18	24 12	36 27	1 —	— —
43 " "	M. 486 F. 303	10 1	2 —	14 14	15 5	149 89	172 105	20 15	22 16	31 22	51 34	— 1	— 1
44 " "	M. 501 F. 283	7 7	1 4	21 7	12 6	154 75	172 108	24 13	22 10	29 18	57 34	1 —	1 1
Total 40-44 years - ans	M. 2,146 F. 1,293	46 23	9 12	66 50	55 29	672 380	757 461	99 59	68 60	141 75	229 138	2 2	2 4
45 years - ans	M. 548 F. 324	10 4	1 3	31 7	15 10	159 100	202 126	17 14	19 10	35 18	58 31	1 —	— 1
46 " "	M. 583 F. 402	12 4	— 2	17 27	19 4	164 108	236 143	25 21	21 15	37 20	51 56	— —	1 2
47 " "	M. 588 F. 349	22 8	4 —	25 18	14 10	176 96	215 132	19 12	28 14	39 17	46 40	— —	— 2
48 " "	M. 678 F. 360	15 5	4 —	24 15	24 11	194 117	243 123	32 14	29 21	46 14	66 36	— 1	1 3
49 " "	M. 714 F. 388	22 12	4 —	27 12	26 13	189 107	258 125	34 19	31 20	43 27	80 52	— —	— 1
Total 45-49 years - ans	M. 3,111 F. 1,823	81 33	13 5	124 79	98 48	882 528	1,154 649	127 80	128 80	200 96	301 215	1 1	2 9

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966 — Continued
TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966 — suite

Age — Âge		Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
50 years — ans	M.	859	16	7	40	20	256	314	42	32	43	87	1	1
	F.	442	8	2	21	14	134	156	13	21	22	51	—	—
51 " "	M.	878	13	2	42	27	234	323	48	44	52	90	1	2
	F.	439	7	2	21	11	135	163	17	18	25	40	—	—
52 " "	M.	954	15	7	30	28	294	337	55	34	56	97	—	1
	F.	496	15	1	16	19	155	181	26	17	23	42	—	1
53 " "	M.	1,068	29	4	36	26	306	397	47	37	63	121	—	2
	F.	519	18	5	18	18	154	191	20	12	33	49	—	1
54 " "	M.	1,096	20	5	43	19	340	392	50	46	69	112	—	—
	F.	538	5	3	18	16	158	196	31	20	34	57	—	—
Total 50-54 years — ans	M.	4,855	93	25	191	120	1,430	1,763	242	193	283	507	2	6
	F.	2,434	53	13	94	78	736	887	107	88	137	239	—	2
55 years — ans	M.	1,064	27	5	42	35	337	386	40	38	60	93	—	1
	F.	573	8	4	18	17	176	201	35	21	37	55	1	—
56 " "	M.	1,205	21	6	56	33	355	440	54	53	72	114	—	1
	F.	598	15	3	23	19	162	228	32	21	30	63	—	2
57 " "	M.	1,270	22	6	51	37	371	488	55	48	78	113	—	1
	F.	613	7	2	18	19	172	249	28	19	36	62	1	—
58 " "	M.	1,375	20	13	61	29	423	514	50	54	85	125	—	1
	F.	658	10	2	26	20	203	225	34	26	50	62	—	—
59 " "	M.	1,437	35	5	53	28	451	530	68	46	74	146	1	—
	F.	673	18	2	37	17	203	239	35	28	37	54	—	3
Total 55-59 years — ans	M.	6,351	125	35	263	162	1,937	2,358	267	239	369	591	1	4
	F.	3,115	58	13	122	92	916	1,142	164	115	190	296	2	5
60 years — ans	M.	1,384	18	12	64	42	417	488	62	58	84	138	1	—
	F.	736	17	6	35	15	214	282	37	28	46	55	1	—
61 " "	M.	1,536	19	7	63	43	428	573	95	61	106	140	1	—
	F.	726	18	3	29	11	217	273	29	24	48	73	—	1
62 " "	M.	1,662	21	9	70	48	459	620	79	69	122	164	1	—
	F.	840	15	10	43	28	243	322	26	36	38	78	—	1
63 " "	M.	1,703	37	11	67	49	447	635	80	79	112	183	1	2
	F.	864	14	5	39	26	250	329	50	27	45	78	—	1
64 " "	M.	1,625	23	7	62	46	413	653	87	72	95	165	2	—
	F.	898	11	5	28	31	263	354	51	28	58	67	1	1
Total 60-64 years — ans	M.	7,910	118	46	326	228	2,164	2,969	403	339	519	790	6	2
	F.	4,064	75	29	174	111	1,187	1,560	193	143	235	351	2	4
65 years — ans	M.	1,878	31	8	69	50	499	733	92	88	124	181	2	1
	F.	970	18	7	31	35	293	380	34	31	57	84	—	—
66 " "	M.	1,830	28	15	75	58	479	725	101	88	111	148	2	—
	F.	1,067	16	11	41	28	303	402	50	41	70	104	—	1
67 " "	M.	1,753	25	10	59	63	475	697	94	77	105	145	1	2
	F.	1,001	18	2	53	34	306	363	40	42	53	90	—	—
68 " "	M.	1,861	36	8	83	57	508	691	92	87	121	176	1	1
	F.	1,131	26	7	37	32	349	412	56	47	60	105	—	—
69 " "	M.	1,903	38	11	76	46	505	745	98	91	114	178	—	1
	F.	1,224	32	13	57	39	362	434	67	45	68	107	—	—
Total 65-69 years — ans	M.	9,225	158	52	362	274	2,466	3,591	477	431	575	828	6	5
	F.	5,393	110	40	219	168	1,613	1,991	247	206	308	490	—	1
70 years — ans	M.	1,966	30	13	90	57	489	779	106	101	111	190	—	—
	F.	1,314	31	6	53	53	362	509	64	57	60	119	—	—
71 " "	M.	2,029	23	13	80	65	504	789	98	102	137	216	1	1
	F.	1,266	21	5	62	43	364	457	60	60	61	133	—	—
72 " "	M.	2,155	53	13	90	54	501	823	128	100	134	257	—	2
	F.	1,466	23	9	60	57	382	571	76	63	85	139	1	—
73 " "	M.	2,188	37	20	103	70	562	783	118	114	151	229	—	1
	F.	1,472	25	7	49	48	342	589	78	79	101	153	—	1
74 " "	M.	2,210	44	29	83	72	544	809	112	135	139	241	—	2
	F.	1,544	27	10	77	56	372	606	80	61	82	172	—	1
Total 70-74 years — ans	M.	10,548	187	88	446	318	2,600	3,983	562	552	672	1,133	1	6
	F.	7,062	127	37	301	257	1,822	2,732	358	320	389	716	1	2

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966 - Concluded

TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966 - fin

Age - Âge		Canada	Alta.	Man.	N.B.	N.S.	N.W.	Ont.	Que.	Sask.	Yuk.	N.T.	Total
			T.N.	T.N.	T.N.	T.N.	T.N.	T.N.	T.N.	T.N.	T.N.	T.N.	T.N.
75 years - ans	M.	2,167	30	18	39	71	71	779	139	140	161	288	1
	F.	1,847	25	13	36	47	47	850	104	84	94	174	2
76 " "	M.	2,280	37	13	86	77	497	850	130	140	161	288	1
	F.	1,727	35	12	76	50	428	668	104	84	94	174	2
77 " "	M.	2,237	34	14	87	70	439	845	147	134	184	281	1
	F.	1,671	17	11	70	52	414	690	92	71	87	164	2
78 " "	M.	2,281	44	17	102	72	504	779	145	143	173	301	1
	F.	1,828	44	12	76	63	436	713	91	91	117	184	1
79 " "	M.	2,139	41	17	76	76	460	758	119	140	145	306	1
	F.	1,821	28	9	87	59	433	751	106	75	102	170	1
Total 75-79 years - ans	M.	11,100	186	79	437	365	2,412	4,371	660	694	823	1,444	8
	F.	8,694	152	54	375	271	2,139	3,452	482	388	492	882	6
80 years - ans	M.	2,301	40	14	101	69	442	818	150	159	194	313	1
	F.	1,874	23	13	62	54	482	711	108	94	116	210	1
81 " "	M.	2,083	40	7	90	66	401	740	144	148	144	302	1
	F.	1,724	26	8	70	56	387	641	106	96	104	230	1
82 " "	M.	1,954	35	17	91	71	409	655	128	121	155	272	1
	F.	1,849	48	20	84	51	439	674	110	89	111	223	1
83 " "	M.	1,928	38	11	93	59	368	633	140	132	144	308	2
	F.	1,876	32	17	79	57	408	777	104	97	106	198	1
84 " "	M.	1,738	34	14	86	55	335	590	102	127	132	260	2
	F.	1,724	35	15	86	48	395	636	97	99	101	211	1
Total 80-84 years - ans	M.	10,004	187	63	461	320	1,955	3,436	664	687	769	1,455	4
	F.	9,047	164	73	381	266	2,111	3,439	525	475	538	1,072	3
85 years - ans	M.	1,559	28	15	70	62	292	541	95	100	114	239	2
	F.	1,617	26	14	92	50	348	613	102	83	98	190	1
86 " "	M.	1,448	29	21	51	60	264	504	90	95	119	215	1
	F.	1,504	33	12	89	51	293	566	109	81	91	178	1
87 " "	M.	1,309	31	14	67	46	243	427	98	81	98	204	1
	F.	1,341	25	13	65	47	325	508	75	63	70	150	1
88 " "	M.	1,022	18	15	52	26	203	337	75	76	75	145	1
	F.	1,214	22	13	51	46	268	480	57	68	69	140	1
89 " "	M.	893	14	10	53	29	153	297	56	69	71	139	1
	F.	1,067	17	9	53	37	238	413	59	58	59	124	1
Total 85-89 years - ans	M.	6,231	120	75	293	223	1,155	2,106	414	421	477	942	3
	F.	6,743	123	61	350	231	1,472	2,580	402	353	387	782	2
90 years - ans	M.	709	12	7	44	30	134	251	36	50	57	88	1
	F.	954	16	12	59	36	177	401	44	41	57	111	1
91 " "	M.	589	12	6	29	16	101	207	49	51	40	77	1
	F.	733	11	9	44	35	152	276	41	36	42	87	1
92 " "	M.	474	13	4	30	18	80	173	32	36	32	56	1
	F.	608	11	14	38	22	113	242	33	27	31	76	1
93 " "	M.	347	5	3	23	18	61	120	29	22	22	44	1
	F.	507	8	3	28	20	97	189	34	26	36	65	1
94 " "	M.	266	4	3	10	13	58	83	19	20	23	31	2
	F.	385	11	4	24	18	73	150	22	14	22	47	1
Total 90-94 years - ans	M.	2,385	46	23	136	95	434	834	165	179	174	296	1
	F.	3,187	57	42	193	131	612	1,258	174	144	188	386	1
95 years - ans	M.	192	5	4	15	6	27	59	14	13	20	29	1
	F.	313	4	7	21	10	57	134	14	16	16	34	1
96 " "	M.	148	3	1	6	8	25	54	15	10	11	15	1
	F.	240	4	6	17	13	45	101	10	8	14	22	1
97 " "	M.	94	1	3	7	4	11	38	5	5	7	13	1
	F.	152	—	—	8	10	21	73	11	8	4	17	1
98 " "	M.	57	3	1	2	4	10	17	5	1	2	12	1
	F.	101	2	2	5	6	10	34	5	6	8	23	1
99 " "	M.	43	—	—	4	1	9	11	4	2	3	9	1
	F.	72	2	2	5	4	16	19	4	6	1	13	1
Total 95-99 years - ans	M.	534	12	9	34	23	82	179	43	31	43	78	1
	F.	878	12	17	56	43	149	361	44	44	43	109	1
100 years and over - ans et plus	M.	62	3	1	7	4	6	24	4	6	—	—	1
	F.	154	1	3	16	4	18	64	5	10	—	—	1
Not stated - Non précisé	M.	10	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1
	F.	5	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	T. 149,863 M. 87,913 F. 61,950	3,072 1,819 1,253	1,048 601 447	6,478 3,738 2,740	4,771 2,762 2,009	38,680 22,418 16,262	54,171 31,142 23,029	7,938 4,750 3,188	7,427 4,613 2,814	9,677 6,018 3,659	16,290 9,874 6,416	82 50 32	229 128 101
	1. Infective and parasitic diseases	T. 1,195 M. 736 F. 459	50 25 25	5 2 3	43 23 20	35 25 10	448 299 149	304 182 122	61 35 26	46 21 25	74 47 27	119 69 50	1 — 1	9 8 1
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. 599 M. 408 F. 191	26 13 13	2 — 2	18 12 6	14 12 2	305 215 90	119 75 44	26 17 9	9 4 5	29 22 7	47 34 13	— — —	4 4 —
A	Active	T. 475 M. 333 F. 142	17 10 7	1 — 1	9 5 4	12 11 1	276 199 77	73 45 28	17 10 7	8 4 4	25 19 6	33 26 7	— — —	— 4 —
B	Inactive (002.2, 008.2)	T. 124 M. 75 F. 49	9 3 6	1 — 1	9 7 2	2 1 1	29 16 13	46 30 16	9 7 2	1 — 1	4 3 1	14 8 6	— — —	— — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 20 M. 10 F. 10	2 1 1	1 1 —	1 1 —	— — —	10 7 3	3 — 3	— — —	— — 2	2 — 2	1 — 1	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 4 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. 10 M. 7 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	4 3 1	2 2 —	1 1 —	— — —	1 — —	2 — 2	— — —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. 36 M. 17 F. 19	2 1 1	— — 1	1 — —	— — —	20 11 9	7 2 5	1 1 —	1 — 1	1 — 1	3 2 1	— — —	— — —
A 6	Congenital syphilis	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane	T. 11 M. 9 F. 2	1 — 1	— — —	1 1 —	— — —	2 2 —	5 4 1	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 10	All other syphilis	T. 73 M. 53 F. 20	2 2 —	— — —	3 3 —	4 4 —	17 12 5	30 19 11	2 2 —	2 1 1	5 3 2	8 7 1	— — —	— — —
A 11	Gonococcal infection	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. 10 M. 5 F. 5	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 — —	— — 1	1 — —	— — —	6 2 4	— — —	— — —
A 14	Cholera	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms	T. 12 M. 9 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	3 3 —	1 — 1	1 — 1	3 3 —	2 2 —	— — —	1 1 —
A 17	Scarlet fever	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat	T. 6 M. 2 F. 4	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	3 2 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. 49 M. 24 F. 25	3 1 2	1 — 2	2 — 2	4 2 2	6 2 4	13 7 6	9 4 5	2 2 5	4 3 1	5 2 3	— — —	— — —
A 21	Diphtheria	T. 7 M. 5 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 3 —	3 2 1	— — 1	1 — —	— — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough	T. 6 M. 5 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 1 —	2 2 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 — —

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
748.8	622.6	965.6	856.8	773.5	669.1	778.2	824.2	777.4	661.4	869.4	570.2	796.9	Toutes causes	
874.4	721.5	1,093.2	982.3	890.6	776.8	895.1	980.9	943.3	806.4	1,040.9	640.6	822.3		
622.0	519.3	834.6	729.7	655.2	561.7	661.4	665.8	603.5	510.4	693.6	486.5	766.8		
6.0	10.1	4.6	5.7	5.7	7.7	4.4	6.3	4.8	5.1	6.4	7.0	31.3	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
7.3	9.9	3.6	6.0	8.1	10.4	5.2	7.2	4.3	6.3	7.3	—	51.4		
4.6	10.4	5.6	5.3	3.3	5.1	3.5	5.4	5.4	3.8	5.4	15.2	7.6		
3.0	5.3	1.8	2.4	2.3	5.3	1.7	2.7	0.9	2.0	2.5	—	13.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
4.1	5.2	—	3.2	3.9	7.4	2.2	3.5	0.8	2.9	3.6	—	25.7		
1.9	5.4	3.7	1.6	0.7	3.1	1.3	1.9	1.1	1.0	1.4	—	—		
2.4	3.4	0.9	1.2	1.9	4.8	1.0	1.8	0.8	1.7	1.8	—	13.9	Évolutive	A
3.3	4.0	—	1.3	3.5	6.9	1.3	2.1	0.8	2.5	2.7	—	25.7		
1.4	2.9	1.9	1.1	0.3	2.7	0.8	1.5	0.9	0.8	0.8	—	—	Non évolutive (002.2, 008.2)	B
0.6	1.8	0.9	1.2	0.3	0.5	0.7	0.9	0.1	0.3	0.7	—	—		
0.7	1.2	—	1.8	0.3	0.6	0.9	1.4	—	0.4	0.8	—	—		
0.5	2.5	1.9	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.6	—	—		
0.1	0.4	0.9	0.1	—	0.2	*	—	—	0.1	0.1	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
0.1	0.4	1.8	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.3	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	0.1	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	0.1	0.1	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	—	0.1	—	—	—		
0.2	0.4	—	0.1	—	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	—	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
0.2	0.4	—	—	—	0.4	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.3	0.1	—	0.2	0.1	0.1	—	—		
*	—	—	—	0.2	*	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) ...	A 6
*	—	—	—	0.3	*	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis	A 8
—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.2	—	0.1	—	*	0.1	—	0.1	—	0.1	—	—	Paralysie générale	A 9
0.1	—	—	0.3	—	0.1	0.1	—	0.2	—	0.1	—	—		
*	0.4	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—		
0.4	0.4	—	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
0.5	0.8	—	0.8	1.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.7	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.3	—	0.2	0.3	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde	A 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
0.1	—	—	—	—	*	0.1	—	—	—	0.3	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	*	*	0.1	0.1	0.2	0.1	—	3.5	Dysenterie, toutes formes	A 16
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.4	0.2	—	6.4		
*	—	—	—	—	*	—	—	0.2	0.2	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	Scarlatine	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—		
*	0.2	—	0.1	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	0.4	—	0.3	—	*	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	Érysipèle	A 19
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—		
0.2	0.6	0.9	0.3	0.6	0.1	0.2	0.9	0.2	0.3	0.3	—	—	Septicémie et pyohémie	A 20
0.2	0.4	1.8	—	0.6	0.1	0.2	0.8	0.4	0.4	0.2	—	—		
0.3	0.8	—	0.5	0.7	0.1	0.2	1.0	—	0.1	0.3	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.3	—	0.1	—	—	—	Diptérie	A 21
*	—	—	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	0.2	—	—	0.1	—	3.5	Coqueluche	A 22
*	—	—	—	—	*	*	0.4	—	—	0.1	—	6.4		

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int
rate - taux														I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:
0.2	1.4	—	0.1	0.2	0.1	0.2	—	—	0.4	0.2	—	—	Infections à méningocoques	A 23
0.2	1.2	—	0.3	0.3	0.1	0.2	—	—	0.4	0.2	—	—		
0.2	1.7	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.4	0.1	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	Charbon	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	0.1	0.3	0.3	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	A 30
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	0.1	0.1	0.1	—	—	Variole	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	0.2	—	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	1.2	0.3	0.2	7.0	7.0	Rougeole	A 32
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	1.0	0.3	—	—	12.8		
0.3	—	—	0.5	—	0.2	0.2	0.4	1.3	0.3	0.4	15.2	—	Fièvre jaune	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	—	0.9	0.4	0.6	0.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	—	—	Hépatite infectieuse	A 34
0.3	—	—	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.4	—	1.9	0.5	0.7	0.1	0.4	0.6	1.1	0.1	0.9	—	—	Rage	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—	Échinococcose	A 39
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	0.1	—	—	—	3.5	Autres maladies dues à des helminthes	A 42
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	7.6		
0.5	0.6	—	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	—	—	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	A 43
0.5	0.8	—	0.5	—	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.4	—	1.3	0.7	0.2	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	—	—		
135.6	102.8	167.7	150.7	128.1	131.5	138.0	151.2	131.5	118.1	152.2	55.6	80.0	II. Tumeurs	
150.3	114.6	180.1	160.0	132.5	144.9	151.5	173.5	156.6	132.4	173.4	64.1	70.7		
120.8	90.4	155.0	141.1	123.6	118.2	124.5	128.7	105.1	103.2	130.4	45.6	91.1		
134.1	101.5	166.8	149.2	127.3	129.9	136.5	149.8	129.6	116.9	150.8	48.7	80.0	Toutes tumeurs malignes (A44-A59).	
149.1	113.4	180.1	159.0	131.9	143.6	150.6	172.2	155.0	131.1	171.6	51.2	70.7		
119.0	89.1	153.1	139.3	122.6	116.2	122.3	127.2	102.9	102.1	129.4	45.6	91.1		
2.7	1.2	1.8	2.2	2.8	3.5	2.7	1.6	1.9	1.4	2.7	13.9	3.5	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	A 44
4.2	2.0	1.8	3.9	3.5	6.0	4.1	2.3	2.5	1.9	3.9	25.6	6.4		
1.1	0.4	1.9	0.5	2.0	1.1	1.2	0.8	1.3	0.8	1.4	—	—		
2.3	2.8	1.8	2.2	1.3	2.1	2.5	2.2	1.6	1.7	3.1	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
3.2	4.0	3.6	2.9	1.3	3.5	3.6	2.5	2.2	2.3	3.3	—	—		
1.4	1.7	—	1.6	1.3	0.8	1.4	1.9	0.9	1.1	2.9	—	—		
13.2	21.1	18.4	13.6	13.8	13.6	12.1	15.4	13.5	11.5	13.8	—	—	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
17.1	27.4	20.0	18.7	18.7	17.2	15.2	20.0	18.4	15.5	19.1	—	—		
9.3	14.5	16.8	8.5	8.8	10.1	9.1	10.7	8.4	7.3	8.4	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
			number — nombre											
A 47	II. Neoplasms — Concluded: Malignant neoplasm of intestine, ex- cept rectum.	T. 3,159 M. 1,531 F. 1,628	52 24 28	25 10 15	175 78 97	109 47 62	939 474 465	1,117 525 592	162 76 86	103 53 50	183 89 94	290 153 137	1 — 1	3 2 1
A 48	Malignant neoplasm of rectum	T. 1,246 M. 729 F. 517	16 10 6	6 5 1	41 26 15	41 21 20	335 198 137	481 274 207	61 33 28	61 39 22	59 35 24	144 87 57	— — —	1 — 1
A 49	Malignant neoplasm of larynx	T. 234 M. 210 F. 24	5 4 1	— 9 —	10 5 1	5 5 —	87 75 12	84 79 5	12 11 1	5 4 —	9 9 3	17 14 3	— — —	— — —
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 3,844 M. 3,296 F. 548	49 45 4	17 15 2	150 122 28	98 87 11	1,010 865 145	1,443 1,249 194	227 198 29	183 158 25	214 174 40	445 380 65	— — —	8 3 5
A 51	Malignant neoplasm of breast	T. 2,414 M. 16 F. 2,398	42 — 42	15 — 15	100 — 100	73 — 73	711 4 707	866 7 859	116 3 113	93 1 92	152 — 151	244 — 244	— — —	2 — 2
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F. 683	15	4	53	25	173	262	28	23	33	66	1	—
A 53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus.	F. 449	5	3	13	8	195	132	22	8	21	42	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M. 1,443	23	16	69	44	355	469	106	105	103	153	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin	T. 309 M. 164 F. 145	2 1 1	4 2 2	11 2 9	9 5 4	72 37 35	118 56 62	18 12 6	16 11 5	19 14 5	40 24 16	— — —	— — —
A 56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue.	T. 279 M. 158 F. 121	2 2 —	2 1 1	14 8 6	11 5 6	102 58 44	85 50 35	12 7 5	13 4 9	17 8 9	21 15 6	— — —	— — —
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,682 M. 3,505 F. 3,177	130 69 61	55 28 27	279 152 127	176 86 90	1,780 912 868	2,313 1,197 1,116	376 190 186	345 191 154	525 298 227	697 378 319	1 1 —	5 3 2
A	Other digestive organs (155-159) ..	T. 2,528 M. 1,408 F. 1,120	48 29 19	16 8 8	115 64 51	62 32 30	729 378 351	839 462 377	130 77 53	130 84 46	207 126 81	251 147 104	— — —	1 1 —
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	T. 144 M. 87 F. 57	2 1 1	2 1 2	8 6 2	2 — 2	29 22 7	72 40 32	6 3 3	7 4 3	9 3 2	7 3 4	— — —	— — —
C	Urinary organs (180, 181)	T. 1,420 M. 988 F. 432	19 13 6	10 7 3	59 40 19	40 26 14	353 248 105	516 357 159	79 52 27	72 49 23	93 62 31	177 132 45	1 1 —	1 1 —
D	Brain and other parts of nervous system (193).	T. 776 M. 457 F. 319	18 9 9	8 5 3	22 10 12	25 17 8	225 131 94	245 152 93	44 25 19	33 14 21	62 41 21	94 53 41	— — —	— — —
E	Other	T. 1,814 M. 565 F. 1,249	43 17 26	19 7 12	75 32 43	47 11 36	444 133 311	641 186 455	117 33 84	103 40 63	154 62 92	168 43 125	— — —	3 1 2
A 58	Leukaemia and aleukaemia	T. 1,162 M. 712 F. 450	15 9 6	5 4 1	32 17 15	35 16 19	280 184 96	454 258 196	58 41 17	58 41 17	83 52 31	140 89 51	2 1 1	— — —
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic sy- stem.	T. 1,297 M. 764 F. 533	21 15 6	5 4 1	44 25 19	41 20 21	352 212 140	469 278 191	61 37 24	63 38 25	79 48 31	159 86 73	— — —	3 1 2
A	Hodgkin's disease (201)	T. 292 M. 178 F. 114	8 6 2	2 2 —	7 2 5	9 5 4	75 41 34	113 71 42	12 7 5	13 7 6	15 12 3	37 25 12	— — —	1 — 1
B	Other	T. 1,005 M. 586 F. 419	13 9 4	3 2 1	37 23 14	32 15 17	277 171 106	356 207 149	49 30 19	50 31 19	64 36 28	122 61 61	— — —	2 1 1
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 301 M. 120 F. 181	6 3 3	1 — 1	11 4 7	5 2 3	94 37 57	108 32 76	13 6 7	18 8 10	18 10 8	26 17 9	1 1 —	— — —
	III, IV. Allergic disorders and endo- crine metabolic and blood diseases.	T. 4,039 M. 1,960 F. 2,079	79 35 44	30 14 16	204 105 99	142 69 73	1,412 650 762	1,272 617 655	137 63 74	186 97 89	265 133 132	309 176 133	1 1 —	2 — 2
A 61	Nontoxic goitre	T. 14 M. 5 F. 9	— — —	— — —	— — —	— — —	6 2 4	3 — 3	1 1 —	— — —	2 1 1	2 1 1	— — —	— — —
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. 22 M. 4 F. 18	— — —	— — —	2 1 1	— — 2	5 1 4	3 — 3	— — —	3 — 3	3 1 2	4 1 3	— — —	— — —
A 63	Diabetes mellitus	T. 2,566 M. 1,158 F. 1,408	44 19 25	19 10 9	127 55 72	90 42 48	952 406 546	807 367 440	88 37 51	117 53 64	151 78 73	171 91 80	— — —	— — —

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
15.8 15.2 16.3	10.5 9.5 11.6	23.0 18.2 28.0	23.1 20.5 25.8	17.7 15.2 20.2	16.2 16.4 16.1	16.0 15.1 17.0	16.8 15.7 18.0	10.8 10.8 10.7	12.5 11.9 13.1	15.5 16.1 14.8	7.0 — 15.2	10.4 12.8 7.6	II. Tumeurs — fin: Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).	A 47
6.2 7.3 5.2	3.2 4.0 2.5	5.5 9.1 1.9	5.4 6.8 4.0	6.6 6.8 6.5	5.8 6.9 4.7	6.9 7.9 5.9	6.3 6.8 5.8	6.4 8.0 4.7	4.0 4.7 3.3	7.7 9.2 6.2	— — —	3.5 6.4 —	Tumeur maligne du rectum	A 48
1.2 2.1 0.2	1.0 1.6 0.4	— — —	1.3 2.4 0.3	0.8 1.6 —	1.5 2.6 -0.4	1.2 2.3 0.1	1.2 2.3 0.2	0.5 0.8 —	0.6 1.2 —	0.9 1.5 0.3	— — —	— — —	Tumeur maligne du larynx	A 49
19.2 32.8 5.5	9.9 17.8 1.7	15.7 27.3 3.7	19.8 32.1 7.5	15.9 28.1 3.6	17.5 30.0 5.0	20.7 35.9 5.6	23.6 40.9 6.1	19.2 32.3 5.4	14.6 23.3 5.6	23.8 40.1 7.0	— — —	27.8 19.3 38.0	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
12.1 0.2 24.1	8.5 — 17.4	13.8 — 28.0	13.2 — 26.6	11.8 — 23.8	12.3 0.1 24.4	12.4 0.2 24.7	12.0 0.6 23.6	9.7 0.2 19.7	10.4 0.1 21.1	13.0 — 26.4	— — —	7.0 — 15.2	Tumeur maligne du sein	A 51
6.9 4.5	6.2 2.1	7.5 5.6	14.1 3.5	8.2 2.6	6.0 6.7	7.5 3.8	5.8 4.6	4.9 1.7	4.6 2.9	7.1 4.5	15.2 —	— —	Tumeur maligne du col utérin	A 52
													Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
14.4	9.1	29.1	18.1	14.2	12.3	13.5	21.9	21.5	13.8	16.1	—	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54
1.5 1.6 1.5	0.4 0.4 0.4	3.7 3.6 3.7	1.5 0.5 2.4	1.5 1.6 1.3	1.2 1.3 1.2	1.7 1.6 1.8	1.9 2.5 1.3	1.7 2.2 1.1	1.3 1.9 0.7	2.1 2.5 1.7	— — —	— — —	Tumeur maligne de la peau	A 55
1.4 1.6 1.2	0.4 0.8 —	1.8 1.8 1.9	1.9 2.1 1.6	1.8 1.6 2.0	1.8 2.0 1.5	1.2 1.4 1.0	1.2 1.4 1.0	1.4 0.8 1.9	1.2 1.1 1.3	1.1 1.6 0.6	— — —	— — —	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56
33.4 34.9 31.9	26.3 27.4 25.3	50.7 50.9 50.4	36.9 39.9 33.8	28.5 27.7 29.4	30.8 31.6 30.0	33.2 34.4 32.1	39.0 39.2 38.8	36.1 39.1 33.0	35.9 39.9 31.7	37.2 39.8 34.5	7.0 12.8 —	17.4 19.3 15.2	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
12.6 14.0 11.2	9.7 11.5 7.9	14.7 14.6 14.9	15.2 16.8 13.6	10.1 10.3 9.8	12.6 13.1 12.1	12.1 13.3 10.8	13.5 15.9 11.1	13.6 17.2 9.9	14.1 16.9 11.3	13.4 15.5 11.2	— — —	3.5 6.4 —	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
0.7 0.9 0.6	0.4 0.4 0.4	1.8 1.8 1.9	1.1 1.6 0.5	0.3 1.6 0.7	0.5 0.8 0.2	1.0 1.1 0.9	0.6 0.6 0.6	0.7 0.8 0.6	0.6 0.9 0.3	0.4 0.3 0.4	— — —	— — —	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
7.1 9.8 4.3	3.9 5.2 2.5	9.2 12.7 5.6	7.8 10.5 5.1	6.5 8.4 4.6	6.1 8.6 3.6	7.4 10.3 4.6	8.2 10.7 5.6	7.5 10.0 4.9	6.4 8.3 4.3	9.4 13.9 4.9	7.0 12.8 —	3.5 6.4 —	Organes urinaires (180, 181)	C
3.9 4.5 3.2	3.6 3.6 3.7	7.4 9.1 5.6	2.9 2.6 3.2	4.1 5.5 2.6	3.9 4.5 3.2	3.5 4.4 2.7	4.6 5.2 4.0	3.5 2.9 4.1	4.2 5.5 2.9	5.0 5.6 4.4	— — —	— — —	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
9.1 5.6 12.5	8.7 6.7 10.8	17.5 12.7 22.4	9.9 8.4 11.5	7.6 3.5 11.7	7.7 4.6 10.7	9.2 5.3 13.1	12.1 6.8 17.5	10.8 8.2 13.5	10.5 8.3 12.8	9.0 4.5 13.5	— — —	10.4 6.4 15.2	Autres	E
5.8 7.1 4.5	3.0 3.6 2.5	4.6 7.3 1.9	4.2 4.5 4.0	5.7 5.2 6.2	4.8 6.4 3.3	6.5 7.4 5.6	6.0 8.5 3.6	6.1 8.4 3.6	5.7 7.0 4.3	7.5 9.4 5.5	13.9 12.8 15.2	— — —	Leucémie et aleucémie	A 58
6.5 7.6 5.4	4.3 2.9 5.9	4.6 7.3 1.9	5.8 6.6 5.1	6.6 6.4 6.8	6.1 7.3 4.8	6.7 8.0 5.5	6.3 7.6 5.0	6.6 7.8 5.4	5.4 6.4 4.3	8.5 9.1 7.9	— — —	10.4 6.4 15.2	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
1.5 1.8 1.1	1.6 2.4 0.8	1.8 3.6 —	0.9 0.5 1.3	1.5 1.6 1.3	1.3 1.4 1.2	1.6 2.0 1.2	1.2 1.4 1.0	1.4 1.4 1.3	1.0 1.6 0.4	2.0 2.6 1.3	— — —	3.5 — 7.6	Maladie de Hodgkin (201)	A
5.0 5.8 4.2	2.6 3.6 1.7	2.8 3.6 1.9	4.9 6.0 3.7	5.2 4.8 5.5	4.8 5.9 3.7	5.1 5.9 4.3	5.1 6.2 4.0	5.2 6.3 4.1	4.4 4.8 3.9	6.5 6.4 6.6	— — —	7.0 6.4 7.6	Autres	B
1.5 1.2 1.8	1.2 1.2 1.2	0.9 — 1.9	1.5 1.1 1.9	0.8 0.6 1.0	1.6 1.3 2.0	1.6 0.9 2.2	1.3 1.2 1.5	1.9 1.6 2.1	1.2 1.3 1.1	1.4 1.8 1.0	7.0 12.8 —	— — —	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60
20.2 19.5 20.9	16.0 13.9 18.2	27.6 25.5 29.9	27.0 27.6 26.4	23.0 22.2 23.8	24.4 22.5 26.3	18.3 17.7 18.8	14.2 13.0 15.5	19.5 19.8 19.1	18.1 17.8 18.4	16.5 18.6 14.4	7.0 12.8 —	7.0 15.2 —	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
0.1 0.1	— —	— —	— —	— —	0.1 0.1 0.1	* — 0.1	0.1 0.2 —	— — —	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	Goître non toxique	A 61
0.1 0.2	— —	— —	0.3 0.3 0.3	0.3 — 0.7	0.1 * 0.1	* — 0.1	— — —	0.3 — 0.6	0.2 0.1 0.3	0.2 0.1 0.3	— — —	— — —	Thyréotoxiose avec ou sans goître	A 62
12.8 11.5 14.1	8.9 7.5 10.4	17.5 18.2 16.8	16.8 14.5 19.2	14.6 13.5 15.7	16.5 14.1 18.9	11.6 10.5 12.6	9.1 7.6 10.7	12.2 10.8 13.7	10.3 10.5 10.2	9.1 9.6 8.6	— — —	— — —	Diabète sucré	A 63

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
							number -- nombre							
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded:													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 72 M. 47 F. 25	2 1 1	1 — 1	2 1 1	3 2 1	16 9 7	32 22 10	5 5 —	1 1 —	2 2 —	8 4 4	— — —	— — —
A 65	Anaemias	T. 369 M. 175 F. 194	15 5 10	3 1 2	16 12 4	16 5 11	120 57 63	121 59 62	11 5 6	25 13 12	24 9 15	17 8 9	1 1 —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 996 M. 571 F. 425	18 10 8	7 3 4	57 36 21	31 20 11	313 175 138	306 169 137	32 15 17	40 30 10	83 42 41	107 71 36	— — —	2 — 2
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 506 M. 316 F. 190	5 3 2	3 3 —	14 10 4	16 9 7	152 95 57	181 108 73	20 14 6	18 10 8	45 30 15	50 32 18	1 1 —	1 1 —
A 67	Psychoses	T. 172 M. 101 F. 71	2 1 1	— — —	3 1 2	5 3 2	57 41 16	67 31 36	6 4 2	8 3 5	17 11 6	7 6 1	— — —	— — —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 246 M. 176 F. 70	— — —	3 3 —	7 7 —	9 5 4	48 34 14	101 72 29	10 7 3	8 7 1	21 15 6	37 24 13	1 1 —	1 1 —
A 69	Mental deficiency	T. 88 M. 39 F. 49	3 2 1	— — —	4 2 2	2 1 1	47 20 27	13 5 8	4 3 1	2 — 2	7 4 3	6 2 4	— — —	— — —
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 17,327 M. 8,443 F. 8,884	404 220 184	114 51 63	897 407 490	556 268 288	3,838 1,834 2,004	6,491 3,047 3,444	999 478 521	891 483 408	1,175 629 546	1,946 1,015 931	— — —	16 11 5
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,658 M. 7,539 F. 8,119	368 199 169	106 48 58	823 364 459	515 248 267	3,300 1,546 1,754	5,953 2,767 3,186	911 431 480	797 425 372	1,052 555 497	1,823 950 873	— — —	10 6 4
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. 158 M. 94 F. 64	7 3 4	— — —	7 5 2	5 4 1	41 24 17	49 26 23	5 3 2	14 10 4	11 8 3	13 6 7	— — —	6 5 1
A 72	Multiple sclerosis	T. 195 M. 77 F. 118	1 1 —	1 — 1	10 3 7	5 1 4	59 26 33	65 29 36	9 3 6	14 2 12	20 10 10	11 2 9	— — —	— — —
A 73	Epilepsy	T. 224 M. 140 F. 84	7 5 2	— — —	11 9 2	5 3 2	78 47 31	69 45 24	13 5 8	12 8 4	16 9 7	13 9 4	— — —	— — —
A 74	Inflammatory diseases of eye	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. 89 M. 54 F. 35	1 1 —	— — —	2 2 2	4 2 2	53 31 22	16 10 6	2 2 —	2 1 1	1 — 1	8 5 3	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 999 M. 537 F. 462	20 11 9	7 3 4	44 24 20	22 10 12	305 159 146	337 169 168	59 34 25	52 37 15	75 47 28	78 43 35	— — —	— — —
	VII. Diseases of the circulatory system	T. 59,640 M. 35,886 F. 23,754	983 591 392	456 265 191	2,557 1,522 1,035	1,944 1,171 773	14,695 8,715 5,980	23,032 13,644 9,388	3,104 1,924 1,180	2,909 1,864 1,045	3,365 2,201 1,164	6,563 3,993 2,595	17 12 5	15 9 6
A 79	Rheumatic fever	T. 19 M. 12 F. 7	— — —	— — —	6 6 —	— — —	7 4 3	5 2 3	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. 1,279 M. 575 F. 704	21 10 11	2 2 —	52 30 22	31 13 18	380 160 220	461 198 263	62 31 31	60 29 31	89 45 44	121 57 64	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 48,290 M. 30,183 F. 18,107	697 444 253	332 198 134	2,017 1,238 779	1,554 960 594	11,680 7,310 4,370	19,270 11,805 7,465	2,452 1,602 850	2,159 1,437 722	2,656 1,799 857	5,456 3,378 2,078	12 9 3	5 3 2
A 82	Other diseases of heart	T. 2,181 M. 1,188 F. 993	97 53 44	16 8 8	98 54 44	75 50 25	487 249 238	655 353 302	126 60 66	220 125 95	204 115 89	193 115 78	2 1 1	3 5 3
A 83	Hypertension with heart disease	T. 2,308 M. 965 F. 1,343	68 34 34	51 30 21	113 51 62	83 32 51	787 300 487	687 287 400	88 43 45	113 53 60	79 32 47	238 102 136	1 1 —	— — —

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire (7e rev.))	N° liste int.
rate - taux														III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du mé- tabolisme et du sang - fin:
0.4	0.4	0.9	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.4	-	-	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
0.5	0.4	-	0.3	0.6	0.3	0.6	1.0	0.2	0.3	0.4	-	-		
0.3	0.4	1.9	0.3	0.3	0.2	0.3	-	-	-	0.4	-	-		
1.8	3.0	2.8	2.1	2.6	2.1	1.7	1.1	2.6	1.6	0.9	7.0	-	Anémies	A 65
1.7	2.0	1.8	3.2	1.6	2.0	1.7	1.0	2.7	1.2	0.8	12.8	-		
1.9	4.1	3.7	1.1	3.6	2.2	1.8	1.3	2.6	3.1	1.0	-	-		
5.0	3.6	6.4	7.5	5.0	5.4	4.4	3.3	4.2	5.7	5.7	-	7.0	Maladies allergiques; toutes autres ma- ladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
5.7	4.0	5.5	9.5	6.4	6.1	4.9	3.1	6.1	5.6	7.5	-	-		
4.3	3.3	7.5	5.6	3.6	4.8	3.9	3.6	2.1	5.7	3.9	-	15.2		
2.5	1.0	2.8	1.9	2.6	2.6	2.6	2.1	1.9	3.1	2.7	7.0	3.5	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
3.1	1.2	5.5	2.6	2.9	3.3	3.1	2.9	2.0	4.0	3.4	12.8	6.4		
1.9	0.8	-	1.1	2.3	2.0	2.1	1.3	1.7	2.1	1.9	-	-		
0.9	0.4	-	0.4	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	1.2	0.4	-	-	Psychoses	A 67
1.0	0.4	-	0.3	1.0	1.4	0.9	0.8	0.6	1.5	0.6	-	-		
0.7	0.4	-	0.5	0.7	0.6	1.0	0.4	1.1	0.8	0.1	-	-		
1.2	-	2.8	0.9	1.5	0.8	1.5	1.0	0.8	1.4	2.0	7.0	3.5	Psychonévroses et troubles de la perso- nalité.	A 68
1.8	-	5.5	1.8	1.6	1.2	2.1	1.4	1.4	2.0	2.5	12.8	6.4		
0.7	-	-	-	1.3	0.5	0.8	0.6	0.2	0.8	1.4	-	-	Déficience mentale	A 69
0.4	0.6	-	0.5	0.3	0.8	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	-	-		
0.4	0.8	-	0.5	0.3	0.7	0.1	0.6	-	0.5	0.2	-	-		
0.5	0.4	-	0.5	0.3	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	-	-		
86.6	81.9	105.0	118.6	90.1	66.4	93.2	103.7	93.3	80.3	103.9	-	55.7	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
84.0	87.3	92.8	107.0	86.4	63.5	87.6	98.7	98.8	84.3	107.0	-	70.7		
89.2	76.3	117.6	130.5	93.9	69.2	98.9	108.8	87.5	76.2	100.6	-	38.0		
78.2	74.6	97.7	108.9	83.5	57.1	85.5	94.6	83.4	71.9	97.3	-	34.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
75.0	78.9	87.3	95.7	80.0	53.6	79.5	89.0	86.9	73.4	100.1	-	38.5		
81.5	70.0	108.3	122.2	87.1	60.6	91.5	100.3	79.8	69.3	94.4	-	30.4		
0.8	1.4	-	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	1.5	0.8	0.7	-	20.9	Méningite non méningococcique	A 71
0.9	1.2	-	1.3	1.3	0.8	0.7	0.6	2.0	1.1	0.6	-	32.1		
0.6	1.7	-	0.5	0.3	0.6	0.7	0.4	0.9	0.4	0.8	-	7.6		
1.0	0.2	0.9	1.3	0.8	1.0	0.9	0.9	1.5	1.4	0.6	-	-	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	A 72
0.8	0.4	-	0.8	0.3	0.9	0.8	0.6	0.4	1.3	0.2	-	-		
1.2	-	1.9	1.9	1.3	1.1	1.0	1.3	2.6	1.4	1.0	-	-		
1.1	1.4	-	1.5	0.8	1.3	1.0	1.3	1.3	1.1	0.7	-	-	Épilepsie	A 73
1.4	2.0	-	2.4	1.0	1.6	1.3	1.0	1.6	1.2	0.9	-	-		
0.8	0.8	-	0.5	0.7	1.1	0.7	1.7	0.9	1.0	0.4	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cataracte	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Glaucome	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.4	0.2	-	0.3	0.6	0.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	-	-	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
0.5	0.4	-	0.5	0.6	1.1	0.3	0.4	0.2	-	0.5	-	-		
0.4	-	-	0.7	0.8	0.2	-	-	0.2	0.1	0.3	-	-		
5.0	4.1	6.4	5.8	3.6	5.3	4.8	6.1	5.4	5.1	4.2	-	-	Toutes autres maladies du système ner- veux et des organes des sens.	A 78
5.3	4.4	5.5	6.3	3.2	5.5	4.9	7.0	7.6	6.3	4.5	-	-		
4.6	3.7	7.5	5.3	3.9	5.0	4.8	5.2	3.2	3.9	3.8	-	-		
298.0	199.2	420.1	338.2	315.2	254.2	330.9	322.3	304.5	230.0	350.3	118.2	52.2	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
356.9	234.4	482.0	400.0	377.6	302.0	392.2	397.3	381.2	294.9	418.3	153.7	57.8		
238.5	162.5	356.6	275.6	252.1	206.6	269.6	246.4	224.1	162.4	280.5	76.0	45.6		
0.1	-	-	0.8	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
0.1	-	-	1.6	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-		
6.4	4.3	1.8	6.9	5.0	6.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.5	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
5.7	4.0	3.6	7.9	4.2	5.5	5.7	6.4	5.9	6.0	6.0	-	-		
7.1	4.6	-	5.9	5.9	7.6	7.6	6.5	6.6	6.1	6.9	-	-		
241.3	141.3	305.9	266.8	252.0	202.0	276.8	254.6	226.0	181.5	291.2	83.4	17.4	Artériosclérose des coronaires et myo- cardite dégénérative.	A 81
300.2	176.1	360.2	325.3	309.5	253.3	339.3	330.8	293.8	241.1	356.1	115.3	19.3		
181.8	104.9	250.2	207.4	193.7	151.0	214.4	177.5	154.8	119.5	224.6	45.6	15.2		
10.9	19.7	14.7	13.0	12.2	8.4	9.4	13.1	23.0	13.9	10.3	13.9	27.8	Autres maladies du coeur	A 82
11.8	21.0	14.6	14.2	16.1	8.6	10.1	12.4	25.6	15.4	12.1	12.8	32.1		
10.0	18.2	14.9	11.7	8.2	8.2	8.7	13.8	20.4	12.4	8.4	15.2	22.8		
11.5	13.8	47.0	14.9	13.5	13.6	9.9	9.1	11.8	5.4	12.7	7.0	-	Hypertension avec maladie du coeur	A 83
9.6	13.5	54.6	13.4	10.3	10.4	8.2	8.9	10.8	4.3	10.8	12.8	-		
13.5	14.1	39.2	16.5	16.6	16.8	11.5	9.4	12.9	6.6	14.7	-	-		

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
							number — nombre							
	VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:													
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 680 M. 335 F. 345	16 8 8	14 5 9	34 23 11	25 12 13	220 97 123	213 95 118	32 20 12	33 20 13	32 15 17	61 40 21	— — —	— — —
A 85	Diseases of arteries	T. 4,075 M. 2,215 F. 1,860	66 34 32	36 18 18	203 98 105	158 92 66	995 524 471	1,436 762 674	245 121 124	253 157 96	262 172 90	419 236 183	1 — 1	1 1 —
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 808 M. 413 F. 395	18 8 10	5 4 1	34 22 12	18 12 6	139 71 68	305 142 163	98 47 51	71 43 28	43 23 20	75 40 35	1 1 —	1 — —
	VIII. Diseases of the respiratory system.	T. 9,197 M. 5,821 F. 3,376	197 118 79	51 33 18	357 237 120	255 146 109	1,563 985 578	3,402 2,136 1,266	732 469 263	606 364 242	705 447 258	1,260 857 403	13 5 8	56 24 32
A 87	Acute upper respiratory infections	T. 71 M. 42 F. 29	— — —	1 1 —	2 2 —	3 2 1	14 8 6	28 14 14	1 — 1	5 3 2	6 4 2	11 8 3	— — —	— — —
A 88	Influenza	T. 598 M. 300 F. 298	15 8 7	6 3 3	11 3 8	15 7 8	107 50 57	173 82 91	34 17 17	48 21 27	80 47 33	99 57 42	3 — 3	7 5 2
A 89	Lobar pneumonia	T. 579 M. 369 F. 210	17 12 5	1 — 1	23 17 6	14 6 8	61 34 27	247 159 88	56 32 24	25 11 14	36 24 12	97 74 23	— — —	2 — 2
A 90	Bronchopneumonia	T. 3,310 M. 1,884 F. 1,426	58 31 27	5 4 1	115 70 45	96 52 44	445 253 192	1,284 694 590	327 210 117	246 132 114	236 124 112	485 308 177	2 — 2	11 6 5
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,478 M. 841 F. 637	52 34 18	20 14 6	72 40 32	51 21 30	160 298 69	535 191 237	114 65 49	101 57 44	147 96 51	196 112 84	5 3 2	25 10 15
A 92	Acute bronchitis	T. 123 M. 70 F. 53	4 2 2	— — —	10 9 1	3 1 2	20 12 8	46 23 23	10 4 6	6 4 2	5 4 1	17 10 7	— — —	2 1 1
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified....	T. 1,231 M. 1,008 F. 223	20 17 3	9 6 3	53 46 7	27 24 3	318 394 74	468 394 15	60 45 15	67 57 10	82 65 17	125 109 16	1 — 1	1 — 1
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 7 M. 4 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	5 3 2	— — —	1 1 —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —
A 95	Empyema and abscess of lung	T. 69 M. 47 F. 22	— — —	1 — 1	3 1 2	1 1 —	12 6 6	22 19 3	7 4 3	3 3 —	4 2 2	16 11 5	— — —	— — —
A 96	Pleurisy	T. 39 M. 26 F. 13	— — —	1 — 1	2 2 —	1 1 —	21 12 9	7 7 —	2 1 1	3 2 1	2 1 1	— — —	— — —	— — —
A 97	All other respiratory diseases	T. 1,692 M. 1,230 F. 462	31 14 17	7 5 2	66 47 19	44 31 13	400 271 129	592 446 146	120 90 30	101 74 27	107 80 27	214 168 46	2 2 —	8 2 6
	IX. Diseases of the digestive system..	T. 5,549 M. 3,247 F. 2,302	82 49 33	36 19 17	195 121 74	139 82 57	1,534 906 628	1,959 1,102 857	302 174 128	297 194 103	353 211 142	637 381 256	5 3 2	10 5 5
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 7 M. 4 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	4 2 2	— — —	1 — 1	— — —	— — —	2 — —	— — —	— — —
A 99	Ulcer of stomach	T. 537 M. 371 F. 166	8 4 4	2 1 1	20 15 5	12 9 3	151 105 46	175 116 59	24 17 6	34 28 6	37 25 12	74 51 23	— — —	— — —
A 100	Ulcer of duodenum	T. 436 M. 348 F. 88	2 2 —	3 1 2	23 20 3	11 8 3	77 64 13	184 149 35	21 14 7	28 21 7	26 21 5	60 47 13	1 1 —	— — —
A 101	Gastritis and duodenitis	T. 48 M. 24 F. 24	— — —	— — —	3 3 —	2 2 —	16 9 7	13 5 8	— 1 —	2 2 1	6 2 4	6 2 4	— — —	— — —
A 102	Appendicitis	T. 123 M. 71 F. 52	3 1 2	— — —	2 2 —	6 5 1	42 23 19	40 17 23	8 6 2	4 3 1	8 5 3	9 8 1	— — —	1 1 —
A 103	Intestinal obstruction and hernia	T. 947 M. 502 F. 445	16 10 6	5 3 2	37 21 16	30 19 11	237 121 116	342 168 174	59 35 24	53 31 22	57 32 25	111 62 49	— — —	— — —
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 670 M. 334 F. 336	21 12 9	3 2 1	21 10 11	16 7 9	160 79 81	213 103 110	48 29 19	48 26 22	54 31 23	76 30 46	2 1 1	8 4 4
A 105	Cirrhosis of liver	T. 1,347 M. 862 F. 485	10 7 3	4 2 2	30 17 13	21 10 11	432 295 137	541 328 213	59 23 36	32 23 23	57 37 20	161 107 54	— — —	— — —

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
													VII. Maladies de l'appareil circula- toire — fin:	
3.4	3.2	12.9	4.5	4.1	3.8	3.1	3.3	3.5	2.2	3.3	—	—	Hypertension sans mention du coeur...	A 84
3.3	3.2	9.1	6.0	3.9	3.4	2.7	4.1	4.1	2.0	4.2	—	—		
3.5	3.3	16.8	2.9	4.2	4.2	3.4	2.5	2.8	2.1	2.3	—	—		
20.4	13.4	33.2	26.9	25.6	17.2	20.6	25.4	26.5	17.6	22.4	7.0	3.5	Maladies des artères	A 85
22.0	13.5	32.7	25.8	29.7	18.2	21.9	25.0	32.1	23.0	24.9	—	6.4		
18.7	13.3	33.6	28.0	21.5	16.3	19.4	25.9	20.6	12.6	19.8	15.2	—		
4.0	3.6	4.6	4.5	2.9	2.4	4.4	10.2	7.4	2.9	4.0	7.0	3.5	Autres maladies de l'appareil circ- latoire.	A 86
4.1	3.2	7.3	5.8	3.9	2.6	4.1	9.7	8.8	3.1	4.2	12.8	—		
4.0	4.1	1.9	3.2	2.0	2.3	4.7	10.7	6.0	2.8	3.8	—	7.6		
46.0	39.9	47.0	47.2	41.3	27.0	48.9	76.0	63.4	48.2	67.2	90.4	194.9	VIII. Maladies de l'appareil respira- toire.	
57.9	46.8	60.0	62.3	47.1	34.1	61.4	96.8	74.4	59.9	90.3	64.1	154.2		
33.9	32.7	33.6	32.0	35.5	20.0	36.4	54.9	51.9	36.0	43.6	121.6	242.9		
0.4	—	0.9	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	0.6	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures.	A 87
0.4	—	1.8	0.5	0.6	0.3	0.4	—	0.6	0.5	0.8	—	—		
0.3	—	—	—	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	—	—		
3.0	3.0	5.5	1.5	2.4	1.9	2.5	3.5	5.0	5.5	5.3	20.9	24.4	Grippe	A 88
3.0	3.2	5.5	0.8	2.3	1.7	2.4	3.5	4.3	6.3	6.0	—	32.1		
3.0	2.9	5.6	2.1	2.6	2.0	2.6	3.6	5.8	4.6	4.5	45.6	15.2		
2.9	3.4	0.9	3.0	2.3	1.1	3.5	5.8	2.6	2.5	5.2	—	7.0	Pneumonie lobaire	A 89
3.7	4.8	—	4.5	1.9	1.2	4.6	6.6	2.2	3.2	7.8	—	—		
2.1	2.1	1.9	1.6	2.6	0.9	2.5	5.0	3.0	1.7	2.5	—	15.4		
16.5	11.8	4.6	15.2	15.6	7.7	18.4	34.0	25.7	16.1	25.9	13.9	38.3	Broncho-pneumonie	A 90
18.7	12.3	7.3	18.4	16.8	8.8	19.9	43.4	27.0	16.6	32.5	—	38.5		
14.3	11.2	1.9	12.0	14.3	6.6	16.9	24.4	24.4	15.6	19.1	30.4	38.0		
7.4	10.5	18.4	9.5	8.3	2.8	7.7	11.8	10.6	10.0	10.5	34.8	87.0	Pneumonie primitive atypique, et pneu- monies autres ou sans précisions.	A 91
8.4	13.5	25.5	10.5	6.8	3.2	8.6	13.4	11.7	12.9	11.8	38.4	64.1		
6.4	7.5	11.2	8.5	9.8	2.4	6.8	10.2	9.4	7.1	9.1	30.4	113.9		
0.6	0.8	—	1.3	0.5	0.3	0.7	1.0	0.6	0.3	0.9	—	7.0	Bronchite aiguë	A 92
0.7	0.8	—	2.4	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	1.1	—	6.4		
0.5	0.8	—	0.3	0.7	0.3	0.7	1.3	0.4	0.1	0.8	—	7.6		
6.2	4.1	8.3	7.0	4.4	5.5	6.7	6.2	7.0	5.6	6.7	7.0	3.5	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
10.0	6.7	10.9	12.1	7.7	8.5	11.3	9.3	11.7	8.7	11.5	—	—		
2.2	1.2	5.6	1.9	1.0	2.5	2.1	3.1	2.1	2.4	1.7	15.2	7.6		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vé- gétations adénoïdes.	A 94
*	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	—	0.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.3	0.9	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
0.5	—	—	0.3	0.3	0.2	0.5	0.8	0.6	0.2	1.2	—	—		
0.2	—	1.9	0.5	—	0.2	0.1	0.6	—	0.3	0.5	—	—		
0.2	—	0.9	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	—	—	—	Autres pleurésies	A 96
0.3	—	—	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	—	—	—		
0.1	—	1.9	—	—	0.3	—	0.2	0.2	0.1	—	—	—		
8.5	6.3	6.4	8.7	7.1	6.9	8.5	12.5	10.6	7.3	11.4	13.9	27.8	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97
12.2	5.6	9.1	12.4	10.0	9.4	12.8	18.6	15.1	10.7	17.7	25.6	12.8		
4.6	7.0	3.7	5.1	4.2	4.5	4.2	6.3	5.8	3.8	5.0	—	45.6		
27.7	16.6	33.2	25.8	22.5	26.5	28.1	31.4	31.1	24.1	34.0	34.8	34.8	IX. Maladies de l'appareil digestif	
32.3	19.4	34.6	31.8	26.4	31.4	31.7	35.9	39.7	28.3	40.2	38.4	32.1		
23.1	13.7	31.7	19.7	18.6	21.7	24.6	26.7	22.1	19.8	27.7	30.4	38.0		
*	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	Maladies des dents et des gencives ...	A 98
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—		
2.7	1.6	1.8	2.6	1.9	2.6	2.5	2.5	3.6	2.5	3.9	—	—	Ulcère de l'estomac	A 99
3.7	1.6	1.8	3.9	2.9	3.6	3.3	3.5	5.7	3.4	5.4	—	—		
1.7	1.7	1.9	1.3	1.0	1.6	1.7	1.5	1.3	1.7	2.5	—	—		
2.2	0.4	2.8	3.0	1.8	1.3	2.6	2.2	2.9	1.8	3.2	7.0	—	Ulcère du duodénum	A 100
3.5	0.8	1.8	5.3	2.6	2.2	4.3	2.9	4.3	2.8	5.0	12.8	—		
0.9	—	3.7	0.8	1.0	0.4	1.0	1.5	1.5	0.7	1.4	—	—		
0.2	—	—	0.4	0.3	0.3	0.2	—	0.2	0.4	0.3	—	—	Gastrite et duodénite	A 101
0.2	—	—	0.8	0.6	0.3	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.6	0.4	—	—		
0.6	0.6	—	0.3	1.0	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.5	—	3.5	Appendicite	A 102
0.7	0.4	—	0.5	1.6	0.8	0.5	1.2	0.6	0.7	0.8	—	6.4		
0.5	0.8	—	—	0.3	0.7	0.7	0.4	0.2	0.4	0.1	—	—		
4.7	3.2	4.6	4.9	4.9	4.1	4.9	6.1	5.5	3.9	5.9	—	—	Occlusion intestinale et hernie	A 103
5.0	4.0	5.5	5.5	6.1	4.2	4.8	7.2	6.3	4.3	6.5	—	—		
4.5	2.5	3.7	4.3	3.6	4.0	5.0	4.7	3.5	5.3	—	—	—		
3.3	4.3	2.8	2.8	2.6	2.8	3.1	5.0	5.0	3.7	4.1	13.9	27.8	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
3.3	4.8	3.6	2.6	2.3	2.7	3.0	6.0	5.3	4.2	12.8	25.7	—		
3.4	3.7	1.9	2.9	2.9	2.8	3.2	4.0	4.7	3.2	5.0	15.2	30.4		
6.7	2.0	3.7	4.0	3.4	7.5	7.8	6.1	3.3	3.9	8.6	—	—	Cirrhose du foie	A 105
8.6	2.8	3.6	4.5	3.2	10.2	9.4	7.4	4.7	5.0	11.3	—	—		
4.9	1.2	3.7	3.5	3.6	4.7	6.1	4.8	1.9	2.8	5.8	—	—		

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														IX. Maladies de l'appareil digestif— fin:
2.8	0.4	8.3	2.8	2.8	3.3	2.5	2.5	3.1	3.2	2.9	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
2.5	0.4	7.3	2.9	2.3	3.0	2.0	1.9	3.1	3.1	2.7	—	—		
3.2	0.4	9.3	2.7	3.3	3.6	3.0	3.1	3.2	3.3	3.0	—	—		
4.3	4.1	9.2	5.0	3.9	3.9	4.0	6.0	6.9	4.2	4.5	13.9	3.5	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
4.8	4.8	10.9	5.8	4.8	4.2	4.2	5.8	9.4	4.7	4.8	12.8	—		
3.9	3.3	7.5	4.3	2.9	3.6	3.8	6.3	4.3	3.6	4.1	15.2	7.6		
13.3	11.1	16.6	16.0	17.5	15.3	11.6	12.7	13.1	10.0	14.7	—	—	X. Maladies des organes génito-uri- naires.	
16.1	14.3	20.0	18.1	19.3	17.2	14.2	15.9	16.6	12.9	20.6	—	—		
10.5	7.9	13.1	13.8	15.7	13.5	8.9	9.4	9.4	7.1	8.8	—	—		
0.2	—	0.9	0.1	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	—	0.1	—	—	Néphrite aiguë	A 108
0.3	—	1.8	—	0.6	0.6	0.1	0.2	0.4	—	—	—	—		
0.1	—	—	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
5.4	4.3	11.1	5.7	7.3	7.4	4.5	4.8	4.5	4.4	4.2	—	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
5.8	4.8	10.9	5.8	8.1	6.9	4.9	6.0	5.5	5.1	5.6	—	—		
5.1	3.7	11.2	5.6	6.5	7.9	4.0	3.6	3.4	3.6	2.7	—	—		
3.4	3.4	1.8	4.8	3.7	2.4	3.5	4.3	4.7	2.3	5.7	—	—	Infections pyélo-rénales.....	A 110
3.6	3.6	1.8	3.9	2.3	2.6	3.6	3.9	5.5	2.1	6.7	—	—		
3.3	3.3	1.9	5.6	5.2	2.3	3.4	4.6	3.9	2.4	4.6	—	—		
0.5	0.4	—	0.1	1.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	—	—	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
0.5	—	—	0.3	1.3	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.8	—	—	1.0	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	—	—		
3.9	3.6	3.6	5.0	3.9	3.6	3.6	3.3	2.9	4.0	6.0	—	—	Hypertrophie de la prostate	A 112
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	1.2	0.9	2.8	2.9	2.7	1.3	1.3	1.7	1.1	1.4	—	—	Autres maladies de l'appareil génito- urinaire.	A 114
2.1	2.4	1.8	3.2	3.2	2.9	1.5	1.9	1.8	1.3	1.7	—	—		
1.6	—	—	2.4	2.6	2.6	1.1	0.8	1.5	0.8	1.2	—	—		
34.8	14.2	91.0	13.1	31.4	52.8	27.3	11.1	47.3	19.6	40.0	—	86.4	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches¹.	
6.7	—	—	6.6	15.7	6.4	8.3	—	10.5	6.5	3.1	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches¹.	A 115
9.5	7.1	—	6.6	—	12.7	6.8	—	21.0	6.5	18.5	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches¹.	A 116
5.9	—	—	—	7.9	12.7	2.3	5.6	10.5	—	3.1	—	86.4	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement¹.	A 117
0.8	—	—	—	—	0.9	0.8	—	—	—	3.1	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie¹.	A 118
2.3	—	—	—	—	1.8	4.5	—	—	—	3.1	—	—	Avortement avec infection¹.....	A 119
9.5	7.1	91.0	—	7.9	18.2	4.5	5.6	5.3	6.5	9.2	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches¹.	A 120
3.1	1.8	7.4	4.1	4.9	3.4	3.1	2.0	2.1	3.2	2.3	—	3.5	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.5	0.8	5.5	4.2	4.2	2.6	2.5	1.7	1.8	1.9	2.8	—	6.4		
3.7	2.9	9.3	4.0	5.5	4.2	3.6	2.3	2.4	4.6	1.7	—	—		
0.2	—	—	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	—	3.5	Infections de la peau et du tissu cel- lulaire sous-cutané.	A 121
0.2	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	—	6.4		
0.2	—	—	0.3	0.7	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—		
1.3	1.0	3.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.7	0.8	1.7	0.8	—	—	Arthrite et spondylite	A 122
0.9	0.4	3.6	1.3	1.6	0.9	0.9	0.6	0.4	0.9	1.1	—	—		
1.7	1.7	3.7	1.9	1.6	2.2	1.6	0.8	1.3	2.5	0.5	—	—		
*	—	—	0.1	0.2	0.1	*	0.1	—	—	—	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
*	—	—	0.3	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	0.3	*	—	0.2	—	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	0.1	0.3	*	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	Ostéomyélite et périostite	A 124
0.1	0.4	—	—	0.3	*	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—		
0.1	0.4	—	0.3	0.3	*	0.1	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.2	—	0.1	—	0.2	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-muscu- laires acquises.	A 125
0.1	—	—	0.3	—	0.2	0.1	—	0.4	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.3	—	—	—		
1.4	0.2	3.7	2.0	2.3	1.5	1.4	0.9	0.8	1.2	1.2	—	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.2	—	1.8	2.4	1.9	1.2	1.2	0.6	0.6	0.8	1.2	—	—		
1.6	0.4	5.6	1.6	2.6	1.7	1.7	1.3	1.1	1.7	1.2	—	—		

¹ Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
A 127	XIV. Congenital malformations	T. 2,304	82	11	107	81	824	718	90	78	138	168	1	6
		M. 1,212	42	5	61	42	417	373	54	45	81	89	1	2
		F. 1,092	40	6	46	39	407	345	36	33	57	79	—	4
	Spina bifida and meningocele	T. 313	12	3	13	17	146	80	12	3	13	13	—	1
		M. 135	7	1	6	8	52	35	7	3	7	9	—	—
		F. 178	5	2	7	9	94	45	5	—	6	4	—	1
	Without hydrocephalus	T. 130	5	—	6	4	66	30	5	3	8	3	—	—
		M. 62	3	—	2	3	27	14	4	3	4	2	—	—
		F. 68	2	—	4	1	39	16	1	—	4	1	—	—
	With hydrocephalus	T. 183	7	3	7	13	80	50	7	—	5	10	—	1
		M. 73	4	1	4	5	25	21	3	—	3	7	—	—
		F. 110	3	2	3	8	55	29	4	—	2	3	—	1
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 1,004	32	5	44	30	334	328	37	45	59	89	1	—
		M. 555	20	3	24	18	189	164	23	26	38	49	1	—
		F. 449	12	2	20	12	145	164	14	19	21	40	—	—
A 129	All other congenital malformations	T. 987	38	3	50	34	344	310	41	30	66	66	—	5
		M. 522	15	1	31	16	176	174	24	16	36	31	—	2
		F. 465	23	2	19	18	168	136	17	14	30	35	—	3
A 130	XV. Certain diseases of early infancy	T. 5,142	207	42	210	163	1,593	1,600	210	271	378	423	9	36
		M. 3,038	125	27	121	94	932	940	129	171	227	248	6	18
		F. 2,104	82	15	89	69	661	660	81	100	151	175	3	18
	Birth injuries	T. 893	23	4	31	21	297	314	32	46	53	70	—	2
		M. 529	15	4	18	14	176	188	17	29	26	41	—	1
		F. 364	8	—	13	7	121	126	15	17	27	29	—	1
	Postnatal asphyxia and atelectasis	T. 966	31	3	33	27	287	312	36	50	102	78	2	5
		M. 602	15	2	17	16	177	199	23	36	65	50	—	2
		F. 364	16	1	16	11	110	113	13	14	37	28	2	3
	Infections of the newborn	T. 319	21	2	18	7	85	87	30	11	17	28	1	12
		M. 213	12	1	14	5	61	54	21	6	11	17	—	11
		F. 106	9	1	4	2	24	33	9	5	6	11	1	1
A 133	Haemolytic disease of newborn	T. 202	5	5	14	5	78	53	5	10	10	17	—	—
		M. 100	3	4	8	4	33	23	3	7	7	8	—	—
		F. 102	2	1	6	1	45	30	2	3	3	9	—	—
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T. 125	4	4	6	5	45	35	3	5	11	6	—	1
		M. 82	3	4	4	4	28	22	2	4	7	4	—	—
		F. 43	1	—	2	1	17	13	1	1	4	2	—	1
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. 2,637	123	24	108	98	801	799	104	149	185	224	6	16
		M. 1,512	77	12	60	51	457	454	63	89	111	128	6	4
		F. 1,125	46	12	48	47	344	345	41	60	74	96	—	12
A 136	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 950	138	14	33	34	174	134	47	78	261	28	1	8
		M. 511	68	9	11	19	83	70	26	37	171	13	—	4
		F. 439	70	5	22	15	91	64	21	41	90	15	1	4
	Senility without mention of psychosis	T. 405	64	1	25	18	59	43	29	45	101	16	1	3
		M. 176	26	—	7	8	18	13	15	20	61	6	—	2
		F. 229	38	1	18	10	41	30	14	25	40	10	1	1
	Ill-defined and unknown causes	T. 545	74	13	8	16	115	91	18	33	160	12	—	5
		M. 335	42	9	4	11	65	57	11	17	110	7	—	2
		F. 210	32	4	4	5	50	34	7	16	50	5	—	3
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 13,446	272	76	568	474	3,702	4,416	637	637	990	1,604	25	45
		M. 9,756	216	60	426	353	2,749	3,070	459	471	743	1,159	16	34
		F. 3,690	56	16	142	121	953	1,346	178	166	247	445	9	11
AE 138	Motor vehicle accidents	T. 5,410	93	35	228	228	1,792	1,636	207	268	392	523	6	2
		M. 3,986	77	27	171	182	1,324	1,189	154	193	296	367	4	2
		F. 1,424	16	8	57	46	468	447	53	75	96	156	2	—
A	Traffic accidents (810-825)	T. 5,320	91	35	226	228	1,775	1,591	202	262	390	513	5	2
		M. 3,914	76	27	170	182	1,309	1,153	149	190	294	358	4	2
		F. 1,406	15	8	56	46	466	438	53	72	96	155	1	—
B	Non-traffic accidents	T. 90	2	—	2	—	17	45	5	6	2	10	1	—
		M. 72	1	—	1	—	15	36	5	3	2	9	—	—
		F. 18	1	—	1	—	2	9	—	3	—	1	1	—
AE 139	Other transport accidents	T. 589	27	4	43	18	124	197	32	20	30	89	1	4
		M. 535	26	4	41	17	109	178	29	20	30	76	1	4
		F. 54	1	—	2	1	15	19	3	—	—	13	—	—
A	Drowning involving small boats (850)	T. 301	12	3	24	11	73	103	23	12	13	27	—	—
		M. 281	12	3	24	11	67	95	21	12	13	23	—	—
		F. 20	—	—	—	—	6	8	2	—	—	4	—	—
B	Drowning involving other watercraft (851)	T. 24	5	—	3	1	6	2	—	—	—	7	—	—
		M. 24	5	—	3	1	6	2	—	—	—	7	—	—
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	Other transport	T. 264	10	1	16	6	45	92	9	8	17	55	1	4
		M. 230	9	1	14	5	36	81	8	8	17	46	1	4
		F. 34	1	—	2	1	9	11	1	—	—	9	—	—
AE 140	Accidental poisoning	T. 471	4	3	11	9	71	146	14	24	54	131	2	2
		M. 306	4	3	6	6	47	90	6	17	35	89	2	1
		F. 165	—	—	5	3	24	56	8	7	19	42	—	1
AE 141	Accidental falls	T. 1,664	25	6	63	55	355	671	79	74	118	215	1	2
		M. 885	9	3	26	29	193	337	42	41	75	128	—	2
		F. 779	16	3	37	26	162	334	37	33	43	87	1	—

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.-E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N liste int.
rate — taux														
11.5	16.6	10.1	14.2	13.1	14.3	10.3	9.3	8.2	9.4	9.0	7.0	20.9	XIV. Malformations congénitales	
12.1	16.7	9.1	16.0	13.5	14.4	10.7	11.2	9.2	10.9	9.4	12.8	12.8		
11.0	16.6	11.2	12.2	12.7	14.1	9.9	7.5	7.1	8.0	8.5	—	30.4		
1.6	2.4	2.8	1.7	2.8	2.5	1.1	1.2	0.3	0.9	0.7	—	3.5	Spina bifida et méningocèle	A 127
1.3	2.8	1.8	1.6	2.6	1.8	1.0	1.4	0.6	0.9	0.9	—	—		
1.8	2.1	3.7	1.9	2.9	3.2	1.3	1.0	—	0.8	0.4	—	7.6	Sans hydrocéphalie	A
0.6	1.0	—	0.8	0.6	1.1	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	—	—	Avec hydrocéphalie	B
0.6	1.2	—	0.5	1.0	0.9	0.4	0.8	0.6	0.5	0.2	—	—		
0.7	0.8	—	1.1	0.3	1.3	0.5	0.2	—	0.6	0.1	—	—		
0.9	1.4	2.8	0.9	2.1	1.4	0.7	0.7	—	0.3	0.5	—	3.5		
0.7	1.6	1.8	1.1	1.6	0.9	0.6	0.6	—	0.4	0.7	—	—		
1.1	1.2	3.7	0.8	2.6	1.9	0.8	0.8	—	0.3	0.3	—	7.6		
5.0	6.5	4.6	5.8	4.9	5.8	4.7	3.8	4.7	4.0	4.8	7.0	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
5.5	7.9	5.5	6.3	5.8	6.5	4.7	4.7	5.3	5.1	5.2	12.8	—		
4.5	5.0	3.7	5.3	3.9	5.0	4.7	2.9	4.1	2.9	4.3	—	—		
4.9	7.7	2.8	6.6	5.5	6.0	4.5	4.3	3.1	4.5	3.5	—	17.4	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
5.2	5.9	1.8	8.1	5.2	6.1	5.0	5.0	3.3	4.8	3.3	—	12.8		
4.7	9.5	3.7	5.1	5.9	5.8	3.9	3.6	3.0	4.2	3.8	—	22.8		
25.7	42.0	38.7	27.8	26.4	27.6	23.0	21.8	28.4	25.8	22.6	62.6	125.3	XV. Maladies propres à la première enfance.	
30.2	49.6	49.1	31.8	30.3	32.3	27.0	26.6	35.0	30.4	26.1	76.9	115.6		
21.1	34.0	28.0	23.7	22.5	22.8	19.0	16.9	21.4	21.1	18.9	45.6	136.7		
4.5	4.7	3.7	4.1	3.4	5.1	4.5	3.3	4.8	3.6	3.7	—	7.0	Lésions obstétricales	A 130
5.3	5.9	7.3	4.7	4.5	6.1	5.4	3.5	5.9	3.5	4.3	—	6.4		
3.7	3.3	—	3.5	2.3	4.2	3.6	3.1	3.6	3.8	3.1	—	7.6		
4.8	6.3	2.8	4.4	4.4	5.0	4.5	3.7	5.2	7.0	4.2	13.9	17.4	Asphyxie et atelectasie post-natales....	A 131
6.0	5.9	3.6	4.5	4.2	6.1	5.7	4.7	7.4	8.7	5.3	—	12.8		
3.7	6.6	1.9	4.3	3.6	3.8	3.2	2.7	3.0	5.2	3.0	30.4	22.8		
1.6	4.3	1.8	2.4	1.1	1.5	1.2	3.1	1.2	1.2	1.5	7.0	41.8	Infections du nouveau-né	A 132
2.1	4.8	1.8	3.7	1.6	2.1	1.6	4.3	1.2	1.5	1.8	—	70.7		
1.1	3.7	1.9	1.1	0.7	0.8	0.9	1.9	1.1	0.8	1.2	15.2	7.6		
1.0	1.0	4.6	1.9	0.8	1.3	0.8	0.5	1.0	0.7	0.9	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
1.0	1.2	7.3	2.1	1.3	1.1	0.7	0.6	1.4	0.9	0.8	—	—		
1.0	0.8	1.9	1.6	0.3	1.6	0.9	0.4	0.6	0.4	1.0	—	—		
0.6	0.8	3.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.5	0.8	0.3	—	3.5	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.8	1.2	7.3	1.1	1.3	1.0	0.6	0.4	0.8	0.9	0.4	—	—		
0.4	0.4	—	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.6	0.2	—	7.6		
13.2	24.9	22.1	14.3	15.9	13.9	11.5	10.8	15.6	12.6	12.0	41.7	55.7	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions.	A 135
15.0	30.5	21.8	15.8	16.4	15.8	13.0	13.0	18.2	14.9	13.5	76.9	25.7		
11.3	19.1	22.4	12.8	15.3	11.9	9.9	8.6	12.9	10.3	10.4	—	91.1		
4.7	28.0	12.9	4.4	5.5	3.0	1.9	4.9	8.2	17.8	1.5	7.0	27.8	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
5.1	27.0	16.4	2.9	6.1	2.9	2.0	5.4	7.6	22.9	1.4	—	25.7		
4.4	29.0	9.3	5.9	4.9	3.1	1.8	4.4	8.8	12.6	1.6	15.2	30.4		
2.0	13.0	0.9	3.3	2.9	1.0	0.6	3.0	4.7	6.9	0.9	7.0	10.4	Sénilité, sans mention de psychose	A 136
1.8	10.3	—	1.8	2.6	0.6	0.4	3.1	4.1	8.2	0.6	—	12.8		
2.3	15.7	1.9	4.8	3.3	1.4	0.9	2.9	5.4	5.6	1.1	15.2	7.6		
2.7	15.0	12.0	1.1	2.6	2.0	1.3	1.9	3.5	10.9	0.6	—	17.4	Causes mal définies ou inconnues	A 137
3.3	16.7	16.4	1.1	3.5	2.3	1.6	2.3	3.5	14.7	0.7	—	12.8		
2.1	13.3	7.5	1.1	1.6	1.7	1.0	1.5	3.4	7.0	0.5	—	22.8		
67.2	55.1	70.0	75.1	76.8	64.0	63.4	66.1	66.7	67.7	85.6	173.8	156.6	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
97.0	85.7	109.1	112.0	113.8	95.3	88.2	94.8	96.3	99.6	122.2	205.0	218.4		
37.0	23.2	29.9	37.8	39.5	32.9	38.7	37.2	35.6	34.5	48.1	136.8	83.5		
27.0	18.8	32.2	30.2	37.0	31.0	23.5	21.5	28.1	26.8	27.9	41.7	7.0	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
39.6	30.5	49.1	44.9	58.7	45.9	34.2	31.8	39.5	39.7	38.7	51.2	12.8		
14.3	6.6	14.9	15.2	15.0	16.2	12.8	11.1	16.1	13.4	16.9	30.4	—		
26.6	18.4	32.2	29.9	37.0	30.7	22.0	21.0	27.4	26.7	27.4	34.8	7.0	Accidents de la circulation (810-825)	A
38.9	30.1	49.1	44.7	58.7	45.4	33.1	30.8	38.9	39.4	37.7	51.2	12.8		
14.1	6.2	14.9	14.9	15.0	16.1	12.6	11.1	15.4	13.4	16.8	15.2	—		
0.4	0.4	—	0.3	—	0.3	0.6	0.5	0.6	0.1	0.5	7.0	—	Accidents hors de la voie publique	B
0.7	0.4	—	0.3	—	0.5	1.0	1.0	0.6	0.3	0.9	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.1	0.3	—	0.6	—	0.1	15.2	—		
2.9	5.5	3.7	5.7	2.9	2.1	2.8	3.3	2.1	2.1	4.8	7.0	13.9	Autres accidents de transport	AE 139
5.3	10.3	7.3	10.8	5.5	3.8	5.1	6.0	4.1	4.0	8.0	12.8	25.7		
0.5	0.4	—	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	—	—	1.4	—	—		
1.5	2.4	2.8	3.2	1.8	1.3	1.5	2.4	1.3	0.9	1.4	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	A
2.8	4.8	5.5	6.3	3.5	2.3	2.7	4.3	2.5	1.7	2.4	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	—	—	0.4	—	—		
0.1	1.0	—	0.4	0.2	0.1	*	—	—	—	0.4	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
0.2	2.0	—	0.8	0.3	0.2	0.1	—	—	—	0.7	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.3	2.0	0.9	2.1	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8	1.2	2.9	7.0	13.9	Autres accidents de transport	C
2.3	3.6	1.8	3.7	1.6	1.2	2.3	1.7	1.6	2.3	4.8	12.8	25.7		
0.3	0.4	—	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	—	—	1.0	—	—		
2.4	0.8	2.8	1.5	1.5	1.2	2.1	1.5	2.5	3.7	7.0	13.9	7.0	Empoisonnements accidentels	AE 140
3.0	1.6	5.5	1.6	1.9	1.6	2.6	1.2	3.5	4.7	9.4	25.6	6.4		
1.7	—	—	1.3	1.0	0.8	1.6	1.7	1.5	2.7	4.5	—	7.6		
8.3	5.1	5.5	8.3	8.9	6.1	9.6	8.2	7.7	8.1	11.5	7.0	7.0	Chutes accidentelles	AE 141
8.8	3.6	5.5	6.8	9.4	6.7	9.7	8.7	8.4	10.1	13.5	—	12.8		
7.8	6.6	5.6	9.9	8.5	5.6	9.6	7.7	7.1	6.0	9.4	15.2	—		

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:														
AE 142	Accident caused by machinery	T. 303 M. 284 F. 19	3 3 —	2 2 —	9 9 —	8 8 —	72 66 6	80 73 7	22 21 1	26 25 1	42 38 4	36 36 —	— — —	3 3 —
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T. 661 M. 415 F. 246	16 9 7	4 2 2	32 20 12	40 19 21	162 108 54	223 135 88	42 26 16	28 19 9	39 25 14	65 45 20	4 4 —	6 3 3
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radia- tion.	T. 33 M. 18 F. 15	2 2 —	— — —	2 2 —	— — —	7 4 3	13 6 7	2 — 2	1 — 1	1 1 1	4 3 —	— — —	1 1 1
AE 145	Accident caused by firearm	T. 197 M. 177 F. 20	5 5 —	— — —	13 10 3	9 8 1	64 61 3	49 43 6	12 12 —	9 7 2	14 11 3	21 19 2	— — —	1 1 —
AE 146	Accidental drowning	T. 883 M. 735 F. 148	50 44 6	7 6 1	41 37 10	35 25 4	340 296 44	224 176 48	27 19 8	24 21 3	37 28 9	87 74 13	3 2 1	8 7 1
AE 147	All other accidental causes	T. 1,263 M. 968 F. 295	30 20 10	5 4 1	47 38 9	42 35 7	291 229 62	444 327 117	84 62 22	71 52 19	92 74 18	142 119 23	4 — 4	11 8 3
	All accidental causes	T. 11,474 M. 8,309 F. 3,165	255 199 56	66 51 15	489 360 129	444 329 115	3,278 2,437 841	3,683 2,554 1,129	521 371 150	545 395 150	819 613 206	1,313 956 357	21 13 8	40 31 9
AE 148	Suicide	T. 1,715 M. 1,283 F. 432	15 15 —	8 7 1	69 61 8	25 19 6	365 274 91	665 475 186	102 79 23	77 67 10	146 113 33	240 168 72	4 3 1	3 2 1
AE 149	Homicide and injury purposely in- flicted by other persons (not in war).	T. 251 M. 158 F. 93	2 2 —	2 5 —	10 5 5	5 5 —	59 38 21	68 37 31	14 9 5	15 9 6	25 17 8	49 33 16	— — —	2 1 1
AE 150	Injury resulting from operations of war	T. 6 M. 6 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	4 4 —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	— — —	— — —
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T. 13,446 M. 9,756 F. 3,690	272 216 56	76 60 16	568 426 142	474 353 121	3,702 2,749 953	4,416 3,070 1,346	637 459 178	637 471 166	990 743 247	1,604 1,159 445	25 16 9	45 34 11
AN 138	Fracture of skull	T. 3,096 M. 2,414 F. 682	47 44 3	16 12 4	114 89 25	113 94 19	1,158 895 263	918 711 207	93 69 24	119 89 30	171 138 33	341 268 73	1 — —	5 5 —
AN 139	Fracture of spine and trunk	T. 686 M. 453 F. 233	12 9 3	9 7 2	27 17 10	34 25 9	158 104 54	205 134 71	42 29 13	42 27 15	60 41 19	95 58 37	1 1 —	1 1 —
AN 140	Fracture of limbs	T. 1,077 M. 445 F. 632	18 4 14	5 2 3	47 18 29	39 18 21	259 113 146	415 144 271	53 25 28	53 27 26	70 40 30	118 54 64	— — —	— — —
AN 141	Dislocation without fracture	T. 23 M. 18 F. 5	1 1 —	— — —	5 4 1	— — —	2 2 —	8 5 3	2 2 —	3 3 1	2 — —	— — —	— — —	— — —
AN 142	Sprains and strains of joints and adja- cent muscles.	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
AN 143	Head injury (excluding fracture)	T. 1,339 M. 1,033 F. 306	25 19 6	2 2 —	70 56 14	54 44 70	333 263 101	401 300 161	78 62 16	84 70 14	139 106 33	148 108 40	3 1 2	2 2 —
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	T. 2,475 M. 1,950 F. 525	30 27 3	12 10 2	115 93 22	89 72 17	591 458 133	877 671 206	105 88 17	134 105 29	228 183 45	283 233 50	5 5 —	6 5 1
AN 145	Laceration and open wounds	T. 216 M. 165 F. 51	3 3 —	1 1 —	11 6 5	2 2 —	42 36 6	79 62 17	13 11 2	8 5 3	24 17 7	28 19 9	1 — 1	4 3 1
AN 146	Superficial injury, contusion and crush- ing with intact skin surface.	T. 24 M. 14 F. 10	— — —	— — —	1 1 —	— — —	7 3 4	6 5 1	— — —	2 1 1	2 2 —	6 2 4	— — —	— — —
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	T. 426 M. 278 F. 148	17 11 6	1 1 —	12 7 5	8 4 4	102 65 37	171 114 57	26 17 9	24 11 13	27 21 6	35 26 9	1 — 1	2 1 1
AN 148	Burns	T. 561 M. 351 F. 210	15 11 4	4 2 2	26 16 10	29 13 16	124 79 45	208 130 78	37 20 17	20 12 8	35 21 14	59 45 88	— — —	4 2 2
AN 149	Effects of poisons	T. 1,155 M. 711 F. 444	12 8 4	5 4 1	27 18 9	25 15 10	204 121 83	419 238 181	55 36 19	53 38 15	98 68 30	244 156 88	7 6 1	6 3 3
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T. 2,367 M. 1,924 F. 443	92 79 13	21 19 2	113 101 12	81 66 15	722 610 112	708 556 152	133 100 33	95 83 12	134 105 29	247 190 57	6 3 3	15 12 3

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 – fin

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N. liste int.
-N.	-P.-É.	-N.-É.							Alb.	C.-B.		T. N.-O.		
rate — taux														
EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:														
1.5	0.6	1.8	1.2	1.3	1.2	1.1	2.3	2.7	2.9	1.9	—	10.4	Accident causé par une machine	AE 142
2.8	1.2	3.6	2.4	2.6	2.3	2.1	4.3	5.1	5.1	3.8	—	19.3		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	—	—	—		
3.3	3.2	3.7	4.2	6.5	2.8	3.2	4.4	2.9	2.7	3.5	27.8	20.9	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
4.1	3.6	3.6	5.2	6.1	3.7	3.9	5.4	3.9	3.4	4.7	51.2	19.3		
2.5	2.9	3.7	3.2	6.8	1.9	2.5	3.3	1.9	2.0	2.2	—	22.8		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	—	3.5	Accident causé par une substance brû- lante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiaux.	AE 144
0.2	0.8	—	0.5	—	0.1	0.2	—	—	0.1	0.3	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.2	—	0.1	—	7.6		
1.0	1.0	—	1.7	1.5	1.1	0.7	1.2	0.9	1.0	1.1	—	3.5	Accident causé par des armes à feu	AE 145
1.8	2.0	—	2.6	2.6	2.1	1.2	2.5	1.4	1.5	2.0	—	6.4		
0.2	—	—	0.8	0.3	0.1	0.2	—	0.4	0.4	0.2	—	—		
4.4	10.1	6.4	5.4	5.7	5.9	3.2	2.8	2.5	2.5	4.6	20.9	27.8	Noyade accidentelle	AE 146
7.3	17.5	10.9	9.7	8.1	10.3	5.1	3.9	4.3	3.8	7.8	25.6	45.0		
1.5	2.5	1.9	1.1	3.3	1.5	1.4	1.7	0.6	1.3	1.4	15.2	7.6		
6.3	6.1	4.6	6.2	6.8	5.0	6.4	8.7	7.4	6.3	7.6	27.8	38.3	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
9.6	7.9	7.3	10.0	11.3	7.9	9.4	12.8	10.6	9.9	12.5	—	51.4		
3.0	4.1	1.9	2.4	2.3	2.1	3.4	4.6	4.1	2.5	2.5	60.8	22.8		
57.3	51.7	60.8	64.7	72.0	56.7	52.9	54.1	57.0	56.0	70.1	146.0	139.2	Toutes causes accidentelles	
82.6	78.9	92.8	94.6	106.1	84.4	73.4	76.6	80.8	82.1	100.8	166.6	199.2		
31.8	23.2	28.0	34.4	37.5	29.1	32.4	31.3	32.2	28.7	38.6	121.6	68.3		
8.6	3.0	7.4	9.1	4.1	6.3	9.5	10.6	8.1	10.0	12.8	27.8	10.4	Suicide	AE 148
12.8	5.9	12.7	16.0	6.1	9.5	13.7	16.3	13.7	15.1	17.7	38.4	12.8		
4.3	—	1.9	2.1	2.0	3.1	5.3	4.8	2.1	4.6	7.8	15.2	7.6		
1.3	0.4	1.8	1.3	0.8	1.0	1.0	1.5	1.6	1.7	2.6	—	7.0	Homicide et blessure provoquée inten- tionnellement par une autre person- (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
1.6	0.8	3.6	1.3	1.6	1.3	1.1	1.9	1.8	2.3	3.5	—	6.4		
0.9	—	—	1.3	—	0.7	0.9	1.0	1.3	1.1	1.7	—	7.6		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	Blessures de guerre	AE 150
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).														
67.2	55.1	70.0	75.1	76.8	64.0	63.4	66.1	66.7	67.7	85.6	173.8	156.6	Fractures du crâne	AN 138
97.0	85.7	109.1	112.0	113.8	95.3	88.2	94.8	96.3	99.6	122.2	205.0	218.4		
37.0	23.2	29.9	37.8	39.5	32.9	38.7	37.2	35.6	34.5	48.1	136.8	83.5		
15.5	9.5	14.7	15.1	18.3	20.0	13.2	9.7	12.5	11.7	18.2	7.0	17.4	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
24.0	17.5	21.8	23.4	30.3	31.0	20.4	14.2	18.2	18.5	28.3	—	32.1		
6.8	1.2	7.5	6.7	6.2	9.1	5.9	5.0	6.4	4.6	7.9	15.2	—		
3.4	2.4	8.3	3.6	5.5	2.7	2.9	4.4	4.4	4.1	5.1	7.0	3.5	Fractures des membres	AN 140
4.5	3.6	12.7	4.5	8.1	3.6	3.9	6.0	5.5	5.5	6.1	12.8	6.4		
2.3	1.2	3.7	2.7	2.9	1.9	2.0	2.7	3.2	2.7	4.0	—	—		
5.4	3.6	4.6	6.2	6.3	4.5	6.0	5.5	5.5	4.8	6.3	—	—		
4.4	1.6	3.6	4.7	5.8	3.9	4.1	5.2	5.5	5.4	5.7	—	—		
6.3	5.8	5.6	7.7	6.8	5.0	7.8	5.8	5.6	4.2	6.9	—	—		
0.1	0.2	—	0.7	—	*	0.1	0.2	0.3	0.1	—	—	—	Luxations sans fracture	AN 141
0.2	0.4	—	1.1	—	0.1	0.1	0.4	0.6	0.1	—	—	—		
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
6.7	5.1	1.8	9.3	8.8	5.8	5.8	8.1	8.8	9.5	7.9	20.9	7.0	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
10.3	7.5	3.6	14.7	14.2	9.1	8.6	12.8	14.3	14.2	11.4	12.8	12.8		
3.1	2.5	—	3.7	3.3	2.4	2.9	3.3	3.0	4.6	4.3	30.4	—		
12.4	6.1	11.1	15.2	14.4	10.2	12.6	10.9	14.0	15.6	15.1	34.8	20.9	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.4	10.7	18.2	24.4	23.2	15.9	19.3	18.2	21.5	24.5	24.6	64.1	32.1		
5.3	1.2	3.7	5.9	5.5	4.6	5.9	3.6	6.2	6.3	5.4	—	7.6		
1.1	0.6	0.9	1.5	0.3	0.7	1.1	1.3	0.8	1.6	1.5	7.0	13.9	Plaies	AN 145
1.6	1.2	1.8	1.6	0.6	1.2	1.8	2.3	1.0	2.3	2.0	—	19.3		
0.5	—	—	1.3	—	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	1.0	15.2	7.6		
0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	0.2	0.1	0.3	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	0.3	—	0.1	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	0.2	—	0.4	—	—		
2.1	3.4	0.9	1.6	1.3	1.8	2.5	2.7	2.5	1.8	1.9	7.0	7.0	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.8	4.4	1.8	1.3	1.3	2.3	3.3	3.5	2.2	2.8	2.7	—	6.4		
1.5	2.5	—	1.3	1.3	1.3	1.6	1.9	2.8	0.8	1.0	15.2	7.6		
2.8	3.0	3.7	3.4	4.7	2.1	3.0	3.8	2.1	2.4	3.1	—	13.9	Brûlures	AN 148
3.5	4.4	3.6	4.2	4.2	2.7	3.7	4.1	2.5	2.8	4.7	—	12.8		
2.1	1.7	3.7	2.7	5.2	1.6	2.2	3.6	1.7	2.0	1.5	—	15.2		
5.8	2.4	4.6	3.6	4.1	3.5	6.0	5.7	5.5	6.7	13.0	48.7	20.9	Empoisonnements	AN 149
7.1	3.2	7.3	4.7	4.8	4.2	6.8	7.3	7.8	9.1	16.4	76.9	19.3		
4.5	1.7	1.9	2.4	3.3	2.9	5.2	4.0	3.2	4.2	9.5	15.2	22.8		
11.8	18.6	19.3	14.9	13.1	12.5	10.3	13.8	9.9	9.2	13.2	41.7	52.2	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spé- cifiés.	AN 150
19.1	31.3	34.6	26.5	21.3	21.1	16.0	20.6	17.0	14.1	20.0	38.4	77.1		
4.4	5.4	3.7	3.2	4.9	3.9	4.4	6.9	2.6	4.0	6.2	45.6	22.8		

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966

Age — Âge												Not stated Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
1,618 1,054 564	2,301 1,456 845	3,439 2,146 1,293	4,934 3,111 1,823	7,289 4,855 2,434	9,466 6,351 3,115	11,974 7,910 4,064	14,618 9,225 5,393	17,610 10,548 7,062	19,794 11,100 8,694	19,051 10,004 9,047	20,174 9,212 10,962	15 10 5	Toutes causes	
24 11 13	49 21 28	54 35 19	67 42 25	79 43 36	98 57 41	109 83 26	123 90 33	109 76 33	85 58 27	79 52 27	39 28 11	1 — 1	Maladies infectieuses et parasitaires.....	
6 4	13 16	21 13	33 15	29 23	27 23	56 11	69 15	54 18	40 18	33 16	19 8	— 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
6 3	12 13	17 10	27 6	22 14	22 19	45 10	58 10	41 13	30 15	29 10	17 8	— 1	Évolutive.....	A
— 1	1 3	4 3	6 9	7 9	5 4	11 1	11 5	13 5	10 3	4 6	2 —	— —	Non évolutive (002,2,008,2)	B
—	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système ner- veux central.	A 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	3	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
1	—	2	—	1	4	1	1	2	1	—	1	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
—	4	—	1	2	2	2	2	2	—	1	2	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	A 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis	A 8
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	A 9
—	—	—	—	—	1	1	3	3	1	—	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
—	—	2	1	3	7	9	6	11	5	5	3	—	Infection gonococcique	A 11
—	—	—	—	—	1	6	2	6	1	1	—	—	Fièvre typhoïde	A 12
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante).....	A 15
—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	Dysenterie, toutes formes	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Érysipèle.....	A 19
—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	Septicémie et pyohémie	A 20
1	—	2	1	—	—	—	3	1	3	2	—	—	Diphtérie	A 21
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	Charbon	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28

TABLE D9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age - Âge													
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			- 7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total										
I. Infective and parasitic diseases - Concluded:																
A 29	Acute infectious encephalitis.....	M. F.	24 27	-- --	-- --	3 5	3 5	2 2	2 --	-- 1	1 --	2 4	3 1	4 4	-- 1	-- --
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. F.	14 6	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1	1 --	1 --	-- --	-- 1	-- --
A 31	Smallpox.....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 32	Measles	M. F.	20 30	-- --	-- --	10 10	10 10	2 6	2 8	1 1	2 --	2 4	-- 1	1 --	-- --	-- --
A 33	Yellow fever	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 34	Infectious hepatitis	M. F.	34 40	-- --	-- --	-- 1	-- 1	-- --	-- --	2 --	1 1	1 --	1 1	1 1	-- 1	1 5
A 35	Rabies	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 37	Malaria	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 38	Schistosomiasis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 39	Hydatid disease	M. F.	1 2	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 40	Filariasis.....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 41	Ankylostomiasis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 42	Other diseases due to helminths	M. F.	2 3	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1 --	-- --	1 --	-- --	-- --
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	M. F.	52 41	-- --	2 --	10 8	12 8	2 3	1 3	1 --	1 2	4 2	2 --	-- 1	-- --	-- --
II. Neoplasms		T.	27,149	5	1	26	32	48	49	42	45	168	122	146	152	145
		M.	15,116	3	1	13	17	23	28	20	26	92	65	98	83	84
		F.	12,033	2	--	13	15	25	21	22	19	76	57	48	69	61
All malignant neoplasms (A44 - A59)....		M.	14,996	1	1	9	11	22	27	20	26	87	65	97	80	80
		F.	11,852	1	--	10	11	22	21	22	19	72	52	44	65	57
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	M. F.	426 112	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1	-- --	-- --	-- 1	2 --
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	324 136	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	1 --	-- --
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. F.	1,718 931	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1 1	3 1
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	M. F.	1,531 1,628	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1 --	2 --	2 3	3 3
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	M. F.	729 517	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1 --	-- --	1 --	-- --
A 49	Malignant neoplasm of larynx	M. F.	210 24	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --	-- --
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bron- chus and lung not specified as secondary.	M. F.	3,296 548	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	4 --	1 1	4 1
A 51	Malignant neoplasm of breast	M. F.	16 2,398	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 2	-- 7
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4
A 53	Malignant neoplasm of other and unspeci- fied parts of uterus.	F.	449	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	2	4	3
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	1,443	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
A 55	Malignant neoplasm of skin.....	M. F.	164 145	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1	-- 2	2 --	3 2

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
—	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
1	1	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
—	—	2	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	A 30
1	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	Variole	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse	A 34
1	2	2	1	1	4	6	1	3	2	2	2	—	—	Rage	A 35
3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	—	1	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes	A 42
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies classées comme mala- dies infectieuses et parasitaires.	A 43
2	—	1	2	2	4	4	3	1	3	5	2	—	—		
1	2	—	—	3	4	2	3	4	1	2	—	—	—		
263	458	909	1,391	2,103	2,601	3,130	3,575	3,747	3,471	2,709	1,842	1	—	II. Tumeurs	
113	179	354	569	1,038	1,446	1,886	2,129	2,287	2,066	1,529	983	1	—		
150	279	555	822	1,065	1,155	1,244	1,446	1,460	1,405	1,180	859	—	—		
111	173	349	564	1,026	1,440	1,876	2,118	2,271	2,052	1,525	975	1	—	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
144	268	541	805	1,051	1,142	1,231	1,426	1,446	1,394	1,172	847	—	—		
—	4	5	18	37	50	55	56	70	42	37	50	—	—	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.	A 44
2	5	4	4	8	18	10	15	16	10	11	7	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
—	2	6	10	25	34	39	54	54	52	23	24	—	—	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
1	1	2	5	9	16	12	15	18	19	23	14	—	—	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non com- pris).	A 47
9	14	40	68	96	174	191	268	272	268	199	115	—	—	Tumeur maligne du rectum	A 48
10	14	23	33	45	48	90	109	153	166	138	100	—	—	Tumeur maligne du larynx	A 49
9	18	22	53	92	129	185	203	236	248	192	136	—	—	Tumeur maligne des bronches, de la trachée, et du poulmon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
9	27	45	61	103	141	154	201	238	248	231	164	—	—	Tumeur maligne du sein	A 51
3	6	21	19	38	81	98	88	136	103	78	58	—	—	Tumeur maligne du col utérin	A 52
—	11	14	18	37	55	52	77	60	78	57	56	—	—	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
—	1	3	10	18	26	42	32	36	21	11	10	—	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54
—	—	1	4	1	5	3	—	3	4	—	2	—	—	Tumeur maligne de la peau	A 55
3	29	73	142	302	425	564	627	512	342	185	82	1	—		
8	13	27	51	61	73	55	78	68	42	44	26	—	—		
—	—	—	1	—	2	1	4	3	1	4	—	—	—		
26	86	172	274	315	288	259	253	226	187	166	137	—	—		
22	37	64	84	79	88	69	71	61	46	36	20	—	—		
3	6	17	22	40	51	64	72	55	46	39	24	—	—		
1	—	3	3	19	36	86	154	266	345	318	211	—	—		
4	9	5	7	15	13	12	13	13	30	15	23	—	—		
6	8	11	9	14	5	11	14	14	11	13	24	—	—		

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
— 3	5 —	6 4	9 9	10 6	12 7	11 6	19 11	11 9	21 13	15 15	6 3	—	II. Tumeurs — fin:	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif ..	A 56
41 33	46 37	101 114	150 184	273 262	335 275	432 357	442 409	514 404	426 423	339 329	209 219	—	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
8 8	9 4	33 26	53 29	117 65	139 73	176 124	205 178	239 164	189 192	147 156	82 95	—	Autres organes de l'appareil digestif (155- 159).	A
2 —	2 1	3 3	7 4	7 7	11 4	13 6	9 3	8 9	9 7	4 6	8 4	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
3 6	8 3	13 12	26 16	62 22	81 33	122 51	118 52	159 53	156 71	135 49	83 50	—	Organes urinaires (180, 181).....	C
18 8	16 12	28 21	41 37	54 39	62 33	55 39	33 27	27 21	13 7	— 7	5 1	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
10 11	11 17	24 52	23 98	33 129	42 132	66 137	77 159	81 157	59 146	53 111	31 69	—	Autres.....	E
14 11	16 7	19 19	32 15	41 28	58 22	54 31	66 32	74 51	71 47	59 32	27 26	—	Leucémie et aleucémie	A 58
27 10	23 16	45 24	42 32	60 43	65 50	106 58	92 69	74 70	82 54	50 38	24 25	—	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
17 7	13 4	19 9	8 5	12 9	12 8	14 10	14 11	9 10	13 10	5 4	3 5	—	Maladie de Hodgkin (201)	A
10 3	10 12	26 15	34 27	48 34	53 42	92 48	78 58	65 60	69 44	45 34	21 20	—	Autres.....	B
2 6	6 11	5 14	5 17	12 14	6 13	10 13	11 20	16 14	14 11	4 8	8 12	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60
48 33 15	48 25 23	90 54 36	112 65 47	177 81 96	286 152 134	394 204 190	501 226 275	637 300 337	642 309 333	488 220 268	382 163 219	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
—	—	—	—	—	—	—	—	2 4	—	—	2 1	—	Goitre non toxique	A 61
—	—	—	1 —	—	2 —	—	—	2 3	1 5	—	—	—	Thyréotoxiose avec ou sans goitre	A 62
21 5	12 9	33 13	38 18	50 49	89 96	119 147	142 202	198 256	187 255	149 199	100 141	—	Diabète sucré	A 63
—	—	2 —	1 —	—	4 —	1 1	3 3	7 4	9 4	5 —	7 7	—	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
2 2	2 2	2 3	3 5	4 8	10 5	11 8	18 20	18 15	32 29	26 34	25 43	—	Anémies	A 65
10 8	11 12	17 19	22 23	27 35	49 31	73 33	63 47	73 55	80 40	40 31	29 27	—	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
8 5 3	29 20 9	36 26 10	42 30 12	48 38 10	46 36 10	37 23 14	34 23 11	30 19 11	27 12 15	28 13 15	48 26 22	—	V. Troubles mentaux, psychonévroses et trou- bles de la personnalité.	
—	1 2	5 —	5 1	7 —	14 7	5 4	9 5	11 5	9 11	9 15	26 21	—	Psychoses	A 67
5 3	18 5	20 10	25 11	31 9	22 3	17 10	13 5	8 5	3 4	4 —	— 1	—	Psychonévroses et troubles de la personnalité	A 68
—	1 2	1 —	—	—	—	1 —	1 1	—	—	—	—	—	Déficience mentale.....	A 69
90 46 44	124 74 50	196 95 101	305 161 144	472 251 221	696 384 312	1,047 560 487	1,492 796 696	2,270 1,186 1,084	3,114 1,516 1,598	3,347 1,562 1,785	3,580 1,479 2,101	—	VI. Maladies du système nerveux et des orga- nes des sens.	
27 28	50 26	67 67	118 115	198 183	331 274	501 437	711 641	1,114 1,013	1,434 1,511	1,502 1,724	1,440 2,060	—	Lésions vasculaires affectant le système ner- veux central.	A 70
— 1	2 1	2 1	2 1	—	2 —	5 —	4 —	5 1	1 1	2 3	— —	—	Méningite non méningococcique	A 71
4 6	5 6	3 18	14 13	17 19	8 19	5 14	12 7	3 7	3 4	— —	— —	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	A 72

TABLE D9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th. Rev.)		Total	Age - Age												
				- 1 year -- an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
				-7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total									
VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Concluded:																
A 73	Epilepsy	M. F.	140 84	- -	- -	4 2	4 2	3 2	- -	2 -	1 1	4 5	10 7	11 7	18 8	15 6
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 75	Cataract	M. F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 76	Glaucoma	M. F.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. F.	54 35	- -	1 1	29 24	30 25	4 -	- -	- -	- -	1 2	1 3	1 1	1 -	1 1
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F.	537 462	- 1	- -	30 20	30 21	9 9	9 7	5 9	7 8	21 18	10 8	10 6	7 4	2 2
VII. Diseases of the circulatory system																
		T. M. F.	59,640 35,886 23,754	- - -	1 1 -	10 4 6	11 5 6	4 3 1	- - -	1 - 1	1 1 -	12 7 5	16 11 5	30 15 15	59 34 25	99 64 35
A 79	Rheumatic fever	M. F.	12 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	1 1	- 1	- -	- -
A 80	Chronic rheumatic heart disease	M. F.	575 704	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 5	8 9	8 13
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F.	30,183 18,107	- -	- -	- 2	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	4 1	4 2	13 7	34 10
A 82	Other diseases of heart	M. F.	1,188 993	- -	1 -	3 4	4 4	2 1	- -	- 1	1 -	2 4	5 3	6 3	10 4	10 7
A 83	Hypertension with heart disease	M. F.	965 1,343	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	3 -
A 84	Hypertension without mention of heart	M. F.	335 345	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 1
A 85	Diseases of arteries	M. F.	2,215 1,860	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 3	3 3
A 86	Other diseases of circulatory system	M. F.	413 395	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	- 1	5 1
VIII. Diseases of the respiratory system ...																
		T. M. F.	9,197 5,821 3,376	4 2 2	15 8 7	855 489 366	874 499 375	144 84 60	55 29 26	34 16 18	22 7 15	78 32 46	37 18 19	41 24 17	38 23 15	35 18 17
A 87	Acute upper respiratory infections	M. F.	42 29	- -	1 -	16 11	17 11	7 1	2 2	3 -	1 1	- 2	1 -	1 -	- -	- -
A 88	Influenza	M. F.	300 298	- -	3 2	20 19	24 21	7 6	3 1	1 2	- 1	6 1	- 3	4 3	1 -	2 1
A 89	Lobar pneumonia	M. F.	369 210	- -	- -	30 18	30 18	8 4	2 1	1 -	- -	3 4	4 2	3 2	1 1	5 5
A 90	Bronchopneumonia	M. F.	1,884 1,426	- -	- -	189 160	189 160	27 19	9 10	5 6	2 5	6 21	4 9	5 7	8 9	5 5
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. F.	841 637	- -	- -	185 125	185 125	20 16	7 5	3 3	4 4	9 8	6 3	7 4	10 2	5 2
A 92	Acute bronchitis	M. F.	70 53	- -	2 1	17 13	19 14	7 3	1 2	- 2	- 1	1 1	1 -	1 1	- 1	2 1
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	M. F.	1,008 223	- -	1 -	15 6	17 6	1 4	2 -	- -	- -	2 2	- 1	- -	1 -	- -
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. F.	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	3 1	- -	- -	1 -	- -
A 95	Empyema and abscess of lung	M. F.	47 22	- -	- -	2 1	2 1	- 2	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -
A 96	Pleurisy	M. F.	26 13	- -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 97	All other respiratory diseases	M. F.	1,230 462	- 2	- 4	14 13	14 19	7 5	3 5	3 3	- 3	2 6	2 -	2 -	1 2	2 3

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
8 7	9 8	10 8	8 3	9 6	10 1	5 3	4 4	2 1	2 3	— 2	5 —	—	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens — fin:	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Épilepsie	A 73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cataracte	A 75
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	Glaucome	A 76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
2 5	— 8	— 13	1 18	5 12	— 18	2 30	2 43	— 66	1 74	2 56	— 34	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
157 95 62	446 345 101	925 741 184	1,702 1,356 346	2,835 2,274 561	3,970 3,044 926	5,320 3,834 1,486	6,639 4,402 2,237	8,291 5,024 3,267	9,488 5,241 4,247	9,265 4,788 4,477	10,367 4,600 5,767	2 2	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
—	—	—	1	—	—	1	3	1	1	1	—	—	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
7 18	28 33	37 33	48 56	67 76	83 91	83 91	73 85	47 72	42 61	27 32	14 29	—	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.	A 81
70 19	276 42	655 107	1,209 219	2,039 396	2,705 694	3,384 1,213	3,822 1,829	4,319 2,647	4,350 3,368	3,837 3,392	3,459 4,139	2	Autres maladies du coeur	A 82
8 3	15 5	18 13	36 16	44 21	66 34	88 38	113 72	147 111	190 176	200 184	223 293	—	Hypertension avec maladie du coeur	A 83
2 3	6 1	8 5	18 8	40 21	56 52	62 69	93 97	142 187	181 238	180 310	172 351	—	Hypertension sans mention du coeur	A 84
3 1	2 4	9 2	11 14	16 13	21 16	14 14	34 23	35 27	52 55	60 74	74 101	—	Maladies des artères	A 85
3 12	10 6	7 11	18 12	29 25	82 20	163 36	217 82	280 165	373 255	421 431	607 808	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire	A 86
2 6	8 10	7 13	15 20	39 18	31 19	39 25	47 48	53 58	52 74	62 53	51 46	—	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
53 23 30	92 42 50	107 53 54	153 85 68	240 172 68	405 297 108	541 416 125	790 619 171	941 669 272	1,244 870 374	1,420 896 524	1,853 929 924	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.	A 87
—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	2	2	—	Grippe	A 88
—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	2	4	—	Pneumonie lobaire	A 89
1 5	2 4	1 2	2 2	5 1	5 5	11 4	16 12	28 23	43 29	63 56	75 116	—	Broncho-pneumonie	A 90
3 4	5 7	8 7	8 7	16 7	26 8	32 13	36 5	46 24	40 22	51 24	45 45	—	Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autre ou sans précisions.	A 91
11 11	10 11	20 16	21 17	34 18	51 27	69 33	143 58	177 113	292 167	376 249	420 455	—	Bronchite aiguë	A 92
1 5	7 8	8 11	5 7	18 5	18 11	26 16	56 25	65 42	102 49	113 102	166 184	—	Bronchite chronique ou sans précisions	A 93
—	—	1	1	1	4	2	4	6	4	4	7	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.	A 94
—	—	—	3	3	3	6	—	2	3	5	6	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
—	3	4	18	34	83	124	158	158	172	128	103	—	Autres pleurésies	A 96
1 3	4 16	4 9	7 23	13 19	10 41	20 35	20 45	29 33	36 63	30 53	36 76	—	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Âge													
			— 1 year — an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			— 7 days — jours	7-27 days — jours	28+ days — jours	Total										
	IX. Diseases of the digestive system	T.	5,549	67	14	226	307	55	18	7	12	26	23	29	30	26
		M.	3,247	33	9	125	167	35	5	4	16	12	16	12	12	14
		F.	2,302	34	5	101	140	20	13	3	8	10	11	13	18	12
A 98	Diseases of teeth and supporting struc- tures.	M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
A 99	Ulcer of stomach	M.	371	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	1
		F.	166	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
A 100	Ulcer of duodenum	M.	348	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	88	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 101	Gastritis and duodenitis	M.	24	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	24	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 102	Appendicitis	M.	71	—	1	—	1	2	2	—	—	4	3	4	1	1
		F.	52	—	—	1	1	—	2	1	1	2	2	3	4	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia	M.	502	30	6	13	49	5	2	—	—	2	2	3	—	3
		F.	445	31	3	10	44	2	1	—	—	1	—	1	3	1
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarr- hoea of the newborn.	M.	334	—	—	100	100	23	1	2	1	2	1	2	3	3
		F.	336	—	—	73	73	16	6	1	3	5	1	1	2	2
A 105	Cirrhosis of liver	M.	862	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4	2
		F.	485	—	1	6	7	1	—	—	1	—	1	3	2	4
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	M.	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
		F.	315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 107	Other diseases of digestive system	M.	478	3	1	10	14	2	—	2	3	8	4	4	1	3
		F.	388	3	1	9	13	—	4	—	3	2	5	5	2	3
	X. Diseases of the genito-urinary system...	T.	2,664	1	1	12	14	8	4	2	2	18	24	26	25	27
		M.	1,616	—	1	7	8	4	2	—	—	9	15	9	16	13
		F.	1,048	1	—	5	6	4	2	2	2	9	9	17	9	14
A 108	Acute nephritis	M.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—
		F.	14	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis ...	M.	582	—	—	3	3	3	1	—	—	6	10	5	13	12
		F.	506	—	—	4	4	1	—	1	2	4	3	12	6	8
A 110	Infections of kidney	M.	357	—	1	2	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—
		F.	330	1	—	1	2	3	2	—	—	2	5	1	2	2
A 111	Calculi of urinary system	M.	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 112	Hyperplasia of prostate	M.	389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 113	Diseases of breast	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary system ...	M.	207	—	—	2	2	—	—	—	—	1	3	2	—	1
		F.	157	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4
	XI. Deliveries and complications of preg- nancy, childbirth, and the puerpe- rium.	T.	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	24
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the F. puerperium.	F.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerpe- rium.	F.	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	8
A 117	Haemorrhage of pregnancy and chlldbirth...	F.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxae- mia.	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
A 120	Other complications of pregnancy, child- birth and the puerperium.	F.	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	7

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
68 35 33	118 75 43	195 126 69	268 167 101	378 250 128	438 281 157	517 321 196	616 381 235	666 395 271	625 361 264	602 322 280	524 247 277	1 1 —	IX. Maladies de l'appareil digestif	
1 —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	Maladies des dents et des gencives	A 98
2 —	5 2	6 4	15 4	21 11	39 6	39 15	52 16	53 25	57 24	44 28	30 27	1 —	Ulcère de l'estomac	A 99
3 1	7 —	5 4	11 5	28 5	35 6	37 7	51 13	49 12	47 14	51 9	21 11	— —	Ulcère du duodénum	A 100
— —	1 1	3 —	4 2	1 —	— —	4 2	1 1	1 3	3 5	2 3	3 5	— —	Gastrite et duodénite	A 101
2 3	1 1	2 2	2 4	5 1	1 3	5 3	6 5	8 6	9 4	11 2	1 2	— —	Appendicite	A 102
3 1	8 3	11 8	10 9	19 18	17 23	50 29	65 40	64 45	64 59	62 87	63 70	— —	Occlusion intestinale et hernie	A 103
2 2	3 1	7 —	6 4	15 7	11 8	12 20	17 24	32 29	33 32	34 51	25 47	— —	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
12 12	40 26	67 31	88 53	129 58	129 62	114 63	107 52	76 46	50 36	22 14	17 13	— —	Cirrhose du foie	A 105
1 2	2 2	5 5	9 9	8 11	10 22	19 29	33 38	44 55	41 47	47 40	41 52	— —	Lithiasé biliaire et cholécystite	A 106
9 12	8 7	23 15	26 11	24 17	37 27	41 28	49 46	67 50	58 42	49 46	46 50	— —	Autres maladies de l'appareil digestif	A 107
41 18 23	45 18 27	68 26 42	93 51 42	107 66 41	107 61 46	188 105 83	226 127 99	300 193 107	416 282 134	417 262 155	505 330 175	1 1 —	X. Maladies des organes génito-urinaires	
1 —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	3 2	4 —	3 —	2 4	2 2	— —	— —	Néphrite aiguë	A 108
12 11	11 14	18 10	32 20	39 20	35 20	44 39	39 41	45 56	94 59	74 82	86 93	— —	Autres formes de néphrite, et néphrite sans pré- cisions.	A 109
2 10	6 7	6 16	10 13	14 15	12 18	22 27	33 29	56 32	48 47	58 45	83 52	— —	Infections pyélo-rénales	A 110
2 —	— 1	— 2	1 1	2 2	2 2	4 4	5 10	14 7	13 5	6 2	6 4	— —	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
— —	— —	— —	1 —	1 —	5 —	17 —	26 —	45 —	89 —	82 —	122 —	1 —	Hypertrophie de la prostate	A 112
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	Maladies du sein	A 113
1 2	1 5	1 14	6 8	8 4	7 6	15 11	20 19	30 12	36 19	40 24	33 25	— —	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire ..	A 114
31	33	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI. Accouchements et complications de la gros- sesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
9	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'ac- couchement et des suites de couches.	A 115
7	9	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des sui- tes de couches.	A 116
6	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'ac- couchement.	A 117
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	A 118
3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection	A 119
5	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'ac- couchement et des suites de couches.	A 120

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Âge													
			-1 year — an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			-7 days — jours	7-27 days — jours	28+ days — jours	Total										
	XII, XIII. Diseases of the skin and mus- culoskeletal system.	T. M. F.	620 255 365	— — —	1 1 10	14 4 10	15 5 10	5 3 2	1 1 —	— — —	3 — 3	3 2 1	13 8 5	21 15 6	2 2 —	4 1 3
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue	M. F.	23 16	— —	— —	3 1	3 1	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 122	Arthritis and spondylitis	M. F.	91 169	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	— —	— —
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, un- specified.	M. F.	5 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
A 124	Osteomyelitis and periostitis	M. F.	8 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	M. F.	11 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	1 1	— —	— —
A 126	All other diseases of skin and musculo- skeletal system.	M. F.	117 160	— —	1 9	1 9	2 9	2 2	1 —	— —	— 2	1 1	6 3	13 4	2 —	1 3
	XIV. Congenital malformations	T. M. F.	2,304 1,212 1,092	828 426 402	277 149 128	620 336 284	1,725 911 814	96 53 43	57 33 24	27 13 14	22 12 10	60 29 31	55 28 27	30 18 12	26 16 10	20 12 8
A 127	Spina bifida and meningocele	M. F.	135 178	32 46	16 29	62 79	110 154	12 11	5 2	2 2	1 2	1 3	3 3	— —	— —	— —
A	Without hydrocephalus	M. F.	62 68	18 20	10 14	25 24	53 58	2 5	1 —	2 —	— —	— 2	3 2	— —	— —	— —
B	With hydrocephalus	M. F.	73 110	14 26	6 15	37 55	57 96	10 6	4 2	— 2	1 2	1 1	— 1	— —	— —	— —
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	M. F.	555 449	161 115	74 61	177 123	412 299	16 19	15 10	5 7	7 2	16 17	13 18	14 9	13 9	8 6
A 129	All other congenital malformations	M. F.	522 465	233 241	59 38	97 82	389 361	25 13	13 12	6 5	4 6	12 11	12 6	4 3	3 1	4 2
	XV. Certain diseases of early infancy	T. M. F.	5,142 3,038 2,104	4,636 2,737 1,899	314 191 123	192 110 82	5,142 3,038 2,104	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 130	Birth injuries	M. F.	529 364	516 347	12 15	1 2	529 364	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. F.	602 364	541 340	26 10	35 14	602 364	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 132	Infections of the newborn	M. F.	213 106	115 52	97 52	1 2	213 106	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 133	Haemolytic disease of newborn	M. F.	100 102	92 95	5 7	3 —	100 102	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 134	All other defined diseases of early infancy	M. F.	82 43	66 31	5 5	11 7	82 43	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early in- fancy, and immaturity unqualified.	M. F.	1,512 1,125	1,407 1,034	46 34	59 57	1,512 1,125	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. M. F.	950 511 439	1 1 —	— — 6	10 4 6	11 5 6	7 3 4	3 — 3	2 1 1	— 2 —	3 2 1	4 2 2	5 3 2	3 2 1	4 3 1
A 136	Senility without mention of psychosis	M. F.	176 229	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Ill-defined and unknown causes	M. F.	335 210	1 —	— —	4 6	5 6	3 4	— 3	1 1	— —	2 1	2 2	3 2	2 1	3 1
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to ex- ternal cause).	T. M. F.	13,446 9,756 3,690	15 12 3	31 17 14	404 245 159	450 274 176	170 99 71	185 115 70	202 134 68	169 101 68	648 407 241	544 402 142	1,241 966 275	1,275 1,077 198	857 702 155
AE 138	Motor vehicle accidents	M. F.	3,986 1,424	— 2	1 —	10 13	11 15	18 12	40 27	57 35	44 38	212 140	168 79	615 210	619 137	327 71
A	Traffic accidents (810-825)	M. F.	3,914 1,406	— 2	1 —	10 13	11 15	11 8	37 23	55 33	42 37	208 137	166 79	613 210	615 137	318 71
B	Non-traffic accidents	M. F.	72 18	— —	— —	— —	— —	7 4	3 4	2 2	2 1	4 3	2 —	2 —	4 —	9 —

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7 ^e rev.)	N ^o liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
14 3 11	13 7 6	22 8 14	17 7 10	31 18 13	41 18 23	49 28 21	67 31 36	61 23 38	88 26 62	66 21 45	84 28 56	—	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	
—	—	—	—	1	1	1	3	2	6	2	3	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
—	—	1	—	—	—	2	3	1	2	1	4	—	Arthrite et spondylite.....	A 122
—	3	3	3	3	7	12	16	8	10	9	15	—	Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions.	A 123
—	2	5	4	3	14	14	18	24	34	25	25	—	Ostéomyélite et périostite.....	A 124
—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires ac- quises.	A 125
—	—	1	—	1	—	3	1	1	1	—	—	—	Toutes autres maladies de la peau et de l'app- areil ostéo-musculaire.	A 126
—	1	—	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—		
—	2	—	1	3	—	—	1	—	1	—	—	—		
4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—		
3	2	4	3	10	9	11	9	11	7	10	10	—		
7	3	8	5	9	8	5	12	12	23	17	27	—		
22 10 12	24 10 14	20 11 9	28 10 18	18 9 9	14 6 8	21 9 12	10 5 5	13 8 5	6 3 3	4 3 1	6 3 3	—	XIV. Malformations congénitales	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Spina bifida et méningocele	A 127
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Sans hydrocéphalie.....	A
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec hydrocéphalie	B
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	7	6	3	4	3	4	2	1	—	1	—	—	Malformations congénitales de l'appareil cir- culatoire.	A 128
10	11	3	10	5	5	6	2	1	—	—	—	—	Toutes autres malformations congénitales	A 129
5	3	5	6	5	3	5	3	7	3	2	3	—		
2	3	6	8	4	3	6	2	4	3	1	3	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né.....	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la pre- mière enfance.	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la pre- mière enfance et débilite sans précisions.	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6 3 3	9 4 5	14 8 6	16 12 4	22 17 5	33 25 8	47 32 15	62 36 26	93 66 27	121 73 48	148 71 77	334 143 191	3	XVI. Sénilité, symptômes et états mal définis	
—	—	—	—	—	—	—	1	10	35	43	87	—	Sénilité sans mention de psychose	A 136
—	—	—	—	—	—	—	1	6	27	45	150	—		
3	4	8	12	17	25	32	35	56	38	28	56	—	Causes mal définies ou inconnues.....	A 137
3	5	6	4	5	8	15	25	21	21	32	41	3		
793 659 134	813 636 177	781 609 172	738 556 182	779 598 181	731 544 187	574 409 165	483 360 123	452 302 150	467 283 184	478 265 213	610 253 357	6	EXVII. Accidents, empoisonnements et tra- umatismes (classement d'après leur cause).	
281 58	228 69	224 77	189 53	195 79	190 64	140 81	138 49	101 57	95 40	67 25	27 8	—	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
275 58	222 69	220 77	185 52	192 79	185 64	136 81	137 49	99 56	94 39	66 25	27 7	—	Accidents de la circulation (810-825)	A
6	6	4	4	3	5	4	1	2	1	1	—	—	Accidents hors de la voie publique	B
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—		

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1966 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Âge												
			- 1 year — an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			- 7 days — jours	7-27 days — jours	28+ days — jours	Total									
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:															
AE 139	Other transport accidents	M. F.	535 54	— —	— —	— —	2 2	3 1	2 —	2 3	15 5	27 4	49 4	68 7	55 8
A	Drowning involving small boats (850)	M. F.	281 20	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 2	8 2	14 1	38 1	46 4	26 2
B	Drowning involving other watercraft (851) ..	M. F.	24 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	8 —
C	Other transport	M. F.	230 34	— —	— —	— —	2 2	2 1	1 —	2 1	7 3	13 3	10 3	20 3	21 6
AE 140	Accidental poisoning	M. F.	306 165	— 1	2 2	2 3	6 8	5 2	2 2	1 —	6 3	2 —	16 18	19 5	20 11
AE 141	Accidental falls	M. F.	885 779	— 2	11 5	12 7	14 5	4 5	4 1	6 1	10 3	12 2	14 1	27 1	20 3
AE 142	Accident caused by machinery	M. F.	284 19	— —	— —	1 —	1 —	6 3	3 2	6 4	4 1	8 —	25 1	36 —	20 1
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. F.	415 246	— —	1 11	6 11	7 12	8 19	12 8	27 11	13 44	34 9	18 6	9 5	25 22
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	M. F.	18 15	— —	— 2	2 2	3 2	1 2	3 1	— —	— 2	— —	2 —	1 —	— —
AE 145	Accident caused by firearm	M. F.	177 20	— —	— —	— —	— —	— 2	3 1	— —	7 3	22 4	30 2	24 2	17 3
AE 146	Accidental drowning	M. F.	735 148	— —	3 2	3 2	19 11	26 7	23 9	17 9	95 27	80 29	113 11	71 2	50 4
AE 147	All other accidental causes	M. F.	968 295	8 1	13 11	205 120	226 132	25 14	13 9	10 3	8 7	21 11	41 4	30 3	59 7
	All accidental causes	M. F.	8,309 3,165	8 3	16 14	240 155	264 172	95 66	110 69	134 68	97 67	404 238	378 139	903 257	949 162
AE 148	Suicide	M. F.	1,283 432	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	18 12	56 22	111 39	95 39
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	M. F.	158 93	4 —	1 —	5 4	10 4	4 5	5 1	— —	4 3	6 2	7 6	17 14	15 5
AE 150	Injury resulting from operations of war	M. F.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T. M. F.	13,446 9,756 3,690	15 12 3	31 17 14	404 245 159	450 274 176	170 99 71	185 115 70	202 134 68	169 101 68	648 407 241	544 402 142	1,241 966 275	1,275 1,077 198
AN 138	Fracture of skull	M. F.	2,414 682	— 1	1 1	16 15	17 17	25 18	36 20	39 17	42 22	121 70	122 38	324 88	354 64
AN 139	Fracture of spine and trunk	M. F.	453 233	— —	— 1	— 1	— 1	1 2	4 1	1 6	22 18	18 10	48 18	40 17	28 9
AN 140	Fracture of limbs	M. F.	445 632	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1	— —	1 —	2 —	18 1	17 6	3 4
AN 141	Dislocation without fracture	M. F.	18 5	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	1 —	1 —	2 —	2 —
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AN 143	Head injury (excluding fracture)	M. F.	1,033 306	— 1	1 1	11 5	12 7	12 2	6 6	8 9	9 8	38 20	36 13	108 37	103 20
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	M. F.	1,950 525	— —	2 2	2 2	3 4	10 7	13 11	11 6	67 44	51 28	210 63	264 44	155 34
AN 145	Laceration and open wounds	M. F.	165 51	— —	— —	— —	1 —	1 1	2 —	— 1	3 1	4 5	13 4	20 2	21 2
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	M. F.	14 10	— —	— —	1 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	M. F.	278 148	4 1	9 7	137 80	150 88	17 7	8 1	6 2	2 1	4 6	5 —	2 2	5 3
AN 148	Burns	M. F.	351 210	1 —	1 —	6 9	8 9	10 11	11 17	22 8	11 7	29 32	16 8	11 5	27 5
AN 149	Effects of poisons	M. F.	711 444	2 —	— 1	4 6	6 7	7 11	8 5	10 3	4 17	12 2	4 28	25 18	46 28
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	M. F.	1,924 443	5 —	5 4	68 41	78 45	23 16	32 11	28 15	21 11	111 39	144 31	203 26	202 21

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — fin

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:														
75 2	53 3	37 2	37 3	39 1	26 4	23 4	6 —	9 1	2 —	3 —	1 —	1 —	Autres accidents de transport	AE 139
41 1	26 2	21 2	20 1	15 1	11 —	8 1	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
6 —	3 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
28 1	24 1	15 2	16 2	24 —	15 4	14 3	2 —	8 1	2 —	2 —	1 —	1 —	Autres accidents de transport	C
20 15	30 14	39 16	30 15	34 14	22 15	13 8	19 7	12 4	5 3	3 1	— 1	— —	Empoisonnements accidentels	AE 140
29 1	29 7	29 6	27 12	38 15	48 18	39 15	59 32	64 45	78 117	136 161	186 321	— —	Chutes accidentelles	AE 141
16 —	28 1	28 1	16 2	26 1	21 1	16 1	8 —	4 —	5 —	4 —	3 —	— —	Accident causé par des machines	AE 142
25 10	26 6	27 9	19 16	19 5	24 10	17 11	21 10	20 14	16 10	15 7	11 10	— —	Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
— —	1 —	1 —	— —	— 1	— 1	1 1	— 1	— —	1 —	— 1	2 2	— —	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Accident causé par des armes à feu	AE 145
29 5	31 8	32 2	38 7	25 1	26 3	17 2	14 2	8 2	12 2	3 3	2 —	1 —	Noyade accidentelle	AE 146
67 3	62 9	49 9	52 11	57 5	46 11	42 7	25 6	26 11	25 4	12 12	10 12	1 1	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
551 94	502 117	476 122	417 121	444 122	412 127	313 130	292 107	248 135	240 176	243 210	242 354	3 1	Toutes causes accidentelles	
93 15	122 12	122 11	125 13	145 9	125 7	90 5	64 4	47 3	39 1	20 1	9 3	2 —	Suicide	AE 148
10 —	6 —	8 —	5 —	5 —	4 —	5 —	3 —	1 —	1 —	1 —	3 —	— —	Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	Blessures de guerre	AE 150
793 659 134	813 636 177	781 609 172	738 556 182	779 598 181	731 544 187	574 409 165	483 360 123	452 302 150	467 283 184	478 265 213	610 253 357	6 5 1	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
165 22	147 45	137 32	122 19	112 38	117 35	96 32	80 24	67 18	56 12	24 11	24 6	— —	Fractures du crâne	AN 138
30 7	24 9	24 10	22 6	27 12	20 13	24 11	25 5	22 12	25 25	27 13	20 27	1 —	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc	AN 139
8 1	9 2	8 3	5 5	14 5	6 8	8 9	23 24	31 42	55 93	94 141	140 281	— —	Fractures des membres	AN 140
— —	1 —	1 —	2 —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	Luxations sans fracture	AN 141
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
62 14	71 18	65 19	62 19	81 16	68 10	50 19	46 8	36 10	30 15	31 15	18 11	— —	Traumatismes de la tête (sauf fracture)	AN 143
167 11	158 14	142 9	130 6	126 17	127 14	99 5	69 2	58 1	40 2	32 8	16 1	— —	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
4 —	4 —	4 —	6 —	6 —	5 —	2 —	1 —	2 —	— —	1 —	— —	— —	Plaies	AN 145
— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	3 —	4 —	— —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
9 2	7 4	6 2	8 6	8 3	7 5	4 2	6 3	6 7	12 3	3 1	1 —	— —	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
25 12	18 6	18 7	16 10	16 5	16 9	14 9	15 9	16 12	12 5	9 8	10 11	— —	Brûlures	AN 148
50 27	75 44	85 43	65 51	78 45	58 49	38 25	38 13	25 10	16 10	13 2	4 2	1 —	Empoisonnements	AN 149
132 18	111 26	113 22	111 25	117 18	109 24	70 20	56 13	36 10	34 6	20 12	14 8	3 1	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44
	All causes	T. 149,863 M. 87,913 F. 61,950	12,810 7,415 5,395	19,840 13,032 6,808	2,890 2,241 649	2,049 1,548 501	4,442 3,134 1,308	3,979 2,660 1,319	6,479 3,448 3,031	1 1 —	71,910 50,317 21,593	501 287 214	6,350 3,915 2,435
	I. Infective and parasitic diseases	T. 1,195 M. 736 F. 459	226 118 108	223 153 70	25 14 11	49 31 18	84 61 23	42 32 10	23 15 8	— — —	535 353 182	4 1 3	95 40 55
A 1	Tuberculosis of respiratory system	M. 408 F. 191	3 2	100 31	2 2	19 8	42 10	25 4	12 7	— —	222 100	— 1	22 27
A	Active.....	M. 333 F. 142	3 2	85 24	2 2	16 5	37 7	21 4	9 6	— —	179 72	— 1	20 23
B	Inactive (002.2, 008.2)	M. 75 F. 49	— —	15 7	— —	3 3	5 3	4 —	3 1	— —	43 28	— —	2 4
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system	M. 10 F. 10	3 7	2 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	5 3	1 —	1 1
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	M. 2 F. 2	— —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— 8	— —	— —
A 4	Tuberculosis of bones and joints	M. 7 F. 3	— —	2 1	— —	— 1	2 —	— —	— —	— —	4 1	— —	— 1
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. 17 F. 19	1 —	9 4	2 —	1 1	4 3	1 —	1 —	— —	6 10	— —	2 4
A 6	Congenital syphilis	M. 2 F. —	— —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 9	General paralysis of insane	M. 9 F. 2	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	5 —	— —	— —
A 10	All other syphilis	M. 53 F. 20	— —	12 1	1 —	1 —	4 —	5 1	1 —	— —	30 8	— —	1 —
A 11	Gonococcal infection	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 12	Typhoid fever	M. — F. 1	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	M. 5 F. 5	2 5	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Dysentery, all forms	M. 9 F. 3	4 2	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	5 —	— —	1 —
A 17	Scarlet fever	M. 2 F. —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 18	Streptococcal sore throat	M. 2 F. 4	2 1	— 2	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Erysipelas	M. 1 F. 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 24 F. 25	9 10	— 3	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	13 6	— —	4 3
A 21	Diphtheria	M. 5 F. 2	4 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 22	Whooping cough	M. 5 F. 1	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningococcal infections	M. 21 F. 17	21 13	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— 1
A 24	Plague	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 25	Leprosy	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Tetanus	M. 6 F. 3	— 1	2 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	4 1	— —	1 1
A 27	Anthrax	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Acute poliomyelitis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

¹ Includes 511 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé						Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
25,465 17,534 7,931	19,664 13,928 5,736	19,925 14,650 5,275	5 3 2	44,950 16,832 28,118	10 5 5	289 148 141	3,681 1,491 2,190	8,490 3,096 5,394	32,480 12,092 20,388	— 353 317 36	Toutes causes	
235 149 86	123 98 25	77 65 12	1 — 1	208 109 99	— — —	7 3 4	33 14 19	65 34 31	103 58 45	3 3 —	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
94 51	68 13	38 7	— 1	80 58	— —	2 3	8 11	28 16	42 28	— —	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
71 32	55 9	33 6	— 1	63 44	— —	1 3	7 10	21 10	34 21	— —	Évolutive	A
23 19	13 4	5 1	— —	17 14	— —	1 —	1 1	7 6	8 7	— —	Non évolutive (002.2, 008.2)	B
3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Tuberculose des méninges et du système nerveux central,	A 2
— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques,	A 3
2 —	— —	2 —	— —	1 1	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
2 4	1 2	1 —	— —	1 5	— —	— —	— —	1 2	— 3	— —	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	A 6
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente	A 7
1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Tabes dorsalis	A 8
1 —	4 —	— —	— —	3 2	— —	— —	— 1	2 1	1 —	— —	Paralysie générale	A 9
12 6	10 2	7 —	— —	11 11	— —	— —	4 3	2 4	5 4	— —	Toutes autres formes de syphilis	A 10
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Infection gonococcique	A 11
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre typhoïde	A 12
— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella,	A 13
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Choléra	A 14
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Dysenterie, toutes formes	A 16
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Scarlatine	A 17
— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	Angine à streptocoques	A 18
— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	Érysipèle	A 19
1 1	4 1	4 1	— —	2 6	— —	— —	— —	1 2	1 4	— —	Septicémie et pyohémie	A 20
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Diphthérie	A 21
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Coqueluche	A 22
— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Infections à méningocoques	A 23
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Peste	A 24
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Lèpre	A 25
2 —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	Tétanos	A 26
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Charbon	A 27
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28

¹ Y compris 511 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years	Single — Célibataire								Married ¹ — Marié ¹		
			Moins de 15 ans	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	
I. Infective and parasitic diseases— Concluded:														
A 29	Acute infectious encephalitis	M. F.	24 27	13 13	5 5	4 4	— —	1 —	— 1	— —	— —	6 8	— 1	2 2
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. F.	14 6	2 —	5 5	1 —	1 1	3 3	— 1	— —	— —	6 1	— —	2 —
A 31	Smallpox	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 32	Measles	M. F.	20 30	19 30	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 33	Yellow fever	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 34	Infectious hepatitis	M. F.	34 40	5 3	6 6	1 2	3 2	2 2	— —	— —	— —	20 23	— —	3 11
A 35	Rabies	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 37	Malaria	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 38	Schistosomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 39	Hydatid disease	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —
A 40	Filariasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 41	Ankylostomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 42	Other diseases due to helminths	M. F.	2 3	— 1	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 2	— 1	— 1
A 43	All other diseases classified as infec- tive and parasitic.	M. F.	52 41	23 18	2 6	— 1	2 —	— 3	— 2	— —	— —	22 13	— —	— 3
II. Neoplasms		T. M. F.	27, 149 15, 116 12, 033	506 271 235	3, 205 1, 845 1, 360	225 153 72	235 122 113	1, 069 585 484	842 527 315	834 458 376	— — —	16, 504 10, 331 6, 173	73 28 45	1, 484 589 895
All malignant neoplasms (A44-A59)		M. F.	14, 996 11, 852	258 219	1, 829 1, 333	149 66	118 109	583 475	523 311	456 372	— —	10, 256 6, 077	28 43	576 866
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	M. F.	426 112	— 1	62 20	— —	2 1	23 10	19 2	18 7	— —	271 53	— 1	9 9
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	324 136	— 1	41 19	— —	1 —	19 6	12 3	9 10	— —	212 58	1 —	7 4
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. F.	1, 718 931	— —	183 87	1 —	10 10	56 18	65 19	51 40	— —	1, 215 404	— 1	53 38
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	M. F.	1, 531 1, 628	1 —	187 174	4 1	14 5	63 61	49 39	57 68	— —	1, 030 771	— 2	35 76
A 48	Malignant neoplasm of rectum	M. F.	729 517	— 1	96 45	— 1	4 —	36 14	28 9	28 21	— —	484 240	— —	26 22
A 49	Malignant neoplasm of larynx	M. F.	210 24	— 1	35 1	— —	1 —	20 —	10 —	4 1	— —	139 13	— —	2 1
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	M. F.	3, 296 548	— —	359 50	5 1	11 5	158 17	123 15	62 12	— —	2, 448 303	— —	95 42
A 51	Malignant neoplasm of breast	M. F.	16 2, 398	— —	1 299	— —	— 27	— 139	1 70	— 63	— —	9 1, 438	— 2	— 253
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	683	—	39	—	9	14	8	8	—	439	2	111
A 53	Malignant neoplasm of other and unspeci- fied parts of uterus.	F.	449	1	69	1	2	35	18	13	—	230	5	27
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	1, 443	1	137	—	—	11	49	77	—	920	—	3
A 55	Malignant neoplasm of skin	M. F.	164 145	— 1	23 23	2 2	3 3	8 8	3 3	7 7	— —	106 72	— —	18 24

¹ Includes 511 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966 — suite

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé						Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
											I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
3	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—		
3	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Séquelles de la polioréélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	A 30
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune	A 33
10	4	3	—	3	—	—	—	—	3	—	Hépatite infectieuse	A 34
9	1	2	—	8	—	1	2	4	1	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes	A 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	4	7	—	5	—	1	1	—	3	—	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
6	3	1	—	4	—	—	—	2	2	—		
7,121	4,612	3,213	1	6,899	—	53	1,026	1,857	3,963	—	II. Tumeurs	
4,044	3,222	2,447	1	2,635	—	17	301	656	1,661	—		
3,077	1,390	766	—	4,264	—	36	725	1,201	2,302	—		
4,017	3,200	2,434	1	2,619	—	17	297	655	1,650	—	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
3,038	1,369	761	—	4,222	—	34	716	1,192	2,280	—		
118	84	60	—	93	—	—	19	23	51	—	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	A 44
23	17	3	—	37	—	—	7	12	18	—		
79	73	52	—	71	—	—	10	23	38	—	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
27	15	12	—	58	—	—	9	15	34	—		
448	398	316	—	319	—	3	25	76	215	—	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
150	119	96	—	440	—	—	48	124	268	—		
368	330	297	—	310	—	3	28	60	219	—	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)	A 47
335	214	144	—	683	—	3	63	186	431	—		
189	156	113	—	149	—	—	11	40	98	—	Tumeur maligne du rectum	A 48
115	72	31	—	231	—	3	33	56	139	—		
69	47	21	—	33	—	—	6	10	17	—	Tumeur maligne du larynx	A 49
10	1	1	—	9	—	—	3	2	4	—		
1,174	842	336	1	475	—	3	95	170	207	—	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
170	67	24	—	195	—	2	53	64	76	—		
3	5	1	—	6	—	—	1	1	4	—	Tumeur maligne du sein	A 51
847	222	114	—	661	—	11	150	187	313	—		
245	63	18	—	205	—	7	61	61	76	—	Tumeur maligne du col utérin	A 52
103	63	32	—	149	—	—	39	46	64	—	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
125	299	493	—	379	—	1	8	70	300	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54
35	17	36	—	34	—	—	4	5	25	—	Tumeur maligne de la peau	A 55
25	16	7	—	49	—	—	6	9	34	—		

¹ Y compris 511 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
	II. Neoplasms—Concluded:												
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	M. 158 F. 121	12 22	30 23	17 7	1 3	3 4	4 3	5 6	—	98 51	2 2	12 8
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	M. 3,505 F. 3,177	104 84	458 374	50 20	41 33	141 122	122 98	104 101	—	2,368 1,544	11 16	173 156
A	Other digestive organs (155-159)	M. 1,408 F. 1,120	5 3	176 112	4 —	7 5	67 33	55 32	43 42	—	960 511	1 2	42 32
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	M. 87 F. 57	— 1	14 6	1 1	3 —	6 —	1 2	3 3	—	64 30	— —	7 5
C	Urinary organs (180, 181)	M. 988 F. 432	18 14	119 50	2 —	5 5	28 11	43 11	41 23	—	667 191	1 —	20 15
D	Brain and other parts of nervous system (193).	M. 457 F. 319	62 52	64 38	22 8	15 12	19 11	7 6	1 1	—	301 181	4 10	64 35
E	Other	M. 565 F. 1,249	19 14	85 168	21 11	11 11	21 67	16 47	16 32	—	376 631	5 4	40 69
A 58	Leukaemia and aleukaemia	M. 712 F. 450	121 93	117 41	41 21	14 3	20 7	23 7	19 3	—	402 188	5 6	49 42
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	M. 764 F. 533	19 14	100 69	29 12	16 8	25 20	15 17	15 12	—	554 273	9 6	94 53
A	Hodgkin's disease (201)	M. 170 F. 114	5 3	36 19	16 7	13 4	4 3	1 1	2 4	—	128 72	5 5	48 22
B	Other	M. 586 F. 419	14 11	64 50	13 5	3 4	21 17	14 16	13 8	—	426 201	4 1	46 31
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	M. 120 F. 181	13 16	16 27	4 6	4 4	2 9	4 4	2 4	—	75 96	— 2	13 29
	III. IV. Allergic disorders and endocrine, metabolic and blood diseases.												
		T. 4,039 M. 1,960 F. 2,079	165 95 70	508 309 199	33 16 17	68 50 18	144 88 56	125 70 55	138 85 53	—	2,077 1,170 907	11 2 9	139 75 64
A 61	Nontoxic goitre	M. 5 F. 9	1 —	— 2	— —	— —	— —	— 1	— 1	—	3 2	— —	— 1
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	M. 4 F. 18	— —	— 2	— —	— —	— 2	— —	— —	—	4 7	— —	— 1
A 63	Diabetes mellitus	M. 1,158 F. 1,408	7 3	182 121	4 9	33 7	51 28	43 39	51 38	—	709 640	— 3	40 21
A 64	Avitaminosis and other deficiency states	M. 47 F. 25	7 2	8 5	— 1	1 —	1 2	4 1	2 1	—	24 4	— —	2 —
A 65	Anaemias	M. 175 F. 194	13 17	33 23	7 2	2 3	4 6	5 3	15 9	—	96 57	2 1	4 4
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. 571 F. 425	67 48	86 46	5 5	14 8	32 18	18 11	17 4	—	334 197	— 5	29 37
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.												
		T. 506 M. 316 F. 190	67 32 35	130 97 33	16 6 10	41 33 8	45 38 7	12 9 3	16 11 5	—	196 139 57	— — —	35 21 14
A 67	Psychoses	M. 101 F. 71	— —	25 9	— —	3 —	11 2	4 2	7 5	—	51 22	— —	2 1
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	M. 176 F. 70	— —	65 11	5 2	26 5	26 4	4 —	4 —	—	88 34	— —	19 13
A 69	Mental deficiency	M. 39 F. 49	32 35	7 13	1 8	4 3	1 1	1 1	— —	—	— 1	— —	— —
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.												
		T. 17,327 M. 8,443 F. 8,884	415 225 190	2,094 1,127 967	99 64 35	132 89 43	353 228 125	461 263 198	1,049 483 566	—	7,718 4,916 2,802	16 4 12	324 159 165
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. 7,539 F. 8,119	12 13	934 841	10 9	41 19	177 95	244 177	462 541	—	4,524 2,538	4 7	120 107
A 71	Nonmeningococcal meningitis	M. 94 F. 64	62 50	11 4	5 4	— —	3 —	2 —	1 —	—	20 5	— —	4 3
A 72	Multiple sclerosis	M. 77 F. 118	— —	15 25	1 —	4 8	8 12	2 4	— 1	—	56 74	— 1	9 22

¹ Includes 511 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966 -- suite

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé						Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.		
39 21	23 11	22 9	—	18 25	—	—	— 3	3 6	15 16	—	—	II. Tumeurs — fin:
980 767 391 196	697 389 319 177	507 216 207 104	—	569 1,175 264 494	—	5 6 2 2	67 189 26 62	135 326 69 133	362 654 167 297	— 6 3	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	A 56
31 18	14 4	12 3	—	9 20	—	—	1 3	2 6	6 11	—	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
216 91	199 53	201 32	—	184 177	—	— 1	17 20	35 41	132 115	—	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
177 117	45 18	11 1	—	29 48	—	— 1	15 20	8 14	6 13	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
135 345	120 137	76 76	—	83 436	—	3 2	8 84	21 132	51 218	—	Organes urinaires (180, 181)	C
159 69	100 44	89 27	—	72 128	—	— 1	6 20	17 32	49 75	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
231 131	129 56	91 27	—	91 177	—	2 1	17 32	22 66	50 78	—	Autres	F
41 24	19 13	15 8	—	9 20	—	1 1	1 5	3 7	4 7	—	Leucémie et aleucémie	A 58
190 107	110 43	76 19	—	82 157	—	1	16 27	19 59	46 71	—	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
27 39	22 21	13 5	—	16 42	—	— 2	4 9	1 9	11 22	—	Maladie de Hodgkin (201)	A
700 369 331	676 375 301	551 349 202	—	1,287 384 903	—	4 2 2	125 45 80	336 80 256	822 257 565	— 2 2	Autres	B
— —	2 1	1 —	—	1 5	—	—	—	—	1 2	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.	A 60
1 2	2 3	1 1	—	— 9	—	—	— 1	— 2	— 6	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
216 220	244 237	209 159	—	259 644	—	2 2	29 62	53 182	175 398	— —	Goitre non toxique	A 61
5 1	5 2	12 1	—	8 14	—	—	— 1	1 4	7 9	—	Thyréotoxicose avec ou sans goitre	A 62
23 19	22 11	45 22	—	32 97	—	—	1 1	8 21	23 75	—	Diabète sucré	A 63
124 89	100 47	81 19	—	84 134	—	—	15 15	18 44	51 75	—	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
101 73 28	29 24 5	31 21 10	—	108 44 64	—	4 2 2	26 15 11	22 8 14	56 19 37	— 4 1	Anémies	A 65
14 8	14 3	21 10	—	25 39	—	1	6 2	2 5	16 32	—	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme.	A 66
59 20	10 1	—	—	19 25	—	1 2	9 9	6 9	3 5	—	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
— —	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Psychoses	A 67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Psychonévroses et troubles de la personnalité.	A 68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Déficience mentale	A 69
1,848 1,049 799	2,241 1,421 820	3,289 2,283 1,006	—	7,068 2,145 4,923	—	17 6 11	313 75 240	1,051 290 761	5,685 1,774 3,911	— — —	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
900 701	1,304 760	2,196 963	—	2,042 4,725	—	2 6	68 213	270 716	1,702 3,790	— —	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
10 1	3 —	3 —	—	1 5	—	—	—	1 1	— 4	—	Méningite non méningococcique	A 71
34 45	11 5	2 1	—	6 19	—	1 4	2 8	2 5	1 2	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	A 72

¹ Y compris 511 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)		Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹			
					Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Concluded:														
A 73	Epilepsy	M. F.	140 84	24 17	73 28	29 12	28 11	14 4	2 1	— —	32 30	— 3	11 17		
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 75	Cataract	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 76	Glaucoma	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —		
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. F.	54 35	36 30	8 2	2 1	2 1	1 —	2 —	— —	10 3	— —	1 1		
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F.	537 462	91 80	86 67	17 9	14 4	25 14	12 16	18 24	272 152	— 1	14 15		
	VII. Diseases of the circulatory sys- tem.		T. M. F.	59,640 35,886 23,754	45 27 18	6,952 4,427 2,525	66 38 28	264 209 55	1,650 1,291 359	1,764 1,219 545	3,208 1,670 1,538	— — —	30,888 23,293 7,595	22 11 11	1,310 1,001 309
A 79	Rheumatic fever.....	M. F.	12 7	4 2	1 2	— 1	— —	— —	1 1	— —	7 1	— —	— —		
A 80	Chronic rheumatic heart disease	M. F.	575 704	— —	78 104	8 10	20 14	32 40	11 24	7 16	439 404	3 4	58 81		
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F.	30,183 18,107	5 3	3,608 1,872	13 7	151 27	1,108 257	1,049 421	1,287 1,160	20,003 5,827	4 1	856 140		
A 82	Other diseases of heart	M. F.	1,188 993	14 13	177 101	12 5	19 5	44 13	36 20	66 58	680 283	4 2	29 20		
A 83	Hypertension with heart disease	M. F.	965 1,343	1 —	147 150	1 1	5 1	32 20	31 31	78 97	537 422	— —	14 8		
A 84	Hypertension without mention of heart....	M. F.	335 345	1 —	51 33	2 —	4 2	15 7	7 8	23 16	192 98	— —	9 6		
A 85	Diseases of arteries	M. F.	2,215 1,860	1 —	291 218	1 2	2 2	34 13	70 28	184 173	1,190 383	— 2	21 28		
A 86	Other diseases of circulatory system.....	M. F.	413 395	1 —	74 45	1 2	8 4	26 9	14 12	25 18	245 177	— 2	14 26		
	VIII. Diseases of the respiratory system		T. M. F.	9,197 5,821 3,376	1,244 685 559	1,293 893 400	74 46 28	125 74 51	253 194 59	300 235 65	541 344 197	— — —	3,504 2,728 776	4 1 3	151 60 91
A 87	Acute upper respiratory infections	M. F.	42 29	31 17	4 2	1 —	1 1	— —	— —	2 1	4 4	— —	1 1		
A 88	Influenza.....	M. F.	300 298	41 35	50 35	5 3	2 3	6 2	10 8	27 19	117 59	— —	4 9		
A 89	Lobar pneumonia	M. F.	369 210	48 29	64 30	4 3	9 9	18 4	14 5	19 9	169 65	— —	8 13		
A 90	Bronchopneumonia	M. F.	1,884 1,426	242 230	334 185	12 14	32 24	62 22	71 30	157 95	727 237	1 2	13 17		
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. F.	841 637	234 164	126 71	17 5	16 8	14 10	35 5	44 43	278 120	— —	5 15		
A 92	Acute bronchitis	M. F.	70 53	29 23	8 3	1 1	1 —	4 —	2 —	— 2	22 14	— 1	2 1		
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	M. F.	1,008 223	22 13	131 21	1 —	2 —	38 7	50 4	40 10	606 84	— —	5 7		
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. F.	4 3	3 3	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 95	Empyema and abscess of lung	M. F.	47 22	2 4	11 2	1 —	1 —	1 —	6 2	2 —	24 11	— —	— 4		
A 96	Pleurisy	M. F.	26 13	2 —	2 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	16 8	— —	— —		
A 97	All other respiratory diseases	M. F.	1,230 462	31 41	162 51	3 2	9 6	51 14	46 11	53 18	765 174	— —	22 24		

¹ Includes 511 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966 — suite

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé							Not stated — Non données	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
16 6	3 2	2 2	—	11 9	—	3 1	2 3	1 2	5 3	—	—	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens—fin:	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Épilepsie	A 73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	Cataracte	A 75
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome	A 76
7 1	1 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
80 45	99 51	79 40	—	85 163	—	—	3 16	16 37	66 110	—	3	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
10,781 8,533 2,248	9,214 6,720 2,494	9,560 7,027 2,533	1 1 —	21,597 7,996 13,601	1 — 1	46 28 18	1,363 656 707	3,902 1,441 2,461	16,285 5,871 10,414	— — —	158 143 15	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
2 1	3 —	2 —	—	— 2	—	—	— 1	—	— 1	—	—	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
235 214	95 76	48 29	—	56 196	—	2 2	13 60	14 57	27 77	—	2	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
7,623 1,716	5,813 2,028	5,706 1,942	1 —	6,441 10,391	— 1	22 11	582 545	1,234 2,023	4,603 7,811	—	126 14	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.	A 81
172 70	176 81	299 110	—	314 596	—	2 3	17 26	48 82	247 485	—	3	Autres maladies du coeur	A 82
127 98	169 134	227 182	—	276 770	—	—	16 31	35 119	225 620	—	4 1	Hypertension avec maladies du coeur	A 83
44 38	50 20	89 34	—	89 214	—	2 —	3 12	12 22	72 180	—	2	Hypertension sans mention du coeur	A 84
237 51	347 103	585 199	—	728 1,259	—	— 2	20 19	80 116	628 1,122	—	5	Maladies des artères	A 85
93 60	67 52	71 37	—	92 173	—	—	5 13	18 42	69 118	—	1	Autres maladies de l'appareil circulatoire	A 86
909 681 228	986 815 171	1,454 1,171 283	—	3,132 1,492 1,640	—	11 2 9	176 94 82	440 233 207	2,505 1,163 1,342	—	24 23 1	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
2 2	1 —	— 1	—	3 6	—	—	—	1 2	2 4	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.	A 87
17 6	27 12	69 32	—	92 169	—	—	— 4	7 15	85 150	—	—	Grippe.....	A 88
48 23	53 12	60 17	—	88 86	—	— 1	16 8	15 12	57 65	—	—	Pneumonie lobaire	A 89
95 49	173 54	445 115	—	569 774	—	1 2	18 24	74 87	476 661	—	12	Broncho-pneumonie.....	A 90
47 26	66 29	160 50	—	198 281	—	— 3	5 3	18 33	175 242	—	5 1	Pneumonie primitive atypique, et pneumo- nies autres ou non spécifiées.	A 91
6 8	6 1	8 3	—	11 13	—	—	2 3	2 1	7 9	—	—	Bronchite aiguë	A 92
200 35	208 23	193 19	—	247 105	—	— 2	21 8	58 22	168 73	—	2	Bronchite chronique ou sans précisions	A 93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végé- tations adénoïdes.	A 94
5 2	10 4	9 1	—	10 5	—	—	1 2	1 1	8 2	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon.....	A 95
6 3	3 1	7 4	—	6 5	—	—	—	— 2	6 3	—	—	Autres pleurésies	A 96
255 74	268 35	220 41	—	268 196	—	1 1	31 30	57 32	179 133	—	4	Toutes autres maladies de l'appareil respi- ratoire.	A 97

¹ Y compris 511 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
	IX. Diseases of the digestive system	T. 5,549	448	777	47	115	270	158	187	—	2,785	12	265
	M. 3,247		243	531	25	85	205	109	107	—	1,853	3	151
	F. 2,302		205	246	22	30	65	49	80	—	932	9	114
A 98	Diseases of teeth and supporting struc- tures. M. 4		—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1
	F. 3		2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Ulcer of stomach M. 371		3	64	3	8	19	17	17	—	220	—	5
	F. 166		1	26	1	1	8	7	9	—	61	1	5
A 100	Ulcer of duodenum M. 348		2	54	—	3	22	15	14	—	223	—	9
	F. 88		1	10	—	2	3	3	2	—	46	—	3
A 101	Gastritis and duodenitis M. 24		1	4	—	1	1	—	2	—	13	—	3
	F. 24		2	1	—	—	1	—	—	—	11	—	1
A 102	Appendicitis M. 71		12	14	5	2	4	—	3	—	36	—	4
	F. 52		9	9	6	—	1	2	—	—	21	1	6
A 103	Intestinal obstruction and hernia M. 502		60	92	3	12	27	27	23	—	236	—	12
	F. 445		48	53	3	3	9	9	29	—	145	1	10
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diar- rhoea of the newborn. M. 334		130	27	2	4	7	2	12	—	125	3	11
	F. 336		105	29	—	—	7	7	15	—	82	3	5
A 105	Cirrhosis of liver M. 862		2	176	7	39	94	26	10	—	568	—	75
	F. 485		10	43	5	11	15	4	8	—	276	—	52
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis M. 253		—	22	—	1	3	9	9	—	161	—	4
	F. 315		—	20	1	2	9	4	4	—	140	1	8
A 107	Other diseases of digestive system M. 478		33	78	5	15	28	13	17	—	267	—	27
	F. 388		27	54	5	11	12	13	13	—	150	2	24
	X. Diseases of the genito-urinary sys- tem. T. 2,664		72	403	42	53	70	88	150	—	1,299	8	121
	M. 1,616		38	248	22	31	42	55	98	—	856	3	40
	F. 1,048		34	155	20	22	28	33	52	—	443	5	81
A 108	Acute nephritis M. 26		4	10	3	2	1	3	1	—	9	—	—
	F. 14		4	1	1	—	—	—	—	—	4	—	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis M. 582		23	105	15	21	22	17	30	—	330	3	30
	F. 506		15	88	14	8	16	22	28	—	217	4	35
A 110	Infections of kidney M. 357		5	43	2	6	9	12	14	—	187	—	7
	F. 330		14	41	3	9	8	6	15	—	130	—	25
A 111	Calculi of urinary system M. 55		—	7	—	—	1	5	1	—	34	—	1
	F. 40		—	8	—	2	2	3	1	—	13	—	—
A 112	Hyperplasia of prostate M. 389		—	47	—	—	3	12	32	—	194	—	—
A 113	Diseases of breast M. —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 1		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 114	Other diseases of genitô-urinary system M. 207		6	36	2	2	6	6	20	—	102	—	2
	F. 157		1	17	2	3	2	2	8	—	78	1	20
	XI. Deliveries and complications of preg- nancy, childbirth, and the puerpe- rium. T. 135		—	11	4	7	—	—	—	—	122	19	101
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the F. 26		—	2	1	1	—	—	—	—	24	2	22
	puerperium. F. —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerpe- F. 37		—	2	1	1	—	—	—	—	35	5	29
	rium. F. —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and child- F. 23		—	1	—	1	—	—	—	—	22	3	18
	birth. F. —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or F. 3		—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2
	toxaemia, F. —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis F. 9		—	1	—	1	—	—	—	—	8	2	6
A 120	Other complications of pregnancy, child- F. 37		—	4	2	2	—	—	—	—	31	7	24
	birth and the puerperium. F. —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Includes 511 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966 — suite

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé							Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
1,129	779	599	1	1,521	—	21	198	338	964	—	18	IX. Maladies de l'appareil digestif	
729	529	440	1	607	—	13	81	131	382	—	13		
400	250	159	—	914	—	8	117	207	582	—	5		
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des dents et des gencives	A 98
83	70	61	1	81	—	1	10	17	53	—	3	Ulcère de l'estomac	A 99
24	14	17	—	78	—	1	4	20	53	—	—		
86	66	62	—	69	—	4	3	19	43	—	—	Ulcère du duodénum	A 100
14	18	11	—	31	—	—	6	4	21	—	—		
8	—	2	—	5	—	—	—	1	4	—	1	Gastrite et duodénite	A 101
3	3	4	—	10	—	—	—	1	9	—	—		
7	13	12	—	8	—	—	2	—	6	—	1	Appendicite	A 102
8	3	3	—	13	—	—	2	6	5	—	—		
63	82	79	—	112	—	1	5	19	87	—	2	Occlusion intestinale et hernie	A 103
60	36	38	—	199	—	—	10	40	149	—	—		
37	37	37	—	52	—	—	—	10	42	—	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
27	25	22	—	120	—	—	5	21	94	—	—		
315	130	48	—	112	—	6	50	25	31	—	4	Cirrhose du foie	A 105
157	52	15	—	151	—	5	64	42	40	—	5		
38	54	65	—	69	—	—	1	14	54	—	1	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
53	53	25	—	155	—	—	9	36	110	—	—		
90	76	74	—	99	—	1	10	26	62	—	1	Autres maladies de l'appareil digestif	A 107
54	46	24	—	157	—	2	17	37	101	—	—		
366	316	488	—	883	—	7	59	118	699	—	7	X. Maladies des organes génito-urinaires	
214	218	381	—	468	—	4	27	43	394	—	6		
152	98	107	—	415	—	3	32	75	305	—	1		
5	3	1	—	3	—	—	—	1	2	—	—	Néphrite aiguë	A 108
1	—	3	—	4	—	—	1	—	3	—	1		
119	54	124	—	124	—	2	9	13	100	—	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
73	48	57	—	186	—	—	10	27	149	—	—		
42	65	73	—	118	—	1	7	8	102	—	4	Infections pyélo-rénales	A 110
52	25	28	—	145	—	1	13	30	101	—	—		
6	13	14	—	14	—	1	2	1	10	—	—	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
4	7	1	—	19	—	—	3	7	9	—	—		
18	48	128	—	146	—	—	3	11	132	—	2	Hypertrophie de la prostate	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	35	41	—	63	—	—	6	9	48	—	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	A 114
22	18	17	—	61	—	2	5	11	43	—	—		
2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.	A 116
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection	A 119
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120

¹ Y compris 511 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	T. 620 M. 255 F. 365	40 19 21	137 57 80	23 17 6	23 10 13	31 16 15	20 6 14	40 8 32	—	262 136 126	—	29 8 21
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	M. 23 F. 16	4 2	4 3	— —	— 1	1 —	1 —	2 2	—	10 3	—	—
A 122	Arthritis and spondylitis	M. 91 F. 169	1 —	17 40	1 1	3 3	5 9	4 11	4 16	—	57 58	—	3 4
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified.	M. 5 F. 3	— 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	—	2 1	—	—
A 124	Osteomyelitis and periostitis	M. 8 F. 7	— —	— 3	— —	— 1	— 1	— 1	— —	—	6 2	—	1 —
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	M. 11 F. 10	2 1	6 4	1 1	2 2	3 —	— —	— 1	—	3 5	—	— 2
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	M. 117 F. 160	12 17	29 30	15 4	5 6	6 5	1 2	2 13	—	58 57	—	4 15
	XIV. Congenital malformations	T. 2,304 M. 1,212 F. 1,092	2,042 1,079 963	100 54 46	51 33 18	30 17 13	13 3 10	2 1 1	4 — 4	—	136 69 67	4 1 3	55 26 29
A 127	Spina bifida and meningocele	M. 135 F. 178	134 177	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	—	1 —	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	M. 555 F. 449	484 372	37 28	26 15	10 9	— 4	1 —	— —	—	32 43	1 2	16 20
A 129	All other congenital malformations	M. 522 F. 465	461 414	17 17	7 3	7 4	3 6	— —	— 4	—	36 24	— 1	10 9
	XV. Certain diseases of early infancy	T. 5,142 M. 3,038 F. 2,104	5,142 3,038 2,104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 130	Birth injuries	M. 529 F. 364	529 364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. 602 F. 364	602 364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 132	Infections of the newborn	M. 213 F. 106	213 106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 133	Haemolytic disease of newborn	M. 100 F. 102	100 102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 134	All other defined diseases of early infancy.	M. 82 F. 43	82 43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. 1,512 F. 1,125	1,512 1,125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 950 M. 511 F. 439	30 13 17	129 92 37	7 4 3	12 9 3	21 15 6	27 20 7	62 44 18	—	326 237 89	—	21 9 12
A 136	Senility without mention of psychosis	M. 176 F. 229	— —	26 8	— —	— —	— —	2 8	24 8	—	59 25	—	—
A 137	Ill-defined and unknown causes	M. 335 F. 210	13 17	66 29	4 3	9 3	15 6	18 7	20 10	—	178 64	—	9 12
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 13,446 M. 9,756 F. 3,690	2,368 1,532 836	3,878 3,199 679	2,178 1,803 375	895 788 107	439 368 71	138 114 24	227 125 102	1 1 —	5,558 4,236 1,322	328 233 95	2,220 1,736 484
AE 138	Motor vehicle accidents	M. 3,986 F. 1,424	550 346	1,556 364	1,109 278	291 42	93 19	32 11	31 14	—	1,669 556	122 66	741 218
A	Traffic accidents (810-825)	M. 3,914 F. 1,406	530 332	1,546 363	1,106 278	285 42	92 19	32 10	31 14	—	1,630 554	119 66	723 218
B	Non-traffic accidents	M. 72 F. 18	20 14	10 1	3 —	6 —	1 —	— 1	— —	—	39 2	3 —	18 —

¹ Includes 511 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966 — suite

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé						Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
90	73	70	—	181	—	1	17	35	128	—	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	
54	39	35	—	43	—	1	1	9	32	—		
36	34	35	—	138	—	—	16	26	96	—		
2	3	5	—	5	—	—	—	1	4	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
2	1	—	—	8	—	—	—	3	5	—		
20	17	17	—	16	—	—	—	3	13	—	Arthrite et spondylite	A 122
17	16	21	—	71	—	—	9	15	47	—		
1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précision.	A 123
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—		
4	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	Ostéomyélite et périoste	A 124
1	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—		
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	16	12	—	18	—	1	1	3	13	—	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	A 126
16	14	12	—	56	—	—	6	8	42	—		
61	13	3	—	25	1	1	7	8	8	—	XIV. Malformations congénitales	
30	10	2	—	9	—	—	1	2	6	—		
31	3	1	—	16	1	1	6	6	2	—		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Spina bifida et méningocèle	A 127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	2	—	—	2	—	—	1	—	1	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
20	1	—	—	6	1	1	2	2	—	—		
16	6	2	—	7	—	—	—	2	5	—	Toutes autres malformations congénitales....	A 129
11	2	1	—	10	—	—	4	4	2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atélectasie post-natales	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
76	85	144	—	448	1	—	19	41	387	—	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
58	65	105	—	157	1	—	11	15	130	—		
18	20	39	—	291	—	—	8	26	257	—		
—	6	53	—	88	—	—	—	3	85	—	Sénilité sans mention de psychose	A 136
—	1	24	—	195	—	—	—	6	189	—		
58	59	52	—	69	1	—	11	12	45	—	Causes mal définies ou inconnues	A 137
18	19	15	—	96	—	—	8	20	68	—		
2,046	517	446	1	1,591	7	115	317	277	875	—	XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
1,551	392	324	—	743	4	70	170	154	345	—		
495	125	122	1	848	3	45	147	123	530	—		
569	151	86	—	203	2	24	50	56	71	—	Accidents dus à des véhicules à moteur.....	AE 138
204	55	13	—	158	3	15	54	40	46	—		
554	149	85	—	201	2	24	50	55	70	—	Accidents de la circulation (810-825)	A
203	55	12	—	157	3	15	54	40	45	—		
15	2	1	—	2	—	—	—	1	1	—	Accidents hors de la voie publique	B
1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—		

¹ Y compris 511 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1966 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:												
AE 139	Other transport accidents	M. 535 F. 54	51 15	177 12	100 6	52 4	18 2	6 —	1 —	—	284 24	16 5	164 10
A	Drowning involving small boats (850) ..	M. 281 F. 20	24 5	108 3	70 1	27 —	9 2	2 —	—	—	141 11	14 4	84 6
B	Drowning involving other watercraft (851) ..	M. 24 F. —	— —	11 —	2 —	8 —	1 —	—	—	—	12 —	1 —	10 —
C	Other transport	M. 230 F. 34	27 10	58 9	28 5	17 4	8 —	4 —	1 —	—	131 13	1 1	70 4
AE 140	Accidental poisoning	M. 306 F. 165	24 18	102 37	31 21	41 10	24 5	6 —	— 1	—	145 86	4 2	60 41
AE 141	Accidental falls	M. 885 F. 779	62 24	168 99	36 1	23 2	32 11	21 6	56 79	—	404 171	5 1	79 12
AE 142	Accident caused by machinery	M. 284 F. 19	28 10	85 2	47 1	28 1	7 —	1 —	2 —	—	162 7	14 —	64 2
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material ..	M. 415 F. 246	119 114	112 20	28 7	38 3	26 4	8 2	12 4	—	145 65	6 4	61 22
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation ..	M. 18 F. 15	9 8	3 1	2 —	1 —	— 1	— —	— —	—	6 3	1 —	1 —
AE 145	Accident caused by firearm	M. 177 F. 20	32 10	65 4	48 3	12 1	5 —	— —	— —	—	74 5	6 1	37 2
AE 146	Accidental drowning	M. 735 F. 148	263 94	268 18	168 12	57 4	30 2	4 —	9 —	—	172 26	15 1	74 15
AE 147	All other accidental causes	M. 968 F. 295	344 180	206 29	71 6	75 12	38 7	14 2	8 2	—	378 56	18 1	161 15
	All accidental causes	M. 8,309 F. 3,165	1,482 819	2,742 586	1,640 335	618 79	273 51	92 21	119 100	—	3,439 999	207 81	1,442 337
AE 148	Suicide	M. 1,283 F. 432	18 1	402 68	143 25	146 25	87 15	20 2	5 1	1	730 281	23 9	266 125
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) ..	M. 158 F. 93	32 16	54 25	20 15	24 3	7 5	2 1	1 1	—	64 42	3 5	28 22
AE 150	Injury resulting from operations of war	M. 6 F. —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	—	3 —	— —	— —
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) ..	T. 13,446 M. 9,756 F. 3,690	2,368 1,532 836	3,878 3,199 679	2,178 1,803 375	895 788 107	439 368 71	138 114 24	227 125 102	1 1 —	5,558 4,236 1,322	328 233 95	2,220 1,736 484
AN 138	Fracture of skull	M. 2,414 F. 682	402 202	873 170	600 125	177 24	64 9	19 6	13 6	—	1,011 236	78 26	444 95
AN 139	Fracture of spine and trunk	M. 453 F. 233	46 39	156 41	81 26	34 3	19 3	7 4	15 5	—	202 81	7 7	71 32
AN 140	Fracture of limbs	M. 445 F. 632	6 3	106 90	33 7	5 1	7 8	15 4	46 70	—	168 141	1 4	22 9
AN 141	Dislocation without fracture	M. 18 F. 5	3 2	4 —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	—	9 2	1 —	3 1
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles ..	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	— 1	— —	— —
AN 143	Head injury (excluding fracture)	M. 1,033 F. 306	121 65	344 64	194 45	90 5	42 7	14 1	4 6	—	474 126	15 12	179 52
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis ..	M. 1,950 F. 525	157 102	669 119	410 82	162 16	61 9	21 5	15 7	—	1,003 237	61 25	438 87
AN 145	Laceration and open wounds	M. 165 F. 51	11 8	61 10	30 6	18 3	12 1	1 —	— —	—	85 24	3 —	37 11
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface ..	M. 14 F. 10	2 1	2 1	— —	— 1	1 —	— —	1 —	—	7 3	— —	2 —
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice ..	M. 278 F. 148	189 105	34 14	7 2	15 6	9 6	1 —	2 —	—	47 21	— —	12 5
AN 148	Burns	M. 351 F. 210	107 92	91 17	31 6	28 4	17 2	8 2	7 3	—	126 63	7 4	53 24
AN 149	Effects of poisons	M. 711 F. 444	51 49	209 84	61 40	83 24	50 17	8 1	6 2	1	375 238	10 6	156 103
AN 150	All other and unspecified effects of external causes ..	M. 1,924 F. 443	437 168	650 69	354 36	175 20	85 9	20 1	16 3	—	729 149	50 11	319 65

¹ Includes 511 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1966 — fin

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé							Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.			
												EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	
94	7	3	—	20	1	4	11	2	2	—	3	Autres accidents de transport	AE 139
8	1	—	—	3	—	1	2	—	—	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
47	2	—	—	8	—	3	4	1	—	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	Autres accidents de transport	C
52	5	3	—	11	1	1	7	1	1	—	3	Empoisonnements accidentels	AE 140
7	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	Chutes accidentelles	AE 141
60	16	5	—	34	—	8	14	9	3	—	1	Accident causé par une machine	AE 142
35	7	1	—	22	—	5	10	4	3	—	2	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
110	64	146	—	244	—	4	9	37	194	—	7	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
31	36	91	—	484	—	2	18	35	429	—	1	Accident causé par des armes à feu	AE 145
68	10	6	—	9	—	—	4	1	4	—	—	Noyade accidentelle	AE 146
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
40	25	13	—	39	—	1	13	8	17	—	—		
28	8	3	—	47	—	3	10	14	20	—	—		
1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	2	—	3	—	—	1	1	1	—	—		
27	4	—	—	6	—	1	2	2	1	—	—		
2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—		
65	14	4	—	19	—	6	5	4	4	—	13		
9	1	—	—	10	—	—	2	3	5	—	—		
148	28	23	—	36	—	3	9	9	15	—	4		
24	7	8	1	30	—	1	3	8	18	—	—		
1,182	319	289	—	610	3	51	117	128	311	—	36	Toutes causes accidentelles	
347	115	118	1	758	3	27	100	106	522	—	3		
345	65	31	—	124	1	18	49	25	31	—	9	Suicide	AE 148
135	8	4	—	80	—	14	46	16	4	—	2	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
23	7	3	—	7	—	1	4	1	1	—	1	Blessures de guerre	AE 150
13	2	—	—	10	—	4	1	1	4	—	—		
1	1	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2,046	517	446	1	1,591	7	115	317	277	875	—	51	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
1,551	392	324	—	743	4	70	170	154	345	—	46		
495	125	122	1	848	3	45	147	123	530	—	5		
347	94	48	—	123	—	12	36	34	41	—	5	Fractures du crâne	AN 138
90	22	3	—	73	1	13	25	14	20	—	1	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc	AN 139
67	26	31	—	46	—	1	6	14	25	—	3	Fractures des membres	AN 140
28	7	7	—	72	2	—	11	6	53	—	—	Luxations sans fracture	AN 141
23	23	99	—	162	—	1	3	15	143	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
15	30	83	—	398	—	—	4	32	362	—	—	Traumatismes de la tête (sauf fracture)	AN 143
5	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	Plaies	AN 145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasement sans plaies.	AN 146
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Effets d'une corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
191	52	37	—	87	1	9	25	15	37	—	7	Brûlures	AN 148
44	9	9	—	51	—	4	13	8	26	—	—	Empoisonnements	AN 149
391	76	37	—	116	3	19	28	30	36	—	5	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
95	25	5	—	67	—	6	26	19	16	—	—		
34	5	6	—	7	—	—	3	—	4	—	1		
12	1	—	—	9	—	—	6	2	1	—	—		
—	1	4	—	3	—	—	—	—	3	—	—		
2	—	1	—	5	—	—	—	—	5	—	—		
16	10	9	—	7	—	—	2	1	4	—	1		
9	5	2	—	8	—	—	1	5	2	—	—		
33	18	15	—	26	—	1	11	5	9	—	1		
24	6	5	—	38	—	2	7	13	16	—	—		
160	39	10	—	74	—	14	27	16	17	—	2		
114	12	3	—	71	—	15	37	10	9	—	2		
284	48	28	—	90	—	13	29	24	24	—	18		
61	7	4	1	55	—	5	17	14	19	—	2		

¹ Y compris 511 "séparés".

TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Australia — Australie	Austria — Autriche	Belgium — Belgique	Canada	Ceylon — Ceylan	Chile — Chili	Denmark — Danemark
		1965 ¹	1965	1964	1966	1963 ¹	1964	1964
	All causes	877.8	1,299.4	1,174.0	748.8	865.7	1,120.9	991.7
B 1	Tuberculosis of respiratory system	2.4	18.0	10.2	3.0	12.2	40.6	2.1
B 2	Tuberculosis, other forms	0.2	2.1	0.7	0.3	2.5	3.6	0.3
B 3	Syphilis and its sequelae	0.7	1.2	1.0	0.4	0.1	1.3	0.9
B 4	Typhoid fever	—	*	*	*	1.0	1.7	—
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.1	*	0.1	0.1	6.3	0.6	*
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	*	*	*	—	0.2	—
B 8	Diphtheria	*	0.1	0.1	*	1.2	1.8	—
B 9	Whooping cough	*	0.1	*	*	0.4	3.4	0.1
B 10	Meningococcal infections	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1
B 11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	—	*	*	—	0.8	0.8	—
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	37.2	0.1
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	—	—	—	—	—	0.3	—
B 16	Malaria	—	*	*	—	0.3	—	*
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	2.1	2.9	3.2	1.6	32.3	7.3	2.4
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	133.2	261.6	230.3	134.1	24.1	100.7	222.2
B 19	Benign and unspecified neoplasms	1.6	5.8	2.8	1.5	0.3	2.2	6.9
B 20	Diabetes mellitus	13.0	17.2	24.3	12.8	8.1	6.8	7.0
B 21	Anaemias	2.6	2.7	2.6	1.8	27.3	1.8	1.6
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	120.1	187.1	89.5	78.2	10.9	60.0	125.6
B 23	Nonmeningococcal meningitis	0.9	2.1	0.5	0.8	2.9	9.5	0.9
B 24	Rheumatic fever	0.2	0.2	0.1	0.1	8.1	0.3	*
B 25	Chronic rheumatic heart disease	7.0	15.4	0.5	6.4	1.7	5.0	6.7
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	281.1	243.6	129.1	241.3	23.1	73.2	273.3
B 27	Other diseases of heart	28.8	49.5	129.1	10.9	35.2	26.0	37.3
B 28	Hypertension with heart disease	12.2	17.0	4.4	11.5	4.0	7.5	9.6
B 29	Hypertension without mention of heart	6.5	7.4	23.6	3.4	6.0	3.1	2.1
B 30	Influenza	1.3	9.5	2.0	3.0	3.9	14.9	2.2
B 31	Pneumonia	29.7	34.9	23.1	26.8	48.4	167.5	24.5
B 32	Bronchitis	19.8	20.1	15.5	6.8	7.9	6.9	14.9
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	5.4	10.4	5.2	4.9	2.0	3.5	6.5
B 34	Appendicitis	0.6	3.2	1.1	0.6	0.3	1.3	1.7
B 35	Intestinal obstruction and hernia	4.2	11.8	6.8	4.7	2.6	6.2	7.9
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	4.1	7.2	3.2	3.6	47.8	63.7	3.8
B 37	Cirrhosis of liver	4.8	26.9	9.8	6.7	4.8	37.3	7.8
B 38	Nephritis and nephrosis	8.0	7.7	9.3	5.6	6.8	9.6	3.5
B 39	Hyperplasia of prostate	29.6 ⁴	65.5 ⁴	28.7 ⁴	19.9 ⁴	3.6 ⁴	..	76.5 ⁴
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	1.3 ⁵	1.4 ⁵	1.0 ⁵	1.4 ⁵	17.6 ⁵	16.8 ⁵	0.5 ⁵
B 41	Congenital malformations	10.0	9.2	9.3	11.5	3.0	8.3	10.1
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	482.8 ⁶	525.7 ⁶	340.1 ⁶	479.5 ⁶	180.1 ⁶	729.3 ⁶	668.2 ⁶
B 43	Infections of the newborn	63.3 ⁶	127.8 ⁶	88.3 ⁶	82.3 ⁶	296.3 ⁶	1,444.1 ⁶	27.6 ⁶
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	539.4 ⁶	1,086.8 ⁶	963.1 ⁶	764.5 ⁶	2,611.5 ⁶	2,172.7 ⁶	440.3 ⁶
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	4.6	45.3	65.8	4.7	200.9	81.1	11.1
B 46	All other diseases (Residual)	77.0	146.5	270.8	65.4	169.2	91.9	94.6
BE 47	Motor vehicle accidents	27.8	24.6	22.7	27.0	1.9	5.8	20.3
BE 48	All other accidents	26.0	42.9	34.0	30.3	26.7	69.1	31.6
BE 49	Suicide	14.8	22.8	14.0	8.6	12.2	3.0	21.0
BE 50	Homicide and operations of war	1.5	1.0	0.6	1.3	2.4	2.3	0.4

See footnotes at end of table.

TABLEAU D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause
Pour 100,000 habitants

England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	Finland — Finlande	France	German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	Ireland — Irlande	Italy — Italie	Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	N° liste int.
1965	1965	1965 ²	1964	1965 ¹	1964		
1. 150. 2	964. 4	1. 104. 5	1. 081. 2	1. 149. 4	958. 6	Toutes causes	
4.2	13.1	13.2	11.5	10.5	12.3	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.6	0.9	1.4	0.8	1.1	1.2	Tuberculose, autres formes	B 2
1.8	1.5	1.8	0.9	0.2	1.3	Syphilis et ses séquelles	B 3
*	—	0.1	*	—	0.2	Fièvre typhoïde	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra	B 5
0.1	—	*	*	*	*	Dysenterie, toutes formes	B 6
*	0.1	*	*	*	0.1	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
—	—	*	*	*	0.2	Diphtérie	B 8
*	*	0.1	0.2	0.2	0.2	Coqueluche	B 9
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	—	—	Peste	B 11
*	—	0.1	*	—	0.2	Poliomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	—	—	Variole	B 13
0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	Rougeole	B 14
—	—	*	*	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
*	—	*	*	0.1	*	Paludisme	B 16
1.8	1.5	4.0	2.0	2.4	4.4	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
222.6	156.3	203.6	219.5	173.3	161.7	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	B 18
3.0	4.6	8.8	9.6	3.9	6.5	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
8.8	12.4	17.0	14.7	8.6	16.8	Diabète sucré	B 20
3.8	1.9	1.3	1.9	5.4	1.7	Anémies	B 21
163.6	134.5	132.2	170.8	151.0	131.7	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
0.9	0.8	1.5	1.2	1.3	1.4	Méningite non méningococcique	B 23
0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
13.0	6.9	2.6	0.9	10.9	11.5	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
317.6	272.0	82.0	198.8	310.2	194.8	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	B 26
30.2	41.4	117.4	20.3	49.2	34.0	Autres maladies du coeur	B 27
17.9	19.5	5.2	14.0	19.9	26.0	Hypertension avec maladie du coeur	B 28
9.3	3.0	4.8	4.9	11.9	6.9	Hypertension, sans mention du coeur	B 29
1.7	16.8	19.0	2.5	4.7	2.1	Grippe	B 30
65.0	26.2	23.3	24.9	48.5	35.2	Pneumonie	B 31
61.9	10.3	4.7	15.3	50.5	28.3	Bronchite	B 32
8.3	5.2	3.1	6.4	7.6	6.6	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
1.1	1.4	0.9	3.5	1.0	1.6	Appendicite	B 34
6.2	6.2	9.1	10.9	5.5	8.0	Occlusion intestinale et hernie	B 35
5.2	3.0	0.9	3.3	5.7	9.8	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
2.9	3.4	34.2	20.0	3.1	21.1	Cirrhose du foie	B 37
6.0	11.4	6.9	6.8	11.7	7.8	Néphrite et néphrose	B 38
31.6 ⁴	38.9 ⁴	31.3 ⁴	78.9 ⁴	..	41.2 ⁴	Hypertrophie de la prostate	B 39
0.9 ⁵	0.8 ⁵	1.1 ⁵	2.4 ⁵	..	3.1 ⁵	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	B 40
10.3	8.4	7.7	9.5	16.8	8.6	Malformations congénitales	B 41
480.6 ^{3,6}	668.9 ³	319.6 ⁶	549.8 ⁶	555.7 ⁶	619.5 ⁵	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	B 42
78.0 ^{3,6}	56.5 ⁵	39.8 ⁶	76.4 ⁶	185.8 ⁶	313.4 ⁴	Infections du nouveau-né	B 43
430.6 ^{3,6}	399.3 ⁶	613.5 ⁶	1,051.1 ⁶	618.7 ⁶	1,171.1 ⁶	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précisions	B 44
10.0	8.5	151.9	59.4	62.2	37.7	Sénilité, sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 45
98.3	90.9	138.0	122.2	97.2	77.0	Toutes autres maladies (le reste)	B 46
15.7	23.3	25.2	28.3	10.7	22.4	Accidents dus à des véhicules à moteur	BE 47
23.6	34.2	44.2	32.0	25.2	22.9	Tous autres accidents	BE 48
10.8	19.8	15.0	19.2	1.8	5.5	Suicide	BE 49
0.7	2.0	0.8	1.2	0.3	0.9	Homicide et blessures de guerre	BE 50

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries — Concluded
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Japan — Japon	Mexico — Mexique	Nether- lands — Pays- Bas	New Zealand — Nouvelle- Zélande	Northern Ireland — Irlande du Nord	Norway — Norvège	Portugal
		1965 ¹	1965 ¹	1965	1965 ¹	1965 ¹	1964	1965
	All causes	714.8	946.8	797.5	870.1	1,058.6	952.0	1,034.7
B 1	Tuberculosis of respiratory system	21.4	19.8	1.4	2.8	4.6	3.6	27.2
B 2	Tuberculosis, other forms	1.3	2.9	0.4	0.4	0.4	0.8	2.8
B 3	Syphilis and its sequelae	1.6	0.7	1.0	0.4	1.1	1.2	1.9
B 4	Typhoid fever	*	3.7	*	—	—	—	0.4
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.3	8.0	—	*	—	—	0.1
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	0.3	*	—	—	—	0.2
B 8	Diphtheria	*	0.6	—	—	—	—	1.2
B 9	Whooping cough	*	8.4	—	0.1	0.1	0.1	0.4
B 10	Meningococcal infections	0.1	0.2	0.2	0.6	0.3	0.1	1.8
B 11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	*	0.5	—	—	—	—	0.3
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.6	15.4	0.1	0.4	0.3	0.2	2.1
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	*	0.1	—	—	—	—	*
B 16	Malaria	*	0.1	—	—	—	—	*
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	3.0	18.0	1.5	2.8	2.2	2.1	6.4
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemato- poietic tissues.	108.6	36.2	183.0	144.6	170.9	168.5	107.5
B 19	Benign and unspecified neoplasms	5.4	2.6	7.0	1.4	2.7	3.9	1.2
B 20	Diabetes mellitus	5.2	10.1	15.0	9.9	7.3	8.3	9.3
B 21	Anaemias	1.5	8.7	1.1	2.6	3.3	2.1	1.1
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	175.8	22.2	98.7	108.9	154.9	148.9	155.5
B 23	Nonmeningococcal meningitis	0.9	4.1	0.9	1.5	1.6	1.2	2.1
B 24	Rheumatic fever	0.7	0.6	*	0.6	0.3	0.1	0.5
B 25	Chronic rheumatic heart disease	4.8	3.7	5.4	7.8	12.7	13.4	13.3
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	57.4	17.7	188.5	251.7	317.2	256.5	116.8
B 27	Other diseases of heart	14.3	9.3	29.6	33.6	39.6	18.7	4.4
B 28	Hypertension with heart disease	10.9	2.6	8.8	13.8	18.6	17.3	15.6
B 29	Hypertension without mention of heart	8.4	2.2	4.2	4.1	6.1	3.8	5.7
B 30	Influenza	5.1	11.0	2.6	0.9	2.0	0.7	6.8
B 31	Pneumonia	28.0	114.7	14.2	44.6	51.1	50.0	85.4
B 32	Bronchitis	6.9	25.3	13.1	26.1	51.5	4.7	29.6
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	9.3	4.6	4.5	5.5	7.1	4.2	9.0
B 34	Appendicitis	0.7	1.3	1.0	0.6	0.8	0.7	0.9
B 35	Intestinal obstruction and hernia	3.8	6.4	5.4	5.7	6.7	7.0	4.0
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	12.8	95.2	3.4	4.5	3.7	3.8	50.9
B 37	Cirrhosis of liver	10.0	19.2	3.5	3.0	3.4	3.6	30.5
B 38	Nephritis and nephrosis	11.7	9.0	6.7	5.3	7.5	6.7	20.3
B 39	Hyperplasia of prostate	7.5 ⁴	11.1 ⁴	55.8 ⁴	26.8 ⁴	32.1 ⁴	61.4 ⁴	22.9 ⁴
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	3.1 ⁵	14.6 ⁵	1.1 ⁵	1.0 ⁵	1.5 ⁵	0.8 ⁵	3.7 ⁵
B 41	Congenital malformations	5.2	7.7	10.5	11.8	17.0	8.8	7.0
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	178.7 ⁶	340.2 ⁶	396.8 ⁶	405.5 ⁶	725.9 ⁶	451.4 ⁶	490.7 ⁶
B 43	Infections of the newborn	146.0 ⁶	824.8 ⁶	55.9 ⁶	78.1 ⁶	76.7 ⁶	32.0 ⁶	594.9 ⁶
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	964.5 ⁶	1,438.7 ⁶	408.2 ⁶	483.6 ⁶	566.5 ⁶	471.3 ⁶	1,155.5 ⁶
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	66.3	176.2	29.2	5.3	5.4	62.5	156.2
B 46	All other diseases (Residual)	54.7	85.4	81.3	82.2	81.8	67.2	49.1
BE 47	Motor vehicle accidents	16.3	6.4	19.7	20.9	14.0	11.5	13.8
BE 48	All other accidents	24.4	41.8	24.1	30.5	21.5	36.2	27.7
BE 49	Suicide	14.5	1.7	6.9	9.2	4.8	7.3	9.1
BE 50	Homicide and operations of war	1.4	19.3	0.4	1.2	0.1	0.5	1.0

¹ Data known to be year of registration rather than by year of occurrence.

² Data exclude infants dying before registration of birth.

³ Provisional.

⁴ Per 100,000 males of 50 years and over.

⁵ Per 100,000 females.

⁶ Per 100,000 live births.

Source: United Nations Publications.

TABLEAU D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause — fin

Pour 100,000 habitants

Scotland Écosse	Sweden Suède	Switzerland Suisse	South Africa (whites) Afrique du Sud (blancs)	United States États- Unis	Yugo- slavia Yougo- slavie	Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	N° liste int.
1965 ¹	1965	1964	1962	1965	1963		
1,208.1	1,011.1	912.6	880.0	943.3	890.3	Toutes causes	
6.1	4.2	7.7	5.2	3.8	32.0	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.7	0.4	1.0	0.8	0.3	2.8	Tuberculose, autres formes	B 2
1.0	0.3	1.0	0.2	1.3	1.3	Syphilis et ses séquelles	B 3
—	—	0.1	0.1	*	0.2	Fièvre typhoïde	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra	B 5
0.2	—	0.1	0.4	0.1	0.5	Dysenterie, toutes formes	B 6
—	*	*	*	*	0.2	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
—	—	0.1	1.0	*	0.6	Diphtérie	B 8
*	*	0.1	0.3	*	1.0	Coqueluche	B 9
0.4	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	*	—	Peste	B 11
—	—	—	—	*	*	Poliomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	—	—	Variole	B 13
0.2	0.1	0.2	1.1	0.1	8.8	Rougeole	B 14
—	—	—	0.1	*	*	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
—	—	—	0.2	*	*	Paludisme	B 16
1.9	2.8	3.5	3.6	3.0	7.6	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
229.1	187.6	184.8	134.7	153.6	81.0	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	B 18
2.0	7.8	3.1	2.4	2.6	5.2	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
12.9	17.2	18.4	9.8	17.1	4.7	Diabète sucré	B 20
3.6	2.0	2.4	1.6	1.8	0.4	Anémies	B 21
201.6	120.9	114.8	96.1	103.7	60.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
1.1	0.8	1.1	1.5	1.2	1.2	Méningite non méningococcique	B 23
*	*	0.3	0.2	0.2	0.2	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
13.4	4.3	1.8	6.7	7.7	9.2	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
367.1	313.2	213.0	205.5	316.0	116.3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	B 26
14.4	23.9	30.0	7.2	15.1	41.0	Autres maladies du cœur	B 27
17.9	22.6	21.3	20.2	28.4	2.5	Hypertension avec maladie du cœur	B 28
8.5	3.9	2.9	4.9	6.0	0.5	Hypertension, sans mention du cœur	B 29
1.9	3.1	3.2	3.4	1.2	5.0	Grippe	B 30
39.4	51.7	16.5	55.1	30.8	45.1	Pneumonie	B 31
54.8	6.3	6.5	17.1	3.0	9.0	Bronchite	B 32
8.3	8.1	6.3	5.9	5.4	4.4	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
1.2	1.2	2.0	1.4	0.9	0.6	Appendicite	B 34
7.2	7.4	5.2	7.4	5.2	4.6	Occlusion intestinale et hernie	B 35
5.2	4.3	4.4	11.4	4.1	18.0	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
4.2	6.3	15.2	6.0	12.8	5.9	Cirrhose du foie	B 37
5.3	6.8	6.3	9.9	6.2	9.2	Néphrite et néphrose	B 38
35.5 ⁴	43.8 ⁴	66.0 ⁴	..	16.1 ⁴	..	Hypertrophie de la prostate	B 39
1.4 ⁵	0.4 ⁵	2.0 ⁵	3.3 ⁵	1.2 ⁵	..	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	B 40
13.6	7.4	11.6	11.2	10.1	4.0	Malformations congénitales	B 41
591.1 ⁶	424.2 ⁶	475.7 ⁶	502.7 ⁶	615.6 ⁶	465.9 ⁶	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	B 42
103.3 ⁶	31.8 ⁶	50.5 ⁶	92.7 ⁶	104.4 ⁶	611.7 ⁶	Infections du nouveau-né	B 43
490.8 ⁶	388.4 ⁶	597.9 ⁶	1,035.5 ⁶	753.2 ⁶	2,716.9 ⁶	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précisions	B 44
8.9	10.2	14.9	41.7	12.1	219.7	Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 45
91.0	101.9	103.3	79.6	85.8	45.8	Toutes autres maladies (le reste)	B 46
15.2	17.9	23.4	25.5	25.4	53.9	Accidents dus à des véhicules à moteur	BE 47
32.4	26.1	37.8	34.2	30.4		Tous autres accidents	BE 48
8.0	18.9	16.7	16.9	11.1		Suicide	BE 49
1.1	0.7	0.8	3.4	5.5		Homicide et blessures de guerre	BE 50

¹ Statistiques établies selon l'année de l'enregistrement et non selon l'année de l'événement.² Non compris les enfants décédés avant l'enregistrement de leur naissance.³ Provisoire.⁴ Par 100,000 hommes âgés de plus de 50 ans.⁵ Par 100,000 femmes.⁶ Par 100,000 naissances vivantes.

Source: Publications des Nations Unies.

INFANT DEATHS

(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE

(Décès au-dessous d'un an)

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966
TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	12	21
1938	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942	15,585	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943	16,117	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946	16,407	887	97	922	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	834	831	805	18	99
1951	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	19	86
1953	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954	13,934	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	25	68
1955	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	963	1,096	37	129
1958	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	994	14	128
1960	13,077	545	88	565	488	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962	12,941	597	87	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	581	638	908	879	16	121
1964	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	153.8
1944	56.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	136.4
1949	43.4	53.0	47.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0
1956	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	31.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 — Continued

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	19
1937	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	13
1938	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	—	15
1939	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286	3	16
1940	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	15
1941	9,291	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	34
1942	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	36
1943	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	36
1944	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	30
1945	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	56
1946	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	48
1947	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	65
1948	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	41
1949	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	46
1950	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	61
1951	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	43
1952	8,843	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480	9	47
1953	8,542	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508	11	36
1954	8,024	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	41
1955	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	45
1956	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	68
1957	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	66
1958	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	86
1959	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	72
1960	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	89
1961	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	73
1962	7,079	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	77
1963	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	75
1964	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	52
1965	5,626	236	43	210	177	1,820	1,680	256	298	455	403	10	38
1966	5,138	237	34	221	163	1,565	1,540	231	278	376	440	9	44
Rate per 1,000 male live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7
1937	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2
1938	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9
1939	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0
1940	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	78.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4
1941	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1
1942	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2
1943	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1
1944	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8
1945	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3
1946	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2
1947	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1
1948	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5
1949	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0
1950	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.8	33.1	68.3	177.3
1951	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.6
1952	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.5
1953	39.8	53.3	31.4	37.4	48.1	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.4
1955	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.9
1957	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.8
1960	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962	30.6	42.2	33.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	26.8	47.1	131.8
1963	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1
1966	25.8	32.8	29.9	28.1	24.9	27.7	22.8	25.1	28.3	24.2	26.5	48.6	73.8

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 — Concluded

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female — Sexe féminin													
1936	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
1937	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268	6	8
1938	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	15
1939	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
1940	6,302	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
1941	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	32
1942	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	23
1943	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
1944	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	29
1945	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	59
1946	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
1947	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
1948	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
1949	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
1950	6,596	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
1951	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
1952	6,565	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390	10	39
1953	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
1954	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
1955	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
1956	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
1957	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
1958	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
1959	5,768	231	42	259	221	1,995	1,663	252	250	368	426	5	56
1960	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
1961	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
1962	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
1963	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
1964	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
1965	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38
1966	3,822	158	23	163	143	1,211	1,129	152	183	264	339	11	46
Rate per 1,000 female live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	60.3	107.0	62.2	59.0	68.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1
1937	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3
1938	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.9
1939	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.8
1940	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3
1941	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1
1942	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4
1943	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.8	36.8	52.5	42.2	36.2	34.4
1944	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7
1945	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4
1946	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0
1947	40.0	56.3	39.7	38.3	48.5	48.9	31.8	40.1	37.5	33.9	30.6
1948	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1
1949	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6
1950	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
1951	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
1952	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
1953	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.6
1954	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
1955	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
1956	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
1957	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
1958	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
1959	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
1960	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
1961	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
1962	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
1963	22.9	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	82.4
1964	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
1965	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	54.5	68.0
1966	20.2	23.0	21.7	22.1	23.2	22.7	17.5	17.3	19.9	17.6	21.4	59.8	81.9

TABLE D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Causes, Canada and Provinces, 1966

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
001-019	Tuberculosis, all forms	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
057	Meningococcal infections	14	4	—	1	—	2	5	—	—	2	—	—	—
065	Measles	20	1	—	3	1	4	1	1	4	2	1	1	1
140-205	All malignant neoplasms ¹	22	—	—	1	1	7	6	2	—	1	4	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	7	—	—	1	—	1	3	1	—	—	1	—	—
210-229	Benign neoplasms	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	18	—	—	6	—	2	2	—	—	—	3	—	1
325	Mental deficiency	37	1	—	1	2	21	2	2	—	4	4	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	65	2	—	2	2	20	19	1	7	3	6	—	3
391, 392	Otitis media	53	1	—	1	—	43	2	—	—	—	4	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	28	—	—	2	1	3	11	1	2	1	7	—	—
480-483	Influenza	45	3	—	1	—	18	7	1	3	5	2	—	5
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	707	49	2	42	40	124	160	30	49	65	117	4	25
500-502	Bronchitis	56	2	—	3	—	8	21	6	4	2	8	1	1
543	Gastritis and duodenitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	93	2	—	2	—	24	42	5	3	4	11	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis	170	11	—	2	6	40	34	19	21	17	13	2	5
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	1,725	69	10	77	65	640	519	62	62	101	114	1	5
760, 761	Injury at birth	893	23	4	31	21	297	314	32	46	53	70	—	2
.0	Without immaturity	287	18	2	12	13	94	89	11	12	17	17	—	2
.5	With immaturity	606	5	2	19	8	203	225	21	34	36	53	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	966	31	3	33	27	287	312	36	50	102	78	2	5
.0	Without immaturity	288	9	2	18	10	83	78	17	12	28	25	1	5
.5	With immaturity	678	22	1	15	17	204	234	19	38	74	53	1	—
763	Pneumonia of newborn	243	17	2	13	6	69	65	22	4	12	23	1	9
.0	Without immaturity	148	14	—	10	4	40	39	11	3	8	11	1	7
.5	With immaturity	95	3	2	3	2	29	26	11	1	4	12	—	2
764	Diarrhoea of newborn	25	2	—	1	—	7	5	1	6	1	1	—	1
.0	Without immaturity	18	2	—	1	—	5	3	—	5	—	1	—	1
.5	With immaturity	7	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	51	2	—	4	1	9	17	7	1	4	4	—	2
.0	Without immaturity	35	1	—	3	1	7	9	4	1	4	3	—	2
.5	With immaturity	16	1	—	1	—	2	8	3	—	—	1	—	—
769	Maternal toxæmia	45	—	2	3	3	16	11	—	1	5	4	—	—
.0-4	Without immaturity	13	—	—	1	1	5	3	—	—	1	2	—	—
.5-9	With immaturity	32	—	2	2	2	11	8	—	1	4	2	—	—
770	Erythroblastosis	202	5	5	14	5	78	53	5	10	10	17	—	—
.0-2	Without immaturity	104	5	3	11	3	30	25	3	6	8	10	—	—
.5-7	With immaturity	98	—	2	3	2	48	28	2	4	2	7	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	66	3	2	2	2	24	21	3	4	4	1	—	—
.0	Without immaturity	36	2	1	1	—	13	10	3	3	2	1	—	—
.5	With immaturity	30	1	1	1	2	11	11	—	1	2	—	—	—
772	Nutritional maladjustment	14	1	—	1	—	5	3	—	—	2	1	—	1
.0	Without immaturity	12	—	—	1	—	5	3	—	—	2	—	—	1
.5	With immaturity	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	995	70	5	35	22	329	276	52	50	80	67	2	7
.0	Without immaturity	269	12	4	15	11	68	63	19	25	30	17	—	5
.5	With immaturity	726	58	1	20	11	261	213	33	25	50	50	2	2
774-776	Immaturity	1,642	53	19	73	76	472	523	52	99	105	157	4	9
795	Ill-defined and unknown causes	6	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	26	3	—	1	2	5	8	—	—	1	6	—	—
E900-E904	Accidental falls	19	1	1	—	1	5	6	1	1	1	2	—	—
E916	Accidents caused by fire	18	2	—	1	2	3	6	1	—	2	—	—	1
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	241	13	1	8	7	67	96	10	11	14	12	1	1
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	97	6	1	6	1	22	34	6	2	10	7	—	2
Residual E800-E962	All other accidents	35	—	—	1	—	7	17	2	5	1	2	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases	50	3	—	2	3	12	8	7	2	1	12	—	—
" II	Neoplasms	6	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases	28	2	—	2	1	11	4	1	—	4	3	—	—
" IV	Blood, etc. diseases	18	—	—	1	1	9	5	—	1	1	—	—	—
" V	Diseases of nervous system, etc.	65	2	—	1	2	28	17	1	4	5	5	—	—
" VI	Diseases of circulatory system	11	3	—	—	—	3	2	—	—	2	—	1	—
" VII	Diseases of respiratory system	38	4	—	2	—	14	9	2	1	5	—	—	1
" VIII	Diseases of digestive system	40	2	—	2	—	18	7	2	5	2	3	—	—
" IX	Accidental and violent causes	14	—	—	1	—	3	6	—	—	1	2	—	—
" XVII	All other causes	34	2	—	2	3	11	8	4	—	2	1	—	1

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1966

Canada	Nfld. N.-T.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
2,311.0	2,804.6	2,592.1	2,523.0	2,405.3	2,526.4	2,022.9	2,127.0	2,421.6	2,092.0	2,396.8	5,420.1	7,772.0	Toutes causes	
0.8	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	86.4	Tuberculose, toutes formes	001-019
0.8	—	—	—	—	—	—	5.6	—	3.3	3.1	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
1.3	—	—	—	—	0.9	0.8	5.6	—	—	3.1	—	—	Diphthérie	055
3.6	28.4	—	6.6	—	1.8	3.8	—	—	6.5	—	—	86.4	Coqueluche	056
5.2	7.1	—	19.7	7.9	3.6	0.8	5.6	21.0	6.5	3.1	271.0	86.4	Infections à méningocoques	057
5.7	—	—	6.6	7.9	6.4	4.5	11.1	—	3.3	12.3	—	—	Rougeole	085
1.8	—	—	6.6	—	0.9	2.3	5.6	—	3.1	3.1	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
1.0	—	—	—	—	1.8	—	—	5.3	3.3	—	—	—	Maladie de Hodgkin	201
4.6	—	—	39.4	15.7	1.8	1.5	11.1	—	—	9.2	—	—	Leucémie et aileucémie	204
9.5	7.1	—	6.6	15.7	19.1	1.5	11.1	—	13.1	12.3	—	86.4	Tumeurs bénignes	210-229
16.8	14.2	—	13.1	15.7	18.2	14.4	5.6	36.8	9.8	18.5	—	259.1	Maladies du thymus	235
13.7	7.1	—	6.6	—	39.1	1.5	—	10.5	—	12.3	—	—	Déficience mentale	325
7.2	—	—	13.1	7.9	2.7	8.3	5.6	10.5	3.3	21.5	—	—	Méningite (non méningococcique)	340
11.6	21.3	—	6.6	—	16.4	5.3	5.6	15.8	16.3	6.2	—	431.8	Otite moyenne	391, 392
182.4	347.9	91.0	276.0	314.4	112.9	121.3	166.6	257.4	212.5	360.0	1,084.0	2,158.9	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	470-475
14.4	14.2	—	19.7	—	7.3	15.9	33.3	21.0	6.5	24.6	271.0	86.4	Grippe	480-483
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
24.0	14.2	—	13.1	—	21.8	31.8	27.8	15.8	13.1	33.8	—	—	Bronchite	500-502
43.8	78.1	—	13.1	47.2	36.4	25.8	105.5	110.3	55.6	40.0	542.0	431.8	Gastrite et duodénite	543
0.8	—	—	—	—	—	1.5	5.6	—	—	—	—	—	Hernie et occlusion intestinale	560-570
444.9	489.9	454.8	505.9	510.9	582.5	393.4	344.3	325.7	330.2	350.7	271.0	431.8	Gastro-entérite et colite	571
230.3	163.3	181.9	203.7	165.1	270.3	238.0	177.7	241.6	173.2	215.4	—	172.7	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
74.0	127.8	91.0	78.8	102.2	85.5	67.5	61.1	63.0	55.6	52.3	—	172.7	Malformations congénitales	750-759
156.3	35.5	91.0	124.8	62.9	184.8	170.5	116.6	178.6	117.7	163.1	—	172.7	Conséquences (blessures) de l'accouchement	760, 761
249.2	220.1	136.4	216.8	212.2	261.2	236.5	199.9	262.6	33.4	240.0	542.0	431.8	Sans débilite	.0
74.3	63.9	91.0	118.3	78.6	75.5	59.1	94.4	63.0	91.5	76.9	271.0	431.8	Avec débilite	.5
174.9	156.2	45.5	98.6	133.6	185.7	177.4	105.5	199.6	241.9	163.1	271.0	—	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
62.7	120.7	91.0	85.4	47.2	62.8	49.3	122.2	21.0	39.2	70.8	271.0	777.2	Sans débilite	.0
38.2	99.4	—	65.7	31.4	36.4	29.6	61.1	15.8	26.2	33.8	271.0	604.5	Avec débilite	.5
24.5	21.3	91.0	19.7	15.7	26.4	19.7	61.1	5.3	13.1	36.9	—	172.7	Pneumonie du nouveau-né	763
6.4	14.2	—	6.6	—	6.4	3.8	5.6	31.5	3.3	3.1	—	86.4	Sans débilite	.0
4.6	14.2	—	6.6	—	4.6	2.3	—	26.3	—	3.1	—	86.4	Avec débilite	.5
1.8	—	—	—	—	1.8	1.5	5.6	5.3	3.3	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né	764
13.2	14.2	—	26.3	7.9	8.2	12.9	38.9	5.3	13.1	12.3	—	172.7	Sans débilite	.0
9.0	7.1	—	19.7	7.9	6.4	6.8	22.2	5.3	13.1	9.2	—	172.7	Avec débilite	.5
4.1	7.1	—	6.6	—	1.8	6.1	16.7	—	—	3.1	—	—	Autres infections du nouveau-né	765-768
11.6	—	91.0	19.7	23.6	14.6	8.3	—	5.3	16.3	12.3	—	—	Sans débilite	.0
3.4	—	—	6.6	7.9	4.6	2.3	—	—	3.3	6.2	—	—	Avec débilite	.5
8.3	—	91.0	13.1	15.7	10.0	6.1	—	5.3	13.1	6.2	—	—	Toxémie maternelle	769
52.1	35.5	227.4	92.0	39.3	71.0	40.2	27.8	52.5	32.7	52.3	—	—	Sans débilite	.0-4
26.8	35.5	136.4	72.3	23.6	27.3	18.9	16.7	31.5	26.2	30.8	—	—	Avec débilite	5-9
25.3	—	91.0	19.7	15.7	43.7	21.2	11.7	21.0	6.5	21.5	—	—	Erythroblastose	770
17.0	21.3	91.0	13.1	15.7	21.8	15.9	16.7	21.0	13.1	3.1	—	—	Sans débilite	.0-2
9.3	14.2	45.5	6.6	—	11.8	7.6	16.7	15.8	6.5	3.1	—	—	Avec débilite	5-7
7.7	7.1	45.5	6.6	15.7	10.0	8.3	—	5.3	6.5	—	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
3.6	7.1	—	6.6	—	4.6	2.3	—	—	6.5	3.1	—	86.4	Sans débilite	.0
3.1	—	—	6.6	—	4.6	2.3	—	—	6.5	—	—	86.4	Avec débilite	.5
0.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
256.6	497.0	227.4	230.0	172.9	299.4	209.2	288.8	262.6	261.5	206.1	542.0	604.5	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
69.4	85.2	181.9	98.6	86.5	61.9	47.7	105.5	131.3	98.1	52.3	—	431.8	Sans débilite	.0
187.3	411.8	45.5	131.4	86.5	237.5	161.4	183.3	131.3	163.4	153.8	542.0	172.7	Avec débilite	.5
423.5	376.3	864.0	479.6	597.4	429.6	396.4	288.8	520.0	343.2	483.0	1,084.0	777.2	Prématurité	774-776
1.5	—	—	—	—	—	—	5.6	—	16.3	—	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
6.7	21.3	—	6.6	15.7	4.6	6.1	—	—	3.3	18.5	—	—	Accidents dus à des véhicules à moteur	E810-E825
4.9	7.1	45.5	—	7.9	4.6	4.5	5.6	5.3	3.3	6.2	—	—	Chutes accidentelles	E900-E904
4.6	14.2	—	6.6	15.7	2.7	4.5	5.6	—	6.5	—	—	86.4	Accidents causés par le feu	E916
62.2	92.3	45.5	52.6	55.0	61.0	72.8	55.5	57.8	45.8	36.9	271.0	86.4	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	E921, E922
25.0	42.6	45.5	39.4	7.9	20.0	25.8	33.3	10.5	32.7	21.5	—	172.7	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
9.0	—	—	6.6	—	6.4	12.9	11.1	26.3	3.3	6.2	—	—	Tous autres accidents	Le reste E800-E962
Causes résiduelles														
12.9	21.3	—	13.1	23.6	10.9	6.1	38.9	10.5	3.3	36.9	—	—	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
1.5	—	—	—	—	3.6	1.5	—	—	—	—	—	—	Tumeurs	II
7.2	14.2	—	13.1	7.9	10.0	3.0	5.6	—	13.1	9.2	—	—	Maladies allergiques, etc.	III
4.6	—	—	6.6	7.9	8.2	3.8	—	5.3	3.3	—	—	—	Maladies du sang, etc.	IV
16.8	14.2	—	6.6	15.7	25.5	12.9	5.6	21.0	16.3	15.4	—	—	Maladies du système nerveux, etc.	V
2.8	21.3	—	—	—	2.7	1.5	—	—	6.5	—	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire	VI
9.8	28.4	—	13.1	—	12.7	6.8	11.1	5.3	—	15.4	—	86.4	Maladies de l'appareil respiratoire	VII
10.3	14.2	—	6.6	—	16.4	5.3	11.1	26.3	6.5	9.2	—	—	Maladies de l'appareil digestif	VIII
3.6	—	—	13.1	—	2.7	4.5	—	—	3.3	6.2	—	—	Causes accidentelles et violentes	IX
8.8	14.2	—	13.1	23.6	10.0	6.1	22.2	—	6.5	3.1	—	86.4	Toutes autres causes	XVII

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aileucémie.

TABLE D 14. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1966

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Total under 1 year			Month of death — Mois de décès									
		Total moins de 1 an			January		February		March		April		May	
					Janvier		Février		Mars		Avril		Mai	
		T	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	All causes	8,960	5,138	3,822	500	361	420	299	447	328	432	340	420	340
001-019	Tuberculosis, all forms	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	5	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
057	Meningococcal infections	14	10	4	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
085	Measles	20	10	10	1	1	1	1	1	2	—	1	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	22	11	11	1	—	1	—	2	3	1	2	1	2
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	7	4	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	4	3	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	18	10	8	1	—	—	—	1	—	1	—	1	3
325	Mental deficiency	37	18	19	4	4	2	2	—	1	2	—	2	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	65	36	29	4	4	5	3	2	2	4	6	1	2
391, 392	Otitis media	53	29	24	3	—	4	1	3	4	4	—	1	3
470-475	Acute upper respiratory infection	28	17	11	3	—	1	1	2	—	1	3	1	—
480-483	Influenza	45	24	21	—	3	3	3	5	7	5	1	3	1
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	707	404	303	54	33	42	32	34	20	30	24	37	28
500-502	Bronchitis	56	36	20	4	1	3	3	3	4	6	3	—	1
543	Gastritis and duodenitis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hemia and intestinal obstruction	93	49	44	5	3	4	1	2	2	3	4	6	7
571	Gastro-enteritis and colitis	170	98	72	9	9	7	6	9	4	6	4	4	4
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	1,725	911	814	90	74	79	47	78	75	77	69	69	77
760, 761	Injury at birth	893	529	364	44	31	47	30	64	35	39	35	46	38
.0	Without immaturity	287	167	120	13	9	11	10	22	17	15	13	12	14
.5	With immaturity	606	362	244	31	22	36	20	42	18	24	22	34	24
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	966	602	364	60	32	39	27	57	31	53	31	54	35
.0	Without immaturity	288	183	105	21	10	11	13	18	5	16	11	17	10
.5	With immaturity	678	419	259	39	22	28	14	39	26	37	20	37	25
763	Pneumonia of newborn	243	166	77	15	10	14	6	16	6	13	7	17	7
.0	Without immaturity	148	105	43	8	6	5	10	1	7	6	10	2	2
.5	With immaturity	95	61	34	7	4	6	1	6	5	6	1	7	5
764	Diarrhoea of newborn	25	20	5	1	2	2	—	—	—	2	—	1	1
.0	Without immaturity	18	14	4	1	2	2	—	—	—	2	—	1	—
.5	With immaturity	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
765-768	Other infections of the newborn	51	27	24	3	2	3	3	—	3	1	2	1	2
.0	Without immaturity	35	16	19	1	—	1	3	—	2	1	1	—	2
.5	With immaturity	16	11	5	2	2	2	—	1	—	1	1	—	—
769	Maternal toxæmia	45	31	14	3	—	3	4	1	2	6	1	1	1
.0-.4	Without immaturity	13	11	2	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—
.5-.9	With immaturity	32	20	12	2	—	1	3	1	2	4	1	1	—
770	Erythroblastosis	202	100	102	15	14	5	4	9	4	4	7	10	9
.0-.2	Without immaturity	104	57	47	8	7	3	4	4	2	2	1	6	2
.5-.7	With immaturity	98	43	55	7	7	2	—	5	2	2	6	4	7
771	Haemorrhagic disease of newborn	66	44	22	4	4	3	1	2	4	7	1	6	2
.0	Without immaturity	36	25	11	3	3	1	1	2	3	3	—	4	1
.5	With immaturity	30	19	11	1	1	2	—	1	4	1	2	1	—
772	Nutritional maladjustment	14	7	7	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1
.0	Without immaturity	12	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.5	With immaturity	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	995	606	389	49	31	48	32	55	24	44	34	39	29
.0	Without immaturity	269	158	111	13	12	10	12	16	5	13	12	11	5
.5	With immaturity	726	448	278	36	19	38	20	39	19	31	22	28	24
774-776	Immaturity	1,642	906	736	73	71	76	62	62	59	84	74	76	66
795	Ill-defined and unknown causes	6	2	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	26	11	15	1	—	1	1	—	—	—	2	1	1
E900-E904	Accidental falls	19	12	7	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
E916	Accidents caused by fire	18	7	11	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	241	153	88	23	7	7	12	12	7	16	11	12	9
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	97	60	37	4	2	3	2	9	6	5	3	5	—
Residual														
E800-E962	All other accidents	35	21	14	3	3	2	—	2	2	—	—	2	2
	Residuals													
Class I	Infective and parasitic diseases	50	24	26	3	2	3	3	3	2	2	2	4	1
" II	Neoplasms	6	3	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
" III	Allergic, etc. diseases	28	14	14	2	—	2	—	1	1	3	1	—	1
" IV	Blood, etc. diseases	18	11	7	2	—	2	—	—	—	1	1	3	—
" V	Diseases of nervous system, etc.	65	38	27	3	2	3	3	5	4	3	4	2	1
" VI	Diseases of circulatory system	11	5	6	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
" VII	Diseases of respiratory system	38	18	20	3	1	3	1	2	2	—	2	1	2
" VIII	Diseases of digestive system	40	17	23	2	2	—	3	1	4	3	3	2	—
" IX	Accidental and violent causes	14	10	4	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—
" XVII	All other causes	34	16	18	3	4	1	2	1	3	3	—	1	1

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1966

Month of death — Mois de décès														Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre			
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
427	305	431	290	413	319	384	294	418	310	420	319	426	317	Toutes causes	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	055
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Coqueluche	056
—	1	2	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	Infections à méningocoques	057
1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	3	2	—	Rougeole	085
—	—	1	—	2	3	—	—	1	—	1	1	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	<i>Maladie de Hodgkin</i>	201
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	<i>Leucémie et aileucémie</i>	204
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
1	1	1	—	—	—	—	1	2	2	1	—	1	2	Maladies du thymus	273
1	1	1	—	1	1	—	1	1	3	1	4	3	2	Déficience mentale	325
4	—	1	1	3	3	5	—	—	5	3	—	4	3	Méningite non méningococcique	340
2	2	1	3	—	2	2	4	1	3	4	2	4	2	Oùte moyenne	391, 392
—	1	1	1	3	1	—	2	3	—	1	—	1	2	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	470-475
1	1	—	1	—	—	1	1	3	1	3	1	—	1	Grippe	480-483
25	14	27	13	16	22	25	18	39	33	33	38	42	28	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
3	1	2	—	5	—	1	1	2	—	2	2	5	4	Bronchite	500-502
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite	543
6	5	6	5	1	3	2	8	4	1	5	3	5	2	Hernie et occlusion intestinale	560-570
12	4	7	8	7	8	5	8	6	5	12	7	14	5	Gastro-entérite et colite	571
72	69	76	59	77	67	74	73	86	68	63	65	70	71	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malformations congénitales	750-759
57	42	51	28	43	28	38	26	30	25	30	25	40	21	Conséquences (blessures) de l'accouchement	760, 761
25	14	14	6	13	9	11	6	10	11	11	4	10	7	<i>Sans débilite</i>0
32	28	37	22	30	19	27	20	20	14	19	21	30	14	<i>Avec débilite</i>5
44	24	45	26	52	32	51	34	49	30	56	31	42	31	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
11	1	15	7	17	9	15	14	12	8	19	9	11	5	<i>Sans débilite</i>0
33	20	30	19	35	23	36	20	37	22	37	22	31	26	<i>Avec débilite</i>5
16	9	13	4	7	7	14	3	12	2	14	8	15	8	Pneumonie du nouveau-né	763
12	6	4	1	5	6	11	1	10	1	10	4	10	4	<i>Sans débilite</i>0
4	3	9	3	2	1	3	2	2	1	4	4	5	4	<i>Avec débilite</i>5
2	—	1	—	4	—	3	—	1	1	1	—	2	1	Diarrhée du nouveau-né	764
1	—	1	—	2	—	1	—	1	1	1	—	1	1	<i>Sans débilite</i>0
1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	<i>Avec débilite</i>5
2	1	3	3	6	4	1	1	2	1	3	1	2	1	Autres infections du nouveau-né	765-768
2	1	3	3	4	—	1	—	1	1	2	1	2	—	<i>Sans débilite</i>0
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	<i>Avec débilite</i>5
2	—	3	1	1	1	4	2	3	1	3	—	1	1	Toxémie maternelle	769
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	<i>Sans débilite</i>0-.4
1	—	2	1	—	1	4	2	2	1	2	—	—	—	<i>Avec débilite</i>5-.9
4	6	10	13	4	7	10	11	13	13	9	5	7	9	Erythroblastose	770
2	4	7	7	3	4	6	6	7	5	6	1	3	4	<i>Sans débilite</i>0-.2
2	2	3	6	1	3	4	5	6	8	3	4	4	5	<i>Avec débilite</i>5-.7
2	—	1	2	—	1	6	2	6	4	2	1	5	—	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
—	—	1	—	—	1	5	1	3	—	2	—	—	—	<i>Sans débilite</i>0
2	—	1	1	—	—	1	1	3	4	—	1	3	—	<i>Avec débilite</i>5
1	—	1	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	1	Déséquilibre alimentaire	772
1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	<i>Sans débilite</i>0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<i>Avec débilite</i>5
56	36	59	27	43	36	50	35	50	31	61	36	52	38	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
12	10	16	9	6	8	13	10	15	7	18	12	15	9	<i>Sans débilite</i>0
44	26	43	18	37	28	37	25	35	24	43	24	37	29	<i>Avec débilite</i>5
88	67	83	69	99	62	63	43	64	54	69	55	69	54	Prématurité	774-776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
1	—	1	3	1	6	2	1	2	—	—	—	1	—	Accidents dus à des véhicules à moteur	E810-E825
2	1	2	1	—	1	2	1	2	1	1	—	—	1	Chutes accidentelles	E900-E904
1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	1	2	2	Accidents causés par le feu	E916
11	4	12	5	8	6	6	5	12	5	18	9	16	8	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	E921, E922
4	2	3	6	5	3	7	4	7	—	6	4	2	5	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
—	—	2	2	5	2	1	1	1	2	—	—	1	—	Le reste	E800-E962
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tous autres accidents	
Causes résiduelles															
—	3	—	—	1	2	—	1	4	3	4	6	—	1	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	Tumeurs	II
—	1	—	—	2	2	1	—	1	—	1	2	3	2	Maladies allergiques, etc.	III
—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	1	—	Maladies du sang, etc.	IV
2	2	6	1	3	2	3	1	—	3	2	1	4	3	Maladies du système nerveux, etc.	VII
—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	1	Maladies de l'appareil circulatoire	VIII
—	2	1	—	2	2	1	—	1	2	2	3	2	3	Maladies de l'appareil respiratoire	VIII
—	3	1	2	2	3	1	1	2	1	1	—	2	1	Maladies de l'appareil digestif	IX
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	3	—	Causes accidentelles et violentes	XVII
1	2	3	1	2	—	—	2	—	2	—	1	1	—	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aileucémie.

TABLE D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1966

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Neonatal deaths – Décès néonatales															
		Total under 1 year — Moins de 1 an	Age at death – Âge au moment du décès														
			Total under 28 days — Moins de 28 jours			Under 1 day — Moins de 1 jour		1 day — 1 jour		2 days — 2 jours		3 days — 3 jours		4 days — 4 jours			
			T	M	F	T	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
	All causes	8,960	5,138	3,822	6,253	3,614	2,639	2,054	1,603	472	291	322	216	162	101	86	60
001-019	Tuberculosis, all forms	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	14	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles	20	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	22	11	11	3	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	7	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	4	3	1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	18	10	8	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
325	Mental deficiency	37	18	19	10	5	5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
340	Meningitis (nonmeningococcal)	65	36	29	18	10	8	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
391, 392	Otitis media	53	29	24	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	28	17	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480-483	Influenza	45	24	21	6	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	707	404	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis	56	36	20	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Gastritis and duodenitis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	93	49	44	70	36	34	20	17	6	2	2	7	2	1	—	3
571	Gastro-enteritis and colitis	170	98	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	1,725	911	814	1,105	575	530	228	261	48	27	55	46	41	28	19	19
760, 761	Injury at birth	893	529	364	890	528	362	365	263	70	36	43	18	17	16	12	4
.0	Without immaturity	287	167	120	284	166	118	94	71	30	14	17	12	7	6	5	2
.5	With immaturity	606	362	244	606	362	244	271	192	40	22	26	6	10	10	7	2
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	966	602	364	917	567	350	350	213	94	60	55	36	19	11	9	10
.0	Without immaturity	288	183	105	242	151	91	83	55	33	18	13	7	9	4	—	1
.5	With immaturity	678	419	259	675	416	259	267	158	61	42	42	29	10	7	9	9
763	Pneumonia of newborn	243	166	77	243	166	77	26	17	20	3	23	10	13	4	5	3
.0	Without immaturity	148	105	43	148	105	43	12	8	11	2	15	7	7	3	2	2
.5	With immaturity	95	61	34	95	61	34	14	9	9	1	8	3	6	1	3	1
764	Diarrhoea of newborn	25	20	5	25	20	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
.0	Without immaturity	18	14	4	18	14	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.5	With immaturity	7	6	1	7	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	51	27	24	48	26	22	3	4	2	3	—	—	4	1	2	1
.0	Without immaturity	35	16	19	32	15	17	—	3	1	2	—	—	2	1	1	—
.5	With immaturity	16	11	5	16	11	5	3	1	1	1	—	—	2	—	1	1
769	Maternal toxæmia	45	31	14	43	29	14	19	9	4	2	3	2	2	—	—	—
.0-.4	Without immaturity	13	11	2	12	10	2	6	1	1	—	1	1	1	—	—	—
.5-.9	With immaturity	32	20	12	31	19	12	13	8	3	2	2	1	1	—	—	—
770	Erythroblastosis	202	100	102	199	97	102	63	66	8	6	7	7	5	11	4	3
.0-.2	Without immaturity	104	57	47	101	54	47	32	26	5	3	6	5	5	6	2	2
.5-.7	With immaturity	98	43	55	98	43	55	31	40	3	3	1	2	—	5	2	1
771	Haemorrhagic disease of newborn	66	44	22	61	41	20	10	10	9	1	5	—	6	4	4	2
.0	Without immaturity	36	25	11	31	22	9	8	6	5	1	4	—	1	2	1	—
.5	With immaturity	30	19	11	30	19	11	2	4	4	—	1	—	5	2	3	2
772	Nutritional maladjustment	14	7	7	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	12	7	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	995	606	389	891	552	339	276	183	121	69	74	50	28	13	18	5
.0	Without immaturity	269	158	111	169	107	62	34	34	27	9	20	9	10	4	1	—
.5	With immaturity	726	448	278	722	445	277	242	149	94	60	54	41	18	9	17	5
774-776	Immaturity	1,642	906	736	1,630	901	729	684	553	90	81	48	35	21	10	11	6
795	Ill-defined and unknown causes	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	26	11	15	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
E900-E904	Accidental falls	19	12	7	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	18	7	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	241	153	88	21	13	8	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	97	60	37	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residual																	
E800-E962	All other accidents	35	21	14	5	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Residuals																
Class I	Infective and parasitic diseases	50	24	26	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" II	Neoplasms	6	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases	28	14	14	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" IV	Blood, etc. diseases	18	11	7	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
" VI	Diseases of nervous system, etc.	65	38	27	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
" VII	Diseases of circulatory system	11	5	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" VIII	Diseases of respiratory system	38	18	20	7	1	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
" IX	Diseases of digestive system	40	17	23	11	6	5	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
" XVII	Accidental and violent causes	14	10	4	5	5	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	All other causes	34	16	18	4	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe, suivant l'âge au décès, Canada, 1966

Neonatal deaths — Décès néonatales										Post-neonatal			Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
Age at death — Âge au moment du décès										Post-néonatales				
5 days 5 jours		6 days 6 jours		7-13 days 7-13 jours		14-20 days 14-20 jours		21-27 days 21-27 jours		Total 28 days - 1 yr. 28 jours - 1 an				
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T	M	F		
69	43	58	38	205	138	99	78	87	71	2,707	1,524	1,183	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	Coqueluche	056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	4	Infections à méningocoques	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	10	10	Rougeole	085
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	19	9	10	Toutes tumeurs malignes¹	140-205
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin	201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	3	Leucémie et d'leucémie	204
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	Tumeurs bénignes	210-229
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	9	8	Maladies du thymus	273
—	—	—	—	1	—	1	2	1	27	13	14	—	Déficiences mentales	325
3	—	1	1	4	3	—	1	1	1	47	26	21	Méningite non méningococcique	340
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	51	28	23	Otite moyenne	391, 392
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	27	16	11	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	470-475
—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	39	20	19	Grippe	480-483
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	707	404	303	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	51	32	19	Bronchite	500-502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Gastrite et duodénite	543
—	—	—	1	3	1	2	—	1	2	23	13	10	Hernie et occlusion intestinale	560-570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	98	72	Gastro-entérite et colite	571
16	12	19	9	75	54	42	45	32	29	3	2	1	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
5	6	4	4	8	9	3	3	1	3	3	1	2	Malformations congénitales	750-759
2	3	1	3	7	4	2	1	1	2	3	1	2	Conséquences (blessures) de l'accouchement	760, 761
3	3	3	1	1	5	1	2	—	1	—	—	—	Sans débilité	.0
10	3	4	7	16	5	3	3	7	2	—	—	—	Avec débilité	.5
2	1	—	2	5	2	2	1	4	—	46	32	14	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
8	2	4	5	11	3	1	2	3	2	3	3	—	Sans débilité	.0
9	1	4	3	28	17	22	9	16	10	—	—	—	Avec débilité	.5
5	—	3	2	19	6	19	6	12	7	—	—	—	Pneumonie du nouveau-né	763
4	1	1	1	9	11	3	3	4	3	—	—	—	Sans débilité	.0
—	—	—	—	7	1	6	1	6	2	—	—	—	Avec débilité	.5
—	—	—	—	4	1	4	1	5	2	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né	764
—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	Sans débilité	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité	.5
2	—	1	1	9	3	1	5	2	4	3	1	2	Autres infections du nouveau-né	765-768
1	—	1	1	6	1	1	5	2	4	3	1	2	Sans débilité	.0
1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité	.5
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	Toxémie maternelle	769
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Sans débilité	.0-.4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	Avec débilité	.5-.9
4	2	1	—	4	7	1	—	—	—	3	3	—	Erythroblastose	770
4	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité	.0-.2
1	1	2	—	3	2	—	—	1	—	5	3	2	Avec débilité	.5-.7
1	1	2	—	3	2	—	—	—	—	5	3	2	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité	.5
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	11	6	5	Déséquilibre alimentaire	772
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	6	5	Sans débilité	.0
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité	.5
7	3	9	4	12	5	2	3	5	4	104	54	50	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
1	—	4	1	3	1	2	5	2	—	100	51	49	Sans débilité	.0
6	3	5	3	9	4	—	1	—	2	4	3	1	Avec débilité	.5
10	15	10	7	18	19	6	2	3	1	12	5	7	Prématurité	774-776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	4	Causes mal définies et inconnues	795
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	23	10	13	Accidents dus à des véhicules à moteur	E810-E825
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	16	11	5	Chutes accidentelles	E900-E904
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	6	11	Accidents causés par le feu	E916
—	—	1	—	2	3	4	1	3	3	220	140	80	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	E921, E922
—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	89	56	33	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	30	17	13	Tous autres accidents	Le reste E800-E962
Causes résiduelles														
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	48	22	26	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	Tumeurs	" II
—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	24	12	12	Maladies allergiques, etc.	" III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10	6	Maladies du sang, etc.	" IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	38	25	Maladies du système nerveux, etc.	" VI
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	4	6	Maladies de l'appareil circulatoire	" VII
—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	31	17	14	Maladies de l'appareil respiratoire	" VIII
1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	29	11	18	Maladies de l'appareil digestif	" IX
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	5	4	Causes accidentelles et violentes	" XVII
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	30	13	17	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et a leucémie.

TABLE D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1966 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Post-neonatal deaths — Décès post-néonatales											
		Age at death — Âge au moment du décès											
		28 days and under 2 months — 28 jours et moins de 2 mois		2 months — 2 mois		3 months — 3 mois		4 months — 4 mois		5 months — 5 mois		6 months — 6 mois	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	All causes	373	264	288	229	239	154	161	128	93	103	83	65
001-019	Tuberculosis, all forms	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—
085	Measles	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	3
140-205	All malignant neoplasms ¹	1	2	—	—	—	2	—	2	2	1	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	1	2	2	1	5	3	1	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	—	3	2	2	2	1	2	1	3	1	1	2
340	Meningitis (nonmeningococcal)	10	4	—	—	3	2	1	4	4	—	5	3
391,392	Otitis media	6	5	6	6	6	3	3	1	—	2	4	—
470-475	Acute upper respiratory infection	2	1	2	3	5	1	1	4	1	—	—	—
480-483	Influenza	—	1	4	2	2	2	3	4	1	1	3	2
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	94	57	90	68	67	48	57	41	26	23	18	15
500-502	Bronchitis	5	1	6	4	7	4	5	1	2	2	4	1
543	Gastritis and duodenitis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	6	3	1	2	3	—	2	—	—	2	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis	21	8	8	10	11	5	9	4	8	13	6	9
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	102	94	47	45	48	34	29	23	23	21	21	18
760,761	Injury at birth	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	9	4	11	2	4	5	6	—	—	2	1	—
.0	Without immaturity	7	4	10	2	4	5	6	—	—	2	1	—
.5	With immaturity	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	Pneumonia of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Diarrhoea of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0-.4	Without immaturity	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5-.9	With immaturity	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	Erythroblastosis	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.0-.2	Without immaturity	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.5-.7	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Nutritional maladjustment	3	3	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
.0	Without immaturity	3	3	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	17	13	13	13	11	7	4	8	1	3	2	1
.0	Without immaturity	15	13	13	13	11	6	4	8	1	3	2	1
.5	With immaturity	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
774-776	Immaturity	4	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—
795	Ill-defined and unknown causes	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	1	3	—	2	2	1	—	1	1	—	1	—
E900-E904	Accidental falls	3	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	—	1	1	1	2	1	—	1	—	1	—	2
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	35	17	42	29	27	10	13	14	8	4	2	1
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	16	11	23	6	4	6	4	2	2	2	2	1
Residual													
E800-E962	All other accidents	3	1	1	1	—	1	2	—	2	1	—	—
	Residuals												
Class I	Infective and parasitic diseases	3	5	5	3	5	5	2	3	—	2	2	1
" II	Neoplasms	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
" III	Allergic, etc. diseases	2	—	3	4	3	1	1	3	—	1	—	1
" IV	Blood, etc. diseases	1	—	2	2	—	—	—	1	—	2	—	—
" V	Diseases of nervous system, etc	4	1	2	4	—	—	2	5	2	2	2	2
" VI	Diseases of circulatory system	—	1	2	1	2	—	—	1	—	—	—	1
" VII	Diseases of respiratory system	5	5	2	4	2	1	4	1	3	2	1	—
" VIII	Diseases of digestive system	5	6	—	3	3	3	1	1	—	1	—	—
" IX	Accidental and violent causes	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—
" XVII	All other causes	1	1	3	4	1	3	2	—	—	3	1	2

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe, suivant l'âge au décès, Canada, 1966 — fin

Post-neonatal deaths — Décès post-néonatales										Causes de décès (7 ^e rev.)	N ^o liste int.
Age at death — Âge au moment du décès											
7 months 7 mois		8 months 8 mois		9 months 9 mois		10 months 10 mois		11 months 11 mois			
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
71	73	62	52	62	47	52	42	40	26	Toutes causes	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	055
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Coqueluche	056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques	057
2	1	1	1	1	2	1	—	2	—	Rougeole	085
2	—	1	1	1	1	2	1	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin	201
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie	204
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Maladies du thymus	273
1	1	—	1	—	1	1	1	1	—	Déficience mentale	325
—	1	1	2	1	2	1	2	—	1	Méningite non méningococcique	340
3	3	—	—	—	—	1	—	2	—	Otite moyenne	391, 392
1	1	1	—	—	1	3	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	470-475
—	4	4	2	3	1	—	—	—	—	Grippe	480-483
16	16	9	9	15	10	6	9	6	7	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
1	3	2	2	—	—	—	1	—	—	Bronchite	500-502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite	543
—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	Hernie et occlusion intestinale	560-570
9	9	9	7	8	—	5	4	4	3	Gastro-entérite et colite	571
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
17	18	13	11	12	9	12	8	12	3	Malformations congénitales	750-759
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences (blessures) de l'accouchement	760, 761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie du nouveau-né	763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né	764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres infections du nouveau-né	765-768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémie maternelle	769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0-.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5-.9
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Erythroblastose	770
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0-.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5-.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
3	2	1	3	—	—	—	—	2	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
2	2	1	3	—	—	—	—	—	2	Sans débilite	.0
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Prematurité	774-776
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
1	2	—	1	3	—	1	3	—	—	Accidents dus à des véhicules à moteur	E810-E825
2	—	1	1	—	1	3	—	—	1	Chutes accidentelles	E900-E904
—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	Accidents causés par le feu	E916
3	1	—	1	4	2	4	1	2	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	E921, E922
—	2	3	—	2	1	—	2	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Le reste	
1	2	2	2	2	1	3	2	1	2	Tous autres accidents	E800-E982
Causes résiduelles											
1	1	2	2	—	3	—	1	2	—	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Tumeurs	II
—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	Maladies allergiques, etc.	III
—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	Maladies du sang, etc.	IV
2	1	4	—	5	4	3	1	3	4	Maladies du système nerveux, etc.	V
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire	VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Maladies de l'appareil respiratoire	VIII
—	—	1	2	—	—	—	2	1	—	Maladies de l'appareil digestif	IX
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	Causes accidentelles et violentes	XVII
4	2	—	—	—	2	1	—	—	—	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

NEONATAL DEATHS

(Deaths under 28 days)



MORTALITÉ NÉONATALE

(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966TABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35
1951	8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34
1952	9,164	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26
1953	8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28
1954	8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21
1955	8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41
1956	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
1957	9,480	331	48	308	355	3,490	2,737	421	394	640	697	11	48
1958	9,055	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60
1959	8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53
1960	8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55
1961	8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39
1962	8,783	329	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42
1963	8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53
1964	7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3
1937	34.4	41.7	34.4	30.9	44.4	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6
1938	31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4
1939	30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1
1940	30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4
1941	30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1
1942	28.2	30.3	23.4	25.4	32.1	34.8	24.6	27.7	23.0	21.1	20.0
1943	29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3
1944	29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7
1945	28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1
1946	27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1
1947	26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4
1948	25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1
1949	24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8
1950	24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3
1951	22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	18.3	17.5	52.4
1952	22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5
1953	21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4
1954	19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3
1955	19.3	20.8	18.3	18.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0
1956	20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5
1957	20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	18.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3
1958	19.3	21.9	18.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5
1959	18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5
1960	17.6	20.5	20.8	19.1	16.3	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3
1961	18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.9	34.9
1962	18.7	21.8	19.6	19.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0
1963	18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7
1964	17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0
1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 — ContinuedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-E.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	4,221	..	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937	4,354	..	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187	..	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104	..	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207	..	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	..	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942	4,421	..	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855	..	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873	..	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805	..	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	..	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568	..	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167	..	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,324	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279	5	22
1951	5,020	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299	4	20
1952	5,392	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315	4	16
1953	5,207	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323	2	11
1954	4,892	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318	3	13
1955	5,001	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321	9	21
1956	5,204	183	37	184	201	1,956	1,437	236	254	354	325	5	32
1957	5,532	216	25	167	209	2,044	1,593	252	237	357	400	9	23
1958	5,240	184	31	180	193	1,880	1,544	216	232	350	386	4	40
1959	5,097	185	25	219	180	1,735	1,497	218	260	380	365	3	30
1960	4,945	187	39	224	158	1,488	1,538	261	248	405	366	5	26
1961	4,966	197	29	187	145	1,666	1,507	211	244	418	331	6	25
1962	5,076	186	30	199	170	1,748	1,538	228	232	362	352	6	25
1963	4,918	203	27	195	159	1,571	1,523	208	252	388	353	3	36
1964	4,581	170	32	163	153	1,494	1,408	198	236	370	335	2	20
1965	3,936	126	30	138	115	1,302	1,237	169	199	333	264	5	18
1966	3,614	147	25	149	114	1,137	1,126	154	195	256	288	6	17
Rate per 1,000 male live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3
1937	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2
1938	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0
1939	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9
1940	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3
1941	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2
1942	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7
1943	33.3	..	27.1	34.6	39.8	33.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5
1944	33.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0
1945	32.3	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4
1946	30.5	..	22.2	25.6	38.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5
1947	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	25.2	26.3
1948	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2
1949	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1
1950	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	64.0
1951	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	63.1
1952	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	39.3
1953	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	33.0
1954	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	39.4
1955	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	57.4
1956	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	78.0
1957	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	19.5	20.4	35.2	52.6
1958	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	78.4
1959	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	58.3
1960	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	45.9
1961	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	43.9
1962	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	42.8
1963	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	59.7
1964	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	30.5
1965	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	28.5
1966	18.2	20.3	21.9	19.0	17.4	20.1	16.7	16.7	19.8	16.4	17.3	32.4	28.5

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 - ConcludedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98
1937	3,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,081	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126
1939	2,934	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102
1940	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131
1942	3,232	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131
1943	3,529	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204
1944	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,755	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	13
1951	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	20
1956	3,861	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957	3,948	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	23
1961	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964	3,250	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965	2,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13
1966	2,639	105	17	107	77	876	830	95	114	179	218	3	18
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2
1937	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0
1938	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	25.5	22.7	22.4	25.4	20.7
1939	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0
1940	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2
1941	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.5	23.7	24.9	17.8
1942	24.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1
1943	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1
1944	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3
1945	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6
1946	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6
1947	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5
1948	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9
1949	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4
1950	20.8	25.0	11.1	19.6	25.0	25.7	18.4	15.5	17.8	16.9	15.4	19.4	46.8
1951	19.4	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	25.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.6
1953	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954	16.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955	16.5	17.5	18.8	15.3	16.1	19.5	15.3	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957	17.3	15.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.8	55.0
1961	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.6
1962	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963	15.4	14.6	6.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.3
1966	14.0	15.3	16.0	14.5	12.5	16.4	12.9	10.8	12.4	11.9	13.7	16.3	32.0

¹ Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days.¹ Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE D17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Causes, Canada and Provinces, 1966

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	10	1	—	1	1	2	1	—	—	1	3	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	18	1	—	1	—	6	4	—	2	—	4	—	—
391, 392	Otitis media	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
480-483	Influenza	6	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis	5	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
543	Gastritis and duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	70	—	—	1	—	17	35	4	1	3	9	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	1,105	43	4	46	34	422	334	43	45	66	65	—	3
760, 761	Injury at birth	890	23	4	31	21	295	313	32	46	53	70	—	2
.0	Without immaturity	284	18	2	12	13	92	88	11	12	17	17	—	2
.5	With immaturity	606	5	2	19	8	203	225	21	34	36	53	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	917	31	3	28	27	265	298	32	48	102	77	2	4
.0	Without immaturity	242	9	2	13	10	62	66	13	10	28	24	1	4
.5	With immaturity	675	22	1	15	17	203	232	19	38	74	53	1	—
763	Pneumonia of newborn	243	17	2	13	6	69	65	22	4	12	23	1	9
.0	Without immaturity	148	14	—	10	4	40	39	11	3	8	11	1	7
.5	With immaturity	95	3	2	3	2	29	26	11	1	4	12	—	2
764	Diarrhoea of newborn	25	2	—	1	—	7	5	1	6	1	1	—	1
.0	Without immaturity	18	2	—	1	—	5	3	—	5	—	1	—	1
.5	With immaturity	7	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	48	2	—	4	—	9	17	6	1	3	4	—	2
.0	Without immaturity	32	1	—	3	—	7	9	3	1	3	3	—	2
.5	With immaturity	16	1	—	1	—	2	8	3	—	—	1	—	—
769	Maternal toxæmia	43	—	2	3	3	15	10	—	1	5	4	—	—
.0-.4	Without immaturity	12	—	1	1	5	5	2	—	—	1	2	—	—
.5-.9	With immaturity	31	—	2	2	2	10	8	—	1	4	2	—	—
770	Erythroblastosis	199	5	5	13	5	78	53	5	9	9	17	—	—
.0-.2	Without immaturity	101	5	3	10	3	30	25	3	5	7	10	—	—
.5-.7	With immaturity	98	—	2	3	2	48	28	2	4	2	7	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	61	3	2	2	2	20	21	2	4	4	1	—	—
.0	Without immaturity	31	2	1	1	—	9	10	2	3	2	1	—	—
.5	With immaturity	30	1	1	1	2	11	11	—	1	2	—	—	—
772	Nutritional maladjustment	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
.0	Without immaturity	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	891	65	1	32	16	304	254	45	37	65	66	2	4
.0	Without immaturity	169	8	—	12	5	44	42	13	12	15	16	—	2
.5	With immaturity	722	57	1	20	11	260	212	32	25	50	50	2	2
774-776	Immaturity	1,630	53	19	73	73	468	520	52	99	104	157	4	8
795	Ill-defined and unknown causes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
E900-E904	Accidental falls	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	21	3	—	1	—	8	6	—	1	2	—	—	—
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	8	—	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Residual E800-E962	All other accidents	5	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
" II	Neoplasms	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases	4	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—
" IV	Blood, etc. diseases	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
" VI	Diseases of nervous system, etc.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
" VII	Diseases of circulatory system	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
" VIII	Diseases of respiratory system	7	1	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
" IX	Diseases of digestive system	11	—	—	—	—	5	3	1	—	—	1	—	—
" XVII	Accidental and violent causes	5	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—
	All other causes	4	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1966

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N. liste int.
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
1,612.8	1,789.3	1,910.0	1,682.0	1,501.3	1,832.0	1,482.5	1,382.8	1,623.2	1,421.9	1,556.8	2,439.0	3,022.5	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie	055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	085
0.8	—	—	—	—	0.9	0.8	5.6	—	—	—	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
0.3	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin	201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie	204
0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.3	—	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
0.3	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du thymus	273
2.6	7.1	—	6.6	7.9	1.8	0.8	—	—	3.3	9.2	—	—	Déficience mentale	325
4.6	7.1	—	6.6	—	5.5	3.0	—	10.5	—	12.3	—	—	Méningite non méningococcique	340
0.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	Otite moyenne	391, 392
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures	470-475
1.5	—	—	—	—	2.7	0.8	—	—	—	—	—	172.7	Grippe	480-483
1.3	7.1	—	—	—	1.8	0.8	5.6	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite	500-502
18.1	—	—	6.6	—	15.5	26.5	22.2	5.3	9.8	27.7	—	—	Gastrite et duodénite	543
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hernie et occlusion intestinale	560-570
285.0	305.3	181.9	302.2	267.3	384.1	253.1	238.8	236.4	215.7	200.0	—	259.1	Gastro-entérite et colite	571
229.6	163.3	181.9	203.7	165.1	268.5	237.2	177.7	241.6	173.2	215.4	—	172.7	Entérite chronique et colite ulcéreuse Malformations congénitales	572 750-759
73.3	127.8	91.0	78.8	102.2	83.7	66.7	61.1	63.0	55.6	52.3	—	172.7	Conséquences (blessures) de l'accou- chement	760, 761
156.3	35.5	91.0	124.8	62.9	184.8	170.5	116.6	178.6	117.7	163.1	—	—	Sans débilite0
236.5	220.1	136.4	184.0	212.2	241.2	225.9	177.7	252.1	333.4	236.9	542.0	345.4	Avec débilite5
62.4	63.9	91.0	85.4	78.6	56.4	50.0	72.2	52.5	91.5	73.8	271.0	345.4	Asphyxie et asflectus post-natales ..	761
174.1	156.2	45.5	98.6	133.6	184.8	175.8	105.5	199.6	241.9	163.1	271.0	—	Avec débilite5
62.7	120.7	91.0	85.4	47.2	62.8	49.3	122.2	21.0	39.2	70.8	271.0	777.2	Pneumonie du nouveau-né	763
38.2	99.4	—	65.7	31.4	36.4	29.6	61.1	15.8	26.2	33.8	271.0	604.5	Sans débilite0
24.5	21.3	91.0	19.7	15.7	26.4	19.7	61.1	5.3	13.1	36.9	—	172.7	Avec débilite5
6.4	14.2	—	6.6	—	6.4	3.8	5.6	31.5	3.3	3.1	—	86.4	Diarrhée du nouveau-né	764
4.6	14.2	—	6.6	—	4.6	2.3	—	26.3	—	3.1	—	86.4	Sans débilite0
1.8	—	—	—	—	1.8	1.5	5.6	5.3	3.3	—	—	—	Avec débilite5
12.4	14.2	—	26.3	—	8.2	12.9	33.3	5.3	9.8	12.3	—	172.7	Autres infections du nouveau-né	765-768
8.3	7.1	—	19.7	—	6.4	6.8	16.7	5.3	9.8	9.2	—	172.7	Sans débilite0
4.1	7.1	—	6.6	—	1.8	6.1	16.7	—	—	3.1	—	—	Avec débilite5
11.1	—	91.0	19.7	23.6	13.7	7.6	—	5.3	16.3	12.3	—	—	Toxémie maternelle	769
3.1	—	—	6.6	7.9	4.6	1.5	—	—	3.3	6.2	—	—	Sans débilite0-.4
8.0	—	91.0	13.1	15.7	9.1	6.1	—	5.3	13.1	6.2	—	—	Avec débilite5-.9
51.3	35.5	227.4	85.4	39.3	71.0	40.2	27.8	47.3	29.4	52.3	—	—	Erythroblastose	770
26.1	35.5	136.4	65.7	23.6	27.3	18.9	16.7	26.3	22.9	30.8	—	—	Sans débilite0-.2
25.3	—	91.0	19.7	15.7	43.7	21.2	11.1	21.0	6.5	21.5	—	—	Avec débilite5-.7
15.7	21.3	91.0	13.1	15.7	18.2	15.9	11.1	21.0	13.1	3.1	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né ..	771
8.0	14.2	45.5	6.6	—	8.2	7.6	11.1	15.8	6.5	3.1	—	—	Sans débilite0
7.7	7.1	45.5	6.6	15.7	10.0	8.3	—	5.3	6.5	—	—	—	Avec débilite5
0.8	7.1	—	—	—	0.9	—	—	—	—	3.1	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
0.3	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite0
0.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	Avec débilite5
229.8	461.5	45.5	210.2	125.8	276.7	192.5	249.9	194.4	212.5	203.1	542.0	345.4	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
43.6	56.8	—	78.8	39.3	40.0	31.8	72.2	63.0	49.0	49.2	—	172.7	Sans débilite0
186.2	404.7	45.5	131.4	86.5	236.6	160.7	177.7	131.3	163.4	153.8	542.0	172.7	Avec débilite5
420.4	376.3	864.0	479.6	573.8	425.9	394.1	288.8	520.0	340.0	483.0	1,084.0	690.8	Prématurité	774-776
0.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.1	—	—	Accidents dus aux véhicules à moteur ..	E810-E825
0.3	—	—	—	7.9	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	Chutes accidentelles	E900-E904
5.4	21.3	—	6.6	—	7.3	4.5	—	5.3	6.5	—	—	—	Accidents causés par le feu	E916
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étran- gers dans les voies respiratoires	E921, E922
2.1	—	—	13.1	—	2.7	2.3	—	—	—	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
1.3	—	—	—	—	—	1.5	5.6	10.5	—	—	—	—	Tous autres accidents	Le reste E800-E962
0.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	Causes résiduelles	
0.3	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	Maladies infectieuses et parasitaires ..	Rubrique I
1.0	—	—	6.6	7.9	—	—	—	—	6.5	—	—	—	Tumeurs	" II
0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies allergiques, etc.	" III
0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sang, etc.	" IV
0.3	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	3.1	—	—	Maladies du système nerveux, etc.	" V
1.8	7.1	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire	" VII
2.8	—	—	—	—	3.6	1.5	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'appareil respiratoire	" VIII
1.3	—	—	13.1	—	4.6	2.3	5.6	5.3	—	3.1	—	—	Maladies de l'appareil digestif	" IX
1.0	—	—	—	7.9	0.9	0.8	—	—	3.3	—	—	—	Causes accidentelles et violentes	" XVII
—	—	—	—	—	—	1.5	5.6	—	—	—	—	—	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

POST-NEONATAL DEATHS

(Deaths between 4 weeks and one year of age)

MORTALITÉ POST-NÉONATALE

(Décès d'enfants de 4 semaines à un an)

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966
TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240
1937	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352
1938	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264
1939	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210
1940	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230
1941	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235
1942	7,585	587	56	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259
1943	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272
1944	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316
1945	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337
1946	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352
1947	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369
1948	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319
1949	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317
1950	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	64
1951	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	36
1952	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	323	12	60
1953	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	48
1954	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	47
1955	5,332	317	45	225	285	2,196	1,122	286	328	349	316	14	49
1956	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	64
1957	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	81
1958	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	83
1959	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	75
1960	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	103
1961	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	85
1962	4,158	268	32	234	196	1,346	939	219	192	349	277	12	94
1963	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	68
1964	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	57
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45
1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7
1937	42.9	81.2	38.2	39.3	55.9	61.0	23.6	35.3	35.0	31.6	31.3
1938	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2
1939	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	24.6	23.2	16.9
1940	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6
1941	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6
1942	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5
1943	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5
1944	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7
1945	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9
1946	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6
1947	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1
1948	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3
1949	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6
1950	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.9
1951	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.5
1952	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.5
1953	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.0
1954	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.5
1955	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.0
1956	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.5
1957	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.0
1958	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.8
1959	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.8
1960	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.1
1961	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.1
1962	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.9
1963	8.2	18.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.9	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	58.5
1964	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.0
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8
1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	4,060	..	38	239	211	1,835	835	214	283	277	128
1937	3,154	..	51	264	332	2,601	805	237	390	282	195
1938	4,124	..	44	213	235	2,019	778	198	255	233	159
1939	3,935	..	48	214	274	1,882	722	205	271	204	115
1940	3,637	..	39	223	261	1,649	633	196	282	218	136
1941	4,232	..	56	324	258	2,005	763	204	253	239	130
1942	3,971	..	30	288	336	1,897	686	208	217	166	143
1943	3,813	..	26	234	221	1,827	693	226	211	216	159
1944	3,998	..	21	237	329	1,914	688	206	218	212	173
1945	3,622	..	27	232	236	1,700	619	208	220	206	174
1946	3,641	..	32	226	260	1,590	645	226	263	196	203
1947	3,862	..	39	219	283	1,724	704	242	248	190	213
1948	3,487	..	26	172	253	1,585	690	185	214	184	178
1949	4,012	189	47	214	291	1,646	829	203	216	183	194
1950	3,521	212	27	182	264	1,413	731	157	146	163	181	6	39
1951	3,355	185	31	126	231	1,471	621	160	127	186	188	6	23
1952	3,451	158	28	150	177	1,564	675	136	170	192	165	5	31
1953	3,335	176	24	131	183	1,381	672	153	190	201	185	9	25
1954	3,132	155	19	162	160	1,294	625	157	170	184	167	11	28
1955	2,966	177	24	140	162	1,108	601	145	189	200	188	8	24
1956	2,904	152	23	141	157	1,174	611	129	137	154	184	6	36
1957	2,781	147	16	131	124	1,050	584	164	121	174	219	8	43
1958	2,912	138	30	141	147	1,101	617	155	117	198	214	8	46
1959	2,730	160	18	113	135	1,005	613	145	116	174	203	6	42
1960	2,627	125	16	108	122	918	614	145	133	196	176	11	63
1961	2,481	138	26	122	103	798	583	130	129	194	203	7	48
1962	2,303	141	20	121	102	743	516	122	107	203	168	8	52
1963	2,161	174	19	111	85	657	520	102	133	147	169	5	39
1964	1,885	89	18	100	70	566	490	106	96	148	162	8	32
1965	1,690	110	13	72	62	518	443	87	99	122	139	5	20
1966	1,524	90	9	72	49	428	414	77	83	120	152	3	27
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	35.8	..	36.4	39.0	39.3	47.6	26.0	32.1	28.8	34.3	23.4
1937	45.5	..	46.0	43.5	60.9	66.7	25.4	36.0	40.9	35.1	34.0
1938	35.0	..	42.7	33.9	40.4	50.0	23.2	28.7	27.2	27.4	24.9
1939	33.5	..	42.6	36.2	47.2	46.2	21.9	29.4	29.3	24.3	18.1
1940	29.0	..	37.0	34.1	43.4	38.2	18.1	25.9	28.2	24.7	19.1
1941	32.3	..	51.9	45.8	41.6	43.7	20.5	26.8	26.8	26.9	16.9
1942	28.3	..	27.9	36.6	51.0	38.7	17.0	26.0	23.0	17.6	16.5
1943	26.2	..	23.4	29.7	32.7	36.0	16.6	26.7	21.8	22.0	16.6
1944	27.3	..	18.1	29.5	47.3	36.3	17.0	24.8	23.4	21.2	17.8
1945	24.3	..	23.2	28.7	33.7	31.7	15.1	24.7	22.4	19.9	17.9
1946	21.4	..	22.1	24.8	31.4	27.8	12.8	23.4	23.9	17.4	17.7
1947	21.0	..	25.5	22.4	31.0	29.0	12.6	23.3	20.8	15.0	15.8
1948	19.6	..	17.9	18.9	28.5	26.9	12.9	19.2	19.5	15.0	13.3
1949	21.3	30.2	32.2	23.2	33.8	27.4	15.1	20.4	19.3	14.3	13.9
1950	18.4	30.9	18.7	20.4	31.1	23.0	13.0	15.8	13.3	12.4	13.0	37.2	113.3
1951	17.1	30.9	22.6	14.2	28.2	23.7	10.4	15.5	11.5	13.5	13.1	34.7	72.5
1952	16.6	24.6	20.0	16.2	21.0	23.9	10.6	12.8	14.6	12.8	10.7	26.4	76.2
1953	15.5	27.0	17.5	14.0	21.6	20.9	10.1	14.7	15.7	12.5	11.2	46.4	75.1
1954	14.0	22.1	13.5	16.7	18.6	18.8	8.9	13.9	13.2	10.6	9.9	48.9	84.8
1955	13.0	23.6	16.5	14.4	19.2	16.2	8.3	12.6	15.0	11.3	10.8	30.0	65.6
1956	12.5	20.6	17.5	14.1	18.3	16.8	8.3	11.5	11.0	8.5	10.0	22.8	87.9
1957	11.6	19.0	11.5	13.2	13.9	14.3	7.6	14.3	9.7	9.4	11.1	31.2	98.4
1958	12.0	17.9	22.6	14.4	17.3	15.2	7.9	13.9	9.5	10.4	10.6	32.1	90.2
1959	11.1	21.1	13.0	11.7	15.7	13.7	7.6	12.3	9.3	8.9	9.9	22.9	81.5
1960	10.7	16.0	11.7	11.1	14.4	13.0	7.5	12.0	10.8	9.8	8.6	39.2	111.1
1961	10.2	17.2	17.7	12.2	12.1	11.2	7.2	10.9	10.5	9.8	10.3	24.7	84.2
1962	9.5	18.2	13.3	12.1	12.0	10.7	6.5	10.4	9.0	10.3	8.6	26.9	89.0
1963	9.0	21.8	12.7	11.4	10.4	9.6	6.5	8.8	11.0	7.5	8.9	20.6	64.7
1964	8.1	12.1	12.6	10.7	8.9	8.4	6.2	9.5	8.2	8.0	8.8	29.8	48.8
1965	7.9	14.5	10.1	8.6	8.6	8.4	6.1	8.5	9.4	7.2	8.2	22.1	31.6
1966	7.6	12.5	8.0	9.1	7.5	7.6	6.1	8.4	8.5	7.8	9.2	16.2	45.3

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 — Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Female — Sexe féminin													
1936	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112
1937	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157
1938	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105
1939	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95
1940	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94
1941	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105
1942	3,027	..	26	207	235	1,451	531	165	153	143	116
1943	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113
1944	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143
1945	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163
1946	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	186	174	149
1947	2,967	..	26	174	206	1,285	595	171	189	165	156
1948	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141
1949	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123
1950	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	29
1953	2,596	115	20	104	150	1,025	550	141	164	159	140	5	23
1954	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958	2,211	110	7	111	101	845	486	115	76	124	192	7	37
1959	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25
1966	1,183	53	6	56	66	335	299	57	69	85	121	8	28
Rate per 1,000 female live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9
1937	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3
1938	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2
1939	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8
1940	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1
1941	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3
1942	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3
1943	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3
1944	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4
1945	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8
1946	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4
1947	16.9	..	17.8	18.3	23.8	22.9	11.2	17.1	16.6	13.8	12.1
1948	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.4	11.2
1949	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2
1950	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.1
1955	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957	9.9	18.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958	9.7	15.4	5.6	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	6.9	9.9	31.2	85.0
1959	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7
1966	6.2	7.7	5.7	7.6	10.7	6.3	4.6	6.5	7.5	5.7	7.7	43.5	49.9

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 neonatal survivors - Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes - Deux sexes													
1936	34.8	69.3	33.1	36.0	39.0	44.7	24.5	31.9	26.2	30.9	23.2
1937	44.4	84.7	39.6	40.6	59.5	63.5	24.3	36.4	36.2	32.6	32.0
1938	33.5	60.6	34.3	32.9	38.9	46.8	21.3	29.1	25.8	25.0	21.7
1939	31.4	41.3	41.6	36.0	43.9	43.3	19.3	27.4	25.3	23.8	17.4
1940	28.4	55.1	32.6	33.0	42.8	35.9	17.3	27.7	25.6	23.6	17.0
1941	31.1	65.6	47.0	38.3	41.4	41.0	18.9	26.1	25.3	23.8	16.0
1942	27.8	68.9	26.8	33.2	46.6	36.5	16.0	24.5	20.8	17.2	15.7
1943	25.7	55.3	23.6	28.0	33.0	34.7	15.3	26.1	19.7	20.3	14.8
1944	27.4	60.6	18.0	28.2	45.4	35.3	16.0	26.4	22.5	19.7	17.0
1945	24.0	38.6	19.6	26.5	35.5	31.0	14.4	23.4	19.8	18.3	18.3
1946	20.8	41.2	18.6	22.1	31.6	25.9	11.9	22.5	21.5	17.1	15.9
1947	20.1	35.5	22.2	20.9	28.4	26.9	12.2	20.8	19.2	14.7	14.4
1948	19.0	32.9	17.5	17.9	29.9	25.4	12.0	18.7	17.8	13.6	12.5
1949	19.6	29.2	29.2	21.8	30.4	25.1	14.2	19.8	17.4	13.2	11.8
1950	17.5	31.5	21.8	18.7	28.9	22.2	12.2	15.5	12.2	12.5	12.1	32.5	109.0
1951	16.3	30.5	16.9	14.4	25.3	22.5	9.9	14.3	12.9	12.6	11.8	38.7	58.5
1952	15.8	23.5	16.5	14.3	19.6	22.6	10.1	12.8	15.2	12.0	11.0	31.3	97.4
1953	14.5	23.3	16.3	13.1	20.7	19.2	9.6	14.4	15.2	11.7	10.4	37.0	74.1
1954	12.9	20.5	14.6	14.3	18.3	17.5	8.2	12.5	11.8	9.8	9.7	36.1	77.0
1955	12.3	21.9	16.5	12.1	17.5	15.3	8.2	13.0	13.5	10.3	9.4	27.4	70.9
1956	12.1	20.8	15.1	13.0	18.7	15.9	7.8	12.4	11.4	8.3	9.5	23.5	87.4
1957	11.0	18.2	10.3	11.5	14.0	13.9	7.0	13.2	9.1	9.2	10.5	33.1	95.1
1958	11.1	17.1	14.6	13.6	15.4	14.1	7.4	12.7	8.2	8.9	10.4	32.1	93.8
1959	10.1	17.6	12.7	11.2	13.7	12.6	7.1	11.2	8.3	8.0	8.8	18.8	80.0
1960	9.9	15.7	11.6	10.6	13.8	11.7	7.0	11.6	9.4	9.4	8.3	35.8	99.1
1961	9.4	17.2	14.0	11.1	11.3	10.9	6.4	9.1	9.4	8.8	9.2	23.7	78.8
1962	9.0	18.2	11.6	12.3	12.1	10.2	6.1	9.7	8.4	9.1	7.4	22.6	86.1
1963	8.4	18.5	8.9	10.6	10.3	9.2	6.0	9.6	10.2	7.9	7.9	18.3	61.4
1964	7.5	12.4	10.8	8.8	8.6	8.0	5.7	8.8	8.4	7.0	7.6	21.8	46.2
1965	7.4	14.2	10.1	8.1	8.4	7.9	5.5	8.0	8.3	7.1	7.1	24.0	38.8
1966	7.1	10.3	7.0	8.6	9.2	7.1	5.5	7.5	8.1	6.8	8.5	30.6	49.0
Male - Sexe masculin													
1936	37.2	..	37.9	40.4	41.2	49.8	26.9	33.2	29.7	35.4	24.0
1937	47.4	..	47.8	45.0	64.1	69.8	26.2	37.1	42.5	36.4	35.1
1938	36.3	..	44.0	35.1	42.2	52.3	23.9	29.6	28.0	28.2	25.6
1939	34.7	..	44.7	37.3	49.2	48.1	22.6	30.4	30.2	24.9	18.6
1940	30.0	..	38.3	35.3	45.2	39.8	18.7	26.6	29.0	25.4	19.5
1941	33.4	..	54.3	47.3	43.4	45.6	21.1	27.7	27.5	27.7	17.3
1942	29.2	..	28.5	37.5	52.8	40.2	17.5	26.8	23.6	18.1	16.9
1943	27.1	..	24.1	30.7	34.1	37.4	17.2	27.6	22.5	22.5	17.0
1944	28.2	..	18.7	30.3	49.2	37.8	17.5	25.4	24.1	21.9	18.3
1945	25.1	..	23.7	29.6	35.2	32.9	15.6	25.4	23.1	20.6	18.4
1946	22.1	..	22.7	25.4	32.6	28.7	13.2	24.1	24.7	17.9	18.1
1947	21.6	..	26.1	23.0	32.2	30.1	13.0	24.0	21.3	15.4	16.3
1948	20.2	..	18.2	19.4	29.5	27.8	13.3	19.8	20.0	15.3	13.7
1949	21.9	31.1	33.0	23.8	35.1	28.2	15.5	20.9	19.7	14.6	14.2
1950	18.9	31.8	19.1	21.0	32.2	23.8	13.4	16.2	13.5	12.7	13.3	38.5	121.1
1951	17.6	31.9	23.1	14.6	29.1	24.4	10.7	15.7	11.7	13.9	13.3	35.5	77.4
1952	17.0	25.1	20.2	16.6	21.7	24.8	10.8	13.1	14.9	13.1	10.9	27.0	79.3
1953	15.9	27.7	17.8	14.3	22.1	21.5	10.3	15.0	16.0	12.7	11.5	46.9	77.6
1954	14.3	22.6	13.9	17.0	19.1	19.4	9.1	14.2	13.4	10.8	10.1	49.5	89.3
1955	13.3	24.2	16.8	14.7	19.6	16.6	8.6	12.9	15.3	11.5	11.0	31.0	69.6
1956	12.8	21.1	18.0	14.4	18.7	17.2	8.5	11.8	11.3	8.7	10.2	23.3	95.2
1957	11.8	19.5	11.8	13.4	14.3	14.8	7.7	14.6	10.0	9.7	11.4	32.4	103.9
1958	12.3	18.4	23.2	14.7	17.6	15.6	8.0	14.3	9.7	10.6	10.8	32.7	97.9
1959	11.3	21.6	13.2	11.9	16.1	14.1	7.7	12.6	9.5	9.1	10.1	23.2	86.6
1960	10.9	16.4	12.0	11.4	14.7	13.2	7.6	12.3	11.0	10.0	8.7	40.0	116.5
1961	10.4	17.6	18.1	12.5	12.3	11.5	7.4	11.1	10.7	10.0	10.5	25.2	88.1
1962	9.8	18.6	13.6	12.3	12.2	11.0	6.6	10.6	9.2	10.5	8.8	27.5	93.0
1963	9.2	22.4	12.9	11.6	10.6	9.8	6.7	9.0	11.3	7.6	9.0	20.8	68.8
1964	8.3	12.3	13.0	10.9	9.1	8.6	6.3	9.6	8.5	8.2	9.0	30.0	50.3
1965	8.0	14.8	10.3	8.7	8.7	8.5	6.2	8.6	9.6	7.4	8.3	22.6	32.6
1966	7.8	12.7	8.1	9.3	7.6	7.7	6.2	8.5	8.6	7.8	9.3	16.8	46.6

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1966 — Concluded

TABLEAU D 18. Mortalité post-neonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1966 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female — Sexe féminin													
1936	30.0	..	27.8	31.3	36.8	39.4	21.9	30.5	22.5	26.3	22.3
1937	38.6	..	30.4	35.7	54.8	56.9	22.3	35.6	29.6	28.7	28.8
1938	28.8	..	23.8	30.7	35.6	40.9	13.6	28.5	23.3	21.7	17.6
1939	27.2	..	38.1	34.7	38.3	38.3	15.8	24.2	20.3	22.7	16.1
1940	24.9	..	26.8	30.7	40.2	31.8	15.9	28.9	22.0	21.8	14.3
1941	26.4	..	39.1	29.0	39.4	36.2	16.5	24.5	23.0	19.8	14.6
1942	23.6	..	25.1	28.6	39.9	32.6	14.4	22.1	17.8	16.3	14.5
1943	22.5	..	23.0	25.2	32.0	32.0	13.4	24.6	16.7	17.9	12.5
1944	24.3	..	17.2	25.9	41.3	32.7	14.3	27.4	20.9	17.3	15.7
1945	21.7	..	15.1	23.3	35.8	29.0	13.2	21.3	16.2	15.8	18.2
1946	17.8	..	14.2	18.8	30.6	22.9	10.5	20.8	18.2	16.3	13.7
1947	17.3	..	18.2	18.7	24.5	23.5	11.4	17.4	17.0	14.1	12.3
1948	16.8	..	16.8	16.3	30.3	22.9	10.7	17.6	15.7	11.7	11.3
1949	17.3	27.3	25.1	19.7	25.5	21.8	12.8	18.6	14.8	11.7	9.4
1950	16.1	31.2	24.5	16.2	25.4	20.5	10.9	14.7	10.8	12.2	10.8	26.3	94.3
1951	14.9	29.1	10.3	14.2	21.3	20.4	9.1	12.8	14.2	11.2	10.3	41.9	40.9
1952	14.6	21.9	12.5	11.8	17.5	20.4	9.4	12.5	15.4	10.8	11.1	35.4	128.9
1953	13.0	18.8	14.8	11.8	19.3	16.7	8.8	13.7	14.4	10.6	9.3	26.9	70.6
1954	11.4	18.3	15.4	11.6	17.5	15.5	7.3	10.8	10.0	8.8	9.2	20.7	64.8
1955	11.2	19.6	16.1	9.4	15.3	14.0	7.8	13.1	11.6	9.1	7.7	23.7	72.3
1956	11.3	20.6	12.2	11.5	18.7	14.6	7.1	13.2	11.6	7.9	8.8	23.7	79.1
1957	10.1	16.9	8.7	9.4	13.8	13.0	6.3	11.7	8.2	8.7	9.6	33.9	86.8
1958	9.8	15.8	5.6	12.4	13.0	12.5	6.7	11.0	6.7	7.1	10.0	31.4	89.2
1959	8.8	13.4	12.2	10.4	11.1	11.0	6.5	9.8	7.1	6.8	7.6	14.6	73.0
1960	8.9	15.1	11.2	9.8	12.9	10.1	6.4	10.8	7.8	8.8	7.9	31.3	80.3
1961	8.3	16.8	9.7	9.6	10.2	10.2	5.5	7.0	8.2	7.6	7.9	22.2	69.4
1962	8.2	17.7	9.4	12.2	12.0	9.4	5.7	8.8	7.6	7.8	5.9	16.6	78.8
1963	7.6	14.4	4.9	9.5	9.9	8.5	5.3	10.1	9.2	6.4	6.8	15.9	53.6
1964	6.7	12.4	8.5	6.7	8.2	7.4	5.0	7.9	8.3	5.8	6.1	12.6	41.7
1965	6.7	13.6	10.0	7.5	8.1	7.3	4.7	7.3	7.0	6.8	5.9	25.5	45.8
1966	6.4	7.8	5.8	7.7	10.8	6.4	4.7	6.6	7.6	5.7	7.7	44.2	51.5

PERINATAL DEATHS

(Foetal deaths (stillbirths) of 28 + weeks' gestation and
infant deaths under 1 week)

MORTALITÉ PÉRinataLE

(Mort-nés de 28 semaines et plus de grossesse et décès d'enfants
de moins de 1 semaine)

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966TABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1966

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
1936	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407
1937	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466
1938	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494
1939	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459
1940	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518
1941	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538
1942	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580
1943	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688
1944	12,722	..	80	707	593	5,059	3,572	615	706	732	658
1945	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721
1946	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728
1947	14,642	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830
1948	13,617	..	88	617	759	5,084	3,991	639	744	853	799
1949	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851
1950	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
1951	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
1952	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
1953	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
1954	14,165	457	105	560	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
1955	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
1956	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
1957	14,745	515	88	564	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	14	31
1958	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
1959	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
1960	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
1961	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
1962	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
1963	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
1964	12,539	474	83	533	457	3,961	3,962	599	610	936	869	14	41
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
Rate per 1,000 total births ² — Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.2	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7
1937	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.9	47.7	42.2	43.0	40.4
1938	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	55.5	44.9	39.2	41.2	38.8
1939	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4
1940	48.0	..	46.1	49.6	52.1	52.7	49.6	41.0	37.8	40.9	36.7
1941	48.0	..	49.8	47.9	49.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1
1942	45.6	..	44.2	44.8	46.6	52.7	45.1	41.2	35.7	34.6	33.9
1943	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0
1944	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.7	37.7	38.2	37.1	34.1
1945	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5
1946	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7
1947	39.9	..	35.4	38.2	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2
1948	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	34.0	34.9	30.4
1949	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7
1950	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
1951	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
1952	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
1953	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
1954	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
1955	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
1956	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
1957	31.0	35.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	34.0
1958	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
1959	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
1960	28.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.6
1961	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
1962	28.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.3	32.7	38.2
1963	28.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.6	21.8	50.9
1964	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.8
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966 - ContinuedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1966 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Deaths under 1 week - Décès de moins de 1 semaine													
1936	5,425	..	55	279	317	2,002	1,553	310	382	342	185
1937	5,427	..	51	245	321	2,008	1,548	286	405	344	219
1938	5,427	..	36	270	300	2,100	1,532	274	359	318	238
1939	5,206	..	63	257	290	2,019	1,416	308	356	277	220
1940	5,405	..	47	291	329	2,070	1,461	264	352	347	244
1941	5,697	..	46	284	311	2,193	1,576	293	372	371	251
1942	5,605	..	40	291	292	2,256	1,535	305	301	309	276
1943	6,293	..	35	371	352	2,308	1,770	351	394	341	371
1944	6,017	..	38	302	310	2,245	1,706	300	362	397	357
1945	5,969	..	35	295	342	2,178	1,693	306	332	404	384
1946	6,752	..	32	336	394	2,253	2,104	372	401	453	407
1947	7,181	..	50	350	399	2,400	2,176	405	458	453	490
1948	6,723	..	36	282	409	2,315	2,019	324	397	481	460
1949	6,744	191	44	279	376	2,284	1,984	333	378	417	458
1950	7,183	235	34	302	357	2,702	2,017	302	360	436	408	7	23
1951	6,862	209	33	298	334	2,398	2,033	301	338	462	435	6	15
1952	7,191	191	30	291	301	2,593	2,155	323	363	452	472	7	13
1953	7,063	217	26	257	317	2,473	2,094	368	350	484	455	4	18
1954	6,934	215	46	234	295	2,383	2,126	302	346	498	472	8	9
1955	7,029	238	45	289	265	2,368	2,186	343	351	466	449	9	20
1956	7,531	260	56	250	295	2,688	2,230	352	350	499	519	10	22
1957	7,908	256	42	239	299	2,803	2,387	365	346	555	587	9	20
1958	7,658	258	41	242	281	2,605	2,402	329	364	535	567	5	29
1959	7,504	260	42	337	268	2,453	2,360	316	360	533	540	4	31
1960	7,307	259	54	300	224	2,203	2,368	380	364	572	543	6	34
1961	7,523	269	47	280	217	2,489	2,378	336	334	629	515	7	22
1962	7,716	253	47	339	268	2,603	2,399	344	358	544	521	15	25
1963	7,473	231	34	281	246	2,507	2,335	317	359	586	528	6	43
1964	7,019	219	37	273	241	2,317	2,172	314	362	563	496	7	18
1965	6,145	214	43	237	181	1,993	1,943	274	301	507	422	9	21
1966	5,575	216	40	219	172	1,792	1,772	218	271	399	447	8	21
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1
1937	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.8	24.3	21.6	21.3	21.2	19.0
1938	23.0	..	17.7	21.4	29.6	25.1	22.7	19.8	19.3	19.6	18.7
1939	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4
1940	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3
1941	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4
1942	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1
1943	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	20.9	17.4	19.4
1944	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5
1945	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0
1946	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7
1947	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4
1948	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5
1949	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5
1950	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	36.4
1951	17.7	17.5	12.2	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.7
1952	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.9
1953	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.2
1954	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.0
1955	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.0
1956	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.6
1957	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.0
1958	16.1	17.1	15.6	12.6	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.2	10.5	30.4
1959	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.9
1960	15.1	16.8	19.5	15.5	13.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.7
1961	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.4
1962	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.7
1963	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	15.1	14.0	11.9	36.5
1964	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.0
1965	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.4
1966	14.2	15.1	17.9	14.2	13.3	16.1	13.3	12.0	14.1	12.9	13.6	21.6	17.9

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966 — ConcludedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1966 — fin

For number of stillbirths see Table B16 — Pour nombre de mort-nés voir tableau B16

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Aib.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Stillbirths rate per 1,000 total births ² — Mort-nés pour 1,000 naissances totales ²													
1936	27.8	23.7	34.2	24.1	22.0	30.5	31.5	24.5	22.0	23.3	20.6	—	12.9
1937	27.5	20.8	29.2	24.8	25.2	29.7	31.2	26.1	20.9	21.8	21.4	11.9	4.7
1938	27.1	21.5	30.0	28.3	26.7	29.3	29.8	25.1	19.9	21.6	20.1	61.7	13.1
1939	26.6	17.1	26.5	29.9	25.0	29.4	29.7	23.6	20.2	19.9	19.0	15.6	25.0
1940	26.3	21.2	24.2	27.6	24.7	28.7	28.9	23.5	20.0	21.3	19.4	23.3	8.3
1941	26.2	23.8	28.0	28.0	25.0	29.1	28.0	25.3	18.6	18.4	18.7	13.7	18.6
1942	25.3	19.4	26.0	26.3	24.0	29.7	26.0	22.2	19.5	18.1	17.8	10.3	31.5
1943	23.3	19.7	23.0	25.1	22.3	26.2	24.7	20.5	18.6	16.7	16.6	19.8	17.1
1944	22.9	19.5	18.0	25.3	20.6	26.8	23.3	19.3	18.6	17.0	15.6	7.3	12.5
1945	22.4	18.7	17.4	20.6	19.1	26.9	22.8	19.7	17.3	15.4	17.5	8.1	2.0
1946	21.0	19.6	22.1	20.7	19.3	25.6	20.3	18.8	17.1	16.1	14.0	—	10.0
1947	20.1	13.6	19.0	20.4	19.0	25.5	19.6	16.2	15.3	16.6	12.8	8.8	12.6
1948	19.3	17.8	17.3	18.5	19.9	23.6	18.6	16.4	15.8	15.2	12.9	10.8	12.3
1949	19.5	17.8	16.7	19.5	18.1	24.1	18.4	17.3	14.8	15.9	14.2	9.6	10.8
1950	19.0	16.7	17.7	18.5	16.7	23.7	17.5	20.0	15.8	14.3	13.4	9.4	15.8
1951	18.1	15.8	20.7	18.3	17.9	22.4	16.9	16.8	13.8	14.7	12.8	5.8	16.7
1952	17.7	17.7	16.4	20.1	16.6	21.7	16.6	17.1	13.7	13.5	12.4	—	16.8
1953	16.5	16.4	19.7	18.1	18.3	19.7	14.8	16.0	13.3	14.9	11.7	25.4	14.6
1954	16.3	17.4	21.2	16.9	18.5	20.6	14.7	14.3	12.9	12.3	11.2	11.6	20.2
1955	15.4	16.1	15.6	17.2	15.6	18.8	14.4	13.6	12.0	12.4	11.0	11.3	13.5
1956	15.2	17.6	18.8	17.3	19.6	18.7	13.5	14.2	12.0	11.6	11.3	8.2	13.8
1957	14.4	16.6	16.9	16.5	14.6	17.7	13.1	13.3	11.6	10.7	10.8	10.0	12.1
1958	14.1	17.7	16.0	16.6	15.2	16.9	13.0	14.0	11.2	10.6	10.4	10.5	10.5
1959	13.5	20.3	19.5	13.5	15.1	16.1	12.7	12.9	10.1	9.8	10.0	11.0	13.9
1960	13.3	17.8	13.0	14.4	14.8	16.7	12.2	11.9	9.1	9.5	10.8	12.8	10.8
1961	12.5	17.7	16.0	15.2	13.2	13.9	11.7	12.8	11.0	9.5	10.6	7.1	14.1
1962	12.4	16.3	20.3	14.1	14.2	13.3	12.2	11.9	10.5	9.9	9.8	5.5	16.5
1963	12.2	16.9	17.3	12.5	14.7	13.3	11.9	11.7	10.2	9.5	9.6	9.9	14.4
1964	12.0	17.1	16.6	14.0	13.9	12.4	11.6	12.9	10.8	10.2	10.3	13.4	17.8
1965	11.4	16.9	13.7	12.1	13.1	11.8	11.4	12.8	9.9	8.8	9.5	9.3	15.7
1966	11.3	13.2	15.2	13.7	13.5	11.7	11.6	10.6	9.0	9.1	9.2	5.4	15.3

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births.¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.² Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

MATERNAL DEATHS

MORTALITE MATERNELLE

TABLE D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966 and by Month, 1966

TABLEAU D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1966, par mois, 1966

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Deaths — Décès													
1936.....	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50	—	2
1937.....	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51	—	2
1938.....	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939.....	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940.....	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	—	3
1941.....	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942.....	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	—	1
1943.....	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944.....	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945.....	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	—	3
1946.....	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38	—	1
1947.....	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	—	5
1948.....	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949.....	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28	—	4
1950.....	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	—	3
1951.....	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	—	2
1952.....	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	—	2
1953.....	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	2
1954.....	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	—	4
1955.....	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	—	2
1956.....	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	—	3
1957.....	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958.....	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	—	4
1959.....	263	12	—	8	6	104	73	14	10	14	17	—	5
1960.....	215	16	—	4	10	85	55	9	10	7	19	—	—
1961.....	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	—
1962.....	191	5	—	9	7	69	54	7	5	16	17	1	1
1963.....	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	—	1
1964.....	137	6	—	9	10	50	43	4	5	8	2	—	—
1965.....	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
1966.....	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	—	1
January — Janvier.....	8	—	—	—	—	4	1	—	—	2	1	—	—
February — Février.....	10	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—
March — Mars.....	16	—	—	—	—	8	6	—	—	—	1	—	—
April — Avril.....	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
May — Mai.....	21	—	1	1	—	7	6	—	2	2	—	—	1
June — Juin.....	7	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—
July — Juillet.....	9	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—
August — Août.....	5	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—
September — Septembre.....	16	—	—	—	—	7	5	1	1	1	—	—	—
October — Octobre.....	17	—	1	—	—	9	5	—	—	—	2	—	—
November — Novembre.....	15	2	—	—	2	4	5	—	1	—	1	—	—
December — Décembre.....	4	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Rate per 10,000 live births — Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1936.....	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	—	87.3
1937.....	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.4	45.2	—	94.8
1938.....	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	263.2	132.7
1939.....	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	158.7	85.5
1940.....	40.1	41.6	28.6	42.0	47.9	45.0	37.1	38.6	32.1	39.7	31.1	—	125.0
1941.....	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	138.9	31.6
1942.....	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	23.5	26.8	—	27.1
1943.....	28.5	37.2	41.5	37.0	31.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944.....	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	73.5	31.6
1945.....	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	—	58.7
1946.....	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	—	16.9
1947.....	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	—	80.0
1948.....	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.0	62.0
1949.....	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	—	62.1
1950.....	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	—	48.2
1951.....	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	—	30.8
1952.....	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	—	31.2
1953.....	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	5.5	6.7	5.7	26.1	29.6
1954.....	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	—	63.4
1955.....	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.0	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	—	27.3
1956.....	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	—	38.2
1957.....	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	22.2
1958.....	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	—	42.3
1959.....	5.5	8.1	—	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	—	50.5
1960.....	4.5	10.5	—	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	—	—
1961.....	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	—
1962.....	4.1	3.3	—	4.6	4.3	5.1	3.5	3.1	2.1	4.1	4.5	18.3	8.8
1963.....	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	—	8.6
1964.....	3.0	4.1	—	4.9	6.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	—	—
1965.....	3.2	3.4	—	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	—	8.4
1966.....	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	—	8.6

TABLE D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1966

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
		Number					
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	—	—	—	—	—	—
642	Toxaemias of pregnancy.....	32	1	—	1	—	13
643	Placenta praevia noted before delivery.....	1	—	—	—	—	—
644	Other haemorrhage of pregnancy.....	1	—	—	—	—	1
645	Ectopic pregnancy.....	6	—	—	—	—	3
646-649	Other complications of pregnancy.....	8	—	1	—	—	2
650, 652	Abortion without mention of sepsis.....	4	—	—	—	—	1
651	Abortion with sepsis.....	9	—	—	—	—	2
660	Delivery without complication.....	—	—	—	—	—	—
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.....	8	—	—	—	1	4
671	Delivery complicated by retained placenta.....	3	—	—	—	—	1
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage.....	10	—	—	—	—	8
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.....	—	—	—	—	—	—
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	2	—	—	—	—	2
676, 677	Delivery with laceration or other trauma.....	8	—	—	—	—	6
678	Delivery with other complications of childbirth.....	6	1	1	—	—	3
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.....	—	—	—	—	—	—
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	8	—	—	—	1	2
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.....	18	—	—	1	1	5
685, 686	Puerperal eclampsia and toxæmia.....	4	—	—	—	—	1
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.....	7	—	—	—	1	4
All puerperal causes.....		135	2	2	2	4	58
		Rate per 100,000 live births					
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	—	—	—	—	—	—
642	Toxaemias of pregnancy.....	8	7	—	7	—	12
643	Placenta praevia noted before delivery.....	—	—	—	—	—	—
644	Other haemorrhage of pregnancy.....	—	—	—	—	—	1
645	Ectopic pregnancy.....	2	—	—	—	—	3
646-649	Other complications of pregnancy.....	2	—	45	—	—	2
650, 652	Abortion without mention of sepsis.....	1	—	—	—	—	1
651	Abortion with sepsis.....	2	—	—	—	—	2
660	Delivery without complication.....	—	—	—	—	—	—
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.....	2	—	—	—	8	4
671	Delivery complicated by retained placenta.....	1	—	—	—	—	1
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage.....	3	—	—	—	—	7
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.....	—	—	—	—	—	—
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	1	—	—	—	—	2
676, 677	Delivery with laceration or other trauma.....	2	—	—	—	—	5
678	Delivery with other complications of childbirth.....	2	7	45	—	—	3
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.....	—	—	—	—	—	—
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	2	—	—	—	8	2
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.....	5	—	—	7	8	5
685, 686	Puerperal eclampsia and toxæmia.....	1	—	—	—	—	1
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.....	2	—	—	—	8	4
All puerperal causes.....		35	14	91	13	31	53

TABLEAU D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1966

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
Nombre								
—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	640, 641
7	—	3	1	6	—	—	Toxémies gravidiques	642
—	—	1	—	—	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement	643
—	—	—	—	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques	644
1	—	—	—	2	—	—	Grossesse ectopique	645
3	1	—	1	—	—	—	Autres complications de la grossesse	646-649
1	—	—	1	1	—	—	Avortement, sans mention d'infection	650, 652
6	—	—	—	1	—	—	Avortement, avec infection	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complication	660
2	—	—	—	—	—	1	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
—	—	1	—	1	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
1	1	—	—	—	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du fœtus.	673, 674
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
1	—	—	—	1	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	676, 677
1	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
3	—	—	1	1	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
8	—	2	1	—	—	—	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	682-684
2	—	1	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie	685, 686
—	—	1	1	—	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions	687-689
36	2	9	6	13	—	1	Toutes causes	
Taux pour 100,000 naissances vivantes								
—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	640, 641
5	—	16	3	18	—	—	Toxémies gravidiques	642
—	—	5	—	—	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement	643
—	—	—	—	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques	644
1	—	—	—	6	—	—	Grossesse ectopique	645
2	6	—	3	—	—	—	Autres complications de la grossesse	646-649
1	—	—	3	3	—	—	Avortement, sans mention d'infection	650, 652
5	—	—	—	3	—	—	Avortement, avec infection	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complications	660
2	—	—	—	—	—	86	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
—	—	5	—	3	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
1	6	—	—	—	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du fœtus.	673, 674
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
1	—	—	—	3	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	676, 677
1	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
2	—	—	3	3	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
6	—	11	3	—	—	—	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	682-684
2	—	5	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie	685, 686
—	—	5	3	—	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions	687-689
27	11	47	20	40	—	86	Toutes causes	

MARRIAGES

NUPTIALITÉ

TABLE M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966

TABLEAU M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-E.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb. — Ab.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Marriages - Nuptialité													
1936	82,941	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451	26	68
1937	89,983	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191	37	45
1938	90,709	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135	36	63
1939	106,266	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862	35	81
1940	125,797	2,831	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624	45	103
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,983	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,401	6,464	10,186	12,094	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3	5.2	6.2
1937	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2	7.4	4.1
1938	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9	7.2	5.7
1939	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9	7.0	6.8
1940	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0	9.0	8.6
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.0	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3 ^r	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0 ^r
1963	6.9	6.9 ^r	6.3 ^r	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1 ^r	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3 ^r
1964	7.2	7.0 ^r	6.1 ^r	7.1 ^r	7.5	7.1	7.3 ^r	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3 ^r	6.4 ^r
1965	7.4	7.0 ^r	6.5 ^r	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7 ^r	5.1 ^r
1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3

TABLE M2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1966

TABLEAU M2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides - Épouses													
1936	25.0	..	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937	25.2	..	24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938	25.3	..	24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939	25.1	..	24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940	25.2	..	24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941	25.1	..	25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
1942	25.2	..	25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
1943	25.4	..	25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944	25.6	..	25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945	25.5	..	24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946	25.3	..	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947	25.3	..	24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948	25.4	..	24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949	25.4	23.5	24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950	25.3	23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2	26.9	23.8
1951	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9	25.7	23.8
1952	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0	26.2	24.9
1953	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1	26.3	25.2
1954	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.4	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8	27.4	24.6
1955	25.1	23.4	23.4	24.2	24.0	25.2	25.4	24.9	23.9	24.6	26.8	26.5	24.4
1956	25.0	23.3	23.6	24.1	24.0	25.1	25.1	24.7	24.1	24.5	26.4	27.6	24.5
1957	24.9	23.4	23.9	24.1	23.9	25.0	25.0	24.7	23.9	24.4	26.3	26.8	24.7
1958	24.8	23.2	23.9	23.9	23.8	25.0	24.9	24.5	23.6	24.5	26.2	26.6	24.7
1959	24.8	22.9	23.7	23.9	23.9	24.8	24.9	24.6	23.7	24.4	26.5	27.0	24.0
1960	24.7	22.8	24.1	23.8	23.8	24.8	24.8	24.4	23.8	24.3	26.5	26.8	23.6
1961	24.7	22.8	23.6	23.6	23.6	24.8	24.9	24.7	23.7	24.4	26.4	28.2	24.4
1962	24.6	22.4	23.8	23.6	23.7	24.5	24.9	24.5	23.7	24.4	26.1	26.6	24.4
1963	24.6	22.6	23.7	23.9	23.5	24.5	24.9	24.4	23.7	24.4	26.0	24.6	25.3
1964	24.5	22.3	23.4	23.9	23.6	24.6	24.7	24.2	23.4	24.5	25.8	28.2	25.5
1965	24.5	22.7	23.3	23.8	23.3	24.5	24.6	24.2	23.6	24.3	25.8	25.8	24.0
1966	24.4	22.6	23.4	24.0	23.3	24.4	24.4	24.2	23.4	24.4	25.6	25.8	24.0
Bridegrooms - Époux													
1936	29.1	..	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937	29.3	..	28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938	29.3	..	29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939	29.0	..	28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940	28.9	..	28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941	28.9	..	28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942	29.0	..	29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943	29.0	..	29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944	29.2	..	29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945	29.0	..	28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946	28.6	..	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947	28.6	..	28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948	28.6	..	28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949	28.7	27.0	28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950	28.5	27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6	29.9	26.8
1951	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2	28.6	27.0
1952	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1	29.4	28.5
1953	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2	29.4	29.1
1954	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8	29.9	27.9
1955	28.0	26.6	26.9	27.2	27.2	27.9	28.1	27.9	27.3	27.8	29.8	29.4	28.2
1956	27.9	26.4	27.1	27.2	27.2	27.8	27.9	27.9	27.6	27.7	29.4	30.9	27.1
1957	27.8	26.5	27.6	27.1	27.1	27.7	27.8	27.8	27.4	27.5	29.3	30.7	26.7
1958	27.8	26.4	27.1	26.9	26.9	27.7	27.8	27.6	27.1	27.8	29.3	29.1	27.9
1959	27.7	26.2	26.8	26.9	27.0	27.5	27.7	27.7	27.0	27.6	29.5	30.3	28.2
1960	27.7	26.2	27.2	26.8	26.8	27.5	27.7	27.6	27.1	27.5	29.6	29.9	27.8
1961	27.7	26.1	26.6	26.6	26.5	27.5	27.8	27.7	27.0	27.6	29.5	31.6	27.3
1962	27.5	25.7	26.3	26.5	26.6	27.2	27.7	27.6	26.9	27.5	29.3	30.2	26.9
1963	27.5	25.7	26.7	26.7	26.5	27.1	27.7	27.3	26.9	27.5	29.1	28.3	28.7
1964	27.3	25.4	26.4	26.7	26.4	27.1	27.5	27.1	26.6	27.5	28.8	30.7	29.6
1965	27.2	25.6	26.1	26.6	25.9	26.9	27.3	27.1	26.6	27.3	28.8	29.9	28.1
1966	27.0	25.4	26.2	26.8	26.0	26.8	27.1	27.0	26.3	27.3	28.6	29.3	26.5

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1966¹TABLEAU M3. Âge moyen et médian, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1966¹

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Aib.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Average age — Âge moyen													
Brides — Épouses													
1940	24.4	..	24.1	24.0	23.8	25.2	24.3	24.2	23.5	23.6	24.7
1941	24.4	..	24.2	23.9	23.7	25.2	24.2	24.2	23.5	23.5	24.7
1942	24.4	..	24.6	23.9	23.9	25.1	24.3	24.3	23.6	23.5	24.7
1943	24.2	..	24.4	23.8	23.6	24.9	24.1	24.1	23.5	23.5	24.4
1944	24.4	..	24.4	23.5	23.6	24.9	24.6	24.0	23.5	23.3	24.5
1945	24.3	..	23.6	23.6	23.4	24.9	24.3	23.8	23.4	23.4	24.5
1946	24.1	..	24.1	23.6	23.3	24.7	23.9	24.1	23.4	23.4	24.5
1947	24.0	..	23.6	23.6	23.3	24.6	23.8	23.9	23.4	23.3	24.3
1948	23.9	..	23.7	23.4	23.1	24.5	23.8	23.9	23.2	23.3	24.4
1949	23.9	22.7	23.5	23.5	23.0	24.5	23.8	23.9	23.1	23.3	24.2
1950	23.8	22.8	23.7	23.3	22.9	24.4	23.7	23.6	23.0	23.2	24.4	25.1	21.2
1951	23.8	23.0	23.7	23.4	22.8	24.3	23.7	23.6	23.0	23.1	24.1	24.6	21.3
1952	23.7	22.8	23.4	23.1	22.9	24.3	23.7	23.6	22.9	23.0	24.1	24.2	23.3
1953	23.7	22.7	23.1	23.1	23.0	24.3	23.6	23.5	22.8	22.9	24.0	24.1	22.1
1954	23.6	22.6	22.9	22.8	22.6	24.3	23.5	23.4	22.7	22.9	23.8	24.7	22.3
1955	23.5	22.6	22.7	22.7	22.5	24.1	23.5	23.2	22.6	22.9	23.6	25.2	21.5
1956	23.4	22.4	22.6	22.7	22.5	24.0	23.3	23.1	22.6	22.7	23.4	24.6	22.8
1957	23.3	22.5	23.1	22.7	22.3	24.0	23.2	22.8	22.5	22.7	23.4	25.3	21.9
1958	23.2	22.2	22.9	22.6	22.4	23.9	23.1	22.8	22.3	22.6	23.2	23.9	22.6
1959	23.1	22.0	22.2	22.4	22.3	23.7	23.0	22.8	22.3	22.6	23.3	24.5	22.5
1960	23.0	22.0	23.0	22.2	22.2	23.6	22.9	22.6	22.3	22.3	23.2	24.1	22.4
1961	22.9	21.8	22.1	22.2	22.1	23.7	22.8	22.7	22.3	22.3	23.0	24.7	23.0
1962	22.8	21.6	22.6	22.1	22.1	23.4	22.7	22.5	22.1	22.3	22.9	24.5	23.3
1963	22.8	21.7	22.3	22.2	22.0	23.4	22.8	22.4	21.9	22.2	22.7	22.1	23.6
1964	22.7	21.5	22.4	22.3	21.9	23.4	22.6	22.4	21.9	22.2	22.7	23.9	23.6
1965	22.6	21.8	22.2	22.3	21.8	23.4	22.5	22.4	21.9	22.1	22.6	23.8	22.7
1966	22.6	21.7	22.0	22.2	21.8	23.3	22.4	22.4	21.9	22.0	22.5	23.3	22.6
Bridegrooms — Époux													
1940	27.7	..	27.7	27.2	27.2	28.0	27.4	27.9	27.8	28.0	28.5
1941	27.6	..	27.8	27.0	27.0	28.0	27.2	27.8	27.7	27.8	28.6
1942	27.6	..	28.3	27.1	27.2	27.9	27.3	27.9	27.7	27.7	28.5
1943	27.4	..	27.6	26.8	26.8	27.5	27.0	27.8	27.7	27.7	28.2
1944	27.6	..	27.4	26.5	26.6	27.5	27.7	27.8	27.7	27.6	28.3
1945	27.3	..	27.0	26.6	26.4	27.5	27.1	27.5	27.4	27.6	28.3
1946	27.1	..	27.5	26.8	26.5	27.3	26.6	27.5	27.2	27.3	27.9
1947	26.9	..	26.6	26.8	26.4	27.0	26.5	27.4	27.1	27.3	27.8
1948	26.8	..	27.2	26.7	26.3	26.9	26.5	27.3	27.2	27.2	27.7
1949	26.9	26.1	27.1	26.8	26.5	27.0	26.5	27.2	27.3	27.1	27.6
1950	26.7	26.1	26.5	26.6	26.3	26.8	26.3	27.0	26.9	26.9	27.7	28.4	23.9
1951	26.6	26.0	26.7	26.6	26.1	26.7	26.3	26.8	26.8	26.6	27.3	23.6	26.5
1952	26.5	26.0	26.7	26.2	26.1	26.7	26.2	26.7	26.6	26.5	27.2	27.6	26.5
1953	26.3	25.9	26.6	25.9	25.9	26.5	26.2	26.4	26.4	26.2	27.0	27.8	25.2
1954	26.3	25.6	26.1	25.8	25.7	26.5	26.1	26.3	26.2	26.1	26.9	28.1	24.8
1955	26.2	25.7	25.5	25.7	25.5	26.5	26.1	26.2	26.1	26.2	26.7	28.2	25.0
1956	26.1	25.4	26.1	25.7	25.6	26.4	26.0	26.1	26.2	26.1	26.6	28.3	25.2
1957	26.1	25.5	26.3	25.4	25.4	26.4	25.9	25.9	26.1	25.9	26.5	29.6	24.9
1958	26.0	25.4	25.7	25.4	25.3	26.3	25.9	25.9	25.9	26.0	26.4	27.5	26.2
1959	25.9	25.2	25.4	25.2	25.2	26.1	25.7	25.7	25.7	25.9	26.3	28.7	25.9
1960	25.8	25.2	26.2	25.2	25.1	26.1	25.7	25.8	25.7	25.9	26.4	28.2	25.8
1961	25.8	25.1	25.3	25.1	25.0	26.1	25.6	25.7	25.6	25.9	26.3	29.0	25.9
1962	25.6	24.8	25.4	25.0	24.8	25.8	25.5	25.6	25.6	25.8	26.1	28.9	25.7
1963	25.6	24.8	25.3	25.1	24.8	25.8	25.5	25.5	25.4	25.6	26.1	27.4	26.1
1964	25.4	24.7	25.2	25.1	24.8	25.7	25.3	25.3	25.3	25.5	25.8	28.0	27.4
1965	25.3	24.8	25.0	24.9	24.4	25.5	25.2	25.2	25.1	25.3	25.6	27.8	26.7
1966	25.2	24.6	24.9	24.9	24.4	25.4	25.0	25.0	25.0	25.3	25.5	27.5	25.4

¹ Data not available prior to 1940.¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1966¹ — ConcludedTABLEAU M3. Âge moyen et médian, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1966¹ — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Median age — Âge médian													
Brides — Épouses													
1940	23.2	..	22.7	22.6	22.3	23.9	23.0	23.1	22.4	22.4	23.4
1941	23.0	..	22.8	22.4	22.0	23.9	22.7	23.0	22.4	22.2	23.3
1942	22.8	..	22.7	22.5	22.2	23.5	22.7	22.9	22.4	22.2	23.0
1943	22.6	..	22.7	22.2	22.0	23.3	22.3	22.6	22.2	22.1	22.7
1944	22.6	..	22.7	21.8	21.8	23.2	22.4	22.2	22.1	21.9	22.7
1945	22.5	..	22.2	21.9	21.8	23.2	22.3	22.3	22.1	22.0	22.7
1946	22.5	..	22.6	22.0	21.7	23.1	22.2	22.6	22.3	22.0	22.7
1947	22.4	..	21.9	21.9	21.6	22.9	22.1	22.4	22.1	21.9	22.6
1948	22.3	..	21.9	21.7	21.3	22.8	22.1	22.4	21.8	21.8	22.6
1949	22.2	21.3	21.7	21.7	21.2	22.8	22.1	22.3	21.8	21.7	22.3
1950	22.1	21.4	21.9	21.5	21.2	22.7	22.0	22.1	21.6	21.6	22.5	24.3	18.9
1951	22.0	21.3	21.6	21.6	21.0	22.6	21.9	21.9	21.7	21.6	22.1	22.8	19.4
1952	22.0	21.3	21.8	21.4	21.2	22.6	21.9	21.9	21.5	21.6	22.2	22.8	20.7
1953	21.9	21.2	21.2	21.4	21.2	22.6	21.8	21.8	21.4	21.4	22.0	22.7	20.8
1954	21.9	21.0	21.4	21.2	21.0	22.6	21.8	21.7	21.3	21.4	22.0	23.5	19.9
1955	21.8	21.0	20.9	21.1	20.8	22.5	21.7	21.5	21.2	21.4	21.7	23.3	19.7
1956	21.6	20.8	21.1	21.0	20.8	22.4	21.5	21.4	21.2	21.2	21.5	22.7	20.7
1957	21.5	20.8	21.2	20.9	20.6	22.3	21.4	21.3	21.0	21.0	21.4	23.7	19.9
1958	21.4	20.6	21.2	20.8	20.6	22.1	21.3	21.1	20.8	21.0	21.2	22.7	20.2
1959	21.3	20.5	21.1	20.7	20.6	22.0	21.2	21.0	20.9	20.8	21.2	22.1	20.5
1960	21.2	20.5	21.0	20.6	20.6	21.9	21.1	20.9	20.7	20.7	21.2	21.6	20.4
1961	21.1	20.4	20.7	20.5	21.8	21.8	21.0	20.9	20.7	20.7	21.0	22.4	20.9
1962	21.1	20.3	21.1	20.6	20.5	21.7	20.9	20.8	20.7	20.6	21.0	22.6	21.4
1963	21.2	20.4	21.0	20.7	20.6	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.0	20.7	21.3
1964	21.2	20.3	21.0	20.8	20.5	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.1	20.8	21.0
1965	21.2	20.4	20.9	20.8	20.4	21.9	21.0	21.0	20.7	20.7	21.0	22.3	21.8
1966	21.2	20.5	20.7	20.9	20.5	21.9	20.9	21.0	20.6	20.7	21.0	21.2	20.1
Bridegrooms — Époux													
1940	26.4	..	26.2	25.9	25.9	26.8	26.0	26.6	26.5	26.5	26.8
1941	26.3	..	26.4	25.6	25.6	26.8	25.8	26.5	26.3	26.3	26.8
1942	26.2	..	27.2	25.6	25.6	26.6	25.8	26.5	26.3	26.2	26.7
1943	25.8	..	25.7	25.0	25.1	26.1	25.3	26.1	26.3	25.9	26.1
1944	25.7	..	25.2	24.7	24.8	26.0	25.2	25.9	26.2	25.7	26.0
1945	25.5	..	25.5	24.8	24.9	25.9	25.0	25.7	25.9	25.7	25.8
1946	25.4	..	26.0	25.2	25.0	25.8	24.9	25.8	25.9	25.7	25.6
1947	25.3	..	25.3	25.3	25.0	25.6	24.7	25.8	25.8	25.6	25.6
1948	25.1	..	26.0	25.0	24.7	25.4	24.6	25.6	25.8	25.4	25.5
1949	25.1	24.8	25.2	25.0	24.7	25.4	24.7	25.5	25.7	25.3	25.4
1950	24.9	24.7	25.0	24.8	24.5	25.3	24.5	25.3	25.4	25.0	25.4	26.6	22.9
1951	24.8	24.4	25.1	24.8	24.4	25.1	24.4	25.0	25.2	24.8	24.9	24.7	23.2
1952	24.7	24.3	24.9	24.3	24.3	25.1	24.4	24.8	25.0	24.7	24.9	25.4	25.7
1953	24.6	24.2	24.7	24.1	24.1	25.0	24.4	24.6	24.8	24.5	24.8	25.6	24.5
1954	24.6	24.2	24.4	23.8	23.9	25.0	24.4	24.5	24.6	24.5	24.8	26.5	23.5
1955	24.6	24.2	23.7	23.9	24.0	25.0	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	26.7	23.8
1956	24.5	23.9	24.3	23.8	23.9	25.0	24.3	24.4	24.7	24.5	24.6	26.4	23.7
1957	24.5	24.0	24.6	23.7	23.5	25.0	24.3	24.3	24.5	24.4	24.5	26.7	23.9
1958	24.4	23.8	23.9	23.5	23.6	24.9	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	25.8	24.1
1959	24.2	23.7	23.9	23.3	23.5	24.8	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	25.2	25.3
1960	24.2	23.8	23.9	23.4	23.5	24.7	24.0	24.1	24.0	24.2	24.5	27.0	24.8
1961	24.0	23.6	23.3	23.3	23.3	24.6	23.8	23.9	23.9	24.0	24.2	26.6	24.3
1962	23.9	23.5	23.2	23.2	23.2	24.4	23.7	23.8	23.9	23.9	24.0	27.0	24.1
1963	23.8	23.4	23.6	23.3	23.2	24.2	23.7	23.7	23.7	23.8	24.0	25.8	24.4
1964	23.8	23.3	23.4	23.3	23.1	24.2	23.6	23.7	23.6	23.7	23.8	25.5	24.6
1965	23.7	23.3	23.4	23.3	23.0	24.1	23.6	23.6	23.5	23.5	23.7	25.8	25.3
1966	23.7	23.2	23.4	23.2	23.0	24.1	23.5	23.6	23.4	23.5	23.7	25.5	23.5

¹ Data not available prior to 1940.¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M 4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1966
TABLEAU M 4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1966

Age of bride — Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux														Not stated — Non précisé
		Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 +	
Total	155,596	11,660	80,553	34,679	11,101	5,442	3,255	2,231	1,819	1,492	1,171	923	732	360	175	3
Under 16 — Moins de 16 ..	721	334	317	50	14	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
16-19	46,981	9,353	30,972	5,571	806	205	53	15	3	3	—	—	—	—	—	—
20-24	73,154	1,910	45,431	20,452	4,021	981	252	73	18	12	2	1	—	—	—	1
25-29	16,128	55	3,397	7,020	3,533	1,429	460	160	51	12	6	5	—	—	—	—
30-34	5,588	8	351	1,219	1,822	1,229	595	236	85	27	9	4	2	—	1	—
35-39	3,362	—	58	273	659	945	733	385	192	77	26	8	5	1	—	—
40-44	2,549	—	18	74	177	419	674	535	365	185	70	19	11	2	—	—
45-49	2,067	—	5	15	47	172	310	518	467	302	150	55	22	2	2	—
50-54	1,639	—	2	4	19	39	128	215	376	401	255	123	58	14	5	—
55-59	1,262	—	—	1	3	14	39	69	188	328	298	187	96	27	12	—
60-64	905	—	—	—	—	2	8	19	48	109	240	246	157	59	17	—
65-69	700	—	1	—	—	2	3	5	19	29	89	212	205	96	39	—
70-74	365	—	—	—	—	—	—	1	5	7	22	45	148	96	41	—
75 +	172	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	18	28	63	58	—
Not stated — Non précisé	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

TABLE M 5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1966
TABLEAU M 5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1966

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veufs	Divorced — Divorcés
Under 20 — Moins de 20	47,702	47,636	17	49	11,660	11,654	2	4
20-24	73,154	72,058	198	898	80,553	80,207	38	308
25-29	16,128	14,337	317	1,474	34,679	33,195	140	1,344
30-34	5,588	3,875	380	1,333	11,101	9,379	211	1,511
35-39	3,362	1,802	534	1,026	5,442	3,848	316	1,278
40-44	2,549	1,019	752	778	3,255	1,840	437	978
45-49	2,067	583	924	560	2,231	888	571	772
50-54	1,639	341	992	306	1,819	538	740	541
55-59	1,262	199	905	158	1,492	319	898	275
60-64	905	110	732	63	1,171	201	853	117
65-69	700	61	626	13	923	112	760	51
70-74	365	19	342	4	732	54	654	24
75 +	172	11	160	1	535	23	506	6
Not stated — Non précisé	3	3	—	—	3	3	—	—
Total	155,596	142,054	6,879	6,663	155,596	142,261	6,126	7,209
Average age — Âge moyen	24.4	22.6	51.0	35.0	27.0	25.2	56.7	38.3

TABLE M 6. Marital Status of Brides, by Marital Status of Grooms, Canada, 1966
TABLEAU M 6. État matrimonial des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1966

Marital status of bride — État matrimonial de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom — État matrimonial de l'époux		
		Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	142,054	136,181	1,828	4,045
Widowed — Veuve	6,879	2,373	3,587	919
Divorced — Divorcée	6,663	3,707	711	2,245
Total	155,596	142,261	6,126	7,209

TABLE M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1966

No.	Religious denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride																
			Adventist — Adventiste	Anglican	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptist — Baptiste	Brethren including United Frères, y compris Frères Unis	Christadelphian — Christadelphien	Christian — Chrétien	Christian Missionary Alliance Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientist — Scientiste	Church of Christ (Disciples) Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhobor	Eastern Orthodox Church Église orientale orthodoxe	Evangelical — Évangélique	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Church Église catholique grecque	Holiness Movement
1	Adventist	221	116	18	—	8	2	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—
2	Anglican	18,332	18	8,245	6	614	37	2	3	10	25	26	2	—	109	15	17	62	5
3	Apostolic bodies	137	—	7	83	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
4	Baptist	5,193	11	683	5	2,069	22	—	6	18	1	10	3	1	17	11	16	10	2
5	Brethren including United	314	—	26	—	17	142	—	—	6	—	1	—	—	1	1	2	1	—
6	Christadelphian	17	—	3	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Christian	158	—	14	—	2	—	—	92	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—
8	Christian Missionary Alliance	173	—	9	1	11	1	—	—	86	—	—	1	—	1	2	—	—	—
9	Christian Scientist	65	—	8	—	1	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Church of Christ (Disciples)	195	—	18	—	13	1	—	—	—	—	74	1	—	2	—	—	1	—
11	Church of God	93	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	48	—	1	—	1	1	—
12	Doukhobor	61	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	2	—
13	Eastern Orthodox Church	2,916	—	180	1	23	1	—	1	2	—	—	—	—	1,799	4	1	84	—
14	Evangelical	204	—	13	—	10	1	—	—	2	1	—	—	—	3	70	2	1	—
15	Gospel bodies	158	—	8	—	14	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	72	1	—
16	Greek Catholic Church	1,421	—	64	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	77	1	2	593	—
17	Holiness Movement	24	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
18	International Bible Student ..	464	—	18	—	8	1	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	1	—
19	Jewish	1,812	—	33	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
20	Lutheran	5,369	8	670	9	132	30	1	1	8	1	2	7	1	64	8	3	45	—
21	Mennonite	1,323	4	62	—	30	5	—	—	5	—	2	2	1	1	9	2	6	—
22	Methodist	600	1	88	—	41	1	—	1	1	—	1	2	—	6	1	2	2	1
23	Moravian Church	37	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24	Mormon	506	—	41	1	12	—	—	2	—	—	1	—	—	4	2	1	—	—
25	Non-denominational	3,382	2	222	2	63	5	1	—	2	6	6	—	1	14	1	4	26	—
26	Oriental religion	378	—	26	—	6	—	—	5	—	—	—	1	—	4	5	—	—	—
27	Pentecostal Assembly	1,474	1	140	3	72	3	—	—	6	1	—	5	—	3	4	4	2	—
28	Plymouth Brethren	115	—	7	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Presbyterian	5,181	8	914	2	186	21	—	3	6	4	8	3	—	30	5	3	20	1
30	Reformed Church (Christian)	824	1	49	—	18	4	—	—	1	—	2	—	—	3	—	2	4	—
31	Roman Catholic	73,086	27	2,982	12	579	20	1	10	5	10	16	1	5	217	31	8	300	1
32	Salvation Army	755	1	125	1	25	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—
33	Society of Friends	10	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Spiritualist	6	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
35	Swedenborgian	9	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36	Unitarian	150	—	22	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
37	United Church of Canada	28,516	27	4,197	8	909	55	5	7	24	18	36	4	6	192	34	19	131	3
38	Other religions	193	—	34	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—
39	Non-religious denominations	1,631	4	206	2	26	4	—	4	1	1	1	—	2	3	2	1	2	—
40	Unspecified or unknown	93	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
41	Brides — Total — Épouses ..	155,596	229	19,165	136	4,929	361	17	136	186	86	190	81	58	2,571	208	163	1,302	28

TABLEAU M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1966

Religion de l'épouse

	International Bible Student	Jewish — Juif	Lutheran — Luthérien	Mennonite	Methodist — Méthodiste	Moravian Church — Église morave	Mormon	Non-denominational Non confessionnelle	Oriental religion — Religion orientale	Pentecostal Assembly Congrégation de la Pentecôte	Plymouth Brethren — Frères de Plymouth	Presbyterian — Presbytérien	Reformed Church (Christian) Église réformée (chrétienne)	Roman Catholic Catholique romain	Salvation Army — Salutiste	Society of Friends — Société des amis	Spiritualist — Spiritualiste	Swedenborgian — Swedenborgien	Unitarian — Unitarien	United Church of Canada Église unie du Canada	Other religions — Autres religions	Non-religious denominations Confessions non religieuses	Unspecified or unknown Non précisée ou inconnue	N
1	—	—	10	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	28	1	—	—	—	—	25	—	—	—	1
16	15	445	33	77	6	53	137	12	122	3	750	28	3,033	112	—	—	—	1	17	4,201	19	52	—	2
1	—	5	—	1	—	—	1	—	3	—	2	—	14	—	—	—	—	—	—	14	—	1	—	3
6	4	133	34	32	2	12	40	2	84	5	210	9	663	32	1	—	—	—	3	1,016	6	11	—	4
—	—	20	7	2	—	—	2	—	5	—	10	—	25	1	—	—	—	—	—	44	1	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	16	—	—	—	—	—	—	17	—	3	—	7
—	—	8	8	—	—	—	3	—	4	2	5	—	11	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	7	1	7	1	7	—	—	—	—	20	—	—	—	9
—	—	2	5	4	—	—	1	—	3	—	12	—	24	1	—	—	—	—	—	33	—	—	—	10
—	—	4	1	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	12	—	—	—	11
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	—	—	12
3	2	81	6	3	1	8	20	2	10	—	28	6	389	2	—	—	—	—	1	251	3	4	—	13
—	—	9	6	3	—	1	4	—	4	—	5	2	40	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	14
1	—	3	5	—	—	—	1	—	7	1	7	—	12	1	—	—	—	—	—	23	—	—	—	15
3	—	46	6	4	—	—	14	—	7	—	14	3	399	1	—	—	—	—	1	168	1	4	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	17
360	—	7	1	—	—	—	4	—	1	—	4	1	22	1	—	—	—	—	—	28	—	—	—	18
1	1,611	20	1	—	—	—	19	—	1	—	4	—	73	—	—	—	—	—	1	32	1	7	1	19
5	6	1,794	49	12	3	28	92	—	46	3	192	8	959	9	1	1	—	—	7	1,115	5	43	1	20
1	—	33	926	—	—	3	3	—	9	2	18	1	56	2	—	—	—	—	1	135	1	3	—	21
2	2	20	1	113	2	3	6	1	11	1	34	1	116	3	—	—	—	—	3	132	—	1	—	22
—	—	3	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	23
—	—	11	2	4	—	265	8	—	3	—	12	—	52	3	—	—	—	—	—	79	—	3	—	24
3	20	90	10	10	1	21	1,768	3	22	1	68	5	610	4	—	—	—	—	5	359	10	16	1	25
—	—	17	—	3	—	1	7	183	1	—	6	1	77	—	—	—	—	—	—	29	1	4	1	26
3	—	17	8	6	1	1	14	—	812	—	21	4	93	26	—	—	—	—	—	220	2	2	—	27
—	—	2	1	—	—	1	1	—	2	82	3	—	3	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	28
8	3	173	9	21	1	12	31	2	36	1	1,645	14	750	13	1	—	—	—	1	1,230	4	12	—	29
—	1	10	5	—	—	2	7	—	5	1	21	541	53	—	—	—	—	—	—	88	1	5	—	30
29	40	781	40	51	3	70	478	14	105	4	764	34	62,551	107	—	—	—	1	7	3,601	16	146	19	31
1	—	6	3	3	—	3	3	—	26	—	17	—	69	321	—	—	—	—	—	140	3	1	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	35
—	2	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	1	19	—	—	—	—	60	20	1	5	1	36
37	18	896	87	82	2	117	136	12	243	9	1,145	47	3,686	168	2	1	2	28	16,023	22	71	7	37	
1	1	3	1	2	—	—	2	—	1	—	4	—	29	2	—	—	—	—	—	25	75	1	—	38
4	7	73	8	5	—	9	46	4	11	1	33	2	360	3	—	—	—	—	11	245	3	547	—	39
—	—	7	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	29	1	—	—	—	—	—	14	—	1	23	40
486	1,733	4,737	1,264	443	37	611	2,856	238	1,590	119	5,052	711	74,289	815	5	2	6	146	29,427	175	947	61	41	

TABLE M8. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1962-1966

TABLEAU M8. Mariages par mois, Canada et provinces, 1962-1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	number - nombre												
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
January - Janvier	4,355	210	19	237	164	823	1,654	241	182	367	449	2	7
February - Février	5,618	173	26	241	175	1,123	2,179	269	236	539	638	8	11
March - Mars	6,245	178	31	300	223	1,091	2,476	295	268	600	764	4	15
April - Avril	7,587	213	23	322	246	1,541	2,895	354	372	720	872	9	20
May - Mai	10,322	197	32	376	303	2,814	3,796	554	429	864	916	10	31
June - Juin	17,580	309	92	704	510	5,902	5,722	895	764	1,330	1,314	16	22
July - Juillet	16,012	334	80	528	565	6,395	4,645	627	784	1,050	981	12	11
August - Août	14,611	414	109	676	583	4,637	4,325	763	679	1,166	1,233	14	12
September - Septembre	16,747	319	90	619	561	5,720	5,769	778	660	1,010	1,199	7	15
October - Octobre	12,015	268	63	416	401	3,315	4,357	643	706	942	882	11	11
November - Novembre	8,414	316	56	483	338	1,182	3,153	487	529	948	903	12	7
December - Décembre	9,875	343	56	354	313	2,495	3,483	448	435	887	1,045	4	12
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
January - Janvier	4,218	197	20	200	121	831	1,613	206	180	353	478	6	13
February - Février	6,606	237	32	318	209	1,351	2,466	339	291	594	754	6	9
March - Mars	4,887	106	10	224	131	700	2,025	244	214	502	711	9	11
April - Avril	8,270	260	34	335	274	1,661	3,061	423	467	777	958	9	11
May - Mai	10,220	233	50	357	310	2,731	3,790	573	440	766	941	9	20
June - Juin	18,001	300	78	663	488	6,176	5,982	856	846	1,272	1,328	8	4
July - Juillet	16,181	326	80	533	551	6,470	4,664	686	798	1,063	989	7	14
August - Août	18,723	423	125	812	714	6,133	5,715	1,030	821	1,367	1,564	7	12
September - Septembre	13,151	287	66	502	456	4,277	4,705	662	418	799	962	5	12
October - Octobre	12,556	246	71	439	452	3,470	4,609	687	741	922	903	6	10
November - Novembre	9,725	346	72	458	406	1,408	3,738	575	590	1,027	1,086	10	9
December - Décembre	8,573	319	46	286	279	2,150	2,938	413	391	721	1,003	13	14
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
January - Janvier	4,380	181	13	174	138	782	1,772	237	191	374	498	4	16
February - Février	6,665	213	41	309	212	1,302	2,619	306	302	590	749	7	15
March - Mars	5,701	181	13	210	196	928	2,207	243	278	581	841	6	17
April - Avril	8,261	258	30	352	248	1,723	3,299	437	349	745	803	5	12
May - Mai	12,776	240	44	450	364	3,668	4,610	698	535	978	1,164	8	17
June - Juin	15,944	358	46	538	482	5,442	5,344	731	661	1,165	1,151	12	14
July - Juillet	17,771	336	94	570	599	6,866	5,357	748	900	1,175	1,103	8	15
August - Août	18,327	373	128	847	690	6,030	5,647	955	852	1,290	1,496	13	6
September - Septembre	15,328	310	80	576	540	5,068	5,374	674	574	946	1,165	6	15
October - Octobre	14,867	310	61	554	508	3,937	5,591	784	855	1,116	1,125	9	17
November - Novembre	8,909	328	70	451	360	1,309	3,465	552	495	891	968	6	14
December - Décembre	9,206	297	42	308	274	2,345	3,216	431	390	783	1,095	10	15
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
January - Janvier	5,467	205	22	210	188	1,066	2,200	262	235	469	595	6	9
February - Février	7,238	234	31	313	239	1,429	2,911	345	298	610	818	2	8
March - Mars	4,873	152	12	214	163	737	2,034	224	218	460	648	3	8
April - Avril	8,779	258	28	382	282	1,773	3,299	365	470	828	1,064	9	21
May - Mai	13,690	240	61	500	386	3,818	5,180	720	552	1,014	1,195	14	10
June - Juin	16,457	347	68	614	432	5,570	5,462	755	674	1,194	1,313	13	15
July - Juillet	22,279	369	121	751	753	8,509	6,777	965	1,089	1,408	1,515	8	14
August - Août	16,599	415	124	724	646	5,109	5,207	851	816	1,218	1,470	12	7
September - Septembre	16,134	345	81	571	530	5,253	5,570	793	580	1,036	1,353	10	12
October - Octobre	15,318	272	62	520	518	3,872	5,788	823	928	1,156	1,362	10	7
November - Novembre	9,235	302	60	435	372	1,387	3,516	498	562	989	1,102	5	7
December - Décembre	9,450	273	43	315	257	2,370	3,330	411	384	827	1,204	16	20
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
January - Janvier	5,518	187	22	229	177	1,153	2,178	249	220	475	615	4	9
February - Février	7,030	231	30	292	221	1,334	2,842	314	293	622	834	6	11
March - Mars	5,271	152	22	196	148	899	2,116	231	195	511	789	3	9
April - Avril	11,579	328	39	456	379	2,477	4,355	565	569	1,046	1,339	8	18
May - Mai	12,704	227	38	451	367	3,682	4,633	611	528	984	1,157	5	21
June - Juin	17,943	347	78	703	518	6,345	5,859	816	646	1,204	1,406	12	9
July - Juillet	24,161	467	110	840	812	9,361	7,126	1,012	1,207	1,539	1,666	7	14
August - Août	17,331	453	134	691	638	5,306	5,499	923	833	1,289	1,543	12	10
September - Septembre	17,019	351	89	593	556	5,374	6,020	774	596	1,124	1,515	9	18
October - Octobre	16,190	287	73	574	576	4,143	6,248	815	879	1,196	1,366	11	22
November - Novembre	9,664	352	71	438	393	1,431	3,775	503	566	982	1,137	6	10
December - Décembre	11,186	346	46	370	380	2,906	3,920	499	455	907	1,315	11	31

DISSOLUTIONS OF MARRIAGE

(Divorces)

DIVORTIALITE

(Divorces)

TABLE M9. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1966

TABLEAU M9. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1936-1966

Year — Année	Canada	Nfld. ¹ — T.-N. ¹	P.E.I. ² — Î. P.-É. ²	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of dissolutions — Nombre des divorces													
1936	1,570	..	—	41	38	40	519	179	84	218	451
1937	1,833	..	—	36	53	43	608	200	112	259	520
1938	2,228	..	2	51	39	83	826	205	126	271	625
1939	2,073	..	—	64	40	50	752	181	133	272	581
1940	2,416	..	—	60	52	62	963	206	125	274	674
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	—	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6 ⁵	2	250	206	519 ⁵	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	6	5	229	181	6	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7 ⁷	5	315	210	834 ⁷	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
1936	14.3	..	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	..	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	..	2.1	9.2	8.8	2.6	22.5	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4	..	—	11.4	8.9	1.5	20.3	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	21.2	..	—	10.5	11.5	1.9	25.7	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	—	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4 ⁵	2.0	35.7	36.7	10.9 ⁵	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962	36.4	6	4.7	30.7	29.9 ⁶	6	49.4 ^r	36.2 ^r	30.2	79.2 ^r	89.8	93.3	20.0 ^r
1963	40.6 ^r	1.7	7.4 ^r	36.1 ^r	28.2 ^r	9.0	49.9 ^r	38.9 ^r	35.5	90.4 ^r	89.2 ^r	86.7	7.7 ^r
1964	44.7 ^r	1.4 ⁷	4.6 ^r	41.7 ^r	34.4 ^r	14.9 ^{r,7}	52.9 ^r	43.6	33.4	97.1 ^r	91.5 ^r	160.0 ^r	7.4 ^r
1965	45.7 ^r	0.6	14.7 ^r	42.7 ^r	38.5 ^r	4.0	60.2 ^r	45.9 ^r	32.8	93.0 ^r	109.1 ^r	85.7 ^r	22.2 ^r
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4

¹ Granted by Parliament of Canada.² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.⁵ Granted during the two sessions of Parliament held in that year.⁶ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.⁷ Includes bills of divorce passed by the House of Commons during the 1964-1965 session of Parliament.¹ Accordées par le Parlement fédéral.² Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.⁴ En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.⁵ Accordés durant les deux sessions tenues par le Parlement en 1957.⁶ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.⁷ Comprend les bills de divorce adoptés par la Chambre des Communes durant la session parlementaire 1964-1965.

LIFE EXPECTANCY

ESPÉRANCE DE VIE

TABLE L 1. Expectation of Life 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961
TABLEAU L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961

Age — Âge	1931		1941		1951		1956		1961	
	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin
	years — années									
At birth — À la naissance	60.00	62.10	62.96	66.30	66.33	70.83	67.61	72.92	68.35	74.17
1 year — an	64.69	65.71	66.14	68.73	68.33	72.33	69.04	73.99	69.50	74.98
2 years — ans	64.46	65.42	65.62	68.16	67.56	71.55	68.21	73.15	68.63	74.11
3 " "	63.84	64.75	64.88	67.38	66.68	70.66	67.31	72.24	67.71	73.18
4 " "	63.11	63.99	64.07	66.56	65.79	69.74	66.38	71.31	66.78	72.23
5 " "	62.30	63.17	63.22	65.69	64.86	68.80	65.45	70.35	65.83	71.27
10 " "	57.96	58.72	58.70	61.08	60.15	64.02	60.67	65.51	61.02	66.41
15 " "	53.41	54.15	54.06	56.36	55.39	59.19	55.86	60.64	56.20	61.51
20 " "	49.05	49.76	49.57	51.76	50.76	54.41	51.19	55.80	51.51	56.65
25 " "	44.83	45.54	45.18	47.26	46.20	49.67	46.61	50.97	46.91	51.80
30 " "	40.55	41.38	40.73	42.81	41.60	44.94	41.98	46.17	42.24	46.98
35 " "	36.23	37.19	36.26	38.37	37.00	40.24	37.34	41.40	37.56	42.18
40 " "	31.98	33.02	31.87	33.99	32.45	35.63	32.74	36.69	32.96	37.45
45 " "	27.79	28.87	27.60	29.67	28.05	31.14	28.28	32.09	28.49	32.82
50 " "	23.72	24.79	23.49	25.46	23.88	26.80	24.04	27.65	24.25	28.33
55 " "	19.88	20.84	19.64	21.42	20.02	22.61	20.12	23.38	20.30	24.01
60 " "	16.29	17.15	16.06	17.62	16.49	18.64	16.54	19.34	16.73	19.90
65 " "	12.98	13.72	12.81	14.08	13.31	14.97	13.36	15.60	13.53	16.07
70 " "	10.06	10.63	9.94	10.93	10.41	11.62	10.51	12.17	10.67	12.58
75 " "	7.57	7.98	7.48	8.19	7.89	8.73	7.98	9.15	8.21	9.48
80 " "	5.61	5.92	5.54	6.03	5.84	6.38	5.89	6.75	6.14	6.90
85 " "	4.10	4.38	4.05	4.35	4.27	4.57	4.27	4.97	4.46	4.89
90 " "	2.97	3.24	2.93	3.13	3.10	3.24	3.07	3.67	3.16	3.39
95 " "	2.14	2.40	2.09	2.26	2.24	2.27	2.18	2.74	2.20	2.32
100 " "	1.53	1.77	1.46	1.64	1.60	1.59	1.52	2.05	1.49	1.56

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for each Sex and Region,
1931, 1941, 1951, 1956 and 1961

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire,
1931, 1941, 1951, 1956 et 1961

Year — Année	Males — Sexe masculin						Females — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Prov- inces — Provinces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Canada	Atlantic Prov- inces — Provinces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique
	At birth — À la naissance											
1931	60.0	60.2	56.2	61.3	63.5	62.2	62.1	61.9	57.8	63.9	65.5	65.3
1941	63.0	61.7	60.2	64.6	65.4	63.7	66.3	64.6	63.1	68.4	68.2	69.0
1951	66.3	66.6	64.4	66.9	68.4	66.7	70.8	70.5	68.6	71.9	72.3	72.4
1956	67.6	67.9	66.1	67.8	69.3	68.1	72.9	72.9	71.0	73.6	74.2	73.9
1961	68.4	68.6	67.3	68.3	69.8	68.9	74.2	73.9	72.8	74.4	75.7	75.4
	1 year — an											
1931	64.7	64.8	62.5	65.1	67.2	64.6	65.7	65.4	62.6	66.8	68.3	67.2
1941	66.1	65.7	64.5	66.7	68.0	65.4	68.7	67.8	66.3	70.1	70.2	70.2
1951	68.3	69.1	67.2	68.3	69.9	68.0	72.3	72.4	70.7	72.9	73.4	73.3
1956	69.0	69.7	68.1	68.8	70.5	69.2	74.0	74.2	72.6	74.3	75.1	74.7
1961	69.5	70.1	68.7	69.1	71.0	69.8	75.0	75.1	73.8	75.0	76.4	76.0

**TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for each Sex and Region,
1931, 1941, 1951, 1956 and 1961 — Concluded**

**TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire,
1931, 1941, 1951, 1956 et 1961 — fin**

Year — Année	Males — Sexe masculin						Females — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique
20 years — ans												
1931	49.1	49.2	47.8	48.8	51.0	48.7	49.8	49.6	47.7	50.1	51.7	51.2
1941	49.6	49.4	48.4	49.6	51.3	49.0	51.8	51.3	49.9	52.4	53.1	53.1
1951	50.8	51.6	49.8	50.6	52.2	50.4	54.4	54.5	52.9	54.8	55.5	55.5
1956	51.2	52.0	50.4	50.8	52.6	51.3	55.8	56.0	54.4	56.0	56.9	56.5
1961	51.5	52.2	50.8	51.0	52.9	51.9	56.7	56.8	55.5	56.5	58.1	57.6
40 years — ans												
1931	32.0	32.7	31.0	31.6	33.3	32.2	33.0	33.7	31.8	32.9	34.4	34.3
1941	31.9	32.2	30.9	31.5	33.3	31.7	34.0	34.2	32.7	34.1	35.0	35.1
1951	32.5	33.5	31.5	32.0	33.9	32.5	35.6	36.0	34.4	35.8	36.6	36.7
1956	32.7	33.6	31.9	32.2	34.1	33.1	36.7	37.0	35.4	36.7	37.7	37.5
1961	33.0	33.8	32.3	32.4	34.4	33.6	37.5	37.7	36.4	37.3	38.8	38.5
60 years — ans												
1931	16.3	17.0	15.8	15.9	17.1	16.7	17.2	18.0	16.4	16.9	18.0	18.0
1941	16.1	16.4	15.6	15.8	16.8	16.2	17.6	18.1	16.8	17.6	18.3	18.5
1951	16.5	17.3	15.9	16.2	17.3	16.7	18.6	19.1	17.7	18.6	19.3	19.7
1956	16.5	17.3	16.0	16.1	17.4	16.9	19.3	19.7	18.3	19.4	20.1	20.0
1961	16.7	17.5	16.3	16.2	17.7	17.2	19.9	20.2	19.0	19.7	21.0	20.8



VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1967

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1967

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

August - 1969 - Août
9004-505

Price—Prix: \$2.00

PREFACE

This, the 47th Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921, is based on data collected under a co-operative arrangement with provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement, and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the "Canada Year Book".

Under this Dominion-Provincial agreement registration of births, stillbirths, marriages and deaths continued to be the responsibility of the provinces under the appropriate Vital Statistics and other related Acts, which require not only that the events themselves be reported within a prescribed time but also that certain uniform items of statistical information be recorded. Under this agreement copies of the records are then supplied to the Dominion Bureau of Statistics for the compilation of the statistics published in this and other national vital statistics reports. In addition, the Bureau undertook under this agreement to supply to the provinces the annual statistical compilations required for their respective needs.

A revised agreement was adopted in 1945 which provided for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures, and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendation of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect in 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly.

The present report follows the pattern of its predecessors of recent years in that it contains a brief introductory analysis whose main function is to highlight the main features of the 1967 data in relation to past trends. These past trends and their effect on Canadian population growth are treated more fully in a series on analytical reports listed at the back of this report. Part I, the analytical portion of the report, is identical to the format of the 1966 report. Part II, the tabular section of the present report, is also identical to the format of the 1966 report, and similar to the 1952-1966 annual series, except that from 1956 data for Yukon and the Northwest Territories were incorporated into all tables, unless otherwise noted; data for these Territories had previously always been given in an Appendix to the report.

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique canadienne de l'état civil, — 47^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, — repose sur les données obtenues en vertu d'un accord avec les services statistiques de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relative à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion des statistiques de l'état civil au Canada, sur l'évolution qui a amené l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors paraît au chapitre VI de l'édition 1948-1949 de "l'Annuaire du Canada".

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, mortinaissances, mariages et décès demeure la responsabilité des provinces subordonnée à la loi sur la statistique de l'état civil et aux autres lois connexes, lesquelles exigent non seulement que les faits soient rapportés dans un intervalle donné, mais aussi qu'une certaine uniformité caractérise ces renseignements statistiques. En conséquence, des copies des dossiers parviennent au Bureau fédéral de la statistique qui compile les données publiées ici et dans d'autres rapports sur la statistique canadienne de l'état civil. En vertu de l'entente, le Bureau s'engage, en outre, à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières.

Une entente modifiée a été adoptée en 1945. Elle pourvoit à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil qui, à titre de représentant fédéral, s'emploie à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique canadienne de l'état civil. À la suite des recommandations du Conseil, on a, en 1952, mis en vigueur des tableaux annuels uniformes à l'échelon provincial et on a modifié en conséquence le contenu du rapport de 1952.

Le présent rapport correspond à ceux des dernières années en ce qu'il contient une courte introduction analytique qui met surtout en relief les caractéristiques principales des données de 1967 au regard des tendances antérieures. Celles-ci et l'effet qu'elles ont exercé sur l'accroissement de la population canadienne, font le sujet d'une série de rapports analytiques énumérés à la fin du présent volume. La 1^{re} Partie, section analytique du rapport, conserve le même format qu'en 1966. La 2^e Partie, consacrée aux tableaux est aussi identique à celle du rapport de 1966, et semblable aux séries annuelles de 1952-1966 sauf que depuis 1956, les chiffres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont incorporés à tous les tableaux; autrefois, ils faisaient toujours l'objet d'un appendice au rapport. À partir de 1964, le tableau B 11 de la 2^e Partie, intitulé autre-

Beginning with the 1964 report, Table B 11 of Part II has been changed from Live Births, Age of Mother by Birth Order to Live Births, Age of Mother by Live Birth Order.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation by extending their definition of stillbirth (foetal death) to include such events occurring after **20** weeks' gestation rather than **28** completed weeks as formerly. Dates at which these new definitions were implemented in each province are indicated in the Notes to follow.

As in the past, unpublished national and provincial vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division or from the provincial vital statistics offices concerned on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

WALTER E. DUFFETT,

Dominion Statistician.

fois naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang de naissance, devient naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang de naissance vivante.

Au cours des quelques dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour élargir la définition de mortinatalité (décès du fœtus) de façon que ce terme comprenne les décès intra-utérins survenus après **20** semaines de gestation et non, comme auparavant, après **28** semaines. La date où ce changement est entré en vigueur dans chaque province est indiquée dans le nota.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, ou au bureau provincial de l'état civil les données statistiques (canadiennes et provinciales) de l'état civil non publiées, sujettes à certaines restrictions, toutefois, touchant la somme de détail des données.

WALTER E. DUFFETT,

Statisticien fédéral.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Notes	9
PART I—TEXT	
Vital Statistics Highlights of 1967	13
Births	13
Mortality	18
Infant Mortality	27
Neonatal Mortality	31
Post-neonatal Mortality	31
Perinatal Mortality	31
Maternal Mortality	32
Natural Increase	34
Marriages	34
Divorces	35
Life Expectancy	35

PART II—TABLES

General Summary:

S1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1967	40
S2. Population, Canada and Provinces, 1936-1967	41
S3. Population by Age, Canada, 1936-1967	42
S4. Population, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967	44
S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967	45
S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1967	46
S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places, by Provinces, 1967	52

Births:

B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967	69
B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1967	71
B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1967	71
B4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1967	72
B5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada, 1967	73
B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1967 and Selected Years for Provinces, 1941-1967	73
B7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967	76
B8. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1936-1967	79
B9. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1967	80
B10. Live Births by Age of Parents, Canada, 1967	81
B11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1967	82

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Nota	9
1re PARTIE—TEXTE	
Points saillants de la statistique démographique de 1967	13
Natalité	13
Mortalité	18
Mortalité infantile	27
Mortalité néonatale	31
Mortalité post-néonatale	31
Mortalité périnatale	31
Mortalité maternelle	32
Accroissement naturel	34
Nuptialité	34
Divortialité	35
Espérance de vie	35

2e PARTIE—TABLEAUX

Sommaires généraux:

S1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1967	40
S2. Population, Canada et provinces, 1936-1967	41
S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1967	42
S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967	44
S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1967	45
S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1967	46
S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains, par province, 1967	52

Natalité:

B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1967	69
B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1967	71
B3. Naissances vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1967	71
B4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1967	72
B5. Naissances multiples (mortalités comprises) suivant l'âge de la mère, Canada, 1967	73
B6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1967, et certaines années pour les provinces, 1941-1967	73
B7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967	76
B8. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1936-1967	79
B9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1967	80
B10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada, 1967	81
B11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1967	82

TABLE OF CONTENTS – Continued

	Page
Births – Concluded:	
B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces, 1967	84
B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1967	86
B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1967	88
B 15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1963-1967	90
B 16. Stillbirths and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1967 and by Month, 1967	91
B 17. Stillbirths, Ratios and Percentages, by Cause, Canada and Provinces, 1967	93
Deaths:	
D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1967 and by Month, 1967	96
D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1967	99
D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1967	99
D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967	100
D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967	101
D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1936-1967 and Provinces, 1967	102
D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1967	108
D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967	110
D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause ¹ and Sex, Canada and Provinces, 1967	114
D 9. Deaths, by Cause ¹ and Sex, by Age, Canada, 1967	130
D 10. Deaths, by Cause ¹ and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967	144
D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries	158
Infant Deaths:	
D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967	165
D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Causes, Canada and Provinces, 1967	168
D 14. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1967	170
D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1967	172
Neonatal Deaths:	
D 16. Neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967	179
D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Causes, Canada and Provinces, 1967	182

¹ In accordance with the International Statistical Classification, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the external cause of the accident and the nature of injury sustained.

TABLE DES MATIÈRES – suite

	Page
Natalité – fin:	
B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1967	84
B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1967	86
B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1967	88
B 15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1963-1967	90
B 16. Mortinatalité et rapport, Canada et provinces, 1936-1967, par mois, 1967	91
B 17. Mortinatalité, rapport et pourcentages, par cause, Canada et provinces, 1967	93
Mortalité:	
D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1967 par mois, 1967	96
D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1967	99
D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1967	99
D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1967	100
D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967	101
D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada, 1936-1967 et provinces, 1967	102
D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge) selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1967	108
D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967	110
D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause ¹ et le sexe, Canada et provinces, 1967	114
D 9. Décès suivant la cause ¹ le sexe et l'âge, Canada, 1967	130
D 10. Décès, suivant la cause ¹ le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1967	144
D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause	158
Mortalité infantile:	
D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967	165
D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1967	168
D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1967	170
D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe suivant l'âge au décès, Canada, 1967	172
Mortalité néonatale:	
D 16. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967	179
D 17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1967	182

¹ Conformément à la Classification internationale, les morts violentes (rubrique XVII) sont classées suivant leur cause extérieure et suivant la nature du traumatisme.

TABLE OF CONTENTS — Concluded

Page

Post-neonatal Deaths:

D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967	186
--	-----

Perinatal Deaths:

D 19. Perinatal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967	192
---	-----

Maternal Deaths:

D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967 and by Month, 1967	197
D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1967	198

Marriages:

M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967	203
M 2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1967	204
M 3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1967	205
M 4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1967	207
M 5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1967	207
M 6. Marital Status of Brides by Marital Status of Grooms, Canada, 1967	207
M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1967	208
M 8. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1963-1967	210

Dissolutions of Marriage:

M 9. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967	212
---	-----

Life Expectancy:

L 1. Expectation of Life, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961	214
L 2. Average Life Expectancy (years) at Selected Ages for each Sex and Region, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961	214

TABLE DES MATIÈRES — fin

Page

Mortalité post-néonatale:

D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967	186
--	-----

Mortalité périnatale:

D 19. Mortalité périnatale et taux, Canada et provinces, 1936-1967	192
--	-----

Mortalité maternelle:

D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces 1936-1967, par mois, 1967	197
D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1967	198

Nuptialité:

M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1936-1967	203
M 2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1967	204
M 3. Âge moyen et médian au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés) Canada et provinces, 1940-1967	205
M 4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1967	207
M 5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1967	207
M 6. État matrimonial des épouses par rapport à celui des époux, Canada, 1967	207
M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1967	208
M 8. Mariages par mois, Canada et provinces, 1963-1967	210

Divortialité:

M 9. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1936-1967	212
---	-----

Espérance de vie:

L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961	214
L 2. Moyenne, en années de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire, 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961	214

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * a rate less than 0.1.
- † figures revised since previous report.
- ‡ preliminary.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967 — June 1 estimates.

1921-1966 — Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average — arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 " "

Natural increase: " 1,000 " "

(See also **Notes** for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * taux inférieur à 0.1.
- † rectifiés depuis le rapport précédent.
- ‡ provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967 — Estimations du 1^{er} juin.

1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.

Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine par âge.

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: " 1,000 habitants.

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 " "

Accroissement naturel: " 1,000 " "

(Voir **Nota** pour plus de détails)

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921-1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health
3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census of the Prairie Provinces; for all other years they are estimates as of June 1. Population estimates for 1962-1965 were revised following the 1966 Census and the rates for these years were revised and published accordingly in the 1966 report, except for Table B7; the corresponding revised rates for this table now appear in this report.
4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, those for 1967 being according to the 7th (1955) Revision which was put into effect on January 1, 1958. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified.
5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places incorporated under provincial laws as cities, towns or villages, according to the 1966 June 1 Census, and having 1,000 population or more at the time; it also includes changes in incorporation status, annexations, changes of name, etc. effected since the 1966 Census. Statistics are also given for certain other urbanized areas such as townships in Ontario, suburban municipalities in Manitoba, and district municipalities in British Columbia.
6. Stillbirths, unless otherwise specified, are excluded from both birth and death statistics; in certain rates, such as the perinatal death rate, the denominator includes total births.

Over the past few years several provinces amended their legislation by extending their definition of stillbirth to include compulsory reporting of stillbirths of 20 weeks' or more gestation rather than only those of 28 or more weeks, as previously. Following, for the record, is the

NOTA

1. A moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent à tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921-1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 sont celles des recensements (au 1er juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1er juin), tandis que celles des autres années sont des estimations. Les estimations de la population pour les années 1962 à 1965 ont été rectifiées après le recensement de 1966; les taux ont été rectifiés en conséquence et publiés dans le bulletin de 1966, sauf dans le cas du Tableau B7 où ils sont publiés cette année.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la revision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que celles de 1967 le sont d'après la 7e revision (1955) qui est devenue officielle le 1er janvier 1958. A moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques.
5. La liste des centres urbains constitués que mentionne le présent rapport contient les noms de tous les centres qui, en vertu de lois provinciales, étaient constitués en cités, villes et villages lors du recensement de 1966 (1er juin) ou qui, à ce moment-là, comptaient 1,000 habitants ou plus; elle contient aussi des changements effectués depuis le recensement de 1966 quant à la constitution juridique, aux annexions, aux noms, etc. Les statistiques touchent aussi certains autres centres urbanisés, comme les townships en Ontario, les municipalités suburbaines au Manitoba et les municipalités de district en Colombie-Britannique.
6. A moins d'avis contraire, les mortinaissances ne sont comprises ni dans les naissances, ni dans les décès; pour certains taux, comme celui de la mortalité périnatale par exemple, le dénominateur comprend l'ensemble des naissances.

Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont, dans la loi, élargi le sens de mortinaissance de façon que ce terme s'entende, dans les déclarations obligatoires, des décès intra-utérins après au moins 20 semaines de gestation, au lieu de 28 comme auparavant. Voici, à titre de document, la

new definition as adopted in several provinces, with only minor modification in one, and the year in which this definition was implemented in each province:

"Stillbirth means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks' pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle".

Nova Scotia	March,	1959
Manitoba	August,	1959
Alberta	January 1,	1960 ¹
Saskatchewan	January 1,	1961
Quebec	January 1,	1961
Ontario	December 15,	1961
New Brunswick	January 1,	1962
British Columbia	July 1,	1962
Alberta	January 1,	1963 ²
Prince Edward Island	January 1,	1964

nouvelle définition adoptée par les provinces (une seule l'a légèrement modifiée) et l'année où chaque province l'a mise en vigueur:

"On entend par mortinaissance l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n'y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire".

Nouvelle-Écosse	mars	1959
Manitoba	août	1959
Alberta	1er janvier	1960 ¹
Saskatchewan	1er janvier	1961
Québec	1er janvier	1961
Ontario	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick	1er janvier	1962
Colombie-Britannique	1er juillet	1962
Alberta	1er janvier	1963 ²
Île-du-Prince-Édouard	1er janvier	1964

7. "Hospital" is defined, for purposes of this report, as an institution operated for the regular accommodation of in-patients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term "hospital" includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.

8. Since 1944 births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces events occurring in the United States to Canadian residents are included and, conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

7. Pour les besoins du présent rapport, un "hôpital" est un établissement administré en vue de l'hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme "hôpital" comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n'exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d'entretien.

8. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, on les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité et de la divortialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

¹ 24+ weeks', or 750 grams weight.

² 20+ weeks', or 500 grams weight.

¹ 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.

² 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

PART I

—

PARTIE I

VITAL STATISTICS HIGHLIGHTS OF 1967

Table A portrays the major conventional vital statistics data for the current period for convenient reference. Detailed statistics for the current year are provided in Part II of the present report while Part I presents the highlights of the 1967 statistics.

BIRTHS

There were 370,894 live births in Canada in 1967 compared with 387,710 in the previous year, with a decline in the rate from 19.4 to 18.2. The 1967 rate was the lowest ever recorded.

Sex-ratio of Births

Regardless of where birth statistics have been collected they have shown an excess of male over female births. In 1967 there were 1,049 males born for every 1,000 females, with provincial ratios varying from 1,022 in Newfoundland to 1,076 in Prince Edward Island.

Hospitalized Births

Excluding Newfoundland, of the total of 358,050 babies born in 1967, 355,826 or 99.4 per cent, were delivered in hospital, as compared with less than 40 per cent before World War II and over 67 per cent at the end of the war. In all provinces over 99 per cent of the infants were born in hospital.

Illegitimate Births¹

The total number of illegitimate¹ births in Canada increased from 29,391 in 1966 to 30,915 in 1967, with a corresponding percentage increase from 7.6 to 8.3, the highest percentage ever. All provinces reached their highest percentages this year.

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

POINTS SAILLANTS DE LA STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE DE 1967

Aux fins de consultation, le Tableau A illustre les principales données ordinaires de l'état civil pour 1967. La 2e partie du volume présente une statistique détaillée de l'année en question, alors que la 1re n'en expose que les points saillants.

NATALITÉ

La natalité au Canada s'est chiffrée par 370,894 naissances vivantes en 1967 comparativement à 387,710 en 1966, et, d'une année à l'autre, le taux de natalité a baissé de 19.4 à 18.2 ce dernier est le plus bas jamais enregistré.

Masculinité

Quel que soit l'endroit où la statistique de la natalité a été recueillie, les naissances masculines l'ont invariablement emporté sur les féminines. En 1967, on comptait 1,049 naissances masculines pour 1,000 féminines; dans les provinces, ces rapports ont varié de 1,022 en Terre-Neuve à 1,076 en Île-du-Prince-Édouard.

Naissances à l'hôpital

Des 358,050 naissances de 1967 (sans celles de Terre-Neuve), 355,826 ou 99.4 p. 100 sont survenues à l'hôpital, à comparer à un pourcentage inférieur à 40 avant la seconde guerre mondiale et de plus de 67 à la fin de cette guerre. Dans toutes les provinces, plus de 99 p. 100 des bébés ont vu le jour à l'hôpital.

Natalité illégitime¹

De 1966 à 1967, les naissances illégitimes¹ au Canada ont augmenté de 29,391 à 30,915 et le pourcentage, de 7.6 à 8.3 (record). En 1967, toutes les provinces, ont atteint leur plus haut pourcentage de natalité illégitime.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE A. Vital Statistics Summary 1966 and 1967

TABLEAU A. Statistique sommaire de l'état civil, 1966 et 1967

		Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1er juin (milliers),	1967 1966	20,405 20,015	500 493	109 109	757 756	620 617	5,868 5,781	7,149 6,961	963 963	958 955	1,490 1,463	1,947 1,874	15 14	29 29
Live births — Naissances vivantes.	1967 1966	370,894 387,710	12,844 14,084	2,047 2,199	14,312 15,220	12,353 12,722	101,471 109,878	127,509 131,942	17,180 18,007	17,993 19,037	30,691 30,592	32,899 32,502	385 369	1,210 1,158
Rate — Taux.....	1967 1966	18.2 19.4	25.7 28.5	18.8 20.3	18.9 20.1	19.9 20.6	17.3 19.0	17.8 19.0	17.8 18.7	18.8 19.9	20.6 20.9	16.9 17.3	25.7 25.7	41.7 40.3
Number born in hospital — Nés à l'hôpital.	1967 1966	355,826 ¹ 370,630 ¹	2,045 2,195	14,259 15,159	12,331 12,694	100,612 108,571	127,147 131,511	17,044 17,816	17,857 18,907	30,462 30,291	32,681 32,243	367 344	1,021 899
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.	1967 1966	99.4 ¹ 99.2 ¹	99.9 99.8	99.6 99.6	99.8 99.8	99.2 98.8	99.7 99.7	99.2 98.9	99.2 99.3	99.3 99.0	99.3 99.2	95.3 93.2	84.4 77.6
Deaths — Décès.....	1967 1966	150,283 149,863	3,117 3,072	1,038 1,048	6,638 6,478	4,894 4,771	38,665 38,680	54,878 54,171	7,629 7,938	7,441 7,427	9,523 9,677	16,170 16,290	73 82	217 229
Rate — Taux.....	1967 1966	7.4 7.5	6.2 6.2	9.5 9.7	8.8 8.6	7.9 7.7	6.6 6.7	7.7 7.8	7.9 8.2	7.8 7.8	6.4 6.6	8.3 8.7	4.9 5.7	7.5 8.0
Infant deaths — Décès d'enfants.	1967 1966	8,151 8,960	367 395	48 57	326 384	310 306	2,347 2,776	2,515 2,669	371 383	465 461	615 640	703 779	9 20	75 90
Rate — Taux.....	1967 1966	22.0 23.1	28.6 28.0	23.4 25.9	22.8 25.2	25.1 24.1	23.1 25.3	19.7 20.2	21.6 21.3	25.8 24.2	20.0 20.9	21.4 24.0	23.4 54.2	62.0 77.7
Neonatal deaths — Mortalité néonatale.	1967 1966	5,628 6,253	235 252	40 42	231 256	205 191	1,665 2,013	1,789 1,956	231 249	309 309	412 435	475 506	5 9	31 35
Rate — Taux.....	1967 1966	15.2 16.1	18.3 17.9	19.5 19.1	16.1 16.8	16.6 15.0	16.4 18.3	14.0 14.8	13.4 13.8	17.2 16.2	13.4 14.2	14.4 15.6	13.0 24.4	25.6 30.2
Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale.	1967 1966	2,523 2,707	132 143	8 15	95 128	105 115	682 763	726 713	140 134	156 152	203 205	228 273	4 11	44 55
Rate — Taux.....	1967 1966	6.8 7.0	10.3 10.1	3.9 6.8	6.7 8.4	8.5 9.1	6.7 7.0	5.7 5.4	8.2 7.5	8.6 8.0	6.6 6.7	7.0 8.4	10.4 29.8	36.4 47.5
Maternal deaths — Mortalité maternelle.	1967 1966	88 135	3 2	— 2	3 2	3 4	33 58	29 36	3 2	4 9	5 6	5 13	— —	— 1
Rate — Taux.....	1967 1966	2.4 3.5	2.3 1.4	— 9.1	2.1 1.3	2.4 3.1	3.3 5.3	2.3 2.7	1.7 1.1	2.2 4.7	1.6 2.0	1.5 4.0	— —	— 8.6
Stillbirths — Mort-nés:														
20+ weeks gestation ² — semaines de grossesse ² .	1967 1966	5,309 5,604	183 188	34 43	239 256	201 212	1,536 1,717	1,819 1,932	258 245	240 225	350 357	422 409	5 2	22 18
Ratio — Rapport.....	1967 1966	14.3 14.5	14.2 13.3	16.6 19.6	16.7 16.8	16.3 16.7	15.1 15.6	14.3 14.6	15.0 13.6	13.3 11.8	11.4 11.7	12.8 12.6	13.0 5.4	18.2 15.5
28+ weeks gestation — semaines de grossesse.	1967 1966	4,248 4,429	183 188	24 34	203 212	169 174	1,232 1,301	1,419 1,554	205 193	189 172	286 280	311 301	5 2	22 18
Ratio — Rapport.....	1967 1966	11.5 11.4	14.2 13.3	11.7 15.5	14.2 13.9	13.7 13.7	12.1 11.8	11.1 11.8	11.9 10.7	10.5 9.0	9.3 9.2	9.5 9.3	13.0 5.4	18.2 15.5
Perinatal deaths — Mortalité périnatale.	1967 1966	9,284 10,004	390 404	58 74	413 431	355 346	2,706 3,093	3,024 3,326	418 411	455 443	664 679	745 748	9 10	47 39
Rate — Taux.....	1967 1966	24.7 25.5	29.9 28.3	28.0 33.1	28.5 27.9	28.4 26.8	26.3 27.8	23.5 24.9	24.0 22.6	25.0 23.1	21.4 22.0	22.4 22.8	23.1 27.0	38.1 33.2
Natural increase — Accroissement naturel.	1967 1966	220,611 237,847	9,727 11,012	1,009 1,151	7,674 8,742	7,459 7,951	62,806 71,198	72,631 77,771	9,551 10,069	10,552 11,610	21,168 20,915	16,729 16,212	312 287	993 929
Rate — Taux.....	1967 1966	10.8 11.9	19.5 22.3	9.3 10.6	10.1 11.5	12.0 12.9	10.7 12.3	10.1 11.2	9.9 10.5	11.0 12.1	14.2 14.3	8.6 8.6	20.8 20.0	34.2 32.3
Marriages — Mariages.....	1967 1966	165,879 155,596	4,021 3,728	802 752	6,189 5,833	5,452 5,165	46,275 44,411	58,377 54,571	7,942 7,312	7,579 6,987	12,903 11,879	16,026 14,682	133 94	180 182
Rate — Taux.....	1967 1966	8.1 7.8	8.0 7.6	7.4 6.9	8.2 7.7	8.8 8.4	7.9 7.7	8.2 7.8	8.2 7.6	7.9 7.3	8.7 8.1	8.2 7.8	8.9 6.5	6.2 6.3
Divorces.....	1967 1966	11,165 10,239	11 ³ 11 ³	18 18	394 406	292 155	727 ³ 988 ³	4,350 4,101	477 524	399 321	1,736 1,567	2,734 2,124	21 21	6 3
Rate — Taux.....	1967 1966	54.7 51.2	2.2 ³ 2.2 ³	16.5 16.6	52.0 53.7	47.1 25.1	12.4 ³ 17.1 ³	60.8 58.9	49.5 54.4	41.6 33.6	116.5 107.1	140.4 113.4	140.0 146.0	20.7 10.4

¹ Excluding Newfoundland (not available).² Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.³ Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1966 includes bills of divorce passed during the 1st Session of the 27th Parliament, 1966; those for 1967 during the 2nd Session of the 27th Parliament, 1967-1968.¹ Sans Terre-Neuve (indisponible).² Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.³ Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; les chiffres de 1966 comprennent les bills adoptés durant la 1ère session de la 27e Législature (1966) et ceux de 1967, les bills adoptés durant la 2e session de la 27e Législature (1967-1968).

Multiple Births

Table B summarizes the number of confinements for the past five years and the proportions resulting in single and multiple deliveries, and of these the number live and still-born.

Naissances multiples

Le Tableau B donne, pour les cinq dernières années, un sommaire des totaux et des pourcentages d'accouchements et de naissances simples et multiples, vivantes et mortes.

TABLE B. Single and Multiple Births, Live and Stillborn, 1963-1967
TABLEAU B. Naissances uniques et multiples, vivantes et mortes, 1963-1967

Confinements and births — Accouchements et naissances	Number — Nombre					Percentages — Pourcentages				
	1963 ¹	1964 ¹	1965 ¹	1966 ¹	1967 ¹	1963	1964	1965	1966	1967
Confinements — Accouchements:										
Single — Simples	461,569	448,814	414,754	384,183	367,629	98.9	98.9	99.0	99.0	99.0
Twin — Doubles	4,930	4,751	4,307	3,948	3,712	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
Triplet — Triples	37	48	32	31	37	*	*	*	*	*
Quadruplet — Quadruples	1	1				*	*	*	*	*
Confinements — Total — Accouchements	466,537	453,614	419,093	388,162	371,378	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Births — Naissances:										
Single — Simples:										
Live — Vivantes	456,109	443,602	410,123	379,970	363,601	98.8	98.8	98.9	98.9	98.9
Stillborn — Mortes	5,460	5,212	4,631	4,213	4,028	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
Twin — Doubles:										
Live — Vivantes	9,553	9,174	8,382	7,653	7,187	96.9	96.5	97.3	96.9	96.8
Stillborn — Mortes	307	328	232	243	237	3.1	3.5	2.7	3.1	3.2
Triplet — Triples:										
Live — Vivantes	104	136	90	87	106	93.7	94.4	93.8	93.5	95.5
Stillborn — Mortes	7	8	6	6	5	6.3	5.6	6.3	6.5	4.5
Quadruplet — Quadruples:										
Live — Vivantes	1	3	—	—	—	25.0	75.0	—	—	—
Stillborn — Mortes	3	1	—	—	—	75.0	25.0	—	—	—
Births — Total — Naissances	471,544	458,464	423,464	392,172	375,164	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Live — Vivantes	465,767	452,915	418,595	387,710	370,894	98.8	98.8	98.9	98.9	98.9
Stillborn — Mortes	5,777	5,549	4,869	4,462	4,270	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1

¹ Includes 45, 29, 22, 33 and 22 stillbirths of less than 28 weeks gestation in the years 1963-1967 respectively.

¹ Y compris 45, 29, 22, 33 et 22 mortinaissances de moins de 28 semaines de gestation en 1963-1967 respectivement.

Fertility Rates

Since the crude birth rate is so much affected by changes in the age and sex composition of the population, it is conventional to calculate age-specific fertility rates, the sum of which represents the number of births which one thousand women would have throughout their lifetime, assuming no mortality, if they experienced at each age the fertility in effect during the period concerned.

From this a gross reproduction rate, which for a given year represents the average number of female infants that would be born to each woman who lived to reach the age of 50, if the fertility rates of the given year remained unchanged, can be calculated.¹ When the gross reproduction rate falls below one, the women in the reproductive period of life are not having enough children to replace themselves even if all their children lived to maturity. Canada has always had one of the highest gross reproduction rates among the industrialized countries of the world. Since World War II this rate has risen from 1.640 to a record high of 1.915 in 1959, declining to 1.261 in 1967. Women in their early twenties continue to be most reproductive.

Fécondité

Vu que, dans ses changements, la structure de la population par sexe et par âge affecte considérablement le taux brut de natalité, on a convenu de calculer des taux de fécondité par âge, dont la somme représente le nombre d'enfants que 1,000 femmes auraient durant leur vie, — en excluant la possibilité de mort, — si, à chaque âge, elles accusaient la fécondité observée pour ce groupe.

De là, on peut calculer un taux brut de reproduction qui, pour une année donnée, constitue la moyenne de filles qu'aurait eues chaque femme qui atteint 50 ans, si les taux de fécondité de cette année-là s'étaient maintenus¹. Quand le taux brut de reproduction descend au-dessous de 1, les femmes de la période fertile de la vie n'ont pas assez d'enfants pour renouveler la population, même si ces enfants vivent jusqu'à maturité. Le Canada a toujours marqué l'un des taux de reproduction les plus élevés du monde industrialisé. Depuis la seconde guerre mondiale, ce taux est parti de 1.640, a atteint le sommet de 1.915 en 1959 et a fléchi de 1.261 en 1967. Les femmes du début de la vingtaine continuent d'être les plus fécondes.

¹ It is obtained by reducing the total fertility by the ratio of female to total live births, and then dividing by 1,000.

¹ On l'obtient en réduisant la fécondité totale de la proportion de femmes par rapport à toutes les naissances vivantes et en divisant ensuite par 1,000.

The age-specific legitimate fertility rates indicate that teenagers have the highest fertility. Since these rates are based on the number of women eligible to bear children they provide a more accurate measure of true fertility.

Age of Parents

The average age of parents having each year's crop of babies is influenced mainly by the age at which couples marry, the period between marriage and the arrival of the first child, and the number and spacing of their subsequent children during the full reproductive period of the mother. Also, the birth of children to mothers married many years previous and now nearing the end of their reproductive period has a large effect on any average age that may be calculated.

Marriages at younger ages in recent years, the high proportion of first-child and second-child births among these mothers, and a declining fertility in older mothers have caused a decline in the average ages of parents having children in the years shown in Table C.

Les taux de fécondité des légitimes, par âge, indiquent que les "décagénaires" (teen-agers) comptent la plus forte fécondité. Vu que ces taux se basent sur le nombre de femmes capables d'enfanter, ils fournissent une mesure plus juste de la fécondité.

Âge des parents

Plusieurs facteurs influent sur l'âge moyen des parents de chaque génération de bébés, entre autres, l'âge des parents au mariage, l'intervalle entre le mariage et la première naissance, ainsi que le nombre et l'échelonnement des autres naissances au cours de la période de fertilité maternelle. En outre, des naissances chez une mère mariée depuis longtemps et dont la période fertile tire à sa fin ont une portée considérable sur tout âge moyen à calculer.

L'âge moyen des parents qui ont eu des enfants dans les années indiquées au Tableau C a baissé par suite de mariages à un âge plus tendre, ces dernières années, de la forte proportion de ces jeunes femmes qui ont eu un premier et un second enfants et de la fécondité réduite des mères plus âgées.

TABLE C. Percentage Distribution of Births,¹ by Age of Parents

TABLEAU C. Répartition procentuelle des naissances¹, selon l'âge des parents

Age — Âge	Mother — Mère						Father — Père					
	1931	1941	1951	1961	1966	1967	1931	1941	1951	1961	1966	1967
Under 20 — Moins de 20	5.4	5.8	5.6	7.3	8.9	8.9	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7	1.7
20-24	25.1	27.4	27.1	29.3	32.2	34.1	11.2	12.2	14.6	17.2	20.2	21.6
25-29	27.8	30.4	31.0	28.4	27.8	28.2	24.8	28.2	29.0	29.8	29.9	31.0
30-34	21.0	20.2	20.8	19.9	17.4	16.3	24.1	25.9	24.7	24.9	22.9	22.0
35-39	14.4	11.6	11.6	11.4	10.1	9.3	18.9	17.4	16.9	15.4	14.7	13.8
40-44	5.6	4.1	3.5	3.5	3.3	3.0	12.3	9.3	8.9	7.5	7.1	6.6
45-49	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	5.7	4.3	3.5	3.0	2.5	2.4
50+	*	*	*	*	*	*	2.6	2.3	1.6	1.2	1.0	0.9
Average age — Âge moyen	29.2	28.5	28.4	28.1	27.5	27.3	33.6	32.7	32.1	31.4	30.8	30.4

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1961, Yukon and Northwest Territories.

¹ Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve et, avant 1961, sans le Yukon ni les territoires du Nord-Ouest.

Birth Order

Any change in the marriage and fertility pattern is generally reflected over a short period of time in the proportions of first, second and third births, and over a longer period in the proportion of fourth and later children born each year. In 1932, 22.1 per cent of the children born in that year comprised a first-born, the proportion reaching its maximum of 33.0 per cent in 1947, declining to 24.0 in 1962, and rising to 32.6 in 1967.

Rang de la naissance

Tout changement dans le tableau du mariage et de la fécondité se traduit généralement en peu de temps par une proportion de premiers, deuxième et troisième enfants nés chaque année et, dans une longue période, par un nombre de quatrième, cinquième, etc. En 1932, 22.1 p. 100 des nouveau-nés étaient des premiers-nés, et ce pourcentage s'est élevé pour atteindre le sommet de 33 en 1947, descendant à 24 en 1962 et monter à 32.6 en 1967.

Table D illustrates the percentage distribution of births by birth order.

Le Tableau D illustre la répartition procentuelle des naissances suivant leur rang.

TABLE D. Percentage Distribution of Births,¹ by Total Birth Order
TABLEAU D. Répartition procentuelle des naissances¹, selon le rang de toutes naissances

Year — Année	1st child — 1er enfant	2nd child — 2e enfant	3rd child — 3e enfant	4th and later children — 4e enfant et suivants	Year — Année	1st child — 1er enfant	2nd child — 2e enfant	3rd child — 3e enfant	4th and later children — 4e enfant et suivants
1932	22.1	19.4	14.2	44.3	1950	26.7	26.2	17.4	29.6
1933	21.7	19.3	14.6	44.4	1951	26.7	25.8	17.6	29.9
1934	22.2	19.0	14.4	44.4	1952	26.9	24.8	17.9	30.3
1935	24.0	18.9	14.0	43.1	1953	26.5	25.0	18.0	30.6
1936	25.3	19.2	13.4	42.1	1954	26.1	24.6	18.0	31.2
1937	26.6	19.8	13.4	40.2	1955	25.5	24.4	18.2	31.9
1938	28.2	20.6	13.3	38.0	1956	25.2	24.3	18.3	32.2
1939	28.6	21.3	13.7	36.4	1957	25.6	23.9	18.3	32.2
1940	30.3	22.1	13.8	33.9	1958	25.4	23.8	18.2	32.6
1941	32.7	21.8	13.5	32.0	1959	24.8	24.0	18.2	32.9
1942	32.8	23.1	13.4	30.6	1960	24.5	23.8	18.5	33.1
1943	32.2	23.7	14.2	29.9	1961	24.1	23.6	18.5	33.8
1944	30.0	24.2	14.9	30.9	1962	24.0	23.7	18.4	33.9
1945	28.9	24.3	15.4	31.4	1963	24.3	23.6	18.5	33.6
1946	31.0	24.8	15.2	29.0	1964	25.0	23.8	18.3	32.9
1947	33.0	24.9	15.0	27.2	1965	27.1	24.3	17.6	31.0
1948	29.6	26.0	15.9	28.5	1966	29.9	25.5	16.9	27.6
1949	27.8	26.6	16.8	28.8	1967	32.6	26.5	16.3	24.6

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1950, Yukon and Northwest Territories. Figures not available prior to 1927.

¹ Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve, ni, avant 1950, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Chiffres indisponibles avant 1927.

Birthweight

Data showing the weight distribution of live-births by sex, age of mother, and period of gestation are useful in calculating the average weights of new-borns and in providing information on the number of immaturely developed foetuses that are delivered alive. According to the World Health Organization, infants weighing not more than 5½ pounds, approximately 2,500 grams, at birth are considered as "immature" and hence exposed to a much greater risk of dying than those over this weight. Birth records provide data on the age of the mother, the length of pregnancy, and the number of children previously delivered, factors which bear a relationship to birth weight.

Excluding Newfoundland and Northwest Territories, of the 182,730 male infants born alive in 1967, 7.2 per cent weighed 5½ pounds or less at birth. This percentage varied from 8.2 in Quebec to 6.2 in Nova Scotia. On the other hand, of 174,110 female infants born alive in 1967, 8.6 per cent weighed 5½ pounds or less at birth with the percentages varying from 9.9 in Quebec to 7.3 in Nova Scotia.

When birthweights are examined from the viewpoint of the mother's age it is noted that the chances of delivering an immature foetus were lowest for mothers in the 25-29 age group. Also, almost all of the live-born foetuses delivered under 28 weeks gestation were immature, while only 3.2 per cent of those delivered at full term were immature, according to the weight criterion.

Poids à la naissance

Les données sur la répartition du poids des nés vivants, suivant le sexe, l'âge de la mère et la période de gestation, servent grandement à calculer le poids moyen des nouveau-nés et à fournir des renseignements sur le nombre de prématurés vivants. Suivant l'Organisation mondiale de la santé, les bébés d'au plus 5½ livres (environ 2,500 grammes) à la naissance sont considérés comme "prématurés" et, conséquemment, exposés à un risque de mort beaucoup plus grand que ceux d'un poids supérieur. Les registres des naissances fournissent des données sur l'âge de la mère, la durée de la grossesse et le nombre d'enfants déjà mis au monde, facteurs qui sont liés au poids à la naissance.

Des 182,730 garçons nés vivants en 1967 (sans les chiffres de Terre-Neuve et Territoires du Nord-Ouest), 7.2 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage oscillait entre 8.2 au Québec et 6.2 en Nouvelle-Écosse. Par ailleurs, sur les 174,110 filles nées vivantes en 1967, 8.6 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage variait de 9.9 au Québec à 7.3 en Nouvelle-Écosse.

Si l'on étudie le poids à la naissance en fonction de l'âge de la mère, on constate que les risques de naissance prématurée sont moindres chez les mères de 25-29 ans. De même, presque tous les fœtus nés vivants après moins de 28 semaines de gestation ont été prématurés, alors que seulement 3.2 p. 100 des bébés à terme l'ont été (prématurés en fonction du poids).

International Comparison of Birth Rates


Of the countries listed in table S1, sixteen had higher birth rates than Canada in the most recent year for which figures are available. Chart A shows the Canadian rates in relation to those of England, France and the United States.

Natalité dans les autres pays

Parmi les pays énumérés au tableau S1, seize avaient un taux de natalité plus élevé que le Canada pour la dernière année dont on connaît les chiffres. Le Graphique A compare le taux canadien à ceux de l'Angleterre, de la France et des États-Unis.

CHART-A

GRAPHIQUE-A



Stillbirths

The ratio for stillbirths reached a record low of 11.4 in 1966 and increased slightly to 11.5 in 1967, varying provincially from a low of 9.3 in Alberta to a high of 14.2 in Newfoundland and Nova Scotia.

Mortinatalité

Le rapport de mortinatalité a touché son plus bas niveau (11.4) en 1966 et a augmenté légèrement à 11.5 en 1967. Dans les provinces, les rapports ont variés de 9.3 en Alberta à 14.2 en Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse.

MORTALITY

In 1967 recorded deaths increased to a record high of 150,283. The crude death rate decreased to a record low of 7.4. Record low crude rates were recorded in Newfoundland, Quebec, Ontario and Alberta. The death rates for males have consistently been higher than those for females at all ages. In 1967 the crude rates were 8.6 and 6.1 for males and females, respectively.

MORTALITÉ

En 1967, le nombre de décès enregistrés atteint le chiffre record de 150,283. Le taux de mortalité a diminué à 7.4. Des records en ce sens ont été accusés au Terre-Neuve, Québec, Ontario et Alberta. Le taux brut de mortalité masculine a été constamment plus élevé que le féminin pour tous les âges. En 1967, le taux brut de mortalité masculine a été de 8.6 et le féminin de 6.1.

Average Age of Decedents

A useful measure of the reductions in mortality over a period of time is the average age of decedents. In 1967, these ages were 62.2 and 66.2 for males and females, respectively, the highest on record.

Âge moyen des décédés

L'âge moyen des décédés sert avantageusement à mesurer la baisse de la mortalité dans une période donnée. En 1967, cette moyenne a atteint un record et s'est établie à 62.2 et à 66.2 respectivement pour les sexes masculin et féminin.

During the 1936-1967 period the gains in female and male average ages in each province are shown in Table E. Differences between the average ages for males and females for Canada have been increasing.

Le Tableau E présente les gains des moyennes masculine et féminine durant la période 1936-1967. L'écart entre ces deux moyennes dans tout le pays s'est encore élargi.

TABLE E. Gains in Female and Male Average Ages, by Provinces, 1936-1967

TABEAU E. Hausse de l'âge moyen des sexes masculin et féminin, suivant la province, 1936-1967

	Net gain (years) — Gains nets (années)		Difference — Écart
	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	11.3	10.1	1.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	14.8	11.6	3.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	16.6	13.3	3.3
Québec	19.1	17.4	1.7
Ontario	10.2	7.3	2.9
Manitoba	19.3	15.1	4.2
Saskatchewan	21.8	19.6	2.2
Alberta	20.6	17.5	3.1
British Columbia — Colombie-Britannique	16.1	9.5	6.6
Canada	15.7	12.8	2.9

However, these gains in average ages at death fail to provide an accurate indication of mortality reductions for provinces which, in 1936, already had the highest average ages at death. Such provinces stand to gain least over the 31 year period. A more realistic measure of reductions in mortality over a period of time is the median age at death. In the calculation of average age the emphasis is on years lived; high mortality in infancy and the young ages tends to reduce the average age. The median age, on the other hand, is based on the absolute number of deaths. During the 1936-1967 period the median age at death rose from 58.9 to 68.2 for males, down 0.2 from 1966, and from 59.8 to 73.6 for females, up 0.1 from 1966.

Toutefois, la hausse de l'âge moyen au décès ne fournit pas une indication parfaite de la réduction de la mortalité dans certaines provinces qui, en 1936, marquaient déjà la moyenne la plus haute. Ces provinces ont nécessairement accusé un gain moins élevé durant les 31 ans. Une mesure plus réaliste de la réduction de la mortalité dans une période donnée c'est l'âge médian au décès. En calculant l'âge moyen, on tient compte des années vécues; or, la mortalité élevée de l'enfance et des jeunes gens tend à réduire cette moyenne. Par contre, l'âge médian se base sur le nombre, absolu de décès. Au cours de la période 1936-1967, l'âge médian au décès c'est élevé de 58.9 à 68.2 pour le sexe masculin et de 59.8 à 73.6 pour le sexe féminin, avec des baisses et hausses respectivement de 0.2 et 0.1 par rapport à 1966.

Age-sex Mortality Rates


The pattern of death rates by age for 1967, shown in Chart B, is similar to the pattern for previous years. Table F illustrates the changes in mortality rates for each age group for selected years since 1931. For males, the greatest reductions have been in children and adolescents; for females, they have been substantial for all ages, particularly up to age 39.

Mortalité suivant l'âge et le sexe

Comme l'illustre le Graphique B, la courbe des taux de mortalité par âge ressemble, en 1967, à celle des années précédentes. Le Tableau F illustre les changements survenus depuis 1931, des taux de mortalité de chaque groupe d'âge. Pour le sexe masculin, ce sont les enfants et adolescents qui accusé les plus fortes réductions; pour le féminin, la réduction a été substantielle pour tous les âges, particulièrement jusqu'à 39 ans.

CHART -B

GRAPHIQUE-B

**TABLE F. Trends in Age-specific Death Rates (Per 1,000 population)****TABLEAU F. Tendances de la mortalité selon l'âge (pour 1,000)**

Age - Âge	1931	1941	1951	1956	1961	1966	1967	% change 1931 to 1967 — % 1931 à 1967
Male — Sexe masculin								
0- 1	94.4	67.0	42.7	35.0	30.5	25.8	24.2	- 74.3
1- 4	6.8	4.7	2.1	1.6	1.3	1.1	1.1	- 83.9
5- 9	2.2	1.7	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	- 71.9
10-14	1.5	1.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	- 63.6
15-19	2.5	2.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	- 49.2
20-29	3.3	2.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	- 47.7
30-39	3.9	3.3	2.3	2.1	1.9	2.0	1.9	- 51.9
40-49	6.3	6.1	5.1	4.5	4.6	4.5	4.6	- 26.0
50-59	12.7	13.1	13.1	12.3	12.1	12.3	12.2	- 3.9
60-69	28.3	29.8	29.4	29.5	29.3	29.3	29.3	+ 3.7
70 +	86.4	95.5	88.4	85.8	86.4	88.5	87.6	+ 1.4
Female — Sexe féminin								
0- 1	74.4	51.9	34.0	28.7	23.7	20.2	19.6	- 73.7
1- 4	6.1	4.0	1.8	1.4	1.0	0.9	0.8	- 86.3
5- 9	1.7	1.3	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	- 75.6
10-14	1.5	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	- 78.3
15-19	2.2	1.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	- 77.3
20-29	3.5	2.2	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	- 83.0
30-39	4.5	3.1	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	- 75.9
40-49	5.8	5.2	3.7	3.0	2.6	2.6	2.6	- 55.0
50-59	10.9	10.0	8.2	7.2	6.5	6.2	6.3	- 42.6
60-69	25.0	23.7	20.2	18.3	16.8	15.5	15.1	- 39.5
70 +	83.7	85.9	78.3	72.0	68.1	65.5	63.8	- 23.8

Standardized (Age-adjusted) Death Rates

When crude death rates are compared over a period of time a difficulty arises in that while the death rate for each age group may remain constant, changes in the age composition of the population may bring changes in the overall rate of mortality. This factor may be offset by standardizing the rates, that is, by applying the death rates for each age-group in each year to an arbitrary standard population, usually the actual population in one particular year. It can thus be calculated what the overall death rate would have been in each year had the age and sex composition of the population remained constant over the whole period.

Standardized to the 1956 Census population the 1967 Canada mortality rate becomes 7.1. Four provinces, Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick and Quebec had a higher standardized death rate than the national average. The Canada ratio of male to female rates has increased from 107.3 in 1921 to 155.4 in 1967, that is, the male standardized rate is now 55.4 per cent higher than the female rate.

Major Causes of Death

The major current causes of death are cardiovascular-renal diseases, cancer and accidents. Table G illustrates the changes that have taken place since 1931 in the pattern of mortality by comparing these three groups with certain major infectious or communicable diseases which were once among the leading causes of death. Chart C shows these trends graphically.

Cardiovascular-renal diseases and cancer involve conditions associated very largely with the middle and later years of life and have come to the fore not only as a result of the control of infectious diseases, but also by the rapid growth of the aged population. Some of the recorded rise also reflects the effect of improvements in diagnostic techniques which have led to the recognition of the cardiovascular-renal diseases and of cancer in circumstances that otherwise might be overlooked.

Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge)

Il est difficile de comparer les taux bruts de la mortalité pendant une certaine période de temps, puisque le taux de chaque groupe d'âge peut ne pas varier, alors que la structure par âge de la population peut changer et, conséquemment, modifier le taux de mortalité générale. On contourne cette difficulté en normalisant les taux, c.-à-d., en ajustant les taux annuels de mortalité de chaque groupe d'âge à une population type (habituellement, la population réelle d'une année donnée). Ainsi, on peut calculer ce qu'aurait été, chaque année, le taux de mortalité générale, si la structure par âge et sexe de la population s'était maintenue constante durant toute la période.

Normalisé suivant la population recensée de 1956, le taux canadien de mortalité s'établit à 7.1. Quatre provinces (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Québec) avaient un taux de mortalité normalisé plus élevé que la moyenne nationale. La sur-mortalité masculine s'est élevée de 107.3 en 1921 à 155.4 en 1967, c.-à-d., que la mortalité masculine est de 55.4 p. 100 plus élevée que la mortalité féminine.

Principales causes de mortalité

Les principales causes actuelles de mortalité sont les maladies cardiovasculaires et rénales, le cancer et les accidents. Le Tableau G illustre les changements survenus depuis 1931 dans la courbe de la mortalité en comparant ces trois groupes de causes avec certaines maladies infectieuses ou contagieuses qui ont déjà figure parmi les principales causes de décès. Le Graphique C illustre ces changements.

Les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer sont associées à des états qui prévalent surtout au cours des âges moyen et avancé et elles se placent au premier rang non seulement parce que l'on a réussi à enrayer les maladies infectieuses mais aussi à cause de l'accroissement rapide de la population âgée. Quelques-unes des augmentations enregistrées proviennent de l'amélioration des méthodes de diagnostic qui ont permis de découvrir les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer, lesquels auraient auparavant échappé à l'examen.

TABLE G. Crude Death Rates per 100,000 population from Certain Causes, 1931-1967

TABLEAU G. Taux bruts de mortalité pour 100,000 habitants due à certaines causes, 1931-1967

	1931	1941	1951	1956	1961	1966	1967	% change 1931 to 1967 — %
Cardiovascular-renal disease ¹ — Maladies cardiovasculaires rénales ¹	276.1	398.0	424.2	403.5	391.5	381.4	374.2	+ 35.5
Cancer ²	94.7	121.2	127.3	129.8	129.7	134.1	137.3	+ 45.0
Accidents.....	57.7	64.5	57.7	57.7	52.9	57.3	56.8	- 1.6
Tuberculosis — Tuberculose.....	73.5	52.8	24.8	7.8	4.2	3.3	3.2	- 95.6
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie.....	103.2	76.2	58.9	43.6	37.6	37.8	33.2	- 67.8
Four communicable diseases ³ — Quatre maladies contagieuses ³	17.5	9.7	3.2	1.9	0.8	0.3	0.3	- 98.3

¹ Includes: diseases of heart (including rheumatic fever) and arteries, intracranial lesions, chronic nephritis.

² Includes: Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

³ Includes: Diphtheria, whooping cough, measles, scarlet fever.

¹ Comprend: maladies du coeur (y compris rhumatisme articulaire aigu) et des artères, lésions intracrâniennes et néphrite chronique.

² Comprend: maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

³ Comprend: diphtérie, coqueluche, rougeole et scarlatine.

CHART—C

GRAPHIQUE—C




Table H summarizes the leading causes of death in Canada in 1967 for the major age-groups for each sex, while Chart D depicts them for all ages.

Cardiovascular Diseases

One of the chief reasons for the increasing frequency of cardiovascular deaths lies in the general lengthening of the human life span and in the larger number of elderly persons exposed to risk. With this group there is an aging of the circulatory system and, in addition, improved methods of diagnosis and the spread of medical services are causing a decrease in the proportion of deaths attributed to senility or to ill-defined and unknown causes.

During 1967 slightly over one half of all deaths have been due to cardiovascular diseases. Mortality from heart disease as a whole is at a minimum up to age 15, and thereafter increases without interruption to a maximum in old age, with over three quarters of these deaths occurring to people who are at least 65 years of age. In general, mortality from heart disease among males is higher than among females. Congenital heart disease is the predominant type among very young children. Arteriosclerotic heart disease currently overshadows all other types of heart disease in the aggregate, being almost twice as common among males as among females. During the past generation there has been a great reduction in heart disease due to rheumatic fever, but a doubling of coronary heart disease.

Le Tableau H donne un sommaire des principales causes de mortalité au Canada en 1967, suivant les principaux groupes d'âge et le sexe, tandis que le Graphique D le fait pour tous les âges.

Maladies cardiovasculaires

L'un des principaux facteurs de la fréquence accrue des décès par suite de maladies cardiovasculaires, c'est la prolongation de la vie humaine et l'accroissement des personnes âgées qui sont plus exposées au risque de ces maladies. Si, dans ce dernier groupe, on note le vieillissement de l'appareil circulatoire, par contre, des méthodes améliorées de diagnostic et de traitement médical diminuent les décès causés par la sénilité ou des états mal définis ou inconnus.

Au cours de 1967, un peu plus de la moitié des décès font suite à des maladies cardiovasculaires. La mortalité due aux maladies du cœur, en général, se réduit au minimum jusqu'à l'âge de 15 ans, puis s'accroît constamment pour atteindre son maximum dans la vieillesse; plus que trois quarts des décès surviennent chez les personnes d'au moins 65 ans. En général, la mortalité due aux maladies du cœur est plus élevée chez le sexe masculin que chez le féminin. Ce phénomène prédomine chez les tout petits enfants. Dans l'ensemble, l'artériosclérose du cœur surpasse toutes les autres catégories et se rencontre deux fois plus souvent chez le sexe masculin que chez le féminin. Dans la dernière génération, les maladies du cœur dues au rhumatisme articulaire aigu ont grandement diminué mais l'artériosclérose des coronaires a doublé.


TABLE H. Leading Causes of Death by Sex at Various Age Groups, Canada, 1967
TABLEAU H. Causes principales de décès à différents âges, suivant le sexe, Canada, 1967
Rates per 100,000 population - Taux pour 100,000

Total			Males - Sexe masculin			Females - Sexe féminin		
All ages - Tous âges								
	No. nombre	rate taux		No. nombre	rate taux		No. nombre	rate taux
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	75,397	370	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	43,854	428	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	31,543	311
Cancer	28,007	137	Cancer	15,515	151	Cancer	12,492	123
Accidents	11,596	57	Accidents	8,209	80	Accidents	3,387	33
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	6,534	32	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	4,055	40	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	2,479	24
Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	4,731	23	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	2,742	27	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	1,989	20
Under 1 year ¹ - Moins de 1 an ¹								
Congenital malformations - Malformations congénitales	1,496	403	Immaturity - Prématurité	804	423	Congenital malformations - Malformations congénitales	708	391
Immaturity - Prématurité	1,452	391	Congenital malformations - Malformations congénitales	788	415	Immaturity - Prématurité	648	358
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	931	251	Post-natal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	520	274	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	420	232
Post-natal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	896	242	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	511	269	Post-natal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	376	208
Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	769	207	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	458	241	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	311	172
1-4 years - ans								
Accidents	685	39	Accidents	412	46	Accidents	273	32
Congenital malformations - Malformations congénitales	219	12	Congenital malformations - Malformations congénitales	115	13	Congenital malformations - Malformations congénitales	104	12
Cancer	183	10	Cancer	111	12	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	77	9
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	177	10	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	100	11	Cancer	72	8
Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis - Gastrite, duodénite, entérite, colite	43	2	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis - Gastrite, duodénite, entérite, colite	23	3	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis - Gastrite, duodénite, entérite, colite	20	2
5-19 years - ans								
Accidents	2,331	37	Accidents	1,686	52	Accidents	645	21
Cancer	450	7	Cancer	263	8	Cancer	187	6
Congenital malformations - Malformations congénitales	171	3	Congenital malformations - Malformations congénitales	93	3	Congenital malformations - Malformations congénitales	78	2
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	116	2	Suicide	92	3	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	53	2
Suicide	108	2	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	63	2	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	44	1
20-44 years - ans								
Accidents	3,670	55	Accidents	3,038	91	Cancer	1,122	34
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	2,023	30	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	1,485	44	Accidents	632	19
Cancer	1,980	30	Cancer	858	26	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	538	16
Suicide	839	13	Suicide	599	18	Suicide	240	7
Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	232	3	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	136	4	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	96	3
45-64 years - ans								
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	16,288	446	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	11,978	656	Cancer	4,474	245
Cancer	9,526	261	Cancer	5,052	277	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	4,310	236
Accidents	2,126	58	Accidents	1,553	85	Accidents	573	31
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	869	24	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	632	35	Diabetes mellitus - Diabète sucré	275	15
Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	740	20	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	488	27	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	252	14
65 years and over - 65 ans et plus								
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	56,962	3,624	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	30,327	4,174	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	26,635	3,152
Cancer	15,848	1,008	Cancer	9,224	1,270	Cancer	6,624	784
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	4,500	286	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	2,766	381	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	1,734	205
Accidents	2,342	149	Accidents	1,276	176	Diabetes mellitus - Diabète sucré	1,171	139
Diabetes mellitus - Diabète sucré	2,001	127	Diabetes mellitus - Diabète sucré	830	114	Accidents	1,069	136

¹ Per 100,000 live births.¹ Pour 100,000 naissances vivantes.

CHART - D

GRAPHIQUE - D



The rise in coronary heart disease reflects, in large part, the increasing proportion of older persons in the population. Intensive research is being conducted to unravel other factors involved and to find means to diminish the rising toll of premature mortality from coronary disease.

Cancer

Cancer deaths have risen steadily from 17,493 in 1950 to a record high of 28,007 in 1967, with the crude death rate rising to 137.3. The 1967 male crude death rate was 151.4 while the female rate was 123.0.

When cancer rates are standardized on the basis of the 1956 population of Canada in order to neutralize the changing age structure of the population, it is found that the standardized cancer death rate was 126.3 in 1950 and 134.8 in 1967. The 1967 male standardized death rate was 153.8 while the female rate was 115.2.

Cancer is a disease essentially of middle and old age. Most deaths occur beyond middle age, 86 per cent of them beyond the age of 50. Proportionately more males than females die at both extremes of the life scale. Cancer of the trachea, bronchus and lung was most common among males while cancer of the breast was most common among females; each accounted for over one fifth of all

L'augmentation des cas d'artériosclérose des coronaires reflète, pour une bonne part, la proportion grandissante des personnes âgées dans la population. On poursuit présentement d'intensives recherches cliniques pour combattre d'autres facteurs en cause et pour diminuer le mouvement ascendant de la mortalité prématurée due aux maladies des coronaires.

Cancer

Les décès dus au cancer ont constamment augmenté de 1950 à 1967 soit de 17,493 à 28,007 tandis que le taux brut de mortalité a monté à 137.3. Ce dernier s'est établi à 151.4 pour le sexe masculin et à 123.0 pour le féminin.

Si les taux du cancer sont normalisés suivant la population canadienne de 1956 afin de neutraliser la composition changeante de la population, par âge, on découvre que le taux normalisé de la mortalité due au cancer était de 126.3 en 1950 et de 134.8 en 1967. Ce taux normalisé a été de 153.8 pour le sexe masculin et de 115.2 pour le féminin.

Le cancer frappe essentiellement l'âge moyen et le vieil âge. La plupart des décès surviennent au-delà de l'âge moyen; en effet, 86 p.100 d'entre eux ont affecté les plus de 50 ans. Proportionnellement, le sexe masculin accuse plus de décès que le féminin aux deux extrémités de la vie. Le cancer de la trachée, des bronches et du poumon se rencontre plus fréquemment chez le sexe masculin, tandis que le

cancer deaths for the respective sexes. The impact of cancer death was much greater among females in the prime of life, being the leading cause of all deaths between ages 30 and 54. A main factor is the large number of deaths from genito-urinary cancer in the reproductive and early post-reproductive ages.

Accidents and Violence

Accidents and other forms of violence have come to the fore in recent years as a cause of death as a result of the dramatic decline in mortality from infectious and certain other diseases once considered fatal, and are now one of the five leading causes of death in every five-year age group in the Canadian population. Table I shows that although the death rate from accidents has not changed to any great extent over the past sixteen years, the number of lives lost has increased by 43 per cent.

cancer du sein est plus fréquent chez les femmes; chacun des cancers compte respectivement le cinquième de tous les décès dus au cancer. Dans la vigueur de l'âge, toutefois, la part du cancer dans la décès des femmes a été beaucoup plus élevée, puisque cette maladie a été la cause principale des décès entre 30 et 54 ans. Le principal facteur de ce phénomène a été le grand nombre de décès dus au cancer génito-urinaire durant la période fertile et après.

Accidents et traumatismes

A la suite de la diminution spectaculaire de la mortalité due aux maladies infectieuses et a certaines autres maladies considérées autrefois comme mortelles, les accidents et traumatismes, ces dernières années, ont pris le premier rang parmi les causes de mortalité dans les groupes quinquennaux d'âge de la population canadienne. Le Tableau I révèle que, si le taux de mortalité due aux accidents dans l'ensemble de la population n'a pas beaucoup varié dans les seize dernières années, le nombre de pertes de vie a cependant augmenté de 43 pour cent.

TABLE I. Accidental Deaths and Rates per 100,000 Population in Canada, 1951-1967

TABLEAU I. Décès dus aux accidents et taux pour 100,000, Canada, 1951-1967

	Number of deaths Nombre de décès					Rate per 100,000 population Taux pour 100,000				
	1951	1956	1961	1966	1967	1951	1956	1961	1966	1967
Railway — Chemin de fer	207	187	92	114	100	1.5	1.2	0.5	0.6	0.5
Motor vehicle — Véhicules à moteur	2,663	3,559	3,882	5,410	5,522	19.0	22.1	21.3	27.0	27.1
Other transport — Autres transports	547	462	455	475	504	3.9	2.9	2.5	2.4	2.5
Poisoning — Empoisonnement	294	328	391	471	484	2.1	2.0	2.1	2.4	2.4
Falls — Chutes	1,450	1,582	1,623	1,664	1,704	10.4	9.8	8.9	8.3	8.4
Other accidents — Autres accidents	2,922	3,153	3,197	3,340	3,282	20.9	19.6	17.5	16.7	16.1
Total	8,083	9,271	9,640	11,474	11,596	57.7	57.7	52.9	57.3	56.8

Motor vehicle accidents accounted for the greatest single cause of accidental deaths in 1967, about 47 per cent of the total accidental deaths. Motor vehicle accidents continue to account for most of the increase in accident fatalities. Among the aged, falls are the most common cause of accidental deaths. It is predominantly accidents among our child population and auto accidents among our young adults that account for Canada's high position in the world in regard to accident mortality.

Les accidents de la route se sont placés au premier rang des accidents mortels en 1967, soit 47 p. 100 environ de l'ensemble. Les accidents de la circulation continuent d'être, en majeure partie responsable pour l'augmentation des accidents mortels. Chez les vieillards, les chutes sont les accidents mortels les plus communs. Ce sont surtout les accidents chez les enfants et les accidents de la route chez les jeunes gens qui donnent au Canada une place prépondérante dans le monde quant à la mortalité due aux accidents.

International Trends in Mortality

Progress in world health has been particularly great in the nations of Northwest Europe, North America and the British Commonwealth. Communicable diseases have been greatly reduced as major causes of death, bringing into prominence diseases most common in later life, and accidents. Generally speaking, there were reductions in mortality at all stages of life. Tuberculosis, malaria and syphilis, the principle chronic and infectious diseases, are now amenable to control as a cause of death.

Since degenerative diseases and cancer take their greatest toll in middle and old age, recent trends from these conditions are affected by the aging of the population. The crude death rates for cancer have been rising in the post-war era in practically all countries of Western and Southern Europe and English-speaking countries elsewhere, while that for the cardiovascular-renal diseases has been either stationary or moving upward slowly.

On the whole, international trends have been similar to the Canadian ones. Chart E depicts the Canadian crude death rates as compared with those of England and Wales, France, and the United States.

Mouvement international de la mortalité


La santé s'est particulièrement améliorée d'une façon notable dans les pays de l'Europe nord-occidentale, de l'Amérique du Nord et du Commonwealth. Les maladies contagieuses ont fortement diminué d'importance comme principale cause de mortalité, laissant la place aux maladies liées à la vieillesse et aux accidents. En général, la mortalité a diminué à toutes les étapes de la vie. La tuberculose, la malaria, la syphilis et les principales maladies chroniques et infectieuses sont maintenant en voie de disparaître comme causes de mortalité.

Comme les maladies de dégénérescence et le cancer effectuent le gros de leurs ravages dans les âges moyen et avancé, il en ressort que le vieillissement de la population affecte les tendances récentes. Les taux bruts de mortalité due au cancer ont monté dans l'après-guerre dans presque tous les pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud et dans les pays anglophones non européens, alors que celui des maladies cardiovasculaires-rénales n'y a pas varié ou y avancé légèrement et lentement.

Dans l'ensemble, le mouvement international de la mortalité a ressemblé à celui du Canada. Le Graphique E décrit les taux bruts de mortalité canadiens en comparaison de ceux de l'Angleterre et des Galles, de la France et des États-Unis.

CHART-E

GRAPHIQUE-E



INFANT MORTALITY

Canada's infant mortality rate has decreased from over 100 in the early 1920's to a record low of 22.0 in 1967, with provincial rates varying from a low of 19.7 in Ontario to a high of 28.6 in Newfoundland. The male rate was 24.2 and the female rate was 19.6.

Congenital malformations, immaturity, post-natal asphyxia and atelectasis, pneumonia and injury at birth, in that order, were the principle causes, accounting for 67.3 per cent of infant deaths. Premature birth continues to account for most of the infant deaths. Much remains to be done before Canada improves her unenviable infant mortality position among the major countries of the world. In 1967, twelve countries of the world had lower infant mortality rates than Canada.

Tables J and K summarize the distribution of the 1967 infant deaths by province, age and major cause. Chart F shows the decline in the leading causes of infant deaths since 1931 and Chart G indicates the extent of reductions in infant and foetal mortality since 1926.

MORTALITÉ INFANTILE

Au Canada, la mortalité infantile qui était de plus de 100 au début des années 1920, a tombé à 22.0 en 1967. Les taux provinciaux se sont échelonnés d'un bas de 19.7 en Ontario à un haut de 28.6 à Terre-Neuve. Le taux du sexe masculin a été de 24.2 et le féminin, de 19.6.

Voici, en rang d'importance, les principales causes de mortalité infantile qui ont répondu pour 67.3 p. 100 des décès d'enfants; malformations congénitales, débilité, asphyxie et atelectasie post-natales, pneumonie et traumatismes obstétricaux. Les naissances prématurées continuent à enregistrer pour la plupart des décès d'enfants. Il reste encore beaucoup à faire avant que le Canada n'améliore sa position peu enviable parmi les principaux pays du monde. En 1967, douze pays ont accusé un taux de mortalité infantile inférieur à celui du Canada.

Les Tableaux J et K répartissent sommairement la mortalité infantile de 1967, suivant la province, l'âge et la cause principale. Le Graphique F illustre la réduction des principales causes de mortalité infantile depuis 1931 et le Graphique G, il indique le degré de réduction de la mortalité infantile depuis 1926.

TABLE J. Distribution of 1967 Infant Deaths by Age

TABLEAU J. Répartition des décès infantiles en 1967, par âge

	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Cumulative — Cumul	
			Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
Total	8, 151	100. 0		
1st day — 1er jour	3, 343	41.0	3, 343	41.0
2nd " 2e "	668	8.2	4, 011	49.2
3rd " 3e "	458	5.6	4, 469	54.8
4th " 4e "	237	2.9	4, 706	57.7
5th " 5e "	145	1.8	4, 851	59.5
6th " 6e "	101	1.2	4, 952	60.8
7th " 7e "	84	1.0	5, 036	61.8
1st week — 1ère semaine	5, 036	61.8	5, 036	61.8
2nd " 2e "	278	3.4	5, 314	65.2
3rd " 3e "	153	1.9	5, 467	67.1
4th " 4e "	161	2.0	5, 628	69.0
1st month — 1er mois	5, 628	69.0	5, 628	69.0
2nd " 2e "	630	7.7	6, 258	76.8
3rd " 3e "	486	6.0	6, 744	82.7
4th " 4e "	389	4.8	7, 133	87.5
5th " 5e "	269	3.3	7, 402	90.8
6th " 6e "	177	2.2	7, 579	93.0
7th " 7e "	152	1.9	7, 731	94.8
8th " 8e "	111	1.4	7, 842	96.2
9th " 9e "	112	1.4	7, 954	97.6
10th " 10e "	77	0.9	8, 031	98.5
11th " 11e "	60	0.7	8, 091	99.3
12th " 12e "	60	0.7	8, 151	100.0

TABLE K. Infant, Neonatal¹ and Post-neonatal Death Rates by Major Cause, by Province, 1967TABLEAU K. Mortalité infantile, néonatale¹ et post-néonatale, suivant la cause principale et la province, 1967

Per 100,000 live births — Pour 100,000 naissances vivantes

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Infant — Total — Infantile	2, 198	2, 857	2, 345	2, 278	2, 510	2, 313	1, 972	2, 159	2, 584	2, 004	2, 137	2, 338	6, 198
Lower respiratory infections (480-1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	250	459	98	307	332	190	210	297	406	199	340	779	1, 736
Immaturity (774-6) Débilité	391	522	733	454	672	346	358	308	556	345	441	520	744
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	403	413	635	342	324	559	351	338	311	349	313	—	248
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	207	202	293	154	243	253	195	215	206	140	173	260	331
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie	242	164	147	231	138	270	251	157	195	248	255	260	413
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	48	55	—	42	65	34	39	81	139	49	36	—	496
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	279	631	147	377	291	261	218	303	350	398	225	260	413
Other — Autres	377	413	293	370	445	399	351	460	422	277	353	260	1, 818
Neonatal — Total — Néonatale	1, 517	1, 830	1, 954	1, 614	1, 660	1, 641	1, 403	1, 345	1, 717	1, 342	1, 444	1, 299	2, 562
Lower respiratory infections (480-1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	67	70	49	63	113	71	64	76	83	23	64	260	331
Immaturity (774-6) Débilité	385	491	733	454	672	338	355	297	550	339	432	520	661
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	253	257	342	259	170	349	219	239	233	192	195	—	248
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	207	202	293	154	243	252	195	215	206	140	173	260	331
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie	228	156	147	217	130	251	239	128	195	235	252	—	413
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	5	16	—	—	8	5	4	—	17	3	—	—	83
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	240	491	98	349	210	230	194	285	295	306	216	260	248
Other — Autres	131	148	293	119	113	145	133	105	139	104	112	—	248
Post-neonatal — Total — Post-néonatale	681	1, 027	391	664	850	672	569	814	867	662	693	1, 039	3, 636
Lower respiratory infections (480-1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	183	389	49	244	219	119	146	221	323	176	276	519	1,405
Immaturity (774-6) débilité	6	31	—	—	—	8	3	11	6	6	9	—	83
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	150	156	293	83	154	210	132	99	78	157	118	—	—
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie	14	8	—	14	8	19	12	29	—	13	3	260	—
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	43	39	—	42	57	29	35	81	122	46	36	—	413
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	39	140	49	28	81	31	24	18	55	92	9	—	165
Other — Autres	246	265	—	251	332	254	218	355	283	173	241	260	1,570


¹ Deaths under 4 weeks of age.¹ Décès de moins de quatre semaines.

CHART—F

GRAPHIQUE—F

LEADING CAUSES OF INFANT DEATHS

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS D'ENFANTS



*DUE TO CHANGES IN CLASSIFICATION, NOT STRICTLY COMPARABLE OVER THE PERIOD; INCLUDES ALL DEATHS INVOLVING IMMATURITY EITHER AS THE UNDERLYING CAUSE OR AS A COMPLICATION — NON STRICTEMENT COMPARABLE DURANT TOUTE LA PÉRIODE À CAUSE DE MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CLASSIFICATION; COMPREND LES DÉCÈS AVEC MENTION DE DÉBILITÉ COMME CAUSE INITIALE OU COMME COMPLICATION.

**INCLUDES CATEGORIES 774-776, INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION (7th Rev.) WHERE IMMATURITY REPORTED ALONE AS UNDERLYING CAUSE. — COMPREND LES RUBRIQUES 774-776 CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE (7^e RÉVISION), LÀ OÙ SEULE LA DÉBILITÉ EST MENTIONNÉE COMME CAUSE INITIALE

CHART-G

GRAPHIQUE-G





CHART-H

GRAPHIQUE-H



NEONATAL MORTALITY

The neonatal mortality rate for 1967 was 15.2, as compared with 16.1 for the previous year. Provincial rates varied from a low of 13.4 in Manitoba and Alberta to a high of 19.5 in Prince Edward Island. The male rate was 17.1 and the female rate was 13.2.

Infant deaths have become more and more concentrated in the hazardous first days of life. Nearly all deaths in the first four weeks of life are the result of congenital malformations and diseases peculiar to early infancy.

In 1967, of the 5,628 deaths of infants under four weeks of age, 25.4 per cent of them were due to immaturity; along with post-natal asphyxia and atelectasis, injuries at birth, and congenital malformations, the four causes were responsible for 70.8 per cent of all neonatal deaths.

Detailed data for 1967 by cause of death, infant and neonatal, is provided in Chart H.

POST-NEONATAL MORTALITY

Infective and respiratory diseases, malformations, accidents and constitutional disorders are the main causes of death in infants who survive their fourth week but die before their first birthday, extra-uterine causes being the predominant ones.

The post-neonatal death rate has dropped from about 48 in the late twenties to 6.8 in 1967. This means that of every 1,000 infants born alive in 1967 about 15 died within four weeks of age and an additional 7 in the remaining eleven months.

PERINATAL MORTALITY

The analysis of perinatal deaths is a relatively new statistical concept expressing an increased awareness among physicians that the underlying causes are the same regardless of whether the deaths occur before or after delivery. The perinatal death rate is not likely to be disturbed by variations in the practice of recording or in the actual timing of foetal deaths. The perinatal rate has dropped from 65.2 in 1921 to a record low of 24.7 in 1967.

For convenience of reference and to illustrate the ratio of stillbirths to live-born infants dying within seven days of birth, the two components of the perinatal rate, Table D19 provides a breakdown of the basic figures for each province for the 1936-1967 period. It indicates that most of the reduction in perinatal mortality is attributable to reduction in stillbirths rather than to any reduction in deaths of live-born infants.

MORTALITÉ NÉONATALE

Le taux de mortalité néonatale a baissé à 15.2 en 1967, de 16.1 qu'il était l'année précédente. Les taux provinciaux ont oscillé entre un bas de 13.4 en Manitoba et Alberta et un haut de 19.5 en Île-du-Prince-Édouard, le taux sexe masculin s'est établi à 17.1 et le féminin, à 13.2.

Les décès de bébés se concentrent de plus en plus pendant la période critique des premiers jours. Presque tous les décès au cours des quatre premières semaines de vie sont attribuables à la malformation congénitale et aux maladies particulières aux nouveau-nés.

Sur les 5,628 décès d'enfants de moins de quatre semaines, survenus en 1967, 25.4 p. 100 sont attribuables à la débilité; les quatre causes que sont l'atélectasie et l'asphyxie postnatales, les traumatismes obstétricaux et les malformations congénitales, ont répondu pour 70.8 p. 100 de la mortalité néonatale.

Le Graphique H présente les données détaillées de 1967, suivant la cause de mortalité infantiles et néonatale.

MORTALITÉ POST-NÉONATALE

Les maladies infectieuses et celles de l'appareil respiratoire, les malformations, les accidents et les troubles constitutionnels constituent les principales causes de mortalité post-natale (enfants de 4 semaines à moins d'un an); les causes extra-utérines sont donc les plus importantes.

De la fin des années 1920 à 1967, le taux de la mortalité post-néonatale a baissé de 48 à 6.8. Cela signifie que, pour 1,000 bébés nés vivants en 1967, près de 15 sont morts en dedans de quatre semaines et que 7 autres sont décédés dans les 11 autres mois.

MORTALITÉ PÉRINATALE

L'étude de la mortalité périnatale origine de l'opinion de plus en plus répandue chez les médecins que ces décès proviennent tous des mêmes causes, qu'ils surviennent avant ou peu après l'accouchement. Le taux de la mortalité périnatale ne sera vraisemblablement pas affecté par les façons différentes d'enregistrer le décès d'un fœtus ou le temps de ce décès. De 1921 à 1967, ce taux a diminué depuis 1921, soit de 65.2 à 24.7 en 1967.

Aux fins de consultation et pour illustrer le rapport des mortinaissances aux décès des moins de sept jours (les 2 éléments du taux périnatal), le Tableau D19 donne la ventilation des chiffres de base de chaque province pour la période 1936-1967. Il révèle que la grande partie de la baisse de la mortalité périnatale est due à la réduction des mortinaissances plutôt qu'à celle des décès de nouveau-nés.

MATERNAL MORTALITY

Hazards of child-bearing have been declining steadily so that the maternal death rate has dropped from 56.2 in 1936 to 2.4 in 1967. Provincial rates ranged from 1.5 in British Columbia to 3.3 in Quebec. Puerperal sepsis and toxæmias of pregnancy, complications associated with delivery, and abortion are the major causes of maternal deaths.

Table L illustrates the reductions that have occurred since 1941 in maternal death rates for mothers of various ages, and the ages associated with the greatest risk of dying as the result of child-birth. Chart I illustrates the reduction in maternal mortality since 1941 by cause.

MORTALITÉ MATERNELLE

Les risques de la grossesse ont sans cesse diminué, de façon que la mortalité maternelle a tombé de 56,2 en 1936 à 2,4 en 1967. Les taux provinciaux ont varié de 1,5 en Colombie-Britannique à 3,3 en Québec. La septicémie puerpérale, les toxémies gravidiques, l'avortement et les complications de la grossesse sont les causes majeures des décès maternels.

Le Tableau L décrit la réduction depuis 1941, de la mortalité chez les mères de divers âges, et indique les âges qui comportent le plus grand risque pour elles à la naissance d'un enfant. Quant au Graphique I, il décrit, suivant la cause, la réduction de la mortalité maternelle depuis 1941.

TABLE L. Maternal Deaths by Age of Mother, Canada,¹ 1941-1967TABLEAU L. Décès des mères suivant leur âge, Canada¹, 1941-1967

Rates per 10,000 live births (at each age) — Taux pour 10,000 naissances vivantes (à chaque âge)

Year — Année	Total ²	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1941	35.3	27.7	22.5	28.4	40.3	63.5	79.4	65.5
1942	30.0	26.3	17.6	23.9	33.8	50.8	86.8	94.7
1943	28.1	21.9	18.3	21.6	29.6	47.6	82.2	125.2
1944	27.3	17.8	18.6	22.5	33.3	41.6	62.1	29.8
1945	22.9	16.0	14.0	19.4	22.1	37.8	69.6	71.2
1946	18.0	13.9	9.7	14.5	18.9	31.6	58.9	109.6
1947	15.4	10.2	9.2	10.0	20.0	30.5	44.2	76.3
1948	14.7	10.2	8.4	10.2	15.5	29.6	54.0	83.6
1949	14.5	10.7	7.8	10.7	17.4	25.2	52.4	75.3
1950	11.1	7.6	4.3	8.6	11.9	24.2	41.5	60.2
1951	10.3	7.0	6.7	7.2	10.4	19.9	32.9	67.8
1952	8.9	4.6	4.1	6.4	10.4	17.5	34.8	99.6
1953	7.5	2.2	3.0	6.1	7.1	18.3	31.0	59.0
1954	6.9	3.8	3.1	5.5	7.4	14.9	22.1	50.8
1955	7.2	4.4	4.0	5.0	8.5	15.4	18.9	35.4
1956	5.8	3.9	2.4	4.6	6.5	11.4	25.1	17.3
1957	5.2	2.9	3.5	3.9	3.7	11.7	20.7	33.9
1958	5.5	3.4	2.9	3.6	4.5	14.4	24.2	8.6
1959	5.4	3.2	3.1	3.8	5.9	12.0	16.6	32.4
1960	4.3	2.8	2.1	2.5	4.8	8.3	21.6	71.0
1961	4.5	2.5	1.9	2.8	6.3	9.8	16.0	43.6
1962	4.1	2.5	1.6	3.0	5.2	8.4	17.5	38.6
1963	3.5	1.2	1.6	2.7	4.0	8.8	13.4	—
1964	3.0	0.5	1.5	1.8	4.8	6.6	11.4	9.3
1965	3.2	2.9	1.1	2.1	4.9	7.3	8.2	47.8
1966	3.6	1.2	1.4	2.3	5.0	9.2	18.6	21.6
1967	2.4	1.2	1.7	1.3	4.0	4.1	8.0	37.7

¹ Exclusive of Newfoundland; and Yukon and Northwest Territories for 1941-1955.² Includes deaths of mothers under 15 years and 50 years and over.¹ Sans Terre-Neuve, sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest pour 1941-1955.² Comprend les décès des mères de moins de 15 ans et de 50 ans et plus.

CHART—I

GRAPHIQUE—I




TABLE M. Population Growth and Natural Increase

TABLEAU M. Augmentation et accroissement naturel de la population

	Annual population growth June 1, 1966- May 31, 1967 ¹	Annual natural increase ² June 1, 1966- May 31, 1967	Natural increase ² as per cent of population growth
	Augmentation annuelle de la population 1er juin 1966- 31 mai 1967 ¹	Accroissement naturel annuel ² 1er juin 1966- 31 mai 1967	Accroissement naturel ² en pourcentage de l'accroissement de la population
	000's		
Canada	390	232, 180	60
Newfoundland - Terre-Neuve	7	10, 583	151
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	—	1, 146	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1	8, 226	823
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3	7, 797	260
Québec	87	68, 380	79
Ontario	188	75, 752	40
Manitoba	—	9, 680	...
Saskatchewan	3	11, 243	375
Alberta	27	21, 351	79
British Columbia - Colombie-Britannique	73	16, 845	23
Yukon	1	274	27
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	—	903	...

¹ Based on 1967 population estimate and 1966 population census.² Net difference, between births and deaths.¹ Basé sur l'estimation de la population de 1967 et le recensement de 1966.² Différence nette entre les naissances et les décès.

NATURAL INCREASE

Between June 1, 1966 and June 1, 1967 Canada's population increased by an estimated 390,000 persons; the natural increase during the same period was 232,180. The rate of natural increase was 10.8, the lowest since 1939; it has been decreasing since 1954 when it stood at a record high of 20.3.

Table M summarizes the current population growth in each province.

MARRIAGES

There was a record high number of 165,879 marriages in Canada in 1967. The crude marriage rate, however, was 8.1, increasing slightly during the last five years. Although the number of marriages has been increasing since 1961, the number of births has been decreasing since 1959.

Of all the brides marrying in 1967, 91.3 per cent had never previously been married; for the grooms the percentage was 91.6. Also, 87.7 per cent of the couples were single. Nearly five per cent of the brides and grooms were divorced. Both men and women tend to marry younger than formerly; 28.9 per cent of all brides and 7.3 per cent of all grooms were under 20 years of age.

The **median** age is a more meaningful measure of the age-pattern of marriages than the **average**, being less influenced by the actual age of those married in any one year. The median age at first marriage was 21.2 for brides, 23.6 for grooms. Among the provinces, the median age at first marriage were relatively high in Quebec for both brides (21.9 years) and grooms (24.0 years).

ACCROISSEMENT NATUREL

Entre le 1er juin 1966 et le 1er juin 1967, la population du Canada a augmenté d'environ 390,000 personnes et l'accroissement naturel a totalisé 232,180 personnes. Le taux d'accroissement naturel a été de 10.8, soit le plus bas depuis 1939; en 1954, il avait atteint un sommet de 20.3, et il baisse depuis.

Le Tableau M décrit sommairement l'accroissement de la population de chaque province.

NUPTIALITÉ

Le nombre de mariages au Canada, en 1967, a atteint le chiffre sans précédent de 165,879. Cependant, le taux brut de nuptialité 8.1 a augmenté légèrement au cours des cinq dernières années. Bien que le nombre de mariages ait augmenté depuis 1961, les naissances ont baissé depuis 1959.

De toutes les épousées de 1967, 91.3 p. 100 étaient célibataires; ce pourcentage chez les hommes était de 91.6. En outre, 87.7 p. 100 des couples étaient célibataires. Presque 5 p. 100 des nouveaux conjoints étaient divorcés. Les hommes et les femmes ont tendance à se marier plus jeunes qu'auparavant; 28.9 p. 100 des épousées et 7.3 p. 100 des époux avaient moins de 20 ans.

L'âge **médian** est une mesure plus significative que l'âge **moyen** de la structure par âge des mariages, vu qu'il subit moins l'influence de l'âge réel de ceux qui se sont mariés en une année donnée. L'âge médian au premier mariage était de 21.2 ans chez les femmes et de 23.6 ans chez les hommes. Sur le plan provincial, l'âge médian au premier mariage était relativement élevé au Québec, à la fois chez les femmes (21.9 ans) et chez les hommes (24.0 ans).

TABLE N. Percentages of Brides and Grooms, by Age and Marital Status, 1967

TABLEAU N. Pourcentage des épouses et époux, suivant l'âge et l'état matrimonial, 1967

Age group Groupes d'âge	Brides - Épouses				Grooms - Époux			
	Spinsters Célibataires	Widows Veuves	Divorced Divorcées	Total	Bachelors Célibataires	Widowers Veufs	Divorced Divorcés	Total
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.6	0.4	0.5	28.9	8.0	—	*	7.3
20-24 years - ans	53.4	2.6	13.3	49.4	58.0	0.5	4.6	53.3
25-29 " "	9.8	4.8	23.8	10.2	23.0	2.4	19.4	22.0
30-34 " "	2.5	6.3	19.4	3.4	5.9	3.3	20.4	6.5
35-39 " "	1.1	7.7	15.0	2.0	2.5	5.0	18.6	3.3
40-44 " "	0.6	10.3	11.9	1.6	1.2	6.6	13.2	2.0
45-49 " "	0.4	13.5	8.1	1.3	0.6	9.3	9.9	1.4
50-54 " "	0.3	13.5	4.5	1.0	0.4	11.5	7.1	1.1
55-59 " "	0.1	13.6	2.2	0.8	0.2	13.9	3.7	0.9
60-64 " "	0.1	10.5	0.9	0.6	0.1	15.1	2.0	0.8
65 years or over - 65 ans ou plus	0.1	16.6	0.4	0.8	0.1	32.4	1.0	1.4
States ages - Total - Âges déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
All ages - Total - Tous âges	91.3	4.4	4.3	100.0	91.6	3.8	4.7	100.0
Average ages - Âges moyens	22.6	50.9	34.9	24.4	25.0	57.1	38.1	26.8
Median ages - Âges médians	21.2	51.6	33.0	21.5	23.6	59.1	36.5	23.9

The extent to which those who married tended to marry a partner of the same religious denomination indicates the strong influence of religion among some groups. Whereas 65.0 per cent of all marriages were between persons of the same religious denomination, the percentages by selected religious denomination for brides and grooms, respectively, were as follows: Jewish, 91.4, 87.6; Roman Catholic, 82.9, 84.4; Mennonite, 71.1, 67.0; Eastern Orthodox, 66.4, 55.6; United Church, 53.0, 54.6.

Table N shows the percentages of brides and grooms, by age and marital status, for 1967.

DIVORCES

The 11,165 divorces granted in 1967 was the highest on record. Ontario, British Columbia and Alberta accounted for 79.0 per cent of the 1967 total. In 1967, British Columbia had the highest rate, 140.4 and Newfoundland the lowest, 2.2.

LIFE EXPECTANCY

Life expectancy figures, the most commonly used part of conventional life tables, provide a graphic picture of the extent to which the saving of lives has gradually prolonged the average expectation of life and reflect more realistically and briefly than any other statistic the health advances of recent years. The life expectancy at birth has reached 68.4 years for males and 74.2 years for females according to "Canadian Life Tables, 1960-1962".

It will be noted that increases in life expectancy have been predominantly at the younger ages, particularly in infancy. The life expectancy of a child increases after its hazardous first year of life. This improvement is due mainly to the substantial reduction in mortality from infectious diseases. Longevity has improved for both sexes but particularly for females, and there has been comparatively little improvement for males beyond middle life. This is because diseases associated with middle and old age are much less amenable to control.

In addition to national life expectancy and survivorship rates there has been an increasing need for a measure of provincial and regional differences in longevity. The Prairie Provinces continue to have the highest expectation of life at birth for both males and females, 69.8 years and 75.7 years, respectively, and Quebec the lowest with 67.3 and 72.8, respectively.

During the five-year period from 1956 to 1961 male life expectancy at birth increased 0.8 years; Quebec had the largest regional increase, 1.2

La mesure dans laquelle les mariés sont enclins à choisir leurs conjoints parmi leurs coreligionnaires indique que la religion est un facteur puissant dans certains groupes. Quoique 65 pour cent de tous les mariages se sont contractés entre coreligionnaires; les pourcentages enregistrés pour certaines religions, chez les épouses et époux, sont respectivement: Juifs, 91.4 et 87.6; catholiques, 82.9 et 84.4; mennonites, 71.1 et 67.0; orthodoxes, 66.4 et 55.6; et Église-Unie, 53.0 et 54.6.

Le Tableau N donne les pourcentages d'épouses et d'époux en 1967, suivant l'âge et l'état matrimonial.

DIVORTIALITÉ

Les 11,165 divorces de 1967 constituent la plus forte divortialité de l'histoire. L'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont compté pour 79.0 p. 100 du total de 1967. C'est la Colombie-Britannique qui, en 1967 a compté le taux (140.4) le plus élevé et Terre-Neuve (2.2), le moins élevé.

ESPÉRANCE DE VIE

Les chiffres de l'espérance de vie, — la table de survie la plus communément utilisée, — révèlent graphiquement jusqu'à quel point l'économie de vies a graduellement étendu la longévité moyenne et reflète de façon plus réelle et plus succincte que toute autre statistique l'amélioration de la santé au cours des dernières années. L'espérance de vie, à la naissance, a atteint 68.4 ans pour le sexe masculin et 74.2 pour le féminin, d'après les "Tables de survie canadienne, 1960-1962".

À noter que le progrès s'accuse surtout dans la jeunesse et, particulièrement, dans l'enfance. L'espérance de vie de l'enfant croît, passé l'âge critique de la première année. C'est par suite du recul important, ces dernières années, de la mortalité due aux maladies contagieuses, que l'espérance de vie a progressé. La longévité s'est améliorée pour les deux sexes, mais surtout pour le féminin; à cet égard, le masculin n'a guère accusé de gain au-delà de l'âge moyen, vu que, à cet âge, les maladies relatives à l'âge moyen et à la vieillesse sont plus faciles à enrayer.

En plus des taux canadiens d'espérance de vie et de survie, le besoin se fait sentir de plus en plus de mesurer les différences provinciales et régionales de longévité. Les Prairies continuent de posséder le taux d'espérance de vie, à la naissance, le plus élevé pour chacun des sexes (69.8 et 75.7 ans pour le masculin et le féminin) et le Québec le plus bas (67.3 et 72.8).

Lurant la période quinquennale 1956-1961, l'espérance de vie masculine, à la naissance, a monté de 0.8 an; le Québec a enregistré la hausse la plus

years, and Ontario and the Prairie Provinces the lowest, 0.5 years each. For females the national figure rose by 1.3 years, with a maximum increase of 1.8 years in Quebec and a minimum increase of 0.8 years in Ontario.

The regional and provincial life tables were first published for 1931 and it is now possible to look at the change in life expectancy over a period of thirty years. In that period the increases in life expectancy reveal two major characteristics, a greater improvement at the younger ages and a more favourable position of females. Table O contains data revealing these characteristics.

sensationnelle (1.2 an), tandis que l'Ontario et les Prairies ont accusé la plus faible (0.5). Quant au sexe féminin, le taux canadien s'est élevé de 1.3 an, tandis que l'accroissement des taux provinciaux variait de 1.8 an au Québec et à 0.8 en Ontario.

Les tables provinciales ou régionales de survie ont été publiées pour la première fois en 1931 et il est maintenant possible de constater le changement de l'espérance de vie dans une période de trente ans. Au cours de celle-ci, les hausses de l'espérance de vie révèlent deux caractéristiques principales, soit un progrès marqué dans les jeunes années et une meilleure situation du sexe féminin. C'est ce que fait voir le Tableau O.

TABLE O. Average Number of Years Added to Life Expectancy between 1931 and 1961 at Selected Ages, by Provinces and Regions

TABLEAU O. Nombre moyen d'années ajoutées à l'espérance de vie entre 1931 et 1961, suivant certains âges et le territoire

Age — Âge	Male — Sexe masculin						Female — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique
At birth — À la naissance....	8.4	8.4	11.1	7.0	6.3	6.8	12.1	12.0	15.0	10.5	10.2	10.1
1 year — an	4.8	5.3	6.3	4.1	3.7	5.3	9.3	9.7	11.2	8.1	8.1	8.8
20 years — ans	2.5	3.0	3.1	2.2	1.9	3.2	6.9	7.2	7.8	6.4	6.4	6.4
40 " "	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0	1.4	4.4	4.0	4.6	4.4	4.5	4.2
60 " "	0.4	0.4	0.5	0.2	0.6	0.6	2.8	2.2	2.6	2.8	3.0	2.8

PART II

—

PARTIE II

GENERAL SUMMARY TABLES
TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE S 1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1967
TABLEAU S 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1967

	Births Natalité		Deaths Mortalité		Infant mortality Mortalité infantile		Neonatal mortality ¹ Mortalité néonatale ¹		Maternal mortality Mortalité maternelle		Marriages Nuptialité		Natural increase Accroissement naturel	
	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ³ Taux ³	Rank Rang	Rate ³ Taux ³	Rank Rang	Rate ⁴ Taux ⁴	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang
Australia - Australie	19.4	13	8.7	9	18.3	9	13.3	8	2.3	5	8.5	9	10.7	15
Austria - Autriche	17.4	23	13.0	30	26.4	21	18.7	20	4.1 ⁵	17	7.7	16	4.4	29
Belgium - Belgique	15.2	30	12.2	29	23.4	16	16.0 ⁶	14	2.3 ⁶	5	7.0	24	3.0	30
Canada	18.2	17	7.4	3	22.0	13	15.2	13	2.4	9	8.1	12	10.8	13
Newfoundland - Terre-Neuve	25.7		6.2		28.6		18.3		2.3		8.0		19.5	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	18.8		9.5		23.4		19.5		-		7.4		9.3	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	18.9		8.8		22.8		16.1		2.1		8.2		10.1	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	19.9		7.9		25.1		16.6		2.4		8.8		12.0	
Québec	17.3		6.6		23.1		16.4		3.3		7.9		10.7	
Ontario	17.8		7.7		19.7		14.0		2.3		8.2		10.1	
Manitoba	17.8		7.9		21.6		13.4		1.7		8.2		9.9	
Saskatchewan	18.8		7.8		25.8		17.2		2.2		7.9		11.0	
Alberta	20.6		6.4		20.0		13.4		1.6		8.7		14.2	
British Columbia - Colombie-Britannique	16.9		8.3		21.4		14.4		1.5		8.2		8.6	
Yukon	25.7		4.9		23.4		13.0		-		8.9		20.8	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	41.7		7.5		62.0		25.6		-		6.2		34.2	
Chile - Chili	28.9	4	9.5	18	101.9 ⁸	30	37.7 ⁶	27	27.2 ⁵	27	7.3	19	19.4	4
Denmark - Danemark	16.9	26	9.9	21	15.8	6	13.3 ⁵	8	2.1 ⁵	4	8.6 ⁵	7	7.0	24
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.2	25	11.2	26	18.3	9	12.5	7	2.0	2	8.0	14	6.0	26
Finland - Finlande	16.5	28	9.4	16	14.2	3	11.9 ⁵	5	3.1 ⁵	13	8.8	6	7.1	22
France	16.9	26	10.9	25	20.7	11	14.5	12	3.1 ⁵	13	6.9	25	6.0	28
German Federal Republic - République fédérale d'Allemagne	17.3	24	11.2	26	22.8	15	17.8	18	6.5 ⁵	19	8.0	14	6.1	25
India ¹⁰ - Inde ¹⁰	20.8 ⁷	11	8.2 ⁷	7	72.8 ⁷	29	12.6 ⁷	7
Ireland - Irlande	21.1	8	10.7	24	24.5	18	16.1	15	2.3	5	6.1	27	10.4	16
Italy - Italie	18.1	18	9.7	19	32.8	23	21.9 ⁷	21	7.7 ⁶	21	7.3	19	8.4	21
Japan - Japon	19.4	13	6.8	1	15.0	5	10.0	1	9.2 ⁵	23	9.5	3	12.6	7
Mexico - Mexique	43.4	1	9.2	14	62.9 ⁸	28	23.2 ⁵	22	15.2 ⁵	26	6.9	25	34.2	2
Netherlands - Pays-Bas	18.9	15	7.9	6	13.4	2	10.4	3	2.0 ⁵	2	9.1	4	11.0	12
New Zealand - Nouvelle-Zélande	22.4	6	8.4	8	18.0	8	11.2 ⁵	4	3.7 ⁵	15	8.6	7	14.0	6
Northern Ireland - Irlande du Nord	22.4	6	9.8	20	23.5	17	16.3	16	2.4	9	7.3	19	12.6	7
Norway - Norvège	18.0	19	9.2	14	14.6 ⁵	4	12.1 ⁶	6	2.5 ⁵	11	7.3	19	8.8	18
Peru - Pérou	31.9	3	7.7	5	61.9	27	35.3 ⁹	26	4.3 ⁵	29	24.2	3
Portugal	21.1	8	10.0	22	59.3	25	25.3 ⁵	24	8.3 ⁵	22	8.4	11	11.1	11
Scotland - Écosse	18.6	16	11.5	28	21.0	12	13.8	10	2.3	5	8.1	12	7.1	22
Spain - Espagne	21.1	8	8.7	9	25.3 ¹¹	19	5.4 ⁶	18	7.2	23	12.4	10
Sweden - Suède	15.4	29	10.1	23	12.6 ⁵	1	10.3 ⁵	2	1.1 ⁵	1	7.4	18	5.3	28
Switzerland - Suisse	17.7	21	9.0	13	17.4	7	13.8 ⁶	10	3.8 ⁶	16	7.5	17	8.7	19
South Africa (Whites) - Afrique du Sud (blancs)	22.8 ⁵	5	8.7 ⁵	9	29.2 ⁶	22	18.5 ⁸	19	6.9 ⁸	20	9.7 ⁶	1	14.1 ⁵	5
U.S.S.R. - U.R.S.S.	17.5	22	7.6	4	26.0	20	9.0	5	9.9	17
United States - États-Unis	17.9	20	9.4	16	22.4	14	16.5	17	2.8	12	9.7	1	8.5	20
Vénézuéla	41.8 ⁵	2	6.8 ⁵	1	46.5 ⁵	24	24.9 ⁷	23	11.7 ⁵	24	5.6	28	35.0 ⁵	1
Yugoslavia - Yougoslavie	19.5	12	8.7	9	61.3 ³	26	30.4 ⁶	25	11.9 ⁶	25	8.5	9	10.8	13

¹ Under 28 days unless otherwise stated.

² Per 1,000 population.

³ Per 1,000 live births.

⁴ Per 10,000 live births.

⁵ 1966.

⁶ 1965.

⁷ 1964.

⁸ 1962.

⁹ 1960.

¹⁰ Registration area only.

¹¹ Excluding children born alive but dead before registration of their birth.

Note: Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths.

Source: United Nations and World Health Organizations Publications and reports of certain countries concerned.

¹ De moins de 28 jours à moins d'autre précision.

² Pour 1,000 habitants.

³ Pour 1,000 naissances vivantes.

⁴ Pour 10,000 naissances vivantes.

⁵ 1966.

⁶ 1965.

⁷ 1964.

⁸ 1962.

⁹ 1960.

¹⁰ Territoire de l'enregistrement seulement.

¹¹ Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Note: Les pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel et d'après les moins élevés, pour les décès.

Source: Publications des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé, et des rapports de certains des pays concernés.

TABLE S2. Population, Canada and Provinces, 1936-1967

TABLEAU S2. Population, Canada et provinces, 1936-1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) — (en milliers)													
1936	11,242	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937	11,339	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938	11,448	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,565	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940	11,682	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,810	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942	11,962	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943	12,108	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	12,262	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,394	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,622	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,888	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	13,167	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949	13,447	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
1953	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
1962	18,583	468	107	746	605	5,371	6,351	936	930	1,369	1,660	15	25
1963	18,931	476	108	751	609	5,481	6,481	949	933	1,403	1,699	15	26
1964	19,291	483	109	755	611	5,584	6,631	959	942	1,430	1,745	15	27
1965	19,644	488	109	756	615	5,685	6,788	965	950	1,450	1,797	14	27
1966	20,015	493	109	756	617	5,781	6,961	963	955	1,463	1,874	14	29
1967	20,405	500	109	757	620	5,868	7,149	963	958	1,490	1,947	15	29
Percentage — Pourcentage													
1936	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6	--	0.1
1937	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.8	6.7	--	0.1
1938	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8	--	0.1
1939	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.9	32.1	6.3	7.8	6.8	6.8	--	0.1
1940	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9	--	0.1
1941	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.2	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9	--	0.1
1942	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3	--	0.1
1943	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.3	6.0	6.9	6.5	7.4	--	0.1
1944	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.5	32.3	5.9	6.8	6.6	7.6	--	0.1
1945	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.7	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7	--	0.1
1946	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.8	6.6	6.4	7.9	0.1	0.1
1947	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.7	6.5	6.4	8.1	0.1	0.1
1948	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2	0.1	0.1
1949	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3	0.1	0.1
1950	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	28.9	32.6	5.6	6.1	6.7	8.3	0.1	0.1
1951	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.8	5.5	5.9	6.7	8.3	0.1	0.1
1952	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.1	5.5	5.8	6.7	8.3	0.1	0.1
1953	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.8	33.3	5.4	5.8	6.8	8.4	0.1	0.1
1954	100.0	2.6	0.7	4.4	3.5	28.7	33.5	5.4	5.7	6.9	8.5	0.1	0.1
1955	100.0	2.6	0.6	4.4	3.5	28.8	33.5	5.3	5.6	6.9	8.5	0.1	0.1
1956	100.0	2.6	0.6	4.3	3.5	28.8	33.6	5.3	5.5	7.0	8.7	0.1	0.1
1957	100.0	2.6	0.6	4.2	3.4	28.7	33.9	5.2	5.3	7.0	8.9	0.1	0.1
1958	100.0	2.5	0.6	4.2	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1959	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1960	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.2	9.0	0.1	0.1
1961	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.3	8.9	0.1	0.1
1962	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.9	34.2	5.0	5.0	7.4	8.9	0.1	0.1
1963	100.0	2.5	0.6	4.0	3.2	29.0	34.2	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1964	100.0	2.5	0.6	3.9	3.2	28.9	34.4	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1965	100.0	2.5	0.6	3.8	3.1	28.9	34.6	4.9	4.8	7.4	9.1	0.1	0.1
1966	100.0	2.5	0.5	3.8	3.1	28.9	34.8	4.8	4.8	7.3	9.4	0.1	0.1
1967	100.0	2.5	0.5	3.7	3.0	28.8	35.0	4.7	4.7	7.3	9.5	0.1	0.1

TABLE S3. Population, by Age, Canada, 1936-1967¹

No.	Year - Année	Total	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Population (000's)										
1	1936	10,950.0	220.6	800.7	1,085.1	1,139.7	1,067.5	1,017.4	876.0	754.2
2	1937	11,045.0	220.5	782.5	1,082.4	1,134.4	1,087.5	1,023.0	892.4	768.4
3	1938	11,152.0	229.7	765.1	1,071.7	1,129.7	1,111.5	1,012.3	918.1	788.8
4	1939	11,267.0	229.8	778.3	1,052.7	1,125.3	1,123.8	1,010.8	941.0	808.0
5	1940	11,381.0	244.6	776.2	1,055.6	1,103.1	1,130.6	1,009.9	959.8	829.1
6	1941	11,506.7	255.7	796.0	1,045.8	1,100.9	1,120.1	1,032.4	967.0	843.9
7	1942	11,654.0	272.8	817.2	1,031.9	1,097.5	1,108.3	1,060.5	977.4	864.4
8	1943	11,795.0	284.1	852.4	1,026.9	1,088.1	1,097.8	1,084.2	978.9	866.3
9	1944	11,946.0	284.7	896.0	1,040.9	1,070.2	1,094.9	1,096.1	981.0	910.2
10	1945	12,072.0	289.4	947.7	1,045.2	1,052.8	1,087.2	1,097.1	988.8	926.0
11	1946	12,292.0	331.5	956.1	1,082.0	1,050.8	1,077.1	1,094.7	1,018.9	947.8
12	1947	12,551.0	359.9	1,000.4	1,122.6	1,055.5	1,070.1	1,097.1	1,038.2	963.1
13	1948	12,823.0	348.2	1,098.2	1,167.3	1,064.6	1,061.5	1,094.6	1,052.5	975.9
14	1949	13,447.0	367.1	1,200.6	1,260.9	1,109.5	1,086.1	1,118.4	1,097.1	1,015.2
15	1950	13,712.0	372.0	1,261.8	1,313.6	1,123.1	1,076.6	1,108.4	1,112.5	1,031.7
16	1951	14,009.5	381.1	1,340.9	1,397.8	1,130.8	1,057.9	1,088.6	1,131.2	1,042.8
17	1952	14,459.0	403.6	1,377.1	1,483.7	1,188.3	1,076.2	1,099.4	1,155.9	1,079.3
18	1953	14,845.0	417.9	1,412.4	1,558.0	1,239.8	1,091.7	1,107.1	1,173.1	1,109.9
19	1954	15,287.0	436.2	1,452.0	1,644.6	1,301.9	1,114.6	1,115.6	1,185.6	1,148.1
20	1955	15,698.0	442.9	1,497.0	1,731.1	1,367.9	1,138.3	1,121.9	1,192.8	1,182.8
21	1956	16,080.8	450.7	1,532.9	1,807.1	1,434.6	1,162.3	1,129.1	1,198.1	1,216.3
22	1957	16,610.0	469.1	1,595.0	1,862.4	1,530.1	1,216.7	1,154.7	1,220.3	1,245.9
23	1958	17,080.0	470.1	1,674.8	1,925.2	1,615.1	1,270.5	1,169.5	1,227.2	1,261.8
24	1959	17,483.0	479.3	1,706.4	1,976.8	1,695.2	1,318.5	1,172.3	1,222.1	1,271.6
25	1960	17,870.0	478.6	1,743.2	2,031.9	1,776.3	1,374.9	1,177.8	1,216.6	1,273.7
26	1961	18,238.3	475.7	1,780.7	2,079.5	1,856.0	1,432.6	1,183.6	1,209.3	1,271.8
27	1962	18,583.0	469.7	1,813.6	2,113.5	1,912.9	1,512.1	1,216.5	1,197.1	1,262.1
28	1963	18,931.0	465.8	1,831.3	2,162.9	1,957.9	1,597.9	1,263.8	1,188.3	1,249.2
29	1964	19,291.0	452.9	1,837.1	2,210.6	1,998.7	1,686.7	1,320.8	1,191.8	1,242.3
30	1965	19,644.0	418.6	1,841.8	2,255.5	2,040.4	1,765.5	1,383.2	1,207.6	1,239.0
31	1966	20,014.9	387.7	1,809.7	2,300.8	2,093.5	1,837.7	1,461.3	1,241.8	1,241.7
32	1967	20,405.0	370.9	1,752.2	2,320.3	2,150.1	1,908.4	1,560.3	1,299.9	1,251.0
Percentage										
33	1936	100.0	2.0	7.3	9.9	10.4	9.7	9.3	8.0	6.9
34	1937	100.0	2.0	7.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0
35	1938	100.0	2.1	6.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1
36	1939	100.0	2.0	6.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.2
37	1940	100.0	2.1	6.8	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.3
38	1941	100.0	2.2	6.9	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.3
39	1942	100.0	2.3	7.0	8.9	9.4	9.5	9.1	8.4	7.4
40	1943	100.0	2.4	7.2	8.7	9.2	9.3	9.2	8.3	7.5
41	1944	100.0	2.4	7.5	8.7	9.0	9.2	9.2	8.2	7.6
42	1945	100.0	2.4	7.9	8.7	8.7	9.0	9.1	8.2	7.7
43	1946	100.0	2.7	7.8	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.7
44	1947	100.0	2.9	8.0	8.9	8.4	8.5	8.7	8.3	7.7
45	1948	100.0	2.7	8.6	9.1	8.3	8.3	8.5	8.2	7.6
46	1949	100.0	2.7	8.9	9.4	8.3	8.1	8.3	8.2	7.5
47	1950	100.0	2.7	9.2	9.6	8.2	7.9	8.1	8.1	7.5
48	1951	100.0	2.7	9.6	10.0	8.1	7.6	7.8	8.1	7.4
49	1952	100.0	2.8	9.5	10.3	8.2	7.4	7.6	8.0	7.5
50	1953	100.0	2.8	9.5	10.5	8.4	7.4	7.5	7.9	7.5
51	1954	100.0	2.9	9.5	10.8	8.5	7.3	7.3	7.8	7.5
52	1955	100.0	2.8	9.5	11.0	8.7	7.3	7.1	7.6	7.5
53	1956	100.0	2.8	9.5	11.2	8.9	7.2	7.0	7.5	7.6
54	1957	100.0	2.8	9.6	11.2	9.2	7.3	7.0	7.3	7.5
55	1958	100.0	2.8	9.8	11.3	9.5	7.4	6.8	7.2	7.4
56	1959	100.0	2.7	9.8	11.3	9.7	7.5	6.7	7.0	7.3
57	1960	100.0	2.7	9.8	11.4	9.9	7.7	6.6	6.8	7.1
58	1961	100.0	2.6	9.8	11.4	10.2	7.9	6.5	6.6	7.0
59	1962	100.0	2.5	9.8	11.4	10.3	8.1	6.5	6.4	6.8
60	1963	100.0	2.5	9.7	11.4	10.3	8.4	6.7	6.3	6.6
61	1964	100.0	2.3	9.5	11.5	10.4	8.7	6.8	6.2	6.4
62	1965	100.0	2.1	9.4	11.5	10.4	9.0	7.0	6.1	6.3
63	1966	100.0	1.9	9.0	11.5	10.5	9.2	7.3	6.2	6.2
64	1967	100.0	1.8	8.6	11.4	10.5	9.4	7.6	6.4	6.1

¹ Data for Newfoundland not available prior to 1949.

Source: DBS Reference Paper No. 40 and unpublished estimates for Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1967¹

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N ²
Population (en milliers)											
694.9	671.4	618.6	557.0	450.1	327.8	264.4	191.9	124.4	57.1	31.2	1
702.2	672.1	622.6	565.7	463.8	340.2	271.6	196.3	127.3	59.8	32.3	2
712.5	671.9	627.6	573.8	477.4	356.7	278.0	201.1	129.4	63.6	33.1	3
725.9	671.5	632.2	580.6	489.3	374.9	285.0	206.1	130.9	67.3	33.6	4
741.8	672.6	634.9	586.5	499.2	392.3	295.1	211.8	133.3	70.1	34.5	5
759.6	676.6	635.1	591.7	506.8	407.1	307.7	217.3	135.8	71.5	35.7	6
773.1	687.1	638.2	597.9	518.8	419.0	317.1	223.5	139.4	73.2	36.7	7
784.3	699.0	640.0	601.4	529.6	430.0	326.3	229.7	143.4	74.8	37.8	8
796.2	712.9	643.5	604.0	539.6	441.0	336.0	236.1	147.5	76.4	38.8	9
812.7	724.3	648.8	604.1	544.7	449.3	344.3	241.9	150.6	77.7	39.4	10
842.5	738.6	663.3	603.5	548.7	457.2	353.2	248.3	154.2	80.3	43.3	11
862.2	756.6	675.4	610.6	553.8	467.1	365.4	258.4	161.6	85.5	47.5	12
883.9	775.5	686.1	620.5	558.3	478.0	379.6	271.0	169.4	89.1	48.8	13
934.6	815.3	716.0	644.6	570.6	494.8	401.8	289.6	179.4	93.6	51.8	14
964.3	840.8	729.6	654.1	571.5	500.7	416.7	301.8	184.0	95.9	52.9	15
999.1	868.6	744.7	662.7	570.7	506.2	433.6	315.1	188.4	96.8	52.5	16
1,027.2	904.0	771.5	678.1	584.4	510.3	440.0	327.6	197.8	100.5	54.1	17
1,050.4	935.2	796.0	692.7	595.9	513.7	445.1	338.9	206.4	104.8	56.0	18
1,075.6	968.2	824.4	708.1	608.8	518.4	451.4	350.9	214.9	109.3	58.4	19
1,095.8	998.2	852.1	720.9	619.6	522.0	457.9	361.0	221.4	113.1	61.3	20
1,114.4	1,025.4	878.8	733.1	629.2	524.9	464.1	370.7	227.5	117.1	64.5	21
1,154.4	1,046.7	909.6	757.2	643.0	534.7	466.2	378.4	237.8	121.4	66.4	22
1,189.1	1,065.1	936.8	780.5	656.0	543.3	467.6	384.5	247.4	126.5	68.9	23
1,218.7	1,085.4	966.7	809.8	674.2	557.2	473.9	392.0	257.7	133.1	72.1	24
1,246.3	1,102.7	992.3	837.1	690.7	570.1	480.1	397.0	266.3	139.0	75.4	25
1,270.9	1,119.0	1,015.3	863.2	705.8	583.7	487.1	402.2	274.3	146.8	80.8	26
1,280.9	1,142.5	1,032.9	886.7	727.2	596.3	494.6	404.2	281.3	154.0	84.9	27
1,281.7	1,170.1	1,045.9	911.1	747.6	609.5	502.7	406.2	287.6	161.3	90.2	28
1,281.9	1,202.7	1,056.0	938.2	769.2	625.0	511.1	410.7	291.9	168.0	95.4	29
1,282.4	1,232.6	1,069.6	965.4	792.5	643.2	520.2	417.9	296.1	173.5	99.0	30
1,286.2	1,257.0	1,089.9	988.3	816.3	663.4	531.7	427.2	300.4	177.3	103.0	31
1,288.3	1,278.6	1,119.2	1,007.6	844.3	682.3	542.7	433.2	307.5	181.3	106.9	32
Pourcentage											
6.3	6.1	5.6	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3	33
6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3	34
6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	35
6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	36
6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3	37
6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	38
6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	39
6.6	5.9	5.4	5.1	4.5	3.6	2.8	1.9	1.2	0.6	0.3	40
6.7	6.0	5.4	5.1	4.5	3.7	2.8	2.0	1.2	0.6	0.3	41
6.7	6.0	5.4	5.0	4.5	3.7	2.9	2.0	1.2	0.6	0.3	42
6.9	6.0	5.4	4.9	4.5	3.7	2.9	2.0	1.3	0.7	0.4	43
6.9	6.0	5.4	4.9	4.4	3.7	2.9	2.1	1.3	0.7	0.4	44
6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.7	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	45
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	46
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	47
7.1	6.2	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.2	1.3	0.7	0.4	48
7.1	6.3	5.3	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	49
7.1	6.3	5.4	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	50
7.0	6.3	5.4	4.6	4.0	3.4	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	51
7.0	6.4	5.4	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	52
6.9	6.4	5.5	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	53
7.0	6.3	5.5	4.6	3.9	3.2	2.8	2.3	1.4	0.7	0.4	54
7.0	6.2	5.5	4.6	3.8	3.2	2.7	2.3	1.4	0.7	0.4	55
7.0	6.2	5.5	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	56
7.0	6.2	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	57
7.0	6.1	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	58
6.9	6.1	5.6	4.8	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.5	59
6.8	6.2	5.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	60
6.6	6.2	5.5	4.9	4.0	3.2	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	61
6.5	6.3	5.4	4.9	4.0	3.3	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	62
6.4	6.3	5.4	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	63
6.3	6.3	5.5	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	64

¹ Données pour Terre-Neuve inconnues avant 1949.

Source: Document de référence du B.F.S. N° 40 et estimations non publiées pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE S4. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967
TABLEAU S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967
 Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total	20,405.0	500.0	109.0	757.0	620.0	5,868.0	7,149.0	963.0	958.0	1,490.0	1,947.0	15.0	29.0
0-4	2,123.1	67.9	12.0	81.2	69.7	604.5	728.5	97.3	102.3	167.3	185.2	2.0	5.2
5-9	2,320.3	67.2	12.9	87.4	75.8	680.5	784.2	104.9	109.6	182.0	209.5	2.0	4.3
10-14	2,150.1	64.1	12.2	81.7	73.2	641.1	713.9	99.8	104.4	163.3	191.8	1.6	3.0
15-19	1,908.4	56.6	11.5	76.5	68.0	581.4	626.3	90.2	91.9	135.0	167.4	1.1	2.5
20-24	1,560.3	38.6	7.4	55.6	45.7	499.4	524.4	70.0	65.6	107.5	142.6	1.1	2.4
25-29	1,299.9	28.4	5.7	43.3	33.6	399.4	459.0	55.7	52.5	94.3	124.4	1.3	2.3
30-34	1,251.0	25.1	5.5	40.6	31.4	373.0	454.8	53.0	50.9	94.5	119.0	1.1	2.1
35-39	1,288.3	24.9	5.3	40.7	32.0	377.0	475.7	55.6	53.7	96.1	124.5	1.1	1.7
40-44	1,278.6	23.6	5.5	41.8	33.6	362.0	480.6	58.8	54.8	90.7	124.9	0.9	1.4
45-49	1,119.2	23.0	5.4	41.6	31.9	306.9	406.2	55.2	53.5	79.9	113.7	0.8	1.1
50-54	1,007.6	21.1	5.4	39.6	29.2	272.4	361.1	52.0	50.2	69.1	106.0	0.6	0.9
55-59	844.3	17.0	4.7	33.4	25.1	227.6	303.4	44.5	43.4	57.0	86.9	0.5	0.8
60-64	682.3	12.7	3.8	26.0	20.0	180.7	250.4	36.3	35.4	46.9	69.3	0.3	0.5
65-69	542.7	10.4	3.5	21.6	16.6	137.7	203.2	29.0	27.6	36.3	56.2	0.3	0.3
70-74	433.2	8.4	3.2	18.6	14.2	102.3	162.0	24.5	23.8	28.1	47.6	0.2	0.3
75-79	307.5	5.8	2.4	13.4	9.9	66.5	111.7	18.5	19.2	21.5	38.3	0.1	0.2
80-84	181.3	3.3	1.6	8.3	6.2	35.8	64.5	11.2	12.2	13.2	25.0	¹	¹
85-89	79.6	1.4	0.7	4.0	2.8	14.9	28.8	4.8	5.4	5.6	11.2	¹	¹
90+	27.3	0.5	0.3	1.7	1.1	4.9	10.3	1.7	1.6	1.7	3.5	¹	¹
Male - Masculin													
Total	10,247.8	255.5	55.2	380.6	311.5	2,929.5	3,573.2	483.6	489.7	758.8	986.2	8.2	15.8
0-4	1,090.2	34.9	6.1	41.7	36.0	310.9	373.9	49.7	52.4	85.7	95.1	1.1	2.7
5-9	1,184.0	34.3	6.6	44.6	38.7	347.1	400.5	53.7	55.8	92.9	106.6	1.0	2.2
10-14	1,100.2	32.5	6.2	41.9	37.3	328.3	365.0	51.0	53.6	83.9	98.2	0.8	1.5
15-19	967.4	28.5	5.8	38.8	34.4	292.8	319.2	45.6	46.6	68.2	85.6	0.6	1.3
20-24	778.4	19.0	3.8	28.0	23.2	247.3	261.0	35.4	33.4	52.8	72.5	0.6	1.4
25-29	649.4	14.4	2.9	21.8	16.9	198.7	228.3	28.1	26.5	46.6	63.2	0.7	1.3
30-34	635.0	13.0	2.9	20.6	15.6	186.9	230.4	26.9	26.0	48.5	62.4	0.6	1.2
35-39	653.0	13.0	2.7	20.2	15.8	187.5	242.1	27.7	27.5	49.9	65.0	0.6	1.0
40-44	637.1	12.4	2.8	20.6	16.6	179.3	239.5	28.8	27.6	45.7	62.5	0.5	0.8
45-49	555.8	12.1	2.7	20.5	15.8	151.5	202.3	27.2	26.8	40.3	55.5	0.5	0.6
50-54	505.7	11.1	2.7	20.0	14.8	134.7	182.2	25.9	25.5	35.2	52.8	0.3	0.5
55-59	426.1	9.1	2.5	17.5	12.9	112.7	152.0	22.4	22.6	29.4	44.2	0.3	0.5
60-64	339.0	6.6	2.0	13.1	9.9	87.1	122.6	18.2	18.7	24.8	35.5	0.2	0.3
65-69	260.0	5.2	1.8	10.4	7.9	64.3	95.0	14.4	14.2	18.9	27.7	0.2	0.2
70-74	200.0	4.1	1.5	8.6	6.7	46.9	71.3	11.6	12.3	14.4	22.3	0.1	0.2
75-79	140.5	2.8	1.1	6.2	4.6	29.6	47.5	9.0	10.1	11.2	18.2	0.1	0.1
80-84	81.4	1.6	0.7	3.7	2.8	15.7	26.1	5.3	6.6	6.8	12.1	¹	¹
85-89	34.2	0.7	0.3	1.7	1.2	6.3	10.9	2.2	2.8	2.8	5.3	¹	¹
90+	10.4	0.2	0.1	0.7	0.4	1.9	3.4	0.7	0.7	0.8	1.5	¹	¹
Female - Féminin													
Total	10,157.2	244.5	53.8	376.4	308.5	2,938.5	3,575.8	479.4	468.3	731.2	960.8	6.8	13.2
0-4	1,032.9	33.0	5.9	39.5	33.7	293.6	354.6	47.6	49.9	81.6	90.1	0.9	2.5
5-9	1,136.3	32.9	6.3	42.8	37.1	333.4	383.7	51.2	53.8	89.1	102.9	1.0	2.1
10-14	1,049.9	31.6	6.0	39.8	35.9	312.8	348.9	48.8	50.8	79.4	93.6	0.8	1.5
15-19	941.0	28.1	5.7	37.7	33.6	288.6	307.1	44.6	45.3	66.8	81.8	0.5	1.2
20-24	781.9	19.6	3.6	27.6	22.5	252.1	263.4	34.6	32.2	54.7	70.1	0.5	1.0
25-29	650.5	14.0	2.8	21.5	16.7	200.7	230.7	27.6	26.0	47.7	61.2	0.6	1.0
30-34	616.0	12.1	2.6	20.0	15.8	186.1	224.4	26.1	24.9	46.0	56.6	0.5	0.9
35-39	635.3	11.9	2.6	20.5	16.2	189.5	233.6	27.9	26.2	46.2	59.5	0.5	0.7
40-44	641.5	11.2	2.7	21.2	17.0	182.7	241.1	30.0	27.2	45.0	62.4	0.4	0.6
45-49	563.4	10.9	2.7	21.1	16.1	155.4	203.9	28.0	26.7	39.6	58.2	0.3	0.5
50-54	501.9	10.0	2.7	19.6	14.4	137.7	178.9	26.1	24.7	33.9	53.2	0.3	0.4
55-59	418.2	7.9	2.2	15.9	12.2	114.9	151.4	22.1	20.8	27.6	42.7	0.2	0.3
60-64	343.3	6.1	1.8	12.9	10.1	93.6	127.8	18.1	16.7	22.1	33.8	0.1	0.2
65-69	282.7	5.2	1.7	11.2	8.7	73.4	108.2	14.8	13.4	17.4	28.5	0.1	0.1
70-74	233.2	4.3	1.7	10.0	7.5	55.4	90.7	12.9	11.5	13.7	25.3	0.1	0.1
75-79	167.0	3.0	1.3	7.2	5.3	36.9	64.2	9.5	9.1	10.3	20.1	¹	0.1
80-84	99.9	1.7	0.9	4.6	3.4	20.1	38.4	5.9	5.6	6.4	12.9	¹	¹
85-89	45.4	0.7	0.4	2.3	1.6	8.6	17.9	2.6	2.6	2.8	5.9	¹	¹
90+	16.9	0.3	0.2	1.0	0.7	3.0	6.9	1.0	0.9	0.9	2.0	¹	¹

¹ Population less than 100.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

¹ Moins de 100 habitants.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967

TABLEAU S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
1936	116,869	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349	- 44	52
1937	109,850	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306	2	64
1938	126,444	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016	13	45
1939	125,262	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856	- 19	40
1940	137,860	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515	28	53
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,124	18,088	15,673	147	249
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	17,080	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,664	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,916	23,730	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,332	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	315,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5	- 8.8	4.7
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4	0.4	5.8
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5	2.6	4.0
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1	- 3.8	3.3
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9	5.6	4.4
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1967

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1967

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Canada	20,014,880	370,894	189,847	181,047	355,826 ¹	4,248	150,283	98,790 ¹	8,151	5,628	165,879
Newfoundland — Terre-Neuve	493,396 ²	12,844	6,493	6,351		183	3,117		367	235	4,021
Bell Island	9,090	137	66	71		4	49		5	3	37
Bonavista North and South	28,259	714	350	364		11	222		21	11	199
Burgeo and La Poile	13,323	371	195	176		5	76		9	4	118
Burin	14,127	375	191	184		5	104		16	11	125
Carbonear and Bay de Verde	12,918	264	139	125		7	119		10	8	106
Ferryland	7,797	162	74	88		3	50		5	4	35
Fogo	12,064	341	163	178		5	62		6	4	79
Fortune and Hermitage	14,225	431	220	211		8	95		23	11	93
Gander and Lewisporte	24,482	671	329	342		5	117		15	10	210
Grand Falls	19,582	474	243	231		3	84		12	8	168
Green Bay	14,338	472	243	229		11	84		15	8	112
Harbour Grace	8,128	202	117	85		2	70		8	4	83
Harbour Main	14,575	368	177	191		7	119		7	6	122
Humber East and West	41,564	1,008	499	509		12	178		24	14	251
Labrador North, South and West	21,157	882	447	435		15	94		29	22	257
Placentia East and West	19,988	667	330	337		7	108		12	7	164
Port au Port	14,541	411	198	213		9	63		8	5	79
Port de Grave	9,322	156	87	69		3	83		2	1	87
St. Barbe North and South	12,695	371	205	166		—	56		3	1	95
St. George's	10,745	299	157	142		5	74		8	6	61
St. John's N.S.E.W. and C.	108,815	2,355	1,219	1,136		27	785		68	46	1,042
St. Mary's	4,992	133	65	68		3	30		3	2	42
Trinity North and South	26,318	606	298	308		8	217		25	17	204
Twillingate	11,267	292	144	148		9	78		14	8	97
White Bay North and South	19,084	682	337	345		9	100		19	14	155
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Edouard	108,535	2,047	1,061	986	2,045	24	1,038	629	48	40	802
Kings	18,015	327	183	144	327	1	195	114	10	8	123
Prince	42,688	875	462	413	875	13	343	214	17	13	295
Queens	47,832	845	416	429	843	10	500	301	21	19	384
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	756,039	14,312	7,319	6,993	14,259	203	6,638	3,892	326	231	6,189
Annapolis	21,579	281	162	119	280	3	207	119	12	9	144
Antigonish	14,890	326	166	160	325	5	132	84	9	5	113
Cape Breton	129,572	2,421	1,269	1,152	2,416	47	1,107	747	62	42	952
Colchester	35,700	632	331	301	632	9	337	196	16	10	294
Cumberland	35,933	596	302	294	593	9	467	281	13	10	332
Digby	19,827	397	200	197	393	5	196	97	4	3	183
Guysborough	12,830	259	123	136	259	5	131	67	5	3	85
Halifax	244,948	5,063	2,553	2,510	5,048	63	1,656	931	116	87	2,110
Hants	26,893	525	274	251	520	6	271	129	11	8	238
Inverness	18,152	332	160	172	330	6	170	105	8	4	123
Kings	43,249	805	419	386	800	8	336	192	15	8	347
Lunenburg	36,114	546	298	248	542	11	375	204	12	7	329
Pictou	44,490	842	400	442	839	4	501	333	17	13	368
Queens	12,807	192	103	89	191	1	111	67	2	1	113
Richmond	11,218	211	112	99	211	4	106	54	6	6	78
Shelburne	16,284	336	170	166	334	8	175	94	7	6	120
Victoria	8,001	128	69	59	127	2	86	54	4	2	43
Yarmouth	23,552	420	208	212	419	7	274	138	7	7	217

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1967 — Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1967 — suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	616,788	12,353	6,302	6,051	12,331	169	4,894	3,096	310	205	5,452
Albert	13,944	232	110	122	231	2	80	55	8	6	89
Carleton	23,356	480	238	242	478	1	229	111	16	10	242
Charlotte	23,543	464	250	214	461	4	282	185	20	16	230
Gloucester	70,301	1,696	865	831	1,696	26	461	287	48	33	578
Kent	24,736	505	262	243	504	2	191	122	8	5	221
Kings	28,548	523	263	260	521	12	278	153	15	11	200
Madawaska	37,306	665	335	330	664	9	256	182	21	15	357
Northumberland	51,711	1,148	588	560	1,143	19	424	250	34	24	433
Queens	10,940	157	80	77	155	5	125	75	6	3	91
Restigouche	41,121	827	414	413	825	7	294	206	22	15	319
St. John	92,926	1,898	958	940	1,898	28	809	553	40	23	808
Sunbury	25,011	523	252	271	523	3	104	59	12	6	156
Victoria	19,694	421	216	205	421	4	139	86	4	—	309
Westmorland	95,181	1,632	863	769	1,630	24	798	535	33	23	847
York	58,470	1,182	608	574	1,181	23	424	237	23	15	572
Québec	5,780,845	101,471	51,769	49,702	100,612	1,232	38,665	23,210	2,347	1,665	46,275
Abitibi	94,891	1,814	962	852	1,770	20	438	284	52	37	835
Argenteuil	31,200	487	229	258	487	8	267	151	13	8	274
Arthabaska	49,567	948	478	470	946	12	324	189	27	17	450
Bagot	22,968	430	211	219	426	7	137	75	13	10	186
Beauce	64,275	1,306	674	632	1,301	12	405	248	31	21	596
Beauharnois	51,942	853	448	405	851	11	357	177	23	18	513
Bellechasse	24,045	364	174	190	353	4	212	90	9	6	204
Berthier	27,035	386	201	185	371	1	245	131	7	6	212
Bonaventure	43,624	820	435	385	815	12	262	138	20	15	289
Brôme	14,190	193	94	99	192	—	130	71	5	5	120
Chambly	190,464	3,515	1,798	1,717	3,504	39	951	591	57	40	1,186
Champlain	52,314	760	396	364	754	17	321	194	14	12	400
Charlevoix - Est	16,626	310	165	145	307	8	99	65	9	7	129
Charlevoix - Ouest	14,423	236	117	119	226	—	125	34	10	6	130
Châteauguay	46,698	787	397	390	784	10	304	145	15	11	235
Chicoutimi	161,773	2,775	1,440	1,335	2,753	39	781	587	76	52	1,417
Compton	22,459	372	175	197	348	6	166	106	8	6	193
Deux-Montagnes	39,125	667	331	336	666	9	288	153	21	12	294
Dorchester	33,669	619	296	323	588	7	215	127	18	12	277
Drummond	63,281	1,051	537	514	1,040	14	396	174	24	18	592
Frontenac	28,848	535	270	265	523	6	169	107	14	9	279
Gaspé - Est	41,250	842	414	428	819	15	292	180	31	15	267
Gaspé - Ouest	18,492	398	206	192	395	5	90	63	12	9	139
Gatineau	50,289	965	516	449	962	11	344	196	26	20	377
Hull	96,105	2,148	1,091	1,057	2,144	30	590	424	50	32	752
Huntingdon	15,421	238	114	124	237	3	139	70	4	3	133
Iberville	19,538	310	154	156	308	3	125	65	3	2	145
Îles-de-la-Madeleine	13,213	295	151	144	287	4	58	44	4	2	93
Île-Jésus	196,088	3,472	1,812	1,660	3,466	36	897	570	67	43	933
Île-de-Montréal	1,923,178	33,153	16,923	16,230	33,030	360	14,502	8,967	721	522	15,789
Joliette	48,920	739	387	352	733	8	396	253	15	9	440
Kamouraska	26,593	438	210	228	430	8	222	139	9	7	212
Labelle	30,167	551	286	265	547	8	201	106	16	9	258
Lac-Saint-Jean - Est	45,662	774	398	376	770	8	256	178	23	18	450
Lac-Saint-Jean - Ouest (Roberval)	60,247	1,073	554	519	1,046	19	316	236	30	20	567
Laprairie	44,980	837	423	414	828	18	309	150	13	11	273
L'Assomption	49,839	817	402	415	804	12	300	151	9	7	304

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1967—Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil, pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1967—suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Concluded — fin:											
Laviolette	60,051	833	408	425	825	9	358	236	20	18	487
Lévis	58,375	1,013	502	511	1,010	14	379	233	21	16	432
L'Islet	24,382	413	219	194	400	4	161	82	14	8	224
Lotbinière	28,765	450	224	226	438	6	216	97	15	11	273
Maskinongé	21,466	314	162	152	309	5	149	103	7	4	168
Matane	31,794	518	270	248	511	6	214	118	19	12	262
Matapédia	31,433	518	274	244	514	7	179	109	17	13	265
Mégantic	57,504	900	468	432	898	8	355	227	25	14	453
Missisquoi	32,609	575	302	273	572	9	252	123	11	9	271
Montcalm	19,260	230	110	120	219	4	178	86	6	4	159
Montmagny	26,751	442	211	231	440	6	215	134	10	5	250
Montmorency No. 1	20,680	317	154	163	317	3	144	73	8	6	168
Montmorency No. 2	5,268	78	41	37	75	—	28	14	1	1	51
Napierville	11,822	198	104	94	197	3	80	26	5	3	91
Nicolet	30,829	427	223	204	393	2	262	116	11	9	268
Papineau	31,952	452	213	239	449	6	218	132	14	11	296
Pontiac	20,113	397	208	189	390	6	158	97	12	6	189
Portneuf	51,749	666	326	340	636	12	314	146	17	16	381
Québec	383,092	6,898	3,497	3,401	6,886	78	2,503	1,501	146	107	3,011
Richelieu	44,835	771	396	375	770	19	269	178	17	13	330
Richmond	41,426	704	353	351	701	11	287	167	20	14	412
Rimouski	65,629	1,066	525	541	1,049	14	385	227	33	24	536
Rivière-du-Loup	40,234	602	330	272	595	7	265	166	19	14	343
Rouville	29,171	458	228	230	453	5	198	85	7	6	202
Saguenay	98,677	2,642	1,292	1,350	2,576	23	388	245	59	44	671
Shefford	60,161	1,064	546	518	1,055	11	383	227	20	14	531
Sherbrooke	93,199	1,820	945	875	1,817	24	673	454	35	27	812
Soulanges	10,757	166	82	84	166	—	108	48	3	2	78
Stanstead	37,247	675	384	291	674	7	312	196	21	18	381
Saint-Hyacinthe	48,842	817	420	397	817	12	431	298	22	15	449
Saint-Jean	41,621	710	341	369	709	9	287	144	13	7	328
Saint-Maurice	112,671	1,701	880	821	1,696	22	714	420	46	39	950
Témiscamingue	60,312	1,123	565	558	1,111	12	316	208	28	18	521
Témiscouata	25,902	435	236	199	434	4	158	110	11	7	246
Terrebonne	122,781	2,198	1,111	1,087	2,185	34	780	380	36	23	979
Vaudreuil	34,053	509	263	246	508	7	215	122	12	9	218
Verchères	30,885	586	325	261	575	8	184	87	11	9	176
Wolfe	16,793	269	133	136	264	6	88	58	10	9	170
Yamaska	15,535	228	106	122	226	3	98	44	2	1	148
Territoire Abitibi	17,896	553	281	272	544	10	57	42	15	9	95
Territoire Mistassini	1,938	68	32	36	51	2	14	3	6	2	10
Territoire Nouveau-Québec (Ungava)	8,986	389	210	179	346	4	63	19	23	11	47
Ontario	6,960,870	127,509	65,551	61,958	127,147	1,419	54,878	38,461	2,515	1,789	58,377
Algoma	113,561	2,352	1,221	1,131	2,352	32	788	581	59	42	893
Brant	90,945	1,581	825	756	1,572	16	872	656	33	19	759
Bruce	43,085	639	332	307	638	6	478	339	10	8	342
Carleton	407,463	7,407	3,842	3,565	7,396	75	3,001	2,130	143	108	3,241
Cochrane	97,334	1,924	966	958	1,919	27	724	493	42	28	736
Dufferin	17,108	264	140	124	263	9	188	137	6	2	141
Dundas	17,106	302	150	152	302	5	166	108	9	6	132
Durham	44,549	698	369	329	697	7	346	247	17	10	332
Elgin	61,912	1,043	517	526	1,041	12	614	443	18	10	501
Essex	280,922	5,361	2,767	2,594	5,354	51	2,316	1,598	120	88	2,471

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1967 - Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1967 - suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semai- nes	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Ontario — Concluded — fin:											
Frontenac	97,138	1,711	888	823	1,705	19	733	483	41	29	875
Glengarry	18,181	298	144	154	297	4	165	110	5	4	162
Grenville	23,429	358	196	162	358	2	261	180	8	5	176
Grey	62,592	938	458	480	928	5	673	488	17	14	478
Haldimand	30,020	481	236	245	478	7	297	195	14	7	217
Haliburton	7,768	89	48	41	89	—	77	34	1	1	54
Halton	140,800	2,816	1,480	1,336	2,810	32	821	537	64	49	1,123
Hastings	94,127	1,479	792	687	1,476	14	769	532	37	27	773
Huron	54,446	784	411	373	782	11	555	370	15	10	429
Kenora ¹	39,765	806	422	384	785	20	332	208	36	20	299
Kenora (Patricia portion)	14,230	481	252	229	442	10	73	36	22	8	89
Kent	96,406	1,745	933	812	1,738	15	940	647	30	23	781
Lambton	108,236	1,841	940	901	1,837	12	908	611	44	28	874
Lanark	41,212	618	318	300	618	6	491	344	11	11	310
Leeds	49,129	785	397	388	780	19	499	356	24	14	376
Lennox and Addington	25,202	443	234	209	443	3	215	143	3	2	167
Lincoln	146,099	2,527	1,325	1,202	2,524	24	1,126	802	45	38	1,163
Manitoulin	10,544	201	98	103	197	3	125	75	8	2	72
Middlesex	249,403	4,535	2,333	2,202	4,532	49	2,042	1,448	75	54	2,153
Muskoka	27,691	346	183	163	342	7	275	182	5	3	234
Nipissing	73,533	1,322	718	604	1,322	21	515	347	24	16	574
Norfolk	50,578	857	428	429	854	16	492	321	22	16	436
Northumberland	45,074	714	365	349	710	4	441	295	19	14	334
Ontario	170,818	3,263	1,692	1,571	3,252	38	1,114	747	61	38	1,251
Oxford	76,018	1,306	680	626	1,299	15	681	459	23	17	614
Parry Sound	28,335	440	221	219	439	5	288	212	9	6	212
Peel	172,321	3,719	1,881	1,838	3,713	39	873	595	56	43	1,032
Perth	60,424	960	493	467	955	10	611	412	23	16	494
Peterborough	81,959	1,311	652	659	1,310	17	724	503	23	17	659
Prescott	27,155	408	196	212	407	1	228	111	10	7	318
Prince Edward	21,307	354	187	167	354	5	217	151	11	8	166
Rainy River	25,816	487	241	246	486	2	199	140	13	9	185
Renfrew	89,453	1,487	737	750	1,482	18	748	493	38	24	606
Russell	21,107	372	200	172	371	5	160	82	7	5	156
Simcoe	149,132	2,441	1,254	1,187	2,432	32	1,312	911	47	38	1,158
Stormont	59,550	915	473	442	914	10	499	335	14	11	535
Sudbury	174,102	3,583	1,845	1,738	3,574	42	1,088	718	76	55	1,491
Thunder Bay	143,673	2,493	1,283	1,210	2,477	39	1,210	854	58	41	1,103
Timiskaming	47,154	780	395	385	773	13	442	326	26	20	376
Victoria	30,917	448	217	231	446	5	388	252	8	3	249
Waterloo	216,728	4,490	2,341	2,149	4,481	45	1,559	1,138	95	77	1,915
Welland	178,818	3,102	1,610	1,492	3,089	24	1,351	971	54	40	1,569
Wellington	94,177	1,696	870	826	1,690	13	813	582	40	29	783
Wentworth	394,299	6,992	3,579	3,413	6,978	69	3,011	2,117	115	80	3,370
York	2,018,019	38,716	19,776	18,940	38,644	429	15,044	10,876	681	489	18,438
Manitoba	963,066	17,180	8,774	8,406	17,044	205	7,629	5,630	371	231	7,942
Division No. 1	29,870	544	270	274	544	8	154	111	9	5	255
Division No. 2	34,931	607	292	315	605	10	255	174	7	5	295
Division No. 3	20,718	321	178	143	320	4	197	151	5	3	141
Division No. 4	13,743	172	85	87	172	1	113	81	2	2	90
Division No. 5	32,284	495	232	263	493	10	256	180	11	8	209
Division No. 6	30,648	549	274	275	546	3	215	150	7	2	239
Division No. 7	52,526	823	406	417	821	8	370	290	12	10	402

See footnote at end of table

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1967 - Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1967 - suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Manitoba — Concluded — fin:											
Division No. 8	21,810	323	149	174	322	6	196	140	9	7	144
Division No. 9	11,752	176	93	83	176	1	96	71	1	—	82
Division No. 10	18,820	245	118	127	243	1	194	145	7	5	140
Division No. 11	12,643	194	99	95	191	4	114	76	6	2	71
Division No. 12	29,436	571	302	269	565	6	250	169	19	13	196
Division No. 13	12,602	188	95	93	188	3	123	88	7	5	83
Division No. 14	6,455	91	51	40	91	1	56	46	2	2	52
Division No. 15	14,542	217	114	103	216	2	109	74	4	3	109
Division No. 16	54,389	1,965	1,035	930	1,876	31	383	209	83	35	379
Division No. 17	21,611	324	161	163	323	6	186	143	6	4	205
Division No. 18	15,011	338	186	152	334	4	141	104	16	7	92
Division No. 19	20,516	397	192	205	390	6	127	87	6	2	99
Division No. 20	508,759	8,640	4,442	4,198	8,628	90	4,094	3,141	152	111	4,659
Saskatchewan	955,344	17,993	9,242	8,751	17,857	189	7,441	5,241	465	309	7,579
Swift Current H.S.A. No. 1	57,009	991	491	500	989	10	480	338	23	19	395
Assiniboia-Gravelbourg H.S.A. No. 2	24,907	318	160	158	315	3	211	153	6	6	172
Weyburn-Estevan H.S.A. No. 3	59,307	1,096	537	559	1,085	8	437	320	31	25	475
Regina Rural H.S.A. No. 5	75,987	1,242	646	596	1,232	13	664	455	36	19	430
Moose Jaw H.S.A. No. 6	56,115	792	414	378	790	11	538	391	25	19	437
Rosetown H.S.A. No. 7	47,905	712	385	327	709	8	360	272	15	13	326
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8	43,683	766	397	369	765	8	272	192	16	12	242
Humboldt-Wadena H.S.A. No. 9	48,338	787	383	404	780	12	379	275	16	9	365
Yorkton H.S.A. No. 10	84,443	1,513	789	724	1,503	18	683	502	34	27	655
Melfort-Tisdale H.S.A. No. 11	46,544	755	387	368	748	8	407	284	14	9	368
Prince Albert H.S.A. No. 12	69,674	1,284	668	616	1,257	19	541	365	40	22	572
North Battleford H.S.A. No. 13	64,645	1,234	596	638	1,224	10	458	341	31	15	473
Meadow Lake H.S.A. No. 14	11,854	264	139	125	260	3	90	62	9	4	91
N.S.A.D.H.S.A. No. 15	17,914	760	406	354	731	7	131	78	47	16	102
Regina City H.S.A. No. 16	131,127	2,856	1,507	1,349	2,854	34	875	607	60	45	1,211
Saskatoon City H.S.A. No. 17	115,892	2,623	1,337	1,286	2,615	17	915	606	62	49	1,265
Alberta	1,463,203	30,691	15,682	15,009	30,462	286	9,523	6,839	615	412	12,903
Division No. 1	38,858	628	320	308	624	9	316	262	8	7	341
Division No. 2	82,719	1,541	766	775	1,523	8	555	407	32	22	681
Division No. 3	29,592	575	303	272	560	10	241	175	13	8	351
Division No. 4	14,224	275	121	154	267	—	110	80	6	5	119
Division No. 5	35,987	650	302	348	649	8	291	201	11	7	216
Division No. 6	369,140	8,112	4,159	3,953	8,089	86	2,411	1,740	172	120	3,452
Division No. 7	40,833	686	357	329	674	9	315	242	20	11	312
Division No. 8	83,912	1,531	777	754	1,525	11	549	381	34	20	648
Division No. 9	18,195	306	150	156	303	5	148	111	12	8	153
Division No. 10	70,211	1,094	549	545	1,091	9	655	440	21	16	520
Division No. 11	476,053	10,469	5,403	5,066	10,442	85	2,642	1,924	151	109	4,698
Division No. 12	50,635	1,320	670	650	1,307	11	339	230	40	24	346
Division No. 13	44,142	790	396	394	780	9	328	228	24	17	306
Division No. 14	20,358	486	249	237	474	3	122	79	15	12	101
Division No. 15	88,344	2,228	1,160	1,068	2,154	23	501	339	56	26	659
British Columbia — Colombie-Britannique	1,873,674	32,899	16,831	16,068	32,681	311	16,170	11,652	703	475	16,026
Division No. 1a	10,058	213	125	88	212	2	62	42	9	4	59
Division No. 1b	20,579	376	200	176	376	1	132	97	10	8	138
Division No. 1c	6,050	76	37	39	76	1	92	52	1	1	44

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1967 — C. 1. 1. 1. 1

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par provinces, 1967 — fin

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths in- fantiles Décès néo- nataux	Neonatal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
British Columbia — Concluded — Colombie- Britannique — fin:											
Division No. 2a	8,588	166	82	84	164	6	43	25	4	3	52
Division No. 2b	40,456	786	412	374	785	6	273	199	13	10	260
Division No. 2c	28,822	400	195	205	399	4	256	179	12	6	196
Division No. 3a	68,186	969	520	449	967	18	647	454	15	11	542
Division No. 3b	29,694	447	232	215	443	3	296	219	9	6	275
Division No. 3c	7,879	125	72	53	125	1	84	52	3	2	45
Division No. 4a	10,410	191	96	95	190	2	80	43	5	1	58
Division No. 4b	14,815	285	154	131	284	3	132	102	5	3	92
Division No. 4c	683,982	10,487	5,327	5,160	10,459	95	6,693	4,863	186	144	6,741
Division No. 4d	208,304	3,835	1,919	1,916	3,830	31	1,541	1,175	60	39	1,654
Division No. 4e	104,280	1,655	855	800	1,650	14	915	665	36	26	894
Division No. 5a	182,560	2,595	1,336	1,259	2,586	26	2,085	1,637	55	39	1,651
Division No. 5b	27,975	551	283	268	548	5	214	140	12	8	194
Division No. 5c	47,468	750	348	402	748	3	426	295	14	10	390
Division No. 5d	29,569	652	338	314	644	6	174	117	17	6	228
Division No. 5e	35,030	616	331	285	615	8	216	164	7	4	255
Division No. 5f	11,349	276	153	123	258	3	66	39	13	10	40
Division No. 6a	6,113	107	61	46	107	—	25	12	1	—	23
Division No. 6b	14,970	208	110	98	208	2	128	85	1	1	101
Division No. 6c	46,135	1,028	548	480	1,019	6	327	211	32	20	387
Division No. 6d	789	32	21	11	24	1	5	3	—	—	1
Division No. 6e	7,383	178	95	83	173	1	29	17	3	1	30
Division No. 6f	5,790	119	61	58	113	3	55	29	13	6	24
Division No. 7a	6,171	118	57	61	117	1	29	15	6	5	26
Division No. 7b	1,259	20	12	8	20	—	11	4	1	—	1
Division No. 7c	15,574	370	188	182	363	3	112	77	8	6	103
Division No. 8a	45,976	1,348	698	650	1,343	14	202	112	33	22	421
Division No. 8b	5,124	95	48	47	95	—	28	19	4	2	17
Division No. 8c	6,945	156	79	77	145	2	34	22	7	3	20
Division No. 8d	20,027	446	231	215	444	7	109	61	11	7	174
Division No. 8e	12,218	368	191	177	365	4	79	51	14	10	85
Division No. 8f	10,478	302	148	154	293	5	74	49	13	8	89
Division No. 8g	2,999	94	46	48	82	1	20	10	7	4	8
Division No. 9a	252	3	—	3	2	—	2	2	—	—	—
Division No. 9b	1,822	57	29	28	50	1	7	2	2	1	5
Division No. 9c	1,966	61	29	32	53	1	21	11	1	1	10
Division No. 9d	28,748	768	397	371	759	9	205	160	20	11	288
Division No. 9e	11,738	327	174	153	318	3	39	22	10	7	67
Division No. 9f	3,739	95	50	45	94	—	25	9	3	3	16
Division No. 10a	2,115	75	33	42	72	1	8	3	—	—	7
Division No. 10b	169	11	5	6	7	—	6	—	1	—	—
Division No. 10c	16,094	414	216	198	411	5	64	35	16	13	132
Division No. 10d	23,026	648	289	359	645	3	99	72	10	3	183
Yukon	14,382	385	199	186	367	5	73	40	9	5	133
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	28,738	1,210	624	586	1,021	22	217	100	75	31	180

¹ Excluding Newfoundland.
² Estimated for districts.
³ Excluding Patricia portion.

¹ Sans Terre-Neuve.
² Estimé pour les districts.
³ Sans une partie de Patricia.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967TABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ sema- ines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Newfoundland — Terre-Neuve	Province	T. 493,396	12,844	6,493	6,351		183	3,117		367	235	4,021
	Urban places — Cen- tres urbains	T. 228,342	5,569	2,813	2,756		84	1,439		151	106	2,191
Badger, t. — v.	Grand Falls	1,192	38	14	24	—	5	—	—	1	—	12
Baie Verte, t. — v.	White Bay N. and S.	2,144	77	38	39	—	6	—	—	1	1	8
Bay Roberts, t. — v.	Port de Grave	3,455	38	18	20	—	25	—	—	—	—	25
Bishop's Falls, t. — v.	Gander and Lewisporte	4,127	80	40	40	—	22	—	—	1	1	38
Bonavista, t. — v.	Bonavista N. and S.	4,192	83	48	35	—	42	—	—	3	2	28
Botwood, t. — v.	Gander and Lewisporte	4,277	112	53	59	—	31	—	—	4	3	38
Burgeo, t. — v.	Burgeo and La Poile	1,682	57	28	29	—	14	—	—	4	2	17
Burin, t. — v.	Burin	1,492	33	17	16	—	2	—	—	—	—	14
Carbonear, t. — v.	Carbonear and Bay de Verde	4,584	94	46	48	—	3	42	—	6	5	47
Catalina, t. — v.	Trinity N. and S.	1,089	19	11	8	—	8	—	—	—	—	11
Channel — Port aux Basques, t. — v.	Burgeo and La Poile	5,692	122	66	56	—	2	24	—	2	1	51
Clarenville, t. — v.	Trinity N. and S.	1,813	39	23	16	—	6	—	—	1	1	20
Corner Brook, C.	Humber E. and W.	27,116	651	324	327	—	8	117	—	15	11	179
Deer Lake, t. — v.	Humber E. and W.	4,289	128	71	57	—	26	—	—	2	1	40
Dunnville, t. — v.	Placentia E. and W.	1,622	24	12	12	—	3	—	—	—	—	3
Fogo, t. — v.	Fogo	1,150	33	13	20	—	6	—	—	1	1	10
Fortune, t. — v.	Burin	1,703	58	35	23	—	1	15	—	1	1	23
Freshwater, t. — v.	Placentia E. and W.	1,310	31	13	18	—	2	10	—	—	—	—
Gander, t. — v.	Gander and Lewisporte	7,183	187	81	106	—	1	19	—	3	3	72
Glenwood, t. — v.	Gander and Lewisporte	1,000	45	28	17	—	9	—	—	2	1	9
Glovertown, t. — v.	Bonavista N. and S.	1,246	48	23	25	—	17	—	—	1	1	14
Grand Bank, t. — v.	Burin	3,143	66	28	38	—	28	—	—	2	1	26
Grand Falls, t. — v.	Grand Falls	7,451	170	87	83	—	41	—	—	7	5	77
Happy Valley, t. — v.	Labrador	4,215	194	103	91	—	11	23	—	8	7	70
Harbour Breton, t. — v.	Fortune and Hermitage	1,442	74	35	39	—	2	7	—	—	—	14
Harbour Grace, t. — v.	Harbour Grace	2,811	57	30	27	—	2	16	—	3	2	34
Hare Bay, t. — v.	Fogo	1,410	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—
Lewisporte, t. — v.	Gander and Lewisporte	2,892	70	36	34	—	—	10	—	1	1	14
Marystown, t. — v.	Placentia E. and W.	3,416	78	40	38	—	—	14	—	5	3	27
Mount Pearl, t. — v.	St. John's, N.S.E.W. and C.	4,428	135	72	63	—	1	16	—	4	4	27
Placentia, t. — v.	Placentia E. and W.	1,847	49	22	27	—	6	—	—	—	—	43
Ramea, t. — v.	Burgeo and La Poile	1,160	34	14	20	—	5	—	—	2	—	14
Roddickton, t. — v.	White Bay N. and S.	1,227	34	19	15	—	6	—	—	1	1	6
St. Alban's, t. — v.	Fortune and Hermitage	2,003	81	37	44	—	1	11	—	2	—	23
St. Anthony, t. — v.	White Bay N. and S.	2,269	73	28	45	—	3	7	—	2	2	32
St. George's, t. — v.	St. George's	2,046	62	30	32	—	2	12	—	—	—	11
St. John's, C.	St. John's, N.S.E.W. and C.	79,884	1,725	886	839	—	21	644	—	44	30	897
St. Lawrence, t. — v.	Burin	2,130	51	30	21	—	13	—	—	3	1	15
Springdale, t. — v.	Green Bay	2,773	87	44	43	—	2	22	—	3	2	29
Stephenville, t. — v.	Port au Port	5,910	191	94	97	—	5	30	—	3	2	46
Stephenville Crossing, t. — v.	St. George's	2,433	40	17	23	—	1	18	—	4	2	17
Twillingate, t. — v.	Twillingate	1,374	40	17	23	—	4	14	—	4	4	22
Upper Island Cove, t. — v.	Harbour Grace	1,790	22	14	8	—	13	—	—	1	1	11
Wesleyville, t. — v.	Bonavista N. and S.	1,238	12	6	6	—	9	—	—	1	1	8
Windsor, t. — v.	Grand Falls	6,692	186	95	91	—	2	25	—	3	2	62
Prince Edward Island — Île-du- Prince Édouard	Province	T. 108,535	2,047	1,061	986	2,045	24	1,038	629	48	40	802
	Urban places — Cen- tres urbaines	T. 38,120	756	383	373	756	6	426	249	18	16	373
Charlottetown, C.	Queens	18,427	310	150	160	310	1	243	147	14	12	194
Kensington, t. — v.	Prince	1,022	23	16	7	—	1	7	—	—	—	13
Montague, t. — v.	Kings	1,289	28	12	16	—	16	—	—	—	—	23
Parkdale, vl.	Queens	2,071	49	26	23	—	2	6	—	—	—	29
St. Eleanors, vl.	Prince	1,419	36	17	19	—	4	3	—	—	—	2
Sherwood, vl.	Queens	2,407	66	33	33	—	24	8	—	—	—	2
Souris, t. — v.	Kings	1,443	31	23	8	—	26	14	—	—	—	14
Summerside, t. — v.	Prince	10,042	213	106	107	213	3	96	58	4	4	96
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ...	Province	T. 756,039	14,312	7,319	6,993	14,259	203	6,638	3,892	326	231	6,189
	Urban places — Cen- tres urbains	T. 350,036	6,926	3,561	3,365	6,910	84	3,222	1,989	164	114	3,645
Amherst, t. — v.	Cumberland	10,551	210	113	97	210	1	133	73	3	3	126
Antigonish, t. — v.	Antigonish	4,856	105	54	51	105	—	50	26	1	—	50
Berwick, t. — v.	Kings	1,311	27	18	9	27	1	15	5	1	—	19
Bridgetown, t. — v.	Annapolis	1,060	16	10	6	—	27	18	2	1	12	—
Bridgewater, t. — v.	Lunenburg	4,755	91	50	41	91	2	54	27	3	2	80
Canso, t. — v.	Guysborough	1,190	30	18	12	30	—	9	4	—	—	14
Clarks Harbour, t. — v.	Shelburne	1,002	16	7	9	—	16	—	5	—	—	11
Dartmouth, C.	Halifax	58,745	1,444	738	706	1,441	10	257	139	24	16	359
Digby, t. — v.	Digby	2,305	48	23	25	48	1	31	17	—	—	42
Dominion, t. — v.	Cape Breton	2,960	56	33	23	56	3	24	18	1	1	18

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- nataux	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital A l'hôpital			
Nova Scotia—Concluded — Nouvelle-Ecosse—fin:												
Glace Bay, t. - v.	Cape Breton	23,516	456	220	236	456	8	238	181	13	9	175
Halifax, c.	Halifax	86,792	1,480	759	721	1,478	20	787	465	49	39	1,175
Hantsport, t. - v.	Hants	1,438	43	23	20	43	—	16	12	—	—	22
Inverness, t. - v.	Inverness	2,022	38	18	20	38	—	21	15	1	—	14
Kentville, t. - v.	Kings	5,176	132	72	60	131	2	56	38	2	1	74
Liverpool, t. - v.	Queens	3,607	75	45	30	74	1	32	20	1	1	49
Lockeport, t. - v.	Shelburne	1,284	20	10	10	20	—	15	12	1	1	19
Louisbourg, t. - v.	Cape Breton	1,617	28	22	6	28	—	12	4	1	1	16
Lunenburg, t. - v.	Lunenburg	3,154	36	22	14	36	—	36	21	3	2	38
Mahone Bay, t. - v.	Lunenburg	1,296	17	11	6	17	1	11	6	1	—	25
Middleton, t. - v.	Annapolis	1,765	23	11	12	23	—	16	9	1	1	25
Mulgrave, t. - v.	Guysborough	1,124	40	20	20	40	—	16	8	—	—	21
New Glasgow, t. - v.	Pictou	10,489	190	83	107	190	1	138	89	3	2	105
New Waterford, t. - v.	Cape Breton	9,725	181	99	82	179	5	96	69	5	2	66
North Sydney, t. - v.	Cape Breton	8,752	218	102	116	218	1	76	48	5	4	69
Oxford, t. - v.	Cumberland	1,426	29	12	17	29	—	20	12	1	1	20
Parrsboro, t. - v.	Cumberland	1,835	17	9	8	17	—	33	18	1	1	20
Pictou, t. - v.	Pictou	4,254	85	39	46	84	—	49	33	1	1	39
Port Hawkesbury, t. - v.	Inverness	1,866	55	27	28	54	1	20	15	1	1	14
Shelburne, t. - v.	Shelburne	2,654	80	43	37	80	2	30	15	1	1	34
Springhill, t. - v.	Cumberland	5,380	84	44	40	83	2	71	43	3	2	50
Stellarton, t. - v.	Pictou	5,191	87	42	45	87	—	53	38	3	1	61
Sydney, c.	Cape Breton	32,767	594	304	290	593	8	307	193	11	6	275
Sydney Mines, t. - v.	Cape Breton	9,171	203	123	80	203	5	83	59	8	5	76
Trenton, t. - v.	Pictou	3,229	70	30	40	70	—	29	19	1	1	31
Truro, t. - v.	Colchester	13,007	287	156	131	287	6	123	82	4	2	135
Westville, t. - v.	Pictou	4,147	82	42	40	82	1	49	34	3	2	47
Windsor, t. - v.	Hants	3,765	45	23	22	45	—	47	23	1	—	51
Wolfville, t. - v.	Kings	2,533	43	19	24	42	1	32	17	—	—	55
Yarmouth, t. - v.	Yarmouth	8,319	145	67	78	144	1	102	59	4	4	108
New Brunswick — Nouveau- Brunswick												
Province	T.	616,788	12,353	6,302	6,051	12,331	169	4,894	3,096	310	205	5,452
Urban places—Cen- tres urbains	T.	272,782	5,638	2,874	2,764	5,630	75	2,272	1,505	118	78	2,811
Bathurst, c.	Gloucester	15,256	361	189	172	361	4	95	63	8	7	163
Campbellton, c.	Restigouche	10,175	171	88	83	171	3	82	57	3	1	87
Carleton Place, t. - v.	Gloucester	3,047	44	21	23	44	2	8	6	1	—	19
Chatham, t. - v.	Northumberland	8,136	190	94	96	190	1	89	33	4	2	66
Dalhousie, t. - v.	Restigouche	6,107	125	66	59	123	1	38	28	2	1	66
Dieppe, t. - v.	Westmorland	3,847	73	40	33	73	1	21	17	1	1	26
Edmundston, c.	Madawaska	12,517	234	112	122	234	2	94	70	10	7	141
Fredericton, c.	York	22,460	463	240	223	463	14	148	95	9	8	309
Grand Falls, t. - v.	Victoria	4,158	141	69	72	141	1	30	16	—	—	47
Hartland, t. - v.	Carleton	1,034	31	13	18	31	—	8	4	—	—	21
Marysville, t. - v.	York	3,572	71	43	28	70	—	23	18	—	—	33
Milltown, t. - v.	Charlotte	1,952	34	21	13	33	—	31	15	2	1	16
Moncton, c.	Westmorland	45,847	816	422	394	815	10	374	271	16	12	485
Newcastle, t. - v.	Northumberland	5,911	141	78	63	140	—	57	36	6	3	53
Oromocto, t. - v.	Sunbury	14,112	299	142	157	299	1	24	14	5	2	87
St. Andrews, t. - v.	Charlotte	1,719	27	15	12	26	—	22	15	—	—	16
St. George, t. - v.	Charlotte	1,104	29	16	13	29	—	17	11	—	—	23
St. Leonard, t. - v.	Madawaska	1,635	48	23	25	47	1	23	18	—	—	21
St. Stephen, t. - v.	Charlotte	3,285	63	25	38	63	—	59	44	2	1	88
Sackville, t. - v.	Westmorland	3,126	93	52	41	93	—	40	28	—	—	54
Saint John, c.	St. John	89,764	1,841	924	917	1,841	28	776	532	36	21	798
Shediac, t. - v.	Westmorland	2,134	53	31	22	53	3	68	24	4	3	26
Shippegan, t. - v.	Gloucester	1,741	55	32	23	55	1	22	16	2	1	16
Sussex, t. - v.	Kings	3,607	68	29	39	68	1	48	30	3	2	53
Tracadie, t. - v.	Gloucester	2,034	62	35	27	62	—	18	12	1	1	23
Woodstock, t. - v.	Carleton	4,442	105	54	51	105	1	57	32	3	2	74
Québec												
Province	T.	5,780,845	101,471	51,769	49,702	100,612	1,232	38,665	23,210	2,347	1,665	46,275
Urban places—Cen- tres urbains	T.	4,382,484	79,237	40,408	38,829	78,918	941	30,513	18,794	1,783	1,281	37,026
Acton Vale, t. - v.	Bagot	4,489	88	39	49	87	2	31	19	2	2	47
Alma, c.	Lac-Saint-Jean E.	22,195	429	226	203	428	3	105	83	8	6	250
Amos, t. - v.	Abitibi	6,838	212	114	98	211	3	43	31	6	5	89
Amqui, t. - v.	Matapédia	3,854	95	44	51	95	1	29	15	1	—	50
Ancienne-Lorette, t. - v.	Québec	5,691	111	53	58	110	—	15	8	3	2	21
Anjou, t. - v.	Montréal Is. (île)	22,477	491	240	251	490	10	91	60	9	8	92
Arthabaska, t. - v.	Arthabaska	3,907	73	38	35	73	1	21	13	3	2	40
Arvida, c.	Chicoutimi	15,342	238	117	121	238	3	57	41	5	5	126
Asbestos, t. - v.	Richmond	10,534	161	80	71	161	5	49	33	3	3	79
Aylmer, t. - v.	Gatineau	7,231	169	93	76	169	3	76	50	9	4	78
Bagotville, t. - v.	Chicoutimi	5,876	151	74	77	149	4	42	30	5	4	79
Bele-Comeau, t. - v.	Saguenay	12,236	329	167	162	329	2	36	23	3	1	82

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Occurring in hospital — À l'hôpital	Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F			T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Québec — Continued — suite:												
Baie-de-Shawinigan, vl.	Saint-Maurice	1,002	9	3	6	9	—	1	—	—	—	11
Baie-d'Urfe, t. - v.	Montréal Is. (île)	4,061	34	20	14	34	3	12	6	1	1	10
Baie-Saint-Paul, t. - v.	Charlevoix W. - O.	4,702	84	49	35	84	—	60	14	2	1	58
Barraute, vl.	Abitibi	1,318	27	15	12	27	—	11	5	—	—	35
Beaconsfield, c.	Montréal Is. (île)	15,702	200	87	113	200	1	57	35	1	1	53
Beauceville, t. - v.	Beauce	1,905	49	21	28	49	1	26	20	2	—	60
Beauceville E., t. - v.	Beauce	2,222	34	12	22	34	1	10	5	—	—	—
Beauharnois, c.	Beauharnois	8,810	121	62	59	121	4	54	31	1	1	78
Beauport, c.	Québec	13,226	221	101	120	221	4	60	36	3	—	73
Beaupré, t. - v.	Montmorency No. 1	2,926	43	22	21	43	—	14	5	1	1	12
Béancourt, t. - v.	Nicolet	8,336	122	61	61	121	1	72	42	4	3	76
Bedford, t. - v.	Missisquoi	2,926	45	18	27	44	2	28	15	—	—	31
Beebe Plain, vl.	Stanstead	1,346	38	23	15	38	—	12	5	—	—	16
Bélair, t. - v.	Québec	3,408	92	44	48	92	—	13	8	—	—	33
Beloil, t. - v.	Verchères	10,152	203	98	105	201	2	53	28	3	2	47
Bernierville, vl.	Mégantic	2,477	23	10	13	23	—	17	11	1	—	10
Berthierville, t. - v.	Berthier	3,943	71	41	30	71	—	62	33	2	2	32
Bic, vl.	Rimouski	1,198	25	10	15	25	1	12	8	—	—	27
Black Lake, t. - v.	Mégantic	4,186	68	40	28	68	—	31	23	2	2	41
Bois-des-Filion, vl.	Terrebonne	3,219	52	28	24	52	1	17	9	—	—	34
Boucherville, t. - v.	Chambly	15,338	310	156	154	309	2	53	28	4	4	54
Bourlamaque, t. - v.	Abitibi	4,122	83	44	39	83	—	11	5	1	—	33
Bromptonville, t. - v.	Richmond	2,826	55	25	30	55	—	16	15	—	—	23
Brossard, t. - v.	Laprairie	11,884	256	121	135	256	5	94	38	3	3	28
Brownsburg, vl.	Argenteuil	3,596	53	24	29	53	1	22	13	—	—	38
Buckingham, t. - v.	Papineau	7,227	100	52	48	100	2	52	36	3	1	73
Cabano, t. - v.	Témiscouata	2,528	39	18	21	39	2	17	12	—	—	28
Cadillac, t. - v.	Abitibi	1,370	45	23	22	45	—	5	3	2	—	23
Campbell's Bay, vl.	Pontiac	1,084	25	14	11	25	—	13	7	1	1	12
Candiac, t. - v.	Laprairie	3,178	69	38	31	69	—	7	3	1	1	4
Cap-Chat, vl.	Gaspé W. - O.	2,026	63	32	31	63	3	19	12	2	1	31
Cap-de-la-Madeleine, c.	Champlain	29,433	491	258	233	490	13	174	116	10	9	236
Carignan, t. - v.	Chambly	2,975	22	15	7	22	—	2	2	—	—	—
Causabyscal, t. - v.	Matapédia	3,210	51	27	24	51	1	20	16	4	4	29
Chambly, c.	Chambly	10,798	169	85	84	168	1	61	36	2	1	66
Chambord, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	1,142	24	15	9	23	1	8	8	—	—	18
Chandler, t. - v.	Gaspé E.	3,608	72	29	43	72	1	21	14	4	2	20
Chapais, t. - v.	Territoire Abitibi	2,459	97	53	44	96	1	8	8	3	1	10
Charlemagne, vl.	L'Assomption	3,569	66	18	48	66	2	21	13	2	2	30
Charlesbourg, c.	Québec	24,926	528	248	280	528	3	88	52	9	6	176
Charny, t. - v.	Lévis	4,762	92	54	38	92	1	39	24	2	1	30
Châteauguay, t. - v.	Châteauguay	12,460	252	129	123	252	1	96	68	7	6	78
Châteauguay Centre, t. - v.	Châteauguay	14,096	220	108	112	220	1	40	14	—	—	33
Châteauguay Heights, t. - v.	Châteauguay	1,238	2	1	1	2	—	3	2	—	—	—
Chibougamau, t. - v.	Territoire Abitibi	8,902	298	147	151	298	3	28	24	11	8	56
Chicoutimi, c.	Chicoutimi	32,526	597	332	265	594	4	223	176	21	14	292
Chicoutimi N., c.	Chicoutimi	12,814	194	94	100	194	4	52	43	7	3	121
Chute-aux-Outardes, vl.	Saguenay	1,921	48	30	18	48	1	8	8	1	1	14
Clermont, t. - v.	Charlevoix E.	3,175	48	26	22	48	2	8	2	—	—	19
Coaticook, t. - v.	Stanstead	6,984	122	72	50	122	—	70	56	6	6	74
Como E., vl.	Vaudreuil	1,025	18	13	5	18	—	6	2	1	—	4
Contrecoeur, vl.	Verchères	2,301	64	31	33	64	1	14	5	1	1	23
Cookshire, t. - v.	Compton	1,599	36	20	16	35	1	11	9	—	—	15
Côte-Saint-Luc, c.	Montréal Is. (île)	20,546	257	144	113	255	1	167	83	2	1	43
Courville, t. - v.	Québec	5,724	80	38	42	80	2	29	16	1	1	39
Cowansville, t. - v.	Missisquoi	10,692	229	121	108	229	1	63	37	3	2	106
Crabtree, vl.	Joliette	1,509	40	20	20	40	—	13	6	—	—	14
Danville, t. - v.	Richmond	2,578	49	19	30	49	—	22	13	3	3	60
Delson, t. - v.	Laprairie	2,601	42	23	19	42	2	17	10	1	1	15
Desjardins, t. - v.	Lac-Saint-Jean E.	1,979	33	15	18	33	—	12	10	2	1	25
Deschailons-sur-Saint-Lau- rent, vl.	Lotbinière	1,265	3	2	1	3	—	7	1	—	—	6
Deschambault, vl.	Portneuf	1,040	15	9	6	14	—	8	4	—	—	8
Deschênes, vl.	Gatineau	1,791	43	20	23	43	1	10	7	—	—	24
Deux-Montagnes, c.	Deux-Montagnes	8,069	85	35	50	85	—	60	39	6	2	58
Disraeli, vl.	Wolfe	3,111	52	26	26	51	—	17	11	2	2	33
Dolbeau, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	7,096	137	69	68	137	4	43	38	4	4	69
Dollard-des-Ormeaux, t. - v.	Montréal Is. (île)	12,297	314	166	148	314	3	32	22	4	4	22
Donnacona, t. - v.	Portneuf	5,882	80	38	42	75	1	27	16	2	2	47
Dorion, t. - v.	Vaudreuil	6,033	104	58	46	104	—	27	19	1	1	30
Dorval, c.	Montréal Is. (île)	20,905	311	186	125	311	4	95	68	1	1	114
Douville, t. - v.	Saint-Hyacinthe	2,377	61	28	33	61	—	10	5	2	1	16
Drummondville, c.	Drummond	31,898	549	294	255	546	12	254	116	19	15	315
Drummondville S., t. - v.	Drummond	8,725	140	64	76	140	—	24	6	—	—	89
Duburger, t. - v.	Québec	8,489	163	88	75	163	1	43	25	2	1	19
East Angus, t. - v.	Compton	4,009	92	41	51	92	4	31	23	2	1	52
East Broughton Station, vl.	Beauce	1,093	43	24	19	43	—	20	12	2	2	24
Farnham, c.	Missisquoi	6,861	117	62	55	116	2	67	15	1	1	62
Ferme-Neuve, vl.	Labelle	1,944	46	26	20	46	—	13	9	2	1	23
Forestville, t. - v.	Saguenay	1,572	106	45	61	106	1	16	10	3	2	38
Fort-Coulonge, vl.	Pontiac	1,846	68	39	29	68	2	18	10	1	—	46

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ sema- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F		Occurring in hospital - A l'hôpital	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Québec - Continued - suite:											
Francoeur, vl.	Lotbinière	1,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gagnon, t. - v.	Saguenay	3,999	115	56	59	114	1	7	5	3	18
Gaspé, t. - v.	Gaspé E.	2,938	62	29	33	62	1	23	21	5	18
Gatineau, t. - v.	Hull	17,727	386	199	187	385	8	80	54	11	105
Giffard, c.	Québec	12,585	243	120	123	242	2	66	28	5	107
Gracefield, vl.	Gatineau	1,054	27	14	13	27	-	20	10	1	28
Granby, c.	Shefford	34,983	609	310	299	606	4	229	145	9	363
Grand Mère, c.	Lavolette	16,431	199	91	108	199	4	117	78	5	118
Greenfield Park, t. - v.	Chambly	12,288	218	107	111	218	1	71	48	5	80
Grenville, vl.	Argenteuil	1,501	27	8	19	27	-	13	10	1	16
Hampstead, t. - v.	Montréal Is. (île)	6,158	58	28	30	58	1	37	21	2	47
Hauterive, t. - v.	Saguenay	11,366	327	164	163	325	3	35	27	7	71
Hébertville Station, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,179	18	10	8	18	1	7	6	-	12
Hudson, vl.	Vaudreuil	1,642	28	14	14	28	-	10	6	2	28
Hudson Heights, vl.	Vaudreuil	1,543	11	7	4	11	-	19	13	-	6
Hull, c.	Hull	60,866	1,316	668	648	1,313	20	407	302	28	510
Huntingdon, t. - v.	Huntingdon	3,167	66	29	37	66	1	47	26	1	46
Iberville, t. - v.	Iberville	9,474	156	70	86	156	2	69	38	-	86
Île-Perrot, t. - v.	Vaudreuil	3,578	58	30	28	58	1	32	23	3	32
Jacques-Cartier, c.	Chambly	52,527	1,108	569	539	1,107	12	229	155	22	337
Joliette, c.	Joliette	19,854	321	175	146	321	4	148	106	11	245
Jonquière, c.	Chicoutimi	29,663	541	273	268	539	7	163	125	10	291
Kenogami, c.	Chicoutimi	11,534	189	90	99	189	-	53	44	6	119
Knowlton, vl.	Brôme	1,486	31	20	11	31	-	20	7	-	23
Labelle, vl.	Labelle	1,307	35	18	17	35	1	19	9	1	13
Lac-au-Saumon, vl.	Matapédia	1,393	31	16	15	31	-	22	13	-	8
Lac-Étchemin, vl.	Dorchester	2,492	49	20	29	47	-	10	8	-	36
Lachine, c.	Montréal Is. (île)	43,155	782	395	387	781	7	315	223	24	393
Lachute, c.	Argenteuil	10,215	207	97	110	207	3	93	55	7	133
Lac-Mégantic, t. - v.	Frontenac	6,958	120	54	66	119	-	36	28	6	72
Lacolle, vl.	Saint-Jean	1,177	36	22	14	36	-	5	1	-	19
Laflèche, c.	Chambly	13,433	250	133	117	249	2	89	62	2	69
Lafontaine, vl.	Terrebonne	2,346	29	8	21	29	1	8	3	-	-
La Guadeloupe, vl.	Frontenac	1,877	30	15	15	29	1	16	7	-	13
La Malbaie, t. - v.	Charlevoix E.	4,307	104	52	52	104	1	34	25	3	44
L'Annonciation, vl.	Labelle	2,040	42	23	19	41	-	21	13	-	22
La Pêrade, vl.	Champlain	1,117	19	8	11	19	-	4	1	-	16
La Pocatière, t. - v.	Kamouraska	3,470	76	33	43	74	2	40	28	4	41
La Prairie, t. - v.	Laprairie	8,122	120	67	53	116	4	62	34	3	63
La Providence, vl.	Saint-Hyacinthe	4,712	85	43	42	85	3	26	21	3	42
La Salle, c.	Montréal Is. (île)	48,322	1,320	678	642	1,317	12	237	150	28	201
La Sare, t. - v.	Abitibi	4,798	134	70	64	134	1	35	25	2	62
L'Assomption, t. - v.	L'Assomption	4,662	88	43	45	86	1	47	24	-	45
La Tuque, t. - v.	Lavolette	13,554	240	117	123	240	-	69	56	4	101
Laurentides, t. - v.	L'Assomption	1,653	22	10	12	22	-	25	-	-	29
Lauzon, c.	Lévis	12,877	204	100	104	204	3	83	57	5	112
Laval, c.	Jésus Is. (île)	196,088	3,472	1,812	1,660	3,466	36	897	570	67	933
Lavaltrie, vl.	Berthier	1,189	29	16	13	29	-	20	7	1	19
Le Moine, t. - v.	Chambly	8,888	233	125	108	230	3	44	28	2	76
Lennoxville, t. - v.	Sherbrooke	3,977	71	33	38	71	1	48	29	1	35
L'Épiphanie, t. - v.	L'Assomption	2,664	67	39	28	64	1	22	11	1	41
Léry, t. - v.	Châteauguay	2,130	26	15	11	26	1	15	7	-	11
Les Saules, t. - v.	Québec	6,242	168	111	57	168	-	32	18	6	46
Lévis, c.	Lévis	15,627	216	105	111	215	3	87	55	1	102
L'Islet, vl.	L'Islet	1,234	37	21	16	36	1	25	14	1	28
L'Isle-Verte, vl.	Rivière-du-Loup	1,484	19	12	7	19	-	15	6	1	25
Longueuil, c.	Chambly	25,593	470	254	216	470	10	153	85	9	234
Loretteville, c.	Québec	9,465	188	88	100	188	2	49	35	4	68
Lorraine, t. - v.	Terrebonne	1,627	24	10	14	24	-	8	3	1	-
Louiseville, t. - v.	Maskinongé	4,236	125	62	63	125	1	64	45	-	67
Luceville, vl.	Rimouski	1,564	20	9	11	20	-	9	5	-	9
Macamic, t. - v.	Abitibi	1,770	39	26	13	39	2	11	9	2	21
Magog, c.	Stanstead	13,797	253	145	108	253	5	116	74	6	182
Malartic, t. - v.	Abitibi	6,606	106	49	57	105	-	38	30	3	63
Maniwaki, t. - v.	Gatineau	6,404	156	82	74	156	-	51	35	6	69
Maple Grove, t. - v.	Beauharnois	1,600	33	15	18	33	-	8	4	2	8
Marieville, t. - v.	Rouville	4,368	60	29	31	58	1	53	14	2	48
Masson, vl.	Papineau	2,249	40	20	20	40	-	8	4	-	11
Matagami, t. - v.	Territoire Abitibi	2,244	54	30	24	49	3	4	1	-	11
Matane, t. - v.	Matane	11,109	179	95	84	178	2	79	44	7	94
McMasterville, vl.	Verchères	2,456	50	33	17	49	-	9	3	1	12
Melocheville, vl.	Beauharnois	1,667	22	11	11	22	-	9	6	-	17
Mississini, t. - v.	Lac-Saint-Jean W.-O.	3,884	86	43	43	86	1	23	16	4	56
Montebello, vl.	Papineau	1,350	22	7	15	21	-	14	8	2	21
Mont-Joli, t. - v.	Rimouski	6,366	111	52	59	111	-	52	35	3	58
Mont-Laurier, t. - v.	Labelle	6,140	165	89	76	163	-	51	25	2	94
Montmagny, c.	Montmagny	12,241	202	91	111	202	4	90	64	4	100
Montmorency, t. - v.	Québec	5,541	67	26	41	67	1	27	12	1	54
Montréal, c.	Montréal Is. (île)	1,222,706	20,518	10,445	10,073	20,424	237	10,410	6,391	475	11,536
Montréal E., t. - v.	Montréal Is. (île)	5,779	83	50	33	83	-	33	17	-	47
Montréal N., c.	Montréal Is. (île)	67,806	1,388	705	683	1,382	15	344	193	35	370

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28 + weeks) Mort nés (28 + sema- ines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital A l'hôpital	Occurring in hospital A l'hôpital				
Québec — Continued — suite:												
Montréal W. — O., t. — v.	Montréal Is. (île)	6,612	64	29	35	64	1	50	33	1	1	70
Mont-Royal, t. — v.	Montréal Is. (île)	21,845	182	102	80	181	1	122	70	1	1	215
Mont-St-Hilaire, t. — v.	Rouville	4,807	79	41	38	79	—	22	9	—	—	16
Murdochville, t. — v.	Gaspé W. — O.	3,028	75	40	35	74	1	7	4	2	1	7
Napierville, vl.	Napierville	2,010	39	17	22	39	1	16	4	1	1	24
Neufchâtel, t. — v.	Québec	6,618	171	100	71	171	—	23	15	5	4	18
Nicolet, t. — v.	Nicolet	4,707	76	38	38	74	—	67	27	2	1	58
Noranda, c.	Témiscamingue	11,521	199	99	100	197	1	51	33	5	3	90
Normandin, vl.	Lac-Saint-Jean W. — O.	2,174	44	19	25	44	1	19	9	2	—	48
Notre-Dame-d'Hebertville, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,493	33	15	18	32	—	11	9	—	—	27
Notre-Dame-des-Laurentides, t. — v.	Québec	4,446	89	35	54	88	—	25	18	1	1	37
Notre-Dame-du-Lac, vl.	Témiscouata	1,545	25	18	7	25	—	23	17	—	—	18
Omerville, vl.	Stanstead	1,131	27	13	14	27	1	5	5	3	3	17
Ormstown, vl.	Châteauguay	1,479	24	10	14	23	2	38	12	1	1	24
Orsainville, t. — v.	Québec	7,068	171	74	97	171	2	24	15	3	3	30
Outremont, c.	Montréal Is. (île)	30,881	290	154	136	290	2	276	158	12	9	227
Papineauville, vl.	Papineau	1,410	27	14	13	27	1	15	6	—	—	20
Pierrefonds, c.	Montréal Is. (île)	27,924	594	307	287	594	6	85	59	12	8	58
Pierreville, vl.	Yamaska	1,529	33	13	20	33	2	12	3	—	—	24
Pincourt, t. — v.	Vaudreuil	5,656	79	42	37	79	—	26	15	3	3	22
Plessisville, t. — v.	Mégantic	7,238	136	71	65	136	2	59	25	6	3	79
Pointe-au-Pic, vl.	Charlevoix E.	1,246	32	18	14	32	1	14	8	1	1	16
Pointe-aux-Trembles, c.	Montréal Is. (île)	29,888	519	269	250	519	3	199	115	17	11	172
Pointe-Calumet, vl.	Deux Montagnes	1,157	14	8	6	14	2	8	4	1	1	6
Pointe-Claire, c.	Montréal Is. (île)	26,784	322	151	171	322	5	117	67	4	3	188
Pointe-Gatineau, t. — v.	Hull	11,053	322	150	172	322	2	70	48	9	7	90
Port-Rouge, vl.	Portneuf	3,229	57	26	31	56	—	30	18	4	4	25
Port-Alfred, t. — v.	Chicoutimi	9,551	130	62	68	130	4	33	23	6	4	99
Port-Cartier, t. — v.	Saguenay	3,537	111	44	67	111	1	14	11	2	2	29
Portneuf, t. — v.	Portneuf	1,388	23	10	13	21	—	9	4	—	—	16
Préville, t. — v.	Chambly	1,299	24	18	6	24	—	6	4	1	1	—
Price, vl.	Matane	2,939	45	22	23	45	1	25	17	1	1	36
Princeville, t. — v.	Arthabaska	3,589	91	45	46	91	3	25	15	6	2	41
Québec, c.	Québec	166,984	2,636	1,370	1,266	2,629	37	1,543	918	71	55	1,586
Rawdon, vl.	Moncalm	2,539	37	17	20	35	—	43	27	—	—	27
Repentigny, t. — v.	L'Assomption	14,976	239	120	119	237	2	59	35	1	1	56
Richelieu, vl.	Rouville	1,663	40	19	21	40	—	13	7	1	1	15
Richmond, t. — v.	Richmond	4,014	99	52	47	99	—	41	29	4	3	54
Rigaud, t. — v.	Vaudreuil	1,959	43	16	27	43	—	16	4	—	—	22
Rimouski, c.	Rimouski	24,976	452	226	226	450	7	152	84	14	11	204
Rimouski E., vl.	Rimouski	2,043	27	14	13	27	—	6	3	—	—	13
Rivière-du-Loup, c.	Rivière-du-Loup	11,637	239	138	101	239	1	95	68	10	8	106
Rivière-du-Moulin, t. — v.	Chicoutimi	4,542	67	36	31	65	—	9	7	—	—	36
Robertsonville, vl.	Mégantic	1,226	19	9	10	19	—	10	5	—	—	22
Roberval, c.	Lac-Saint-Jean W. — O.	8,552	170	78	92	169	4	55	43	3	2	95
Rock Island, t. — v.	Stanstead	1,596	25	13	12	25	—	12	8	—	—	14
Rosemère, t. — v.	Terrebonne	6,429	71	41	30	71	1	34	18	—	—	40
Rouyn, c.	Témiscamingue	18,581	340	151	189	340	2	91	57	8	5	177
Roxboro, t. — v.	Montréal Is. (île)	7,930	110	74	36	110	1	23	13	—	—	24
Saint-Agapitville, vl.	Lotbinière	1,347	31	14	17	29	—	7	4	1	—	22
Sainte-Agathe-des-Monts, t. — v.	Terrebonne	6,010	103	55	48	103	4	34	20	5	5	70
Saint-Ambroise, vl.	Chicoutimi	1,559	42	18	24	42	—	7	5	—	—	22
Saint-André-Avellin, vl.	Papineau	1,002	17	12	5	16	—	4	3	1	1	27
Saint-André E., vl.	Argenteuil	1,201	21	10	11	21	—	17	9	1	—	10
Sainte-Anne-de-Beaupré, vl.	Montmorency No. 1	1,523	40	23	17	40	1	25	18	3	2	52
Sainte-Anne-de-Bellevue, t. — v.	Montréal Is. (île)	5,334	69	38	31	69	—	109	91	1	1	49
Saint-Anselme, vl.	Dorchester	1,237	34	18	16	31	—	13	8	3	2	20
Saint-Antoine, t. — v.	Terrebonne	4,401	96	45	51	95	2	22	12	4	3	37
Saint-Basile S., vl.	Portneuf	1,843	19	7	12	18	1	15	3	1	1	18
Saint-Boniface-de-Shawinigan, vl.	St-Maurice	2,670	28	18	10	28	—	13	5	—	—	21
Saint-Bruno, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,216	35	19	16	35	—	6	6	1	1	11
Saint-Bruno-de-Montarville, t. — v.	Chambly	10,712	140	73	67	140	2	35	18	—	—	26
Saint-Casimir, vl.	Portneuf	1,378	17	10	7	15	—	23	5	1	1	22
Saint-Césaire, t. — v.	Rouville	2,240	36	22	14	36	—	15	7	2	2	36
Saint-Chrysostome, vl.	Châteauguay	1,048	22	11	11	22	—	19	7	—	—	5
Saint-Coeur-de-Marie, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,312	26	15	11	26	1	8	8	2	2	23
Sainte-Croix, vl.	Lotbinière	1,347	43	22	21	43	1	14	6	—	—	27
Saint-Cyrille, vl.	Drummond	1,177	27	11	16	25	1	6	2	—	—	36
Saint-Damase, vl.	Saint-Hyacinthe	1,072	22	9	13	22	—	10	6	—	—	11
Saint-David-de-l'Auberivière, t. — v.	Lévis	2,962	79	45	34	78	—	12	7	1	1	17
Saint-Émile, vl.	Québec	2,104	49	26	23	49	1	17	10	2	2	12
Saint-Eustache, t. — v.	Deux-Montagnes	7,319	214	111	103	214	3	71	47	6	4	89
Saint-Félicien, t. — v.	Lac-Saint-Jean W. — O.	5,104	95	49	46	95	1	23	16	4	2	65

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Continued — suite:												
Saint-Félix-de-Valois, vl.	Joliette	1,428	30	16	14	30	1	22	12	1	1	18
Sainte-Foy, c.	Québec	48,298	996	512	484	996	7	187	134	12	7	340
Saint-Fulgence, vl.	Chicoutimi	1,053	22	10	12	22	2	6	5	1	1	18
Saint-Gabriel, t. - v.	Berthier	3,464	63	26	37	58	—	33	19	—	—	27
Saint-Gédéon, vl.	Frontenac	1,030	34	16	18	34	—	11	5	1	1	29
Sainte-Geneviève, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	2,596	56	33	23	56	—	23	13	3	—	21
Saint-Georges, t. - v.	Beauce	6,680	152	73	79	152	—	35	23	1	1	77
Saint-Georges, vl.	Laviolette	1,992	25	14	11	25	—	8	6	1	1	23
Saint-Georges W. - O., t. - v.	Beauce	5,538	75	41	34	75	3	27	23	2	2	38
Saint-Germain-de-Granham, vl.	Drummond	1,138	22	12	10	21	—	11	6	1	—	23
Saint-Henri, vl.	Lévis	1,106	41	22	19	41	2	19	6	1	1	20
Saint-Hubert, t. - v.	Chambly	17,215	328	157	171	325	4	78	51	6	1	111
Saint-Hyacinthe, c.	Saint-Hyacinthe	23,781	357	192	165	357	6	299	207	7	4	268
Saint-Jacques, vl.	Montcalm	2,000	31	19	12	31	2	24	10	—	—	25
Saint-Jean, c.	Saint-Jean	27,784	492	229	263	492	4	230	121	12	6	249
Saint-Jean-Chrysostome, t. - v.	Lévis	1,633	27	11	16	26	1	8	6	—	—	21
Saint-Jean-de-Boischatel, vl.	Montmorency No. 1	1,648	33	15	18	33	1	12	6	1	1	13
Saint-Jean-Eudes, vl.	Chicoutimi	2,721	53	34	19	51	—	14	10	3	1	32
Saint-Jérôme, c.	Terrebonne	26,511	498	256	242	494	7	197	87	6	4	291
Saint-Jérôme, vl.	Lac-Saint-Jean E.	2,089	39	21	18	39	—	48	9	1	1	32
Saint-Joseph-de-Beauce, t. - v.	Beauce	2,085	47	27	20	47	—	30	22	2	2	30
Saint-Joseph, vl.	Saint-Hyacinthe	4,879	92	40	52	92	1	14	11	3	2	32
Saint-Joseph-de-la-Rivière- Beue, vl.	Témiscouata	1,406	29	21	8	29	—	12	10	—	—	19
Saint-Joseph-de-Sorel, t. - v.	Richelieu	3,725	61	34	27	61	2	20	13	—	—	33
Saint-Jovite, vl.	Terrebonne	3,083	57	33	24	57	1	20	8	1	1	32
Saint-Lambert, c.	Chambly	16,003	163	72	91	163	2	110	59	3	3	114
Saint-Laurent, c.	Montréal Is. (Ile)	59,028	969	486	483	969	11	351	215	22	17	376
Saint-Léonard, c.	Montréal Is. (Ile)	25,328	807	417	390	807	6	121	92	13	11	123
Saint-Luc, t. - v.	Saint-Jean	3,581	60	27	33	60	2	14	7	—	—	21
Sainte-Madeleine, vl.	Saint-Hyacinthe	1,097	13	7	6	13	—	2	1	—	—	12
Saint-Marc-des-Carrières, vl.	Portneuf	2,681	37	20	17	37	3	20	7	—	—	13
Sainte-Marie-de-Beauce, t. - v.	Beauce	4,192	114	60	54	114	1	33	15	1	—	56
Saint-Michel, c.	Montréal Is. (Ile)	71,446	1,795	912	883	1,785	18	262	176	24	16	315
Saint-Nicolas, t. - v.	Lévis	1,635	44	21	23	44	1	13	6	2	2	17
Saint-Pacôme, vl.	Kamouraska	1,198	10	6	4	10	1	13	12	1	1	10
Saint-Pamphile, t. - v.	L'Islet	3,516	80	50	30	80	1	22	12	3	2	30
Saint-Pascal, vl.	Kamouraska	2,216	43	21	22	43	1	20	10	1	—	19
Sainte-Philomène, t. - v.	Châteauguay	3,234	65	30	35	65	2	18	8	3	2	16
Saint-Pie, vl.	Bagot	1,652	25	10	15	25	—	15	7	2	2	27
Saint-Pierre, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	7,066	138	58	80	138	1	28	21	1	—	45
Saint-Raphaël, vl.	Bellechasse	1,116	13	6	7	12	1	26	13	1	—	26
Saint-Raymond, t. - v.	Portneuf	4,318	103	42	61	103	2	33	12	2	2	49
Saint-Rédempteur, vl.	Lévis	1,287	27	10	17	27	—	8	7	2	—	9
Saint-Rémi, t. - v.	Napierville	2,221	59	29	30	59	1	17	5	2	—	35
Saint-Romuald-d'Etchemin, c.	Lévis	7,375	132	59	73	132	1	55	36	1	1	50
Sainte-Rosalie, vl.	Bagot	1,618	41	20	21	41	—	9	6	1	1	17
Saint-Sauveur-des-Monts, vl.	Terrebonne	1,908	37	20	17	34	—	22	10	—	—	30
Saint-Siméon, vl.	Charlevoix E.	1,145	32	19	13	31	1	9	6	—	—	14
Sainte-Thècle, vl.	Laviolette	1,881	32	17	15	32	—	11	6	1	1	43
Sainte-Thérèse, c.	Terrebonne	15,628	376	185	191	375	5	128	64	6	2	173
Saint-Timothée, vl.	Beauharnois	1,252	62	29	33	62	—	12	4	—	—	26
Saint-Tite, t. - v.	Laviolette	3,113	48	25	23	47	2	21	12	3	3	45
Saint-Zacharie, vl.	Beauce	1,349	60	31	29	60	—	12	8	2	1	35
Sacré-Coeur-de-Jésus, vl.	Saguenay	1,305	28	7	21	28	—	6	3	2	—	29
Savabec, vl.	Matapédia	2,228	45	27	18	44	1	23	17	1	1	29
Schefferville, t. - v.	Territoire Nouveau- Québec	3,086	147	85	62	147	1	13	10	5	2	19
Scotstown, t. - v.	Compton	1,010	17	6	11	3	1	11	5	1	1	12
Senneterre, t. - v.	Abitibi	3,567	75	43	32	74	2	20	11	3	2	47
Sennerville, vl.	Montréal Is. (Ile)	1,413	9	7	2	9	—	8	4	—	—	9
Sept-Îles, c.	Saguenay	18,950	549	275	274	547	3	48	33	8	6	161
Shawbridge, vl.	Terrebonne	1,038	20	11	9	20	—	10	5	1	1	16
Shawinigan, c.	Saint-Maurice	30,777	365	204	161	364	1	165	109	7	6	260
Shawinigan S., t. - v.	Laviolette	12,250	145	77	68	145	1	56	28	—	—	86
Shawville, vl.	Pointiac	1,652	30	15	15	30	—	16	13	2	1	28
Sherbrooke, c.	Sherbrooke	75,690	1,505	773	732	1,505	23	560	388	31	24	697
Sillery, c.	Québec	14,737	146	82	64	146	2	88	45	3	2	114
Sorel, c.	Richelieu	19,021	353	179	174	353	8	153	108	11	9	175
Stanstead Plain, vl.	Stanstead	1,183	26	17	9	26	—	5	3	2	2	16
Sutton, t. - v.	Brôme	1,877	33	12	21	33	—	20	11	—	—	25
Tadoussac, vl.	Saguenay	1,059	20	8	12	20	—	10	9	1	—	10
Témiscaming, t. - v.	Témiscamingue	2,799	52	30	22	51	1	15	10	2	2	30
Templeton, vl.	Hull	3,267	64	38	26	64	—	25	14	—	—	37
Terrebonne, t. - v.	Terrebonne	7,480	131	63	68	129	4	60	41	2	1	20
Thetford-Mines, c.	Mégantic	21,614	354	190	164	354	4	144	101	9	6	181
Thurso, t. - v.	Papineau	3,332	60	29	31	59	1	19	14	3	2	41
Tracy, t. - v.	Richelieu	10,918	193	98	95	193	4	36	24	3	1	55
Tring-Junction, vl.	Beauce	1,297	25	15	10	25	—	10	3	—	—	11

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 — suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ sema- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Concluded — fin:												
Trois-Pistoles, t. — v.	Rivière-du-Loup	4,710	68	36	32	68	1	50	28	1	1	47
Trois-Rivières, c.	Saint-Maurice	57,540	1,006	494	512	1,004	17	417	263	34	29	497
Trois Rivières W.-O., t. — v.	Saint-Maurice	6,345	125	63	62	125	1	24	14	3	2	36
Valcourt, vl.	Shefford	1,114	44	22	22	43	1	13	8	1	1	12
Val-d'Or, vl.	Terrebonne	1,281	17	2	15	17	—	10	5	1	1	10
Val-d'Or, t. — v.	Abitibi	12,147	254	129	125	253	2	62	38	11	7	101
Val-Saint-Michel, t. — v.	Québec	1,204	40	21	19	40	1	9	7	1	1	—
Vallée-Jonction, vl.	Beauce	1,388	30	15	15	30	—	11	6	1	1	13
Valleyfield, c.	Beauharnois	29,980	522	286	236	520	6	244	116	17	13	334
Vanier, t. — v.	Québec	9,362	218	113	105	218	3	48	37	6	5	85
Varennes, vl.	Verchères	2,382	78	51	27	77	—	26	16	—	—	26
Vaudreuil, t. — v.	Vaudreuil	3,105	48	25	23	48	1	21	15	1	1	23
Verchères, vl.	Verchères	1,918	49	34	15	46	—	20	11	2	2	19
Verdun, c.	Montréal Is. (Ile)	76,832	1,209	617	592	1,205	11	649	409	24	18	633
Victoriaville, t. — v.	Arthabaska	21,320	433	213	220	433	5	178	106	13	10	226
Ville-Marie, t. — v.	Témiscamingue	1,962	54	22	32	54	2	17	12	—	—	31
Villeneuve, t. — v.	Québec	2,829	59	36	23	58	1	7	4	—	—	9
Warwick, t. — v.	Arthabaska	2,577	53	28	25	53	—	12	6	1	—	37
Waterloo, t. — v.	Shefford	4,765	107	62	45	103	1	31	16	1	—	52
Waterville, t. — v.	Compton	1,422	28	12	16	28	—	12	8	—	—	15
Weedon-Centre, vl.	Wolfe	1,385	22	10	12	21	1	6	4	1	1	17
Westmount, c.	Montréal Is. (Ile)	24,107	202	90	112	201	—	222	145	3	1	318
Windsor, t. — v.	Richmond	6,496	132	71	61	130	1	48	26	2	2	72
Yamachiche, vl.	Saint-Maurice	1,179	24	13	11	23	1	20	7	—	—	20
Ontario	Province	T. 6,960,870	127,509	65,551	61,958	127,147	1,419	54,878	38,461	2,515	1,789	58,377
	Urban places ³ — Centres urbains ³	T. 5,159,308	95,782	49,270	46,512	95,623	1,040	41,930	30,201	1,888	1,376	49,931
Cities, towns and villages — Cités, villes et villages:												
Acton, t. — v.	Halton	4,416	71	37	34	70	1	31	23	3	2	55
Ajax, t. — v.	Ontario	9,412	194	111	83	194	4	45	38	4	4	83
Alexandria, t. — v.	Glengarry	2,864	73	36	37	73	1	32	24	—	—	44
Alfred, vl.	Prescott	1,225	18	7	11	18	—	18	10	—	—	23
Alliston, t. — v.	Simcoe	3,149	63	29	34	63	—	38	26	2	1	46
Almonte, t. — v.	Lanark	3,556	59	31	28	59	—	48	32	2	2	34
Amherstburg, t. — v.	Essex	4,641	89	44	45	89	1	31	20	3	2	84
Arnprior, t. — v.	Renfrew	5,693	83	41	42	83	1	60	39	5	3	65
Arthur, vl.	Wellington	1,242	18	4	14	18	—	20	14	—	—	20
Athens, vl.	Leeds	1,002	17	9	8	17	—	11	9	1	1	23
Aurora, t. — v.	York	10,425	186	92	94	186	3	52	38	5	4	65
Aylmer, t. — v.	Elgin	4,501	94	39	55	94	1	40	29	2	1	71
Ayr, vl.	Waterloo	1,134	16	4	12	16	—	16	12	—	—	14
Bancroft, vl.	Hastings	2,152	36	22	14	36	2	22	15	—	—	46
Barrie, c.	Simcoe	24,031	407	223	184	406	4	191	143	9	7	255
Barry's Bay, vl.	Renfrew	1,388	31	15	16	31	—	20	14	3	3	16
Beamsville, t. — v.	Lincoln	3,886	70	38	32	70	2	29	18	1	1	42
Beaverton, vl.	Ontario	1,242	15	5	10	15	—	27	17	—	—	18
Belle River, vl.	Essex	2,280	70	40	30	70	—	22	18	3	3	24
Belleville, c.	Hastings	32,785	520	279	241	520	6	256	188	12	8	276
Blenheim, t. — v.	Kent	3,356	44	25	19	43	—	57	36	1	—	38
Blind River, t. — v.	Algoma	3,617	92	57	35	92	2	38	28	4	—	44
Bobcaygeon, vl.	Victoria	1,251	12	6	6	12	—	27	16	1	1	16
Bolton, vl.	Peel	2,344	48	27	21	48	1	19	13	1	1	19
Bowmanville, t. — v.	Durham	8,513	140	64	76	140	—	71	52	3	1	99
Bracebridge, t. — v.	Muskoka	3,045	43	20	23	43	—	35	22	—	—	61
Bradford, vl.	Simcoe	2,529	56	33	23	56	1	18	11	—	—	36
Brampton, t. — v.	Peel	36,264	783	391	392	781	7	177	131	15	12	314
Brantford, t. — v.	Brant	59,854	1,038	539	499	1,033	11	629	480	25	17	594
Bridgeport, vl.	Waterloo	2,111	46	22	24	46	1	9	6	—	—	15
Brighton, c.	Northumberland	2,766	38	17	21	38	—	31	27	—	—	32
Brockville, c.	Leeds	19,266	315	151	164	313	7	187	151	11	8	199
Burlington, t. — v.	Halton	65,941	1,282	700	582	1,280	16	312	223	26	21	431
Caledonia, t. — v.	Haldimand	2,725	51	27	24	51	1	23	17	—	—	21
Campbellford, t. — v.	Northumberland	3,445	53	27	26	53	—	59	39	1	—	49
Cannington, vl.	Ontario	1,049	16	8	8	16	—	10	7	—	—	18
Capreol, t. — v.	Sudbury	3,092	49	25	24	48	—	31	16	1	—	23
Cardinal, vl.	Grenville	1,947	30	12	18	30	—	22	18	—	—	23
Carleton Place, t. — v.	Lanark	4,819	86	40	46	86	—	75	36	1	1	40
Casselman, vl.	Russell	1,227	26	7	19	26	—	18	6	1	—	16
Cayuga, vl.	Haldimand	1,031	6	2	4	5	1	4	3	—	—	11
Chalk River, vl.	Renfrew	1,086	24	13	11	24	—	12	8	1	1	12
Chatham, c.	Kent	32,428	661	333	328	660	5	303	217	11	8	324
Chelmsford, t. — v.	Sudbury	2,752	100	58	42	100	2	21	14	4	2	36
Chesley, t. — v.	Bruce	1,686	11	3	8	11	1	27	23	—	—	19
Chesterville, vl.	Dundas	1,258	27	14	13	27	—	21	12	3	3	21
Chippawa, vl.	Welland	3,877	84	47	37	84	—	24	16	1	1	26
Clinton, t. — v.	Huron	3,280	62	37	25	62	—	41	33	3	2	48
Cobalt, t. — v.	Timiskaming	2,211	50	24	26	50	1	41	34	—	—	23

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ sema- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- nataux	Mar- riages - Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital - A l'hôpital	T				Occurring in hospital - A l'hôpital
Ontario - Continued - suite:												
Cities, towns and villages - Continued - Cités, villes et villages - suite:												
Cobourg, t. - v.	Northumberland	11,524	193	102	91	192	1	117	76	10	8	120
Cochrane, t. - v.	Cochrane	4,775	107	54	53	107	-	56	41	-	-	64
Colborne, vl.	Northumberland	1,450	23	14	9	23	1	17	8	1	1	19
Collingwood, t. - v.	Simcoe	8,471	130	62	68	130	3	98	69	3	3	85
Coniston, t. - v.	Sudbury	2,692	43	25	18	43	-	19	9	1	1	37
Copper Cliff, t. - v.	Sudbury	3,505	41	24	17	41	-	29	16	2	1	51
Cornwall, c.	Stormont	45,766	725	367	358	724	9	356	244	14	11	446
Crystal Beach, vl.	Welland	1,857	38	18	20	36	-	33	13	2	1	17
Deep River, t. - v.	Renfrew	5,573	97	36	61	96	1	27	22	1	1	23
Delhi, t. - v.	Norfolk	3,503	69	40	29	69	1	45	32	1	1	51
Deseronto, t. - v.	Hastings	1,836	34	22	12	34	-	24	17	2	1	20
Dresden, t. - v.	Kent	2,372	43	26	17	43	-	31	23	-	-	34
Dryden, t. - v.	Kenora	6,732	171	99	72	170	3	48	35	7	7	103
Dundas, t. - v.	Wentworth	15,501	251	136	115	251	3	158	79	3	3	109
Dunnville, t. - v.	Haldimand	5,402	90	45	45	90	-	78	47	2	1	69
Durham, t. - v.	Grey	2,410	38	22	16	38	-	37	31	-	-	23
Eastview, c.	Carleton	24,269	720	392	328	719	8	138	98	10	5	206
Eganville, vl.	Renfrew	1,478	19	9	10	19	1	16	9	1	1	30
Elmira, t. - v.	Waterloo	4,047	69	37	32	69	1	37	24	2	1	31
Elmvale, vl.	Simcoe	1,031	9	7	2	9	-	7	7	-	-	13
Elora, vl.	Wellington	1,644	40	25	15	40	1	28	19	3	2	23
Englehart, t. - v.	Timiskaming	1,790	25	14	11	25	-	15	13	2	1	27
Erin, vl.	Wellington	1,206	23	6	17	23	-	23	16	2	1	22
Espanola, t. - v.	Sudbury	5,567	99	45	54	99	1	26	13	2	1	64
Essex, t. - v.	Essex	3,742	58	34	24	58	-	42	25	-	-	47
Etobicoke, Borough	York	265,187	4,403	2,309	2,094	4,401	55	1,531	1,160	82	60	1,152
Exeter, t. - v.	Huron	3,226	63	34	29	63	1	43	32	-	-	32
Fenelon Falls, vl.	Victoria	1,404	20	10	10	20	-	27	16	-	-	23
Fergus, t. - v.	Wellington	4,376	81	38	43	81	2	42	32	2	2	42
Fonthill, vl.	Welland	2,790	34	21	13	34	1	12	10	-	-	39
Forest, t. - v.	Lambton	2,151	31	17	14	31	-	26	17	1	1	41
Fort Erie, t. - v.	Welland	9,793	167	81	86	167	1	107	74	3	1	122
Fort Frances, t. - v.	Rainy River	9,524	170	69	101	170	1	101	76	2	1	82
Fort William, c.	Thunder Bay	48,208	831	408	423	831	8	438	328	21	16	436
Frankford, vl.	Hastings	1,823	32	14	18	32	-	13	11	1	1	25
Galt, c.	Waterloo	33,501	674	346	328	674	8	265	195	9	8	352
Gananoque, t. - v.	Leeds	5,237	74	35	39	73	1	58	40	3	1	65
Georgetown, t. - v.	Halton	11,832	202	100	102	201	1	62	43	9	8	143
Geraldton, t. - v.	Thunder Bay	3,658	73	37	36	73	2	28	18	2	1	22
Glencoe, vl.	Middlesex	1,185	30	14	16	30	-	21	17	-	-	12
Goderich, t. - v.	Huron	6,710	107	54	53	106	1	63	47	2	1	79
Gravenhurst, t. - v.	Muskoka	3,257	35	17	18	34	1	36	24	-	-	51
Grimsby, t. - v.	Lincoln	6,634	114	58	56	113	-	56	40	-	-	67
Guelph, c.	Wellington	51,377	911	461	450	910	4	373	285	18	14	473
Hagersville, vl.	Haldimand	2,338	34	21	13	34	1	29	21	2	1	25
Halleybury, t. - v.	Timiskaming	3,117	53	30	23	53	2	36	31	3	3	44
Hamilton, c.	Wentworth	298,121	5,590	2,857	2,733	5,584	60	2,481	1,812	90	61	2,873
Hanover, t. - v.	Grey	4,696	68	29	39	68	-	52	43	1	-	42
Harriston, t. - v.	Wellington	1,748	23	17	6	23	-	21	17	2	2	35
Harrow, t. - v.	Essex	1,941	31	14	17	31	-	19	11	-	-	29
Havelock, vl.	Peterborough	1,224	15	6	9	15	-	21	17	1	-	30
Hawkesbury, t. - v.	Prescott	9,188	158	78	80	158	1	66	42	6	5	145
Hearst, t. - v.	Cochrane	2,882	104	48	56	104	-	34	22	2	2	36
Hespeler, t. - v.	Waterloo	5,381	108	52	56	108	2	44	31	2	1	38
Huntsville, t. - v.	Muskoka	3,342	48	20	28	47	1	42	31	-	-	45
Ingersoll, t. - v.	Oxford	7,249	113	57	56	113	4	78	56	1	1	76
Iroquois, vl.	Dundas	1,141	27	14	13	27	-	11	7	-	-	11
Iroquois Falls, t. - v.	Cochrane	1,834	37	18	19	37	-	10	8	-	-	12
Kapuskasing, t. - v.	Cochrane	12,617	224	118	106	224	1	48	28	4	2	96
Keewatin, t. - v.	Kenora	2,089	31	15	16	31	-	22	17	3	2	11
Kemptville, t. - v.	Grenville	2,182	37	23	14	37	-	23	20	-	-	30
Kenora, t. - v.	Kenora	11,295	177	95	82	177	4	108	77	6	6	117
Kincardine, t. - v.	Bruce	2,823	31	20	11	31	2	39	33	-	-	18
Kinston, c.	Frontenac	59,004	1,187	609	578	1,183	13	540	359	29	19	656
Kingsville, t. - v.	Essex	3,545	57	32	25	57	-	31	21	2	1	51
Kitchener, c.	Waterloo	93,255	1,985	1,061	924	1,981	12	647	487	51	44	880
Lakefield, vl.	Peterborough	2,242	40	18	22	40	1	28	23	-	-	30
Leamington, t. - v.	Essex	9,566	208	101	107	208	1	99	69	6	4	155
Levack, t. - v.	Sudbury	3,025	41	28	13	41	-	14	8	-	-	26
Lindsay, t. - v.	Victoria	12,090	193	94	99	192	4	161	109	4	1	130
Listowel, t. - v.	Perth	4,526	58	35	23	58	1	61	41	3	1	63
Little Current, t. - v.	Manitowlin	1,441	22	11	11	22	-	22	16	-	-	17
Lively, t. - v.	Sudbury	3,169	30	18	12	30	-	13	12	-	-	34
London, c.	Middlesex	194,841	3,655	1,864	1,791	3,653	34	1,545	1,154	59	43	1,812
L'Orignal, vl.	Prescott	1,238	30	16	14	30	-	12	5	1	1	23
Lucan, vl.	Middlesex	1,011	7	7	7	7	-	13	8	1	1	9
Lucknow, vl.	Bruce	1,096	7	4	3	7	-	22	18	-	-	7
Madoc, vl.	Hastings	1,385	26	12	14	26	-	26	15	1	1	28
Markdale, vl.	Grey	1,113	12	9	3	12	-	20	16	-	-	17
Markham, vl.	York	7,769	134	65	69	134	4	42	30	5	3	59

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Ontario — Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Marmora, vl.	Hastings	1,331	22	10	12	21	—	14	10	1	1	21
Massey, t. — v.	Sudbury	1,223	31	18	13	31	—	11	5	1	1	8
Mattawa, t. — v.	Nipissing	3,143	54	33	21	54	5	16	7	2	2	40
Meaford, t. — v.	Grey	3,866	79	41	38	79	—	66	38	—	—	46
Midland, t. — v.	Simcoe	10,129	182	88	94	182	4	98	81	7	5	82
Milton, t. — v.	Halton	6,601	124	58	66	124	1	105	32	1	1	59
Milverson, vl.	Perth	1,122	15	7	8	15	—	17	10	—	—	23
Mitchell, t. — v.	Perth	2,371	29	14	15	29	—	22	14	1	—	18
Morrisburg, vl.	Dundas	1,938	38	18	20	38	1	24	17	2	1	32
Mount Forest, t. — v.	Wellington	2,859	42	27	15	42	1	52	41	—	—	37
Napanee, t. — v.	Lennox and Addington	4,603	81	43	38	81	—	57	45	1	—	57
Newcastle, vl.	Durham	1,684	29	12	17	29	—	17	13	—	—	19
New Hamburg, t. — v.	Waterloo	2,438	38	21	17	38	—	25	16	4	2	22
New Liskeard, t. — v.	Timiskaming	5,259	102	54	48	101	2	66	53	6	4	58
Newmarket, t. — v.	York	9,758	150	76	74	150	—	251	67	3	2	127
Niagara, t. — v.	Lincoln	3,113	34	17	17	34	—	32	29	—	—	47
Niagara Falls, C.	Welland	56,891	1,011	525	486	1,008	13	420	325	22	17	550
North Bay, C.	Nipissing	23,635	432	227	205	432	10	213	152	6	5	272
Norwich, vl.	Oxford	1,692	19	11	8	19	—	35	16	—	—	16
Norwood, vl.	Peterborough	1,093	19	12	7	19	—	17	10	—	—	18
Oakville, t. — v.	Halton	52,793	948	498	450	946	6	244	175	20	12	398
Orangeville, t. — v.	Dufferin	5,588	105	52	53	105	1	64	53	3	1	59
Orillia, t. — v.	Simcoe	20,067	334	174	160	334	4	187	146	5	5	186
Oshawa, C.	Ontario	78,082	1,616	832	784	1,612	15	495	337	27	17	654
Ottawa, C.	Carleton	290,741	4,789	2,502	2,287	4,781	57	2,442	1,781	101	78	2,711
Owen Sound, C.	Grey	17,895	281	134	147	281	2	191	139	7	7	190
Palmerston, t. — v.	Wellington	1,631	20	10	10	20	—	24	19	—	—	18
Paris, t. — v.	Brant	6,271	113	60	53	112	1	82	63	4	1	58
Parkhill, t. — v.	Middlesex	1,126	14	10	4	14	—	24	11	1	1	9
Parry Sound, t. — v.	Parry Sound	5,901	121	53	68	121	1	67	49	2	2	81
Pembroke, t. — v.	Renfrew	16,262	266	148	118	265	2	158	107	6	4	189
Penetanguishene, t. — v.	Simcoe	5,349	78	34	44	78	—	63	42	2	2	57
Perth, t. — v.	Lanark	5,559	97	52	45	97	1	73	57	2	3	76
Petawawa, vl.	Renfrew	5,574	106	45	61	106	3	15	11	3	2	16
Peterborough, C.	Peterborough	56,177	840	430	410	839	14	477	334	10	7	498
Petrolia, t. — v.	Lambton	3,929	74	33	41	74	—	37	25	1	—	48
Pickering, vl.	Ontario	1,991	34	15	19	34	—	8	6	4	3	39
Pictou, t. — v.	Prince Edward	5,027	108	58	50	108	1	66	47	7	4	97
Point Edward, vl.	Lambton	2,903	34	13	21	34	—	15	12	1	—	23
Port Arthur, C.	Thunder Bay	48,340	788	417	371	788	17	499	344	18	13	484
Port Colborne, C.	Welland	17,986	298	150	148	296	4	126	100	5	4	165
Port Credit, t. — v.	Peel	6,499	199	105	94	198	2	54	34	3	1	114
Port Dover, t. — v.	Norfolk	3,220	48	25	23	48	1	32	21	—	—	36
Port Elgin, t. — v.	Bruce	2,058	32	18	14	32	—	31	25	—	—	17
Port Hope, t. — v.	Durham	8,656	146	84	62	146	2	87	61	4	4	89
Port McNicoll, vl.	Simcoe	1,208	25	15	10	25	—	19	13	—	—	6
Port Perry, vl.	Ontario	2,651	43	24	19	43	—	17	12	—	—	32
Port Stanley, vl.	Elgin	1,488	34	20	14	34	—	19	16	—	—	11
Powassan, t. — v.	Parry Sound	1,071	22	10	12	22	—	11	9	—	—	17
Prescott, t. — v.	Grenville	5,176	81	42	39	81	—	63	48	1	1	54
Preston, t. — v.	Waterloo	13,380	248	139	109	248	2	126	97	7	6	155
Rainy River, t. — v.	Rainy River	1,149	18	9	9	18	—	12	9	—	—	21
Renfrew, t. — v.	Renfrew	9,502	114	53	61	113	2	142	70	2	1	86
Richmond, vl.	Carleton	1,391	23	11	12	23	—	6	4	1	1	16
Richmond Hill, t. — v.	York	19,773	272	138	134	272	1	82	59	3	2	158
Ridgetown, t. — v.	Kent	2,678	39	22	17	39	—	42	33	1	1	47
Rockcliffe Park, vl.	Carleton	2,246	17	9	8	17	—	11	6	—	—	11
Rockland, t. — v.	Russell	3,513	67	35	32	67	1	27	19	1	—	30
Rodney, vl.	Elgin	1,090	19	9	10	19	—	11	8	—	—	15
St. Catharines, C.	Lincoln	97,101	1,660	876	784	1,659	20	777	562	29	24	855
St. Clair Beach, vl.	Essex	1,746	21	13	8	21	—	12	10	1	—	17
St. Mary's, t. — v.	Perth	4,750	71	36	35	71	1	66	45	1	1	48
St. Thomas, C.	Elgin	22,983	381	198	183	381	3	270	208	8	4	257
Sarnia, C.	Lambton	54,552	967	501	466	967	8	406	302	30	20	533
Sault Ste. Marie, C.	Algoma	74,594	1,516	787	729	1,516	19	509	397	39	31	647
Scarborough, Borough	York	278,377	5,007	2,594	2,413	4,998	58	1,509	1,026	82	54	1,616
Seaford, t. — v.	Huron	2,241	33	19	14	33	—	38	26	1	1	36
Shelburne, vl.	Dufferin	1,354	18	11	7	18	1	46	32	1	—	25
Simcoe, t. — v.	Norfolk	9,929	176	88	88	176	2	104	80	4	4	142
Sioux Lookout, t. — v.	Kenora	2,667	49	26	23	48	—	17	12	1	1	24
Smith's Falls, t. — v.	Lanark	9,876	152	84	68	152	1	131	97	3	3	102
Smooth Rock Falls, t. — v.	Cochrane	1,191	44	22	22	44	—	13	8	1	1	19
Southampton, t. — v.	Bruce	1,759	23	10	13	23	—	26	21	—	—	17
Stayner, t. — v.	Simcoe	1,772	16	8	8	16	1	26	15	—	—	29
Stirling, vl.	Hastings	1,354	27	11	16	27	—	17	13	1	1	22
Stittsville, vl.	Carleton	1,651	40	21	19	40	—	7	5	—	—	5
Stoney Creek, t. — v.	Wentworth	7,243	134	66	68	133	—	39	22	1	1	77

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages Mariages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Ontario - Concluded - fin:												
Cities, towns and villages - Concluded - Cités, villes et villages - fin:												
Stouffville, vl.	York	3,883	41	21	20	41	2	51	31	-	-	29
Stratford, c.	Perth	23,068	359	180	179	357	3	258	189	11	10	220
Strathroy, t. - v.	Middlesex	5,786	94	42	52	94	-	61	38	1	-	82
Streetsville, t. - v.	Peel	5,884	119	54	55	119	1	19	11	-	-	58
Sturgeon Falls, t. - v.	Nipissing	6,430	107	63	44	107	2	69	41	7	4	77
Sudbury, c.	Sudbury	84,888	1,899	945	954	1,898	18	575	415	42	32	913
Sutton, vl.	York	1,594	18	10	8	18	-	23	13	-	-	36
Tavistock, vl.	Oxford	1,294	16	4	12	15	1	26	14	-	-	4
Tecumseh, t. - v.	Essex	4,922	106	55	51	106	-	42	31	4	3	48
Thamesville, vl.	Kent	1,067	13	8	5	13	-	13	9	-	-	15
Thessalon, t. - v.	Algoma	1,688	30	13	17	30	1	16	11	2	1	10
Thornbury, t. - v.	Grey	1,149	18	12	6	17	-	10	7	1	-	13
Thorold, t. - v.	Welland	8,843	151	75	76	151	1	61	66	1	-	105
Tilbury, t. - v.	Kent	3,307	53	27	26	53	1	37	23	3	2	43
Tillsonburg, t. - v.	Oxford	6,526	120	58	62	120	-	72	54	1	1	113
Timmins, t. - v.	Cochrane	29,359	518	253	265	518	13	271	190	17	13	262
Toronto, c.	York	697,422	13,840	7,029	6,811	13,799	172	6,822	4,946	278	200	12,706
Trenton, t. - v.	Hastings	13,746	256	150	106	256	2	118	80	6	2	134
Tweed, vl.	Hastings	1,747	24	14	10	24	-	20	11	-	-	28
Uxbridge, t. - v.	Ontario	2,621	44	19	25	44	-	35	27	1	-	43
Vankleek Hill, t. - v.	Prescott	1,662	26	10	16	26	-	15	15	-	-	35
Victoria Harbour, vl.	Simcoe	1,114	14	6	8	14	-	10	9	-	-	14
Walkerton, t. - v.	Bruce	4,380	57	31	26	56	-	60	40	1	1	57
Wallaceburg, t. - v.	Kent	10,696	156	89	67	156	3	95	70	3	3	115
Wasaga Beach, vl.	Simcoe	1,382	10	5	5	10	-	6	3	-	-	2
Waterdown, vl.	Wentworth	1,935	30	12	18	30	-	17	11	1	1	26
Waterford, t. - v.	Norfolk	2,379	44	23	21	44	-	29	20	-	-	36
Waterloo, c.	Waterloo	30,057	655	330	325	654	9	192	142	11	10	276
Watford, vl.	Lambton	1,299	25	13	12	25	-	29	14	-	-	27
Weiland, c.	Welland	39,960	714	389	325	712	3	313	221	13	11	400
Wheatley, vl.	Kent	1,547	25	12	13	25	-	22	13	1	1	26
Whitby, t. - v.	Ontario	17,273	271	152	119	268	4	139	77	8	5	146
Warton, t. - v.	Bruce	2,034	30	19	11	30	-	38	23	1	1	15
Winchester, vl.	Dundas	1,450	31	13	18	31	2	17	14	2	2	21
Windsor, c.	Essex	192,544	3,595	1,855	1,740	3,592	35	1,615	1,153	74	55	1,777
Wingham, t. - v.	Huron	2,974	52	19	33	52	1	34	23	1	1	37
Woodbridge, vl.	York	2,473	36	20	16	36	-	14	7	-	-	53
Woodstock, c.	Oxford	24,032	409	224	185	408	4	209	149	11	9	244
Wyoming, vl.	Lambton	1,024	8	3	5	8	-	7	5	-	-	7
York, Borough	York	145,721	3,095	1,573	1,522	3,095	30	1,091	844	52	40	490
York E., Borough	York	95,450	1,692	861	831	1,690	14	900	642	29	22	189
York N., Borough	York	399,534	8,393	4,262	4,131	8,381	75	2,091	1,647	113	82	1,382
Selected urbanized townships - Cantons urbanisés												
Ancaster	Wentworth	14,960	206	109	97	206	-	76	52	1	1	82
Bilezard	Sudbury	5,227	118	60	58	118	2	14	11	-	-	30
Brantford	Brant	9,062	117	58	59	116	1	45	34	1	-	25
Cornwall	Stormont	4,473	71	39	32	71	-	33	21	-	-	27
Crowland	Welland	2,081	41	17	24	41	-	11	7	-	-	3
Dumfries N.	Waterloo	3,686	65	32	33	65	1	22	18	1	-	1
Elliot Lake	Algoma	7,014	154	78	76	154	3	30	21	2	2	48
Essa	Simcoe	14,455	196	123	73	195	2	44	24	3	2	79
Gloucester	Carleton	23,222	391	189	202	390	2	95	49	9	6	108
Gwillimbury E.	York	12,452	240	125	115	238	5	86	63	7	5	35
King	York	14,226	222	110	112	222	1	106	66	8	6	68
Kingston	Frontenac	12,985	201	115	86	201	3	38	20	1	1	57
London	Middlesex	5,909	100	56	44	100	3	43	23	-	-	39
Markham	York	17,386	343	173	170	342	1	119	75	3	3	111
Neelon and Garson	Sudbury	5,403	86	45	41	86	-	32	25	3	3	40
Nepean	Carleton	43,919	1,035	524	511	1,035	2	134	77	11	10	80
Orillia	Simcoe	6,280	72	33	39	71	2	31	22	1	-	24
Pickering	Ontario	27,851	575	304	271	574	8	120	81	8	3	105
Rayside	Sudbury	5,491	112	48	64	112	-	23	13	2	2	30
Saltfleet	Wentworth	17,984	312	176	136	308	3	92	51	6	5	85
Sandwich S.	Essex	4,179	77	38	39	76	-	21	15	1	1	27
Sandwich W.	Essex	8,306	142	71	71	142	1	32	26	4	4	52
Sidney	Hastings	11,825	141	72	69	141	-	47	25	-	-	37
Teck	Timiskaming	15,784	241	128	113	239	3	160	118	6	5	162
Toronto	Peel	93,468	2,016	992	1,024	2,014	21	424	313	31	24	453
Vaughan	York	19,022	244	110	134	243	2	111	64	3	1	96
Waterloo	Waterloo	9,770	167	86	81	167	1	53	32	1	1	29
Waters	Sudbury	2,485	37	15	22	37	-	14	9	1	1	-
Westminster	Middlesex	6,646	81	42	39	81	-	51	31	4	2	28
Widdifield	Nipissing	14,814	270	153	117	270	2	43	33	2	-	57

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau..

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- nataux	Mar- riages Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital A l'hôpital			
Manitoba	Province T.	963,066	17,180	8,774	8,406	17,044	205	7,629	5,630	371	231	7,942
	Urban places - Centres urbains T.	594,435	10,373	5,302	5,071	10,357	113	5,152	3,922	197	146	6,055
Altona, t. - v.	Division 2	2,129	49	29	20	49	1	25	21	1	-	38
Beauséjour, t. - v.	5	2,214	36	20	16	36	-	26	16	1	1	37
Boissevain, t. - v.	4	1,473	16	10	6	16	1	17	12	-	-	19
Brandon, C.	7	29,981	509	237	272	507	4	236	194	9	7	256
Carberry, t. - v.	7	1,265	21	11	10	21	-	18	14	1	1	11
Carman, t. - v.	2	1,922	29	12	17	29	1	38	27	-	-	32
Dauphin, t. - v.	17	8,655	142	74	68	141	3	90	75	4	4	123
Flin Flon, t. - v.	16	9,674	189	102	87	189	4	56	45	4	4	88
Fort Garry, s.m.	20	21,177	369	194	175	369	2	112	81	7	7	144
Gimli, t. - v.	12	2,262	52	30	22	52	1	33	18	2	2	26
Kildonan E., C.	20	28,796	430	209	221	430	4	150	121	7	7	225
Kildonan W., C.	20	22,240	276	134	142	275	-	140	121	4	4	106
Killarney, t. - v.	3	1,836	28	16	12	28	-	30	20	-	-	29
Melita, t. - v.	4	1,101	17	9	8	17	-	10	6	-	-	21
Minnedosa, t. - v.	10	2,305	30	18	12	30	-	37	24	1	-	21
Morden, t. - v.	2	3,097	66	38	28	66	-	37	21	-	-	60
Morris, t. - v.	2	1,339	30	13	17	30	1	10	5	-	-	11
Neepawa, t. - v.	10	3,229	35	13	22	35	1	53	39	2	2	41
Portage la Prairie, C.	6	13,012	225	111	114	225	-	115	89	2	2	149
Rivers, t. - v.	8	1,685	29	11	18	29	-	20	16	4	4	19
Roblin, t. - v.	14	1,617	26	15	11	26	-	24	20	-	-	31
Russell, t. - v.	13	1,511	23	10	13	23	1	14	9	-	-	24
St. Boniface, C.	20	43,214	781	407	374	781	9	313	195	13	12	346
St. James, C.	20	39,866	457	233	224	455	6	266	202	8	4	356
St. Vital, C.	20	29,538	510	291	219	510	7	164	124	6	3	195
Selkirk, t. - v.	5	9,157	169	76	93	169	7	60	43	3	3	73
Souris, t. - v.	8	1,829	27	12	15	27	-	29	22	-	-	24
Steinbach, t. - v.	1	4,648	100	53	47	100	1	39	31	2	1	90
Stonewall, t. - v.	9	1,577	42	27	15	42	-	27	19	1	-	29
Swan River, t. - v.	15	3,470	78	39	39	78	1	33	24	1	1	53
The Pas, t. - v.	16	5,031	115	59	56	115	1	64	36	3	1	47
Thompson, t. - v.	16	8,846	404	211	193	403	3	31	16	8	5	74
Transcona, C.	20	19,761	382	204	178	381	8	104	75	4	2	118
Tuxedo, t. - v.	20	2,480	28	14	14	28	1	10	6	-	-	2
Virten, t. - v.	8	2,933	42	22	20	42	-	42	30	2	2	45
Winkler, t. - v.	2	2,570	57	26	31	57	2	32	20	1	-	42
Winnipeg, C.	20	257,005	4,554	2,312	2,242	4,546	43	2,647	2,085	96	68	3,050
Saskatchewan	Province T.	955,344	17,993	9,242	8,751	17,857	189	7,441	5,241	465	309	7,579
	Urban places - Centres urbains T.	465,560	9,654	4,959	4,695	9,622	96	4,116	2,928	221	166	5,110
Assiniboia, t. - v.	Area 2	2,872	41	20	21	39	-	33	22	2	2	38
Battleford, t. - v.	13	1,766	28	13	15	28	1	18	13	-	-	24
Biggar, t. - v.	7	2,755	51	25	26	49	1	34	29	1	1	43
Broadview, t. - v.	5	1,051	34	16	18	33	-	13	9	1	-	18
Canora, t. - v.	10	2,734	50	25	25	50	1	44	38	-	-	40
Carlyle, t. - v.	3	1,064	8	4	4	8	-	4	3	-	-	6
Canduff, t. - v.	3	1,194	10	6	4	10	-	6	2	-	-	8
Carrot River, t. - v.	11	1,092	8	4	4	8	-	1	1	-	-	11
Creighton, t. - v.	15	1,710	28	17	11	28	1	9	8	1	1	2
Davidson, t. - v.	8	1,066	11	5	6	11	-	8	3	2	1	8
Esterhazy, t. - v.	10	3,190	118	62	56	116	-	24	13	2	1	42
Estevan, C.	3	9,062	220	95	125	215	2	70	48	9	8	107
Eston, t. - v.	7	1,548	25	13	12	25	-	25	18	-	-	17
Foam Lake, t. - v.	9	1,317	5	1	4	5	-	6	4	-	-	6
Fort Qu'Appelle, t. - v.	5	1,600	38	21	17	38	-	20	16	2	1	21
Gravelbourg, t. - v.	2	1,626	21	11	10	21	2	24	21	-	-	16
Grenfell, t. - v.	5	1,369	35	17	18	35	-	13	10	-	-	18
Gull Lake, t. - v.	1	1,235	22	12	10	22	-	9	6	-	-	16
Herbert, t. - v.	6	1,040	6	5	1	6	1	21	16	1	1	15
Hudson Bay, t. - v.	11	1,957	53	30	23	52	-	23	14	1	-	36
Humboldt, t. - v.	9	3,979	76	38	38	76	-	42	26	1	-	41
Indian Head, t. - v.	10	1,891	27	15	12	27	-	22	17	1	1	12
Kamsack, t. - v.	10	2,982	42	19	23	41	1	38	38	3	3	46
Kerrobert, t. - v.	7	1,237	22	16	6	22	-	12	7	-	-	19
Kindersley, t. - v.	7	3,534	73	34	39	73	1	35	26	-	-	47
Langenburg, t. - v.	10	1,269	13	8	5	13	-	5	4	-	-	3
Leader, t. - v.	1	1,236	20	10	10	20	-	20	16	-	-	14
Lloydminster, C.	13	3,645	74	41	33	74	-	28	23	2	2	26
Maple Creek, t. - v.	1	2,387	58	32	26	58	1	43	34	3	2	32
Meadow Lake, t. - v.	14	3,375	84	41	43	84	1	41	29	3	2	53
Melfort, t. - v.	11	4,386	101	50	51	101	1	61	38	-	-	63
Melville, C.	10	5,690	86	50	36	86	1	66	41	1	1	74
Moose Jaw, C.	6	33,417	537	293	244	536	7	389	298	15	10	328

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital — A l'hôpital	T				Occurring in hospital — A l'hôpital
Saskatchewan — Concluded — fin:												
Moosomin, t. — v.	Area 5	2,141	37	23	14	37	—	34	23	3	1	29
Nipawin, t. — v.	" 11	4,021	75	47	28	75	—	60	48	1	1	56
North Battleford, c.	" 13	12,262	261	122	139	260	1	133	104	8	4	155
Outlook, t. — v.	" 8	1,499	33	20	13	33	—	8	6	—	—	13
Oxbow, t. — v.	" 3	1,569	33	17	16	33	2	9	6	—	—	19
Preeceville, t. — v.	" 10	1,202	8	4	4	8	—	8	7	—	—	7
Prince Albert, c.	" 12	26,269	525	265	260	523	6	206	149	12	10	316
Radville, t. — v.	" 3	1,053	19	10	9	19	—	32	23	—	—	15
Regina, c.	" 16	131,127	2,856	1,507	1,349	2,854	34	875	607	60	45	1,211
Rosetown, t. — v.	" 7	2,658	52	24	28	52	—	32	30	—	—	46
Rosthern, t. — v.	" 12	1,414	25	11	14	25	—	16	10	2	1	20
Saskatoon, c.	" 17	115,892	2,623	1,337	1,286	2,615	17	915	606	62	49	1,265
Shaunavon, t. — v.	" 1	2,318	50	24	26	49	1	34	22	2	1	30
Shellbrook, t. — v.	" 12	1,088	22	13	9	22	1	22	18	1	—	18
Swift Current, c.	" 1	14,485	327	152	175	327	3	139	88	6	6	167
Tisdale, t. — v.	" 11	2,914	67	34	33	66	—	40	26	1	1	51
Unity, t. — v.	" 13	2,154	49	22	27	49	—	31	22	1	1	31
Wadena, t. — v.	" 9	1,404	26	11	15	26	1	25	23	—	—	22
Wakaw, t. — v.	" 12	1,032	2	2	—	2	—	10	9	—	—	8
Watrous, t. — v.	" 8	1,459	22	5	17	22	—	15	12	—	—	11
Weyburn, c.	" 3	9,000	172	85	87	170	2	80	66	2	2	125
Whitewood, t. — v.	" 5	1,071	5	3	2	5	1	6	5	—	—	7
Wilkie, t. — v.	" 13	1,603	30	17	13	30	—	19	17	1	1	20
Wolseley, t. — v.	" 5	1,048	13	7	6	13	1	26	6	—	—	11
Wynyard, t. — v.	" 9	1,956	36	18	18	36	2	23	19	1	1	29
Yorkton, c.	" 10	12,645	261	130	131	261	2	101	85	7	5	178
Alberta												
Province	T.	1,463,203	30,691	15,682	15,009	30,462	286	9,523	6,839	615	412	12,903
Urban places — Centres urbains	T.	986,172	21,761	11,152	10,609	21,730	204	6,701	4,922	417	304	10,967
Athabasca, t. — v.	Division 13	1,551	33	14	19	33	1	7	5	—	—	33
Barrhead, t. — v.	" 13	2,604	52	33	19	52	—	31	23	3	3	55
Beaverlodge, t. — v.	" 15	1,083	12	11	1	12	2	8	5	—	—	15
Bellevue, vl.	" 9	1,174	15	9	6	15	1	16	14	—	—	7
Blairmore, t. — v.	" 9	1,779	29	12	17	29	—	24	22	2	2	23
Bonnyville, t. — v.	" 12	2,237	64	34	30	64	—	33	22	1	—	30
Bow Island, t. — v.	" 1	1,160	14	6	8	14	—	12	9	—	—	16
Brooks, t. — v.	" 2	3,391	83	44	39	83	—	28	21	5	3	64
Calgary, c.	" 6	330,575	7,418	3,785	3,633	7,405	77	2,117	1,534	155	114	3,228
Camrose, c.	" 10	8,362	155	81	74	155	2	185	92	6	4	111
Canmore, vl.	" 9	1,445	11	6	5	11	—	—	—	—	—	6
Cardston, t. — v.	" 3	2,721	55	31	24	54	1	18	15	1	1	178
Castor, t. — v.	" 7	1,090	15	6	8	14	—	18	12	—	—	19
Clareholm, t. — v.	" 3	2,569	35	21	14	35	—	25	20	1	1	28
Coaldale, t. — v.	" 2	2,541	36	20	16	36	1	20	19	—	—	30
Cold Lake, t. — v.	" 12	1,289	44	24	20	44	2	6	5	2	1	13
Coleman, t. — v.	" 9	1,507	33	18	15	33	1	37	27	4	4	16
Devon, t. — v.	" 11	1,283	13	6	7	13	—	5	4	—	—	9
Didsbury, t. — v.	" 6	1,586	37	20	17	37	—	20	17	2	1	34
Drayton Valley, t. — v.	" 11	3,352	104	59	45	104	—	13	10	3	3	42
Drumheller, c.	" 5	4,825	73	36	37	73	—	63	45	1	—	63
Edmonton, c.	" 11	376,929	8,726	4,489	4,237	8,719	67	2,122	1,593	127	90	4,147
Edson, t. — v.	" 14	3,788	111	51	60	111	1	33	29	1	1	46
Fairview, t. — v.	" 15	1,884	47	22	25	47	—	11	8	—	—	37
Fort MacLeod, t. — v.	" 3	2,709	35	17	18	35	2	40	27	—	—	27
Fort McMurray, t. — v.	" 12	2,614	138	61	77	138	—	13	12	7	4	24
Fort Saskatchewan, t. — v. ..	" 11	4,152	76	46	30	75	—	23	15	2	2	29
Grand Centre, t. — v.	" 12	1,731	61	34	27	61	—	9	7	2	2	23
Grande Prairie, c.	" 15	11,417	281	141	140	281	1	91	73	3	2	134
Grimshaw, t. — v.	" 15	1,376	55	24	31	55	—	8	5	1	1	12
Hanna, t. — v.	" 4	2,633	45	24	21	45	—	32	26	1	1	60
High Prairie, t. — v.	" 15	2,241	69	33	36	69	2	21	18	3	2	34
High River, t. — v.	" 6	2,239	36	26	10	36	1	36	26	—	—	36
Hinton, t. — v.	" 14	4,307	129	69	60	128	—	23	11	5	4	23
Innisfail, t. — v.	" 8	2,534	53	27	31	53	1	24	18	2	1	37
Lac La Biche, t. — v.	" 12	1,518	58	27	31	58	—	19	14	4	4	21
Lacombe, t. — v.	" 8	3,035	62	30	32	62	2	24	14	—	—	43
Leduc, t. — v.	" 11	2,856	43	22	21	43	4	33	17	—	—	40
Lethbridge, c.	" 2	37,186	627	329	298	627	5	324	239	16	13	422
Lloydminster, c.	" 10	4,338	87	45	42	87	—	36	32	—	—	84
Magrath, t. — v.	" 3	1,220	14	7	7	14	3	12	11	2	1	7
Manning, t. — v.	" 15	1,206	15	9	6	14	1	4	3	—	—	5
McLennan, t. — v.	" 15	1,104	19	10	9	19	1	8	6	—	—	14
Medicine Hat, c.	" 1	25,574	396	200	196	395	7	254	217	7	6	305
Olids, t. — v.	" 6	2,999	62	33	29	62	2	29	23	2	—	50
Peace River, t. — v.	" 15	4,694	153	75	78	152	1	22	16	2	1	68

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 — suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Alberta — Concluded — fin:												
Picture Butte, t. — v.	Division 2	1,013	6	3	3	6	—	2	1	—	1	2
Pincher Creek, t. — v.	" 3	2,882	59	29	30	59	—	33	25	—	—	38
Ponoka, t. — v.	" 8	4,421	91	41	50	91	1	42	33	3	2	56
Provost, t. — v.	" 7	1,328	19	10	9	19	—	7	6	2	2	27
Raymond, t. — v.	" 2	1,950	27	13	14	27	—	15	12	—	—	20
Redcliff, t. — v.	" 1	2,141	34	17	17	34	—	10	6	1	1	15
Red Deer, c.	" 8	26,184	497	248	249	497	2	157	103	13	10	272
Redwater, t. — v.	" 13	1,041	16	8	8	15	—	8	8	—	—	2
Rimbey, t. — v.	" 8	1,502	35	16	19	35	—	12	8	—	—	49
Rocky Mountain House, t. — v.	" 8	2,446	91	48	43	89	1	31	23	4	2	45
St. Albert, t. — v.	" 11	9,736	220	121	99	220	2	48	17	1	1	45
St. Paul, t. — v.	" 12	3,543	99	58	41	99	—	36	25	2	1	63
Slave Lake, t. — v.	" 15	1,716	30	18	12	28	—	1	—	1	—	4
Spirit River, t. — v.	" 15	1,034	13	6	7	13	—	4	4	1	1	12
Stettler, t. — v.	" 7	3,988	72	36	36	72	1	40	29	3	2	70
Stony Plain, t. — v.	" 11	1,397	29	14	15	29	—	21	16	1	1	34
Swan Hills, t. — v.	" 15	1,414	8	3	5	8	—	—	—	—	—	—
Sylvan Lake, t. — v.	" 8	1,332	24	10	14	24	—	19	14	—	—	16
Taber, t. — v.	" 2	4,584	105	51	54	105	—	26	23	2	2	63
Three Hills, t. — v.	" 5	1,452	34	17	17	34	1	13	10	—	—	19
Two Hills, t. — v.	" 10	1,056	13	3	10	13	—	4	4	—	—	6
Valleyview, t. — v.	" 15	1,827	44	22	22	44	—	8	6	1	1	22
Vegreville, t. — v.	" 10	3,598	59	25	34	59	1	43	29	1	1	65
Vermilion, t. — v.	" 10	2,685	49	27	22	49	1	27	23	—	—	28
Viking, t. — v.	" 10	1,146	17	7	10	17	—	19	7	—	—	22
Vulcan, t. — v.	" 5	1,505	25	14	11	25	—	22	15	2	1	20
Wainwright, t. — v.	" 7	3,871	82	39	43	82	1	51	43	4	2	42
Westlock, t. — v.	" 13	2,685	63	29	34	63	1	12	9	—	—	68
Wetaskiwin, c.	" 11	6,008	117	60	57	117	2	46	37	—	—	86
Whitecourt, t. — v.	" 14	2,279	55	30	25	55	1	7	5	1	1	8
British Columbia — Colombie-Britannique												
Province	T.	1,873,674	32,899	16,831	16,068	32,681	311	16,170	11,652	703	475	16,026
Urban places — Cen- tres urbaines	T.	1,516,327	26,057	13,295	12,762	25,986	242	13,842	10,231	499	357	15,118
Armstrong, c.	Division 3a	1,426	11	10	1	10	—	16	11	1	1	27
Ashcroft, vl.	" 6c	1,154	40	17	23	39	—	12	7	3	2	18
Burnaby, d.m.	" 4c	112,036	1,731	881	850	1,728	17	814	592	26	20	732
Burns Lake, vl.	" 8f	1,290	72	37	35	69	2	20	12	4	3	44
Campbell River, d.m.	" 5e	7,825	182	86	96	181	2	52	36	3	2	106
Castlegar, t. — v.	" 2b	3,465	96	56	40	96	1	23	18	—	—	27
Central Saanich, d.m.	" 5a	3,640	72	37	35	72	—	35	26	1	—	32
Chetwynd, vl.	" 10d	1,368	85	31	54	84	2	8	5	2	—	9
Chilliwack, c.	" 4e	8,681	89	45	44	89	—	96	71	2	2	136
Chilliwack, d.m.	" 4e	20,070	345	158	187	345	2	139	94	6	3	136
Coldstream, d.m.	" 3a	2,660	23	9	14	23	—	5	3	1	—	—
Comox, vl.	" 5e	2,671	51	29	22	51	1	22	18	—	—	24
Coquitlam, d.m.	" 4d	40,916	689	350	339	689	6	172	137	11	5	150
Courtenay, c.	" 5e	5,244	127	72	55	127	1	37	32	1	—	76
Cranbrook, c.	" 1b	7,849	215	115	100	215	—	72	55	4	3	77
Creston, t. — v.	" 2c	2,920	36	22	14	36	—	37	31	2	2	40
Cumberland, vl.	" 5e	1,509	18	14	4	18	1	18	18	—	—	15
Dawson Creek, c.	" 10d	12,401	340	167	173	339	1	52	36	3	—	143
Delta, d.m.	" 4d	20,664	394	206	188	392	4	112	80	7	6	102
Duncan, c.	" 5b	4,299	83	43	40	82	1	31	22	3	1	88
Enderby, c.	" 3a	1,114	32	21	11	32	—	20	17	—	—	5
Esquimalt, d.m.	" 5a	12,891	210	103	107	210	2	102	85	9	8	142
Fernie, c.	" 1c	2,715	39	16	23	39	1	39	26	—	—	30
Fort St. James, vl.	" 8g	1,213	50	27	23	46	1	7	5	1	1	6
Fort St. John, t. — v.	" 10c	6,749	284	141	143	284	3	44	27	11	9	123
Fruitvale, vl.	" 2b	1,203	41	25	16	41	—	7	4	—	—	20
Gibson's Landing, vl.	" 4b	1,450	30	15	15	30	—	16	12	1	1	18
Golden, vl.	" 1a	2,590	69	39	30	69	—	18	16	3	2	29
Grand Forks, c.	" 3c	2,564	49	30	19	49	1	28	19	—	—	27
Hope, t. — v.	" 4a	2,948	79	45	34	79	—	36	20	2	—	51
Hudson Hope, d.m.	" 10d	3,068	95	32	63	94	—	4	3	—	—	3
Invermere, vl.	" 1a	1,022	28	16	12	28	—	13	9	1	—	16
Kamloops, c.	" 6c	22,147	496	263	233	495	2	154	107	9	6	291
Kelowna, c.	" 3a	17,006	226	119	107	225	5	208	147	4	3	214
Kent, d.m.	" 4e	2,642	45	23	22	45	—	30	20	3	3	15
Kimberley, c.	" 1b	5,901	107	59	48	107	—	34	24	3	2	56
Kinnaird, vl.	" 2b	2,930	61	34	27	61	1	14	8	2	1	9
Kitimat, d.m.	" 9e	9,792	274	149	125	274	2	25	15	8	6	59
Ladysmith, t. — v.	" 5c	3,410	44	25	19	44	—	25	18	—	—	39
Lake Cowichan, vl.	" 5b	2,353	60	25	35	59	3	12	10	1	1	11
Langley, c.	" 4e	2,800	49	29	20	49	—	35	24	2	2	66

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1967 - ConcludedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1967 - fin

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital — A l'hôpital	T				Occurring in hospital — A l'hôpital
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin:												
Langley, d.m.	Division 4e	15,767	268	139	129	268	4	138	103	7	5	99
Lillooet, vl.	" 6f	1,379	45	25	20	44	1	14	12	5	2	13
Mackenzie, d.m.	" 8a	1,500	16	8	8	14	—	2	—	2	—	—
Maple Ridge, d.m.	" 4e	19,287	302	168	134	301	—	174	132	6	3	131
Marysville, vl.	" 1b	1,126	16	9	7	16	—	4	3	—	—	—
Matsqui, d.m.	" 4e	16,161	233	125	108	233	5	138	98	5	5	106
Merritt, t. - v.	" 6c	4,500	128	72	56	128	—	30	22	4	2	54
Mission, d.m.	" 4e	5,351	72	39	33	72	—	38	30	1	1	10
Mission City, t. - v.	" 4e	3,412	63	38	25	63	1	45	36	2	1	70
Montrose, vl.	" 2b	1,079	19	12	7	19	—	8	8	—	—	2
Nakusp, vl.	" 2b	1,282	50	23	27	50	1	16	10	2	2	12
Nanaimo, c.	" 5c	15,188	226	97	129	225	1	188	136	4	4	269
Nelson, c.	" 2c	9,504	141	50	91	141	1	77	56	5	3	124
New Westminster, c.	" 4d	38,013	617	322	295	615	10	433	331	12	9	771
North Cowichan, d.m.	" 5b	10,384	207	110	97	207	—	86	56	3	2	68
North Saanich, d.m.	" 5a	2,891	22	15	7	22	—	30	25	—	—	12
North Vancouver, c.	" 4c	26,851	506	269	237	505	3	254	192	12	10	254
North Vancouver, d.m.	" 4c	48,124	683	352	331	682	1	222	167	10	8	202
Oak Bay, d.m.	" 5a	18,123	119	59	60	118	1	218	177	4	2	145
Oliver, vl.	" 3b	1,563	42	22	20	41	—	31	26	2	2	40
Osoyoos, vl.	" 3b	1,166	17	7	10	17	—	16	12	1	1	19
Parksville, vl.	" 5c	1,438	15	6	9	15	—	19	14	—	—	31
Penticton, c.	" 3b	15,330	220	114	106	218	2	153	108	3	2	170
Pitt Meadows, d.m.	" 4e	2,247	33	17	16	33	—	18	10	—	—	6
Port Alberni, c.	" 5d	18,538	390	206	184	389	4	112	81	7	3	208
Port Alice, d.m.	" 5f	1,383	29	13	16	29	1	5	3	1	—	8
Port Coquitlam, c.	" 4d	11,121	271	136	135	271	1	61	48	2	2	81
Port Edward, vl.	" 9d	1,349	31	18	13	31	—	8	5	2	—	7
Port Hardy, d.m.	" 5f	1,262	31	14	17	27	1	9	5	1	1	5
Port Moody, c.	" 4d	7,021	180	98	82	180	—	30	23	2	1	41
Powell River, d.m.	" 7c	12,578	289	141	148	289	1	88	63	6	5	102
Prince George, c.	" 8a	24,471	784	405	379	784	9	104	67	17	12	417
Prince Rupert, c.	" 9d	14,677	393	210	183	392	4	96	75	14	8	171
Princeton, vl.	" 3b	2,151	25	13	12	25	—	14	12	—	—	24
Qualicum Beach, vl.	" 5c	1,014	10	8	2	10	—	9	7	—	—	16
Quesnel, t. - v.	" 8d	3,086	79	48	31	79	—	16	12	1	1	90
Quesnel, t. - v.	" 8c	2,639	71	37	34	71	1	8	6	—	—	15
Revelstoke, c.	" 2a	4,791	103	51	52	103	4	32	19	2	1	51
Richmond, d.m.	" 4c	50,460	896	457	439	892	12	256	186	9	6	265
Rossland, c.	" 2b	4,264	66	38	28	66	—	26	24	1	1	42
Saanich, d.m.	" 5a	58,845	812	418	394	810	5	485	387	15	12	312
Salmon Arm, vl.	" 6b	1,854	44	24	20	44	1	22	16	—	—	69
Salmon Arm, d.m.	" 6b	4,810	63	35	28	63	1	39	29	1	1	5
Sidney, vl.	" 5a	3,165	42	22	20	42	—	44	34	1	—	19
Smithers, vl.	" 8e	3,135	125	68	57	125	1	25	21	3	3	56
Spallumcheen, d.m.	" 3a	2,076	30	14	16	30	3	11	6	—	—	1
Sparwood, d.m.	" 1c	1,840	22	10	12	22	—	33	15	1	1	14
Squamish, d.m.	" 4b	4,969	105	55	50	105	—	21	15	—	—	37
Sumas, d.m.	" 4e	5,445	78	35	43	76	1	26	19	—	—	5
Summerland, d.m.	" 3a	4,585	52	21	31	52	—	41	25	—	—	27
Surrey, d.m.	" 4d	81,826	1,576	751	825	1,575	10	558	426	25	16	404
Terrace, d.m.	" 9d	8,637	180	85	95	180	3	80	70	—	—	109
Trail, c.	" 2d	11,600	236	122	114	235	1	96	69	3	2	127
Uchaleet, vl.	" 5b	1,054	29	17	12	29	—	7	5	—	—	11
University Endowment Area	" 4c	2,979	67	38	29	67	1	23	17	—	—	61
Vancouver, c.	" 4c	410,375	6,233	3,156	3,077	6,216	60	4,864	3,519	119	93	4,970
Vanderhoof, vl.	" 8f	1,537	72	35	37	72	3	19	17	5	4	28
Vernon, c.	" 3a	11,493	159	90	69	159	4	146	116	5	3	198
Victoria, c.	" 5a	57,453	797	419	378	796	12	961	754	15	12	869
Warfield, vl.	" 2b	2,255	3	3	—	3	—	2	1	—	—	4
West Vancouver, d.m.	" 4c	31,987	331	158	173	329	1	248	183	8	7	252
White Rock, c.	" 4d	7,787	96	48	48	96	—	169	126	—	—	101
Williams Lake, t. - v.	" 8d	3,553	130	59	71	130	4	41	25	3	3	75
ukon	Territory — Territoire	14,382	385	199	186	367	5	73	40	9	5	133
Whitehorse, c.		4,771	207	101	106	200	1	38	27	2	2	105

Includes incorporated cities, towns and villages (as well as certain other urbanized municipalities in some provinces) of 1,000 population or over as of 1966 Census.
c.=city, t.=town, vl.=village, s.m.=suburban municipality, d.m.=district municipality.
Excluding townships.

¹ Comprend les cités, villes et villages constitués (de même que certaines autres municipalités urbaines dans certaines provinces) de 1,000 habitants ou plus lors du recensement de 1966.

² c.=cité, v.=ville, vl.=village, s.m.=municipalité suburbaine, d.m.=municipalité de district.

³ Sans les townships.

BIRTHS

NATALITE

TABLE B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967
TABLEAU B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	227,980	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571	38	229
1937	227,869	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279	83	211
1938	237,091	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476	76	226
1939	237,991	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373	63	234
1940	252,577	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830	84	240
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,051	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2	7.6	20.8
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9	16.6	19.2
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1	15.2	20.5
1939	20.6	27.5	23.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6	12.6	19.5
1940	21.6	26.3	23.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2	16.8	20.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.0	19.8	33.6
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	20.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	26.7	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958	27.5	34.3	25.8	26.7	28.8	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965	21.3	20.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7

TABLE B 1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967 — Concluded
TABLEAU B 1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1967 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489
1947	190,540	6,567	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,460	12,367	18,343	19,631	256	437
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,260	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	198,928	7,525	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	596
1967	189,847	6,493	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199	624
Female — Sexe féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,849	7,766	6,091
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	375
1957	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	19,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,823	7,312	1,301	9,420	7,933	65,656	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	250	550
1963	226,902	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,400	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	559
1966	188,782	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	562
1967	181,047	6,351	986	6,993	6,051	49,702	61,958	8,406	8,751	15,009	16,068	186	586

TABLE B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1967

TABLEAU B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1967

Male live births, per 1,000 female live births — Nés vivants pour 1,000 nées vivantes

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1921	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,069	1,053	1,087
1922	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,020	1,049	1,035	1,086
1923	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,065	1,040	1,057	1,040	1,073
1924	1,056	1,059	998	1,103	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058
1925	1,059	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063
1926	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056
1927	1,063	1,080	1,103	1,050	1,060	1,064	1,056	1,107	1,068	1,065	1,037
1928	1,054	1,028	1,102	1,025	1,053	1,061	1,063	1,008	1,069	1,064	991
1929	1,056	1,070	1,052	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041
1930	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050
1931	1,059	1,081	1,132	1,043	1,056	1,062	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059
1932	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,065	1,055	1,053	1,036
1933	1,054	1,045	1,019	1,041	1,090	1,046	1,052	1,068	1,057	1,067	1,078
1934	1,050	1,054	1,035	1,063	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070
1935	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034
1936	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,060	1,049	1,067
1937	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,064	1,056	1,048	1,045	1,019	1,031
1938	1,055	1,028	1,096	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,060	1,046	1,048
1939	1,052	1,065	1,126	1,002	1,062	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057
1940	1,052	1,049	1,009	1,037	1,060	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,069
1941	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,064	1,058	1,053	1,054	1,048
1942	1,066	1,025	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,068
1943	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,062	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039
1944	1,067	1,108	1,027	1,089	1,066	1,062	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049
1945	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,072	1,063
1946	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033
1947	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041
1948	1,052	1,040	1,046	1,046	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054
1949	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,065	1,066	1,052	1,046
1950	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050	1,039	1,237
1951	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,056	1,024	955
1952	1,064	1,053	1,082	1,069	1,020	1,067	1,068	1,048	1,065	1,059	1,069	940	1,732
1953	1,054	1,043	999	1,050	1,066	1,056	1,051	1,034	1,047	1,063	1,072	1,026	971
1954	1,057	1,060	1,065	1,056	1,069	1,060	1,050	1,036	1,070	1,074	1,056	1,125	1,096
1955	1,055	1,035	1,095	1,057	1,039	1,062	1,058	1,049	1,038	1,066	1,035	1,039	1,000
1956	1,058	1,036	977	1,091	1,077	1,063	1,055	1,045	1,065	1,060	1,036	1,206	1,093
1957	1,057	1,026	1,070	1,056	1,095	1,064	1,057	1,051	1,070	1,056	1,027	1,076	944
1958	1,058	1,081	1,055	1,076	1,082	1,051	1,062	1,046	1,055	1,065	1,041	1,112	1,172
1959	1,055	1,053	1,039	1,035	1,083	1,053	1,057	1,061	1,048	1,056	1,057	953	1,084
1960	1,058	1,063	1,009	1,030	1,072	1,056	1,060	1,077	1,051	1,057	1,060	1,085	1,076
1961	1,057	1,063	1,073	1,058	1,054	1,071	1,051	1,048	1,054	1,045	1,044	1,036	1,042
1962	1,053	1,060	1,156	1,063	1,076	1,056	1,054	1,041	1,042	1,040	1,035	1,188	1,062
1963	1,053	1,065	1,042	1,059	1,070	1,049	1,057	1,036	1,051	1,056	1,044	949	1,081
1964	1,056	1,012	1,085	1,044	1,051	1,062	1,061	1,058	1,046	1,048	1,050	1,098	1,075
1965	1,057	1,053	1,061	1,037	1,051	1,065	1,055	1,061	1,049	1,074	1,033	1,119	1,131
1966	1,054	1,053	1,075	1,068	1,062	1,061	1,050	1,047	1,068	1,036	1,047	1,005	1,060
1967	1,049	1,022	1,076	1,047	1,041	1,042	1,058	1,044	1,056	1,045	1,047	1,070	1,065

TABLE B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1967

TABLEAU B3. Naissance vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1967

Place of occurrence Territoire de naissance	Total occurrence Naissances vivantes	Residence — Domicile												U.S.A. — É.-U.	Other Autre
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.		
Residence — Total — Domicile	371,396	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210	450	52
Newfoundland — Terre-Neuve	12,789	12,762	—	3	1	2	12	—	—	1	1	—	1	5	1
Prince Edward Island — Ile-du-Prince-Edouard	2,054	4	2,020	8	8	3	4	—	1	—	—	—	—	6	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	14,331	29	13	14,209	41	9	17	3	—	3	3	—	1	3	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	12,586	5	10	50	12,207	238	8	—	1	2	1	—	1	61	2
Québec	100,281	34	2	9	52	99,967	144	3	1	3	3	—	10	45	8
Ontario	128,539	5	1	14	14	1,132	127,060	20	10	21	11	1	13	211	26
Manitoba	17,533	—	—	3	1	9	110	17,028	214	27	19	1	87	34	—
Saskatchewan	17,928	2	—	4	1	—	10	51	17,621	217	11	—	3	5	3
Alberta	30,691	1	—	1	2	7	19	22	111	30,313	125	6	61	21	2
British Columbia — Colombie-Britannique	32,943	1	1	6	2	2	34	25	24	82	32,685	7	5	59	10
Yukon	400	—	—	—	1	—	1	—	1	—	29	367	1	—	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1,054	—	—	—	—	3	—	—	—	19	—	3	1,027	—	—
United States — États-Unis	267	1	—	5	23	99	90	28	7	3	11	—	—	—	—

TABLE B 4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital,¹ Canada and Provinces,² 1936-1967TABLEAU B 4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital¹, Canada et provinces², 1936-1967

Year - Année	Canada	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre												
1936	76,047	293	3,327	1,945	8,093	30,462	7,017	7,620	9,323	7,967
1937	80,270	377	3,518	2,159	8,968	30,824	7,209	8,293	10,261	8,661
1938	90,414	367	4,293	2,540	10,016	35,372	8,105	9,038	10,696	9,987
1939	95,785	461	4,510	2,656	11,178	36,958	8,614	9,706	11,553	10,149
1940	110,781	550	5,674	3,088	13,080	42,561	10,129	11,361	12,662	11,676
1941	124,944	669	7,003	3,776	15,668	48,781	10,905	11,665	13,343	13,134
1942	146,321	789	8,748	4,424	20,988	56,807	12,131	12,607	14,827	15,000
1943	155,076	1,024	8,730	5,343	16,875	62,560	13,320	13,906	15,999	17,319
1944	173,241	1,138	10,688	5,827	30,782	62,031	13,282	14,810	16,997	17,686
1945	182,460	1,308	11,172	6,471	33,538	64,522	13,675	15,937	18,188	17,649
1946	223,499	1,843	13,342	8,716	40,032	82,490	16,364	18,591	20,651	21,470
1947	255,047	2,174	15,132	10,395	45,431	94,556	17,274	20,988	23,263	25,134
1948	251,152	2,163	14,260	10,986	47,310	92,085	16,834	19,741	22,813	24,960
1949	262,792	2,299	14,588	11,066	51,868	95,068	17,341	20,349	23,826	26,387
1950	272,615	2,433	14,654	11,118	56,907	98,260	17,545	20,378	24,559	26,281	268	212
1951	291,976	2,340	14,926	11,360	64,058	106,947	18,558	20,696	25,269	27,310	299	213
1952	318,335	2,355	15,942	12,348	71,632	117,200	19,464	21,781	28,069	29,068	250	226
1953	337,698	2,515	16,521	12,735	77,668	124,222	20,117	22,859	29,475	30,978	345	263
1954	357,530	2,547	17,371	13,303	83,122	130,905	21,317	24,324	31,765	32,243	386	247
1955	370,362	2,605	17,695	13,860	88,805	134,882	21,410	24,168	32,642	33,494	468	333
1956	385,523	2,530	17,936	14,035	96,702	139,630	21,024	23,493	33,777	35,624	422	350
1957	409,461	2,589	18,361	14,781	107,121	147,757	21,553	23,508	34,838	38,155	451	347
1958	417,290	2,554	18,188	14,523	112,118	149,598	21,002	23,493	36,003	38,975	438	398
1959	432,629	2,697	18,658	15,408	117,191	154,864	22,208	23,953	37,305	39,417	476	452
1960	438,401	2,717	18,866	15,957	117,435	157,694	22,764	23,846	38,432	39,622	502	566
1961	445,754	2,817	19,178	16,430	126,545	156,519	22,867	23,713	38,351	38,178	518	638
1962	444,672	2,793	19,273	16,376	128,232	155,191	22,571	23,057	38,310	37,713	522	634
1963	442,858	2,944	18,836	15,684	128,975	154,394	22,341	23,321	38,030	37,123	464	746
1964	432,580	2,714	18,204	15,294	127,714	152,124	21,478	22,437	35,802	35,552	485	776
1965	399,836	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
1966	370,630	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
1967	355,826	2,045	14,259	12,331	100,612	127,147	17,044	17,857	30,462	32,681	367	1,021
Per cent of total live births - Pourcentage aux naissances vivantes												
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9	84.8	34.1
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3	87.4	32.8
1952	81.4	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5	64.1	35.2
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6	90.1	38.9
1954	84.6	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9	90.8	39.1
1955	86.5	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1	89.3	45.5
1956	88.4	95.2	93.9	84.7	71.2	97.3	95.8	97.6	96.6	98.3	87.7	44.6
1957	90.2	96.7	95.1	86.8	75.6	97.9	96.4	98.3	97.5	98.5	91.3	48.6
1958	91.7	98.0	96.2	88.5	79.3	98.0	96.8	98.5	97.7	98.5	92.6	42.1
1959	93.1	99.2	98.0	93.5	82.3	98.0	97.4	98.5	98.0	98.6	95.6	45.7
1960	94.6	99.4	98.6	97.7	85.2	99.0	98.0	99.0	98.5	98.8	93.3	51.7
1961	96.9	99.3	98.9	99.0	92.3	99.3	98.2	98.8	98.6	98.9	92.8	57.1
1962	97.8	99.6	99.2	99.4	95.0	99.4	98.5	98.8	98.7	98.9	95.4	55.9
1963	98.3	99.8	99.3	99.4	96.5	99.6	98.2	99.1	98.9	99.1	93.0	64.3
1964	98.7	99.5	99.4	99.7	97.6	99.6	98.7	98.9	99.0	99.0	94.4	61.3
1965	99.0	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1
1966	99.2	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6
1967	99.4	99.9	99.6	99.8	99.2	99.7	99.2	99.2	99.3	99.3	95.3	84.4

¹ See "Notes", page 9.² Data for Newfoundland not available.¹ Voir "Nota", page 9.² Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada,¹ 1967TABLEAU B 5. Naissances multiples (mortinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada¹, 1967

Age of mother — Âge de la mère	Total infants — Total bébés	Single — Simple		Sets of twins — Naissances doubles			Sets of triplets — Naissances triples		
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn — 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn — 2 nés vivants 1 mort-né	1 liveborn 2 stillborn — 1 né vivant 2 mort-nés
10-14	225	222	3	—	—	—	—	—	—
15-19	41,418	40,522	347	251	16	6	1	—	—
20-24	123,716	120,572	1,047	980	36	16	10	1	—
25-29	97,139	94,212	860	973	39	11	7	—	—
30-34	55,824	53,815	681	617	24	8	9	1	—
35-39	32,094	30,555	584	453	16	1	3	1	1
40-44	10,274	9,771	282	96	7	3	3	—	—
45-49	836	782	40	6	1	—	—	—	—
50+	6	3	1	1	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	605	583	8	7	—	—	—	—	—
Total	362,137	351,037	3,853	3,384	139	45	33	3	1

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1967, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1967TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1967, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1967

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Canada ¹										
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1,310	79.8
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1,286	78.7
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1,314	80.7
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1,294	79.6
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1,348	83.7
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949 ²	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1967, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1967 - Continued
TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1967, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1967 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard										
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960	62.1	259.1	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
Nova Scotia Nouvelle-Écosse										
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
New Brunswick Nouveau-Brunswick										
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,023	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,210	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.0	3.9	4,439	2,138	126.1
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
Québec										
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1967, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1967 - ContinuedTABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1967, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1967 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Ontario										
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1,247	74.8
Manitoba										
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	219.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1,355	78.5
Saskatchewan										
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1,478	86.3
Alberta										
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1,966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1,838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1,616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
1967	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1,456	88.7

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1967, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1967 — Concluded
TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1967, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1967 — fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
British Columbia Colombie-Britannique										
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1,125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1,852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1,821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1,600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1,442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1,299	76.0
1967	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1,223	73.1
Yukon²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2,480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2,405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2,384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
1967	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1,792	116.7
Northwest Territories² Territoires du Nord-Ouest²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
1967	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	205.1

¹ Data for Newfoundland not available.

² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967
TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967

Year Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Canada¹								
1931 ²		485.0	357.6	257.6	180.9	123.1	52.5	160.9
1941 ²		453.1	340.2	237.8	158.3	99.1	38.9	149.3
1951		498.5	350.4	248.1	168.7	100.6	36.6	158.9
1956		551.5	381.7	265.5	169.8	101.0	35.6	162.6
1961		541.2	374.4	255.6	161.4	89.9	32.1	152.9
1962		526.7 ²	368.9 ²	249.8 ²	158.6 ²	85.1 ²	31.0 ²	148.8 ²
1963		512.7 ²	362.2 ²	244.9 ²	154.8 ²	83.4 ²	29.0 ²	145.3 ²
1964		487.2 ²	344.4 ²	235.2 ²	148.2 ²	79.0 ²	27.9 ²	138.7 ²
1965		481.9 ²	307.4 ²	209.7 ²	130.6 ²	71.9 ²	24.3 ²	124.9 ²
1966		465.8	280.2	187.3	112.5	62.5	21.0	112.4
1967		409.7	271.8	174.0	99.3	54.5	17.3	104.3

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967 - ContinuedTABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard								
1931	460.4	394.4	279.4	214.3	158.4	59.3	4.7	175.5
1941	354.6	364.1	264.7	174.6	131.9	52.9	8.9	166.8
1951	492.4	372.8	298.4	198.9	141.7	54.5	8.1	186.1
1956	536.8	417.2	291.6	215.1	147.0	53.3	5.8	186.1
1961	589.2	433.2	322.2	207.5	146.9	55.2	7.3	193.5
1962	703.3 ^r	425.8	281.2 ^r	183.6 ^r	138.0 ^r	53.6	4.6	183.0 ^r
1963	850.0 ^r	437.9	313.6 ^r	190.0 ^r	144.6 ^r	46.0	4.2	194.3 ^r
1964	733.3 ^r	437.2 ^r	285.6 ^r	178.8 ^r	122.9 ^r	57.9 ^r	4.6 ^r	182.7 ^r
1965	666.7 ^r	409.4 ^r	242.8 ^r	177.5 ^r	114.6 ^r	47.5	4.2	166.8 ^r
1966	543.5	342.0	215.7	156.4	98.3	40.0	3.8	145.5
1967	430.0	312.1	205.2	143.9	89.6	34.2	5.0	134.4
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse								
1931	547.1	379.5	258.9	179.4	127.3	57.4	7.2	168.9
1941	505.3	352.2	231.6	165.2	100.9	40.2	4.3	164.8
1951	533.1	351.9	234.3	164.5	103.5	38.5	3.8	161.5
1956	559.8	385.6	258.0	167.6	107.7	39.4	4.0	167.3
1961	562.7	384.9	261.2	161.5	95.5	37.0	3.9	162.2
1962	580.9 ^r	393.6 ^r	250.7 ^r	168.3	89.1	34.7	3.0	161.6
1963	563.6 ^r	386.2 ^r	248.9 ^r	164.3	88.4	31.9 ^r	2.0	157.6 ^r
1964	518.2 ^r	364.8 ^r	243.3 ^r	160.7 ^r	85.1 ^r	33.1 ^r	3.2 ^r	151.9 ^r
1965	515.6 ^r	324.5 ^r	206.7 ^r	142.9 ^r	81.8 ^r	27.6 ^r	2.6	135.9 ^r
1966	546.7	303.0	190.8	116.9	69.6	26.1	2.1	124.2
1967	484.7	289.0	182.1	101.7	62.4	20.8	1.7	116.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick								
1931	523.7	410.9	297.6	216.1	165.6	80.2	11.2	200.8
1941	504.1	384.9	280.7	205.0	143.4	59.6	7.8	194.4
1951	560.7	394.7	287.1	211.0	134.7	59.6	5.9	200.4
1956	626.8	441.2	294.1	202.3	136.6	55.7	7.4	196.8
1961	616.3	428.3	291.8	194.5	115.6	47.7	4.2	185.4
1962	613.6 ^r	426.4 ^r	280.9 ^r	196.8	109.5	45.7 ^r	4.6	182.5 ^r
1963	559.6 ^r	415.9 ^r	262.1 ^r	183.9 ^r	108.1	42.4 ^r	4.8 ^r	173.7 ^r
1964	560.4 ^r	401.1 ^r	261.5 ^r	175.4 ^r	104.6 ^r	36.6 ^r	3.6 ^r	168.4 ^r
1965	525.0 ^r	369.4 ^r	236.7 ^r	162.4 ^r	93.8 ^r	35.7 ^r	3.5 ^r	155.2 ^r
1966	551.0	320.5	207.7	136.3	80.5	29.9	3.0	137.5
1967	434.5	325.4	201.4	116.6	76.3	29.1	2.1	132.1
Québec								
1931	511.6	438.1	343.7	258.0	193.8	90.0	11.6	225.3
1941	496.3	430.7	323.0	222.3	151.7	66.1	8.5	201.1
1951	517.8	406.0	298.1	212.1	140.0	55.7	6.2	192.9
1956	544.7	417.1	301.8	202.4	134.4	51.1	5.4	187.5
1961	510.4	394.8	274.6	183.0	112.4	44.3	4.5	167.3
1962	504.2 ^r	381.0 ^r	264.0 ^r	177.9	106.0	41.2 ^r	3.8	160.8 ^r
1963	512.9 ^r	381.6 ^r	256.4 ^r	169.3 ^r	100.3 ^r	37.8 ^r	3.7	156.0 ^r
1964	493.2 ^r	370.3 ^r	247.5 ^r	163.1 ^r	93.2 ^r	36.0 ^r	3.6 ^r	149.7 ^r
1965	472.8 ^r	341.3 ^r	223.4 ^r	139.6 ^r	83.9	30.9 ^r	3.3	134.8 ^r
1966	451.7	308.2	198.1	120.9	70.5	25.6	2.8	119.4
1967	369.6	286.4	177.7	103.2	59.7	20.8	2.5	106.7
Ontario								
1931	510.3	322.1	214.4	144.2	90.0	34.8	3.7	129.9
1941	446.5	293.7	194.9	122.0	68.7	23.5	2.0	118.0
1951	488.0	312.2	219.0	143.7	78.4	24.5	2.0	137.8
1956	549.6	349.7	239.2	150.4	81.6	25.9	1.8	145.7
1961	543.0	354.4	240.1	147.4	76.4	24.6	1.8	141.6
1962	509.1 ^r	352.3 ^r	238.2 ^r	145.9 ^r	71.9 ^r	24.4 ^r	1.6	138.4 ^r
1963	485.3 ^r	342.7 ^r	235.1 ^r	144.8 ^r	72.5 ^r	23.5 ^r	1.5	135.8 ^r
1964	467.4 ^r	325.4 ^r	228.9 ^r	139.5 ^r	70.6 ^r	22.6 ^r	1.8	130.8 ^r
1965	478.6 ^r	289.1 ^r	204.3 ^r	123.9 ^r	64.6 ^r	19.7 ^r	1.7	118.2 ^r
1966	466.3	263.7	180.8	107.0	57.2	17.8	1.5	106.5
1967	410.2	256.3	169.2	95.7	49.5	14.6	1.1	99.2

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967 — Concluded
TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1967 — fin

Year — Année		Fertility rates per 1,000 married women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Manitoba									
1931	424.0	329.9	228.7	155.4	100.7	43.2	5.8	138.4	
1941	419.0	314.3	211.5	139.6	81.5	32.2	3.0	132.7	
1951	476.7	337.0	235.2	153.9	91.2	30.8	2.4	147.1	
1956	514.1	360.6	249.2	160.0	87.5	29.7	3.2	148.0	
1961	535.1	369.5	256.3	160.2	83.9	30.5	1.8	147.4	
1962	535.6	362.8 ^f	246.2 ^f	155.4 ^f	80.8	29.7	2.0	143.4 ^f	
1963	520.6	359.7 ^f	243.5 ^f	157.8	79.5 ^f	26.8 ^f	2.3	141.3 ^f	
1964	524.4 ^f	341.5 ^f	231.6 ^f	143.2 ^f	76.0 ^f	27.1 ^f	1.9	134.1 ^f	
1965	521.3 ^f	300.1 ^f	212.2 ^f	134.2 ^f	70.4 ^f	24.2 ^f	1.6	122.9 ^f	
1966	465.9	270.4	192.9	116.5	61.1	21.8	1.8	110.1	
1967	406.5	269.9	185.7	103.7	55.7	16.8	1.8	104.6	
Saskatchewan									
1931	437.0	339.1	241.9	170.7	118.9	50.4	6.9	158.0	
1941	429.6	318.6	217.0	144.5	97.0	38.3	5.9	141.2	
1951	467.1	346.2	240.6	168.7	95.4	37.9	4.7	155.3	
1956	532.4	394.4	268.8	168.6	98.5	38.0	4.1	162.7	
1961	549.0	388.5	261.7	166.3	96.9	31.8	3.2	157.1	
1962	514.2	375.3	265.3 ^f	166.5	92.2	33.1 ^f	2.4	154.1 ^f	
1963	529.2	386.5	272.0 ^f	163.6 ^f	91.3 ^f	30.7	3.2	155.9 ^f	
1964	510.8 ^f	358.4 ^f	260.7 ^f	160.8 ^f	86.1 ^f	30.4	2.6 ^f	149.1 ^f	
1965	496.8 ^f	315.3 ^f	218.8 ^f	141.1 ^f	78.1 ^f	28.0	2.7 ^f	132.0 ^f	
1966	458.0	292.5	198.5	123.0	70.7	25.2	2.3	120.5	
1967	429.5	287.8	185.9	106.8	63.7	20.8	2.1	113.5	
Alberta									
1931	440.9	328.7	236.0	159.5	106.2	44.7	5.7	151.6	
1941	387.6	318.8	214.4	133.2	83.0	32.8	4.0	138.6	
1951	473.1	360.9	243.5	158.9	93.2	31.4	3.3	160.0	
1956	567.2	394.5	275.4	168.6	93.7	32.9	3.2	172.1	
1961	548.3	381.3	255.3	157.7	86.2	29.4	2.2	161.8	
1962	549.8 ^f	380.9	248.5 ^f	151.6 ^f	80.5 ^f	29.3 ^f	2.4	157.6 ^f	
1963	545.8 ^f	368.6	240.4 ^f	149.3 ^f	81.3 ^f	27.7 ^f	2.1	153.1 ^f	
1964	487.2 ^f	343.9 ^f	223.4 ^f	140.8 ^f	72.1 ^f	27.5 ^f	2.0	141.1 ^f	
1965	459.8 ^f	291.6 ^f	198.8 ^f	125.4	67.0 ^f	23.3 ^f	2.5 ^f	124.5 ^f	
1966	466.3	276.4	182.0	108.3	61.2	19.9	1.8	115.2	
1967	456.5	281.7	177.3	102.8	55.9	16.9	1.8	112.5	
British Columbia — Colombie-Britannique									
1931	396.6	272.9	176.3	114.1	64.8	23.8	2.7	98.4	
1941	409.2	298.1	188.3	117.4	55.7	18.7	1.8	115.9	
1951	506.0	318.8	215.3	134.7	69.4	22.1	2.4	130.0	
1956	556.7	379.0	248.1	145.2	77.7	23.3	1.5	141.1	
1961	540.1	356.7	236.9	137.3	68.5	21.4	1.6	131.1	
1962	539.8 ^f	352.0 ^f	231.8 ^f	134.7 ^f	66.6	20.1	1.1	128.1 ^f	
1963	509.5 ^f	330.5 ^f	225.0 ^f	131.8	63.9 ^f	20.4 ^f	1.3	123.4 ^f	
1964	461.9 ^f	303.0 ^f	204.3 ^f	121.2 ^f	59.8 ^f	18.9 ^f	1.2 ^f	114.2	
1965	462.1 ^f	261.8 ^f	180.5 ^f	107.0 ^f	53.5 ^f	15.9 ^f	1.4	102.7 ^f	
1966	420.9	242.0	164.8	91.5	46.1	13.0	1.2	94.7	
1967	384.4	246.9	153.8	83.6	41.2	11.4	0.7	91.2	
Yukon ²									
1951	450.0	450.2	240.5	158.2	98.1	50.3	—	197.5	
1956	372.1	392.3	280.3	209.5	95.0	37.7	12.3	199.4	
1961	637.9	369.2	271.2	178.3	102.0	50.2	4.1	186.7	
1966	680.9	284.4	201.8	100.7	40.6	42.3	11.7	128.5	
Northwest Territories ² — Territoires du Nord-Ouest ²									
1951	426.0	377.8	304.2	235.0	193.0	111.1	48.8	249.7	
1956	436.0	368.6	316.2	270.6	217.9	130.1	32.8	261.4	
1961	480.7	468.4	345.8	308.2	217.3	120.7	24.8	290.0	
1966	491.5	365.6	291.5	274.5	197.9	86.0	30.8	243.3	

¹ Data for Newfoundland not available.² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951 or inter-censal years.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Sont inconnues, les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et les années intercensales.

TABLE B 8. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1936-1967
TABLEAU B 8. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1936-1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qu ^b .	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
1936	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
1939	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
1940	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551
1941	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1942	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1943	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1944	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
1950	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	39	53
1953	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	53
1954	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,584	2,572	2,804	91	135
1963	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes													
1936	3.9	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937	3.9	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938	4.0	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939	3.9	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940	3.9	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B9. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1967TABLEAU B9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1967

Age of mother Âge de la mère	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
11 years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
13 " "	33	1	5	1	4	7	2	2	2	9	—	—
14 " "	186	—	10	9	25	72	20	12	12	19	1	6
Under 15 years — Moins de 15 ans	222	1	15	11	29	79	22	15	15	28	1	6
15 years — ans	894	5	66	28	85	344	59	66	94	139	1	7
16 " "	2,944	10	184	163	333	1,211	133	229	293	375	3	10
17 " "	6,725	39	412	326	862	2,671	377	434	710	852	12	30
18 " "	12,369	85	672	564	1,946	5,044	599	706	1,294	1,398	15	46
19 " "	18,111	94	891	752	3,447	7,050	913	1,075	1,808	2,004	26	51
15-19 years — ans	41,043	233	2,225	1,833	6,673	16,320	2,081	2,510	4,199	4,768	57	144
20 years — ans	23,691	150	1,131	970	5,395	8,756	1,159	1,305	2,235	2,477	27	86
21 " "	23,821	128	975	853	6,701	8,268	1,147	1,249	2,130	2,275	28	67
22 " "	24,219	120	996	839	7,353	8,095	1,144	1,234	2,089	2,269	23	57
23 " "	25,397	112	954	870	7,660	8,743	1,193	1,216	2,250	2,305	27	67
24 " "	25,472	127	964	767	7,830	8,806	1,181	1,194	2,144	2,360	21	78
20-24 years — ans	122,600	637	5,020	4,299	34,939	42,668	5,824	6,198	10,848	11,686	126	355
25 years — ans	23,467	128	896	730	7,082	8,228	1,089	1,101	1,915	2,207	32	59
26 " "	21,217	118	774	638	6,383	7,478	1,017	1,020	1,771	1,916	25	77
27 " "	18,928	98	677	560	5,716	6,733	824	881	1,529	1,730	18	62
28 " "	17,318	99	637	543	5,209	6,314	850	741	1,363	1,497	14	51
29 " "	15,288	86	527	458	4,419	5,655	785	740	1,226	1,352	12	48
25-29 years — ans	96,218	529	3,511	2,909	28,809	34,408	4,665	4,483	7,804	8,702	101	297
30 years — ans	13,463	77	452	397	4,124	4,852	661	627	1,069	1,141	9	54
31 " "	11,934	72	423	397	3,480	4,308	550	548	1,056	1,048	10	42
32 " "	10,850	71	358	322	3,342	3,945	504	506	876	869	13	44
33 " "	9,893	63	340	304	3,064	3,575	456	433	802	803	13	40
34 " "	8,962	57	328	272	2,764	3,187	397	463	725	727	7	35
30-34 years — ans	55,102	340	1,901	1,692	16,774	19,867	2,568	2,577	4,528	4,588	52	215
35 years — ans	8,210	50	318	291	2,582	2,788	396	410	697	631	8	39
36 " "	7,194	47	257	246	2,325	2,491	346	338	545	558	11	30
37 " "	6,491	45	245	211	2,108	2,226	285	349	502	489	3	28
38 " "	5,273	42	205	223	1,697	1,726	242	284	424	409	6	15
39 " "	4,321	29	172	166	1,342	1,483	220	242	329	309	8	21
35-39 years — ans	31,489	213	1,197	1,137	10,054	10,714	1,489	1,623	2,497	2,396	36	133
40 years — ans	3,386	26	139	146	1,154	1,106	154	178	224	240	2	17
41 " "	2,570	25	124	104	824	843	120	136	171	212	2	9
42 " "	1,899	13	70	102	638	620	97	106	137	99	3	14
43 " "	1,335	13	50	60	450	404	72	73	119	87	1	6
44 " "	789	5	22	30	264	249	44	43	76	51	1	4
40-44 years — ans	9,979	82	405	442	3,330	3,222	487	536	727	689	9	50
45 years — ans	434	8	19	11	171	110	28	28	40	17	—	2
46 " "	209	3	7	12	84	52	14	14	12	11	—	—
47 " "	85	1	4	2	30	25	1	5	9	4	—	4
48 " "	42	—	2	1	18	6	1	3	4	5	1	1
49 " "	25	—	—	3	15	1	—	—	3	3	—	—
45-49 years — ans	795	12	32	29	318	194	44	50	68	40	1	7
50+ years — ans	5	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
Not stated — Non précisé	597	—	6	1	543	36	—	1	5	2	2	1
Total	358,050	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 10. Live Births by Age of Parents, Canada, 1967
TABLEAU B 10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada¹, 1967

Age of mother — Âge de la mère	Age of father — Âge du père											65 and over — et plus	Not stated — Non précisé	Legitimate — Légitimes	Illegitimate ² — Illégitimes ²	Total
	Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64						
11 years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 " "	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
14 " "	7	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	32	3	3
Under 15 years — Moins de 15 ans	7	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	20	166	186	186
15 years — ans	105	96	18	1	—	—	—	—	—	—	—	1	221	673	894	894
16 " "	557	739	96	24	3	2	1	—	—	—	—	1	1,424	1,520	2,944	2,944
17 " "	1,196	2,480	399	50	18	6	—	—	1	—	—	6	4,155	2,570	6,725	6,725
18 " "	1,573	5,890	1,196	247	53	9	4	1	—	—	—	7	8,980	3,389	12,369	12,369
19 " "	1,259	9,911	2,680	492	97	24	5	1	3	—	—	16	14,488	3,623	18,111	18,111
15-19 years — ans	4,690	19,116	4,389	814	171	41	10	2	4	—	—	31	29,268	11,775	41,043	41,043
20 years — ans	620	13,089	5,166	949	220	34	18	8	—	—	—	33	20,137	3,554	23,691	23,691
21 " "	214	11,865	7,248	1,407	312	83	19	8	2	1	—	32	21,192	2,629	23,821	23,821
22 " "	84	9,794	9,809	1,948	459	90	23	8	2	3	2	29	22,251	1,968	24,219	24,219
23 " "	40	7,411	12,725	2,879	594	121	35	14	9	4	1	31	23,864	1,533	25,397	25,397
24 " "	26	4,528	14,596	3,938	874	165	46	18	5	—	1	45	24,242	1,230	25,472	25,472
20-24 years — ans	984	46,687	49,544	11,121	2,459	493	141	56	18	8	5	170	111,686	10,914	122,600	122,600
25 years — ans	10	2,294	13,820	4,829	1,147	246	59	13	5	2	—	37	22,462	1,005	23,467	23,467
26 " "	5	1,133	11,263	6,020	1,472	313	78	23	6	1	1	47	20,362	855	21,217	21,217
27 " "	5	547	8,307	7,019	1,826	381	94	25	6	1	2	32	18,245	683	18,928	18,928
28 " "	6	302	5,863	7,702	2,195	461	113	29	10	2	1	44	16,728	590	17,318	17,318
29 " "	1	190	3,518	7,664	2,672	514	109	33	13	4	—	25	14,743	545	15,288	15,288
25-29 years — ans	27	4,466	42,771	33,234	9,312	1,915	453	123	40	10	4	185	92,540	3,678	96,218	96,218
30 years — ans	—	109	1,951	7,048	3,001	716	136	34	9	6	—	23	13,033	430	13,463	13,463
31 " "	2	72	1,064	5,910	3,430	800	175	52	19	7	3	37	11,573	361	11,934	11,934
32 " "	1	48	713	4,605	3,862	995	196	53	18	4	3	39	10,537	313	10,850	10,850
33 " "	—	29	427	3,480	4,105	1,222	251	55	24	4	1	17	9,615	278	9,893	9,893
34 " "	1	16	238	2,286	4,206	1,490	318	78	22	10	2	29	8,696	266	8,962	8,962
30-34 years — ans	4	274	4,393	23,329	18,604	5,223	1,076	272	92	31	11	145	53,454	1,648	55,102	55,102
35 years — ans	—	12	162	1,416	4,195	1,558	442	90	25	5	2	24	7,931	279	8,210	8,210
36 " "	—	13	99	812	3,491	1,898	499	111	28	12	5	21	6,989	205	7,194	7,194
37 " "	—	7	80	543	2,718	2,086	631	155	41	7	2	21	6,291	200	6,491	6,491
38 " "	—	2	51	293	1,813	2,051	674	153	38	10	4	21	5,110	163	5,273	5,273
39 " "	—	7	39	174	1,121	1,901	717	166	34	10	7	24	4,200	121	4,321	4,321
35-39 years — ans	—	41	431	3,238	13,338	9,494	2,963	675	166	44	20	111	30,521	968	31,489	31,489
40 years — ans	—	3	17	110	609	1,585	711	173	45	9	4	16	3,282	104	3,386	3,386
1 " "	—	—	10	55	316	1,170	667	201	48	11	6	15	2,499	71	2,570	2,570
2 " "	—	1	3	34	170	764	567	197	56	17	5	13	1,827	72	1,899	1,899
3 " "	—	2	3	22	69	461	508	145	60	19	4	4	1,297	38	1,335	1,335
4 " "	—	—	3	8	43	203	344	130	33	3	2	5	774	15	789	789
40-44 years — ans	—	6	36	229	1,207	4,183	2,797	846	242	59	21	53	9,679	300	9,979	9,979
45 years — ans	—	—	1	4	16	75	198	87	36	3	1	—	421	13	434	434
6 " "	—	—	—	—	10	34	96	46	15	—	2	—	203	6	209	209
7 " "	—	—	—	—	1	8	41	24	9	2	—	—	85	—	85	85
8 " "	—	—	1	1	1	4	14	14	2	2	—	—	39	3	42	42
9 " "	—	—	—	1	1	1	5	11	5	1	—	—	25	—	25	25
45-49 years — ans	—	—	2	6	29	122	354	182	67	8	3	—	773	22	795	795
0+ years — ans	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3	2	5	5
Not stated — Non précisé	—	2	6	3	4	2	—	—	—	—	—	31	48	549	597	597
Fathers — Total — Pères	5,712	70,603	101,573	71,974	45,125	21,474	7,794	2,156	631	160	64	727	327,993	30,057	358,050	358,050

Data for Newfoundland not available.

Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B 11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1967TABLEAU B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1967

Age group of mother by birth order — Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
All ages — Tous âges	358,050	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1st child — 1er enfant	128,736	570	4,903	3,859	37,766	47,229	5,628	5,630	10,223	12,530	135	263
2nd " 2e "	81,865	448	3,310	2,750	25,070	34,365	4,218	4,338	8,028	9,060	87	191
3rd " 3e "	55,300	289	2,120	1,809	14,687	20,494	2,673	2,868	5,004	5,141	41	174
4th " 4e "	32,569	198	1,364	1,209	8,691	11,316	1,668	1,892	3,180	2,877	51	123
5th " 5e "	18,800	160	871	872	5,249	6,212	1,014	1,164	1,684	1,448	21	105
6th " 6e "	10,918	117	574	502	3,243	3,274	614	730	996	771	17	80
7th " 7e "	6,872	88	380	379	2,104	1,926	439	479	581	419	10	67
8th " 8e "	4,496	58	283	298	1,488	1,102	295	308	375	231	9	43
9th " 9e "	2,927	38	168	195	1,029	665	210	178	227	169	5	49
10th " 10e "	2,011	23	123	149	750	385	167	143	145	102	2	22
11th " 11e "	1,210	16	87	110	432	200	86	101	106	50	3	19
12th " 12e "	840	14	41	74	337	141	57	60	63	38	1	14
13th " 13e "	590	11	33	58	234	76	53	49	39	25	2	10
14th " 14e "	381	8	24	34	163	55	28	22	19	21	1	6
15th " 15e "	217	5	14	22	100	23	12	18	7	8	—	8
16th " 16e "	129	3	7	14	57	15	12	7	8	4	—	2
17th " 17e "	69	1	3	9	35	10	4	2	3	2	—	—
18th " 18e "	34	—	1	5	21	3	1	1	—	—	—	1
19th " 19e "	10	—	1	2	5	—	—	1	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	11	—	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	65	—	4	1	5	16	1	—	2	3	—	33
Under 15 years — Moins de 15 ans	222	1	15	11	29	79	22	15	15	28	1	6
1st child — 1er enfant	221	1	15	11	29	79	22	15	15	27	1	6
2nd " 2e "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
15-19 years — 15-19 ans	41,043	233	2,225	1,833	6,673	16,320	2,081	2,510	4,199	4,768	57	144
1st child — 1er enfant	33,261	173	1,723	1,406	5,645	13,363	1,645	1,946	3,346	3,877	42	95
2nd " 2e "	6,769	49	418	357	888	2,620	373	475	739	800	13	37
3rd " 3e "	912	9	76	59	124	308	57	82	104	83	2	8
4th " 4e "	92	2	7	10	15	27	5	7	8	8	—	3
5th " 5e "	7	—	—	1	—	2	1	—	2	—	—	—
6th " 6e "	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20-24 years — 20-24 ans	122,600	637	5,020	4,299	34,939	42,668	5,824	6,198	10,848	11,686	126	335
1st child — 1er enfant	62,159	286	2,321	1,788	20,348	21,657	2,705	2,663	4,751	5,481	53	106
2nd " 2e "	39,722	219	1,598	1,395	10,072	14,196	1,938	2,167	3,881	4,117	42	97
3rd " 3e "	14,161	83	708	673	3,148	4,860	739	868	1,528	1,464	14	76
4th " 4e "	4,619	29	264	296	971	1,426	301	326	505	444	16	41
5th " 5e "	1,383	17	98	105	283	388	93	120	126	136	1	16
6th " 6e "	413	1	23	35	87	112	31	44	41	33	—	6
7th " 7e "	102	2	4	5	23	23	13	5	16	7	—	4
8th " 8e "	18	—	2	2	3	3	2	4	—	—	—	—
9th " 9e "	8	—	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—
10th " 10e "	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Not stated — Non précisé	13	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	9
25-29 years — 25-29 ans	96,218	529	3,511	2,909	28,809	34,408	4,665	4,483	7,804	8,702	101	297
1st child — 1er enfant	33,321	81	632	494	7,966	8,626	940	754	1,533	2,225	30	40
2nd " 2e "	20,082	126	930	709	9,360	11,285	1,344	1,196	2,317	2,753	20	37
3rd " 3e "	11,367	118	812	670	5,917	7,745	1,038	1,134	1,858	1,918	16	59
4th " 4e "	11,165	79	514	432	2,916	3,770	581	652	1,178	980	18	45
5th " 5e "	5,469	56	285	267	1,441	1,715	338	350	493	471	5	48
6th " 6e "	2,610	36	162	147	644	750	212	192	229	199	5	34
7th " 7e "	1,274	17	95	95	324	304	109	110	110	91	4	15
8th " 8e "	648	11	49	59	162	145	54	63	57	36	3	9
9th " 9e "	237	3	26	22	54	49	25	17	20	17	—	4
10th " 10e "	84	2	4	6	17	15	14	12	4	10	—	—
11th " 11e "	28	—	1	6	7	1	4	2	5	1	—	1
12th " 12e "	6	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	1
13th " 13e "	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
14th " 14e "	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4
30-34 years — 30-34 ans	55,102	340	1,901	1,692	16,774	19,867	2,568	2,577	4,528	4,588	52	215
1st child — 1er enfant	6,405	20	150	109	2,217	2,420	206	180	421	668	4	10
2nd " 2e "	10,751	38	241	207	3,330	4,416	410	336	770	984	6	13
3rd " 3e "	12,554	52	385	264	3,649	4,962	586	543	1,008	1,078	7	20
4th " 4e "	9,844	53	342	291	2,862	3,501	441	542	926	854	9	23
5th " 5e "	6,182	60	252	288	1,789	2,079	317	342	569	454	7	25
6th " 6e "	3,675	43	184	155	1,151	1,084	192	229	350	256	7	24
7th " 7e "	2,305	32	117	127	710	651	145	153	201	132	4	33
8th " 8e "	1,484	21	97	98	445	371	111	133	72	5	24	33
9th " 9e "	908	12	60	59	300	200	80	58	72	49	1	17
10th " 10e "	528	2	41	40	169	108	50	45	41	26	2	4
11th " 11e "	245	4	18	28	87	38	20	22	14	9	—	5
12th " 12e "	128	2	10	13	37	26	9	10	13	3	—	5
13th " 13e "	57	—	2	11	18	5	5	5	7	2	—	2
14th " 14e "	18	—	2	1	7	3	—	1	1	1	—	2
15th " 15e "	7	1	—	1	1	2	—	—	2	—	—	—
16th " 16e "	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
17th " 17e "	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1967 — ConcludedTABLEAU B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1967 — fin

Age group of mother by birth order Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
35-39 years — 35-39 ans	31,489	213	1,197	1,137	10,054	10,714	1,489	1,623	2,497	2,396	36	133
1st child — 1er enfant	2,310	7	47	39	835	1,882	91	58	134	207	4	6
2nd " 2e "	3,758	12	104	56	1,185	1,519	118	134	263	356	6	5
3rd " 3e "	5,177	21	106	118	1,522	2,110	206	192	409	482	1	10
4th " 4e "	5,449	26	195	137	1,549	2,042	278	303	449	455	7	8
5th " 5e "	4,401	22	174	175	1,329	1,539	196	264	388	295	6	13
6th " 6e "	3,037	25	144	115	979	961	123	194	280	203	3	10
7th " 7e "	2,200	27	120	103	726	629	129	145	180	126	2	13
8th " 8e "	1,570	18	96	93	589	383	89	81	126	85	—	10
9th " 9e "	1,175	14	56	86	446	254	74	63	92	73	2	12
10th " 10e "	867	11	52	65	320	166	75	56	63	47	—	12
11th " 11e "	572	9	42	56	194	93	32	53	57	22	2	12
12th " 12e "	372	10	21	36	148	54	23	30	29	18	1	2
13th " 13e "	255	5	15	25	96	35	24	28	11	11	1	4
14th " 14e "	178	2	13	19	69	29	17	8	11	8	1	1
15th " 15e "	89	3	6	4	37	13	7	8	2	5	—	4
16th " 16e "	46	1	4	5	18	3	7	3	2	2	—	1
17th " 17e "	20	—	2	—	9	1	—	2	1	1	—	—
18th " 18e "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19th " 19e "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
40-44 years — 40-44 ans	9,979	82	405	442	3,330	3,222	487	536	727	689	9	50
1st child — 1er enfant	498	2	13	12	191	186	17	14	21	42	—	—
2nd " 2e "	725	3	18	25	210	310	26	26	57	48	—	2
3rd " 3e "	1,141	6	29	23	308	485	40	46	90	112	1	1
4th " 4e "	1,328	9	41	40	352	531	58	55	109	130	1	2
5th " 5e "	1,267	3	59	33	377	462	65	85	92	89	2	—
6th " 6e "	1,097	12	58	50	356	343	53	62	85	73	1	4
7th " 7e "	924	9	36	49	294	295	41	64	71	61	—	2
8th " 8e "	711	8	36	44	259	182	39	46	55	35	1	6
9th " 9e "	554	7	24	26	209	148	30	34	39	28	2	7
10th " 10e "	476	6	22	34	219	88	25	25	34	17	—	6
11th " 11e "	323	3	25	19	129	60	26	22	18	14	—	1
12th " 12e "	299	2	9	23	132	53	23	17	10	10	1	6
13th " 13e "	236	6	13	19	98	34	22	12	17	10	—	4
14th " 14e "	154	3	8	11	73	19	11	13	6	9	—	1
15th " 15e "	105	1	6	16	51	8	4	10	3	2	—	4
16th " 16e "	65	1	2	7	33	9	4	3	4	2	—	—
17th " 17e "	37	1	1	5	19	6	3	—	1	1	—	—
18th " 18e "	20	—	1	4	11	2	—	—	1	—	—	1
19th " 19e "	8	—	1	—	5	—	—	2	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	8	—	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
45 years and over — 45 ans et plus	800	12	32	29	320	195	44	50	68	40	1	9
1st child — 1er enfant	23	—	—	—	9	7	2	—	2	3	—	—
2nd " 2e "	43	1	1	1	16	14	4	—	4	1	—	—
3rd " 3e "	62	—	4	2	17	21	7	2	5	4	—	—
4th " 4e "	71	—	1	3	26	18	4	7	5	6	—	1
5th " 5e "	88	2	3	3	28	25	4	3	14	3	—	3
6th " 6e "	83	—	2	—	25	24	3	9	11	7	—	2
7th " 7e "	66	1	6	—	26	24	2	2	3	2	—	—
8th " 8e "	65	—	3	2	30	18	4	3	4	1	—	—
9th " 9e "	45	2	—	2	18	12	—	5	4	2	—	—
10th " 10e "	53	2	4	4	24	8	2	5	3	1	—	—
11th " 11e "	41	—	1	1	15	8	4	2	5	4	1	—
12th " 12e "	35	—	—	—	20	6	2	2	3	1	—	—
13th " 13e "	39	—	3	2	22	1	2	4	4	1	—	—
14th " 14e "	31	3	1	3	14	4	—	—	1	3	—	2
15th " 15e "	16	—	2	—	11	—	—	—	—	1	—	—
16th " 16e "	15	1	1	2	5	1	1	—	—	—	—	—
17th " 17e "	11	—	—	—	6	3	1	—	2	—	—	1
18th " 18e "	10	—	—	1	7	1	1	—	—	—	—	—
19th " 19e "	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Age not stated — Âge non précisé	597	—	6	1	543	36	—	1	5	2	2	1
1st child — 1er enfant	538	—	2	—	526	9	—	—	—	—	1	—
2nd " 2e "	14	—	—	—	9	5	—	—	—	—	—	—
3rd " 3e "	8	—	—	—	2	3	—	1	2	—	—	—
4th " 4e "	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5th " 5e "	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
6th " 6e "	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
7th " 7e "	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10th " 10e "	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11th " 11e "	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
13th " 13e "	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	27	—	4	1	2	15	—	—	2	2	—	1

Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1967TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹, 1967

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces											
		Male — Sexe masculin										
Total		182,730	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	170	—	3	7	68	54	6	10	10	12	—
501- 750	1/2 - 1/10	330	1	14	16	89	118	13	18	36	25	—
751-1,000	1/11- 2/3	425	2	19	11	115	149	23	25	32	48	1
1,001-1,250	2/4 - 2/12	483	3	22	16	126	169	21	21	51	54	—
1,251-1,500	2/13- 3/4	638	3	15	19	178	231	39	34	58	61	—
1,501-1,750	3/5 - 3/13	921	5	36	32	228	329	42	54	94	100	1
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,563	10	49	51	450	546	80	93	139	143	2
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,551	20	91	99	747	865	102	124	267	232	4
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,045	27	203	191	2,227	1,874	246	286	497	487	7
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	13,126	71	452	442	4,228	4,335	572	665	1,184	1,162	15
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,564	47	372	346	4,165	3,717	466	508	983	951	9
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,187	112	639	546	5,877	6,162	739	869	1,680	1,543	20
3,001-3,250	6/10- 7/2	30,662	132	1,092	986	9,293	10,790	1,377	1,462	2,760	2,733	37
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,173	197	1,387	1,225	10,179	13,091	1,659	1,794	3,247	3,354	40
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,135	204	1,384	1,107	8,432	11,977	1,617	1,698	2,642	3,038	36
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,131	150	961	794	5,137	7,985	1,159	1,138	1,701	2,086	20
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,498	83	561	490	2,695	4,404	645	643	867	1,100	10
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,770	31	274	217	1,060	1,791	280	254	351	506	6
4,501-4,750	9/15-10/7	2,211	23	121	94	452	844	162	116	158	239	2
4,751-5,000	10/8 -11/0	795	10	50	35	162	288	64	45	70	71	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	234	1	15	9	47	88	14	24	12	24	—
5,251-5,500	11/10-12/2	103	—	6	5	30	32	9	8	4	9	—
5,501-5,750	12/3 -12/10	20	—	1	4	3	9	1	—	1	1	—
5,751-6,000	12/11-13/3	14	—	—	1	3	3	—	1	3	3	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	169,498	990	6,863	5,859	47,536	61,181	8,192	8,560	14,479	15,658	180
Not stated — Non précisé		106	—	4	1	5	35	10	17	19	11	4
Percent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.2	6.7	6.2	7.0	8.2	6.6	6.5	7.2	7.6	6.9	7.7
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,338	3,417	3,414	3,387	3,273	3,363	3,401	3,363	3,308	3,363	3,322
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7.5½	7/8½	7/8	7/7	7/3	7/6½	7/7½	7/6½	7/4½	7/6½	7/5
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,374	3,465	3,450	3,420	3,308	3,399	3,436	3,405	3,345	3,402	3,354
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/10	7/9½	7/8½	7/4½	7/7½	7/9	7/8	7/6	7/8	7/6

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1967 — ConcludedTABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces,¹ 1967 — Fin

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces											
Female — Sexe féminin												
Total		174, 110	986	6, 993	6, 051	49, 702	61, 958	8, 406	8, 751	15, 009	16, 068	186
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	153	2	7	5	47	49	12	7	11	13	—
501- 750	1/2 - 1/10	301	1	13	9	92	101	11	17	34	22	1
751-1,000	1/11- 2/3	375	2	12	14	115	122	19	23	31	36	1
1,001-1,250	2/4 - 2/12	408	1	17	20	81	165	17	28	38	41	—
1,251-1,500	2/13- 3/4	581	3	30	22	175	170	22	34	55	70	—
1,501-1,750	3/5 - 3/13	917	13	29	50	234	334	38	50	79	87	3
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,704	10	46	59	547	575	76	88	156	146	1
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,919	13	114	96	883	987	134	124	272	294	2
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,590	31	245	223	2,746	2,405	332	324	683	594	7
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	14,948	76	513	498	4,920	4,908	661	695	1,359	1,303	15
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,100	61	512	449	5,230	4,957	583	665	1,389	1,237	17
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,468	89	828	752	7,379	8,143	999	1,082	2,160	2,012	24
3,001-3,250	6/10- 7/2	34,914	171	1,300	1,155	10,323	12,331	1,589	1,793	3,077	3,136	39
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,839	217	1,408	1,200	9,486	12,848	1,677	1,732	2,912	3,325	34
3,501-3,750	7/12- 8/4	25,934	166	1,210	941	6,592	9,477	1,405	1,397	2,161	2,555	30
3,751-4,000	8/5 - 8/13	14,382	122	675	575	3,375	5,405	822	787	1,150	1,458	13
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,423	49	347	305	1,482	2,360	406	341	487	637	9
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,422	24	120	120	543	912	147	149	167	238	2
4,501-4,750	9/15-10/7	1,043	8	48	36	235	387	75	66	79	109	—
4,751-5,000	10/8 -11/0	353	2	17	12	86	139	27	19	24	27	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	115	—	7	4	25	41	9	8	10	10	1
5,251-5,500	11/10-12/2	35	1	1	2	10	9	2	2	5	3	—
5,501-5,750	12/3-12/10	9	—	1	—	4	1	1	1	—	1	—
5,751-6,000	12/11-13/3	7	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	5	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—
6,251-6,500	13/13-14/5	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	159,054	910	6,474	5,552	44,777	57,015	7,742	8,042	13,622	14,751	169
Not stated — Non précisé		108	—	6	1	5	35	3	14	28	14	2
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.6	7.7	7.3	8.2	9.9	7.9	7.9	8.0	9.1	8.1	8.2
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,212	3,312	3,276	3,253	3,154	3,232	3,275	3,242	3,183	3,239	3,204
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	7/4½	7/3½	7/3	6/15	7/2	7/3½	7/2	7/0	7/2	7/1
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,241	3,362	3,311	3,287	3,178	3,263	3,306	3,270	3,211	3,276	3,232
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7/6½	7/4½	7/3½	7/0	7/3	7/4½	7/3	7/1	7/3½	7/2

¹ Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.¹ Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.² Based on stated birthweights.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1967

TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1967

Birthweight - Poids à la naissance		Total	Age of mother - Âge de la mère								Not stated - Non précisé
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +		
Male - Sexe masculin											
Total		182,730	21,183	62,490	49,407	27,953	15,979	5,026	379	313	
500 or less - ou moins	1/1 or less - ou moins ..	170	18	52	42	30	20	5	-	3	
501 - 750	1/2 - 1/10	330	52	95	86	42	42	12	1	-	
751-1,000	1/11- 2/3	425	65	144	92	75	38	10	1	-	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	483	92	165	105	57	42	20	1	1	
1,251-1,500	2/13- 3/4	638	100	209	145	92	67	22	2	1	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	921	166	313	196	122	80	39	3	2	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,563	255	474	372	244	153	58	2	5	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,551	377	849	576	394	253	93	6	3	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,045	848	2,118	1,475	857	545	176	12	14	
Total 2,500 or less - ou moins	5/8 or less - ou moins ..	13,126	1,973	4,419	3,089	1,913	1,240	435	28	29	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,564	1,428	4,139	2,974	1,666	958	304	38	57	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,187	2,260	6,723	4,748	2,560	1,397	433	37	29	
3,001-3,250	6/10- 7/2	30,662	3,807	11,129	8,223	4,283	2,371	717	54	78	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,173	4,328	12,884	9,993	5,153	2,865	847	52	51	
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,135	3,611	10,912	8,897	5,008	2,768	849	64	26	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,131	2,187	6,694	5,978	3,572	1,998	640	42	20	
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,498	1,021	3,450	3,168	2,130	1,273	412	40	4	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,770	351	1,338	1,366	888	601	210	12	4	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,211	140	538	615	509	309	94	6	-	
4,751-5,000	10/8 -11/0	795	46	161	247	169	119	52	1	-	
5,001-5,250	11/1 -11/9	234	16	41	61	60	36	16	3	1	
5,251-5,500	11/10-12/2	103	3	18	26	23	23	9	1	-	
5,501-5,750	12/3 -12/10	20	1	5	2	4	3	4	1	-	
5,751-6,000	12/11-13/3	14	1	3	3	1	5	1	-	-	
6,001-6,250	13/4 -13/12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
6,251-6,500	13/13-14/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,501 +	Over - Plus de 14/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total 2,501 +	Over - Plus de 5/8	169,498	19,200	58,035	46,301	26,026	14,727	4,588	351	270	
Not stated - Non précisé		106	10	36	17	14	12	3	-	14	
Per cent of total - Pourcentage du total		100.0	11.6	34.2	27.0	15.3	8.7	2.8	0.2	(0.2)	
Per cent 2,500 grams or less ² - Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.2	9.3	7.1	6.3	6.8	7.8	8.7	7.4	(9.7)	
Mean (average) weight (grams) ² - Poids moyen (grammes) ²		3,338	3,256	3,308	3,363	3,387	3,388	3,389	3,369	(3,062)	
Approximate equivalent (lb./oz. - liv./onces)		7 5/8	7/3	7 4/8	7 6/8	7/7	7 7/8	7 7/8	7 6/8	(6/12)	
Median weight (grams) ² - Poids médian (grammes) ²		3,374	3,316	3,344	3,393	3,423	3,427	3,435	3,407	(3,112)	
Approximate equivalent (lb./oz. - liv./onces)		7/7	7 4/8	7 5/8	7 7/8	7 8/8	7 8/8	7/9	7/8	(6 13/32)	

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1967 — ConcludedTABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1967 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère							
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	Not stated — Non précisé
		Female — Sexe féminin								
Total		174, 110	19, 932	59, 755	46, 514	26, 934	15, 377	4, 903	412	283
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	153	23	42	40	18	22	5	—	3
501 - 750	1/2 - 1/10	301	57	87	67	47	31	9	2	1
751 - 1,000	1/11 - 2/3	375	62	110	91	68	33	9	1	1
1,001 - 1,250	2/4 - 2/12	408	79	130	89	56	45	8	1	—
1,251 - 1,500	2/13 - 3/4	581	89	196	97	105	71	17	2	4
1,501 - 1,750	3/5 - 3/13	917	157	298	195	146	84	29	6	2
1,751 - 2,000	3/14 - 4/6	1, 704	235	576	381	253	184	61	3	11
2,001 - 2,250	4/7 - 4/15	2, 919	386	1, 010	703	447	273	89	6	5
2,251 - 2,500	5/0 - 5/8	7, 590	982	2, 619	1, 954	1, 129	676	196	18	16
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	14, 948	2, 070	5, 068	3, 617	2, 269	1, 419	423	39	43
2,501 - 2,750	5/9 - 6/1	15, 100	1, 817	5, 481	3, 968	2, 145	1, 204	376	46	63
2,751 - 3,000	6/2 - 6/9	23, 468	2, 898	8, 577	6, 260	3, 306	1, 780	572	40	35
3,001 - 3,250	6/10 - 7/2	34, 914	4, 223	12, 701	9, 250	5, 078	2, 665	860	73	64
3,251 - 3,500	7/3 - 7/11	34, 839	3, 998	12, 138	9, 548	5, 299	2, 842	915	65	34
3,501 - 3,750	7/12 - 8/4	25, 934	2, 788	8, 563	7, 034	4, 268	2, 444	771	53	13
3,751 - 4,000	8/5 - 8/13	14, 382	1, 357	4, 407	4, 031	2, 484	1, 553	498	42	10
4,001 - 4,250	8/14 - 9/6	6, 423	522	1, 839	1, 728	1, 221	815	264	26	8
4,251 - 4,500	9/7 - 9/14	2, 422	185	605	666	485	353	113	15	—
4,501 - 4,750	9/15 - 10/7	1, 043	44	242	269	231	197	55	5	—
4,751 - 5,000	10/8 - 11/0	353	12	61	89	86	60	39	6	—
5,001 - 5,250	11/1 - 11/9	115	3	23	24	29	26	9	1	—
5,251 - 5,500	11/10 - 12/2	35	2	7	7	8	9	2	—	—
5,501 - 5,750	12/3 - 12/10	9	—	2	3	2	1	1	—	—
5,751 - 6,000	12/11 - 13/3	7	—	—	—	5	2	—	—	—
6,001 - 6,250	13/4 - 13/12	5	—	2	1	—	2	—	—	—
6,251 - 6,500	13/13 - 14/5	2	—	1	—	1	—	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	3	—	—	1	2	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	159, 054	17, 849	54, 649	42, 879	24, 650	13, 953	4, 475	372	227
Not stated — Non précisé		108	13	38	18	15	5	5	1	13
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.4	34.3	26.7	15.5	8.8	2.8	0.2	(0.2)
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.6	10.4	8.5	7.8	8.4	9.2	8.6	9.5	(15.9)
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3, 212	3, 141	3, 184	3, 228	3, 252	3, 270	3, 284	3, 273	(2, 890)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	6/14½	7/0	7/1½	7/3	7/3	7/3½	7/3	(6/5½)
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3, 241	3, 189	3, 212	3, 255	3, 282	3, 305	3, 311	3, 280	(2, 958)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7 ½	7/1	7/3	7 3/4	7 ½	7 ½	7 3/4	6/8

¹ Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.¹ Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.² Based on stated birthweights.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1967TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1967

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation								Not stated — Non précisé
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		- 20 weeks — - 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+		
Male — Sexe masculin											
Total		182,730	47	323	717	1,517	4,172	47,144	128,739	71	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	170	36	97	25	7	3	—	2	—	
501- 750	1/2 - 1/10	330	7	129	140	45	5	—	3	1	
751-1,000	1/11- 2/3	425	2	67	228	99	23	6	—	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	483	1	16	151	233	56	22	3	1	
1,251-1,500	2/13- 3/4	638	—	5	92	292	163	62	24	—	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	921	—	4	47	304	364	158	43	1	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,563	—	1	16	227	639	467	210	3	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,551	—	—	7	144	741	1,106	550	3	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,045	—	—	4	74	747	2,784	2,434	2	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	13,126	46	319	710	1,425	2,741	4,605	3,269	11	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,564	1	—	—	39	509	4,912	6,099	4	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,187	—	—	—	17	313	6,687	11,166	4	
3,001-3,250	6/10- 7/2	30,662	—	—	1	14	267	9,371	21,002	7	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,173	—	—	—	7	154	8,617	27,388	7	
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,135	—	—	—	7	103	6,540	25,484	1	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,131	—	—	—	—	49	3,658	17,423	1	
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,498	—	—	—	—	19	1,672	9,804	3	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,770	—	—	—	—	6	651	4,112	1	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,211	—	—	—	—	2	275	1,934	—	
4,751-5,000	10/8 -11/0	795	—	—	—	—	1	107	687	—	
5,001-5,250	11/1 -11/9	234	—	1	—	—	—	25	208	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	103	—	—	—	—	—	8	95	—	
5,501-5,750	12/3 -12/10	20	—	—	—	—	—	—	20	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	14	—	—	—	—	—	1	13	—	
6,001-6,250	13/4 -13/12	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501+	Over — Plus de 14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	169,498	1	1	1	84	1,423	42,524	125,436	28	
Not stated — Non précisé		106	—	3	6	8	8	15	34	32	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.4	0.8	2.3	25.8	70.5	*	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.2	97.9	99.7	99.9	94.4	65.8	9.8	2.5	(28.2)	
Mean (average) weight (grams) ³ — Poids moyen (grammes) ³		3,338	497	669	1,022	1,608	2,335	3,189	3,465	(2,869)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7 5/8	1/1	1 7/8	2/4	3 8/8	5/2	7 1/2	7/10	(6/5)	
Median weight (grams) ³ — Poids médian (grammes) ³		3,374	3	623	960	1,566	2,280	3,197	3,459	(3,019)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7 7/8	3	1 5/8	2/1	3/7	5/0	7 1/2	7/10	(6 10/8)	

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1967 — Concluded
TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1967 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation								Not stated Non précisé
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20 weeks - 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+		
Female — Sexe féminin											
Total		174, 110	25	296	529	1, 277	3, 604	44, 439	123, 887	53	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	153	21	102	23	6	1	—	—	—	
501- 750	1/2 - 1/10	301	3	121	135	32	8	1	1	—	
751-1,000	1/11- 2/3	375	—	48	167	126	25	8	1	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	408	—	10	94	203	74	22	5	—	
1,251-1,500	2/13- 3/4	581	—	4	58	242	160	82	35	—	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	917	—	3	20	242	355	193	101	3	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,704	—	2	13	174	568	619	325	3	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,919	—	1	5	118	712	1,354	728	1	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,590	—	3	6	53	569	3,467	3,490	2	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	14,948	24	294	521	1,196	2,472	5,746	4,686	9	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,100	—	—	1	25	440	5,875	8,758	1	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,468	—	—	3	15	258	7,710	15,479	3	
3,001-3,250	6/10- 7/2	34,914	—	—	1	15	232	9,374	25,286	6	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,839	—	—	—	8	118	7,421	27,291	1	
3,501-3,750	7/12- 8/4	25,934	—	—	—	10	50	4,590	21,281	3	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	14,382	—	—	—	1	21	2,250	12,104	6	
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,423	—	—	—	—	3	937	5,483	—	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,422	—	1	—	—	5	324	2,092	—	
4,501-4,750	9/15-10/7	1,043	—	—	—	—	1	120	922	—	
4,751-5,000	10/8 -11/0	353	—	—	—	—	—	57	296	—	
5,001-5,250	11/1 -11/9	115	—	—	—	—	—	13	102	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	35	—	—	—	—	—	4	31	—	
5,501-5,750	12/3 -12/10	9	—	—	—	—	—	2	7	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	7	—	—	—	—	—	—	7	—	
6,001-6,250	13/4 -13/12	5	—	—	—	—	—	2	3	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
6,501+	Over — Plus de 14/5	3	—	—	—	—	—	—	3	—	
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	159,054	—	1	5	74	1,128	38,679	119,147	20	
Not stated — Non précisé		108	1	1	3	7	4	14	54	24	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.3	0.7	2.1	25.5	71.2	*	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.6	100.0	99.7	99.0	94.2	68.7	12.9	3.8	(31.0)	
Mean (average) weight (grams) ³ — Poids moyen, (grammes) ³		3,212	406	661	990	1,585	2,266	3,067	3,324	(2,927)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	0/14	1/7	2/2	3/7½	5/0	6/12	7/5	(6/7)	
Median weight (grams) ³ — Poids médian (grammes) ³		3,241	3	595	908	1,528	2,215	3,078	3,322	(3,064)	
Approximate equivalent (lb. oz. — liv. onces)		7/2	1	1 4½	2/0	3 5½	4/14	6 12½	7/3	6 12½	

¹ Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.

¹ Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.

² Based on stated birthweights.
³ 500 grams (1 lb. 1 oz.) or less.

² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.
³ 500 grammes (1 liv. 1 once) ou moins.

TABLE B15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1963-1967

TABLEAU B 15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1963-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
January - Janvier	38,264	1,262	229	1,600	1,263	11,264	12,550	1,879	1,921	3,152	3,009	40	95
February - Février	35,149	1,099	238	1,419	1,136	10,138	11,686	1,768	1,692	2,982	2,925	32	84
March - Mars	40,446	1,310	248	1,633	1,432	11,722	13,354	2,023	1,950	3,312	3,312	40	112
April - Avril	40,412	1,279	254	1,623	1,334	12,012	13,115	1,929	1,929	3,413	3,139	49	115
May - Mai	41,994	1,395	254	1,688	1,374	12,316	13,843	1,976	2,123	3,510	3,376	38	101
June - Juin	39,733	1,215	225	1,594	1,350	11,864	13,035	2,025	2,037	3,093	3,165	49	81
July - Juillet	40,785	1,320	268	1,644	1,399	11,812	13,514	2,004	2,008	3,435	3,238	46	97
August - Août	39,426	1,298	272	1,629	1,355	11,094	13,190	1,949	2,096	3,202	3,188	52	101
September - Septembre	39,832	1,419	233	1,588	1,334	11,126	13,447	1,976	2,020	3,279	3,265	38	107
October - Octobre	38,407	1,325	286	1,627	1,317	10,608	13,136	1,866	1,968	3,179	2,970	40	85
November - Novembre	35,334	1,247	221	1,420	1,238	9,867	11,962	1,688	1,798	2,894	2,875	37	87
December - Décembre	35,983	1,274	221	1,511	1,239	9,817	12,257	1,668	1,780	3,066	3,016	38	96
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
January - Janvier	36,361	1,234	217	1,425	1,218	10,393	12,232	1,779	1,814	2,969	2,922	39	119
February - Février	35,582	1,076	206	1,419	1,182	9,972	12,149	1,723	1,825	2,991	2,883	58	92
March - Mars	39,372	1,251	237	1,679	1,289	11,465	13,081	1,875	1,999	3,205	3,157	38	96
April - Avril	38,390	1,239	234	1,577	1,292	11,309	12,679	1,795	1,921	3,144	3,058	39	103
May - Mai	40,046	1,270	219	1,619	1,336	11,844	13,379	1,885	2,001	3,180	3,164	35	114
June - Juin	39,847	1,242	260	1,528	1,284	11,936	13,253	1,958	1,934	3,148	3,118	56	130
July - Juillet	39,910	1,303	232	1,541	1,370	11,626	13,389	1,985	2,068	3,067	3,169	56	104
August - Août	37,483	1,257	246	1,557	1,344	10,654	12,614	1,772	1,904	3,032	2,949	48	106
September - Septembre	38,857	1,318	243	1,602	1,337	11,222	13,098	1,951	1,857	3,003	3,081	43	102
October - Octobre	37,150	1,227	209	1,543	1,246	10,635	12,784	1,689	1,852	2,945	2,887	28	105
November - Novembre	34,304	1,190	195	1,358	1,249	9,738	11,861	1,638	1,662	2,658	2,622	35	98
December - Décembre	35,613	1,073	229	1,466	1,191	10,051	12,210	1,698	1,845	2,827	2,887	39	97
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
January - Janvier	35,200	1,293	203	1,428	1,165	10,240	11,825	1,682	1,740	2,727	2,750	40	107
February - Février	32,598	1,047	180	1,351	1,119	9,300	10,965	1,534	1,629	2,600	2,728	38	107
March - Mars	37,449	1,236	231	1,471	1,241	10,920	12,539	1,806	1,853	3,022	2,975	34	121
April - Avril	36,112	1,204	235	1,445	1,199	10,934	11,834	1,744	1,759	2,922	2,839	35	92
May - Mai	37,663	1,239	224	1,486	1,225	11,298	12,483	1,805	1,816	2,995	2,955	36	101
June - Juin	36,510	1,196	217	1,404	1,245	10,948	12,273	1,735	1,738	2,821	2,811	34	88
July - Juillet	36,674	1,236	238	1,373	1,233	10,660	12,512	1,751	1,802	2,783	2,951	34	101
August - Août	35,058	1,240	209	1,470	1,264	10,953	11,991	1,722	1,642	2,656	2,776	38	94
September - Septembre	35,238	1,331	228	1,371	1,153	10,059	12,047	1,669	1,704	2,633	2,908	42	93
October - Octobre	33,603	1,253	197	1,317	1,168	9,390	11,482	1,589	1,664	2,635	2,792	24	92
November - Novembre	30,987	1,217	167	1,199	1,050	8,435	10,817	1,483	1,530	2,436	2,533	28	92
December - Décembre	31,503	1,248	188	1,209	1,113	8,470	10,842	1,456	1,614	2,564	2,651	45	103
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
January - Janvier	31,669	1,206	187	1,246	1,050	9,032	10,527	1,535	1,597	2,476	2,683	35	95
February - Février	29,743	1,114	146	1,171	1,017	8,390	10,070	1,467	1,463	2,372	2,408	24	101
March - Mars	34,305	1,217	191	1,364	1,094	9,949	11,489	1,577	1,718	2,688	2,862	35	121
April - Avril	33,913	1,137	191	1,359	1,073	10,050	11,457	1,548	1,644	2,584	2,738	32	102
May - Mai	34,665	1,151	207	1,375	1,144	10,175	11,859	1,625	1,637	2,683	2,730	31	107
June - Juin	33,412	1,086	196	1,321	1,065	9,950	11,118	1,555	1,618	2,654	2,711	29	108
July - Juillet	32,975	1,159	186	1,280	1,050	9,341	11,086	1,555	1,634	2,735	2,820	40	89
August - Août	32,875	1,207	185	1,316	1,138	9,268	11,150	1,532	1,586	2,606	2,773	26	88
September - Septembre	32,876	1,277	193	1,234	1,155	9,156	11,190	1,579	1,579	2,613	2,790	29	81
October - Octobre	31,666	1,205	204	1,249	968	8,705	10,931	1,467	1,594	2,473	2,749	33	88
November - Novembre	30,048	1,153	157	1,120	953	8,150	10,711	1,312	1,539	2,303	2,537	28	85
December - Décembre	29,361	1,172	156	1,184	1,014	7,712	10,354	1,255	1,428	2,405	2,561	27	93
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
January - Janvier	30,037	1,056	188	1,197	1,011	8,444	10,109	1,367	1,446	2,462	2,648	25	84
February - Février	28,280	1,047	149	1,009	932	7,989	9,643	1,331	1,319	2,336	2,504	28	93
March - Mars	32,671	1,123	197	1,244	1,084	9,373	10,843	1,545	1,584	2,698	2,836	33	106
April - Avril	32,309	1,112	166	1,276	1,102	9,322	10,701	1,466	1,570	2,659	2,802	30	103
May - Mai	33,575	1,113	181	1,330	1,085	9,469	11,462	1,490	1,584	2,772	2,951	26	112
June - Juin	32,078	1,053	148	1,225	1,072	8,947	11,153	1,470	1,572	2,512	2,812	23	91
July - Juillet	32,200	1,137	188	1,239	1,088	8,802	10,983	1,513	1,564	2,639	2,905	36	106
August - Août	31,337	1,119	175	1,215	1,019	8,279	10,894	1,496	1,557	2,558	2,873	33	119
September - Septembre	31,074	1,077	168	1,210	1,060	8,267	10,638	1,443	1,574	2,731	2,775	37	94
October - Octobre	29,881	1,117	153	1,190	1,003	7,884	10,486	1,374	1,417	2,540	2,596	30	91
November - Novembre	28,606	1,027	170	1,096	947	7,377	10,279	1,351	1,336	2,372	2,524	34	93
December - Décembre	28,846	963	164	1,081	950	7,318	10,318	1,334	1,470	2,412	2,673	45	118

TABLE B 16. Stillbirths¹ and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1967, and by Month, 1967TABLEAU B 16. Mortinatalité¹ et rapports, Canada et provinces, 1936-1967, par mois, 1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28 + weeks gestation - De 28 semaines ou plus de gestation													
Number - Nombre													
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	—	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	3
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	—	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
January - Janvier	367	21	1	14	13	115	126	16	14	20	26	—	1
February - Février	338	15	2	9	11	105	119	19	11	26	18	—	3
March - Mars	369	14	3	19	11	107	125	14	17	27	30	—	2
April - Avril	378	11	1	18	14	123	111	16	24	27	33	—	—
May - Mai	372	14	3	22	12	107	124	14	17	27	25	1	6
June - Juin	361	13	2	20	16	112	102	13	19	23	37	1	3
July - Juillet	375	15	4	13	16	107	128	19	18	21	33	1	—
August - Août	377	18	—	13	22	104	134	24	13	22	24	1	2
September - Septembre	368	19	3	24	9	116	120	14	17	25	21	—	—
October - Octobre	322	24	2	18	12	90	105	15	17	23	16	—	—
November - Novembre	339	8	2	17	21	80	121	21	12	23	26	1	4
December - Décembre	282	11	1	16	9	66	104	20	10	22	22	—	1

¹ 20 or more completed weeks gestation.¹ De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 16. Stillbirths¹ and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1967, and by Month, 1967 - ConcludedTABLEAU B 16. Mortinatalité¹ et rapports, Canada et provinces, 1936-1967, par mois, 1967 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28+ weeks gestation—Concluded — De 28 semaines ou plus de gestation—fin													
Ratio per 1,000 live births — Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1936	28.6	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0	—	13.1
1937	28.2	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9	12.0	4.7
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5	65.8	13.3
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3	15.9	25.6
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8	23.8	8.3
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1	13.9	19.0
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1	10.4	32.5
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9	20.2	17.4
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8	7.4	12.7
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9	8.1	2.0
1946	21.4	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2	—	10.1
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9	8.9	12.8
1948	19.6	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0	10.9	12.4
1949	19.8	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4	9.7	10.9
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6	9.5	16.1
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	5.8	16.9
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6	15.4	17.1
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8	26.1	14.8
1954	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	11.8	20.6
1955	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	11.5	13.7
1956	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
1957	14.6	16.9	17.2	16.8	14.8	18.0	13.2	13.5	17.7	10.8	10.9	10.1	12.2
1958	14.3	18.0	16.3	16.9	15.5	17.1	13.2	14.2	11.3	10.7	10.5	10.6	10.6
1959	13.7	20.7	19.9	13.7	15.3	16.3	12.8	13.1	10.2	9.9	10.1	11.2	14.1
1960	13.5	18.1	13.2	14.6	15.1	17.0	12.3	12.0	9.2	9.6	10.9	13.0	11.0
1961	12.7	18.0	16.2	15.5	13.4	14.1	11.9	12.9	11.1	9.6	10.7	7.2	14.3
1962	12.5	16.5	20.7	14.3	14.5	13.5	12.3	12.0	10.6	10.0	9.9	5.5	16.8
1963	12.3	17.2	17.6	12.6	15.0	13.5	12.1	11.8	10.3	9.5	9.7	10.0	14.6
1964	12.2	17.4	16.9	14.2	14.1	12.6	11.7	13.1	10.9	10.3	10.4	13.6	18.2
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
1967	11.5	14.2	11.7	14.2	13.7	12.1	11.1	11.9	10.5	9.3	9.5	13.0	18.2
20-27 weeks gestation — De 20-27 semaines de gestation													
Number — Nombre													
1960	43	49	..	35
1961	44	..	230	..	51	65	33
1962	63	63	402	477	51	49	34	56
1963	65	64	470	421	67	66	77	111
1964	11	59	36	427	459	56	74	77	112
1965	15	42	41	376	437	37	58	82	124
1966	9	44	38	416	378	52	53	77	108
1967	10	36	32	304	400	53	51	64	111
Ratio per 1,000 live births — Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1960	2.2	2.1	..	0.9
1961	2.2	..	1.6	..	2.2	2.7	0.8
1962	3.2	3.8	3.0	3.1	2.3	2.1	0.9	1.5
1963	3.4	4.1	3.5	2.7	2.9	2.8	2.0	3.0
1964	4.0	3.2	2.3	3.3	3.0	2.6	3.3	2.1	3.1
1965	6.0	2.5	2.9	3.1	3.1	1.9	2.8	2.5	3.7
1966	4.1	2.9	3.0	3.8	2.9	2.9	2.8	2.5	3.3
1967	4.9	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.1	3.4

¹ 20 or more completed weeks gestation.¹ De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 17. Stillbirths, Ratios and Percentages, by Cause, Canada and Provinces, 1967
TABLEAU B 17. Mortinatalité, rapports et pourcentages, par cause, Canada et provinces, 1967

Int'l list No. — N ^o liste int.	Causes of stillbirths — Causes de mortinatalité	Canada			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		T	M	F												
		Number — Nombre														
	All causes — Toutes causes	4, 248	2, 229	2, 019	183	24	203	169	1, 232	1, 419	205	189	286	311	5	22
Y 30	Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère	128	70	58	2	1	7	4	34	46	11	8	9	5	—	1
Y 31	Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère ..	22	11	11	1	—	1	—	11	3	2	2	—	1	—	1
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'ac- couchement	310	160	150	10	2	23	17	74	93	20	14	20	36	—	1
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother — Ab- sorption de substances toxiques provenant de la mère	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Y 34	Difficulties in labour — Dys- tocias	197	108	89	10	1	9	12	41	66	10	9	23	15	—	1
Y 35	Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère	48	26	22	—	—	1	1	20	11	—	3	5	6	—	1
Y 36	Placental and cord condi- tions — Anomalies du pla- centa et du cordon	1, 647	893	754	58	7	88	66	447	591	71	87	105	120	2	5
Y 37	Birth injury — Traumatismes obstétricaux	33	22	11	2	—	1	1	9	12	2	—	2	4	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus — Malformation con- génitale du foetus	526	222	304	13	4	11	19	167	195	25	20	34	37	—	1
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies	1, 335	716	619	87	9	62	49	428	402	64	46	88	86	3	11
		Ratio per 100,000 live births — Rapport pour 100,000 naissances vivantes														
	All causes — Toutes causes	1, 145.3	1, 174.1	1, 115.2	1, 424.8	1, 172.4	1, 418.4	1, 368.1	1, 214.1	1, 112.9	1, 193.2	1, 050.4	931.9	945.3	1, 298.7	1, 818.1
Y 30	Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère	34.5	36.9	32.0	15.6	48.9	48.9	32.4	33.5	36.1	64.0	44.5	29.3	15.2	—	82.6
Y 31	Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère ..	5.9	5.8	6.1	7.8	—	7.0	—	10.8	2.4	11.6	11.1	—	3.0	—	82.6
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'ac- couchement	83.6	84.3	82.9	77.9	97.7	160.7	137.6	72.9	72.9	116.4	77.8	65.2	109.4	—	82.6
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother — Ab- sorption de substances toxiques provenant de la mère	0.5	0.5	0.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—
Y 34	Difficulties in labour — Dys- tocias	53.1	56.9	49.2	77.9	48.9	62.9	97.1	40.4	51.8	58.2	50.0	74.9	45.6	—	82.6
Y 35	Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère	12.9	13.7	12.2	—	—	7.0	8.1	19.7	8.6	—	16.7	16.2	18.2	—	82.6
Y 36	Placental and cord condi- tions — Anomalies du pla- centa et du cordon	444.1	470.4	416.5	451.6	342.0	614.9	534.3	440.5	463.5	413.3	483.5	342.1	364.8	519.5	413.2
Y 37	Birth injury — Traumatismes obstétricaux	8.9	11.6	6.1	15.6	—	7.0	8.1	8.9	9.1	11.6	—	6.5	12.2	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus — Malformation con- génitale du foetus	141.8	116.9	167.9	101.2	195.4	76.9	153.8	164.6	152.9	145.5	111.2	110.8	112.5	—	82.6
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies	359.9	377.1	341.9	677.4	439.7	433.2	396.7	421.8	315.3	372.5	255.7	286.7	261.4	779.2	909.1

TABLE B 17. Stillbirths, Ratios and Percentages, by Cause, Canada and Provinces, 1967 - Concluded

TABLEAU B 17. Mortinatalité, rapports et pourcentages, par cause, Canada et provinces, 1967 - fin

Int'l list No. — N° liste int.	Causes of stillbirths — Causes de mortinatalité	Canada			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		T	M	F	Percentage - Pourcentage											
	All causes - Toutes causes	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Y 30	Chronic disease in mother - Maladie chronique de la mère	3.0	3.1	2.9	1.1	4.2	3.4	2.4	2.8	3.2	5.4	4.2	3.1	1.6	—	4.5
Y 31	Acute disease in mother - Maladie aiguë de la mère ..	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	—	0.9	0.2	1.0	1.1	—	0.3	—	4.5
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth - Maladies et affections de la grossesse et de l'ac- couchement	7.3	7.2	7.4	5.5	8.3	11.3	10.1	6.0	6.6	9.8	7.4	7.0	11.6	—	4.5
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother - Ab- sorption de substances toxiques provenant de la mère	*	*	*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—
Y 34	Difficulties in labour - Dys- tocias	4.6	4.8	4.4	5.5	4.2	4.4	7.1	3.3	4.7	4.9	4.8	8.0	4.8	—	4.5
Y 35	Other causes in mother - Autres causes provenant de la mère	1.1	1.2	1.1	—	—	0.5	0.6	1.6	0.8	—	1.6	1.7	1.9	—	4.5
Y 36	Placental and cord condi- tions - Anomalies du pla- centa et du cordon	38.8	40.1	37.3	31.7	29.2	43.3	39.1	36.3	41.6	34.6	46.0	36.7	38.6	40.0	22.7
Y 37	Birth injury - Traumatismes obstétricaux	0.8	1.0	0.5	1.1	—	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	—	0.7	1.3	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus - Malformation con- génitale du foetus	12.4	10.0	15.1	7.1	16.7	5.4	11.2	13.6	13.7	12.2	10.6	11.9	11.9	—	4.5
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes - Maladies du foetus et causes mal définies	31.4	32.1	30.7	47.5	37.5	30.5	29.0	34.7	28.3	31.2	24.3	30.8	27.7	60.0	50.0

DEATHS

MORTALITÉ

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1967 and by Month, 1967
TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1967 par mois, 1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	111,111	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222	82	177
1937	118,019	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973	81	147
1938	110,647	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460	63	181
1939	112,729	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517	82	194
1940	114,717	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315	56	187
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,686	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,673	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,847	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,184	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,699	3,198	1,066	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,315	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,444	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	-73	217
January - Janvier	12,923	266	70	574	446	3,311	4,648	694	635	847	1,403	6	23
February - Février	11,757	240	85	526	378	3,090	4,276	658	539	708	1,225	11	21
March - Mars	12,625	276	80	565	412	3,245	4,681	621	564	777	1,384	8	12
April - Avril	12,126	238	84	573	367	3,094	4,394	607	603	774	1,378	5	9
May - Mai	12,743	252	103	577	389	3,360	4,606	664	636	806	1,330	5	15
June - Juin	12,474	235	88	544	416	3,269	4,611	601	596	799	1,289	5	21
July - Juillet	12,865	272	83	571	464	3,464	4,502	661	664	844	1,310	4	18
August - Août	11,896	260	93	487	423	3,055	4,293	601	648	753	1,251	9	23
September - Septembre	12,048	251	79	518	413	3,073	4,374	586	600	794	1,333	3	24
October - Octobre	12,725	263	77	525	404	3,290	4,597	673	652	779	1,440	10	15
November - Novembre	12,382	242	84	574	386	3,109	4,537	616	630	819	1,366	4	15
December - Décembre	13,719	322	112	604	416	3,285	5,359	647	674	823	1,453	3	21
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7	16.4	16.1
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5	16.2	13.4
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6	12.6	16.5
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5	16.4	16.2
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3	11.2	15.6
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1967 and by Month, 1967 - Continued
TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1967 par mois, 1967 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	59,881	1,994	534	3,157	2,568	16,456	19,916	3,438	3,616	3,610	4,433	65	94
1937	64,405	2,148	604	3,244	2,885	18,694	20,690	3,441	4,037	3,661	4,853	58	90
1938	60,894	1,922	551	3,264	2,628	17,376	19,814	3,327	3,673	3,481	4,703	41	114
1939	61,911	1,838	578	3,387	2,781	17,545	20,310	3,531	3,593	3,468	4,714	61	105
1940	63,415	1,873	575	3,399	2,644	17,497	20,923	3,578	3,852	3,683	5,248	41	102
1941	66,076	2,015	595	3,739	2,804	18,344	21,549	3,782	3,821	3,866	5,352	55	154
1942	65,233	2,018	503	3,503	2,741	18,233	21,349	3,680	3,665	3,724	5,615	77	125
1943	68,209	1,930	503	3,581	2,677	18,915	22,159	4,009	3,993	3,999	6,177	92	174
1944	66,557	2,004	488	3,362	2,772	18,569	21,629	3,837	3,830	3,823	6,003	71	169
1945	65,452	1,797	455	3,090	2,635	18,002	21,563	3,775	3,867	3,907	6,057	71	233
1946	66,247	1,836	476	3,266	2,611	18,062	21,849	3,735	3,866	4,049	6,245	60	192
1947	68,465	1,763	543	3,287	2,696	18,566	22,891	3,924	3,989	3,916	6,626	55	209
1948	69,378	1,686	455	3,331	2,668	18,358	23,394	3,900	4,012	4,254	7,055	81	184
1949	70,668	1,596	531	3,321	2,672	18,708	24,123	4,008	3,962	4,350	7,100	63	234
1950	70,598	1,774	464	3,396	2,690	18,396	24,502	3,904	3,821	4,189	7,204	73	185
1951	71,564	1,615	501	3,246	2,668	19,199	24,483	3,986	3,915	4,429	7,311	58	153
1952	72,978	1,501	503	3,253	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	74	184
1953	73,660	1,544	515	3,214	2,525	19,474	25,347	4,224	4,110	4,786	7,678	87	156
1954	72,346	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676	58	148
1955	74,883	1,804	506	3,371	2,565	19,212	25,890	4,080	4,092	5,113	8,068	52	130
1956	76,576	1,677	548	3,251	2,580	19,796	26,868	4,285	4,158	4,916	8,260	63	174
1957	79,900	1,851	547	3,498	2,646	20,745	28,059	4,446	4,192	5,190	8,486	61	179
1958	79,145	1,745	549	3,538	2,631	20,414	27,869	4,241	4,142	5,254	8,495	65	202
1959	81,411	1,829	544	3,614	2,773	20,605	28,695	4,441	4,406	5,382	8,878	71	173
1960	81,796	1,688	568	3,448	2,678	20,191	29,408	4,553	4,332	5,597	9,079	73	181
1961	82,709	1,683	544	3,530	2,670	21,208	29,248	4,472	4,548	5,695	8,884	66	161
1962	83,859	1,807	574	3,595	2,732	21,284	29,708	4,475	4,411	5,858	9,184	50	181
1963	85,901	1,834	572	3,650	2,805	21,733	30,762	4,648	4,657	5,927	9,098	53	162
1964	85,779	1,808	587	3,685	2,736	21,743	30,029	4,585	4,571	6,044	9,805	59	127
1965	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
1966	87,913	1,819	601	3,738	2,762	22,418	31,142	4,750	4,613	6,018	9,874	50	128
1967	88,300	1,830	603	3,829	2,851	22,474	31,694	4,549	4,678	5,895	9,720	49	128
Rate per 1,000 male population - Taux pour 1,000 habitants (sexe masculin)													
1936	10.3	..	11.1	11.3	11.6	10.6	10.8	9.3	7.3	8.6	10.9	20.3	15.7
1937	10.9	..	12.6	11.5	12.9	11.9	11.2	9.2	8.1	8.7	11.8	18.1	15.0
1938	10.3	..	11.3	11.5	11.6	10.9	10.6	8.9	7.5	8.3	11.2	12.8	19.0
1939	10.4	..	11.9	11.8	12.2	10.8	10.8	9.4	7.4	8.2	11.1	19.1	15.7
1940	10.5	..	11.7	11.7	11.4	10.6	11.0	9.5	8.0	8.7	12.2	12.8	15.2
1941	10.9	..	12.1	12.6	12.0	11.0	11.2	10.0	8.0	9.1	12.3	17.2	23.0
1942	10.6	..	10.7	11.6	11.5	10.7	10.9	9.8	8.0	8.9	12.2	24.1	18.7
1943	11.0	..	10.6	11.6	11.3	10.9	11.2	10.7	8.9	9.5	13.1	28.8	26.0
1944	10.6	..	10.3	10.8	11.7	10.6	10.8	10.2	8.5	8.9	12.3	22.2	25.2
1945	10.3	..	9.5	9.8	11.0	10.1	10.7	10.1	8.7	9.1	12.3	22.2	34.8
1946	10.3	..	9.8	10.5	10.7	9.9	10.6	10.0	8.7	9.5	12.0	12.2	21.3
1947	10.4	..	11.3	10.5	10.9	10.0	10.9	10.4	9.0	9.0	12.2	11.2	23.2
1948	10.4	..	9.5	10.5	10.5	9.7	10.8	10.3	9.0	9.5	12.5	16.5	20.4
1949	10.3	9.1	10.9	10.4	10.4	9.6	10.9	10.4	9.1	9.4	12.3	12.9	26.0
1950	10.1	9.9	9.4	10.5	10.4	9.3	10.9	10.0	8.7	8.7	12.3	14.9	20.6
1951	10.1	8.7	10.0	10.0	10.3	9.5	10.6	10.1	9.0	9.0	12.2	10.5	17.0
1952	10.0	7.8	9.9	9.8	10.0	9.4	10.4	9.7	9.3	8.9	12.0	13.7	20.4
1953	9.8	7.8	10.0	9.6	9.4	9.1	10.2	10.3	9.2	9.0	12.0	16.1	17.3
1954	9.3	8.3	10.3	9.4	9.1	8.5	9.7	9.7	8.8	8.7	11.5	9.8	15.3
1955	9.4	8.6	9.9	9.7	9.3	8.5	9.8	9.6	9.0	9.0	11.6	8.3	12.5
1956	9.4	7.8	10.9	9.2	9.2	8.5	9.9	9.9	9.1	8.4	11.5	9.1	15.5
1957	9.5	8.5	10.9	9.8	9.3	8.7	9.9	10.1	9.2	8.6	11.2	9.0	16.3
1958	9.1	7.8	10.8	9.8	9.1	8.3	9.5	9.5	8.9	8.4	10.8	8.9	17.6
1959	9.2	8.1	10.6	9.9	9.4	8.2	9.5	9.8	9.4	8.3	11.1	9.7	14.4
1960	9.0	7.3	10.9	9.3	9.0	7.8	9.6	9.9	9.1	8.4	11.1	9.2	14.6
1961	9.0	7.2	10.2	9.4	8.8	8.1	9.3	9.5	9.5	8.3	10.7	8.1	12.6
1962	8.9	7.5	10.6	9.5	8.9	7.9	9.3	9.4	9.2	8.3	10.9	6.0	13.1
1963	9.0	7.5	10.4	9.6	9.1	7.9	9.5	9.7	9.7	8.2	10.5	6.4	11.3
1964	8.8	7.3	10.6	9.6	8.9	7.8	9.1	9.5	9.4	8.3	11.1	7.1	8.6
1965	8.8	7.6	11.0	9.4	9.0	7.8	9.2	9.4	9.6	8.1	10.5	9.0	7.3
1966	8.7	7.2	10.9	9.8	8.9	7.8	9.0	9.8	9.4	8.1	10.4	6.4	8.2
1967	8.6	7.2	10.9	10.1	9.2	7.7	8.9	9.4	9.6	7.8	9.9	6.0	8.1

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1967 and by Month, 1967 - Concluded

TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1967 par mois, 1967 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P.-I.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	51,230	1,808	490	2,740	2,235	15,397	17,655	2,781	2,698	2,537	2,789	17	83
1937	53,614	1,819	542	2,839	2,548	16,762	17,785	2,629	2,890	2,600	3,120	23	57
1938	49,753	1,664	479	2,823	2,270	15,233	17,076	2,566	2,406	2,390	2,757	22	67
1939	50,818	1,664	555	2,937	2,301	15,843	17,220	2,626	2,438	2,321	2,803	21	89
1940	51,302	1,674	492	2,840	2,341	15,302	17,580	2,761	2,625	2,520	3,067	15	85
1941	52,721	1,769	539	3,175	2,380	15,994	17,677	2,713	2,637	2,519	3,153	12	153
1942	51,877	1,784	458	2,882	2,413	15,566	17,770	2,730	2,525	2,367	3,254	31	97
1943	54,431	1,651	409	2,896	2,240	16,154	18,904	2,998	2,661	2,525	3,835	28	130
1944	53,836	1,868	438	2,867	2,359	16,244	18,152	2,864	2,624	2,497	3,694	29	180
1945	51,873	1,549	433	2,535	2,230	15,346	17,936	2,775	2,562	2,547	3,699	16	245
1946	52,538	1,591	398	2,780	2,255	15,628	17,909	2,802	2,556	2,552	3,892	20	155
1947	53,017	1,562	477	2,722	2,136	15,142	18,728	2,826	2,621	2,627	3,987	22	167
1948	53,596	1,422	432	2,766	2,291	15,245	18,970	2,775	2,484	2,733	4,261	31	186
1949	53,899	1,272	393	2,659	2,204	15,399	19,256	2,911	2,634	2,733	4,215	23	200
1950	53,622	1,394	439	2,682	2,205	15,111	19,446	2,706	2,422	2,667	4,377	26	147
1951	54,259	1,389	403	2,566	2,205	15,701	19,498	2,749	2,525	2,738	4,327	27	131
1952	53,407	1,272	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	20	157
1953	54,131	1,189	411	2,594	2,112	14,995	19,895	2,791	2,577	2,860	4,540	29	138
1954	52,509	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738	27	102
1955	53,593	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748	20	120
1956	55,385	1,381	385	2,487	2,078	15,246	20,363	2,773	2,508	2,870	5,155	22	117
1957	56,679	1,347	369	2,479	1,949	15,489	21,105	2,922	2,551	3,065	5,225	32	146
1958	56,056	1,377	400	2,582	1,897	15,360	20,808	2,904	2,341	2,983	5,246	27	131
1959	58,502	1,350	463	2,757	1,974	15,785	21,905	2,980	2,597	3,099	5,458	18	116
1960	57,897	1,327	393	2,654	1,992	14,938	22,076	2,918	2,536	3,291	5,617	24	131
1961	58,276	1,355	434	2,605	2,025	15,836	21,749	2,897	2,559	3,168	5,519	28	101
1962	59,840	1,391	482	2,747	2,056	15,858	22,448	2,978	2,593	3,406	5,728	25	128
1963	61,466	1,349	407	2,717	2,010	16,484	22,855	3,280	2,784	3,517	5,931	28	104
1964	60,071	1,255	394	2,699	2,000	15,809	22,175	3,136	2,802	3,438	6,246	28	89
1965	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
1966	61,950	1,253	447	2,740	2,009	16,262	23,029	3,188	2,814	3,659	6,416	32	101
1967	61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184	3,080	2,763	3,628	6,450	24	89
Rate per 1,000 female population - Taux pour 1,000 habitants (sexe féminin)													
1936	9.3	..	10.9	10.4	10.6	10.0	10.0	8.1	6.2	7.2	8.3	9.4	16.6
1937	9.7	..	12.0	10.6	11.9	10.7	10.0	7.7	6.8	7.3	9.0	12.8	11.4
1938	8.9	..	10.6	10.5	10.5	9.6	9.5	7.4	5.7	6.6	7.7	12.2	13.4
1939	9.0	..	12.3	10.7	10.5	9.8	9.4	7.5	5.8	6.4	7.6	11.7	16.8
1940	9.0	..	10.7	10.2	10.6	9.4	9.5	7.9	6.3	6.9	8.2	8.3	16.0
1941	9.1	..	11.8	11.3	10.7	9.6	9.5	7.7	6.3	6.8	8.2	6.7	28.9
1942	8.8	..	10.6	10.0	10.6	9.2	9.3	7.8	6.4	6.6	7.9	17.2	18.3
1943	9.2	..	9.4	9.8	9.9	9.4	9.8	8.6	6.9	6.9	9.0	15.6	24.5
1944	8.9	..	10.0	9.6	10.5	9.3	9.3	8.2	6.8	6.6	8.3	16.1	34.0
1945	8.5	..	9.8	8.3	9.8	8.7	9.0	7.9	6.6	6.7	8.1	8.9	46.2
1946	8.4	..	8.7	9.3	9.6	8.6	8.8	7.9	6.5	6.7	8.1	6.5	22.1
1947	8.3	..	10.4	9.0	9.9	8.2	9.0	7.8	6.7	6.7	7.9	7.1	23.9
1948	8.3	..	9.6	9.0	9.4	8.1	9.0	7.6	6.3	6.7	8.2	10.0	26.6
1949	8.1	7.5	8.7	8.6	8.8	7.9	8.9	7.8	6.7	6.5	7.8	7.4	28.6
1950	7.9	8.1	9.4	8.5	8.7	7.6	8.8	7.2	6.1	6.1	7.9	8.4	21.0
1951	7.8	7.9	8.4	8.1	8.6	7.7	8.5	7.2	6.4	6.1	7.6	7.5	18.7
1952	7.5	7.0	8.4	7.8	7.6	7.3	8.1	6.7	6.3	6.0	7.9	5.6	22.4
1953	7.4	6.4	8.3	7.9	8.0	7.0	8.1	7.0	6.2	5.9	7.5	8.1	19.7
1954	7.0	6.4	8.8	7.5	6.8	6.6	7.7	6.6	5.6	5.4	7.6	6.6	14.0
1955	6.9	7.1	8.0	7.7	6.9	6.5	7.5	6.7	6.1	5.4	7.3	4.3	15.8
1956	7.0	6.9	7.9	7.3	7.6	6.6	7.6	6.6	5.9	5.3	7.6	4.2	14.4
1957	6.9	6.6	7.6	7.2	7.0	6.5	7.5	6.9	6.0	5.5	7.2	6.2	18.3
1958	6.7	6.6	8.1	7.4	6.7	6.3	7.2	6.8	5.6	5.2	7.0	4.7	15.4
1959	6.8	6.3	9.3	7.8	6.9	6.3	7.4	6.8	6.0	5.2	7.1	3.2	12.9
1960	6.6	6.1	7.7	7.4	6.8	5.8	7.3	6.6	5.8	5.3	7.2	3.9	13.6
1961	6.5	6.1	8.5	7.2	6.9	6.0	7.0	6.4	5.7	4.9	6.9	4.3	9.9
1962	6.5	6.1	9.2	7.5	6.9	5.9	7.1	6.5	5.8	5.1	7.0	3.7	11.4
1963	6.5	5.8	7.7	7.3	6.7	6.0	7.1	7.0	6.2	5.1	7.1	4.2	8.9
1964	6.3	5.3	7.3	7.2	6.6	5.7	6.7	6.6	6.1	4.9	7.3	4.2	7.2
1965	6.3	5.6	8.0	7.3	6.3	5.8	6.8	6.5	6.0	5.0	7.1	4.9	7.4
1966	6.2	5.2	8.3	7.3	6.6	5.6	6.6	6.7	6.0	5.1	6.9	4.9	7.7
1967	6.1	5.3	8.1	7.5	6.6	5.5	6.5	6.4	5.9	5.0	6.7	3.5	6.7

TABLE D2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1967
TABLEAU D2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1967

Place of occurrence — Territoire de décès	Total occurrence — Décès	Residence — Domicile													
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	U.S.A. — E.-U.	Other — Autre
Residence — Total — Domicile	151,191	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217	730	178
Newfoundland — Terre-Neuve	3,132	3,068	—	1	4	4	3	—	—	1	—	—	—	3	48
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard	1,017	—	1,004	7	1	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6,660	11	24	6,553	28	6	14	—	—	2	—	—	—	16	6
New Brunswick — Nouveau-Brunsw- wick	4,932	2	2	24	4,781	53	11	2	1	—	2	—	—	48	6
Québec	38,452	14	2	11	27	38,057	151	7	2	3	5	—	4	137	32
Ontario	55,197	21	3	16	18	357	54,268	35	17	21	18	—	—	370	53
Manitoba	7,655	—	—	4	—	5	50	7,486	59	5	9	—	13	19	5
Saskatchewan	7,352	—	—	—	—	2	12	31	7,212	57	18	—	—	19	1
Alberta	9,539	—	—	2	1	5	14	9	81	9,308	63	—	24	23	9
British Columbia — Colombie-Bri- tannique	16,298	—	—	3	2	10	26	26	43	85	15,991	7	1	86	18
Yukon	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	66	—	8	—
Northwest Territories — Territoire du Nord-Ouest	188	—	—	—	1	7	—	—	1	4	—	—	175	—	—
United States — États-Unis	693	1	3	17	31	156	329	33	24	37	62	—	—	—	—

TABLE D3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces,¹ 1936-1967
TABLEAU D3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces¹, 1936-1967

Year — Année	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
36	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
37	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
38	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
39	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
40	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
41	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
42	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
43	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
44	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
45	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
46	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
47	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
48	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
49	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
50	48.7	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7	66.7	28.0
51	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9	50.6	21.8
52	50.0	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5	52.1	20.5
53	51.4	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3	54.3	25.5
54	52.9	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8	57.6	19.2
55	53.8	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2	52.8	20.4
56	55.6	46.0	47.5	44.9	46.0	57.1	61.2	70.6	67.4	66.5	48.2	22.0
57	57.1	50.1	48.3	48.8	47.8	58.3	63.6	71.8	69.4	66.5	57.0	22.8
58	57.8	49.0	50.1	47.4	48.2	59.2	65.6	73.6	70.4	66.8	56.5	21.9
59	59.4	48.7	53.3	51.0	49.6	61.4	68.1	73.4	70.8	66.3	56.2	29.8
60	62.1	55.8	55.6	57.1	52.3	63.8	69.7	74.1	72.5	69.2	52.6	27.2
61	63.0	55.5	56.1	58.5	55.5	64.1	72.4	75.1	71.1	68.1	43.6	26.0
62	63.7	56.3	56.5	60.2	57.7	65.0	72.3	75.1	70.9	65.1	56.0	32.4
63	64.9	54.6	59.7	61.7	59.2	66.3	71.3	75.4	70.9	66.0	40.7	36.8
64	65.2	58.5	58.7	62.8	58.9	68.0	73.6	75.4	70.6	63.1	50.6	38.4
65	66.5	57.4	58.0	62.8	59.3	68.8	72.7	74.4	72.7	70.9	52.0	37.9
66	66.6	61.8	58.7	63.7	58.5	69.2	73.3	73.4	72.8	72.0	59.8	50.7
67	67.1	60.6	58.6	63.3	60.0	70.1	73.8	70.4	71.8	72.1	54.8	46.1

ata for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967
TABLEAU D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	49.4	..	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6	47.0	25.3
1937	48.2	..	53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2	54.2	25.1
1938	50.1	..	56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0	59.9	25.4
1939	51.5	..	53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3	56.0	21.5
1940	52.3	..	56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2	57.2	26.1
1941	51.4	..	54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3	51.9	24.0
1942	51.9	..	57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6	40.2	20.8
1943	52.7	..	57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9	46.4	21.7
1944	52.5	..	57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2	53.8	25.7
1945	53.4	..	58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2	53.2	20.3
1946	53.1	..	55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7	47.4	21.4
1947	53.3	..	56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4	56.4	19.5
1948	54.5	..	59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4	49.6	25.0
1949	54.8	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6	51.2	28.3
1950	55.6	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8	46.2	24.1
1951	56.3	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2	50.8	22.9
1952	55.7	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8	47.5	25.9
1953	56.4	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8	48.5	24.3
1954	57.2	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4	40.0	26.7
1955	57.9	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0	40.9	28.7
1956	58.0	50.3	60.6	60.0	55.8	52.2	60.7	60.4	60.8	57.9	62.6	44.1	24.9
1957	58.1	50.9	64.3	61.0	56.6	52.6	60.3	60.6	61.1	58.3	62.1	40.3	23.5
1958	58.4	51.4	62.7	59.8	56.8	53.3	60.9	61.0	61.2	57.8	62.4	45.5	21.0
1959	59.1	51.1	63.9	61.1	58.1	53.8	61.1	62.5	62.1	58.5	63.3	51.7	25.2
1960	59.5	51.1	62.1	59.4	58.4	54.8	61.5	61.5	61.7	58.8	64.2	42.1	19.8
1961	59.7	51.0	61.7	61.0	60.3	55.4	61.3	63.0	63.0	58.7	63.8	44.8	26.0
1962	59.9	52.9	62.5	60.7	59.8	55.3	61.5	62.6	63.3	59.8	64.5	41.2	24.4
1963	60.5	51.0	63.2	61.6	59.9	56.6	61.8	63.8	63.4	60.0	64.7	47.6	20.2
1964	60.7	54.4	61.3	62.3	60.4	56.7	61.8	63.3	63.8	60.0	65.0	48.7	23.5
1965	61.7	55.9	63.4	62.9	61.4	57.9	63.0	64.3	64.5	61.4	65.2	46.9	30.1
1966	62.0	55.1	65.3	62.5	61.8	58.2	63.1	64.8	64.9	62.4	65.1	44.6	28.7
1967	62.2	56.6	64.3	63.1	61.7	59.5	62.9	64.8	64.7	62.4	65.1	49.2	29.4
Female - Sexe féminin													
1936	50.5	..	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9	35.8	21.9
1937	49.6	..	57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7	37.1	28.2
1938	51.5	..	60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2	30.4	20.5
1939	53.1	..	57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8	39.1	28.5
1940	53.7	..	58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0	21.9	25.9
1941	53.3	..	58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6	19.1	27.8
1942	53.5	..	56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9	18.5	19.9
1943	54.5	..	58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1	32.6	25.0
1944	54.1	..	57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5	35.5	23.0
1945	54.8	..	59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5	41.5	20.1
1946	54.8	..	59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3	38.2	20.8
1947	55.4	..	58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4	23.5	22.1
1948	56.6	..	61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4	28.7	22.8
1949	56.9	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8	22.7	29.6
1950	58.0	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7	36.9	25.8
1951	58.7	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4	29.2	27.8
1952	58.1	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2	27.1	22.2
1953	59.3	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0	39.3	24.4
1954	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4	24.7	27.0
1955	60.5	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4	22.1	28.5
1956	60.6	52.1	63.3	64.5	59.0	55.2	64.7	61.1	60.3	57.8	63.2	23.6	24.5
1957	60.8	54.2	66.1	63.8	60.0	55.9	64.7	61.7	61.3	56.8	62.5	39.5	20.3
1958	61.4	54.4	69.3	64.0	62.3	56.9	64.8	62.4	61.2	57.9	63.4	37.0	18.5
1959	62.3	54.4	68.2	63.9	61.7	58.1	65.3	64.4	62.8	59.2	64.5	45.6	22.7
1960	62.7	55.5	67.4	65.1	63.3	58.6	65.6	63.3	62.5	58.6	66.0	36.8	20.2
1961	63.1	56.7	67.9	65.1	63.7	59.3	66.0	64.4	62.9	58.8	65.7	32.4	21.5
1962	63.2	54.9	68.4	63.6	62.0	59.4	66.1	64.4	63.6	59.8	66.5	22.3	18.5
1963	64.1	57.4	70.8	66.7	63.9	60.1	66.5	65.4	64.4	61.7	67.3	36.2	25.1
1964	64.3	56.3	68.4	66.2	64.1	60.6	66.8	64.8	64.3	61.1	67.6	32.1	22.5
1965	65.4	56.4	68.8	66.9	65.8	62.2	67.7	66.1	65.6	62.5	68.2	34.8	27.1
1966	65.9	59.6	70.2	67.6	65.9	62.7	67.7	68.3	66.4	64.4	68.0	29.5	24.5
1967	66.2	60.9	69.3	68.6	65.9	63.6	68.0	67.4	65.8	63.5	68.0	46.7	31.1

TABLE D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967
TABLEAU D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	58.9	..	66.4	62.5	60.5	49.6	64.1	58.2	54.2	52.2	61.4
1937	57.9	..	64.3	62.9	55.7	45.3	63.7	59.7	53.4	54.5	60.1
1938	59.6	..	68.6	63.5	60.6	49.7	64.4	60.3	57.4	56.5	61.7
1939	61.0	..	67.3	65.4	60.6	52.1	65.5	61.2	58.6	58.6	62.2
1940	61.7	..	69.1	64.6	61.2	54.3	65.3	62.0	59.9	60.0	63.1
1941	61.2	..	68.2	62.1	60.0	52.8	65.0	61.9	60.1	58.9	63.6
1942	61.7	..	68.6	61.8	59.3	53.4	65.3	62.2	60.7	61.0	64.1
1943	62.5	..	67.4	63.1	61.3	55.3	65.9	63.4	61.9	61.1	64.5
1944	62.7	..	69.2	64.3	60.6	55.2	65.7	63.9	63.0	61.0	65.1
1945	63.1	..	69.9	64.7	61.8	56.1	65.9	64.0	63.6	62.5	65.1
1946	63.1	..	66.5	64.1	61.1	56.9	65.7	63.4	63.1	62.4	65.8
1947	63.3	..	68.6	64.9	59.9	56.6	65.8	64.3	64.7	63.2	65.2
1948	64.1	..	69.6	65.8	61.0	57.7	66.2	64.9	64.8	64.2	66.5
1949	64.5	57.2	68.1	65.9	62.5	59.0	66.5	65.7	65.7	64.7	66.7
1950	65.1	57.7	70.4	67.5	63.8	59.8	66.8	66.8	66.6	65.2	67.4
1951	65.5	58.2	71.8	68.0	65.5	60.4	66.8	67.6	68.0	65.0	68.3
1952	65.1	60.0	71.9	67.5	65.9	59.6	66.7	67.6	67.3	64.7	67.8
1953	65.7	61.6	71.7	67.4	66.2	60.4	67.0	67.6	67.9	65.1	69.1
1954	66.3	63.7	69.9	67.9	66.6	61.7	67.3	68.2	68.7	65.9	69.4
1955	67.0	63.6	73.1	69.3	66.0	62.5	67.6	68.8	69.0	67.1	70.3
1956	67.0	62.9	71.2	68.8	67.0	62.5	67.8	68.9	69.7	67.5	70.1
1957	66.9	63.8	72.3	69.2	66.6	62.2	67.4	69.2	70.1	68.0	69.9
1958	67.2	63.5	73.0	68.1	66.8	62.9	67.9	69.5	69.9	67.5	70.2
1959	67.7	62.9	72.8	69.7	68.1	63.2	68.2	70.7	70.7	67.9	71.0
1960	67.8	63.0	71.3	68.2	68.2	63.4	68.2	70.2	71.1	68.4	71.8
1961	67.9	63.7	71.8	69.0	69.0	64.0	68.1	71.0	71.6	68.3	71.8
1962	68.0	64.8	70.5	69.1	68.8	63.6	68.1	70.9	72.4	69.0	71.9
1963	68.2	62.8	71.6	69.4	69.1	64.3	68.3	71.6	72.3	69.2	72.2
1964	68.1	64.6	71.1	69.2	69.0	64.2	68.0	71.1	72.8	68.6	72.3
1965	68.5	65.5	71.2	69.8	69.7	65.1	68.7	71.5	72.5	69.2	72.1
1966	68.4	64.5	72.9	69.3	69.3	64.8	68.6	71.3	72.6	69.6	72.0
1967	68.2	64.9	71.5	69.3	68.7	65.4	68.2	71.2	72.8	69.3	71.6
Female - Sexe féminin													
1936	59.8	..	70.6	64.3	59.3	50.5	66.6	55.4	50.5	48.1	58.2
1937	59.0	..	68.1	66.7	57.0	46.8	67.1	55.2	48.8	48.7	59.0
1938	61.3	..	70.2	65.0	60.6	51.1	67.7	59.2	55.4	53.3	60.8
1939	63.1	..	69.2	65.9	62.1	55.1	68.8	59.9	56.1	55.8	63.5
1940	63.8	..	71.3	67.0	61.8	56.4	68.9	60.7	57.0	56.0	64.4
1941	63.6	..	69.5	65.6	60.5	55.3	68.9	61.0	58.1	56.9	65.3
1942	63.6	..	67.3	66.2	59.0	55.2	68.9	62.5	59.3	59.0	64.5
1943	64.7	..	69.4	65.8	63.2	57.0	69.5	62.3	61.5	60.4	65.2
1944	64.5	..	68.3	67.5	62.9	56.9	69.3	62.0	61.7	58.8	65.9
1945	65.0	..	70.2	67.0	63.4	57.3	69.4	63.9	63.2	61.5	65.7
1946	65.3	..	70.1	67.8	61.3	59.2	69.7	62.5	61.7	60.6	66.1
1947	66.0	..	69.3	69.1	64.0	59.9	70.0	64.9	62.5	62.4	65.9
1948	67.0	..	71.7	70.6	64.5	61.0	70.5	65.9	64.8	62.9	67.5
1949	67.4	56.2	70.3	70.6	67.3	62.4	70.7	67.5	64.7	64.9	68.1
1950	68.2	55.6	73.7	71.2	66.7	62.9	71.1	68.4	67.1	66.0	69.0
1951	68.8	63.8	74.1	72.0	68.8	64.2	71.5	69.3	67.9	66.1	69.8
1952	68.4	63.9	71.8	71.4	68.4	63.3	71.4	68.0	66.8	65.6	69.8
1953	69.3	65.8	74.8	72.3	69.5	64.9	71.8	68.9	67.9	66.6	71.0
1954	69.7	66.9	74.9	72.5	69.2	65.2	72.2	69.7	69.0	68.0	71.8
1955	70.4	67.4	75.3	72.9	70.7	66.2	72.4	70.1	69.9	68.1	72.6
1956	70.6	66.2	75.4	73.0	71.1	66.4	72.6	70.8	71.0	68.8	72.1
1957	70.6	67.0	75.2	73.1	71.4	66.6	72.6	71.2	71.0	68.5	71.7
1958	71.2	68.0	76.8	73.5	73.2	67.6	72.7	71.7	71.4	69.5	72.8
1959	71.8	68.5	76.8	73.3	71.8	68.5	73.2	72.7	72.5	70.5	73.2
1960	72.0	69.0	76.1	74.4	73.7	68.4	73.2	72.7	72.4	69.8	74.1
1961	72.2	69.9	77.1	73.5	73.0	69.0	73.6	72.9	72.6	70.6	74.1
1962	72.4	68.8	76.8	73.6	72.4	68.9	73.6	73.7	74.2	71.1	74.3
1963	72.9	69.8	78.3	74.9	73.7	69.4	73.9	73.7	74.1	72.0	75.3
1964	72.9	69.0	76.3	74.4	73.7	69.6	73.9	73.5	74.0	71.6	75.4
1965	73.4	70.1	76.8	74.8	74.7	70.4	74.5	74.3	74.6	72.2	75.8
1966	73.5	70.4	77.4	75.0	73.9	70.5	74.4	75.4	75.1	73.1	75.2
1967	73.6	71.9	76.5	75.6	74.0	70.8	74.5	74.9	74.8	72.5	75.3

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1967 and Provinces, 1967

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Both sexes						
	Canada:								
1	1936	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
2	1937	10.3	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
3	1938	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
4	1939	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
5	1940	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
6	1941	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
7	1942	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4
8	1943	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3
9	1944	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1
10	1945	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0
11	1946	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0
12	1947	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
13	1948	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7
14	1949	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
15	1950	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4
16	1951	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5
17	1952	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4
18	1953	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3
19	1954	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.3
20	1955	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2
21	1956	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
22	1957	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.3
23	1958	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.2
24	1959	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
25	1960	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.1
26	1961	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
27	1962	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.1
28	1963	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.1
29	1964	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.0
30	1965	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
31	1966	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
32	1967	7.4	22.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
33	Newfoundland - Terre-Neuve.....	6.2	28.6	1.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.0
34	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard.....	9.5	23.4	1.4	0.6	0.5	1.1	1.5	0.7
35	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.8	22.8	1.0	0.8	0.6	1.1	1.5	1.3
36	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7.9	25.1	1.1	0.7	0.4	0.9	1.5	1.3
37	Québec.....	6.6	23.1	1.1	0.6	0.5	0.8	1.2	1.1
38	Ontario.....	7.7	19.7	0.9	0.5	0.4	0.9	1.1	0.9
39	Manitoba	7.9	21.6	1.1	0.4	0.4	0.8	1.4	1.2
40	Saskatchewan.....	7.8	25.8	1.0	0.4	0.5	1.2	1.8	1.0
41	Alberta.....	6.4	20.0	0.7	0.4	0.4	1.0	1.4	1.1
42	British Columbia - Colombie-Britannique	8.3	21.4	0.9	0.6	0.4	1.0	1.4	1.4
43	Yukon.....	4.9	23.4	0.6	0.5	0.6	2.7	3.6	2.3
44	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7.5	62.0	3.8	3.0	1.0	2.0	1.7	1.3

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936-1967 et provinces, 1967

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
Deux sexes												
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	1
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	2
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	3
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	4
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	5
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	6
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	7
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	8
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	9
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	10
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	11
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	12
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	13
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	14
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	15
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	16
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	17
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	18
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	19
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	20
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	21
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	22
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	23
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	24
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	25
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	26
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7	43.8	69.0	110.7	201.1	27
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.8	18.6	27.8	43.6	70.4	112.5	201.5	28
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4	11.5	18.9	27.4	42.4	68.3	107.2	186.4	29
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5	18.2	27.3	42.5	68.9	108.6	196.4	30
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	31
1.2	1.7	2.8	4.5	7.3	11.6	18.0	27.2	40.2	64.7	104.9	190.9	32
0.8	2.0	3.3	4.8	6.6	11.2	17.6	26.1	35.2	65.0	109.4	213.7	33
2.2	1.9	2.7	8.0	11.3	13.4	13.9	20.0	35.0	60.4	97.5	194.0	34
1.1	1.6	3.3	5.7	8.6	11.5	18.7	27.8	40.2	63.9	108.6	195.8	35
1.4	1.8	3.3	5.4	8.1	11.4	18.4	27.8	37.2	64.0	100.3	191.0	36
1.3	1.8	2.9	4.7	7.8	12.7	19.8	29.0	43.2	70.9	114.8	208.6	37
1.0	1.7	2.8	4.4	7.3	12.0	18.6	28.4	41.7	66.6	107.3	191.5	38
1.3	1.8	2.7	4.1	6.2	10.2	14.8	23.7	38.0	60.0	95.4	183.7	39
1.3	1.5	2.6	4.4	6.0	8.6	13.1	20.7	33.7	56.9	96.8	172.1	40
1.3	1.6	2.8	3.7	6.2	10.1	15.2	23.9	36.8	59.9	97.0	171.8	41
1.6	1.7	2.7	4.1	7.0	10.3	17.2	25.5	37.5	59.7	95.9	180.7	42
2.7	1.8	3.3	5.0	1.7	12.0	26.7	20.0	15.0	30.0	2	2	43
2.4	2.9	2.9	10.9	5.6	21.3	24.0	36.7	13.3	50.0	2	2	44

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1967 and Provinces, 1967 - Continued

No.	Province	Total	Age — Age						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Male						
	Canada:								
1	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
2	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
3	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
4	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
5	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
6	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
7	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
8	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
9	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
10	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
11	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
12	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
13	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
14	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
15	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
16	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
17	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
18	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
19	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
20	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
21	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
22	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
23	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
24	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
25	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
26	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
27	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
28	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
29	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
30	1965	8.8	26.2	1.0	0.7	0.5	1.2	1.8	1.6
31	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
32	1967	8.6	24.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5
33	Newfoundland — Terre-Neuve	7.2	33.0	1.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.1
34	Prince Edward Island — Ile-du-Prince-Édouard	10.9	27.3	1.6	0.6	1.0	1.6	2.1	1.4
35	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	10.1	25.5	1.1	1.2	0.7	1.4	2.4	1.8
36	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	9.2	27.3	1.4	0.6	0.5	1.3	2.2	1.9
37	Québec	7.7	25.2	1.2	0.7	0.6	1.2	1.9	1.5
38	Ontario	8.9	22.1	1.0	0.5	0.5	1.3	1.6	1.3
39	Manitoba	9.4	24.0	1.1	0.5	0.5	1.0	2.0	1.6
40	Saskatchewan	9.6	28.9	1.0	0.5	0.6	1.6	3.1	1.3
41	Alberta	7.8	21.0	0.8	0.5	0.6	1.4	2.3	1.7
42	British Columbia — Colombie-Britannique	9.9	23.6	1.0	0.7	0.4	1.4	2.2	1.8
43	Yukon	6.0	20.1	1.1	1.0	1.3	1.7	5.0	2.9
44	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	8.1	67.3	5.2	3.6	0.7	3.1	2.9	2.3

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936-1967 et provinces, 1967 - suite

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Masculin												
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	1
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	2
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	3
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	4
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	5
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	6
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	7
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	8
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	9
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	10
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	11
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	12
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	13
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	14
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	15
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	16
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	17
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	18
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	19
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	20
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	21
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	22
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	23
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	24
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	25
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	26
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1	54.1	81.0	123.3	209.6	27
1.6	2.3	3.4	5.7	9.5	15.5	24.1	35.4	53.9	83.2	124.5	214.0	28
1.7	2.2	3.7	5.7	9.5	15.1	25.0	35.3	53.4	81.3	121.0	200.2	29
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7	15.2	24.2	35.6	53.7	83.3	123.9	211.4	30
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	31
1.6	2.1	3.6	5.8	9.6	15.3	24.1	36.1	51.8	80.3	120.9	209.8	32
1.0	2.5	4.3	5.7	8.8	15.2	22.9	30.6	39.8	75.4	119.4	208.9	33
3.8	1.9	3.6	9.3	13.3	16.4	21.5	26.7	41.3	68.2	120.0	237.5	34
1.7	2.1	4.3	7.6	11.0	15.3	24.0	35.6	51.5	75.8	124.1	207.5	35
2.1	2.3	4.0	7.3	10.7	14.7	23.8	36.7	48.1	78.9	113.9	210.0	36
1.6	2.2	3.6	6.2	10.1	16.7	26.4	38.2	55.0	86.1	129.0	225.4	37
1.3	2.1	3.6	5.8	9.9	16.3	25.4	39.1	55.8	85.9	128.2	215.5	38
2.0	2.2	3.5	5.4	7.8	12.5	20.5	30.8	50.0	73.9	108.9	207.2	39
1.3	2.0	3.1	5.4	7.8	11.9	17.3	26.7	40.1	69.3	110.9	193.7	40
1.7	1.8	3.5	4.5	7.7	13.3	20.1	30.3	45.6	72.3	109.9	183.9	41
2.0	2.1	3.6	5.1	9.1	13.1	22.7	34.1	48.5	74.3	111.6	200.4	42
3.3	3.3	4.0	4.0	3.3	20.0	35.0	20.0	10.0	20.0	2	2	43
3.3	3.0	2.5	10.0	4.0	20.0	13.3	25.0	15.0	70.0	2	2	44

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1967 and Provinces, 1967 — Concluded

No.	Province	Total	Age — Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Female						
	Canada:								
1	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
2	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
3	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
4	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
5	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
6	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
7	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
8	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
9	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
10	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
11	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
12	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
13	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
14	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
15	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
16	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
17	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
18	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
19	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
20	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
21	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
22	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
23	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
24	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
25	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
26	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
27	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
28	1963	6.5	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
29	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
30	1965	6.3	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
31	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
32	1967	6.1	19.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
33	Newfoundland — Terre-Neuve	5.3	24.1	1.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
34	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	8.1	19.3	1.2	0.6	—	0.7	0.8	—
35	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	7.5	19.9	0.8	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8
36	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6.6	22.8	0.8	0.8	0.3	0.4	0.8	0.7
37	Québec	5.5	21.0	0.9	0.5	0.3	0.5	0.5	0.7
38	Ontario	6.5	17.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5
39	Manitoba	6.4	19.0	1.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7
40	Saskatchewan	5.9	22.6	1.0	0.2	0.4	0.7	0.5	0.6
41	Alberta	5.0	19.1	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5
42	British Columbia — Colombie-Britannique	6.7	19.0	0.9	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9
43	Yukon	3.5	26.9	—	—	—	4.0	2.0	1.7
44	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	6.7	56.3	2.1	2.4	1.3	0.8	—	—

¹ Per 1,000 live births.² Not computed — Population less than 100 persons.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936 - 1967 et provinces, 1967 - fin

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Féminin												
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	1
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	2
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	3
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	4
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	5
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	6
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	7
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	8
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	9
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	10
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	11
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	12
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	13
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	14
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	15
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	16
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	17
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	18
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	19
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	20
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	21
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	22
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	23
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	24
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	25
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	26
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1	8.2	12.8	20.7	34.2	57.8	99.5	194.6	27
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2	7.9	13.1	20.6	34.2	58.7	101.9	192.1	28
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8	12.8	20.0	32.4	56.7	95.3	176.0	29
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3	7.7	12.3	19.5	32.6	56.3	95.5	185.5	30
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	31
0.9	1.3	2.1	3.2	5.0	7.8	12.0	18.9	30.2	51.5	91.8	177.3	32
0.6	1.3	2.2	3.9	4.2	6.7	11.8	21.5	30.9	55.3	100.0	218.0	33
0.4	1.9	1.9	6.7	9.3	10.0	5.6	12.9	29.4	53.8	80.0	165.0	34
0.5	1.1	2.3	3.9	6.1	7.2	13.3	20.5	30.5	53.6	96.1	187.3	35
0.8	1.4	2.6	3.5	5.4	7.8	13.0	19.7	27.5	51.1	89.1	177.8	36
0.9	1.3	2.2	3.2	5.4	8.8	13.7	20.9	33.3	58.7	103.6	196.8	37
0.8	1.3	2.0	3.0	4.8	7.7	12.0	18.9	30.5	51.3	93.2	177.7	38
0.6	1.4	1.9	2.9	4.5	7.8	9.1	17.0	27.1	46.8	83.4	164.7	39
1.2	1.0	2.2	3.4	4.1	5.1	8.5	14.3	26.9	43.1	80.2	150.6	40
0.9	1.4	2.1	2.9	4.7	6.7	9.8	17.1	27.4	46.3	83.4	160.0	41
1.3	1.2	1.8	3.1	5.0	7.3	11.4	17.2	27.7	46.5	81.2	163.7	42
2.0	—	2.5	6.7	—	—	10.0	20.0	20.0	2	2	2	43
1.1	2.9	3.3	12.0	7.5	23.3	40.0	60.0	10.0	30.0	2	2	44

¹ Pour 1,000 naissances vivantes.² Sans tenir compte des populations de moins de 100 personnes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1967

TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1967

Standardized to Canada 1956 Census population - D'après la population canadienne du recensement de 1956

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	12.9	..	12.7	12.5	15.1	..	13.6	12.0	10.4	12.1	10.9
1922	13.0	..	11.5	12.9	14.5	..	13.3	12.8	11.5	13.2	12.2
1923	13.2	..	12.2	13.4	14.1	..	13.7	12.2	11.4	12.9	12.0
1924	12.2	..	10.3	12.8	13.7	..	12.5	11.6	10.9	12.5	11.4
1925	12.1	..	10.5	11.7	13.9	..	12.6	11.8	10.4	12.1	11.0
1926	13.9	..	9.4	12.3	13.9	16.8	13.0	11.8	11.0	12.8	11.9
1927	13.3	..	9.5	12.4	13.4	16.0	12.3	11.7	10.8	11.6	12.0
1928	13.5	..	9.7	12.0	13.5	16.3	12.8	11.7	11.0	12.8	11.7
1929	13.8	..	11.5	12.9	14.1	16.3	12.9	12.0	11.4	13.1	12.1
1930	13.0	..	9.8	12.1	13.4	15.4	12.4	11.6	10.4	11.3	11.7
1931	12.2	..	9.3	11.6	12.4	14.6	11.7	10.4	10.0	10.6	10.5
1932	12.1	..	10.4	11.6	12.0	14.3	11.7	10.3	10.0	11.1	10.4
1933	11.6	..	10.1	11.5	12.8	13.5	11.1	10.4	9.8	10.3	10.0
1934	11.4	..	10.1	11.4	12.2	13.3	10.8	9.6	9.6	10.1	9.9
1935	11.6	..	9.6	11.5	12.3	13.2	11.0	10.6	9.6	10.7	10.5
1936	11.5	..	9.9	10.9	12.2	12.6	11.2	11.1	9.5	10.8	10.8
1937	12.1	..	11.1	11.1	13.7	13.8	11.3	10.9	10.6	11.1	11.5
1938	11.1	..	9.7	11.0	12.2	12.6	10.6	10.2	9.4	10.1	10.1
1939	11.1	..	10.8	11.2	12.4	12.8	10.4	10.4	9.2	9.8	9.6
1940	11.0	..	9.9	10.9	12.0	12.5	10.4	10.4	9.6	10.4	10.2
1941	11.2	..	10.7	11.9	12.1	12.9	10.4	10.3	9.2	10.2	10.2
1942	10.7	..	9.5	10.7	12.0	12.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.9
1943	11.0	..	8.8	10.6	11.3	12.5	10.3	10.8	9.6	10.2	10.7
1944	10.5	..	8.9	10.1	11.7	12.1	9.7	10.1	9.3	9.3	9.8
1945	10.1	..	8.2	8.9	10.8	11.4	9.5	9.7	9.1	9.4	9.7
1946	9.9	..	7.9	9.5	10.5	11.2	9.3	9.5	8.8	9.5	9.5
1947	9.7	..	9.2	9.2	10.2	10.8	9.3	9.3	8.8	8.9	9.3
1948	9.5	..	8.0	9.1	10.1	10.6	9.1	9.0	8.3	9.0	9.2
1949	9.4	9.1	8.3	8.8	9.6	10.4	9.1	9.0	8.3	8.7	8.7
1950	9.1	9.8	7.6	8.8	9.4	10.0	9.0	8.3	7.7	8.2	8.6	12.7	22.7
1951	9.0	8.9	7.4	8.3	9.3	10.2	8.7	8.4	7.8	8.4	8.4	10.3	18.6
1952	8.8	8.0	7.4	8.1	8.7	9.2	8.6	7.9	7.9	8.2	8.4	11.8	21.8
1953	8.6	7.6	7.3	8.0	8.6	9.6	8.5	8.2	7.7	8.2	8.1	13.5	18.5
1954	8.2	8.0	7.5	7.7	7.8	9.0	8.1	7.6	7.0	7.7	7.9	9.1	15.6
1955	8.2	8.8	6.8	7.9	7.9	9.0	8.0	7.6	7.2	7.9	7.8	7.0	15.5
1956	8.2	8.3	7.3	7.5	8.1	9.1	8.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.0	18.1
1957	8.3	8.8	7.0	7.7	8.0	9.2	8.2	7.8	7.1	7.6	7.7	7.9	18.4
1958	8.0	8.5	7.1	7.8	7.7	8.8	7.9	7.4	6.6	7.3	7.5	8.6	16.9
1959	8.0	8.4	7.5	8.0	7.9	8.7	8.0	7.5	6.9	7.2	7.5	7.8	14.8
1960	7.8	7.9	7.1	7.5	7.7	8.2	7.9	7.4	6.6	7.3	7.4	7.5	14.9
1961	7.6	7.6	7.1	7.4	7.5	8.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.1	8.5	14.6
1962	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	7.1	7.1	5.3	13.4
1963	7.6	7.7	6.7	7.4	7.5	8.2	7.6	7.2	6.7	7.0	7.0	6.9	11.1
1964	7.3	7.3	6.9	7.4	7.3	7.9	7.3	6.9	6.5	6.8	7.2	7.0	8.9
1965	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.9	7.4	6.8	6.4	6.7	6.9	8.0	8.8
1966	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.8	7.2	6.8	6.4	6.7	6.9	7.1	10.0
1967	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.6	7.1	6.5	6.3	6.4	6.7	5.7	8.9
Male - Masculin													
1921	13.3	..	12.9	13.2	15.5	..	14.1	12.4	10.5	12.5	11.8
1922	13.4	..	12.1	13.6	14.6	..	13.7	12.8	11.7	13.3	13.1
1923	13.5	..	11.6	13.8	14.2	..	14.1	12.5	11.7	13.0	12.7
1924	12.6	..	10.4	13.3	14.1	..	12.9	11.6	11.1	12.4	12.3
1925	12.5	..	10.8	11.7	14.0	..	13.0	12.1	10.9	12.1	12.0
1926	14.3	..	9.6	12.0	13.8	17.1	13.7	12.1	11.1	12.9	12.7
1927	13.8	..	9.5	12.7	13.5	16.5	13.0	12.1	10.8	11.8	13.0
1928	14.0	..	10.0	12.7	14.0	16.7	13.4	12.1	11.1	13.0	12.4
1929	14.3	..	12.1	13.5	14.3	16.6	13.7	12.3	11.4	12.9	13.1
1930	13.5	..	10.4	12.7	13.6	15.9	13.1	11.9	10.8	11.4	12.7
1931	12.7	..	9.7	11.9	12.7	15.1	12.4	10.8	10.0	10.9	11.2
1932	12.5	..	10.4	12.3	12.4	14.7	12.2	10.9	10.3	11.5	10.8
1933	12.0	..	10.4	12.0	13.3	13.8	11.5	11.0	9.6	10.8	10.8
1934	11.9	..	9.8	12.0	12.8	13.9	11.4	10.0	9.9	10.6	10.7
1935	12.1	..	10.3	12.1	12.8	13.8	11.6	11.0	10.1	11.1	11.0
1936	12.0	..	10.3	11.5	12.7	13.1	11.8	11.3	9.7	11.2	11.5
1937	12.7	..	11.6	11.7	14.1	14.6	12.0	11.4	11.0	11.5	12.3
1938	11.8	..	10.2	11.7	12.6	13.5	11.3	10.6	10.0	10.6	11.3
1939	11.8	..	10.9	11.9	13.2	13.5	11.2	10.9	9.6	10.3	10.6
1940	11.8	..	10.5	11.7	12.5	13.3	11.3	10.8	10.1	10.9	11.3

TABLE D6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1967 - Concluded

TABLEAU D6. Taux comparatifs de mortalité (corrégés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1967 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Concluded - Masculin - fin													
1941	12.0	..	11.0	12.8	12.9	13.6	11.4	11.2	9.6	10.9	11.3
1942	11.6	..	9.5	11.7	12.5	13.2	10.9	10.6	9.4	10.3	11.2
1943	11.8	..	9.6	11.6	11.9	13.3	11.2	11.4	10.1	11.0	11.7
1944	11.3	..	9.1	10.8	12.4	12.8	10.6	10.7	9.6	9.9	10.3
1945	10.9	..	8.3	9.7	11.6	12.2	10.4	10.3	9.4	9.9	10.8
1946	10.7	..	8.6	10.3	11.1	11.8	10.3	10.0	9.4	10.2	10.5
1947	10.6	..	9.8	10.0	11.2	11.8	10.4	10.1	9.3	9.4	10.5
1948	10.4	..	8.1	9.9	10.7	11.4	10.2	9.8	9.0	9.6	10.3
1949	10.3	9.9	9.4	9.8	10.3	11.4	10.3	9.7	8.8	9.4	9.9
1950	10.1	10.7	7.8	9.8	10.2	10.9	10.2	9.1	8.3	8.8	9.7	14.4	23.7
1951	10.0	9.3	8.3	9.3	10.0	11.2	9.9	9.2	8.4	9.2	9.7	11.3	18.4
1952	9.9	8.4	8.0	9.2	9.9	11.1	9.9	8.8	8.6	9.0	9.5	13.4	22.9
1953	9.8	8.4	8.0	8.9	9.2	10.8	9.8	9.3	8.4	9.1	9.4	16.0	18.5
1954	9.3	9.0	8.4	8.8	8.9	10.1	9.3	8.7	7.9	8.7	9.1	10.2	17.2
1955	9.4	9.5	7.7	9.0	9.1	10.2	9.4	8.5	7.9	9.1	9.2	8.7	14.2
1956	9.4	9.0	8.7	8.6	9.0	10.3	9.6	8.8	7.9	8.5	9.1	10.7	19.7
1957	9.6	9.8	8.4	9.1	9.2	10.5	9.7	9.0	7.9	8.6	9.0	8.9	19.0
1958	9.3	9.2	8.4	9.2	9.0	10.1	9.4	8.4	7.7	8.5	8.8	9.8	19.1
1959	9.3	9.4	8.4	9.2	9.3	9.9	9.5	8.6	7.9	8.4	8.9	10.9	16.8
1960	9.1	8.6	8.7	8.7	8.9	9.5	9.5	8.7	7.6	8.4	8.8	9.8	15.4
1961	9.0	8.2	8.2	8.7	8.7	9.7	9.2	8.3	7.8	8.2	8.5	10.0	17.0
1962	8.9	8.6	8.5	8.8	8.8	9.5	9.2	8.2	7.4	8.3	8.6	6.5	14.8
1963	9.0	8.5	8.3	8.8	8.9	9.5	9.4	8.3	7.7	8.2	8.3	7.3	11.8
1964	8.8	8.4	8.6	8.9	8.6	9.3	8.9	8.1	7.5	8.2	8.8	8.0	9.9
1965	8.8	8.7	8.8	8.6	8.6	9.4	9.1	8.1	7.6	8.0	8.4	9.5	8.6
1966	8.8	8.4	8.6	8.8	8.5	9.3	9.0	8.3	7.5	7.9	8.5	7.7	10.4
1967	8.7	8.3	8.7	9.0	8.8	9.2	9.0	8.0	7.5	7.6	8.2	6.5	9.2
Female - Féminin													
1921	12.4	..	12.5	11.9	14.7	..	13.2	11.6	10.3	11.8	9.8
1922	12.6	..	10.8	12.3	14.4	..	12.8	12.9	11.3	13.5	11.0
1923	12.9	..	12.7	13.0	14.1	..	13.3	11.9	11.2	13.2	11.1
1924	11.9	..	10.1	12.4	13.3	..	12.1	11.5	10.8	13.1	10.3
1925	11.7	..	10.2	11.7	13.8	..	12.1	11.5	9.9	13.0	9.9
1926	13.4	..	9.3	11.7	13.9	16.7	12.4	11.5	11.0	12.6	10.9
1927	12.7	..	9.6	12.1	13.4	15.6	11.6	11.1	10.9	11.5	10.8
1928	13.0	..	9.4	11.2	13.1	15.8	12.3	11.1	11.0	12.8	10.6
1929	13.3	..	10.9	12.3	14.0	16.0	12.2	11.7	11.6	13.8	10.8
1930	12.4	..	9.3	11.4	13.1	14.9	11.8	11.2	10.0	11.6	10.3
1931	11.7	..	9.0	11.3	12.1	14.1	11.0	10.0	10.0	10.1	9.5
1932	11.6	..	10.4	11.3	11.6	13.9	11.2	9.5	9.6	10.6	9.7
1933	11.2	..	9.7	11.1	12.4	13.1	10.6	9.8	10.1	9.6	8.9
1934	10.8	..	10.6	10.9	11.6	12.7	10.2	9.1	9.2	9.5	8.8
1935	11.0	..	8.9	10.9	11.7	12.7	10.4	10.2	8.9	10.1	9.8
1936	11.0	..	9.6	10.2	11.7	12.1	10.7	10.9	9.3	10.3	9.5
1937	11.4	..	10.6	10.4	13.2	13.0	10.5	10.2	10.0	10.6	10.3
1938	10.4	..	9.3	10.2	11.7	11.7	9.9	9.7	8.7	9.3	8.7
1939	10.4	..	10.8	10.5	11.5	12.2	9.6	9.7	8.6	9.1	8.4
1940	10.2	..	9.4	10.0	11.5	11.7	9.5	10.0	9.0	9.7	8.7
1941	10.3	..	10.5	10.9	11.3	12.1	9.3	9.3	8.7	9.2	8.7
1942	9.8	..	9.4	9.8	11.3	11.4	9.0	9.3	8.5	8.8	8.3
1943	10.1	..	8.1	9.6	10.5	11.6	9.4	10.1	9.0	9.2	9.3
1944	9.7	..	8.8	9.3	10.9	11.4	8.8	9.3	8.8	8.6	8.6
1945	9.2	..	8.2	8.0	10.0	10.5	8.6	8.9	8.6	8.6	8.3
1946	9.0	..	7.2	8.7	9.9	10.4	8.3	8.8	8.1	8.4	8.3
1947	8.7	..	8.6	8.3	9.2	9.8	8.3	8.4	8.0	8.3	7.9
1948	8.5	..	7.8	8.2	9.5	9.7	8.1	8.0	7.4	8.1	8.0
1949	8.3	8.4	7.2	7.8	8.9	9.5	8.0	8.2	7.5	7.7	7.3
1950	8.1	8.8	7.5	7.7	8.6	9.1	7.8	7.4	6.9	7.4	7.3	7.5	21.4
1951	8.0	8.5	6.5	7.3	8.5	9.3	7.6	7.4	7.1	7.3	6.9	6.1	18.2
1952	7.6	7.6	6.8	7.0	7.9	8.6	7.3	6.8	6.8	7.2	7.1	4.8	20.9
1953	7.5	6.9	6.5	7.1	6.9	8.4	7.3	7.1	6.8	7.0	6.6	5.5	19.9
1954	7.0	7.0	6.7	6.7	6.7	7.9	6.9	6.3	6.9	6.4	6.6	5.2	15.1
1955	6.9	7.9	6.0	6.8	6.7	7.9	6.7	6.6	6.3	6.1	6.3	3.2	17.4
1956	7.0	7.7	6.0	6.4	7.3	8.0	6.8	6.4	6.1	6.1	6.5	3.8	16.1
1957	6.9	7.7	5.5	6.3	6.8	7.9	6.8	6.6	6.0	6.3	6.3	5.5	18.9
1958	6.6	7.8	5.7	6.5	6.4	7.5	6.5	6.3	5.4	5.9	6.0	4.3	14.1
1959	6.7	7.4	6.6	6.7	6.5	7.5	6.6	6.3	5.7	5.6	6.0	3.0	12.6
1960	6.4	7.1	5.6	6.4	6.5	6.9	6.5	6.0	5.5	6.0	5.9	3.4	13.1
1961	6.3	7.2	6.0	6.1	6.5	7.1	6.2	5.7	5.3	5.5	5.6	6.2	11.4
1962	6.2	7.1	6.5	6.3	6.4	6.9	6.2	5.6	5.2	5.7	5.6	3.3	10.6
1963	6.2	6.8	5.1	6.1	6.0	7.0	6.1	6.1	5.4	5.6	5.6	5.1	10.4
1964	5.9	6.2	5.2	6.0	5.9	6.5	5.8	5.6	5.3	5.3	5.6	4.3	7.3
1965	5.9	6.4	5.4	6.0	5.6	6.6	5.8	5.5	5.1	5.3	5.5	5.4	8.4
1966	5.7	6.0	5.8	5.8	5.7	6.3	5.6	5.4	5.1	5.3	5.4	6.1	9.7
1967	5.6	6.1	5.5	5.9	5.8	6.2	5.5	5.1	4.9	5.1	5.3	4.0	8.9

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967
TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967

Age — Âge		Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
All ages — Tous âges	T. M. F.	150,283 88,300 61,983	3,117 1,830 1,287	1,038 603 435	6,638 3,829 2,809	4,894 2,831 2,043	38,665 22,474 16,191	54,878 31,694 23,184	7,629 4,549 3,080	7,441 4,678 2,763	9,523 5,895 3,628	16,170 9,720 6,450	73 49 24	217 128 89
Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	M. F.	4,602 3,549	214 153	29 19	187 139	172 138	1,303 1,044	1,446 1,069	211 160	267 198	329 286	398 305	4 5	42 33
1 year — an	M. F.	356 259	11 13	1 2	13 10	16 4	95 71	116 79	21 20	22 19	23 18	30 21	— —	8 2
2 years — ans	M. F.	214 183	9 7	2 1	9 5	7 7	62 66	72 54	13 13	7 10	15 15	17 15	— —	1 —
3 " "	M. F.	203 137	13 6	4 3	10 5	7 4	67 41	63 41	4 4	7 5	8 12	18 14	— —	2 2
4 " "	M. F.	204 138	6 3	1 —	5 7	11 7	82 48	60 36	5 7	8 8	11 7	14 15	1 —	— —
Total under 5 years — Moins de 5 ans	M. F.	5,579 4,266	253 182	37 25	224 166	213 160	1,609 1,270	1,757 1,279	254 204	311 240	386 328	477 370	5 5	53 37
5 years — ans	M. F.	181 125	6 3	2 —	21 6	9 5	51 37	48 46	7 4	10 3	11 10	14 9	— —	2 2
6 " "	M. F.	174 128	4 3	1 2	12 4	6 15	62 44	41 34	6 5	7 1	8 5	23 13	— —	4 2
7 " "	M. F.	141 95	2 —	— 1	6 2	5 3	52 33	49 34	5 2	4 4	7 6	9 10	1 —	1 —
8 " "	M. F.	113 67	3 2	1 1	6 5	3 3	33 20	39 21	4 3	3 —	6 5	15 6	— —	— 1
9 " "	M. F.	112 63	2 2	— —	7 1	2 3	44 17	25 22	4 3	3 5	10 4	14 6	— —	1 —
Total 5-9 years — ans	M. F.	721 478	17 10	4 4	52 18	25 29	242 151	202 157	26 17	27 13	42 30	75 44	1 —	8 5
10 years — ans	M. F.	130 57	5 1	2 —	6 1	4 3	42 14	41 20	4 2	7 3	13 4	6 9	— —	— —
11 " "	M. F.	94 86	7 2	— —	2 4	3 1	31 28	23 27	2 4	7 6	6 5	12 9	— —	1 —
12 " "	M. F.	109 64	2 1	— —	8 6	3 2	41 21	28 25	5 1	6 —	12 5	4 3	— —	— —
13 " "	M. F.	143 64	5 3	1 —	8 3	6 1	53 12	39 26	11 3	7 6	6 4	6 4	1 —	— 2
14 " "	M. F.	130 71	3 2	3 —	6 2	4 4	34 19	46 21	4 4	4 4	11 6	15 9	— —	— —
Total 10-14 years — ans	M. F.	606 342	22 9	6 —	30 16	20 11	201 94	177 119	26 14	31 19	48 24	43 34	1 —	1 2
15 years — ans	M. F.	138 75	4 1	1 2	5 5	10 2	34 15	41 28	7 4	7 8	14 4	14 6	— —	1 —
16 " "	M. F.	197 81	5 1	2 —	4 7	4 4	55 20	67 25	9 8	12 3	18 3	20 10	— —	— —
17 " "	M. F.	254 90	6 5	2 1	10 3	5 3	75 30	93 22	11 4	11 8	17 7	23 6	— 1	1 —
18 " "	M. F.	320 117	4 2	2 —	17 6	13 1	98 36	101 38	10 5	20 5	31 10	24 12	— 1	— 1
19 " "	M. F.	324 110	8 1	2 1	19 5	12 4	84 34	104 34	10 2	25 8	18 9	40 12	1 —	1 —
Total 15-19 years — ans	M. F.	1,233 473	27 10	9 4	55 26	44 14	346 135	406 147	47 23	75 32	98 33	121 46	1 2	4 1
20 years — ans	M. F.	379 86	4 2	1 2	17 4	11 2	123 28	96 25	23 3	26 3	36 10	41 7	— —	1 —
21 " "	M. F.	328 92	3 2	1 1	15 3	12 3	115 31	92 33	12 4	13 4	29 5	36 6	— —	— —
22 " "	M. F.	294 76	9 1	1 —	11 1	18 2	88 24	84 24	10 9	27 3	18 6	24 6	2 —	2 —
23 " "	M. F.	234 85	7 3	1 —	16 3	3 3	59 22	66 33	12 4	22 4	16 6	31 7	— —	— —
24 " "	M. F.	265 91	5 1	4 —	8 5	8 7	92 25	70 29	14 5	16 2	20 7	27 9	— 1	1 —
Total 20-24 years — ans	M. F.	1,500 430	28 9	8 3	67 16	52 17	477 130	408 144	71 25	104 16	119 34	159 35	3 1	4 —

¹ For age periods under 1 year, see Table D 15, page 172.¹ Pour les moins de 1 an, voir tableau D 15, page 172.

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967 - Continued

TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967 - suite

Age - Âge		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
25 years - ans	M. F.	226 85	5 1	— —	13 4	8 2	61 30	69 19	10 6	10 4	23 6	24 13	1 —	2 —
26 " "	M. F.	200 66	5 1	— —	5 2	6 2	69 24	60 21	5 2	9 3	18 4	23 6	— 1	— —
27 " "	M. F.	186 79	1 4	— —	9 3	7 1	57 26	64 24	13 3	6 2	10 5	19 11	— —	— —
28 " "	M. F.	194 77	3 3	3 —	6 4	9 3	64 23	54 24	6 5	4 2	17 5	27 8	1 —	— —
29 " "	M. F.	160 111	2 2	1 —	6 5	2 3	39 37	61 33	12 4	5 5	9 6	22 16	— —	— —
Total 25-29 years - ans	M. F.	966 418	16 11	4 —	39 18	32 11	290 140	308 121	46 20	34 16	77 26	115 54	2 1	3 —
30 years - ans	M. F.	167 93	1 2	2 —	5 3	7 2	48 28	53 23	14 2	3 6	13 9	19 17	1 1	1 —
31 " "	M. F.	191 103	1 1	3 —	10 1	8 4	52 41	51 29	12 4	8 6	17 8	27 9	1 —	1 —
32 " "	M. F.	190 103	3 1	2 —	10 2	7 2	62 31	53 32	7 4	8 6	12 9	25 15	— —	1 1
33 " "	M. F.	187 114	5 1	2 1	4 2	4 3	58 36	52 39	11 1	7 5	22 7	21 19	— —	1 —
34 " "	M. F.	258 124	3 2	2 —	5 2	6 2	79 38	92 49	11 5	9 6	19 8	32 12	— —	— —
Total 30-34 years - ans	M. F.	993 537	13 7	11 1	34 10	32 13	299 174	301 172	55 16	35 29	83 41	124 72	2 1	4 1
35 years - ans	M. F.	235 138	6 3	— —	12 6	8 4	78 42	84 47	9 5	11 9	8 10	17 12	1 —	1 —
36 " "	M. F.	248 144	8 3	1 —	12 4	8 1	67 46	84 56	14 6	14 3	15 11	24 14	1 —	— —
37 " "	M. F.	307 167	8 4	— 2	8 2	3 5	86 48	123 65	13 6	9 5	20 17	36 13	— —	1 —
38 " "	M. F.	286 176	7 3	2 2	2 5	10 6	78 60	116 58	14 8	7 5	22 11	28 16	— —	— 2
39 " "	M. F.	326 192	4 3	2 1	8 5	7 6	110 52	108 74	12 13	15 5	25 15	34 18	— —	1 —
Total 35-39 years - ans	M. F.	1,402 817	33 16	5 5	42 22	36 22	419 248	515 300	62 38	56 27	90 64	139 73	2 —	3 2
40 years - ans	M. F.	358 245	4 3	1 2	16 6	7 11	108 78	128 84	18 5	10 15	26 19	39 22	1 —	— —
41 " "	M. F.	446 254	19 3	2 —	16 13	16 8	117 86	155 88	23 13	19 8	31 14	48 20	— 1	— —
42 " "	M. F.	432 230	12 3	— —	15 8	12 8	126 75	163 82	14 10	16 9	37 15	35 19	1 —	1 1
43 " "	M. F.	512 291	7 10	4 —	20 12	18 9	133 79	214 107	22 11	17 14	32 25	44 24	— —	1 —
44 " "	M. F.	563 310	11 6	3 3	22 9	14 9	166 81	204 120	23 17	24 13	36 23	60 28	— —	— 1
Total 40-44 years - ans	M. F.	2,311 1,330	53 25	10 5	89 48	67 45	650 399	864 481	100 56	86 59	162 96	226 113	2 1	2 2
45 years - ans	M. F.	554 297	11 4	1 3	19 6	22 8	164 87	190 105	32 11	29 20	34 17	51 35	1 —	— 1
46 " "	M. F.	643 385	11 3	2 3	36 24	23 12	181 109	221 138	36 15	29 15	36 28	64 35	— 2	4 1
47 " "	M. F.	649 351	23 10	5 5	37 9	27 9	181 91	229 128	27 14	30 20	39 30	50 35	— —	1 —
48 " "	M. F.	663 368	14 10	10 1	25 22	21 16	188 109	270 112	21 18	30 18	35 22	49 38	— —	— 2
49 " "	M. F.	722 385	10 15	7 6	38 22	23 12	223 99	256 132	30 22	28 19	37 19	68 37	1 —	1 2
Total 45-49 years - ans	M. F.	3,231 1,786	69 42	25 18	155 83	116 57	937 495	1,166 615	146 80	146 92	181 116	282 180	2 2	6 6

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967 - Continued
TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967 - suite

Age - Âge	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
50 years - ans	M. 794 F. 423	17 10	5 4	35 19	23 17	231 125	286 135	32 15	35 17	53 31	76 50	-	1
51 " "	M. 880 F. 433	18 3	5 4	47 22	29 9	245 140	335 136	28 21	34 19	51 31	87 48	1	-
52 " "	M. 985 F. 530	24 7	9 7	38 35	34 15	290 151	361 193	43 27	43 22	53 28	90 44	-	1
53 " "	M. 1,048 F. 541	16 7	10 4	44 28	33 21	298 153	396 185	44 29	44 19	56 30	107 64	-	1
54 " "	M. 1,127 F. 583	23 15	7 6	56 15	39 16	301 179	423 203	56 20	44 25	59 38	118 59	-	1
Total 50-54 years - ans	M. 4,834 F. 2,510	98 42	36 25	220 119	158 78	1,365 748	1,801 852	203 118	200 102	272 158	478 265	1	2 3
55 years - ans	M. 1,169 F. 579	15 12	7 3	46 25	33 11	366 176	428 201	48 33	45 21	63 31	115 62	1	2 4
56 " "	M. 1,193 F. 618	36 7	8 5	49 21	32 21	320 183	440 221	56 36	52 16	86 46	110 60	1	3 2
57 " "	M. 1,314 F. 662	23 9	8 1	60 22	35 20	394 224	509 224	63 32	49 25	62 31	108 74	1	2
58 " "	M. 1,347 F. 699	32 16	9 5	55 27	42 20	381 219	517 250	51 32	65 27	76 42	107 60	-	2 1
59 " "	M. 1,504 F. 696	32 9	9 8	48 20	48 23	423 211	577 275	61 40	57 18	104 35	141 57	3	1
Total 55-59 years - ans	M. 6,527 F. 3,254	138 53	41 22	268 115	190 95	1,884 1,013	2,471 1,171	279 173	268 107	391 185	581 313	6	10 7
60 years - ans	M. 1,489 F. 749	28 16	4	55 33	56 19	447 246	526 268	74 33	53 22	95 31	150 79	-	1 2
61 " "	M. 1,507 F. 738	20 12	10 2	62 44	34 21	451 207	597 283	54 33	59 28	78 38	140 69	2	- 1
62 " "	M. 1,665 F. 837	29 15	5 2	66 24	46 31	455 258	639 310	81 39	62 36	106 52	175 69	1	- 1
63 " "	M. 1,774 F. 932	41 16	14 5	65 34	54 26	489 303	671 353	79 29	77 33	119 48	162 82	2	1 3
64 " "	M. 1,730 F. 865	33 13	10 1	66 36	46 34	455 270	678 321	86 31	72 23	100 48	180 86	2	2 1
Total 60-64 years - ans	M. 8,165 F. 4,121	151 72	43 10	314 171	236 131	2,297 1,284	3,111 1,535	374 165	323 142	498 217	807 385	7	4 8
65 years - ans	M. 1,810 F. 936	37 17	4 4	91 41	50 32	500 284	693 345	90 43	59 34	116 45	168 87	1	1 4
66 " "	M. 1,893 F. 1,035	33 32	12 5	64 43	54 44	500 299	747 379	70 58	91 29	117 66	202 80	1	2 -
67 " "	M. 1,895 F. 1,118	37 17	10 4	76 50	43 33	488 315	766 451	95 53	85 37	103 48	192 109	-	- 1
68 " "	M. 1,919 F. 1,081	29 23	8 2	76 38	82 26	459 302	771 425	104 46	62 54	133 102	192 102	2	1 1
69 " "	M. 1,866 F. 1,183	23 23	14 7	63 58	61 36	509 335	741 446	78 51	82 38	103 76	191 111	-	1 -
Total 65-69 years - ans	M. 9,383 F. 5,353	159 112	48 22	370 230	290 171	2,456 1,535	3,718 2,046	437 251	379 192	572 297	945 489	4	5 6
70 years - ans	M. 1,974 F. 1,271	28 24	10 9	73 55	81 31	513 349	772 484	129 55	87 65	108 54	172 144	-	1 -
71 " "	M. 1,938 F. 1,259	32 21	9 6	96 50	53 41	500 323	716 501	109 75	102 53	115 75	206 113	-	- 1
72 " "	M. 2,162 F. 1,484	31 23	11 7	87 75	59 47	554 399	835 592	110 66	96 59	145 75	233 141	1	- -
73 " "	M. 2,108 F. 1,492	35 29	13 12	84 61	64 50	502 421	822 567	114 70	97 57	140 80	236 145	-	1 -
74 " "	M. 2,182 F. 1,539	37 36	19 16	103 64	65 37	509 351	835 624	118 84	111 75	149 92	235 159	-	1 -
Total 70-74 years - ans	M. 10,364 F. 7,045	163 133	62 50	443 305	322 206	2,578 1,843	3,980 2,768	580 350	493 309	657 376	1,082 702	1	3 1

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967 - Concluded

TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967 - fin

Age - Âge	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.O.
75 years - ans	M. 2,192 F. 1,580	42 28	12 19	97 72	72 48	499 402	814 611	119 71	141 82	140 82	246 164	1	1
76 " "	M. 2,189 F. 1,681	48 37	17 9	76 94	72 41	544 417	785 636	125 99	122 66	158 94	241 188	—	1
77 " "	M. 2,268 F. 1,733	42 34	14 15	94 65	67 64	535 421	829 677	127 95	115 79	159 93	282 189	1	3
78 " "	M. 2,302 F. 1,768	42 26	13 17	98 73	69 42	485 466	837 698	149 89	158 76	166 101	284 180	—	1
79 " "	M. 2,328 F. 1,843	37 41	19 10	105 82	83 76	487 460	811 671	144 91	164 89	180 107	296 214	—	2
Total 75-79 years - ans	M. 11,279 F. 8,605	211 166	75 70	470 386	363 271	2,550 2,166	4,076 3,293	664 445	700 392	809 477	1,352 935	2 1	7 3
80 years - ans	M. 2,114 F. 1,929	44 29	15 15	98 94	78 66	480 440	730 736	113 92	130 109	142 128	283 220	1	—
81 " "	M. 2,016 F. 1,837	21 39	13 12	98 87	68 56	425 445	688 681	133 108	148 85	146 104	275 220	1	—
82 " "	M. 2,056 F. 1,761	46 31	17 18	83 81	59 64	389 398	737 682	116 90	174 89	165 107	269 200	—	1
83 " "	M. 1,835 F. 1,888	42 27	22 7	88 86	50 57	370 415	589 775	111 102	136 88	157 107	267 222	2 1	1
84 " "	M. 1,814 F. 1,758	38 44	17 20	92 94	64 60	362 385	600 702	104 100	144 78	136 88	255 185	1 1	1 1
Total 80-84 years - ans	M. 9,835 F. 9,173	191 170	84 72	459 442	319 303	2,026 2,083	3,344 3,576	577 492	732 449	746 534	1,349 1,047	5 3	3 2
85 years - ans	M. 1,572 F. 1,612	31 29	19 10	68 75	56 48	312 353	494 608	114 104	126 92	115 90	234 203	1	2
86 " "	M. 1,422 F. 1,553	29 36	12 18	80 86	49 59	280 339	465 581	98 89	85 61	110 77	212 207	1	1
87 " "	M. 1,305 F. 1,421	30 26	11 12	59 65	53 57	268 276	400 572	84 75	113 74	98 95	188 167	—	1
88 " "	M. 1,041 F. 1,194	25 23	9 6	42 62	32 47	217 259	366 471	59 59	71 59	57 78	163 129	—	1
89 " "	M. 906 F. 1,068	10 24	8 11	49 68	30 34	182 222	299 421	50 66	77 46	54 54	147 122	—	—
Total 85-89 years - ans	M. 6,246 F. 6,848	125 138	59 57	298 356	220 245	1,259 1,449	2,024 2,653	405 393	472 332	434 394	944 828	2	4
90 years - ans	M. 743 F. 923	13 15	6 7	43 49	20 36	146 194	272 390	43 45	41 44	63 46	95 97	—	1
91 " "	M. 599 F. 760	11 14	5 9	43 41	26 30	113 147	190 327	32 39	49 38	46 39	83 75	1	1
92 " "	M. 485 F. 663	11 18	7 7	23 29	17 20	94 141	171 273	30 34	34 23	30 38	68 80	—	—
93 " "	M. 359 F. 498	9 10	6 1	17 28	12 20	65 99	127 203	22 25	21 27	22 22	58 62	—	—
94 " "	M. 284 F. 408	7 9	4 6	18 32	14 16	59 79	79 159	12 19	20 21	26 14	45 53	—	—
Total 90-94 years - ans	M. 2,470 F. 3,252	51 66	28 30	144 179	89 122	477 660	839 1,352	139 162	165 153	187 159	349 367	—	2
95 years - ans	M. 207 F. 281	4 3	4 5	13 18	11 10	42 65	64 124	19 5	15 6	7 12	28 33	—	—
96 " "	M. 141 F. 202	3 1	— 3	16 20	5 14	25 29	49 88	8 12	8 12	10 4	17 19	—	—
97 " "	M. 105 F. 156	2 4	2 1	8 13	3 6	21 26	34 67	8 7	8 10	9 6	10 16	—	—
98 " "	M. 70 F. 102	1 1	1 1	7 11	3 3	8 15	30 50	11 3	3 2	4 6	2 10	—	—
99 " "	M. 48 F. 77	1 2	— —	6 9	4 6	7 18	13 29	4 3	5 3	4 1	4 6	—	—
Total 95-99 years - ans	M. 571 F. 818	11 11	7 10	50 71	26 39	103 153	190 358	50 30	39 33	34 29	61 84	—	—
100 years and over - ans et plus	M. 69 F. 123	1 3	1 2	5 12	1 3	9 21	28 42	7 8	2 9	7 9	8 14	—	—
Not stated - Non précisé	M. 15 F. 4	— —	— —	1 —	— —	— —	8 3	1 —	— —	2 1	3 —	—	—

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	T. 150,283 M. 88,300 F. 61,983	3,117 1,830 1,287	1,038 603 435	6,638 3,829 2,809	4,894 2,851 2,043	38,665 22,474 16,191	54,878 31,694 23,184	7,629 4,549 3,080	7,441 4,678 2,763	9,523 5,895 3,628	16,170 9,720 6,450	73 49 24	217 128 89
	1. Infective and parasitic diseases	T. 1,131 M. 722 F. 409	30 24 6	5 3 2	57 40 17	35 17 18	410 277 133	314 200 114	55 32 23	50 29 21	71 42 29	95 57 38	— — —	9 1 8
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. 611 M. 430 F. 181	15 12 3	— — —	31 25 6	24 12 12	297 211 86	129 94 35	26 17 9	18 10 8	31 23 8	35 26 9	— — —	5 1 5
4	Active	T. 474 M. 346 F. 128	12 11 1	— — —	20 16 4	19 11 8	266 189 77	82 62 20	15 12 3	4 4 —	28 22 6	24 19 5	— — —	4 — 4
B	Inactive (002.2, 008.2)	T. 137 M. 84 F. 53	3 1 2	— — —	11 9 2	5 1 4	31 22 9	47 32 15	11 5 6	14 6 8	3 1 2	11 7 4	— — —	1 — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 10 M. 5 F. 5	— — —	— — —	1 — 1	— — —	4 3 1	2 — 2	1 1 —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — 1
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 2 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. 2 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. 33 M. 19 F. 14	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	6 1 5	12 8 4	5 4 1	2 2 1	2 1 1	4 2 2	— — —	— — —
A 6	Congenital syphilis	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane	T. 9 M. 8 F. 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	4 3 1	3 3 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 10	All other syphilis	T. 55 M. 41 F. 14	— — —	— — —	4 4 —	1 — 1	7 6 1	24 17 7	1 1 2	6 4 —	6 6 —	6 3 3	— — —	— — —
A 11	Gonococcal infection	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. 5 M. 1 F. 4	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	2 — 2	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 14	Cholera	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 1 —	— — 1	— — —	2 1 1	— — —	— — —
A 17	Scarlet fever	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	4 1 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. 48 M. 33 F. 15	3 3 —	1 — 1	3 3 —	— — —	8 6 2	20 13 7	3 1 2	4 4 —	4 2 2	2 1 1	— — —	— — —
A 21	Diphtheria	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough	T. 15 M. 6 F. 9	1 — 1	— — —	— — —	— — —	5 3 2	3 1 2	— — —	2 1 1	3 — 3	1 1 —	— — —	— — —

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
736.5	623.4	952.3	876.9	789.4	658.9	767.6	792.2	776.7	639.1	830.5	486.7	748.3	Toutes causes	
861.6	716.2	1,092.4	1,006.0	915.2	767.2	887.0	940.7	955.3	776.9	985.6	597.6	810.1	1. Maladies infectieuses et parasitaires	
610.2	526.4	808.6	746.3	662.2	551.0	648.4	642.5	590.0	496.2	671.3	352.9	674.2		
5.5	6.0	4.6	7.5	5.6	7.0	4.4	5.7	5.2	4.8	4.9	—	31.0		
7.0	9.4	5.4	10.5	5.5	9.5	5.6	6.6	5.9	5.5	5.8	—	6.3		
4.0	2.5	3.7	4.5	5.8	4.5	3.2	4.8	4.5	4.0	4.0	—	60.6		
3.0	3.0	—	4.1	3.9	5.1	1.8	2.7	1.9	2.1	1.8	—	17.2	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
4.2	4.7	—	6.6	3.9	7.2	2.6	3.5	2.0	3.0	2.6	—	—		
1.8	1.2	—	1.6	3.9	2.9	1.0	1.9	1.7	1.1	0.9	—	37.9		
2.3	2.4	—	2.6	3.1	4.5	1.1	1.6	0.4	1.9	1.2	—	13.8	Évolutive	A
3.4	4.3	—	4.2	3.5	6.5	1.7	2.5	0.8	2.9	1.9	—	30.3		
1.3	0.4	—	1.1	2.6	2.6	0.6	0.6	—	0.8	0.5	—	—	Non évolutive (002.2, 008.2)	B
0.7	0.6	—	1.5	0.8	0.5	0.7	1.1	1.5	0.2	0.6	—	3.4		
0.8	0.4	—	2.4	0.3	0.8	0.9	1.0	1.2	0.1	0.7	—	—		
0.5	0.8	—	0.5	1.3	0.3	0.4	1.3	1.7	0.3	0.4	—	7.6		
*	—	—	0.1	—	0.1	*	0.1	0.1	—	—	—	3.4	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
*	—	—	0.3	—	0.1	—	0.2	0.2	—	—	—	7.6		
*	—	—	—	—	*	—	0.1	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
*	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
0.2	0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	—	—		
0.2	0.4	—	—	—	0.2	0.2	0.8	0.4	0.1	0.2	—	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
0.1	—	—	0.3	—	0.2	0.1	0.2	—	0.1	0.2	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) ...	A 6
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente	A 7
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—	Tabes dorsalis	A 8
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—		
0.1	0.2	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.1	—	—	Paralysie générale	A 9
*	0.4	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.1	—	—		
0.3	—	—	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.6	0.4	0.3	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
0.4	—	—	1.1	—	0.2	0.5	0.2	0.8	0.8	0.3	—	—		
0.1	—	—	0.3	0.3	*	0.2	—	0.4	—	0.3	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique	A 11
*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	Fièvre typhoïde	A 12
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
*	—	—	—	—	*	0.1	—	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.1	0.1	—	0.1	—	—	Dysenterie, toutes formes	A 16
*	—	—	—	—	—	*	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	0.1	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—	Angine à streptocoques	A 18
*	—	—	0.3	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	Érysipèle	A 19
*	—	—	0.3	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	0.6	0.9	—	—	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	—	—	Septicémie et pyohémie	A 20
0.3	1.2	—	0.4	—	0.2	0.4	0.2	0.8	0.3	0.1	—	—		
0.1	—	1.9	0.8	—	0.1	0.2	0.4	—	0.3	0.1	—	—	Diphthérie	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.2	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.2	0.1	—	—	Coqueluche	A 22
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	0.2	—	0.1	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.4	—	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list (7th Rev.))	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
I. Infective and parasitic diseases —														
Concluded:														
A 23	Meningococcal infections	T. 38 M. 25 F. 13	5 5 —	— — —	2 — 2	2 1 1	9 7 2	12 8 4	— — —	1 1 —	2 1 1	5 2 3	— — —	— — —
A 24	Plague	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 25	Leprosy	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 26	Tetanus	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 27	Anthrax	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 28	Acute poliomyelitis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 29	Acute infectious encephalitis	T. 36 M. 18 F. 18	2 1 1	— — —	— — —	1 — 1	7 3 4	18 9 9	— — —	— — —	6 4 2	2 1 1	— — —	— — —
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. 31 M. 20 F. 11	— — —	— — —	5 2 3	1 1 —	8 5 3	9 5 4	4 3 1	3 3 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 31	Smallpox	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 32	Measles	T. 45 M. 15 F. 30	— — —	— — —	— — —	2 2 —	10 3 7	10 5 5	7 — 7	6 2 4	6 1 5	3 2 1	— — —	1 — 1
A 33	Yellow fever	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 34	Infectious hepatitis	T. 76 M. 42 F. 34	1 1 —	1 1 —	3 1 2	1 — 1	12 10 2	30 18 12	— — —	1 — 1	4 2 2	22 8 14	— — —	— — —
A 35	Rabies	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 37	Malaria	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 38	Schistosomiasis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 39	Hydatid disease	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 40	Filariasis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 41	Ankylostomiasis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 42	Other diseases due to helminths	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 43	All other diseases classified as in- fective and parasitic.	T. 90 M. 44 F. 46	1 — 1	3 2 1	6 4 2	1 — 1	26 13 13	29 14 15	5 3 2	4 — 4	7 2 5	7 6 1	— — —	1 — 1
II. Neoplasms														
	T. 28,324 M. 15,674 F. 12,650	529 301 228	175 87 88	1,198 642 556	828 434 394	7,943 4,300 3,643	10,078 5,535 4,543	1,482 850 632	1,292 750 542	1,757 1,015 742	3,008 1,738 1,270	11 9 2	2 1 1	2 1 1
	All malignant neoplasms (A44- A59).	T. 28,007 M. 15,515 F. 12,492	518 296 222	173 86 87	1,176 632 544	820 429 391	7,846 4,248 3,598	9,978 5,484 4,494	1,465 842 623	1,275 742 533	1,739 1,006 733	2,984 1,728 1,256	11 9 2	2 1 1
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. 566 M. 433 F. 133	12 8 4	3 — 4	19 15 4	14 10 4	196 171 25	201 144 57	27 18 9	17 11 6	28 21 7	49 32 17	— — —	— — —
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	T. 480 M. 352 F. 128	11 9 2	2 — 2	23 17 6	5 3 2	115 89 26	198 146 52	30 19 11	13 10 3	30 22 8	52 36 16	— — —	— — —
A 46	Malignant neoplasm of stomach	T. 2,593 M. 1,704 F. 889	93 58 35	20 15 5	109 79 30	88 43 45	782 505 277	763 503 260	141 92 49	150 100 50	170 115 55	276 193 83	— — —	— — —

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-3	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int
rate - taux														
0.2	1.0	—	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.1	0.1	0.3	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:	
0.2	2.0	—	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.1	0.2	—	—	Infections à méningocoques	A 23
0.1	—	—	0.5	0.3	0.1	0.1	—	—	0.1	0.3	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	0.3	—	0.1	0.2	—	—	0.1	—	—	Charbon	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	0.4	—	—	0.2	0.1	0.3	—	—	0.4	0.1	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.3	—	—	0.5	0.1	—	—		
0.2	0.4	—	—	0.3	0.1	0.3	—	—	0.3	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	—	—	0.7	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	—	0.1	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	A 30
0.2	—	—	0.5	0.3	0.2	0.1	0.6	0.6	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	0.8	—	0.1	0.1	0.2	—	—	—	—	—	Variole	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	—	—	—	0.3	0.2	0.1	0.7	0.6	0.4	0.2	—	3.4	Rougeole	A 32
0.1	—	—	—	0.6	0.1	0.1	—	0.4	0.1	0.2	—	—		
0.3	—	—	—	—	0.2	0.1	1.5	0.9	0.7	0.1	—	7.6	Fièvre jaune	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	0.2	0.9	0.4	0.2	0.2	0.4	—	0.1	0.3	1.1	—	3.4	Hépatite infectieuse	A 34
0.4	0.4	1.8	0.3	—	0.3	0.5	—	—	0.3	0.8	—	6.3		
0.3	—	—	0.5	0.3	0.1	0.3	—	0.2	0.3	1.5	—	—	Rage	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia.	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes.	A 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	0.2	2.8	0.8	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	—	3.4	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
0.4	—	3.6	1.1	—	0.4	0.4	0.6	—	0.3	0.6	—	—		
0.5	0.4	1.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.9	0.7	0.1	—	7.6		
138.8	105.8	160.6	158.3	133.5	135.4	141.0	153.9	134.9	117.9	154.5	73.3	79.3	II. Tumeurs	
152.9	117.8	157.6	168.7	139.3	146.8	154.9	175.8	153.2	133.8	176.2	109.8	82.3		
124.5	93.3	163.6	147.7	127.7	124.0	127.0	131.8	115.7	101.5	132.2	29.4	75.8	Toutes tumeurs malignes (A44-A59).	
137.3	103.6	158.7	155.4	132.3	133.7	139.6	152.1	133.1	116.7	153.3	73.3	75.9		
151.4	115.9	155.8	166.1	137.7	145.0	153.5	174.1	151.5	132.6	175.2	109.8	82.3		
123.0	90.8	161.7	144.5	126.7	122.4	125.7	130.0	113.8	100.2	130.7	29.4	68.2		
2.8	2.4	2.8	2.5	2.3	3.3	2.8	2.8	1.8	1.9	2.5	—	—	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.	A 44
4.2	3.1	5.4	3.9	3.2	5.8	4.0	3.7	2.2	2.8	3.2	—	—		
1.3	1.6	—	1.1	1.3	0.9	1.6	1.9	1.3	1.0	1.8	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
2.4	2.2	1.8	3.0	0.8	2.0	2.8	3.1	1.4	2.0	2.7	—	3.4		
3.4	3.5	—	4.5	1.0	3.0	4.1	3.9	2.0	2.9	3.7	—	6.3		
1.3	0.8	3.7	1.6	0.6	0.9	1.5	2.3	0.6	1.1	1.7	—	—	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
12.7	18.6	18.3	14.4	14.2	13.3	10.7	14.6	15.7	11.4	14.2	—	3.4		
16.6	22.7	27.2	20.8	13.8	17.2	14.1	19.0	20.4	15.2	19.6	—	6.3		
8.8	14.3	9.3	8.0	14.6	9.4	7.3	10.2	10.7	7.5	8.6	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.F.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukor.	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
II. Neoplasms - Concluded:														
A 47	Malignant neoplasm of intestine, ex- cept rectum.	T. 3,301 M. 1,510 F. 1,791	57 29 28	19 8 11	171 75 96	110 48 62	953 397 556	1,199 557 642	163 81 82	122 62 60	190 94 96	315 158 157	- - -	2 1 1
A 48	Malignant neoplasm of rectum	T. 1,235 M. 747 F. 488	23 11 12	8 4 4	43 27 16	35 20 15	330 199 131	479 290 189	53 35 18	51 32 19	82 51 31	128 76 52	2 2 -	1 - 1
A 49	Malignant neoplasm of larynx	T. 227 M. 203 F. 24	7 7 -	2 2 -	11 10 1	6 10 -	80 67 13	78 71 7	9 8 1	7 6 1	15 15 -	12 11 1	- - -	- - -
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 4,318 M. 3,700 F. 618	73 58 15	17 14 3	179 148 31	90 82 8	1,100 934 166	1,641 1,430 211	250 213 37	165 141 24	251 209 42	537 461 76	6 4 2	9 6 3
A 51	Malignant neoplasm of breast	T. 2,664 M. 19 F. 2,645	31 - 31	16 - 15	100 - 100	85 - 85	780 5 775	979 9 970	123 1 122	101 - 101	156 1 155	290 2 288	- - -	3 - 3
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F. 652	16	2	40	24	204	247	18	18	31	51	-	1
A 53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus.	F. 445	5	5	10	12	174	154	33	13	18	21	-	-
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M. 1,456	13	8	61	47	390	456	88	99	99	194	1	-
A 55	Malignant neoplasm of skin	T. 371 M. 222 F. 149	2 2 -	- 11 -	18 11 7	15 7 8	101 61 40	141 92 49	18 9 9	22 12 10	20 14 6	34 14 20	- - -	- - -
A 56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue.	T. 295 M. 170 F. 125	6 1 5	2 - 2	13 9 4	10 9 7	100 59 41	88 61 27	9 3 6	13 7 6	20 10 10	34 17 17	- - -	- - -
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,813 M. 3,468 F. 3,345	132 75 57	55 27 28	293 133 160	207 117 90	1,824 928 896	2,438 1,219 1,219	354 186 168	356 185 171	449 236 213	700 357 343	2 2 -	3 3 -
A	Other digestive organs (155-159) ..	T. 2,615 M. 1,405 F. 1,210	42 26 16	21 9 12	111 52 59	78 53 25	737 387 350	905 478 427	136 71 65	126 62 64	166 96 70	290 168 122	1 1 -	2 2 -
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	T. 135 M. 95 F. 40	2 2 -	- 4 3	7 - 1	1 - 5	32 27 25	63 38 2	10 8 2	8 6 2	3 3 -	9 7 2	- - -	- - -
C	Urinary organs (180, 181)	T. 1,384 M. 962 F. 422	26 19 7	15 11 4	58 34 24	46 39 7	344 245 99	534 362 172	79 58 21	58 45 13	95 68 27	129 81 48	- - -	- - -
D	Brain and other parts of nervous system (193).	T. 781 M. 464 F. 317	16 10 6	6 4 2	21 12 9	25 11 14	235 137 98	254 150 104	38 24 14	51 31 20	52 33 19	82 51 31	- - -	1 1 -
E	Other	T. 1,898 M. 542 F. 1,356	46 18 28	13 3 10	96 31 65	57 14 43	476 132 344	682 191 491	91 25 66	113 41 72	133 36 97	190 50 140	1 1 -	- - -
A 58	Leukaemia and aleukaemia	T. 1,213 M. 702 F. 511	19 12 7	6 3 3	36 25 11	34 22 12	330 195 135	437 232 205	70 44 26	59 34 25	87 56 31	135 79 56	- - -	- - -
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic sy- stem.	T. 1,378 M. 829 F. 549	18 13 5	8 22 7	50 21 28	38 21 17	387 248 139	479 274 205	79 45 34	69 43 26	93 63 30	156 98 58	- - -	1 1 -
A	Hodgkin's disease (201)	T. 345 M. 227 F. 118	6 6 -	2 1 1	12 5 7	9 4 5	106 70 36	108 66 42	15 7 8	15 11 4	26 19 7	46 38 8	- - -	- - -
B	Other	T. 1,033 M. 602 F. 431	12 7 5	6 - 6	38 17 21	29 17 12	281 178 103	371 208 163	64 38 26	54 32 22	67 44 23	110 60 50	- - -	1 1 -
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 317 M. 159 F. 158	11 5 6	2 1 1	22 10 12	8 5 3	97 52 45	100 51 49	17 8 9	17 8 9	18 9 9	24 10 14	- - -	1 - 1
III, IV. Allergic disorders and endo- crine metabolic and blood diseases.														
	T. 4,133 M. 1,957 F. 2,176	69 39 30	20 6 14	214 90 124	146 59 87	1,441 671 770	1,313 629 684	166 73 93	209 115 94	261 141 120	289 131 158	- - -	- - -	5 1 2
A 61	Nontoxic goitre	T. 10 M. 1 F. 9	- - -	- - -	- - -	- - -	6 1 5	- - -	- - -	1 - 1	- - 2	2 - -	- - -	1 1 1
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. 19 M. 5 F. 14	2 1 1	- - 1	1 - 1	2 1 3	4 1 6	6 - 6	2 1 1	1 1 -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -
A 63	Diabetes mellitus	T. 2,688 M. 1,180 F. 1,508	47 25 22	13 3 10	136 49 87	102 33 69	959 414 545	838 382 456	96 30 66	144 75 69	179 90 89	173 78 95	- - -	1 1 -

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	3.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-G.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
16.2	11.4	17.4	22.6	17.7	16.2	16.8	16.9	12.7	12.8	16.2	—	6.9	II. Tumeurs - fin: Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).	A 47
14.7	11.4	14.5	19.7	15.4	13.6	15.6	16.7	12.7	12.4	16.0	—	6.3		
17.6	11.5	20.4	25.5	20.1	18.9	18.0	17.1	12.8	13.1	16.3	—	7.6		
6.1	4.6	7.3	5.7	5.6	5.6	6.7	5.5	5.3	5.5	6.6	13.3	3.4	Tumeur maligne du rectum	A 48
7.3	4.3	7.2	7.1	6.4	6.8	8.1	7.2	6.5	6.7	7.7	24.4	—		
4.8	4.9	7.4	4.3	4.9	4.5	5.3	3.8	4.1	4.2	5.4	—	7.6		
1.1	1.4	1.8	1.5	1.0	1.4	1.1	0.9	0.7	1.0	0.6	—	—	Tumeur maligne du larynx	A 49
2.0	2.7	3.6	2.6	1.9	2.3	2.0	1.7	1.2	2.0	1.1	—	—		
0.2	—	—	0.3	—	0.4	0.2	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
21.2	14.6	15.6	23.6	14.5	18.7	23.0	26.0	17.2	16.8	27.6	40.0	31.0	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spéci- fiée comme secondaire.	A 50
36.1	22.7	25.4	38.9	26.3	31.9	40.0	44.0	28.8	27.5	46.7	48.8	38.0		
6.1	6.1	5.6	8.2	2.6	5.6	5.9	7.7	5.1	5.7	7.9	29.4	22.7		
13.1	6.2	14.7	13.2	13.7	13.3	13.7	12.8	10.5	10.5	14.9	—	10.3	Tumeur maligne du sein	A 51
0.2	—	1.8	—	—	0.2	0.3	0.2	—	0.1	0.2	—	—		
26.0	12.7	27.9	26.6	27.6	26.4	27.1	25.4	21.6	21.2	30.0	—	22.7		
6.4	6.5	3.7	10.6	7.8	6.9	6.9	3.8	3.8	4.2	5.3	—	7.6	Tumeur maligne du col utérin	A 52
4.4	2.0	9.3	2.7	3.9	5.9	4.3	6.9	2.8	2.5	2.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14.2	5.1	14.5	16.0	15.1	13.3	12.8	18.2	20.2	13.0	19.7	12.2	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54
1.8	0.4	—	2.4	2.4	1.7	2.0	1.9	2.3	1.3	1.7	—	—		
2.2	0.8	—	2.9	2.2	2.1	2.6	1.9	2.5	1.8	1.4	—	—		
1.5	—	—	1.9	2.6	1.4	1.4	1.9	2.1	0.8	2.1	—	—	Tumeur maligne de la peau	A 55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.4	1.2	1.8	1.7	1.6	1.7	1.2	0.9	1.4	1.3	1.7	—	—	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56
1.7	0.4	—	2.4	1.0	2.0	1.7	0.6	1.4	1.3	1.7	—	—		
1.2	2.0	3.7	1.1	2.3	1.4	0.8	1.3	1.3	1.4	1.8	—	—		
33.4	26.4	50.5	38.7	33.4	31.1	34.1	36.8	37.2	30.1	36.0	13.3	10.3	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
33.8	29.4	48.9	34.9	37.6	31.7	34.1	38.5	37.8	31.1	36.2	24.4	19.0		
32.9	23.3	52.0	42.5	29.2	30.5	34.1	35.0	36.5	29.1	35.7	—	—		
12.8	8.4	19.3	14.7	12.6	12.6	12.7	14.1	13.2	11.1	14.9	6.7	6.9	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
13.7	10.2	16.3	13.7	17.0	13.2	13.4	14.7	12.7	12.7	17.0	12.2	12.7		
11.9	6.5	22.3	15.7	8.1	11.9	11.9	13.6	13.7	9.6	12.7	—	—		
0.7	0.4	—	0.9	0.2	0.5	0.9	1.0	0.8	0.2	0.5	—	—	Autres organes de l'appareil respira- toire (160, 164, 165).	B
0.9	0.8	—	1.1	—	0.9	1.1	1.7	1.2	0.4	0.7	—	—		
0.4	—	—	0.8	0.3	0.2	0.7	0.4	0.4	—	0.2	—	—		
6.8	5.2	13.8	7.7	7.4	5.9	7.5	8.2	6.1	6.4	6.6	—	—	Organes urinaires (180, 181)	C
9.4	7.4	19.9	8.9	12.5	8.4	10.1	12.0	9.2	9.0	8.2	—	—		
4.2	2.9	7.4	6.4	2.3	3.4	4.8	4.4	2.8	3.7	5.0	—	—		
3.8	3.2	5.5	2.8	4.0	4.0	3.6	3.9	5.3	3.5	4.2	—	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
4.5	3.9	7.2	3.2	3.5	4.7	4.2	5.0	6.3	4.3	5.2	—	3.4		
3.1	2.5	3.7	2.4	4.5	3.3	2.9	2.9	4.3	2.6	3.2	—	6.3		
9.3	9.2	11.9	12.7	9.2	8.1	9.5	9.4	11.8	8.9	9.8	6.7	—	Autres	E
5.3	7.0	5.4	8.1	4.5	5.1	5.2	8.4	4.7	5.1	5.1	12.2	—		
13.4	11.5	18.6	17.3	13.9	11.7	13.7	13.8	15.4	13.3	14.6	—	—		
5.9	3.8	5.5	4.8	5.5	5.6	6.1	7.3	6.2	5.8	6.9	—	—	Leucémie et aleucémie	A 58
6.9	4.7	5.4	6.6	7.1	6.7	6.5	9.1	6.9	7.4	8.0	—	—		
5.0	2.9	5.6	2.9	3.9	4.6	5.7	5.4	5.3	4.2	5.8	—	—		
6.8	3.6	7.3	6.6	6.1	6.6	6.7	8.2	7.2	6.2	8.0	—	3.4	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoi- étiques.	A 59
8.1	5.1	1.8	5.8	6.7	8.5	7.7	9.3	8.8	8.3	9.9	—	6.3		
5.4	2.0	13.0	7.4	5.5	4.7	5.7	7.1	5.6	4.1	6.0	—	—		
1.7	1.2	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7	2.4	—	—	Maladie de Hodgkin (201)	A
2.2	2.3	1.8	1.3	1.3	2.4	1.8	1.4	2.2	2.5	3.9	—	—		
1.2	—	1.9	1.9	1.6	1.2	1.2	1.7	0.9	1.0	0.8	—	—		
5.1	2.4	5.5	5.0	4.7	4.8	5.2	6.6	5.6	4.5	5.6	—	3.4	Autres	B
5.9	2.7	—	4.5	5.5	6.1	5.8	7.9	6.5	5.8	6.1	—	6.3		
4.2	2.0	11.2	5.6	3.9	3.5	4.6	5.4	4.7	3.1	5.2	—	—		
1.6	2.2	1.8	2.9	1.3	1.7	1.4	1.8	1.8	1.2	1.2	—	3.4	Tumeurs bénignes et tumeurs de na- ture non précisées.	A 60
1.6	2.0	1.8	2.6	1.6	1.8	1.4	1.7	1.6	1.2	1.0	—	—		
1.6	2.5	1.9	3.2	1.0	1.5	1.4	1.9	1.9	1.2	1.5	—	7.6		
20.3	13.8	18.3	28.3	23.5	24.6	18.4	17.2	21.8	17.5	14.8	—	17.2	III, IV. Maladies allergiques et mala- dies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 61
19.1	15.3	10.9	23.6	18.9	22.9	17.6	15.1	23.5	18.6	13.3	—	19.0		
21.4	12.3	26.0	32.9	28.2	26.2	19.1	19.4	20.1	16.4	16.4	—	15.2		
—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.1	—	3.4	Goitre non toxique	A 61
0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	0.2	—	7.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	—	0.1	—	—	Thyréotoxiose avec ou sans goitre	A 62
—	0.4	—	—	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	—	—	0.1	—	—		
13.2	9.4	11.9	18.0	16.5	16.3	11.7	10.0	15.0	12.0	8.9	—	3.4	Diabète sucré	A 63
11.5	9.8	5.4	12.9	10.6	14.1	10.7	6.2	15.3	11.9	7.9	—	6.3		
14.8	9.0	18.6	23.1	22.4	18.5	12.8	13.8	14.7	12.2	9.9	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:														
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 68 M. 34 F. 34	2 — —	— — —	6 1 5	3 2 1	10 4 6	25 11 14	5 3 2	2 1 1	3 3 —	10 5 5	— — —	2 2 —
A 65	Anaemias	T. 354 M. 175 F. 179	6 5 1	2 1 1	13 6 7	10 9 1	119 51 68	130 62 68	17 11 6	19 10 9	17 11 6	21 9 12	— — —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 994 M. 562 F. 432	12 6 6	5 2 3	58 34 24	29 14 15	343 200 143	314 174 140	46 28 18	42 28 14	62 37 25	82 39 43	— — —	1 — 1
V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.														
		T. 543 M. 343 F. 200	8 3 5	5 4 1	26 18 8	14 9 5	164 94 70	196 132 64	20 8 12	19 10 9	30 24 6	59 40 19	1 — 1	1 1 —
A 67	Psychoses	T. 175 M. 92 F. 83	2 — 2	1 — —	7 4 3	4 3 1	61 30 31	64 29 35	4 2 2	8 6 2	7 4 3	16 12 4	— — —	1 1 —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 276 M. 208 F. 68	1 — 1	4 3 1	16 12 4	7 5 2	50 37 13	114 95 19	12 5 7	7 3 4	23 20 3	41 28 13	1 — 1	— — —
A 69	Mental deficiency	T. 92 M. 43 F. 49	5 3 2	— — —	3 2 1	3 1 2	53 27 26	18 8 10	4 1 3	4 — 3	— — —	2 — 2	— — —	— — —
VI. Diseases of the nervous system and sense organs.														
		T. 17,053 M. 8,422 F. 8,631	437 242 215	132 65 67	879 429 450	554 250 304	3,889 1,917 1,972	6,242 3,027 3,215	889 477 412	867 468 399	1,125 600 525	1,994 932 1,062	5 4 1	20 11 9
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,449 M. 7,551 F. 7,898	418 226 192	121 59 62	812 397 415	508 225 283	3,351 1,611 1,740	5,778 2,784 2,994	808 434 374	779 410 369	1,019 549 470	1,843 848 995	5 4 1	7 4 3
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. 150 M. 85 F. 65	1 — 1	1 — —	11 6 5	6 3 3	42 22 20	36 20 16	8 4 2	8 6 3	6 3 3	20 13 7	— — —	11 7 4
A 72	Multiple sclerosis	T. 186 M. 69 F. 117	5 2 3	1 — —	9 5 4	5 2 3	59 26 33	52 16 36	10 3 7	8 3 5	14 4 10	22 7 15	— — —	1 — 1
A 73	Epilepsy	T. 220 M. 134 F. 86	3 2 2	1 — —	6 3 3	8 6 2	81 49 32	65 31 24	7 5 2	22 16 6	19 11 8	15 10 5	— — —	1 — 1
A 74	Inflammatory diseases of eye	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. 71 M. 49 F. 22	1 1 —	— — —	1 — —	2 — 2	42 28 14	15 11 4	— 1 —	2 3 1	4 3 1	4 4 —	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 971 M. 529 F. 442	27 11 16	8 3 5	40 17 23	24 14 10	312 179 133	304 163 141	56 31 25	48 32 16	63 30 33	89 49 40	— — —	— — —
VII. Diseases of the circulatory system														
		T. 59,975 M. 36,315 F. 23,660	1,003 598 405	444 272 172	2,656 1,570 1,086	2,066 1,289 777	14,689 8,846 5,843	23,329 13,769 9,560	3,001 1,843 1,158	2,918 1,923 995	3,350 2,158 1,192	6,482 4,023 2,459	19 11 8	18 13 5
A 79	Rheumatic fever	T. 27 M. 12 F. 15	— — —	— — —	— — —	2 1 1	7 4 3	15 4 11	2 — —	— 2 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. 1,277 M. 538 F. 739	20 7 13	12 7 5	43 18 25	26 13 13	415 166 249	422 193 229	68 28 40	65 33 32	80 26 54	126 47 79	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 48,548 M. 30,572 F. 17,976	749 471 278	344 226 118	2,089 1,307 702	1,695 1,090 605	11,628 7,415 4,213	19,455 11,863 7,592	2,361 1,507 854	2,129 1,460 669	2,663 1,792 871	5,406 3,421 1,985	16 9 7	13 11 2
A 82	Other diseases of heart	T. 2,286 M. 1,238 F. 1,048	78 34 44	10 2 8	133 70 63	86 52 34	536 280 256	702 371 331	138 71 67	249 167 82	164 92 72	183 96 87	2 1 1	5 2 3
A 83	Hypertension with heart disease	T. 2,187 M. 923 F. 1,264	53 27 26	29 11 18	85 36 49	69 34 35	789 298 491	705 294 411	71 32 39	117 50 67	70 33 37	199 108 91	— — —	— — —

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du mé- tabolisme et du sang — fin:														
0.3	0.4	—	0.8	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.5	—	6.9	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
0.3	0.8	—	0.3	0.6	0.1	0.3	0.6	0.2	0.4	0.5	—	12.7		
0.3	—	—	1.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	—	0.5	—	—		
1.7	1.2	1.8	1.7	1.6	2.0	1.8	1.8	2.0	1.1	1.1	—	—	Anémies	A 65
1.7	2.0	1.8	1.6	2.9	1.7	1.7	2.3	2.0	1.4	0.9	—	—		
1.8	0.4	1.9	1.9	0.3	2.3	1.9	1.3	1.9	0.8	1.2	—	—		
4.9	2.4	4.6	7.7	4.7	5.8	4.4	4.8	4.4	4.2	4.2	—	3.4	Maladies allergiques; toutes autres ma- ladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
5.5	2.3	3.6	8.9	4.5	6.8	4.9	5.8	5.7	4.9	4.0	—	—		
4.3	2.5	5.6	6.4	4.9	4.9	3.9	3.8	3.0	3.4	4.5	—	7.6		
V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.														
2.7	1.6	4.6	3.4	2.3	2.8	2.7	2.1	2.0	2.0	3.0	6.7	3.4		
3.3	1.2	7.2	4.7	2.9	3.2	3.7	1.7	2.0	3.2	4.1	—	6.3		
2.0	2.0	1.9	2.1	1.6	2.4	1.8	2.5	1.9	0.8	2.0	14.7	—		
0.9	0.4	0.9	0.9	0.6	1.0	0.9	0.4	0.8	0.5	0.8	—	3.4	Psychoses	A 67
0.9	—	1.8	1.1	1.0	1.0	0.8	0.4	1.2	0.5	1.2	—	6.3		
0.8	0.8	—	0.8	0.3	1.1	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—		
1.4	0.2	3.7	2.1	1.1	0.9	1.6	1.2	0.7	1.5	2.1	6.7	—	Psychonévroses et troubles de la perso- nnalité.	A 68
2.0	—	5.4	3.2	1.6	1.3	2.7	1.0	0.6	2.6	2.8	—	—		
0.7	0.4	1.9	1.1	0.6	0.4	0.5	1.5	0.9	0.4	1.4	14.7	—		
0.5	1.0	—	0.4	0.5	0.9	0.3	0.4	0.4	—	0.1	—	—	Déficiência mentale	A 69
0.4	1.2	—	0.5	0.3	0.9	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—		
0.5	0.8	—	0.3	0.6	0.9	0.3	0.6	0.6	—	0.2	—	—		
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.														
83.6	91.4	121.1	116.1	89.4	66.3	87.3	92.3	90.5	75.5	102.4	33.3	69.0		
82.2	94.7	117.8	112.7	80.3	65.4	84.7	98.6	95.6	79.1	94.5	48.8	69.6		
85.0	87.9	124.5	119.6	88.5	67.1	89.9	85.9	85.2	71.8	110.5	14.7	68.2		
75.7	83.6	111.0	107.3	81.9	57.1	80.8	83.9	81.3	68.4	94.7	33.3	24.1	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
73.7	88.5	106.9	104.3	72.2	55.0	77.9	89.7	83.7	72.4	86.0	48.8	25.3		
77.8	78.5	115.2	110.3	91.7	59.2	83.7	78.0	78.8	64.3	103.6	14.7	22.7		
0.7	0.2	0.9	1.5	1.0	0.7	0.5	0.8	0.8	0.4	1.0	—	37.9	Méningite non méningococcique	A 71
0.8	—	1.8	1.6	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	0.4	1.3	—	44.3		
0.6	0.4	—	1.3	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	0.4	0.7	—	30.3		
0.9	1.0	0.9	1.2	0.8	1.0	0.7	1.0	0.8	0.9	1.1	—	3.4	Sclérose multiple (sclérose en plaques)..	A 72
0.7	0.8	1.8	1.3	0.6	0.9	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	—	—		
1.2	1.2	—	1.1	1.0	1.1	1.0	1.5	1.1	1.4	1.6	—	7.6		
1.1	1.0	0.9	0.8	1.3	1.4	0.8	0.7	2.3	1.3	0.8	—	3.4	Épilepsie	A 73
1.3	0.8	1.8	0.8	1.9	1.7	0.9	1.0	3.3	1.4	1.0	—	—		
0.8	1.2	—	0.8	0.6	1.1	0.7	0.4	1.3	1.1	0.5	—	7.6		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	0.2	*	*	—	—	—	0.1	—	—	Cataracte	A 75
*	—	—	—	0.3	0.1	*	—	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome	A 76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	0.2	—	0.1	0.3	0.7	0.2	—	0.2	0.3	0.2	—	—	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
0.5	0.4	—	0.3	—	1.0	0.3	—	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.2	—	—	—	0.6	0.5	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—		
4.8	5.4	7.3	5.3	3.9	5.3	4.3	5.8	5.0	4.2	4.6	—	—	Toutes autres maladies du système ner- veux et des organes des sens.	A 78
5.2	4.3	5.4	4.5	4.5	6.1	4.6	6.4	6.5	4.0	5.0	—	—		
4.4	6.5	9.3	6.1	3.2	4.5	3.9	5.2	3.4	4.5	4.2	—	—		
VII. Maladies de l'appareil circulatoire														
293.9	200.6	407.3	350.9	333.2	250.3	326.3	311.6	304.6	224.8	332.9	126.7	62.1		
354.4	234.1	492.8	412.5	413.8	302.0	385.3	381.1	392.7	284.4	407.9	134.1	82.3		
232.9	165.6	319.7	288.5	251.9	198.8	267.4	241.6	212.5	163.0	255.9	117.6	37.9		
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.2	—	0.2	—	0.1	—	—	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.4	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—		
6.3	4.0	11.0	5.7	4.2	7.1	5.9	7.1	6.8	5.4	6.5	—	—	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
5.2	2.7	12.7	4.7	4.2	5.7	5.4	5.8	6.7	3.4	4.8	—	—		
7.3	5.3	9.3	6.6	4.2	8.5	6.4	8.3	6.8	7.4	8.2	—	—		
237.9	149.8	315.6	276.0	273.4	198.2	272.1	245.2	222.2	178.7	277.7	106.7	44.8	Artériosclérose des coronaires et myo- cardite dégénérative.	A 81
298.3	184.3	409.4	343.4	349.9	253.1	332.0	311.6	298.1	236.2	346.9	109.8	69.6		
177.0	113.7	219.3	207.8	196.1	143.4	212.3	178.1	142.9	119.1	206.6	102.9	15.2		
11.2	15.6	9.2	17.6	13.9	9.1	9.8	14.3	26.0	11.0	9.4	13.3	17.2	Autres maladies du coeur	A 82
12.1	13.3	3.6	18.4	16.7	9.6	10.4	14.7	34.1	12.1	9.7	12.2	—		
10.3	18.0	14.9	16.7	11.0	8.7	9.3	14.0	17.5	9.8	9.1	14.7	22.7		
10.7	10.6	26.6	11.2	11.1	13.4	9.9	7.4	12.2	4.7	10.2	—	—	Hypertension avec maladie du coeur	A 83
9.0	10.6	19.9	9.5	10.9	10.2	8.2	6.6	10.2	4.3	11.0	—	—		
12.4	10.6	33.5	13.0	11.3	16.7	11.5	8.1	14.3	5.1	9.5	—	—		

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-É.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
													VII. Maladies de l'appareil circula- toire — fin:	
3.2	3.0	14.7	3.7	4.2	3.5	2.8	3.9	2.7	3.1	2.7	—	—	Hypertension sans mention du coeur	A 84
3.1	2.3	16.3	3.7	3.9	3.3	2.5	4.5	2.2	3.4	3.2	—	—		
3.3	3.7	13.0	3.7	4.5	3.7	3.1	3.3	3.2	2.7	2.2	—	—		
20.5	14.0	24.8	31.4	22.6	17.0	21.4	24.3	26.9	17.5	22.3	6.7	—	Maladies des artères	A 85
22.2	16.8	23.6	27.9	23.8	18.2	22.5	27.3	32.1	19.6	27.1	12.2	—		
18.8	11.0	26.0	35.1	21.4	15.7	20.3	21.3	21.6	15.3	17.4	—	—		
4.0	3.6	5.5	5.3	3.5	1.9	4.2	9.4	7.5	4.4	4.1	—	—	Autres maladies de l'appareil circula- toire.	A 86
4.2	3.9	7.2	5.0	4.2	1.8	4.2	10.5	8.8	5.3	5.2	—	—		
3.7	3.3	3.7	5.6	2.9	2.0	4.2	8.3	6.2	3.6	3.0	—	—		
42.2	40.2	53.2	45.4	42.6	27.5	46.7	63.0	56.9	36.8	54.3	33.3	134.5	VIII. Maladies de l'appareil respira- toire.	
54.9	49.3	67.0	57.3	47.5	36.7	60.2	77.8	74.1	46.9	76.0	36.6	126.6		
29.5	30.7	39.0	33.5	37.6	33.1	48.2	38.9	26.3	32.1	29.4	29.4	143.9		
0.5	0.4	—	0.9	1.0	0.1	0.4	0.7	0.6	0.6	1.2	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures.	A 87
0.6	0.8	—	1.6	1.6	0.1	0.4	1.0	0.8	0.8	1.7	—	—		
0.3	—	—	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	—	—		
1.3	1.6	4.6	1.1	1.5	1.6	1.2	0.6	1.3	0.8	1.2	—	6.9	Grippe	A 88
1.2	1.6	5.4	0.8	2.2	1.4	1.1	0.4	0.8	1.1	1.4	—	6.3		
1.3	1.6	3.7	1.3	0.6	1.8	1.2	0.8	1.7	0.5	0.9	—	7.6		
2.5	3.0	2.8	3.4	2.4	0.8	3.0	3.8	3.0	1.8	5.0	6.7	3.4	Pneumonie lobaire	A 89
3.2	3.1	1.8	3.9	2.9	1.0	3.9	5.2	3.5	2.0	6.8	12.2	6.3		
1.9	2.9	3.7	2.9	1.9	0.5	2.2	2.5	2.6	1.6	3.2	—	—		
14.7	12.2	11.0	10.7	14.0	7.4	17.9	29.0	22.4	11.5	19.2	6.7	37.9	Broncho-pneumonie	A 90
16.7	13.7	12.7	11.8	14.8	8.8	19.3	32.3	27.6	12.7	24.7	12.2	31.6		
12.7	10.6	9.3	9.6	13.3	6.0	16.5	25.7	17.1	10.3	13.5	—	45.5		
7.0	11.8	16.5	10.0	8.9	3.2	7.8	10.0	8.5	6.8	9.3	13.3	55.2	Pneumonie primitive atypique, et pneu- monies autres ou sans précisions.	A 91
8.0	12.5	19.9	10.8	6.1	3.9	9.2	9.5	9.8	7.8	11.2	—	50.6		
6.1	11.0	13.0	9.3	11.7	2.6	6.4	10.4	7.0	5.7	7.4	29.4	60.6		
0.4	0.8	—	0.9	0.5	0.4	0.3	1.1	0.2	0.2	0.4	—	—	Bronchite aiguë	A 92
0.5	1.2	—	0.8	0.6	0.3	0.5	1.0	0.2	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.4	—	1.1	0.3	0.5	0.2	1.3	0.2	0.1	0.2	—	—		
6.0	3.2	9.2	9.2	5.2	5.8	6.1	5.4	6.3	5.0	6.9	6.7	3.4	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
10.0	5.5	10.9	14.5	6.4	9.5	10.6	9.3	10.0	8.0	11.4	12.2	6.3		
2.1	0.8	7.4	4.0	3.9	2.2	1.7	1.5	2.3	1.8	2.4	—	—		
0.1	—	—	—	0.2	0.1	0.1	—	0.1	0.3	0.1	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vé- gétations adénoïdes.	A 94
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	*	0.2	0.3	—	—	—		
0.1	—	—	—	0.1	*	—	—	—	0.3	0.1	—	—		
0.4	0.6	—	0.1	0.8	0.3	0.5	0.3	0.6	0.1	0.4	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
0.5	0.8	—	0.3	1.0	0.3	0.7	0.2	0.8	0.3	0.6	—	—		
0.2	0.4	—	—	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	—	0.1	—	—		
0.2	0.2	—	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	—	—	—	Autres pleurésies	A 96
0.3	0.4	—	0.5	—	0.5	0.3	0.2	—	0.3	—	—	—		
0.2	—	—	—	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.4	—	—	—		
9.0	6.4	9.2	8.7	8.1	7.4	9.1	11.9	13.8	9.4	10.7	—	27.6	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97
13.8	9.8	16.3	12.3	11.6	10.8	14.2	18.6	20.4	13.6	17.7	—	25.3		
4.3	2.9	1.9	5.0	4.5	3.9	4.0	5.2	6.8	5.1	3.5	—	30.3		
27.5	18.2	29.4	26.9	24.2	26.7	28.2	27.4	29.7	24.4	32.7	13.3	41.4	IX. Maladies de l'appareil digestif	
31.9	20.7	41.7	29.2	29.5	30.9	32.2	32.3	38.0	27.4	37.7	24.4	31.6		
23.2	15.5	16.7	24.7	18.8	22.5	24.1	22.5	21.1	21.2	27.5	24.4	53.0		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—	Maladies des dents et des gencives	A 98
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		
2.5	1.8	1.8	3.0	2.9	2.6	2.3	2.0	2.7	1.6	3.0	—	3.4	Ulcère de l'estomac	A 99
3.5	3.1	3.6	4.2	4.2	3.9	3.2	2.5	3.3	2.0	4.7	—	6.3		
1.4	0.4	—	1.9	1.6	1.3	1.5	1.5	2.1	1.2	1.4	—	—		
2.2	1.0	1.8	3.2	1.6	1.3	2.5	2.7	2.6	2.1	3.5	—	—	Ulcère du duodénum	A 100
3.3	2.0	1.8	4.7	2.9	1.9	3.8	3.9	4.5	2.8	5.4	—	—		
1.0	—	1.9	1.6	0.3	0.6	1.1	1.5	0.6	1.5	1.6	—	—		
0.2	—	1.8	—	0.3	0.2	0.2	0.1	—	0.1	0.2	—	—	Gastrite et duodénite	A 101
0.2	—	3.6	—	0.3	0.2	0.3	0.2	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
0.5	0.2	—	0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	1.0	0.5	0.8	—	—	Appendicite	A 102
0.8	—	—	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.4	0.9	1.1	—	—		
0.3	0.4	—	—	—	0.1	0.5	0.2	0.6	—	0.4	—	—		
4.4	3.8	3.7	5.5	3.9	3.8	4.9	4.8	4.4	4.0	4.9	—	—	Occlusion intestinale et hernie	A 103
4.5	3.9	5.4	5.0	2.9	4.1	4.9	5.0	5.1	4.7	4.5	—	—		
4.3	3.7	1.9	6.1	4.9	3.6	4.9	4.6	3.6	3.1	5.3	—	—		
3.4	3.0	4.6	3.7	3.5	3.0	3.2	3.5	5.1	3.8	3.4	—	20.7	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
3.1	2.7	3.6	2.9	5.1	2.8	2.9	3.5	5.3	2.6	3.1	—	12.7		
3.6	3.3	5.6	4.5	1.9	3.1	3.4	3.5	4.9	4.9	3.7	—	30.3		
7.2	4.0	4.6	3.3	5.6	7.9	7.6	6.4	5.6	5.2	8.9	6.7	10.3	Cirrhose du foie	A 105
9.1	4.3	7.2	4.7	7.4	10.1	9.5	8.1	8.2	6.3	10.6	12.2	6.3		
5.2	3.7	1.9	1.9	3.9	5.6	5.6	4.8	3.0	4.0	7.2	—	15.2		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
IX. Diseases of the digestive system—														
Concluded:														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	T.	610	5	3	11	13	218	185	27	30	44	74	—
		M.	258	3	—	3	4	87	74	13	18	17	39	—
		F.	352	2	3	8	9	131	111	14	12	27	35	—
A 107	Other diseases of digestive system	T.	866	17	9	50	25	225	301	44	49	63	80	1
		M.	491	9	9	25	16	121	166	27	32	43	41	1
		F.	375	8	—	25	9	104	135	17	17	20	39	—
X. Diseases of the genito-urinary sys-														
tem.														
A 108	Acute nephritis.....	T.	2,569	48	14	120	89	865	795	110	120	143	256	1
		M.	1,562	26	8	74	61	471	484	72	90	89	181	1
		F.	1,007	22	6	46	28	394	311	38	30	54	75	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephri-	T.	61	2	1	1	3	24	14	4	4	2	6	—
	tis,	M.	28	1	—	1	—	8	10	2	2	2	2	—
		F.	33	1	1	—	3	16	4	2	2	—	4	—
A 110	Infections of kidney	T.	971	10	6	49	27	401	294	37	31	50	64	1
		M.	512	5	3	22	22	179	166	22	20	30	42	1
		F.	459	5	3	27	5	222	128	15	11	20	22	—
A 111	Calculi of urinary system	T.	641	19	2	33	26	153	192	33	40	41	98	—
		M.	337	11	—	18	16	79	84	18	28	22	58	—
		F.	304	8	2	15	10	74	108	15	12	19	40	—
A 112	Hyperplasia of prostate.....	T.	112	4	—	6	3	26	48	4	5	6	10	—
		M.	62	—	—	5	1	17	24	3	4	2	6	—
		F.	50	4	—	1	2	9	24	1	1	4	4	—
A 113	Diseases of breast.....	T.	410	5	3	16	15	106	137	15	29	27	55	—
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary sys-	T.	374	8	2	15	15	155	110	17	11	17	23	—
	tem.	M.	213	4	2	12	7	82	63	12	7	6	18	—
		F.	161	4	—	3	8	73	47	5	4	11	5	—
XI. Deliveries and complications of F.														
pregnancy, childbirth and the puer-														
perium.¹														
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the	T.	88	3	—	3	3	33	29	3	4	5	5	—
	puerperium. ¹	M.	14	—	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puer-	T.	13	—	—	—	1	5	3	1	1	2	—	—
	perium. ¹	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and child-	T.	18	1	—	—	—	6	5	—	1	2	3	—
	birth. ¹	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or	T.	5	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—
	toxaemia. ¹	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis ¹	T.	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, F.	T.	35	2	—	3	1	15	8	2	2	1	1	—
	childbirth and the puerperium. ¹	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII, XIII. Diseases of the skin and														
musculoskeletal system.														
A 121	Infections of skin and subcutaneous	T.	635	4	1	29	25	210	229	36	18	41	41	1
	tissue.	M.	285	2	1	13	10	90	107	13	9	20	19	—
		F.	350	2	—	16	15	120	122	23	9	21	22	—
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T.	45	1	—	3	2	5	21	3	—	5	5	—
		M.	26	—	—	1	—	3	14	2	—	2	4	—
		F.	19	1	—	2	2	2	7	1	—	3	1	—
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism	T.	268	—	—	9	10	101	89	14	5	18	22	—
	unspecified.	M.	103	—	—	5	3	37	36	3	1	10	8	—
		F.	165	—	—	4	7	64	53	11	4	8	14	—
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T.	4	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—
		M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		F.	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
A 125	Ankylositis and acquired musculoske-	T.	15	—	—	—	1	5	5	2	1	1	—	—
	letal deformities.	M.	9	—	—	—	1	2	4	—	1	1	—	—
		F.	6	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—
A 126	All other diseases of skin and musculo-	T.	18	—	—	—	—	9	6	2	1	—	—	—
	skeletal system.	M.	137	2	1	7	6	43	50	7	7	7	6	—
		F.	148	1	—	10	6	46	58	8	4	8	7	—

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
3.0	1.0	2.8	1.5	2.1	3.7	2.6	2.8	3.1	3.0	3.8	—	—	IX. Maladies de l'appareil digestif— fin:	
2.5	1.2	—	0.8	1.3	3.0	2.1	2.7	3.7	2.2	4.0	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
3.5	0.8	5.6	2.1	2.9	4.5	3.1	2.9	2.6	3.7	3.6	—	—		
4.2	3.4	8.3	6.6	4.0	3.8	4.2	4.6	5.1	4.2	4.1	6.7	6.9	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
4.8	3.5	16.3	6.6	5.1	4.1	4.6	5.6	6.5	5.7	4.2	12.2	6.3		
3.7	3.3	—	6.6	2.9	3.5	3.8	3.5	3.6	2.7	4.1	—	7.6		
12.6	9.6	12.8	15.9	14.4	14.7	11.1	11.4	12.5	9.6	13.1	6.7	27.6	X. Maladies des organes génito-uri- naires.	
15.2	10.2	14.5	19.4	19.6	16.1	13.5	14.9	18.4	11.7	18.4	12.2	31.6		
9.9	9.0	11.2	12.2	9.1	13.4	8.7	7.9	6.4	7.4	7.8	—	22.7		
0.3	0.4	0.9	0.1	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	—	—	Néphrite aiguë	A 108
0.3	0.4	—	0.3	—	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	—	—		
0.3	0.4	1.9	—	1.0	0.5	0.1	0.4	0.4	—	0.4	—	—		
4.8	2.0	5.5	6.5	4.4	6.8	4.1	3.8	3.2	3.4	3.3	6.7	3.4	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
5.0	2.0	5.4	5.8	7.1	6.1	4.6	4.5	4.1	4.0	4.3	12.2	—		
4.5	2.0	5.6	7.2	1.6	7.6	3.6	3.1	2.3	2.7	2.3	—	7.6		
3.1	3.8	1.8	4.4	4.2	2.6	2.7	3.4	4.2	2.8	5.0	—	13.8	Infections pyélo-rénales.....	A 110
3.3	4.3	—	4.7	5.1	2.7	2.4	3.7	5.7	2.9	5.9	—	19.0		
3.0	3.3	3.7	4.0	3.2	2.5	3.0	3.1	2.6	2.6	4.2	—	7.6		
0.5	0.8	—	0.8	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	—	—	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
0.6	—	—	1.3	0.3	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3	0.6	—	—		
0.5	1.6	—	0.3	0.6	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.4	—	—		
4.0	2.0	5.4	4.2	4.8	3.6	3.8	3.1	5.9	3.6	5.6	—	12.7	Hypertrophie de la prostate	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	1.6	1.8	2.0	2.4	2.6	1.5	1.8	1.1	1.1	1.2	—	3.4	Autres maladies de l'appareil génito- urinaire.	A 114
2.1	1.6	3.6	3.2	2.2	2.8	1.8	2.5	1.4	0.8	1.8	—	—		
1.6	1.6	—	0.8	2.6	2.5	1.3	1.0	0.9	1.5	0.5	—	7.6		
23.7	23.4	—	21.0	24.3	32.5	22.7	17.5	22.2	16.3	15.2	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	
3.8	—	—	—	—	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	A 115
3.5	—	—	—	8.1	4.9	2.4	5.8	5.6	6.5	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches ¹ .	A 116
4.9	7.8	—	—	—	5.9	3.9	—	5.6	6.5	9.1	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement ¹ .	A 117
1.3	—	—	—	8.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ¹ .	A 118
0.8	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	3.0	—	—	Avortement avec infection ¹	A 119
9.4	15.6	—	21.0	8.1	14.8	6.3	11.6	11.1	3.3	3.0	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	A 120
3.1	0.8	0.9	3.8	4.0	3.6	3.2	3.7	1.9	2.8	2.1	6.7	—	XII, XIII Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.8	0.8	1.8	3.4	3.2	3.1	3.0	2.7	1.8	2.6	1.9	12.2	—		
3.4	0.8	—	4.3	4.9	4.1	3.4	4.8	1.9	2.9	2.3	—	—		
0.2	0.2	—	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	—	0.3	0.3	—	—	Infections de la peau et du tissu cel- lulaire sous-cutané.	A 121
0.3	—	—	0.3	—	0.1	0.4	0.4	—	0.3	0.4	—	—		
0.2	0.4	—	0.5	0.6	0.1	0.2	0.2	—	0.4	0.1	—	—		
1.3	—	—	1.2	1.6	1.7	1.2	1.5	0.5	1.2	1.1	—	—	Arthrite et spondylite	A 122
1.0	—	—	1.3	1.0	1.3	1.0	0.6	0.2	1.3	0.8	—	—		
1.6	—	—	1.1	2.3	2.2	1.5	2.3	0.9	1.1	1.5	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	0.1	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	—	Ostéomyélite et périostite	A 124
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	0.4	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-muscu- laires acquises.	A 125
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.2	—	—	—	—		
1.4	0.6	0.9	2.2	1.9	1.5	1.5	1.6	1.1	1.0	0.7	6.7	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.3	0.8	1.8	1.8	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	0.9	0.6	12.2	—		
1.5	0.4	—	2.7	1.9	1.6	1.6	1.7	0.9	1.1	0.7	—	—		

¹ Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.
							number — nombre							
	XIV. Congenital malformations	T. 2,128	73	18	85	56	752	673	83	83	149	152	—	4
	M. 1,122	34	8	52	31	390	344	49	48	88	76	—	2	
	F. 1,006	39	10	33	25	362	329	34	35	61	76	—	2	
A 127	Spina bifida and meningocele	T. 262	11	2	7	10	122	83	7	2	7	11	—	—
	M. 115	2	—	4	3	53	38	—	2	5	8	—	—	—
	F. 147	9	2	3	7	69	45	7	—	2	3	—	—	—
1	Without hydrocephalus	T. 107	6	1	2	3	57	26	3	—	3	6	—	—
	M. 46	1	—	2	1	23	12	—	—	3	4	—	—	—
	F. 61	5	1	—	2	34	14	3	—	—	2	—	—	—
B	With hydrocephalus	T. 155	5	1	5	7	65	57	4	2	4	5	—	—
	M. 69	1	—	2	2	30	26	—	2	2	4	—	—	—
	F. 86	4	1	3	5	35	31	4	—	2	1	—	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 967	29	9	41	19	334	305	37	43	83	67	—	—
	M. 522	15	5	22	14	192	155	22	22	49	26	—	—	—
	F. 445	14	4	19	5	142	150	15	21	34	41	—	—	—
A 129	All other congenital malformations	T. 899	33	7	37	27	296	285	39	38	59	74	—	—
	M. 485	17	3	26	14	145	151	27	24	34	42	—	—	—
	F. 414	16	4	11	13	151	134	12	14	25	32	—	—	—
	XV. Certain diseases of early infancy	T. 4,731	222	29	192	191	1,331	1,495	192	270	374	399	6	30
	M. 2,742	129	18	111	110	766	879	111	158	208	231	2	19	
	F. 1,989	93	11	81	81	565	616	81	112	166	168	4	11	
A 130	Birth injuries	T. 769	26	6	22	30	257	249	37	37	43	57	1	4
	M. 458	17	5	8	14	158	152	23	19	23	35	1	3	
	F. 311	9	1	14	16	99	97	14	18	20	22	—	1	
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	T. 896	21	3	33	17	274	320	27	35	76	84	1	5
	M. 520	11	3	21	9	159	183	15	22	44	51	—	2	
	F. 376	10	—	12	8	115	137	12	13	32	33	1	3	
A 132	Infections of the newborn	T. 307	19	1	9	17	80	105	14	19	10	26	1	6
	M. 166	13	—	4	11	41	59	7	6	7	14	—	4	
	F. 141	6	1	5	6	39	46	7	13	3	12	1	2	
A 133	Haemolytic disease of newborn	T. 149	7	—	4	4	61	45	2	9	9	8	—	—
	M. 86	4	—	3	3	36	25	2	3	5	5	—	—	—
	F. 63	3	—	1	1	25	20	—	6	4	3	—	—	—
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T. 124	1	1	5	4	43	42	7	7	8	5	—	1
	M. 72	—	—	4	4	22	30	3	5	2	1	—	—	—
	F. 52	1	1	1	—	21	12	4	2	6	4	—	—	—
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. 2,486	148	18	119	119	616	734	105	163	228	219	3	14
	M. 1,440	84	10	71	69	350	430	61	103	127	125	1	9	
	F. 1,046	64	8	48	50	266	304	44	60	101	94	2	5	
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 977	103	8	31	29	191	199	46	52	277	36	—	5
	M. 510	50	4	14	15	91	91	20	25	184	13	—	3	
	F. 467	53	4	17	14	100	108	26	27	93	23	—	2	
A 136	Senility without mention of psychosis	T. 321	50	—	15	9	59	75	22	30	39	21	—	1
	M. 120	23	—	6	3	25	20	8	11	18	5	—	1	
	F. 201	27	—	9	6	34	55	14	19	21	16	—	—	—
A 137	Ill-defined and unknown causes	T. 656	53	8	16	20	132	124	24	22	238	15	—	4
	M. 390	27	4	8	12	66	71	12	14	166	8	—	2	
	F. 266	26	4	8	8	66	53	12	8	72	7	—	2	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 13,761	276	97	600	444	3,569	4,637	675	709	1,029	1,660	22	43
	M. 9,759	203	67	447	326	2,581	3,195	469	504	762	1,157	16	32	
	F. 4,002	73	30	153	118	988	1,442	206	205	267	503	6	11	
AE 138	Motor vehicle accidents	T. 5,522	98	34	256	224	1,687	1,715	213	300	433	551	6	5
	M. 3,992	68	21	196	160	1,224	1,244	152	213	328	377	5	4	
	F. 1,530	30	13	60	64	463	471	61	87	105	174	1	1	
A	Traffic accidents (810-825)	T. 5,412	96	34	254	222	1,666	1,681	206	296	419	529	6	3
	M. 3,900	67	21	194	158	1,206	1,216	145	209	317	360	5	2	
	F. 1,512	29	13	60	64	460	465	61	87	102	169	1	1	
B	Non-traffic accidents	T. 110	2	—	2	2	21	34	7	4	14	22	—	2
	M. 92	1	—	2	2	18	28	7	4	11	17	—	—	—
	F. 18	1	—	—	—	3	6	—	—	3	5	—	—	—
AE 139	Other transport accidents	T. 604	30	13	61	24	94	181	45	22	30	95	—	9
	M. 560	29	13	60	20	82	174	42	21	27	83	—	9	
	F. 44	1	—	1	4	12	7	3	1	3	12	—	—	—
A	Drowning involving small boats (850)	T. 272	20	3	27	8	37	99	15	8	5	47	—	3
	M. 252	19	3	26	7	35	95	15	8	3	38	—	3	
	F. 20	1	—	1	1	2	4	—	—	2	9	—	—	—
B	Drowning involving other watercraft (851)	T. 48	2	10	22	—	1	4	1	—	8	—	—	—
	M. 48	2	10	22	—	1	4	1	—	—	8	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	Other transport	T. 284	8	—	12	16	56	78	29	14	25	40	—	6
	M. 260	8	—	12	13	46	75	26	13	24	37	—	6	
	F. 24	—	—	—	3	10	3	3	1	1	3	—	—	—
AE 140	Accidental poisoning	T. 484	3	2	13	11	79	163	20	19	42	131	—	1
	M. 320	1	2	10	8	53	100	9	15	35	86	—	1	
	F. 164	2	—	3	3	26	63	11	4	7	45	—	—	—
AE 141	Accidental falls	T. 1,704	35	11	66	35	380	687	88	85	132	184	—	1
	M. 865	16	4	25	17	214	332	42	48	71	95	—	1	
	F. 839	19	7	41	18	166	355	46	37	61	89	—	—	—

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
10.4	14.6	16.5	11.2	9.0	12.8	9.4	8.6	8.7	10.0	7.8	—	13.8	XIV. Malformations congénitales	
10.9	13.3	14.5	13.7	10.0	13.3	9.6	10.1	9.8	11.6	7.7	—	12.7		
9.9	16.0	18.6	8.8	8.1	12.3	9.2	7.1	7.5	8.3	7.9	—	15.2		
1.3	2.2	1.8	0.9	1.6	2.1	1.2	0.7	0.2	0.5	0.6	—	—	Spina bifida et méningocèle	A 127
1.1	0.8	—	1.1	1.0	1.8	1.1	—	0.4	0.7	0.8	—	—		
1.4	3.7	3.7	0.8	2.3	2.3	1.3	1.5	—	0.3	0.3	—	—		
0.5	1.2	0.9	0.3	0.5	1.0	0.4	0.3	—	0.2	0.3	—	—	Sans hydrocéphalie	A
0.4	0.4	—	0.5	0.3	0.8	0.3	—	—	0.4	0.4	—	—		
0.6	2.0	1.9	—	0.6	1.2	0.4	0.6	—	—	0.2	—	—		
0.8	1.0	0.9	0.7	1.1	1.1	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	—	—	Avec hydrocéphalie	B
0.7	0.4	—	0.5	0.6	1.0	0.7	—	0.4	0.3	0.4	—	—		
0.8	1.6	1.9	0.8	1.6	1.2	0.9	0.8	—	0.3	0.1	—	—		
4.7	5.8	8.3	5.4	3.1	5.7	4.3	3.8	4.5	5.6	3.4	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
5.1	5.9	9.1	5.8	4.5	6.6	4.3	4.5	4.5	6.5	2.6	—	—		
4.4	5.7	7.4	5.0	1.6	4.8	4.2	3.1	4.5	4.6	4.3	—	—		
4.4	6.6	6.4	4.9	4.4	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	—	13.8	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
4.7	6.7	5.4	6.8	4.5	4.9	4.2	5.6	4.9	4.5	3.4	—	12.7		
4.1	6.5	7.4	2.9	4.2	5.1	3.7	2.5	3.0	3.4	3.3	—	15.2		
23.2	44.4	26.6	25.4	30.8	22.7	20.9	19.9	28.2	25.1	20.5	40.0	103.4	XV. Maladies propres à la première enfance.	
26.8	50.5	32.6	29.2	35.3	26.1	24.6	23.0	32.3	27.4	24.4	24.4	120.3		
19.6	38.0	20.4	21.5	26.3	19.2	17.2	16.9	23.9	22.7	17.5	58.8	83.3		
3.8	5.2	5.5	2.9	4.8	4.4	3.5	3.8	3.9	2.9	2.9	6.7	13.8	Lésions obstétricales	A 130
4.5	6.7	9.1	2.1	4.5	5.4	4.3	4.8	3.9	3.0	3.5	12.2	19.0		
3.1	3.7	1.9	3.7	5.2	3.4	2.7	2.9	3.8	2.7	2.3	—	7.6		
4.4	4.2	2.8	4.4	2.7	4.7	4.5	2.8	3.7	5.1	4.3	6.7	17.2	Asphyxie et atelectasie post-natales....	A 131
5.1	4.3	5.4	5.5	2.9	5.4	5.1	3.1	4.5	5.8	5.2	—	12.7		
3.7	4.1	—	3.2	2.6	3.9	3.8	2.5	2.8	4.4	3.4	14.7	22.7		
1.5	3.8	0.9	1.2	2.7	1.4	1.5	1.5	2.0	0.7	1.3	6.7	20.7	Infections du nouveau-né	A 132
1.6	5.1	—	1.1	3.5	1.4	1.7	1.4	1.2	0.9	1.4	—	25.3		
1.4	2.5	1.9	1.3	1.9	1.3	1.3	1.5	2.8	0.4	1.2	14.7	15.2		
0.7	1.4	—	0.5	0.6	1.0	0.6	0.2	0.9	0.6	0.4	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
0.8	1.6	—	0.8	1.0	1.2	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	—	—		
0.6	1.2	—	0.3	0.3	0.9	0.6	—	1.3	0.5	0.3	—	—		
0.6	0.2	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.3	—	3.4	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.7	—	—	1.1	1.3	0.8	0.8	0.6	1.0	0.3	0.1	—	6.3		
0.5	0.4	1.9	0.3	—	0.7	0.3	0.8	0.4	0.8	0.4	—	—		
12.2	29.6	16.5	15.7	19.2	10.5	10.3	10.9	17.0	15.3	11.2	20.0	48.3	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilite sans précisions.	A 135
14.1	32.9	18.1	18.7	22.2	11.9	12.0	12.6	21.0	16.7	12.7	12.2	57.0		
10.3	26.2	14.9	12.8	16.2	9.1	8.5	9.2	12.8	13.8	9.8	29.4	37.9		
4.8	20.6	7.3	4.1	4.7	3.3	2.8	4.8	5.4	18.6	1.8	—	17.2	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
5.0	19.6	7.2	3.7	4.8	3.1	2.5	4.1	5.1	24.2	1.3	—	19.0		
4.6	21.7	7.4	4.5	4.5	3.4	3.0	5.4	5.8	12.7	2.4	—	15.2		
1.6	10.0	—	2.0	1.5	1.0	1.0	2.3	3.1	2.6	1.1	—	—	Sénilité, sans mention de psychose	A 136
1.2	9.0	—	1.6	1.0	0.9	0.6	1.7	2.2	2.4	0.5	—	3.4		
2.0	11.0	—	2.4	1.9	1.2	1.5	2.9	4.1	2.9	1.7	—	6.3		
3.2	10.6	7.3	2.1	3.2	2.2	1.7	2.5	2.3	16.0	0.8	—	13.8	Causes mal définies ou inconnues	A 137
3.8	10.6	7.2	2.1	3.9	2.3	2.0	2.5	2.9	21.9	0.8	—	12.7		
2.6	10.6	7.4	2.1	2.6	2.2	1.5	2.5	1.7	9.8	0.7	—	15.2		
67.4	55.2	89.0	79.3	71.6	60.8	64.9	70.1	74.0	69.1	85.3	146.7	148.3	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
95.2	79.5	121.4	117.4	104.7	88.1	89.4	97.0	102.9	100.4	117.3	195.1	202.5		
39.4	29.9	55.8	40.6	38.2	33.6	40.3	43.0	43.8	36.5	52.4	88.2	83.3		
27.1	19.6	31.2	33.8	36.1	28.7	24.0	22.1	31.3	29.1	28.3	40.0	17.2	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
39.0	26.6	38.0	51.5	51.4	41.8	34.8	31.4	43.5	43.2	38.2	61.0	25.3		
15.1	12.3	24.2	15.9	20.7	15.8	13.2	12.7	18.6	14.4	18.1	14.7	7.6		
26.5	19.2	31.2	33.6	35.8	28.4	23.5	21.4	30.9	28.1	27.2	40.0	10.3	Accidents de la circulation (810-825)	A
38.1	26.2	38.0	51.0	50.7	41.2	34.0	30.0	42.7	41.8	36.5	61.0	12.7		
14.9	11.9	24.2	15.9	20.7	15.7	13.0	12.7	18.6	13.9	17.6	14.7	7.6		
0.5	0.4	—	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	0.9	1.1	—	6.9	Accidents hors de la voie publique	B
0.9	0.4	—	0.5	0.6	0.6	0.8	1.4	0.8	1.4	1.7	—	12.7		
0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.2	—	—	0.4	0.5	—	—		
3.0	6.0	11.9	8.1	3.9	1.6	2.5	4.7	2.3	2.0	4.9	—	31.0	Autres accidents de transport	AE 139
5.5	11.4	23.6	15.8	6.4	2.8	4.9	8.7	4.3	3.6	8.4	—	57.0		
0.4	0.4	—	0.3	1.3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.4	1.2	—	—		
1.3	4.0	2.8	3.6	1.3	0.6	1.4	1.6	0.8	0.3	2.4	—	10.3	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	A
2.5	7.4	5.4	6.8	2.2	1.2	2.7	3.1	1.6	0.4	3.9	—	19.0		
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.1	—	—	0.3	0.9	—	—		
0.2	0.4	9.2	2.9	—	*	0.1	0.1	—	—	0.4	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
0.5	0.8	18.1	5.8	—	—	0.1	0.2	—	—	0.8	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.4	1.6	—	1.6	2.6	1.0	1.1	3.0	1.5	1.7	2.1	—	20.7	Autres accidents de transport	C
2.5	3.1	—	3.2	4.2	1.6	2.1	5.4	2.7	3.2	3.8	—	38.0		
0.2	—	—	—	1.0	0.3	0.1	0.6	0.2	0.1	0.3	—	—		
2.4	0.6	1.8	1.7	1.8	1.3	2.3	2.1	2.0	2.8	6.7	—	3.4	Empoisonnements accidentels	AE 140
3.1	0.4	3.6	2.6	2.6	1.8	2.8	1.9	3.1	4.6	8.7	—	6.3		
1.6	0.8	—	0.8	1.0	0.9	1.8	2.3	0.9	1.0	4.7	—	—		
8.4	7.0	10.1	8.7	5.6	6.5	9.6	9.1	8.9	8.9	9.5	—	3.4	Chutes accidentelles	AE 141
8.4	6.3	7.2	6.6	5.5	7.3	9.3	8.7	9.8	9.4	9.6	—	6.3		
8.3	7.8	13.0	10.9	5.8	5.6	9.9	9.6	7.9	8.3	9.3	—	—		

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 — fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
													EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	
1.2	1.0	2.8	1.2	1.1	1.0	1.2	1.6	1.8	1.4	1.6	—	3.4	Accident causé par une machine	AE 142
2.3	1.6	5.4	2.4	2.2	1.8	2.3	2.7	3.3	2.6	3.0	—	6.3		
0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	—	—		
3.6	4.2	4.6	5.7	5.0	2.6	3.2	5.3	3.5	3.6	5.3	6.7	10.3	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
4.3	5.9	5.4	5.8	6.7	3.0	3.6	6.4	4.7	4.7	7.1	12.2	19.0		
2.8	2.5	3.7	5.6	3.2	2.1	2.9	4.2	2.3	2.5	3.5	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	—	—	Accident causé par une substance brû- lante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	—	—	—	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	—	—		
0.1	0.8	—	0.5	—	0.1	0.1	0.4	—	0.1	0.2	—	—		
0.8	1.2	—	0.3	1.3	0.7	0.5	1.5	1.6	0.9	0.8	20.0	10.3	Accident causé par des armes à feu	AE 145
1.4	1.6	—	0.5	2.6	1.3	0.9	2.7	2.5	1.8	1.5	36.6	6.3		
0.1	0.8	—	—	—	0.1	*	0.2	0.6	—	0.1	—	15.2		
4.3	7.6	9.2	5.5	4.4	5.2	3.2	4.2	2.4	3.8	5.1	13.3	20.7	Noyade accidentelle	AE 146
7.1	12.9	16.3	9.2	7.1	8.8	5.3	6.2	3.3	6.3	8.5	24.4	31.6		
1.5	2.0	1.9	1.9	1.6	1.6	1.2	2.1	1.5	1.2	1.7	—	7.6		
6.0	5.6	7.3	5.3	6.1	5.1	5.9	7.7	9.7	4.6	7.0	26.7	41.4	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
8.7	9.8	12.7	8.4	9.3	7.7	8.4	10.5	13.3	6.3	10.7	24.4	31.6		
3.2	1.2	1.9	2.1	2.9	2.5	3.5	4.8	6.0	2.9	3.1	29.4	53.0		
56.8	53.2	78.9	70.5	65.8	52.8	52.7	58.5	63.6	57.4	69.5	106.7	141.4	Toutes causes accidentelles	
80.1	76.3	112.3	102.7	94.7	76.6	72.4	79.4	87.8	82.9	96.3	158.5	189.9		
33.3	29.0	44.6	38.0	36.6	29.1	33.0	37.3	38.2	30.9	42.0	44.1	83.3		
9.0	2.0	9.2	7.5	4.8	6.7	10.6	10.5	8.6	9.2	13.3	13.3	6.9	Suicide	AE 148
13.2	3.1	9.1	13.1	8.0	10.0	15.1	16.5	12.7	14.5	17.9	24.4	12.7		
4.8	0.8	9.3	1.9	1.6	3.5	6.1	4.4	4.3	3.7	8.5	—	—		
1.5	—	0.9	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	1.9	2.5	2.3	26.7	—	Homicide et blessure provoquée inten- tionnellement par une autre person- ne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
1.8	—	—	1.3	1.9	1.5	1.9	0.8	2.5	3.0	2.8	12.2	—		
1.3	—	1.9	0.8	—	1.1	1.3	1.3	1.3	1.9	1.8	44.1	—		
*	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	Blessures de guerre	AE 150
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
67.4	55.2	89.0	79.3	71.6	60.8	64.9	70.1	74.0	69.1	85.3	146.7	148.3	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
95.2	79.5	121.4	117.4	104.7	88.1	89.4	97.0	102.9	100.4	117.3	195.1	202.5		
39.4	29.9	55.8	40.6	38.2	33.6	40.3	43.0	43.8	36.5	52.4	88.2	83.3		
14.7	7.8	9.2	15.3	18.1	18.3	13.0	10.3	11.4	11.2	17.8	13.3	17.2	Fractures du crâne	AN 138
22.2	11.4	10.9	23.6	25.4	27.5	19.4	15.1	18.4	18.2	26.3	24.4	31.6		
7.3	4.1	7.4	6.9	10.7	9.2	6.5	5.4	4.1	4.0	9.1	—	—		
3.4	4.4	7.3	4.8	3.4	2.8	3.0	5.4	4.5	3.5	4.1	6.7	3.4	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
4.5	5.9	7.2	6.6	4.8	3.8	3.8	6.6	6.5	4.6	5.4	12.2	—		
2.3	2.9	7.4	2.9	1.9	1.7	2.1	4.2	2.3	2.3	2.7	—	7.6		
5.6	4.8	11.0	7.3	3.4	4.6	6.3	5.9	6.1	6.8	5.1	—	—	Fractures des membres	AN 140
4.5	2.0	7.2	4.5	1.9	4.4	4.8	4.3	4.9	6.1	3.4	—	—		
6.8	7.8	14.9	10.1	4.9	4.8	7.7	7.5	7.3	7.5	6.9	—	—		
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.1	0.3	—	0.2	—	—	Luxations sans fracture	AN 141
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2	0.2	—	0.3	—	—		
*	—	—	0.3	—	—	*	—	0.4	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	0.1	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—		
6.8	3.4	5.5	8.5	7.9	5.5	6.2	7.7	10.0	10.3	8.3	60.0	6.9	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
10.5	5.5	5.4	13.4	10.9	8.3	9.2	12.6	14.9	16.7	13.7	61.0	12.7		
3.1	1.2	5.6	3.5	4.9	2.6	3.1	2.7	4.9	3.7	2.8	58.8	—		
12.7	9.4	11.9	13.6	15.6	9.9	12.4	13.1	18.9	15.6	15.5	26.7	31.0	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.6	14.5	21.7	23.4	25.7	15.6	19.4	20.5	27.2	24.6	21.7	48.8	44.3		
5.7	4.1	1.9	3.7	5.5	4.3	5.5	5.6	10.2	6.3	9.1	—	15.2		
0.9	0.4	1.8	0.9	1.6	0.7	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	—	—	Plaies	AN 145
1.5	0.8	3.6	1.6	2.6	1.2	1.7	1.4	1.6	1.8	1.4	—	—		
0.3	—	—	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.1	—	—	0.1	—	*	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	0.3	—	*	0.1	—	0.4	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	—	*	*	0.4	—	0.3	0.2	—	—		
2.1	2.6	2.8	1.7	1.6	1.6	2.6	3.0	3.1	1.3	1.5	6.7	20.7	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.6	4.7	3.6	2.4	2.2	1.8	3.0	4.1	3.1	2.1	2.1	—	6.3		
1.7	0.4	1.9	1.1	1.0	1.3	2.2	1.9	3.2	0.5	0.9	14.7	37.9		
3.1	3.6	3.7	4.6	3.9	2.5	3.0	3.6	2.8	3.5	3.9	—	10.3	Brûlures	AN 148
3.7	4.3	1.8	4.5	6.1	3.1	3.2	4.8	3.7	4.6	5.2	—	19.0		
2.5	2.9	5.6	4.8	1.6	1.9	2.8	2.5	1.9	2.3	2.5	—	—		
6.2	2.6	3.7	5.0	4.2	4.1	6.5	7.2	5.7	7.0	13.1	6.7	3.4	Empoisonnements	AN 149
7.5	3.5	7.2	7.1	5.8	4.9	7.4	7.9	7.8	9.5	15.7	12.2	6.3		
4.9	1.6	—	2.9	2.6	3.3	5.6	6.5	3.6	4.5	10.4	—	—		
11.6	16.2	32.1	17.2	11.9	10.8	10.8	12.7	10.0	8.4	14.8	26.7	55.2	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spé- cifiés.	AN 150
18.4	27.0	52.5	30.0	19.3	17.5	17.2	19.4	14.3	12.0	22.0	36.6	82.3		
4.8	4.9	11.2	4.3	4.5	4.1	4.3	5.8	5.6	4.6	7.4	14.7	22.7		

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
1,530 993 537	2,219 1,402 817	3,641 2,311 1,330	5,017 3,231 1,786	7,344 4,834 2,510	9,781 6,527 3,254	12,286 8,165 4,121	14,736 9,383 5,353	17,409 10,364 7,045	19,884 11,279 8,605	19,008 9,835 9,173	20,397 9,356 11,041	19 15 4	Toutes causes	
27 5 22	43 30 13	56 32 24	61 40 21	57 35 22	89 71 18	119 79 40	105 71 34	108 75 33	92 70 22	73 52 21	57 29 28	— — —	Maladies infectieuses et parasitaires	
3 8	14 7	23 15	27 12	29 13	51 9	59 29	50 17	58 19	44 15	39 15	25 18	— — —	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
3 6	12 7	20 11	23 7	21 12	42 8	47 11	42 13	44 13	34 10	33 12	19 14	— — —	Évolutive	A
— 2	— 2	3 4	4 5	8 1	9 1	12 18	8 4	14 6	10 5	6 3	6 4	— — —	Non évolutive (002,2,008,2)	B
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
— 1	3 1	2 2	— 1	1 2	2 1	2 1	1 2	— 1	4 1	—	2	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédosyphilis)	A 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente	A 7
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	Tabes dorsalis	A 8
—	1	—	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	Paralysie générale	A 9
—	2	—	—	1	5	4	12	5	9	3	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
—	—	—	—	—	1	2	2	3	2	2	1	—	Infection gonococcique	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Fièvre typhoïde	A 12
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	A 16
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	Scarlatine	A 17
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	Érysipèle	A 19
—	—	—	1	1	5	—	1	3	1	2	1	—	Septicémie et pyohémie	A 20
1	—	1	1	1	—	—	2	2	—	—	1	—	Diphthérie	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	A 22
—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Charbon	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age - Âge														
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		
			-7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total											
I. Infective and parasitic diseases—Concluded:																	
A 29	Acute infectious encephalitis.....	M. F.	18 18	— —	1 —	5 —	6 —	2 —	— —	— 5	— —	3 5	1 2	2 —	— 2	1 1	
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. F.	20 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	2 —	1 —	— —		
A 31	Smallpox.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 32	Measles	M. F.	15 30	— —	— —	4 6	4 6	3 8	— 4	1 3	2 1	1 5	1 1	1 —	— —	— 1	
A 33	Yellow fever	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
A 34	Infectious hepatitis	M. F.	42 34	— —	— —	— 1	— 1	2 1	2 —	— —	2 1	3 1	1 —	3 2	3 —	1 —	
A 35	Rabies	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 37	Malaria	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 38	Schistosomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 39	Hydatid disease	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 40	Filariasis.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 41	Ankylostomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 42	Other diseases due to helminths	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	M. F.	44 46	— —	— 1	8 6	8 7	2 —	1 —	2 3	— —	1 6	3 —	1 1	2 2	1 1	
II. Neoplasms			T. M. F.	28,324 15,674 12,650	3 — 3	3 1 2	22 10 12	28 11 17	41 27 14	43 25 18	63 39 24	47 24 23	176 99 77	129 79 50	164 95 69	172 116 56	172 91 81
All malignant neoplasms (A44- A59)			M. F.	15,515 12,492	— 2	— 1	7 10	7 13	26 12	24 16	38 22	23 22	97 74	74 46	92 67	112 54	90 78
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	M. F.	433 133	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 2	2 —	1 —	2 —	1 —
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	352 128	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. F.	1,704 889	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 4	— 3
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	M. F.	1,510 1,791	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 3	— —	1 4	— 3
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	M. F.	747 488	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 5	— 4	— 2
A 49	Malignant neoplasm of larynx	M. F.	203 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bron- chus and lung not specified as secondary.	M. F.	3,700 618	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 2	— —
A 51	Malignant neoplasm of breast	M. F.	19 2,645	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 53	Malignant neoplasm of other and unspeci- fied parts of uterus.	F.	445	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	1,456	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin.....	M. F.	222 149	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	1 1	2 1	3 4	— —	— —

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 - suite

Age - Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste Intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
—	6	—	1	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	A 30
3	—	1	1	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	Variole	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	A 32
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Fièvre jaune	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse	A 34
1	—	4	4	—	1	3	2	4	4	2	—	—	—	Rage	A 35
6	1	2	2	2	3	5	3	—	2	1	1	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes	A 42
—	2	2	3	2	2	7	1	—	2	2	—	—	—	Toutes autres maladies classées comme mala- dies infectieuses et parasitaires.	A 43
2	1	2	3	1	1	2	2	5	1	3	3	—	—		
235	489	954	1,399	2,100	2,826	3,305	3,731	3,958	3,654	2,743	1,895	—	—	II. Tumeurs	
111	184	373	613	1,020	1,547	1,929	2,257	2,336	2,148	1,543	1,007	—	—		
124	305	581	786	1,080	1,279	1,376	1,474	1,622	1,506	1,200	888	—	—		
108	182	366	600	1,007	1,536	1,909	2,229	2,327	2,134	1,533	1,001	—	—	Toutes tumeurs malignes (A44 - A59)	
121	301	568	773	1,070	1,267	1,364	1,458	1,604	1,496	1,194	872	—	—		
1	4	3	17	26	54	52	63	57	61	52	37	—	—	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.	A 44
—	1	5	8	14	17	10	11	13	19	14	15	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
—	3	3	15	17	39	44	47	54	65	29	36	—	—	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
—	2	2	6	6	18	14	25	21	17	11	—	—	—	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non com- pris).	A 47
5	15	26	51	106	153	219	268	269	270	189	128	—	—	Tumeur maligne du rectum	A 48
8	13	18	33	42	67	57	110	137	146	145	110	—	—	Tumeur maligne du larynx	A 49
8	15	35	45	95	145	171	191	231	246	189	131	—	—	Tumeur maligne des bronches, de la trachée, et du poulmon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
5	22	37	68	112	151	190	220	255	283	245	198	—	—	Tumeur maligne du sein	A 51
5	2	19	20	40	66	103	97	136	124	81	45	—	—	Tumeur maligne du col utérin	A 52
3	10	16	19	38	50	45	67	66	66	54	51	—	—	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
1	—	8	8	21	24	32	30	22	25	20	12	—	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54
—	—	—	—	4	1	5	5	1	3	4	1	—	—	Tumeur maligne de la peau	A 55
9	23	86	171	322	484	606	680	644	379	218	75	—	—		
2	11	25	35	72	88	84	86	79	67	48	18	—	—		
—	—	—	1	3	—	1	2	3	2	2	5	—	—		
29	115	200	271	334	352	322	282	266	197	153	118	—	—		
19	39	69	74	84	82	73	56	53	45	34	15	—	—		
2	3	11	18	26	46	54	76	82	70	32	22	—	—		
1	—	—	8	11	50	91	164	259	319	324	228	—	—		
7	7	15	17	19	18	17	24	30	20	15	24	—	—		
2	7	4	11	11	17	10	14	9	18	14	21	—	—		

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
													II. Tumeurs — fin:	
2 3	3 1	5 2	8 3	12 6	17 10	12 18	15 13	17 12	12 9	9 12	6 5	—	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif ..	A 56
28 20	63 48	101 138	161 160	257 249	355 321	420 393	480 396	460 472	441 422	307 334	205 243	—	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
3 3	11 8	28 24	60 38	88 73	143 108	187 126	231 146	212 204	194 208	148 149	80 108	—	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
1 —	— 3	3 —	9 3	7 2	10 3	11 5	14 3	15 6	10 4	7 5	3 5	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
3 3	5 4	17 6	30 14	59 17	85 25	115 43	152 57	142 61	150 59	99 65	88 52	—	Organes urinaires (180, 181).....	C
11 10	28 10	31 33	42 16	62 30	69 34	44 34	32 40	26 38	17 18	4 1	3 1	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
10 4	17 23	22 75	20 89	41 127	48 151	63 179	51 152	65 183	70 139	49 114	31 77	—	Autres.....	E
17 15	19 18	18 20	25 26	24 31	45 24	50 31	65 42	67 60	83 53	61 45	38 21	—	Leucémie et aleucémie	A 58
24 10	28 11	47 21	53 41	54 41	86 35	91 54	103 66	78 74	87 77	37 43	31 23	—	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
11 6	14 4	22 9	14 12	18 8	23 8	17 8	20 9	14 6	9 8	3 5	3 3	—	Maladie de Hodgkin (201)	A
10 1	14 7	25 12	39 29	36 33	63 27	74 46	83 57	64 68	78 69	34 38	28 20	—	Autres.....	B
3 3	2 4	7 13	13 13	13 10	11 12	20 12	28 16	9 18	14 10	10 6	6 16	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60
44 22	53 25	82 51	108 67	168 91	276 151	368 179	542 267	636 278	697 329	559 245	369 134	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
1 —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	—	Goitre non toxique	A 61
1 1	— —	— —	1 —	— 1	— 2	1 2	2 2	— 2	— 1	— 1	— 2	—	Thyréotoxiose avec ou sans goitre	A 62
12 13	13 12	27 9	36 16	50 39	90 84	100 136	167 221	192 278	220 288	167 234	84 150	—	Diabète sucré	A 63
— —	— —	2 —	— —	1 2	3 4	3 3	6 4	3 2	3 2	4 5	3 8	—	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
— —	— 1	2 3	1 2	4 6	8 9	13 5	19 12	11 24	33 30	34 30	32 43	—	Anémies	A 65
8 8	12 15	20 18	29 23	36 28	50 26	62 42	73 35	72 51	73 46	40 42	15 31	—	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
14 13	32 23	32 23	52 37	54 38	48 30	50 34	43 33	23 16	30 19	25 11	47 19	—	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
1 1	9 1	9 1	15 2	16 6	18 6	16 7	10 14	33 7	16 11	19 11	28 14	—	Psychoses	A 67
3 1	2 1	3 1	3 2	6 2	6 6	7 7	14 8	6 5	13 11	11 11	18 27	—	Psychonévroses et troubles de la personnalité	A 68
8 —	21 8	20 8	34 12	32 11	23 10	26 9	19 2	10 2	6 —	— 3	1 1	—	Déficiência mentale.....	A 69
2 —	— —	— —	— 1	— 3	1 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	—		
83 46 37	136 75 61	208 103 105	320 158 162	492 268 224	641 374 267	1,100 631 469	1,496 845 651	2,176 1,109 1,067	3,097 1,557 1,540	3,139 1,465 1,674	3,572 1,443 2,129	—	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
29 22	51 45	84 77	123 129	226 184	314 217	564 423	776 593	1,040 1,000	1,472 1,462	1,408 1,613	1,404 2,082	—	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
— —	2 1	1 —	4 1	4 4	3 1	4 3	2 3	1 3	5 2	1 1	— 1	—	Méningite non méningococcique	A 71
3 4	3 7	4 13	16 19	7 17	10 20	15 14	5 5	4 6	2 5	— 1	— —	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	A 72

TABLE D9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th. Rev.)	Total	Age - Âge													
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			-7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total										
VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Concluded:																
A 73	Epilepsy	M. F.	134 86	1 —	— 2 3	3 3	3 1	2 —	2 —	3 —	8 4	8 9	17 8	16 6	10 6	
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 75	Cataract	M. F.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 76	Glaucoma	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. F.	49 22	— 2	3 14	26 16	6 —	1 —	— 1	2 —	— —	— 1	— —	2 —	1 —	
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F.	529 442	1 —	1 1	18 22	20 23	10 6	11 11	7 6	20 9	18 12	17 12	8 4	2 2	
VII. Diseases of the circulatory system																
		T. M. F.	59,975 36,315 23,660	1 1 —	— 5 3	8 5 3	9 6 3	3 2 1	4 1 3	3 2 1	1 3 5	8 9 10	19 9 15	33 18 15	52 37 15	94 60 34
A 79	Rheumatic fever	M. F.	12 15	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— 2	3 2	1 —	— —	1 1	
A 80	Chronic rheumatic heart disease	M. F.	538 739	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	3 1	4 4	8 6	7 11	
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F.	30,572 17,976	— —	— 1	— 1	— —	— 2	— —	— —	— 1	1 2	6 2	15 1	35 4	
A 82	Other diseases of heart	M. F.	1,238 1,048	1 —	— 4 3	5 3	2 1	1 —	1 —	— —	3 1	1 4	4 7	8 2	6 6	
A 83	Hypertension with heart disease	M. F.	923 1,264	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	3 —	
A 84	Hypertension without mention of heart	M. F.	319 335	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	4 3	2 1	
A 85	Diseases of arteries	M. F.	2,279 1,909	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 2	1 2	3 5	
A 86	Other diseases of circulatory system	M. F.	434 374	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	3 6	
VIII. Diseases of the respiratory system																
		T. M. F.	8,616 5,622 2,994	1 — 1	7 2 5	766 430 336	774 432 342	114 65 49	49 29 20	29 16 13	31 21 10	69 40 29	36 18 20	36 20 16	41 25 16	36 23 13
A 87	Acute upper respiratory infections	M. F.	61 35	— —	— 2	29 17	29 19	6 3	4 3	1 1	2 —	2 2	— —	1 2	— —	
A 88	Influenza	M. F.	126 137	— —	1 1	12 10	13 11	5 4	— 3	— 1	1 1	— 3	1 2	— 1	— —	
A 89	Lobar pneumonia	M. F.	327 188	— —	— —	25 20	25 20	1 4	3 —	— —	2 —	1 —	2 1	2 1	3 1	
A 90	Bronchopneumonia	M. F.	1,716 1,288	— —	— —	169 122	169 122	25 19	9 7	7 4	5 6	15 11	9 14	9 6	7 10	
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. F.	817 616	— —	— —	155 137	155 137	15 14	6 2	4 4	5 3	8 5	3 —	5 4	5 1	
A 92	Acute bronchitis	M. F.	49 37	— —	— —	9 9	9 9	3 2	2 —	— 1	— —	1 2	— 1	— —	— 1	
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	M. F.	1,020 213	— —	— —	10 5	10 5	3 1	1 1	1 —	2 —	4 1	2 1	1 1	2 —	
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. F.	8 6	— —	— —	— —	— —	1 1	— 1	— —	2 1	1 3	— —	— —	1 —	
A 95	Empyema and abscess of lung	M. F.	53 23	— —	— 1	2 1	2 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	
A 96	Pleurisy	M. F.	32 19	— —	1 —	— 1	1 1	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	
A 97	All other respiratory diseases	M. F.	1,413 432	— 1	— 1	19 14	19 16	6 —	4 2	— 1	2 —	8 1	1 —	2 1	5 3	

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Age — Âge												Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
6 5	9 2	3 8	7 4	9 6	10 4	4 3	2 9	— 2	4 3	4 1	4 2	—	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens — fin:	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Épilepsie	A 73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	Cataracte	A 75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome	A 76
—	1	1	—	1	3	—	2	2	—	—	1	—	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
8 6	9 6	10 7	8 9	21 13	34 24	44 25	57 40	61 56	74 67	50 58	33 43	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
141 84 57	407 317 90	973 794 179	1,743 1,392 351	2,904 2,316 588	4,050 3,090 960	5,414 3,954 1,460	6,524 4,311 2,213	8,023 4,931 3,092	9,419 5,360 4,059	9,496 4,817 4,679	10,650 4,806 5,844	5 4 1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
—	1	2	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
12 11	13 18	33 40	56 46	59 80	76 101	80 108	70 85	35 62	34 79	26 44	22 42	—	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
62 19	280 47	693 97	1,231 248	2,110 397	2,750 725	3,484 1,159	3,740 1,762	4,246 2,535	4,466 3,181	3,840 3,579	3,608 4,215	4	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.	A 81
2 0	9 6	16 12	34 22	35 23	67 42	101 51	117 89	152 116	194 168	214 207	266 278	—	Autres maladies du coeur	A 82
—	2	18	17	33	54	75	111	145	131	179	155	—	Hypertension avec maladie du coeur	A 83
2 1	5 3	8 2	15 9	13 10	19 10	17 14	23 26	32 30	58 65	57 62	64 98	—	Hypertension sans mention du coeur	A 84
3 8	4 6	15 9	20 7	43 31	77 26	152 47	202 90	264 158	401 284	438 413	652 820	—	Maladies des artères	A 85
3 8	3 8	9 12	19 14	23 19	46 18	45 27	47 41	56 47	76 60	63 66	39 47	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire	A 86
32 15 17	79 45 34	101 65 36	131 90 41	265 186 79	414 300 114	571 441 130	734 585 149	963 705 258	1,182 832 350	1,226 762 464	1,702 906 796	1 1 —	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
—	1	2	3	—	2	—	1	—	3	1	2	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.	A 87
2 4	2 1	2 3	2 —	3 3	1 5	2 2	5 7	2 7	20 13	27 22	37 44	—	Grippe	A 88
3 1	4 2	3 6	6 4	18 8	21 11	23 10	27 11	43 15	52 21	37 29	48 44	—	Pneumonie lobaire	A 89
4 3	13 6	11 4	22 13	31 22	62 26	93 36	99 52	178 100	252 164	280 218	407 441	—	Broncho-pneumonie	A 90
3 2	7 8	10 6	9 6	20 6	27 7	32 21	51 15	60 42	102 62	113 105	172 164	—	Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autre ou sans précisions.	A 91
—	2	3	1	—	1	2	3	2	6	2	12	—	Bronchite aiguë	A 92
1 2	1 2	7 2	18 7	50 11	79 22	109 14	160 19	175 33	158 31	145 32	91 28	—	Bronchite chronique ou sans précisions	A 93
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.	A 94
—	2	2	3	3	3	10	6	5	6	9	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
—	—	—	1	1	1	—	3	6	2	7	8	—	Autres pleurésies	A 96
1 5	13 12	25 12	25 10	60 27	103 36	170 44	230 40	234 53	231 47	141 50	129 67	1	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age - Âge														
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		
			- 7 days	7-27 days	28+ days	Total											
			jours	jours	jours												
	IX. Diseases of the digestive system	T.	5,619	69	8	210	287	41	9	5	7	33	24	26	21	47	
		M.	3,265	49	3	111	163	22	4	5	4	17	16	15	12	26	
		F.	2,354	20	5	99	124	19	5	-	3	16	8	11	9	21	
A 98	Diseases of teeth and supporting structures,	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 99	Ulcer of stomach	M.	359	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	
		F.	141	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 100	Ulcer of duodenum	M.	338	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
		F.	104	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	
A 101	Gastritis and duodenitis	M.	23	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F.	13	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 102	Appendicitis	M.	82	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	3	1	3	
		F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	
A 103	Intestinal obstruction and hernia	M.	464	41	1	16	58	2	-	-	-	-	-	1	3	-	
		F.	440	17	2	6	25	1	-	-	-	-	1	-	1	4	
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	M.	320	-	-	83	83	16	3	3	1	2	3	2	1	4	
		F.	365	-	-	74	74	17	3	-	-	3	2	3	-	2	
A 105	Cirrhosis of liver	M.	928	-	-	3	3	-	-	-	1	2	1	2	-	4	
		F.	532	-	-	4	4	-	-	-	1	1	3	2	2	6	
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	M.	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F.	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	
A 107	Other diseases of digestive system	M.	491	8	1	8	17	4	1	-	1	7	5	2	4	10	
		F.	375	3	2	11	16	1	1	-	3	9	2	3	4	3	
	X. Diseases of the genito-urinary system....	T.	2,569	1	3	10	14	4	2	3	1	26	16	20	29	23	
		M.	1,562	1	-	7	8	3	-	3	1	11	7	7	11	14	
		F.	1,007	-	3	3	6	1	2	-	-	15	9	13	18	9	
A 108	Acute nephritis	M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	
		F.	33	-	-	1	1	-	1	-	-	5	1	1	1	1	
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis ...	M.	512	-	-	3	3	1	-	3	-	6	4	6	5	8	
		F.	459	-	1	-	1	1	-	-	-	7	4	4	13	3	
A 110	Infections of kidney	M.	337	-	-	3	3	1	-	-	3	3	1	1	2	1	
		F.	304	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	7	2	1	
A 111	Calculi of urinary system	M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 112	Hyperplasia of prostate	M.	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 113	Diseases of breast	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 114	Other diseases of genito-urinary system	M.	213	1	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	2	2	
		F.	161	-	2	1	3	-	-	-	-	2	2	1	2	4	
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	T.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	13	
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium.	F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth...	F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxemia.	F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 119	Abortion with sepsis	F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5	

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +				
90 48 42	124 72 52	217 134 83	280 174 106	381 240 141	468 306 162	503 329 174	600 376 224	638 366 272	665 358 307	595 311 284	557 267 290	1 — 1		IX. Maladies de l'appareil digestif	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Maladies des dents et des gencives	A 98
2 2	4 2	10 5	14 5	21 4	32 8	35 9	59 27	57 18	43 16	42 23	32 19	—	—	Ulcère de l'estomac	A 99
— 2	4 —	7 6	15 5	18 4	35 8	28 3	37 10	44 9	50 15	61 20	34 18	— 1	—	Ulcère du duodénum	A 100
— 1	1 1	— 1	1 1	2 —	— —	1 —	3 —	1 2	7 1	1 2	3 1	—	—	Gastrite et duodénite	A 101
2 1	— 2	2 2	4 —	3 —	5 —	4 1	8 3	11 3	9 7	10 3	3 3	—	—	Appendicite	A 102
3 3	6 5	11 9	12 10	19 16	21 21	43 27	55 35	52 51	66 76	47 78	65 77	—	—	Occlusion intestinale et hernie	A 103
5 4	2 4	8 6	3 11	9 13	20 10	20 10	22 33	25 38	32 36	34 44	22 52	—	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
17 21	44 23	71 44	96 46	124 65	136 72	132 69	103 52	81 45	55 46	32 20	24 11	—	—	Cirrhose du foie	A 105
— 2	— 4	3 5	3 11	15 21	17 21	24 21	34 31	43 56	40 60	36 54	42 60	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
19 6	11 11	21 5	26 16	29 18	40 22	42 33	55 33	52 50	55 50	48 40	42 49	—	—	Autres maladies de l'appareil digestif	A 107
40 19 21	47 23 24	53 28 25	67 33 34	83 43 40	126 75 51	164 94 70	240 149 91	288 178 110	407 260 147	429 267 162	486 327 159	1 1 —		X. Maladies des organes génito-urinaires	
— 1	1 —	— 1	3 2	2 1	1 2	4 2	3 —	1 2	1 4	2 2	2 5	—	—	Néphrite aiguë	A 108
13 11	14 12	20 12	23 11	22 16	31 21	41 30	52 35	48 44	62 70	76 79	74 85	—	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
3 5	4 4	2 8	7 14	8 12	11 16	21 20	37 35	36 42	63 50	68 45	65 38	—	—	Infections pyélo-rénales	A 110
1 1	1 2	1 —	— 1	3 2	9 3	6 8	9 9	6 6	12 6	5 7	9 5	—	—	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
—	—	—	—	1	12	14	31	56	96	86	113	1	—	Hypertrophie de la prostate	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
2 3	3 6	5 4	— 6	7 9	11 9	8 10	17 12	31 16	26 17	30 29	64 26	—	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire ..	A 114
23	14	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115
4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.	A 116
5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	A 118
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection	A 119
6	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age - Âge												
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			-7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total									
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	T. 635 M. 285 F. 350	1 1 -	1 1 -	16 8 8	18 10 8	4 3 1	2 2 -	- - -	1 1 -	5 3 2	10 8 2	18 13 5	19 11 8	11 5 6
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue	M. 26 F. 19	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-
A 122	Arthritis and spondylitis	M. 103 F. 165	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified.	M. 1 F. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	Osteomyelitis and periostitis	M. 9 F. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	M. 9 F. 9	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	M. 137 F. 148	1	-	7	8	2	2	-	1	1	8	10	11	4
	XIV. Congenital malformations	T. 2,128 M. 1,122 F. 1,006	708 388 320	232 124 108	556 276 280	1,496 788 708	107 61 46	48 24 24	30 17 13	34 13 21	71 34 37	57 32 25	43 27 16	27 13 14	19 12 7
A 127	Spina bifida and meningocele	M. 115 F. 147	32 49	16 20	50 59	98 128	8 12	3 4	- 3	- -	2 4	1 2	1 2	1 -	-
A	Without hydrocephalus	M. 46 F. 61	19 26	8 4	12 23	39 53	2 1	2 -	- -	1 -	1 1	1 2	1 -	-	-
B	With hydrocephalus	M. 69 F. 86	13 23	8 16	38 36	59 75	6 3	1 3	- -	1 -	1 2	- 1	- -	1 -	-
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	M. 522 F. 445	151 92	64 51	146 149	361 292	20 26	12 12	5 6	6 9	18 15	21 13	22 11	9 9	8 6
A 129	All other congenital malformations	M. 485 F. 414	205 179	44 37	80 72	329 288	33 16	9 8	12 4	7 12	14 18	10 10	4 3	3 5	4 1
	XV. Certain diseases of early infancy	T. 4,731 M. 2,742 F. 1,989	4,216 2,468 1,748	276 150 126	239 124 115	4,731 2,742 1,989	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130	Birth injuries	M. 458 F. 311	447 301	10 10	1 -	458 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. 520 F. 376	472 345	22 8	26 23	520 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132	Infections of the newborn	M. 166 F. 141	88 77	76 64	2 -	166 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	Haemolytic disease of newborn	M. 86 F. 63	82 57	3 4	1 2	86 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134	All other defined diseases of early infancy	M. 72 F. 52	62 37	2 5	8 10	72 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. 1,440 F. 1,046	1,317 931	37 35	86 80	1,440 1,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 977 M. 510 F. 467	2 1 1	- - 1	2 1 1	4 2 2	8 2 6	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - 1	5 4 1	4 2 2	9 6 3	8 5 3
A 136	Senility without mention of psychosis	M. 120 F. 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	Ill-defined and unknown causes	M. 390 F. 266	1 1	-	1 1	2 2	2 6	1 2	1 -	-	-	4 1	2 2	6 3	5 3
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 13,761 M. 9,759 F. 4,002	18 10 8	33 20 13	404 220 184	455 250 205	193 115 78	174 96 78	155 97 58	182 113 69	695 452 243	532 370 162	1,253 974 279	1,422 1,195 227	843 672 171
AE 138	Motor vehicle accidents	M. 3,992 F. 1,530	-	2	10	12	22	31	47	63	235	157	590	688	320
A	Traffic accidents (810-825)	M. 3,900 F. 1,512	-	2	9	11	14	25	47	62	226	155	587	679	311
B	Non-traffic accidents	M. 92 F. 18	-	-	1	1	8	6	-	1	9	2	3	9	9

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
8 3 5	10 4 6	15 5 10	12 8 4	24 8 16	40 18 22	63 35 28	72 34 38	68 28 40	83 25 58	73 33 40	79 28 51	— — —	— — —	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	
—	—	—	1	—	1	2	3	3	4	6	1	—	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
—	2	1	2	3	8	18	18	15	11	11	14	—	—	Arthrite et spondylite	A 122
—	2	1	1	4	8	17	21	25	33	26	25	—	—	Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions.	A 123
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Ostéomyélite et périostite	A 124
1 1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires ac- quises.	A 125
—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	Toutes autres maladies de la peau et de l'ap- pareil ostéo-musculaire.	A 126
2 3	2 4	4 9	5 2	5 10	5 10	14 7	11 16	9 10	8 21	13 11	12 20	—	—		
16 9 7	18 9 9	26 12 14	20 10 10	14 5 9	38 21 17	18 9 9	16 8 8	11 6 5	7 3 4	6 5 1	6 4 2	— — —	— — —	XIV. Malformations congénitales	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Spina bifida et méningocèle	A 127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans hydrocéphalie	A
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec hydrocéphalie	B
4 5 2	6 6 3	6 8 6	4 2 5	2 5 3	11 8 10	— 1 9	5 7 3	1 2 5	— — 3	— — 5	1 2 3	— — —	— — —	Malformations congénitales de l'appareil cir- culatoire.	A 128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres malformations congénitales	A 129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la pre- mière enfance.	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la pre- mière enfance et débilité sans précisions.	A 135
10 8 2	13 8 5	30 20 10	29 23 6	29 20 9	47 34 13	44 33 11	74 52 22	76 39 37	112 55 57	135 65 70	333 128 205	2 2 —	— — —	XVI. Sénilité, symptômes et états mal définis	
—	—	—	—	—	—	—	1	4	10	30	75	—	—	Sénilité sans mention de psychose	A 136
8 2	8 5	20 10	23 6	20 9	34 13	32 11	52 21	35 32	45 46	35 27	53 64	2 —	— —	Causes mal définies ou inconnues	A 137
767 610 157	754 587 167	885 671 214	792 586 206	773 564 209	718 510 208	567 418 149	559 395 164	441 297 144	439 263 176	509 259 250	644 258 386	9 7 2	— — —	EXVII. Accidents, empoisonnements et tra- umatismes (classement d'après leur cause).	
257 63	209 59	246 69	214 87	196 94	143 78	137 59	151 74	96 59	84 42	68 33	25 10	1 1	— —	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
253 63	203 59	241 68	208 87	188 94	140 77	135 59	148 73	95 58	79 42	67 33	25 10	1 1	— —	Accidents de la circulation (810-825)	A
4 —	6 —	5 1	6 —	8 —	3 1	2 —	3 1	1 1	5 —	1 —	— —	— —	— —	Accidents hors de la voie publique	B

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1967 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Âge													
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			- 7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total										
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:																
AE 139	Other transport accidents	M. F.	560 44	— —	— —	1 1	1 1	1 1	2 —	— 4	— —	14 3	19 3	52 5	81 4	57 5
A	Drowning involving small boats (850)	M. F.	252 20	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 3	— —	9 2	9 —	32 4	26 1	29 3
B	Drowning involving other watercraft (851) ..	M. F.	48 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	16 —	3 —
C	Other transport	M. F.	260 24	— —	— —	1 1	1 1	1 1	1 —	— 1	— —	5 1	10 3	17 1	39 3	25 2
AE 140	Accidental poisoning	M. F.	320 164	— —	— —	— —	— —	9 7	2 3	4 —	— —	2 1	2 2	10 11	31 10	25 10
AE 141	Accidental falls	M. F.	865 839	— —	— —	10 9	10 9	6 3	2 5	1 1	2 2	8 1	17 2	23 4	25 2	15 1
AE 142	Accident caused by machinery	M. F.	238 16	— —	— —	— —	— —	2 1	5 2	3 3	7 1	9 1	14 2	16 1	24 —	16 1
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. F.	441 288	— —	— 1	3 12	3 13	20 12	18 18	20 15	14 16	43 42	13 12	6 8	25 11	15 7
AE 144	Accident caused by hot substance, corro- sive liquid, steam, and radiation.	M. F.	24 15	— —	— —	1 —	1 —	5 3	2 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
AE 145	Accident caused by firearm	M. F.	142 13	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— 1	1 —	11 1	19 3	33 2	13 2	12 2
AE 146	Accidental drowning	M. F.	731 149	— —	— —	1 1	1 1	29 19	27 13	18 2	18 7	101 25	70 22	111 8	81 7	31 9
AE 147	All other accidental causes	M. F.	896 329	7 4	18 11	191 146	216 161	16 16	3 3	3 3	6 2	21 9	48 6	42 7	80 7	50 6
	All accidental causes	M. F.	8,209 3,387	7 4	20 12	217 182	244 198	110 75	94 74	97 57	111 67	444 238	359 153	883 254	1,048 185	541 117
AE 148	Suicide	M. F.	1,353 488	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	10 2	82 14	125 32	111 39
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	M. F.	189 127	3 4	— 1	3 2	6 7	5 3	2 4	— 1	2 2	8 5	1 7	9 11	22 10	20 15
AE 150	Injury resulting from operations of war	M. F.	8 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	NXVII. Accidents, poisonings and vio- lence (classification according to nature of injury).	T. M. F.	13,761 9,759 4,002	18 10 8	33 20 13	404 220 184	455 250 205	193 115 78	174 96 58	155 97 69	182 113 69	695 452 243	532 370 162	1,253 974 279	1,422 1,195 227	843 672 171
AN 138	Fracture of skull	M. F.	2,270 737	— —	1 —	13 12	14 12	17 15	21 19	25 19	35 18	119 75	94 57	311 99	374 65	191 47
AN 139	Fracture of spine and trunk	M. F.	460 229	— 1	— —	1 4	1 5	2 2	1 3	1 —	5 1	19 13	16 13	40 26	53 14	29 4
AN 140	Fracture of limbs	M. F.	457 689	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— 1	3 3	1 2	8 5	17 9	10 1
AN 141	Dislocation without fracture	M. F.	11 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— 1	3 1	— —
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AN 143	Head injury (excluding fracture)	M. F.	1,077 317	— —	— —	6 4	6 4	9 3	4 5	10 2	13 10	52 32	39 19	147 43	132 23	72 16
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pel- vis.	M. F.	2,011 574	1 2	1 —	2 4	4 6	12 4	12 7	20 12	75 12	67 32	222 25	288 42	156 46	30 30
AN 145	Laceration and open wounds	M. F.	158 35	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— 1	4 1	7 —	11 5	17 4	10 1
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	M. F.	9 8	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	M. F.	262 170	4 3	12 6	119 91	135 100	11 12	3 3	1 1	— —	7 1	4 1	5 1	7 2	— 1
AN 148	Burns	M. F.	384 250	— —	— —	3 10	3 10	21 12	14 13	15 12	10 13	31 32	11 10	7 6	26 10	21 10
AN 149	Effects of poisons	M. F.	770 502	— —	— 1	2 3	2 4	16 10	8 10	4 3	15 4	4 13	5 5	21 21	73 28	54 32
AN 150	All other and unspecified effects of exter- nal causes.	M. F.	1,888 487	5 2	6 6	73 56	84 64	33 20	32 16	22 9	25 9	125 41	126 30	201 30	204 25	124 28

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — fin

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +				
54 3	51 1	53 5	45 3	41 3	36 1	20 —	12 —	12 1	4 —	2 1	2 —	1 —	1 —	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	
20 1	24 1	21 2	18 2	21 1	20 —	8 —	8 —	4 —	2 —	— —	— —	— —	— —	Autres accidents de transport	AE 139
4 —	3 —	1 —	7 —	5 —	4 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
30 2	24 —	31 3	20 1	15 2	12 1	12 —	3 —	8 1	2 —	1 1	2 —	1 —	1 —	Autres accidents de transport	C
21 12	33 13	36 13	32 21	29 18	30 19	21 12	16 6	3 4	7 —	5 1	2 —	— —	— —	Empoisonnements accidentels	AE 140
19 5	14 9	42 4	35 16	44 11	43 23	44 24	60 34	68 48	86 101	109 181	192 353	— —	— —	Chutes accidentelles	AE 141
20 —	26 —	12 —	11 1	16 1	21 —	15 1	8 —	3 1	2 —	2 —	2 —	— —	— —	Accident causé par des machines	AE 142
18 9	22 9	35 13	19 6	31 15	25 14	22 10	21 9	12 11	24 13	26 13	9 12	— —	— —	Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
1 —	1 —	2 —	— —	— —	2 —	1 —	1 —	3 —	2 —	1 —	2 —	— —	— —	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
6 1	12 —	5 —	6 —	6 1	9 —	5 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	Accident causé par des armes à feu	AE 145
34 2	26 7	35 7	31 1	23 3	18 4	20 4	20 2	17 1	5 1	8 2	3 1	4 1	— —	Noyade accidentelle	AE 146
50 4	61 13	48 8	42 10	37 5	45 15	39 10	24 12	29 6	14 5	14 14	8 7	— —	— —	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
480 99	455 112	514 119	435 145	423 151	371 156	324 121	313 137	247 131	230 165	235 246	245 385	6 2	— —	Toutes causes accidentelles	
114 46	114 46	135 77	134 55	129 51	133 46	89 28	74 25	39 12	29 10	22 4	12 1	1 —	— —	Suicide	AE 148
16 12	18 9	22 18	17 6	12 7	6 6	5 —	2 —	6 1	3 1	1 —	1 —	— —	— —	Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	5 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	Blessures de guerre	AE 150
767 610 157	754 587 167	885 671 214	792 586 206	773 564 209	718 510 208	567 418 149	559 395 164	441 297 144	439 263 176	509 259 250	644 258 386	9 7	— —	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
128 22	137 30	142 26	121 37	127 42	100 32	86 36	83 33	56 20	42 8	31 18	16 7	— —	— —	Fractures du crâne	AN 138
21 7	27 8	28 18	26 7	27 17	28 9	27 11	32 11	27 10	16 16	13 19	21 15	— —	— —	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc	AN 139
6 3	8 1	11 2	10 7	4 6	9 10	16 9	15 32	41 37	57 84	85 150	155 326	— —	— —	Fractures des membres	AN 140
1 —	— —	— —	3 —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Luxations sans fracture	AN 141
— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
73 15	51 16	84 16	74 15	64 15	60 12	45 8	38 7	31 15	36 18	24 15	13 8	— —	— —	Traumatismes de la tête (sauf fracture)	AN 143
165 39	140 25	147 40	122 53	126 40	110 41	94 24	87 29	58 28	40 22	43 11	16 5	1 —	— —	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
12 2	14 3	10 2	22 1	14 2	6 7	11 1	9 1	2 —	1 —	1 —	5 1	— —	— —	Plaies	AN 145
— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 2	— —	— —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
7 1	5 6	15 3	5 3	4 2	11 7	9 4	4 6	12 2	6 1	2 8	4 5	— —	— —	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
29 10	24 11	26 15	14 2	22 11	19 13	16 7	15 10	11 7	19 12	20 12	10 12	— —	— —	Brûlures	AN 148
62 37	71 46	86 58	77 55	65 51	68 44	45 34	40 21	13 19	19 6	14 6	3 2	— —	— —	Empoisonnements	AN 149
106 21	110 21	121 34	110 24	110 23	99 31	67 15	72 14	46 12	27 7	26 8	12 3	6 1	— —	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years	Single — Célibataire								Married ¹ — Marié ¹		
			Moins de 15 ans	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	
	All causes	T. 150,283 M. 88,300 F. 61,983	11,992 6,906 5,086	20,043 13,276 6,767	3,111 2,425 686	1,987 1,543 444	4,646 3,325 1,321	3,882 2,598 1,284	6,414 3,382 3,032	3 3 —	72,642 50,942 21,700	504 296 208	6,422 3,945 2,477	
	I. Infective and parasitic diseases	T. 1,131 M. 722 F. 409	202 107 95	221 152 69	25 18 7	54 36 18	78 56 22	37 26 11	27 16 11	— — —	495 343 152	3 — 3	78 34 44	
A 1	Tuberculosis of respiratory system	M. 430 F. 181	4 1	104 34	— 1	27 7	44 13	22 5	11 8	— —	235 89	— —	16 24	
A	Active.....	M. 346 F. 128	4 1	83 26	— 1	22 5	36 8	15 4	10 8	— —	187 65	— —	14 20	
B	Inactive (002.2, 008.2)	M. 84 F. 53	— —	21 8	— —	5 2	8 5	7 1	— —	— —	48 24	— —	2 4	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 5 F. 5	3 2	1 1	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	1 2	— —	1 1	
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. 1 F. 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 4	Tuberculosis of bones and joints	M. — F. 2	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. 19 F. 14	1 —	3 4	1 —	1 3	1 —	— 1	— —	— —	13 7	— —	4 2	
A 6	Congenital syphilis	M. 1 F. —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 8	Tabes dorsalis	M. 2 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
A 9	General paralysis of insane	M. 8 F. 1	— —	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	3 1	— —	1 —	
A 10	All other syphilis	M. 41 F. 14	— —	7 4	— —	— —	1 1	4 1	2 2	— —	30 3	— —	2 —	
A 11	Gonococcal infection	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 12	Typhoid fever	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	M. 1 F. 4	— 3	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 15	Brucellosis (undulant fever)	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 16	Dysentery, all forms	M. 2 F. 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
A 17	Scarlet fever	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
A 18	Streptococcal sore throat	M. 1 F. 2	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	
A 19	Erysipelas	M. 2 F. 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— —	— —	
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 33 F. 15	16 6	3 2	1 —	1 —	1 —	— 2	— —	— —	7 3	— —	— 1	
A 21	Diphtheria	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 22	Whooping cough	M. 6 F. 9	6 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 23	Meningococcal infections	M. 25 F. 13	21 10	1 2	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	— —	1 —	
A 24	Plague	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 25	Leprosy	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 26	Tetanus	M. 4 F. 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	
A 27	Anthrax	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 28	Acute poliomyelitis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

¹ Includes 396 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1967

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé							Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N ^o liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
25,982	19,558	20,174	2	45,211	16	323	3,688	8,605	32,577	2	395	Toutes causes	
17,836	13,958	14,906	1	16,834	8	157	1,501	3,096	12,072	—	342		
8,146	5,600	5,268	1	28,377	8	166	2,187	5,509	20,505	2	53		
207	123	84	—	207	—	5	40	53	109	—	6	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
147	92	70	—	115	—	3	21	28	63	—	5		
60	31	14	—	92	—	2	19	25	46	—	1		
106	65	48	—	84	—	—	15	21	48	—	3	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
38	19	8	—	57	—	1	12	12	32	—	—		
83	52	38	—	69	—	—	13	19	37	—	3	Évolutive	A
23	16	6	—	36	—	1	7	6	22	—	—	Non évolutive (002.2, 008.2)	B
23	13	10	—	15	—	—	2	2	11	—	—		
15	3	2	—	21	—	—	5	6	10	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
4	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	A 6
4	1	—	—	3	—	—	1	1	1	—	—	Syphilis récente	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralyse générale	A 9
—	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	—	1		
9	12	7	—	4	—	—	—	1	3	—	—		
2	1	—	—	7	—	—	1	3	3	—	—	Infection gonococcique	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	Fièvre typhoïde	A 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	Dysenterie, toutes formes	A 16
—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	Scarlatine	A 17
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Érysipèle	A 19
—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	Septicémie et pyohémie	A 20
4	1	2	—	7	—	—	2	3	2	—	—	Diphtérie	A 21
1	1	—	—	3	—	—	1	1	1	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Charbon	A 27
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28

¹ Y compris 396 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
	I. Infective and parasitic diseases— Concluded:												
A 29	Acute infectious encephalitis	M. 18 F. 18	12 12	4 1	2 —	1 1	— —	— —	1 —	— —	1 4	— 2	— 1
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis	M. 20 F. 11	2 1	8 7	3 —	3 3	2 3	— 1	— —	— —	7 2	— —	3 1
A 31	Smallpox	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 32	Measles	M. 15 F. 30	12 28	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1
A 33	Yellow fever	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 34	Infectious hepatitis	M. 42 F. 34	10 4	7 9	6 2	— 3	— 3	— 1	1 —	— —	21 16	— —	4 5
A 35	Rabies	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 37	Malaria	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 38	Schistosomiasis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 39	Hydatid disease	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 40	Filariasis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 41	Ankylostomiasis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 42	Other diseases due to helminths	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 43	All other diseases classified as infec- tive and parasitic	M. 44 F. 46	17 16	8 4	3 2	2 —	2 1	— —	1 1	— —	16 19	— 1	2 6
	II. Neoplasms												
		T. 28,324 M. 15,674 F. 12,650	527 304 223	3,375 1,901 1,474	272 181 91	233 142 91	1,122 614 508	889 508 381	859 456 403	— — —	17,273 10,817 6,456	64 30 34	1,560 604 956
	All malignant neoplasms (A44 - A59)	M. 15,515 F. 12,492	289 205	1,877 1,442	175 87	140 86	603 496	504 375	435 398	— —	10,717 6,388	29 34	593 940
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	M. 433 F. 133	2 3	59 9	3 —	2 1	22 4	11 —	21 4	— —	276 66	— —	7 7
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. 352 F. 128	— —	47 13	— —	2 —	16 4	13 6	16 3	— —	224 47	— —	4 3
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. 1,704 F. 889	— —	179 99	— —	9 2	47 21	65 29	58 47	— —	1,202 382	1 —	39 40
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	M. 1,510 F. 1,791	— 2	165 218	3 —	14 6	53 66	52 66	43 80	— —	1,071 758	1 —	48 54
A 48	Malignant neoplasm of rectum	M. 747 F. 488	— —	103 51	5 —	9 4	30 12	34 17	25 18	— —	512 235	— 1	21 25
A 49	Malignant neoplasm of larynx	M. 203 F. 24	— —	27 2	— —	1 —	8 —	12 2	6 —	— —	143 12	— —	8 —
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as F. secondary	M. 3,700 F. 618	— —	376 42	2 —	14 3	178 18	120 13	62 8	— —	2,782 345	— 1	103 35
A 51	Malignant neoplasm of breast	M. 19 F. 2,645	— —	5 347	— 1	— 35	1 156	3 80	1 75	— —	8 1,608	— —	— 303
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F. 652	—	38	1	6	19	7	5	—	424	—	120
A 53	Malignant neoplasm of other and unspeci- fied parts of uterus	F. 445	1	58	—	1	17	24	16	—	223	—	16
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M. 1,456	1	132	—	—	16	41	75	—	933	—	1
A 55	Malignant neoplasm of skin	M. 222 F. 149	1 3	41 19	3 4	7 2	11 1	12 8	8 4	— —	144 74	2 1	25 14

¹ Includes 396 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge. Canada, 1967 - suite

Married ¹ - Marié ¹				Widowed and divorced - En veuvage et divorcé						Not stated - Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1 Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
2	2	-	-	3	-	-	1	1	1	-	- Séquelles de la polio-myéélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	A 30
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	- Variole	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Rougeole	A 32
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	- Fièvre jaune	A 33
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- Hépatite infectieuse	A 34
7	5	5	-	4	-	2	1	1	-	-	- Rage	A 35
7	1	3	-	5	-	1	2	1	1	-	- Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Paludisme	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Schistosomiase	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Échinococcose	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Filariose	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Ankylostomiase	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres maladies dues à des helminthes	A 42
11	1	2	-	3	-	1	1	-	1	-	- Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
5	5	2	-	7	-	-	1	2	4	-		
7,474	4,817	3,358	-	7,114	-	53	1,028	1,966	4,067	-	35 II. Tumeurs	
4,194	3,419	2,570	-	2,619	-	9	295	650	1,665	-	33	
3,280	1,398	788	-	4,495	-	44	733	1,316	2,402	-	2	
4,152	3,392	2,551	-	2,600	-	9	292	644	1,655	-	32	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)
3,250	1,383	781	-	4,455	-	42	728	1,303	2,382	-	2	
114	86	69	-	94	-	-	13	21	60	-	2	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
37	10	12	-	55	-	1	8	14	32	-	-	
93	65	62	-	80	-	-	6	22	52	-	1	Tumeur maligne de l'oesophage
23	14	7	-	68	-	1	9	19	39	-	-	
442	396	324	-	321	-	2	40	74	205	-	2	Tumeur maligne de l'estomac
142	114	86	-	408	-	-	36	104	268	-	-	
381	317	324	-	272	-	-	22	52	198	-	2	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
376	191	137	-	813	-	7	79	218	509	-	-	
187	169	135	-	130	-	-	11	30	89	-	2	Tumeur maligne du rectum
115	58	36	-	202	-	2	25	58	117	-	-	
69	31	35	-	30	-	-	7	7	16	-	3	Tumeur maligne du larynx
8	3	1	-	10	-	-	2	1	7	-	-	
1,299	991	389	-	533	-	1	105	208	219	-	9	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
202	79	28	-	231	-	2	59	73	97	-	-	
4	1	3	-	6	-	-	-	1	5	-	-	Tumeur maligne du sein
960	247	98	-	690	-	11	163	221	295	-	-	
235	48	21	-	190	-	9	59	54	68	-	-	Tumeur maligne du col utérin
100	75	32	-	162	-	1	27	59	75	-	1	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
136	332	464	-	389	-	-	8	50	331	-	1	Tumeur maligne de la prostate
55	36	26	-	36	-	-	5	6	25	-	-	
37	9	13	-	53	-	-	11	6	36	-	-	Tumeur maligne de la peau

¹ Y compris 396 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹			
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	
	II. Neoplasms—Concluded:													
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	M. 170 F. 125	19 9	43 26	27 11	2 1	6 5	5 5	3 4	—	94 66	2 5	10 11	
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	M. 3,468 F. 3,345	103 84	459 393	52 33	46 19	164 140	101 93	96 108	—	2,364 1,610	5 11	171 200	
A	Other digestive organs (155-159)	M. 1,405 F. 1,210	9 5	178 114	6 5	4 4	72 30	50 32	46 43	—	969 541	1 1	40 34	
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	M. 95 F. 40	4 1	14 4	— —	1 —	5 1	5 1	8 2	—	64 17	— 1	3 3	
C	Urinary organs (180, 181)	M. 962 F. 422	12 10	101 52	2 4	3 —	41 12	24 14	31 22	—	680 177	— 2	24 12	
D	Brain and other parts of nervous system (193).	M. 464 F. 317	63 50	64 34	23 12	21 4	17 11	1 6	2 —	—	320 182	— 4	58 56	
E	Other	M. 542 F. 1,356	15 18	102 189	21 12	17 11	29 86	21 40	14 40	—	331 693	3 8	46 95	
A 58	Leukaemia and aleukaemia	M. 702 F. 511	128 92	108 63	42 18	11 3	18 15	14 12	23 15	—	380 237	4 9	55 56	
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	M. 829 F. 549	35 11	133 64	38 19	23 3	33 18	21 13	18 11	—	584 301	10 6	101 56	
A	Hodgkin's disease (201)	M. 227 F. 118	5 2	53 20	22 13	14 3	12 3	4 1	1 —	—	154 75	9 5	55 28	
B	Other	M. 602 F. 431	30 9	80 44	16 6	9 —	21 15	17 12	17 11	—	430 226	1 1	46 28	
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	M. 159 F. 158	15 18	24 32	6 4	2 5	11 12	4 6	1 5	—	100 68	1 —	11 16	
	III, IV. Allergic disorders and endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 4,133 M. 1,957 F. 2,176	149 82 67	485 297 188	39 20 19	68 38 30	139 95 44	116 82 34	123 62 61	—	2,096 1,193 903	5 3 2	144 71 73	
A 61	Nontoxic goitre	M. 1 F. 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	1 3	— —	1 1	
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	M. 5 F. 14	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	—	4 7	— —	1 1	
A 63	Diabetes mellitus	M. 1,180 F. 1,508	5 6	176 109	7 7	17 16	54 28	54 21	44 37	—	745 643	1 1	42 31	
A 64	Avitaminosis and other deficiency states	M. 34 F. 34	6 4	12 1	— —	1 —	6 —	2 —	3 1	—	10 11	— —	1 —	
A 65	Anaemias	M. 175 F. 179	14 6	28 29	3 5	3 4	7 6	5 4	10 10	—	91 51	— —	— 3	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. 562 F. 432	57 51	81 48	10 7	17 10	28 9	21 9	5 13	—	342 188	2 1	26 37	
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 543 M. 343 F. 200	70 32 38	147 111 36	15 7 8	34 33 1	60 45 15	20 17 3	18 9 9	—	218 147 71	1 1 —	45 29 16	
A 67	Psychoses	M. 92 F. 83	— —	22 18	— 1	3 1	7 4	5 3	7 9	—	49 25	— —	5 2	
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	M. 208 F. 68	— —	78 7	2 2	26 —	36 5	12 —	2 —	—	98 46	1 —	24 14	
A 69	Mental deficiency	M. 43 F. 49	32 38	11 11	5 5	4 —	2 6	— —	— —	—	— —	— —	— —	
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 17,053 M. 8,422 F. 8,631	401 231 170	2,023 1,101 922	121 82 39	119 77 42	361 236 125	413 255 158	1,009 451 558	—	7,651 4,909 2,742	11 4 7	343 165 178	
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. 7,551 F. 7,898	19 20	919 792	19 10	34 18	185 89	239 137	442 538	—	4,537 2,479	4 5	137 134	
A 71	Nonmeningococcal meningitis	M. 85 F. 65	55 45	5 3	3 —	— —	2 1	— 1	— 1	—	22 10	— —	3 1	
A 72	Multiple sclerosis	M. 69 F. 117	— —	15 27	— 1	4 8	11 16	— 2	— —	—	45 75	— —	5 19	

¹ Includes 396 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1967 — suite

Marié ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé							Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.			
41 29	24 14	17 7	— —	14 24	— —	2 —	2 3	3 6	7 15	— —	II. Tumeurs — fin:		
974 774	704 395	510 230	— —	534 1,257	— —	2 8	54 209	132 379	346 661	— —	8 1	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	A 56
378 240	325 153	225 113	— —	245 550	— —	— 1	27 75	67 165	151 309	— —	4 —	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
31 9	15 2	14 3	— —	12 17	— —	— —	1 3	8 5	3 9	— —	1 1	Autres organes de l'appareil digestif (155- 159).	A
237 69	239 59	180 35	— —	168 183	— —	1 1	11 18	30 45	126 119	— —	1 —	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
194 85	51 30	17 6	— —	16 51	— —	— 1	6 23	6 20	4 7	— —	1 —	Organes urinaires (180, 181)	C
134 370	74 151	74 73	— —	93 456	— —	1 5	9 90	21 144	62 217	— —	1 —	Cerveau et autres parties du système ner- veux (193).	D
117 85	99 53	101 34	— —	84 119	— —	— —	8 12	19 37	57 70	— —	2 —	Autres	E
240 127	141 73	92 39	— —	77 173	— —	2 —	11 26	19 54	45 93	— —	— —	Leucémie et aleucémie	A 58
58 29	25 7	7 6	— —	15 21	— —	1 —	2 4	5 7	7 10	— —	— —	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
182 98	116 66	85 33	— —	62 152	— —	1 —	9 22	14 47	38 83	— —	— —	Maladie de Hodgkin (201)	A
42 30	27 15	19 7	— —	19 40	— —	— 2	3 5	6 13	10 20	— —	1 —	Autres	B
657 354 303	675 367 308	615 398 217	— — —	1,395 380 1,015	— — —	5 2 3	122 38 84	384 93 291	884 247 637	— — —	8 5 3	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.	A 60
— 1	— 1	— —	— —	— 6	— —	— —	— 1	— 1	— 4	— —	— —	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
2 3	1 2	— 1	— —	1 6	— —	— —	— 1	1 2	— 3	— —	— —	Goitre non toxique	A 61
200 191	243 252	259 168	— —	251 749	— —	2 1	22 56	60 226	167 466	— —	3 1	Thyréotoxikose avec ou sans goitre	A 62
1 6	5 4	3 1	— —	6 18	— —	— —	— 3	2 2	4 13	— —	— —	Diabète sucré	A 63
16 13	18 15	57 20	— —	42 93	— —	— —	3 3	7 17	32 73	— —	— —	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
135 89	100 34	79 27	— —	80 143	— —	— 2	13 20	23 43	44 78	— —	2 2	Anémies	A 65
114 77 37	29 22 7	29 18 11	— — —	105 50 55	— — —	6 4 2	27 14 13	17 10 7	55 22 33	— — —	3 3 —	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme.	A 66
15 10	12 3	17 10	— —	21 40	— —	— —	— 3	3 7	18 30	— —	— —	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
62 27	10 4	1 1	— —	29 15	— —	4 2	14 10	7 —	4 3	— —	3 —	Psychoses	A 67
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Psychonévroses et troubles de la person- nalité.	A 68
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Déficience mentale	A 69
1,850 1,076 774	2,195 1,383 812	3,252 2,281 971	— — —	6,950 2,157 4,793	1 1 11	19 8 11	335 113 222	1,057 310 747	5,538 1,725 3,813	— — —	28 24 4	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
943 666	1,280 750	2,173 924	— —	2,054 4,605	1 —	6 8	94 197	292 706	1,661 3,694	— —	22 2	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
10 5	3 2	6 2	— —	3 7	— —	— —	3 3	— 3	— 1	— —	— —	Méningite non méningococcique	A 71
33 48	6 6	1 2	— —	8 15	— —	1 2	3 6	3 3	1 4	— —	1 —	Sclérose multipie (sclérose en plaques)	A 72

¹ Y compris 396 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)		Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
					Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Concluded:													
A 73	Epilepsy	M. F.	134 86	29 17	77 35	33 12	24 10	16 8	2 2	2 3	— —	19 25	— 2	4 10
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 75	Cataract	M. F.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	— —
A 76	Glaucoma	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. F.	49 22	35 18	5 —	2 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	8 2	— —	1 —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F.	529 442	93 70	80 65	25 16	13 6	21 11	14 16	7 16	— —	274 151	— —	15 14
	VII. Diseases of the circulatory sys- tem.	T. M. F.	59,975 36,315 23,660	47 24 23	6,946 4,463 2,483	68 47 21	270 220 50	1,734 1,370 364	1,671 1,148 523	3,202 1,677 1,525	1 1 —	30,979 23,484 7,495	17 8 9	1,282 993 289
A 79	Rheumatic fever.....	M. F.	12 15	4 5	4 —	1 —	— —	1 —	2 —	— —	— —	4 7	— —	4 4
A 80	Chronic rheumatic heart disease.....	M. F.	538 739	3 2	84 110	10 5	11 14	36 46	14 26	13 19	— —	401 401	2 5	52 62
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F.	30,572 17,976	2 5	3,666 1,779	17 3	176 21	1,184 251	980 406	1,308 1,098	1 —	20,242 5,728	4 —	859 138
A 82	Other diseases of heart	M. F.	1,238 1,048	13 9	190 130	11 8	12 8	46 24	45 15	76 75	— —	644 316	1 1	21 22
A 83	Hypertension with heart disease.....	M. F.	923 1,264	— —	128 157	— 1	3 —	40 15	38 28	47 113	— —	525 364	— —	18 4
A 84	Hypertension without mention of heart....	M. F.	319 335	— 1	45 25	3 1	5 —	9 2	5 5	23 17	— —	177 124	1 2	11 7
A 85	Diseases of arteries	M. F.	2,279 1,909	1 —	275 241	4 3	3 4	28 19	54 30	186 185	— —	1,226 395	— 1	20 23
A 86	Other diseases of circulatory system.....	M. F.	434 374	1 1	71 41	1 —	10 3	26 7	10 13	24 18	— —	265 160	— —	8 29
	VIII. Diseases of the respiratory system	T. M. F.	8,616 5,622 2,994	1,102 621 481	1,243 875 368	71 41 30	98 70 28	278 220 58	275 220 55	520 323 197	1 1 —	3,391 2,708 683	6 4 2	137 74 63
A 87	Acute upper respiratory infections	M. F.	61 35	44 28	4 3	1 2	— —	2 —	— —	1 1	— —	12 2	— —	4 —
A 88	Influenza.....	M. F.	126 137	20 25	20 12	— 1	5 3	1 2	1 1	13 5	— —	52 28	— —	2 5
A 89	Lobar pneumonia	M. F.	327 188	34 24	76 21	5 1	5 4	22 6	22 4	22 6	— —	140 43	— 1	8 4
A 90	Bronchopneumonia.....	M. F.	1,716 1,288	239 183	308 184	16 16	27 11	69 27	62 24	134 106	— —	654 224	— —	10 4
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. F.	817 616	196 165	121 72	9 5	13 4	22 6	30 13	47 44	— —	309 109	1 —	12 14
A 92	Acute bronchitis	M. F.	49 37	15 15	8 3	— 1	4 —	1 1	1 —	2 1	— —	17 9	— —	1 3
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	M. F.	1,020 213	23 9	140 27	2 1	2 1	38 5	38 3	60 17	— —	614 76	1 —	7 5
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. F.	8 6	6 6	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 95	Empyema and abscess of lung.....	M. F.	53 23	2 4	13 1	2 —	— 1	6 —	2 —	3 —	— —	31 10	— —	4 1
A 96	Pleurisy	M. F.	32 19	2 2	5 3	— —	1 1	1 —	1 1	2 1	— —	12 9	— —	— 1
A 97	All other respiratory diseases.....	M. F.	1,413 432	40 20	179 42	5 3	13 3	58 11	63 9	39 16	1 —	866 173	2 1	25 26

¹ Includes 396 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1967 — suite

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé						Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7 ^e rev.)	N ^o liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
12 7	— 5	3 1	— —	9 9	— —	— 1	2 2	— 4	7 2	— —	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens — fin:	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Épilepsie	A 73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	Cataracte	A 75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Glaucome	A 76
3 1	3 —	1 1	— —	1 2	— —	— —	— 1	1 1	— —	— —	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
75 47	90 49	94 41	— —	81 154	— —	1 —	11 13	13 30	56 111	— —	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
11,021 8,721 2,300	8,948 6,602 2,346	9,710 7,159 2,551	1 1 —	21,833 8,188 13,645	— — —	61 40 21	1,310 622 688	3,880 1,447 2,433	16,581 6,079 10,502	1 — 1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
224 237	82 61	41 36	— —	47 225	— —	2 4	8 52	9 60	28 109	— —	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
7,811 1,729	5,744 —	5,823 1,943	1 —	6,524 10,451	— —	33 8	547 542	1,220 1,970	4,724 7,931	138 13	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.	A 81
173 84	167 92	282 117	— —	388 593	— —	— 4	18 30	56 98	314 461	— —	Autres maladies du coeur	A 82
124 88	171 110	212 162	— —	269 743	— —	2 1	14 20	47 124	206 598	— —	Hypertension avec maladies du coeur	A 83
49 33	36 30	80 52	— —	97 185	— —	1 —	6 8	14 21	76 156	— —	Hypertension sans mention du coeur	A 84
241 67	331 93	634 211	— —	770 1,273	— —	2 1	22 25	79 125	667 1,121	— 1	Maladies des artères	A 85
99 61	71 41	87 29	— —	93 172	— —	— 2	7 10	22 34	64 126	— —	Autres maladies de l'appareil circulatoire	A 86
918 697 221	986 827 159	1,344 1,106 238	— — —	2,845 1,388 1,457	— — —	13 4 9	175 93 82	423 230 193	2,234 1,061 1,173	— — —	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
3 1	1 —	4 1	— —	1 2	— —	— —	— —	— 1	1 1	— —	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.	A 87
7 6	5 8	38 9	— —	34 72	— —	— —	— 2	1 5	33 65	— —	Grippe	A 88
36 17	33 10	63 11	— —	73 99	— —	— 1	10 10	13 12	50 76	— —	Pneumonie lobaire	A 89
121 48	152 52	371 120	— —	505 694	— —	— 2	17 20	57 76	431 596	— —	Broncho-pneumonie	A 90
56 23	73 20	167 52	— —	187 270	— —	— —	10 11	7 24	170 235	— —	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.	A 91
3 2	4 1	9 3	— —	9 10	— —	— —	— —	— 4	9 6	— —	Bronchite aiguë	A 92
193 37	240 20	173 14	— —	238 101	— —	— —	23 12	54 29	161 60	— —	Bronchite chronique ou sans précisions	A 93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.	A 94
12 6	6 2	9 1	— —	6 8	— —	— 1	— 1	3 —	3 6	— —	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
2 2	5 3	5 3	— —	13 5	— —	— —	— —	3 1	10 4	— —	Autres pleurésies	A 96
264 79	308 43	267 24	— —	322 196	— —	4 5	33 26	92 41	193 124	— —	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97

¹ Y compris 396 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
	IX. Diseases of the digestive system	T. 5,619	406	761	36	123	253	169	180	—	2,832	11	323
	M. 3,265		231	529	22	86	194	118	109	—	1,884	5	180
	F. 2,354		175	232	14	37	59	51	71	—	948	6	143
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	M. 2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	F. 2		—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
A 99	Ulcer of stomach	M. 359	2	69	3	9	22	17	18	—	197	1	7
	F. 141		3	16	—	1	4	6	5	—	55	—	7
A 100	Ulcer of duodenum	M. 338	1	52	2	2	21	13	14	—	208	—	11
	F. 104		1	18	1	2	3	6	6	—	32	1	6
A 101	Gastritis and duodenitis	M. 23	1	4	1	1	1	—	1	—	9	—	1
	F. 13		2	1	—	1	—	—	—	—	4	—	2
A 102	Appendicitis	M. 82	14	14	4	4	1	2	3	—	39	—	3
	F. 30		3	4	1	1	—	—	2	—	12	—	5
A 103	Intestinal obstruction and hernia	M. 464	60	60	3	7	12	21	17	—	243	1	12
	F. 440		27	52	1	9	12	7	23	—	149	—	12
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	M. 320	111	44	2	9	13	9	11	—	119	1	9
	F. 365		99	30	3	4	4	7	12	—	98	—	11
A 105	Cirrhosis of liver	M. 928	7	176	2	39	95	24	16	—	601	—	88
	F. 532		8	55	3	16	20	10	6	—	303	1	65
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	M. 258	—	38	1	1	6	15	15	—	170	—	2
	F. 352		—	23	1	—	6	10	6	—	142	1	15
A 107	Other diseases of digestive system	M. 491	35	71	4	14	23	17	13	—	297	2	46
	F. 375		32	32	4	3	9	5	11	—	152	3	20
	X. Diseases of the genito-urinary system.	T. 2,569	66	412	39	45	80	79	168	1	1,234	10	114
	M. 1,562		33	270	16	29	51	60	113	1	841	2	52
	F. 1,007		33	142	23	16	29	19	55	—	393	8	62
A 108	Acute nephritis	M. 28	3	8	2	2	4	—	—	—	15	—	2
	F. 33		8	5	2	1	—	—	2	—	11	—	2
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis	M. 512	17	85	9	15	22	13	26	—	289	2	37
	F. 459		13	67	11	10	10	7	29	—	176	6	27
A 110	Infections of kidney	M. 337	8	62	3	4	10	16	29	—	171	—	6
	F. 304		5	45	8	3	13	7	14	—	117	1	15
A 111	Calculi of urinary system	M. 62	—	10	—	—	4	2	4	—	44	—	3
	F. 50		—	6	—	—	2	2	2	—	24	—	3
A 112	Hyperplasia of prostate	M. 410	—	70	—	—	6	21	42	1	219	—	—
A 113	Diseases of breast	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary system	M. 213	5	35	2	8	5	8	12	—	103	—	4
	F. 161		7	19	2	2	4	3	8	—	65	1	15
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	T. 88	—	7	7	—	—	—	—	—	80	19	58
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium.	M. 14	—	1	1	—	—	—	—	—	13	2	11
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium.	M. 13	—	2	2	—	—	—	—	—	11	3	7
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.	M. 18	—	1	1	—	—	—	—	—	17	5	12
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia.	M. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
A 119	Abortion with sepsis	M. 3	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	M. 35	—	2	2	—	—	—	—	—	33	9	22

¹ Includes 396 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1967 — suite

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé							Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75+	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
1. 149 760 389	711 486 225	637 453 184	1 — 1	1. 597 602 995	— — —	27 12 15	222 88 134	353 133 220	995 369 626	— — —	23 19 4	IX. Maladies de l'appareil digestif	
— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Maladies des dents et des gencives	A 98
73 15	68 17	48 16	— —	85 67	— —	1 1	5 7	28 22	51 37	— —	6 —	Ulcère de l'estomac	A 99
72 10	51 7	74 7	— 1	74 53	— —	— —	2 7	16 6	56 40	— —	3 —	Ulcère du duodénum	A 100
2 1	4 —	2 1	— —	9 5	— —	— —	1 —	— 2	8 3	— —	— 1	Gastrite et duodénite	A 101
14 1	14 4	8 2	— —	14 11	— —	— —	1 —	3 2	10 9	— —	1 —	Appendicite	A 102
73 49	63 42	94 46	— —	99 212	— —	1 —	9 13	23 37	66 162	— —	2 —	Occlusion intestinale et hernie	A 103
37 28	31 34	41 25	— —	44 138	— —	1 1	1 12	7 30	35 95	— —	2 —	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
342 166	121 47	50 24	— —	140 163	— —	8 11	49 65	39 40	44 47	— —	4 3	Cirrhose du foie	A 105
50 52	57 37	61 37	— —	49 187	— —	— —	3 16	4 40	42 131	— —	1 —	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
97 66	77 37	75 26	— —	88 159	— —	1 2	17 14	13 41	57 102	— —	— —	Autres maladies de l'appareil digestif	A 107
308 171 137	317 224 93	485 392 93	— — —	853 415 438	— — —	4 3 1	51 22 29	132 43 89	666 347 319	— — —	4 3 1	X. Maladies des organes génito-urinaires	
6 6	4 1	3 2	— —	2 9	— —	— —	— 1	— 1	2 7	— —	— —	Néphrite aiguë	A 108
85 54	73 41	92 48	— —	121 203	— —	3 1	10 14	14 31	94 157	— —	— —	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
29 42	41 33	95 26	— —	95 136	— —	— —	7 7	16 37	72 92	— —	1 1	Infections pyélo-rénales	A 110
12 11	13 6	16 4	— —	8 20	— —	— —	2 1	— 7	6 12	— —	— —	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
20	59	140	—	119	—	—	1	7	111	—	2	Hypertrophie de la prostate	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
19 24	34 12	46 13	— —	70 70	— —	— —	2 6	6 13	62 51	— —	— —	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	A 114
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	XI. Accouchements et complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.	A 116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection	A 119
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120

¹ Y compris 396 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)		Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
					Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	T. M. F.	635 285 350	40 27 13	142 72 70	34 24 10	17 8 9	35 18 17	21 10 11	35 12 23	— — —	263 137 126	3 — 3	27 9 18
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	M. F.	26 19	3 1	10 4	2 2	— —	2 1	1 —	5 1	— —	8 7	— —	— 1
A 122	Arthritis and spondylitis	M. F.	103 165	— 1	17 29	— —	2 1	7 8	6 6	2 14	— —	62 58	— —	— 3
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified.	M. F.	1 3	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —
A 124	Osteomyelitis and periostitis	M. F.	9 6	— —	3 1	— —	1 —	— —	— 1	2 —	— —	4 5	— —	1 1
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	M. F.	9 9	2 1	2 4	1 1	— —	1 2	— —	— 1	— —	5 1	— —	— —
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	M. F.	137 148	22 10	39 32	21 7	5 8	8 6	3 4	2 7	— —	58 54	— 3	7 13
	XIV. Congenital malformations	T. M. F.	2,128 1,122 1,006	1,843 969 874	116 68 48	65 39 26	24 14 10	22 11 11	3 2 1	2 2 —	— — —	147 80 67	5 1 4	53 28 25
A 127	Spina bifida and meningocele	M. F.	115 147	112 145	3 2	2 2	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	M. F.	522 445	443 373	41 27	30 16	6 7	3 3	2 1	— —	— —	36 39	1 4	18 18
A 129	All other congenital malformations	M. F.	485 414	414 356	24 19	7 8	8 3	7 8	— —	2 —	— —	44 28	— —	10 7
	XV. Certain diseases of early infancy	T. M. F.	4,731 2,742 1,989	4,731 2,742 1,989	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 130	Birth injuries	M. F.	458 311	458 311	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. F.	520 376	520 376	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 132	Infections of the newborn	M. F.	166 141	166 141	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 133	Haemolytic disease of newborn	M. F.	86 63	86 63	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 134	All other defined diseases of early infancy.	M. F.	72 52	72 52	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. F.	1,440 1,046	1,440 1,046	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. M. F.	977 510 467	22 10 12	135 94 41	10 8 2	15 13 2	20 19 1	22 17 5	68 37 31	— — —	377 261 116	3 — 3	39 25 14
A 136	Senility without mention of psychosis	M. F.	120 201	— 20	17 —	— —	— —	— —	1 —	16 20	— —	45 24	— —	— —
A 137	Ill-defined and unknown causes	M. F.	390 266	10 12	77 21	8 2	13 2	19 1	16 5	21 11	— —	216 92	— 3	25 14
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. M. F.	13,761 9,759 4,002	2,386 1,493 893	4,030 3,343 687	2,309 1,920 389	887 777 110	464 396 68	167 135 32	203 115 88	— — —	5,606 4,138 1,468	346 238 108	2,219 1,681 538
AE 138	Motor vehicle accidents	M. F.	3,992 1,530	567 376	1,581 368	1,140 279	275 41	111 26	36 13	19 9	— —	1,640 593	135 65	731 208
A	Traffic accidents (810-825)	M. F.	3,900 1,512	540 363	1,560 368	1,130 279	269 41	109 26	36 13	16 9	— —	1,598 589	133 64	713 207
B	Non-traffic accidents	M. F.	92 18	27 13	21 —	10 —	6 —	2 —	— —	3 —	— —	42 4	2 1	18 —

¹ Includes 396 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1967 - suite

¹ Y compris 396 "séparés".

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1967 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire							Married ¹ — Marié ¹		
				Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:													
AE 139	Other transport accidents	M. 560 F. 44	37 12	198 9	116 7	54 1	21 —	6 —	1 1	— —	295 18	14 2	155 10
A	Drowning involving small boats (850) ..	M. 252 F. 20	19 5	94 4	51 4	30 —	10 —	3 —	— —	— —	123 8	5 1	62 5
B	Drowning involving other watercraft (851) ..	M. 48 F. —	— —	18 —	15 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	26 —	4 —	9 —
C	Other transport	M. 260 F. 24	18 7	86 5	50 3	22 1	10 —	3 —	1 1	— —	146 10	5 1	84 5
AE 140	Accidental poisoning	M. 320 F. 164	19 13	100 29	38 17	36 7	19 4	3 1	4 —	— —	165 91	3 3	73 34
AE 141	Accidental falls	M. 865 F. 839	46 23	189 86	39 5	26 4	37 5	34 10	53 62	— —	390 202	9 1	62 14
AE 142	Accident caused by machinery	M. 238 F. 16	40 10	58 1	33 1	18 —	6 —	— —	1 —	— —	134 4	7 —	56 1
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material ..	M. 441 F. 288	131 128	102 29	24 11	25 7	27 6	11 —	15 5	— —	150 70	7 7	59 27
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation ..	M. 24 F. 15	9 6	2 4	— —	— 1	— —	1 —	1 3	— —	9 2	— —	4 —
AE 145	Accident caused by firearm	M. 142 F. 13	33 5	58 1	44 1	10 —	4 —	— —	— —	— —	49 7	2 3	24 3
AE 146	Accidental drowning	M. 731 F. 149	264 89	272 22	181 11	56 7	24 1	8 2	3 1	— —	166 31	10 4	67 17
AE 147	All other accidental causes	M. 896 F. 329	313 200	231 39	96 9	71 12	43 10	13 3	8 5	— —	304 64	24 5	136 18
	All accidental causes	M. 8,209 F. 3,387	1,459 862	2,791 588	1,711 341	571 80	292 52	112 29	105 86	— —	3,302 1,082	211 90	1,367 332
AE 148	Suicide	M. 1,353 F. 488	10 2	488 80	178 33	187 26	93 16	21 3	9 2	— —	737 325	27 13	263 163
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) ..	M. 189 F. 127	24 29	64 19	31 15	19 4	11 —	2 —	1 —	— —	92 61	— 5	51 43
AE 150	Injury resulting from operations of war	M. 8 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7 —	— —	— —
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T. 13,761 M. 9,759 F. 4,002	2,386 1,493 893	4,030 3,343 687	2,309 1,920 389	887 777 110	464 396 68	167 135 32	203 115 88	— — —	5,606 4,138 1,468	346 238 108	2,219 1,681 538
AN 138	Fracture of skull	M. 2,270 F. 737	325 215	887 179	609 129	166 27	69 11	31 8	12 4	— —	955 261	73 34	421 90
AN 139	Fracture of spine and trunk	M. 460 F. 229	45 37	155 47	80 35	36 5	22 1	15 1	2 5	— —	209 91	12 4	65 29
AN 140	Fracture of limbs	M. 457 F. 689	5 7	102 85	24 13	6 1	11 6	13 7	48 58	— —	180 140	1 1	28 6
AN 141	Dislocation without fracture	M. 11 F. 4	3 —	3 2	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	— —	1 —
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles ..	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —
AN 143	Head injury (excluding fracture)	M. 1,077 F. 317	133 75	422 61	252 51	97 9	54 —	10 1	9 —	— —	453 120	27 13	176 47
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis ..	M. 2,011 F. 574	196 98	691 100	439 64	153 13	70 13	20 6	9 4	— —	1,002 289	68 22	433 107
AN 145	Laceration and open wounds	M. 158 F. 35	13 3	51 8	27 5	14 1	9 —	1 —	— 1	— —	78 17	1 3	28 7
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface ..	M. 9 F. 8	1 —	2 1	2 —	— —	— 1	— —	— —	— —	4 3	— —	1 —
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice ..	M. 262 F. 170	161 118	44 19	11 1	15 5	11 8	5 1	2 4	— —	44 20	1 2	17 6
AN 148	Burns	M. 384 F. 250	105 102	97 30	27 10	30 10	19 3	10 —	11 7	— —	135 68	6 6	67 32
AN 149	Effects of poisons	M. 770 F. 502	59 49	230 82	82 35	82 23	49 19	8 3	9 2	— —	405 281	12 12	173 131
AN 150	All other and unspecified effects of external causes ..	M. 1,888 F. 487	447 189	659 73	364 44	178 16	82 5	22 5	13 3	— —	668 177	37 11	271 83

¹ Includes 396 "separated".

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1967 — fin

Married ¹ — Marié ¹				Widowed and divorced — En veuvage et divorcé								Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-64	65-74	75 +	N.S.	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	N.S.				
												EXVII. Accidents, empoisonnements et trau- matismes (classement d'après leur cause) — fin:		
108 5	15 1	3 —	— —	22 4	— —	4 3	11 1	3 —	4 —	— —	8 1	Autres accidents de transport	AE 139	
18 2	7 —	1 —	— —	11 2	— —	1 2	7 —	2 —	1 —	— —	5 1	Submersion d'un occupant d'une petite em- barcation (850).	A	
12 —	1 —	— —	— —	4 —	— —	— —	3 —	— —	1 —	— —	— —	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B	
48 3	7 1	2 —	— —	7 2	— —	3 1	1 1	1 —	2 —	— —	3 —	Autres accidents de transport	C	
72 49	11 5	6 —	— —	33 28	— 1	6 4	18 17	5 4	4 2	— —	3 3	Empoisonnements accidentels	AE 140	
109 56	69 37	141 94	— —	236 527	— —	1 1	19 13	25 35	191 478	— —	4 1	Chutes accidentelles	AE 141	
57 2	13 1	1 —	— —	6 1	— —	— —	— 1	1 —	5 —	— —	— —	Accident causé par une machine	AE 142	
52 26	12 7	20 3	— —	52 60	— 1	4 4	15 13	10 13	23 29	— —	6 1	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143	
1 22	2 —	2 —	— —	4 3	— —	— —	1 1	1 —	2 2	— —	— —	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144	
1 62	— 21	— 6	— —	— 23	— 1	— 3	— 4	— 8	— 7	— —	— 6	Accident causé par des armes à feu	AE 145	
8 103	1 28	1 13	— —	5 41	— 1	1 2	2 14	— 10	2 14	— —	2 7	Noyade accidentelle	AE 146	
24 1,108 407	11 343 130	6 273 123	— — —	25 614 841	— 5 7	— 45 29	6 137 110	4 100 109	15 327 585	— — 1	1 43 14	Toutes autres causes accidentelles	AE 147	
												Toutes causes accidentelles		
352 126	67 19	28 4	— —	107 81	2 —	19 19	35 38	25 15	26 9	— —	11 —	Suicide	AE 148	
27 11	11 2	3 —	— —	8 16	— 1	5 5	2 8	— 1	1 1	— —	1 2	Homicide et blessure provoquée intention- nellement par une autre personne (à l'exclu- sion des faits de guerre).	AE 149	
— —	6 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	Blessures de guerre	AE 150	
2,031 1,487 544	578 427 151	432 305 127	— — —	1,668 730 938	15 7 8	122 69 53	330 174 156	250 125 125	950 355 595	1 — 1	71 53 16	NXVII. Accidents, empoisonnements et trau- matismes (classement d'après la nature de la blessure).		
337 107	88 24	36 6	— —	98 80	3 1	9 7	27 28	18 21	41 23	— —	5 2	Fractures du crâne	AN 138	
74 40	34 11	24 7	— —	50 54	1 1	4 3	12 3	9 9	24 38	— —	1 —	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc	AN 139	
23 19	31 32	97 82	— —	168 455	— —	1 —	4 6	12 30	151 419	— —	2 2	Fractures des membres	AN 140	
2 1	— —	— —	— —	2 1	— —	— —	2 1	— —	— —	— —	— —	Luxations sans fracture	AN 141	
2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142	
171 38	44 12	35 10	— —	64 58	— 1	5 5	16 12	15 9	28 31	— —	5 3	Traumatismes de la tête (sauf fracture)	AN 143	
347 117	105 32	49 11	— —	119 85	2 2	22 12	34 28	20 19	41 23	— 1	3 2	Traumatismes internes du thorax, de l'abdo- men et du bassin.	AN 144	
38 7	6 —	5 —	— —	15 7	— 1	3 —	6 3	4 1	2 2	— —	1 —	Plaies	AN 145	
2 1	— 1	1 1	— —	2 4	— —	— —	— —	— —	2 4	— —	— —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasement sans plaies.	AN 146	
13 5	10 4	3 3	— —	13 13	— —	— —	5 3	1 3	7 7	— —	— —	Effets d'une corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147	
34 21	10 6	18 3	— —	42 49	— —	1 4	15 9	6 11	20 25	— —	5 1	Brûlures	AN 148	
179 122	28 15	13 1	— —	71 87	— 2	17 16	24 43	17 15	13 11	— —	5 3	Empoisonnements	AN 149	
265 66	71 14	24 3	— —	86 45	1 —	7 6	29 20	23 7	26 12	— —	28 3	Effets d'accidents, empoisonnements et trau- matismes, autres ou non spécifiés.	AN 150	

¹ Y compris 396 "séparés".

TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries

Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Australia — Australie	Austria — Autriche	Belgium — Belgique	Canada	Ceylon — Ceylan	Chile — Chili	Denmark — Danemark
		1967	1966	1965	1967	1963 ¹	1965	1965 ¹
	All causes	869.1	1,254.2	1,215.6	736.5	865.7	1,067.6	1,006.4
B 1	Tuberculosis of respiratory system	2.1	15.4	10.0	3.0	12.2	37.1	1.8
B 2	Tuberculosis, other forms	0.2	1.7	0.6	0.2	2.5	3.7	0.2
B 3	Syphilis and its sequelae	0.5	1.4	0.8	0.3	0.1	1.5	0.8
B 4	Typhoid fever	—	0.1	*	—	1.0	1.6	—
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.1	*	—	—	6.3	0.7	—
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	—	*	—	—	0.3	—
B 8	Diphtheria	*	*	*	—	1.2	1.4	—
B 9	Whooping cough	*	0.1	0.1	0.1	0.4	3.8	0.1
B 10	Meningococcal infections	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
B 11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	—	*	*	—	0.8	0.6	—
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	13.4	0.2
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	—	—	—	—	—	0.7	—
B 16	Malaria	*	—	*	—	0.3	—	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	2.1	2.8	2.9	1.5	32.3	9.1	2.8
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues.	136.8	261.3	235.1	137.3	24.1	99.6	225.6
B 19	Benign and unspecified neoplasms	1.5	6.1	2.7	1.6	0.3	2.6	6.8
B 20	Diabetes mellitus	13.9	18.5	32.0	13.2	8.1	6.9	14.2
B 21	Anaemias	2.3	3.1	2.3	1.7	27.3	2.3	1.6
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	114.4	178.4	101.4	75.7	10.9	62.1	120.1
B 23	Nonmeningococcal meningitis	0.8	2.0	0.7	0.7	2.9	9.4	0.7
B 24	Rheumatic fever	0.1	0.2	0.1	0.1	8.1	0.2	0.1
B 25	Chronic rheumatic heart disease	6.2	14.6	2.7	6.3	1.7	5.6	6.8
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	280.9	237.6	148.9	237.9	23.0	74.5	290.5
B 27	Other diseases of heart	26.1	47.0	125.5	11.2	35.2	21.5	37.5
B 28	Hypertension with heart disease	11.0	17.4	3.5	10.7	4.0	8.3	11.8
B 29	Hypertension without mention of heart	5.8	7.4	23.4	3.2	6.0	3.1	2.3
B 30	Influenza	0.5	4.1	4.5	1.3	3.9	21.5	5.4
B 31	Pneumonia	28.2	31.9	23.9	24.3	48.4	156.3	17.1
B 32	Bronchitis	21.1	20.1	17.7	6.5	7.9	10.5	13.7
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	4.7	11.4	5.4	4.6	2.0	3.4	6.7
B 34	Appendicitis	0.6	3.8	0.9	0.5	0.3	1.2	1.7
B 35	Intestinal obstruction and hernia	3.7	11.9	7.6	4.4	2.6	6.2	7.2
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	4.4	7.4	3.1	3.5	47.8	61.9	3.4
B 37	Cirrhosis of liver	5.1	27.7	10.6	7.2	4.8	29.5	7.5
B 38	Nephritis and nephrosis	7.3	7.6	9.6	5.1	6.8	8.5	2.7
B 39	Hyperplasia of prostate	4.8 ⁷	57.0 ⁴	31.2 ⁴	20.5 ⁴	3.6 ⁴	41.4 ⁴	63.5 ⁴
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	0.9 ⁵	1.4 ⁵	0.7 ⁵	0.9 ⁵	17.6 ⁵	18.0 ⁵	0.5 ⁵
B 41	Congenital malformations	8.7	9.8	9.5	10.4	3.0	11.1	10.4
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	488.9 ⁶	533.5 ⁶	320.6 ⁶	448.9 ⁶	180.1 ⁶	709.1 ⁶	660.9 ⁶
B 43	Infections of the newborn	61.1 ⁶	125.2 ⁶	91.6 ⁶	82.8 ⁶	296.3 ⁶	1,299.1 ⁶	37.3 ⁶
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	340.8 ⁶	1,099.7 ⁶	982.5 ⁶	743.9 ⁶	2,611.5 ⁶	1,889.1 ⁶	491.9 ⁶
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	5.2	28.4	55.1	4.8	200.9	82.4	12.8
B 46	All other diseases (Residual)	77.6	140.8	271.9	65.7	169.2	85.2	91.4
BE 47	Motor vehicle accidents	28.2	28.0	24.4	27.1	1.9	83.3	21.9
BE 48	All other accidents	27.7	42.4	35.8	29.8	26.7		30.3
BE 49	Suicide	15.0	23.1	15.0	9.0	12.2		19.3
BE 50	Homicide and operations of war	1.5	1.1	0.8	1.6	2.4		0.6

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause

Pour 100,000 habitants

England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	Finland — Finlande	France	German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	Ireland — Irlande	Italy — Italie	Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	N° liste int.
1966 ¹	1966	1965 ²	1965 ³	1966 ¹	1965		
1,172.4	939.1	1,104.5	1,148.3	1,217.5	983.2	Toutes causes	
4.3	10.4	13.2	12.0	10.7	11.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.5	0.9	1.4	0.8	1.1	1.0	Tuberculose, autres formes	B 2
1.7	1.2	1.8	1.0	0.1	1.2	Syphilis et ses séquelles	B 3
—	—	0.1	*	—	0.1	Fièvre typhoïde	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra	B 5
*	—	*	*	*	*	Dysenterie, toutes formes	B 6
*	—	*	*	*	0.1	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
*	—	*	*	—	0.2	Diphthérie	B 8
0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	Coqueluche	B 9
—	—	0.2	0.2	0.2	0.4	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	—	—	Peste	B 11
*	—	0.1	*	—	*	Poliomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	—	—	Variole	B 13
0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	Rougeole	B 14
*	—	*	—	—	*	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
*	—	*	*	—	*	Paludisme	B 16
2.0	1.3	4.0	1.8	2.2	4.3	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
225.0	157.0	203.6	228.3	179.4	162.0	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	B 18
2.9	3.5	8.8	8.9	3.2	6.5	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
8.9	13.2	17.0	16.3	9.9	17.8	Diabète sucré	B 20
3.5	1.9	1.3	2.1	4.8	1.8	Anémies	B 21
164.0	133.4	132.2	182.5	150.4	136.3	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
0.8	0.8	1.5	1.1	1.1	1.3	Méningite non méningococcique	B 23
0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
12.5	6.7	2.6	1.0	10.2	11.2	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
317.0	273.6	82.0	219.7	326.1	204.8	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	B 26
31.8	43.0	117.4	23.1	54.9	37.3	Autres maladies du coeur	B 27
17.1	18.8	5.2	15.6	21.2	27.0	Hypertension avec maladie du coeur	B 28
8.4	2.3	4.8	5.3	11.5	6.5	Hypertension, sans mention du coeur	B 29
7.6	1.6	19.0	4.8	33.1	4.6	Grippe	B 30
73.9	24.8	23.3	26.7	54.5	36.9	Pneumonie	B 31
66.3	9.6	4.7	17.8	57.3	32.5	Bronchite	B 32
8.5	4.2	3.1	7.4	8.3	7.1	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
0.9	1.4	0.9	3.3	0.8	1.5	Appendicite	B 34
6.3	6.4	9.1	11.5	5.3	7.6	Occlusion intestinale et hernie	B 35
5.6	3.2	0.9	3.2	7.5	8.6	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
2.8	3.1	34.2	22.5	2.0	22.9	Cirrhose du foie	B 37
5.7	10.0	6.9	6.4	12.0	7.7	Néphrite et néphrose	B 38
30.9 ^a	..	31.1 ^a	80.6 ^a	Hypertrophie de la prostate	B 39
0.9 ^s	1.0 ^s	1.1 ^s	2.3 ^s	1.3 ^s	2.8 ^s	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	B 40
9.8	7.1	7.7	9.3	17.6	8.7	Malformations congénitales	B 41
474.4 ^a	563.6 ^a	318.4 ^a	547.4 ^a	506.3 ^a	642.7 ^a	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	B 42
79.2 ^b	63.1 ^a	39.6 ^a	68.8 ^a	159.1 ^a	321.7 ^a	Infections du nouveau-né	B 43
428.5 ^b	352.6 ^a	611.1 ^a	1,006.2 ^a	533.6 ^a	1,174.3 ^a	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précisions	B 44
9.8	7.0	151.9	61.2	57.9	38.7	Sénilité, sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 45
101.3	89.8	138.0	132.2	100.7	77.1	Toutes autres maladies (le reste)	B 46
15.5	24.4	25.2	26.4	12.2	20.8	Accidents dus à des véhicules à moteur	BE 47
24.2	36.4	44.2	33.0	25.5	22.4	Tous autres accidents	BE 48
10.4	19.2	15.0	20.0	2.4	5.4	Suicide	BE 49
0.7	2.3	0.8	1.3	0.5	0.9	Homicide et blessures de guerre	BE 50

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries — Concluded
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Japan — Japon	Mexico — Mexique	Nether- lands — Pays- Bas	New Zealand — Nouvelle- Zélande	Northern Ireland — Irlande du Nord	Norway — Norvège	Portugal
		1965 ¹	1966 ¹	1966	1966 ¹	1966 ¹	1965	1966
	All causes	712.7	960.8	807.0	888.5	1,112.4	948.6	1,072.1
B 1	Tuberculosis of respiratory system	21.4	19.4	1.2	3.7	3.5	3.3	26.7
B 2	Tuberculosis, other forms	1.4	2.8	0.3	0.4	0.3	0.6	2.7
B 3	Syphilis and its sequelae	1.6	0.6	0.9	0.3	0.9	0.7	1.8
B 4	Typhoid fever	*	3.3	—	—	—	—	0.3
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.3	8.8	*	—	—	—	*
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	0.3	*	—	—	—	0.2
B 8	Diphtheria	*	0.7	—	—	—	—	0.8
B 9	Whooping cough	*	7.7	—	0.1	0.3	—	0.8
B 10	Meningococcal infections	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	1.0
B 11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	*	0.5	—	—	—	—	*
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.6	18.2	0.1	0.2	0.1	*	2.2
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	*	0.1	—	—	—	—	*
B 16	Malaria	*	0.1	*	—	—	*	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	3.0	18.1	1.9	3.0	2.2	2.7	5.3
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemato- poietic tissues	108.4	35.6	186.8	143.5	170.5	172.0	113.5
B 19	Benign and unspecified neoplasms	5.4	2.4	7.5	1.9	2.1	3.6	1.2
B 20	Diabetes mellitus	5.2	9.8	17.1	12.2	8.2	8.3	8.7
B 21	Anaemias	1.5	9.4	1.2	2.9	4.4	2.2	1.0
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	175.8	22.2	98.9	114.6	144.0	153.7	169.2
B 23	Nonmeningococcal meningitis	0.9	4.8	1.2	1.6	1.1	0.8	2.3
B 24	Rheumatic fever	0.7	0.4	0.1	0.4	0.7	0.1	0.4
B 25	Chronic rheumatic heart disease	4.8	3.5	5.5	7.1	12.4	11.5	14.1
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	57.8	18.8	184.5	262.9	316.1	248.4	120.8
B 27	Other diseases of heart	14.3	9.4	29.4	34.1	45.9	14.8	4.4
B 28	Hypertension with heart disease	10.9	2.8	8.3	11.1	17.3	14.8	14.6
B 29	Hypertension without mention of heart	8.4	2.2	4.8	3.6	6.4	3.2	5.0
B 30	Influenza	5.1	12.0	6.4	1.8	23.0	3.3	5.6
B 31	Pneumonia	28.0	125.9	14.2	45.4	66.3	55.0	87.0
B 32	Bronchitis	6.9	27.1	13.8	28.3	65.8	4.8	30.0
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	9.3	4.7	4.4	4.1	8.3	4.3	8.8
B 34	Appendicitis	0.7	1.3	0.9	0.7	0.5	0.8	0.8
B 35	Intestinal obstruction and hernia	3.8	5.9	6.0	5.0	6.5	6.9	4.3
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	12.7	92.2	3.1	4.9	4.9	3.6	49.8
B 37	Cirrhosis of liver	10.0	19.5	3.7	2.7	2.6	4.0	33.2
B 38	Nephritis and nephrosis	11.7	9.7	6.3	5.0	6.4	6.4	20.3
B 39	Hyperplasia of prostate	7.6 ⁴	10.7 ⁴	56.3 ⁴	33.5 ⁴	33.3 ⁴	50.5 ⁴	24.1 ⁴
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	3.2 ⁵	13.5 ⁵	0.8 ⁵	1.6 ⁵	0.8 ⁵	0.6 ⁵	3.5 ⁵
B 41	Congenital malformations	5.2	7.9	10.6	11.7	17.3	8.9	7.3
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	179.0 ⁶	316.3 ⁶	398.1 ⁶	425.3 ⁶	544.7 ⁶	445.1 ⁶	520.0 ⁶
B 43	Infections of the newborn	146.2 ⁶	832.6 ⁶	62.6 ⁶	61.5 ⁶	96.3 ⁶	48.3 ⁶	565.9 ⁶
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	694.6 ⁶	1,529.6 ⁶	373.1 ⁶	375.5 ⁶	616.9 ⁶	460.2 ⁶	1,154.0 ⁶
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	63.6	174.4	27.3	5.5	6.7	60.1	167.3
B 46	All other diseases (Residual)	54.7	86.4	83.2	82.2	90.4	68.4	52.2
BE 47	Motor vehicle accidents	16.5	6.5	21.0	21.2	17.3	12.2	15.7
BE 48	All other accidents	24.4	39.0	25.9	31.9	21.0	35.9	28.5
BE 49	Suicide	14.7	1.6	7.1	9.2	5.5	7.7	9.4
BE 50	Homicide and operations of war	1.5	18.7	0.4	0.8	0.6	0.5	0.9

¹ Data known to be year of registration rather than by year of occurrence.

² Data exclude infants dying before registration of birth.

³ Provisional.

⁴ Per 100,000 males of 50 years and over.

⁵ Per 100,000 females.

⁶ Per 100,000 live births.

⁷ Per 100,000 total males.

Source: United Nations Publications (except for Canada and Australia computed by DBS).

TABEAU D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause — fin
Pour 100,000 habitants

Scotland — Écosse	Sweden — Suède	Switzerland — Suisse	South Africa (whites) — Afrique du Sud (blancs)	United States — États- Unis	Yugo- slavia — Yougo- slavie	Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	N° liste int.
1966 ¹	1966	1965	1962	1966	1963		
1.227.0	1.004.6	934.3	880.0	950.9	890.3	Toutes causes	
4.7	3.8	7.3	5.2	3.6	32.0	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.9	0.5	1.2	0.8	0.3	2.8	Tuberculose, autres formes	B 2
0.8	0.3	0.8	0.2	1.1	1.3	Syphilis et ses séquelles	B 3
—	*	*	0.1	*	0.2	Fièvre typhoïde	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra	B 5
0.1	—	*	0.4	0.1	0.5	Dysenterie, toutes formes	B 6
—	—	—	*	*	0.2	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
—	—	*	1.0	*	0.6	Diphthérie	B 8
*	*	0.1	0.3	*	1.0	Coqueluche	B 9
0.3	0.3	0.4	0.7	0.4	0.6	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	*	—	Peste	B 11
—	—	—	—	*	*	Poliomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	—	—	Variole	B 13
0.3	*	—	1.1	0.1	8.8	Rougeole	B 14
—	—	—	0.1	*	*	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
—	*	—	0.2	*	*	Paludisme	B 16
1.8	2.6	3.6	3.6	3.1	7.6	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
230.6	189.8	187.7	134.7	155.1	81.0	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hémato- poïétiques	B 18
2.2	6.5	3.0	2.4	2.5	5.2	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
13.6	17.4	17.7	9.8	17.7	4.7	Diabète sucré	B 20
3.8	2.3	2.2	1.6	1.8	0.4	Anémies	B 21
198.8	117.9	118.5	96.1	104.6	60.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
1.0	0.8	1.2	1.5	1.2	1.2	Méningite non méningococcique	B 23
*	*	0.1	0.2	0.2	0.2	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
13.3	4.0	1.7	6.7	7.4	9.2	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
366.5	310.8	225.1	205.5	320.0	116.3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	B 26
16.0	25.5	30.5	7.2	15.8	41.0	Autres maladies du cœur	B 27
18.2	19.0	22.6	20.2	27.7	2.5	Hypertension avec maladie du cœur	B 28
8.6	3.6	2.9	4.9	5.8	0.5	Hypertension, sans mention du cœur	B 29
10.4	2.0	7.9	3.4	1.4	5.0	Grippe	B 30
49.8	50.3	19.1	55.1	31.0	45.1	Pneumonie	B 31
55.4	6.2	7.5	17.1	3.1	9.0	Bronchite	B 32
7.8	8.7	6.0	5.9	5.3	4.4	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
0.9	0.7	1.7	1.4	0.8	0.6	Appendicite	B 34
8.0	7.8	5.8	7.4	5.1	4.6	Occlusion intestinale et hernie	B 35
6.0	4.1	4.3	11.4	3.9	18.0	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
4.6	6.8	14.8	6.0	13.6	5.9	Cirrhose du foie	B 37
4.9	6.7	6.3	9.9	5.9	9.2	Néphrite et néphrose	B 38
32.2 ⁴	40.8 ⁴	55.2 ⁴	..	15.0 ⁴	..	Hypertrophie de la prostate	B 39
0.9 ⁵	0.4 ⁵	1.4 ⁵	3.3 ⁵	1.0 ⁵	..	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	B 40
12.7	7.3	9.6	11.2	9.3	4.0	Malformations congénitales	B 41
606.0 ⁶	403.7 ⁶	475.7 ⁶	502.7 ⁶	583.7 ⁶	465.9 ⁶	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	B 42
107.7 ⁶	35.7 ⁶	38.4 ⁶	92.7 ⁶	97.7 ⁶	611.7 ⁶	Infections du nouveau-né	B 43
444.4 ⁶	350.2 ⁶	552.6 ⁶	1,035.5 ⁶	750.7 ⁶	2,716.9 ⁶	Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précisions Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 44
7.5	9.6	15.4	41.7	12.2	219.7	Toutes autres maladies (le reste)	B 45
94.3	103.1	104.2	79.6	87.5	45.8	Accidents dus à des véhicules à moteur	B 46
15.3	17.6	21.2	25.5	27.1	—	Tous autres accidents	BE 47
32.8	28.6	37.2	34.2	30.9	—	Suicide	BE 48
8.0	20.1	18.1	16.9	10.9	53.9	—	BE 49
1.1	0.8	0.6	3.4	6.0	—	Homicide et blessures de guerre	BE 50

¹ Statistiques établies selon l'année de l'enregistrement et non selon l'année de l'événement.

² Non compris les enfants décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

³ Provisoires.

⁴ Par 100,000 hommes âgés de plus de 50 ans.

⁵ Par 100,000 femmes.

⁶ Par 100,000 naissances vivantes.

⁷ Par 100,000 hommes de tout âge.

Source: Publications des Nations Unies (excepté pour le Canada et l'Australie qui ont été calculés par le B.F.S.).

NEONATAL DEATHS

(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉONATALE

(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967
TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-G.
Both sexes - Deux sexes													
1936	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	12	21
1938	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942	15,585	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943	16,117	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946	16,407	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805	18	99
1951	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	879	19	86
1953	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954	13,934	561	95	568	664	5,381	3,517	635	708	882	850	25	68
1955	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	969	1,096	27	129
1958	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	994	14	128
1960	13,077	545	88	565	498	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962	12,941	597	97	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	561	638	908	879	16	121
1964	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	133.8
1944	56.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	136.4
1949	43.4	53.0	40.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0
1956	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	31.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	23.4	62.0

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 — Continued

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	19
1937	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	13
1938	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	—	15
1939	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286	3	16
1940	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	15
1941	9,291	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	34
1942	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	36
1943	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	36
1944	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	30
1945	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	56
1946	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	48
1947	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	65
1948	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	41
1949	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	46
1950	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	61
1951	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	43
1952	8,843	318	48	365	433	3,364	2,169	364	431	515	480	9	47
1953	8,542	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508	11	36
1954	8,024	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	41
1955	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	45
1956	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	68
1957	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	66
1958	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	86
1959	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	72
1960	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	89
1961	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	73
1962	7,379	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	77
1963	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	75
1964	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	52
1965	5,626	236	43	210	177	1,820	1,680	256	298	455	403	10	38
1966	5,138	237	34	221	163	1,565	1,540	231	278	376	440	9	44
1967	4,602	214	29	187	172	1,303	1,446	211	267	329	398	4	42
Rate per 1,000 male live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7
1937	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2
1938	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9
1939	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0
1940	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	78.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4
1941	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1
1942	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2
1943	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1
1944	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8
1945	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3
1946	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2
1947	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1
1948	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5
1949	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0
1950	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.8	33.1	68.3	177.3
1951	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.6
1952	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.5
1953	39.8	53.3	31.4	37.4	48.1	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.2
1955	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.9
1957	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.8
1960	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962	30.6	42.2	32.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	26.8	47.1	131.8
1963	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1
1966	25.8	32.8	29.9	28.1	24.9	27.7	22.8	25.1	28.3	24.2	26.5	48.6	73.8
1967	24.2	33.0	27.3	25.5	27.3	25.2	22.1	24.0	28.9	21.0	23.6	20.1	67.3

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 — Concluded

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female — Sexe féminin													
1936	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
1937	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	363	496	435	268	6	8
1938	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	15
1939	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
1940	6,302	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
1941	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	32
1942	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	23
1943	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
1944	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	29
1945	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	59
1946	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
1947	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
1948	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
1949	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
1950	6,596	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
1951	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
1952	6,565	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390	10	39
1953	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
1954	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
1955	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
1956	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
1957	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
1958	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
1959	5,768	231	42	259	221	1,995	1,663	252	250	368	426	5	56
1960	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
1961	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
1962	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
1963	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
1964	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
1965	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38
1966	3,822	158	23	163	143	1,211	1,129	152	183	264	339	11	46
1967	3,549	153	19	139	138	1,044	1,069	160	198	286	305	5	33
Rate per 1,000 female live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	60.3	107.0	62.2	59.0	68.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1
1937	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3
1938	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.9
1939	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.8
1940	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3
1941	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1
1942	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4
1943	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.8	36.8	52.5	42.2	36.2	34.4
1944	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7
1945	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4
1946	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0
1947	40.0	56.3	39.7	38.3	48.5	48.9	31.9	40.1	37.5	33.9	30.6
1948	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1
1949	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6
1950	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
1951	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
1952	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
1953	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.6
1954	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
1955	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
1956	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
1957	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
1958	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
1959	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
1960	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
1961	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
1962	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
1963	22.9	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	82.4
1964	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
1965	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	54.5	68.0
1966	20.2	23.0	21.7	22.1	23.2	22.7	17.5	17.3	19.9	17.6	21.4	59.8	81.9
1967	19.6	24.1	19.3	19.9	22.8	21.0	17.3	19.0	22.6	19.1	19.0	26.9	56.3

TABLE D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Causes, Canada and Provinces, 1967

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
	All causes	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
001-019	Tuberculosis, all forms	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	11	—	—	—	—	4	2	—	2	2	1	—	—
057	Meningococcal infections	10	1	—	1	2	3	3	—	—	—	1	—	—
085	Measles	10	—	—	—	—	3	1	2	1	2	1	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	20	1	—	1	1	7	6	2	—	—	2	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	6	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	6	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—
273	Diseases of thymus gland	15	—	—	5	—	1	5	1	—	3	—	—	—
325	Mental deficiency	35	—	—	—	—	24	5	2	2	—	—	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	57	—	—	3	3	19	5	4	4	2	6	—	7
391, 392	Otitis media	42	—	—	—	2	32	6	—	—	—	2	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	48	1	—	3	3	4	11	4	4	5	13	—	—
480-483	Influenza	24	—	—	2	—	13	4	3	1	1	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	628	48	1	33	26	103	173	32	56	50	87	2	17
500-502	Bronchitis	33	2	—	1	1	7	10	4	1	3	4	—	—
543	Gastritis and duodenitis	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	83	2	—	4	2	15	34	6	2	9	9	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis	154	5	—	6	5	29	44	13	21	14	12	—	5
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	1,496	53	13	49	40	567	447	58	56	107	103	—	3
760, 761	Injury at birth	769	26	6	22	30	257	249	37	37	43	57	1	4
.0	Without immaturity	234	12	3	7	19	74	75	9	10	7	18	—	—
.5	With immaturity	535	14	3	15	11	183	174	28	27	36	39	1	4
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	896	21	3	33	17	274	320	27	35	76	84	1	5
.0	Without immaturity	274	12	3	14	6	81	86	11	10	24	25	1	1
.5	With immaturity	622	9	—	19	11	193	234	16	25	52	59	—	4
763	Pneumonia of newborn	246	9	1	8	14	72	81	13	15	7	21	1	4
.0	Without immaturity	159	5	—	6	12	41	52	11	11	2	15	—	4
.5	With immaturity	87	4	1	2	2	31	29	2	4	5	6	1	—
764	Diarrhoea of newborn	18	2	—	—	1	5	5	—	3	1	—	—	1
.0	Without immaturity	13	2	—	—	—	4	4	—	1	1	—	—	1
.5	With immaturity	5	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	43	8	—	1	2	3	19	1	1	2	5	—	1
.0	Without immaturity	21	4	—	—	1	1	10	—	1	2	1	—	1
.5	With immaturity	22	4	—	1	1	2	9	1	—	—	4	—	—
769	Maternal toxæmia	45	1	—	1	1	11	21	1	3	3	2	—	1
.0-4	Without immaturity	11	—	—	1	—	3	6	—	1	—	—	—	—
.5-.9	With immaturity	34	1	—	—	1	8	15	1	2	3	2	—	1
770	Erythroblastosis	149	7	—	4	4	61	45	2	9	9	8	—	—
.0-2	Without immaturity	86	5	—	2	2	23	36	1	5	7	5	—	—
.5-7	With immaturity	63	2	—	2	2	38	9	1	4	2	3	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	61	—	1	3	1	25	17	4	3	4	3	—	—
.0	Without immaturity	34	—	1	2	1	14	6	2	3	3	2	—	—
.5	With immaturity	27	—	—	1	—	11	11	2	—	1	1	—	—
772	Nutritional maladjustment	18	—	—	1	2	7	4	2	1	1	—	—	—
.0	Without immaturity	17	—	—	1	1	7	4	2	1	1	—	—	—
.5	With immaturity	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	1,034	81	3	54	36	265	278	52	63	122	74	1	5
.0	Without immaturity	291	29	1	11	17	57	63	11	22	56	21	—	3
.5	With immaturity	743	52	2	43	19	208	215	41	41	66	53	1	2
774-776	Immaturity	1,452	67	15	65	83	351	456	53	100	106	145	2	9
795	Ill-defined and unknown causes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	23	—	—	2	1	5	8	1	3	3	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	19	—	—	—	1	6	5	1	—	2	2	—	1
E916	Accidents caused by fire	16	—	—	1	1	1	6	2	—	2	2	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	234	12	1	8	7	55	101	12	14	9	9	1	5
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	125	2	1	—	7	24	43	8	11	7	17	—	5
Residual E800-E962	All other accidents	25	—	—	—	1	6	11	1	—	3	3	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases	41	3	—	3	—	8	15	5	2	3	2	—	—
" II	Neoplasms	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases	33	2	—	—	1	17	7	—	2	1	3	—	—
" IV	Blood, etc. diseases	17	1	—	2	1	6	3	1	—	2	1	—	—
" VI	Diseases of nervous system, etc.	60	7	—	3	4	18	4	5	1	5	5	—	—
" VII	Diseases of circulatory system	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" VIII	Diseases of respiratory system	41	1	—	—	2	12	9	2	5	2	—	—	1
" IX	Diseases of digestive system	44	1	2	2	2	10	15	2	3	—	7	—	—
" XVII	Accidental and violent causes	13	—	1	—	—	3	6	—	—	1	2	—	—
	All other causes	36	—	—	3	2	11	11	5	2	1	—	—	1

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1967

Canada	Nfld. N.-T.	P.E.I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
2,197.7	2,857.4	2,344.9	2,277.8	2,509.5	2,313.0	1,972.4	2,159.5	2,584.3	2,003.8	2,136.8	2,337.7	6,198.3	Toutes causes	
0.8	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	3.3	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
3.0	—	—	—	—	3.9	1.6	—	11.1	6.5	3.0	—	—	Erysipèle	052
2.7	7.8	—	7.0	16.2	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	Diphtérie	055
2.7	—	—	—	—	3.0	0.8	11.6	5.6	6.5	3.0	—	—	Coqueluche	056
5.4	7.8	—	7.0	8.1	6.9	4.7	11.6	—	—	6.1	—	—	Infections à méningocoques	057
1.6	7.8	—	—	—	2.0	1.6	5.8	—	—	—	—	—	Rougeole	085
1.6	—	—	—	—	1.0	1.6	—	—	—	6.1	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
4.0	—	—	34.9	—	1.0	3.9	—	—	3.3	9.8	—	—	Maladie de Hodgkin	201
9.4	—	—	—	16.2	23.7	3.9	5.8	11.1	—	—	—	—	Leucémie et aileucémie	204
15.4	—	—	21.0	24.3	18.7	7.1	23.3	22.2	6.5	18.2	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
11.3	—	—	—	16.2	31.5	4.7	—	—	—	6.1	—	—	Maladies du thymus	273
12.9	7.8	—	21.0	24.3	3.9	8.6	23.3	22.2	16.3	39.5	—	—	Déficience mentale	325
6.5	—	—	14.0	—	12.8	3.1	17.5	5.6	3.3	—	—	—	Méningite (non méningococcique)	340
169.3	373.7	48.9	230.6	210.5	101.5	135.7	186.3	311.2	162.9	264.4	519.5	1,405.0	Otte moyenne	391, 392
8.9	15.6	—	7.0	8.1	6.9	7.8	23.3	5.6	9.8	12.2	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures	470-475
0.8	—	—	—	8.1	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	Grippe	480-483
22.4	15.6	—	27.9	16.2	14.8	26.7	34.9	11.1	29.3	27.4	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
41.5	38.9	—	41.9	40.5	28.6	34.5	75.7	116.7	45.6	36.5	—	—	Bronchite	500-502
0.8	—	—	—	8.1	—	—	5.8	5.6	—	—	—	—	Gastrite et duodénite	543
403.3	412.6	635.1	342.4	323.8	558.8	350.6	337.6	311.2	348.6	313.1	—	—	Hernie et occlusion intestinale	560-570
207.3	202.4	293.1	153.7	242.9	253.3	195.3	215.4	205.6	140.1	173.3	259.7	330.6	Gastro-entérite et colite	571
63.1	93.4	146.6	48.9	153.8	72.9	58.8	52.4	55.6	22.8	54.7	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
144.2	109.0	146.6	104.8	89.0	180.3	136.5	163.0	150.1	117.3	118.5	259.7	330.6	Malformations congénitales	750-759
241.6	163.5	146.6	230.6	137.6	270.0	251.0	157.2	194.5	247.6	255.3	259.7	413.2	Conséquences (blessures) de l'accou- chement	760, 761
73.9	93.4	146.6	97.8	48.6	79.8	67.4	64.0	55.6	78.2	76.0	259.7	82.6	Sans débilite0
167.7	70.1	—	132.8	89.0	190.2	183.5	93.1	138.9	169.4	179.3	—	—	Avec débilite5
66.3	70.1	48.9	55.9	113.3	71.0	63.5	75.7	83.4	22.8	63.8	259.7	330.6	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
42.9	38.9	—	41.9	97.1	40.4	40.8	64.0	61.1	6.5	45.6	—	—	Sans débilite0
23.5	31.1	48.9	14.0	16.2	30.6	22.7	11.6	22.2	16.3	18.2	259.7	—	Avec débilite5
4.9	15.6	—	—	8.1	4.9	3.9	—	16.7	3.3	—	—	—	Pneumonie du nouveau-né	763
3.5	15.6	—	—	—	3.9	3.1	—	5.6	3.3	—	—	—	Sans débilite0
1.3	—	—	—	8.1	1.0	0.8	—	11.1	—	—	—	—	Avec débilite5
11.6	62.3	—	7.0	16.2	3.0	14.9	5.8	5.6	6.5	15.2	—	—	Diarrhée du nouveau-né	764
5.7	31.1	—	—	8.1	1.0	7.8	—	5.6	6.5	3.0	—	—	Sans débilite0
5.9	31.1	—	7.0	8.1	2.0	7.1	5.8	—	—	12.2	—	—	Avec débilite5
12.1	7.8	—	7.0	8.1	10.8	16.5	5.8	16.7	9.8	6.1	—	—	Autres infections du nouveau-né	765-768
3.0	—	—	7.0	—	3.0	4.7	—	5.6	—	—	—	—	Sans débilite0
9.2	7.8	—	—	8.1	7.9	11.8	5.8	11.1	9.8	6.1	—	—	Avec débilite5
40.2	54.5	—	27.9	32.4	60.1	35.3	11.6	50.0	29.3	24.3	—	—	Toxémie maternelle	769
23.2	38.9	—	14.0	16.2	22.7	28.2	5.8	27.8	22.8	15.2	—	—	Sans débilite0-4
17.0	15.6	—	14.0	16.2	37.4	7.1	5.8	22.2	6.5	9.1	—	—	Avec débilite5-7
16.4	—	48.9	21.0	8.1	24.6	13.3	23.3	16.7	13.0	9.1	—	—	Erythroblastose	770
9.2	—	48.9	14.0	8.1	13.8	4.7	11.6	16.7	9.8	6.1	—	—	Sans débilite0
7.3	—	—	7.0	—	10.8	8.6	11.6	—	3.3	3.0	—	—	Avec débilite5
4.9	—	—	7.0	16.2	6.9	3.1	11.6	5.6	3.3	—	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
4.6	—	—	7.0	8.1	6.9	3.1	11.6	5.6	3.3	—	—	—	Sans débilite0
0.3	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite5
278.8	630.6	146.6	377.3	291.4	261.2	218.0	302.7	350.1	397.5	224.9	259.7	413.2	Déséquilibre alimentaire	772
78.5	225.8	48.9	76.9	137.6	56.2	49.4	64.0	122.3	182.5	63.8	—	—	Sans débilite0
200.3	404.9	97.7	300.4	153.8	205.0	168.6	238.6	227.9	215.0	161.1	259.7	165.3	Avec débilite5
391.5	521.6	732.8	454.2	671.9	345.9	357.6	308.5	555.8	345.4	440.7	519.5	743.8	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
6.2	—	—	14.0	8.1	4.9	6.3	5.8	16.7	9.8	—	—	—	Prématurité	774-776
5.1	7.8	—	—	8.1	5.9	3.9	5.8	—	6.5	6.1	—	—	Causes mal définies inconnues	795
4.3	7.8	—	7.0	8.1	1.0	4.7	11.6	—	6.5	6.1	—	—	Accidents dus à des véhicules à moteur	E810-E825
63.1	93.4	48.9	55.9	56.7	54.2	79.2	69.8	77.8	29.3	27.4	259.7	413.2	Chutes accidentelles	E900-E904
33.7	15.6	48.9	—	56.7	23.7	33.7	46.6	61.1	22.8	51.7	—	413.2	Accidents causés par le feu	E916
6.7	—	—	—	8.1	5.9	8.6	5.8	—	9.8	9.1	—	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étran- gers dans les voies respiratoires	E921, E922
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tous autres accidents	Le reste E800-E962
11.1	23.4	—	21.0	—	7.9	11.8	29.1	11.1	9.8	6.1	—	—	Toutes autres causes	
0.5	7.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Causes résiduelles	
8.9	15.6	—	—	8.1	16.8	5.5	—	11.1	3.3	9.1	—	—	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
4.6	7.8	—	14.0	8.1	5.9	2.4	5.8	—	6.5	3.0	—	—	Tumeurs	" II
16.2	54.5	—	21.0	32.4	17.7	9.4	29.1	5.6	16.3	15.2	—	—	Maladies allergiques, etc.	" III
2.4	—	—	—	—	3.1	11.6	—	—	—	9.1	—	—	Maladies du sang, etc.	" IV
11.1	7.8	—	14.0	16.2	11.8	7.1	11.6	27.8	6.5	15.2	—	—	Maladies du système nerveux, etc.	" VI
11.9	7.8	97.7	14.0	16.2	9.9	11.8	11.6	16.7	—	21.3	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire	" VII
3.5	—	48.9	—	—	3.0	4.7	—	—	3.3	6.1	—	—	Maladies de l'appareil respiratoire	" VIII
9.7	—	—	21.0	16.2	10.8	8.6	29.1	11.1	3.3	—	—	—	Maladies de l'appareil digestif	" IX
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes accidentelles et violentes	" XVII

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aileucémie.

TABLE D 14. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1967

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Total under 1 year Total moins de 1 an			Month of death — Mois de décès									
		T	M	F	January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai	
					M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	All causes	8, 151	4, 602	3, 549	411	368	386	315	414	321	382	285	373	279
001-019	Tuberculosis, all forms	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	11	6	5	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
057	Meningococcal infections	10	6	4	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—
085	Measles	10	4	6	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1
140-205	All malignant neoplasms ¹	20	7	13	—	1	1	1	1	1	—	—	—	2
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	6	—	6	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	6	2	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
273	Diseases of thymus gland	15	11	4	3	—	1	—	1	1	2	1	1	—
325	Mental deficiency	35	13	22	1	2	1	2	1	—	2	1	2	3
340	Meningitis (nonmeningococcal)	57	34	23	2	2	3	—	1	6	3	4	1	1
391, 392	Otitis media	42	26	16	3	3	4	1	2	2	1	2	1	—
470-475	Acute upper respiratory infection	48	29	19	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2
480-483	Influenza	24	13	11	2	3	4	6	—	—	1	1	1	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	628	349	279	29	50	50	29	33	28	26	16	28	21
500-502	Bronchitis	33	19	14	3	3	—	4	—	—	1	—	3	2
543	Gastritis and duodenitis	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	83	58	25	6	—	4	—	6	3	2	7	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis	154	81	73	8	10	3	5	5	4	7	6	2	5
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
750-759	Congenital malformations	1, 496	788	708	72	68	61	53	66	55	47	62	69	53
760, 761	Injury at birth	769	458	311	31	31	36	35	36	23	38	23	48	23
.0	Without immaturity	234	140	94	10	11	9	8	13	10	12	8	16	9
.5	With immaturity	535	318	217	21	20	27	27	23	13	26	15	32	14
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	896	520	376	40	42	31	34	55	35	45	36	39	32
.0	Without immaturity	274	156	118	10	16	9	15	19	13	12	9	10	12
.5	With immaturity	622	364	258	30	26	22	19	36	22	33	27	29	20
763	Pneumonia of newborn	246	130	116	10	16	10	15	18	6	8	4	11	—
.0	Without immaturity	159	88	71	6	8	6	10	12	4	6	7	1	9
.5	With immaturity	87	42	45	4	8	4	5	6	2	2	1	3	2
764	Diarrhoea of newborn	18	11	7	—	—	—	1	2	—	1	1	2	—
.0	Without immaturity	13	9	4	—	—	—	1	2	—	1	—	2	—
.5	With immaturity	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	43	25	18	1	3	6	—	1	—	2	1	2	—
.0	Without immaturity	21	16	5	1	—	5	—	1	—	—	1	2	—
.5	With immaturity	22	9	13	—	3	1	—	—	—	2	—	—	—
769	Maternal toxæmia	45	26	19	2	2	4	2	3	2	3	2	1	3
.0-.4	Without immaturity	11	7	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
.5-.9	With immaturity	34	19	15	2	2	3	2	1	2	3	1	1	3
770	Erythroblastosis	149	86	63	4	4	9	4	7	7	11	5	11	8
.0-.2	Without immaturity	86	46	40	2	2	3	4	2	6	5	3	7	4
.5-.7	With immaturity	63	40	23	2	2	6	—	5	1	6	2	4	4
771	Haemorrhagic disease of newborn	61	37	24	1	1	5	1	—	2	6	6	1	1
.0	Without immaturity	34	19	15	1	—	4	1	—	2	3	3	1	1
.5	With immaturity	27	18	9	—	1	—	—	—	—	3	3	—	—
772	Nutritional maladjustment	18	9	9	2	—	—	2	1	1	—	—	1	—
.0	Without immaturity	17	8	9	2	—	—	2	1	1	—	—	1	—
.5	With immaturity	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	1, 034	636	398	65	30	49	31	64	42	52	39	44	32
.0	Without immaturity	291	162	129	11	14	11	12	18	16	15	13	19	8
.5	With immaturity	743	474	269	54	16	38	19	46	26	37	26	25	24
774-776	Immaturity	1, 452	804	648	80	62	67	57	71	67	79	42	70	51
795	Ill-defined and unknown causes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	23	11	12	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	19	10	9	—	—	1	1	1	1	2	1	—	—
E916	Accidents caused by fire	26	3	13	—	—	1	—	3	1	2	—	—	1
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	234	134	100	20	12	9	7	14	7	9	5	14	6
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	125	74	51	5	6	7	5	6	4	8	4	2	4
Residual E800-E962	All other accidents	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases	41	30	11	2	2	4	—	3	2	3	—	4	—
II	Neoplasms	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Allergic, etc. diseases	33	18	15	2	2	1	3	1	1	1	—	1	2
IV	Blood, etc. diseases	17	12	5	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
VI	Diseases of nervous system, etc.	60	27	33	1	3	4	4	4	3	2	2	2	2
VII	Diseases of circulatory system	9	6	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
VIII	Diseases of respiratory system	41	22	19	2	2	1	2	1	1	4	2	1	4
IX	Diseases of digestive system	44	21	23	5	1	1	1	3	2	1	3	3	1
XVII	Accidental and violent causes	38 ²	18	20	—	1	1	2	3	2	4	2	2	1
	All other causes	36	20	16	1	—	2	—	1	4	2	1	—	4

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.² See footnote 3.³ Includes 25 accidental deaths for which data by month are not available.

TABLEAU D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1967

Month of death — Mois de décès														Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
June		July		August		September		October		November		December			
Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre			
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
406	285	371	296	364	266	375	291	404	264	340	263	376	316	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	Diphtérie	055
1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Coqueluche	056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques	057
—	—	—	3	1	2	1	—	2	1	1	1	—	1	Rougeole	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	Maladie de Hodgkin	201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie	204
2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
1	1	1	2	1	2	2	—	1	2	—	4	—	1	Maladies du thymus	273
3	—	2	3	3	1	4	—	2	2	5	2	5	2	Déficience mentale	325
2	—	2	3	1	—	4	1	—	—	4	1	2	3	Méningite non méningococcique	340
2	—	2	—	4	3	3	—	1	2	4	2	5	4	Otite moyenne	391, 392
21	17	20	15	20	15	23	19	32	20	31	18	36	31	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	470-475
1	1	1	—	3	—	2	2	2	1	1	1	2	—	Grippe	480-483
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
5	2	5	3	1	1	5	4	6	2	4	2	6	2	Bronchite	500-502
12	4	9	4	5	4	9	7	7	7	12	7	5	—	Gastrite et duodénite	543
83	54	56	70	62	54	70	74	68	62	61	49	73	54	Hernie et occlusion intestinale	560-570
39	26	43	28	38	23	44	32	29	18	40	23	36	26	Gastro-entérite et colite	571
12	9	10	4	7	8	14	10	13	3	16	6	8	8	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
27	17	33	24	31	15	30	22	16	15	24	17	28	18	Malformations congénitales	750-759
44	30	49	35	36	25	49	22	56	29	41	22	35	34	Conséquences (blessures) de l'accouchement	760, 761
12	9	20	13	7	8	18	7	18	3	12	6	9	7	Sans débilite	.0
32	21	29	22	29	17	31	15	38	26	29	16	26	27	Avec débilite	.5
14	5	18	9	16	11	7	9	10	6	10	3	5	17	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
9	3	14	6	11	5	2	6	10	3	7	2	4	8	Sans débilite	.0
5	2	4	3	5	6	5	3	—	3	3	1	1	9	Avec débilite	.5
—	—	1	—	1	2	1	1	1	1	—	1	2	—	Diarrhée du nouveau-né	763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
2	3	2	—	3	2	3	3	2	3	—	2	1	1	Autres infections du nouveau-né	765-768
1	3	1	—	3	1	2	1	2	1	—	—	1	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
2	—	2	1	3	1	6	—	—	—	2	—	—	4	Toxémie maternelle	769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0-.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5-.9
5	7	9	2	5	9	6	7	10	3	6	3	3	4	Erythroblastose	770
3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	2	Sans débilite	.0-.2
3	—	4	5	3	2	3	1	3	—	2	1	2	2	Avec débilite	.5-.7
1	—	4	2	3	1	2	—	3	—	6	3	2	2	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	2	Sans débilite	.0
1	1	1	1	—	1	3	—	—	—	3	1	1	—	Avec débilite	.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
62	37	59	40	56	29	39	24	52	34	37	25	57	35	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
12	7	15	6	12	8	9	9	15	10	7	12	18	14	Sans débilite	.0
50	30	44	34	44	21	30	15	37	24	30	13	39	21	Avec débilite	.5
68	66	58	47	74	50	56	60	82	43	45	54	54	49	Prématurité	774-776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
—	2	3	1	2	2	—	—	3	2	—	—	1	—	Accidents dus à des véhicules à moteur	E810-E825
1	—	1	—	1	2	—	1	1	1	1	1	1	1	Chutes accidentelles	E900-E904
9	11	7	3	6	11	12	10	12	10	10	6	12	12	Accidents causés par le feu	E916
8	3	4	8	4	2	11	1	9	4	5	5	5	5	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	E921, E922
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tous autres accidents	E926, E927
Causes résiduelles															
—	1	1	—	4	—	1	—	—	1	2	3	6	2	Maladies infectieuses et parasitaire	Rubrique I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Tumeurs	II
1	1	1	—	2	2	1	2	3	—	1	1	3	1	Maladies allergiques, etc.	III
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	2	1	Maladies du sang, etc.	IV
3	2	3	2	—	4	1	3	1	2	2	2	4	4	Maladies du système nerveux, etc.	VI
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	Maladies de l'appareil circulatoire	VII
4	3	—	—	2	1	2	—	—	—	1	—	4	4	Maladies de l'appareil respiratoire	VIII
2	3	—	4	1	1	—	—	1	2	2	3	2	1	Maladies de l'appareil digestif	IX
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	Causes accidentelles et violentes	XVII
2	1	2	1	—	—	4	1	4	1	—	2	2	1	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.² Voir renvoi 3.³ Comprends 25 décès dus aux accidents pour lesquels la distribution par mois de décès n'est pas disponible.

TABLE D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1967

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Total under 1 year — Moins de 1 an			Neonatal deaths — Décès néonatales												
					Age at death — Âge au moment du décès												
					Total under 28 days — Moins de 28 jours			Under 1 day — Moins de 1 jour		1 day — 1 jour		2 days — 2 jours		3 days — 3 jours		4 days — 4 jours	
		T	M	F	T	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
	All causes	8,151	4,602	3,549	5,628	3,245	2,383	1,935	1,408	405	263	267	191	130	107	85	60
001-019	Tuberculosis, all forms	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	11	6	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles	10	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	20	7	13	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	6	2	4	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	15	11	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	35	13	22	11	4	7	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1
340	Meningitis (nonmeningococcal)	57	34	23	15	8	7	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
391, 392	Otitis media	42	26	16	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	48	29	19	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480-483	Influenza	24	13	11	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	628	349	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis	33	19	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Gastritis and duodenitis	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	83	58	25	61	42	19	29	10	6	—	4	5	1	1	1	1
571	Gastro-enteritis and colitis	154	81	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	1,496	788	708	940	512	428	229	202	34	22	48	38	33	21	20	13
760, 761	Injury at birth	769	458	311	768	457	311	306	206	57	36	44	24	23	14	11	10
.0	Without immaturity	234	140	94	233	139	94	71	44	23	14	19	11	14	8	7	6
.5	With immaturity	535	318	217	535	318	217	235	162	34	22	25	13	9	6	4	4
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	896	520	376	847	494	353	314	219	81	68	40	31	14	14	11	5
.0	Without immaturity	274	156	118	231	134	97	74	54	26	22	15	5	3	6	5	2
.5	With immaturity	622	364	258	616	360	256	240	165	55	46	25	26	11	8	6	3
763	Pneumonia of newborn	246	130	116	246	130	116	26	23	13	17	14	12	4	5	6	2
.0	Without immaturity	159	88	71	159	88	71	18	14	6	9	10	7	3	3	4	1
.5	With immaturity	87	42	45	87	42	45	8	9	7	8	4	5	1	2	2	1
764	Diarrhoea of newborn	18	11	7	18	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.0	Without immaturity	13	9	4	13	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.5	With immaturity	5	2	3	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	43	25	18	41	23	18	2	4	1	1	1	1	4	1	2	—
.0	Without immaturity	21	16	5	19	14	5	—	1	1	1	1	1	2	—	1	—
.5	With immaturity	22	9	13	22	9	13	2	3	—	—	—	—	2	1	1	—
769	Maternal toxæmia	45	26	19	45	26	19	19	14	2	3	1	—	2	1	1	—
.0-.4	Without immaturity	11	7	4	11	7	4	3	1	1	1	1	—	1	1	—	—
.5-.9	With immaturity	34	19	15	34	19	15	16	13	1	2	—	—	1	—	1	—
770	Erythroblastosis	149	86	63	146	85	61	55	39	8	6	10	4	3	4	2	3
.0-.2	Without immaturity	86	46	40	84	45	39	28	27	4	4	5	4	1	2	2	1
.5-.7	With immaturity	63	40	23	62	40	22	27	12	4	2	5	—	2	2	—	2
771	Haemorrhagic disease of newborn	61	37	24	59	37	22	14	8	11	3	4	3	2	3	2	—
.0	Without immaturity	34	19	15	32	19	13	7	4	6	3	3	3	1	2	1	—
.5	With immaturity	27	18	9	27	18	9	7	4	5	—	1	—	1	1	1	—
772	Nutritional maladjustment	18	9	9	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
.0	Without immaturity	17	8	9	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	1,034	636	398	892	560	332	303	182	103	55	68	42	27	24	21	6
.0	Without immaturity	291	162	129	151	87	64	38	31	12	13	9	6	1	4	—	—
.5	With immaturity	743	474	269	741	473	268	265	151	91	42	55	33	21	23	17	6
774-776	Immaturity	1,452	804	648	1,428	794	634	629	488	84	50	29	27	12	16	6	18
795	Ill-defined and unknown causes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	23	11	12	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	19	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	16	3	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	234	134	100	24	16	8	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	125	74	51	13	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E800-E962	All other accidents	25	12	13	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Residuals																	
Class I	Infective and parasitic diseases	41	30	11	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" II	Neoplasms	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases	33	18	15	4	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
" IV	Blood, etc. diseases	17	12	5	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
" V	Diseases of nervous system, etc.	60	27	33	4	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
" VI	Diseases of circulatory system	9	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
" VII	Diseases of respiratory system	41	22	19	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
" VIII	Diseases of digestive system	44	21	23	16	10	6	1	—	1	—	1	1	2	1	1	—
" IX	Accidental and violent causes	13	6	7	8	3	5	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—
" XVII	All other causes	36	20	16	8	4	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe, suivant l'âge au décès, Canada, 1967

Neonatal deaths - Décès néonatales										Post-neonatal			Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
Age at death - Âge au moment du décès										Post-néonatales				
5 days		6 days		7-13 days		14-20 days		21-27 days		Total				
5 jours		6 jours		7-13 jours		14-20 jours		21-27 jours		28 days - 1 yr.				
28 jours - 1 an														
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T	M	F		
57	44	48	36	141	137	82	71	95	66	2,523	1,357	1,166	Toutes causes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	Tuberculose, toutes formes	001-019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Syphilis	020-029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie, toutes formes	045-048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erysipèle	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	6	4	Coqueluche	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	4	Infections à méningocoques	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	6	Rougeole	085
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17	7	10	Toutes tumeurs malignes¹	140-205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	Maladie de Hodgkin	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Leucémie et aleucémie	204
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	Tumeurs bénignes	210-229
-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	14	10	4	Maladies du thymus	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	9	15	Déficience mentale	325
1	-	1	1	3	4	2	-	1	-	42	26	16	Méningite non méningococcique	340
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	37	23	14	Otite moyenne	391, 392
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	46	29	17	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	470-475
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22	12	10	Grippe	480-483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	349	279	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	19	14	Bronchite	500-502
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	Gastrite et duodénite	543
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	22	16	6	Hernie et occlusion intestinale	560-570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	81	73	Gastro-entérite et colite	571
13	12	11	12	60	57	30	27	34	24	3	2	1	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
4	8	2	3	4	7	5	2	1	1	556	276	280	Malformations congénitales	750-759
4	4	2	2	2	4	3	-	-	-	1	1	-	Conséquences (blessures) de l'accouchement	760, 761
8	5	4	3	14	4	2	2	6	2	-	-	-	Sans débilité	.0
8	3	1	1	2	2	2	6	2	43	22	21	23	Asphyxie et atelectasie post-natales	.5
2	2	5	2	12	4	-	-	-	6	4	2	2	Sans débilité	.0
2	2	7	3	8	9	5	11	19	16	-	-	-	Avec débilité	.5
-	-	-	-	3	1	4	3	4	2	-	-	-	Pneumonie du nouveau-né	.0
-	-	-	-	1	4	2	4	1	-	-	-	-	Sans débilité	.5
-	-	-	-	2	7	1	1	1	-	-	-	-	Avec débilité	.0
2	-	3	1	3	7	2	1	3	2	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né	.5
1	-	2	2	2	1	1	1	3	1	2	2	2	Sans débilité	.0
1	1	1	1	1	7	1	-	-	1	-	-	-	Avec débilité	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections du nouveau-né	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toxémie maternelle	.5
2	-	2	1	1	4	1	-	1	-	3	1	2	Sans débilité	.0-.4
2	-	1	1	1	3	-	1	-	-	2	1	1	Avec débilité	.5-.9
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	Erythroblastose	.0-.2
2	-	-	-	2	4	-	1	-	-	1	-	1	Sans débilité	.5-.7
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	Avec débilité	.0
-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	8	Avec débilité	.5
6	2	9	3	14	10	4	3	5	5	16	8	8	Déséquilibre alimentaire	.0
6	2	7	1	6	2	3	1	3	5	142	76	66	Maladies mal définies particulières à la première enfance	.5
12	11	8	7	9	12	4	4	1	1	140	75	65	Sans débilité	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	Avec débilité	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prématurité	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes mal définies et inconnues	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	12	Accidents dus à des véhicules à moteur	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	9	Chutes accidentelles	.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	15	3	12	Accidents causés par le feu	.0
-	-	-	-	1	2	4	2	7	1	210	118	92	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	.0
-	-	-	-	2	1	1	3	3	2	112	67	45	Suffocation mécanique accidentelle	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10	12	Tous autres accidents	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Le reste	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800-E962	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes résiduelles	.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	39	29	10	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Tumeurs	II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	15	14	Maladies allergiques, etc.	III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	5	Maladies du sang, etc.	IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	24	32	Maladies du système nerveux, etc.	V
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	3	Maladies de l'appareil circulatoire	VI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	21	16	Maladies de l'appareil respiratoire	VII
-	1	2	-	-	2	-	1	2	-	28	11	17	Maladies de l'appareil digestif	VIII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	Causes accidentelles et violentes	IX
2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	28	16	12	Toutes autres causes	XVII

¹Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1967 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Post-neonatal deaths — Décès post-néonatales											
		Age at death — Âge au moment du décès											
		28 days and under 2 months — 28 jours et moins de 2 mois		2 months — 2 mois		3 months — 3 mois		4 months — 4 mois		5 months — 5 mois		6 months — 6 mois	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	All causes	343	287	277	209	218	171	138	131	86	91	86	66
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	—	2	1	—	2	1	1	1	1	—	1	—
057	Meningococcal infections	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—
085	Measles	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1
140-205	All malignant neoplasms ¹	—	3	—	1	—	1	1	—	1	—	2	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	2	1	3	1	2	1	2	—	—	—	1	—
325	Mental deficiency	3	2	1	3	3	3	—	5	—	—	1	1
340	Meningitis (nonmeningococcal)	4	1	4	3	1	3	7	3	1	—	3	1
391,392	Otitis media	7	2	3	3	5	5	3	1	2	1	—	1
470-475	Acute upper respiratory infection	7	—	4	7	12	2	1	4	2	1	1	—
480-483	Influenza	1	2	4	1	—	—	3	2	2	1	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	85	70	76	58	59	38	44	29	20	24	15	14
500-502	Bronchitis	1	4	8	3	1	2	2	—	—	—	3	—
543	Gastritis and duodenitis	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
560-570	Hernia and intestinal obstruction	5	1	3	2	4	—	—	—	1	2	1	—
571	Gastro-enteritis and colitis	18	10	8	12	10	5	9	10	7	8	4	8
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	90	73	48	48	35	48	21	28	18	23	20	13
760,761	Injury at birth	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	7	14	6	4	7	1	3	1	1	1	1	2
.0	Without immaturity	5	12	5	4	6	1	3	1	1	1	1	2
.5	With immaturity	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
763	Pneumonia of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Diarrhoea of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
.0	Without immaturity	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0-.4	Without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5-.9	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	Erythroblastosis	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.0-.2	Without immaturity	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.5-.7	With immaturity	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Nutritional maladjustment	2	3	6	—	—	1	—	1	—	1	—	2
.0	Without immaturity	2	3	6	—	—	1	—	1	—	1	—	2
.5	With immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	18	26	24	12	14	10	11	7	5	3	2	4
.0	Without immaturity	17	25	24	12	14	10	11	7	5	3	2	4
.5	With immaturity	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774-776	Immaturity	6	7	1	5	2	1	—	—	—	1	—	—
795	Ill-defined and unknown causes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	1	3	—	3	2	—	2	—	2	1	1
E900-E904	Accidental falls	3	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—
E916	Accidents caused by fire	—	3	—	1	—	1	—	3	—	—	1	—
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	30	22	34	20	27	15	9	12	3	8	6	5
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	26	11	20	10	7	11	4	3	6	6	1	1
Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E800-E962	All other accidents	1	2	—	1	1	—	1	1	—	2	—	2
Residuals													
Class I	Infective and parasitic diseases	7	4	2	1	6	1	2	1	5	—	2	—
II	Neoplasms	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
III	Allergic, etc. diseases	2	2	1	2	5	4	1	2	—	1	2	1
IV	Blood, etc. diseases	3	—	2	3	2	2	—	—	—	—	1	—
V	Diseases of nervous system, etc.	3	5	3	3	3	2	2	5	3	1	8	7
VI	Diseases of circulatory system	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
VII	Diseases of respiratory system	2	6	2	1	2	5	1	6	1	—	2	—
VIII	Diseases of digestive system	4	4	3	2	1	2	—	2	—	1	1	—
IX	Accidental and violent causes	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
XVII	All other causes	2	1	1	1	—	1	3	1	1	2	3	—

¹Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe, suivant l'âge au décès, Canada, 1967 - fin

Post-neonatal deaths - Décès post-néonataux										N° liste int.
Age at death - Âge au moment du décès										
7 months 7 mois		8 months 8 mois		9 months 9 mois		10 months 10 mois		11 months 11 mois		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
55	56	59	53	35	42	31	29	29	31	Toutes causes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tuberculose, toutes formes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie, toutes forme
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erysipèle
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche
1	-	2	-	-	-	1	-	1	2	Infections à méningocoques
-	2	1	-	1	3	-	-	1	1	Rougeole
-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	Toutes tumeurs malignes ¹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie de Hodgkin
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leucémie et aleucémie
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	Tumeurs bénignes
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Maladies du thymus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Déficience mentale
2	-	-	2	-	1	2	1	2	1	Méningite non méningococcique
1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	Otite moyenne
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
17	11	18	10	5	10	5	6	5	9	Grippe
-	-	2	1	-	-	2	2	-	-	Pneumonie (4 semaines et plus)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bronchite
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Gastrite et duodénite
4	4	4	6	11	7	3	3	3	-	Hernie et occlusion intestinale
14	15	10	15	8	8	6	4	6	5	Gastro-entérite et colite
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Entérite chronique et colite ulcéreuse
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Malformations congénitales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Conséquences (blessures) de l'accouchement
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Asphyxie et atelectasie post-natales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pneumonie du nouveau-né
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections du nouveau-né
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toxémie maternelle
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Erythroblastose
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Déséquilibre alimentaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	Maladies mal définies particulières à la première enfance
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans débilité
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Prematurité
-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	Causes mal définies et inconnues
1	1	1	1	-	-	-	2	2	2	Accidents dus à des véhicules à moteur
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chutes accidentelles
1	4	6	2	-	3	1	-	1	-	Accidents causés par le feu
1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autre corps étrangers dans les voies respiratoires
1	1	1	-	-	1	3	1	2	1	Suffocation mécanique accidentelle
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tous autres accidents
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes résiduelles
2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	Maladies infectieuses et parasitaires
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tumeurs
1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	Maladies allergiques, etc.
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Maladies du sang, etc.
-	2	-	-	-	-	-	3	2	3	Maladies du système nerveux, etc.
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Maladies de l'appareil circulatoire
-	2	1	2	2	1	-	-	-	1	Maladies de l'appareil respiratoire
-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif
2	1	2	2	-	2	1	-	-	-	Causes accidentelles et violentes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toutes autres causes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rubrique I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" V
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" VI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" VII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" VIII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" IX
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" X
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" XI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" XIII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" XVI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" XVII

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

INFANT DEATHS
(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE
(Décès au-dessous d'un an)

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967
TABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35
1951	8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34
1952	9,164	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26
1953	8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28
1954	8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21
1955	8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41
1956	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
1957	9,480	331	48	308	355	3,490	2,737	421	394	640	697	11	48
1958	9,055	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60
1959	8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53
1960	8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55
1961	8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39
1962	8,783	329	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42
1963	8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53
1964	7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
1967	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3
1937	34.4	41.7	34.4	30.9	44.4	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6
1938	31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4
1939	30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1
1940	30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4
1941	30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1
1942	28.2	30.3	23.4	25.4	32.1	34.8	24.6	27.7	23.0	21.1	20.0
1943	29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3
1944	29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7
1945	28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1
1946	27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1
1947	26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4
1948	25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1
1949	24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8
1950	24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3
1951	22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	18.3	17.5	52.4
1952	22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5
1953	21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4
1954	19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3
1955	19.3	20.8	18.3	18.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0
1956	20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5
1957	20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	18.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3
1958	19.3	21.9	18.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5
1959	18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5
1960	17.6	20.5	20.8	19.1	16.3	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3
1961	18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.9	34.9
1962	18.7	21.8	19.6	16.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0
1963	18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7
1964	17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0
1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
1967	15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	13.0	25.6

see footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 — ContinuedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	4, 221	..	41	207	242	1, 740	1, 080	222	309	253	127
1937	4, 354	..	41	202	269	1, 733	1, 100	206	359	277	167
1938	4, 187	..	31	201	241	1, 742	1, 072	220	286	228	166
1939	4, 104	..	54	182	246	1, 698	1, 026	236	265	226	171
1940	4, 207	..	36	227	250	1, 730	1, 052	206	275	250	181
1941	4, 556	..	46	221	257	1, 911	1, 147	243	278	267	186
1942	4, 421	..	22	197	228	1, 957	1, 104	233	238	236	206
1943	4, 855	..	30	273	269	2, 000	1, 242	266	288	252	235
1944	4, 873	..	37	243	264	2, 022	1, 245	219	266	305	272
1945	4, 805	..	27	247	291	1, 959	1, 194	237	269	305	276
1946	5, 183	..	32	234	321	1, 927	1, 464	248	318	346	293
1947	5, 568	..	38	257	339	2, 115	1, 516	287	344	320	352
1948	5, 167	..	24	233	304	1, 989	1, 416	248	289	342	322
1949	5, 063	174	32	220	312	1, 828	1, 408	248	240	279	322
1950	5, 324	196	27	214	269	2, 043	1, 480	237	245	307	279	5	22
1951	5, 020	176	29	218	241	1, 864	1, 389	209	226	345	299	4	20
1952	5, 392	160	20	215	256	2, 100	1, 494	228	261	323	315	4	16
1953	5, 207	172	19	219	225	1, 966	1, 427	266	258	319	323	2	11
1954	4, 892	180	36	178	216	1, 738	1, 394	228	262	326	318	3	13
1955	5, 001	180	26	200	206	1, 788	1, 460	245	237	308	321	9	21
1956	5, 204	183	37	184	201	1, 956	1, 437	236	254	354	325	5	32
1957	5, 532	216	25	167	209	2, 044	1, 593	252	237	357	400	9	23
1958	5, 240	184	31	180	193	1, 880	1, 544	216	232	350	386	4	40
1959	5, 097	185	25	219	180	1, 735	1, 497	218	260	380	365	3	30
1960	4, 945	187	39	224	158	1, 488	1, 538	261	248	405	366	5	26
1961	4, 966	197	29	187	145	1, 666	1, 507	211	244	418	331	6	25
1962	5, 076	186	30	199	170	1, 748	1, 538	228	232	362	352	6	25
1963	4, 918	203	27	195	159	1, 571	1, 523	208	252	388	353	3	36
1964	4, 581	170	32	163	153	1, 494	1, 408	198	236	370	335	2	20
1965	3, 936	126	30	138	115	1, 302	1, 237	169	199	333	264	5	18
1966	3, 614	147	25	149	114	1, 137	1, 126	154	195	256	288	6	17
1967	3, 245	143	24	137	114	941	1, 034	138	181	236	276	2	19
Rate per 1,000 male live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3
1937	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2
1938	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0
1939	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9
1940	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3
1941	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2
1942	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7
1943	33.3	..	27.1	34.6	39.8	39.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5
1944	33.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0
1945	32.3	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4
1946	30.5	..	22.2	25.6	38.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5
1947	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	25.2	26.3
1948	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2
1949	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1
1950	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	64.0
1951	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	63.1
1952	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	39.3
1953	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	33.0
1954	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	39.4
1955	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	57.4
1956	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	78.0
1957	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	18.5	20.4	35.2	52.6
1958	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	78.4
1959	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	58.3
1960	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	45.9
1961	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	43.0
1962	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	42.8
1963	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	59.7
1964	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	30.8
1965	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	28.1
1966	18.2	20.3	21.9	19.0	17.4	20.1	16.7	16.7	19.8	16.4	17.3	32.4	28.1
1967	17.1	22.0	22.6	18.7	18.1	18.2	15.8	15.7	19.6	15.0	16.4	10.1	30.4

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 - ConcludedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98
1937	3,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,081	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126
1939	2,934	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102
1940	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131
1942	3,232	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131
1943	3,529	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204
1944	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,755	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	13
1951	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	20
1956	3,861	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957	3,948	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	29
1961	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964	3,250	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965	2,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13
1966	2,639	105	17	107	77	876	830	95	114	179	218	3	18
1967	2,383	92	16	94	91	724	755	93	128	176	199	3	12
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2
1937	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0
1938	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	22.7	22.4	25.4	20.7
1939	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0
1940	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2
1941	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.5	23.7	24.9	17.8
1942	24.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1
1943	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1
1944	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3
1945	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6
1946	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6
1947	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5
1948	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9
1949	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4
1950	20.8	25.0	11.1	19.6	25.0	25.7	18.4	15.5	17.8	16.9	15.4	19.4	46.8
1951	19.4	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	23.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.6
1953	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954	16.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955	16.5	17.5	18.8	15.3	16.1	19.5	15.3	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957	17.3	15.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.8	55.0
1961	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.6
1962	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963	15.4	14.6	6.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.3
1966	14.0	15.3	16.0	14.5	12.5	16.4	12.9	10.8	12.4	11.9	13.7	16.3	32.0
1967	13.2	14.5	16.2	13.4	15.0	14.6	12.2	11.1	14.6	11.7	12.4	16.1	20.5

¹ Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days.¹ Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Causes, Canada and Provinces, 1967

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
057	Meningococcal infections	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
325	Mental deficiency	11	—	—	—	1	6	2	1	1	—	—	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	15	—	—	3	—	6	2	—	1	1	2	—	—
391, 392	Otitis media	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
480-483	Influenza	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Gastritis and duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	61	2	—	1	1	11	28	4	1	8	5	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	940	33	7	37	21	354	279	41	42	59	64	—	3
760, 761	Injury at birth	768	26	6	22	30	256	249	37	37	43	57	1	4
.0	Without immaturity	233	12	3	7	19	73	75	9	10	7	18	—	—
.5	With immaturity	535	14	3	15	11	183	174	28	27	36	39	1	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	847	20	3	31	16	255	305	22	35	72	83	—	5
.0	Without immaturity	231	11	3	12	5	63	74	7	10	21	24	—	1
.5	With immaturity	616	9	—	19	11	192	231	15	25	51	59	—	4
763	Pneumonia of newborn	246	9	1	8	14	72	81	13	15	7	21	1	4
.0	Without immaturity	159	5	—	6	12	41	52	11	11	2	15	—	4
.5	With immaturity	87	4	1	2	2	31	29	2	4	5	6	1	—
764	Diarrhoea of newborn	18	2	—	1	5	5	—	—	3	1	—	—	1
.0	Without immaturity	13	2	—	—	4	4	—	—	1	1	—	—	1
.5	With immaturity	5	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	41	8	—	1	2	3	17	1	1	2	5	—	1
.0	Without immaturity	19	4	—	1	1	1	8	—	1	2	1	—	1
.5	With immaturity	22	4	—	1	1	2	9	1	—	—	4	—	—
769	Maternal toxæmia	45	1	—	1	1	11	21	1	3	3	2	—	1
.0-.4	Without immaturity	11	—	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—
.5-.9	With immaturity	34	1	—	—	1	8	15	1	2	3	2	—	1
770	Erythroblastosis	146	6	—	4	4	60	44	2	9	9	8	—	—
.0-.2	Without immaturity	84	4	—	2	2	22	36	1	5	7	5	—	—
.5-.7	With immaturity	62	2	—	2	2	38	8	1	4	2	3	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	59	—	1	3	1	23	17	4	3	4	3	—	—
.0	Without immaturity	32	—	1	2	1	12	6	2	3	3	2	—	—
.5	With immaturity	27	—	—	1	—	11	11	2	—	1	1	—	—
772	Nutritional maladjustment	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	892	63	2	50	26	233	247	49	53	94	71	1	3
.0	Without immaturity	151	11	—	7	7	26	32	8	13	28	18	—	1
.5	With immaturity	741	52	2	43	19	207	215	41	40	66	53	1	2
774-776	Immaturity	1,428	63	15	65	83	343	453	51	99	104	142	2	8
E795	Ill-defined and unknown causes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	24	1	1	1	2	6	8	—	—	2	2	—	1
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	13	1	1	—	—	2	7	—	1	—	1	—	—
Residual	Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E800-E962	All other accidents	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
II	Neoplasms	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
III	Allergic, etc. diseases	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
IV	Blood, etc. diseases	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
VI	Diseases of nervous system, etc.	4	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
VII	Diseases of circulatory system	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
VIII	Diseases of respiratory system	4	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
IX	Diseases of digestive system	16	—	2	—	1	2	5	—	2	—	4	—	—
XVII	Accidental and violent causes	8	—	1	—	—	1	4	—	—	—	2	—	—
	All other causes	8	—	—	2	—	2	3	1	—	—	—	—	—

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1967

Canada	N.H.I. T.-N.	P.E.I. I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
1,517.4	1,829.6	1,954.1	1,614.0	1,659.5	1,640.9	1,403.0	1,344.6	1,717.3	1,342.4	1,443.8	1,298.7	2,562.0	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	Diphthérie	055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	056
0.8	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	3.0	—	—	Infections à méningocoques	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
0.5	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin	201
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aileucémie	204
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
4.0	—	—	21.0	8.1	5.9	1.6	5.8	5.6	—	—	—	—	Maladies du thymus	273
1.3	—	—	—	—	5.9	1.6	—	5.6	3.3	6.1	—	—	Déficience mentale	325
0.5	—	—	—	—	3.9	0.8	—	—	—	—	—	—	Méningite non méningococcique	340
—	—	—	—	—	—	0.8	5.8	—	—	—	—	—	Otite moyenne	391, 392
0.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures	470-475
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Grippe	480-483
16.4	15.6	—	7.0	8.1	10.8	22.0	23.3	5.6	26.1	15.2	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
253.4	256.9	342.0	258.5	170.0	348.9	218.8	238.6	233.4	192.2	194.5	—	247.9	Bronchite	500-502
207.1	202.4	293.1	153.7	242.9	252.3	195.3	215.4	205.6	140.1	173.3	259.7	330.6	Gastrite et duodénite	543
62.8	93.4	146.6	48.9	153.8	71.9	58.8	52.4	55.6	22.8	54.7	—	—	Hernie et occlusion intestinale	560-570
144.2	109.0	146.6	104.8	89.0	180.3	136.5	163.0	150.1	117.3	118.5	259.7	330.6	Gastro-entérite et colite	571
228.4	155.7	146.6	216.6	129.5	251.3	239.2	128.1	194.5	234.6	252.3	—	413.2	Entérite chronique et colite ulcéreuse ..	572
62.3	85.6	146.6	83.8	40.5	62.1	58.0	40.7	55.6	68.4	73.0	—	—	Malformations congénitales	750-759
166.1	70.1	—	132.8	89.0	189.2	181.2	87.3	138.9	166.2	179.3	—	—	Conséquences (blessures) de l'accou- chement	760, 761
66.3	70.1	48.9	55.9	113.3	71.0	63.5	75.7	83.4	22.8	63.8	259.7	330.6	Sans débilite0
42.9	38.9	—	41.9	97.1	40.4	40.8	64.0	61.1	6.5	45.6	—	—	Avec débilite5
23.5	31.1	48.9	14.0	16.2	30.6	22.7	11.6	22.2	16.3	18.2	259.7	330.6	Pneumonie du nouveau-né	763
4.9	15.6	—	—	8.1	4.9	3.9	—	16.7	3.3	—	—	—	Sans débilite0
3.5	15.6	—	—	—	3.9	3.1	—	5.6	3.3	—	—	—	Avec débilite5
1.3	—	—	—	8.1	1.0	0.8	—	11.1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né	764
11.1	62.3	—	7.0	16.2	3.0	13.3	5.8	5.6	6.5	15.2	—	—	Sans débilite0
5.1	31.1	—	—	8.1	1.0	6.3	—	5.6	6.5	3.0	—	—	Avec débilite5
5.9	31.1	—	7.0	8.1	2.0	7.1	5.8	—	—	12.2	—	—	Autres infections du nouveau-né	765-768
12.1	7.8	—	7.0	8.1	10.8	16.5	5.8	16.7	9.8	6.1	—	—	Sans débilite0
3.0	—	—	7.0	—	3.0	4.7	—	5.6	—	—	—	—	Avec débilite5
9.2	7.8	—	—	8.1	7.9	11.8	5.8	11.1	9.8	6.1	—	—	Toxémie maternelle	769
39.4	46.7	—	27.9	32.4	59.1	34.5	11.6	50.0	29.3	24.3	—	—	Sans débilite0-.4
22.6	31.1	—	14.0	16.2	21.7	28.2	5.8	27.8	22.8	15.2	—	—	Avec débilite5-.9
16.7	15.6	—	14.0	16.2	37.4	6.3	5.8	22.2	6.5	9.1	—	—	Erythroblastose	770
15.9	—	48.9	21.0	8.1	22.7	13.3	23.3	16.7	13.0	9.1	—	—	Sans débilite0-.2
8.6	—	48.9	14.0	8.1	11.8	4.7	11.6	16.7	9.8	6.1	—	—	Avec débilite5-.7
7.3	—	—	7.0	—	10.8	8.6	11.6	—	3.3	3.0	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né ..	771
0.5	—	—	—	8.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite0
0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite5
0.3	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
240.5	490.5	97.7	349.4	210.5	229.6	193.7	285.2	294.6	306.3	215.8	259.7	247.9	Sans débilite0
40.7	85.6	—	48.9	56.7	25.6	25.1	46.6	72.3	91.2	54.7	—	—	Avec débilite5
199.8	404.9	97.7	300.4	153.8	204.0	168.6	238.6	222.3	215.0	161.1	259.7	165.3	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
385.0	490.5	732.8	454.2	671.9	338.0	355.3	296.9	550.2	338.9	431.6	519.5	661.2	Sans débilite0
0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	5.6	—	—	—	—	Avec débilite5
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Prématurité	774-776
6.5	7.8	48.9	7.0	16.2	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
3.5	7.8	48.9	—	—	2.0	5.5	—	5.6	—	3.0	—	—	Accidents dus à des véhicules à moteur ..	E810-E825
0.8	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	Chutes accidentelles	E900-E904
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents causés par le feu	E916
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étran- gers dans les voies respiratoires	E921, E922
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	Tous autres accidents	E800-E962
Causes résiduelles														
0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	5.6	—	—	—	—	Maladies infectieuses et parasitaires ..	Rubrique I
0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs	" II
1.1	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	3.3	3.0	—	—	Maladies allergiques, etc.	" III
0.5	—	—	—	—	—	0.8	5.8	—	—	—	—	—	Maladies du sang, etc.	" IV
1.1	—	—	7.0	—	1.0	0.8	5.8	—	—	—	—	—	Maladies du système nerveux, etc.	" V
0.3	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire	" VII
1.1	—	—	—	—	2.0	0.8	—	5.6	—	—	—	—	Maladies de l'appareil respiratoire	" VIII
4.3	—	37.7	—	8.1	2.0	3.9	—	11.1	—	12.2	—	—	Maladies de l'appareil digestif	" IX
2.2	—	48.9	—	—	1.0	3.1	—	—	—	6.1	—	—	Causes accidentelles et violentes	" XVII
2.2	—	—	14.0	—	2.0	2.4	5.8	—	—	—	—	—	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aileucémie.

POST-NEONATAL DEATHS

(Deaths between 4 weeks and one year of age)

MORTALITÉ POST-NÉONATALE

(Décès d'enfants de 4 semaines à un an)

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967
TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240
1937	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352
1938	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264
1939	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210
1940	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230
1941	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235
1942	7,585	587	96	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259
1943	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272
1944	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316
1945	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337
1946	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352
1947	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369
1948	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319
1949	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317
1950	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	64
1951	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	36
1952	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	323	12	60
1953	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	48
1954	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	47
1955	5,332	317	45	225	285	1,996	1,122	286	328	349	316	14	49
1956	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	64
1957	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	81
1958	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	83
1959	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	75
1960	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	103
1961	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	85
1962	4,158	268	32	234	196	1,346	939	219	192	349	277	12	94
1963	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	68
1964	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	57
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45
1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4	44
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7
1937	42.9	81.2	38.2	39.3	56.9	61.0	23.6	35.3	30.0	31.6	31.3
1938	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2
1939	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	24.6	23.2	16.9
1940	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6
1941	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6
1942	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5
1943	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5
1944	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7
1945	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9
1946	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6
1947	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1
1948	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3
1949	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6
1950	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.9
1951	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.5
1952	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.5
1953	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.0
1954	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.5
1955	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.0
1956	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.5
1957	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.0
1958	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.8
1959	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.8
1960	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.1
1961	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.1
1962	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.9
1963	8.2	18.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.9	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	58.5
1964	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.0
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8
1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	10.4	36.4

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 - Continued
TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	4,060	..	38	239	211	1,835	835	214	283	277	128
1937	5,154	..	51	264	332	2,601	802	237	390	282	195
1938	4,124	..	44	213	235	2,019	778	198	255	223	159
1939	3,935	..	48	214	274	1,882	722	205	271	204	115
1940	3,637	..	39	223	261	1,649	633	196	282	218	136
1941	4,232	..	56	324	258	2,005	763	204	253	239	130
1942	3,971	..	30	288	336	1,897	686	208	217	166	143
1943	3,813	..	26	234	221	1,827	693	226	211	216	159
1944	3,998	..	21	237	329	1,914	688	206	218	212	173
1945	3,622	..	27	232	236	1,700	619	208	220	206	174
1946	3,641	..	32	226	260	1,590	645	226	263	196	203
1947	3,862	..	39	219	283	1,724	704	242	248	190	213
1948	3,487	..	26	172	253	1,585	690	185	214	184	178
1949	4,012	189	47	214	291	1,646	829	203	216	183	194
1950	3,521	212	27	182	264	1,413	731	157	146	163	181	6	39
1951	3,355	185	31	126	231	1,471	621	160	127	186	188	6	23
1952	3,451	158	28	150	177	1,564	675	136	170	192	165	5	31
1953	3,335	176	24	131	183	1,381	672	158	190	201	185	9	25
1954	3,132	155	19	162	160	1,294	625	157	170	184	167	11	28
1955	2,966	177	24	140	162	1,108	601	145	189	200	188	8	24
1956	2,904	152	23	141	157	1,174	611	129	137	154	184	6	36
1957	2,781	147	16	131	124	1,050	584	164	121	174	219	8	43
1958	2,912	138	30	141	147	1,101	617	155	117	198	214	8	46
1959	2,730	160	18	113	135	1,005	613	145	116	174	203	6	42
1960	2,627	125	16	108	122	918	614	145	133	196	176	11	63
1961	2,481	138	26	122	103	798	583	130	129	194	203	7	48
1962	2,303	141	20	121	102	743	516	122	107	203	168	8	52
1963	2,161	174	19	111	85	657	520	102	133	147	169	5	39
1964	1,885	89	18	100	70	566	490	106	96	148	162	8	32
1965	1,690	110	13	72	62	518	443	87	99	122	139	5	20
1966	1,524	90	9	72	49	428	414	77	83	120	152	3	27
1967	1,357	71	5	50	58	362	412	73	86	93	122	2	23
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	35.8	..	36.4	39.0	39.3	47.6	26.0	32.1	28.8	34.3	23.4
1937	45.5	..	46.0	43.5	60.9	66.7	25.4	36.0	40.9	35.1	34.0
1938	35.0	..	42.7	33.9	40.4	50.0	23.2	28.7	27.2	27.4	24.9
1939	33.5	..	42.6	36.2	47.2	46.2	21.9	29.4	29.3	24.3	18.1
1940	29.0	..	37.0	34.1	43.4	38.2	18.1	25.9	28.2	24.7	19.1
1941	32.3	..	51.9	45.8	41.6	43.7	20.5	26.8	26.8	26.9	16.9
1942	28.3	..	27.9	36.5	51.0	38.7	17.0	26.0	23.0	17.6	16.5
1943	26.2	..	23.4	29.7	32.7	36.0	16.6	26.7	21.8	22.0	16.6
1944	27.3	..	18.1	29.5	47.3	36.3	17.0	24.8	23.4	21.2	17.8
1945	24.3	..	23.2	28.7	33.7	31.7	15.1	24.7	22.4	19.9	17.9
1946	21.4	..	22.1	24.8	31.4	27.8	12.8	23.4	23.9	17.4	17.7
1947	21.0	..	25.5	22.4	31.0	29.0	12.6	23.3	20.8	15.0	15.8
1948	19.6	..	17.9	18.9	28.5	26.9	12.9	19.2	19.5	15.0	13.3
1949	21.3	30.2	32.2	23.2	33.8	27.4	15.1	20.4	19.3	14.3	13.9
1950	18.4	30.9	18.7	20.4	31.1	23.0	13.0	15.8	13.3	12.4	13.0	37.2	113.3
1951	17.1	30.9	22.6	14.2	28.2	23.7	10.4	15.5	11.5	13.5	13.1	34.7	72.5
1952	16.6	24.6	20.0	16.2	21.0	23.9	10.6	12.8	14.6	12.8	10.7	26.4	76.2
1953	15.5	27.0	17.5	14.0	21.6	20.9	10.1	14.7	15.7	12.5	11.2	46.4	75.1
1954	14.0	22.1	13.5	16.7	18.6	18.8	8.9	13.9	13.2	10.6	9.9	48.9	84.8
1955	13.0	23.6	16.5	14.4	19.2	16.2	8.3	12.6	15.0	11.3	10.8	30.0	65.6
1956	12.5	20.6	17.5	14.1	18.3	16.8	8.3	11.5	11.0	8.5	10.0	22.8	87.9
1957	11.6	19.0	11.5	13.2	13.9	14.3	7.6	14.3	9.7	9.4	11.1	31.2	96.4
1958	12.0	17.9	22.6	14.4	17.3	15.2	7.9	13.9	9.5	10.4	10.6	32.1	90.2
1959	11.1	21.1	13.0	11.7	15.7	13.7	7.6	12.3	9.3	8.9	9.9	22.9	81.5
1960	10.7	16.0	11.7	11.1	14.4	13.0	7.5	12.0	10.8	9.8	8.6	39.2	111.1
1961	10.2	17.2	17.7	12.2	12.1	11.2	7.2	10.9	10.5	9.8	10.3	24.7	84.2
1962	9.5	18.2	13.3	12.1	12.0	10.7	6.5	10.4	9.0	10.3	8.6	26.9	89.0
1963	9.0	21.8	12.7	11.4	10.4	9.6	6.5	8.8	11.0	7.5	8.9	20.6	64.7
1964	8.1	12.1	12.6	10.7	8.9	8.4	6.2	9.5	8.2	8.0	8.8	29.8	46.8
1965	7.9	14.5	10.1	8.6	8.6	8.4	6.1	8.5	9.4	7.2	8.2	22.1	31.6
1966	7.6	12.5	8.0	9.1	7.5	7.6	6.1	8.4	8.5	7.8	9.2	16.2	45.3
1967	7.1	11.0	4.7	6.8	9.2	7.0	6.3	8.3	9.3	6.0	7.2	10.0	36.9

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-E.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112
1937	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157
1938	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105
1939	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95
1940	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94
1941	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105
1942	3,027	..	26	207	235	1,451	531	165	153	143	116
1943	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113
1944	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143
1945	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163
1946	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	186	174	149
1947	2,967	..	26	174	206	1,285	595	171	189	165	156
1948	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141
1949	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123
1950	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	29
1953	2,596	115	20	104	150	1,025	550	141	164	159	140	5	23
1954	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958	2,211	110	7	111	101	845	486	115	76	124	192	7	37
1959	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25
1966	1,183	53	6	56	66	335	299	57	69	85	121	8	28
1967	1,166	61	3	45	47	320	314	67	70	110	106	2	21
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9
1937	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3
1938	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2
1939	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8
1940	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1
1941	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3
1942	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3
1943	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3
1944	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4
1945	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8
1946	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4
1947	16.9	..	17.8	18.3	23.8	22.9	11.2	17.1	16.6	13.8	12.1
1948	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.4	11.2
1949	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2
1950	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.1
1955	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957	9.9	16.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958	9.7	15.4	5.6	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	8.9	9.9	31.2	85.0
1959	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7
1966	6.2	7.7	5.7	7.6	10.7	6.3	4.6	6.5	7.5	5.7	7.7	43.5	49.9
1967	6.4	9.6	3.1	6.5	7.8	6.4	5.1	7.9	8.0	7.4	6.6	10.8	35.8

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 neonatal survivors - Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes - Deux sexes													
1936	34.8	69.3	33.1	36.0	39.0	44.7	24.5	31.9	26.2	30.9	23.2
1937	44.4	84.7	39.6	40.6	59.5	63.5	24.3	36.4	36.2	32.6	32.0
1938	33.5	60.6	34.3	32.9	38.9	46.8	21.3	29.1	25.8	25.0	21.7
1939	31.4	41.3	41.6	36.0	43.9	43.3	19.3	27.4	25.3	23.8	17.4
1940	28.4	55.1	32.6	33.0	42.8	35.9	17.3	27.7	25.6	23.6	17.0
1941	31.1	65.6	47.0	38.3	41.4	41.0	18.9	26.1	25.3	23.8	16.0
1942	27.8	68.9	26.8	33.2	46.6	36.5	16.0	24.5	20.8	17.2	15.7
1943	25.7	55.3	23.6	28.0	33.0	34.7	15.3	26.1	19.7	20.3	14.8
1944	27.4	60.6	18.0	28.2	45.4	35.3	16.0	26.4	22.5	19.7	17.0
1945	24.0	38.6	19.6	26.5	35.5	31.0	14.4	23.4	19.8	18.3	18.3
1946	20.8	41.2	18.6	22.1	31.6	25.9	11.9	22.5	21.5	17.1	15.9
1947	20.1	35.5	22.2	20.9	28.4	26.9	12.2	20.8	19.2	14.7	14.4
1948	19.0	32.9	17.5	17.9	29.9	25.4	12.0	18.7	17.8	13.6	12.5
1949	19.6	29.2	29.2	21.8	30.4	25.1	14.2	19.8	17.4	13.2	11.8
1950	17.5	31.5	21.8	18.7	28.9	22.2	12.2	15.5	12.2	12.5	12.1	32.5	109.0
1951	16.3	30.5	16.9	14.4	25.3	22.5	9.9	14.3	12.9	12.6	11.8	38.7	58.5
1952	15.8	23.5	16.5	14.3	19.6	22.6	10.1	12.8	15.2	12.0	11.0	31.3	97.4
1953	14.5	23.3	16.3	13.1	20.7	19.2	9.6	14.4	15.2	11.7	10.4	37.0	74.1
1954	12.9	20.5	14.6	14.3	18.3	17.5	8.2	12.5	11.8	9.8	9.7	36.1	77.0
1955	12.3	21.9	16.5	12.1	17.5	15.3	8.2	13.0	13.5	10.3	9.4	27.4	70.9
1956	12.1	20.8	15.1	13.0	18.7	15.9	7.8	12.4	11.4	8.3	9.5	23.5	87.4
1957	11.0	18.2	10.3	11.5	14.0	13.9	7.0	13.2	9.1	9.2	10.5	33.1	95.1
1958	11.1	17.1	14.6	13.6	15.4	14.1	7.4	12.7	8.2	8.9	10.4	32.1	93.8
1959	10.1	17.6	12.7	11.2	13.7	12.6	7.1	11.2	8.3	8.0	8.8	18.8	80.0
1960	9.9	15.7	11.6	10.6	13.8	11.7	7.0	11.6	9.4	9.4	8.3	35.8	99.1
1961	9.4	17.2	14.0	11.1	11.3	10.9	6.4	9.1	9.4	8.8	9.2	23.7	78.8
1962	9.0	18.2	11.6	12.3	12.1	10.2	6.1	9.7	8.4	9.1	7.4	22.6	86.1
1963	8.4	18.5	8.9	10.6	10.3	9.2	6.0	9.6	10.2	7.0	7.9	18.3	61.4
1964	7.5	12.4	10.8	8.8	8.6	8.0	5.7	8.8	8.4	7.0	7.6	21.8	46.2
1965	7.4	14.2	10.1	8.1	8.4	7.9	5.5	8.0	8.3	7.1	7.1	24.0	38.8
1966	7.1	10.3	7.0	8.6	9.2	7.1	5.5	7.5	8.1	6.8	8.5	30.6	49.0
1967	6.9	10.5	4.0	6.7	8.6	6.8	5.8	8.3	8.8	6.7	7.0	10.5	37.3
Male - Sexe masculin													
1936	37.2	..	37.9	40.4	41.2	49.8	26.9	33.2	29.7	35.4	24.0
1937	47.4	..	47.8	45.0	64.1	69.8	26.2	37.1	42.5	36.4	35.1
1938	36.3	..	44.0	35.1	42.2	52.3	23.9	29.6	28.0	28.2	25.6
1939	34.7	..	44.7	37.3	49.2	48.1	22.6	30.4	30.2	24.9	18.6
1940	30.0	..	38.3	35.3	45.2	39.8	18.7	26.6	29.0	25.4	19.5
1941	33.4	..	54.3	47.3	43.4	45.6	21.1	27.7	27.5	27.7	17.3
1942	29.2	..	28.5	37.5	52.8	40.2	17.5	26.8	23.6	18.1	16.9
1943	27.1	..	24.1	30.7	34.1	37.4	17.2	27.6	22.5	22.5	17.0
1944	28.2	..	18.7	30.3	49.2	37.8	17.5	25.4	24.1	21.9	18.3
1945	25.1	..	23.7	29.6	35.2	32.9	15.6	25.4	23.1	20.6	18.4
1946	22.1	..	22.7	25.4	32.6	28.7	13.2	24.1	24.7	17.9	18.1
1947	21.6	..	26.1	23.0	32.2	30.1	13.0	24.0	21.3	15.4	16.3
1948	20.2	..	18.2	19.4	29.3	27.8	13.3	19.8	20.0	15.3	13.7
1949	21.9	31.1	33.0	23.8	35.1	28.2	15.5	20.9	19.7	14.6	14.2
1950	18.9	31.8	19.1	21.0	32.2	23.8	13.4	16.2	13.5	12.7	13.3	38.5	121.1
1951	17.6	31.9	23.1	14.6	29.1	24.4	10.7	15.7	11.7	13.9	13.3	35.5	77.4
1952	17.0	25.1	20.2	16.6	21.7	24.8	10.8	13.1	14.9	13.1	10.9	27.0	79.3
1953	15.9	27.7	17.8	14.3	22.1	21.5	10.3	15.0	16.0	12.7	11.5	46.9	77.6
1954	14.3	22.6	13.9	17.0	19.1	19.4	9.1	14.2	13.4	10.8	10.1	49.5	88.3
1955	13.3	24.2	16.8	14.7	19.6	16.6	8.6	12.9	15.3	11.5	11.0	31.0	69.6
1956	12.8	21.1	18.0	14.4	18.7	17.2	8.5	11.8	11.3	8.7	10.2	23.3	95.2
1957	11.8	19.5	11.8	13.4	14.3	14.8	7.7	14.6	10.0	9.7	11.4	32.4	103.9
1958	12.3	18.4	23.2	14.7	17.6	15.6	8.0	14.3	9.7	10.6	10.8	32.7	97.9
1959	11.3	21.6	13.2	11.9	16.1	14.1	7.7	12.6	9.5	9.1	10.1	23.2	86.6
1960	10.9	16.4	12.0	11.4	14.7	13.2	7.6	12.3	11.0	10.0	8.7	40.0	116.5
1961	10.4	17.6	18.1	12.5	12.3	11.5	7.4	11.1	10.7	10.0	10.5	25.2	88.1
1962	9.8	18.6	13.6	12.3	12.2	11.0	6.6	10.6	9.2	10.5	8.8	27.5	93.0
1963	9.2	22.4	12.9	11.6	10.6	9.8	6.7	9.0	11.3	7.6	9.0	20.8	68.8
1964	8.3	12.3	13.0	10.9	9.1	8.6	6.3	9.6	8.5	8.2	9.0	30.0	50.3
1965	8.0	14.8	10.3	8.7	8.7	8.5	6.2	8.6	9.6	7.4	8.3	22.6	32.6
1966	7.8	12.7	8.1	9.3	7.6	7.7	6.2	8.5	8.6	7.8	9.3	16.8	46.6
1967	7.3	11.2	4.8	7.0	9.4	7.1	6.4	8.5	9.5	6.0	7.4	10.2	38.0

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1967 — Concluded

TABLEAU D 18. Mortalité post-neonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1967 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Female — Sexe féminin													
1936	30.0	..	27.8	31.3	36.8	39.4	21.9	30.5	22.5	26.3	22.3
1937	38.6	..	30.4	35.7	54.8	56.9	22.3	35.6	29.6	28.7	28.8
1938	28.8	..	23.8	30.7	35.6	40.9	18.6	28.5	23.3	21.7	17.6
1939	27.2	..	38.1	34.7	38.3	38.3	15.8	24.2	20.3	22.7	16.1
1940	24.9	..	26.8	30.7	40.2	31.8	15.9	28.9	22.0	21.8	14.3
1941	26.4	..	39.1	29.0	39.4	36.2	16.5	24.5	23.0	19.8	14.6
1942	23.6	..	25.1	28.6	39.9	32.6	14.4	22.1	17.8	16.3	14.5
1943	22.5	..	23.0	25.2	32.0	32.0	13.4	24.6	16.7	17.9	12.5
1944	24.3	..	17.2	25.9	41.3	32.7	14.3	27.4	20.9	17.3	15.7
1945	21.7	..	15.1	23.3	35.8	29.0	13.2	21.3	16.2	15.8	18.2
1946	17.8	..	14.2	18.8	30.6	22.9	10.5	20.8	18.2	16.3	13.7
1947	17.3	..	18.2	18.7	24.5	23.5	11.4	17.4	17.0	14.1	12.3
1948	16.8	..	16.8	16.3	30.3	22.9	10.7	17.6	15.7	11.7	11.3
1949	17.3	27.3	25.1	19.7	25.5	21.8	12.8	18.6	14.8	11.7	9.4
1950	16.1	31.2	24.5	16.2	25.4	20.5	10.9	14.7	10.8	12.2	10.8	26.3	94.3
1951	14.9	29.1	10.3	14.2	21.3	20.4	9.1	12.8	14.2	11.2	10.3	41.9	40.9
1952	14.6	21.9	12.5	11.8	17.5	20.4	9.4	12.5	15.4	10.8	11.1	35.4	128.9
1953	13.0	18.8	14.8	11.8	19.3	16.7	8.8	13.7	14.4	10.6	9.3	26.9	70.6
1954	11.4	18.3	15.4	11.6	17.5	15.5	7.3	10.8	10.0	8.8	9.2	20.7	64.8
1955	11.2	19.6	16.1	9.4	15.3	14.0	7.8	13.1	11.6	9.1	7.7	23.7	72.3
1956	11.3	20.6	12.2	11.5	18.7	14.6	7.1	13.2	11.6	7.9	8.8	23.7	79.1
1957	10.1	16.9	8.7	9.4	13.8	13.0	6.3	11.7	8.2	8.7	9.6	33.9	86.8
1958	9.8	15.8	5.6	12.4	13.0	12.5	6.7	11.0	6.7	7.1	10.0	31.4	89.2
1959	8.8	13.4	12.2	10.4	11.1	11.0	6.5	9.8	7.1	6.8	7.6	14.6	73.0
1960	8.9	15.1	11.2	9.8	12.9	10.1	6.4	10.8	7.8	8.8	7.9	31.3	80.3
1961	8.3	16.8	9.7	9.6	10.2	10.2	5.5	7.0	8.2	7.6	7.9	22.2	69.4
1962	8.2	17.7	9.4	12.2	12.0	9.4	5.7	8.8	7.6	7.8	5.9	16.6	78.8
1963	7.6	14.4	4.9	9.5	9.9	8.5	5.3	10.1	9.2	6.4	6.8	15.9	53.6
1964	6.7	12.4	8.5	6.7	8.2	7.4	5.0	7.9	8.3	5.8	6.1	12.6	41.7
1965	6.7	13.6	10.0	7.5	8.1	7.3	4.7	7.3	7.0	6.8	5.9	25.5	45.8
1966	6.4	7.8	5.8	7.7	10.8	6.4	4.7	6.6	7.6	5.7	7.7	44.2	51.5
1967	6.5	9.7	3.1	6.5	7.9	6.5	5.1	8.1	8.1	7.4	6.7	10.9	36.6

PERINATAL DEATHS

(Foetal deaths (stillbirths) of 28 + weeks' gestation and
infant deaths under 1 week)

MORTALITÉ PÉRINATALE

(Mort-nés de 28 semaines et plus de grossesse et décès d'enfants
de moins de 1 semaine)

PERINATAL DEATHS

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967TABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
1936	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407
1937	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466
1938	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494
1939	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459
1940	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518
1941	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538
1942	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580
1943	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688
1944	12,722	..	80	707	593	5,059	3,572	615	706	732	658
1945	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721
1946	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728
1947	14,642	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830
1948	13,572	..	86	617	759	5,084	3,991	639	744	853	799
1949	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851
1950	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
1951	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
1952	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
1953	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
1954	14,165	457	105	560	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
1955	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
1956	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
1957	14,745	515	88	564	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	14	31
1958	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
1959	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
1960	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
1961	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
1962	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
1963	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
1964	12,539	474	83	533	457	3,961	3,962	599	610	936	869	14	41
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
1967	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9	47
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.2	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7
1937	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.6	47.7	42.2	43.0	40.4
1938	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	52.5	44.9	39.2	41.2	38.8
1939	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4
1940	48.0	..	46.1	49.6	52.1	52.7	49.6	41.0	37.8	40.9	36.7
1941	48.0	..	49.8	47.9	49.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1
1942	45.6	..	44.2	44.8	46.6	52.7	45.1	41.2	35.7	34.6	33.9
1943	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0
1944	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.0	37.7	38.2	37.1	34.1
1945	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5
1946	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7
1947	39.9	..	35.4	38.2	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2
1948	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	34.0	34.9	30.4
1949	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7
1950	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
1951	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
1952	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
1953	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
1954	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
1955	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
1956	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
1957	31.0	35.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	34.0
1958	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
1959	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
1960	26.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.6
1961	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
1962	28.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.3	32.7	38.2
1963	28.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.6	21.8	50.9
1964	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.8
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
1967	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	25.0	21.4	22.4	23.1	38.1

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967 — ContinuedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1967 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Deaths under 1 week — Décès de moins de 1 semaine													
1936	5,425	..	55	279	317	2,002	1,553	310	382	342	185
1937	5,427	..	51	245	321	2,008	1,548	286	405	344	219
1938	5,427	..	36	270	300	2,100	1,532	274	359	318	238
1939	5,206	..	63	257	290	2,019	1,416	308	356	277	220
1940	5,405	..	47	291	329	2,070	1,461	264	352	347	244
1941	5,697	..	46	284	311	2,193	1,576	293	372	371	251
1942	5,605	..	40	291	292	2,256	1,535	305	301	309	276
1943	6,293	..	35	271	352	2,308	1,770	351	394	341	371
1944	6,017	..	38	302	310	2,245	1,706	300	362	397	357
1945	5,969	..	35	295	342	2,178	1,693	306	332	404	384
1946	6,752	..	32	336	394	2,253	2,104	372	401	453	407
1947	7,181	..	50	350	399	2,400	2,176	405	458	453	490
1948	6,723	..	36	282	409	2,315	2,019	324	397	481	460
1949	6,744	191	44	279	376	2,284	1,984	333	378	417	458
1950	7,183	235	34	302	357	2,702	2,017	302	360	436	408	7	23
1951	6,862	209	33	298	334	2,398	2,033	301	338	462	435	6	15
1952	7,191	191	30	291	301	2,593	2,155	323	363	452	472	7	13
1953	7,063	217	26	257	317	2,473	2,094	368	350	484	455	4	18
1954	6,934	215	46	234	295	2,383	2,126	302	346	498	472	8	9
1955	7,029	238	45	289	265	2,368	2,186	343	351	466	449	9	20
1956	7,531	260	56	250	295	2,688	2,230	352	350	499	519	10	22
1957	7,908	256	42	239	299	2,803	2,387	365	346	555	587	9	20
1958	7,658	258	41	242	281	2,605	2,402	329	364	535	567	5	29
1959	7,504	260	42	337	268	2,453	2,360	316	360	533	540	4	31
1960	7,307	259	54	300	224	2,203	2,368	380	364	572	543	6	34
1961	7,523	269	47	280	217	2,489	2,378	336	334	629	515	7	22
1962	7,716	253	47	339	268	2,603	2,399	344	358	544	521	15	25
1963	7,473	231	34	281	246	2,507	2,335	317	359	586	528	6	43
1964	7,019	219	37	273	241	2,317	2,172	314	362	563	496	7	18
1965	6,145	214	43	237	181	1,993	1,943	274	301	507	422	9	21
1966	5,575	216	40	219	172	1,792	1,772	218	271	399	447	8	21
1967	5,036	207	34	210	186	1,474	1,605	213	266	378	434	4	25
Rate per 1,000 total births ² — Taux pour 1,000 naissances totales ²													
936	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1
937	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.8	24.3	21.6	19.3	21.2	19.0
938	23.0	..	17.7	21.4	25.1	26.1	22.7	19.8	19.3	19.6	18.7
939	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4
940	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3
941	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4
942	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1
943	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	17.4	19.4	19.4
944	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5
945	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0
946	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7
947	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4
948	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5
949	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5
950	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	36.4
951	17.7	17.5	12.2	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.7
952	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.9
953	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.2
954	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.0
955	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.0
956	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.6
957	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.0
958	16.1	17.1	15.6	12.6	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.2	10.5	30.4
959	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.9
960	15.1	16.8	19.5	15.5	13.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.7
961	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.4
962	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.7
963	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	15.1	14.0	11.9	36.5
964	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.0
965	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.4
966	14.2	15.1	17.9	14.2	13.3	16.1	13.3	12.0	14.1	12.9	13.6	21.6	17.9
967	13.4	15.9	16.4	14.5	14.9	14.4	12.4	12.3	14.6	12.2	13.1	10.3	20.3

see footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967 - ConcludedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1967 - fin

For number of stillbirths see Table B16 - Pour nombre de mort-nés voir tableau B16

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Stillbirths rate per 1,000 total births ² - Mort-nés pour 1,000 naissances totales ²													
1936	27.8	23.7	34.2	24.1	22.0	30.5	31.5	24.5	22.0	23.3	20.6	-	12.9
1937	27.5	20.8	29.2	24.8	25.2	29.7	31.2	26.1	20.9	21.8	21.4	11.9	4.7
1938	27.1	21.5	30.0	28.3	26.7	29.3	29.8	25.1	19.9	21.6	20.1	61.7	13.1
1939	26.6	17.1	26.5	29.9	25.0	29.4	29.7	23.6	20.2	19.9	19.0	15.6	25.0
1940	26.3	21.2	24.2	27.6	24.7	28.7	28.9	23.5	20.0	21.3	19.4	23.3	8.3
1941	26.2	23.8	28.0	28.0	25.0	29.1	28.0	25.3	18.6	18.4	18.7	13.7	18.6
1942	25.3	19.4	26.0	26.3	24.0	29.7	26.0	22.2	19.5	18.1	17.8	10.3	31.5
1943	23.3	19.7	23.0	25.1	22.3	26.2	24.7	20.5	18.6	16.7	16.6	19.8	17.1
1944	22.9	19.5	18.0	25.3	20.6	26.8	23.3	19.3	18.6	17.0	15.6	7.3	12.5
1945	22.4	18.7	17.4	20.6	19.1	26.9	22.8	19.7	17.3	15.4	17.5	8.1	2.0
1946	21.0	19.6	22.1	20.7	19.3	25.6	20.3	18.8	17.1	16.1	14.0	-	10.0
1947	20.1	13.6	19.0	20.4	19.0	25.5	19.6	16.2	15.3	16.6	12.8	8.8	12.6
1948	19.3	17.8	17.3	18.5	19.9	23.6	18.6	16.4	15.8	15.2	12.9	10.8	12.3
1949	19.5	17.8	16.7	19.5	18.1	24.1	18.4	17.3	14.8	15.9	14.2	9.6	10.8
1950	19.0	16.7	17.7	18.5	16.7	23.7	17.5	20.0	15.8	14.3	13.4	9.4	15.8
1951	18.1	15.8	20.7	18.3	17.9	22.4	16.9	16.8	13.8	14.7	12.8	5.8	16.7
1952	17.7	17.7	16.4	20.1	16.6	21.7	16.6	17.1	13.7	13.5	12.4	15.2	16.8
1953	16.5	16.4	19.7	18.1	18.3	19.7	14.8	16.0	13.3	14.9	11.7	25.4	14.6
1954	16.3	17.4	21.2	16.9	18.5	20.6	14.7	14.3	12.9	12.3	11.2	11.6	20.2
1955	15.4	16.1	15.6	17.2	15.6	18.8	14.4	13.6	12.0	12.4	11.0	11.3	13.5
1956	15.2	17.6	18.8	17.3	19.6	18.7	13.5	14.2	12.0	11.6	11.3	8.2	13.8
1957	14.4	16.6	16.9	16.5	14.6	17.7	13.1	13.3	11.6	10.7	10.8	10.0	12.1
1958	14.1	17.7	16.0	16.6	15.2	16.9	13.0	14.0	11.2	10.6	10.4	10.5	10.5
1959	13.5	20.3	19.5	13.5	15.1	16.1	12.7	12.9	10.1	9.8	10.0	11.0	13.9
1960	13.3	17.8	13.0	14.4	14.8	16.7	12.2	11.9	9.1	9.5	10.8	12.8	10.8
1961	12.5	17.7	16.0	15.2	13.2	13.9	11.7	12.8	11.0	9.5	10.6	7.1	14.1
1962	12.4	16.3	20.3	14.1	14.2	13.3	12.2	11.9	10.5	9.9	9.8	5.5	16.5
1963	12.2	16.9	17.3	12.5	14.7	13.3	11.9	11.7	10.2	9.5	9.6	9.9	14.4
1964	12.0	17.1	16.6	14.0	13.9	12.4	11.6	12.9	10.8	10.2	10.3	13.4	17.8
1965	11.4	16.9	13.7	12.1	13.1	11.8	11.4	12.8	9.9	8.8	9.5	9.3	15.7
1966	11.3	13.2	15.2	13.7	13.5	11.7	11.6	10.6	9.0	9.1	9.2	5.4	15.3
1967	11.3	14.0	11.6	14.0	13.5	12.0	11.0	11.8	10.4	9.2	9.4	12.8	17.9

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births.¹ Comprend les décès intra-utérins (mortalissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.² Décès intra-utérins (mortalissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

MATERNAL DEATHS

MORTALITÉ MATERNELLE

TABLE D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967 and by Month, 1967

TABLEAU D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1967, par mois, 1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths - Décès													
1936.....	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50	—	2
1937.....	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51	—	2
1938.....	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939.....	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940.....	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	—	3
1941.....	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942.....	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	—	1
1943.....	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944.....	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945.....	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	—	3
1946.....	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38	—	1
1947.....	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	—	5
1948.....	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949.....	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28	—	4
1950.....	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	—	3
1951.....	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	—	2
1952.....	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	—	2
1953.....	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	2
1954.....	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	—	4
1955.....	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	—	2
1956.....	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	—	3
1957.....	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958.....	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	—	4
1959.....	263	12	—	8	6	104	73	14	10	14	17	—	5
1960.....	215	16	—	4	10	85	55	9	10	7	19	—	—
1961.....	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	—
1962.....	191	5	—	9	7	69	54	7	5	16	17	1	1
1963.....	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	—	—
1964.....	137	6	—	9	10	50	43	4	5	8	4	—	—
1965.....	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
1966.....	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	—	1
1967.....	88	3	—	3	3	33	29	3	4	5	5	—	—
January - Janvier.....	11	—	—	1	2	2	3	—	1	2	—	—	—
February - Février.....	10	—	—	—	1	3	3	1	—	1	1	—	—
March - Mars.....	9	1	—	—	—	4	2	—	2	—	—	—	—
April - Avril.....	7	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—
May - Mai.....	7	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—
June - Juin.....	4	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—
July - Juillet.....	4	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
August - Août.....	5	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—
September - Septembre.....	4	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
October - Octobre.....	9	—	—	—	—	4	2	—	1	—	2	—	—
November - Novembre.....	7	1	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—
December - Décembre.....	10	—	—	1	—	4	2	2	—	—	—	—	—
Rate per 10,000 live births - Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1936.....	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	—	87.3
1937.....	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.4	45.2	—	94.8
1938.....	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	263.2	132.7
1939.....	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	158.7	85.5
1940.....	40.1	41.6	28.6	42.0	47.9	45.0	37.1	38.6	32.1	39.7	31.1	—	125.0
1941.....	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	138.9	31.6
1942.....	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	23.5	26.8	—	27.1
1943.....	28.5	37.2	41.5	37.0	31.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944.....	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	73.5	31.6
1945.....	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	—	58.7
1946.....	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	—	16.9
1947.....	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	—	80.0
1948.....	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.0	62.0
1949.....	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	—	62.1
1950.....	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	—	48.2
1951.....	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	—	30.8
1952.....	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	—	31.2
1953.....	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	5.5	6.7	5.7	26.1	29.6
1954.....	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	—	63.4
1955.....	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.0	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	—	27.3
1956.....	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	—	38.2
1957.....	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	22.2
1958.....	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	—	42.3
1959.....	5.5	8.1	—	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	—	50.5
1960.....	4.5	10.5	—	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	—	—
1961.....	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	—
1962.....	4.1	3.3	—	4.6	4.3	5.1	3.5	3.1	2.1	4.1	4.5	18.3	8.8
1963.....	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	—	8.6
1964.....	3.0	4.1	—	4.9	6.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	—	—
1965.....	3.2	3.4	—	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	—	8.4
1966.....	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	—	8.6
1967.....	2.4	2.3	—	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	—	—

TABLE D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1967

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.
Number							
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	—	—	—	—	—	—
642	Toxaemias of pregnancy.....	13	—	—	—	1	5
643	Placenta praevia noted before delivery	—	—	—	—	—	—
644	Other haemorrhage of pregnancy	2	—	—	—	—	—
645	Ectopic pregnancy.....	3	—	—	—	—	1
646-649	Other complications of pregnancy.....	7	2	—	—	—	2
650, 652	Abortion without mention of sepsis	5	—	—	—	1	—
651	Abortion with sepsis.....	3	—	—	—	—	1
660	Delivery without complication	—	—	—	—	—	—
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage	8	—	—	—	—	4
671	Delivery complicated by retained placenta	2	—	—	—	—	1
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage	6	1	—	—	—	1
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus	2	—	—	—	—	1
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	3	—	—	1	—	1
676, 677	Delivery with laceration or other trauma	6	—	—	—	—	5
678	Delivery with other complications of childbirth.....	6	—	—	1	—	2
680	Puerperal urinary infection without other sepsis	1	—	—	1	—	—
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	3	—	—	—	—	1
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism	11	—	—	—	—	5
685, 686	Puerperal eclampsia and toxæmia	—	—	—	—	—	—
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium	7	—	—	—	1	3
	All puerperal causes.....	88	3	—	3	3	33
Rate per 100,000 live births							
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	—	—	—	—	—	—
642	Toxaemias of pregnancy.....	4	—	—	—	8	5
643	Placenta praevia noted before delivery	—	—	—	—	—	—
644	Other haemorrhage of pregnancy	1	—	—	—	—	—
645	Ectopic pregnancy.....	1	—	—	—	—	1
646-649	Other complications of pregnancy.....	2	16	—	—	—	2
650, 652	Abortion without mention of sepsis	1	—	—	—	8	—
651	Abortion with sepsis.....	1	—	—	—	—	1
660	Delivery without complication	—	—	—	—	—	—
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage	2	—	—	—	—	4
671	Delivery complicated by retained placenta	1	—	—	—	—	1
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage	2	8	—	—	—	1
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus	1	—	—	—	—	1
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	1	—	—	7	—	1
676, 677	Delivery with laceration or other trauma	2	—	—	—	—	5
678	Delivery with other complications of childbirth.....	2	—	—	7	—	2
680	Puerperal urinary infection without other sepsis	—	—	—	7	—	—
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	1	—	—	—	—	1
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism	3	—	—	—	—	5
685, 686	Puerperal eclampsia and toxæmia	—	—	—	—	—	—
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium	2	—	—	—	8	3
	All puerperal causes.....	24	23	—	21	24	33

TABLEAU D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1967

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
Nombre								
—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	640, 641
3	1	1	2	—	—	—	Toxémies gravidiques	642
—	—	—	—	—	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement	643
2	—	—	—	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques	644
—	1	1	—	—	—	—	Grossesse ectopique	645
1	—	1	1	—	—	—	Autres complications de la grossesse	646-649
4	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection	650, 652
1	—	—	—	1	—	—	Avortement, avec infection	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complication	660
2	—	—	1	1	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
—	—	—	1	—	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
1	—	—	—	2	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du fœtus	673, 674
—	1	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
1	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	676, 677
3	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
2	—	—	—	—	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
6	—	—	—	—	—	—	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	682-684
—	—	—	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie	685, 686
2	—	—	—	1	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions	687-689
29	3	4	5	5	—	—	Toutes causes	
Taux pour 100,000 naissances vivantes								
—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	640, 641
2	6	6	7	—	—	—	Toxémies gravidiques	642
—	—	—	—	—	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement	643
2	—	—	—	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques	644
—	6	6	—	—	—	—	Grossesse ectopique	645
1	—	6	3	—	—	—	Autres complications de la grossesse	646-649
3	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection	650, 652
1	—	—	—	3	—	—	Avortement, avec infection	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complications	660
2	—	—	3	3	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
—	—	—	3	—	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
1	—	6	—	6	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
1	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du fœtus	673, 674
—	6	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
1	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	676, 677
2	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
2	—	—	—	—	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
5	—	—	—	—	—	—	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	682-684
—	—	—	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie	685, 686
2	—	—	—	3	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions	687-689
23	17	22	16	15	—	—	Toutes causes	

MARRIAGES

NUPTIALITÉ

TABLE M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967

TABLEAU M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1936-1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-E.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Marriages — Nuptialité													
1936	82,941	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451	26	68
1937	89,983	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191	37	45
1938	90,709	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135	36	63
1939	106,266	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862	35	81
1940	125,797	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624	45	103
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	57	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,238	94	103
1954	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,330	6,464	10,186	12,094	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,305	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
1936	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3	5.2	6.2
1937	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2	7.4	4.1
1938	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9	7.2	5.7
1939	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9	7.0	6.8
1940	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0	9.0	8.6
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.0	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2

TABLE M2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1967

TABLEAU M2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-E.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Brides — Épouses													
1936	25.0	..	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937	25.2	..	24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938	25.3	..	24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939	25.1	..	24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940	25.2	..	24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941	25.1	..	25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.1	24.5	26.5
1942	25.2	..	25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
1943	25.4	..	25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944	25.6	..	25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945	25.5	..	24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946	25.3	..	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947	25.3	..	24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948	25.4	..	24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949	25.4	23.5	24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950	25.3	23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2	26.9	23.8
1951	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9	25.7	23.8
1952	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0	26.2	24.9
1953	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1	26.3	25.2
1954	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.4	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8	27.4	24.6
1955	25.1	23.4	23.4	24.2	24.0	25.2	25.4	24.9	23.9	24.6	26.8	26.5	24.4
1956	25.0	23.3	23.6	24.1	24.0	25.1	25.1	24.7	24.1	24.5	26.4	27.6	24.5
1957	24.9	23.4	23.9	24.1	23.9	25.0	25.0	24.7	23.9	24.4	26.3	26.8	23.7
1958	24.8	23.2	23.9	23.9	23.8	25.0	24.9	24.5	23.6	24.5	26.2	26.6	24.7
1959	24.8	22.9	23.7	23.9	23.9	24.8	24.9	24.6	23.7	24.4	26.5	27.0	24.0
1960	24.7	22.8	24.1	23.8	23.8	24.8	24.8	24.4	23.8	24.3	26.5	26.8	23.6
1961	24.7	22.8	23.6	23.6	23.6	24.8	24.9	24.7	23.7	24.4	26.4	28.2	24.4
1962	24.6	22.4	23.8	23.6	23.7	24.5	24.9	24.5	23.7	24.4	26.1	26.6	24.4
1963	24.6	22.6	23.7	23.9	23.5	24.5	24.9	24.4	23.7	24.4	26.0	24.6	25.3
1964	24.5	22.3	23.4	23.9	23.6	24.6	24.7	24.2	23.4	24.5	25.8	28.2	25.5
1965	24.5	22.7	23.3	23.8	23.3	24.5	24.6	24.2	23.6	24.3	25.8	25.8	24.0
1966	24.4	22.6	23.4	24.0	23.3	24.4	24.4	24.2	23.4	24.4	25.6	25.8	24.0
1967	24.4	22.4	23.3	23.8	23.6	24.4	24.4	24.1	23.5	24.3	25.8	23.8	23.7
Bridegrooms — Époux													
1936	29.1	..	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937	29.3	..	28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938	29.3	..	29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939	29.0	..	28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940	28.9	..	28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941	28.9	..	28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942	29.0	..	29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943	29.0	..	29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944	29.2	..	29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945	29.0	..	28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946	28.6	..	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947	28.6	..	28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948	28.6	..	28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949	28.7	27.0	28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950	28.5	27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6	29.9	26.8
1951	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2	28.6	27.0
1952	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1	29.4	28.5
1953	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2	29.4	29.1
1954	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8	29.9	27.9
1955	28.0	26.6	26.9	27.2	27.2	27.9	28.1	27.9	27.3	27.8	29.8	29.4	28.2
1956	27.9	26.4	27.1	27.2	27.2	27.8	27.9	27.9	27.6	27.7	29.4	30.9	27.1
1957	27.8	26.5	27.6	27.1	27.1	27.7	27.8	27.8	27.4	27.5	29.3	30.7	26.7
1958	27.8	26.4	27.1	26.9	26.9	27.7	27.8	27.6	27.1	27.8	29.3	29.1	27.9
1959	27.7	26.2	26.8	26.9	27.0	27.5	27.7	27.7	27.0	27.6	29.5	30.3	28.2
1960	27.7	26.2	27.2	26.8	26.8	27.5	27.7	27.6	27.1	27.5	29.6	29.9	27.8
1961	27.7	26.1	26.6	26.6	26.5	27.5	27.8	27.7	27.0	27.6	29.5	31.6	27.3
1962	27.5	25.7	26.3	26.5	26.6	27.2	27.7	27.6	26.9	27.5	29.3	30.2	26.9
1963	27.5	25.7	26.7	26.7	26.5	27.1	27.7	27.3	26.9	27.5	29.1	28.3	28.7
1964	27.3	25.4	26.4	26.7	26.4	27.1	27.5	27.1	26.6	27.5	28.8	30.7	29.6
1965	27.2	25.6	26.1	26.6	25.9	26.9	27.3	27.1	26.6	27.3	28.8	29.9	28.1
1966	27.0	25.4	26.2	26.3	26.0	26.8	27.1	27.0	26.3	27.3	28.6	29.3	26.5
1967	26.8	25.0	25.6	26.2	26.1	26.6	26.9	26.7	26.2	27.1	28.7	26.9	26.2

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1967¹TABLEAU M3. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1967¹

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-Ê.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Average age - Âge moyen													
Brides - Épouses													
1940	24.4	..	24.1	24.0	23.8	25.2	24.3	24.2	23.5	23.6	24.7
1941	24.4	..	24.2	23.9	23.7	25.2	24.2	24.2	23.5	23.5	24.7
1942	24.4	..	24.6	23.9	23.9	25.1	24.3	24.3	23.6	23.5	24.7
1943	24.2	..	24.4	23.8	23.6	24.9	24.1	24.1	23.5	23.5	24.4
1944	24.4	..	24.4	23.5	23.6	24.9	24.6	24.0	23.5	23.3	24.5
1945	24.3	..	23.6	23.6	23.4	24.9	24.3	23.8	23.4	23.4	24.5
1946	24.1	..	24.1	23.6	23.3	24.7	23.9	24.1	23.4	23.4	24.5
1947	24.0	..	23.6	23.6	23.3	24.6	23.8	23.9	23.4	23.3	24.3
1948	23.9	..	23.7	23.4	23.1	24.5	23.8	23.9	23.2	23.3	24.4
1949	23.9	22.7	23.5	23.5	23.0	24.5	23.8	23.9	23.1	23.3	24.2
1950	23.8	22.8	23.7	23.3	22.9	24.4	23.7	23.6	23.0	23.2	24.4	25.1	21.2
1951	23.8	23.0	23.7	23.4	22.8	24.3	23.7	23.6	23.0	23.1	24.1	24.6	21.3
1952	23.7	22.8	23.4	23.1	22.9	24.3	23.7	23.6	22.9	23.0	24.1	24.2	23.3
1953	23.7	22.7	23.1	23.1	23.0	24.3	23.6	23.5	22.8	22.9	24.0	24.1	22.1
1954	23.6	22.6	22.9	22.8	22.6	24.3	23.5	23.4	22.7	22.9	23.8	24.7	22.3
1955	23.5	22.6	22.7	22.7	22.5	24.1	23.5	23.2	22.6	22.9	23.6	25.2	21.5
1956	23.4	22.4	22.6	22.7	22.5	24.0	23.3	23.1	22.6	22.7	23.4	24.6	22.8
1957	23.3	22.5	23.1	22.7	22.3	24.0	23.2	22.8	22.5	22.7	23.4	25.3	21.9
1958	23.2	22.2	22.9	22.6	22.4	23.9	23.1	22.8	22.3	22.6	23.2	23.9	22.6
1959	23.1	22.0	22.2	22.4	22.3	23.7	23.0	22.8	22.3	22.6	23.3	24.5	22.5
1960	23.0	22.0	23.0	22.2	22.2	23.6	22.9	22.6	22.3	22.3	23.2	24.1	22.4
1961	22.9	21.8	22.1	22.2	22.1	23.7	22.8	22.7	22.3	22.3	23.0	24.7	23.0
1962	22.8	21.6	22.6	22.1	22.1	23.4	22.7	22.5	22.1	22.3	22.9	24.5	23.3
1963	22.8	21.7	22.3	22.2	22.0	23.4	22.8	22.4	21.9	22.2	22.7	22.1	23.6
1964	22.7	21.5	22.4	22.3	21.9	23.4	22.6	22.4	21.9	22.2	22.7	23.9	23.6
1965	22.6	21.8	22.2	22.3	21.8	23.4	22.5	22.4	21.9	22.1	22.6	23.8	22.7
1966	22.6	21.7	22.0	22.2	21.8	23.3	22.4	22.4	21.9	22.0	22.5	23.3	22.6
1967	22.6	21.8	22.0	22.1	22.0	23.3	22.4	22.3	21.9	22.1	22.6	21.8	22.4
Bridegrooms - Époux													
1940	27.7	..	27.7	27.2	27.2	28.0	27.4	27.9	27.8	28.0	28.5
1941	27.6	..	27.8	27.0	27.0	28.0	27.2	27.8	27.7	27.8	28.6
1942	27.6	..	28.3	27.1	27.2	27.9	27.3	27.9	27.7	27.7	28.5
1943	27.4	..	27.6	26.8	26.8	27.5	27.0	27.8	27.7	27.7	28.2
1944	27.6	..	27.4	26.5	26.6	27.5	27.7	27.8	27.7	27.6	28.3
1945	27.3	..	27.0	26.6	26.4	27.5	27.1	27.5	27.4	27.6	28.3
1946	27.1	..	27.5	26.8	26.5	27.3	26.6	27.5	27.2	27.3	27.9
1947	26.9	..	26.6	26.8	26.4	27.0	26.5	27.4	27.1	27.3	27.8
1948	26.8	..	27.2	26.7	26.3	26.9	26.5	27.3	27.2	27.2	27.7
1949	26.9	26.1	27.1	26.8	26.5	27.0	26.5	27.2	27.3	27.1	27.6
1950	26.7	26.1	26.5	26.6	26.3	26.8	26.3	27.0	26.9	26.9	27.7	28.4	23.9
1951	26.6	26.0	26.7	26.6	26.1	26.7	26.3	26.8	26.8	26.6	27.3	23.6	26.5
1952	26.5	26.0	26.7	26.2	26.1	26.7	26.2	26.7	26.6	26.5	27.2	27.6	26.5
1953	26.3	25.9	26.6	25.9	25.9	26.5	26.2	26.4	26.4	26.2	27.0	27.8	25.2
1954	26.3	25.6	26.1	25.8	25.7	26.5	26.1	26.3	26.2	26.1	26.9	28.1	24.8
1955	26.2	25.7	25.5	25.7	25.5	26.5	26.1	26.2	26.1	26.2	26.7	28.2	25.0
1956	26.1	25.4	26.1	25.7	25.6	26.4	26.0	26.1	26.2	26.1	26.6	28.3	25.2
1957	26.1	25.5	26.3	25.4	25.4	26.4	25.9	25.9	26.1	25.9	26.5	29.6	24.9
1958	26.0	25.4	25.7	25.4	25.3	26.3	25.9	25.9	25.9	26.3	26.4	27.5	26.2
1959	25.9	25.2	25.4	25.2	25.2	26.1	25.7	25.7	25.7	25.9	26.3	28.7	25.9
1960	25.8	25.2	26.2	25.2	25.1	26.1	25.7	25.8	25.7	25.9	26.4	28.2	25.8
1961	25.8	25.1	25.3	25.1	25.0	26.1	25.6	25.7	25.6	25.9	26.3	29.0	25.9
1962	25.6	24.8	25.4	25.0	24.8	25.8	25.5	25.6	25.6	25.8	26.1	28.9	25.7
1963	25.6	24.8	25.3	25.1	24.8	25.8	25.5	25.5	25.4	25.6	25.1	27.4	26.1
1964	25.4	24.7	25.2	25.1	24.8	25.7	25.3	25.3	25.3	25.5	25.8	28.0	27.4
1965	25.3	24.8	25.0	24.9	24.4	25.5	25.2	25.2	25.1	25.3	25.6	27.8	26.7
1966	25.2	24.6	24.9	24.9	24.4	25.4	25.0	25.0	25.0	25.3	25.5	27.5	25.4
1967	25.0	24.4	24.8	24.5	24.3	25.3	24.9	24.9	24.9	25.1	25.4	25.1	25.3

Data not available prior to 1940.

¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1967¹ - Concluded

TABLEAU M3. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1967¹ - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Median age - Âge median													
Brides - Épouses													
1940	23.2	..	22.7	22.6	22.3	23.9	23.0	23.1	22.4	22.4	23.4
1941	23.0	..	22.8	22.4	22.0	23.9	22.7	23.0	22.4	22.2	23.3
1942	22.8	..	22.7	22.5	22.2	23.5	22.7	22.9	22.4	22.2	23.0
1943	22.6	..	22.7	22.2	22.0	23.3	22.3	22.6	22.2	22.1	22.7
1944	22.6	..	22.7	21.8	21.8	23.2	22.4	22.2	22.1	21.9	22.7
1945	22.5	..	22.2	21.9	21.8	23.2	22.3	22.3	22.1	22.0	22.7
1946	22.5	..	22.6	22.0	21.7	23.1	22.2	22.6	22.3	22.0	22.7
1947	22.4	..	21.9	21.9	21.6	22.9	22.1	22.4	22.1	21.9	22.6
1948	22.3	..	21.9	21.7	21.3	22.8	22.1	22.4	21.8	21.8	22.6
1949	22.2	21.3	21.7	21.7	21.2	22.8	22.1	22.3	21.8	21.7	22.3
1950	22.1	21.4	21.9	21.5	21.2	22.7	22.0	22.1	21.6	21.6	22.5	24.3	18.9
1951	22.0	21.3	21.6	21.6	21.0	22.6	21.9	21.9	21.7	21.6	22.1	22.8	19.4
1952	22.0	21.3	21.8	21.4	21.2	22.6	21.9	21.9	21.5	21.6	22.2	22.8	20.7
1953	21.9	21.2	21.2	21.4	21.2	22.6	21.8	21.8	21.4	21.4	22.0	22.7	20.8
1954	21.9	21.0	21.4	21.2	21.0	22.6	21.8	21.7	21.3	21.4	22.0	23.5	19.9
1955	21.8	21.0	20.9	21.1	20.8	22.5	21.7	21.5	21.2	21.4	21.7	23.3	19.7
1956	21.6	20.8	21.1	21.0	20.8	22.4	21.5	21.4	21.2	21.2	21.5	22.7	20.7
1957	21.5	20.8	21.2	20.9	20.6	22.3	21.4	21.3	21.0	21.0	21.4	23.7	19.9
1958	21.4	20.6	21.2	20.8	20.6	22.1	21.3	21.1	20.8	21.0	21.2	22.7	20.2
1959	21.3	20.5	21.1	20.7	20.6	22.0	21.2	21.0	20.9	20.8	21.2	22.1	20.5
1960	21.2	20.5	21.0	20.6	20.6	21.9	21.1	20.9	20.7	20.7	21.2	21.6	20.4
1961	21.1	20.4	20.7	20.5	21.8	21.8	21.0	20.9	20.7	20.7	21.0	22.4	20.9
1962	21.1	20.3	21.1	20.6	20.5	21.7	20.9	20.8	20.7	20.6	21.0	22.6	21.4
1963	21.2	20.4	21.0	20.7	20.6	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.0	20.7	21.3
1964	21.2	20.3	21.0	20.8	20.5	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.1	20.8	21.0
1965	21.2	20.4	20.9	20.8	20.4	21.9	21.0	21.0	20.7	20.7	21.0	22.3	21.8
1966	21.2	20.5	20.7	20.9	20.5	21.9	20.9	21.0	20.6	20.7	21.0	21.2	20.1
1967	21.2	20.6	20.8	20.9	20.7	21.9	20.9	20.9	20.6	20.7	21.1	20.1	20.5
Bridegrooms - Époux													
1940	26.4	..	26.2	25.9	25.9	26.8	26.0	26.6	26.5	26.5	26.8
1941	26.3	..	26.4	25.6	25.6	26.8	25.8	26.5	26.3	26.3	26.8
1942	26.2	..	27.2	25.6	25.6	26.6	25.8	26.5	26.3	26.2	26.7
1943	25.8	..	25.7	25.0	25.1	26.1	25.3	26.1	26.3	25.9	26.1
1944	25.7	..	25.2	24.7	24.8	26.0	25.2	25.9	26.2	25.7	26.0
1945	25.5	..	25.5	24.8	24.9	25.9	25.0	25.7	25.9	25.7	25.8
1946	25.4	..	26.0	25.2	25.0	25.8	24.9	25.8	25.9	25.7	25.6
1947	25.3	..	25.3	25.3	25.0	25.6	24.7	25.8	25.8	25.6	25.6
1948	25.1	..	26.0	25.0	24.7	25.4	24.6	25.6	25.8	25.4	25.5
1949	25.1	24.8	25.2	25.0	24.7	25.4	24.7	25.5	25.7	25.3	25.4
1950	24.9	24.7	25.0	24.8	24.5	25.3	24.5	25.3	25.4	25.0	25.4	26.6	22.9
1951	24.8	24.4	25.1	24.8	24.4	25.1	24.4	25.0	25.2	24.8	24.9	24.7	23.2
1952	24.7	24.3	24.9	24.3	24.3	25.1	24.4	24.8	25.0	24.7	24.9	25.4	25.7
1953	24.6	24.2	24.7	24.1	24.1	25.0	24.4	24.6	24.8	24.5	24.8	25.6	24.5
1954	24.6	24.2	24.4	23.8	23.9	25.0	24.4	24.5	24.6	24.5	24.8	26.5	23.5
1955	24.6	24.2	23.7	23.9	24.0	25.0	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	26.7	23.8
1956	24.5	23.9	24.3	23.8	23.9	25.0	24.3	24.4	24.7	24.5	24.6	26.4	23.7
1957	24.5	24.0	24.6	23.7	23.5	25.0	24.3	24.3	24.5	24.4	24.5	26.7	23.9
1958	24.4	23.8	23.9	23.5	23.6	24.9	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	25.8	24.1
1959	24.2	23.7	23.9	23.3	23.5	24.8	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	25.2	25.3
1960	24.2	23.8	23.9	23.4	23.5	24.7	24.0	24.1	24.0	24.2	24.5	27.0	24.8
1961	24.0	23.6	23.3	23.3	23.3	24.6	23.8	23.9	23.9	24.0	24.2	26.6	24.3
1962	23.9	23.5	23.2	23.2	23.2	24.4	23.7	23.8	23.9	23.9	24.0	27.0	24.1
1963	23.8	23.4	23.6	23.3	23.2	24.2	23.7	23.7	23.7	23.8	24.0	25.8	24.4
1964	23.8	23.3	23.4	23.3	23.1	24.2	23.6	23.7	23.6	23.7	23.8	25.5	24.6
1965	23.7	23.3	23.4	23.3	23.0	24.1	23.6	23.6	23.5	23.5	23.7	25.8	25.3
1966	23.7	23.2	23.4	23.2	23.0	24.1	23.5	23.6	23.4	23.5	23.7	25.5	23.5
1967	23.6	23.0	23.1	23.0	23.0	24.0	23.4	23.4	23.2	23.3	23.6	23.6	23.6

¹ Data not available prior to 1940.¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1967
TABLEAU M4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1967

Age of bride — Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux														Not stated — Non précisé
		Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	
Total	165,879	12,138	88,448	36,539	10,701	5,530	3,320	2,303	1,841	1,474	1,307	956	724	396	198	4
Under 16 — Moins de 16 ..	717	309	346	49	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16-19	47,210	9,466	31,588	5,150	767	174	46	9	7	1	—	—	—	—	—	2
20-24	81,974	2,275	52,409	22,023	3,855	1,029	264	74	25	15	2	3	—	—	—	—
25-29	16,932	76	3,668	7,640	3,450	1,409	479	141	46	16	6	—	1	—	—	—
30-34	5,644	11	348	1,296	1,693	1,272	664	233	75	31	10	7	2	2	—	—
35-39	3,348	1	66	279	658	928	691	429	197	67	17	9	2	3	1	—
40-44	2,576	—	11	76	182	473	685	555	353	141	65	27	4	3	1	—
45-49	2,145	—	8	17	58	169	329	514	481	319	165	60	16	7	2	—
50-54	1,716	—	2	2	19	49	114	238	403	405	280	120	58	18	8	—
55-59	1,338	—	—	2	6	23	41	84	184	333	344	184	102	28	7	—
60-64	956	—	—	3	1	1	5	22	49	105	276	254	161	63	16	—
65-69	710	—	1	1	2	—	2	3	17	29	107	203	197	95	53	—
70-74	412	—	—	—	—	—	—	—	2	9	26	72	150	108	45	—
75-79	197	—	—	—	—	—	—	1	2	3	9	17	31	69	65	—
80+	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Not stated — Non précisé	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE M5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1967
TABLEAU M5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1967

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veufs	Divorced — Divorcés
Under 20 — Moins de 20	47,927	47,863	26	38	12,138	12,137	—	1
20-24	81,974	80,835	192	947	88,448	88,055	33	360
25-29	16,932	14,879	351	1,702	36,539	34,883	149	1,507
30-34	5,644	3,798	460	1,386	10,701	8,915	208	1,578
35-39	3,348	1,715	561	1,072	5,530	3,778	311	1,441
40-44	2,576	982	744	850	3,320	1,880	414	1,026
45-49	2,145	592	977	576	2,303	957	578	768
50-54	1,716	413	981	322	1,841	574	716	551
55-59	1,338	196	988	154	1,474	319	866	289
60-64	956	126	764	66	1,307	211	943	153
65-69	710	56	631	23	956	94	805	57
70-74	412	24	382	6	724	56	651	17
75-79	197	6	189	2	594	21	570	3
80+	4	3	1	—	4	3	1	—
Not stated — Non précisé	4	3	1	—	4	3	1	—
Total	165,879	151,488	7,247	7,144	165,879	151,883	6,245	7,751
Average age — Âge moyen	24.4	22.6	50.9	34.9	26.8	25.0	57.1	38.1

TABLE M6. Marital Status of Brides, by Marital Status of Grooms, Canada, 1967
TABLEAU M6. État matrimonial des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1967

Marital status of bride — État matrimonial de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom — État matrimonial de l'époux		
		Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	151,488	145,462	1,800	4,226
Widowed — Veuve	7,247	2,499	3,720	1,028
Divorced — Divorcée	7,144	3,922	725	2,497
Total	165,879	151,883	6,245	7,751

TABLE M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1967

No.	Religious denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride																
			Adventist — Adventiste	Anglican	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptist — Baptiste	Brethren including United Frères, y compris Frères Unis	Christadelphian — Christadelphien	Christian — Chrétien	Christian Missionary Alliance Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientist — Scientiste	Church of Christ (Disciples) Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhobor	Eastern Orthodox Church Église orientale orthodoxe	Evangelical — Évangélique	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Church Église catholique grecque	Holiness Movement
1	Adventist	224	141	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	
2	Anglican	19,868	28	8,699	6	686	26	2	10	12	21	24	3	1	123	17	9	86	1
3	Apostolic bodies	129	—	7	78	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Baptist	5,332	13	718	7	2,115	21	—	1	15	1	16	3	—	22	15	8	15	1
5	Brethren including United	347	—	28	1	24	150	—	—	8	—	—	—	—	1	2	3	1	—
6	Christadelphian	24	—	3	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
7	Christian	175	—	17	—	3	—	—	101	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—
8	Christian Missionary Alliance	215	1	16	—	14	2	—	—	107	—	—	—	—	1	4	1	—	—
9	Christian Scientist	83	—	21	—	6	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	1	—	—
10	Church of Christ (Disciples)	179	1	12	1	7	2	—	—	1	—	68	—	—	1	—	1	—	—
11	Church of God	99	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	59	—	—	—	—	1	—
12	Doukhobor	55	—	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	27	1	—	—	—	—
13	Eastern Orthodox Church	2,868	1	176	1	30	2	—	1	2	1	—	—	2	1,594	8	—	107	—
14	Evangelical	221	1	15	—	12	—	—	—	1	—	—	1	—	3	75	2	—	—
15	Gospel bodies	195	—	21	—	18	2	—	—	3	—	1	1	—	—	2	89	1	—
16	Greek Catholic Church	1,432	—	68	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	60	1	—	632	—
17	Holiness Movement	24	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
18	International Bible Student	541	—	12	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—
19	Jewish	1,999	—	42	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—
20	Lutheran	5,683	4	701	6	142	35	2	2	9	3	7	7	—	64	14	5	52	2
21	Mennonite	1,402	—	70	2	30	7	—	1	13	—	1	3	—	9	7	3	4	—
22	Methodist	660	1	107	1	51	3	—	—	2	—	1	—	—	1	3	—	3	2
23	Moravian Church	35	—	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Mormon	567	—	41	—	8	—	—	2	1	—	1	—	—	3	—	—	1	—
25	Non-denominational	2,623	2	221	1	48	4	2	3	4	2	2	—	1	14	5	4	5	—
26	Oriental religion	524	—	32	—	7	—	—	4	—	1	—	—	—	7	1	—	—	—
27	Pentecostal Assembly	1,614	2	151	5	96	3	—	2	3	—	1	2	1	3	5	4	2	1
28	Plymouth Brethren	103	—	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
29	Presbyterian	5,513	2	1,010	—	168	18	—	2	3	3	7	3	—	28	4	7	26	—
30	Reformed Church (Christian)	895	1	62	1	19	1	—	2	2	—	—	—	—	1	—	2	4	—
31	Roman Catholic	77,129	24	3,415	12	625	29	3	3	14	9	13	5	11	237	30	15	355	—
32	Salvation Army	839	1	139	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—
33	Society of Friends	14	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Spiritualist	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Swedenborgian	12	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Unitarian	179	—	31	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
37	United Church of Canada	30,313	24	4,536	17	972	55	3	5	28	32	53	11	9	196	29	22	143	3
38	Other religions	1,413	—	75	—	13	—	—	2	1	—	1	—	1	14	3	1	15	—
39	Non-religious denominations	2,286	3	298	2	52	2	1	2	—	4	1	1	—	6	4	1	10	—
40	Unspecified or unknown	58	—	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
41	Brides— Total — Épouses	165,879	250	20,795	141	5,216	366	24	144	231	97	200	99	54	2,402	232	182	1,471	21

TABLEAU M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1967

Religion de l'épouse																							
International Bible Student	Jewish — Juif	Lutheran — Luthérien	Mennonite	Methodist — Méthodiste	Moravian Church — Église morave	Mormon	Non-denominational Non confessionnelle	Oriental religion — Religion orientale	Pentecostal Assembly Congrégation de la Pentecôte	Plymouth Brethren — Frères de Plymouth	Presbyterian — Presbytérien	Reformed Church (Christian) Église réformée (chrétienne)	Roman Catholic Catholique romain	Salvation Army — Salutiste	Society of Friends — Société des amis	Spiritualist — Spiritualiste	Swedenborgian — Swedenborgien	Unitarian — Unitarien	United Church of Canada Église unie du Canada	Other religions — Autres religions	Non-religious denominations Confessions non religieuses	Unspecified or unknown Non précisée ou inconnue	N°
1	—	4	—	1	—	1	2	1	2	—	4	—	12	—	—	—	—	—	24	—	2	—	1
25	31	509	39	83	1	74	115	7	161	3	829	24	3,425	120	—	—	—	27	4,491	67	79	4	2
1	—	4	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	13	2	—	—	—	—	15	—	1	—	3
7	2	138	26	39	—	17	34	2	87	5	185	3	691	18	3	—	—	2	1,068	16	17	1	4
—	—	21	5	6	1	1	2	—	2	1	15	—	20	—	—	—	—	—	54	—	1	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	7
—	—	—	2	6	1	2	—	3	2	—	3	1	18	—	—	—	—	—	17	—	2	—	8
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	13	—	—	—	—	—	34	—	—	—	8
1	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	7	—	9	1	—	—	—	—	18	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	—	20	1	1	—	—	—	39	—	2	1	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	6	—	2	—	—	1	—	4	—	1	—	7	1	—	—	—	—	11	—	—	—	11
4	11	95	2	4	—	1	29	1	6	—	42	6	5	—	—	—	—	—	9	1	1	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	287	19	6	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	1	—	15
1	—	49	6	—	—	4	5	—	6	—	16	1	404	2	—	—	—	—	157	9	3	1	16
149	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	5	—	—	—	17
—	1,732	10	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	29	1	—	—	—	—	29	—	3	—	18
10	9	1,894	42	14	2	26	51	6	43	3	191	13	1,031	20	2	—	1	5	40	18	10	—	19
2	—	48	939	3	—	1	4	—	3	1	17	5	79	3	—	—	—	—	142	2	3	—	20
2	1	22	5	152	1	2	4	—	12	—	32	2	110	2	—	—	—	1	128	6	2	1	21
—	—	2	—	—	13	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	22
1	1	23	2	3	—	290	6	—	2	—	8	1	58	4	—	—	—	—	108	—	3	—	23
3	19	82	14	11	—	17	1,305	6	14	1	57	8	434	7	—	—	—	7	292	6	21	1	24
1	1	22	1	3	1	3	12	256	1	—	10	2	106	2	1	—	—	—	35	4	11	—	25
—	—	23	7	9	1	4	9	—	861	—	24	2	133	38	—	—	—	—	212	5	5	—	26
—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	59	2	1	5	—	—	—	—	—	14	—	—	—	27
1	3	172	14	24	1	25	30	5	25	2	1,681	16	883	16	1	—	—	5	1,300	12	16	—	28
—	1	17	5	2	—	2	4	—	3	—	20	565	65	1	—	—	—	—	107	1	7	—	29
37	43	843	52	77	2	72	349	19	153	5	836	47	65,115	120	3	—	—	14	4,120	210	198	14	30
1	1	8	4	—	—	3	2	—	30	—	16	—	82	355	—	—	—	—	161	—	3	—	31
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	3	—	1	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	35
—	2	6	—	2	—	—	3	—	—	—	4	—	15	—	1	—	—	73	30	2	5	—	36
15	17	934	112	72	1	125	107	6	233	9	1,209	47	4,333	182	4	2	1	31	16,551	55	96	3	37
3	13	25	14	9	—	—	3	1	7	1	27	1	329	4	—	—	—	2	96	751	1	—	38
7	7	106	13	6	—	16	44	2	14	1	46	2	458	5	—	—	—	16	381	10	763	2	39
—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	20	—	—	—	—	—	7	—	1	13	40
12	1,917	5,095	1,320	532	25	693	2,150	315	1,684	93	5,323	750	78,515	906	19	5	5	187	31,230	1,223	1,324	41	41

TABLE M8. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1963-1967

TABLEAU M8. Mariages par mois, Canada et provinces, 1963-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	number - nombre												
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
January - Janvier	4,218	197	20	200	121	831	1,613	206	180	353	478	6	13
February - Février	6,606	237	32	318	209	1,351	2,466	339	291	594	754	6	9
March - Mars	4,887	106	10	224	131	700	2,025	244	214	502	711	9	11
April - Avril	8,270	260	34	335	274	1,661	3,061	423	467	777	958	9	11
May - Mai	10,220	233	50	357	310	2,731	3,790	573	440	766	941	9	20
June - Juin	18,001	300	78	663	488	6,176	5,982	856	846	1,272	1,328	8	4
July - Juillet	16,181	326	80	533	551	6,470	4,664	686	798	1,063	989	7	14
August - Août	18,723	423	125	812	714	6,133	5,715	1,030	821	1,367	1,564	7	12
September - Septembre	13,151	287	66	502	456	4,277	4,705	662	418	799	962	5	12
October - Octobre	12,556	246	71	439	452	3,470	4,609	687	741	922	903	6	10
November - Novembre	9,725	346	72	458	406	1,408	3,738	575	590	1,027	1,086	10	9
December - Décembre	8,573	319	46	286	279	2,150	2,938	413	391	721	1,003	13	14
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
January - Janvier	4,380	181	13	174	138	782	1,772	237	191	374	498	4	16
February - Février	6,665	213	41	309	212	1,302	2,619	306	302	590	749	7	15
March - Mars	5,701	181	13	210	196	928	2,207	243	278	581	841	6	17
April - Avril	8,261	258	30	352	248	1,723	3,299	437	349	745	803	5	12
May - Mai	12,776	240	44	450	364	3,668	4,610	698	535	978	1,164	8	17
June - Juin	15,944	358	46	538	482	5,442	5,344	731	661	1,165	1,151	12	14
July - Juillet	17,771	336	94	570	599	6,866	5,357	748	900	1,175	1,103	8	15
August - Août	18,327	373	128	847	690	6,030	5,647	955	852	1,290	1,496	13	6
September - Septembre	15,328	310	80	576	540	5,068	5,374	674	574	946	1,165	6	15
October - Octobre	14,867	310	61	554	508	3,937	5,591	784	853	1,116	1,125	9	17
November - Novembre	8,909	328	70	451	360	1,309	3,465	552	495	891	968	6	14
December - Décembre	9,206	297	42	308	274	2,345	3,216	431	390	783	1,095	10	15
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
January - Janvier	5,467	205	22	210	188	1,066	2,200	262	235	469	595	6	9
February - Février	7,238	234	31	313	239	1,429	2,911	345	298	610	818	2	8
March - Mars	4,873	152	12	214	163	737	2,034	224	218	460	648	3	8
April - Avril	8,779	258	28	382	282	1,773	3,299	365	470	828	1,064	9	21
May - Mai	13,690	240	61	500	386	3,818	5,180	720	552	1,014	1,195	14	10
June - Juin	16,457	347	68	614	432	5,570	5,462	755	674	1,194	1,313	13	15
July - Juillet	22,279	369	121	751	753	8,509	6,777	965	1,089	1,408	1,515	8	14
August - Août	16,599	415	124	724	646	5,109	5,207	851	816	1,218	1,470	12	7
September - Septembre	16,134	345	81	571	530	5,253	5,570	793	580	1,036	1,353	10	12
October - Octobre	15,318	272	62	520	513	3,872	5,768	923	823	1,156	1,362	10	7
November - Novembre	9,235	302	60	435	372	1,387	3,516	498	562	989	1,102	5	7
December - Décembre	9,450	273	43	315	257	2,370	3,330	411	384	827	1,204	16	20
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
January - Janvier	5,518	187	22	229	177	1,153	2,178	249	220	475	615	4	9
February - Février	7,030	231	30	292	221	1,334	2,842	314	293	622	834	6	11
March - Mars	5,271	152	22	196	148	899	2,116	231	195	511	789	3	9
April - Avril	11,579	328	39	456	379	2,477	4,355	565	569	1,046	1,339	8	18
May - Mai	12,704	227	38	451	367	3,682	4,633	611	528	984	1,157	5	21
June - Juin	17,943	347	78	703	518	6,345	5,859	816	646	1,204	1,406	12	9
July - Juillet	24,161	467	110	840	812	9,361	7,126	1,012	1,207	1,539	1,666	7	14
August - Août	17,331	453	134	691	638	5,306	5,499	923	833	1,289	1,543	12	10
September - Septembre	17,019	351	89	593	555	5,374	6,020	774	596	1,124	1,515	9	18
October - Octobre	16,190	287	73	574	576	4,143	6,248	815	879	1,196	1,366	11	22
November - Novembre	9,664	352	71	438	393	1,431	3,775	503	566	982	1,137	6	10
December - Décembre	11,186	346	46	370	380	2,906	3,920	499	455	907	1,315	11	31
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
January - Janvier	5,696	205	22	222	184	1,186	2,222	251	243	464	673	12	12
February - Février	6,728	184	23	289	213	1,353	2,588	300	268	611	882	7	10
March - Mars	7,668	247	31	284	240	1,444	2,822	346	337	732	1,160	14	11
April - Avril	10,581	278	33	448	315	2,237	4,285	531	518	868	1,148	8	12
May - Mai	15,970	265	56	499	421	3,999	5,009	710	585	1,087	1,319	8	12
June - Juin	18,527	460	72	702	544	6,462	6,536	910	785	1,395	1,630	9	22
July - Juillet	25,046	461	134	736	863	9,587	7,596	1,035	1,264	1,589	1,690	11	11
August - Août	18,373	457	139	820	724	5,950	5,971	919	905	1,407	1,649	13	19
September - Septembre	20,493	428	121	746	712	5,967	7,478	1,027	755	1,370	1,855	15	19
October - Octobre	14,975	278	47	503	500	3,697	5,677	836	871	1,222	1,317	9	18
November - Novembre	10,055	321	67	460	386	1,619	3,840	526	542	1,071	1,198	14	11
December - Décembre	12,667	437	57	420	350	3,374	4,353	551	506	1,087	1,496	13	23

DISSOLUTIONS OF MARRIAGE

(Divorces)

DIVORTIALITÉ

(Divorces)

TABLE M9. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1967

TABLEAU M9. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1936-1967

Year - Année	Canada	Nfld. ¹ T.-N.	P.E.I. ² Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of dissolutions - Nombre des divorces													
1936	1,570	..	—	41	38	40	519	179	84	218	451
1937	1,833	..	2	36	53	43	608	200	112	259	520
1938	2,228	..	2	51	39	83	826	205	126	271	625
1939	2,073	..	—	64	40	50	752	181	133	272	581
1940	2,416	..	—	60	52	62	963	206	125	274	674
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	..	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960	6,980	1	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	5	5	229	181	5 ⁵	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	408	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1936	14.3	..	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	..	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	..	2.1	9.2	8.8	2.6	22.5	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4	..	—	11.4	8.9	1.5	20.3	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	21.2	..	—	10.5	11.5	1.9	25.7	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	20.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	24.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	32.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	..	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	33.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	63.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962	36.4	5	4.7	30.7	29.9	5	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7

¹ Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question.

² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

⁵ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

¹ Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) débutant(s) l'année en question.

² Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs qu'à l'année suivante.

⁵ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

LIFE EXPECTANCY

ESPÉRANCE DE VIE

TABLE L 1. Expectation of Life 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961

TABLEAU L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961

Age — Âge	1931		1941		1951		1956		1961	
	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin
	years — années									
At birth — À la naissance	60.00	62.10	62.96	66.30	66.33	70.83	67.61	72.92	68.35	74.17
1 year — an	64.69	65.71	66.14	68.73	68.33	72.33	69.04	73.99	69.50	74.98
2 years — ans	64.46	65.42	65.62	68.16	67.56	71.55	68.21	73.15	68.63	74.11
3 " "	63.84	64.75	64.88	67.38	66.68	70.66	67.31	72.24	67.71	73.18
4 " "	63.11	63.99	64.07	66.56	65.79	69.74	66.38	71.31	66.78	72.23
5 " "	62.30	63.17	63.22	65.69	64.86	68.80	65.45	70.35	65.83	71.27
10 " "	57.96	58.72	58.70	61.08	60.15	64.02	60.67	65.51	61.02	66.41
15 " "	53.41	54.15	54.06	56.36	55.39	59.19	55.86	60.64	56.20	61.51
20 " "	49.05	49.76	49.57	51.76	50.76	54.41	51.19	55.80	51.51	56.65
25 " "	44.83	45.54	45.18	47.26	46.20	49.67	46.61	50.97	46.91	51.80
30 " "	40.55	41.38	40.73	42.81	41.60	44.94	41.98	46.17	42.24	46.98
35 " "	36.23	37.19	36.26	38.37	37.00	40.24	37.34	41.40	37.56	42.18
40 " "	31.98	33.02	31.87	33.99	32.45	35.63	32.74	36.69	32.96	37.45
45 " "	27.79	28.87	27.60	29.67	28.05	31.14	28.28	32.09	28.49	32.82
50 " "	23.72	24.79	23.49	25.46	23.88	26.80	24.04	27.65	24.25	28.33
55 " "	19.88	20.84	19.64	21.42	20.02	22.61	20.12	23.38	20.30	24.01
60 " "	16.29	17.15	16.06	17.62	16.49	18.64	16.54	19.34	16.73	19.90
65 " "	12.98	13.72	12.81	14.08	13.31	14.97	13.36	15.60	13.53	16.07
70 " "	10.06	10.63	9.94	10.93	10.41	11.62	10.51	12.17	10.67	12.58
75 " "	7.57	7.98	7.48	8.19	7.89	8.73	7.98	9.15	8.21	9.48
80 " "	5.61	5.92	5.54	6.03	5.84	6.38	5.89	6.75	6.14	6.90
85 " "	4.10	4.38	4.05	4.35	4.27	4.57	4.27	4.97	4.46	4.89
90 " "	2.97	3.24	2.93	3.13	3.10	3.24	3.07	3.67	3.16	3.39
95 " "	2.14	2.40	2.09	2.26	2.24	2.27	2.18	2.74	2.20	2.32
100 " "	1.53	1.77	1.46	1.64	1.60	1.59	1.52	2.05	1.49	1.56

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for each Sex and Region,
1931, 1941, 1951, 1956 and 1961TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire,
1931, 1941, 1951, 1956 et 1961

Year — Année	Males — Sexe masculin						Females — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique
	At birth — À la naissance											
1931	60.0	60.2	56.2	61.3	63.5	62.2	62.1	61.9	57.8	63.9	65.5	65.3
1941	63.0	61.7	60.2	64.6	65.4	63.7	66.3	64.6	63.1	68.4	68.2	69.0
1951	66.3	66.6	64.4	66.9	68.4	66.7	70.8	70.5	68.6	71.9	72.3	72.4
1956	67.6	67.9	66.1	67.8	69.3	68.1	72.9	72.9	71.0	73.6	74.2	73.9
1961	68.4	68.6	67.3	68.3	69.8	68.9	74.2	73.9	72.8	74.4	75.7	75.4
	1 year — an											
1931	64.7	64.8	62.5	65.1	67.2	64.6	65.7	65.4	62.6	66.8	68.3	67.2
1941	66.1	65.7	64.5	66.7	68.0	65.4	68.7	67.8	66.3	70.1	70.2	70.2
1951	68.3	69.1	67.2	68.3	69.9	68.0	72.3	72.4	70.7	72.9	73.4	73.3
1956	69.0	69.7	68.1	68.8	70.5	69.2	74.0	74.2	72.6	74.3	75.1	74.7
1961	69.5	70.1	68.7	69.1	71.0	69.8	75.0	75.1	73.8	75.0	76.4	76.0

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for each Sex and Region,
 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961 — Concluded

 TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains Ages, suivant le sexe et le territoire,
 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961 — fin

Year — Année	Males — Sexe masculin						Females — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Canada	Atlantic Prov- inces — Provin- ces atlan- tiques	Québec	Ontario	Prairie Prov- inces — Provin- ces des Prairies	British Columbia — Colombie- Britan- nique
20 years — ans												
1931	49.1	49.2	47.8	48.8	51.0	48.7	49.8	49.6	47.7	50.1	51.7	51.2
1941	49.6	49.4	48.4	49.6	51.3	49.0	51.8	51.3	49.9	52.4	53.1	53.1
1951	50.8	51.6	49.8	50.6	52.2	50.4	54.4	54.5	52.9	54.8	55.5	55.5
1956	51.2	52.0	50.4	50.8	52.6	51.3	55.8	56.0	54.4	56.0	56.9	56.5
1961	51.5	52.2	50.8	51.0	52.9	51.9	56.7	56.8	55.5	56.5	58.1	57.6
40 years — ans												
1931	32.0	32.7	31.0	31.6	33.3	32.2	33.0	33.7	31.8	32.9	34.4	34.3
1941	31.9	32.2	30.9	31.5	33.3	31.7	34.0	34.2	32.7	34.1	35.0	35.1
1951	32.5	33.5	31.5	32.0	33.9	32.5	35.6	36.0	34.4	35.8	36.6	36.7
1956	32.7	33.6	31.9	32.2	34.1	33.1	36.7	37.0	35.4	36.7	37.7	37.5
1961	33.0	33.8	32.3	32.4	34.4	33.6	37.5	37.7	36.4	37.3	38.8	38.5
60 years — ans												
1931	16.3	17.0	15.8	15.9	17.1	16.7	17.2	18.0	16.4	16.9	18.0	18.0
1941	16.1	16.4	15.6	15.8	16.8	16.2	17.6	18.1	16.8	17.6	18.3	18.5
1951	16.5	17.3	15.9	16.2	17.3	16.7	18.6	19.1	17.7	18.6	19.3	19.7
1956	16.5	17.3	16.0	16.1	17.4	16.9	19.3	19.7	18.3	19.4	20.1	20.0
1961	16.7	17.5	16.3	16.2	17.7	17.2	19.9	20.2	19.0	19.7	21.0	20.8

CATALOGUE No.

84-202

ANNUAL - ANNUEL



VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1968

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1968

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

September - 1970 - Septembre
9004-505

Price — Prix: \$2.50

The Queen's Printer
Ottawa

L'Imprimeur de la Reine
Ottawa

PREFACE

This, the 48th Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921, is based on data collected under a co-operative arrangement with provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement, and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the "Canada Year Book".

Under this Dominion-Provincial agreement registration of births, stillbirths, marriages and deaths continued to be the responsibility of the provinces under the appropriate Vital Statistics and other related Acts, which require not only that the events themselves be reported within a prescribed time but also that certain uniform items of statistical information be recorded. Under this agreement copies of the records are then supplied to the Dominion Bureau of Statistics for the compilation of the statistics published in this and other national vital statistics reports. In addition, the Bureau undertook under this agreement to supply to the provinces the annual statistical compilations required for their respective needs.

A revised agreement was adopted in 1945 which provided for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures, and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendation of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect in 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly.

The present report follows the pattern of its predecessors of recent years in that it contains a brief introductory analysis whose main function is to highlight the main features of the 1968 data in relation to past trends. These past trends and their effect on Canadian population growth are treated more fully in a series of analytical reports listed at the back of this report. Part I, the analytical portion of the present report, is identical to the format of the 1967 report. Part II, the tabular section, is similar to the 1952-1967 annual series — except (1) that, since 1956, data for Yukon and the Northwest Territories were incorporated into all tables, unless otherwise noted; data for these Territories had previously always been given in an Appendix to the report; (2) Tables D 7, 9, 10, 14 and 15 of the present report have been reproduced

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique canadienne de l'état civil, — 48^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, — repose sur les données obtenues en vertu d'un accord avec les services statistiques de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relative à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion des statistiques de l'état civil au Canada, sur l'évolution qui a amené l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors paraît au chapitre VI de l'édition 1948-1949 de "l'Annuaire du Canada".

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, mortinaissances, mariages et décès demeure la responsabilité des provinces subordonnée à la loi sur la statistique de l'état civil et aux autres lois connexes, lesquelles exigent non seulement que les faits soient rapportés dans un intervalle donné, mais aussi qu'une certaine uniformité caractérise ces renseignements statistiques. En conséquence, des copies des dossiers parviennent au Bureau fédéral de la statistique qui compile les données publiées ici et dans d'autres rapports sur la statistique canadienne de l'état civil. En vertu de l'entente, le Bureau s'engage, en outre, à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières.

Une entente modifiée a été adoptée en 1945. Elle pourvoit à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil qui, à titre de représentant fédéral, s'emploie à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique canadienne de l'état civil. À la suite des recommandations du Conseil, on a, en 1952, mis en vigueur des tableaux annuels uniformes à l'échelon provincial et on a modifié en conséquence le contenu du rapport de 1952.

Le présent rapport correspond à ceux des dernières années en ce qu'il contient une courte introduction analytique qui met surtout en relief les caractéristiques principales des données de 1968 au regard des tendances antérieures. Celles-ci et l'effet qu'elles ont exercé sur l'accroissement de la population canadienne, font le sujet d'une série de rapports analytiques énumérés à la fin du présent volume. La 1^{re} Partie, section analytique du rapport, conserve le même format qu'en 1967. La 2^e Partie, consacrée aux tableaux est semblable aux séries annuelles de 1952-1967 sauf que (1) depuis 1956, les chiffres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont incorporés à tous les tableaux; autrefois, ils faisaient toujours l'objet d'un appendice au rapport; (2) les Tableaux D 7, 9, 10, 14 et 15 du présent bulletin ont été reproduits par photocopie directe des imprimés

by direct photo—off process from computer print—out. It is anticipated that, for reasons of economy and to accelerate publication, all (or most) tables in this report will be reproduced by this method in future—instead of the present type-set method. Beginning with the 1964 report, Table B 11 of Part II has been changed from “Live Births, Age of Mother by (total) Birth Order” to “Live Births, Age of Mother by **Live Birth Order**”.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation by extending their definition of stillbirth (foetal death) to include such events occurring after **20 weeks**’ gestation rather than **28** completed weeks as formerly. Dates at which these new definitions were implemented in each province are indicated in the Notes to follow.

As in the past, unpublished national and provincial vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division or from the provincial vital statistics offices concerned, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

WALTER E. DUFFETT,

Dominion Statistician.

d’ordinateur. Pour des raisons d’économie et pour accélérer la publication, on envisage de publier à l’avenir tous les tableaux du bulletin (ou la plupart) par ce procédé plutôt que par la méthode de composition employée actuellement. A partir de 1964, le Tableau B 11 de la 2e Partie, intitulé autrefois naissances vivantes suivant l’âge de la mère et le rang de naissance, devient naissances vivantes, suivant l’âge de la mère et le rang de naissance vivante.

Au cours des quelques dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour élargir la définition de mortinatalité (décès du fœtus) de façon que ce terme comprenne les décès intra-utérins survenus après **20** semaines de gestation et non, comme auparavant, après **28** semaines. La date où ce changement est entré en vigueur dans chaque province est indiquée dans le nota.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l’état civil, Division de la santé et du bien-être, ou au bureau provincial de l’état civil les données statistiques (canadiennes et provinciales) de l’état civil non publiées, sujettes à certaines restrictions, toutefois, touchant la somme de détail des données.

WALTER E. DUFFETT,

Statisticien fédéral.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Notes	9

PART I - TEXT

Vital Statistics Highlights of 1968	13
Births	13
Mortality	18
Infant Mortality	27
Neonatal Mortality	31
Post-neonatal Mortality	31
Perinatal Mortality	31
Maternal Mortality	32
Natural Increase	34
Marriages	34
Divorces	35
Life Expectancy	35

PART II - TABLES

General Summary:

S1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1968	42
S2. Population, Canada and Provinces, 1936-1968	43
S3. Population by Age, Canada, 1936-1968	44
S4. Population, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1968	46
S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968	47
S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1968	48
S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places, by Provinces, 1968	54

Births:

B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968	71
B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1968	73
B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1968	73
B4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1968	74
B5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada, 1968	75
B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1968 and Selected Years for Provinces, 1941-1968	75
B7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968	78
B8. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1936-1968	81
B9. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1968	82
B10. Live Births by Age of Parents, Canada, 1968	83
B11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1968	84

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Nota	9

1re PARTIE - TEXTE

Points saillants de la statistique démographique de 1968 ...	13
Natalité	13
Mortalité	18
Mortalité infantile	27
Mortalité néonatale	31
Mortalité post-néonatale	31
Mortalité périnatale	31
Mortalité maternelle	32
Accroissement naturel	34
Nuptialité	34
Divortialité	35
Espérance de vie	35

2e PARTIE - TABLEAUX

Sommaires généraux:

S1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1968	42
S2. Population, Canada et provinces, 1936-1968	43
S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1968	44
S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1968	46
S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1968	47
S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1968	48
S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains, par-province, 1968	54

Natalité:

B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1968	71
B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1968	73
B3. Naissances vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1968	73
B4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1968	74
B5. Naissances multiples (mortinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada, 1968	75
B6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1968, et certaines années pour les provinces, 1941-1968	75
B7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968	78
B8. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1936-1968	81
B9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1968	82
B10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada, 1968	83
B11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1968	84

TABLE OF CONTENTS — Continued

TABLE DES MATIÈRES — suite

	Page
Births — Concluded:	
B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces, 1968	86
B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1968	88
B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1968	90
B 15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1964-1968	92
B 16. Stillbirths and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1968 and by Month, 1968	93
B 17. Stillbirths, Ratios and Percentages, by Cause, Canada and Provinces, 1968	95

Deaths:

D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1968 and by Month, 1968	98
D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1968	101
D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1968	101
D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968	102
D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968	103
D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1936-1968 and Provinces, 1968	104
D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1968	110
D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1968	112
D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause ¹ and Sex, Canada and Provinces, 1968	118
D 9. Deaths, by Cause ¹ and Sex, by Age, Canada, 1968	134
D 10. Deaths, by Cause ¹ and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1968	154
D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries	174

Infant Deaths:

D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968	181
D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1968	184
D 14. Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1968	186
D 15. Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1968	196

Neonatal Deaths:

D 16. Neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968	209
D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1968	212

¹ In accordance with the International Statistical Classification, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the external cause of the accident and the nature of injury sustained.

Natalité — fin:

B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1968	86
B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1968	88
B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1968	90
B 15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1964-1968	92
B 16. Mortinatalité et rapport, Canada et provinces, 1936-1968, par mois, 1968	93
B 17. Mortinatalité, rapport et pourcentages, par cause, Canada et provinces, 1968	95

Mortalité:

D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1968 par mois, 1968	98
D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1968	101
D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1968	101
D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1968	102
D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968	103
D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada, 1936-1968 et provinces, 1968	104
D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge) selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1968	110
D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1968	112
D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause ¹ et le sexe, Canada et provinces, 1968	118
D 9. Décès suivant la cause ¹ le sexe et l'âge, Canada, 1968	134
D 10. Décès, suivant la cause ¹ le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1968	154
D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause	174

Mortalité infantile:

D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968	181
D 13. Certaines causes détaillées et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1968	184
D 14. Certaines causes détaillées de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1968	186
D 15. Certaines causes détaillées de mortalité infantile, par sexe suivant l'âge au décès, Canada, 1968	196

Mortalité néonatale:

D 16. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968	209
D 17. Certaines causes détaillées de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1968	212

¹ Conformément à la Classification internationale, les morts violentes (rubrique XVII) sont classées suivant leur cause extérieure et suivant la nature du traumatisme.

TABLE OF CONTENTS — Concluded

	Page
Post-neonatal Deaths:	
D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968	216
Perinatal Deaths:	
D 19. Perinatal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968	222
Maternal Deaths:	
D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968 and by Month, 1968	227
D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1968	228
Marriages:	
M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968	233
M 2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1968	234
M 3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1968	235
M 4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1968	237
M 5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1968	237
M 6. Marital Status of Brides by Marital Status of Grooms, Canada, 1968	237
M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1968	238
M 8. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1964-1968	240
Dissolutions of Marriage:	
M 9. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968	242
Life Expectancy:	
L 1. Expectation of Life, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966	245
L 2. Average Life Expectancy (years) at Selected Ages for each Sex and Region, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966	246
L 3. Abridged Life Tables, Canada, 1968	248

TABLE DES MATIÈRES — fin

	Page
Mortalité post-néonatale:	
D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968	216
Mortalité périnatale:	
D 19. Mortalité périnatale et taux, Canada et provinces, 1936-1968	222
Mortalité maternelle:	
D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1968, par mois, 1968	227
D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1968	228
Nuptialité:	
M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1936-1968	233
M 2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1968	234
M 3. Âge moyen et médian au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés) Canada et provinces, 1940-1968	235
M 4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1968	237
M 5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1968	237
M 6. État matrimonial des épouses par rapport à celui des époux, Canada, 1968	237
M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1968	238
M 8. Mariages par mois, Canada et provinces, 1964-1968	240
Divortialité:	
M 9. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1936-1968	242
Espérance de vie:	
L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966	245
L 2. Moyenne, en années de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966	246
L 3. Table de mortalité abrégée, Canada, 1968	248

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * a rate less than 0.1.
- ^r figures revised since previous report.
- ^p preliminary.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

- 1967 and 1968 — June 1 estimates.
- 1921-1966 — Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

- Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.
- Infant — deaths under 1 year of age.
- Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.
- Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.
- Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

- Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
- Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.
- Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
- Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.
- General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.
- Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
- Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

- Completed ages in years, months, etc.
- Average — arithmetic mean.
- Median — age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population.
Stillbirths:	"	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.
Causes of death:		
All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "
Marriages:	"	1,000 population.
Divorces:	"	100,000 " "
Natural increase:	"	1,000 " "

(See also Notes for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * taux inférieur à 0.1.
- ^r rectifiés depuis le rapport précédent.
- ^p provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

- 1967 et 1968 — Estimations du 1er juin
- 1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortinatalité).

Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

- Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.
- Infantile — décès des moins d'un an.
- Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).
- Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.
- Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).
- Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

- Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
- Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.
- Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.
- Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine pour âge.
- Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.
- Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.
- Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

- Âges complétés en années, mois, etc.
- Moyen — moyenne arithmétique.
- Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants.
Mortinatalité:	"	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.
Causes de mortalité:		
Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "
Nuptialité:	"	1,000 habitants.
Divortialité:	"	100,000 " "
Accroissement naturel:	"	1,000 " "

(Voir Nota pour plus de détails)

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921-1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census of the Prairie Provinces; for all other years they are estimates as of June 1. Population estimates for 1962-1965 were revised following the 1966 Census and the rates for these years which appear in the present report have been revised accordingly.
4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, those for 1968 being according to the 7th (1955) Revision which was put into effect on January 1, 1958. Since the 8th Revision of the International Classification was put into effect in some countries in 1968 and not till later in others (e.g. Canada), for the sake of comparability Table D11 therefore contains the latest available data reported in the United Nations reports in which the deaths are classified according to the 7th Revision of the I.C.D. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified.
5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places incorporated under provincial laws as cities, towns or villages, according to the 1966 June 1 Census, and having 1,000 population or more at the time; it also includes changes in incorporation status, annexations, changes of name, etc. effected since the 1966 Census. Statistics are also given for certain other urbanized areas such as townships in Ontario, suburban municipalities in Manitoba, and district municipalities in British Columbia.
6. Prior to 1959 and the early 1960's the following definitions of "livebirth" and "stillbirth" were incorporated in the vital statistics legislation of the several provinces:

"(Live)birth means the birth of a foetus which, after complete separation from the mother, shows any sign of life".

"Stillbirth means the birth of a foetus, after at least 28 weeks' pregnancy, which, after complete separation from the mother, does not show any sign of life".

Subsequently, the above definitions were revised to conform, in substance, to new definitions of "livebirth" and "foetal death" recommended by

NOTA

1. A moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent à tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921-1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 sont celles des recensements (au 1er juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1er juin), tandis que celles des autres années sont des estimations. Les estimations de la population pour les années 1962 à 1965 ont été rectifiées après le recensement de 1966; les taux pour ces années qui paraissent dans ce bulletin ont été rectifiés en conséquence.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la revision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que celles de 1968 le sont d'après la 7e revision (1955) qui est devenue officielle le 1er janvier 1958. Vu que la 8e revision de la Classification internationale a été mise en application dans certains pays en 1968 et plus tard dans d'autres (par ex. au Canada), on présente dans le Tableau D11, pour permettre la comparaison, les données disponibles les plus récentes des bulletins des Nations-Unies, bulletins dans lesquels les décès sont classés d'après la 7e revision de la C.I.M. A moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques.
5. La liste des centres urbains constitués que mentionne le présent rapport contient les noms de tous les centres qui, en vertu de lois provinciales, étaient constitués en cités, villes et villages lors du recensement de 1966 (1er juin) ou qui, à ce moment-là, comptaient 1,000 habitants ou plus; elle contient aussi des changements effectués depuis le recensement de 1966 quant à la constitution juridique, aux annexions, aux noms, etc. Les statistiques touchent aussi certains autres centres urbanisés, comme les townships en Ontario, les municipalités suburbaines au Manitoba et les municipalités de district en Colombie-Britannique.
6. Avant 1959, et durant le début des années soixante, les définitions relatives aux "naissances vivantes" et aux "mortaïssances" de la loi sur l'Etat Civil de plusieurs provinces ont été les suivantes:

"On entend par naissance vivante l'expulsion complète du corps de la mère d'un foetus qui présente un quelconque signe de vie".

"On entend par mortaïssance l'expulsion, après un minimum de 28 semaines de gestation et après séparation complète du corps de la mère, d'un foetus qui ne présente aucun signe de vie".

Ultérieurement, les définitions ci-dessus ont été révisées suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les "naissances

the World Health Organization. At the same time the compulsory registration of stillbirths was extended to 20 weeks' gestation—from 28 weeks—and the new period of gestation incorporated into the definition. Following therefore, for the record, are the new definitions adopted by each province—with only minor modification of the stillbirth definition in one province—and the year in which the new definitions were implemented:

“(LIVE)BIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, irrespective of the duration of pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached”.

“STILLBIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks' pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle”.

Nova Scotia	March,	1959
Manitoba	August,	1959
Alberta	January 1,	1960 ¹
	January 1,	1963 ²
Saskatchewan	January 1,	1961
Quebec	January 1,	1961
Ontario	December 15,	1961
New Brunswick	January 1,	1962
British Columbia	July 1,	1962
Prince Edward Island	January 1,	1964

7. “Hospital” is defined, for purposes of this report, as an institution operated for the regular accommodation of in-patients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term “hospital” includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.

8. Since 1944 births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces events occurring in the United States to Canadian residents are included and, conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

9. In Table D 10 marital status “married” includes a small number of cases reported as “separated”.

vivantes” et les “décès foetaux”. En même temps, la durée minimum de gestation selon laquelle l'enregistrement d'un mortinaissance est obligatoire a été ramenée de 28 à 20 semaines. On trouvera, ci-dessous, les nouvelles définitions et leurs dates d'entrée en application, par province, (avec une modification mineure de la définition des mortinaissances dans une des provinces):

“On entend par NAISSANCE (VIVANTE) l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non”.

“On entend par MORTINAISSANCE l'expulsion ou l'extraction du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n'y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire”.

Nouvelle-Écosse	Mars	1959
Manitoba	Avril	1959
Alberta	1er janvier	1960 ¹
	1er janvier	1963 ²
Saskatchewan	1er janvier	1961
Québec	1er janvier	1961
Ontario	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick	1er janvier	1962
Colombie-Britannique	1er juillet	1962
Île-du-Prince-Édouard	1er janvier	1964

7. Pour les besoins du présent rapport, un “hôpital” est un établissement administré en vue de l'hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme “hôpital” comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n'exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d'entretien.

8. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, on les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité et de la divortialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

9. Dans le Tableau D 10 l'état matrimonial “marie” comprend un petit nombre de déclarations “séparé”.

¹ 24+ weeks', or 750 grams weight.

² 20+ weeks', or 500 grams weight.

¹ 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.

² 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

PART I

—

PARTIE I

VITAL STATISTICS HIGHLIGHTS of 1968

Table A portrays the major conventional vital statistics data for the current period for convenient reference. Detailed statistics for the current year are provided in Part II of the present report while Part I presents the highlights of the 1968 statistics.

BIRTHS

There were 364,310 live births in Canada in 1968 compared with 370,894 in the previous year, with a decline in the rate from 18.2 to 17.6. The 1968 rate was the lowest ever recorded.

Sex-ratio of Births

Regardless of where birth statistics have been collected they have shown an excess of male over female births. In 1968 there were 1,060 males born for every 1,000 females, with provincial ratios varying from 1,034 in Newfoundland to 1,078 in Alberta.

Hospitalized Births

Excluding Newfoundland, of the total of 351,490 babies born in 1968, 349,558 or 99.5 per cent, were delivered in hospital, as compared with less than 40 per cent before World War II and over 67 per cent at the end of the war. In all provinces over 99 per cent of the infants were born in hospital.

Illegitimate Births¹

The total number of illegitimate¹ births in Canada increased from 30,915 in 1967 to 32,629 in 1968, with a corresponding percentage increase from 8.3 to 9.0, the highest percentage ever. All provinces except Nova Scotia reached their highest percentages this year.

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

POINTS SAILLANTS DE LA STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE DE 1968

Aux fins de consultation, le Tableau A illustre les principales données ordinaires de l'état civil pour 1968. La 2e partie du volume présente une statistique détaillée de l'année en question, alors que la 1re n'en expose que les points saillants.

NATALITÉ

La natalité au Canada s'est chiffrée par 364,310 naissances vivantes en 1968 comparativement à 370,894 en 1967, et, d'une année à l'autre, le taux de natalité a baissé de 18.2 à 17.6 ce dernier est le plus bas jamais enregistré.

Masculinité

Quel que soit l'endroit où la statistique de la natalité a été recueillie, les naissances masculines l'ont invariablement emporté sur les féminines. En 1968, on comptait 1,060 naissances masculines pour 1,000 féminines; dans les provinces, ces rapports ont varié de 1,034 en Terre-Neuve à 1,078 en Alberta.

Naissances à l'hôpital

Des 351,490 naissances de 1968 (sans celles de Terre-Neuve), 349,558 ou 99.5 p. 100 sont survenues à l'hôpital, à comparer à un pourcentage inférieur à 40 avant la seconde guerre mondiale et de plus de 67 à la fin de cette guerre. Dans toutes les provinces, plus de 99 p. 100 des bébés ont vu le jour à l'hôpital.

Natalité illégitime¹

De 1967 à 1968, les naissances illégitimes¹ au Canada ont augmenté de 30,915 à 32,629 et le pourcentage, de 8.3 à 9.0 (record). En 1968, toutes les provinces, sauf Nouvelle-Écosse ont atteint leur plus haut pourcentage de natalité illégitime.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

VITAL STATISTICS

TABLE A. Vital Statistics Summary 1967 and 1968

TABLEAU A. Statistique sommaire de l'état civil, 1967 et 1968

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.-N.-O.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers).....	20,744 1967 20,405	507 500	110 109	760 757	624 620	5,927 5,868	7,306 7,149	971 963	960 958	1,526 1,490	2,007 1,947	15 15	31 29
Live births - Naissances vivan- tes.....	1968 364,310 1967 370,894	12,820 12,844	2,105 2,047	13,774 14,312	11,607 12,353	96,622 101,471	126,257 127,509	17,424 17,180	18,197 17,993	30,149 30,691	33,687 32,899	370 385	1,298 1,210
Rate - Taux.....	1968 17.6 1967 18.2	25.3 25.7	19.1 18.8	18.1 18.9	18.6 19.9	16.3 17.3	17.3 17.8	17.9 17.8	17.9 18.8	19.0 20.6	19.8 16.9	24.7 25.7	41.9 41.7
Number born in hospital - Nés à l'hôpital.....	1968 349,558 ¹ 1967 355,826 ¹	2,101 2,045	13,725 14,259	11,587 12,331	95,977 100,612	125,919 127,147	17,281 17,044	18,061 17,857	29,943 30,462	33,464 32,681	358 367	1,142 1,021
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hô- pital.....	1968 99.5 ¹ 1967 99.4 ¹	99.8 99.9	99.6 99.6	99.8 99.8	99.3 99.2	99.7 99.7	99.2 99.2	99.3 99.2	99.3 99.3	99.3 99.3	96.8 95.3	88.0 84.4
Deaths - Décès.....	1968 153,196 1967 150,283	3,123 3,117	990 1,038	6,610 6,638	4,905 4,894	39,537 38,665	55,552 54,878	7,878 7,629	7,498 7,441	9,963 9,523	16,828 16,170	84 73	228 217
Rate - Taux.....	1968 7.4 1967 7.4	6.2 6.2	9.0 9.5	8.7 8.8	7.9 7.9	6.7 6.6	7.6 7.7	7.8 7.9	7.8 7.8	6.5 6.4	8.4 8.3	5.6 4.9	7.4 7.5
Infant deaths - Décès d'enfants.....	1968 7,583 1967 8,151	309 367	56 48	296 326	235 310	2,097 2,347	2,396 2,515	363 371	468 465	607 615	661 703	11 9	84 75
Rate - Taux.....	1968 20.8 1967 22.0	24.1 28.6	26.6 23.4	21.5 22.8	20.2 25.1	21.7 23.1	19.0 19.7	20.8 21.6	25.7 25.8	20.1 20.0	19.6 21.4	29.7 23.4	64.7 62.0
Neonatal deaths - Morta- lité néonatale.....	1968 5,376 1967 5,628	177 235	40 40	193 231	154 205	1,511 1,665	1,832 1,789	228 231	314 309	436 412	443 475	8 5	40 31
Rate - Taux.....	1968 14.8 1967 15.2	13.8 18.3	19.0 19.5	14.0 16.1	13.3 16.6	15.6 16.4	14.5 14.0	13.1 13.4	17.3 17.2	14.5 13.4	13.2 14.4	21.6 13.0	30.8 25.6
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale.....	1968 2,207 1967 2,523	132 132	16 8	103 95	81 105	586 682	564 726	135 140	154 156	171 203	218 228	3 4	44 44
Rate - Taux.....	1968 6.0 1967 6.8	10.3 10.3	7.6 3.9	7.5 6.7	6.9 8.5	6.1 6.7	4.5 5.7	7.7 8.2	8.4 8.6	5.6 6.6	6.4 7.0	8.1 10.4	33.9 36.4
Maternal deaths - Morta- lité maternelle.....	1968 99 1967 88	3 3	— —	6 3	6 3	36 33	22 29	4 3	3 4	8 5	11 5	— —	— —
Rate - Taux.....	1968 2.7 1967 2.4	2.3 2.3	— —	4.4 2.1	5.2 2.4	3.7 3.3	1.7 2.3	2.3 1.7	1.6 2.2	2.7 1.6	3.3 1.5	— —	— —
Stillbirths - Mort-nés:													
20 + weeks gestation ² - Se- maines de grossesse ²	1968 4,931 1967 5,309	183 183	50 34	191 239	174 201	1,254 1,536	1,811 1,819	259 258	230 240	318 350	433 422	7 5	21 22
Ratio - Rapport.....	1968 13.5 1967 14.3	14.3 14.2	23.8 16.6	13.9 16.7	15.0 16.3	13.0 15.1	14.3 14.3	14.9 15.0	12.6 13.3	10.5 11.4	12.9 12.8	18.9 13.0	16.1 18.1
28 + weeks gestation - Se- maines de grossesse.....	1968 3,926 1967 4,248	183 183	35 24	151 203	146 169	990 1,232	1,442 1,419	210 205	171 189	254 286	316 311	7 5	21 21
Ratio - Rapport.....	1968 10.8 1967 11.5	14.3 14.2	16.6 11.7	11.0 14.2	12.6 13.7	10.2 12.1	11.4 11.1	12.1 11.9	9.4 10.5	8.4 9.3	9.4 9.5	18.9 13.0	16.1 18.1
Perinatal deaths - Mortalité pé- rinatale.....	1968 8,727 1967 9,284	333 390	72 58	329 413	288 355	2,363 2,706	3,091 3,024	406 418	446 455	638 664	696 745	12 9	5 4
Rate - Taux.....	1968 23.7 1967 24.7	25.6 29.9	33.6 28.0	23.6 28.5	24.5 28.4	24.2 26.3	24.2 23.5	23.0 24.0	24.3 25.0	21.0 21.4	20.5 22.4	31.8 23.1	40.6 38.1
Natural increase - Accroisse- ment naturel.....	1968 211,114 1967 220,611	9,697 9,727	1,115 1,009	7,164 7,674	6,702 7,459	57,085 62,806	70,705 72,631	9,546 9,551	10,699 10,532	20,186 21,168	16,859 16,729	286 312	1,071 99
Rate - Taux.....	1968 10.2 1967 10.8	19.1 19.5	10.1 9.3	9.4 10.1	10.7 12.0	9.6 10.7	9.7 10.1	9.8 9.9	11.2 11.0	13.3 14.2	8.4 8.6	19.1 20.8	34.1 34.1
Marriages - Mariages.....	1968 171,766 1967 165,879	4,242 4,021	750 802	6,284 6,189	5,389 5,452	46,004 46,275	62,109 58,377	8,291 7,942	7,747 7,579	13,640 12,903	16,914 16,026	170 133	22 18
Rate - Taux.....	1968 8.3 1967 8.1	8.4 8.0	6.8 7.4	8.6 8.2	8.6 8.8	7.8 7.9	8.5 8.2	8.5 8.2	8.5 7.9	8.9 8.7	8.4 8.2	11.3 8.9	7.7 6.6
Divorces.....	1968 11,343 1967 11,165	15 ³ 11 ³	20 18	497 394	143 292	606 ³ 727 ³	5,036 4,350	465 477	384 399	1,916 1,736	2,220 2,734	30 21	1 20
Rate - Taux.....	1968 54.7 1967 54.7	3.0 ³ 2.2 ³	18.2 16.5	65.4 52.0	22.9 47.1	10.2 ³ 12.4 ³	68.9 60.8	47.9 49.5	40.0 41.6	125.6 176.5	110.6 140.4	200.0 140.0	35.0 20.0

¹ Excluding Newfoundland (not available).² Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.³ Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1967 includes bills of divorce passed during the 2nd Session of the 27th Parliament, 1967-1968; those for 1968 during the 1st Session of the 28th Parliament, 1968-1969.¹ Sans Terre-Neuve (indisponible).² Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.³ Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; les chiffres de 1967 comprennent les bills adoptés durant la 2e session de la 27e Législature (1967-1968); et ceux de 1968, les bills adoptés durant la 1ère session de la 28e Législature (1968-1969).

Multiple Births

Table B summarizes the number of confinements for the past five years and the proportions resulting in single and multiple deliveries, and of these the number live and still-born.

Naissances multiples

Le Tableau B donne, pour les cinq dernières années, un sommaire des totaux et des pourcentages d'accouchements et de naissances simples et multiples, vivantes et mortes.

TABLE B. Single and Multiple Births, Live and Stillborn, 1964-1968
TABLEAU B. Naissances uniques et multiples, vivantes et mortes, 1964-1968

Confinements and births Accouchements et naissances	Number - Nombre					Percentages - Pourcentages				
	1964 ¹	1965 ¹	1966 ¹	1967 ¹	1968 ¹	1964	1965	1966	1967	1968
Confinements - Accouchements:										
Single - Simples	448,814	414,754	384,183	367,629	360,965	98.9	99.0	99.0	99.0	99.0
Twin - Doubles	4,751	4,307	3,948	3,712	3,597	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Triplet - Triples	48	32	31	37	30	*	*	*	*	*
Quadruplet - Quadruples	1				1					*
Confinements - Total - Accouchements	453,614	419,093	388,162	371,378	364,593	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Births - Naissances:										
Single - Simples:										
Live - Vivantes	443,602	410,123	379,970	363,601	357,221	98.8	98.9	98.9	98.9	99.0
Stillborn - Mortes	5,212	4,631	4,213	4,028	3,744	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
Twin - Doubles:										
Live - Vivantes	9,174	8,382	7,653	7,187	7,000	96.5	97.3	96.9	96.8	97.3
Stillborn - Mortes	328	232	243	237	194	3.5	2.7	3.1	3.2	2.7
Triplet - Triples:										
Live - Vivantes	136	90	87	106	85	94.4	93.8	93.5	95.5	94.4
Stillborn - Mortes	8	6	6	5	5	5.6	6.3	6.5	4.5	5.6
Quadruplet - Quadruples:										
Live - Vivantes	3	—	—	—	4	75.0	—	—	—	100.0
Stillborn - Mortes	1	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—
Births - Total - Naissances	458,464	423,464	392,172	375,164	368,253	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Live - Vivantes	452,915	418,595	387,710	370,894	364,310	98.8	98.9	98.9	98.9	98.9
Stillborn - Mortes	5,549	4,869	4,462	4,270	3,943	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1

¹ Includes 29, 22, 33, 22 and 17 stillbirths of less than 28 weeks gestation in the years 1964-1968 respectively.

¹ Y compris 29, 22, 33, 22 et 17 mortinaissances de moins de 28 semaines de gestation en 1964-1968 respectivement.

Fertility Rates

Since the crude birth rate is so much affected by changes in the age and sex composition of the population, it is conventional to calculate age-specific fertility rates, the sum of which represents the number of births which one thousand women would have throughout their lifetime, assuming no mortality, if they experienced at each age the fertility in effect during the period concerned.

From this a gross reproduction rate, which for a given year represents the average number of female infants that would be born to each woman who lived to reach the age of 50, if the fertility rates of the given year remained unchanged, can be calculated.¹ When the gross reproduction rate falls below one, the women in the reproductive period of life are not having enough children to replace themselves even if all their children lived to maturity. Canada has always had one of the highest gross reproduction rates among the industrialized countries of the world. Since World War II this rate rose from 1.640 to a record high of 1.915 in 1959, but has been declining since that year to 1.184 in 1968. Women in their early twenties continue to be most reproductive.

Fécondité

Vu que, dans ses changements, la structure de la population par sexe et par âge affecte considérablement le taux brut de natalité, on a convenu de calculer des taux de fécondité par âge, dont la somme représente le nombre d'enfants que 1,000 femmes auraient durant leur vie, — en excluant la possibilité de mort, — si, à chaque âge, elles accusaient la fécondité observée pour ce groupe.

De là, on peut calculer un taux brut de reproduction qui, pour une année donnée, constitue la moyenne de filles qu'aurait eues chaque femme qui atteint 50 ans, si les taux de fécondité de cette année-là s'étaient maintenus¹. Quand le taux brut de reproduction descend au-dessous de 1, les femmes de la période fertile de la vie n'ont pas assez d'enfants pour renouveler la population, même si ces enfants vivent jusqu'à maturité. Le Canada a toujours marqué l'un des taux de reproduction les plus élevés du monde industrialisé. Depuis la seconde guerre mondiale, ce taux est parti de 1.640, a atteint le sommet de 1.915 en 1959 mais depuis cette année a fléchi de 1.184 en 1968. Les femmes du début de la vingtaine continuent d'être les plus fécondes.

¹ It is obtained by reducing the total fertility by the ratio of female to total live births, and then dividing by 1,000.

¹ On l'obtient en réduisant la fécondité totale de la proportion de femmes par rapport à toutes les naissances vivantes et en divisant ensuite par 1,000.

The age-specific legitimate fertility rates indicate that teenagers have the highest fertility. Since these rates are based on the number of women eligible to bear children they provide a more accurate measure of true fertility.

Age of Parents

The average age of parents having each year's crop of babies is influenced mainly by the age at which couples marry, the period between marriage and the arrival of the first child, and the number and spacing of their subsequent children during the full reproductive period of the mother. Also, the birth of children to mothers married many years previous and now nearing the end of their reproductive period has a large effect on any average age that may be calculated.

Marriages at younger ages in recent years, the high proportion of first-child and second-child births among these mothers, and a declining fertility in older mothers have caused a decline in the average ages of parents having children in the years shown in Table C.

Les taux de fécondité des légitimes, par âge, indiquent que les "décagénaires" (teen-agers) comptent la plus forte fécondité. Vu que ces taux se basent sur le nombre de femmes capables d'enfanter, ils fournissent une mesure plus juste de la fécondité.

Âge des parents

Plusieurs facteurs influent sur l'âge moyen des parents de chaque génération de bébés, entre autres, l'âge des parents au mariage, l'intervalle entre le mariage et la première naissance, ainsi que le nombre et l'échelonnement des autres naissances au cours de la période de fertilité maternelle. En outre, des naissances chez une mère mariée depuis longtemps et dont la période fertile tire à sa fin ont une portée considérable sur tout âge moyen à calculer.

L'âge moyen des parents qui ont eu des enfants dans les années indiquées au Tableau C a baissé par suite de mariages à un âge plus tendre, ces dernières années, de la forte proportion de ces jeunes femmes qui ont eu un premier et un second enfants et de la fécondité réduite des mères plus âgées.

TABLE C. Percentage Distribution of Births,¹ by Age of Parents

TABLEAU C. Répartition procentuelle des naissances¹, selon l'âge des parents

Age — Âge	Mother — Mère						Father — Père					
	1931	1941	1951	1961	1966	1968	1931	1941	1951	1961	1966	1968
Under 20 — Moins de 20	5.4	5.8	5.6	7.3	8.9	8.7	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7	1.8
20-24	25.1	27.4	27.1	29.3	32.2	34.8	11.2	12.2	14.6	17.2	20.2	21.9
25-29	27.8	30.4	31.0	28.4	27.8	29.5	24.8	28.2	29.0	29.8	29.9	32.4
30-34	21.0	20.2	20.8	19.9	17.4	15.8	24.1	25.9	24.7	24.9	22.9	21.8
35-39	14.4	11.6	11.6	11.4	10.1	8.3	18.9	17.4	16.9	15.4	14.7	13.0
40-44	5.6	4.1	3.5	3.5	3.3	2.6	12.3	9.3	8.9	7.5	7.1	6.1
45-49	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	5.7	4.3	3.5	3.0	2.5	2.1
50+	*	*	*	*	*	*	2.6	2.3	1.6	1.2	1.0	0.8
Average age — Âge moyen	29.2	28.5	28.4	28.1	27.5	27.1	33.6	32.7	32.1	31.4	30.8	30.2

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1961, Yukon and Northwest Territories.

¹ Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve et, avant 1961, sans le Yukon ni les territoires du Nord-Ouest.

Birth Order

Any change in the marriage and fertility pattern is generally reflected over a short period of time in the proportions of first, second and third births, and over a longer period in the proportion of fourth and later children born each year. In 1933, 21.7 per cent of the children born in that year comprised a first-born, the proportion reaching its maximum of 34.2 per cent in 1968.

Rang de la naissance

Tout changement dans le tableau du mariage et de la fécondité se traduit généralement en peu de temps par une proportion de premiers, deuxième et troisième enfants nés chaque année et, dans une longue période, par un nombre de quatrième, cinquième, etc. En 1933, 21.7 p. 100 des nouveau-nés étaient des premiers-nés, et ce pourcentage s'est élevé pour atteindre le sommet de 34.2 en 1968.

Table D illustrates the percentage distribution of births by birth order.

Le Tableau D illustre la répartition procentuelle des naissances suivant leur rang.

TABLE D. Percentage Distribution of Births,¹ by Total Birth Order
TABLEAU D. Répartition procentuelle des naissances¹, selon le rang de toutes naissances

Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children — 4e enfant et suivants	Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children — 4e enfant et suivants
1933.....	21.7	19.3	14.6	44.4	1951.....	26.7	25.8	17.6	29.9
1934.....	22.2	19.0	14.4	44.4	1952.....	26.9	24.8	17.9	30.3
1935.....	24.0	18.9	14.0	43.1	1953.....	26.5	25.0	18.0	30.6
1936.....	25.3	19.2	13.4	42.1	1954.....	26.1	24.6	18.0	31.2
1937.....	26.6	19.8	13.4	40.2	1955.....	25.5	24.4	18.2	31.9
1938.....	28.2	20.6	13.3	38.0	1956.....	25.2	24.3	18.3	32.2
1939.....	28.6	21.3	13.7	36.4	1957.....	25.6	23.9	18.3	32.2
1940.....	30.3	22.1	13.8	33.9	1958.....	25.4	23.8	18.2	32.6
1941.....	32.7	21.8	13.5	32.0	1959.....	24.8	24.0	18.2	32.9
1942.....	32.8	23.1	13.4	30.6	1960.....	24.5	23.8	18.5	33.1
1943.....	32.2	23.7	14.2	29.9	1961.....	24.1	23.6	18.5	33.8
1944.....	30.0	24.2	14.9	30.9	1962.....	24.0	23.7	18.4	33.9
1945.....	28.9	24.3	15.4	31.4	1963.....	24.3	23.6	18.5	33.6
1946.....	31.0	24.8	15.2	29.0	1964.....	25.0	23.8	18.3	32.9
1947.....	33.0	24.9	15.0	27.2	1965.....	27.1	24.3	17.6	31.0
1948.....	29.6	26.0	15.9	28.5	1966.....	29.9	25.5	16.9	27.6
1949.....	27.8	26.6	16.8	28.8	1967.....	32.6	26.5	16.3	24.6
1950.....	26.7	26.2	17.4	29.6	1968.....	34.2	27.8	16.0	21.9

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1950, Yukon and Northwest Territories. Figures not available prior to 1927.

¹ Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve, ni, avant 1950, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Chiffres indisponibles avant 1927.

Birthweight

Data showing the weight distribution of live-births by sex, age of mother, and period of gestation are useful in calculating the average weights of new-borns and in providing information on the number of immaturely developed foetuses that are delivered alive. According to the World Health Organization, infants weighing not more than 5½ pounds, approximately 2,500 grams, at birth are considered as "immature" and hence exposed to a much greater risk of dying than those over this weight. Birth records provide data on the age of the mother, the length of pregnancy, and the number of children previously delivered, factors which bear a relationship to birth weight.

Excluding Newfoundland, of the 180,972 male infants born alive in 1968, 7.1 per cent weighed 5½ pounds or less at birth. This percentage varied from 8.2 in Quebec to 6.2 in Nova Scotia and Manitoba. On the other hand, of 170,518 female infants born alive in 1968, 8.3 per cent weighed 5½ pounds or less at birth with the percentages varying from 9.9 in Quebec to 5.7 in Prince Edward Island.

When birthweights are examined from the viewpoint of the mother's age it is noted that the chances of delivering an immature foetus were lowest for mothers in the 25-29 age group. Also, almost all of the live-born foetuses delivered under 28 weeks gestation were immature, while only 3.0 per cent of those delivered at full term were immature, according to the weight criterion.

Poids à la naissance

Les données sur la répartition du poids des nés vivants, suivant le sexe, l'âge de la mère et la période de gestation, servent grandement à calculer le poids moyen des nouveau-nés et à fournir des renseignements sur le nombre de prématurés vivants. Suivant l'Organisation mondiale de la santé, les bébés d'au plus 5½ livres (environ 2,500 grammes) à la naissance sont considérés comme "prématurés" et, conséquemment, exposés à un risque de mort beaucoup plus grand que ceux d'un poids supérieur. Les registres des naissances fournissent des données sur l'âge de la mère, la durée de la grossesse et le nombre d'enfants déjà mis au monde, facteurs qui sont liés au poids à la naissance.

Des 180,972 garçons nés vivants en 1968 (sans les chiffres de Terre-Neuve), 7.1 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage oscillait entre 8.2 au Québec et 6.2 en Nouvelle-Écosse et le Manitoba. Par ailleurs, sur les 170,518 filles nées vivantes en 1968, 8.3 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage variait de 9.9 au Québec à 5.7 en Île-du-Prince-Édouard.

Si l'on étudie le poids à la naissance en fonction de l'âge de la mère, on constate que les risques de naissance prématurée sont moindres chez les mères de 25-29 ans. De même, presque tous les fœtus nés vivants après moins de 28 semaines de gestation ont été prématurés, alors que seulement 3.0 p. 100 des bébés à terme l'ont été (prématurés en fonction du poids).

International Comparison of Birth Rates


Of the countries listed in table S1, sixteen had higher birth rates than Canada in the most recent year for which figures are available. Chart A shows the Canadian rates in relation to those of England, France and the United States.

Natalité dans les autres pays

Parmi les pays énumérés au tableau S1, seize avaient un taux de natalité plus élevé que le Canada pour la dernière année dont on connaît les chiffres. Le Graphique A compare le taux canadien à ceux de l'Angleterre, de la France et des États-Unis.

CHART - A

GRAPHIQUE - A



Stillbirths

The ratio for stillbirths reached a record low of 10.8 in 1968, varying provincially from a low of 8.4 in Alberta to a high of 16.6 in Prince Edward Island.

Mortinatalité

Le rapport de mortinatalité a touché son plus bas niveau (10.8) en 1968. Dans les provinces, les rapports ont variés de 8.4 en Alberta à 16.6 en Île-du-Prince-Édouard.

MORTALITY

In 1968 recorded deaths increased to a record high of 153,196. The record low crude death rate of 7.4 remained unchanged. Record low crude rates were recorded in Newfoundland, Prince Edward Island and Ontario. The death rates for males have consistently been higher than those for females at all ages. In 1968 the crude rates were 8.6 and 6.2 for males and females, respectively.

MORTALITÉ

En 1968, le nombre de décès enregistrés atteint le chiffre record de 153,196. Le taux brut de mortalité exceptionnellement bas de 7.4 est demeuré le même. Des records en ce sens ont été accusés au Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard et Ontario. Le taux brut de mortalité masculine a été constamment plus élevé que le féminin pour tous les âges. En 1968, le taux brut de mortalité masculine a été de 8.6 et le féminin de 6.2.

Average Age of Decedents

A useful measure of the reductions in mortality over a period of time is the average age of decedents. In 1968, these ages were 62.9 and 67.1 for males and females, respectively, the highest on record.

Âge moyen des décédés

L'âge moyen des décédés sert avantageusement à mesurer la baisse de la mortalité dans une période donnée. En 1968, cette moyenne a atteint un record et s'est établie à 62.9 et à 67.1 respectivement pour les sexes masculin et féminin.

During the 1936-1968 period the gains in female and male average ages in each province are shown in Table E. Differences between the average ages for males and females for Canada have been increasing.

Le Tableau E présente les gains des moyennes masculine et féminine durant la période 1936-1968. L'écart entre ces deux moyennes dans tout le pays s'est encore élargi.

TABLE E. Gains in Female and Male Average Ages, by Provinces, 1936-1968

TABEAU E. Hausse de l'âge moyen des sexes masculin et féminin, suivant la province, 1936-1968

	Net gain (years) — Gains nets (années)		Difference — Écart
	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	11.6	9.0	2.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	14.9	12.9	2.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	18.5	14.8	3.7
Québec	20.2	18.3	1.9
Ontario	10.9	7.9	3.0
Manitoba	20.9	15.4	5.5
Saskatchewan	22.7	20.0	2.7
Alberta	21.3	18.0	3.3
British Columbia — Colombie-Britannique	16.8	9.9	6.9
Canada	16.6	13.5	3.1

However, these gains in average ages at death fail to provide an accurate indication of mortality reductions for provinces which, in 1936, already had the highest average ages at death. Such provinces stand to gain least over the 32 year period. A more realistic measure of reductions in mortality over a period of time is the median age at death. In the calculation of average age the emphasis is on years lived; high mortality in infancy and the young ages tends to reduce the average age. The median age, on the other hand, is based on the absolute number of deaths. During the 1936-1968 period the median age at death rose from 58.9 to 68.6 for males, up 0.4 from 1967, and from 59.8 to 74.0 for females, up 0.4 from 1967.

Toutefois, la hausse de l'âge moyen au décès ne fournit pas une indication parfaite de la réduction de la mortalité dans certaines provinces qui, en 1936, marquaient déjà la moyenne la plus haute. Ces provinces ont nécessairement accusé un gain moins élevé durant les 32 ans. Une mesure plus réaliste de la réduction de la mortalité dans une période donnée c'est l'âge médian au décès. En calculant l'âge moyen, on tient compte des années vécues; or, la mortalité élevée de l'enfance et des jeunes gens tend à réduire cette moyenne. Par contre, l'âge médian se base sur le nombre, absolu de décès. Au cours de la période 1936-1968, l'âge médian au décès c'est élevé de 58.9 à 68.6 pour le sexe masculin et de 59.8 à 74.0 pour le sexe féminin, avec des hausses de 0.4 pour les deux sexes par rapport à 1967.

Age-sex Mortality Rates


The pattern of death rates by age for 1968, shown in Chart B, is similar to the pattern for previous years. Table F illustrates the changes in mortality rates for each age group for selected years since 1931. For males, the greatest reductions have been in children and adolescents; for females, they have been substantial for all ages, particularly up to age 39.

Mortalité suivant l'âge et le sexe

Comme l'illustre le Graphique B, la courbe des taux de mortalité par âge ressemble, en 1968, à celle des années précédentes. Le Tableau F illustre les changements survenus depuis 1931, des taux de mortalité de chaque groupe d'âge. Pour le sexe masculin, ce sont les enfants et adolescents qui accusé les plus fortes réductions; pour le féminin, la réduction a été substantielle pour tous les âges, particulièrement jusqu'à 39 ans.

CHART-B

GRAPHIQUE-B

**TABLE F. Trends in Age-specific Death Rates (Per 1,000 Population)****TABLEAU F. Tendances de la mortalité selon l'âge (pour 1,000)**

Age - Âge	1931	1941	1951	1956	1961	1966	1968	% change 1931 to 1968 - % 1931 à 1968
Male - Sexe masculin								
0-1	94.4	67.0	42.7	35.0	30.5	25.8	22.9	- 75.7
1-4	6.8	4.7	2.1	1.6	1.3	1.1	1.0	- 85.7
5-9	2.2	1.7	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	- 73.3
10-14	1.5	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	- 67.5
15-19	2.5	2.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	- 49.2
20-29	3.3	2.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	- 50.8
30-39	3.9	3.3	2.3	2.1	1.9	2.0	1.9	- 49.9
40-49	6.3	6.1	5.1	4.5	4.6	4.5	4.6	- 27.5
50-59	12.7	13.1	13.1	12.3	12.1	12.3	11.9	- 6.1
60-69	28.3	29.8	29.4	29.5	29.3	29.3	29.4	+ 4.0
70+	86.4	95.5	88.4	85.8	86.4	88.5	89.4	+ 3.5
Female - Sexe féminin								
0-1	74.4	51.9	34.0	28.7	23.7	20.2	18.6	- 75.0
1-4	6.1	4.0	1.8	1.4	1.0	0.9	0.8	- 87.1
5-9	1.7	1.3	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	- 77.9
10-14	1.5	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	- 80.3
15-19	2.2	1.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	- 76.8
20-29	3.5	2.2	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	- 82.5
30-39	4.5	3.1	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	- 75.9
40-49	5.8	5.2	3.7	3.0	2.6	2.6	2.5	- 56.2
50-59	10.9	10.0	8.2	7.2	6.5	6.2	6.3	- 42.5
60-69	25.0	23.7	20.2	18.3	16.8	15.5	14.9	- 40.2
70+	83.7	85.9	78.3	72.0	68.1	65.5	64.9	- 22.5

Standardized (Age-adjusted) Death Rates

When crude death rates are compared over a period of time a difficulty arises in that while the death rate for each age group may remain constant, changes in the age composition of the population may bring changes in the overall rate of mortality. This factor may be offset by standardizing the rates, that is, by applying the death rates for each age-group in each year to an arbitrary standard population, usually the actual population in one particular year. It can thus be calculated what the overall death rate would have been in each year had the age and sex composition of the population remained constant over the whole period.

Standardized to the 1956 Census population the 1968 Canada mortality rate becomes 7.1. Three provinces, Newfoundland, Nova Scotia and Quebec had a higher standardized death rate than the national average. The Canada ratio of male to female rates has increased from 107.3 in 1921 to 155.4 in 1968, that is, the male standardized rate is now 55.4 per cent higher than the female rate.

Major Causes of Death

The major current causes of death are cardiovascular-renal diseases, cancer and accidents. Table G illustrates the changes that have taken place since 1931 in the pattern of mortality by comparing these three groups with certain major infectious or communicable diseases which were once among the leading causes of death. Chart C shows these trends graphically.

Cardiovascular-renal diseases and cancer involve conditions associated very largely with the middle and later years of life and have come to the fore not only as a result of the control of infectious diseases, but also by the rapid growth of the aged population. Some of the recorded rise also reflects the effect of improvements in diagnostic techniques which have led to the recognition of the cardiovascular-renal diseases and of cancer in circumstances that otherwise might be overlooked.

Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge)

Il est difficile de comparer les taux bruts de la mortalité pendant une certaine période de temps, puisque le taux de chaque groupe d'âge peut ne pas varier, alors que la structure par âge de la population peut changer et, conséquemment, modifier le taux de mortalité générale. On contourne cette difficulté en normalisant les taux, c.-à-d., en ajustant les taux annuels de mortalité de chaque groupe d'âge à une population type (habituellement, la population réelle d'une année donnée). Ainsi, on peut calculer ce qu'aurait été, chaque année, le taux de mortalité générale, si la structure par âge et sexe de la population s'était maintenue constante durant toute la période.

Normalisé suivant la population recensée de 1956, le taux canadien de mortalité s'établit à 7.1. Trois provinces (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Québec) avaient un taux de mortalité normalisé plus élevé que la moyenne nationale. La sur-mortalité masculine s'est élevée de 107.3 en 1921 à 155.4 en 1968, c.-à-d., que la mortalité masculine est de 55.4 p. 100 plus élevée que la mortalité féminine.

Principales causes de mortalité

Les principales causes actuelles de mortalité sont les maladies cardiovasculaires et rénales, le cancer et les accidents. Le Tableau G illustre les changements survenus depuis 1931 dans la courbe de la mortalité en comparant ces trois groupes de causes avec certaines maladies infectieuses ou contagieuses qui ont déjà figure parmi les principales causes de décès. Le Graphique C illustre ces changements.

Les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer sont associées à des états qui prévalent surtout au cours des âges moyen et avancé et elles se placent au premier rang non seulement parce que l'on a réussi à enrayer les maladies infectieuses mais aussi à cause de l'accroissement rapide de la population âgée. Quelques-unes des augmentations enregistrées proviennent de l'amélioration des méthodes de diagnostic qui ont permis de découvrir les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer, lesquels auraient auparavant échappé à l'examen.

TABLE G. Crude Death Rates per 100,000 Population from Certain Causes, 1931-1968

TABEAU G. Taux bruts de mortalité pour 100,000 habitants due à certaines causes, 1931-1968

	1931	1941	1951	1956	1961	1966	1968	% change 1931 to 1968 — %
								1931 à 1968
Cardiovascular-renal disease ¹ — Maladies cardiovasculaires rénales ¹	276.1	398.0	424.2	403.5	391.5	381.4	373.4	+ 35.2
Cancer ²	94.7	121.2	127.3	129.8	129.7	134.1	137.9	+ 45.6
Accidents.....	57.7	64.5	57.7	57.7	52.9	57.3	55.4	- 4.0
Tuberculosis — Tuberculose.....	73.5	52.8	24.8	7.8	4.2	3.3	3.0	- 95.9
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie.....	103.2	76.2	58.9	43.6	37.6	37.8	38.6	- 62.6
Four communicable diseases ³ — Quatre maladies contagieuses ³	17.5	9.7	3.2	1.9	0.8	0.3	0.2	- 98.9

¹ Includes: diseases of heart (including rheumatic fever) and arteriosclerosis, intracranial lesions, chronic nephritis.

² Includes: Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

³ Includes: Diphtheria, whooping cough, measles, scarlet fever.

¹ Comprend: maladies du coeur (y compris rhumatisme articulaire aigu) et des artères, lésions intracrâniennes et néphrite chronique.

² Comprend: maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

³ Comprend: diphtérie, coqueluche, rougeole et scarlatine.

CHART—C

GRAPHIQUE—C




Table H summarizes the leading causes of death in Canada in 1968 for the major age-groups for each sex, while Chart D depicts them for all ages.

Cardiovascular Diseases

One of the chief reasons for the increasing frequency of cardiovascular deaths lies in the general lengthening of the human life span and in the larger number of elderly persons exposed to risk. With this group there is an aging of the circulatory system and, in addition, improved methods of diagnosis and the spread of medical services are causing a decrease in the proportion of deaths attributed to senility or to ill-defined and unknown causes.

During 1968 almost one half of all deaths have been due to cardiovascular diseases. Mortality from heart disease as a whole is at a minimum up to age 15, and thereafter increases without interruption to a maximum in old age, with over three quarters of these deaths occurring to people who are at least 65 years of age. In general, mortality from heart disease among males is higher than among females. Congenital heart disease is the predominant type among very young children. Arteriosclerotic heart disease currently overshadows all other types of heart disease in the aggregate, being almost twice as common among males as among females. During the past generation there has been a great reduction in heart disease due to rheumatic fever, but a doubling of coronary heart disease.

Le Tableau H donne un sommaire des principales causes de mortalité au Canada en 1968, suivant les principaux groupes d'âge et le sexe, tandis que le Graphique D le fait pour tous les âges.

Maladies cardiovasculaires

L'un des principaux facteurs de la fréquence accrue des décès par suite de maladies cardiovasculaires, c'est la prolongation de la vie humaine et l'accroissement des personnes âgées qui sont plus exposées au risque de ces maladies. Si, dans ce dernier groupe, on note le vieillissement de l'appareil circulatoire, par contre, des méthodes améliorées de diagnostic et de traitement médical diminuent les décès causés par la sénilité ou des états mal définis ou inconnus.

Au cours de 1968, près de la moitié des décès font suite à des maladies cardiovasculaires. La mortalité due aux maladies du coeur, en général, se réduit au minimum jusqu'à l'âge de 15 ans, puis s'accroît constamment pour atteindre son maximum dans la vieillesse; plus que trois quarts des décès surviennent chez les personnes d'au moins 65 ans. En général, la mortalité due aux maladies du coeur est plus élevée chez le sexe masculin que chez le féminin. Ce phénomène prédomine chez les tout petits enfants. Dans l'ensemble, l'artériosclérose du coeur surpasse toutes les autres catégories et se rencontre deux fois plus souvent chez le sexe masculin que chez le féminin. Dans la dernière génération, les maladies du coeur dues au rhumatisme articulaire aigu ont grandement diminué mais l'artériosclérose des coronaires a doublé.


TABLE H. Leading Causes of Death by Sex at Various Age Groups, Canada, 1968
TABLEAU H. Causes principales de décès à différents âges, suivant le sexe, Canada, 1968
Rates per 100,000 population - Taux pour 100,000

Total			Male - Sexe masculin			Female - Sexe féminin		
All ages - Tous âges								
	No. nombre	rate taux		No. nombre	rate taux		No. nombre	rate taux
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	76,582	369.2	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	44,325	425.8	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	32,257	312.1
Cancer	28,615	137.9	Cancer	15,820	152.0	Cancer	12,795	123.8
Accidents	11,493	55.4	Accidents	8,148	78.3	Accidents	3,345	32.4
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	7,816	37.7	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	4,689	45.0	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	3,127	30.3
Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	4,480	21.6	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	2,596	24.9	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	1,884	18.2
Under 1 year ¹ - Moins de 1 an ¹								
Congenital malformations - Malformations congénitales	1,437	394.4	Congenital malformations - Malformations congénitales	761	405.9	Congenital malformations - Malformations congénitales	676	382.3
Immaturity - Prématurité	1,328	364.5	Immaturity - Prématurité	757	403.8	Immaturity - Prématurité	571	322.9
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	859	235.8	Post-natal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	498	265.6	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	379	214.3
Post-natal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	852	233.9	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	481	256.5	Post-natal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	354	200.2
Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	804	220.7	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	480	256.0	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	323	182.7
1-4 years - ans								
Accidents	611	36.7	Accidents	370	43.3	Accidents	241	29.7
Congenital malformations - Malformations congénitales	194	11.6	Cancer	93	10.9	Congenital malformations - Malformations congénitales	103	12.7
Cancer	162	9.7	Congenital malformations - Malformations congénitales	91	10.7	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	76	9.4
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	159	9.5	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	83	9.7	Cancer	69	8.5
Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis - Gastrite, duodénite, entérite, colite	33	2.0	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis - Gastrite, duodénite, entérite, colite	24	2.8	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis - Gastrite, duodénite, entérite, colite	9	1.1
5-19 years - ans								
Accidents	2,307	35.5	Accidents	1,663	50.1	Accidents	644	20.2
Cancer	426	6.6	Cancer	241	7.3	Cancer	185	5.8
Congenital malformations - Malformations congénitales	168	2.6	Congenital malformations - Malformations congénitales	92	2.8	Congenital malformations - Malformations congénitales	76	2.4
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	119	1.8	Suicide	92	2.8	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	55	1.7
Suicide	108	1.7	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	64	1.9	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	30	0.9
20-44 years - ans								
Accidents	3,686	53.8	Accidents	3,001	87.1	Cancer	1,042	30.6
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	2,014	29.4	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	1,433	41.6	Accidents	685	20.1
Cancer	1,912	27.9	Cancer	870	25.2	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	581	17.0
Suicide	939	13.7	Suicide	667	19.4	Suicide	272	8.0
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	241	3.5	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	148	4.3	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	112	3.3
45-64 years - ans								
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	15,935	425.0	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	11,777	630.5	Cancer	4,611	245.1
Cancer	9,720	259.2	Cancer	5,109	273.5	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	4,158	221.0
Accidents	2,216	59.1	Accidents	1,638	87.7	Accidents	578	30.7
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	987	26.3	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	687	36.8	Diabetes mellitus - Diabète sucré	316	16.8
Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	788	21.0	Suicide	544	29.1	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	300	15.9
65 years and over - 65 ans et plus								
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	58,518	3,646.7	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	31,047	4,216.6	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	27,471	3,163.4
Cancer	16,370	1,020.1	Cancer	9,495	1,289.6	Cancer	6,875	791.7
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	5,639	351.4	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	3,349	454.8	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	2,290	263.7
Accidents	2,296	143.1	Accidents	1,265	171.8	Diabetes mellitus - Diabète sucré	1,218	140.3
Diabetes mellitus - Diabète sucré	2,108	131.4	Diabetes mellitus - Diabète sucré	890	120.9	Accidents	1,031	118.7

¹ per 100,000 live births.¹ Pour 100,000 naissances vivantes.

CHART-D

GRAPHIQUE-D



The rise in coronary heart disease reflects, in large part, the increasing proportion of older persons in the population. Intensive research is being conducted to unravel other factors involved and to find means to diminish the rising toll of premature mortality from coronary disease.

Cancer

Cancer deaths have risen steadily from 17,493 in 1950 to a record high of 28,615 in 1968, with the crude death rate rising to 137.9. The 1968 male crude death rate was 152.0 while the female rate was 123.8.

When cancer rates are standardized on the basis of the 1956 population of Canada in order to neutralize the changing age structure of the population, it is found that the standardized cancer death rate was 126.3 in 1950 and 134.7 in 1968. The 1968 male standardized death rate was 154.2 while the female rate was 114.6.

Cancer is a disease essentially of middle and old age. Most deaths occur beyond middle age, 86 per cent of them beyond the age of 50. Proportionately more males than females die at both extremes of the life scale. Cancer of the trachea, bronchus and lung was most common among males while cancer of the breast was most common among females; each accounted for over one fifth of all

L'augmentation des cas d'artériosclérose des coronaires reflète, pour une bonne part, la proportion grandissante des personnes âgées dans la population. On poursuit présentement d'intensives recherches cliniques pour combattre d'autres facteurs en cause et pour diminuer le mouvement ascendant de la mortalité prématurée due aux maladies des coronaires.

Cancer

Les décès dus au cancer ont constamment augmenté de 1950 à 1968 soit de 17,493 à 28,615 tandis que le taux brut de mortalité a monté à 137.9. Ce dernier s'est établi à 152.0 pour le sexe masculin et à 123.8 pour le féminin.

Si les taux du cancer sont normalisés suivant la population canadienne de 1956 afin de neutraliser la composition changeante de la population, par âge, on découvre que le taux normalisé de la mortalité due au cancer était de 126.3 en 1950 et de 134.7 en 1968. Ce taux normalisé a été de 154.2 pour le sexe masculin et de 114.6 pour le féminin.

Le cancer frappe essentiellement l'âge moyen et le vieil âge. La plupart des décès surviennent au-delà de l'âge moyen; en effet, 86 p. 100 d'entre eux ont affecté les plus de 50 ans. Proportionnellement, le sexe masculin accuse plus de décès que le féminin aux deux extrémités de la vie. Le cancer de la trachée, des bronches et du poumon se rencontre plus fréquemment chez le sexe masculin, tandis que le

cancer deaths for the respective sexes. The impact of cancer death was much greater among females in the prime of life, being the leading cause of all deaths between ages 30 and 54. A main factor is the large number of deaths from genito-urinary cancer in the reproductive and early post-reproductive ages.

cancer du sein est plus fréquent chez les femmes; chacun des cancers compte respectivement le cinquième de tous les décès dus au cancer. Dans la vigueur de l'âge, toutefois, la part du cancer dans la décès des femmes a été beaucoup plus élevée, puisque cette maladie a été la cause principale des décès entre 30 et 54 ans. Le principal facteur de ce phénomène a été le grand nombre de décès dus au cancer génito-urinaire durant la période fertile et après.

Accidents and Violence

Accidents and other forms of violence have come to the fore in recent years as a cause of death as a result of the dramatic decline in mortality from infectious and certain other diseases once considered fatal, and are now one of the five leading causes of death in every five-year age group in the Canadian population. Table I shows that although the death rate from accidents has not changed to any great extent over the past seventeen years, the number of lives lost has increased by 42 per cent.

Accidents et traumatismes

A la suite de la diminution spectaculaire de la mortalité due aux maladies infectieuses et à certaines autres maladies considérées autrefois comme mortelles, les accidents et traumatismes, ces dernières années, ont pris le premier rang parmi les causes de mortalité dans les groupes quinquennaux d'âge de la population canadienne. Le Tableau I révèle que, si le taux de mortalité due aux accidents dans l'ensemble de la population n'a pas beaucoup varié dans les dix-sept dernières années, le nombre de pertes de vie a cependant augmenté de 42 pour cent.

TABLE I. Accidental Deaths and Rates per 100,000 Population in Canada, 1951-1968

TABLEAU I. Décès dus aux accidents et taux pour 100,000, Canada, 1951-1968

	Number of deaths — Nombre de décès					Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000				
	1951	1956	1961	1966	1968	1951	1956	1961	1966	1968
Railway — Chemin de fer	207	187	92	114	112	1.5	1.2	0.5	0.6	0.5
Motor vehicle — Véhicules à moteur	2,663	3,559	3,882	5,410	5,488	19.0	22.1	21.3	27.0	26.5
Other transport — Autres transports	547	462	455	475	423	3.9	2.9	2.5	2.4	2.0
Poisoning — Empoisonnement	294	328	391	471	593	2.1	2.0	2.1	2.4	2.9
Falls — Chutes	1,450	1,582	1,623	1,664	1,710	10.4	9.8	8.9	8.3	8.2
Other accidents — Autres accidents	2,922	3,153	3,197	3,340	3,167	20.9	19.6	17.5	16.7	15.3
Total	8,083	9,271	9,640	11,474	11,493	57.7	57.7	52.9	57.3	55.4

Motor vehicle accidents accounted for the greatest single cause of accidental deaths in 1968, about 47 per cent of the total accidental deaths. Motor vehicle accidents continue to account for most of the increase in accident fatalities. Among the aged, falls are the most common cause of accidental deaths. It is predominantly accidents among our child population and auto accidents among our young adults that account for Canada's high position in the world in regard to accident mortality.

Les accidents de la route se sont placés au premier rang des accidents mortels en 1968, soit 47 p. 100 environ de l'ensemble. Les accidents de la circulation continuent d'être, en majeure partie responsable pour l'augmentation des accidents mortels. Chez les vieillards, les chutes sont les accidents mortels les plus communs. Ce sont surtout les accidents chez les enfants et les accidents de la route chez les jeunes gens qui donnent au Canada une place prépondérante dans le monde quant à la mortalité due aux accidents.

International Trends in Mortality

Progress in world health has been particularly great in the nations of Northwest Europe, North America and the British Commonwealth. Communicable diseases have been greatly reduced as major causes of death, bringing into prominence diseases most common in later life, and accidents. Generally speaking, there were reductions in mortality at all stages of life. Tuberculosis, malaria and syphilis, the principle chronic and infectious diseases, are now amenable to control as a cause of death.

Since degenerative diseases and cancer take their greatest toll in middle and old age, recent trends from these conditions are affected by the aging of the population. The crude death rates for cancer have been rising in the post-war era in practically all countries of Western and Southern Europe and English-speaking countries elsewhere, while that for the cardiovascular-renal diseases has been either stationary or moving upward slowly.

On the whole, international trends have been similar to the Canadian ones. Chart E depicts the Canadian crude death rates as compared with those of England and Wales, France, and the United States.

Mouvement international de la mortalité


La santé s'est particulièrement améliorée d'une façon notable dans les pays de l'Europe nord-occidentale, de l'Amérique du Nord et du Commonwealth. Les maladies contagieuses ont fortement diminué d'importance comme principale cause de mortalité, laissant la place aux maladies liées à la vieillesse et aux accidents. En général, la mortalité a diminué à toutes les étapes de la vie. La tuberculose, la malaria, la syphilis et les principales maladies chroniques et infectieuses sont maintenant en voie de disparaître comme causes de mortalité.

Comme les maladies de dégénérescence et le cancer effectuent le gros de leurs ravages dans les âges moyen et avancé, il en ressort que le vieillissement de la population affecte les tendances récentes. Les taux bruts de mortalité due au cancer ont monté dans l'après-guerre dans presque tous les pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud et dans les pays anglophones non européens, alors que celui des maladies cardiovasculaires-rénales n'y a pas varié ou y avancé légèrement et lentement.

Dans l'ensemble, le mouvement international de la mortalité a ressemblé à celui du Canada. Le Graphique E décrit les taux bruts de mortalité canadiens en comparaison de ceux de l'Angleterre et des Galles, de la France et des États-Unis.

CHART-E

GRAPHIQUE-E



INFANT MORTALITY

Canada's infant mortality rate has decreased from over 100 in the early 1920's to a record low of 20.8 in 1968, with provincial rates varying from a low of 19.0 in Ontario to a high of 26.6 in Prince Edward Island. The male rate was 22.9 and the female rate was 18.6.

Congenital malformations, immaturity, post-natal asphyxia and atelectasis, injury at birth and pneumonia, in that order, were the principle causes, accounting for 68.6 per cent of infant deaths. Premature birth continues to account for most of the infant deaths. Much remains to be done before Canada improves her unenviable infant mortality position among the major countries of the world. In 1968, eleven countries of the world had lower infant mortality rates than Canada.

Tables J and K summarize the distribution of the 1968 infant deaths by province, age and major cause. Chart F shows the decline in the leading causes of infant deaths since 1931 and Chart G indicates the extent of reductions in infant and foetal mortality since 1926.

MORTALITÉ INFANTILE

Au Canada, la mortalité infantile qui était de plus de 100 au début des années 1920, a tombé à 20.8 en 1968. Les taux provinciaux se sont échelonnés d'un bas de 19.0 en Ontario à un haut de 26.6 en île-du-Prince-Édouard. Le taux du sexe masculin a été de 22.9 et le féminin, de 18.6.

Voici, en rang d'importance, les principales causes de mortalité infantile qui ont répondu pour 68.6 p. 100 des décès d'enfants; malformations congénitales, débilité, asphyxie et atélectasie post-natales, traumatismes obstétricaux et pneumonie. Les naissances prématurées continuent à enregistrer pour la plupart des décès d'enfants. Il reste encore beaucoup à faire avant que le Canada n'améliore sa position peu enviable parmi les principaux pays du monde. En 1968, onze pays ont accusé un taux de mortalité infantile inférieur à celui du Canada.

Les Tableaux J et K répartissent sommairement la mortalité infantile de 1968, suivant la province, l'âge et la cause principale. Le Graphique F illustre la réduction des principales causes de mortalité infantile depuis 1931 et le Graphique G, il indique le degré de réduction de la mortalité infantile depuis 1926.

TABLE J. Distribution of 1968 Infant Deaths by Age

TABLEAU J. Répartition des décès infantiles en 1968, par âge

	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Cumulative — Cumul	
			Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
Total	7, 583	100. 0		
1st day — 1er jour	3, 132	41. 3	3, 132	41. 3
2nd " 2e "	732	9. 7	3, 864	51. 0
3rd " 3e "	404	5. 3	4, 268	56. 3
4th " 4e "	215	2. 8	4, 483	59. 1
5th " 5e "	144	1. 9	4, 627	61. 0
6th " 6e "	104	1. 4	4, 731	62. 4
7th " 7e "	70	0. 9	4, 801	63. 3
1st week — 1ère semaine	4, 801	63. 3	4, 801	63. 3
2nd " 2e "	270	3. 6	5, 071	66. 9
3rd " 3e "	170	2. 2	5, 241	69. 1
4th " 4e "	135	1. 8	5, 376	70. 9
1st month — 1er mois	5, 376	70. 9	5, 376	70. 9
2nd " 2e "	481	6. 3	5, 857	77. 2
3rd " 3e "	463	6. 1	6, 320	83. 3
4th " 4e "	322	4. 2	6, 642	87. 6
5th " 5e "	235	3. 1	6, 877	90. 7
6th " 6e "	181	2. 4	7, 058	93. 1
7th " 7e "	135	1. 8	7, 193	94. 9
8th " 8e "	101	1. 3	7, 294	96. 2
9th " 9e "	92	1. 2	7, 386	97. 4
10th " 10e "	63	0. 8	7, 449	98. 2
11th " 11e "	64	0. 8	7, 513	99. 1
12th " 12e "	70	0. 9	7, 583	100. 0

TABLE K. Infant, Neonatal¹ and Post-neonatal Death Rates by Major Cause, by Province, 1968
TABLEAU K. Mortalité infantile, néonatale¹ et post-néonatale, suivant la cause principale et la province, 1968
 Per 100,000 live births — Pour 100,000 naissances vivantes

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Infant — Total — Infantile	2,081	2,410	2,660	2,149	2,025	2,170	1,898	2,083	2,572	2,013	1,962	2,973	6,471
Lower respiratory infections (480-1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	235	554	285	334	267	190	142	385	440	202	303	541	2,080
Immaturity (774-6) Débilité	365	343	428	334	439	255	393	275	550	468	398	541	847
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	394	507	523	414	422	514	352	270	330	335	294	270	385
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	221	117	285	138	224	303	204	201	209	156	196	—	154
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atelectasie	234	218	428	138	155	251	248	161	253	272	184	270	231
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	32	39	—	22	—	32	25	80	88	27	21	—	154
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	262	335	475	414	233	253	223	413	253	285	205	811	1,156
Other — Autres	339	296	238	356	284	372	311	298	451	269	362	541	1,464
Neonatal — Total — Néonatale	1,476	1,381	1,900	1,401	1,327	1,564	1,451	1,309	1,726	1,446	1,315	2,162	3,082
Lower respiratory infections (480-1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	53	94	48	44	26	54	36	109	77	53	42	270	616
Immaturity (774-6) Débilité	361	335	428	334	431	253	390	275	550	461	389	541	847
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	257	257	380	283	215	328	246	172	225	219	187	270	154
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	221	117	285	138	224	303	204	201	209	156	196	—	154
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atelectasie	218	203	380	123	155	229	237	103	253	262	181	270	—
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	5	—	—	—	—	5	6	11	5	3	3	—	77
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	224	250	238	341	181	237	192	379	214	216	169	541	924
Other — Autres	137	125	143	138	95	155	141	57	192	76	148	270	308
Post-neonatal — Total — Post-néonatale	605	1,029	760	748	698	606	447	774	846	567	647	811	3,389
Lower respiratory infections (480-1,490-3, 500-2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures	182	460	237	290	241	136	106	276	363	149	261	271	1,464
Immaturity (774-6) débilité	4	8	—	—	8	2	3	—	—	7	9	—	—
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	137	250	143	131	207	186	106	98	105	116	107	—	231
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atelectasie	16	15	48	15	—	22	11	58	—	10	3	—	231
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales	27	39	—	22	—	27	19	69	83	24	18	—	77
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	38	85	237	73	52	16	31	34	39	69	36	270	232
Other — Autres	202	171	95	218	189	217	170	241	259	193	214	271	1,156

¹ Deaths under 4 weeks of age.¹ Décès de moins de quatre semaines.

CHART—F









GRAPHIQUE—F

LEADING CAUSES OF INFANT DEATHS

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS D'ENFANTS

RATE PER 100,000
LIVE BIRTHS
TAUX POUR 100,000
NAISSANCES VIVANTES

RATE PER 100,000
LIVE BIRTHS
TAUX POUR 100,000
NAISSANCES VIVANTES



*DUE TO CHANGES IN CLASSIFICATION, NOT STRICTLY COMPARABLE OVER THE PERIOD; INCLUDES ALL DEATHS INVOLVING IMMATURITY EITHER AS THE UNDERLYING CAUSE OR AS A COMPLICATION.—NON STRICTEMENT COMPARABLE DURANT TOUTE LA PÉRIODE À CAUSE DE MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CLASSIFICATION; COMPREND LES DÉCÈS AVEC MENTION DE DÉBILITÉ COMME CAUSE INITIALE OU COMME COMPLICATION.

**INCLUDES CATEGORIES 774-776, INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION (7th. Rev.) WHERE IMMATURITY REPORTED ALONE AS UNDERLYING CAUSE.—COMPREND LES RUBRIQUES 774-776 CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE (7^e REVISION), LÀ OÙ SEULE LA DÉBILITÉ EST MENTIONNÉE COMME CAUSE INITIALE.

CHART-G

GRAPHIQUE-G





CHART-H

GRAPHIQUE-H



NEONATAL MORTALITY

The neonatal mortality rate for 1968 was 14.8, as compared with 15.2 for the previous year. Provincial rates varied from a low of 13.1 in Manitoba to a high of 19.0 in Prince Edward Island. The male rate was 16.4 and the female rate was 13.0.

Infant deaths have become more and more concentrated in the hazardous first days of life. Nearly all deaths in the first four weeks of life are the result of congenital malformations and diseases peculiar to early infancy.

In 1968, of the 5,376 deaths of infants under four weeks of age, 24.5 per cent of them were due to immaturity; along with post-natal asphyxia and atelectasis, injuries at birth, and congenital malformations, the four causes were responsible for 71.6 per cent of all neonatal deaths.

Detailed data for 1968 by cause of death, infant and neonatal, is provided in Chart H.

POST-NEONATAL MORTALITY

Infective and respiratory diseases, malformations, accidents and constitutional disorders are the main causes of death in infants who survive their fourth week but die before their first birthday, extra-uterine causes being the predominant ones.

The post-neonatal death rate has dropped from about 48 in the late twenties to 6.0 in 1968. This means that of every 1,000 infants born alive in 1968 about 15 died within four weeks of age and an additional 6 in the remaining eleven months.

PERINATAL MORTALITY

The analysis of perinatal deaths is a relatively new statistical concept expressing an increased awareness among physicians that the underlying causes are the same regardless of whether the deaths occur before or after delivery. The perinatal death rate is not likely to be disturbed by variations in the practice of recording or in the actual timing of foetal deaths. The perinatal rate has dropped from 65.2 in 1921 to a record low of 23.7 in 1968.

For convenience of reference and to illustrate the ratio of stillbirths to live-born infants dying within seven days of birth, the two components of the perinatal rate, Table D19 provides a breakdown of the basic figures for each province for the 1936-1968 period. It indicates that most of the reduction in perinatal mortality is attributable to reduction in stillbirths rather than to any reduction in deaths of live-born infants.

MORTALITÉ NÉONATALE

Le taux de mortalité néonatale a baissé à 14.8 en 1968, de 15.2 qu'il était l'année précédente. Les taux provinciaux ont oscillé entre un bas de 13.1 en Manitoba et un haut de 19.0 en Île-du-Prince-Édouard, le taux sexe masculin s'est établi à 16.4 et le féminin, à 13.0.

Les décès de bébés se concentrent de plus en plus pendant la période critique des premiers jours. Presque tous les décès au cours des quatre premières semaines de vie sont attribuables à la malformation congénitale et aux maladies particulières aux nouveau-nés.

Sur les 5,376 décès d'enfants de moins de quatre semaines, survenus en 1968, 24.5 p. 100 sont attribuables à la débilité; les quatre causes que sont l'atélectasie et l'asphyxie postnatales, les traumatismes obstétricaux et les malformations congénitales, ont répondu pour 71.6 p. 100 de la mortalité néonatale.

Le Graphique H présente les données détaillées de 1968, suivant la cause de mortalité infantiles et néonatale.

MORTALITÉ POST-NÉONATALE

Les maladies infectieuses et celles de l'appareil respiratoire, les malformations, les accidents et les troubles constitutionnels constituent les principales causes de mortalité post-natale (enfants de 4 semaines à moins d'un an); les causes extra-utérines sont donc les plus importantes.

De la fin des années 1920 à 1968, le taux de la mortalité post-néonatale a baissé de 48 à 6.0. Cela signifie que, pour 1,000 bébés nés vivants en 1968, près de 15 sont morts en dedans de quatre semaines et que 6 autres sont décédés dans les 11 autres mois.

MORTALITÉ PÉRINATALE

L'étude de la mortalité périnatale origine de l'opinion de plus en plus répandue chez les médecins que ces décès proviennent tous des mêmes causes, qu'ils surviennent avant ou peu après l'accouchement. Le taux de la mortalité périnatale ne sera vraisemblablement pas affecté par les façons différentes d'enregistrer le décès d'un fœtus ou le temps de ce décès. De 1921 à 1968, ce taux a diminué depuis 1921, soit de 65.2 à 23.7 en 1968.

Aux fins de consultation et pour illustrer le rapport des mortinaissances aux décès des moins de sept jours (les 2 éléments du taux périnatal), le Tableau D19 donne la ventilation des chiffres de base de chaque province pour la période 1936-1968. Il révèle que la grande partie de la baisse de la mortalité périnatale est due à la réduction des mortinaissances plutôt qu'à celle des décès de nouveau-nés.

MATERNAL MORTALITY

Hazards of child-bearing have been declining steadily so that the maternal death rate has dropped from 56.2 in 1936 to 2.7 in 1968. Provincial rates ranged from 1.6 in Saskatchewan to 5.2 in New Brunswick. Puerperal sepsis and toxæmias of pregnancy, complications associated with delivery, and abortion are the major causes of maternal deaths.

Table L illustrates the reductions that have occurred since 1941 in maternal death rates for mothers of various ages, and the ages associated with the greatest risk of dying as the result of child-birth. Chart I illustrates the reduction in maternal mortality since 1941 by cause.

MORTALITÉ MATERNELLE

Les risques de la grossesse ont sans cesse diminué, de façon que la mortalité maternelle a tombé de 56.2 en 1936 à 2.7 en 1968. Les taux provinciaux ont varié de 1.6 en Saskatchewan à 5.2 en Nouveau-Brunswick. La septicémie puerpérale, les toxémies gravidiques, l'avortement et les complications de la grossesse sont les causes majeures des décès maternels.

Le Tableau L décrit la réduction depuis 1941, de la mortalité chez les mères de divers âges, et indique les âges qui comportent le plus grand risque pour elles à la naissance d'un enfant. Quant au Graphique I, il décrit, suivant la cause, la réduction de la mortalité maternelle depuis 1941.

TABLE L. Maternal Deaths by Age of Mother, Canada,¹ 1941-1968TABLEAU L. Décès des mères suivant leur âge, Canada¹, 1941-1968

Rates per 10,000 live births (at each age) — Taux pour 10,000 naissances vivantes (à chaque âge)

Year — Année	Total ²	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1941	35.3	27.7	22.5	28.4	40.3	63.5	79.4	65.5
1942	30.0	26.3	17.6	23.9	33.8	50.8	86.8	94.7
1943	28.1	21.9	18.3	21.6	29.6	47.6	82.2	125.2
1944	27.3	17.8	18.6	22.5	33.3	41.6	62.1	29.8
1945	22.9	16.0	14.0	19.4	22.1	37.8	69.6	71.2
1946	18.0	13.9	9.7	14.5	18.9	31.6	58.9	109.6
1947	15.4	10.2	9.2	10.0	20.0	30.5	44.2	76.3
1948	14.7	10.2	8.4	10.2	15.5	29.6	54.0	83.6
1949	14.5	10.7	7.8	10.7	17.4	25.2	52.4	75.3
1950	11.1	7.6	4.3	8.6	11.9	24.2	41.5	60.2
1951	10.3	7.0	6.7	7.2	10.4	19.9	32.9	67.8
1952	8.9	4.6	4.1	6.4	10.4	17.5	34.8	99.6
1953	7.5	2.2	3.0	6.1	7.1	18.3	31.0	59.0
1954	6.9	3.8	3.1	5.5	7.4	14.9	22.1	50.8
1955	7.2	4.4	4.0	5.0	8.5	15.4	18.9	35.4
1956	5.8	3.9	2.4	4.6	6.5	11.4	25.1	17.3
1957	5.2	2.9	3.5	3.9	3.7	11.7	20.7	33.9
1958	5.5	3.4	2.9	3.6	4.5	14.4	24.2	8.6
1959	5.4	3.2	3.1	3.8	5.9	12.0	16.6	32.4
1960	4.3	2.8	2.1	2.5	4.8	8.3	21.6	71.0
1961	4.5	2.5	1.9	2.8	6.3	9.8	16.0	43.6
1962	4.1	2.5	1.6	3.0	5.2	8.4	17.5	38.6
1963	3.5	1.2	1.6	2.7	4.0	8.8	13.4	—
1964	3.0	0.5	1.5	1.8	4.8	6.6	11.4	9.3
1965	3.2	2.9	1.1	2.1	4.9	7.3	8.2	47.8
1966	3.6	1.2	1.4	2.3	5.0	9.2	18.6	21.6
1967	2.4	1.2	1.7	1.3	4.0	4.1	8.0	37.7
1968	2.7	1.7	0.9	2.5	4.2	7.6	10.3	12.9

¹ Exclusive of Newfoundland; and Yukon and Northwest Territories for 1941-1955.² Includes deaths of mothers under 15 years and 50 years and over.¹ Sans Terre-Neuve, sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest pour 1941-1955.² Comprend les décès des mères de moins de 15 ans et de 50 ans et plus.

CHART - I

GRAPHIQUE - I

COMPARATIVE DECLINE IN MATERNAL DEATH RATES BY CAUSE
FLÉCHISSEMENT COMPARÉ DE LA MORTALITÉ MATERNELLE PAR CAUSE
(1941=100)




TABLE M. Population Growth and Natural Increase

TABLEAU M. Augmentation et accroissement naturel de la population

	Annual population growth June 1, 1967- May 31, 1968 ¹ — Augmentation annuelle de la population 1er juin 1967- 31 mai 1968 ¹	Annual natural increase ² June 1, 1967- May 31, 1968 — Accroissement naturel annuel ² 1er juin 1967- 31 mai 1968	Natural increase ² as per cent of population growth — Accroissement naturel ² en pourcentage de l'accroissement de la population
	000's		
Canada	339	213,377	63
Newfoundland — Terre-Neuve	7	9,714	139
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	1	1,019	102
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	3	7,341	245
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	4	7,040	176
Québec	59	59,280	100
Ontario	157	70,879	45
Manitoba	8	9,364	117
Saskatchewan	2	10,487	524
Alberta	36	20,603	57
British Columbia — Colombie-Britannique	60	16,314	27
Yukon	—	316	...
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	2	1,020	51

¹ Based on intercensal estimates.² Net difference, between births and deaths.¹ Fondée sur les estimations intercensales.² Différence nette entre les naissances et les décès.

NATURAL INCREASE

Between June 1, 1967 and June 1, 1968 Canada's population increased by an estimated 339,000 persons; the natural increase during the same period was 213,377. The rate of natural increase was 10.2, the lowest since 1937; it has been decreasing since 1954 when it stood at a record high of 20.3.

Table M summarizes the current population growth in each province.

MARRIAGES

There was a record high number of 171,766 marriages in Canada in 1968. The crude marriage rate, however, was 8.3, increasing slightly during the last five years. Although the number of marriages has been increasing since 1961, the number of births has been decreasing since 1959.

Of all the brides marrying in 1968, 91.3 per cent had never previously been married; for the grooms the percentage was 91.6. Also, 87.7 per cent of the couples were single. Nearly five per cent of the brides and grooms were divorced. Both men and women tend to marry younger than formerly; 27.7 per cent of all brides and 6.9 per cent of all grooms were under 20 years of age.

The median age is a more meaningful measure of the age-pattern of marriages than the average, being less influenced by the actual age of those married in any one year. The median age at first marriage was 21.3 for brides, 23.5 for grooms. Among the provinces, the median age at first marriage were relatively high in Quebec for both brides (21.9 years) and grooms (24.0 years).

ACCROISSEMENT NATUREL

Entre le 1er juin 1967 et le 1er juin 1968, la population du Canada a augmenté d'environ 339,000 personnes et l'accroissement naturel a totalisé 213,377 personnes. Le taux d'accroissement naturel a été de 10.2, soit le plus bas depuis 1937; en 1954, il avait atteint un sommet de 20.3, et il baisse depuis.

Le Tableau M décrit sommairement l'accroissement de la population de chaque province.

NUPTIALITÉ

Le nombre de mariages au Canada, en 1968, a atteint le chiffre sans précédent de 171,766. Cependant, le taux brut de nuptialité 8.3 a augmenté légèrement au cours des cinq dernières années. Bien que le nombre de mariages ait augmenté depuis 1961, les naissances ont baissé depuis 1959.

De toutes les épousées de 1968, 91.3 p. 100 étaient célibataires; ce pourcentage chez les hommes était de 91.6. En outre, 87.7 p. 100 des couples étaient célibataires. Presque 5 p. 100 des nouveaux conjoints étaient divorcés. Les hommes et les femmes ont tendance à se marier plus jeunes qu'auparavant; 27.7 p. 100 des épouses et 6.9 p. 100 des époux avaient moins de 20 ans.

L'âge médian est une mesure plus significative que l'âge moyen de la structure par âge des mariages, vu qu'il subit moins l'influence de l'âge réel de ceux qui se sont mariés en une année donnée. L'âge médian au premier mariage était de 21.3 ans chez les femmes et de 23.5 ans chez les hommes. Sur le plan provincial, l'âge médian au premier mariage était relativement élevé au Québec, à la fois chez les femmes (21.9 ans) et chez les hommes (24.0 ans).

TABLE N. Percentages of Brides and Grooms, by Age and Marital Status, 1968

TABLEAU N. Pourcentage des épouses et époux, suivant l'âge et l'état matrimonial, 1968

Age group Groupes d'âge	Brides - Épouses				Grooms - Époux			
	Spinster Célibataires	Widows Veuves	Divorced Divorcées	Total	Bachelors Célibataires	Widowers Veufs	Divorced Divorcés	Total
Under 20 years - Moins de 20 ans	30.3	0.2	0.3	27.7	7.5	—	*	6.9
20-24 years - ans	54.6	2.7	13.7	50.5	58.8	0.5	4.5	54.1
25-29 " "	10.2	5.8	25.5	10.7	23.0	2.0	19.9	22.1
30-34 " "	2.4	5.4	19.3	3.3	5.8	3.4	21.3	6.4
35-39 " "	1.0	7.0	14.2	1.9	2.3	5.3	17.4	3.1
40-44 " "	0.6	10.4	11.8	1.5	1.2	6.7	14.0	2.0
45-49 " "	0.4	12.8	7.8	1.3	0.6	9.4	10.2	1.4
50-54 " "	0.2	14.9	4.4	1.0	0.3	11.9	5.9	1.0
55-59 " "	0.1	13.7	2.0	0.8	0.2	14.7	3.6	0.9
60-64 " "	0.1	10.4	0.7	0.6	0.1	13.3	2.1	0.7
65 years or over - 65 ans ou plus	0.1	16.7	0.4	0.8	0.1	32.8	1.1	1.4
Stated ages - Total - Âges déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
All ages - Total - Tous âges	91.3	4.4	4.4	100.0	91.6	3.7	4.7	100.0
Average ages - Âges moyens	22.6	51.0	34.6	24.4	25.0	57.0	38.0	26.8
Median ages - Âges médians	21.3	52.0	32.6	21.6	23.5	58.7	36.2	23.9

The extent to which those who married tended to marry a partner of the same religious denomination indicates the strong influence of religion among some groups. Whereas 63.6 per cent of all marriages were between persons of the same religious denomination, the percentages by selected religious denomination for brides and grooms, respectively, were as follows: Jewish, 90.7, 86.2; Roman Catholic, 81.3, 83.2; Mennonite, 70.2, 68.5; Eastern Orthodox, 70.3, 61.3; United Church, 51.3, 53.4.

Table N shows the percentages of brides and grooms, by age and marital status, for 1968.

DIVORCES

The 11,343 divorces granted in 1968 was the highest on record. Ontario, British Columbia and Alberta accounted for 80.9 per cent of the 1968 total. In 1968, Alberta had the highest rate, 125.6 and Newfoundland the lowest, 3.0.

LIFE EXPECTANCY

Vital Statistics enable us to measure, for every single year of age or age group and for a given period, the proportion of persons who die during that period. The frequencies of death constitute a series of coefficients which characterize the mortality conditions of the period under consideration.

These coefficients enable us to construct a life table from which we can deduct other characteristics related to the mortality of the period, i.e. average duration of life (or life expectancy at birth), life expectancy at various ages, probable life, etc.

The construction of a life table is based on a hypothetical cohort subject throughout its life-time to the age specific mortality rate observed on real cohorts, during a year or a group of years.

There are two kinds of life tables, referred to as a "complete" and "abridged". The former, which require detailed data, contain values by single year of age and are generally based on periods around Census years. The abridged tables are constructed either to summarize the complete life tables or when the necessary elements for the complete life tables are not available.

In response to a growing demand for life tables related to the most recent mortality experience, the series of abridged life tables, based on the mortality of a single calendar year and using the annual population estimates, is being initiated beginning with 1968 and is reproduced in Table L3, page 248.

La mesure dans laquelle les mariés sont enclins à choisir leurs conjoints parmi leurs coreligionnaires indique que la religion est un facteur puissant dans certains groupes. Quoique 63.6 pour cent de tous les mariages se sont contractés entre coreligionnaires; les pourcentages enregistrés pour certaines religions, chez les épouses et époux, sont respectivement: Juifs, 90.7 et 86.2; catholiques, 81.3 et 83.2; mennonites, 70.2 et 68.5; orthodoxes, 70.3 et 61.3; et Église-Unie, 51.3 et 53.4.

Le Tableau N donne les pourcentages d'épouses et d'époux en 1968, suivant l'âge et l'état matrimonial.

DIVORTIALITÉ

Les 11,343 divorces de 1968 constituent la plus forte divortialité de l'histoire. L'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont compté pour 80.9 p. 100 du total de 1968. C'est l'Alberta qui, en 1968 a compté le taux (125.6) le plus élevé et Terre-Neuve (3.0), le moins élevé.

ESPÉRANCE DE VIE

Les statistiques de l'État Civil permettent de calculer, pour chaque âge ou groupe d'âges et pour une période donnée la proportion de personnes qui meurent au cours de cette période. Ces fréquences de décès constituent une série de coefficients caractérisant les conditions de la mortalité de la période considérée.

Ces coefficients permettent de construire une table de mortalité dont on déduit d'autres caractéristiques relatives à la mortalité de cette période, i.e. durée moyenne de vie, espérance de vie à divers âges, vie probable, etc.

La construction d'une table de mortalité repose sur la constitution d'une génération fictive à qui l'on fait parcourir tous les âges de la vie, en lui faisant subir aux divers âges les conditions de la mortalité observée sur les générations réelles, durant l'année (ou le groupe d'années) étudiée.

Les tables de mortalité se présentent sous deux formes: tables complètes et tables abrégées. Les tables complètes, qui exigent des connaissances détaillées sur l'état de la population, donnent des valeurs par année d'âge et sont généralement basées sur des périodes encadrant les recensements. Les tables abrégées sont construites soit pour résumer les tables complètes, soit quand on ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la construction des tables complètes (périodes intercensales par exemple).

En vue de la demande croissante de tables de mortalité pour les périodes les plus récentes, le calcul de tables de mortalité abrégées, basées sur l'expérience d'une année seulement et utilisant les évaluations annuelles de la population, a été entrepris en 1968 et dont les premiers résultats figurent au Tableau L3, page 248.

For the convenience of users the various life table values shown in the 1968 Abridged Life Table (Table L3) are defined below:

- e_x^o — “expectation of life” or “life expectancy” — perhaps the best known and most utilized life table function — is the average remaining lifetime, in years, for persons who have attained a given age x ; in “complete” life tables this is calculated for each single year of age, whereas in abridged life tables the life expectancy figure related to the first age in a 5-year age group, for example, at age 40 in the 40-44 age group;
- $n^m x$ — death rate: the age-specific death rate for the age group $(x, x+n)$;
- $n^q x$ — the proportion of the cohort who are alive at the beginning of the interval $(x, x+n)$ and who will die before reaching the end of that age interval. In other words, this represents the probability of dying within n years after attaining age x ;
- l_x — the number of persons, starting with a cohort of 100,000 live births, who survive to the exact age x marking the beginning of the age interval;
- $n^d x$ — the number of persons dying in the age interval $(x, x+n)$ out of original 100,000 live births;
- $n^L x$ — denotes the number of persons in the hypothetical stationary population in the age interval;
- $n^T x$ — the sum total or cumulative number of persons in the hypothetical stationary population in the particular age interval and all subsequent age intervals.

Tables O, L1 and L2 show the mortality trend from 1931 to 1966. During this period, the average duration of life (or life expectancy at birth) went up from 60.00 to 68.75 years among males and from 62.10 to 75.18 years among females. The difference between the two values went up from 2.10 to 6.43 years.

The increase in the differential mortality is due to the fact that the evolution was variable by age and sex. If the life expectancy at birth among males increased by 8.75 years, it was mainly due to the mortality decline under age 20 and particularly among infants under one year of age. Life expectancy at age 20 went up by 2.4 years (compared to 8.75 years at birth). At age 60 the increase amounts to only 0.5 years.

Among females the decline in mortality was appreciable at all ages. Life expectancy at birth rose by 13.1 years, and the increase at age 20 is 7.6 years (against 2.4 for males). At age 60, life expectancy went up from 17.2 to 20.6 (an increase of 3.4 years compared to only 0.5 years for males).

Pour faciliter aux utilisateurs la lecture de cette table abrégée, nous avons inclus les définitions des principales caractéristiques:

- e_x^o — “espérance de vie” — l’indice synthétique le mieux connu et le plus utilisé — est le nombre moyen d’années restant à vivre aux personnes ayant atteint l’anniversaire x . Dans les tables complètes, l’espérance de vie est calculée pour chaque anniversaire alors que dans les tables abrégées elle est calculée pour l’anniversaire du début de l’intervalle d’âge, soit, par exemple, ceux qui atteignent leur quarantième anniversaire pour le groupe d’âge 40-44;
- $n^m x$ — taux de mortalité pour les groupes d’âge $(x, x+n)$;
- $n^q x$ — la proportion de personnes qui sont vivantes au début de l’intervalle $(x, x+n)$ et qui meurent avant d’atteindre la fin de cet intervalle d’âge. En d’autres termes, c’est la probabilité de décès en l’espace de n années après avoir atteint l’anniversaire x ;
- l_x — le nombre de personnes d’une génération de 100,000 à la naissance (naissances vivantes) qui sont encore survivantes à l’anniversaire x du début de l’intervalle d’âge;
- $n^d x$ — le nombre de personnes décédées de l’intervalle d’âge $(x, x+n)$ de la même population d’origine de 100,000;
- $n^L x$ — la population de l’intervalle d’âge de la population stationnaire fictive;
- $n^T x$ — le nombre total de personnes de cet intervalle d’âge et de tous les intervalles consécutifs de cette population stationnaire.

Les Tableaux O, L1 et L2 tracent l’évolution de la mortalité de 1931 à 1966. Durant cette période, la durée moyenne de vie (ou espérance de vie à la naissance) est passée de 60 à 68.75 ans chez les hommes et de 62.10 à 75.18 ans chez les femmes. La différence entre les durées moyennes de vie des deux sexes passe ainsi de 2.10 à 6.43 ans.

L’aggravation de cette mortalité différentielle tient au fait que l’évolution de la mortalité a été variable suivant l’âge et le sexe. Si la durée moyenne de vie a augmenté de 8.75 années chez les hommes, c’est grâce à la baisse de la mortalité des moins de 20 ans et particulièrement celle des enfants de moins d’un an. En effet, l’espérance de vie à 20 ans est passée de 49.1 à 51.5 ans, soit un gain moyen de 2.4 années (pour un gain de 8.75 à la naissance). A 60 ans le gain est de 0.5 an seulement.

Chez les femmes, la baisse de la mortalité a été sensible à tous les âges. Si la durée moyenne de vie passe de 62.10 à 75.18, l’espérance de vie à 20 ans passe de 49.8 à 57.4 ans (un gain de 7.6 années contre 2.4 chez les hommes) et de 17.2 à 20.6 ans à 60 ans (un gain de 3.4 années contre 0.5 année chez les hommes).

At the provincial or regional level, the increase in average duration of life was general. The differences, which were appreciable between provinces and regions in 1931, have been considerably reduced.

As on the national level, the decline in the mortality under age 20 is the main factor in the increase of the average duration of life among males (the decline in infant mortality was greater in the regions and provinces where it was higher in 1931, which explains the smaller differences in life expectancy among provinces and regions in 1966). Over age 20 the gain in life expectancy is minimal (except for Quebec and British Columbia where there is a notable improvement between age 20 and age 40).

The decline in mortality among females was appreciable at all ages. The differences observed between provinces and regions in 1931 were due to the higher infant mortality in Quebec and the Eastern Provinces.

A l'échelle provinciale ou régionale, on remarque une augmentation générale de la durée moyenne de vie. Les différences, parfois très sensibles entre provinces et régions en 1931, se sont considérablement réduites.

Comme à l'échelle nationale, c'est la baisse de la mortalité infantile et celle des moins de 20 ans qui est à l'origine de l'augmentation de la durée moyenne de vie chez les hommes (baisse plus forte là où la mortalité infantile était plus élevée, ce qui explique le rapprochement entre provinces). Au delà de 20 ans, le gain est beaucoup moins élevé (à l'exception du Québec et de la Colombie-Britannique où on note une amélioration sensible entre 20 et 40 ans).

Chez les femmes, la baisse est générale et sensible à tous les âges. Les différences observées entre provinces en 1931 tiennent au fait que la mortalité infantile était sensiblement plus élevée au Québec et dans les Provinces de l'Est.

TABLE O. Average Number of Years Added to Life Expectancy between 1931 and 1966 at Selected Ages, by Provinces and Regions

TABLEAU O. Nombre moyen d'années ajoutées à l'espérance de vie entre 1931 et 1966, suivant certains âges et le territoire

Age — Âge	Male — Sexe masculin						Female — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique
At birth — À la naissance....	8.8	..	11.7	7.4	..	7.0	13.1	..	16.1	11.6	..	10.5
1 year — an	4.8	..	6.3	4.2	..	5.3	10.0	..	12.0	9.1	..	9.1
20 years — ans	2.4	..	3.0	2.3	..	3.2	7.6	..	8.6	7.4	..	6.8
40 " "	1.0	..	1.3	0.8	..	1.5	5.2	..	5.3	5.3	..	4.6
60 " "	0.5	..	0.5	0.3	..	0.7	3.4	..	3.2	3.7	..	3.3

PART II

—

PARTIE II

GENERAL SUMMARY TABLES
TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE S1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1968
TABLEAU S1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1968

	Births Natalité		Deaths Mortalité		Infant mortality Mortalité infantile		Neonatal mortality ¹ Mortalité néonatale ¹		Maternal mortality Mortalité maternelle		Marriages Nuptialité		Natural increase Accroissement naturel	
	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ³ Taux ³	Rank Rang	Rate ³ Taux ³	Rank Rang	Rate ⁴ Taux ⁴	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang
Australia - Australie	20.0	12	9.1	12	17.8	8	12.9	9	2.8	12	8.8	6	10.9	11
Austria - Autriche	17.2	22	13.1	30	25.5	20	18.4	19	4.0 ⁵	16	7.6	16	4.1	28
Belgium - Belgique	14.8	29	12.8	29	22.0	16	16.8 ⁶	17	2.7 ⁶	8	7.2	20	2.0	30
Canada	17.6	17	7.4	3	20.8	12	14.8	14	2.7	8	8.3	13	10.2	15
<i>Newfoundland - Terre-Neuve</i>	25.3		6.2		24.1		13.8		2.3		8.4		19.1	
<i>Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard</i>	19.1		9.0		26.6		19.0		-		6.8		10.1	
<i>Nova Scotia - Nouvelle-Écosse</i>	18.1		8.7		21.5		14.0		4.4		8.3		9.4	
<i>New Brunswick - Nouveau-Brunswick</i>	18.6		7.9		20.2		13.3		5.2		8.6		10.7	
<i>Québec</i>	16.3		6.7		21.7		15.6		3.7		7.8		9.6	
<i>Ontario</i>	17.3		7.6		19.0		14.5		1.7		8.5		9.7	
<i>Manitoba</i>	17.9		8.1		20.8		13.1		2.3		8.5		9.8	
<i>Saskatchewan</i>	19.0		7.8		25.7		17.3		1.6		8.1		11.2	
<i>Alberta</i>	19.8		6.5		20.1		14.5		2.7		8.9		13.3	
<i>British Columbia - Colombie-Britannique</i>	16.8		8.4		19.6		13.2		3.3		8.4		8.4	
<i>Yukon</i>	24.7		5.6		29.7		21.6		-		11.3		19.1	
<i>Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest</i>	41.9		7.4		64.7		30.8		-		7.3		34.5	
Chile - Chili	30.9 ⁵	4	9.5 ⁵	14	101.9 ⁶	30	37.7 ⁷	26	27.6 ⁵	27	7.1 ⁵	22	21.4 ⁵	4
Denmark - Danemark	15.3	28	9.7	18	15.8 ⁵	6	12.1 ⁵	6	2.1 ⁵	3	8.6 ⁶	9	5.6	25
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	16.9	24	11.9	26	18.3	9	12.4	8	2.4	5	8.4	10	5.0	26
Finland - Finlande	16.0	27	9.6	15	14.0	3	11.9 ⁸	5	3.1 ⁵	13	8.7	7	6.4	22
France	16.8	25	11.0	24	20.4	11	14.5 ⁵	13	3.2 ⁵	14	7.2	20	5.8	24
German Federal Republic - République fédérale d'Allemagne	16.1	26	11.9	26	22.8	17	17.6	18	6.5 ⁵	20	7.3	19	4.2	27
India ¹⁰ - Inde ¹⁰	20.8 ⁸	9	8.2 ⁸	6	72.8 ⁸	29	12.6 ⁸	7
Ireland - Irlande	20.9	8	11.3	25	20.8	12	14.0	12	3.6	15	6.5	27	9.6	16
Italy - Italie	17.6	17	10.1	21	32.2	23	21.9 ⁸	21	7.4 ⁵	22	7.1	22	7.5	21
Japan - Japon	19.4 ⁵	13	6.8 ⁵	2	15.0 ⁵	5	10.0 ⁵	1	7.0 ⁵	21	9.5 ⁵	3	12.6 ⁵	7
Mexico - Mexique	43.5	1	9.6	15	63.1 ⁵	28	23.6 ⁵	22	15.1 ⁵	26	7.0	25	33.9	2
Netherlands - Pays-Bas	18.6	15	8.2	6	13.6	2	10.4	3	2.6 ⁵	6	9.2	4	10.4	13
New Zealand - Nouvelle-Zélande	22.6	6	8.9	11	18.7	10	11.2 ⁵	4	2.3 ⁵	4	8.7	7	13.7	6
Northern Ireland - Irlande du Nord	22.1	7	10.6	23	24.0	18	15.7	15	2.7	8	7.5	17	11.5	10
Norway - Norvège	17.6	17	9.7	18	14.6 ⁶	4	12.1 ⁷	6	2.6 ⁵	6	7.7	15	7.9	18
Peru - Pérou	31.9 ⁵	3	7.6 ⁵	4	61.9 ⁵	27	4.3 ⁶	29	24.3 ⁵	3
Portugal	20.6	10	10.0	20	61.3	25	25.2 ⁵	24	8.3 ⁵	23	8.1	14	10.6	12
Scotland - Écosse	18.3	16	12.2	28	20.8	12	13.3	11	1.4	1	8.4	10	6.1	23
Spain - Espagne	20.4	11	8.7	9	24.2 ¹¹	19	4.9 ⁶	19	7.1	22	11.7	9
Sweden - Suède	14.3	30	10.4	22	12.9 ⁵	1	10.3 ⁶	2	1.4 ⁵	1	6.6	26	3.9	29
Switzerland - Suisse	17.1	23	9.3	13	15.9	7	13.1 ⁶	10	4.1 ⁶	18	7.4	18	7.8	19
South Africa (Whites) - Afrique du Sud (blancs)	22.8 ⁶	5	8.7 ⁶	9	29.2 ⁷	22	18.5 ⁷	20	4.0 ⁶	16	9.7 ⁷	2	14.1 ⁵	5
U.S.S.R. - U.R.S.S.	17.3	21	7.7	5	26.5	21	9.0 ⁵	5	9.6	16
United States - États-Unis	17.4	20	9.6	15	21.7	15	15.8	16	2.7	8	10.3	1	7.8	19
Vénézuéla	43.4 ⁵	2	6.6 ⁵	1	42.6 ⁵	24	24.9 ⁸	23	9.3 ⁵	24	5.6 ⁵	28	36.8 ⁵	1
Yugoslavia - Yougoslavie	18.9	14	8.6	8	61.4 ⁵	26	30.4 ⁷	25	10.5 ⁶	25	8.4	10	10.3	14

¹ Under 28 days unless otherwise stated.² Per 1,000 population.³ Per 1,000 live births.⁴ Per 10,000 live births.⁵ 1967.⁶ 1966.⁷ 1965.⁸ 1964.⁹ 1962.¹⁰ Registration area only.¹¹ Excluding children born alive but dead before registration of their birth.¹ De moins de 28 jours à moins d'autre précision.² Pour 1,000 habitants.³ Pour 1,000 naissances vivantes.⁴ Pour 10,000 naissances vivantes.⁵ 1967.⁶ 1966.⁷ 1965.⁸ 1964.⁹ 1962.¹⁰ Territoire de l'enregistrement seulement.¹¹ Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Note: Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths.

Source: United Nations and World Health Organizations Publications and reports of certain countries concerned.

Nota: Les pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel et d'après les moins élevés, pour les décès.

Source: Publications des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé, et des rapports de certains des pays concernés.

TABLE S2. Population, Canada and Provinces, 1936-1968

TABLEAU S2. Population, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Population (000's) - (en milliers)													
1936	11,242	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937	11,339	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938	11,448	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,565	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940	11,682	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,810	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942	11,962	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943	12,108	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	12,262	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,394	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,622	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,888	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	13,167	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949	13,447	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
1953	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
1962	18,583	468	107	746	605	5,371	6,351	936	930	1,369	1,660	15	25
1963	18,931	476	108	751	609	5,481	6,481	949	933	1,403	1,699	15	26
1964	19,291	483	109	755	611	5,584	6,631	959	942	1,430	1,745	15	27
1965	19,644	488	109	756	615	5,685	6,788	965	950	1,450	1,797	14	27
1966	20,015	493	109	756	617	5,781	6,961	963	955	1,463	1,874	14	29
1967	20,405	500	109	757	620	5,868	7,149	963	958	1,490	1,947	15	29
1968	20,744	507	110	760	624	5,927	7,306	971	960	1,526	2,007	15	31
Percentage - Pourcentage													
1936	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6	--	0.1
1937	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.8	6.7	--	0.1
1938	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8	--	0.1
1939	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.9	32.1	6.3	7.8	6.8	6.8	--	0.1
1940	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9	--	0.1
1941	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.2	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9	--	0.1
1942	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3	--	0.1
1943	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.3	6.0	6.9	6.5	7.4	--	0.1
1944	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.5	32.3	5.9	6.8	6.6	7.6	--	0.1
1945	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.7	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7	--	0.1
1946	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.8	6.6	6.4	7.9	0.1	0.1
1947	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.7	6.5	6.4	8.1	0.1	0.1
1948	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2	0.1	0.1
1949	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3	0.1	0.1
1950	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	28.9	32.6	5.6	6.1	6.7	8.3	0.1	0.1
1951	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.8	5.5	5.9	6.7	8.3	0.1	0.1
1952	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.1	5.5	5.8	6.7	8.3	0.1	0.1
1953	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.8	33.3	5.4	5.8	6.8	8.4	0.1	0.1
1954	100.0	2.6	0.7	4.4	3.5	28.7	33.5	5.4	5.7	6.9	8.5	0.1	0.1
1955	100.0	2.6	0.6	4.4	3.5	28.8	33.5	5.3	5.6	6.9	8.5	0.1	0.1
1956	100.0	2.6	0.6	4.3	3.5	28.8	33.6	5.3	5.5	7.0	8.7	0.1	0.1
1957	100.0	2.6	0.6	4.2	3.4	28.7	33.9	5.2	5.3	7.0	8.9	0.1	0.1
1958	100.0	2.5	0.6	4.2	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1959	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1960	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.2	9.0	0.1	0.1
1961	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.3	8.9	0.1	0.1
1962	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.9	34.2	5.0	5.0	7.4	8.9	0.1	0.1
1963	100.0	2.5	0.6	4.0	3.2	29.0	34.2	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1964	100.0	2.5	0.6	3.9	3.2	28.9	34.4	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1965	100.0	2.5	0.6	3.8	3.1	28.9	34.6	4.9	4.8	7.4	9.1	0.1	0.1
1966	100.0	2.5	0.5	3.8	3.1	28.9	34.8	4.8	4.8	7.3	9.4	0.1	0.1
1967	100.0	2.5	0.5	3.7	3.0	28.8	35.0	4.7	4.7	7.3	9.5	0.1	0.1
1968	100.0	2.4	0.5	3.7	3.0	28.6	35.2	4.7	4.6	7.4	9.7	0.1	0.1

GENERAL SUMMARY TABLES

TABLE S3. Population, by Age, Canada, 1936-1968¹

No.	Year - Année	Total	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Population (000's)										
1	1936	10,950.0	220.6	800.7	1,085.1	1,139.7	1,067.5	1,017.4	876.0	754.1
2	1937	11,045.0	220.5	782.5	1,082.4	1,134.4	1,087.5	1,023.0	892.4	768.1
3	1938	11,152.0	229.7	765.1	1,071.7	1,129.7	1,111.5	1,012.3	918.1	788.8
4	1939	11,267.0	229.8	778.3	1,052.7	1,125.3	1,123.8	1,010.8	941.0	808.0
5	1940	11,381.0	244.6	776.2	1,055.6	1,103.1	1,130.6	1,009.9	959.8	829.1
6	1941	11,506.7	255.7	796.0	1,045.8	1,100.9	1,120.1	1,032.4	967.0	843.9
7	1942	11,654.0	272.8	817.2	1,031.9	1,097.5	1,108.3	1,060.5	977.4	864.4
8	1943	11,795.0	284.1	852.4	1,026.9	1,088.1	1,097.8	1,084.2	978.9	886.3
9	1944	11,946.0	284.7	896.0	1,040.9	1,070.2	1,094.9	1,096.1	981.0	910.2
10	1945	12,072.0	289.4	947.7	1,045.2	1,052.8	1,087.2	1,097.1	988.8	926.0
11	1946	12,292.0	331.5	956.1	1,082.0	1,050.8	1,077.1	1,094.7	1,018.9	947.8
12	1947	12,551.0	359.9	1,000.4	1,122.6	1,055.5	1,070.1	1,097.1	1,038.2	963.1
13	1948	12,823.0	348.2	1,098.2	1,167.3	1,064.6	1,061.5	1,094.6	1,052.5	975.9
14	1949	13,447.0	367.1	1,200.6	1,260.9	1,109.5	1,086.1	1,118.4	1,097.1	1,015.2
15	1950	13,712.0	372.0	1,261.8	1,313.6	1,123.1	1,076.6	1,108.4	1,112.5	1,031.7
16	1951	14,009.5	381.1	1,340.9	1,397.8	1,130.8	1,057.9	1,088.6	1,131.2	1,042.8
17	1952	14,459.0	403.6	1,377.1	1,483.7	1,188.3	1,076.2	1,099.4	1,155.9	1,079.3
18	1953	14,845.0	417.9	1,412.4	1,558.0	1,238.8	1,091.7	1,107.1	1,173.1	1,109.9
19	1954	15,287.0	436.2	1,452.0	1,644.6	1,301.9	1,114.6	1,115.6	1,185.6	1,148.1
20	1955	15,698.0	442.9	1,497.0	1,731.1	1,367.9	1,138.3	1,121.9	1,192.8	1,182.8
21	1956	16,080.8	450.7	1,532.9	1,807.1	1,434.6	1,162.3	1,129.1	1,198.1	1,216.3
22	1957	16,610.0	469.1	1,595.0	1,862.4	1,530.1	1,216.7	1,154.7	1,220.3	1,245.9
23	1958	17,080.0	470.1	1,674.8	1,925.2	1,615.1	1,270.5	1,169.5	1,227.2	1,261.8
24	1959	17,483.0	479.3	1,706.4	1,976.8	1,695.2	1,318.5	1,172.3	1,222.1	1,271.6
25	1960	17,870.0	478.6	1,743.2	2,031.9	1,776.3	1,374.9	1,177.8	1,216.6	1,273.7
26	1961	18,238.3	475.7	1,780.7	2,079.5	1,856.0	1,432.6	1,183.6	1,209.3	1,271.8
27	1962	18,583.0	469.7	1,813.6	2,113.5	1,912.9	1,512.1	1,216.5	1,197.1	1,262.1
28	1963	18,931.0	465.8	1,831.3	2,162.9	1,957.9	1,597.9	1,263.8	1,188.3	1,249.2
29	1964	19,291.0	452.9	1,837.1	2,210.6	1,998.7	1,686.7	1,320.8	1,191.8	1,242.3
30	1965	19,644.0	418.6	1,841.8	2,255.5	2,040.4	1,765.5	1,383.2	1,207.6	1,239.0
31	1966	20,014.9	387.7	1,809.7	2,300.8	2,093.5	1,837.7	1,461.3	1,241.8	1,241.7
32	1967	20,405.0	370.9	1,752.2	2,320.3	2,150.1	1,908.4	1,560.3	1,299.9	1,251.0
33	1968	20,744.0	364.3	1,665.7	2,330.7	2,204.8	1,968.0	1,658.7	1,363.6	1,258.1
Percentage										
34	1936	100.0	2.0	7.3	9.9	10.4	9.7	9.3	8.0	6.9
35	1937	100.0	2.0	7.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0
36	1938	100.0	2.1	6.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1
37	1939	100.0	2.0	6.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.2
38	1940	100.0	2.1	6.8	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.3
39	1941	100.0	2.2	6.9	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.3
40	1942	100.0	2.3	7.0	8.9	9.4	9.5	9.1	8.4	7.4
41	1943	100.0	2.4	7.2	8.7	9.2	9.3	9.2	8.3	7.5
42	1944	100.0	2.4	7.5	8.7	9.0	9.2	9.2	8.2	7.6
43	1945	100.0	2.4	7.9	8.7	8.7	9.0	9.1	8.2	7.7
44	1946	100.0	2.7	7.8	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.7
45	1947	100.0	2.9	8.0	8.9	8.4	8.5	8.7	8.3	7.7
46	1948	100.0	2.7	8.6	9.1	8.3	8.3	8.5	8.2	7.6
47	1949	100.0	2.7	8.9	9.4	8.3	8.1	8.3	8.2	7.5
48	1950	100.0	2.7	9.2	9.6	8.2	7.9	8.1	8.1	7.5
49	1951	100.0	2.7	9.6	10.0	8.1	7.6	7.8	8.1	7.4
50	1952	100.0	2.8	9.5	10.3	8.2	7.4	7.6	8.0	7.5
51	1953	100.0	2.8	9.5	10.5	8.4	7.4	7.5	7.9	7.5
52	1954	100.0	2.9	9.5	10.8	8.5	7.3	7.3	7.8	7.5
53	1955	100.0	2.8	9.5	11.0	8.7	7.3	7.1	7.6	7.5
54	1956	100.0	2.8	9.5	11.2	8.9	7.3	7.0	7.5	7.6
55	1957	100.0	2.8	9.6	11.2	9.2	7.2	7.0	7.3	7.5
56	1958	100.0	2.8	9.8	11.3	9.5	7.4	6.8	7.2	7.4
57	1959	100.0	2.7	9.8	11.3	9.7	7.5	6.7	7.0	7.3
58	1960	100.0	2.7	9.8	11.4	9.9	7.7	6.6	6.8	7.1
59	1961	100.0	2.6	9.8	11.4	10.2	7.9	6.5	6.6	7.0
60	1962	100.0	2.5	9.8	11.4	10.3	8.1	6.5	6.4	6.8
61	1963	100.0	2.5	9.7	11.4	10.3	8.4	6.7	6.3	6.6
62	1964	100.0	2.3	9.5	11.5	10.4	8.7	6.8	6.2	6.4
63	1965	100.0	2.1	9.4	11.5	10.4	9.0	7.0	6.1	6.3
64	1966	100.0	1.9	9.0	11.5	10.5	9.2	7.3	6.2	6.2
65	1967	100.0	1.8	8.6	11.4	10.5	9.4	7.6	6.4	6.1
66	1968	100.0	1.8	8.0	11.2	10.6	9.5	8.0	6.6	6.1

¹ Data for Newfoundland not available prior to 1949.

Source: DBS Reference Paper No. 40 and unpublished estimates for Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1968¹

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	N°
Population (en milliers)											
694.9	671.4	618.6	557.0	450.1	327.8	264.4	191.9	124.4	57.1	31.2	1
702.2	672.1	622.6	565.7	463.8	340.2	271.6	196.3	127.3	59.8	32.3	2
712.5	671.9	627.6	573.8	477.4	356.7	278.0	201.1	129.4	63.6	33.1	3
725.9	671.5	632.2	580.6	489.3	374.9	285.0	206.1	130.9	67.3	33.6	4
741.8	672.6	634.9	586.5	499.2	392.3	295.1	211.8	133.3	70.1	34.5	5
759.6	676.6	635.1	591.7	506.8	407.1	307.7	217.3	135.8	71.5	35.7	6
773.1	687.1	638.2	597.9	518.8	419.0	317.1	223.5	139.4	73.2	36.7	7
784.3	699.0	640.0	601.4	529.6	430.0	326.3	229.7	143.4	74.8	37.8	8
796.2	712.9	643.5	604.0	539.6	441.0	336.0	236.1	147.5	76.4	38.8	9
812.7	724.3	648.8	604.1	544.7	449.3	344.3	241.9	150.6	77.7	39.4	10
842.5	738.6	663.3	603.5	548.7	457.2	353.2	248.3	154.2	80.3	43.3	11
862.2	756.6	675.4	610.6	553.8	467.1	365.4	258.4	161.6	85.5	47.5	12
883.9	775.5	686.1	620.5	558.3	478.0	379.6	271.0	169.4	89.1	48.8	13
934.6	815.3	716.0	644.6	570.6	494.8	401.8	289.6	179.4	93.6	51.8	14
964.8	840.8	729.6	654.1	571.5	500.7	416.7	301.8	184.0	95.9	52.9	15
999.1	868.6	744.7	662.7	570.7	506.2	433.6	315.1	188.4	96.8	52.5	16
1,027.2	904.0	771.5	678.1	584.4	510.3	440.0	327.6	197.8	100.5	54.1	17
1,050.4	935.2	796.0	692.7	595.9	513.7	445.1	338.9	206.4	104.8	56.0	18
1,075.6	968.2	824.4	708.1	608.8	518.4	451.4	350.9	214.9	109.3	58.4	19
1,095.8	998.2	852.1	720.9	619.6	522.0	457.9	361.0	221.4	113.1	61.3	20
1,114.4	1,025.4	878.8	733.1	629.2	524.9	464.1	370.7	227.5	117.1	64.5	21
1,154.4	1,046.7	909.6	757.2	643.0	534.7	466.2	378.4	237.8	121.4	66.4	22
1,189.1	1,065.1	936.8	780.5	656.0	543.3	467.6	384.5	247.4	126.6	68.9	23
1,218.7	1,085.4	966.7	809.8	674.2	557.2	473.9	392.0	257.7	133.1	72.1	24
1,246.3	1,102.7	992.3	837.1	690.7	570.1	480.1	397.0	266.3	139.0	75.4	25
1,270.9	1,119.0	1,015.3	863.2	705.8	583.7	487.1	402.2	274.3	146.8	80.8	26
1,280.9	1,142.5	1,032.9	886.7	727.2	596.3	494.6	404.2	281.3	154.0	84.9	27
1,281.7	1,170.1	1,045.9	911.1	747.6	609.5	502.7	406.2	287.6	161.3	90.2	28
1,281.9	1,202.7	1,056.0	938.2	769.2	625.0	511.1	410.7	291.9	168.0	95.4	29
1,282.4	1,232.6	1,069.6	965.4	792.5	643.2	520.2	417.9	296.1	173.5	99.0	30
1,286.2	1,257.0	1,089.9	988.3	816.3	663.4	531.7	427.2	300.4	177.3	103.0	31
1,288.3	1,278.6	1,119.2	1,007.6	844.3	682.3	542.7	433.2	307.5	181.3	106.9	32
1,286.2	1,289.9	1,153.4	1,020.1	873.7	702.1	555.5	438.0	314.5	185.3	111.4	33
Pourcentage											
6.3	6.1	5.6	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3	34
6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3	35
6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	36
6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	37
6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3	38
6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	39
6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	40
6.6	5.9	5.4	5.1	4.5	3.6	2.8	1.9	1.2	0.6	0.3	41
6.7	6.0	5.4	5.1	4.5	3.7	2.8	2.0	1.2	0.6	0.3	42
6.7	6.0	5.4	5.0	4.5	3.7	2.9	2.0	1.2	0.6	0.3	43
6.9	6.0	5.4	4.9	4.5	3.7	2.9	2.0	1.3	0.7	0.4	44
6.9	6.0	5.4	4.9	4.4	3.7	2.9	2.1	1.3	0.7	0.4	45
6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.7	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	46
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	47
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	48
7.1	6.2	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.2	1.3	0.7	0.4	49
7.1	6.3	5.3	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	50
7.1	6.3	5.4	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	51
7.0	6.3	5.4	4.6	4.0	3.4	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	52
7.0	6.4	5.4	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	53
6.9	6.4	5.5	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	54
7.0	6.3	5.5	4.6	3.9	3.2	2.8	2.3	1.4	0.7	0.4	55
7.0	6.2	5.5	4.6	3.8	3.2	2.7	2.3	1.4	0.7	0.4	56
7.0	6.2	5.5	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	57
7.0	6.2	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	58
7.0	6.1	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	59
6.9	6.1	5.6	4.8	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.5	60
6.8	6.2	5.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	61
6.6	6.2	5.5	4.9	4.0	3.2	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	62
6.5	6.3	5.4	4.9	4.0	3.3	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	63
6.4	6.3	5.4	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	64
6.3	6.3	5.5	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	65
6.2	6.2	5.6	4.9	4.2	3.4	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	66

¹ Données pour Terre-Neuve inconnues avant 1949.

Source: Document de référence du B.F.S. N° 40 et estimations non publiées pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

GENERAL SUMMARY TABLES

TABLE S4. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1968
TABLEAU S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1968
 Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total	20,744.0	507.0	110.0	760.0	624.0	5,927.0	7,306.0	971.0	960.0	1,526.0	2,007.0	15.0	31.0
0-4	2,030.0	67.1	11.3	76.9	66.2	568.1	701.9	93.1	97.0	161.4	179.5	1.9	5.6
5-9	2,330.7	67.2	13.0	87.0	75.3	675.3	793.9	104.7	109.0	185.3	213.5	2.0	4.1
10-14	2,204.8	64.7	12.4	82.4	73.8	652.8	738.1	100.7	105.0	169.5	200.5	1.6	3.8
15-19	1,968.0	58.5	11.7	77.9	69.5	593.0	649.8	92.4	94.5	141.7	175.3	1.1	2.6
20-24	1,658.7	42.0	8.3	59.7	50.4	520.4	561.2	74.7	70.1	114.5	153.9	1.0	2.5
25-29	1,363.6	29.1	5.7	44.0	34.3	419.7	484.4	57.8	52.8	98.4	133.6	1.3	2.5
30-34	1,258.1	25.1	5.4	40.2	31.0	371.6	460.4	52.7	49.9	95.2	123.2	1.1	2.3
35-39	1,286.2	24.6	5.4	40.2	31.5	375.3	476.2	54.5	52.3	97.0	126.2	1.1	1.9
40-44	1,289.9	23.7	5.3	41.2	33.0	365.9	485.6	58.0	54.1	92.8	127.8	1.0	1.7
45-49	1,153.4	22.8	5.4	41.3	32.1	316.9	424.1	55.8	53.2	82.4	117.4	0.8	1.2
50-54	1,020.1	21.4	5.4	39.8	29.4	275.1	365.9	52.1	50.5	71.1	107.9	0.6	0.8
55-59	873.7	17.7	4.8	34.4	25.7	234.8	314.3	45.8	44.4	59.1	91.4	0.5	0.7
60-64	702.1	13.2	4.0	26.9	20.6	186.0	256.7	37.4	36.3	48.3	71.7	0.4	0.6
65-69	555.5	10.3	3.5	21.8	16.7	141.9	207.5	29.6	28.3	37.7	57.6	0.2	0.4
70-74	438.0	8.4	3.3	18.6	14.2	104.4	164.3	24.5	23.5	28.6	47.8	0.2	0.3
75-79	314.5	5.9	2.4	13.7	10.2	69.0	115.3	18.7	19.1	21.5	38.4	0.1	0.2
80-84	185.3	3.4	1.6	8.3	6.1	36.6	65.9	11.6	12.5	13.6	25.6	0.1	0.1
85-89	82.9	1.4	0.8	4.0	2.9	15.2	29.9	5.1	5.7	6.0	11.9	1	1
90+	28.5	0.5	0.3	1.7	1.1	5.0	10.6	1.8	1.8	1.9	3.8	1	1
Male - Masculin													
Total	10,409.9	258.7	55.6	381.7	313.3	2,956.6	3,649.8	487.0	489.9	776.1	1,016.4	8.1	16.1
0-4	1,041.4	34.3	5.7	39.4	34.0	291.7	360.3	47.5	49.7	82.7	92.2	1.0	2.3
5-9	1,190.6	34.5	6.7	44.5	38.6	344.8	405.7	53.6	55.5	94.5	108.9	1.0	2.3
10-14	1,127.2	32.8	6.3	42.2	37.6	333.7	377.3	51.4	53.8	87.0	102.6	0.8	1.9
15-19	1,000.3	29.5	5.9	39.6	35.2	300.0	331.4	46.8	48.1	72.0	89.9	0.6	1.1
20-24	829.7	20.8	4.2	30.2	25.6	258.3	280.7	37.8	35.6	56.4	78.2	0.5	1.0
25-29	680.8	14.6	2.9	22.1	17.3	208.8	240.7	29.2	26.7	48.4	68.0	0.7	1.1
30-34	637.6	13.0	2.8	20.4	15.4	186.0	233.1	26.7	25.4	48.5	64.4	0.6	1.1
35-39	653.1	12.8	2.8	20.0	15.5	186.9	242.6	27.3	26.8	50.4	66.3	0.6	1.1
40-44	644.9	12.4	2.7	20.3	16.3	181.1	243.1	28.4	27.4	47.1	64.6	0.6	0.9
45-49	571.3	12.0	2.7	20.3	15.9	156.2	210.3	27.3	26.6	41.4	57.4	0.5	0.8
50-54	509.4	11.2	2.7	19.9	14.8	135.5	183.7	25.9	25.5	36.1	53.3	0.3	0.7
55-59	439.1	9.4	2.5	17.8	13.2	115.9	157.1	23.0	22.9	30.3	46.2	0.3	0.6
60-64	348.2	6.9	2.1	13.7	10.3	89.7	125.4	18.7	19.1	25.3	36.5	0.2	0.5
65-69	265.8	5.1	1.8	10.5	8.0	66.0	97.0	14.5	14.6	19.6	28.4	0.1	0.4
70-74	201.0	4.1	1.6	8.6	6.6	47.4	72.1	11.6	12.0	14.5	22.3	0.1	0.3
75-79	141.3	2.8	1.1	6.2	4.7	30.4	48.4	8.8	9.9	11.0	17.8	0.1	0.2
80-84	82.2	1.6	0.7	3.7	2.7	15.9	26.2	5.5	6.6	7.0	12.2	0.1	0.1
85-89	35.4	0.7	0.3	1.7	1.2	6.4	11.3	2.3	2.9	3.0	5.6	1	1
90+	10.6	0.2	0.1	0.6	0.4	1.9	3.4	0.7	0.8	0.9	1.6	1	1
Female - Féminin													
Total	10,334.1	248.3	54.4	378.3	310.7	2,970.4	3,656.2	484.0	470.1	749.9	990.6	6.9	14.1
0-4	988.6	32.8	5.6	37.5	32.2	276.4	341.6	45.6	47.3	78.7	87.3	0.9	2.3
5-9	1,140.1	32.7	6.3	42.5	36.7	330.5	388.2	51.1	53.5	90.8	104.6	1.0	2.3
10-14	1,077.6	31.9	6.1	40.2	36.2	319.1	360.8	49.3	51.2	82.5	97.9	0.8	1.9
15-19	967.7	29.0	5.8	38.3	34.3	293.0	318.4	45.6	46.4	69.7	85.4	0.5	1.1
20-24	829.0	21.2	4.1	29.5	24.8	262.1	280.5	36.9	34.5	58.1	75.7	0.5	1.0
25-29	682.8	14.5	2.8	21.9	17.0	210.9	243.7	28.6	26.1	50.0	65.6	0.6	1.1
30-34	620.5	12.1	2.6	19.8	15.6	185.6	227.3	26.0	24.5	46.7	58.8	0.5	1.0
35-39	633.1	11.8	2.6	20.2	16.0	188.4	233.6	27.2	25.5	46.6	59.9	0.5	0.9
40-44	645.0	11.3	2.6	20.9	16.7	184.8	242.5	29.6	26.7	45.7	63.2	0.4	0.8
45-49	582.1	10.8	2.7	21.0	16.2	160.7	213.8	28.5	26.6	41.0	60.0	0.3	0.7
50-54	510.7	10.2	2.7	19.9	14.6	139.6	182.2	26.2	25.0	35.0	54.6	0.3	0.6
55-59	434.6	8.3	2.3	16.6	12.5	118.9	157.2	22.8	21.5	28.8	45.2	0.2	0.5
60-64	353.9	6.3	1.9	13.2	10.3	96.3	131.3	18.7	17.2	23.0	35.2	0.2	0.4
65-69	289.7	5.2	1.7	11.3	8.7	75.9	110.5	15.1	13.7	18.1	29.2	0.1	0.3
70-74	237.0	4.3	1.7	10.0	7.6	57.0	92.2	12.9	11.5	14.1	25.5	0.1	0.2
75-79	173.2	3.1	1.3	7.5	5.5	38.6	66.9	9.9	9.2	10.5	20.6	1	1
80-84	103.1	1.8	0.9	4.6	3.4	20.7	39.7	6.1	5.9	6.6	13.4	1	1
85-89	47.5	0.7	0.5	2.3	1.7	8.8	18.6	2.8	2.8	3.0	6.3	1	1
90+	17.9	0.3	0.2	1.1	0.7	3.1	7.2	1.1	1.0	1.0	2.2	1	1

1 Population less than 100.

1 Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968

TABLEAU S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
	Number - Nombre												
1936	116,869	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349	- 44	52
1937	109,850	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306	2	64
1938	126,444	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016	13	45
1939	125,262	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856	- 19	40
1940	137,860	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515	28	53
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,790	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	444	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,897	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,399	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5	- 8.8	4.7
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4	0.4	5.8
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5	2.6	4.0
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1	- 3.8	3.3
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9	5.6	4.4
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	- 2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.9	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
1968	10.2	19.1	10.1	9.4	10.7	9.6	9.7	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	34.5

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1968

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1968

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Canada	20,014,880	364,310	187,489	176,821	349,558 ¹	3,926	153,196	101,620 ¹	7,583	5,376	171,766
Newfoundland — Terre-Neuve	493,396 ²	12,820	6,517	6,303		183	3,123		309	177	4,242
Bell Island	9,090	149	78	71		3	46		4	1	54
Bonavista North and South	28,259	654	332	322		6	199		15	9	269
Burgeo and La Poile	13,323	327	165	162		8	79		11	5	113
Burin	14,127	429	206	223		7	97		7	7	122
Carbonear and Bay de Verde	12,918	246	121	125		5	120		8	5	75
Ferryland	7,797	164	97	67		1	61		4	2	53
Fogo	12,064	296	162	134		3	73		8	5	80
Fortune and Hermitage	14,225	409	200	209		13	96		14	4	66
Gander and Lewisporte	24,482	699	362	337		8	127		18	10	228
Grand Falls	19,582	447	226	221		6	98		9	7	175
Green Bay	14,338	401	215	186		6	70		13	6	125
Harbour Grace	8,128	221	111	110		3	92		8	5	75
Harbour Main	14,575	445	215	230		1	129		10	2	126
Humber East and West	41,564	1,042	523	519		18	213		35	17	389
Labrador North, South and West	21,157	975	491	484		7	84		28	16	237
Placentia East and West	19,988	630	324	306		10	146		18	10	158
Port au Port	14,541	439	235	204		3	53		8	5	100
Port de Grave	9,322	139	68	71		2	71		4	3	75
St. Barbe North and South	12,695	342	172	170		2	33		3	3	93
St. George's	10,745	240	126	114		5	71		12	7	56
St. John's N.S.E.W. and C.	108,815	2,571	1,299	1,272		40	751		31	19	1,125
St. Mary's	4,992	101	46	55		4	28		3	3	19
Trinity North and South	26,318	623	318	305		11	202		11	8	230
Twillingate	11,267	301	155	146		3	102		10	7	81
White Bay North and South	19,084	530	270	260		8	82		17	11	118
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard	108,535	2,105	1,083	1,022	2,101	35	990	591	56	40	750
Kings	18,015	365	208	157	363	6	158	100	7	6	119
Prince	42,688	884	421	463	884	14	328	208	33	21	294
Queens	47,832	856	454	402	854	15	504	283	16	13	337
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	756,039	13,774	7,138	6,636	13,725	151	6,610	3,902	296	193	6,284
Annapolis	21,579	310	153	157	309	4	216	127	8	7	161
Antigonish	14,890	323	167	156	323	2	156	96	11	8	128
Cape Breton	129,572	2,270	1,177	1,093	2,265	28	1,073	709	61	38	993
Colchester	35,700	603	326	277	601	6	351	206	12	6	316
Cumberland	35,933	538	278	260	535	8	452	264	9	5	312
Digby	19,827	330	176	154	327	5	192	98	11	7	164
Guysborough	12,830	249	138	111	248	2	145	89	7	3	75
Halifax	244,948	4,965	2,539	2,426	4,950	49	1,603	912	93	58	2,131
Hants	26,893	467	257	210	459	6	247	134	10	6	242
Inverness	18,152	340	186	154	337	5	193	115	4	4	114
Kings	43,249	740	398	342	740	7	315	204	9	6	345
Lunenburg	36,114	581	310	271	576	5	414	216	15	10	286
Pictou	44,490	823	426	397	823	6	499	294	20	12	400
Queens	12,807	200	97	103	200	4	148	85	7	5	126
Richmond	11,218	227	117	110	227	2	118	59	4	3	86
Shelburne	16,284	308	128	180	305	5	144	85	5	5	128
Victoria	8,001	116	58	58	116	3	86	64	3	3	50
Yarmouth	23,552	384	207	177	384	4	258	145	7	7	227

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1968 — Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1968 — suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	616,788	11,607	5,917	5,690	11,587	146	4,905	3,233	235	154	5,389
Albert	13,944	240	129	111	240	6	110	76	4	3	80
Carleton	23,356	474	242	232	471	7	244	146	13	8	228
Charlotte	23,543	397	208	189	397	6	275	171	7	3	246
Gloucester	70,301	1,547	767	780	1,541	19	416	278	32	19	583
Kent	24,736	442	236	206	441	7	172	117	8	3	200
Kings	28,548	520	290	230	519	6	274	184	11	8	183
Madawaska	37,306	571	289	282	571	7	249	149	12	8	370
Northumberland	51,711	1,140	608	532	1,139	17	420	263	30	20	448
Queens	10,940	158	62	96	158	3	144	82	5	3	86
Restigouche	41,121	746	385	361	746	11	251	178	12	9	320
St. John	92,926	1,737	872	865	1,736	20	872	615	29	23	764
Sunbury	25,011	492	247	245	490	4	102	81	8	6	175
Victoria	19,694	382	183	199	382	5	142	89	9	8	276
Westmorland	95,181	1,582	813	769	1,579	20	738	501	27	16	891
York	58,470	1,179	586	593	1,177	8	496	303	28	17	539
Québec	5,780,845	96,622	49,906	46,716	95,977	990	39,537	24,050	2,097	1,511	46,004
Abitibi	94,891	1,741	891	850	1,711	21	463	313	60	47	818
Argenteuil	31,200	429	217	212	429	7	293	150	9	5	237
Arthabaska	49,567	886	441	445	886	8	299	168	26	23	462
Bagot	22,968	397	199	198	391	3	153	81	10	7	201
Beauce	64,275	1,126	585	541	1,112	13	452	299	34	20	582
Beauharnois	51,942	830	430	400	830	12	346	169	17	16	451
Bellechasse	24,045	350	176	174	334	5	206	106	12	8	218
Berthier	27,035	364	179	185	349	1	245	132	7	4	215
Bonaventure	43,624	745	380	365	740	6	310	161	22	16	269
Brôme	14,190	190	84	106	190	—	143	79	7	3	109
Chamblly	190,464	3,515	1,794	1,721	3,511	27	1,073	681	60	46	1,178
Champlain	52,314	667	338	329	665	4	337	200	14	12	462
Charlevoix - Est	16,626	275	154	121	274	3	99	65	7	6	144
Charlevoix - Ouest	14,423	212	108	104	208	3	116	34	4	3	114
Châteauguay	46,698	706	381	325	704	4	291	139	10	6	282
Chicoutimi	161,773	2,564	1,314	1,250	2,554	24	850	647	76	52	1,337
Compton	22,459	353	179	174	330	2	159	96	4	3	188
Deux-Montagnes	39,125	673	356	317	671	2	304	154	10	7	313
Dorchester	33,669	546	304	242	532	10	198	129	12	9	296
Drummond	63,281	990	521	469	988	6	451	200	19	12	570
Frontenac	28,848	472	251	221	465	10	213	148	9	9	284
Gaspé - Est	41,250	851	440	411	834	18	299	190	35	22	269
Gaspé - Ouest	18,492	372	204	168	371	4	121	86	8	7	121
Jatineau	50,289	871	450	421	869	9	292	182	10	8	382
Jull	96,105	2,057	1,096	961	2,054	26	578	425	57	37	757
Juntingdon	15,421	221	105	116	220	1	142	70	5	4	123
Lac Beauport	19,538	297	145	152	296	6	128	78	10	7	172
Les-de-la-Madeleine	13,213	275	144	131	269	—	87	68	5	4	76
Le-Jésus	196,088	3,289	1,655	1,634	3,282	32	900	577	47	37	999
Le-de-Montréal	1,923,178	31,192	16,180	15,012	31,086	292	14,622	9,292	606	426	15,720
Lévis	48,920	692	357	335	689	8	400	252	15	14	425
Lamouraska	26,593	415	224	191	411	9	207	126	13	8	232
Labelle	30,167	526	268	258	521	6	181	100	10	9	284
Lac-Saint-Jean - Est	45,662	752	387	365	750	9	290	194	19	15	395
Lac-Saint-Jean - Ouest (Roberval)	60,247	1,053	542	511	1,044	16	298	217	26	22	550
Laprairie	44,980	901	454	447	898	9	338	173	23	17	225
L'Assomption	49,839	862	450	412	858	13	313	152	18	11	300

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1968 - Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil, pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1968 - suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès in- faniles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Marriages - Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Québec - Concluded - fin:											
Lavolette	60,051	765	399	366	756	6	333	212	20	13	524
Lévis	58,375	956	503	453	954	12	362	237	24	21	422
L'Islet	24,382	409	196	213	404	2	194	98	12	7	178
Lotbinière	28,765	460	225	235	452	5	185	84	14	8	272
Maskinongé	21,466	319	176	143	318	1	164	97	8	6	194
Matane	31,794	488	256	232	483	3	220	132	10	9	282
Matapédia	31,433	487	246	241	479	4	218	125	18	13	257
Mégantic	57,504	831	433	398	829	13	329	207	23	12	476
Missisquoi	32,609	507	249	258	504	6	249	124	10	9	292
Montcalm	19,260	231	113	118	226	3	175	84	6	4	175
Montmagny	26,751	423	229	194	418	6	227	138	9	5	220
Montmorency No. 1	20,680	289	149	140	289	1	143	69	9	5	151
Montmorency No. 2	5,268	92	47	45	92	-	38	20	1	1	45
Napierville	11,822	206	116	90	205	3	60	31	2	1	83
Nicolet	30,829	396	190	206	390	7	269	142	8	7	295
Papineau	31,952	473	239	234	471	6	250	135	14	12	289
Pontiac	20,113	343	182	161	331	6	171	99	14	10	164
Portneuf	51,749	618	310	308	599	9	320	146	11	10	379
Québec	383,092	6,854	3,578	3,276	6,835	69	2,657	1,622	141	111	3,229
Richelieu	44,835	793	439	354	790	8	282	181	17	10	307
Richmond	41,426	659	359	300	659	8	296	153	11	10	341
Rimouski	65,629	1,022	541	481	1,013	16	413	274	22	16	568
Rivière-du-Loup	40,234	630	344	286	623	5	284	173	11	9	361
Rouville	29,171	467	228	239	465	6	210	95	11	8	217
Saguenay	98,677	2,398	1,194	1,204	2,349	21	381	238	45	32	610
Shefford	60,161	1,116	550	566	1,100	9	406	213	33	24	565
Sherbrooke	93,199	1,765	907	858	1,763	18	687	431	37	22	744
Soulanges	10,757	148	73	75	148	-	114	41	3	1	68
Stanstead	37,247	561	289	272	559	5	291	192	10	8	358
Saint-Hyacinthe	48,842	778	406	372	778	11	399	260	17	14	431
Saint-Jean	41,621	661	323	338	660	7	269	154	14	12	304
Saint-Maurice	112,671	1,593	835	758	1,590	13	718	424	31	25	895
Témiscamingue	60,312	1,085	531	554	1,070	16	343	247	26	19	510
Témiscouata	25,902	374	192	182	373	10	163	89	9	7	221
Terrebonne	122,781	2,274	1,181	1,093	2,265	23	816	380	42	36	977
Vaudreuil	34,053	513	291	222	509	5	177	99	8	6	226
Verchères	30,885	510	250	260	501	4	190	99	8	7	205
Wolfe	16,793	236	129	107	232	-	116	59	7	4	140
Yamaska	15,535	221	118	103	220	3	111	48	4	4	123
Territoire Abitibi	17,896	546	265	281	533	8	57	37	9	4	93
Territoire Mistassini	1,938	84	42	42	64	2	11	5	6	1	10
Territoire Nouveau-Québec (Ungava)	8,986	384	200	184	352	1	62	25	26	6	39
Ontario	6,960,870	126,257	64,829	61,428	125,919	1,442	55,552	39,299	2,396	1,832	62,100
Algoma	113,117	2,407	1,209	1,198	2,401	31	749	562	58	51	941
Brant	90,945	1,542	788	754	1,537	17	924	663	30	21	821
Bruce	43,085	649	313	336	647	5	514	352	9	7	361
Carleton	407,463	7,389	3,800	3,589	7,375	78	2,979	2,106	151	116	3,581
Cochrane	97,334	1,970	1,009	961	1,962	35	678	466	47	35	761
Dufferin	17,108	321	165	156	321	4	205	156	8	4	121
Dundas	17,106	268	137	131	266	3	192	122	6	6	141
Durham	44,549	701	348	353	700	8	370	270	22	18	351
Elgin	61,912	1,091	538	553	1,090	12	673	502	16	16	581
Essex	280,862	5,253	2,744	2,509	5,243	57	2,483	1,735	121	95	2,561

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1968 — Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1968 — suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Ontario — Concluded — fin:											
Frontenac	97,138	1,611	835	776	1,606	17	744	497	33	22	955
Glengarry	18,181	286	149	137	285	3	190	140	7	6	156
Grenville	23,429	335	172	163	334	6	222	165	12	9	151
Grey	62,592	905	477	428	897	17	665	487	21	17	541
Haldimand	30,020	491	251	240	491	12	283	188	8	8	269
Haliburton	7,768	116	56	60	116	1	83	51	4	3	69
Halton	151,924	2,907	1,460	1,447	2,902	27	821	550	48	40	1,258
Hastings	94,130	1,394	708	686	1,390	22	780	544	32	26	864
Huron	54,446	776	408	368	774	9	613	416	7	6	421
Kenora ¹	39,765	834	425	409	808	17	354	223	28	16	295
Kenora (Patricia portion)	14,230	538	269	269	492	5	76	34	22	9	93
Kent	96,466	1,863	991	872	1,859	19	876	613	45	36	874
Lambton	108,236	1,949	1,026	923	1,945	12	931	648	36	30	911
Lanark	41,212	595	295	300	594	6	470	326	9	7	348
Leeds	49,129	736	383	353	736	10	451	319	25	21	384
Lennox and Addington	25,202	489	270	219	487	6	275	173	13	7	181
Lincoln	146,099	2,457	1,320	1,137	2,453	32	1,184	889	59	46	1,197
Manitoulin	10,544	180	94	86	178	3	126	77	5	4	104
Middlesex	249,403	4,535	2,270	2,265	4,525	48	2,093	1,496	83	68	2,298
Muskoka	27,691	368	202	166	367	6	305	196	5	3	269
Nipissing	73,533	1,323	671	652	1,323	19	520	349	23	17	646
Norfolk	50,578	833	443	390	829	6	439	295	8	5	447
Northumberland	45,071	646	338	308	644	8	446	311	8	7	363
Ontario	170,818	3,144	1,615	1,529	3,140	24	1,145	764	54	43	1,280
Oxford	76,018	1,294	680	614	1,293	9	706	490	21	16	674
Parry Sound	28,335	389	206	183	388	7	320	209	10	7	214
Peel	172,321	4,135	2,115	2,020	4,129	38	957	645	66	47	1,132
Perth	60,424	979	495	484	977	14	604	428	19	13	525
Peterborough	81,959	1,338	645	693	1,337	23	774	574	20	18	697
Prescott	27,155	401	202	199	399	7	236	140	13	7	281
Prince Edward	21,307	326	168	158	324	3	223	169	8	4	163
Rainy River	25,816	419	229	190	419	5	193	145	10	6	188
Renfrew	89,453	1,532	758	774	1,528	18	751	486	38	28	664
Russell	21,107	366	180	186	366	4	202	117	15	11	167
Simcoe	149,132	2,390	1,244	1,146	2,383	19	1,306	885	53	40	1,264
Stormont	59,550	916	448	468	916	7	474	331	17	13	509
Sudbury	174,546	3,504	1,762	1,742	3,501	49	1,051	728	72	58	1,569
Thunder Bay	143,673	2,404	1,185	1,219	2,394	36	1,122	762	42	31	1,106
Timiskaming	47,154	801	405	396	799	11	465	326	20	18	425
Victoria	30,917	411	212	199	406	5	366	222	5	4	239
Waterloo	216,728	4,547	2,275	2,272	4,539	44	1,548	1,138	83	67	2,092
Welland	178,818	2,873	1,493	1,380	2,870	43	1,364	1,017	45	41	1,493
Wellington	94,177	1,799	929	870	1,793	20	828	596	37	24	813
Wentworth	383,175	6,579	3,378	3,201	6,566	66	2,942	2,062	109	81	3,423
York	2,018,019	37,952	19,641	18,311	37,875	429	15,261	11,144	630	473	19,837
Manitoba	963,066	17,424	9,016	8,408	17,281	210	7,878	5,790	363	228	8,291
Division No. 1	29,870	567	298	269	565	5	167	126	7	5	228
Division No. 2	34,931	557	289	268	557	9	295	227	10	7	368
Division No. 3	20,718	338	186	152	337	3	188	150	8	6	150
Division No. 4	13,743	211	117	94	211	—	126	81	3	2	126
Division No. 5	32,284	471	244	227	470	9	272	194	6	4	202
Division No. 6	30,648	544	280	264	542	7	233	153	10	4	216
Division No. 7	52,526	842	394	448	841	12	448	345	17	15	451

e footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

GENERAL SUMMARY TABLES

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1968 - Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1968 - suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès in- fantiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Marriages Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Manitoba - Concluded - fin:											
Division No. 8	21,810	330	161	169	329	1	178	145	6	4	146
Division No. 9	11,752	176	99	77	176	1	97	74	4	3	78
Division No. 10	18,820	275	146	129	275	4	193	140	5	3	188
Division No. 11	12,643	189	100	89	186	3	151	110	5	3	92
Division No. 12	29,436	569	298	271	560	6	238	144	12	9	171
Division No. 13	12,602	190	99	91	190	2	134	109	3	3	98
Division No. 14	6,455	96	52	44	96	3	46	39	1	1	50
Division No. 15	14,542	221	112	109	218	5	116	84	3	1	115
Division No. 16	54,389	2,042	1,080	962	1,983	27	373	199	86	38	430
Division No. 17	21,611	309	160	149	306	2	216	158	8	7	179
Division No. 18	15,011	313	152	161	296	2	116	86	14	8	88
Division No. 19	20,516	412	205	207	411	5	156	95	6	4	116
Division No. 20	508,759	8,772	4,544	4,228	8,752	104	4,135	3,131	149	101	4,848
Saskatchewan	955,344	18,197	9,386	8,811	18,061	171	7,498	5,290	468	314	7,747
Swift Current H.S.A. No. 1	57,009	926	468	458	922	7	457	320	22	17	422
Assiniboia-Gravelbourg H.S.A. No. 2	24,907	346	177	169	343	6	185	120	10	8	158
Weyburn-Estevan H.S.A. No. 3	59,307	1,055	556	499	1,047	7	411	307	24	17	413
Regina Rural H.S.A. No. 5	75,987	1,239	639	600	1,232	15	632	440	48	30	477
Moose Jaw H.S.A. No. 6	56,115	787	366	421	786	4	569	401	19	16	450
Rosetown H.S.A. No. 7	47,905	714	367	347	714	3	376	283	13	13	299
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8	43,683	743	383	360	740	6	289	197	19	15	244
Humboldt-Wadena H.S.A. No. 9	48,338	785	388	397	782	11	380	263	12	7	410
Yorkton H.S.A. No. 10	84,443	1,439	752	687	1,431	12	722	506	35	25	611
Melfort-Tisdale H.S.A. No. 11	46,544	789	393	396	782	10	376	272	16	9	388
Prince Albert H.S.A. No. 12	69,674	1,416	714	702	1,395	15	546	405	28	13	544
North Battleford H.S.A. No. 13	64,645	1,173	597	576	1,159	7	507	378	33	23	444
Meadow Lake H.S.A. No. 14	11,854	294	156	138	289	2	93	67	14	9	88
N.S.A.D.H.S.A. No. 15	17,914	826	441	385	785	11	134	76	54	22	111
Regina City H.S.A. No. 16	131,127	2,901	1,512	1,389	2,897	27	928	660	64	50	1,344
Saskatoon City H.S.A. No. 17	115,892	2,764	1,477	1,287	2,757	28	893	595	57	40	1,344
Alberta	1,463,203	30,149	15,640	14,509	29,943	254	9,963	7,212	607	436	13,044
Division No. 1	38,858	702	375	327	701	3	355	284	21	18	344
Division No. 2	82,719	1,547	791	756	1,532	17	582	456	18	16	600
Division No. 3	29,592	602	322	280	589	5	240	182	21	16	255
Division No. 4	14,224	212	107	105	205	3	115	87	8	6	96
Division No. 5	35,987	618	301	317	610	5	317	215	15	11	241
Division No. 6	369,140	7,931	4,167	3,764	7,913	60	2,536	1,864	130	81	3,087
Division No. 7	40,833	634	318	316	625	5	327	271	16	14	315
Division No. 8	83,912	1,535	773	762	1,526	17	560	397	33	26	717
Division No. 9	18,195	306	164	142	300	2	160	107	9	5	171
Division No. 10	70,211	1,035	524	511	1,033	9	698	514	20	14	515
Division No. 11	476,053	10,446	5,415	5,031	10,430	77	2,812	2,020	189	142	5,030
Division No. 12	50,635	1,248	633	615	1,228	19	310	205	35	27	300
Division No. 13	44,142	729	377	352	724	6	343	225	22	12	290
Division No. 14	20,358	405	203	202	400	7	113	75	11	8	150
Division No. 15	88,344	2,199	1,170	1,029	2,127	19	495	310	59	40	505
British Columbia - Colombie-Britannique	1,873,674	33,687	17,223	16,464	33,464	316	16,828	12,102	661	443	16,919
Division No. 1 a	10,058	199	98	101	199	2	59	34	2	2	101
Division No. 1 b	20,579	390	201	189	390	5	144	113	13	12	150
Division No. 1 c	6,050	82	50	32	82	-	74	57	1	1	82

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1968 - Concluded

TABLEAU S6: Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par provinces, 1968 - fin

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort-nés (28+ semai- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès in- fantiles	Neo- natal deaths - Décès néo- nataux	Marriages - Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
British Columbia - Concluded = Colombie-Britannique - fin:											
Division No. 2a	8,586	186	90	96	186	-	63	45	3	1	39
Division No. 2b	40,456	684	367	317	683	13	218	148	11	8	275
Division No. 2c	28,822	393	204	189	392	7	249	171	12	9	190
Division No. 3a	68,186	1,042	532	510	1,040	7	724	539	25	20	579
Division No. 3b	29,694	452	233	219	452	3	335	249	15	12	287
Division No. 3c	7,870	86	36	49	85	1	73	53	-	-	49
Division No. 4a	10,410	178	89	89	177	1	71	42	6	3	43
Division No. 4b	14,815	291	150	141	289	3	143	100	4	3	76
Division No. 4c	683,982	10,752	5,538	5,214	10,727	80	6,856	4,921	161	111	7,008
Division No. 4d	208,304	4,185	2,116	2,069	4,172	43	1,699	1,332	87	58	1,887
Division No. 4e	104,260	1,846	982	864	1,844	17	1,039	765	33	18	983
Division No. 5a	182,566	2,646	1,290	1,356	2,640	29	2,211	1,662	46	29	1,731
Division No. 5b	27,975	577	295	282	572	11	205	147	19	12	262
Division No. 5c	47,468	791	430	361	790	7	457	322	14	9	407
Division No. 5d	29,569	664	333	331	664	7	165	114	22	11	240
Division No. 5e	35,030	628	309	319	625	6	199	141	12	9	291
Division No. 5f	11,349	277	120	157	261	4	75	37	17	13	48
Division No. 6a	6,113	120	58	62	119	-	68	22	1	-	17
Division No. 6b	14,970	233	123	110	231	1	124	76	5	4	92
Division No. 6c	46,135	1,041	579	462	1,032	7	287	198	20	18	444
Division No. 6d	789	27	12	15	23	1	10	3	2	-	1
Division No. 6e	7,383	173	96	77	171	2	48	28	4	4	58
Division No. 6f	5,790	114	57	57	107	4	43	24	5	2	19
Division No. 7a	6,171	102	54	48	100	1	35	19	2	2	29
Division No. 7b	1,259	18	8	10	16	-	10	4	-	-	2
Division No. 7c	15,574	322	168	154	317	5	110	74	5	3	99
Division No. 8a	45,976	1,297	659	638	1,292	13	225	137	22	12	403
Division No. 8b	5,124	108	58	50	104	-	15	11	4	3	15
Division No. 8c	6,945	163	82	81	149	-	32	15	3	-	13
Division No. 8d	20,027	474	252	222	472	5	119	74	10	5	195
Division No. 8e	12,218	357	184	173	354	6	92	67	12	8	98
Division No. 8f	10,478	304	141	163	298	3	65	41	9	7	73
Division No. 8g	2,999	111	50	61	99	-	19	11	4	4	12
Division No. 9a	252	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Division No. 9b	1,822	59	30	29	48	-	12	1	2	1	8
Division No. 9c	1,966	67	28	39	63	1	16	10	4	1	22
Division No. 9d	28,748	777	398	379	762	7	218	142	17	9	264
Division No. 9e	11,738	317	151	166	305	4	44	27	6	5	64
Division No. 9f	3,739	97	50	47	95	4	20	11	-	-	10
Division No. 10a	2,115	74	39	35	71	-	6	5	3	3	14
Division No. 10b	169	17	9	8	12	-	1	-	-	-	1
Division No. 10c	16,094	436	208	228	426	2	56	34	7	5	115
Division No. 10d	23,026	530	265	265	527	4	124	76	11	6	186
Yukon	14,382	370	180	190	358	7	84	44	11	8	170
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	28,738	1,298	654	644	1,142	21	228	107	84	40	226

Excluding Newfoundland.
 Estimated for districts.
 Excluding Patricia portion.

¹ Sans Terre-Neuve.
² Estimé pour les districts.
³ Sans une partie de Patricia.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968TABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Newfoundland — Terre-Neuve	Province	493,396	12,820	6,517	6,303		183	3,123		309	177	4,242
	Urban places — Cen- tres urbains	226,932	5,695	2,886	2,809		100	1,467		134	84	2,440
Badger, t. - v.	Grand Falls	1,192	36	20	16	—	6	—	—	—	—	25
Baie Verte, t. - v.	White Bay N. and S.	2,144	35	17	18	—	4	—	—	1	—	11
Bay Roberts, t. - v.	Port de Grave	3,455	37	23	14	—	26	—	—	1	—	17
Bishop's Falls, t. - v.	Gander and Lewisporte	4,127	109	57	52	1	16	—	—	4	3	37
Bonavista, t. - v.	Bonavista N. and S.	4,192	81	39	42	—	46	—	—	3	2	33
Botwood, t. - v.	Gander and Lewisporte	4,277	102	58	44	1	33	—	—	2	1	49
Burgeo, t. - v.	Burgeo and La Poile	1,682	78	38	40	1	6	—	—	—	—	16
Burin, t. - v.	Burin	1,492	39	16	23	1	7	—	—	2	2	18
Carbonear, t. - v.	Carbonear and Bay de Verde	4,584	104	55	49	3	54	—	—	3	2	33
Catalina, t. - v.	Trinity N. and S.	1,089	23	16	7	3	12	—	—	—	—	15
Channel — Port aux Basques, t. - v.	Burgeo and La Poile	5,692	99	52	47	5	31	—	—	2	1	57
Clareville, t. - v.	Trinity N. and S.	1,813	49	29	20	—	17	—	—	2	1	27
Corner Brook, t. - v.	Humber E. and W.	27,116	644	327	317	13	133	—	—	19	11	285
Deer Lake, t. - v.	Humber E. and W.	4,289	135	71	64	1	19	—	—	4	1	49
Dunnville, t. - v.	Placentia E. and W.	1,622	52	28	24	1	9	—	—	2	1	7
Fogo, t. - v.	Fogo	1,150	20	12	8	—	8	—	—	2	2	7
Fortune, t. - v.	Burin	1,703	57	26	31	2	14	—	—	—	—	29
Freshwater, t. - v.	Placentia E. and W.	1,310	39	20	19	2	11	—	—	—	—	24
Gander, t. - v.	Gander and Lewisporte	7,183	225	121	104	1	21	—	—	2	2	71
Glenwood, t. - v.	Gander and Lewisporte	1,000	36	21	15	1	9	—	—	3	1	6
Glovertown, t. - v.	Bonavista N. and S.	1,246	38	20	18	1	9	—	—	—	—	13
Grand Bank, t. - v.	Burin	3,143	77	35	42	—	18	—	—	3	3	25
Grand Falls, t. - v.	Grand Falls	7,451	143	74	69	2	46	—	—	6	2	63
Happy Valley, t. - v.	Labrador	4,215	200	98	102	2	13	—	—	3	1	12
Harbour Breton, t. - v.	Fortune and Hermitage	1,442	66	27	39	2	11	—	—	3	1	13
Harbour Grace, t. - v.	Harbour Grace	2,811	49	24	25	2	33	—	—	1	1	19
Lewisporte, t. - v.	Gander and Lewisporte	2,892	80	36	44	1	20	—	—	3	2	38
Marystown, t. - v.	Placentia E. and W.	3,416	79	43	36	—	20	—	—	2	2	34
Mount Pearl, t. - v.	St. John's, N.S.E.W. and C.	4,428	150	74	76	4	18	—	—	3	3	20
Placentia, t. - v.	Placentia E. and W.	1,847	61	31	30	—	11	—	—	1	1	39
Ramea, t. - v.	Burgeo and La Poile	1,160	33	17	16	—	10	—	—	2	1	12
Roddickton, t. - v.	White Bay N. and S.	1,227	29	16	13	2	4	—	—	1	1	8
St. Alban's, t. - v.	Fortune and Hermitage	2,003	60	32	28	3	16	—	—	4	2	19
St. Anthony, t. - v.	White Bay N. and S.	2,269	60	32	28	4	11	—	—	3	3	12
St. George's, t. - v.	St. George's	2,046	48	22	26	—	15	—	—	1	1	9
St. John's, C.	St. John's, N.S.E.W. and C.	79,884	1,796	897	899	29	608	—	—	19	11	997
St. Lawrence, t. - v.	Burin	2,130	72	39	33	1	12	—	—	1	1	14
Springdale, t. - v.	Green Bay	2,773	85	46	39	2	17	—	—	4	1	38
Stephenville, t. - v.	Port au Port	5,910	202	111	91	1	16	—	—	3	3	56
Stephenville Crossing, t. - v.	St. George's	2,433	55	22	33	4	9	—	—	4	2	17
Twillingate, t. - v.	Twillingate	1,374	42	23	19	1	14	—	—	6	5	36
Upper Island Cove, t. - v.	Harbour Grace	1,790	61	30	31	—	18	—	—	5	3	26
Wesleyville, t. - v.	Bonavista N. and S.	1,238	13	4	9	—	6	—	—	1	—	11
Windsor, t. - v.	Grand Falls	6,692	196	87	109	3	30	—	—	4	3	61
Prince Edward Island — Île-du- Prince Edouard	Province	108,535	2,105	1,083	1,022	2,101	35	990		591	56	750
	Urban places — Cen- tres urbains	38,120	778	413	365	777	18	412		242	24	348
Charlottetown, c.	Queens	18,427	308	167	141	308	11	239	—	135	5	187
Kensington, t. - v.	Prince	1,022	23	16	7	23	—	13	—	9	1	12
Montague, t. - v.	Kings	1,289	33	19	14	33	—	23	—	12	1	20
Parkdale, v.	Queens	2,071	43	23	20	43	—	6	—	6	—	38
St. Eleanor's, v.	Prince	1,419	43	18	25	43	1	4	—	2	—	3
Sherwood, v.	Queens	2,407	72	40	32	72	—	26	—	10	1	1
Souris, t. - v.	Kings	1,443	33	24	9	32	1	14	—	9	1	1
Summerside, t. - v.	Prince	10,042	223	106	117	223	5	87	—	59	15	17
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	Province	756,039	13,774	7,138	6,636	13,725	151	6,610		3,902	296	6,28
	Urban places — Cen- tres urbains	350,036	6,703	3,498	3,205	6,686	68	3,243		1,970	135	3,85
Amherst, t. - v.	Cumberland	10,551	151	80	71	151	2	131	—	77	2	10
Antigonish, t. - v.	Antigonish	4,856	110	61	49	110	—	69	—	42	4	3
Berwick, t. - v.	Kings	1,311	32	17	15	32	—	19	—	12	1	2
Bridgetown, t. - v.	Annapolis	1,060	29	19	10	29	1	31	—	18	—	—
Bridgewater, t. - v.	Lunenburg	4,755	91	60	31	91	1	61	—	35	—	8
Canso, t. - v.	Guysborough	1,190	25	14	11	25	—	17	—	12	1	1
Clarks Harbour, t. - v.	Shelburne	1,002	29	11	18	27	1	9	—	5	—	1
Dartmouth, c.	Halifax	58,745	1,393	748	645	1,388	11	253	—	143	27	16
Digby, t. - v.	Highly	2,305	50	28	22	50	—	23	—	14	2	1
Dominion, t. - v.	Cape Breton	2,960	57	33	24	57	—	17	—	11	1	1

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 — suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital A l'hôpital			
Nova Scotia — Concluded — Nouvelle-Ecosse — fin:												
Glace Bay, t. — v.	Cape Breton	23,516	417	207	210	417	10	215	155	13	8	203
Halifax, c.	Halifax	86,792	1,456	747	709	1,452	15	787	448	27	22	1,163
Hantsport, t. — v.	Hants	1,438	33	15	18	33	2	20	16	—	—	28
Inverness, t. — v.	Inverness	2,022	32	16	16	32	—	26	20	—	—	11
Kentville, t. — v.	Kings	5,176	146	73	73	146	1	62	46	1	—	82
Liverpool, t. — v.	Queens	3,607	83	36	47	83	1	42	24	3	2	53
Lockeport, t. — v.	Shelburne	1,284	27	12	15	27	—	13	9	—	—	16
Louisbourg, t. — v.	Cape Breton	1,617	35	17	18	35	—	14	6	1	—	10
Lunenburg, t. — v.	Lunenburg	3,154	55	21	34	55	2	48	31	2	1	35
Mahone Bay, t. — v.	Lunenburg	1,296	24	15	9	24	—	17	7	—	—	25
Middleton, t. — v.	Annapolis	1,765	31	18	13	31	—	17	11	—	—	37
Mulgrave, t. — v.	Guysborough	1,124	40	26	14	40	—	13	7	—	—	11
New Glasgow, t. — v.	Pictou	10,489	188	89	99	188	1	122	75	6	4	98
New Waterford, t. — v.	Cape Breton	9,725	187	108	79	187	3	91	70	4	1	86
North Sydney, t. — v.	Cape Breton	8,752	195	106	89	194	—	73	46	4	3	101
Oxford, t. — v.	Cumberland	1,426	25	13	12	25	2	15	7	—	—	18
Parrsboro, t. — v.	Cumberland	1,835	24	10	14	24	1	29	15	1	—	30
Pictou, t. — v.	Pictou	4,254	86	45	41	86	1	56	29	1	—	57
Port Hawkesbury, t. — v.	Inverness	1,866	65	38	27	65	—	18	12	—	—	14
Shelburne, t. — v.	Shelburne	2,654	59	19	40	59	—	21	12	—	—	42
Springhill, t. — v.	Cumberland	5,380	84	45	39	84	—	72	44	1	—	53
Stellarton, t. — v.	Pictou	5,191	87	40	47	87	1	49	24	2	1	84
Sydney, c.	Cape Breton	32,767	561	298	263	558	4	320	206	16	12	276
Sydney Mines, t. — v.	Cape Breton	9,171	158	67	91	158	3	82	57	5	3	58
Trenton, t. — v.	Pictou	3,229	57	32	25	57	—	30	22	—	—	37
Turo, t. — v.	Colchester	13,007	260	138	122	258	2	129	68	3	2	162
Westville, t. — v.	Pictou	4,147	78	42	36	78	—	61	33	2	1	44
Windsor, t. — v.	Hants	3,765	62	34	28	62	2	46	24	1	1	58
Wolfville, t. — v.	Kings	2,533	49	27	22	49	—	28	21	—	—	46
Yarmouth, t. — v.	Yarmouth	8,319	132	73	59	132	1	97	56	4	4	119
New Brunswick — Nouveau- Brunswick												
Province	T.	616,788	11,607	5,917	5,690	11,587	146	4,905	3,233	235	154	5,389
Urban places—Centres urbains	T.	272,782	5,294	2,727	2,567	5,287	57	2,310	1,584	91	66	2,839
Bathurst, c.	Gloucester	15,256	344	176	168	343	2	88	66	8	5	164
Campbellton, c.	Restigouche	10,175	177	90	87	177	4	68	48	4	3	82
Caraquet, t. — v.	Gloucester	3,047	50	25	25	50	1	18	8	—	—	31
Chatham, t. — v.	Northumberland	8,136	191	108	83	191	5	82	32	5	3	77
Dalhousie, t. — v.	Restigouche	6,107	113	56	57	113	—	47	35	—	—	47
Dieppe, t. — v.	Westmorland	3,847	55	27	28	55	—	20	15	—	—	31
Edmundston, c.	Madawaska	12,517	224	128	96	224	1	81	56	4	2	157
Fredericton, c.	York	22,460	462	231	231	462	3	177	125	11	7	293
Grand Falls, t. — v.	Victoria	4,158	118	53	65	118	—	33	24	3	3	61
Hartland, t. — v.	Carleton	1,034	36	22	14	36	—	15	8	—	—	24
Marysville, t. — v.	York	3,572	81	40	41	80	—	39	26	4	4	28
Milltown, t. — v.	Charlotte	1,952	30	20	10	30	—	38	22	—	—	23
Moncton, c.	Westmorland	45,847	790	405	385	789	6	339	261	14	9	490
Newcastle, t. — v.	Northumberland	5,911	138	75	63	137	1	49	33	1	1	67
Oromocto, t. — v.	Sunbury	14,112	243	130	113	241	2	26	15	4	3	101
St. Andrews, t. — v.	Charlotte	1,719	25	15	10	25	3	27	17	—	—	31
St. George, t. — v.	Charlotte	1,104	25	14	11	25	—	6	2	—	—	14
St. Leonard, t. — v.	Madawaska	1,635	28	16	12	28	—	22	13	—	—	13
St. Stephen, t. — v.	Charlotte	3,285	53	29	24	53	—	46	36	2	1	79
Sackville, t. — v.	Westmorland	3,186	78	38	40	78	2	44	27	—	—	45
Saint John, c.	St. John	89,764	1,701	861	840	1,700	20	850	600	28	23	759
Shediac, t. — v.	Westmorland	2,134	52	27	25	52	3	50	17	—	—	34
Shippegan, t. — v.	Gloucester	1,741	40	17	23	40	—	14	5	1	—	27
Sussex, t. — v.	Kings	3,607	79	44	35	79	1	57	43	1	—	51
Tracadie, t. — v.	Gloucester	2,034	64	28	36	64	—	18	12	—	—	36
Woodstock, t. — v.	Carleton	4,442	97	52	45	97	3	56	38	1	1	74
Québec												
Province	T.	5,780,845	96,622	49,906	46,716	95,977	990	39,537	24,050	2,097	1,511	46,004
Urban places—Centres urbains	T.	4,403,836	75,998	39,281	36,717	75,740	739	31,053	19,467	1,551	1,144	37,061
Acton Vale, t. — v.	Bagot	4,489	91	38	53	90	1	29	18	3	3	61
Alma, c.	Lac-Saint-Jean E.	22,195	406	196	210	406	8	124	103	10	8	209
Amos, t. — v.	Abitibi	6,838	190	103	87	190	—	39	33	7	6	70
Amqui, t. — v.	Matapédia	3,854	85	50	35	85	1	30	25	5	3	56
Ancienne-Lorette, t. — v.	Québec	5,691	143	85	58	142	3	31	14	3	3	76
Anjou, t. — v.	Montréal Is. (île)	22,477	544	294	250	544	2	125	81	9	7	89
Arthabaska, t. — v.	Arthabaska	3,907	64	25	39	64	—	17	14	—	—	39
Arvida, c.	Chicoutimi	15,342	222	112	110	222	3	52	37	2	2	118
Asbestos, t. — v.	Richmond	10,534	168	88	80	168	1	59	39	3	3	86
Aylmer, t. — v.	Gatineau	7,231	168	87	81	168	1	60	39	1	1	98
Bagotville, t. — v.	Chicoutimi	5,876	153	70	83	153	—	34	27	3	1	73
Baie-Comeau, t. — v.	Saguenay	12,236	273	127	146	272	1	57	38	6	4	87

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 — suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths (28 + weeks) Décès infan- tiles	Neo- natal deaths (28 + weeks) Décès néo- natals	Mar- riages (28 + weeks) Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Continued — suite												
Baie-de-Shawinigan, vl.	Saint-Maurice	1,002	11	6	5	11	—	4	3	—	—	15
Baie-d'Urte, t. - v.	Montréal Is. (île)	4,061	38	21	17	38	—	17	11	—	—	7
Baie-Saint Paul, t. - v.	Charlevoix W. - O.	4,702	66	34	32	66	—	51	15	3	2	46
Barraute, vl.	Abitibi	1,318	42	20	22	41	—	9	5	3	3	20
Beaconsfield, c.	Montréal Is. (île)	15,702	196	107	89	196	2	51	32	1	1	61
Beauceville, t. - v.	Beauce	1,905	76	41	35	75	2	30	23	—	—	70
Beauceville E., t. - v.	Beauce	2,222	26	16	10	26	—	16	12	3	2	78
Beauharnois, c.	Beauharnois	8,810	103	50	53	103	3	54	30	2	2	75
Beauport, c.	Québec	13,226	235	119	116	234	2	78	42	3	1	68
Beaupré, t. - v.	Montmorency No. 1	2,926	38	20	18	38	1	17	8	1	—	17
Bécancour, t. - v.	Nicolet	8,336	95	49	46	95	3	79	50	2	1	74
Bédford, t. - v.	Missisquoi	2,926	33	18	15	32	1	26	14	1	1	41
Beebe Plain, vl.	Stanstead	1,346	12	6	6	11	—	14	9	—	—	6
Belair, t. - v.	Québec	3,408	72	35	37	72	—	26	20	—	—	39
Belœil, t. - v.	Verchères	10,152	202	115	87	201	2	53	28	4	4	47
Bernierville, vl.	Mégantic	2,477	18	11	7	18	2	23	15	—	—	21
Berthierville, t. - v.	Berthier	3,943	83	40	43	83	—	69	44	3	2	38
Bic, vl.	Rimouski	1,198	18	7	11	18	—	12	9	—	—	16
Black Lake, t. - v.	Mégantic	4,186	65	28	37	65	3	27	17	2	2	54
Blainville, t. - v.	Terrebonne	6,258	121	63	58	121	—	16	7	2	2	22
Bois-des-Filion, vl.	Terrebonne	3,219	58	28	30	58	—	16	11	1	1	46
Boucherville, t. - v.	Chambly	15,338	319	172	147	319	1	52	36	6	4	42
Bromptonville, t. - v.	Richmond	2,826	55	30	25	55	—	20	9	—	—	25
Brossard, t. - v.	Laprairie	11,884	310	154	156	310	3	112	59	11	9	77
Brownshurg, vl.	Argenteuil	3,596	64	34	30	64	—	39	18	1	1	34
Buckingham, t. - v.	Papineau	7,227	110	59	51	110	1	49	30	2	2	91
Cabano, t. - v.	Témiscouata	2,528	44	22	22	44	—	22	12	—	—	32
Cadillac, t. - v.	Abitibi	1,370	32	18	14	32	—	5	1	1	—	8
Campbell's Bay, vl.	Pontiac	1,084	11	5	6	11	1	14	12	2	1	9
Candiac, t. - v.	Laprairie	3,178	75	36	39	75	—	8	3	1	1	4
Cap-Chat, t. - v.	Gaspé W. - O.	3,856	65	36	29	65	2	32	23	1	1	32
Cap-de-la-Madeleine, c.	Champlain	29,433	417	206	211	416	1	172	114	7	6	272
Carignan, t. - v.	Chambly	2,975	28	15	13	28	—	8	4	1	1	1
Causapscal, t. - v.	Matapédia	3,210	54	29	25	54	—	29	17	1	1	40
Chambly, c.	Chambly	10,798	173	81	92	172	2	83	44	2	1	67
Chambord, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	1,142	22	9	13	22	—	15	7	1	1	10
Chandler, t. - v.	Gaspé E.	3,608	77	37	40	76	4	22	4	1	1	21
Chapais, t. - v.	Territoire Abitibi	2,459	78	35	43	77	—	4	22	15	1	1
Charlemagne, vl.	L'Assomption	3,569	52	25	27	51	1	16	9	1	1	22
Charlesbourg, c.	Québec	24,926	558	284	274	558	4	121	78	11	9	154
Charney, t. - v.	Levis	4,762	78	44	34	78	1	37	24	—	—	3
Châteauguay, t. - v.	Châteauguay	13,698	242	134	108	242	3	107	61	4	4	81
Châteauguay Centre, t. - v.	Châteauguay	14,096	173	85	88	173	—	38	15	3	1	5
Château-Richer, t. - v.	Montmorency No. 1	3,118	49	30	19	49	—	—	—	—	—	2
Chibougamau, t. - v.	Territoire Abitibi	8,902	244	118	126	242	4	24	15	2	2	4
Chicoutimi, c.	Chicoutimi	32,526	568	269	299	566	3	213	169	25	15	29
Chicoutimi N., c.	Chicoutimi	12,814	220	110	110	220	2	63	52	4	1	10
Chute-aux-Outardes, vl.	Saguenay	1,921	35	21	14	35	—	8	5	1	1	1
Clermont, t. - v.	Charlevoix E.	3,175	48	27	21	48	1	12	10	—	—	2
Coaticook, t. - v.	Stanstead	6,984	113	55	58	113	5	55	42	4	4	67
Como E., vl.	Vaudreuil	1,025	17	10	7	17	2	21	10	1	—	3
Contrecoeur, vl.	Verchères	2,301	67	30	37	65	—	17	12	2	2	2
Cookshire, t. - v.	Chambly	1,599	28	14	14	28	—	166	74	2	2	5
Côte-Saint-Luc, c.	Montréal Is. (île)	20,546	284	161	123	284	2	95	23	2	1	4
Courville, t. - v.	Québec	5,724	95	53	42	95	—	69	39	2	2	9
Cowansville, t. - v.	Missisquoi	10,692	233	117	116	233	1	63	39	2	2	4
Crabtree, vl.	Joliette	1,509	22	17	15	32	—	13	10	1	1	1
Danville, t. - v.	Richmond	2,578	51	31	20	51	2	24	13	1	1	3
Delson, t. - v.	Laprairie	2,601	34	18	16	34	—	14	6	1	1	1
Desbions, t. - v.	Lac-Saint-Jean E.	1,979	30	8	22	30	—	12	6	—	—	2
Deschailons-sur-Saint-Lau- rent, vl.	Lotbinière	1,265	8	2	6	8	—	5	1	—	—	1
Deschambault, vl.	Portneuf	1,040	12	6	6	12	—	4	4	—	—	3
Deschênes, vl.	Gatineau	1,791	25	13	12	25	—	10	7	—	—	1
Deux-Montagnes, c.	Deux-Montagnes	8,069	86	42	44	86	1	68	46	1	1	7
Disraeli, vl.	Wolfe	3,111	46	24	22	44	—	27	10	3	2	6
Dolbeau, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	7,096	139	77	62	139	3	30	23	3	3	4
Dollard-des-Ormeaux, t. - v.	Montréal Is. (île)	12,297	361	195	166	361	1	37	30	7	7	3
Donnacoona, t. - v.	Portneuf	5,882	67	36	31	65	1	46	25	3	3	3
Dorion, t. - v.	Vaudreuil	6,033	96	55	41	96	1	23	14	2	2	3
Dorval, c.	Montréal Is. (île)	20,905	301	143	158	301	6	115	80	3	3	10
Douville, t. - v.	Saint-Hyacinthe	2,377	51	30	21	51	2	9	8	—	—	3
Drummondville, c.	Drummond	31,898	566	303	263	565	4	288	148	18	11	31
Drummondville S., t. - v.	Drummond	8,725	115	53	62	115	—	25	7	—	—	1
Dubéger, t. - v.	Québec	8,489	145	74	71	145	1	46	27	4	3	3
East Angus, t. - v.	Compton	4,909	73	30	43	73	—	28	17	—	—	1
East Broughton Station, vl.	Beauce	1,093	29	15	14	29	—	27	14	1	1	1
Farnham, c.	Missisquoi	6,861	106	52	54	106	2	73	26	4	3	3
Ferme-Neuve, vl.	Labelle	1,944	59	31	28	59	1	18	9	2	2	1
Forestville, t. - v.	Saguenay	1,572	98	59	39	98	—	9	4	1	—	1
Fort-Coulonge, vl.	Pontiac	1,846	52	25	27	52	1	13	7	2	2	2

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés- (28+ sema- ines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Continued — suite:												
Francoeur, vl.	Lotbinière	1,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gagnon, t. — v.	Saguenay	3,999	140	77	63	140	3	8	8	4	2	20
Gaspé, t. — v.	Gaspé E.	2,938	85	43	42	84	—	18	12	5	2	—
Gatineau, t. — v.	Hull	17,727	411	210	201	411	6	71	51	10	3	108
Giffard, c.	Québec	12,585	228	115	113	228	1	72	30	8	6	117
Gracefield, vl.	Gatineau	1,054	21	7	14	21	—	9	8	1	1	25
Granby, c.	Shefford	34,983	643	321	322	639	6	237	128	14	12	385
Grand'Mère, c.	Laviolette	16,431	188	95	93	188	2	91	56	3	2	166
Greenfield Park, t. — v.	Chambly	12,288	200	96	104	200	2	73	55	—	—	92
Grenville, vl.	Argenteuil	1,501	31	17	14	31	1	11	6	—	—	19
Hampstead, t. — v.	Montréal Is. (île)	6,158	53	25	28	53	—	40	29	1	1	36
Hauterive, t. — v.	Saguenay	11,366	296	147	149	294	—	26	14	4	4	80
Hébertville Station, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,179	24	14	10	24	—	11	8	2	1	22
Hudson, vl.	Vaudreuil	1,642	17	7	10	16	—	9	6	—	—	19
Hudson Heights, vl.	Vaudreuil	1,543	21	10	11	21	—	11	7	—	—	10
Hull, c.	Hull	60,866	1,243	664	579	1,241	14	427	319	38	27	520
Huntingdon, t. — v.	Huntingdon	3,167	64	33	31	64	—	44	18	1	1	36
Iberville, t. — v.	Iberville	9,474	168	89	79	168	4	72	50	6	4	109
Île-Perrot, t. — v.	Vaudreuil	3,578	79	41	38	79	1	29	19	2	1	39
Jacques-Cartier, c.	Chambly	52,527	1,139	599	540	1,138	11	286	192	27	20	318
Joliette, c.	Joliette	19,854	303	169	134	302	4	158	116	9	8	221
Jonquière, c.	Chicoutimi	29,663	468	243	225	468	6	185	142	13	12	277
Kenogami, c.	Chicoutimi	11,534	164	93	71	164	1	82	64	4	3	98
Knowlton, vl.	Brôme	1,486	27	10	17	27	—	21	9	—	—	26
Labelle, vl.	Labelle	1,307	29	16	13	28	—	13	5	—	—	15
Lac-au-Saumon, vl.	Matapédia	1,393	22	10	12	22	1	26	9	1	1	1
Lac-Étchemin, vl.	Dorchester	2,492	48	24	24	46	1	15	12	—	—	38
Lachine, c.	Montréal Is. (île)	43,155	712	379	333	711	7	314	196	9	8	374
Lachute, c.	Argenteuil	10,215	136	67	69	136	4	106	53	4	3	103
Lac-Mégantic, t. — v.	Frontenac	6,958	110	58	52	110	1	55	43	—	—	71
Lacolle, vl.	Saint-Jean	1,177	33	13	20	33	—	15	9	—	—	19
Laféche, c.	Chambly	13,433	267	135	132	266	1	87	57	2	2	80
Lafontaine, vl.	Terrebonne	2,346	20	16	4	20	—	14	6	2	1	—
La Guadeloupe, vl.	Frontenac	1,877	25	16	9	24	1	17	11	—	—	16
La Malbaie, t. — v.	Charlevoix E.	4,307	86	50	36	86	—	44	27	5	4	42
L'Annonciation, vl.	Labelle	2,040	33	15	18	33	—	16	9	1	1	22
La Péraie, vl.	Champlain	1,117	17	10	7	17	—	5	3	—	—	22
La Pocatière, t. — v.	Kamouraski	3,470	68	33	35	67	2	24	14	4	2	55
La Prairie, t. — v.	Laprairie	8,122	119	71	48	118	1	78	40	1	1	60
La Providence, vl.	Saint-Hyacinthe	4,712	59	26	33	59	1	18	11	1	1	35
La Salle, c.	Montréal Is. (île)	48,322	1,367	704	663	1,366	10	297	197	24	18	235
La Sarre, t. — v.	Abitibi	4,798	144	70	74	144	2	27	20	6	6	63
L'Assomption, t. — v.	L'Assomption	4,662	107	58	49	107	—	34	14	—	—	51
La Tuque, t. — v.	Laviolette	13,554	232	113	119	232	—	76	61	4	2	110
Laurentides, t. — v.	L'Assomption	1,653	23	14	9	23	1	42	6	—	—	30
Lauzon, c.	Lévis	12,877	208	113	95	207	2	65	49	7	7	121
Laval, c.	Jésus Is. (île)	196,088	3,289	1,655	1,634	3,282	32	900	577	47	37	999
Lavaltrie, vl.	Berthier	1,189	22	12	10	21	—	12	6	—	—	18
Le Moyne, t. — v.	Chambly	8,888	208	105	103	207	1	37	26	4	4	43
Lennoxville, t. — v.	Sherbrooke	3,977	58	37	21	58	—	50	30	1	1	33
L'Épiphanie, t. — v.	L'Assomption	2,664	53	19	34	52	—	22	10	1	1	32
Léry, t. — v.	Châteauguay	2,130	37	19	18	37	—	12	9	2	—	15
Les Saules, t. — v.	Québec	6,247	141	69	72	140	4	39	19	2	2	38
Lévis, c.	Lévis	15,627	212	112	100	212	3	114	83	6	6	94
L'Islet, vl.	L'Islet	1,234	40	17	23	39	—	23	14	1	1	21
L'Isle-Verte, vl.	Rivière-du-Loup	1,484	24	14	10	22	—	23	17	—	—	20
Longueuil, c.	Chambly	25,593	436	202	234	436	3	174	104	9	7	20
Loretteville, c.	Québec	9,465	159	79	80	159	2	48	34	5	4	233
Lorrain, t. — v.	Terrebonne	1,627	30	12	18	30	—	14	5	—	—	60
Louiseville, t. — v.	Maskinongé	4,236	128	71	57	128	—	69	47	3	1	72
Luceville, vl.	Rimouski	1,564	20	10	10	20	1	17	10	—	—	14
Macamic, t. — v.	Abitibi	1,770	51	26	25	51	1	12	10	1	1	27
Maize, c.	Stanstead	13,797	252	139	113	252	—	103	76	5	3	153
Malartic, t. — v.	Abitibi	6,606	130	62	68	130	2	35	23	7	5	62
Maniwaki, t. — v.	Gatineau	6,404	145	80	65	145	2	42	34	2	2	67
Maple Grove, t. — v.	Beauharnois	1,600	21	10	11	21	—	8	5	—	—	8
Mariville, t. — v.	Rouville	4,368	86	38	48	86	—	46	14	1	1	48
Masson, vl.	Papineau	2,249	24	9	15	24	—	12	10	—	—	7
Matagami, t. — v.	Territoire Abitibi	2,244	58	23	35	52	2	7	10	—	—	12
Matane, t. — v.	Matane	11,109	183	90	93	183	2	83	50	3	2	92
McMasterville, vl.	Verchères	2,456	31	12	19	31	—	12	5	—	—	23
Melocheville, vl.	Beauharnois	1,667	20	9	11	20	1	9	4	—	—	10
Mercier, t. — v.	Châteauguay	3,234	55	30	25	55	—	16	6	—	—	22
Mistassini, t. — v.	Lac-Saint-Jean W.-O.	3,884	77	38	39	77	1	19	18	—	—	44
Montbello, vl.	Papineau	1,350	26	13	13	26	—	15	7	1	1	10
Mont-Joli, t. — v.	Rimouski	6,366	118	57	61	117	2	49	33	5	5	50
Mont-Laurent, t. — v.	Labelle	6,140	146	73	73	146	4	43	29	1	1	103
Montmagny, t. — v.	Montmagny	12,241	196	103	93	194	1	103	68	2	2	98
Montmorency, t. — v.	Québec	5,541	64	46	18	64	2	31	20	1	1	51
Montréal, c.	Montréal Is. (île)	1,294,152	20,505	10,656	9,849	20,413	202	10,613	6,748	423	292	11,475
Montréal E., t. — v.	Montréal Is. (île)	5,779	82	35	47	81	1	43	30	3	3	24
Montréal N., c.	Montréal Is. (île)	67,806	1,472	740	732	1,469	12	349	215	37	19	364

¹ footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ¹ Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital À l'hôpital			
Québec — Continued — suite:												
Montréal W. — O., t. — v.	Montréal Is. (Île)	6,612	60	41	19	60	—	52	34	1	1	95
Mont-Royal, t. — v.	Montréal Is. (Île)	21,845	219	100	119	219	2	159	112	2	1	229
Mont-St-Hilaire, t. — v.	Rouville	4,807	74	36	38	73	1	20	11	—	—	34
Murdochville, t. — v.	Gaspé W. — O.	3,028	64	34	30	64	1	8	5	3	3	10
Napierville, vl.	Napierville	2,010	42	25	17	42	—	18	9	2	1	24
Neufchâtel, t. — v.	Québec	6,613	149	74	75	147	1	25	14	2	2	25
Nicolet, t. — v.	Nicolet	4,707	77	32	45	77	1	65	27	3	3	61
Noranda, c.	Témiscamingue	11,521	194	97	97	192	1	49	35	5	4	92
Normandin, vl.	Lac-Saint-Jean W. — O.	2,174	57	34	23	57	1	16	12	1	1	35
Notre-Dame-d'Hébertville, vl. Notre-Dame-des-Laurentides, t. — v.	Lac-Saint-Jean E. Québec	1,493 4,446	30 73	14 40	16 33	30 72	— —	17 27	12 13	— 1	— 1	22 58
Notre-Dame-du-Lac, vl.	Témiscouata	2,462	23	9	14	23	—	24	15	2	1	21
Omerville, vl.	Stanstead	1,131	12	7	5	12	—	—	—	—	—	11
Ormstown, vl.	Châteauguay	1,479	24	17	7	24	—	23	10	—	—	30
Orsainville, t. — v.	Québec	7,068	203	118	85	203	2	27	21	5	5	40
Outremont, c.	Montréal Is. (Île)	30,881	250	117	133	248	2	267	145	4	4	226
Papineauville, vl.	Papineau	1,410	33	17	16	32	—	12	4	1	—	19
Pierrefonds, c.	Montréal Is. (Île)	27,924	462	240	222	462	6	100	66	4	2	62
Pierreville, vl.	Yamaska	1,529	35	20	15	34	—	12	7	—	—	20
Pincourt, t. — v.	Vaudreuil	5,656	89	58	31	88	—	10	5	1	1	23
Plessisville, t. — v.	Mégantic	7,238	129	63	66	129	—	56	29	9	3	81
Pointe-au-Pic, vl.	Charlevoix E.	1,246	36	21	15	36	—	10	7	1	1	13
Pointe-aux-Trembles, c.	Montréal Is. (Île)	29,888	540	275	265	540	3	198	120	17	13	180
Pointe-Calumet, vl.	Deux Montagnes	1,157	32	17	15	32	—	13	7	1	1	5
Pointe-Claire, c.	Montréal Is. (Île)	26,784	314	176	138	313	2	126	72	—	—	243
Pointe-Gatineau, t. — v.	Hull	11,053	275	154	121	275	6	49	33	4	3	95
Port-Rouge, vl.	Portneuf	3,229	46	22	24	45	2	23	9	—	—	37
Port-Alfred, t. — v.	Chicoutimi	9,551	143	84	59	142	1	43	27	1	—	31
Port-Cartier, t. — v.	Saguenay	3,537	72	34	38	72	—	9	5	1	1	20
Portneuf, t. — v.	Portneuf	1,388	16	6	10	16	—	12	7	—	—	14
Préville, t. — v.	Chambly	1,299	18	7	11	18	—	—	—	—	—	2
Price, vl.	Matane	2,939	56	33	23	56	—	21	11	2	2	26
Princeville, t. — v.	Arthabaska	3,589	94	53	41	94	1	27	17	2	2	35
Québec, c.	Québec	166,984	2,585	1,348	1,237	2,580	30	1,595	980	65	54	1,616
Rawdon, vl.	Montcalm	2,539	32	19	13	31	1	27	15	1	1	30
Repentigny, t. — v.	L'Assomption	14,976	252	124	128	252	1	63	40	4	2	57
Richelieu, vl.	Rouville	1,663	27	13	14	27	—	20	13	—	—	17
Richmond, t. — v.	Richmond	4,014	82	51	31	82	—	46	24	4	3	60
Rigaud, t. — v.	Vaudreuil	1,959	33	20	13	31	—	28	11	1	1	21
Rimouski, c.	Rimouski	24,976	438	241	197	437	7	152	106	6	4	237
Rimouski E., vl.	Rimouski	2,043	35	20	15	35	—	4	1	—	—	11
Rivière-du-Loup, c.	Rivière-du-Loup	11,637	250	148	102	249	2	86	56	4	4	114
Rivière-du-Moulin, t. — v.	Chicoutimi	4,542	86	42	44	86	—	17	13	1	1	4
Robertsonville, vl.	Mégantic	1,226	13	9	4	13	—	7	4	—	—	19
Roberval, c.	Lac-Saint-Jean W. — O.	8,552	177	89	88	176	2	50	44	6	5	101
Rock Island, t. — v.	Stanstead	1,596	13	5	8	13	—	12	9	—	—	5
Rosemère, t. — v.	Terrebonne	6,429	87	41	46	87	—	33	15	—	—	1
Rouyn, c.	Témiscamingue	18,581	326	151	175	326	6	126	98	7	5	150
Roxboro, t. — v.	Montréal Is. (Île)	7,930	93	59	34	93	1	24	12	1	1	2
Saint-Agapitville, vl.	Lotbinière	1,347	40	17	23	39	—	7	3	2	2	1
Sainte-Agathe-des-Monts, t. — v.	Terrebonne	6,010	90	49	41	89	—	54	26	1	1	3
Saint-Ambroise, vl.	Chicoutimi	1,559	40	25	15	40	—	7	5	1	1	3
Saint-André-Avellin, vl.	Papineau	1,002	20	10	10	20	1	13	6	1	1	2
Saint-André E., vl.	Argenteuil	1,201	26	16	10	26	1	13	6	—	—	3
Sainte-Anne-de-Belupé vl.	Montmorency No. 1	1,523	53	28	25	53	—	25	15	1	1	3
Sainte-Anne-de-Bellevue, t. — v.	Montréal Is. (Île)	5,334	67	38	29	67	1	107	96	—	—	5
Sainte-Anne-des-Monts, t. — v.	Gaspé W. — O.	4,827	107	62	45	107	—	32	21	2	2	2
Saint-Anselme, vl.	Dorchester	1,237	39	21	18	38	—	9	5	—	—	1
Saint-Antoine, t. — v.	Terrebonne	4,401	114	63	51	113	1	13	5	1	1	4
Saint-Basile S., vl.	Portneuf	1,843	28	17	11	28	—	15	5	1	1	1
Saint-Boniface-de-Shawinigan, vl.	St-Maurice	2,670	38	18	20	38	—	17	5	1	—	2
Saint-Bruno, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,216	20	13	7	20	—	5	4	1	1	1
Saint-Bruno-de-Montarville, t. — v.	Chambly	10,712	162	80	82	162	2	43	24	1	1	5
Saint-Casimir, vl.	Portneuf	1,378	14	5	9	12	—	20	8	—	—	1
Saint-Césaire, t. — v.	Rouville	2,240	42	18	24	42	—	16	6	1	—	1
Saint-Chrysostome, vl.	Châteauguay	1,048	24	15	9	23	1	14	4	1	1	1
Saint-Cœur-de-Marie, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,312	23	12	11	23	—	10	9	1	1	1
Sainte-Croix, vl.	Lotbinière	1,347	26	11	15	26	—	7	3	1	1	1
Saint-Cyrille, vl.	Drummond	1,177	18	9	9	18	—	9	1	—	—	—
Saint-Damase, vl.	Saint-Hyacinthe	1,072	16	8	8	16	1	8	3	—	—	—
Saint-David-de-l'Auberivière, t. — v.	Lévis	2,962	71	37	34	71	1	17	11	—	—	—
Saint-Émile, vl.	Québec	2,104	40	21	19	40	—	15	7	1	1	1
Saint-Eustache, t. — v.	Deux-Montagnes	7,319	204	103	101	203	1	67	44	5	4	4
Saint-Félicien, t. — v.	Lac-Saint-Jean W. — O.	5,104	83	40	43	83	—	12	7	—	—	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Québec - Continued - suite:												
Saint-Félix-de-Valois, vl.	Joliette	1,428	37	18	19	37	1	28	15	1	1	24
Sainte-Foy, c.	Québec	48,298	1,096	569	527	1,094	7	162	123	15	11	452
Saint-Fulgence, vl.	Chicoutimi	1,053	16	14	2	16	-	7	4	1	-	16
Saint-Gabriel, t.-v.	Berthier	3,464	51	25	26	48	-	41	22	-	1	32
Saint-Gédéon, vl.	Frontenac	1,030	29	14	15	29	2	6	5	1	1	30
Sainte-Genève, t.-v.	Montréal Is. (Ile)	2,596	45	25	20	45	1	18	5	-	-	35
Saint-Georges, t.-v.	Beauce	6,680	181	93	88	180	2	53	41	4	2	62
Saint-Georges, vl.	Laviolette	1,992	17	12	5	17	1	14	12	2	2	26
Saint-Georges W.-O., T.-v.	Beauce	5,538	75	42	33	75	2	38	29	1	1	57
Saint-Germain-de-Grantham, vl.	Drummond	1,138	18	7	11	18	-	20	10	-	-	32
Saint-Henri, vl.	Lévis	1,134	30	13	17	30	1	19	8	3	2	15
Saint-Hubert, t.-v.	Chambly	17,215	323	181	142	323	1	87	53	5	5	102
Saint-Hyacinthe, c.	Saint-Hyacinthe	23,781	363	182	181	363	3	273	183	8	6	257
Saint-Jacques, vl.	Montcalm	2,000	29	12	17	29	1	23	12	1	-	35
Saint-Jean, c.	Saint-Jean	27,784	459	225	234	459	7	187	114	8	6	224
Saint-Jean-Chrysostome, t.-v.	Lévis	1,633	37	15	22	37	1	9	4	3	1	7
Saint-Jean-de-Boischatel, vl.	Montmorency No. 1	1,643	21	13	8	21	-	11	6	1	1	14
Saint-Jean-Eudes, vl.	Chicoutimi	2,721	38	23	15	38	1	11	8	-	-	37
Saint-Jérôme, c.	Terrebonne	26,511	457	233	224	457	5	168	71	9	7	235
Saint-Jérôme, vl.	Lac-Saint-Jean E.	2,089	43	29	14	43	-	51	7	-	-	29
Saint-Joseph-de-Beauce, t.-v.	Beauce	2,805	52	26	26	51	-	20	14	1	1	27
Saint-Joseph, vl.	Saint-Hyacinthe	4,879	97	55	42	97	1	21	12	4	4	40
Saint-Joseph-de-la-Rivière- Beau, vl.	Témiscouata	1,406	24	12	12	24	1	13	11	1	1	27
Saint-Joseph-de-Sorel, t.-v.	Richelieu	3,725	54	27	27	53	1	10	10	-	-	33
Saint-Jovite, vl.	Terrebonne	3,083	51	32	19	51	1	16	8	-	-	25
Saint-Lambert, c.	Chambly	16,003	177	95	82	177	3	119	69	1	-	144
Saint-Laurent, c.	Montréal Is. (Ile)	59,028	958	471	487	957	7	322	196	9	7	407
Saint-Léonard, c.	Montréal Is. (Ile)	25,328	869	458	411	868	10	113	85	15	11	242
Saint-Luc, t.-v.	Saint-Jean	3,581	59	25	34	59	-	15	10	1	1	16
Sainte-Madeleine, vl.	Saint-Hyacinthe	1,097	10	7	3	10	-	12	6	-	-	9
Saint-Marc-des-Carières, vl.	Portneuf	2,681	38	17	21	33	1	18	9	3	3	16
Sainte-Marie, t.-v.	Beauce	4,192	93	46	47	90	1	32	16	3	2	43
Saint-Nicolas, t.-v.	Lévis	1,635	45	19	26	45	-	5	1	-	-	13
Saint-Pacome, vl.	Kamouraska	1,198	15	7	8	15	-	15	12	-	-	9
Saint-Pamphile, t.-v.	L'Islet	3,516	70	40	30	70	1	31	14	3	1	28
Saint-Pascal, vl.	Kamouraska	2,216	44	23	21	44	-	22	17	-	-	18
Saint-Pie, vl.	Bagot	1,652	27	11	16	27	-	13	10	1	1	30
Saint-Pierre, t.-v.	Montréal Is. (Ile)	7,066	138	68	70	137	-	36	24	4	4	38
Saint-Prime, vl.	Lac-Saint-Jean-West.	2,328	49	23	26	49	1	20	9	-	-	20
Saint-Raphaël, vl.	Bellechasse	1,116	22	10	12	22	-	20	12	-	-	13
Saint-Raymond, t.-v.	Portneuf	4,318	70	41	29	70	-	24	7	-	-	54
Saint-Rédempteur, vl.	Lévis	1,287	28	15	13	28	-	6	4	-	-	11
Saint-Rémi, t.-v.	Napierville	2,221	64	39	25	63	1	19	13	-	-	35
Saint-Romuald-d'Etchemin, c.	Lévis	7,375	114	60	54	114	3	48	25	-	-	38
Sainte-Rosalie, vl.	Bagot	1,629	29	12	17	29	1	10	7	-	-	14
Saint-Sauveur-des-Monts, vl.	Terrebonne	1,908	42	17	25	42	-	22	11	1	1	24
Saint-Siméon, vl.	Charlevoix E.	1,145	26	16	10	26	1	5	2	-	-	15
Sainte-Thécle, vl.	Laviolette	1,881	19	11	8	18	-	6	2	-	-	28
Sainte-Thérèse, c.	Terrebonne	15,628	393	210	183	392	5	110	58	8	7	181
Saint-Timothée, vl.	Beauharnois	1,252	40	21	19	40	-	8	3	-	-	31
Saint-Tite, t.-v.	Laviolette	3,113	40	27	13	39	1	21	11	2	1	55
Saint-Zacharie, vl.	Beauce	1,349	46	22	24	45	-	18	14	2	2	26
Sacré-Cœur-de-Jésus, vl.	Saguenay	1,305	30	10	20	30	-	22	18	2	2	18
Sayabec, vl.	Matapédia	2,228	42	17	25	41	-	19	15	1	1	21
Schefferville, t.-v.	Territoire Nouveau- Québec	3,086	115	64	51	115	-	5	4	1	-	15
Scotstown, t.-v.	Compton	1,010	15	4	11	2	-	12	7	-	-	8
Senneterre, t.-v.	Abitibi	3,567	94	46	48	93	1	24	13	2	2	34
Senneville, vl.	Montréal Is. (Ile)	1,413	8	3	5	8	-	5	2	1	1	13
Sept-Îles, c.	Saguenay	18,950	497	256	241	496	5	51	27	7	5	133
Shawbridge, vl.	Terrebonne	1,038	5	1	4	5	-	15	7	-	-	1
Shawinigan, c.	Saint-Maurice	30,777	342	181	161	340	1	181	119	4	4	247
Shawinigan S., t.-v.	Laviolette	12,250	112	52	60	112	1	58	33	2	1	89
Shawville, vl.	Pontiac	1,652	32	20	12	32	1	15	8	1	1	20
Sherbrooke, c.	Sherbrooke	75,690	1,489	759	730	1,488	17	581	372	31	18	641
Sillery, c.	Québec	14,737	116	67	49	114	2	97	50	-	-	126
Sorel, c.	Richelieu	19,021	364	212	152	364	1	162	106	10	6	153
Stanstead Plain, vl.	Stanstead	1,183	16	8	8	16	-	14	7	-	-	19
Sutton, t.-v.	Brôme	1,877	34	19	15	34	-	30	20	4	2	19
Tadoussac, vl.	Saguenay	1,059	17	7	10	17	-	8	4	-	-	9
Témiscamingue, t.-v.	Témiscamingue	2,799	40	23	17	40	-	23	17	1	1	25
Templeton, vl.	Hull	3,267	69	31	38	69	-	21	14	2	1	50
Terrebonne, t.-v.	Terrebonne	7,480	168	82	86	165	1	75	43	8	7	3
Thetford-Mines, c.	Mégantic	21,614	338	182	156	337	2	121	92	7	3	190
Thurso, t.-v.	Papineau	3,332	52	22	30	52	2	24	15	2	1	54
Tracy, t.-v.	Richelieu	10,918	204	111	93	204	1	38	21	4	3	64
Tring-Jonction, vl.	Beauce	1,297	18	8	10	18	-	6	4	-	-	7

S: footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 57. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 — ContinuedTABLEAU 57. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 — suite

Municipality ¹ Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital — A l'hôpital	T				Occurring in hospital — A l'hôpital
Québec — Concluded — fin:												
Trois-Pistoles, t. — v.	Rivière-du-Loup	4,710	76	37	39	76	1	35	21	—	—	40
Trois-Rivières, c.	Saint-Maurice	57,540	938	499	439	937	9	397	244	22	18	456
Trois Rivières W.-O., t. — v.	Saint-Maurice	6,345	105	49	56	105	1	27	18	2	1	45
Valcour, vl.	Shefford	1,114	52	25	27	51	—	6	2	—	—	10
Val-David, vl.	Terrebonne	1,281	18	11	7	18	—	8	3	1	1	12
Val-d'Or, t. — v.	Abitibi	18,252	346	170	176	345	3	82	56	7	6	160
Val-Saint-Michel, t. — v.	Québec	1,204	45	25	20	45	—	13	8	1	—	1
Vallée-Jonction, vl.	Beauce	1,388	19	11	8	19	—	8	8	—	—	11
Valleyfield, c.	Beauharnois	29,980	547	290	257	547	6	233	114	14	13	261
Vanier, t. — v.	Québec	9,362	181	82	99	181	5	55	35	4	1	88
Varennes, vl.	Verchères	2,382	73	31	42	72	2	26	15	1	1	30
Vaudreuil, t. — v.	Verchères	3,105	43	26	17	43	—	11	8	1	1	18
Verchères, vl.	Vaudreuil	1,918	38	22	16	38	—	19	10	1	1	22
Verdun, c.	Verchères	76,832	1,001	512	489	999	9	666	435	18	12	649
Verdun, c.	Montréal is. (île)	21,320	425	217	208	425	3	156	80	10	9	231
Victoriaville, t. — v.	Arthabaska	1,962	54	19	35	53	4	12	8	2	2	37
Ville-Marie, t. — v.	Témiscamingue	2,829	68	42	26	67	—	12	7	2	2	14
Villeneuve, t. — v.	Québec	2,577	42	22	20	42	—	15	10	3	3	45
Warwick, t. — v.	Arthabaska	4,817	100	46	54	98	1	37	21	4	4	66
Waterloo, t. — v.	Compton	1,422	36	21	15	36	—	13	7	—	—	10
Waterville, t. — v.	Wolfe	1,385	27	15	12	27	—	12	5	1	1	14
Weston-Centre, vl.	Montréal is. (île)	24,107	163	90	73	163	—	220	132	8	5	343
Westmont, c.	Richmond	6,496	102	50	52	102	1	37	28	—	—	56
Windsor, t. — v.	Saint-Maurice	1,179	27	14	13	27	—	19	12	1	1	14
Yamachiche, vl.	Saint-Maurice	1,179	27	14	13	27	—	19	12	1	1	14
Ontario												
Province	T.	6,960,870	126,257	64,829	61,428	125,919	1,442	55,552	39,299	2,396	1,832	62,109
Urban places ³ — Centres urbains ³	T.	5,283,726	97,296	49,974	47,322	97,133	1,069	42,998	31,153	1,791	1,400	53,815
Cities, towns and villages — Cités, villes et villages:												
Acton, t. — v.	Halton	4,416	64	29	35	64	4	36	21	1	1	49
Ajax, t. — v.	Ontario	9,412	169	88	81	168	2	40	28	5	4	67
Alexandria, t. — v.	Glengarry	2,864	76	35	41	76	—	36	28	4	—	56
Alfred, vl.	Prescott	1,225	19	12	7	19	1	25	19	1	—	16
Alliston, t. — v.	Simcoe	3,153	70	38	32	70	1	34	23	1	1	31
Almonte, t. — v.	Lanark	3,556	60	34	26	60	—	35	29	1	—	52
Amherstburg, t. — v.	Essex	4,641	99	48	51	99	1	42	32	—	—	83
Amprior, t. — v.	Renfrew	5,693	81	43	38	81	2	42	34	3	3	59
Arthur, vl.	Wellington	1,242	17	6	11	17	—	14	8	—	—	20
Athens, vl.	Leeds	1,002	17	10	7	17	1	6	6	—	—	30
Aurora, t. — v.	York	10,435	131	75	56	131	1	62	51	6	5	67
Aylmer, t. — v.	Elgin	4,501	78	45	33	78	1	59	43	2	2	84
Ayr, vl.	Waterloo	1,134	20	8	12	20	1	18	16	—	—	11
Bancroft, vl.	Hastings	2,152	32	16	16	32	—	21	17	—	—	46
Barrie, c.	Simcoe	24,031	452	228	224	451	2	191	137	6	3	312
Barry's Bay, vl.	Renfrew	1,388	42	20	22	42	—	12	8	2	2	21
Beaconsfield, t. — v.	Lincoln	3,886	68	33	35	68	—	45	28	1	—	32
Beaverton, vl.	Ontario	1,242	16	8	8	16	—	32	19	—	—	23
Belle River, vl.	Essex	2,280	59	25	34	59	1	27	21	3	2	24
Bellefleur, c.	Hastings	32,785	469	223	246	469	6	284	214	7	5	326
Blenheim, t. — v.	Kent	3,358	48	20	28	48	2	34	23	1	—	38
Blind River, t. — v.	Algoma	3,617	96	50	46	96	1	32	26	1	1	44
Bobcaygeon, vl.	Victoria	1,251	16	14	2	15	—	22	10	—	—	19
Bolton, vl.	Peel	2,380	42	24	18	42	—	19	11	—	—	23
Bowmanville, t. — v.	Durham	8,513	140	76	64	140	2	92	74	7	7	113
Bracebridge, t. — v.	Simcoe	3,045	50	32	18	50	—	26	22	1	1	51
Bradford, vl.	Peel	2,529	61	34	27	61	—	30	23	2	2	27
Brampton, t. — v.	Simcoe	36,264	771	401	370	770	10	196	139	11	8	298
Brantford, t. — v.	Brant	59,854	1,011	522	489	1,009	7	660	481	15	11	624
Bridgeport, vl.	Waterloo	2,111	44	17	27	43	1	7	5	1	1	24
Brighton, vl.	Northumberland	2,766	36	17	19	36	1	32	28	—	—	47
Brockville, c.	Leeds	19,266	332	180	152	332	2	160	137	8	7	194
Burlington, t. — v.	Halton	65,941	1,326	657	669	1,323	11	317	219	17	13	407
Caledonia, t. — v.	Haldimand	2,725	50	27	23	50	1	29	16	—	—	41
Campbellford, t. — v.	Northumberland	3,445	58	26	32	57	—	39	36	—	—	4
Cannington, vl.	Ontario	1,049	8	5	3	8	—	23	16	—	—	1
Capreol, t. — v.	Sudbury	3,092	45	28	17	45	—	18	12	1	1	21
Cardinal, vl.	Grenville	1,957	26	7	19	26	—	22	16	1	1	20
Carleton Place, t. — v.	Lanark	4,819	72	34	38	72	1	69	48	2	2	55
Casselman, vl.	Russell	1,227	31	13	18	31	1	20	9	2	1	2
Cayuga, vl.	Haldimand	1,031	10	5	5	10	1	11	10	—	—	8
Chalk River, vl.	Renfrew	1,086	20	8	12	20	—	13	11	1	1	1
Chatham, c.	Kent	32,428	710	378	332	710	8	301	217	15	14	39
Chelmsford, c.	Sudbury	2,752	116	54	62	116	—	19	14	2	1	4
Chesley, t. — v.	Bruce	1,686	16	8	8	16	—	35	28	—	—	2
Chesterville, vl.	Dundas	1,258	19	12	7	19	—	15	10	1	1	2
Chippawa, vl.	Welland	3,877	71	37	34	71	1	21	16	1	1	3
Clinton, t. — v.	Huron	3,280	70	39	31	70	—	43	32	—	—	4
Cobalt, t. — v.	Timiskaming	2,211	53	26	27	53	3	32	28	2	2	2

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28- weeks) Mort- nés (28 sema- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital À l'hôpital		T	Occurring in hospital À l'hôpital			
Ontario — Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Cobourg, t. — v.	Northumberland	11,524	182	89	93	182	3	130	71	3	3	182
Cochrane, t. — v.	Cochrane	4,775	92	50	42	92	1	46	33	3	2	56
Cochrane, vl.	Northumberland	1,450	24	14	10	24	—	20	13	—	—	25
Collingwood, t. — v.	Simcoe	8,471	140	85	55	140	1	105	67	2	1	104
Coniston, t. — v.	Sudbury	2,692	56	38	18	56	3	17	10	1	—	20
Copper Cliff, t. — v.	Sudbury	3,505	31	17	14	31	—	22	13	—	—	33
Cornwall, c.	Stormont	45,766	732	359	373	732	6	353	256	11	9	424
Crystal Beach, vl.	Welland	1,857	42	21	21	41	—	20	13	1	1	17
Deep River, t. — v.	Renfrew	5,573	82	44	38	82	—	15	9	3	2	34
Delhi, t. — v.	Norfolk	3,503	61	39	22	61	—	50	35	2	1	56
Deseronto, t. — v.	Hastings	1,836	35	18	17	35	1	22	16	2	2	15
Dresden, t. — v.	Kent	2,372	34	21	13	34	1	36	18	—	—	38
Dryden, t. — v.	Kenora	6,732	142	70	72	142	2	39	31	4	3	88
Dundas, t. — v.	Wentworth	15,501	243	125	118	242	4	150	77	5	5	119
Dunnville, t. — v.	Haldimand	5,402	87	53	34	87	5	77	52	2	2	83
Durham, t. — v.	Grey	2,410	36	16	20	36	1	35	26	—	—	29
Eastview, c.	Carleton	24,269	671	354	317	669	11	122	90	10	6	196
Eganville, vl.	Renfrew	1,478	24	15	9	24	—	15	11	—	—	27
Elmira, t. — v.	Waterloo	4,120	17	40	31	71	—	47	33	1	1	47
Elmvale, vl.	Simcoe	1,031	15	8	7	15	—	18	13	—	—	16
Elora, vl.	Wellington	1,644	34	18	16	34	—	20	18	—	—	28
Englehart, t. — v.	Timiskaming	1,790	38	15	23	38	—	19	14	—	—	38
Erin, vl.	Wellington	1,206	25	8	17	25	—	22	14	1	1	17
Espanola, t. — v.	Sudbury	5,567	130	54	76	130	3	39	30	3	3	64
Essex, t. — v.	Essex	3,742	80	45	35	78	—	31	20	—	—	55
Etobicoke, Borough	York	265,187	4,056	2,076	1,980	4,048	51	1,621	1,249	54	39	1,265
Exeter, t. — v.	Huron	3,226	45	24	21	45	1	39	26	1	1	31
Fenelon Falls, vl.	Victoria	1,404	13	6	7	13	—	23	10	1	1	18
Fergus, t. — v.	Wellington	4,519	101	51	50	100	3	37	27	—	—	44
Fonthill, vl.	Welland	2,790	40	23	17	40	2	23	20	—	—	40
Forest, t. — v.	Lambton	2,151	34	12	22	34	—	39	21	1	1	44
Fort Erie, t. — v.	Welland	9,793	164	107	57	164	1	108	84	3	3	102
Fort Frances, t. — v.	Rainy River	9,324	145	80	65	145	—	92	76	3	2	101
Fort William, c.	Thunder Bay	48,208	825	403	422	823	13	420	310	16	13	455
Frankford, vl.	Hastings	1,823	29	15	14	29	1	13	9	2	2	34
Galt, c.	Waterloo	33,501	673	325	348	671	7	263	194	14	10	343
Gananoque, t. — v.	Leeds	5,237	83	39	44	83	—	58	34	5	5	51
Georgetown, t. — v.	Halton	11,832	280	136	144	279	2	68	57	10	8	224
Geraldton, t. — v.	Thunder Bay	3,658	61	30	31	61	—	23	13	—	—	26
Glencoe, vl.	Middlesex	1,185	17	9	8	17	—	12	8	—	—	21
Goderich, t. — v.	Huron	6,710	94	52	42	94	3	98	80	1	—	58
Gravenhurst, t. — v.	Muskoka	3,257	39	26	13	39	1	33	16	2	1	64
Grimsby, t. — v.	Lincoln	6,634	104	48	56	104	1	65	45	—	—	76
Guelph, c.	Wellington	51,377	989	524	465	986	12	431	323	26	17	492
Hagersville, vl.	Haldimand	2,338	33	18	15	33	—	25	12	2	2	20
Haileybury, t. — v.	Timiskaming	3,117	72	39	33	72	1	24	17	2	2	50
Hamilton, c.	Wentworth	298,121	5,296	2,726	2,570	5,287	56	2,446	1,779	90	68	2,925
Hanover, t. — v.	Grey	4,696	75	40	35	75	—	40	33	1	1	66
Harrison, t. — v.	Wellington	1,748	25	14	11	25	—	25	18	—	—	18
Harrow, t. — v.	Essex	1,941	27	13	14	27	—	21	14	—	—	36
Havelock, vl.	Peterborough	1,224	15	5	10	15	1	25	18	—	—	21
Hawkesbury, t. — v.	Prescott	9,200	159	79	80	159	2	71	41	5	3	118
Hearst, t. — v.	Cochrane	2,882	94	46	48	94	—	23	10	—	—	48
Hespeler, t. — v.	Waterloo	5,447	110	60	50	110	—	38	22	1	—	47
Huntsville, t. — v.	Muskoka	3,342	56	34	22	56	1	44	29	—	—	73
Ingersoll, t. — v.	Oxford	7,249	125	62	63	125	1	101	72	—	—	103
Iroquois, vl.	Dundas	1,141	19	8	11	19	—	9	5	—	—	21
Iroquois Falls, t. — v.	Cochrane	1,834	24	10	14	24	—	15	9	—	—	20
Kapuskasing, t. — v.	Cochrane	12,617	232	107	125	232	7	77	47	4	4	115
Keewatin, t. — v.	Kenora	2,089	31	18	13	30	1	12	8	—	—	18
Kemptville, t. — v.	Grenville	2,182	43	26	17	42	—	22	13	—	—	25
Kenora, t. — v.	Kenora	11,295	193	104	89	193	3	153	98	5	1	118
Kincardine, t. — v.	Bruce	2,823	36	16	20	36	—	49	39	1	1	25
Kingston, c.	Frontenac	59,004	1,081	551	530	1,081	8	537	353	21	12	767
Kingsville, t. — v.	Essex	3,545	64	37	27	64	1	34	22	3	3	36
Kitchener, c.	Waterloo	94,446	2,065	1,031	1,034	2,063	24	671	515	45	38	990
Lakefield, vl.	Peterborough	2,242	38	21	17	38	—	25	16	1	1	26
Leamington, t. — v.	Essex	9,566	168	92	76	168	2	96	65	7	4	151
Levack, t. — v.	Sudbury	3,025	53	23	30	52	—	11	6	3	3	28
Lindsay, t. — v.	Victoria	12,090	177	84	93	176	2	158	103	2	1	132
Listowel, t. — v.	Perth	4,526	63	33	30	63	1	47	34	—	—	67
Little Current, t. — v.	Manitowlin	1,441	27	17	10	27	1	24	13	1	—	23
Lively, t. — v.	Sudbury	3,169	30	14	16	30	—	10	8	—	—	37
London, c.	Middlesex	194,841	3,658	1,825	1,833	3,651	41	1,587	1,171	74	61	1,908
L'Orignal, vl.	Prescott	1,238	23	14	9	23	—	14	11	1	—	22
Lucan, vl.	Middlesex	1,011	17	8	9	17	—	7	5	—	—	12
Lucknow, vl.	Bruce	1,096	10	4	6	10	—	32	21	—	—	8
Madoc, vl.	Hastings	1,385	25	13	12	25	1	20	10	—	—	31
Markdale, vl.	Grey	1,113	8	5	3	8	—	14	9	1	1	16
Markham, vl.	York	7,769	150	81	69	150	2	50	36	4	2	41

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 — Continued
 TABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 — suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riage — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Ontario—Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Marmora, vl.	Hastings	1,331	18	6	12	18	—	19	12	—	—	27
Massey, t. - v.	Sudbury	1,223	28	16	12	28	—	12	9	1	1	22
Mattawa, t. - v.	Nipissing	3,143	65	35	30	65	1	18	12	—	—	29
Meaford, t. - v.	Grey	3,866	60	34	26	60	1	46	31	2	2	52
Milton, t. - v.	Simcoe	10,129	156	84	72	156	—	105	69	6	6	88
Milverton, vl.	Halton	6,601	117	49	68	117	2	93	28	1	1	73
Mississauga, t. - v.	Perth	1,122	17	8	9	17	—	19	13	—	—	13
Mitchell, t. - v.	Peel	93,468	2,367	1,201	1,166	2,363	19	460	332	40	28	507
Morrisburg, vl.	Perth	2,371	29	16	13	29	—	53	37	3	2	25
Mount Forest, t. - v.	Dundas	1,938	30	16	14	30	—	27	20	1	1	31
Napanee, t. - v.	Wellington	2,859	35	15	20	35	—	43	26	1	1	51
Newcastle, vl.	Lennox and Addington	4,603	81	42	39	80	2	65	49	3	—	62
New Hamburg, t. - v.	Durham	1,684	26	13	13	26	—	13	9	1	1	14
New Liskeard, t. - v.	Waterloo	2,438	60	31	29	60	1	27	19	—	—	31
Newmarket, t. - v.	Timiskaming	5,259	108	54	54	108	—	316	47	3	3	68
Niagara, t. - v.	York	9,758	158	88	70	158	2	316	71	4	3	134
Niagara Falls, c.	Lincoln	3,113	47	27	20	47	—	31	21	—	—	39
North Bay, c.	Welland	56,891	942	482	460	941	21	465	371	16	16	501
Norwich, vl.	Nipissing	45,076	800	401	399	800	10	311	217	14	11	407
Norwood, vl.	Oxford	1,692	31	17	14	31	—	26	10	—	—	24
Oakville, t. - v.	Peterborough	1,093	19	5	14	19	—	23	19	1	1	23
Orangeville, t. - v.	Halton	52,793	896	466	430	895	7	231	166	14	12	459
Orillia, t. - v.	Dufferin	5,588	135	74	61	135	2	74	56	4	1	48
Oshawa, c.	Simcoe	20,067	300	155	145	298	3	203	155	7	7	201
Ottawa, c.	Ontario	78,082	1,612	817	795	1,612	13	498	344	28	21	736
Owen Sound, c.	Carleton	290,741	4,756	2,427	2,329	4,747	51	2,409	1,728	106	86	3,049
Palmerston, t. - v.	Grey	17,895	270	135	135	270	2	195	156	7	7	224
Paris, t. - v.	Wellington	1,631	22	14	8	22	—	20	17	—	—	18
Parkhill, t. - v.	Brant	6,271	95	50	45	95	1	71	51	1	—	65
Parry Sound, t. - v.	Middlesex	1,126	13	8	5	13	—	24	15	—	—	16
Pembroke, t. - v.	Parry Sound	5,901	121	64	57	121	2	86	67	6	4	96
Penetanguishene, t. - v.	Renfrew	16,262	279	130	149	279	3	167	108	7	5	188
Perth, t. - v.	Simcoe	5,349	57	25	32	57	—	46	28	2	2	65
Petawawa, vl.	Lanark	5,559	77	34	43	77	1	70	52	—	—	70
Peterborough, c.	Renfrew	5,574	107	57	50	107	—	29	17	4	2	21
Petrolia, t. - v.	Peterborough	56,177	870	422	448	869	15	511	399	11	10	523
Pickering, vl.	Lambton	3,929	92	54	38	92	—	53	41	—	—	43
Picton, t. - v.	Ontario	1,991	35	20	15	35	—	11	8	—	—	37
Point Edward, vl.	Prince Edward	5,027	93	45	48	92	2	69	55	2	2	88
Port Arthur, c.	Lambton	2,903	44	21	23	44	—	21	18	1	1	26
Port Colborne, c.	Thunder Bay	48,340	744	352	392	742	7	433	296	12	10	464
Port Credit, t. - v.	Welland	17,986	297	138	159	297	2	124	95	3	3	144
Port Dover, t. - v.	Peel	8,499	194	98	96	194	2	64	45	4	3	152
Port Elgin, t. - v.	Norfolk	3,220	52	31	21	51	1	27	22	1	1	47
Port Hope, t. - v.	Bruce	2,058	32	18	14	32	—	32	22	—	—	23
Port McNicoll, vl.	Durham	8,656	133	72	61	132	2	97	60	7	6	96
Port Perry, vl.	Simcoe	1,208	23	11	12	23	1	19	12	1	1	10
Port Stanley, vl.	Ontario	2,651	43	17	26	43	—	22	16	1	1	26
Powassan, t. - v.	Elgin	1,488	33	14	19	33	1	22	18	—	—	13
Prescott, t. - v.	Parry Sound	1,071	18	13	5	18	—	17	4	—	—	14
Preston, t. - v.	Greenville	5,176	86	45	41	86	4	47	38	4	3	45
Rainy River, t. - v.	Waterloo	13,380	281	138	143	281	2	121	87	5	4	136
Renfrew, t. - v.	Rainy River	1,149	14	10	4	14	—	10	8	—	—	12
Richmond, vl.	Renfrew	9,502	155	77	78	155	4	137	68	2	1	100
Richmond Hill, t. - v.	Carleton	1,391	28	17	11	28	—	6	6	—	—	18
Ridgetown, t. - v.	York	19,791	300	151	149	300	4	75	49	2	—	213
Rockcliffe Park, vl.	Kent	2,678	38	18	20	38	—	35	25	1	—	34
Rockland, t. - v.	Carleton	2,246	16	8	8	16	—	15	11	—	—	1
Rodney, vl.	Russell	3,513	68	38	30	68	1	34	23	3	2	40
St. Catharines, c.	Elgin	1,090	18	6	12	18	—	15	8	1	1	13
St. Clair Beach, vl.	Lincoln	97,101	1,655	900	755	1,652	18	800	631	46	39	921
St. Mary's, t. - v.	Essex	1,746	35	22	13	35	—	4	3	—	—	15
St. Thomas, c.	Perth	22,983	405	188	217	405	4	277	235	5	5	288
Sarnia, c.	Elgin	54,552	1,045	554	491	1,044	8	419	317	17	16	557
Sault Ste. Marie, c.	Lambton	74,594	1,508	781	727	1,505	14	484	371	31	28	647
Scarborough, Borough	Algoma	278,377	4,872	2,481	2,391	4,861	45	1,559	1,085	63	45	1,781
Seaford, t. - v.	Huron	2,241	21	11	10	21	1	40	31	—	—	20
Shelburne, vl.	Dufferin	1,354	25	13	12	25	—	50	40	—	—	38
Simcoe, t. - v.	Norfolk	9,929	170	88	82	170	—	98	79	—	—	138
Sioux Lookout, t. - v.	Kenora	2,667	57	28	29	55	1	30	21	2	1	32
Smith's Falls, t. - v.	Lanark	9,876	152	73	79	152	—	123	91	1	1	123
Smooth Rock Falls, t. - v.	Cochrane	1,191	42	20	22	42	—	16	12	—	—	20
Southampton, t. - v.	Bruce	1,759	24	11	13	24	1	8	6	1	—	34
Stayner, t. - v.	Simcoe	1,772	18	9	9	18	1	34	21	1	1	23
Stirling, vl.	Hastings	1,354	21	9	12	21	—	16	13	1	1	16
Stittsville, vl.	Carleton	1,651	31	18	13	31	1	16	8	2	—	26
Stoney Creek, t. - v.	Wentworth	7,243	122	58	64	122	—	43	23	—	—	63

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Ontario - Concluded - fin:												
Cities, towns and villages - Concluded - Cités, villes et villages - fin:												
Stouffville, vl.	York	3,883	57	26	31	57	-	42	28	2	1	42
Stratford, c.	Perth	23,068	327	171	156	327	7	244	188	5	3	253
Strathroy, t. - v.	Middlesex	5,786	112	55	57	112	-	72	51	3	3	87
Streetsville, t. - v.	Peel	5,884	114	57	57	114	-	23	16	1	1	53
Sturgeon Falls, t. - v.	Nipissing	6,430	117	62	55	117	1	67	39	3	2	76
Sudbury, c.	Sudbury	84,888	1,802	920	882	1,802	22	570	404	33	28	933
Sutton, vl.	York	1,594	19	9	10	19	-	29	12	-	-	32
Tavistock, vl.	Oxford	1,294	22	9	13	22	-	20	13	2	1	11
Tecumseh, t. - v.	Essex	4,922	103	56	47	101	-	37	25	2	1	69
Thamesville, vl.	Kent	1,067	11	6	5	11	-	15	12	-	-	26
Thessalon, t. - v.	Algoma	1,688	35	17	18	35	2	23	12	2	2	25
Thornbury, t. - v.	Grey	1,149	19	7	12	19	1	23	19	-	-	9
Thorold, t. - v.	Welland	8,843	136	71	65	136	2	71	53	-	-	95
Tilbury, t. - v.	Kent	3,379	66	40	26	66	-	27	13	1	-	51
Tillsonburg, t. - v.	Oxford	6,526	86	51	35	86	-	83	65	1	1	90
Timmins, t. - v.	Cochrane	29,359	594	307	287	594	13	267	189	19	15	251
Toronto, c.	York	697,422	13,561	7,013	6,548	13,531	154	6,828	4,972	261	202	13,424
Trenton, t. - v.	Hastings	13,749	242	127	115	240	1	83	57	5	5	165
Tweed, vl.	Hastings	1,747	28	14	14	28	1	17	9	-	-	20
Uxbridge, t. - v.	Ontario	2,621	47	25	22	47	-	38	30	-	-	35
Vankleek Hill, t. - v.	Prescott	1,662	33	21	12	32	-	29	11	4	3	27
Victoria Harbour, vl.	Simcoe	1,114	16	8	8	16	-	16	13	1	1	13
Walkerton, t. - v.	Bruce	4,380	74	31	43	74	-	57	32	-	-	62
Wallaceburg, t. - v.	Kent	10,723	197	109	88	197	2	106	73	7	6	112
Wasaga Beach, vl.	Simcoe	1,382	14	6	8	14	-	12	6	-	-	9
Waterdown, vl.	Wentworth	1,935	26	9	17	26	-	16	10	-	-	36
Waterford, t. - v.	Norfolk	2,379	36	16	20	36	-	26	21	-	-	30
Waterloo, c.	Waterloo	30,057	586	301	285	586	4	171	124	8	7	308
Watford, vl.	Lambton	1,299	27	14	13	27	-	17	13	-	-	19
Welland, c.	Welland	39,960	642	329	313	642	8	303	209	11	8	408
Wheatley, vl.	Kent	1,547	33	15	18	33	-	16	10	-	-	19
Whitby, t. - v.	Ontario	25,137	381	197	184	378	2	182	94	6	6	175
Warton, t. - v.	Bruce	2,034	25	12	13	25	-	26	19	-	-	27
Winchester, vl.	Dundas	1,450	31	17	14	31	2	24	18	-	-	12
Windsor, c.	Essex	192,544	3,504	1,811	1,693	3,499	37	1,759	1,276	77	64	1,885
Wingham, t. - v.	Huron	2,974	48	28	20	48	1	32	19	-	-	40
Woodbridge, vl.	York	2,473	31	20	11	31	-	20	14	1	1	49
Woodstock, c.	Oxford	24,032	444	247	197	443	1	218	142	9	7	288
Wyoming, vl.	Lambton	1,024	15	8	7	15	-	15	9	-	-	22
York, Borough	York	145,721	3,032	1,580	1,452	3,027	42	966	790	51	43	580
York E., Borough	York	95,450	1,768	953	815	1,767	18	934	687	35	29	187
York N., Borough	York	399,534	8,329	4,320	4,009	8,316	88	2,133	1,734	125	88	1,582
Selected urbanized town- ships - Cantons urbanisés												
Ancaster	Wentworth	331,238	5,854	3,025	2,829	5,845	51	1,764	1,120	96	75	1,585
Bleazard	Sudbury	14,960	191	99	92	189	1	66	38	2	2	92
Brantford	Sudbury	5,227	109	60	49	109	1	17	11	2	2	33
Brantford	Brant	9,067	117	55	62	117	4	38	28	5	4	25
Cornwall	Stormont	4,473	65	28	37	65	-	32	22	1	1	27
Crowland	Welland	2,081	20	14	6	20	1	8	5	-	-	3
Dumfries N.	Waterloo	3,686	58	26	32	58	-	20	14	1	1	4
Elliot Lake	Algoma	7,014	199	97	102	199	3	27	16	6	5	62
Essa	Simcoe	14,455	171	87	84	170	1	44	31	4	3	77
Gloucester	Carleton	23,222	449	235	214	448	5	68	46	8	7	97
Gwillimbury E.	York	12,452	218	114	104	216	6	96	56	3	3	40
King	York	14,226	206	102	104	206	3	111	55	3	3	70
Kingston	Frontenac	12,985	203	109	94	203	5	43	32	5	4	55
London	Middlesex	5,909	107	57	50	106	-	49	33	2	1	38
Markham	York	17,368	431	224	207	430	1	106	58	-	-	140
Neelon and Garson	Sudbury	5,403	113	64	49	113	1	20	14	1	1	49
Nepean	Carleton	43,919	1,020	519	501	1,020	7	174	115	17	10	98
Orillia	Simcoe	6,280	82	42	40	82	-	29	18	-	-	14
Pickering	Ontario	27,851	495	252	243	495	3	149	98	8	6	86
Rayside	Sudbury	5,491	119	62	57	119	1	17	12	2	2	29
Saltfleet	Sudbury	17,984	297	154	143	296	-	75	38	6	4	86
Sandwich S.	Wentworth	4,179	81	41	40	81	1	17	11	1	-	25
Sandwich W.	Essex	8,306	148	87	61	148	-	46	35	4	3	38
Sidney	Hastings	11,825	152	89	63	152	2	79	52	2	2	54
Teck	Timiskaming	15,784	258	142	116	258	1	178	116	8	7	167
Vaughan	York	19,022	257	137	120	257	3	138	82	5	4	111
Waterloo	Waterloo	8,943	158	69	89	158	1	55	41	-	-	24
Waters	Sudbury	2,485	36	11	25	36	-	17	9	-	-	40
Westminster	Middlesex	6,646	94	49	45	94	-	45	34	-	-	40

see footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Manitoba	Province T.	963,066	17,424	9,016	8,408	17,281	210	7,878	5,790	363	228	8,291
	Urban places - Centres urbains T.	594,435	10,499	5,451	5,048	10,477	128	5,350	4,045	195	134	6,347
	Division 2	2,129	45	25	20	45	1	32	30	-	-	45
Altona, t. - v.	5	2,214	32	17	15	32	1	30	22	1	1	36
Beauséjour, t. - v.	4	1,473	21	15	6	21	-	28	17	-	-	23
Boissevain, t. - v.	7	29,981	513	238	275	513	10	286	231	10	9	319
Brandon, c.	7	1,265	11	5	6	11	-	19	16	-	-	19
Carberry, t. - v.	2	1,922	34	16	18	34	2	33	34	-	-	37
Carman, t. - v.	17	8,655	144	74	70	143	-	107	80	2	2	114
Dauphin, t. - v.	16	9,674	166	92	74	166	-	53	38	-	-	112
Flin Flon, t. - v.	20	21,777	336	168	168	336	6	102	73	3	-	131
Fort Garry, s.m.	12	2,262	58	25	33	58	2	27	8	-	-	16
Gimli, t. - v.	20	28,796	408	205	203	408	6	174	129	7	3	229
Kildonan E., c.	20	22,240	273	140	133	272	2	149	114	2	-	128
Kildonan W., c.	3	1,836	35	19	16	35	-	38	30	2	1	30
Killarney, t. - v.	4	1,101	19	15	4	19	-	14	11	-	-	22
Melita, t. - v.	10	2,305	45	22	23	45	-	43	32	1	1	25
Minnedosa, t. - v.	2	3,097	56	21	35	56	-	38	29	2	2	71
Morden, t. - v.	2	1,339	19	10	9	19	-	20	14	-	-	22
Morris, t. - v.	10	3,229	51	29	22	51	-	42	26	1	-	43
Neepawa, t. - v.	6	13,012	209	106	103	208	2	142	93	4	2	121
Portage la Prairie, c.	8	1,685	22	9	13	22	-	15	15	-	-	18
Rivers, t. - v.	14	1,617	33	13	20	33	-	20	20	-	-	33
Roblin, t. - v.	13	1,511	37	20	17	37	-	20	16	-	-	27
Russell, t. - v.	20	43,214	800	428	372	796	12	260	181	17	14	405
St. Boniface, c.	20	39,866	507	255	252	505	3	271	194	10	7	363
St. James, c.	20	29,528	502	256	246	501	5	198	142	9	6	226
St. Vital, c.	5	9,157	154	80	74	154	2	64	47	2	2	74
Selkirk, t. - v.	1	1,829	22	8	14	22	-	29	24	-	-	27
Souris, t. - v.	1	4,648	106	58	48	106	-	41	38	1	1	91
Steinbach, t. - v.	9	1,577	32	18	14	32	-	22	17	1	1	31
Stonewall, t. - v.	15	3,470	66	36	30	66	2	45	33	1	-	60
Swan River, t. - v.	16	5,031	129	72	57	129	1	64	39	10	8	52
The Pas, t. - v.	16	8,846	491	270	221	489	5	33	15	12	7	89
Thompson, t. - v.	20	19,761	383	197	186	382	5	102	72	6	6	128
Transcona, c.	20	2,480	30	12	18	30	-	21	17	2	1	2
Tuxedo, t. - v.	8	2,933	64	35	29	64	-	50	41	3	2	35
Virden, t. - v.	2	2,570	53	23	30	53	2	42	29	1	-	45
Winkler, t. - v.	20	257,005	4,593	2,419	2,174	4,584	59	2,671	2,078	85	58	3,098
Winnipeg, c.												
Saskatchewan	Province T.	955,344	18,197	9,386	8,811	18,061	171	7,498	5,290	468	314	7,747
	Urban places - Centres urbains T.	465,564	10,093	5,193	4,900	10,068	86	4,261	3,046	223	172	5,364
	Area 2	2,872	40	18	22	39	1	40	26	-	-	51
Assiniboia, t. - v.	13	1,766	26	13	13	26	-	20	15	1	1	26
Battleford, t. - v.	7	2,755	42	19	23	42	1	31	27	-	-	36
Biggar, t. - v.	5	1,051	25	10	15	25	-	9	5	-	-	13
Broadview, t. - v.	10	2,734	45	22	23	45	-	42	30	2	2	35
Canora, t. - v.	3	1,064	26	12	14	25	-	9	6	1	-	8
Carlyle, t. - v.	3	1,194	35	20	15	35	-	17	16	1	-	11
Camduff, t. - v.	11	1,092	23	13	10	23	-	6	6	-	-	32
Carrot River, t. - v.	15	1,710	44	25	19	44	-	6	4	-	-	1
Creighton, t. - v.	8	1,066	23	13	10	23	-	9	7	1	-	25
Davidson, t. - v.	10	3,190	117	56	61	115	1	25	19	7	7	33
Esterhazy, t. - v.	3	9,062	223	114	109	219	1	77	57	4	4	114
Estevan, c.	7	1,548	34	17	17	34	-	31	24	1	1	16
Eston, t. - v.	9	1,317	18	12	6	18	-	24	20	1	1	22
Foam Lake, t. - v.	5	1,600	42	18	24	41	-	15	15	1	1	18
Fort Qu'Appelle, t. - v.	2	1,626	25	14	11	25	-	19	10	1	1	17
Gravelbourg, t. - v.	5	1,369	19	11	8	19	-	10	7	1	1	12
Grenfell, t. - v.	1	1,235	14	8	6	14	-	14	7	-	-	16
Gull Lake, t. - v.	6	1,040	18	9	9	18	-	24	14	-	-	22
Herbert, t. - v.	11	1,957	71	28	43	70	-	25	23	3	3	22
Hudson Bay, t. - v.	9	3,979	83	42	41	83	-	40	28	2	2	56
Humboldt, t. - v.	10	1,891	20	9	11	20	-	22	9	2	1	15
Indian Head, t. - v.	10	2,982	44	22	22	44	2	63	41	1	1	40
Kamsack, t. - v.	7	1,237	16	11	5	16	-	15	12	-	-	17
Kerrobert, t. - v.	7	3,534	73	37	36	73	-	42	32	-	-	47
Kindersley, t. - v.	10	1,269	44	20	24	44	-	11	7	-	-	16
Langenburg, t. - v.	1	1,236	12	7	5	12	-	14	9	-	-	8
Leader, t. - v.	13	3,645	61	29	32	61	1	40	32	2	2	35
Lloydminster, c.	1	2,387	47	21	26	47	1	34	22	-	-	35
Maple Creek, t. - v.	14	3,375	129	76	53	129	1	44	30	4	2	51
Meadow Lake, t. - v.	11	4,386	112	53	59	112	3	44	25	1	-	75
Melfort, t. - v.	10	5,690	92	48	44	91	1	78	40	2	1	68
Melville, c.	6	33,417	523	240	283	523	2	383	278	11	10	350
Moose Jaw, c.												

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
askatchewan—Concluded—fin:												
Moosomin, t. - v.	Area 5	2,141	38	17	21	38	—	30	20	1	—	3
Nipawin, t. - v.	" 11	4,021	81	43	38	81	1	42	33	—	—	56
North Battleford, c.	" 13	12,262	239	122	117	237	—	107	83	5	4	109
Outlook, t. - v.	" 8	1,499	40	20	20	40	—	9	8	—	—	17
Oxbow, t. - v.	" 3	1,569	33	14	19	33	2	15	9	2	1	13
Preeceville, t. - v.	" 10	1,202	20	11	9	20	—	13	10	1	—	22
Prince Albert, c.	" 12	26,269	618	301	317	618	5	216	167	7	6	296
Radville, t. - v.	" 3	1,053	25	13	12	25	—	19	12	1	1	12
Regina, c.	" 16	131,127	2,901	1,512	1,389	2,897	27	928	660	64	50	1,343
Roseburg, t. - v.	" 7	2,658	43	23	20	43	—	33	24	1	1	32
Rosthern, t. - v.	" 12	1,414	20	6	14	20	—	14	12	1	1	22
Saskatoon, c.	" 17	115,896	2,764	1,477	1,287	2,757	28	893	595	57	40	1,343
Shaunavon, t. - v.	" 1	2,318	41	19	22	41	1	43	36	2	2	32
Shellbrook, t. - v.	" 12	1,088	25	11	14	25	—	17	16	—	—	17
Swift Current, c.	" 1	14,485	309	159	150	309	1	138	101	11	8	194
Tisdale, t. - v.	" 11	2,914	67	36	31	67	—	49	35	2	2	54
Unity, t. - v.	" 13	2,154	42	21	21	42	1	39	32	2	2	38
Wadena, t. - v.	" 9	1,404	26	11	15	26	—	22	16	1	1	28
Wakaw, t. - v.	" 12	1,032	10	5	5	10	—	26	20	1	1	11
Watrous, t. - v.	" 3	1,459	30	17	13	30	—	21	16	—	—	14
Weyburn, c.	" 5	9,000	162	82	80	161	2	67	57	4	3	99
Whitewood, t. - v.	" 13	1,071	18	8	10	18	1	20	14	1	1	17
Wilkie, t. - v.	" 5	1,603	36	18	18	36	—	25	22	—	—	19
Wolseley, t. - v.	" 9	1,048	25	13	12	25	—	25	20	1	—	6
Wynyard, t. - v.	" 9	1,956	23	10	13	23	—	32	26	1	1	32
Yorkton, c.	" 10	12,645	291	157	134	291	2	135	108	7	6	174
berta												
Province	T.	1,463,203	30,149	15,640	14,509	29,943	254	9,963	7,212	607	436	13,640
Urban places — Cen- tres urbains	T.	986,488	21,901	11,361	10,540	21,870	174	7,245	5,346	439	327	11,707
Athabasca, t. - v.	Division 13	1,551	24	15	9	24	—	20	7	—	—	34
Barrhead, t. - v.	" 13	2,604	51	26	25	51	1	37	30	4	2	64
Beaverlodge, t. - v.	" 15	1,083	25	13	12	25	2	10	8	—	—	23
Bellevue, vl.	" 9	1,174	16	8	8	16	—	9	7	1	—	8
Blairmore, t. - v.	" 9	1,779	21	8	13	21	—	26	18	—	—	15
Bonnyville, t. - v.	" 12	2,237	61	30	31	61	3	24	19	1	1	46
Bow Island, t. - v.	" 1	1,160	18	9	9	18	—	15	12	1	1	9
Brooks, t. - v.	" 2	3,391	86	45	41	86	2	35	31	5	5	53
Calgary, c.	" 6	330,575	7,244	3,788	3,456	7,235	55	2,260	1,650	119	77	3,452
Canmore, c.	" 10	8,362	147	81	66	147	—	212	143	2	2	124
Canmore, vl.	" 9	1,445	30	16	14	30	—	8	6	—	—	11
Cardston, t. - v.	" 3	2,721	89	40	49	89	—	30	27	3	3	184
Castor, t. - v.	" 7	1,090	11	7	4	11	—	19	15	2	2	16
Clareholm, t. - v.	" 3	2,569	45	30	15	45	—	29	27	5	4	22
Coaldale, t. - v.	" 2	2,545	35	17	18	35	3	27	16	—	—	27
Cold Lake, t. - v.	" 12	1,289	38	22	16	38	—	9	7	3	3	29
Coleman, t. - v.	" 9	1,507	27	13	14	27	—	24	17	—	—	13
Devon, t. - v.	" 11	1,283	18	10	8	18	—	9	7	—	—	23
Didsbury, t. - v.	" 6	1,586	27	12	15	27	1	21	16	2	1	25
Drayton Valley, t. - v.	" 11	3,352	99	52	47	99	2	12	7	3	3	37
Drumheller, c.	" 5	4,825	90	44	46	90	1	58	46	3	3	75
Edmonton, c.	" 11	376,929	8,764	4,555	4,209	8,758	58	2,259	1,670	159	119	4,399
Edson, t. - v.	" 14	3,788	99	50	49	99	2	27	23	2	2	39
Fairview, t. - v.	" 15	1,884	31	19	12	31	—	18	16	2	2	30
Fort MacLeod, t. - v.	" 3	2,709	46	22	24	46	—	35	24	—	—	35
Fort McMurray, t. - v.	" 12	2,614	187	101	86	187	2	17	10	3	3	29
Fort Saskatchewan, t. - v.	" 11	4,152	68	32	36	67	—	24	18	3	3	49
Grand Centre, t. - v.	" 12	1,731	44	23	21	44	3	6	5	—	—	16
Grande Prairie, c.	" 15	11,417	321	166	155	321	2	71	49	10	9	170
Grimsby, t. - v.	" 15	1,376	47	28	19	47	—	7	3	1	—	12
Ianna, t. - v.	" 4	2,633	49	23	26	49	1	35	28	3	3	41
High Prairie, t. - v.	" 6	2,241	65	36	29	65	1	25	18	2	1	40
High River, t. - v.	" 15	2,239	28	12	16	28	—	38	33	1	—	34
Hinton, t. - v.	" 14	4,307	96	46	50	96	—	22	10	3	1	21
Innisfail, t. - v.	" 8	2,534	43	24	19	42	1	24	20	—	—	45
Jac La Biche, t. - v.	" 12	1,518	61	32	29	61	3	15	9	3	3	27
Jacombe, t. - v.	" 8	3,035	44	25	19	44	2	39	30	—	—	62
Jeduc, t. - v.	" 11	2,856	67	37	30	67	1	32	21	1	1	57
Ketbridge, c.	" 2	37,191	655	327	328	654	5	309	257	5	5	443
Lloydminster, c.	" 10	4,328	109	59	50	109	1	36	31	5	4	81
Lagrange, t. - v.	" 3	1,220	21	12	9	21	—	9	7	2	1	2
Lanning, t. - v.	" 15	1,206	32	21	11	32	—	13	9	3	3	20
McLennan, t. - v.	" 15	1,104	27	13	14	27	—	8	6	1	1	10
Medicine Hat, c.	" 1	25,574	446	247	199	446	3	293	238	16	14	314
Mids, t. - v.	" 6	3,068	75	37	38	75	1	24	21	—	—	34
Peace River, t. - v.	" 15	4,694	147	76	71	147	1	32	20	8	6	73

S. footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths (28+ weeks) — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths (28+ weeks) — Décès néo- natals	Mar- riages (28+ weeks) — Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Alberta — Concluded — fin:												
Picture Butte, t. — v.	Division 2	1,013	18	5	13	18	—	8	6	—	—	3
Pincher Creek, t. — v.	" 3	2,882	59	31	28	59	1	33	26	3	2	41
Ponoka, t. — v.	" 8	4,421	71	35	36	71	—	48	31	2	2	59
Provost, t. — v.	" 7	1,328	21	8	13	21	—	11	8	—	—	20
Raymond, t. — v.	" 2	1,950	41	25	16	40	—	22	13	2	1	15
Redcliff, t. — v.	" 1	2,141	33	15	18	33	—	11	8	2	1	8
Red Deer, c.	" 8	26,184	526	263	263	526	5	174	107	10	8	329
Redwater, t. — v.	" 13	1,041	21	12	9	21	—	9	6	2	2	6
Rimbey, t. — v.	" 8	1,502	37	14	23	37	1	24	21	—	—	45
Rocky Mountain House, t. — v.	" 8	2,446	93	41	52	87	—	27	23	7	4	53
St. Albert, t. — v.	" 11	9,736	178	86	92	178	2	57	16	—	—	64
St. Paul, t. — v.	" 12	3,543	90	45	45	90	1	46	32	2	1	57
Slave Lake, t. — v.	" 15	1,716	65	34	31	63	—	12	6	—	—	64
Spirit River, t. — v.	" 15	1,034	22	11	11	22	—	23	19	3	2	17
Stettler, t. — v.	" 7	4,236	77	34	43	77	1	39	34	1	1	65
Stony Plain, t. — v.	" 11	1,397	29	16	13	29	—	22	17	—	—	33
Swan Hills, t. — v.	" 15	1,414	40	21	19	40	—	4	1	2	2	2
Sylvan Lake, t. — v.	" 8	1,332	25	13	12	25	—	22	18	1	1	15
Taber, t. — v.	" 2	4,584	103	55	48	103	1	39	33	—	—	62
Three Hills, t. — v.	" 5	1,452	43	25	18	43	—	17	14	1	—	35
Two Hills, t. — v.	" 10	1,056	16	6	10	16	—	3	3	—	—	7
Valleyview, t. — v.	" 15	1,827	57	30	27	56	—	7	2	1	—	13
Vegreville, t. — v.	" 10	3,598	74	37	37	74	—	46	36	3	3	76
Vermilion, t. — v.	" 10	2,685	43	20	23	42	—	32	29	—	—	34
Viking, t. — v.	" 10	1,146	18	7	11	17	—	22	8	1	1	18
Vulcan, t. — v.	" 5	1,505	29	13	16	29	—	24	21	1	1	19
Wainwright, t. — v.	" 7	3,871	70	35	35	69	2	41	35	—	—	56
Westlock, t. — v.	" 13	2,685	52	32	20	52	—	30	21	2	1	64
Wetaskiwin, c.	" 11	6,008	101	49	52	101	3	62	46	2	2	84
Whitecourt, t. — v.	" 14	2,279	75	34	41	75	—	18	14	4	4	28
British Columbia — Colombie-Britannique												
Province	T.	1,873,674	33,687	17,223	16,464	33,464	316	16,828	12,102	661	443	16,914
Urban places — Centres urbains	T.	1,521,172	26,826	13,744	13,082	26,759	240	14,438	10,601	479	328	15,884
Armstrong, c.	Division 3a	1,426	18	11	7	18	—	10	8	—	—	31
Ashcroft, v.l.	" 6c	1,154	45	31	14	45	1	9	7	3	3	12
Burnaby, d.m.	" 4c	112,036	1,757	923	834	1,754	14	846	628	27	18	803
Burns Lake, v.l.	" 8f	1,290	33	14	19	33	—	13	8	4	4	33
Campbell River, d.m.	" 2b	7,825	255	135	120	253	1	56	40	5	5	132
Castlegar, t. — v.	" 5a	3,471	64	33	31	64	1	17	10	1	1	24
Central Saanich, d.m.	" 5a	3,640	57	23	34	57	1	39	26	1	1	40
Chetwynd, v.l.	" 10d	1,368	66	32	34	64	—	7	3	2	2	12
Chilliwack, c.	" 4e	8,681	94	46	48	94	—	99	82	2	1	162
Chilliwack, d.m.	" 4e	20,070	363	201	162	362	6	156	112	2	1	156
Coldstream, d.m.	" 3a	2,660	23	8	15	23	—	7	3	—	—	21
Comox, t. — v.	" 5e	2,671	45	20	25	45	—	10	7	—	—	17
Coquitlam, d.m.	" 4d	40,916	808	426	382	808	7	174	135	8	4	186
Courtenay, c.	" 5e	5,827	109	56	53	109	2	46	31	3	2	85
Cranbrook, c.	" 1b	7,849	190	102	88	190	4	74	58	5	5	78
Creston, t. — v.	" 2c	2,920	33	15	18	33	—	36	21	2	2	42
Cumberland, v.l.	" 5e	1,509	23	11	12	23	—	15	12	—	—	18
Dawson Creek, c.	" 10d	12,401	275	139	136	275	—	68	44	6	2	137
Delta, d.m.	" 4d	20,664	497	241	256	492	11	137	96	6	3	135
Duncan, c.	" 3b	4,299	97	58	39	97	—	31	25	1	—	114
Enderby, c.	" 3a	1,114	17	8	9	16	1	16	12	—	—	14
Esquimalt, d.m.	" 5a	13,143	232	115	117	232	2	126	101	8	6	115
Fernie, c.	" 1c	2,739	51	33	18	51	—	46	40	—	—	26
Fort St. James, v.l.	" 8g	1,213	63	29	34	61	—	8	7	2	2	10
Fort St. John, t. — v.	" 10c	7,738	277	128	149	277	—	36	24	5	5	106
Fruitvale, v.l.	" 2b	1,270	53	33	20	53	2	6	4	—	—	27
Gibson's Landing, v.l.	" 4b	1,450	33	18	15	33	—	18	13	—	—	18
Golden, v.l.	" 1a	2,590	66	34	32	66	1	13	9	1	1	41
Grand Forks, c.	" 3c	2,564	43	19	24	43	—	27	22	—	—	31
Hope, t. — v.	" 4a	2,948	72	40	32	72	1	26	18	1	—	31
Hudson Hope, d.m.	" 10c, 10d	3,068	94	49	45	94	2	15	8	1	1	20
Invermere, v.l.	" 1a	1,022	23	12	11	23	—	9	6	1	1	26
Kamloops, c.	" 6c	22,147	495	271	224	493	2	168	124	6	5	136
Kelowna, c.	" 3a	17,006	214	105	109	214	2	223	166	4	4	231
Kent, d.m.	" 4e	2,642	35	17	18	35	—	28	20	2	1	6
Kimberley, c.	" 1b	7,691	135	68	67	135	1	33	29	2	1	61
Kinnaird, t. — v.	" 2b	2,930	59	32	27	59	2	13	10	1	—	1
Kitimat, d.m.	" 9e	9,792	254	117	137	254	3	28	18	5	5	5
Ladysmith, t. — v.	" 5c	3,410	49	28	21	49	2	39	31	2	1	4
Lake Cowichan, v.l.	" 5b	2,353	69	36	33	69	1	12	8	—	—	2
Langley, c.	" 4e	2,800	55	27	28	55	—	49	36	1	1	5

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1968 — ConcludedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1968 — fin

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Mari- ages	
			T	M	F		Occurring in hospital — A l'hôpital	T				Occurring in hospital — A l'hôpital
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin:												
Langley, d.m.	Division 4e	15,767	300	161	139	300	1	156	110	8	3	8
Lillooet, vl.	6f	1,379	39	21	18	39	1	9	7	—	—	13
Mackenzie, d.m.	8a	1,500	26	11	15	25	—	3	1	1	1	2
Maple Ridge, d.m.	4e	19,287	353	180	173	352	4	199	162	11	6	185
Matsqui, d.m.	4e	16,161	303	176	127	303	1	164	122	2	1	98
Merritt, t. — v.	6c	4,500	108	62	46	107	1	19	14	2	2	42
Mission, d.m.	4e	5,351	88	48	40	88	1	57	35	—	—	13
Mission City, t. — v.	4e	3,412	48	26	22	48	—	44	29	1	1	68
Montrose, vl.	2b	1,079	19	7	12	19	—	4	4	1	1	—
Nakusp, vl.	2b	1,282	36	23	13	36	1	4	4	1	1	—
Nanaimo, c.	5c	15,188	242	138	104	242	2	163	112	6	—	18
Nelson, c.	2c	9,504	148	73	75	148	1	66	46	2	4	279
New Westminster, c.	4d	38,013	664	332	332	663	3	446	362	16	11	111
North Cowichan, d.m.	5b	10,384	195	98	97	195	5	67	51	6	5	82
North Saanich, d.m.	5a	2,891	22	11	11	22	1	23	14	—	—	13
North Vancouver, c.	4c	26,851	555	262	293	555	3	238	197	9	5	274
North Vancouver, d.m.	4c	48,124	784	412	372	782	3	245	192	13	9	254
Oak Bay, d.m.	5a	18,123	108	52	56	108	—	237	181	1	1	125
Oliver, vl.	3b	1,563	46	23	23	46	—	32	27	—	—	45
Osoyoos, vl.	3b	1,181	24	11	13	24	—	22	14	1	—	22
Parksville, vl.	5c	1,594	29	16	13	28	—	14	8	—	—	20
Penticton, c.	3b	15,330	219	117	102	219	3	177	128	6	4	185
Pit Meadows, d.m.	4e	2,247	42	16	26	42	1	12	5	—	—	5
Port Alberni, c.	5d	18,538	404	193	211	404	4	109	76	15	9	216
Port Alice, d.m.	5f	1,383	25	8	17	25	—	2	1	—	—	3
Port Coquitlam, c.	4d	11,121	313	160	153	310	—	63	42	10	7	76
Port Edward, vl.	9d	1,349	23	15	8	23	—	4	1	2	1	—
Port Hardy, d.m.	5f	1,262	43	18	25	38	—	11	8	3	3	7
Port Moody, c.	4d	7,021	218	110	108	216	2	37	29	5	4	60
Powell River, d.m.	7c	12,578	257	143	114	253	5	92	65	3	1	95
Prince George, c.	8a	24,931	746	384	362	745	5	128	87	8	5	389
Prince Rupert, c.	9d	14,677	408	206	202	408	3	109	59	9	5	149
Princeton, vl.	3b	2,151	36	15	21	36	—	23	22	1	36	12
Qualicum Beach, vl.	5c	1,014	11	6	5	11	—	12	8	1	1	23
Quesnel, t. — v.	8d	3,086	58	36	22	58	1	26	18	—	—	104
Quesnel, t. — v.	8c	2,639	68	37	31	68	—	12	8	—	—	6
Revelstoke, c.	2a	4,791	118	52	66	118	—	39	30	2	1	36
Richmond, d.m.	4c	50,460	863	433	430	862	4	251	183	10	6	270
Rossland, c.	2b	4,264	65	35	30	65	2	30	19	—	—	41
Saanich, d.m.	5a	58,845	820	404	416	819	11	469	352	15	9	362
Salmon Arm, vl.	6b	1,854	39	21	18	39	—	27	22	1	1	61
Salmon Arm, d.m.	6b	4,810	68	34	34	68	1	39	22	2	2	2
Sidney, t. — v.	5a	3,165	58	27	31	57	—	52	36	—	—	18
Smithers, t. — v.	8e	3,135	131	69	62	131	1	20	12	3	2	62
South Fort George, vl.	8a	1,629	26	14	12	26	—	4	2	1	1	1
Spallumcheen, d.m.	3a	2,076	22	10	12	22	1	17	13	1	1	4
Sparwood, d.m.	1c	1,840	21	11	10	21	—	16	10	1	1	12
Squamish, d.m.	4b	4,969	83	42	41	83	1	32	18	1	1	26
Sumas, d.m.	4e	5,445	95	46	49	95	2	43	34	2	1	18
Summerland, d.m.	3a	4,585	54	38	16	54	—	45	38	—	—	40
Surrey, d.m.	4d	81,826	1,549	776	773	1,547	16	632	489	38	27	443
Terrace, d.m.	9d	8,637	180	90	90	180	2	81	70	3	2	110
Trail, c.	2b	11,600	209	105	104	208	—	78	56	3	3	122
Chulucet, vl.	5d	1,054	33	18	15	33	—	6	4	—	—	8
University Endowment Area	4c	2,979	99	57	42	99	—	19	10	1	1	99
Vancouver, c.	4c	410,375	6,303	3,239	3,064	6,284	52	4,985	3,494	100	71	5,003
Vanderhoof, vl.	8f	1,537	75	26	49	75	3	13	6	1	—	30
Vernon, c.	3a	11,493	189	96	93	189	2	184	153	8	7	172
Victoria, c.	5a	57,453	820	406	414	818	11	1,020	795	12	6	930
Varfield, vl.	2b	2,255	3	—	3	3	—	—	—	—	—	12
Vest Vancouver, d.m.	4c	31,987	349	192	157	349	4	272	217	1	1	304
White Rock, c.	4d	7,787	119	59	60	119	3	199	171	4	2	125
Williams Lake, t. — v.	8d	3,553	136	63	73	136	2	43	32	5	2	85
Yukon												
Whitehorse, c.	Territory — Territoire	14,382	370	180	190	358	7	84	44	11	8	170
		4,771	234	110	124	229	3	45	24	7	6	125
Northwest Territories — Terri- toires du Nord-Ouest												
	T.	28,738	1,298	654	644	1,142	21	228	107	84	40	226
Urban places — Cen- tres urbains												
	T.	7,863	329	174	155	328	5	52	36	15	10	81
Fort Smith, vl.	Mackenzie District	2,120	96	54	42	96	2	12	7	3	1	20
Hay River, t. — v.	Mackenzie District	2,002	78	37	41	77	1	8	6	4	3	21
Yellowknife, t. — v.	Mackenzie District	3,741	155	83	72	155	2	32	23	8	6	40

¹ Includes incorporated cities, towns and villages (as well as certain other urbanized municipalities in some provinces) of 1,000 population or over as of 1966 Census.

² c. = city, t. = town, vl. = village, s.m. = suburban municipality, d.m. = district municipality.

³ Including townships.

¹ Comprend les cités, villes et villages constitués (de même que certaines autres municipalités urbaines dans certaines provinces) de 1,000 habitants ou plus lors du recensement de 1966.

² c. = cité, v. = ville, vl. = village, s.m. = municipalité suburbaine, d.m. = municipalité de district.

³ Sans les townships.

BIRTHS

NATALITE

TABLE B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968
TABLEAU B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	227,980	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571	38	229
1937	227,869	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279	83	211
1938	237,091	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476	76	226
1939	237,991	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373	63	234
1940	252,577	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830	84	240
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	16,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,499	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	22,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,949	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,895	385	1,210
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2	7.6	20.8
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9	16.6	19.2
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1	15.2	20.5
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6	12.6	19.5
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2	16.8	20.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.0	19.8	33.6
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958	27.5	34.3	25.8	26.7	29.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7
1968	17.6	25.3	19.1	18.1	18.6	16.3	17.3	17.9	19.0	19.8	16.8	24.7	41.9

TABLE B 1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968 — Concluded
TABLEAU B 1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1968 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,845	9,840	9,583
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489
1947	190,540	6,567	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	287	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,460	12,367	18,343	19,631	256	437
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	198,928	7,225	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	596
1967	189,847	6,493	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199	624
1968	187,489	6,517	1,083	7,138	5,917	49,906	64,829	9,016	9,386	15,640	17,223	180	654
Female — Sexe féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,849	7,766	6,091
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	375
1957	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	19,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,823	7,312	1,301	9,420	7,933	65,656	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	250	558
1963	226,902	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,400	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	559
1966	188,787	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	586
1967	181,047	6,351	986	6,993	6,051	49,702	61,958	8,406	8,751	15,009	16,068	186	562
1968	176,821	6,303	1,022	6,636	5,690	46,716	61,428	8,408	8,811	14,509	16,464	190	644

TABLE B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1968
TABLEAU B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1968

Male live births, per 1,000 female live births — Nés vivants pour 1,000 nées vivantes

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
1921	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,069	1,053	1,087
1922	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,030	1,049	1,035	1,086
1923	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,065	1,040	1,057	1,040	1,073
1924	1,056	1,059	998	1,103	1,063	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058
1925	1,059	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063
1926	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056
1927	1,063	1,080	1,103	1,050	1,069	1,064	1,056	1,107	1,068	1,065	1,037
1928	1,054	1,028	1,102	1,025	1,053	1,061	1,063	1,008	1,069	1,064	991
1929	1,056	1,070	1,052	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041
1930	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050
1931	1,059	1,091	1,132	1,043	1,056	1,062	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059
1932	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,065	1,055	1,053	1,036
1933	1,054	1,045	1,019	1,041	1,090	1,046	1,052	1,068	1,057	1,067	1,078
1934	1,050	1,054	1,035	1,063	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070
1935	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034
1936	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,060	1,049	1,067
1937	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,064	1,056	1,048	1,045	1,019	1,031
1938	1,055	1,028	1,096	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,060	1,046	1,048
1939	1,052	1,065	1,126	1,002	1,062	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057
1940	1,052	1,049	1,009	1,037	1,060	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,069
1941	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,064	1,058	1,053	1,054	1,048
1942	1,066	1,026	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,066
1943	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,062	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039
1944	1,067	1,108	1,027	1,069	1,066	1,062	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049
1945	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,072	1,063
1946	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033
1947	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041
1948	1,052	1,040	1,046	1,046	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054
1949	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,065	1,066	1,052	1,046
1950	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050	1,039	1,237
1951	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,056	1,024	955
1952	1,064	1,053	1,082	1,069	1,020	1,067	1,068	1,048	1,065	1,059	1,069	940	1,732
1953	1,054	1,043	999	1,050	1,066	1,056	1,051	1,034	1,047	1,063	1,072	1,026	971
1954	1,057	1,060	1,065	1,056	1,069	1,060	1,050	1,036	1,070	1,074	1,056	1,125	1,096
1955	1,055	1,035	1,095	1,057	1,039	1,062	1,058	1,049	1,038	1,066	1,035	1,039	1,000
1956	1,058	1,036	977	1,091	1,077	1,063	1,055	1,045	1,065	1,060	1,036	1,206	1,093
1957	1,057	1,026	1,070	1,056	1,095	1,064	1,057	1,051	1,070	1,056	1,027	1,076	944
1958	1,058	1,081	1,055	1,076	1,082	1,051	1,062	1,046	1,055	1,065	1,041	1,112	1,172
1959	1,055	1,053	1,039	1,035	1,083	1,053	1,057	1,061	1,048	1,056	1,057	953	1,084
1960	1,058	1,063	1,009	1,030	1,072	1,056	1,060	1,077	1,051	1,057	1,060	1,085	1,076
1961	1,057	1,063	1,073	1,058	1,054	1,071	1,051	1,048	1,054	1,045	1,044	1,036	1,042
1962	1,053	1,060	1,156	1,063	1,076	1,056	1,054	1,041	1,042	1,040	1,035	1,188	1,062
1963	1,053	1,065	1,042	1,059	1,070	1,049	1,057	1,036	1,051	1,056	1,044	949	1,081
1964	1,056	1,012	1,085	1,044	1,051	1,062	1,061	1,058	1,046	1,048	1,050	1,098	1,075
1965	1,057	1,053	1,061	1,037	1,051	1,065	1,061	1,049	1,074	1,033	1,119	1,131	1,131
1966	1,054	1,053	1,075	1,068	1,062	1,061	1,050	1,047	1,068	1,036	1,047	1,005	1,060
1967	1,049	1,022	1,076	1,047	1,041	1,042	1,058	1,044	1,056	1,045	1,047	1,070	1,065
1968	1,060	1,034	1,060	1,076	1,040	1,068	1,055	1,072	1,065	1,078	1,046	947	1,016

TABLE B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1968

TABLEAU B3. Naissance vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1968

Place of occurrence Territoire de naissance	Total occurrence Nais- sances vivantes	Residence — Domicile												U.S.A. É.-U.	Other Autre
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.		
Residence — Total — Domicile	364,826	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298	443	73
Newfoundland — Terre-Neuve	12,768	12,749	—	4	2	—	7	—	—	1	1	—	2	2	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2,111	8	2,077	13	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	13,808	32	16	13,695	33	7	16	2	1	—	—	—	1	3	2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	11,785	5	5	30	11,454	204	12	—	2	—	1	1	—	71	—
Québec	95,633	18	1	9	59	95,291	161	7	2	5	7	—	13	46	14
Ontario	127,221	3	5	14	11	1,068	125,846	18	10	8	6	—	14	185	33
Manitoba	17,768	1	—	3	3	6	96	17,300	211	36	14	—	67	29	2
Saskatchewan	18,151	1	—	—	—	5	49	17,851	206	21	1	1	3	13	1
Alberta	30,113	3	1	4	3	5	21	21	90	29,782	96	6	53	24	4
British Columbia — Colombie-Britannique	33,755	—	—	1	—	5	33	8	22	80	33,509	9	3	68	17
Yukon	374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	351	—	—	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1,171	—	—	—	—	1	1	—	1	24	—	2	1,142	—	—
United States — États-Unis	168	—	—	1	31	34	58	19	7	7	11	—	—	—	—

TABLE B 4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital,¹ Canada and Provinces,² 1936-1968TABLEAU B 4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital¹, Canada et provinces², 1936-1968

Year - Année	Canada	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre												
1936	76,047	293	3,327	1,945	8,093	30,462	7,017	7,620	9,323	7,967
1937	80,270	377	3,518	2,159	8,968	30,824	7,209	8,293	10,261	8,661
1938	90,414	367	4,293	2,540	10,016	35,372	8,105	9,038	10,696	9,987
1939	95,785	461	4,510	2,656	11,178	36,958	8,614	9,706	11,553	10,149
1940	110,781	550	5,674	3,088	13,080	42,561	10,129	11,361	12,662	11,676
1941	124,944	669	7,003	3,776	15,668	48,781	10,905	11,665	13,343	13,134
1942	146,321	789	8,748	4,424	20,988	56,807	12,131	12,607	14,827	15,000
1943	155,076	1,024	8,730	5,343	16,875	62,560	13,320	13,906	15,939	17,319
1944	173,241	1,138	10,688	5,827	30,782	62,031	13,282	14,810	16,997	17,686
1945	182,460	1,308	11,172	6,471	33,538	64,522	13,675	15,937	18,188	17,649
1946	223,499	1,843	13,342	8,716	40,032	82,490	16,364	18,591	20,651	21,470
1947	255,047	2,174	15,132	10,395	45,431	94,556	17,974	20,988	23,263	25,134
1948	251,152	2,163	14,260	10,986	47,310	92,085	16,834	19,741	22,813	24,960
1949	262,792	2,299	14,588	11,066	51,868	95,068	17,341	20,349	23,826	26,387
1950	272,615	2,433	14,654	11,118	56,907	98,260	17,545	20,378	24,559	26,281	268	212
1951	291,976	2,340	14,926	11,360	64,058	106,947	18,558	20,696	25,269	27,310	299	213
1952	318,335	2,355	15,942	12,348	71,632	117,200	19,464	21,781	28,069	29,068	250	226
1953	337,698	2,515	16,521	12,735	77,668	124,222	20,117	22,859	29,475	30,978	345	263
1954	357,530	2,547	17,371	13,303	83,122	130,905	21,317	24,324	31,765	32,243	386	247
1955	370,362	2,605	17,695	13,860	88,805	134,882	21,410	24,168	32,642	33,494	468	333
1956	385,523	2,530	17,936	14,035	96,702	139,630	21,024	23,493	33,777	35,624	422	350
1957	409,461	2,589	18,361	14,781	107,121	147,757	21,553	23,508	34,838	38,155	451	347
1958	417,290	2,554	18,188	14,523	112,118	149,598	21,002	23,493	35,003	38,975	438	398
1959	432,629	2,697	18,658	15,408	117,191	154,864	22,208	23,953	37,305	39,417	476	452
1960	438,401	2,717	18,866	15,957	117,435	157,694	22,764	23,846	38,432	39,622	502	566
1961	445,754	2,817	19,178	16,430	126,545	156,519	22,867	23,713	38,351	38,178	518	638
1962	444,672	2,793	19,273	16,376	128,232	155,191	22,571	23,057	38,310	37,713	522	634
1963	442,858	2,944	18,836	15,684	128,975	154,394	22,341	23,321	38,030	37,123	464	746
1964	432,580	2,714	18,204	15,294	127,714	152,124	21,478	22,437	35,802	35,552	485	776
1965	399,836	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
1966	370,630	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
1967	355,826	2,045	14,259	12,331	100,612	127,147	17,044	17,857	30,462	32,681	367	1,021
1968	349,558	2,101	13,725	11,587	95,977	125,919	17,281	18,061	29,943	33,464	358	1,142
Per cent of total live births - Pourcentage aux naissances vivantes												
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9	84.8	34.1
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3	87.4	32.8
1952	81.4	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5	64.1	35.2
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6	90.1	38.9
1954	84.6	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9	90.8	39.1
1955	86.5	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1	89.3	45.5
1956	88.4	95.2	93.9	84.7	71.2	97.3	95.8	97.6	96.6	98.3	87.7	44.6
1957	90.2	96.7	95.1	86.8	75.6	97.9	96.4	98.3	97.5	98.5	91.3	38.6
1958	91.7	99.0	96.2	88.5	79.3	98.0	96.8	98.5	97.7	98.5	92.6	42.1
1959	93.1	99.2	98.0	93.5	82.3	98.6	97.4	98.5	98.0	98.6	88.6	45.7
1960	94.6	99.4	98.6	97.7	85.2	99.0	98.0	99.0	98.5	98.8	93.3	51.7
1961	96.9	99.3	98.9	99.0	92.3	99.3	98.2	98.8	98.6	98.9	92.8	57.1
1962	97.8	99.6	99.2	99.4	95.0	99.4	98.5	98.8	98.7	98.9	95.4	55.9
1963	98.3	99.8	99.3	99.4	96.5	99.6	98.2	99.1	98.9	99.1	93.0	64.3
1964	98.7	99.5	99.4	99.7	97.6	99.6	98.7	98.9	99.0	99.0	94.4	61.3
1965	99.0	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1
1966	99.2	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6
1967	99.4	99.9	99.6	99.8	99.2	99.7	99.2	99.2	99.3	99.3	95.3	84.4
1968	99.5	99.8	99.6	99.8	99.3	99.7	99.2	99.3	99.3	99.3	96.8	88.0

¹ See "Notes", page 9.² Data for Newfoundland not available.¹ Voir "Nota", page 9.² Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada,¹ 1968TABLEAU B 5. Naissances multiples (mortalessances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada¹, 1968

Age of mother — Âge de la mère	Total infants — Total bébés	Single — Simple		Sets of twins — Naissances doubles			Sets of triplets — Naissances triples			Sets of quadruplets — Naissances quadruples
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn — 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn — 2 nés vivants 1 mort-nés	1 liveborn 2 stillborn — 1 né vivant 2 mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants
10-14	257	249	6	1	—	—	—	—	—	—
15-19	40,820	40,012	341	215	13	4	—	1	—	—
20-24	123,960	120,868	972	1,004	34	10	8	—	—	—
25-29	98,996	96,019	856	1,006	33	5	10	1	—	—
30-34	52,749	50,742	601	662	22	5	7	—	1	1
35-39	28,064	26,861	509	322	20	2	1	1	—	—
40-44	8,942	8,488	238	100	5	3	—	—	—	—
45-49	807	759	34	7	—	—	—	—	—	—
50+	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	652	629	13	5	—	—	—	—	—	—
Total	355,250	344,630	3,570	3,322	127	29	26	3	1	1

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1968, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1968TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1968, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1968

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Canada¹										
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1,310	79.8
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1,286	78.7
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1,314	80.7
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1,294	79.6
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1,348	83.7
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949 ²	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8
1968	43.4	152.5	147.1	85.8	44.4	13.8	1.4	2,441	1,184	72.5

¹ footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1968, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1968 - Continued.TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1968, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1968 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard										
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960	62.1	259.1	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
1968	46.6	178.3	178.6	122.3	71.5	33.5	4.8	3,178	1,543	90.7
Nova Scotia Nouvelle-Écosse										
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
1968	54.6	171.4	157.8	88.4	50.8	17.1	1.6	2,709	1,305	80.3
New Brunswick Nouveau-Brunswick										
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,023	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,210	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.0	3.9	4,439	2,138	126.1
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
1968	53.2	170.7	159.4	98.6	58.8	20.0	1.6	2,811	1,378	82.6
Québec										
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7
1968	22.3	128.2	137.5	84.5	46.1	15.4	1.8	2,179	1,054	65.0

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1968, and Selected Years for Provinces, 1941-1968 - Continued

TABLEAU B6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1968, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1968 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Ontario										
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,699	1,796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1,247	74.8
1968	50.1	155.1	145.0	83.0	41.1	11.5	1.0	2,434	1,184	71.7
Manitoba										
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1,355	78.5
1968	50.3	163.2	169.6	94.5	49.0	14.3	1.5	2,712	1,309	76.3
Saskatchewan										
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	98.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1,478	86.3
1968	56.4	185.1	176.2	106.1	56.3	19.4	1.7	3,005	1,455	86.5
Alberta										
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1,966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1,838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1,616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
1967	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1,456	88.7
1968	59.6	189.7	161.8	87.9	44.4	14.3	1.5	2,795	1,345	84.3

see footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1968, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1968 - ConcludedTABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1968, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1968 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
British Columbia Colombie-Britannique										
1941	31.4	195.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
1967	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1.223	73.1
1968	56.1	159.6	142.7	78.3	35.9	10.1	0.9	2,418	1.182	71.9
Yukon²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2.405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2.384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2.405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2.103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.6
1967	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1.792	116.7
1968	132.0	274.0	146.7	96.0	44.0	20.0	3.3	3,580	1.839	112.1
Northwest Territories² Territoires du Nord-Ouest²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3.150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3.017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3.755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3.467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3.649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3.713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3.521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3.236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3.210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3.433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3.216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2.987	193.9
1967	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3.168	205.1
1968	123.1	342.7	278.2	242.0	180.0	95.0	24.0	6,425	3.187	202.8

¹ Data for Newfoundland not available.² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Canada ¹								
1931 ²	485.0	357.6	257.6	180.9	123.1	52.5	6.5	160.9
1941 ²	453.1	340.2	237.8	158.3	99.1	38.9	4.5	149.3
1951.....	498.5	350.4	248.1	168.7	100.6	36.6	3.7	158.9
1956.....	551.5	381.7	265.5	169.8	101.0	35.6	3.4	162.6
1961.....	541.2	374.4	255.6	161.4	89.9	32.1	2.8	152.9
1962.....	526.7	368.9	249.8	158.6	85.1	31.0	2.5	148.8
1963.....	512.7	362.2	244.9	154.8	83.4	29.0	2.4	145.3
1964.....	487.2	344.4	235.2	148.2	79.0	27.9	2.4	138.7
1965.....	481.9	307.4	209.7	130.6	71.9	24.3	2.3	124.9
1966.....	465.8	280.2	187.3	112.5	62.5	21.0	2.0	112.4
1967.....	409.7	271.8	174.0	99.3	54.5	17.3	1.6	104.3
1968.....	372.8	259.2	169.9	93.0	47.4	14.9	1.5	99.4

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968 — Continued
 TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968 — suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard								
1931	460.4	394.4	279.4	214.3	158.4	59.3	4.7	175.5
1941	354.6	364.1	264.7	174.6	131.9	52.9	8.9	166.8
1951	492.4	372.3	298.4	198.9	141.7	54.5	8.1	186.1
1956	536.8	417.2	291.6	215.1	147.0	53.3	5.8	186.1
1961	589.2	433.2	322.2	207.5	146.9	55.2	7.3	193.5
1962	703.3	425.8	281.2	183.6	138.0	53.6	4.6	183.0
1963	850.0	437.9	313.6	190.0	144.6	46.0	4.2	194.3
1964	733.3	437.2	285.6	178.8	122.9	57.9	4.6	182.7
1965	666.7	409.4	242.8	177.5	114.6	47.5	4.2	166.8
1966	543.5	342.0	215.7	156.4	98.3	40.0	3.8	145.5
1967	430.0	312.1	205.2	143.9	89.6	34.2	5.0	134.4
1968	487.5	325.2	193.2	135.2	77.0	37.8	5.4	136.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse								
1931	547.1	379.5	258.9	179.4	127.3	57.4	7.2	168.9
1941	505.3	352.2	231.6	165.2	100.9	40.2	4.3	164.8
1951	533.1	351.9	234.3	164.5	103.5	38.5	3.8	161.5
1956	559.8	385.6	258.0	167.6	107.7	39.4	4.0	167.3
1961	562.7	384.9	261.2	161.5	95.5	37.0	3.9	162.2
1962	580.9	393.6	250.7	168.3	89.1	34.7	3.0	161.6
1963	563.6	386.2	248.9	164.3	88.4	31.9	2.0	157.6
1964	518.2	364.8	243.3	160.7	85.1	33.1	3.2	151.9
1965	515.6	324.5	206.7	142.9	81.8	27.6	2.6	135.9
1966	546.7	303.0	190.8	116.9	69.6	26.1	2.1	124.2
1967	484.7	289.0	182.1	101.7	62.4	20.8	1.7	116.2
1968	476.1	276.6	176.9	94.2	54.0	18.3	1.7	111.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick								
1931	523.7	410.9	297.6	216.1	165.6	80.2	11.2	200.8
1941	504.1	384.9	280.7	205.0	143.4	59.6	7.8	194.4
1951	560.7	394.7	287.1	211.0	134.7	59.6	5.9	200.4
1956	626.8	441.2	284.1	202.3	136.6	55.7	7.4	196.8
1961	616.3	428.3	291.8	194.5	115.6	47.7	4.2	185.4
1962	613.6	426.4	280.9	196.8	109.5	45.7	4.6	182.5
1963	559.6	415.9	262.1	183.9	108.1	42.4	4.8	173.7
1964	560.4	401.1	261.5	175.4	104.9	36.6	3.6	168.4
1965	525.0	369.4	236.7	162.4	93.8	35.7	3.5	155.2
1966	551.0	320.5	207.7	136.3	80.5	29.9	3.0	137.5
1967	434.5	325.4	201.4	116.8	76.3	29.1	2.1	132.1
1968	419.1	293.1	181.9	106.4	62.7	22.2	1.9	121.4
Québec								
1931	511.6	438.1	343.7	258.0	193.8	90.0	11.6	225.3
1941	496.3	430.7	323.0	222.3	151.7	66.1	8.5	201.1
1951	517.8	406.0	298.1	212.1	140.0	55.7	6.2	192.9
1956	544.7	417.1	301.8	202.4	134.4	51.1	5.4	187.5
1961	510.4	394.8	274.6	183.0	112.4	44.3	4.5	167.3
1962	504.2	381.0	264.0	177.9	106.0	41.2	3.8	160.8
1963	512.9	381.6	256.4	169.3	100.3	37.8	3.7	156.0
1964	493.2	370.3	247.5	163.1	93.2	36.0	3.6	149.7
1965	472.8	341.3	223.4	139.6	83.9	30.9	3.3	134.8
1966	451.7	308.2	198.1	120.9	70.5	25.6	2.8	119.4
1967	369.6	286.4	177.7	103.2	59.7	20.8	2.5	106.7
1968	322.5	264.4	170.7	95.8	51.0	17.4	2.1	98.9
Ontario								
1931	510.3	322.1	214.4	144.2	90.0	34.8	3.7	129.9
1941	446.5	293.7	194.9	122.0	68.7	23.5	2.0	118.0
1951	488.0	312.2	219.0	143.7	78.4	24.5	2.0	137.8
1956	549.6	349.7	239.2	150.4	81.6	25.9	1.8	145.7
1961	543.0	354.4	240.1	147.4	76.4	24.6	1.8	141.6
1962	509.1	352.3	238.2	145.9	71.9	24.4	1.6	138.4
1963	485.3	342.7	235.1	144.8	72.5	23.5	1.5	135.8
1964	467.4	325.4	228.9	139.5	70.6	22.6	1.8	130.8
1965	478.6	289.1	204.3	123.9	64.6	19.7	1.7	118.2
1966	466.3	263.7	180.8	107.0	57.2	17.8	1.5	106.5
1967	410.2	256.3	169.2	95.7	49.5	14.6	1.1	99.2
1968	363.7	248.4	165.6	89.7	44.1	12.5	1.1	95.0

¹ See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968 — Concluded
TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1968 — fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Manitoba								
1931	424.0	329.9	228.7	155.4	100.7	43.2	5.8	138.4
1941	419.0	314.3	211.5	139.6	81.5	32.2	3.0	132.7
1951	476.7	337.0	235.2	153.9	91.2	30.8	2.4	147.1
1956	514.1	360.6	249.2	160.0	87.5	29.7	3.2	148.0
1961	535.1	369.5	256.3	160.2	83.9	30.5	1.8	147.4
1962	535.6	362.8	246.2	155.4	80.8	29.7	2.0	143.4
1963	520.6	359.7	243.5	157.8	79.5	26.8	2.3	141.3
1964	524.4	341.5	231.6	143.2	76.0	27.1	1.9	134.1
1965	521.3	300.1	212.2	134.2	70.4	24.2	1.6	122.9
1966	465.9	270.4	192.9	116.5	61.1	21.8	1.8	110.1
1967	406.5	269.9	185.7	103.7	55.7	16.8	1.8	104.6
1968	411.4	261.0	188.1	98.7	50.4	14.9	1.6	103.8
Saskatchewan								
1931	437.0	339.1	241.9	170.7	118.9	50.4	6.9	158.0
1941	429.6	318.6	217.0	144.5	97.0	38.3	5.9	141.2
1951	467.1	346.2	240.6	168.7	95.4	37.9	4.7	155.3
1956	532.4	394.4	268.8	168.6	98.5	38.0	4.1	162.7
1961	549.0	388.5	261.7	166.3	96.9	31.8	3.2	157.1
1962	514.2	375.3	265.3	166.5	92.2	33.1	2.4	154.1
1963	529.2	386.5	272.0	163.6	91.3	30.7	3.2	155.9
1964	510.8	358.4	260.7	160.8	86.1	30.4	2.6	149.1
1965	496.8	315.3	218.8	141.1	78.1	28.0	2.7	132.0
1966	458.0	292.5	198.5	123.0	70.7	25.2	2.3	120.5
1967	429.5	287.8	185.9	106.8	63.7	20.8	2.1	113.5
1968	389.3	279.5	190.1	108.4	57.1	19.9	1.8	113.3
Alberta								
1931	440.9	328.7	236.0	159.5	106.2	44.7	5.7	151.6
1941	387.6	318.8	214.4	133.2	83.0	32.8	4.0	138.6
1951	473.1	360.9	243.5	158.9	93.2	31.4	3.3	160.0
1956	567.2	394.5	275.4	168.6	93.7	32.9	3.2	172.1
1961	548.3	381.3	255.3	157.7	86.2	29.4	2.2	161.8
1962	549.8	380.9	248.5	151.6	80.5	29.3	2.4	157.6
1963	545.8	368.6	240.4	149.3	81.3	27.7	2.1	153.1
1964	487.2	343.9	223.4	140.8	72.1	27.5	2.0	141.1
1965	459.8	291.6	198.8	125.4	67.0	23.3	2.5	124.5
1966	466.3	276.4	182.0	108.3	61.2	19.9	1.8	115.2
1967	456.5	281.7	177.3	102.8	55.9	16.9	1.8	112.5
1968	419.4	272.5	176.0	92.3	45.7	14.8	1.6	106.9
British Columbia — Colombie-Britannique								
1931	396.6	272.9	176.3	114.1	64.8	23.8	2.7	98.4
1941	409.2	298.1	188.3	117.4	55.7	18.7	1.8	115.9
1951	506.0	318.8	215.3	134.7	69.4	22.1	2.4	130.0
1956	556.7	379.0	248.1	145.2	77.7	23.3	1.5	141.1
1961	540.1	356.7	236.9	137.3	68.5	21.4	1.6	131.1
1962	539.8	352.0	231.8	134.7	66.6	20.1	1.1	128.1
1963	509.5	330.5	225.0	131.8	63.9	20.4	1.3	123.4
1964	461.9	303.0	204.3	121.2	59.8	18.9	1.2	114.2
1965	462.1	261.8	180.5	107.0	53.5	15.9	1.4	102.7
1966	420.9	242.0	164.8	91.5	46.1	13.0	1.2	94.7
1967	384.4	246.9	153.8	83.6	41.2	11.4	0.7	91.2
1968	358.8	240.7	155.2	81.0	36.8	10.2	0.9	89.6
Yukon²								
1951	450.0	450.2	240.5	158.2	98.1	50.3	—	197.5
1956	372.1	392.3	280.3	209.5	95.0	37.7	12.3	199.4
1961	637.9	369.2	271.2	178.3	102.0	50.2	4.1	186.7
1966	680.9	284.4	201.8	100.7	40.6	42.3	11.7	128.5
Northwest Territories² — Territoires du Nord-Ouest²								
1951	426.0	377.8	304.2	235.0	193.0	111.1	48.8	249.7
1956	436.0	368.6	316.2	270.6	217.9	130.1	32.8	261.4
1961	480.7	468.4	345.8	308.2	217.3	120.7	24.8	290.0
1966	491.5	365.6	291.5	274.5	197.9	86.0	30.8	243.3

¹ Data for Newfoundland not available.² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951 or inter-censal years.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Sont inconnues, les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et les années intercensales.

TABLE B 8. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1936-1968
TABLEAU B 8. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1936-1968

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
1936	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
1939	9,346	241	100	744	409	2,666	2,884	509	673	617	501
1940	9,822	213	98	889	447	2,583	3,187	548	645	681	551
1941	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	668
1942	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	679	777	759
1943	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1944	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
1950	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,238	2,658	76	117
1960	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes													
1936	3.9	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937	3.9	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938	4.0	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939	3.9	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940	3.9	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957	4.0	4.1	5.3	6.0	4.3	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8

Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B 9. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1968TABLEAU B 9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1968

Age of mother Âge de la mère	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
11 years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
13 " "	29	—	4	1	2	12	2	2	2	4	—	—
14 " "	219	—	13	10	25	87	16	15	22	27	1	3
Under 15 years — Moins de 15 ans	251	—	17	11	27	99	19	17	24	32	2	3
15 years — ans	981	8	57	47	105	338	77	68	115	154	2	10
16 " "	3,035	16	158	147	326	1,232	183	223	324	404	7	15
17 " "	6,890	46	391	314	844	2,847	391	458	699	871	9	20
18 " "	12,087	91	605	512	1,865	4,814	715	785	1,254	1,382	22	42
19 " "	17,464	109	863	795	3,317	6,624	910	1,066	1,738	1,949	24	69
15-19 years — ans	40,457	270	2,074	1,815	6,457	15,855	2,276	2,600	4,130	4,760	64	156
20 years — ans	21,993	160	1,028	845	4,915	8,173	1,106	1,221	2,127	2,324	28	66
21 " "	26,098	156	1,176	1,035	6,496	9,435	1,248	1,388	2,385	2,657	31	91
22 " "	24,948	131	1,030	819	7,203	8,634	1,243	1,328	2,135	2,326	24	75
23 " "	24,502	147	905	763	7,189	8,337	1,223	1,256	2,200	2,384	27	71
24 " "	25,393	137	917	771	7,599	8,914	1,202	1,192	2,171	2,391	27	72
20-24 years — ans	122,934	731	5,056	4,233	33,402	43,493	6,022	6,385	11,018	12,082	137	375
25 years — ans	24,276	95	907	668	7,124	8,598	1,201	1,175	2,058	2,357	23	70
26 " "	22,144	116	770	648	6,488	7,984	1,055	1,036	1,822	2,150	15	60
27 " "	19,444	110	662	549	5,785	6,897	980	879	1,592	1,914	20	56
28 " "	17,350	105	596	438	5,166	6,351	865	781	1,413	1,554	14	67
29 " "	14,882	74	520	405	4,262	5,488	749	726	1,203	1,388	16	51
25-29 years — ans	98,096	500	3,455	2,708	28,825	35,318	4,850	4,597	8,088	9,363	88	304
30 years — ans	13,470	69	449	385	3,982	4,919	642	657	1,081	1,207	15	64
31 " "	11,091	61	377	331	3,279	4,000	542	546	903	990	10	52
32 " "	10,463	61	352	300	3,217	3,779	466	525	785	927	7	44
33 " "	8,984	68	285	282	2,716	3,216	422	466	695	777	10	47
34 " "	8,106	59	287	240	2,395	2,952	385	405	639	704	6	34
30-34 years — ans	52,114	318	1,750	1,538	15,589	18,866	2,457	2,599	4,103	4,605	48	241
35 years — ans	7,064	39	259	239	2,181	2,481	373	344	552	556	7	33
36 " "	6,331	44	229	216	2,022	2,175	307	327	462	513	4	32
37 " "	5,482	36	211	182	1,669	1,954	246	311	410	419	5	39
38 " "	4,822	32	183	166	1,567	1,644	218	248	367	371	4	22
39 " "	3,831	35	144	137	1,191	1,342	189	206	275	293	2	17
35-39 years — ans	27,530	186	1,026	940	8,630	9,596	1,333	1,436	2,066	2,152	22	143
40 years — ans	3,064	29	118	113	984	1,026	148	180	226	222	3	15
41 " "	2,116	23	95	87	660	664	111	126	168	168	2	12
42 " "	1,741	17	72	67	614	520	78	94	135	128	1	15
43 " "	1,110	12	40	39	347	379	60	75	80	71	1	6
44 " "	662	6	31	28	222	206	26	42	43	49	1	8
40-44 years — ans	8,693	87	356	334	2,827	2,795	423	517	652	638	8	56
45 years — ans	388	10	13	6	144	115	21	20	26	29	1	3
46 " "	230	—	13	15	90	52	10	15	17	15	—	3
47 " "	103	1	6	4	33	25	8	8	11	5	—	2
48 " "	45	2	1	1	19	7	3	1	6	2	—	3
49 " "	7	—	—	—	—	4	—	—	2	1	—	—
45-49 years — ans	773	13	33	26	286	203	42	44	62	52	1	11
50+ years — ans	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Not stated — Non précisé	639	—	7	2	578	31	2	2	6	2	—	9
Total	351,490	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 10. Live Births by Age of Parents, Canada, 1968
TABLEAU B 10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada¹, 1968

Age of mother — Âge de la mère	Age of father — Âge du père												Legiti- mate — Légit- times ²	Illegi- timate ² — Illégit- times ²	Total
	Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — et plus	Not stated — Non précisé			
years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
“ “	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
“ “	11	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	27	29
Under 15 years — Moins de 15 ans	13	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	30	221	251
years — ans	115	130	31	1	1	—	—	—	—	—	—	2	280	701	981
“ “	532	724	90	13	4	—	—	—	—	—	—	6	1,369	1,666	3,035
“ “	1,182	2,532	380	57	18	3	1	—	2	—	—	7	4,182	2,708	6,890
“ “	1,532	5,660	1,082	194	50	13	3	1	—	—	1	7	8,543	3,544	12,087
“ “	1,194	9,365	2,422	431	82	29	10	2	1	—	—	13	13,549	3,915	17,464
5-19 years — ans	4,555	18,411	4,005	696	155	45	14	3	3	—	1	35	27,923	12,534	40,457
years — ans	610	12,185	4,674	827	168	49	14	3	3	1	—	13	18,547	3,446	21,993
“ “	279	13,126	7,754	1,465	312	76	17	6	5	—	—	34	23,074	3,024	26,098
“ “	98	10,017	10,063	1,942	433	102	29	14	5	1	—	31	22,735	2,213	24,948
“ “	40	6,937	12,380	2,712	575	134	33	9	6	2	—	25	22,853	1,649	24,502
“ “	17	4,417	14,776	3,779	815	162	35	11	3	5	4	36	24,060	1,333	25,393
0-24 years — ans	1,044	46,682	49,647	10,725	2,303	523	128	43	22	9	4	139	111,269	11,665	122,934
years — ans	14	2,357	14,379	4,928	1,159	236	64	23	6	3	—	43	23,212	1,064	24,276
“ “	8	1,185	12,172	6,156	1,389	288	71	17	8	2	—	30	21,326	818	22,144
“ “	4	553	8,910	7,004	1,735	382	87	15	4	3	1	26	18,724	720	19,444
“ “	2	310	6,002	7,662	2,165	440	105	32	13	1	—	31	16,771	579	17,350
“ “	2	178	3,543	7,424	2,454	528	117	27	12	3	3	31	14,322	560	14,882
5-29 years — ans	30	4,583	45,006	33,174	8,902	1,874	444	114	43	12	5	168	94,355	3,741	98,096
years — ans	—	109	1,918	7,047	3,010	762	135	38	14	3	3	29	13,068	402	13,470
“ “	—	81	1,020	5,523	3,114	780	158	27	11	8	3	22	10,747	344	11,091
“ “	—	47	636	4,489	3,680	955	198	49	20	4	1	28	10,107	356	10,463
“ “	1	27	396	3,008	3,767	1,128	246	57	16	6	2	27	8,681	303	8,984
“ “	—	28	281	1,988	3,823	1,308	285	54	25	7	2	29	7,830	276	8,106
0-34 years — ans	1	292	4,251	22,055	17,394	4,933	1,022	225	86	28	11	135	50,433	1,681	52,114
years — ans	—	12	146	1,165	3,531	1,448	371	74	28	10	3	32	6,820	244	7,064
“ “	—	16	112	730	3,085	1,601	442	81	29	12	6	23	6,137	194	6,331
“ “	1	5	61	466	2,394	1,775	435	100	29	10	7	19	5,302	180	5,482
“ “	—	5	55	297	1,598	1,952	542	119	45	8	1	19	4,641	181	4,822
“ “	—	2	30	170	976	1,705	588	140	46	18	5	20	3,700	131	3,831
5-39 years — ans	1	40	404	2,828	11,584	8,481	2,378	514	177	58	22	113	26,600	930	27,530
years — ans	—	2	26	88	512	1,469	632	164	39	8	4	13	2,957	107	3,064
“ “	—	2	11	45	294	930	535	156	35	9	6	12	2,035	81	2,116
“ “	—	2	4	29	161	675	568	177	45	10	5	6	1,682	59	1,741
“ “	—	1	4	14	94	367	398	151	31	8	1	8	1,077	33	1,110
“ “	—	—	2	8	38	167	278	110	27	1	4	5	640	22	662
0-44 years — ans	—	7	47	184	1,099	3,608	2,411	758	177	36	20	44	8,391	302	8,693
years — ans	—	—	—	1	18	66	187	67	25	6	2	5	377	11	388
“ “	—	—	1	4	7	24	104	64	17	3	—	2	226	4	230
“ “	—	—	—	—	1	4	46	35	9	3	1	—	99	4	103
“ “	—	—	—	—	2	4	12	18	5	2	1	—	44	1	45
“ “	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	5	2	7
45-49 years — ans	—	—	1	5	28	98	349	188	56	14	4	8	751	22	773
50 years — ans	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	—	3
Not stated — Non précisé	—	2	10	7	2	2	—	—	—	—	—	31	54	585	639
Others — Total — Pères	5,644	70,031	103,371	69,676	41,467	19,565	6,746	1,847	564	157	67	674	319,809	31,681	351,490

La for Newfoundland not available.

Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not being married to each other at the time of birth or registration. In the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B 11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1968TABLEAU B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1968

Age group of mother by birth order Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
All ages — Tous âges	351,490	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,229
1st child — 1er enfant	132,889	645	5,012	3,954	37,864	49,009	6,186	5,963	10,697	13,111	151	29
2nd " 2e "	94,011	482	3,330	2,688	25,183	35,110	4,589	4,586	8,188	9,539	98	218
3rd " 3e "	53,210	290	2,079	1,679	13,584	19,901	2,637	2,789	4,794	5,242	46	169
4th " 4e "	29,273	197	1,179	1,077	7,586	10,267	1,458	1,788	2,794	2,764	35	128
5th " 5e "	16,100	144	747	650	4,371	5,315	876	1,024	1,459	1,388	16	110
6th " 6e "	9,566	108	498	451	2,717	2,877	562	710	853	680	10	100
7th " 7e "	5,799	73	322	332	1,708	1,623	348	444	506	376	1	66
8th " 8e "	3,693	54	200	207	1,176	879	265	295	332	214	3	68
9th " 9e "	2,380	29	136	158	762	515	172	218	193	143	7	47
10th " 10e "	1,628	30	91	122	548	312	131	144	134	83	1	32
11th " 11e "	1,027	18	68	98	363	169	73	91	79	49	1	18
12th " 12e "	705	14	32	63	257	122	45	65	53	37	—	17
13th " 13e "	465	7	32	38	185	71	34	35	26	26	—	11
14th " 14e "	315	8	25	37	132	35	18	21	20	14	1	4
15th " 15e "	181	3	10	11	85	22	17	12	6	12	—	3
16th " 16e "	102	3	6	19	41	11	6	9	3	1	—	3
17th " 17e "	52	—	1	11	22	5	4	2	5	2	—	—
18th " 18e "	32	—	1	5	17	4	1	—	1	3	—	—
19th " 19e "	15	—	—	3	9	—	—	—	1	1	—	—
20th and over — 20e et plus	16	—	1	2	11	1	—	1	—	1	—	7
Not stated — Non précisé	31	—	4	2	1	9	1	1	5	1	—	—
Under 15 years — Moins de 15 ans	251	—	17	11	27	99	19	17	24	32	2	3
1st child — 1er enfant	249	—	17	11	27	98	19	17	24	31	2	3
2nd " 2e "	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
15-19 years — 15-19 ans	40,457	270	2,074	1,815	6,457	15,855	2,276	2,600	4,130	4,760	64	156
1st child — 1er enfant	33,226	209	1,650	1,394	5,516	13,188	1,849	2,039	3,307	3,907	50	117
2nd " 2e "	6,330	52	358	356	830	2,360	363	490	735	750	11	25
3rd " 3e "	815	8	64	60	102	284	53	64	75	88	3	14
4th " 4e "	84	1	2	5	7	23	11	7	13	15	—	—
5th " 5e "	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
20-24 years — 20-24 ans	122,934	731	5,056	4,233	33,402	43,493	6,022	6,385	11,018	12,082	137	375
1st child — 1er enfant	64,322	328	2,383	1,941	20,283	22,722	2,816	2,903	5,108	5,751	61	126
2nd " 2e "	40,053	255	1,680	1,346	9,429	14,155	2,121	2,243	3,918	4,380	49	115
3rd " 3e "	13,045	87	658	587	2,620	4,592	751	881	1,376	1,409	18	68
4th " 4e "	3,958	34	231	247	769	1,240	222	309	441	416	8	41
5th " 5e "	1,144	22	85	77	222	327	83	93	124	93	—	18
6th " 6e "	328	5	17	27	60	77	23	44	40	29	1	5
7th " 7e "	70	—	3	6	17	20	4	12	3	3	—	2
8th " 8e "	8	—	1	—	1	—	1	—	5	—	—	—
9th " 9e "	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
10th " 10e "	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
11th " 11e "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Not stated — Non précisé	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
25-29 years — 25-29 ans	98,096	500	3,455	2,708	28,825	35,318	4,850	4,597	8,088	9,363	88	304
1st child — 1er enfant	25,317	75	738	468	8,377	9,391	1,146	823	1,698	2,537	26	38
2nd " 2e "	32,527	131	954	727	10,190	12,082	1,494	1,494	2,534	3,001	26	44
3rd " 3e "	21,272	115	831	611	5,592	7,886	1,084	1,091	1,953	2,045	14	50
4th " 4e "	10,225	75	423	410	2,552	3,463	525	653	1,041	1,019	12	52
5th " 5e "	4,656	29	248	223	1,136	1,648	271	309	477	445	5	35
6th " 6e "	2,312	29	156	122	575	638	166	184	212	182	3	55
7th " 7e "	1,075	14	71	83	247	256	86	113	102	83	—	20
8th " 8e "	446	6	20	31	101	104	45	49	49	33	1	7
9th " 9e "	183	1	9	24	37	36	22	19	14	14	1	6
10th " 10e "	59	1	3	5	16	11	9	7	4	2	—	1
11th " 11e "	18	—	1	3	2	3	1	5	1	2	—	—
12th " 12e "	5	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—
13th " 13e "	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
30-34 years — 30-34 ans	52,114	318	1,750	1,538	15,589	18,866	2,457	2,599	4,103	4,605	48	241
1st child — 1er enfant	6,480	23	157	100	2,174	2,515	248	197	416	631	10	8
2nd " 2e "	10,910	29	245	188	3,440	4,422	439	371	726	1,018	9	25
3rd " 3e "	12,214	56	375	300	3,587	4,751	510	498	954	1,148	8	25
4th " 4e "	9,115	49	318	271	2,567	3,251	426	512	839	840	7	25
5th " 5e "	5,349	39	230	190	1,521	1,809	283	338	475	436	5	25
6th " 6e "	3,270	31	101	116	931	988	186	247	303	226	3	3
7th " 7e "	1,934	16	55	50	550	542	128	155	159	122	1	3
8th " 8e "	1,278	17	75	80	372	303	96	113	105	87	1	2
9th " 9e "	740	9	38	52	211	158	58	80	64	49	3	1
10th " 10e "	449	9	28	34	135	73	53	44	41	24	1	—
11th " 11e "	208	3	10	34	58	27	19	26	12	12	—	—
12th " 12e "	105	1	2	18	29	20	7	12	4	7	—	—
13th " 13e "	34	2	5	4	8	4	3	3	2	1	—	—
14th " 14e "	20	—	1	6	4	1	1	1	3	3	—	—
15th " 15e "	6	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—
16th " 16e "	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1968 - Concluded

TABLEAU B11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1968 - fin

Age group of mother by birth order — Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
35-39 years - 35-39 ans	27,530	186	1,026	940	8,630	9,596	1,333	1,436	2,066	2,152	22	143
1st child - 1er enfant	2,182	9	53	34	760	853	84	63	118	204	1	3
2nd " 2e "	3,451	13	80	58	1,066	1,431	142	106	230	312	3	10
3rd " 3e "	4,782	17	113	100	1,385	1,952	197	202	351	454	3	8
4th " 4e "	4,646	18	162	114	1,361	1,809	210	245	351	363	5	8
5th " 5e "	3,784	21	136	118	1,157	1,304	180	201	287	313	5	12
6th " 6e "	2,670	28	119	122	833	852	144	166	219	170	3	14
7th " 7e "	1,871	20	107	90	602	553	93	110	176	108	—	12
8th " 8e "	1,274	15	66	65	448	302	85	90	120	62	—	21
9th " 9e "	958	8	59	58	330	194	65	88	79	56	1	20
10th " 10e "	680	12	41	52	219	142	49	60	49	39	—	17
11th " 11e "	483	9	34	45	173	83	35	37	37	22	1	7
12th " 12e "	324	7	18	26	114	56	21	29	29	19	—	6
13th " 13e "	217	3	13	23	82	37	13	18	6	15	—	2
14th " 14e "	139	4	15	23	49	17	5	13	7	5	—	1
15th " 15e "	70	2	4	6	28	9	4	1	3	7	—	1
16th " 16e "	27	—	1	4	14	1	—	—	—	—	—	—
17th " 17e "	9	—	—	1	2	—	2	1	2	1	—	—
18th " 18e "	10	—	1	1	5	1	—	—	1	1	—	—
19th " 19e "	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20th and over - 20e et plus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Not stated - Non précisé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40-44 years - 40-44 ans	8,693	87	356	334	2,827	2,795	423	517	652	638	8	56
1st child - 1er enfant	505	1	10	6	151	222	19	19	26	49	1	1
2nd " 2e "	691	2	12	11	213	279	29	31	41	72	—	1
3rd " 3e "	1,010	6	39	21	275	410	37	50	77	94	—	1
4th " 4e "	1,165	9	40	30	311	451	57	57	103	103	3	1
5th " 5e "	1,123	9	44	42	306	408	54	76	89	94	1	5
6th " 6e "	920	6	39	36	301	289	40	65	69	66	—	9
7th " 7e "	779	8	38	36	262	237	35	58	53	35	—	3
8th " 8e "	614	11	32	26	233	154	33	39	49	29	1	7
9th " 9e "	447	10	28	20	163	112	25	29	31	24	2	3
10th " 10e "	391	6	15	28	154	81	19	30	37	15	—	6
11th " 11e "	276	5	20	15	110	50	17	20	26	9	—	4
12th " 12e "	236	5	12	18	97	39	15	20	15	10	—	5
13th " 13e "	183	2	8	9	80	25	16	14	16	9	—	4
14th " 14e "	135	4	7	8	70	13	11	7	9	4	—	2
15th " 15e "	90	1	6	4	47	9	12	5	1	3	—	2
16th " 16e "	58	2	5	11	22	8	1	5	1	1	—	2
17th " 17e "	32	—	1	6	14	5	2	1	3	—	—	—
18th " 18e "	13	—	—	3	6	2	—	—	—	2	—	—
19th " 19e "	9	—	—	2	4	—	1	—	1	1	—	—
20th and over - 20e et plus	11	—	—	2	8	1	—	—	—	—	—	—
Not stated - Non précisé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 years and over - 45 ans et plus	776	13	33	26	287	204	42	44	62	53	1	11
1st child - 1er enfant	25	—	1	—	11	6	5	2	—	—	—	—
2nd " 2e "	34	—	1	—	9	15	1	—	3	5	—	—
3rd " 3e "	67	1	1	—	21	24	5	3	8	4	—	—
4th " 4e "	76	1	3	—	17	29	6	5	6	8	—	1
5th " 5e "	87	—	4	—	27	29	5	7	7	7	—	1
6th " 6e "	64	—	2	—	16	23	3	4	9	7	—	—
7th " 7e "	70	—	2	1	30	15	2	5	8	7	—	—
8th " 8e "	72	5	6	5	21	16	5	4	4	3	—	3
9th " 9e "	50	1	2	4	20	15	2	2	4	—	—	—
10th " 10e "	47	2	4	3	24	5	—	3	2	3	—	1
11th " 11e "	41	1	3	1	20	6	1	3	3	3	—	—
12th " 12e "	34	1	—	1	16	7	1	4	2	1	—	1
13th " 13e "	21	—	1	1	15	5	2	—	2	1	—	3
14th " 14e "	21	—	2	—	9	4	1	—	1	2	1	1
15th " 15e "	15	—	—	1	8	2	1	—	2	1	—	—
16th " 16e "	15	1	—	3	5	2	1	1	1	1	—	—
17th " 17e "	11	—	—	4	6	—	—	1	—	—	—	—
18th " 18e "	9	—	—	1	6	1	1	—	—	—	—	—
19th " 19e "	4	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—
20th and over - 20e et plus	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Age not stated - Âge non précisé	639	—	7	2	578	31	2	2	6	2	—	9
1st child - 1er enfant	583	—	3	—	565	14	—	—	—	1	—	—
2nd " 2e "	13	—	—	—	6	5	—	1	1	—	—	—
3rd " 3e "	5	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1
4th " 4e "	4	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
5th " 5e "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6th " 6e "	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
8th " 8e "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10th " 10e "	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12th " 12e "	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Not stated - Non précisé	29	—	4	2	1	9	—	1	4	1	—	7

Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1968TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹, 1968

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces												
Male — Sexe masculin													
Total		180, 972	1, 083	7, 138	5, 917	49, 906	64, 829	9, 016	9, 386	15, 640	17, 223	180	654
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	197	1	6	4	74	69	11	12	15	4	—	1
501- 750	1/2 - 1/10.....	314	1	18	12	89	114	9	14	29	26	1	1
751-1,000	1/11- 2/3	397	4	12	10	118	132	21	20	41	38	—	1
1,001-1,250	2/4 - 2/12.....	435	4	8	19	102	167	17	32	34	50	—	2
1,251-1,500	2/13- 3/4	636	7	17	23	192	221	26	30	59	56	1	4
1,501-1,750	3/5 - 3/13.....	893	5	23	30	253	312	50	43	92	80	1	4
1,751-2,000	3/14- 4/6	1, 644	9	67	54	481	565	83	80	135	159	2	9
2,001-2,250	4/7 - 4/15.....	2, 515	19	98	74	723	874	107	119	230	254	3	14
2,251-2,500	5/0 - 5/8	5, 856	21	191	178	2, 061	1, 841	236	296	511	486	11	24
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	12, 887	71	440	404	4, 093	4, 295	560	646	1, 146	1, 153	19	60
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11, 146	63	382	328	3, 753	3, 674	444	522	994	931	13	42
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18, 058	90	641	531	5, 735	6, 043	745	876	1, 706	1, 616	17	58
3,001-3,250	6/10- 7/2	30, 312	145	1, 084	961	8, 921	10, 463	1, 412	1, 520	2, 902	2, 779	30	95
3,251-3,500	7/3 - 7/11.....	35, 545	204	1, 343	1, 099	9, 646	12, 996	1, 765	1, 855	3, 050	3, 441	39	107
3,501-3,750	7/12- 8/4	32, 277	191	1, 340	1, 098	8, 313	11, 887	1, 654	1, 711	2, 779	3, 174	27	103
3,751-4,000	8/5 - 8/13.....	21, 066	136	935	766	5, 142	7, 910	1, 191	1, 126	1, 643	2, 130	14	73
4,001-4,250	8/14- 9/6	11, 438	88	540	403	2, 560	4, 481	677	635	841	1, 163	15	35
4,251-4,500	9/7 - 9/14.....	4, 776	53	246	177	1, 035	1, 831	322	285	322	491	3	11
4,501-4,750	9/15-10/7	2, 207	32	128	104	447	804	159	124	163	238	2	6
4,751-5,000	10/8 -11/0	763	7	42	31	182	276	59	45	54	64	1	5
5,001-5,250	11/1 -11/9	237	1	12	8	54	94	18	15	12	21	—	—
5,251-5,500	11/10-12/2	74	2	2	1	13	35	5	3	5	8	—	—
5,501-5,750	12/3 -12/10.....	28	—	1	1	7	6	3	2	6	2	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	6	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—
6,001-6,250	13/4 -13/12.....	5	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	4	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8.....	167, 942	1, 012	6, 697	5, 510	45, 811	60, 506	8, 454	8, 721	14, 477	16, 059	161	53
Not stated — Non précisé		143	—	1	3	2	28	2	19	17	11	—	6
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	6.6	6.2	6.8	8.2	6.6	6.2	6.9	7.3	6.7	10.6	10.
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3, 341	3, 427	3, 406	3, 379	3, 278	3, 366	3, 412	3, 365	3, 304	3, 369	3, 275	3, 28
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/5½	7/8½	7/8	7/7	7/3½	7/6½	7/8	7/6½	7/4½	7/6½	7/3½	7/
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3, 378	3, 462	3, 441	3, 418	3, 314	3, 403	3, 442	3, 402	3, 338	3, 406	3, 322	3, 34
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/10	7/9	7/8½	7/4½	7/8	7/9	7/8	7/5½	7/8	7/5	7

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1968 — ConcludedTABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹, 1968 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces												
Female — Sexe féminin													
Total		170,518	1,022	6,636	5,690	46,716	61,428	8,408	8,811	14,509	16,464	190	644
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	181	—	7	3	58	61	6	10	26	10	—	—
501 - 750	1/2 - 1/10	299	—	9	7	80	109	14	15	31	32	—	2
751 - 1,000	1/11 - 2/3	361	2	15	12	91	136	15	21	33	34	—	2
1,001 - 1,250	2/4 - 2/12	436	2	20	16	113	144	18	27	48	46	1	1
1,251 - 1,500	2/13 - 3/4	542	3	21	13	171	189	24	33	43	39	1	5
1,501 - 1,750	3/5 - 3/13	865	8	29	25	233	302	47	45	90	81	4	1
1,751 - 2,000	3/14 - 4/6	1,599	3	55	48	505	513	72	88	130	171	8	11
2,001 - 2,250	4/7 - 4/15	2,896	16	94	94	846	989	137	141	259	307	2	11
2,251 - 2,500	5/0 - 5/8	7,042	24	238	209	2,536	2,218	281	320	609	578	7	22
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	14,221	58	488	427	4,633	4,661	614	700	1,269	1,298	18	55
2,501 - 2,750	5/9 - 6/1	15,062	74	505	406	5,042	4,935	601	742	1,385	1,304	16	52
2,751 - 3,000	6/2 - 6/9	23,035	114	826	694	7,083	7,924	971	1,125	2,089	2,107	24	78
3,001 - 3,250	6/10 - 7/2	34,476	172	1,254	1,081	9,689	12,445	1,609	1,739	3,098	3,240	39	110
3,251 - 3,500	7/3 - 7/11	34,051	211	1,302	1,174	8,952	12,505	1,747	1,734	2,907	3,357	42	120
3,501 - 3,750	7/12 - 8/4	25,337	182	1,113	937	6,020	9,765	1,328	1,345	2,027	2,519	26	75
3,751 - 4,000	8/5 - 8/13	14,047	124	598	507	3,132	5,333	895	795	1,050	1,550	15	48
4,001 - 4,250	8/14 - 9/6	6,381	54	326	291	1,415	2,421	390	356	415	679	7	27
4,251 - 4,500	9/7 - 9/14	2,339	21	127	115	455	896	153	153	158	253	1	7
4,501 - 4,750	9/15 - 10/7	942	6	59	27	179	356	68	71	67	104	1	4
4,751 - 5,000	10/8 - 11/0	330	2	24	20	83	105	22	24	20	29	—	1
5,001 - 5,250	11/1 - 11/9	108	3	5	9	21	35	6	8	9	11	—	1
5,251 - 5,500	11/10 - 12/2	28	1	2	—	6	13	2	1	—	3	—	—
5,501 - 5,750	12/3 - 12/10	13	—	—	1	2	8	—	1	1	—	—	—
5,751 - 6,000	12/11 - 13/3	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
6,001 - 6,250	13/4 - 13/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,251 - 6,500	13/13 - 14/5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
6,501 +	Over — Plus de 14/5	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Total 2,501 +	Over — Plus de 5/8	156,155	964	6,141	5,262	42,082	56,742	7,792	8,096	13,226	15,156	171	523
Not stated — Non précisé		142	—	7	1	1	25	2	15	14	10	1	66
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.3	5.7	7.4	7.5	9.9	7.6	7.3	8.0	8.8	7.9	9.5	9.5
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,211	3,329	3,270	3,273	3,145	3,236	3,279	3,238	3,171	3,240	3,177	3,195
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	7/5	7/3	7/3	6/14½	7/2	7/3½	7/2	6/15½	7/2	7/0	7/½
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,239	3,361	3,297	3,301	3,171	3,266	3,309	3,264	3,203	3,272	3,235	3,237
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7/6½	7/4	7/4	6/15½	7/3	7/4½	7/3	7/1	7/3	7/2	7/2

Data for Newfoundland not available.
Based on stated birthweights.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1968

TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1968

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère								
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 +	Not stated — Non précisé	
		Male — Sexe masculin									
Total		180,972	20,976	63,280	50,566	26,850	14,067	4,499	400	334	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ..	197	10	60	61	45	13	6	2	—	
501 - 750	1/2 - 1/10	314	39	107	79	54	22	12	—	1	
751-1,000	1/11 - 2/3	397	58	139	93	63	31	12	—	1	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	435	76	129	119	69	29	11	1	1	
1,251-1,500	2/13 - 3/4	636	110	214	157	96	41	13	2	3	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	893	150	302	207	133	71	25	2	3	
1,751-2,000	3/14 - 4/6	1,644	245	554	422	222	142	45	6	8	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,515	375	847	605	356	233	83	4	12	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	5,856	744	2,114	1,536	807	483	143	14	15	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ..	12,887	1,807	4,466	3,279	1,845	1,065	350	31	44	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,146	1,429	4,040	3,041	1,466	831	278	20	41	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,058	2,401	6,663	4,867	2,409	1,253	394	33	38	
3,001-3,250	6/10 - 7/2	30,312	3,791	11,092	8,459	4,144	2,073	650	49	54	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	35,545	4,248	12,852	10,166	4,985	2,491	693	77	33	
3,501-3,750	7/12 - 8/4	32,277	3,647	11,340	9,100	4,815	2,422	805	67	81	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,066	2,036	6,955	6,082	3,479	1,833	607	54	20	
4,001-4,250	8/14 - 9/6	11,438	1,031	3,623	3,239	2,044	1,103	363	29	6	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,776	371	1,392	1,365	917	523	186	19	3	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,207	134	590	625	458	285	99	14	2	
4,751-5,000	10/8 - 11/0	763	55	162	206	179	112	45	4	—	
5,001-5,250	11/1 - 11/9	237	8	55	69	54	38	11	2	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	74	3	12	23	20	11	5	—	—	
5,501-5,750	12/3 - 12/10	28	—	6	4	9	5	4	—	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	6	—	—	2	2	2	—	—	—	
6,001-6,250	13/4 -13/12	5	—	1	1	—	2	1	—	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501 +	Over — Plus de 14/5	4	—	—	2	—	1	1	—	—	
Total 2,501 +	Over — Plus de 5/8	167,942	19,154	58,783	47,251	24,981	12,985	4,142	368	278	
Not stated — Non précisé		143	15	31	36	24	17	7	1	12	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.6	35.0	27.9	14.8	7.8	2.5	0.2	(0.2	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	8.6	7.1	6.5	6.9	7.6	7.8	7.8	(13.7	
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,341	3,261	3,317	3,356	3,392	3,397	3,406	3,435	(3,117	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/5½	7/3	7/5	7/6	7/7½	7/7½	7/8	7/9	(6/13½	
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,378	3,313	3,355	3,389	3,429	3,432	3,458	3,467	(3,171	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/4½	7/6	7/7½	7/8½	7/9	7/9½	7/10	(7/11	

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1968 — Concluded
TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1968 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère							
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45 +	Not stated — Non précisé
Female — Sexe féminin										
Total		170, 518	19, 732	59, 654	47, 530	25, 264	13, 463	4, 194	376	305
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	181	24	54	57	25	14	4	—	3
501- 750	1/2 - 1/10	299	44	80	76	57	33	9	—	—
751- 1,000	1/11- 2/3	361	65	111	101	48	30	6	—	—
1,001- 1,250	2/4 - 2/12	436	64	142	112	58	45	14	1	—
1,251- 1,500	2/13- 3/4	542	87	170	125	89	53	14	2	2
1,501- 1,750	3/5 - 3/13	865	146	275	191	150	71	32	—	—
1,751- 2,000	3/14- 4/6	1, 599	224	551	400	221	135	59	7	2
2,001- 2,250	4/7 - 4/15	2, 896	363	1, 000	748	430	241	95	14	5
2,251- 2,500	5/0 - 5/8	7, 042	891	2, 556	1, 840	981	556	173	24	21
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	14, 221	1, 908	4, 939	3, 650	2, 059	1, 178	406	48	33
2,501- 2,750	5/9 - 6/1	15, 062	1, 893	5, 468	4, 084	2, 072	1, 078	354	33	80
2,751- 3,000	6/2 - 6/9	23, 035	2, 829	8, 548	6, 313	3, 124	1, 637	506	37	41
3,001- 3,250	6/10- 7/2	34, 476	4, 186	12, 615	9, 741	4, 732	2, 412	671	60	59
3,251- 3,500	7/3 - 7/11	34, 051	3, 928	12, 233	9, 632	4, 932	2, 457	766	66	37
3,501- 3,750	7/12- 8/4	25, 337	2, 755	8, 568	7, 240	3, 908	2, 148	634	55	29
3,751- 4,000	8/5 - 8/13	14, 047	1, 432	4, 446	4, 008	2, 381	1, 327	413	34	6
4,001- 4,250	8/14- 9/6	6, 381	543	1, 846	1, 792	1, 239	700	231	25	5
4,251- 4,500	9/7 - 9/14	2, 339	173	632	657	470	290	107	10	—
4,501- 4,750	9/15- 10/7	942	51	217	273	207	137	55	2	—
4,751- 5,000	10/8 - 11/0	330	19	74	73	72	58	32	2	—
5,001- 5,250	11/1 - 11/9	108	4	20	25	31	18	8	2	—
5,251- 5,500	11/10- 12/2	28	2	8	1	11	5	1	—	—
5,501- 5,750	12/3 - 12/10	13	3	1	2	3	2	2	—	—
5,751- 6,000	12/11- 13/3	3	—	—	—	1	—	2	—	—
6,001- 6,250	13/4 - 13/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,251- 6,500	13/13- 14/5	1	—	—	—	—	1	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	2	—	1	1	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	156, 155	17, 818	54, 677	43, 842	23, 183	12, 270	3, 782	326	257
Not stated — Non précisé		142	6	38	38	22	15	6	2	15
Percent of total — Pourcentage du total		100.0	11.6	35.0	27.9	14.7	7.9	2.5	0.2	(0.2)
Percent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.3	9.7	8.3	7.7	8.2	8.8	9.7	12.8	(11.4)
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3, 211	3, 152	3, 188	3, 224	3, 254	3, 263	3, 268	3, 247	(2, 946)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	6/15	7/0	7/1½	7/3	7/3	7/3	7/2	(6/7½)
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3, 239	3, 194	3, 216	3, 250	3, 283	3, 294	3, 302	3, 285	(2, 946)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7/½	7/1	7/2	7/3½	7/4	7/4	7/3½	(6/7½)

Data for Newfoundland not available.
Based on stated birthweights.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.
² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1968TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹ 1968

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation								Not stated — Non précisé
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20 weeks - 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+		
Male — Sexe masculin											
Total		180,972	51	295	683	1,353	4,151	47,425	126,938	76	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	197	41	101	43	10	1	—	—	1	
501- 750	1/2 - 1/10	314	9	123	145	29	7	—	—	1	
751-1,000	1/11- 2/3	397	—	42	220	98	26	11	—	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	435	—	18	129	198	71	15	4	—	
1,251-1,500	2/13- 3/4	636	—	3	75	286	176	72	24	—	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	893	—	3	43	262	350	171	63	1	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,644	—	—	11	236	601	549	247	—	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,515	—	1	10	125	715	1,151	509	4	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	5,856	—	—	—	51	767	2,777	2,259	2	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	12,887	50	291	676	1,295	2,714	4,746	3,106	9	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,146	—	—	1	23	517	4,886	5,716	3	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,058	—	—	1	8	311	6,532	11,202	4	
3,001-3,250	6/10- 7/2	30,312	—	—	—	8	278	9,173	20,846	7	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	35,545	—	—	—	6	153	8,868	26,514	4	
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,277	—	1	—	3	107	6,604	25,558	4	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,066	—	—	—	2	43	3,742	17,275	4	
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,438	—	—	—	1	20	1,773	9,644	—	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,776	—	—	—	—	4	642	4,128	2	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,207	—	—	—	—	2	303	1,902	—	
4,751-5,000	10/8 -11/0	763	—	—	—	—	—	94	668	1	
5,001-5,250	11/1 -11/9	237	—	—	—	—	—	31	206	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	74	—	—	—	—	—	9	65	—	
5,501-5,750	12/3 -12/10	28	—	—	—	—	—	4	24	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	6	—	—	—	—	—	1	5	—	
6,001-6,250	13/4 -13/12	5	—	—	—	—	—	1	4	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501+	Over — Plus de 14/5	4	—	—	—	—	—	1	3	—	
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	167,942	—	1	2	51	1,435	42,664	123,760	24	
Not stated — Non précisé		143	1	3	5	7	2	15	72	34	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.4	0.7	2.3	26.2	70.1	*	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	100.0	99.7	99.7	96.2	65.4	10.0	2.4	(23.0)	
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,341	420	639	980	1,582	2,335	3,192	3,468	(3,000)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7 5/8	0/14 1/2	1/6 1/2	2/2	3/7 1/2	5/2	7/1/2	7/10	(6/1)	
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,378	'	592	923	1,551	2,293	3,207	3,464	(3,100)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	'	1/4 1/2	2/0	3/6 1/2	5/1/2	7/1	7/10	(6/13)	

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1968 — Concluded
TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1968 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation							
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20 weeks — 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+	Not stated — Non précisé
Female — Sexe féminin										
Total		170,518	38	280	535	1,154	3,525	43,984	120,923	79
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	181	31	105	36	9	—	—	—	—
501- 750	1/2 - 1/10	299	4	117	145	31	1	1	—	—
751-1,000	1/11- 2/3	361	3	34	173	119	27	5	—	—
1,001-1,250	2/4 - 2/12	436	—	14	91	212	85	22	11	1
1,251-1,500	2/13- 3/4	542	—	4	41	225	167	80	24	1
1,501-1,750	3/5 - 3/13	865	—	2	29	197	355	200	79	3
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,599	—	1	9	173	521	615	279	1
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,896	—	—	6	77	654	1,380	778	1
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,042	—	—	1	50	555	3,211	3,221	4
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	14,221	38	277	531	1,093	2,365	5,514	4,392	11
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,062	—	—	1	24	468	5,654	8,906	9
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,035	—	1	1	10	242	7,476	15,305	—
3,001-3,250	6/10- 7/2	34,476	—	—	1	8	205	9,313	24,945	4
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,051	—	—	1	10	130	7,480	26,425	5
3,501-3,750	7/12- 8/4	25,337	—	—	—	2	65	4,798	20,468	4
3,751-4,000	8/5 - 8/13	14,047	—	—	—	2	33	2,284	11,727	1
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,381	—	—	—	1	6	913	5,461	—
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,339	—	—	—	—	5	357	1,976	1
4,501-4,750	9/15-10/7	942	—	—	—	—	—	112	829	1
4,751-5,000	10/8 -11/0	330	—	—	—	1	1	49	279	—
5,001-5,250	11/1 -11/9	108	—	—	—	—	—	17	91	—
5,251-5,500	11/10-12/2	28	—	—	—	—	1	1	26	—
5,501-5,750	12/3 -12/10	13	—	—	—	—	—	2	11	—
5,751-6,000	12/11-13/3	3	—	—	—	—	—	—	3	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	1	—	—	—	—	—	—	1	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	2	—	—	—	—	—	1	1	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	156,155	—	1	4	58	1,156	38,457	116,454	25
Not stated — Non précisé		142	—	2	—	3	4	13	77	43
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.3	0.7	2.1	25.8	70.9	*
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.3	100.0	99.6	99.3	95.0	67.2	12.5	3.6	(30.6)
Mean (average) weight (grams) ³ — Poids moyen (grammes) ³		3,211	441	617	945	1,543	2,282	3,077	3,320	(2,813)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	0/15½	1/5½	2/1	3/6	5/½	6/12½	7/5	(6/3)
Median weight (grams) ³ — Poids médian (grammes) ³		3,239	3	574	876	1,478	2,232	3,091	3,316	(2,695)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	1	1 ¼	1 14½	3 ¼	4 14½	6/13	7 14½	5 15

Data for Newfoundland not available.

Based on stated birthweights.

500 grams (1 lb. 1 oz.) or less.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.³ 500 grammes (1 liv. 1 once) ou moins.

BIRTHS

TABLE B 15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1964-1968
TABLEAU B 15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1964-1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
January - Janvier	36,361	1,234	217	1,425	1,218	10,393	12,232	1,779	1,814	2,969	2,922	39	119
February - Février	35,582	1,076	206	1,419	1,182	9,972	12,149	1,729	1,825	2,991	2,883	58	92
March - Mars	39,372	1,251	237	1,679	1,289	11,465	13,081	1,875	1,999	3,205	3,157	38	96
April - Avril	38,330	1,239	234	1,577	1,292	11,309	12,679	1,795	1,921	3,144	3,058	39	103
May - Mai	40,046	1,270	219	1,619	1,336	11,844	13,379	1,885	2,001	3,180	3,164	35	114
June - Juin	39,847	1,242	260	1,528	1,284	11,936	13,253	1,958	1,934	3,148	3,118	56	104
July - Juillet	39,910	1,303	232	1,541	1,370	11,626	13,389	1,985	2,068	3,067	3,169	48	106
August - Août	37,483	1,257	246	1,557	1,344	10,654	12,614	1,772	1,904	3,032	2,949	48	104
September - Septembre	38,857	1,318	243	1,602	1,337	11,222	13,098	1,951	1,857	3,003	3,081	43	102
October - Octobre	37,150	1,227	209	1,543	1,246	10,635	12,784	1,689	1,852	2,945	2,887	28	105
November - Novembre	34,304	1,190	195	1,358	1,249	9,738	11,861	1,638	1,662	2,658	2,622	35	98
December - Décembre	35,613	1,073	229	1,466	1,191	10,051	12,210	1,698	1,845	2,827	2,887	39	97
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
January - Janvier	35,200	1,293	203	1,428	1,165	10,240	11,825	1,682	1,740	2,727	2,750	40	107
February - Février	32,598	1,047	180	1,351	1,119	9,300	10,965	1,534	1,629	2,600	2,728	38	107
March - Mars	37,449	1,236	231	1,471	1,241	10,920	12,539	1,806	1,853	3,022	2,975	34	123
April - Avril	36,112	1,204	235	1,445	1,199	10,934	11,834	1,744	1,759	2,792	2,839	35	97
May - Mai	37,663	1,239	224	1,486	1,225	11,298	12,483	1,805	1,816	2,995	2,955	36	101
June - Juin	36,510	1,196	217	1,404	1,245	10,948	12,273	1,735	1,738	2,821	2,811	34	107
July - Juillet	36,674	1,236	238	1,373	1,233	10,660	12,512	1,751	1,802	2,783	2,951	34	99
August - Août	35,058	1,240	209	1,470	1,264	9,953	11,991	1,722	1,645	2,656	2,776	38	99
September - Septembre	35,238	1,331	228	1,371	1,153	10,059	12,047	1,669	1,704	2,633	2,908	42	99
October - Octobre	33,603	1,253	197	1,317	1,168	9,390	11,482	1,589	1,664	2,635	2,792	24	99
November - Novembre	30,987	1,217	167	1,199	1,050	8,435	10,817	1,483	1,530	2,436	2,533	28	99
December - Décembre	31,503	1,248	188	1,209	1,113	8,470	10,842	1,456	1,614	2,564	2,651	45	103
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,155
January - Janvier	31,669	1,206	187	1,246	1,050	9,032	10,527	1,535	1,597	2,476	2,683	35	99
February - Février	29,743	1,114	146	1,171	1,017	8,390	10,070	1,467	1,463	2,372	2,408	24	102
March - Mars	34,305	1,217	191	1,364	1,094	9,949	11,489	1,577	1,713	2,688	2,862	35	123
April - Avril	33,915	1,137	191	1,359	1,073	10,050	11,457	1,548	1,644	2,584	2,738	32	107
May - Mai	34,865	1,151	207	1,376	1,144	10,175	11,859	1,625	1,637	2,683	2,870	31	101
June - Juin	33,412	1,086	196	1,321	1,066	9,950	11,118	1,555	1,618	2,654	2,711	29	101
July - Juillet	32,975	1,159	186	1,280	1,050	9,341	11,086	1,555	1,634	2,735	2,820	40	99
August - Août	32,875	1,207	185	1,316	1,138	9,268	11,150	1,532	1,586	2,606	2,773	26	99
September - Septembre	32,876	1,277	193	1,234	1,155	9,156	11,190	1,579	1,579	2,613	2,790	26	99
October - Octobre	31,666	1,205	204	1,249	968	8,705	10,931	1,467	1,594	2,473	2,749	28	99
November - Novembre	30,048	1,153	157	1,120	953	8,150	10,711	1,312	1,539	2,303	2,537	28	99
December - Décembre	29,361	1,172	156	1,184	1,014	7,712	10,354	1,255	1,428	2,405	2,561	27	99
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,215
January - Janvier	30,037	1,056	188	1,197	1,011	8,444	10,109	1,367	1,446	2,462	2,648	25	99
February - Février	28,280	947	149	1,009	932	7,989	9,643	1,331	1,319	2,336	2,504	28	99
March - Mars	32,671	1,123	197	1,244	1,084	9,373	10,843	1,545	1,584	2,698	2,836	38	101
April - Avril	32,309	1,112	166	1,276	1,102	9,322	10,701	1,466	1,570	2,659	2,802	30	101
May - Mai	33,575	1,113	181	1,330	1,085	9,469	11,462	1,490	1,584	2,772	2,951	26	99
June - Juin	32,078	1,053	148	1,225	1,072	8,947	11,153	1,470	1,572	2,512	2,812	23	99
July - Juillet	32,200	1,137	188	1,239	1,088	8,802	10,983	1,513	1,564	2,639	2,905	36	99
August - Août	31,337	1,119	175	1,215	1,019	8,279	10,894	1,496	1,557	2,558	2,873	33	99
September - Septembre	31,074	1,077	168	1,210	1,060	8,267	10,638	1,443	1,574	2,731	2,775	30	99
October - Octobre	29,881	1,117	153	1,190	1,003	7,884	10,486	1,374	1,417	2,540	2,596	30	99
November - Novembre	28,606	1,027	170	1,096	947	7,377	10,279	1,351	1,336	2,372	2,524	34	99
December - Décembre	28,846	963	164	1,081	950	7,318	10,318	1,334	1,470	2,412	2,673	45	99
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,215
January - Janvier	29,517	1,096	176	1,169	968	7,895	10,202	1,381	1,463	2,432	2,612	24	99
February - Février	28,064	1,001	135	1,070	874	7,797	9,542	1,295	1,420	2,248	2,542	30	99
March - Mars	31,510	1,062	186	1,218	985	8,664	10,816	1,490	1,584	2,577	2,783	31	99
April - Avril	32,481	1,069	185	1,200	1,039	8,783	10,590	1,481	1,533	2,633	2,829	26	99
May - Mai	32,788	1,174	193	1,166	1,054	9,073	11,045	1,562	1,627	2,704	3,052	36	99
June - Juin	31,154	1,021	187	1,111	944	8,487	10,830	1,483	1,565	2,548	2,853	32	99
July - Juillet	31,979	1,091	186	1,232	962	8,675	11,063	1,541	1,585	2,634	2,866	32	99
August - Août	30,588	1,120	160	1,141	935	8,028	10,598	1,524	1,478	2,583	2,885	26	99
September - Septembre	31,055	1,123	199	1,208	1,014	8,113	10,503	1,491	1,625	2,555	3,054	35	99
October - Octobre	29,820	1,039	178	1,158	980	7,500	10,612	1,428	1,528	2,465	2,796	36	99
November - Novembre	28,028	1,010	178	1,041	883	6,956	10,082	1,341	1,403	2,331	2,665	35	99
December - Décembre	28,326	1,014	142	1,060	969	6,651	10,374	1,407	1,386	2,439	2,750	34	99

TABLE B 16. Stillbirths¹ and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1968, and by Month, 1968TABLEAU B 16. Mortinatalité¹ et rapports, Canada et provinces, 1936-1968, par mois, 1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28 + weeks gestation - De 28 semaines ou plus de gestation													
Number - Nombre													
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	—	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	—	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
1968	3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
January - Janvier	340	17	4	12	22	89	122	13	13	21	24	1	2
February - Février	302	14	3	13	11	77	101	16	14	21	30	—	2
March - Mars	330	20	2	15	9	82	118	21	16	17	26	—	4
April - Avril	295	15	4	8	10	88	101	11	10	13	34	—	1
May - Mai	355	12	4	13	20	96	119	19	13	29	26	1	3
June - Juin	326	10	7	11	10	84	136	21	10	16	19	1	1
July - Juillet	310	17	1	12	9	80	108	19	19	22	20	1	2
August - Août	360	14	1	15	13	86	135	19	15	24	33	1	4
September - Septembre	326	19	1	16	7	79	125	23	13	20	22	—	1
October - Octobre	330	14	4	16	16	83	119	18	12	24	23	1	—
November - Novembre	304	16	1	5	9	67	117	18	18	25	27	1	—
December - Décembre	348	15	3	15	10	79	141	12	18	22	32	—	1

20 or more completed weeks gestation.

¹ De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 16. Stillbirths¹ and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1968, and by Month, 1968 - ConcludedTABLEAU B 16. Mortinatalité¹ et rapports, Canada et provinces, 1936-1968, par mois, 1968 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28+ weeks gestation - Concluded - De 28 semaines ou plus de gestation - fin													
Ratio per 1,000 live births - Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1936	28.6	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0	—	13.1
1937	28.2	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9	12.0	4.7
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5	65.8	13.3
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3	15.9	25.6
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8	23.8	8.3
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1	13.9	19.0
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1	10.4	32.5
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9	20.2	17.4
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8	7.4	12.7
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9	8.1	2.0
1946	21.4	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2	—	10.1
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9	8.9	12.8
1948	19.6	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0	10.9	12.4
1949	19.8	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4	9.7	10.9
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6	9.5	16.1
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	5.8	16.9
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6	15.4	17.1
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8	26.1	14.8
1954	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	11.8	20.6
1955	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	11.5	13.7
1956	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
1957	14.6	16.9	17.2	16.8	14.8	13.0	13.2	13.5	17.7	10.8	10.9	10.1	12.2
1958	14.3	13.0	16.3	16.9	15.5	17.1	13.2	14.2	11.3	10.7	10.5	10.6	10.6
1959	13.7	20.7	19.9	13.7	15.3	16.3	12.8	13.1	10.2	9.9	10.1	11.2	14.1
1960	13.5	18.1	13.2	14.6	15.1	17.0	12.3	12.0	9.2	9.6	10.9	13.0	11.0
1961	12.7	18.0	16.2	15.5	13.4	14.1	11.9	12.9	11.1	9.6	10.7	7.2	14.3
1962	12.5	16.5	20.7	14.3	14.5	13.5	12.3	12.0	10.6	10.0	9.9	5.5	16.8
1963	12.3	17.2	17.6	12.6	15.0	13.5	12.1	11.8	10.3	9.5	9.7	10.0	14.6
1964	12.2	17.4	16.9	14.2	14.1	12.6	11.7	13.1	10.9	10.3	10.4	13.6	18.2
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
1967	11.5	14.2	11.7	14.2	13.7	12.1	11.1	11.9	10.5	9.3	9.5	13.0	18.2
1968	10.8	14.3	16.6	11.0	12.6	10.2	11.4	12.1	9.4	8.4	9.4	18.9	16.2
20-27 weeks gestation - De 20-27 semaines de gestation													
Number - Nombre													
1960	43	49	..	35
1961	44	..	230	..	51	65	33
1962	63	63	402	477	51	49	34	56
1963	65	64	470	421	67	66	77	111
1964	11	59	36	427	459	56	74	77	112
1965	15	42	41	376	437	37	58	82	124
1966	9	44	38	416	378	52	53	77	108
1967	10	36	32	304	400	53	51	64	111
1968	15	40	28	264	369	49	59	64	117
Ratio per 1,000 live births - Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1960	2.2	2.1	..	0.9
1961	2.2	..	1.6	..	2.2	2.7	0.8
1962	3.2	3.8	3.0	3.1	2.3	2.1	0.9	1.5
1963	3.4	4.1	3.5	2.7	2.9	2.8	2.0	3.0
1964	4.0	3.2	2.3	3.3	3.0	2.6	3.3	2.1	3.1
1965	6.0	2.5	2.9	3.1	3.1	1.9	2.8	2.5	3.7
1966	4.1	2.9	3.0	3.8	2.9	2.9	2.8	2.5	3.3
1967	4.9	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.1	3.4
1968	7.1	2.9	2.4	2.7	2.9	2.8	3.2	2.1	3.5

¹ 20 or more completed weeks gestation.¹ De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 17. Stillbirths, Ratios and Percentages, by Cause, Canada and Provinces, 1968
TABLEAU B 17. Mortinatalité, rapports et pourcentages, par cause, Canada et provinces, 1968

Int'l list No. N° liste int.	Causes of stillbirths Causes de mortinatalité	Canada			Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
		T	M	F												
		Number - Nombre														
	All causes - Toutes causes	3,926	2,027	1,899	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
Y 30	Chronic disease in mother - Maladie chronique de la mère	131	63	68	4	2	4	1	43	49	11	3	4	8	-	-
Y 31	Acute disease in mother - Maladie aiguë de la mère ..	27	16	11	2	-	-	1	9	10	2	-	-	2	-	1
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth - Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	300	174	126	14	3	16	18	67	109	10	13	24	26	-	-
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother - Absorption de substances toxiques provenant de la mère	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Y 34	Difficulties in labour - Dys- tocias	146	78	68	6	1	2	5	31	64	5	7	8	16	-	1
Y 35	Other causes in mother - Autres causes provenant de la mère	45	23	22	3	2	2	1	11	10	4	3	4	4	1	-
Y 36	Placental and cord condi- tions - Anomalies du pla- centa et du cordon	1,614	877	737	71	18	69	55	351	587	88	96	113	155	4	7
Y 37	Birth injury - Traumatismes obstétricaux	34	19	15	1	-	-	-	11	12	1	2	1	6	-	-
Y 38	Congenital malformation of foetus - Malformation con- génitale du foetus	476	180	296	18	6	15	21	137	173	22	15	34	35	-	-
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes - Maladies du foetus et causes mal définies	1,151	595	556	64	3	43	44	329	428	67	30	66	63	21	12
		Ratio per 100,000 live births - Rapport pour 100,000 naissances vivantes														
	All causes - Toutes causes	1,077.7	1,081.1	1,074.0	1,427.5	1,662.7	1,096.3	1,257.9	1,024.6	1,142.1	1,205.2	939.7	842.5	938.0	1,891.9	1,617.9
Y 30	Chronic disease in mother - Maladie chronique de la mère	36.0	33.6	38.5	31.2	95.0	29.0	8.6	44.5	38.8	63.1	27.5	13.3	23.7	-	-
Y 31	Acute disease in mother - Maladie aiguë de la mère ..	7.4	8.5	6.2	15.6	-	-	8.6	9.3	7.9	11.5	-	-	5.9	-	77.0
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth - Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	82.3	92.8	71.3	109.2	142.5	116.2	155.1	69.3	86.3	37.4	71.4	79.6	77.2	-	-
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother - Absorption de substances toxiques provenant de la mère	0.5	1.1	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	3.0	-	-
Y 34	Difficulties in labour - Dys- tocias	40.1	41.6	38.5	46.8	47.5	14.5	43.1	32.1	50.7	28.7	38.5	26.5	47.5	-	77.0
Y 35	Other causes in mother - Autres causes provenant de la mère	12.4	12.3	12.4	23.4	95.0	14.5	8.6	11.4	7.9	23.0	16.5	13.3	11.9	270.3	-
Y 36	Placental and cord condi- tions - Anomalies du pla- centa et du cordon	443.0	467.8	416.8	553.8	855.1	500.9	473.9	363.3	464.9	505.1	527.6	374.8	460.1	1,081.1	539.3
Y 37	Birth injury - Traumatismes obstétricaux	9.3	10.1	8.5	7.8	-	-	-	11.4	9.5	5.7	11.0	3.3	17.8	-	-
Y 38	Congenital malformation of foetus - Malformation con- génitale du foetus	130.7	96.0	167.4	140.4	285.0	108.9	180.9	141.8	137.0	126.3	82.4	112.8	103.9	-	-
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes - Maladies du foetus et causes mal définies	315.9	317.4	314.4	499.2	142.5	312.2	379.1	340.5	339.0	384.5	164.9	218.9	187.0	540.5	924.5

TABLE B 17. Stillbirths, Ratios and Percentages, by Cause, Canada and Provinces, 1968 — Concluded
TABLEAU B 17. Mortinatalité, rapports et pourcentages, par cause, Canada et provinces, 1968 — fin

Int'l list No. — N ^o liste int.	Causes of stillbirths — Causes de mortinatalité	Canada			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		T	M	F												
		Percentage — Pourcentage														
	All causes — Toutes causes	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Y 30	Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère	3.3	3.1	3.6	2.2	5.7	2.6	0.7	4.3	3.4	5.2	2.9	1.6	2.5	—	—
Y 31	Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère ..	0.7	0.8	0.6	1.1	—	—	0.7	0.9	0.7	1.0	—	—	0.6	—	4.8
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'ac- couchement	7.6	8.6	6.6	7.7	8.6	10.6	12.3	6.8	7.6	4.8	7.6	9.4	8.2	—	—
Y 33	Absorption of toxic sub- stance from mother — Ab- sorption de substances toxiques provenant de la mère	0.1	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—
Y 34	Difficulties in labour — Dys- tocias	3.7	3.8	3.6	3.3	2.9	1.3	3.4	3.1	4.4	2.4	4.1	3.1	5.1	—	4.8
Y 35	Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère	1.1	1.1	1.2	1.6	5.7	1.3	0.7	1.1	0.7	1.9	1.8	1.6	1.3	14.3	—
Y 36	Placental and cord condi- tions — Anomalies du pla- centa et du cordon	41.1	43.3	38.8	38.8	51.4	45.7	37.7	35.5	40.7	41.9	56.1	44.5	49.1	57.1	33.3
Y 37	Birth injury — Traumatismes obstétricaux	0.9	0.9	0.8	0.5	—	—	—	1.1	0.8	0.5	1.2	0.4	1.9	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus — Malformation con- génitale du foetus	12.1	8.9	15.6	9.8	17.1	9.9	14.4	13.8	12.0	10.5	8.8	13.4	11.1	—	—
Y 39	Diseases of foetus, and ill- defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies	29.3	29.4	29.3	35.0	8.6	28.5	30.1	33.2	29.7	31.9	17.5	26.0	19.9	28.6	57.1

DEATHS

MORTALITÉ

TABLE D1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1968 and by Month, 1968
TABLEAU D1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1968 par mois, 1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	111,111	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222	82	17
1937	118,019	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973	81	147
1938	110,647	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460	63	181
1939	112,729	3,502	1,133	6,324	5,082	33,988	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517	82	194
1940	114,717	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315	56	187
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,859	108	376
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	370
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	286
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	228
1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
January - Janvier	15,194	286	100	691	491	4,151	5,786	784	631	855	1,405	7	17
February - Février	12,681	287	95	569	421	3,377	4,402	668	604	797	1,426	8	20
March - Mars	12,927	265	69	577	406	3,242	4,660	640	650	862	1,533	3	27
April - Avril	12,345	248	70	540	393	3,187	4,396	649	611	800	1,428	8	14
May - Mai	12,749	250	72	538	416	3,284	4,550	700	670	830	1,420	5	15
June - Juin	12,341	239	90	524	383	3,233	4,494	637	626	808	1,282	7	11
July - Juillet	13,010	241	83	537	448	3,435	4,710	687	622	814	1,398	9	26
August - Août	12,079	254	77	525	411	3,079	4,384	608	618	800	1,297	5	21
September - Septembre	11,640	263	93	443	356	2,940	4,238	616	607	767	1,297	7	7
October - Octobre	12,266	245	78	561	389	3,077	4,407	640	589	854	1,392	9	28
November - Novembre	12,251	285	70	514	404	3,031	4,499	543	618	853	1,413	6	15
December - Décembre	13,713	260	93	591	397	3,501	5,026	706	652	923	1,537	10	17
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7	16.4	16.4
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5	16.2	13.4
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6	12.6	16.5
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5	16.4	16.7
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3	11.2	15.1
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.1
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.8
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.7
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954	8.2	7.4	9.0	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.8
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.1
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.7
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.1
1962	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	10.2
1963	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.1
1964	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.1
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	7.8
1967	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.7
1968	7.4	6.2	9.0	8.7	7.9	3.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.7

TABLE D1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1968 and by Month, 1968 - Continued

TABLEAU D1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1968 par mois, 1968 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	59,881	1,994	534	3,157	2,568	16,456	19,916	3,438	3,616	3,610	4,433	65	94
1937	64,405	2,148	604	3,244	2,885	18,694	20,690	3,441	4,037	3,661	4,853	58	90
1938	60,894	1,922	551	3,264	2,628	17,376	19,814	3,327	3,673	3,481	4,703	41	114
1939	61,911	1,838	578	3,387	2,781	17,545	20,310	3,531	3,593	3,468	4,714	61	105
1940	63,415	1,873	575	3,399	2,644	17,497	20,923	3,578	3,852	3,683	5,248	41	102
1941	66,076	2,015	595	3,739	2,804	18,344	21,549	3,782	3,821	3,866	5,352	55	154
1942	65,233	2,018	503	3,503	2,741	18,233	21,349	3,680	3,665	3,724	5,615	77	125
1943	68,209	1,930	503	3,581	2,677	18,915	22,159	4,009	3,993	3,999	6,177	92	174
1944	66,557	2,004	488	3,362	2,772	18,569	21,629	3,837	3,830	3,823	6,003	71	169
1945	65,452	1,797	455	3,090	2,635	18,002	21,563	3,775	3,867	3,907	6,057	71	233
1946	66,247	1,836	476	3,266	2,611	18,062	21,849	3,735	3,866	4,049	6,245	60	192
1947	68,465	1,763	543	3,237	2,696	18,566	22,891	3,924	3,989	3,916	6,626	55	209
1948	69,378	1,686	455	3,331	2,668	18,358	23,394	3,900	4,012	4,254	7,055	81	284
1949	70,668	1,596	531	3,321	2,672	18,708	24,123	4,008	3,962	4,350	7,100	63	234
1950	70,598	1,774	464	3,396	2,690	18,396	24,502	3,904	3,821	4,189	7,204	73	185
1951	71,564	1,615	501	3,246	2,668	19,199	24,483	3,986	3,915	4,429	7,311	58	153
1952	72,978	1,501	503	3,253	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	74	184
1953	73,660	1,544	515	3,214	2,525	19,474	25,347	4,224	4,110	4,786	7,678	87	156
1954	72,346	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676	58	148
1955	74,883	1,804	506	3,371	2,565	19,212	25,890	4,080	4,092	5,113	8,068	52	130
1956	76,576	1,677	548	3,251	2,580	19,796	26,868	4,285	4,158	4,916	8,260	63	174
1957	79,900	1,851	547	3,498	2,646	20,745	28,059	4,446	4,192	5,190	8,486	61	179
1958	79,145	1,745	549	3,538	2,631	20,414	27,869	4,241	4,142	5,254	8,495	65	202
1959	81,411	1,829	544	3,614	2,773	20,605	28,695	4,441	4,406	5,382	8,878	71	173
1960	81,796	1,688	568	3,448	2,678	20,191	29,408	4,553	4,332	5,597	9,079	73	181
1961	82,709	1,683	544	3,530	2,670	21,208	29,248	4,472	4,548	5,695	8,884	66	161
1962	83,659	1,807	574	3,595	2,732	21,284	29,708	4,475	4,411	5,858	9,184	50	181
1963	85,901	1,834	572	3,650	2,805	21,733	30,762	4,648	4,657	5,927	9,098	53	162
1964	85,779	1,808	587	3,685	2,736	21,743	30,029	4,585	4,571	6,044	9,805	59	127
1965	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
1966	87,913	1,819	601	3,738	2,762	22,418	31,142	4,760	4,613	6,018	9,874	50	128
1967	88,300	1,830	603	3,829	2,851	22,474	31,694	4,549	4,678	5,895	9,720	49	128
1968	89,534	1,834	586	3,790	2,837	23,049	31,795	4,677	4,629	6,101	10,043	61	132
Rate per 1,000 male population - Taux pour 1,000 habitants (sexe masculin)													
1936	10.3	..	11.1	11.3	11.6	10.6	10.8	9.3	7.3	8.6	10.9	20.3	15.7
1937	10.9	..	12.6	11.5	12.9	11.9	11.2	9.2	8.1	8.7	11.8	18.1	15.0
1938	10.3	..	11.3	11.5	11.6	10.9	10.6	8.9	7.5	8.3	11.2	12.8	19.0
1939	10.4	..	11.9	11.8	12.2	10.8	10.8	9.4	7.4	8.2	11.1	19.1	15.7
1940	10.5	..	11.7	11.7	11.4	10.6	11.0	9.5	8.0	8.7	12.2	12.8	15.2
1941	10.9	..	12.1	12.6	12.0	11.0	11.2	10.0	8.0	9.1	12.3	17.2	23.0
1942	10.6	..	10.7	11.6	11.5	10.7	10.9	9.8	8.0	8.9	12.2	24.1	18.7
1943	11.0	..	10.6	11.6	11.3	10.9	11.2	10.7	8.9	9.5	13.1	28.8	26.0
1944	10.6	..	10.3	10.8	11.7	10.6	10.8	10.2	8.5	8.9	12.3	22.2	25.2
1945	10.3	..	9.5	9.8	11.0	10.1	10.7	10.1	8.7	9.1	12.3	22.2	34.8
1946	10.3	..	9.8	10.5	10.7	9.9	10.6	10.0	8.7	9.5	12.0	12.2	21.3
1947	10.4	..	11.3	10.5	10.9	10.0	10.9	10.4	9.0	9.0	12.2	11.2	23.2
1948	10.4	..	9.5	10.5	10.5	9.7	10.8	10.3	9.0	9.5	12.5	16.5	20.4
1949	10.3	9.1	10.9	10.4	10.4	9.6	10.9	10.4	9.1	9.4	12.3	12.9	26.0
1950	10.1	9.9	9.4	10.5	10.4	9.3	10.9	10.0	8.7	8.7	12.3	14.9	20.6
1951	10.1	8.7	10.0	10.0	10.3	9.5	10.6	10.1	9.0	9.0	12.2	10.5	17.0
1952	10.0	7.8	9.9	9.8	10.0	9.4	10.4	9.7	9.3	8.9	12.0	13.7	20.4
1953	9.8	7.8	10.0	9.6	9.4	9.1	10.2	10.3	9.2	9.0	12.0	16.1	17.3
1954	9.3	8.3	10.3	9.4	9.1	8.5	9.7	9.7	8.8	8.7	11.5	9.8	15.3
1955	9.4	8.6	9.9	9.7	9.3	8.5	9.8	9.6	9.0	9.0	11.6	8.3	12.5
1956	9.4	7.8	10.9	9.2	9.2	8.5	9.9	9.9	9.1	8.4	11.5	9.1	15.5
1957	9.5	8.5	10.9	9.8	9.3	8.7	9.9	10.1	9.2	8.6	11.2	9.0	16.3
1958	9.1	7.8	10.8	9.8	9.1	8.3	9.5	9.5	8.9	8.4	10.8	8.9	17.6
1959	9.2	8.1	10.6	9.9	9.4	8.2	9.5	9.8	9.4	8.3	11.1	9.7	14.4
1960	9.0	7.3	10.9	9.3	9.0	7.8	9.6	9.9	9.1	8.4	11.1	9.2	14.6
1961	9.0	7.2	10.2	9.4	8.8	8.1	9.3	9.5	9.5	8.3	10.7	8.1	12.6
1962	8.9	7.5	10.6	9.5	8.9	7.9	9.3	9.4	9.2	8.3	10.9	6.0	13.1
1963	9.0	7.5	10.4	9.6	9.1	7.9	9.5	9.7	9.7	8.2	10.5	6.4	11.3
1964	8.8	7.3	10.6	9.6	8.9	7.8	9.1	9.5	9.4	8.3	11.1	7.1	8.6
1965	8.8	7.6	11.0	9.4	9.0	7.8	9.2	9.4	9.6	8.1	10.5	9.0	7.3
1966	8.7	7.2	10.9	9.8	8.9	7.8	9.0	9.8	9.4	8.1	10.4	6.4	8.2
1967	8.6	7.2	10.9	10.1	9.2	7.7	8.9	9.4	9.6	7.8	9.9	6.0	8.1
1968	8.6	7.1	10.5	9.9	9.1	7.8	8.7	9.6	9.4	7.9	9.9	7.5	7.9

DEATHS

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1968 and by Month, 1968 - Concluded
TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1968 par mois, 1968 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	51,230	1,808	490	2,740	2,235	15,397	17,655	2,781	2,698	2,537	2,789	17	83
1937	53,614	1,819	542	2,839	2,548	16,762	17,785	2,629	2,890	2,600	3,120	23	57
1938	49,753	1,664	479	2,823	2,270	15,233	17,076	2,566	2,406	2,390	2,757	22	67
1939	50,818	1,664	555	2,937	2,301	15,843	17,220	2,626	2,438	2,321	2,803	21	89
1940	51,302	1,674	492	2,840	2,341	15,302	17,580	2,761	2,625	2,520	3,067	15	85
1941	52,721	1,769	539	3,175	2,380	15,994	17,677	2,713	2,637	2,519	3,153	12	153
1942	51,877	1,784	458	2,882	2,413	15,566	17,770	2,730	2,525	2,367	3,254	31	97
1943	54,431	1,651	409	2,896	2,240	16,154	18,904	2,998	2,661	2,525	3,835	28	130
1944	53,836	1,888	438	2,867	2,359	16,244	18,152	2,884	2,624	2,497	3,694	29	180
1945	51,873	1,549	433	2,535	2,230	15,346	17,936	2,775	2,562	2,547	3,699	16	245
1946	52,538	1,591	398	2,780	2,255	15,628	17,909	2,802	2,556	2,552	3,892	20	155
1947	53,017	1,562	477	2,722	2,136	15,142	18,728	2,826	2,621	2,627	3,987	22	167
1948	53,596	1,422	432	2,766	2,291	15,245	18,970	2,775	2,484	2,733	4,261	31	186
1949	53,899	1,272	393	2,659	2,204	15,399	19,256	2,911	2,634	2,733	4,215	23	200
1950	53,622	1,394	439	2,682	2,205	15,111	19,446	2,706	2,422	2,667	4,377	26	147
1951	54,259	1,389	403	2,566	2,205	15,701	19,498	2,749	2,525	2,738	4,327	27	131
1952	53,407	1,272	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	20	157
1953	54,131	1,189	411	2,594	2,112	14,395	19,895	2,731	2,577	2,860	4,540	29	131
1954	52,509	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,684	2,322	2,742	4,738	27	102
1955	53,593	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748	20	120
1956	55,385	1,381	385	2,487	2,078	15,246	20,363	2,773	2,508	2,870	5,155	22	117
1957	56,879	1,347	369	2,479	1,949	15,489	21,105	2,922	2,551	3,065	5,225	32	146
1958	56,056	1,377	400	2,582	1,897	15,360	20,808	2,904	2,341	2,983	5,246	27	131
1959	58,502	1,350	463	2,757	1,974	15,785	21,905	2,980	2,597	3,099	5,458	18	116
1960	57,897	1,327	393	2,654	1,992	14,938	22,076	2,918	2,536	3,291	5,617	24	131
1961	58,276	1,355	434	2,605	2,025	15,836	21,749	2,897	2,559	3,168	5,519	28	101
1962	59,840	1,391	482	2,747	2,056	15,858	22,448	2,978	2,593	3,406	5,728	25	128
1963	61,466	1,349	407	2,717	2,010	16,484	22,855	3,280	2,784	3,517	5,931	28	104
1964	60,071	1,255	394	2,699	2,000	15,809	22,175	3,136	2,802	3,438	6,246	28	89
1965	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
1966	61,950	1,253	447	2,740	2,009	16,262	23,029	3,188	2,814	3,659	6,416	32	101
1967	61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184	3,080	2,763	3,628	6,450	24	89
1968	63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757	3,201	2,869	3,862	6,785	23	96
Rate per 1,000 female population - Taux pour 1,000 habitants (sexe féminin)													
1936	9.3	..	10.9	10.4	10.6	10.0	10.0	8.1	6.2	7.2	8.3	9.4	16.6
1937	9.7	..	12.0	10.6	11.9	10.7	10.0	7.7	6.8	7.3	9.0	12.8	11.4
1938	8.9	..	10.6	10.5	10.5	9.6	9.5	7.4	5.7	6.6	7.7	12.2	13.4
1939	9.0	..	12.3	10.7	10.5	9.8	9.4	7.5	5.8	6.4	7.6	11.7	16.8
1940	9.0	..	10.7	10.2	10.6	9.4	9.5	7.9	6.3	6.9	8.2	8.3	16.0
1941	9.1	..	11.8	11.3	10.7	9.6	9.5	7.7	6.3	6.8	8.2	6.7	28.9
1942	8.8	..	10.6	10.0	10.6	9.2	9.3	7.8	6.4	6.6	7.9	17.2	18.3
1943	9.2	..	9.4	9.8	9.9	9.4	9.8	8.6	6.9	6.9	9.0	15.6	24.6
1944	8.9	..	10.0	9.6	10.5	9.3	9.3	8.2	6.8	6.6	8.3	16.1	34.0
1945	8.5	..	9.8	8.6	9.8	8.7	9.0	7.9	6.6	6.7	8.1	8.9	46.2
1946	8.4	..	8.7	9.3	9.6	8.6	8.8	7.9	6.5	6.7	8.1	6.5	22.1
1947	8.3	..	10.4	9.0	8.9	8.2	9.0	7.8	6.7	6.7	7.9	7.1	23.9
1948	8.3	..	9.6	9.0	9.4	8.1	9.0	7.6	6.3	6.7	8.2	10.0	26.6
1949	8.1	7.5	8.7	8.6	8.8	7.9	8.9	7.8	6.7	6.5	7.8	7.4	28.6
1950	7.9	8.1	9.4	8.5	8.7	7.6	8.8	7.2	6.1	6.1	7.9	8.4	21.0
1951	7.8	7.9	8.4	8.1	8.6	7.7	8.5	7.2	6.4	6.1	7.6	7.5	18.7
1952	7.5	7.0	8.4	7.8	7.6	7.3	8.1	6.7	6.3	6.0	7.9	5.6	22.4
1953	7.4	6.4	8.3	7.9	8.0	7.0	8.1	7.0	6.2	5.9	7.5	8.1	19.7
1954	7.0	6.4	8.8	7.5	6.8	6.6	7.7	6.6	5.6	5.4	7.6	6.6	14.0
1955	6.9	7.1	8.0	7.7	6.9	6.5	7.5	6.7	6.1	5.4	7.3	4.3	15.8
1956	7.0	6.9	7.9	7.3	7.6	6.6	7.6	6.6	5.9	5.3	7.6	4.2	14.4
1957	6.9	6.6	7.6	7.2	7.0	6.5	7.5	6.9	6.0	5.5	7.2	6.2	18.3
1958	6.7	6.6	7.1	7.4	6.7	6.3	7.2	6.8	5.5	5.2	7.0	4.7	15.4
1959	6.8	6.3	9.3	7.8	6.9	6.3	7.4	6.8	6.0	5.2	7.1	3.2	12.9
1960	6.6	6.1	7.7	7.4	6.8	5.8	7.3	6.6	5.8	5.3	7.2	3.9	13.6
1961	6.5	6.1	8.5	7.2	6.9	6.0	7.0	6.4	5.7	4.9	6.9	4.3	9.9
1962	6.5	6.1	9.2	7.5	6.9	5.9	7.1	6.5	5.8	5.1	7.0	3.7	11.4
1963	6.5	5.8	7.7	7.3	6.7	6.0	7.1	7.0	6.2	5.1	7.1	4.2	8.9
1964	6.3	5.3	7.3	7.2	6.6	5.7	6.7	6.6	6.1	4.9	7.3	4.2	7.2
1965	6.3	5.6	8.0	7.3	6.3	5.8	6.8	6.5	6.0	5.0	7.1	4.9	7.4
1966	6.2	5.2	8.3	7.3	6.6	5.6	6.6	6.7	6.0	5.1	6.9	4.9	7.7
1967	6.1	5.3	8.1	7.5	6.6	5.5	6.5	6.4	5.9	5.0	6.7	3.5	6.7
1968	6.2	5.2	7.4	7.5	6.7	5.6	6.5	6.6	6.1	5.2	6.8	3.3	6.7

TABLE D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1968
TABLEAU D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1968

Place of occurrence Territoire de décès	Total occurrence — Décès	Residence — Domicile													
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	U.S.A. — É.-U.	Other — Autre
Residence — Total — Domicile	153,975	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228	663	116
Newfoundland — Terre-Neuve	3,116	3,090	—	4	—	6	3	—	—	1	—	—	—	4	8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	990	1	964	4	5	4	2	—	—	—	—	—	—	9	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6,642	8	11	6,522	38	7	19	1	—	—	—	—	—	32	4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	4,945	1	1	25	4,784	61	18	—	—	—	2	—	—	48	5
Québec	39,286	9	2	4	42	38,976	140	6	1	1	4	—	7	74	20
Ontario	55,769	12	8	26	14	320	54,900	34	11	14	32	1	1	342	54
Manitoba	7,919	—	1	—	—	5	75	7,728	57	9	8	—	10	25	1
Saskatchewan	7,463	—	—	—	1	1	11	39	7,329	55	14	1	—	9	3
Alberta	9,991	—	—	4	—	5	22	12	49	9,774	64	3	23	33	2
British Columbia — Colombie-Britannique	16,894	1	1	3	—	2	28	22	29	76	16,633	3	—	81	15
Yukon	86	—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	73	—	4	2
Northwest Territories — Territoire du Nord-Ouest	205	—	—	1	—	1	1	1	2	5	2	2	187	2	1
United States — États-Unis	669	1	2	17	21	148	333	34	20	27	65	1	—	—	—

TABLE D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces,¹ 1936-1968

TABLEAU D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces¹, 1936-1968

Year — Année	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.7	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7	66.7	28.0
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9	50.6	21.8
1952	50.0	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.6	52.1	20.5
1953	51.4	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3	54.3	25.5
1954	52.9	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8	57.6	19.2
1955	53.8	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2	52.8	20.4
1956	55.6	46.0	47.5	44.9	46.0	57.1	61.2	70.6	67.4	66.5	48.2	22.0
1957	57.1	50.1	48.3	48.8	47.8	58.3	63.6	71.8	69.4	66.5	57.0	22.8
1958	57.8	49.0	50.1	47.4	48.2	59.2	65.6	73.6	70.4	66.8	56.5	21.9
1959	59.4	48.7	53.3	51.0	49.6	61.4	68.1	73.4	70.8	66.3	56.2	29.8
1960	62.1	55.8	55.6	57.1	52.3	63.8	69.7	74.1	72.5	69.2	52.6	27.2
1961	63.0	55.5	56.1	58.5	55.5	64.1	72.4	75.1	71.1	68.1	43.6	26.0
1962	63.7	56.3	56.5	60.2	57.7	65.0	72.3	75.1	70.9	65.1	56.0	32.4
1963	64.9	54.6	59.7	61.7	59.2	66.3	71.3	75.4	70.9	66.0	40.7	36.8
1964	65.2	58.5	58.7	62.8	58.9	68.0	73.6	75.4	70.6	63.1	50.6	38.4
1965	66.5	57.4	58.0	62.8	59.3	68.8	72.7	74.4	72.7	70.9	52.0	37.9
1966	66.6	61.8	58.7	63.7	58.5	69.2	73.3	73.4	72.8	72.0	59.8	50.7
1967	67.1	60.6	58.6	63.3	60.0	70.1	73.8	70.4	71.8	72.1	54.8	46.1
1968	67.7	59.7	59.0	65.9	60.8	70.7	73.5	70.6	72.4	71.9	52.4	46.9

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968
TABLEAU D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	49.4	..	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6	47.0	25.3
1937	48.2	..	53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2	54.2	25.1
1938	50.1	..	56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0	59.9	25.4
1939	51.5	..	53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3	56.0	21.5
1940	52.3	..	56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2	57.2	26.1
1941	51.4	..	54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3	51.9	24.0
1942	51.9	..	57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6	40.2	20.8
1943	52.7	..	57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9	46.4	21.7
1944	52.5	..	57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2	53.8	25.3
1945	53.4	..	58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2	53.2	20.3
1946	53.1	..	55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7	47.4	21.4
1947	53.3	..	56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4	56.4	19.5
1948	54.5	..	59.3	55.9	48.3	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4	49.6	25.0
1949	54.8	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6	51.2	28.3
1950	55.6	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8	46.2	24.1
1951	56.3	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2	50.8	22.9
1952	55.7	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8	47.5	25.9
1953	56.4	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8	48.5	24.8
1954	57.2	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4	40.0	26.7
1955	57.9	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0	40.9	28.7
1956	58.0	50.3	60.6	60.0	55.8	52.2	60.7	60.4	60.8	57.9	62.6	44.1	24.9
1957	58.1	50.9	64.3	61.0	56.6	52.6	60.3	60.6	61.1	58.3	62.1	40.3	23.5
1958	58.4	51.4	62.7	59.8	56.8	53.3	60.9	61.0	61.2	57.8	62.4	45.5	21.0
1959	59.1	51.1	63.9	61.1	58.1	53.8	61.1	62.5	62.1	58.5	63.3	51.7	25.2
1960	59.5	51.1	62.1	59.4	58.4	54.8	61.5	61.5	61.7	58.8	64.2	42.1	19.8
1961	59.7	51.0	61.7	61.0	60.3	55.4	61.3	63.0	63.0	58.7	63.8	44.8	26.0
1962	59.9	52.9	62.5	60.7	59.8	55.3	61.5	62.6	63.3	59.8	64.5	41.2	24.4
1963	60.5	51.0	63.2	61.6	59.9	56.6	61.8	63.8	63.4	60.0	64.7	47.6	20.2
1964	60.7	54.4	61.3	62.3	60.4	56.7	61.8	63.3	63.8	60.0	65.0	48.7	23.8
1965	61.7	55.9	63.4	62.9	61.4	57.9	63.0	64.3	64.5	61.4	65.2	46.9	30.1
1966	62.0	55.1	65.3	62.5	61.8	58.2	63.1	64.8	64.9	62.4	65.1	44.6	28.7
1967	62.2	56.6	64.3	63.1	61.7	59.5	62.9	64.8	64.7	62.4	65.1	49.2	29.4
1968	62.9	58.4	63.2	64.4	63.2	60.4	63.5	65.1	65.1	62.9	65.5	49.9	25.2
Female - Sexe féminin													
1936	50.5	..	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9	35.8	21.0
1937	49.6	..	57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7	37.1	28.0
1938	51.5	..	60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2	30.4	20.0
1939	53.1	..	57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8	39.1	28.0
1940	53.7	..	58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0	21.9	25.0
1941	53.3	..	58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6	19.1	27.0
1942	53.5	..	56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9	18.5	19.0
1943	54.5	..	58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1	32.6	25.0
1944	54.1	..	57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5	35.5	23.0
1945	54.8	..	59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5	41.5	20.0
1946	54.8	..	59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3	38.2	20.0
1947	55.4	..	58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4	23.5	22.0
1948	56.6	..	61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4	28.7	22.0
1949	56.9	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8	22.7	29.0
1950	58.0	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7	36.9	25.0
1951	58.7	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4	29.2	27.0
1952	58.1	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2	27.1	22.0
1953	59.3	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0	39.3	24.0
1954	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4	24.7	27.0
1955	60.5	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4	22.1	28.0
1956	60.6	52.1	63.3	64.5	59.0	55.2	64.7	61.1	60.3	57.8	63.2	23.6	24.0
1957	60.8	54.2	66.1	63.8	60.0	55.9	64.7	61.7	61.3	56.8	62.5	39.5	20.0
1958	61.4	54.4	69.3	64.0	62.3	56.9	64.8	62.4	61.2	57.9	63.4	37.0	18.0
1959	62.3	54.4	68.2	63.9	61.7	58.1	65.3	64.4	62.8	59.2	64.5	45.6	22.0
1960	62.7	55.5	67.4	65.1	63.3	58.6	65.6	63.3	62.5	58.6	66.0	36.8	20.0
1961	63.1	56.7	67.9	65.1	63.7	59.3	66.0	64.4	62.9	58.8	65.7	32.4	21.0
1962	63.2	54.9	68.4	63.6	62.0	59.4	66.1	64.4	63.6	59.8	66.5	22.3	18.0
1963	64.1	57.4	70.8	66.7	63.9	60.1	66.5	65.4	64.4	61.7	67.3	36.2	25.0
1964	64.3	56.3	68.4	66.2	64.1	60.6	66.8	64.8	64.3	61.1	67.6	32.1	22.0
1965	65.4	56.4	68.8	66.9	65.8	62.2	67.7	66.1	65.6	62.5	68.2	34.8	27.0
1966	65.9	59.6	70.2	67.6	65.9	62.7	67.7	68.3	66.4	64.4	68.0	29.5	24.0
1967	66.2	60.9	69.3	68.6	65.9	63.6	68.0	67.4	65.8	63.5	68.0	46.7	31.0
1968	67.1	61.8	69.6	68.7	67.8	64.7	68.7	69.0	66.7	64.2	68.7	40.2	31.0

TABLE D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968

TABLEAU D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	58.9	..	66.4	62.5	60.5	49.6	64.1	58.2	54.2	52.2	61.4
1937	57.9	..	64.3	62.9	55.7	45.3	63.7	59.7	53.4	54.5	60.1
1938	59.6	..	68.6	63.5	60.6	49.7	64.4	60.3	57.4	56.5	61.7
1939	61.0	..	67.3	65.4	60.6	52.1	65.5	61.2	58.6	58.6	62.2
1940	61.7	..	69.1	64.6	61.2	54.3	65.3	62.0	59.9	60.0	63.1
1941	61.2	..	68.2	62.1	60.0	52.8	65.0	61.9	60.1	58.9	63.6
1942	61.7	..	68.6	61.8	59.3	53.4	65.3	62.2	60.7	61.0	64.1
1943	62.5	..	67.4	63.1	61.3	55.3	65.9	63.4	61.9	61.1	64.5
1944	62.7	..	69.2	64.3	60.6	55.2	65.7	63.9	63.0	61.0	65.1
1945	63.1	..	69.9	64.7	61.8	56.1	65.9	64.0	63.6	62.5	65.1
1946	63.1	..	66.5	64.1	61.1	56.9	65.7	63.4	63.1	62.4	65.8
1947	63.3	..	68.6	64.9	59.9	56.6	65.8	64.3	64.7	63.2	65.2
1948	64.1	..	69.6	65.8	61.0	57.7	66.2	64.9	64.8	64.2	66.5
1949	64.5	57.2	68.1	65.9	62.5	59.0	66.5	65.7	65.7	64.7	66.7
1950	65.1	57.7	70.4	67.5	63.8	59.8	66.8	66.8	66.6	65.2	67.4
1951	65.5	58.2	71.8	68.0	65.5	60.4	66.8	67.6	68.0	65.0	68.3
1952	65.1	60.0	71.9	67.5	65.9	59.6	66.7	67.6	67.3	64.7	67.8
1953	65.7	61.6	71.7	67.4	66.2	60.4	67.0	67.6	67.9	65.1	69.1
1954	66.3	63.7	69.9	67.9	66.6	61.7	67.3	68.2	68.7	65.9	69.4
1955	67.0	63.6	73.1	69.3	66.0	62.5	67.6	68.8	69.0	67.1	70.3
1956	67.0	62.9	71.2	68.8	67.0	62.5	67.8	68.9	69.7	67.5	70.1
1957	66.9	63.8	72.3	69.2	66.6	62.2	67.4	69.2	70.1	68.0	69.9
1958	67.2	63.5	73.0	68.1	66.8	62.9	67.9	69.5	69.9	67.5	70.2
1959	67.7	62.9	72.8	69.7	68.1	63.2	68.2	70.7	70.7	67.9	71.0
1960	67.8	63.0	71.3	68.2	68.2	63.4	68.2	70.2	71.1	68.4	71.8
1961	67.9	63.7	71.8	69.0	69.0	64.0	68.1	71.0	71.6	68.3	71.8
1962	68.0	64.8	70.5	69.1	68.8	63.6	68.1	70.9	72.4	69.0	71.9
1963	68.2	62.8	71.6	69.4	69.1	64.3	68.3	71.6	72.3	69.2	72.6
1964	68.1	64.6	71.1	69.2	69.0	64.2	68.0	71.1	72.8	68.6	72.3
1965	68.5	65.5	71.2	69.8	69.7	65.1	68.7	71.5	72.5	69.2	72.1
1966	68.4	64.5	72.9	69.3	69.3	64.8	68.6	71.3	72.6	69.6	72.0
1967	68.2	64.9	71.5	69.3	68.7	65.4	68.2	71.2	72.8	69.3	71.6
1968	68.6	67.4	70.3	70.4	69.4	66.1	68.5	71.7	72.7	70.1	71.5
Female — Sexe féminin													
936	59.8	..	70.6	64.3	59.3	50.5	66.6	55.4	50.5	48.1	58.2
937	59.0	..	68.1	66.7	57.0	46.8	67.1	55.2	48.8	48.7	59.0
938	61.3	..	70.2	65.0	60.6	51.1	67.7	59.2	55.4	53.3	60.8
939	63.1	..	69.2	65.9	62.1	55.1	68.8	59.9	56.1	55.8	63.5
940	63.8	..	71.3	67.0	61.8	56.4	68.9	60.7	57.0	56.0	64.4
941	63.6	..	69.5	65.6	60.5	55.3	68.9	61.0	58.1	56.9	65.3
942	63.6	..	67.3	66.2	59.0	55.2	68.9	62.5	59.3	59.0	64.5
943	64.7	..	69.4	65.8	63.2	57.0	69.5	62.3	61.5	60.4	65.2
944	64.5	..	68.3	67.5	62.9	56.9	69.3	62.0	61.7	58.8	65.9
945	65.0	..	70.2	67.0	63.4	57.3	69.4	63.9	63.2	61.5	65.7
946	65.3	..	70.1	67.8	61.3	59.2	69.7	62.5	61.7	60.6	66.1
947	66.0	..	69.3	69.1	64.0	59.9	70.0	64.9	62.5	62.4	65.9
948	67.0	..	71.7	70.6	64.5	61.0	70.5	65.9	64.8	62.9	67.5
949	67.4	56.2	70.3	70.6	67.3	62.4	70.7	67.5	64.7	64.9	68.1
950	68.2	55.6	73.7	71.2	66.7	62.9	71.1	68.4	67.1	66.0	69.0
951	68.8	63.8	74.1	72.0	68.8	64.2	71.5	69.3	67.9	66.1	69.8
952	68.4	63.9	71.8	71.4	68.4	63.3	71.4	68.0	66.8	65.6	69.8
953	69.3	65.8	74.8	72.3	69.5	64.9	71.8	68.9	67.9	66.6	71.0
954	69.7	66.9	74.9	72.5	69.2	65.2	72.2	69.7	69.0	68.0	71.8
955	70.4	67.4	75.3	72.9	70.7	66.2	72.4	70.1	69.9	68.1	72.6
956	70.6	66.2	75.4	73.0	71.1	66.4	72.6	70.8	71.0	68.8	72.1
957	70.6	67.0	75.2	73.1	71.4	66.6	72.6	71.2	71.0	68.5	71.7
958	71.2	68.0	76.8	73.5	73.2	67.6	72.7	71.7	71.4	69.5	72.8
959	71.8	68.5	76.8	73.3	71.8	68.5	73.2	72.7	72.5	70.5	73.2
960	72.0	69.0	76.1	74.4	73.7	68.4	73.2	72.7	72.4	69.8	74.1
961	72.2	69.9	77.1	73.5	73.0	69.0	73.6	72.9	72.6	70.6	74.1
962	72.4	68.8	76.8	73.6	72.4	68.9	73.6	73.7	74.2	71.4	74.3
963	72.9	69.8	78.3	74.9	73.7	69.4	73.9	73.7	74.1	72.0	75.3
964	72.9	69.0	76.3	74.4	73.7	69.6	73.9	73.5	74.0	71.6	75.4
965	73.4	70.1	76.8	74.8	74.7	70.4	74.5	74.3	74.6	72.2	75.8
966	73.5	70.4	77.4	75.0	73.9	70.5	74.4	75.4	75.1	73.1	75.2
967	73.6	71.9	76.5	75.6	74.0	70.8	74.5	74.9	74.8	72.5	75.3
968	74.0	72.3	75.1	75.6	75.5	71.7	74.8	75.6	75.4	72.6	75.7

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1968 and Provinces, 1968

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Both sexes						
	Canada:								
1	1936	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
2	1937	10.3	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
3	1938	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
4	1939	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
5	1940	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
6	1941	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
7	1942	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4
8	1943	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3
9	1944	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1
10	1945	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0
11	1946	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0
12	1947	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
13	1948	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7
14	1949	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
15	1950	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4
16	1951	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5
17	1952	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4
18	1953	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3
19	1954	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.3
20	1955	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2
21	1956	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
22	1957	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.3
23	1958	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.2
24	1959	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
25	1960	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.1
26	1961	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
27	1962	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.1
28	1963	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.1
29	1964	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.0
30	1965	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
31	1966	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
32	1967	7.4	22.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
33	1968	7.4	20.8	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
34	Newfoundland - Terre-Neuve	6.2	24.1	1.2	0.5	0.5	0.5	1.0	1.1
35	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	9.0	26.6	1.3	0.8	0.5	0.9	1.0	1.2
36	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.7	21.5	0.8	0.5	0.5	1.1	1.4	1.0
37	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7.9	20.2	1.2	0.7	0.7	0.9	1.3	1.0
38	Québec	6.7	21.7	1.0	0.6	0.4	0.9	1.1	1.0
39	Ontario	7.6	19.0	0.7	0.4	0.4	0.8	1.0	0.9
40	Manitoba	8.1	20.8	0.9	0.4	0.4	0.9	1.4	1.2
41	Saskatchewan	7.8	25.7	0.9	0.4	0.4	1.0	1.3	1.1
42	Alberta	6.5	20.1	0.9	0.4	0.3	1.1	1.3	1.1
43	British Columbia - Colombie-Britannique	8.4	19.6	1.0	0.4	0.4	1.0	1.4	1.1
44	Yukon	5.6	29.7	—	0.5	0.6	1.8	6.0	3.0
45	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7.4	64.7	4.2	2.0	2.7	1.9	3.2	2.0

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936-1968 et provinces, 1968

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Deux sexes												
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	1
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	2
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	3
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	4
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	5
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	6
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	7
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	8
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	9
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	10
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	11
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	12
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	13
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	14
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	15
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	16
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	17
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	18
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	19
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	20
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	21
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	22
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	23
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	24
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	25
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	26
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7	43.8	69.0	110.7	201.1	27
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.8	18.6	27.8	43.6	70.4	112.5	201.5	28
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4	11.5	18.9	27.4	42.4	68.3	107.2	186.4	29
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5	18.2	27.3	42.5	68.9	108.6	196.4	30
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	31
1.2	1.7	2.8	4.5	7.3	11.6	18.0	27.2	40.2	64.7	104.9	190.9	32
1.2	1.8	2.7	4.4	7.1	11.4	17.6	27.5	40.5	64.1	107.2	196.2	33
1.0	2.1	3.2	4.2	6.7	10.2	15.6	26.9	43.2	67.3	107.4	208.4	34
0.6	1.7	4.7	5.9	6.3	12.5	18.3	28.0	32.7	47.9	85.6	169.1	35
1.7	1.7	3.7	4.6	6.8	12.8	18.3	27.6	41.8	65.0	104.0	201.9	36
1.4	1.6	2.7	4.8	6.9	12.2	17.2	26.5	37.3	64.0	116.1	198.3	37
1.3	1.8	2.8	4.6	7.7	12.4	19.2	30.3	44.5	69.7	120.5	217.5	38
1.0	1.6	2.6	4.4	7.2	11.7	18.3	28.2	41.8	64.2	107.8	196.9	39
1.3	1.8	2.3	4.3	6.2	9.9	15.1	24.5	36.1	63.7	100.5	183.8	40
1.5	1.7	2.5	3.6	5.8	8.7	13.5	22.6	33.4	58.8	91.4	170.4	41
1.4	2.2	2.7	4.0	6.2	9.9	14.0	23.1	35.9	60.5	104.3	183.5	42
1.6	2.0	2.8	4.5	7.0	10.8	17.0	25.6	36.7	59.3	98.9	188.1	43
3.6	0.9	4.0	7.5	6.7	8.0	17.5	60.0	5.0	50.0	70.0	²	44
1.3	4.2	4.0	7.5	7.8	8.8	8.3	32.5	25.0	30.0	²	²	45

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1968 and Provinces, 1968 — Continued

No.	Province	Total	Age — Age						
			Under 1 year ¹ Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Male						
	Canada:								
1	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
2	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
3	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
4	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
5	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
6	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
7	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
8	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
9	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
10	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
11	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
12	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
13	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
14	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
15	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
16	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
17	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
18	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
19	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
20	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
21	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
22	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
23	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
24	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
25	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
26	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
27	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
28	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
29	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
30	1965	8.8	26.2	1.0	0.7	0.5	1.2	1.8	1.6
31	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
32	1967	8.6	24.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5
33	1968	8.6	22.9	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.5
34	Newfoundland — Terre-Neuve	7.1	28.2	1.6	0.4	0.7	0.6	1.0	1.4
35	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	10.5	38.8	1.5	0.9	0.8	1.2	1.9	2.1
36	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	9.9	22.3	0.8	0.6	0.5	1.6	2.1	1.5
37	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	9.1	21.0	1.5	0.9	0.9	1.4	2.1	1.4
38	Québec	7.8	23.6	1.0	0.7	0.5	1.3	1.7	1.4
39	Ontario	8.7	21.0	0.8	0.5	0.5	1.1	1.6	1.3
40	Manitoba	9.6	23.8	1.2	0.4	0.4	1.3	2.1	1.7
41	Saskatchewan	9.4	28.9	0.9	0.4	0.5	1.4	2.0	1.8
42	Alberta	7.9	21.9	1.0	0.5	0.3	1.5	2.0	1.5
43	British Columbia — Colombie-Britannique	9.9	21.1	1.1	0.5	0.4	1.5	2.0	2.0
44	Yukon	7.5	33.3	—	1.0	1.3	1.7	10.0	1.4
45	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	7.9	67.3	5.5	3.5	4.7	2.3	4.3	2.9

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936-1968 et provinces, 1968 -- suite

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Masculin												
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	1
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	2
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	3
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	4
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	5
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	6
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	7
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	8
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	9
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	10
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	11
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	12
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	13
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	14
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	15
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	16
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	17
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	18
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	19
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	20
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	21
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	22
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	23
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	24
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	25
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	26
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1	54.1	81.0	123.3	209.6	27
1.6	2.3	3.4	5.7	9.5	15.5	24.1	35.4	53.9	83.2	124.5	214.0	28
1.7	2.2	3.7	5.7	9.5	15.1	25.0	35.3	53.4	81.3	121.0	200.2	29
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7	15.2	24.2	35.6	53.7	83.3	123.9	211.4	30
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	31
1.6	2.1	3.6	5.8	9.6	15.3	24.1	36.1	51.8	80.3	120.9	209.8	32
1.6	2.2	3.5	5.8	9.1	15.2	23.5	37.0	52.2	80.2	126.7	213.3	33
1.5	2.1	3.6	5.6	8.1	13.9	19.3	34.5	52.0	78.2	125.6	204.4	34
0.7	1.8	5.6	7.4	8.9	16.4	21.4	30.6	39.4	56.4	108.6	242.5	35
2.3	2.2	5.5	5.4	8.9	16.1	23.7	35.2	55.5	79.0	124.6	217.4	36
2.0	1.9	3.5	6.5	8.9	16.1	23.8	34.6	45.2	74.3	139.6	228.8	37
1.7	2.4	3.6	6.2	10.1	16.6	26.2	40.4	56.8	84.4	137.5	238.3	38
1.3	2.0	3.3	5.8	9.3	15.8	24.9	39.4	56.1	83.7	130.9	219.0	39
1.9	2.0	2.8	5.9	7.7	13.4	19.4	33.2	44.2	78.2	122.9	201.7	40
1.9	2.4	3.1	4.7	7.6	11.2	16.9	29.3	40.4	70.5	104.1	187.8	41
2.0	2.5	3.2	4.8	7.6	12.3	18.7	28.9	44.0	76.4	118.9	194.1	42
2.0	2.6	3.5	5.9	8.6	13.8	22.2	34.6	48.2	76.8	121.1	195.3	43
6.7	1.7	5.0	6.0	13.3	13.3	30.0	90.0	10.0	30.0	50.0	2	44
-	4.5	4.4	8.6	10.0	8.0	13.3	35.0	30.0	20.0	2	2	45

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1968 and Provinces, 1968 — Concluded

No.	Province	Total	Age — Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Female						
Canada:									
1	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
2	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
3	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
4	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
5	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
6	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
7	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
8	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
9	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
10	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
11	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
12	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
13	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
14	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
15	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
16	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
17	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
18	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
19	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
20	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
21	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
22	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
23	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
24	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
25	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
26	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
27	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
28	1963	6.5	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
29	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
30	1965	6.3	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
31	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
32	1967	6.1	19.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
33	1968	6.2	18.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
34	Newfoundland — Terre-Neuve	5.2	19.8	0.8	0.6	0.3	0.4	0.9	0.8
35	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	7.4	13.7	1.1	0.6	0.2	0.7	—	0.4
36	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	7.5	20.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
37	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6.7	19.5	1.0	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6
38	Québec	5.6	19.6	0.9	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6
39	Ontario	6.5	16.8	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
40	Manitoba	6.6	17.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
41	Saskatchewan	6.1	22.4	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6
42	Alberta	5.2	18.3	0.8	0.3	0.2	0.7	0.7	0.6
43	British Columbia — Colombie-Britannique	6.8	18.0	0.8	0.3	0.3	0.5	0.8	0.6
44	Yukon	3.3	26.3	—	—	—	2.0	2.0	6.0
45	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	6.7	62.1	2.9	0.5	0.6	1.5	1.8	0.6

¹ Per 1,000 live births.² Not computed — Population less than 100 persons.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU D.5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1936 - 1968 et provinces, 1968 - fin

Age - Âge												N ^o
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Féminin												
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	1
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	2
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	3
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	4
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	5
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	6
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	7
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	8
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	9
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	10
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	11
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	12
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	13
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	14
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	15
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	16
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	17
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	18
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	19
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	20
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	21
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	22
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	23
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	24
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	25
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	26
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1	8.2	12.8	20.7	34.2	57.8	99.5	194.6	27
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2	7.9	13.1	20.6	34.2	58.7	101.9	192.1	28
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8	12.8	20.0	32.4	56.7	95.3	176.0	29
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3	7.7	12.3	19.5	32.6	56.3	95.5	185.5	30
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	31
0.9	1.3	2.1	3.2	5.0	7.8	12.0	18.9	30.2	51.5	91.8	177.3	32
0.8	1.3	2.0	3.1	5.1	7.7	11.7	18.9	30.5	51.0	91.7	184.2	33
0.5	2.1	2.8	2.6	5.1	6.0	11.6	19.4	34.9	57.4	91.1	212.0	34
0.4	1.5	3.8	4.4	3.7	8.3	14.7	25.3	26.5	40.8	67.8	127.1	35
1.2	1.2	2.1	3.9	4.8	9.2	12.6	20.4	30.0	53.3	87.4	191.5	36
0.8	1.3	1.9	3.1	4.9	8.0	10.6	19.1	30.4	55.3	97.4	177.9	37
0.8	1.3	2.0	3.1	5.4	8.2	12.6	21.5	34.2	58.1	107.5	203.0	38
0.7	1.2	2.0	3.1	5.0	7.7	12.0	18.4	30.5	50.0	92.6	184.3	39
0.7	1.5	1.8	2.8	4.7	6.4	10.9	16.0	28.8	50.8	80.3	170.0	40
1.1	1.0	1.9	2.4	3.9	6.0	9.7	15.5	26.1	46.2	77.3	153.4	41
0.9	1.9	2.1	3.2	4.7	7.4	8.9	16.9	27.7	43.9	88.8	173.3	42
1.1	1.4	2.0	3.2	5.5	7.8	11.7	16.9	26.7	44.2	78.7	182.0	43
—	—	2.5	10.0	—	—	5.0	30.0	—	2	2	—	44
3.0	3.8	3.3	6.0	5.0	10.0	3.3	30.0	20.0	40.0	2	2	45

¹ Pour 1,000 naissances vivantes.² Sans tenir compte des populations de moins de 100 personnes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1968
 TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrégés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1968
 Standardized to Canada 1956 Census population - D'après la population canadienne du recensement de 1956

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	12.9	..	12.7	12.5	15.1	..	13.6	12.0	10.4	12.1	10.9
1922	13.0	..	11.5	12.9	14.5	..	13.3	12.8	11.5	13.2	12.2
1923	13.2	..	12.2	13.4	14.1	..	13.7	12.2	11.4	12.9	12.0
1924	12.2	..	10.3	12.8	13.7	..	12.5	11.6	10.9	12.5	11.4
1925	12.1	..	10.5	11.7	13.9	..	12.6	11.8	10.4	12.1	11.0
1926	13.9	..	9.4	12.3	13.9	16.8	13.0	11.8	11.0	12.8	11.9
1927	13.3	..	9.5	12.4	13.4	16.0	12.3	11.7	10.8	11.6	12.0
1928	13.5	..	9.7	12.0	13.5	16.3	12.8	11.7	11.0	12.8	11.7
1929	13.8	..	11.5	12.9	14.1	16.3	12.9	12.0	11.4	13.1	12.1
1930	13.0	..	9.8	12.1	13.4	15.4	12.4	11.6	10.4	11.3	11.7
1931	12.2	..	9.3	11.6	12.4	14.6	11.7	10.4	10.0	10.6	10.5
1932	12.1	..	10.4	11.6	12.0	14.3	11.7	10.3	10.0	11.1	10.4
1933	11.6	..	10.1	11.5	12.8	13.5	11.1	10.4	9.8	10.3	10.0
1934	11.4	..	10.1	11.4	12.2	13.3	10.8	9.6	9.6	10.1	9.9
1935	11.6	..	9.6	11.5	12.3	13.2	11.0	10.6	9.6	10.7	10.5
1936	11.5	..	9.9	10.9	12.2	12.6	11.2	11.1	9.5	10.8	10.8
1937	12.7	..	11.1	11.1	13.7	13.8	11.3	10.9	10.6	11.1	11.5
1938	11.1	..	9.7	11.0	12.2	12.6	10.6	10.2	9.4	10.1	10.1
1939	11.1	..	10.8	11.2	12.4	12.8	10.4	10.4	9.2	9.8	9.6
1940	11.0	..	9.9	10.9	12.0	12.5	10.4	10.4	9.6	10.4	10.2
1941	11.2	..	10.7	11.9	12.1	12.9	10.4	10.3	9.2	10.2	10.2
1942	10.7	..	9.5	10.7	12.0	12.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.9
1943	11.0	..	8.8	10.6	11.3	12.5	10.3	10.8	9.6	10.2	10.7
1944	10.5	..	8.9	10.1	11.7	12.1	9.7	10.1	9.3	9.3	9.8
1945	10.1	..	8.2	8.9	10.8	11.4	9.5	9.7	9.1	9.4	9.7
1946	9.9	..	7.9	9.5	10.5	11.2	9.3	9.5	8.8	9.5	9.5
1947	9.7	..	9.2	9.2	10.2	10.8	9.3	9.3	8.8	8.9	9.3
1948	9.5	..	8.0	9.1	10.1	10.6	9.1	9.0	8.3	9.0	9.2
1949	9.4	9.1	8.3	8.8	9.6	10.4	9.1	9.0	8.3	8.7	8.7
1950	9.1	9.8	7.6	8.8	9.4	10.0	9.0	8.3	7.7	8.2	8.6	12.7	22.7
1951	9.0	8.9	7.4	8.3	9.3	10.2	8.7	8.4	7.8	8.4	8.4	10.3	18.6
1952	8.8	8.0	7.4	8.1	8.7	9.2	8.6	7.9	7.9	8.2	8.4	11.8	21.8
1953	8.6	7.6	7.3	8.0	8.6	9.6	8.5	8.2	7.7	8.2	8.1	13.5	18.5
1954	8.2	8.0	7.5	7.7	7.8	9.0	8.1	7.6	7.0	7.7	7.9	9.1	15.6
1955	8.2	8.8	6.8	7.9	7.9	9.0	8.0	7.6	7.2	7.9	7.8	7.0	15.5
1956	8.2	8.3	7.3	7.5	8.1	9.1	8.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.0	18.1
1957	8.3	8.8	7.0	7.7	8.0	9.2	8.2	7.8	7.1	7.6	7.7	7.9	18.4
1958	8.0	8.5	7.1	7.8	7.7	8.8	7.9	7.4	6.6	7.3	7.5	8.6	16.9
1959	8.0	8.4	7.5	8.0	7.9	8.7	8.0	7.5	6.9	7.2	7.5	7.8	14.8
1960	7.8	7.9	7.1	7.5	7.7	8.2	7.9	7.4	6.6	7.3	7.4	7.5	14.9
1961	7.6	7.6	7.1	7.4	7.5	8.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.1	8.5	14.6
1962	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	7.1	7.1	5.3	13.4
1963	7.6	7.7	6.7	7.4	7.5	8.2	7.6	7.2	6.7	7.0	7.0	6.9	11.1
1964	7.3	7.3	6.9	7.4	7.3	7.9	7.3	6.9	6.5	6.8	7.2	7.0	8.9
1965	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.9	7.4	6.8	6.4	6.7	6.9	8.0	8.8
1966	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.8	7.2	6.8	6.4	6.7	6.9	7.1	10.0
1967	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.6	7.1	6.5	6.3	6.4	6.7	5.7	8.9
1968	7.1	7.2	6.8	7.3	7.1	7.6	7.0	6.6	6.3	6.5	6.8	7.1	8.5
Male - Masculin													
1921	13.3	..	12.9	13.2	15.5	..	14.1	12.4	10.5	12.5	11.8
1922	13.4	..	12.1	13.6	14.6	..	13.7	12.8	11.7	13.3	13.1
1923	13.5	..	11.6	13.8	14.2	..	14.1	12.5	11.7	13.0	12.7
1924	12.6	..	10.4	13.3	14.1	..	12.9	11.6	11.1	12.4	12.3
1925	12.5	..	10.8	11.7	14.0	..	13.0	12.1	10.9	12.1	12.0
1926	14.3	..	9.6	12.0	13.8	17.1	13.7	12.1	11.1	12.9	12.7
1927	13.8	..	9.5	12.7	13.5	16.5	13.0	12.1	10.8	11.8	13.0
1928	14.0	..	10.0	12.7	14.0	16.7	13.4	12.1	11.1	13.0	12.4
1929	14.3	..	12.1	13.5	14.3	16.6	13.7	12.3	11.4	12.9	13.1
1930	13.5	..	10.4	12.7	13.6	15.9	13.1	11.9	10.8	11.4	12.7
1931	12.7	..	9.7	11.9	12.7	15.1	12.4	10.8	10.0	10.9	11.2
1932	12.5	..	10.4	12.3	12.4	14.7	12.2	10.9	10.3	11.5	10.8
1933	12.0	..	10.4	12.0	13.3	13.8	11.5	11.0	9.6	10.8	10.8
1934	11.9	..	9.8	12.0	12.8	13.9	11.4	10.0	9.9	10.6	10.7
1935	12.1	..	10.3	12.1	12.8	13.8	11.6	11.0	10.1	11.1	11.0
1936	12.0	..	10.3	11.5	12.7	13.1	11.8	11.3	9.7	11.2	11.5
1937	12.7	..	11.6	11.7	14.1	14.6	12.0	11.4	11.0	11.5	12.3
1938	11.8	..	10.2	11.7	12.6	13.5	11.3	10.6	10.0	10.6	11.3
1939	11.8	..	10.9	11.9	13.2	13.5	11.2	10.9	9.6	10.3	10.6
1940	11.8	..	10.5	11.7	12.5	13.3	11.3	10.8	10.1	10.9	11.3

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1968 — Concluded

TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrégés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1968 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Concluded — Masculin — fin													
1941	12.0	..	11.0	12.8	12.9	13.6	11.4	11.2	9.6	10.9	11.3
1942	11.6	..	9.5	11.7	12.5	13.2	10.9	10.6	9.4	10.3	11.2
1943	11.8	..	9.6	11.6	11.9	13.3	11.2	11.4	10.1	11.0	11.7
1944	11.3	..	9.1	10.8	12.4	12.8	10.6	10.7	9.6	9.9	10.8
1945	10.9	..	8.3	9.7	11.6	12.2	10.4	10.3	9.4	9.9	10.8
1946	10.7	..	8.6	10.3	11.1	11.8	10.3	10.0	9.4	10.2	10.5
1947	10.6	..	9.8	10.0	11.2	11.8	10.4	10.1	9.3	9.4	10.5
1948	10.4	..	8.1	9.9	10.7	11.4	10.2	9.8	9.0	9.1	10.2
1949	10.3	9.9	9.4	9.8	10.3	11.4	10.3	9.7	8.8	8.9	9.9
1950	10.1	10.7	7.8	9.8	10.2	10.9	10.2	9.1	8.3	8.4	9.7	14.4	23.7
1951	10.0	9.3	8.3	9.3	10.0	11.2	9.9	9.2	8.4	9.2	9.7	11.3	18.4
1952	9.9	8.4	8.0	9.2	9.9	11.1	9.9	8.8	8.6	9.0	9.5	13.4	22.9
1953	9.8	8.4	8.0	8.9	9.2	10.3	9.8	9.3	8.4	9.1	9.4	16.0	18.5
1954	9.3	9.0	8.4	8.8	8.9	10.1	9.3	8.7	7.9	8.7	9.1	10.2	17.2
1955	9.4	9.5	7.7	9.0	9.1	10.2	9.4	8.5	7.9	9.1	9.2	8.7	14.2
1956	9.4	9.0	8.7	8.6	9.0	10.3	9.6	8.8	7.9	8.5	9.1	10.7	19.7
1957	9.6	9.8	8.4	9.1	9.2	10.5	9.7	9.0	7.9	8.6	9.0	8.9	19.0
1958	9.3	9.2	8.4	9.2	9.0	10.1	9.4	8.4	7.7	8.5	8.8	9.8	19.1
1959	9.3	9.4	8.4	9.2	9.3	9.9	9.5	8.6	7.9	8.4	8.9	10.9	16.8
1960	9.1	8.6	8.7	8.7	8.9	9.5	9.5	8.7	7.6	8.4	8.8	9.8	15.4
1961	9.0	8.2	8.2	8.7	8.7	9.7	9.2	8.3	7.8	8.2	8.5	10.0	17.0
1962	8.9	8.6	8.5	8.8	8.8	9.5	9.2	8.2	7.4	8.3	8.6	6.5	14.8
1963	9.0	8.5	8.3	8.8	8.9	9.5	9.4	8.3	7.7	8.2	8.3	7.3	11.8
1964	8.8	8.4	8.6	8.9	8.6	9.3	8.9	8.1	7.5	8.2	8.8	8.0	9.9
1965	8.8	8.7	8.8	8.6	8.6	9.4	9.1	8.1	7.6	8.0	8.4	9.5	8.6
1966	8.8	8.4	8.6	8.8	8.5	9.3	9.0	8.3	7.5	7.9	8.5	7.7	10.4
1967	8.7	8.3	8.7	9.0	8.8	9.2	9.0	8.0	7.5	7.6	8.2	6.5	9.2
1968	8.7	8.4	8.5	8.9	8.7	9.3	8.8	8.0	7.5	7.7	8.3	9.3	9.0
Female — Féminin													
1921	12.4	..	12.5	11.9	14.7	..	13.2	11.6	10.3	11.8	9.8
1922	12.6	..	10.8	12.3	14.4	..	12.8	12.9	11.3	13.5	11.0
1923	12.9	..	12.7	13.0	14.1	..	13.3	11.9	11.2	13.2	11.1
1924	11.9	..	10.1	12.4	13.3	..	12.1	11.5	10.8	13.1	10.3
1925	11.7	..	10.2	11.7	13.8	..	12.1	11.5	9.9	13.0	9.9
1926	13.4	..	9.3	11.7	13.9	16.7	12.4	11.5	11.0	12.6	10.9
1927	12.7	..	9.6	12.1	13.4	15.6	11.6	11.1	10.9	11.5	10.8
1928	13.0	..	9.4	11.2	13.1	15.8	12.3	11.1	11.0	12.8	10.6
1929	13.3	..	10.9	12.3	14.0	16.0	12.2	11.7	11.6	13.8	10.8
1930	12.4	..	9.3	11.4	13.1	14.9	11.8	11.2	10.0	11.6	10.3
1931	11.7	..	9.0	11.3	12.1	14.1	11.0	10.0	10.0	10.1	9.5
1932	11.6	..	10.4	11.3	11.6	13.9	11.2	9.5	9.6	10.6	9.7
1933	11.2	..	9.7	11.1	12.4	13.1	10.6	9.8	10.1	9.6	8.9
1934	10.8	..	10.6	10.9	11.6	12.7	10.2	9.1	9.2	9.5	8.8
1935	11.0	..	8.9	10.9	11.7	12.7	10.4	10.2	8.9	10.1	9.8
1936	11.0	..	9.6	10.2	11.7	12.1	10.7	10.9	9.3	10.3	9.5
1937	11.4	..	10.6	10.4	13.2	13.0	10.5	10.2	10.0	10.6	10.5
1938	10.4	..	9.3	10.2	11.7	11.7	9.9	9.7	8.7	9.3	8.7
1939	10.4	..	10.8	10.5	11.5	12.2	9.6	9.7	8.6	9.1	8.4
1940	10.2	..	9.4	10.0	11.5	11.7	9.5	10.0	9.0	9.7	8.7
1941	10.3	..	10.5	10.9	11.3	12.1	9.3	9.3	8.7	9.2	8.7
1942	9.8	..	9.4	9.8	11.3	11.4	9.0	9.3	8.5	8.8	8.3
1943	10.1	..	8.1	9.6	10.5	11.6	9.4	10.1	9.0	9.2	9.3
1944	9.7	..	8.8	9.3	10.9	11.4	8.8	9.3	8.8	8.6	8.6
1945	9.2	..	8.2	8.0	10.0	10.5	8.6	8.9	8.6	8.6	8.3
1946	9.0	..	7.2	8.7	9.9	10.4	8.3	8.8	8.1	8.4	8.3
1947	8.7	..	8.6	8.3	9.2	9.8	8.3	8.4	8.0	8.3	7.9
1948	8.5	..	7.8	8.2	9.7	9.7	8.1	8.0	7.4	8.1	8.0
1949	8.3	8.4	7.2	7.8	8.9	9.5	8.0	8.2	7.5	7.7	7.3
1950	8.1	8.8	7.5	7.7	8.6	9.1	7.8	7.4	6.9	7.4	7.3	7.5	21.4
1951	8.0	8.5	6.5	7.3	8.5	9.3	7.6	7.4	7.1	7.3	6.9	6.1	18.2
1952	7.6	7.6	6.8	7.0	7.5	8.6	7.3	6.8	6.8	7.2	7.1	4.8	20.9
1953	7.5	6.9	6.5	7.1	7.9	8.4	7.3	7.1	6.8	7.0	6.6	5.5	19.9
1954	7.0	7.0	6.7	6.7	6.7	7.9	6.9	6.5	6.9	6.4	6.6	5.2	15.1
1955	6.9	7.9	6.0	6.8	6.7	7.9	6.7	6.6	6.3	6.4	6.3	3.2	17.4
1956	7.0	7.7	6.0	6.4	7.3	8.0	6.8	6.4	6.1	6.1	6.5	3.8	16.1
1957	6.9	7.7	5.5	6.3	6.8	7.9	6.8	6.6	6.0	6.3	6.3	5.5	18.9
1958	6.6	7.8	5.7	6.5	6.4	7.5	6.5	6.3	5.4	5.9	6.0	4.3	14.1
1959	6.7	7.4	6.6	6.7	6.5	7.5	6.6	6.3	5.7	5.9	6.0	3.0	12.6
1960	6.4	7.1	5.6	6.4	6.5	6.9	6.5	6.0	5.5	6.0	5.9	3.4	13.1
1961	6.3	7.2	6.0	6.1	6.5	7.1	6.2	5.7	5.3	5.5	5.6	6.2	11.4
1962	6.2	7.1	6.5	6.3	6.4	6.9	6.2	5.6	5.2	5.7	5.6	3.3	10.6
1963	6.2	6.8	5.1	6.1	6.0	7.0	6.1	5.1	5.4	5.6	5.6	5.1	10.4
1964	5.9	6.2	5.2	6.0	5.9	6.5	5.8	5.6	5.3	5.3	5.6	4.3	7.3
1965	5.9	6.4	5.4	6.0	5.6	6.6	5.8	5.5	5.1	5.3	5.5	5.4	8.4
1966	5.7	6.0	5.8	5.8	5.7	6.3	5.6	5.4	5.1	5.3	5.4	6.1	9.7
1967	5.6	6.1	5.5	5.9	5.8	6.2	5.5	5.1	4.9	5.1	5.3	4.0	8.9
1968	5.6	6.0	5.2	5.9	5.7	6.1	5.5	5.2	5.0	5.2	5.3	3.7	7.9

TABLE D 7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1968 - CONTINUED

TABLEAU D 7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1968 - SUITE

AGE - AGE		CANADA	N.F.D.			N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.O.
18 YEARS - ANS	M	314	3	2	14	15	97	85	12	16	27	42	-	1
	F	105	2	-	4	2	33	30	6	2	14	12	-	-
	T	419	5	2	18	17	130	115	18	18	41	54	-	1
19 YEARS - ANS	M	376	3	2	21	14	125	100	13	21	30	46	-	1
	F	99	2	-	3	3	32	33	5	5	9	7	-	-
	T	475	5	2	24	17	157	133	18	26	39	53	-	1
TOTAL 15-19 YEARS - ANS	M	1,269	19	7	63	48	383	375	59	68	107	136	1	3
	F	492	12	4	20	16	151	142	25	26	48	45	1	2
	T	1,761	31	11	83	64	534	517	84	94	155	181	2	5
20 YEARS - ANS	M	344	4	1	18	15	90	117	18	16	24	40	1	-
	F	108	3	-	10	4	32	33	5	6	8	6	-	1
	T	452	7	1	28	19	122	150	23	22	32	46	1	1
21 YEARS - ANS	M	349	6	3	17	12	106	107	23	16	23	35	-	1
	F	95	6	-	-	5	28	24	3	4	5	19	-	1
	T	444	12	3	17	17	134	131	26	20	28	54	-	2
22 YEARS - ANS	M	281	5	1	11	9	90	78	12	9	26	37	-	3
	F	99	5	-	3	2	31	26	6	2	12	11	1	-
	T	380	10	1	14	11	121	104	18	11	38	48	1	3
23 YEARS - ANS	M	247	4	2	10	6	76	71	13	16	24	22	3	-
	F	97	1	-	5	2	31	30	4	5	7	12	-	-
	T	344	5	2	15	8	107	101	17	21	31	34	3	-
24 YEARS - ANS	M	242	2	1	7	11	76	77	14	14	15	22	1	2
	F	83	4	-	1	2	25	24	4	5	8	10	-	-
	T	325	6	1	8	13	101	101	18	19	23	32	1	2
TOTAL 20-24 YEARS	M	1,463	21	8	63	53	438	450	80	71	112	156	5	6
	F	482	19	-	19	15	147	137	22	22	40	58	1	2
	T	1,945	40	8	82	68	585	587	102	93	152	214	6	8
25 YEARS - ANS	M	233	5	-	5	11	66	72	9	14	17	34	-	-
	F	83	3	-	3	-	26	25	5	5	7	8	1	-
	T	316	8	-	8	11	92	97	14	19	24	42	1	-
26 YEARS - ANS	M	174	-	2	7	2	56	52	6	8	13	28	-	-
	F	91	-	-	1	5	30	27	3	5	7	12	1	-
	T	265	-	2	8	7	86	79	9	13	20	40	1	-
27 YEARS - ANS	M	206	4	1	7	2	65	64	15	9	10	27	1	1
	F	105	4	1	4	3	28	33	5	7	12	6	2	-
	T	311	8	2	11	5	93	97	20	16	22	33	3	1
28 YEARS - ANS	M	196	9	1	12	5	53	53	10	9	16	26	-	2
	F	85	3	-	-	1	31	19	5	3	11	11	-	1
	T	281	12	1	12	6	84	72	15	12	27	37	-	3
29 YEARS - ANS	M	185	3	2	2	4	56	65	10	7	15	20	-	1
	F	79	1	-	2	2	21	31	3	-	8	11	-	-
	T	264	4	2	4	6	77	96	13	7	23	31	-	1
TOTAL 25-29 YEARS - ANS	M	994	21	6	33	24	296	306	50	47	71	135	1	4
	F	443	11	1	10	11	136	135	21	20	45	48	4	1
	T	1,437	32	7	43	35	432	441	71	67	116	183	5	5
30 YEARS - ANS	M	181	7	-	7	9	58	55	9	6	15	13	2	-
	F	95	-	-	4	3	33	32	3	6	8	6	-	-
	T	276	7	-	11	12	91	87	12	12	23	19	2	-
31 YEARS - ANS	M	174	2	-	4	4	46	56	10	8	19	23	2	-
	F	112	2	-	3	4	41	33	3	5	11	9	-	1
	T	286	4	-	7	8	87	89	13	13	30	32	2	1
32 YEARS - ANS	M	211	2	-	10	5	66	62	11	7	19	29	-	-
	F	102	-	1	6	3	30	32	3	4	8	15	-	-
	T	313	2	1	16	8	96	94	14	11	27	44	-	-
33 YEARS - ANS	M	246	2	1	12	5	72	69	13	13	28	31	-	-
	F	111	3	-	4	1	31	34	8	7	6	16	-	1
	T	357	5	1	16	6	103	103	21	20	34	47	-	1
34 YEARS - ANS	M	236	7	1	13	8	72	64	9	14	15	33	-	-
	F	101	1	-	6	2	22	36	2	4	8	19	-	1
	T	337	8	1	19	10	94	100	11	18	23	52	-	1
TOTAL 30-34 YEARS	M	1,048	20	2	46	31	314	306	52	48	96	129	4	-
	F	521	6	1	23	13	157	167	19	26	41	65	-	3
	T	1,569	26	3	69	44	471	473	71	74	137	194	4	3

DEATHS

TABLE D 7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1968 - CONTINUED

TABLEAU D 7. DÉCÈS SUIVANT LE SEXE ET L'ÂGE, CANADA ET PROVINCES, 1968 - SUITE

AGE - AGE		CANADA	N.F.L.D.			N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.									
35 YEARS - ANS	M	254	7	1	8	6	76	80	6	13	29	28	-	-
	F	142	6	2	5	-	44	40	13	2	13	16	-	1
	T	396	13	3	13	6	120	120	19	15	42	44	-	1
36 YEARS - ANS	M	251	6	-	8	5	66	99	9	8	26	22	1	1
	F	156	4	-	4	6	45	55	3	3	17	19	-	-
	T	407	10	-	12	11	111	154	12	11	43	41	1	1
37 YEARS - ANS	M	260	2	1	11	5	81	82	7	15	25	29	-	2
	F	161	3	1	5	6	39	56	9	9	18	14	-	1
	T	421	5	2	16	11	120	138	16	24	43	43	-	3
38 YEARS - ANS	M	335	3	-	12	9	106	117	13	9	20	46	-	-
	F	183	5	-	5	2	60	59	10	4	17	20	-	1
	T	518	8	-	17	11	166	176	23	13	37	66	-	1
39 YEARS - ANS	M	360	9	3	4	5	111	115	19	19	25	48	-	2
	F	185	7	1	5	6	51	64	7	7	22	15	-	-
	T	545	16	4	9	11	162	179	26	26	47	63	-	2
TOTAL 35-39 YEARS - ANS	M	1,460	27	5	43	30	440	493	54	64	125	173	1	5
	F	827	25	4	24	20	239	274	42	25	87	84	-	3
	T	2,287	52	9	67	50	679	767	96	89	212	257	1	8
40 YEARS - ANS	M	384	8	6	19	8	113	139	12	12	31	35	1	-
	F	204	6	1	5	3	66	69	8	8	16	22	-	-
	T	588	14	7	24	11	179	208	20	20	47	57	1	-
41 YEARS - ANS	M	397	9	1	21	9	122	135	16	16	22	45	1	-
	F	214	5	1	7	4	70	67	6	11	22	21	-	-
	T	611	14	2	28	13	192	202	22	27	44	66	1	-
42 YEARS - ANS	M	433	7	2	24	13	110	162	17	19	29	46	1	3
	F	278	6	4	9	6	71	111	15	9	20	26	-	1
	T	711	13	6	33	19	181	273	32	28	49	72	1	4
43 YEARS - ANS	M	482	9	4	22	13	147	174	13	16	40	44	-	-
	F	276	5	2	11	10	72	110	11	12	16	27	-	-
	T	758	14	6	33	23	219	284	24	28	56	71	-	-
44 YEARS - ANS	M	534	12	2	25	14	154	193	22	23	31	57	-	1
	F	320	10	2	11	8	91	123	13	10	21	29	1	1
	T	854	22	4	36	22	245	316	35	33	52	86	1	2
TOTAL 40-44 YEARS	M	2,230	45	15	111	57	646	803	80	86	153	227	3	4
	F	1,292	32	10	43	31	370	480	53	50	95	125	1	2
	T	3,522	77	25	154	88	1,016	1,283	133	136	248	352	4	6
45 YEARS - ANS	M	576	10	4	22	19	151	235	23	19	42	49	2	-
	F	327	2	2	18	7	93	117	19	13	20	36	-	-
	T	903	12	6	40	26	244	352	42	32	62	85	2	-
46 YEARS - ANS	M	667	18	4	19	24	192	237	29	28	45	68	-	3
	F	316	2	2	16	10	89	121	18	9	21	27	1	-
	T	983	20	6	35	34	281	358	47	37	66	95	1	3
47 YEARS - ANS	M	653	13	5	25	14	183	243	38	25	40	66	1	-
	F	391	8	4	14	8	104	141	13	13	34	50	-	2
	T	1,044	21	9	39	22	287	384	51	38	74	116	1	2
48 YEARS - ANS	M	718	11	4	18	23	230	254	39	26	35	76	-	2
	F	391	7	2	18	9	111	145	17	16	29	35	1	1
	T	1,109	18	6	36	32	341	399	56	42	64	111	1	3
49 YEARS - ANS	M	692	15	3	26	23	209	243	32	27	36	77	-	1
	F	378	9	2	15	16	96	141	14	13	27	44	1	-
	T	1,070	24	5	41	39	305	384	46	40	63	121	1	1
TOTAL 45-49 YEARS - ANS	M	3,306	67	20	110	103	965	1,212	161	125	198	336	3	6
	F	1,803	28	12	81	50	493	665	81	64	131	192	3	3
	T	5,109	95	32	191	153	1,458	1,877	242	189	329	528	6	9
50 YEARS - ANS	M	733	22	6	28	20	223	264	33	31	42	64	-	-
	F	427	8	3	20	15	123	135	19	10	28	66	-	-
	T	1,160	30	9	48	35	346	399	52	41	70	130	-	-
51 YEARS - ANS	M	832	18	4	28	25	246	302	33	36	55	84	1	-
	F	485	10	3	15	10	160	165	23	21	27	51	-	-
	T	1,317	28	7	43	35	406	467	56	57	82	135	1	-
52 YEARS - ANS	M	914	14	2	37	33	266	364	31	39	56	70	1	1
	F	535	12	-	20	14	157	204	28	18	30	52	-	-
	T	1,449	26	2	57	47	423	568	59	57	86	122	1	1

TABLE D 7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1968 - CONTINUED

TABLEAU D 7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1968 - SUITE

	AGE - AGE		CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.-P.-E.	N.E.							C.B.		T.-N.O.
53 YEARS - ANS	M	1,042	21	6	39	26	287	382	49	40	77	111	1	3	
	F	550	13	1	20	14	147	193	31	16	44	69	-	2	
	T	1,592	34	7	59	40	434	575	80	56	121	180	1	5	
54 YEARS - ANS	M	1,122	16	6	45	27	349	402	53	48	45	129	1	1	
	F	586	9	3	20	19	170	213	21	33	36	62	-	-	
	T	1,708	25	9	65	46	519	615	74	81	81	191	1	1	
TOTAL 50-54 YEARS - ANS	M	4,643	91	24	177	131	1,371	1,714	199	194	275	458	4	5	
	F	2,583	52	10	95	72	757	910	122	98	165	300	-	2	
	T	7,226	143	34	272	203	2,128	2,624	321	292	440	758	4	7	
55 YEARS - ANS	M	1,189	27	6	50	44	340	440	58	45	62	116	-	1	
	F	592	7	2	25	11	161	229	26	18	38	74	-	1	
	T	1,781	34	8	75	55	501	669	84	63	100	190	-	2	
56 YEARS - ANS	M	1,282	23	9	74	31	362	462	47	58	77	137	1	1	
	F	604	10	3	26	18	183	221	20	22	37	64	-	-	
	T	1,886	33	12	100	49	545	683	67	80	114	201	1	1	
57 YEARS - ANS	M	1,337	19	5	54	41	382	493	70	52	86	135	-	-	
	F	672	7	3	31	19	209	235	25	23	45	73	-	2	
	T	2,009	26	8	85	60	591	728	95	75	131	208	-	2	
58 YEARS - ANS	M	1,423	32	13	58	48	414	543	61	42	74	137	-	1	
	F	735	11	4	38	24	200	261	37	32	58	70	-	-	
	T	2,158	43	17	96	72	614	804	98	74	132	207	-	1	
59 YEARS - ANS	M	1,424	30	8	51	49	423	541	72	59	75	112	3	1	
	F	743	15	7	33	28	227	257	37	34	34	71	-	-	
	T	2,167	45	15	84	77	650	798	109	93	109	183	3	1	
TOTAL 55-59 YEARS - ANS	M	6,655	131	41	287	213	1,921	2,479	308	256	374	637	4	4	
	F	3,346	50	19	153	100	980	1,203	145	129	212	352	-	3	
	T	10,001	181	60	440	313	2,901	3,682	453	385	586	989	4	7	
60 YEARS - ANS	M	1,600	32	15	71	50	464	611	56	63	85	151	2	-	
	F	747	19	4	21	20	220	285	38	21	47	72	-	-	
	T	2,347	51	19	92	70	684	896	94	84	132	223	2	-	
61 YEARS - ANS	M	1,531	26	6	70	51	432	576	73	63	82	149	1	2	
	F	779	13	7	26	21	237	281	39	35	38	81	1	-	
	T	2,310	39	13	96	72	669	857	112	98	120	230	2	2	
62 YEARS - ANS	M	1,607	31	9	50	60	451	615	70	55	99	166	1	-	
	F	847	11	8	33	22	270	299	36	39	29	100	-	-	
	T	2,454	42	17	83	82	721	914	106	94	128	266	1	-	
63 YEARS - ANS	M	1,687	22	9	70	40	489	629	75	81	101	169	2	-	
	F	888	18	2	37	24	247	347	43	37	57	76	-	-	
	T	2,575	40	11	107	64	736	976	118	118	158	245	2	-	
64 YEARS - ANS	M	1,774	22	6	64	44	515	693	88	61	105	174	-	2	
	F	896	12	7	49	22	244	364	47	35	33	82	-	1	
	T	2,670	34	13	113	66	759	1,057	135	96	138	256	-	3	
TOTAL 60-64 YEARS - ANS	M	8,199	133	45	325	245	2,351	3,124	362	323	472	809	6	4	
	F	4,157	73	28	166	109	1,218	1,576	203	167	204	411	1	1	
	T	12,356	206	73	491	354	3,569	4,700	565	490	676	1,220	7	5	
65 YEARS - ANS	M	1,923	29	10	68	55	536	734	91	79	120	199	2	-	
	F	929	23	6	34	25	274	363	52	33	42	75	-	2	
	T	2,852	52	16	102	80	810	1,097	143	112	162	274	2	2	
66 YEARS - ANS	M	1,858	32	8	64	41	477	735	104	94	108	192	2	1	
	F	992	16	5	37	22	288	378	46	46	34	97	1	2	
	T	2,850	48	13	101	63	765	1,113	150	140	162	289	3	3	
67 YEARS - ANS	M	2,071	34	11	79	64	595	779	100	90	111	204	1	3	
	F	1,148	21	9	52	40	346	420	53	35	71	101	-	-	
	T	3,219	55	20	131	104	941	1,199	153	125	182	305	1	3	
68 YEARS - ANS	M	2,054	47	9	80	66	537	833	93	76	115	194	2	2	
	F	1,215	29	15	57	39	389	400	47	52	77	108	1	1	
	T	3,269	76	24	137	105	926	1,233	140	128	192	302	3	3	
69 YEARS - ANS	M	1,933	34	17	79	51	521	740	94	89	112	193	2	1	
	F	1,178	12	8	51	40	335	467	44	46	61	112	1	1	
	T	3,111	46	25	130	91	856	1,207	138	135	173	305	3	2	
TOTAL 65-69 YEARS - ANS	M	9,839	176	55	370	277	2,666	3,821	482	428	566	982	9	7	
	F	5,462	101	43	231	166	1,632	2,028	242	212	305	493	3	6	
	T	15,301	277	98	601	443	4,298	5,849	724	640	871	1,475	12	13	

DEATHS

 TABLE D 7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1968 - CONTINUED
 TABLEAU D 7. DÉCÈS SUIVANT LE SEXE ET L'ÂGE, CANADA ET PROVINCES, 1968 - SUITE

AGE - ÂGE		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
70 YEARS - ANS	M	1,973	44	16	78	51	506	784	76	85	126	206	1	-
	F	1,265	21	6	46	42	338	533	58	40	67	113	-	1
	T	3,238	65	22	124	93	844	1,317	134	125	193	319	1	1
71 YEARS - ANS	M	2,044	30	10	86	63	531	809	93	96	118	207	-	1
	F	1,321	29	9	55	41	355	471	74	68	79	140	-	-
	T	3,365	59	19	141	104	886	1,280	167	164	197	347	-	1
72 YEARS - ANS	M	2,182	38	12	98	57	581	845	121	95	118	217	-	-
	F	1,505	28	6	81	49	428	584	64	50	82	132	-	1
	T	3,687	66	18	179	106	1,009	1,429	185	145	200	349	-	1
73 YEARS - ANS	M	2,121	50	12	116	54	551	787	107	100	130	214	-	-
	F	1,566	43	11	65	51	416	608	89	71	68	144	-	-
	T	3,687	93	23	181	105	967	1,395	196	171	198	358	-	-
74 YEARS - ANS	M	2,178	51	13	99	73	521	818	116	109	146	230	-	2
	F	1,579	29	13	53	48	414	619	87	71	94	151	-	-
	T	3,757	80	26	152	121	935	1,437	203	180	240	381	-	2
TOTAL 70-74 YEARS - ANS	M	10,498	213	63	477	298	2,690	4,043	513	485	638	1,074	1	3
	F	7,236	150	45	300	231	1,951	2,815	372	300	390	680	-	2
	T	17,734	363	108	777	529	4,641	6,858	885	785	1,028	1,754	1	5
75 YEARS - ANS	M	2,265	47	8	93	72	531	863	116	146	172	236	-	1
	F	1,635	31	8	68	58	427	625	90	70	77	178	-	3
	T	3,900	78	16	161	130	958	1,468	206	216	249	414	-	4
76 YEARS - ANS	M	2,224	47	13	99	70	490	805	154	120	155	268	2	1
	F	1,719	40	9	91	64	434	640	98	83	77	183	-	-
	T	3,943	87	22	190	134	924	1,445	252	203	232	451	2	1
77 YEARS - ANS	M	2,345	47	10	115	65	521	812	140	146	180	309	-	-
	F	1,757	35	10	87	65	441	667	113	83	86	170	-	-
	T	4,102	82	20	202	130	962	1,479	253	229	266	479	-	-
78 YEARS - ANS	M	2,291	41	17	101	69	534	804	137	152	161	275	-	-
	F	1,884	36	11	79	63	464	704	112	91	120	203	1	-
	T	4,175	77	28	180	132	998	1,508	249	243	281	478	1	-
79 YEARS - ANS	M	2,209	37	14	82	73	489	788	141	134	171	279	1	-
	F	1,832	36	15	75	54	475	709	90	98	101	177	1	1
	T	4,041	73	29	157	127	964	1,497	231	232	272	456	2	1
TOTAL 75-79 YEARS - ANS	M	11,334	219	62	490	349	2,565	4,052	688	698	839	1,367	3	2
	F	8,827	178	53	400	304	2,241	3,345	503	425	461	911	2	4
	T	20,161	397	115	890	653	4,806	7,397	1,191	1,123	1,300	2,278	5	6
80 YEARS - ANS	M	2,240	34	14	98	86	489	742	152	153	176	295	1	-
	F	1,953	41	11	73	55	488	752	103	89	126	214	1	-
	T	4,193	75	25	171	141	977	1,494	255	242	302	509	2	-
81 YEARS - ANS	M	2,040	40	18	97	69	428	693	133	116	169	275	-	2
	F	1,864	28	11	76	59	449	721	85	98	120	215	-	2
	T	3,904	68	29	173	128	877	1,414	218	214	289	490	-	4
82 YEARS - ANS	M	2,132	39	14	86	85	456	720	137	127	173	292	1	2
	F	1,948	38	9	88	70	424	785	95	115	109	215	-	-
	T	4,080	77	23	174	155	880	1,505	232	242	282	507	1	2
83 YEARS - ANS	M	2,072	36	19	82	68	413	683	135	158	164	311	3	-
	F	1,898	27	16	70	80	461	739	87	87	114	217	-	-
	T	3,970	63	35	152	148	874	1,422	222	245	278	528	3	-
84 YEARS - ANS	M	1,928	52	11	98	69	400	592	119	133	150	303	-	1
	F	1,788	30	14	95	67	403	678	120	67	117	194	1	2
	T	3,716	82	25	193	136	803	1,270	239	200	267	497	1	3
TOTAL 80-84 YEARS - ANS	M	10,412	201	76	461	377	2,186	3,430	676	687	832	1,476	5	5
	F	9,451	164	61	402	331	2,225	3,675	490	456	586	1,055	2	4
	T	19,863	365	137	863	708	4,411	7,105	1,166	1,143	1,418	2,531	7	9
85 YEARS - ANS	M	1,661	25	17	71	57	328	551	119	109	133	251	-	-
	F	1,687	22	10	81	60	366	635	89	84	116	223	-	-
	T	3,348	47	27	152	117	694	1,186	208	193	249	474	-	1
86 YEARS - ANS	M	1,486	25	11	83	42	312	475	79	114	121	224	-	-
	F	1,656	35	12	93	65	324	633	93	76	102	222	-	1
	T	3,142	60	23	176	107	636	1,108	172	190	223	446	-	1
87 YEARS - ANS	M	1,289	20	12	60	53	277	392	85	86	107	195	1	1
	F	1,477	30	11	59	50	341	573	69	84	86	173	-	1
	T	2,766	50	23	119	103	618	965	154	170	193	368	1	2

TABLE D 7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1968 - CONCLUDED
 TABLEAU D 7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1968 - FIN

AGE - AGE		CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
		T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
88 YEARS - ANS	M	1,186	20	14	62	44	253	365	69	96	83	180	-
	F	1,353	21	9	69	50	270	532	66	70	75	188	-
	T	2,539	41	23	131	94	523	897	135	166	158	368	3
89 YEARS - ANS	M	922	19	5	57	35	194	309	53	63	63	123	-
	F	1,103	16	6	61	41	231	441	56	95	49	145	-
	T	2,025	35	11	118	76	425	750	109	118	112	268	2
TOTAL 85-89 YEARS - ANS	M	6,544	109	59	333	231	1,364	2,092	405	468	507	973	1
	F	7,276	124	48	363	266	1,532	2,814	373	369	428	951	-
	T	13,820	233	107	696	497	2,896	4,906	778	837	935	1,924	8
90 YEARS - ANS	M	809	19	7	33	31	165	293	45	54	54	107	1
	F	982	15	4	51	33	191	397	61	37	57	136	-
	T	1,791	34	11	84	64	356	690	106	91	111	243	-
91 YEARS - ANS	M	613	10	6	31	26	121	200	38	46	52	83	-
	F	838	12	10	40	33	150	351	53	39	47	103	-
	T	1,451	22	16	71	59	271	551	91	85	99	186	-
92 YEARS - ANS	M	491	11	2	28	16	89	177	26	31	36	75	-
	F	749	12	7	42	11	141	329	48	28	35	95	-
	T	1,240	23	9	70	27	230	506	74	59	71	170	1
93 YEARS - ANS	M	387	13	7	17	20	78	134	25	22	31	40	-
	F	601	14	3	38	26	115	228	24	25	31	97	-
	T	988	27	10	55	46	193	362	49	47	62	137	-
94 YEARS - ANS	M	298	5	4	18	9	50	100	21	24	20	46	1
	F	429	15	4	34	17	77	160	25	23	25	49	-
	T	727	20	8	52	26	127	260	46	47	45	95	-
TOTAL 90-94 YEARS - ANS	M	2,598	58	26	127	102	503	904	155	177	193	351	2
	F	3,599	68	28	205	120	674	1,465	211	152	195	480	-
	T	6,197	126	54	332	222	1,177	2,369	366	329	388	831	1
95 YEARS - ANS	M	217	5	4	13	14	37	67	20	15	19	23	-
	F	372	-	1	30	12	67	148	29	23	24	38	-
	T	589	5	5	43	26	104	215	49	38	43	61	-
96 YEARS - ANS	M	150	3	2	11	9	32	47	10	10	11	15	-
	F	246	5	5	20	9	48	98	13	13	13	21	-
	T	396	8	7	31	18	80	145	23	23	24	36	1
97 YEARS - ANS	M	104	6	1	4	5	19	31	5	11	9	13	-
	F	213	3	1	9	11	39	99	15	6	5	25	-
	T	317	9	2	13	16	58	130	20	17	14	38	-
98 YEARS - ANS	M	77	1	-	7	2	12	29	3	6	6	11	-
	F	111	2	3	9	3	17	46	7	5	10	9	-
	T	188	3	3	16	5	29	75	10	11	16	20	-
99 YEARS - ANS	M	45	2	1	3	1	5	16	2	1	2	12	-
	F	76	3	1	3	1	14	31	5	7	5	6	-
	T	121	5	2	6	2	19	47	7	8	7	18	-
TOTAL 95-99 YEARS - ANS	M	593	17	8	38	31	105	190	40	43	47	74	-
	F	1,018	13	11	71	36	185	422	69	54	57	99	-
	T	1,611	30	19	109	67	290	612	109	97	104	173	1
100 YEARS AND OVER - ANS ET PLUS	M	77	-	4	2	2	6	34	5	7	10	7	-
	F	152	7	2	12	5	25	53	10	8	13	17	-
	T	229	7	6	14	7	31	87	15	15	23	24	-
NOT STATED - NON PRECISE	M	8	-	-	-	-	3	2	-	-	1	2	-
	F	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	T	12	-	-	-	-	3	6	-	-	1	2	-
ALL AGES - TOUS AGES	M	89,534	1,834	586	3,790	2,837	23,049	31,795	4,677	4,629	6,101	10,043	61
	F	63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757	3,201	2,869	3,862	6,785	23
	T	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
		number — nombre												
	All causes	T. 153,196 M. 89,534 F. 63,662	3,123 1,834 1,289	990 586 404	6,610 3,790 2,820	4,905 2,837 2,068	39,537 23,049 16,488	55,552 31,795 23,757	7,878 4,677 3,201	7,498 4,629 2,869	9,963 6,101 3,862	16,828 10,043 6,785	84 61 23	228 132 96
	1. Infective and parasitic diseases	T. 1,108 M. 713 F. 395	38 22 16	3 1 2	52 32 20	27 18 9	445 291 154	267 181 86	55 36 19	49 23 26	61 36 25	100 66 34	— — —	11 7 4
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. 564 M. 400 F. 164	12 8 4	1 1 —	25 19 6	12 9 3	284 205 79	119 90 29	25 16 9	23 12 14	18 12 6	43 30 13	— — —	— — —
A	Active	T. 460 M. 332 F. 128	10 7 3	1 1 —	17 12 5	11 8 3	258 186 72	94 73 21	13 9 4	11 5 8	11 8 3	31 23 8	— — —	1 — —
B	Inactive (002.2, 008.2)	T. 104 M. 68 F. 36	2 1 1	— — —	8 7 1	1 1 —	26 19 7	25 17 8	12 7 5	10 4 6	7 4 3	12 7 5	— — —	1 — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 18 M. 11 F. 7	— — —	— — —	1 1 —	— — —	9 5 4	3 3 —	2 — 2	— — —	1 1 —	2 1 1	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	4 3 1	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. 7 M. 6 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	3 3 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. 36 M. 19 F. 17	3 2 1	— — —	1 — 1	1 — —	15 7 8	4 3 1	3 1 2	2 2 —	4 3 1	3 — 3	— — —	— — —
A 6	Congenital syphilis	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis	T. 8 M. 6 F. 2	— — —	— — —	— — —	1 1 —	6 4 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane	T. 7 M. 5 F. 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	5 3 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 10	All other syphilis	T. 62 M. 46 F. 16	— — —	— — —	1 1 —	3 2 1	14 10 4	27 19 8	4 4 —	2 2 —	4 3 1	7 5 2	— — —	— — —
A 11	Gonococcal infection	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. 9 M. 2 F. 7	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	5 — 5	— — —	— — —	2 1 1	1 — —	— — —	— — —
A 14	Cholera	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 1 1	2 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 17	Scarlet fever	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat	T. 2 M. 1 F. 1	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas	T. 3 M. — F. 3	— — —	— — —	1 — —	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. 59 M. 39 F. 20	5 2 3	— — —	3 3 —	2 2 —	11 8 3	14 7 7	6 5 1	4 2 2	5 2 3	9 8 1	— — —	— — —
A 21	Diphtheria	T. 6 M. 3 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	2 1 1	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —
A 22	Whooping cough	T. 15 M. 7 F. 8	2 — 2	— — —	1 1 —	— — —	8 4 4	— — —	— — —	4 2 2	— — —	— — —	— — —	— — —

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														Toutes causes
738.5	616.0	900.0	869.7	786.1	667.1	760.4	811.3	781.0	652.9	838.5	560.0	735.5		
860.1	708.9	1,054.0	992.9	905.5	779.6	871.1	960.4	944.9	786.1	988.1	753.1	790.4		
616.0	519.1	742.6	745.4	665.6	555.1	649.8	661.4	610.3	515.0	684.9	333.3	671.3		
5.3	7.5	2.7	6.8	4.3	7.5	3.7	5.7	5.1	4.0	5.0	—	35.5	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
6.8	8.5	1.8	8.4	5.7	9.8	5.0	7.4	4.7	4.6	6.5	—	41.9		
3.8	6.4	3.7	5.3	2.9	5.2	2.4	3.9	5.5	3.3	3.4	—	28.0		
2.7	2.4	0.9	3.3	1.9	4.8	1.6	2.6	2.4	1.2	2.1	—	6.5	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
3.8	3.1	1.8	5.0	2.9	6.9	2.5	3.3	1.8	1.5	3.0	—	6.0		
1.6	1.6	—	1.6	1.0	2.7	0.8	1.9	3.0	0.8	1.3	—	7.0		
2.2	2.0	0.9	2.2	1.8	4.4	1.3	1.3	1.4	0.7	1.5	—	3.2	Évolutive	A
3.2	2.7	1.8	3.1	2.6	6.3	2.0	1.8	1.0	1.0	2.3	—	—		
1.2	1.2	—	1.3	1.0	2.4	0.6	0.8	1.7	0.4	0.8	—	7.0		
0.5	0.4	—	1.1	0.2	0.4	0.3	1.2	1.0	0.5	0.6	—	3.2	Non évolutive (002.2, 008.2)	B
0.7	0.4	—	1.8	0.3	0.6	0.5	1.4	0.8	0.5	0.7	—	6.0		
0.3	0.4	—	0.3	—	0.2	0.2	1.0	1.3	0.4	0.5	—	—		
0.1	—	—	0.1	—	0.2	*	0.2	—	0.1	0.1	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
0.1	—	—	0.3	—	0.2	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	—	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
*	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—		
0.2	0.6	—	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	—	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
0.2	0.8	—	—	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	—	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.3	*	0.4	—	0.1	0.3	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	A 6
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	0.2	0.1	*	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis	A 8
*	—	—	—	0.3	0.1	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
*	0.2	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	A 9
*	0.4	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	—	—	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
0.4	—	—	0.3	0.6	0.3	0.5	0.8	0.4	0.4	0.5	—	—		
0.2	—	—	—	0.3	0.1	0.2	—	—	0.1	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde	A 12
—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	0.1	—	—	0.1	*	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	—	*	0.1	—	—	—	—	—	—	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	0.2	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	A 16
*	—	—	—	—	*	*	0.4	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	—	0.1	—	—	—	Scarlatine	A 17
*	—	—	—	—	*	*	—	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18
*	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	0.1	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Érysipèle	A 19
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	1.0	—	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	0.3	0.4	—	—	Septicémie et pyohémie	A 20
0.4	0.8	—	0.8	0.6	0.3	0.2	1.0	0.4	0.3	0.8	—	—		
0.2	1.2	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.2	—	—	0.1	—	—	Diphthérie	A 21
*	—	—	—	—	—	*	0.2	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.2	—	—	0.1	—	—		
0.1	0.4	—	0.1	—	0.1	—	—	0.4	—	—	—	—	Coqueluche	A 22
0.1	—	—	0.3	—	0.1	—	—	0.4	—	—	—	—		
0.1	0.8	—	—	—	0.1	—	—	0.4	—	—	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
I. Infective and parasitic diseases —														
Concluded:														
A 23	Meningococcal infections.....	T. 24	3	—	—	1	5	3	—	2	4	3	—	3
	M. 10	1	—	—	1	1	1	1	—	1	2	1	—	2
	F. 14	2	—	—	—	4	2	2	—	1	2	2	—	—
A 24	Plague	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Leprosy	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus	T. 3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
	M. 2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 27	Anthrax	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Acute poliomyelitis	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Acute infectious encephalitis	T. 42	4	—	1	1	11	16	1	1	1	6	—	—
	M. 29	3	—	1	—	—	5	13	1	—	1	5	—	—
	F. 13	1	—	—	—	1	6	3	—	1	—	1	—	—
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. 21	1	—	4	1	3	4	4	—	1	3	—	—
	M. 15	—	—	—	4	1	2	3	2	—	—	3	—	—
	F. 6	1	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—
A 31	Smallpox	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles	T. 19	3	—	5	—	6	3	—	2	—	—	—	—
	M. 6	2	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
	F. 13	1	—	5	—	4	2	2	—	1	—	—	—	—
A 33	Yellow fever	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis	T. 83	1	1	2	3	20	29	3	2	6	16	—	—
	M. 37	—	—	—	—	—	12	14	1	—	2	8	—	—
	F. 46	1	1	2	3	8	15	15	2	2	4	8	—	—
A 35	Rabies	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria	T. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Hydatid disease	T. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariasis	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths	T. 2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	M. 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	All other diseases classified as in- fective and parasitic.	T. 100	3	1	6	2	32	26	2	6	13	4	—	—
	M. 55	3	—	2	—	1	15	16	2	3	8	2	—	—
	F. 45	—	1	4	—	1	17	10	—	3	5	2	—	—
II. Neoplasms														
	T. 28,956	566	146	1,151	870	8,130	10,284	1,544	1,323	1,878	3,029	16	1	1
	M. 15,982	322	76	587	456	4,445	5,598	917	764	1,056	1,739	9	—	—
	F. 12,974	244	70	564	414	3,685	4,686	627	559	822	1,290	7	—	—
	T. 28,615	555	143	1,124	858	8,039	10,180	1,527	1,300	1,850	3,005	15	1	1
	M. 15,820	317	75	575	451	4,405	5,543	908	751	1,042	1,731	9	—	—
	F. 12,795	238	68	549	407	3,634	4,637	619	549	808	1,274	6	—	—
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. 605	16	3	18	10	220	220	20	12	21	62	—	—
	M. 468	11	3	13	7	186	166	15	11	16	38	—	—	—
	F. 137	5	—	5	3	34	54	5	1	5	24	—	—	—
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus.....	T. 490	13	2	11	6	146	209	23	20	23	37	—	—
	M. 366	10	1	7	6	114	152	17	17	20	22	—	—	—
	F. 124	3	1	4	—	32	57	6	3	3	15	—	—	—
A 46	Malignant neoplasm of stomach	T. 2,526	97	13	116	87	734	779	148	116	184	252	—	—
	M. 1,613	70	10	69	47	445	488	102	74	136	172	—	—	—
	F. 913	27	3	47	40	289	291	46	42	48	80	—	—	—

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int
rate — taux														
0.1	0.6	—	—	0.2	0.1	*	—	0.2	0.3	0.1	—	9.7	I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
0.1	0.4	—	—	0.3	*	*	—	0.2	0.3	0.1	—	12.0	Infections à méningocoques	A 23
0.1	0.8	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
*	—	—	—	—	—	*	—	0.1	—	—	—	—	Charbon	A 27
*	—	—	—	—	—	*	—	0.2	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
0.2	0.8	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	A 30
0.3	1.2	—	0.3	—	0.2	0.4	0.2	—	0.1	0.5	—	—	—	
0.1	0.4	—	—	0.3	0.2	0.1	—	0.2	—	0.1	—	—	Variole	A 31
0.1	0.2	—	0.5	0.2	0.1	0.1	0.4	—	0.1	0.1	—	—	—	
0.1	0.4	—	1.0	0.3	0.1	0.1	0.4	—	—	0.3	—	—	—	
0.1	—	—	—	—	*	*	0.4	—	0.1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	A 32
0.1	0.6	—	0.7	—	0.1	*	—	0.2	—	—	—	—	—	
0.1	0.8	—	—	—	0.1	*	—	0.2	—	—	—	—	—	
0.1	0.4	—	1.3	—	0.1	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	0.2	0.9	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.8	—	—	Hépatite infectieuse	A 34
0.4	—	—	—	—	0.4	0.4	0.2	—	0.3	0.8	—	—	—	
0.4	0.4	1.8	0.5	1.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	—	—	Rage	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia.	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	Schistosomiase	A 38
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes.	A 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
0.5	0.6	0.9	0.8	0.3	0.5	0.4	0.2	0.6	0.9	0.2	—	16.1	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
0.5	1.2	—	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	0.2	—	18.0	—	
0.4	—	1.8	1.1	0.3	0.6	0.3	—	0.6	0.7	0.2	—	14.0	—	
139.6	111.6	132.7	151.4	139.4	137.2	140.8	159.0	137.8	123.1	150.9	106.7	61.3	II. Tumeurs	
153.5	124.5	136.7	153.8	145.5	150.3	153.4	188.3	156.0	135.1	171.1	111.1	77.8	—	
125.5	98.3	128.7	149.1	133.2	124.1	128.2	129.5	118.9	109.6	130.2	101.4	42.0	—	
137.9	109.5	130.0	147.9	137.5	135.6	139.3	157.3	135.4	121.2	149.7	100.0	61.3	Toutes tumeurs malignes (A44-A59).	
152.0	122.5	134.9	150.6	144.0	149.0	151.9	186.4	153.3	134.3	170.3	111.1	77.8	—	
123.8	95.9	125.0	145.1	131.0	122.3	126.8	127.9	116.8	107.7	128.6	87.0	42.0	—	
2.9	3.2	2.7	2.4	1.6	3.7	3.0	2.1	1.2	1.4	3.1	—	9.7	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.	A 44
4.5	4.3	5.4	3.4	2.2	6.3	4.5	3.1	2.2	2.1	3.7	—	12.0	—	
1.3	2.0	—	1.3	1.0	1.1	1.5	1.0	0.2	0.7	2.4	—	7.0	—	
2.4	2.6	1.8	1.4	1.0	2.5	2.9	2.4	2.1	1.5	1.8	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
3.5	3.9	1.8	1.8	1.9	3.9	4.2	3.5	3.5	2.6	2.2	—	—	—	
1.2	1.2	1.8	1.1	—	1.1	1.6	1.2	0.6	0.4	1.5	—	—	—	
12.2	19.1	11.8	15.3	13.9	12.4	10.7	15.2	12.1	12.1	12.6	—	—	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
15.5	27.1	18.0	18.1	15.0	15.1	13.4	20.9	15.1	17.5	16.9	—	—	—	
8.8	10.9	5.5	12.4	12.9	9.7	8.0	9.5	8.9	6.4	8.1	—	—	—	

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
II. Neoplasms - Concluded:														
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	T. 3,334 M. 1,591 F. 1,743	59 30 29	15 8 7	168 72 96	102 45 57	975 489 486	1,218 540 678	171 78 93	127 75 52	182 84 98	315 168 147	1 1 —	1 1 —
A 48	Malignant neoplasm of rectum	T. 1,290 M. 775 F. 515	22 11 11	5 2 3	58 34 24	42 27 15	338 204 134	497 294 203	60 40 20	61 37 24	86 50 36	119 74 45	1 1 —	1 1 —
A 49	Malignant neoplasm of larynx	T. 243 M. 213 F. 30	4 3 1	— — —	8 7 —	3 — 3	101 94 7	73 66 7	17 13 4	10 8 2	6 4 2	21 18 3	— — —	— — —
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 4,470 M. 3,800 F. 670	63 52 11	9 5 4	150 127 23	119 106 13	1,205 1,013 192	1,643 1,415 228	255 219 36	192 158 34	233 202 31	593 495 98	4 4 —	4 4 —
A 51	Malignant neoplasm of breast	T. 2,615 M. 25 F. 2,590	38 1 37	15 — 15	113 — 113	76 1 75	741 10 731	953 7 946	139 3 136	97 2 95	163 — 163	278 1 277	1 — 1	1 — 1
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F. 642	18	5	28	26	165	263	20	17	33	66	—	1
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 431	4	1	6	16	168	142	16	24	20	34	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M. 1,510	32	14	45	51	372	507	102	94	116	175	2	—
A 55	Malignant neoplasm of skin	T. 362 M. 206 F. 156	5 2 —	4 2 2	7 3 4	15 10 5	96 48 50	130 77 53	14 12 2	14 6 8	32 14 18	45 31 14	— — —	— — —
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	T. 293 M. 176 F. 117	9 2 7	1 — —	12 9 3	6 2 4	101 61 40	97 56 41	12 10 2	15 8 5	14 17 6	25 17 8	— — —	1 1 —
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 7,113 M. 3,514 F. 3,599	136 66 70	43 23 20	291 135 156	215 101 114	1,940 962 978	2,480 1,219 1,261	379 204 175	371 181 190	539 272 267	709 346 363	5 4 2	5 4 1
A	Other digestive organs (155-159) ..	T. 2,778 M. 1,483 F. 1,295	46 23 23	10 9 4	100 50 36	72 36 36	814 416 398	925 492 433	144 88 56	152 79 73	193 114 174	316 174 142	2 1 1	2 1 1
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	T. 125 M. 82 F. 43	5 — —	2 — 2	3 1 2	6 2 2	28 23 5	61 36 25	6 6 —	2 4 2	6 1 1	— 2 4	— — —	— — —
C	Urinary organs (180, 181)	T. 1,360 M. 924 F. 436	21 10 11	7 5 2	56 38 18	46 30 16	355 237 118	521 352 169	67 53 14	71 49 22	87 58 25	127 86 41	— — —	— — —
D	Brain and other parts of nervous system (193).	T. 842 M. 484 F. 358	15 9 6	8 4 4	30 16 14	23 12 11	267 150 117	278 170 108	47 24 23	27 14 13	59 36 23	88 49 39	— — —	— — —
E	Other	T. 2,008 M. 541 F. 1,467	49 19 30	13 5 8	102 30 72	68 19 49	476 136 340	695 169 526	115 33 82	115 35 80	198 59 139	172 35 137	3 — 3	3 — 3
A 58	Leukaemia and aleukaemia	T. 1,249 M. 732 F. 517	24 14 10	4 1 3	53 27 26	41 24 17	322 182 140	469 272 197	68 47 21	57 36 21	100 62 38	109 66 43	1 — 1	1 — 1
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. 1,442 M. 831 F. 611	15 10 5	9 5 4	40 27 13	43 24 19	415 227 188	500 284 216	83 46 37	73 42 31	98 58 40	165 108 57	— — —	— — —
A	Hodgkin's disease (201)	T. 311 M. 182 F. 129	1 1 —	1 — —	8 6 2	10 6 4	87 50 37	101 58 43	17 9 8	18 7 11	33 21 12	35 23 12	— — —	— — —
B	Other	T. 1,131 M. 649 F. 482	14 9 5	8 4 4	32 21 11	33 18 15	328 177 151	399 226 173	66 37 29	55 35 20	65 37 28	130 85 45	— — —	— — —
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 341 M. 162 F. 179	11 5 6	3 1 2	27 12 15	12 5 7	91 40 51	104 55 49	17 9 8	23 13 10	28 14 14	24 8 16	1 — 1	— — —
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.														
A 61	Nontoxic goitre	T. 13 M. 5 F. 8	— — —	— — —	1 1 —	— — —	7 4 3	3 — 3	— — —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre	T. 36 M. 12 F. 24	— — —	— — —	— — —	1 — 1	19 6 13	11 3 8	— — —	1 — 1	— — —	4 3 1	— — —	— — —
A 63	Diabetes mellitus	T. 2,897 M. 1,296 F. 1,601	36 10 26	11 3 8	148 70 78	82 33 49	1,076 455 621	903 412 491	107 52 55	146 69 77	204 100 104	184 92 92	— — —	— — —

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	3.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
16.1	11.6	13.6	22.1	16.3	16.5	16.7	17.6	13.2	11.9	15.7	6.7	3.2	II. Tumeurs — fin:	
15.3	11.6	14.4	18.9	14.4	16.5	14.8	16.0	15.3	10.8	16.5	12.3	6.0	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).	A 47
16.9	11.7	12.9	25.4	18.3	16.4	18.5	19.2	11.1	13.1	14.8	—	—		
6.2	4.3	4.5	7.6	6.7	5.7	6.8	6.2	6.4	5.6	5.9	6.7	3.2	Tumeur maligne du rectum	A 48
7.4	4.3	3.6	8.9	8.6	6.9	8.1	8.2	7.6	6.4	7.3	12.3	6.0		
5.0	4.4	5.5	6.3	4.8	4.5	5.6	4.1	5.1	4.8	4.5	—	—		
1.2	0.8	—	1.1	0.5	1.7	1.0	1.8	1.0	0.4	1.0	—	—	Tumeur maligne du larynx	A 49
2.0	1.2	—	1.8	—	3.2	1.8	2.7	1.6	0.5	1.8	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	1.0	0.2	0.2	0.8	0.4	0.3	0.3	—	—		
21.5	12.4	8.2	19.7	19.1	20.3	22.5	26.3	20.0	15.3	29.5	26.7	12.9	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spéci- fiée comme secondaire.	A 50
36.5	20.1	9.0	33.3	33.8	34.3	38.8	45.0	32.3	26.0	48.7	49.4	24.0		
6.5	4.4	7.4	6.1	4.2	6.5	6.2	7.4	7.2	4.1	9.9	—	—		
12.6	7.5	13.6	14.9	12.2	12.5	13.0	14.3	10.1	10.7	13.9	6.7	3.2	Tumeur maligne du sein	A 51
0.2	0.4	—	—	0.3	0.3	0.2	0.6	0.4	—	0.1	—	—		
25.1	14.9	27.6	29.9	24.1	24.6	25.9	28.1	20.2	21.7	28.0	14.5	7.0		
6.2	7.2	9.2	7.4	8.4	5.6	7.2	4.1	3.6	4.4	6.7	—	7.0	Tumeur maligne du col utérin	A 52
4.2	1.6	1.8	1.6	5.1	5.7	3.9	3.3	5.1	2.7	3.4	—	—	Tumeur maligne de parties de l'uté- rus autres ou non spécifiées.	A 53
14.5	12.4	25.2	11.8	16.3	12.6	13.9	20.9	19.2	14.9	17.2	24.7	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54
1.7	1.0	3.6	0.9	2.4	1.6	1.8	1.4	1.5	2.1	2.2	—	—	Tumeur maligne de la peau	A 55
2.0	1.9	3.6	0.8	3.2	1.6	2.1	2.5	1.2	1.8	3.0	—	—		
1.5	—	3.7	1.1	1.6	1.7	1.4	0.4	1.7	2.4	1.4	—	—		
1.4	1.8	0.9	1.6	1.0	1.7	1.3	1.2	1.6	0.9	1.2	—	3.2	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56
1.7	0.8	1.8	2.4	0.6	2.1	1.5	2.1	2.0	1.0	1.7	—	—		
1.1	2.8	—	0.8	1.3	1.3	1.1	0.4	1.1	0.8	0.8	—	7.0		
34.3	26.8	39.1	38.3	34.5	32.7	33.9	39.0	38.6	35.3	35.3	33.3	16.1	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
33.8	25.5	41.4	35.4	32.2	32.5	33.4	41.9	36.9	35.0	34.0	12.3	24.0		
34.8	28.2	36.8	41.2	36.7	32.9	34.5	36.2	40.4	35.6	36.6	58.0	7.0		
13.4	9.1	11.8	13.2	11.5	13.7	12.7	14.8	15.8	12.6	15.7	13.3	3.2	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
14.2	8.9	16.2	13.1	11.5	14.1	13.5	18.1	16.1	14.7	17.1	12.3	6.0		
12.5	9.3	7.4	13.2	11.6	13.4	11.8	11.6	15.5	10.5	14.3	14.5	—		
0.6	1.0	1.8	0.4	1.0	0.5	0.8	0.6	0.6	0.1	0.3	—	—	Autres organes de l'appareil respira- toire (160, 164, 165).	B
0.8	1.9	—	0.3	1.3	0.8	1.0	1.2	0.8	0.1	0.2	—	—		
0.4	—	3.7	0.5	0.6	0.2	0.7	—	0.4	0.1	0.4	—	—		
6.6	4.1	6.4	7.4	7.4	6.0	7.1	6.9	7.4	5.7	6.3	—	6.5	Organes urinaires (180, 181)	C
8.9	3.9	9.0	10.0	9.6	8.0	9.6	10.9	10.0	8.0	8.5	—	12.0		
4.2	4.4	3.7	4.8	5.1	4.0	4.6	2.9	4.7	3.3	4.1	—	—		
4.1	3.0	7.3	3.9	3.7	4.5	3.8	4.8	2.8	3.9	4.4	—	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
4.6	3.5	7.2	4.2	3.8	5.1	4.7	4.9	2.9	4.6	4.8	—	—		
3.5	2.4	7.4	3.7	3.5	3.9	3.0	4.8	2.8	3.1	3.9	—	—		
9.7	9.7	11.8	13.4	10.9	8.0	9.5	11.8	12.0	13.0	8.6	20.0	6.5	Autres	E
5.2	7.3	9.0	7.9	6.1	4.6	4.6	6.8	7.1	7.6	3.4	—	6.0		
14.2	12.1	14.7	19.0	15.8	11.4	14.4	16.9	17.0	18.5	13.8	43.5	7.0		
6.0	4.7	3.6	7.0	6.6	5.4	6.4	7.0	5.9	6.6	5.4	6.7	3.2	Leucémie et aleucémie	A 58
7.0	5.4	1.8	7.1	7.7	6.2	7.5	9.7	7.3	8.0	6.5	—	6.0		
5.0	4.0	5.5	6.9	5.5	4.7	5.4	4.3	4.5	5.1	4.3	14.5	—		
7.0	3.0	8.2	5.3	6.9	7.0	6.8	8.5	7.6	6.4	8.2	—	3.2	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoi- étiques.	A 59
8.0	3.9	9.0	7.1	7.7	7.7	7.8	9.4	8.6	7.5	10.6	—	—		
5.9	2.0	7.4	3.4	6.1	6.3	5.9	7.6	6.6	5.3	5.8	—	7.0		
1.5	0.2	0.9	1.1	1.6	1.5	1.4	1.8	1.9	2.2	1.7	—	—	Maladie de Hodgkin (201)	A
1.7	0.4	1.8	1.6	1.9	1.7	1.6	1.8	1.4	2.7	2.3	—	—		
1.2	—	—	0.5	1.3	1.2	1.2	1.7	2.3	1.6	1.2	—	—		
5.5	2.8	7.3	4.2	5.3	5.5	5.5	6.8	5.7	4.3	6.5	—	3.2	Autres	B
6.2	3.5	7.2	5.5	5.7	6.0	6.2	7.6	7.1	4.8	8.4	—	—		
4.7	2.0	7.4	2.9	4.8	5.1	4.7	6.0	4.3	3.7	4.5	—	7.0		
1.6	2.2	2.7	3.6	1.9	1.5	1.4	1.8	2.4	1.8	1.2	6.7	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de na- ture non précisée.	A 60
1.6	1.9	1.8	3.1	1.6	1.4	1.5	1.8	2.7	1.8	0.8	—	—		
1.7	2.4	3.7	4.0	2.3	1.7	1.3	1.7	2.1	1.9	1.6	14.5	—		
21.1	11.4	20.9	28.9	22.3	25.6	19.2	19.6	22.0	18.6	16.7	—	—	III, IV. Maladies allergiques et mala- dies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
20.1	7.7	14.4	29.9	19.8	23.3	18.7	20.3	22.0	17.7	17.4	—	—		
22.1	15.3	27.6	28.0	24.8	27.9	19.7	18.8	21.9	19.6	16.1	—	—		
0.1	—	—	0.1	—	0.1	*	—	0.1	0.1	—	—	—	Goitre non toxique	A 61
0.1	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—		
0.2	—	—	—	0.2	0.3	0.2	—	0.1	—	0.2	—	—	Thyréotoxicose avec ou sans goitre ...	A 62
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.3	—	—		
0.2	—	—	—	0.3	0.4	0.2	—	0.2	—	0.1	—	—		
14.0	7.1	10.0	19.5	13.1	18.2	12.4	11.0	15.2	13.4	9.2	—	—	Diabète sucré	A 63
12.4	3.9	5.4	18.3	10.5	15.4	11.3	10.7	14.1	12.9	9.1	—	—		
15.5	10.5	14.7	20.6	15.8	20.9	13.4	11.4	16.4	13.9	9.3	—	—		

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
							number - nombre							
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 72 M. 40 F. 32	2 1 1	— — —	4 3 1	3 1 2	9 5 4	33 23 10	4 1 3	2 1 1	3 2 1	12 9 3	— — —	— — —
A 65	Anaemias	T. 369 M. 188 F. 181	7 3 4	4 2 2	21 12 9	19 13 6	123 56 67	120 65 55	15 6 9	17 9 8	13 6 7	30 16 14	— — —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 996 M. 555 F. 441	13 6 7	8 3 5	46 28 18	34 15 19	284 163 121	334 179 155	64 29 24	44 29 15	63 29 34	106 63 43	— — —	— — —
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 579 M. 377 F. 202	10 9 1	2 1 1	21 19 2	18 11 7	208 119 89	208 142 66	12 6 5	15 10 5	25 18 13	57 40 17	— — —	3 2 1
A 67	Psychoses	T. 210 M. 104 F. 106	2 2 —	— — —	2 2 —	5 1 4	100 45 55	72 39 33	8 4 4	4 1 3	3 7 6	13 7 6	— — —	1 — 1
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 268 M. 218 F. 50	3 3 —	2 1 1	12 10 —	11 10 1	54 44 10	115 95 20	2 1 —	5 5 —	20 13 7	42 32 10	— — —	2 2 —
A 69	Mental deficiency	T. 101 M. 55 F. 46	5 4 1	— — —	7 5 2	2 — 2	54 30 24	21 8 13	2 1 1	6 4 2	2 2 —	2 1 1	— — —	— — —
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 17,155 M. 8,430 F. 8,725	433 231 202	131 63 68	858 402 456	602 292 310	3,904 1,927 1,977	6,276 3,008 3,268	897 444 453	840 455 385	1,162 603 559	2,034 1,001 1,033	2 1 1	16 3 13
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,525 M. 7,554 F. 7,971	391 209 182	122 57 65	790 358 432	555 285 290	3,399 1,674 1,725	5,797 2,734 3,063	796 395 401	764 417 347	1,030 527 503	1,871 916 955	2 1 1	8 7 —
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. 146 M. 78 F. 68	6 3 3	— — —	— — —	2 2 —	30 16 14	37 23 14	9 5 8	10 5 5	14 10 4	30 16 14	— — —	8 6 —
A 72	Multiple sclerosis	T. 197 M. 85 F. 112	2 — 2	3 2 1	9 5 4	7 4 3	51 16 35	52 23 29	15 6 9	11 6 5	23 15 8	24 8 16	— — —	— — —
A 73	Epilepsy	T. 229 M. 125 F. 104	2 2 —	2 1 1	10 6 4	8 3 5	84 42 42	61 40 21	14 9 5	7 2 5	25 14 11	16 6 10	— — —	— — —
A 74	Inflammatory diseases of eye	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. 59 M. 26 F. 33	— — —	— — —	3 1 2	2 — 2	26 11 15	16 8 8	2 1 1	1 — —	2 1 1	7 3 4	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 993 M. 558 F. 435	32 17 15	4 3 1	46 32 14	27 18 9	313 168 145	312 179 133	61 32 29	46 23 23	68 36 32	84 50 34	— — —	— — —
	VII. Diseases of the circulatory system	T. 61,087 M. 36,788 F. 24,299	1,021 640 381	432 255 177	2,701 1,603 1,098	2,049 1,239 810	15,224 9,206 6,018	23,347 13,644 9,703	3,108 1,894 1,214	2,951 1,915 1,036	3,463 2,277 1,186	6,752 4,088 2,664	18 16 2	21 11 11
A 79	Rheumatic fever	T. 30 M. 17 F. 13	— — —	— — —	2 2 —	— — —	16 10 6	4 2 2	3 2 1	4 1 3	— — —	— — —	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. 1,225 M. 559 F. 666	16 7 9	4 2 2	52 30 22	29 17 12	390 170 220	436 199 237	52 27 25	45 22 23	86 40 46	115 45 70	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 49,411 M. 30,818 F. 18,593	769 509 260	335 207 128	2,124 1,308 816	1,655 1,016 639	12,174 7,755 4,419	19,315 11,652 7,663	2,421 1,525 896	2,260 1,509 751	2,753 1,866 887	5,577 3,450 2,127	16 15 1	— — —
A 82	Other diseases of heart	T. 2,376 M. 1,353 F. 1,023	112 63 49	15 9 6	133 75 58	97 53 44	499 257 242	737 403 334	151 89 62	232 155 77	182 121 61	210 123 87	2 1 1	— — —
A 83	Hypertension with heart disease	T. 2,094 M. 899 F. 1,195	34 18 16	30 15 15	81 30 51	81 37 44	742 275 467	659 292 367	89 52 37	85 38 47	87 40 47	206 102 104	— — —	— — —

TABLEAU D.8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 — suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.-E.I. — P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du mé- tabolisme et du sang — fin:														
0.3	0.4	—	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.6	—	—	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
0.4	0.4	—	0.8	0.3	0.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	0.6	0.1	0.3	0.6	0.2	0.1	0.9	—	—		
1.8	1.4	3.6	2.8	3.0	2.1	1.6	1.5	1.8	0.9	1.5	—	—	Anémies	A 65
1.8	1.2	3.6	3.1	4.1	1.9	1.8	1.2	1.8	0.8	1.6	—	—		
1.8	1.6	3.7	2.4	1.9	2.3	1.5	1.9	1.7	0.9	1.4	—	—		
4.8	2.6	7.3	6.1	5.4	4.8	4.6	6.6	4.6	4.1	5.3	—	—	Maladies allergiques; toutes autres ma- ladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
5.3	2.3	5.4	7.3	4.8	5.5	4.9	8.2	5.9	3.7	6.2	—	—		
4.3	2.8	9.2	4.8	6.1	4.1	4.2	5.0	3.2	4.5	4.3	—	—		
V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.														
2.8	2.0	1.8	2.8	2.9	3.5	2.8	1.2	1.6	1.6	2.8	—	9.7		
3.6	3.5	1.8	5.0	3.5	4.0	3.9	1.2	2.0	2.3	3.9	—	12.0		
2.0	0.4	1.8	0.5	2.3	3.0	1.8	1.2	1.1	0.9	1.7	—	7.0		
1.0	0.4	—	0.3	0.8	1.7	1.0	0.8	0.4	0.2	0.6	—	3.2	Psychoses	A 67
1.0	0.8	—	0.5	0.3	1.5	1.1	0.8	0.2	0.4	0.7	—	—		
1.0	—	—	—	1.3	1.9	0.9	0.8	0.6	—	0.6	—	7.0		
1.3	0.6	1.8	1.6	1.8	0.9	1.6	0.2	0.5	1.3	2.1	—	6.5	Psychonévroses et troubles de la perso- nalité.	A 68
2.1	1.2	1.8	3.1	3.2	1.5	2.6	0.2	1.0	1.7	3.1	—	12.0		
0.5	—	1.8	—	0.3	0.3	0.5	0.2	—	0.9	1.0	—	—		
0.5	1.0	—	0.9	0.3	0.9	0.3	0.2	0.6	0.1	0.1	—	—	Déficiência mentale	A 69
0.5	1.5	—	1.3	—	1.0	0.2	0.2	0.8	0.3	0.1	—	—		
0.4	0.4	—	0.5	0.6	0.8	0.4	0.2	0.4	—	0.1	—	—		
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.														
82.7	85.4	119.1	112.9	96.5	65.9	85.9	92.4	87.5	76.1	101.3	13.3	51.6		
81.0	89.3	113.3	105.3	93.2	65.2	82.4	91.2	92.9	77.7	98.5	12.3	18.0		
84.4	81.4	125.0	120.5	98.8	66.6	89.4	93.6	81.9	74.5	104.3	14.5	90.9		
74.8	77.1	110.0	103.9	88.9	57.3	79.3	82.0	79.6	67.5	93.2	13.3	25.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
72.6	80.8	102.5	93.8	84.6	56.6	74.9	81.1	85.1	67.9	90.1	12.3	6.0		
77.1	73.3	119.5	114.2	93.3	58.1	83.8	82.9	73.8	67.1	96.4	14.5	49.0		
0.7	1.2	—	—	0.3	0.5	0.5	0.9	1.0	0.9	1.5	—	25.8	Méningite non méningococcique	A 71
0.7	1.2	—	—	0.6	0.5	0.6	0.2	1.0	1.3	1.6	—	12.0		
0.7	1.2	—	—	—	0.5	0.4	1.7	1.1	0.5	1.4	—	42.0		
0.9	0.4	2.7	1.2	1.1	0.9	0.7	1.5	1.1	1.5	1.2	—	—	Scélrose multiple (scélrose en plaques)..	A 72
0.8	—	3.6	1.3	1.3	0.5	0.6	1.2	1.2	1.9	0.8	—	—		
1.1	0.8	1.8	1.1	1.0	1.2	0.8	1.9	1.1	1.1	1.6	—	—		
1.1	0.4	1.8	1.3	1.3	1.4	0.8	1.4	0.7	1.6	0.8	—	—	Épilepsie	A 73
1.2	0.8	1.8	1.6	1.0	1.4	1.1	1.8	0.4	1.8	0.6	—	—		
1.0	—	1.8	1.1	1.6	1.4	0.6	1.0	1.1	1.5	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	Cataracte	A 75
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome	A 76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	—	—	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	—	—	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
0.2	—	—	0.3	—	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—		
0.3	—	—	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	—	0.1	0.4	—	—		
4.8	6.3	3.6	6.1	4.3	5.3	4.3	6.3	4.8	4.5	4.2	—	—	Toutes autres maladies du système ner- veux et des organes des sens.	A 78
5.4	6.6	5.4	8.4	5.7	5.7	4.9	6.6	4.7	4.6	4.9	—	—		
4.2	6.0	1.8	3.7	2.9	4.9	3.6	6.0	4.9	4.3	3.4	—	—		
VII. Maladies de l'appareil circulatoire														
294.5	201.4	392.7	355.4	328.4	256.9	319.6	320.1	307.4	226.9	336.4	120.0	67.7		
353.4	247.4	458.6	420.0	395.5	311.4	373.8	388.9	390.9	293.4	402.2	197.5	65.9		
235.1	153.4	325.4	290.2	260.7	202.6	265.4	250.8	220.4	158.2	268.9	29.0	69.9		
0.1	—	—	0.3	—	0.3	0.1	0.3	0.4	—	—	—	3.2	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
0.2	—	—	0.5	—	0.3	0.1	0.4	0.2	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.6	—	—	—	7.0		
5.9	3.2	3.6	6.8	4.6	6.6	6.0	5.4	4.7	5.6	5.7	—	—	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
5.4	2.7	3.6	7.9	5.4	5.7	5.5	5.5	4.5	5.2	4.4	—	—		
6.4	3.6	3.7	5.8	3.9	7.4	6.5	5.2	4.9	6.1	7.1	—	—		
238.2	151.7	304.5	279.5	265.2	205.4	264.4	249.3	235.4	180.4	277.9	106.7	38.7	Artériosclérose des coronaires et myo- cardite dégénérative.	A 81
296.0	196.8	372.3	342.7	324.3	262.3	319.3	313.1	308.0	240.4	339.4	185.2	35.9		
179.9	104.7	235.3	215.7	205.7	148.8	209.6	185.1	159.8	118.3	214.7	14.5	42.0		
11.5	22.1	13.6	17.5	15.5	8.4	10.1	15.6	24.2	11.9	10.5	13.3	19.4	Autres maladies du coeur	A 82
13.0	24.4	16.2	19.6	16.9	8.7	11.0	18.3	31.6	15.6	12.1	12.3	24.0		
9.9	19.7	11.0	15.3	14.2	8.1	9.1	12.8	16.4	8.1	8.8	14.5	14.0		
10.1	6.7	27.3	10.7	13.0	12.5	9.0	9.2	8.9	5.7	10.3	—	—	Hypertension avec maladie du coeur	A 83
8.6	7.0	27.0	7.9	11.8	9.3	8.0	10.7	7.8	5.2	10.0	—	—		
11.6	6.4	27.6	13.5	14.2	15.7	10.0	7.6	10.0	6.3	10.5	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:														
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 728	17	14	44	19	238	199	41	32	49	75	—	—
		M. 370	7	7	18	11	122	95	22	21	28	39	—	—
		F. 358	10	7	26	8	116	104	19	11	21	36	—	—
A 85	Diseases of arteries	T. 4,433	61	27	228	153	1,061	1,672	257	237	241	495	—	1
		M. 2,355	31	12	117	95	556	842	138	135	142	287	—	—
		F. 2,078	30	15	111	58	505	830	119	102	99	208	—	1
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 790	12	7	37	15	104	325	94	56	65	74	—	1
		M. 417	5	3	23	10	61	159	39	34	40	42	—	1
		F. 373	7	4	14	5	43	166	55	22	25	32	—	—
VIII. Diseases of the respiratory system.														
		T. 9,832	257	46	442	259	1,947	3,612	689	569	726	1,235	9	41
		M. 6,195	142	31	282	159	1,235	2,279	401	354	460	827	6	19
		F. 3,637	115	15	160	100	712	1,333	288	215	266	408	3	22
A 87	Acute upper respiratory infections	T. 63	—	—	4	2	8	26	1	2	5	15	—	—
		M. 38	—	—	2	1	5	12	1	2	3	12	—	—
		F. 25	—	—	2	1	3	14	—	—	2	3	—	—
A 88	Influenza	T. 785	21	2	37	20	332	229	27	17	54	44	—	2
		M. 358	7	1	22	6	144	111	9	8	28	22	—	—
		F. 427	14	1	15	14	188	118	18	9	26	22	—	2
A 89	Lobar pneumonia	T. 541	20	—	26	12	54	223	38	35	31	99	1	2
		M. 341	11	—	12	9	30	142	20	21	26	67	1	2
		F. 200	9	—	14	3	24	81	18	14	5	32	—	—
A 90	Bronchopneumonia	T. 3,327	81	14	115	77	456	1,341	298	230	243	457	—	15
		M. 1,846	46	9	71	51	259	720	151	124	125	282	—	8
		F. 1,481	35	5	44	26	197	621	147	106	118	175	—	7
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,565	66	12	94	59	203	554	124	85	136	214	3	15
		M. 846	35	10	49	30	102	304	64	46	75	122	2	7
		F. 719	31	2	45	29	101	250	60	39	61	92	1	8
A 92	Acute bronchitis	T. 79	3	—	3	—	19	22	6	5	4	17	—	—
		M. 51	2	—	2	—	14	9	2	4	3	15	—	—
		F. 28	1	—	1	—	5	13	4	1	1	2	—	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	T. 1,519	22	6	65	23	389	552	88	84	110	179	—	1
		M. 1,247	17	3	54	16	317	460	70	67	93	150	—	—
		F. 272	5	3	11	7	72	92	18	17	17	29	—	1
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 9	—	—	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—
		M. 6	—	—	—	—	2	—	1	1	—	2	—	—
		F. 3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung	T. 73	1	—	4	4	10	34	4	2	6	7	1	—
		M. 51	1	—	3	4	8	22	3	2	4	4	—	—
		F. 22	—	—	1	—	2	12	1	—	2	3	1	—
A 96	Pleurisy	T. 31	1	—	—	1	14	8	4	1	—	2	—	—
		M. 18	—	—	—	1	9	4	3	1	—	—	—	—
		F. 13	1	—	—	—	5	4	1	—	—	2	—	—
A 97	All other respiratory diseases	T. 1,840	42	12	94	61	459	622	97	107	137	199	4	6
		M. 1,393	23	8	67	41	345	495	77	78	103	151	3	2
		F. 447	19	4	27	20	114	127	20	29	34	48	1	4
IX. Diseases of the digestive system..														
		T. 5,635	87	31	187	144	1,537	2,101	286	275	362	619	1	5
		M. 3,243	45	18	107	82	915	1,188	155	170	200	360	1	2
		F. 2,392	42	13	80	62	622	913	131	105	162	259	—	3
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 6	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—
		M. 4	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
		F. 2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
A 99	Ulcer of stomach	T. 476	6	1	20	17	152	159	22	29	23	47	—	—
		M. 318	5	1	16	11	107	98	11	22	16	31	—	—
		F. 158	1	—	4	6	45	61	11	7	7	16	—	—
A 100	Ulcer of duodenum	T. 424	1	4	13	11	66	171	27	34	29	68	—	—
		M. 314	1	4	7	7	50	125	18	25	23	54	—	—
		F. 110	—	—	6	4	16	46	9	9	6	14	—	—
A 101	Gastritis and duodenitis	T. 46	—	1	1	3	12	17	1	3	4	4	—	—
		M. 29	—	1	—	1	8	10	—	2	4	3	—	—
		F. 17	—	—	1	2	4	7	1	1	—	1	—	—
A 102	Appendicitis	T. 118	2	—	4	6	30	41	7	8	7	13	—	—
		M. 81	1	—	3	3	25	25	5	6	3	10	—	—
		F. 37	1	—	1	3	5	16	2	2	4	3	—	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia	T. 924	16	7	34	29	214	355	54	44	44	126	—	1
		M. 472	6	3	18	17	110	165	33	30	24	66	—	1
		F. 452	10	4	16	12	104	190	21	14	20	60	—	—
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 608	7	4	21	7	168	224	37	34	42	63	—	1
		M. 262	5	—	12	4	82	87	15	17	18	21	—	1
		F. 346	2	4	9	3	86	137	22	17	24	42	—	—
A 105	Cirrhosis of liver	T. 1,517	19	5	33	21	458	628	60	39	83	170	1	—
		M. 1,001	15	2	19	18	326	401	33	28	50	108	1	—
		F. 516	4	3	14	3	132	227	27	11	33	62	—	—

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe. Canada et provinces, 1968 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
													VII. Maladies de l'appareil circula- toire — fin:	
3.5	3.4	12.7	5.8	3.0	4.0	2.7	4.2	3.3	3.2	3.7	—	—	Hypertension sans mention du coeur	A 84
3.6	2.7	12.6	4.7	3.5	4.1	2.6	4.5	4.3	3.6	3.8	—	—		
3.5	4.0	12.9	6.9	2.6	3.9	2.8	3.9	2.3	2.8	3.6	—	—		
21.4	12.0	24.5	30.0	24.5	17.9	22.9	26.5	24.7	15.8	24.7	—	3.2	Maladies des artères	A 85
22.6	12.0	21.6	30.7	30.3	18.8	23.1	28.3	27.6	18.3	28.2	—	—		
20.1	12.1	27.6	29.3	18.7	17.0	22.7	24.6	21.7	13.2	21.0	—	7.0		
3.8	2.4	6.4	4.9	2.4	1.8	4.4	9.7	5.8	4.3	3.7	—	3.2	Autres maladies de l'appareil circu- latoire.	A 86
4.0	1.9	5.4	6.0	3.2	2.1	4.4	8.0	6.9	5.2	4.1	—	6.0		
3.6	2.8	7.4	3.7	1.6	1.4	4.5	11.4	4.7	3.3	3.2	—	—		
47.4	50.7	41.8	58.2	41.5	32.8	49.4	71.0	59.3	47.6	61.5	60.0	132.3	VIII. Maladies de l'appareil respira- toire.	
59.5	54.9	55.8	73.9	50.8	41.8	62.4	82.3	72.3	59.3	81.4	74.1	113.8		
35.2	46.3	27.6	42.3	32.2	24.0	36.5	59.5	45.7	35.5	41.2	43.5	153.8		
0.3	—	—	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.3	0.7	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures.	A 87
0.4	—	—	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	1.2	—	—		
0.2	—	—	0.5	0.3	0.1	0.4	—	—	0.3	0.3	—	—		
3.8	4.1	1.8	4.9	3.2	5.6	3.1	2.8	1.8	3.5	2.2	—	6.5	Grippe	A 88
3.4	2.7	1.8	5.8	1.9	4.9	3.0	1.8	1.6	3.6	2.2	—	—		
4.1	5.6	1.8	4.0	4.5	6.3	3.2	3.7	1.9	3.5	2.2	—	14.0		
2.6	3.9	—	3.4	1.9	0.9	3.1	3.9	3.6	2.0	4.9	6.7	6.5	Pneumonie lobaire	A 89
3.3	4.3	—	3.1	2.9	1.0	3.9	4.1	4.3	3.4	6.6	12.3	12.0		
1.9	3.6	—	3.7	1.0	0.8	2.2	3.7	3.0	0.7	3.2	—	—		
16.0	16.0	12.7	15.1	12.3	7.7	18.4	30.7	24.0	15.9	22.8	—	48.4	Broncho-pneumonie	A 90
17.7	17.8	16.2	18.6	16.3	8.8	19.7	31.0	25.3	16.1	27.7	—	47.9		
14.3	14.1	9.2	11.6	8.4	6.6	17.0	30.4	22.5	15.7	17.7	—	49.0		
7.5	13.0	10.9	12.4	9.5	3.4	7.6	12.8	8.9	8.9	10.7	20.0	48.4	Pneumonie primitive atypique, et pneu- monies autres ou sans précisions.	A 91
8.1	13.5	18.0	12.8	9.6	3.4	8.3	13.1	9.4	9.7	12.0	24.7	41.9		
7.0	12.5	3.7	11.9	9.3	3.4	6.8	12.4	8.3	8.1	9.3	14.5	55.9		
0.4	0.6	—	0.4	—	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.8	—	—	Bronchite aiguë	A 92
0.5	0.8	—	0.5	—	0.5	0.2	0.4	0.8	0.4	1.5	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	—	0.2	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	—	—		
7.3	4.3	5.5	8.6	3.7	6.6	7.6	9.1	8.7	7.2	8.9	—	3.2	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
12.0	6.6	5.4	14.1	5.1	10.7	12.6	14.4	13.7	12.0	14.8	—	—		
2.6	2.0	5.5	2.9	2.3	2.4	2.5	3.7	3.6	2.3	2.9	—	7.0		
*	—	—	—	—	0.1	*	0.2	0.1	—	0.1	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vé- gétations adénoïdes.	A 94
0.1	—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.2	—	0.2	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	0.2	—	—	—	—	—		
0.4	0.2	—	0.5	0.6	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	6.7	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
0.5	0.4	—	0.8	1.3	0.3	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	—	—		
0.2	—	—	0.3	—	0.1	0.3	0.2	—	0.3	0.3	14.5	—		
0.1	0.2	—	—	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	—	0.1	—	—	Autres pleurésies	A 96
0.2	—	—	—	0.3	0.3	0.1	0.6	0.2	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.2	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—		
8.9	8.3	10.9	12.4	9.8	7.7	8.5	10.0	11.1	9.0	9.9	26.7	19.4	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97
13.4	8.9	14.4	17.6	13.1	11.7	13.6	15.8	15.9	13.3	14.9	37.0	12.0		
4.3	7.7	7.4	7.1	6.4	3.8	3.5	4.1	6.2	4.5	4.8	14.5	28.0		
27.2	17.2	28.2	24.6	23.1	25.9	28.8	29.5	28.6	23.7	30.8	6.7	16.1	IX. Maladies de l'appareil digestif	
31.2	17.4	32.4	28.0	26.2	30.9	32.5	31.8	34.7	25.8	35.4	12.3	12.0		
23.1	16.9	23.9	21.1	20.0	20.9	25.0	27.1	22.3	21.6	26.1	—	21.0		
*	—	—	—	—	*	*	—	0.1	0.1	—	—	—	Maladies des dents et des gencives	A 98
*	—	—	—	—	*	0.1	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—		
2.3	1.2	0.9	2.6	2.7	2.6	2.2	2.3	3.0	1.5	2.3	—	—	Ulcère de l'estomac	A 99
3.1	1.9	1.8	4.2	3.5	3.6	2.7	2.3	4.5	2.1	3.0	—	—		
1.5	0.4	—	1.1	1.9	1.5	1.7	2.3	1.5	0.9	1.6	—	—		
2.0	0.2	3.6	1.7	1.8	1.1	2.3	2.8	3.5	1.9	3.4	—	—	Ulcère du duodénum	A 100
3.0	0.4	7.2	1.8	2.2	1.7	3.4	3.7	5.1	3.0	5.3	—	—		
1.1	—	—	1.6	1.3	0.5	1.3	1.9	1.9	0.8	1.4	—	—		
0.2	—	0.9	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	—	—	Gastrite et duodénite	A 101
0.3	—	1.8	—	0.3	0.3	0.3	—	0.4	0.5	0.3	—	—		
0.2	—	—	0.3	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
0.6	0.4	—	0.5	1.0	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	—	—	Appendicite	A 102
0.8	0.4	—	0.8	1.0	0.8	0.7	1.0	1.2	0.4	1.0	—	—		
0.4	—	—	0.3	1.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	—	—		
4.5	3.2	6.4	4.5	4.6	3.6	4.9	5.6	4.6	2.9	6.3	—	3.2	Occlusion intestinale et hernie	A 103
4.5	2.3	5.4	4.7	5.4	3.7	4.5	6.8	6.1	3.1	6.5	—	—		
4.4	4.0	7.4	4.2	3.9	3.5	5.2	4.3	3.0	2.7	6.1	—	7.0		
2.9	1.4	3.6	2.8	1.1	2.8	3.1	3.8	3.5	2.8	3.1	—	3.2	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
2.5	1.9	—	3.1	1.3	2.8	2.4	3.1	3.5	2.3	2.1	—	6.0		
3.3	0.8	7.4	2.4	1.0	2.9	3.7	4.5	3.6	3.2	4.2	—	—		
7.3	3.7	4.5	4.3	3.4	7.7	8.6	6.2	4.1	5.4	8.5	6.7	—	Cirrhose du foie	A 105
9.6	5.8	3.6	5.0	5.7	11.0	11.0	6.8	5.7	6.4	10.6	12.3	—		
5.0	1.6	5.5	3.7	1.0	4.4	6.2	5.6	2.3	4.4	6.3	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
IX. Diseases of the digestive system —														
Concluded:														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	T. 631 M. 289 F. 342	8 2 6	2 1 1	21 8 13	23 10 13	217 93 124	182 97 85	24 12 12	35 12 23	51 19 32	67 35 32	— — —	— — 1
A 107	Other diseases of digestive system	T. 885 M. 473 F. 412	28 10 18	7 6 1	40 24 16	27 11 16	219 113 106	321 177 144	54 28 26	48 28 20	78 43 35	61 32 29	— — —	2 1 1
X. Diseases of the genito-urinary system.														
T. 2,381 M. 1,419 F. 962														
A 108	Acute nephritis	T. 29 M. 14 F. 15	— — —	— — —	1 1 —	2 1 1	14 7 7	6 2 4	1 1 —	3 1 2	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis.	T. 892 M. 455 F. 437	20 12 8	10 7 3	53 29 24	40 17 23	307 142 165	282 153 129	38 24 14	33 13 20	41 17 24	67 41 26	1 — 1	— — —
A 110	Infections of kidney	T. 649 M. 338 F. 311	20 9 11	3 1 2	32 14 18	26 15 11	156 96 60	214 94 120	25 14 11	42 28 14	27 15 12	104 52 52	— — —	— — —
A 111	Calculi of urinary system	T. 96 M. 55 F. 41	— — —	— — —	8 3 5	6 4 2	22 15 7	36 21 15	4 1 3	6 — 6	5 5 —	9 6 3	— — —	— — —
A 112	Hyperplasia of prostate	M. 332	5	3	19	5	82	111	21	15	22	49	—	—
A 113	Diseases of breast	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —
A 114	Other diseases of genito-urinary system.	T. 382 M. 225 F. 157	8 5 3	1 — 1	22 12 10	15 11 4	164 93 71	97 55 42	13 6 7	13 9 4	27 19 8	22 15 7	— — —	— — —
XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.¹														
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. ¹	F. 99	3	—	6	6	36	22	4	3	8	11	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. ¹	F. 19	1	—	1	4	4	7	1	1	—	—	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. ¹	F. 17	1	—	2	—	6	1	—	1	3	3	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. ¹	F. 5	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—
A 119	Abortion with sepsis ¹	F. 8	—	—	—	—	3	1	—	—	1	3	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. ¹	F. 37	1	—	2	—	18	10	1	1	1	3	—	—
XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.														
T. 602 M. 248 F. 354														
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	T. 33 M. 23 F. 10	— — —	— — —	1 1 —	— — —	7 4 3	20 14 6	2 1 1	— — —	— — —	3 3 —	— — —	— — —
A 122	Arthritis and spondylitis	T. 277 M. 93 F. 184	5 4 1	— — —	15 3 12	6 3 3	98 28 70	93 33 60	13 4 9	8 3 5	14 6 8	25 9 16	— — —	— — —
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	T. 10 M. 4 F. 6	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 3	— 2 1	— — 1	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —
A 124	Osteomyelitis and periostitis	T. 14 M. 6 F. 8	— — —	1 — 1	1 — 1	1 — 1	5 2 3	— — —	— — —	3 2 1	2 — —	1 — 1	— — —	— — —
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T. 18 M. 8 F. 10	2 — —	— — —	— — —	— — —	6 2 4	5 3 2	1 — 1	1 — 1	3 1 1	— — —	— — —	— — —
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. 250 M. 114 F. 136	5 3 2	2 1 1	9 8 1	11 5 6	65 27 38	96 46 50	12 5 7	15 5 10	16 8 8	19 6 13	— — —	— — —

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU D8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
3.0	1.6	1.8	2.8	3.7	3.7	2.5	2.5	3.6	3.3	3.3	—	3.2	IX. Maladies de l'appareil digestif— fin:	
2.8	0.8	1.8	2.1	3.2	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	3.4	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
3.3	2.4	1.8	3.4	4.2	4.2	2.3	2.5	4.9	4.3	3.2	—	7.0		
4.3	5.5	6.4	5.3	4.3	3.7	4.4	5.6	5.0	5.1	3.0	—	6.5	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
4.5	3.9	10.8	6.3	3.5	3.8	4.8	5.7	5.7	5.5	3.1	—	6.0		
4.0	7.2	1.8	4.2	5.1	3.6	3.9	5.4	4.3	4.7	2.9	—	7.0		
11.5	10.5	15.5	17.8	15.1	12.6	10.2	10.5	11.8	8.1	12.6	6.7	—	X. Maladies des organes génito-uri- naires,	
13.6	12.0	19.8	20.4	16.9	14.7	11.9	13.8	13.5	10.1	16.1	—	—		
9.3	8.9	11.0	15.1	13.2	10.4	8.5	7.2	10.0	6.0	8.9	14.5	—		
0.1	—	—	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	*	—	—	Néphrite aiguë	A 108
0.1	—	—	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.2	0.1	—	0.4	0.1	—	—	—		
4.3	3.9	9.1	7.0	6.4	5.2	3.9	3.9	3.4	2.7	3.3	6.7	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions,	A 109
4.4	4.6	12.6	7.6	5.4	4.8	4.2	4.9	2.7	2.2	4.0	—	—		
4.2	3.2	5.5	6.3	7.4	5.6	3.5	2.9	4.3	3.2	2.6	14.5	—		
3.1	3.9	2.7	4.2	4.2	2.6	2.9	2.6	4.4	1.8	5.2	—	—	Infections pyélo-rénales.....	A 110
3.2	3.5	1.8	3.7	4.8	3.2	2.6	2.9	5.7	1.9	5.1	—	—		
3.0	4.4	3.7	4.8	3.5	2.0	3.3	2.3	3.0	1.6	5.2	—	—		
0.5	—	—	1.1	1.0	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	—	—	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
0.5	—	—	0.8	1.3	0.5	0.6	0.2	—	0.6	0.6	—	—		
0.4	—	—	1.3	0.6	0.2	0.4	0.6	1.3	—	0.3	—	—		
3.2	1.9	5.4	5.0	1.6	2.8	3.0	4.3	3.1	2.8	4.8	—	—	Hypertrophie de la prostate	A 112
*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—		
1.8	1.6	0.9	2.9	2.4	2.8	1.3	1.3	1.4	1.8	1.1	—	—	Autres maladies de l'appareil génito- urinaire,	A 114
2.2	1.9	—	3.1	3.5	3.1	1.5	1.2	1.8	2.4	1.5	—	—		
1.5	1.2	1.8	2.6	1.3	2.4	1.1	1.4	0.9	1.1	0.7	—	—		
27.2	23.4	—	43.6	51.7	37.3	17.4	23.0	16.5	26.5	32.7	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches¹.	
3.6	—	—	7.3	17.2	4.1	2.4	11.5	—	3.3	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches¹.	A 115
5.2	7.8	—	7.3	34.5	4.1	5.5	5.7	5.5	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches¹.	A 116
4.7	7.8	—	14.5	—	6.2	0.8	—	5.5	10.0	8.9	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement¹.	A 117
1.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.6	5.9	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie¹.	A 118
2.2	—	—	—	—	3.1	0.8	—	—	3.3	8.9	—	—	Avortement avec infection¹	A 119
10.2	7.8	—	14.5	—	18.6	7.9	5.7	5.5	3.3	8.9	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches¹.	A 120
2.9	2.4	2.7	3.4	2.9	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.4	—	—	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.4	3.5	1.8	3.1	2.6	2.2	2.7	2.1	2.0	2.2	1.8	—	—		
3.4	1.2	3.7	3.7	3.2	4.1	3.3	3.9	3.6	2.5	3.0	—	—		
0.2	—	—	0.1	—	0.1	0.3	0.2	—	—	0.1	—	—	Infections de la peau et du tissu cel- lulaire sous-cutané.	A 121
0.2	—	—	0.3	—	0.1	0.4	0.2	—	—	0.3	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	0.2	0.2	—	—	—	—	—		
1.3	1.0	—	2.0	1.0	1.7	1.3	1.3	0.8	0.9	1.2	—	—	Arthrite et spondylite	A 122
0.9	1.5	—	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	0.9	—	—		
1.8	0.4	—	3.2	1.0	2.4	1.6	1.9	1.1	1.1	1.6	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	0.1	—	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions,	A 123
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	0.9	0.1	0.2	0.1	—	—	0.3	0.1	*	—	—	Ostéomyélite et périostite	A 124
0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	0.4	0.3	—	—	—		
0.1	—	1.8	0.3	0.3	0.1	—	—	0.2	—	0.1	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-mus- culaires acquises,	A 125
0.1	0.8	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—		
1.2	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	—	—	—		
1.2	1.0	1.8	1.2	1.8	1.1	1.3	1.2	1.6	1.0	0.9	—	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.1	1.2	1.8	2.1	1.6	0.9	1.3	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—		
1.3	0.8	1.8	0.3	1.9	1.3	1.4	1.4	2.1	1.1	1.3	—	—		

¹ Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE D8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
								number -- nombre						
A 127	XIV. Congenital malformations	T. 2,018	88	16	74	64	692	632	71	88	130	154	1	8
	M. 1,062	43	14	39	36	355	326	41	52	72	79	1	4	
	F. 956	45	2	35	28	337	306	30	36	58	75	-	4	
	Spina bifida and meningocele	T. 270	12	2	9	13	115	75	12	3	17	12	-	-
	M. 96	4	2	5	6	35	26	5	1	8	4	-	-	
	F. 174	8	-	4	7	80	49	7	2	9	8	-	-	
	Without hydrocephalus	T. 125	1	1	6	5	59	30	7	-	10	6	-	-
	M. 44	-	1	3	4	17	9	3	-	5	2	-	-	
	F. 81	1	-	3	1	42	21	4	-	5	4	-	-	
	With hydrocephalus	T. 145	11	1	3	8	56	45	5	3	7	6	-	-
	M. 52	4	1	2	2	18	17	2	1	3	2	-	-	
	F. 93	7	-	1	6	38	28	3	2	4	4	-	-	
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 903	41	8	35	29	274	277	33	51	61	89	1	4
	M. 502	26	7	21	18	146	150	22	30	33	46	1	2	
	F. 401	15	1	14	11	128	127	11	21	28	43	-	2	
A 129	All other congenital malformations	T. 845	35	6	30	22	303	280	26	34	52	53	-	4
	M. 464	13	5	13	12	174	150	14	21	31	29	-	2	
	F. 381	22	1	17	10	129	130	12	13	21	24	-	2	
A 130	XV. Certain diseases of early infancy	T. 4,480	150	37	164	130	1,211	1,510	206	265	379	376	8	44
	M. 2,596	94	25	89	70	712	875	124	158	210	211	4	24	
	F. 1,884	56	12	75	60	499	635	82	107	169	165	4	20	
	Birth injuries	T. 804	15	6	19	26	293	257	35	38	47	66	-	2
	M. 481	10	3	14	12	176	151	20	28	30	36	-	1	
	F. 323	5	3	5	14	117	106	15	10	17	30	-	1	
	Postnatal asphyxia and atelectasis	T. 852	28	9	19	18	243	313	28	46	82	62	1	3
	M. 498	16	5	9	10	135	194	14	28	51	34	-	1	
	F. 354	12	4	10	8	108	119	14	18	31	28	1	2	
	Infections of the newborn	T. 247	12	1	12	4	68	72	21	15	16	16	1	9
	M. 135	6	1	8	2	43	41	9	8	10	7	-	2	
	F. 112	6	-	4	2	25	31	12	9	6	9	1	7	
A 133	Haemolytic disease of newborn	T. 170	5	1	8	2	73	53	1	8	4	13	1	1
	M. 92	4	-	3	-	41	27	-	5	3	8	1	-	1
	F. 78	1	1	5	2	32	26	1	3	1	5	-	-	1
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T. 125	3	1	3	2	44	37	1	12	3	16	-	3
	M. 72	1	-	-	2	25	24	-	10	1	8	-	1	2
	F. 53	2	1	3	-	19	13	1	2	2	8	-	2	2
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. M. 2,282	87	19	103	78	490	778	120	146	227	203	5	26	
	T. 1,318	57	16	55	44	292	438	81	81	115	118	3	18	
	F. 964	30	3	48	34	198	340	39	65	112	85	2	8	
A 136	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 1,026	108	9	39	29	185	249	43	60	262	38	-	4
	M. 543	56	4	24	17	95	107	17	28	175	19	-	1	
	F. 483	52	5	15	12	90	142	26	32	87	19	-	3	
	Senility without mention of psychosis T. 370	51	1	12	11	51	110	28	28	48	27	-	2	
	M. 149	25	1	4	7	19	27	9	10	33	13	-	1	
	F. 221	26	-	8	4	32	83	19	18	15	14	-	2	
	Ill-defined and unknown causes.....	T. 656	57	8	27	18	134	139	15	32	214	11	-	1
	M. 394	31	3	20	10	76	80	8	18	142	6	-	1	
	F. 262	26	5	7	8	58	59	7	14	72	5	-	1	
	AE 138	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause). T. 13,855	239	94	534	456	3,569	4,677	642	709	1,064	1,787	28	50
		M. 9,842	170	78	402	334	2,560	3,231	466	516	762	1,254	23	40
		F. 4,013	69	16	132	122	1,009	1,446	176	193	302	533	5	10
Motor vehicle accidents		T. 5,488	77	44	249	222	1,745	1,650	210	280	429	571	6	3
M. 4,002		54	37	188	176	1,267	1,203	158	207	308	398	3	2	
F. 1,486		23	7	61	46	478	447	52	73	121	173	3	4	
Traffic accidents (810-825)		T. 5,375	75	43	245	214	1,722	1,606	209	278	418	555	6	4
M. 3,899		52	36	185	169	1,246	1,162	157	206	298	383	3	2	
F. 1,476		23	7	60	45	476	444	52	72	120	172	3	2	
Non-traffic accidents.....		T. 113	2	1	4	8	23	44	1	2	11	16	-	1
M. 103		2	1	3	7	21	41	1	1	10	15	-	1	
F. 10		-	-	1	1	2	3	-	1	1	1	-	-	
AE 139	Other transport accidents	T. 535	15	4	27	18	71	204	23	27	30	113	3	-
	M. 471	14	4	26	18	56	180	19	22	28	101	3	-	
	F. 64	1	-	1	-	15	24	4	5	2	12	-	-	
	Drowning involving small boats (850) T. 251	11	3	15	8	38	99	15	10	7	44	1	-	
	M. 220	10	3	14	8	29	88	12	9	7	39	1	-	
	F. 31	1	-	1	-	9	11	3	1	-	5	-	-	
	Drowning involving other watercraft (851).	T. 16	2	-	3	1	-	1	-	-	7	-	-	
	M. 14	2	-	2	3	1	-	-	-	-	6	-	-	
	F. 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
	Other transport	T. 268	2	1	10	7	32	105	7	17	23	62	2	-
	M. 237	2	1	10	7	26	92	7	13	21	56	2	-	
	F. 31	-	-	-	-	6	13	-	4	2	6	-	-	
AE 140	Accidental poisoning.....	T. 593	6	1	21	9	54	210	32	37	67	148	4	-
	M. 377	3	1	18	6	38	128	13	24	46	93	3	-	
	F. 216	3	-	3	3	16	82	19	13	21	55	1	-	
AE 141	Accidental falls	T. 1,710	29	2	60	64	371	684	70	86	121	220	2	1
	M. 898	12	2	36	29	204	336	37	53	63	124	1	-	
	F. 812	17	-	24	35	167	348	33	33	58	96	1	-	

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. - T.-N.	P.-E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7 ^e rev.)	N ^o liste int.
rate - taux														
9.7	17.4	14.5	9.7	10.3	11.7	8.7	7.3	9.2	8.5	7.7	6.7	25.8	XIV. Malformations congénitales	
10.2	16.6	25.2	10.2	11.5	12.0	8.9	8.4	10.6	9.3	7.8	12.3	24.0		
9.3	18.1	3.7	9.3	9.0	11.3	8.4	6.2	7.7	7.7	7.6	-	28.0		
1.3	2.4	1.8	1.2	2.1	1.9	1.0	1.2	0.3	1.1	0.6	-	-	Spina bifida et méningocèle	A 127
0.9	1.5	3.6	1.3	1.9	1.2	0.7	1.0	0.2	1.0	0.4	-	-		
1.7	3.2	-	1.1	2.3	2.7	1.3	1.4	0.4	1.2	0.8	-	-		
0.6	0.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.4	0.7	-	0.7	0.3	-	-	Sans hydrocéphalie	4
0.4	-	1.8	0.8	1.3	0.6	0.2	0.6	-	0.6	0.2	-	-		
0.8	0.4	-	0.8	0.3	1.4	0.6	0.8	-	0.7	0.1	-	-	Avec hydrocéphalie	B
0.7	2.2	0.9	0.4	1.3	0.9	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	-	-		
0.5	1.5	1.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	-	-		
0.9	2.8	-	0.3	1.9	1.3	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	-	-		
4.4	8.1	7.3	4.6	4.6	4.6	3.8	3.4	5.3	4.0	4.4	6.7	12.9	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
24.9	36.3	23.3	22.3	24.1	24.0	25.5	32.3	27.1	20.8	49.4	12.3	12.0		
3.9	6.0	1.8	3.7	3.5	4.3	3.5	2.3	4.5	3.7	4.3	-	14.0		
4.1	6.9	5.5	3.9	3.5	5.1	3.8	2.7	3.5	3.4	2.6	-	12.9	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
4.5	5.0	9.0	3.4	3.8	5.9	4.1	2.9	4.3	4.0	2.9	-	12.0		
3.7	8.9	1.8	4.5	3.2	4.3	3.6	2.5	2.8	2.8	2.4	-	14.0		
21.6	29.6	33.6	21.6	20.8	20.4	20.7	21.2	27.6	24.8	18.7	53.3	141.9	XV. Maladies propres à la première enfance.	
24.9	36.3	45.0	23.3	22.3	24.1	24.0	25.5	32.3	27.1	20.8	49.4	143.7		
18.2	22.6	22.1	19.8	19.3	16.8	17.4	16.9	22.8	22.5	16.7	58.0	139.9		
3.9	3.0	5.5	2.5	4.2	4.9	3.5	3.6	4.0	3.1	3.3	-	6.5	Lésions obstétricales	A 130
4.6	3.9	5.4	3.7	4.8	6.0	4.1	4.1	5.7	3.9	3.5	-	6.0		
3.1	2.0	5.5	1.3	4.5	3.9	2.9	3.1	2.1	2.3	3.0	-	7.0		
4.1	5.5	8.2	2.5	2.9	4.1	4.3	2.9	4.8	5.4	3.1	6.7	9.7	Asphyxie et atelectasie post-natales	A 131
4.8	6.2	9.0	2.4	3.2	4.6	5.3	2.9	5.7	6.6	3.3	-	12.0		
3.4	4.8	7.4	2.6	2.6	3.6	3.3	2.9	3.8	4.1	2.8	14.5	7.0		
1.2	2.4	0.9	1.6	0.6	1.1	1.0	2.2	1.6	1.0	0.8	6.7	29.0	Infections du nouveau-né	A 132
1.3	2.3	1.8	2.1	0.6	1.5	1.1	1.8	1.2	1.3	0.7	-	12.0		
1.1	2.4	-	1.1	0.6	0.8	0.8	2.5	1.9	0.8	0.9	14.5	49.0		
0.8	1.0	0.9	1.1	0.3	1.2	0.7	0.1	0.8	0.3	0.6	6.7	3.2	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
0.9	1.5	-	0.8	-	1.4	0.7	-	1.0	0.4	0.8	12.3	-		
0.8	0.4	1.8	1.3	0.6	1.1	0.7	0.2	0.6	0.1	0.5	-	7.0		
0.6	0.6	0.9	0.4	0.3	0.7	0.5	0.1	1.2	0.2	0.8	-	9.7	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.7	0.4	-	0.6	0.8	0.7	-	2.0	0.1	0.8	-	-	6.0		
0.5	0.8	1.8	0.8	-	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.8	-	14.0		
11.0	17.2	17.3	13.6	12.5	8.3	10.6	12.4	15.2	14.9	10.1	33.3	83.9	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions.	A 135
12.7	22.0	28.8	14.4	14.0	9.9	12.0	16.6	16.5	14.8	11.6	37.0	107.8		
9.3	12.1	5.5	12.7	10.9	6.7	9.3	8.1	13.8	14.9	8.6	29.0	55.9		
4.9	21.3	8.2	5.1	4.6	3.1	3.4	4.4	6.2	17.2	1.9	-	12.9	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
5.2	21.6	7.2	6.3	5.4	3.2	2.9	3.5	5.7	22.5	1.9	-	6.0		
4.7	20.9	9.2	4.0	3.9	3.0	3.9	5.4	6.8	11.6	1.9	-	21.0		
1.8	10.1	0.9	1.6	1.8	0.9	1.5	2.9	2.9	3.1	1.3	-	9.7	Sénilité, sans mention de psychose	A 136
1.4	9.7	1.8	1.0	2.2	0.6	0.7	1.8	2.0	4.3	1.3	-	6.0		
2.1	10.5	-	2.1	1.3	1.1	2.3	3.9	3.8	2.0	1.4	-	14.0		
3.2	11.2	7.3	3.6	2.9	2.3	1.9	1.5	3.3	14.0	0.5	-	3.2	Causes mal définies ou inconnues	A 137
3.8	12.0	5.4	5.2	3.2	2.6	2.2	1.6	3.7	18.3	0.6	-	-		
2.5	10.5	9.2	1.9	2.6	2.0	1.6	1.4	3.0	9.6	0.5	-	7.0		
66.8	47.1	85.5	70.3	73.1	60.2	64.0	66.1	73.9	69.7	89.0	186.7	180.6	EXXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
94.5	65.7	140.3	105.3	106.6	86.6	88.5	95.7	105.3	98.2	123.4	284.0	275.4		
38.8	27.8	29.4	34.9	39.3	34.0	39.5	36.4	41.1	40.3	53.8	72.5	69.9		
26.5	15.2	40.0	32.8	35.6	29.4	22.6	21.6	29.2	28.1	28.5	40.0	16.1	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
38.4	20.9	66.5	49.3	56.2	42.9	33.0	32.4	42.3	39.7	39.2	37.0	18.0		
14.4	9.3	12.9	16.1	14.8	16.1	12.2	10.7	15.5	16.1	17.5	43.5	14.0		
25.9	14.8	39.1	32.2	34.3	29.1	22.0	21.5	29.0	27.4	27.7	40.0	12.9	Accidents de la circulation (810-825)	A
37.5	20.1	64.7	48.5	53.9	42.1	31.8	32.2	42.0	38.4	37.7	37.0	12.0		
14.3	9.3	12.9	15.9	14.5	16.0	12.1	10.7	15.3	16.0	17.4	43.5	14.0		
0.5	0.4	0.9	0.5	1.3	0.4	0.6	0.1	0.2	0.7	0.8	-	3.2	Accidents hors de la voie publique	B
1.0	0.8	1.8	0.8	2.2	0.7	1.1	0.2	0.2	1.3	1.5	-	6.0		
0.1	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.1	-	-		
2.6	3.0	3.6	3.6	2.9	1.2	2.8	2.4	2.8	2.0	5.6	20.0	-	Autres accidents de transport	AE 139
4.5	5.4	7.2	6.8	5.7	1.9	4.9	3.9	4.5	3.6	9.9	37.0	-		
0.6	0.4	-	0.3	-	0.5	0.7	0.8	1.1	0.3	1.2	-	-		
1.2	2.2	2.7	2.0	1.3	0.6	1.4	1.5	1.0	0.5	2.2	6.7	-	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	A
2.1	3.9	5.4	3.7	2.6	1.0	2.4	2.5	1.8	0.9	3.8	12.3	-		
0.3	0.4	-	0.3	-	0.3	0.3	0.6	0.2	-	0.5	-	-		
0.1	0.4	-	0.3	0.5	*	-	0.1	-	-	0.3	-	-	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
0.1	0.8	-	0.5	1.0	*	-	-	-	-	0.6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
1.3	0.4	0.9	1.3	1.1	0.5	1.4	0.7	1.8	1.5	3.1	13.3	-	Autres accidents de transport	C
2.3	0.8	1.8	2.6	2.2	0.9	2.5	1.4	2.7	2.7	5.5	24.7	-		
0.3	-	-	-	-	0.2	0.4	-	0.9	0.3	0.6	-	-		
2.9	1.2	0.9	2.8	1.4	0.9	2.9	3.3	3.9	4.4	7.4	26.7	12.9	Empoisonnements accidentels	AE 140
3.6	1.2	1.8	4.7	1.9	1.3	3.5	2.7	4.9	5.9	9.1	37.0	24.0		
2.1	1.2	-	0.8	1.0	0.5	2.2	3.9	2.8	2.8	5.6	14.5	-		
6.2	5.7	1.8	7.9	10.3	6.3	9.4	7.2	9.0	7.9	11.0	13.3	3.2	Chutes accidentelles	AE 141
8.6	4.6	3.6	9.4	9.3	6.9	9.2	7.6	10.8	8.1	12.2	12.3	6.0		
7.9	6.8	-	6.3	11.3	5.6	9.5	6.8	7.0	7.7	9.7	14.5	-		

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 — fin

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
					rate — taux									
1.2	0.2	3.6	0.3	0.6	0.9	1.0	1.9	2.1	2.5	1.3	—	—	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	
2.2	0.4	7.2	0.5	1.3	1.7	1.9	3.5	3.7	4.5	2.7	—	—	Accident causé par une machine	AE 142
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	—	—	—		
3.3	5.5	13.6	3.4	5.0	2.5	3.1	3.3	2.7	3.7	4.4	13.3	29.0	Accident causé par le feu ou l'explosi- on de matériaux combustibles.	AE 143
4.0	7.3	16.2	4.2	5.7	2.9	3.9	4.5	2.9	4.3	5.1	24.7	35.9		
2.5	3.6	11.0	2.6	4.2	2.0	2.2	2.1	2.6	3.1	3.6	—	21.0		
0.1	—	—	0.7	—	0.2	0.2	0.4	—	0.1	*	—	—	Accident causé par une substance brû- lante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	—	—	0.5	—	0.2	0.1	0.8	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	0.8	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—		
0.8	1.8	—	0.9	1.0	0.8	0.5	1.3	1.5	0.8	1.0	6.7	12.9	Accident causé par des armes à feu	AE 145
1.4	2.3	—	1.8	1.6	1.4	0.8	2.7	2.4	1.5	1.8	12.3	24.0		
0.1	1.2	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.4	—	0.2	—	—		
4.0	7.5	10.0	3.2	5.1	4.8	3.0	3.0	3.3	2.6	4.6	6.7	51.6	Noyade accidentelle	AE 146
6.5	12.8	16.2	5.8	7.3	8.0	4.8	5.5	5.1	4.1	7.2	12.3	95.8		
1.4	2.0	3.7	0.5	2.9	1.6	1.2	0.4	1.5	0.9	1.9	—	—		
5.9	5.3	4.5	7.0	5.8	4.4	6.1	8.3	7.7	6.2	6.8	20.0	41.9	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
8.7	7.7	7.2	10.5	9.3	6.2	8.7	11.9	11.4	9.4	10.9	37.0	53.9		
3.1	2.8	1.8	3.4	2.3	2.5	3.4	4.8	3.8	2.8	2.5	—	28.0		
55.4	45.4	78.2	62.4	67.6	51.3	51.4	52.7	62.1	58.1	70.6	146.7	167.7	Toutes causes accidentelles	
78.3	62.6	125.9	93.5	98.3	73.5	71.0	75.6	88.0	81.3	98.2	209.9	257.5		
32.4	27.4	29.4	30.9	36.7	29.2	31.9	29.8	35.1	34.1	42.2	72.5	62.9		
9.7	1.2	7.3	7.0	4.6	7.3	11.2	11.2	9.7	10.2	15.2	33.3	12.9	Suicide	AE 148
14.2	2.3	14.4	10.7	7.0	10.9	16.0	17.2	14.5	15.3	21.3	61.7	18.0		
5.2	—	—	3.2	2.3	3.8	6.5	5.2	4.7	4.8	8.9	—	7.0		
1.6	0.6	—	0.9	0.6	1.6	1.3	2.2	2.1	1.4	3.3	6.7	—	Homicide et blessure provoquée inten- tionnellement par une autre person- ne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
2.0	0.8	—	1.0	1.0	2.3	1.5	2.9	2.9	1.5	3.8	12.3	—		
1.2	0.4	—	0.8	0.3	1.0	1.2	1.4	1.3	1.3	2.7	—	—	Blessures de guerre	AE 150
*	—	—	—	0.2	—	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
66.8	47.1	85.5	70.3	73.1	60.2	64.0	66.1	73.9	69.7	89.0	186.7	180.6	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
94.5	65.7	140.3	105.3	106.6	86.6	88.5	95.7	105.3	98.2	123.4	284.0	275.4		
38.8	27.8	29.4	34.9	39.3	34.0	39.5	36.4	41.1	40.3	53.8	72.5	69.9		
14.6	9.1	10.0	12.6	15.5	19.0	12.6	8.8	12.5	11.7	17.1	20.0	12.9	Fractures du crâne	AN 138
22.4	12.4	19.8	20.4	25.9	28.9	19.6	13.8	19.4	17.3	26.1	24.7	12.0		
6.7	5.6	—	4.8	5.1	9.1	5.6	3.7	5.3	5.9	7.9	14.5	14.0		
3.5	1.2	3.6	5.7	3.8	2.7	3.2	4.3	4.9	3.5	4.9	6.7	—	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
4.8	1.2	7.2	6.8	6.1	4.1	4.1	6.0	6.9	5.3	6.8	12.3	—		
2.1	1.2	—	4.5	1.6	1.3	2.4	2.7	2.8	1.6	3.0	—	—		
5.3	3.2	2.7	5.1	7.1	4.4	5.9	5.0	4.9	4.7	6.4	—	—	Fractures des membres	AN 140
4.3	1.2	3.6	5.0	4.8	4.2	4.3	4.3	4.5	3.2	5.6	—	—		
6.3	5.2	1.8	5.3	9.3	4.6	7.5	5.8	5.3	6.3	7.3	—	—		
0.1	0.2	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	0.2	—	—	Luxations sans fracture	AN 141
0.1	—	—	0.3	—	0.1	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
*	0.4	—	—	—	*	*	—	—	—	0.2	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6.7	1.4	5.5	7.5	7.9	6.1	6.2	6.8	9.3	8.1	8.4	40.0	16.1	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
10.6	1.5	9.0	12.6	12.4	9.5	10.0	11.1	14.9	12.4	12.5	49.4	29.9		
2.8	1.2	1.8	2.4	3.2	2.8	2.4	2.5	3.4	3.6	4.1	29.0	—		
12.8	9.1	20.9	15.5	14.7	10.4	11.4	12.7	17.7	19.1	16.8	26.7	12.9	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.4	13.5	34.2	24.6	23.3	15.5	16.9	20.9	26.7	29.5	25.4	49.4	18.0		
6.1	4.4	7.4	6.3	6.1	5.3	5.9	4.3	8.3	8.3	8.1	—	7.0		
0.9	0.2	—	1.3	1.4	0.5	1.0	0.3	1.0	1.0	1.8	6.7	9.7	Plaies	AN 145
1.5	0.4	—	2.1	1.9	0.9	1.6	0.2	1.2	1.8	2.8	12.3	12.0		
0.4	—	—	0.5	1.0	—	0.4	0.4	0.9	0.3	0.9	—	7.0		
0.1	—	0.9	0.3	0.2	*	0.1	0.3	0.2	—	0.2	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	0.5	0.3	*	0.1	0.4	0.4	—	0.2	—	—		
0.1	—	1.8	—	—	*	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
1.9	1.4	1.8	1.8	1.4	1.5	2.3	2.9	2.9	1.8	1.5	—	3.2	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.2	1.2	3.6	2.4	1.3	1.5	2.7	3.7	3.7	1.8	2.0	—	6.0		
1.7	1.6	—	1.3	1.6	1.5	1.9	2.1	2.1	1.9	1.0	—	—		
2.7	4.1	10.0	2.8	4.8	2.1	2.6	3.6	2.0	3.7	2.5	6.7	12.9	Brûlures	AN 148
3.4	5.4	12.6	3.7	5.4	2.7	3.4	5.5	1.8	4.8	2.7	12.3	18.0		
2.0	2.8	7.4	1.9	4.2	1.5	1.9	1.7	2.1	2.7	2.3	—	7.0		
6.9	2.8	7.3	6.1	2.6	3.5	7.6	7.8	7.8	7.5	14.7	46.7	29.0	Empoisonnements	AN 149
8.1	3.5	10.8	8.6	3.8	4.0	8.7	7.6	9.4	9.5	17.6	61.7	41.9		
5.6	2.0	3.7	3.4	1.3	3.0	6.6	8.1	6.2	5.5	11.7	29.0	14.0		
11.3	14.6	22.7	11.4	13.6	9.9	11.0	13.6	10.6	8.6	14.4	33.3	83.9	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spé- cifiés.	AN 150
17.6	25.5	39.6	18.3	21.4	15.3	17.0	22.2	16.3	12.6	21.5	61.7	137.7		
5.0	3.2	5.5	4.5	5.8	4.6	5.0	5.0	4.7	4.4	7.1	—	21.0		

TABLE D 9, DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1968

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE									
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24		
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																
TUBERCULOSIS (A1-A5).																
A	1 RESPIRATORY.															
A	ACTIVE	M	332	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
		F	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
		T	460	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	1	
B	INACTIVE (002.2, 008.2) ..	M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A1)	M	400	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
		F	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
		T	564	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	1	
A	2 MENINGES AND CENTRAL	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
	NERVOUS SYSTEM	F	7	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	
		T	18	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	
A	3 INTESTINE, PERITONEUM AND	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MESENTERY	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	4 BONE AND JOINT	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	5 OTHER FORMS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
	TOTAL (A1-A5)	M	440	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	4	1	
		F	190	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	1	
		T	630	-	-	1	1	1	1	-	2	3	-	7	2	
SYPHILIS (A6-A10).																
A	6 CONGENITAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	7 EARLY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	8 TABES DORSALIS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	9 GENERAL PARESIS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	10 OTHERS	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A6-A10)	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	11 GONOCOCCAL INFECTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	12 TYPHOID	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	13 PARATYPHOID AND OTHER	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALMONELLA	F	7	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
		T	9	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
A	14 CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	15 BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	16 DYSENTERY	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU D 9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1968

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A					
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85									
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.																					
TUBERCULOSE (A1-A5).																					
DE L APPAREIL RESPIRATOIRE.																A	1				
4	7	10	14	18	15	30	48	46	55	39	28	14	-	EVOLUTIVE		A					
1	2	6	9	10	11	9	11	13	15	11	11	16	-								
5	9	16	23	28	26	39	59	59	70	50	39	30	-								
-	-	2	3	5	6	2	8	10	12	9	7	4	-	NON EVOLUTIVE (002.2, 008.2)		B					
-	-	2	-	4	7	6	4	5	2	3	1	2	-								
-	-	4	3	9	13	8	12	15	14	12	8	6	-								
4	7	12	17	23	21	32	56	56	67	48	35	18	-	TOTAL (A1).							
1	2	8	9	14	18	15	15	18	17	14	12	18	-								
5	9	20	26	37	39	47	71	74	84	62	47	36	-								
-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX		A	2				
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	CENTRAL							
-	1	-	2	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	INTESTIN, PERITOINE ET		A	3				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	MESENTERE							
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-								
-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS		A	4				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-								
-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	1	-								
1	3	1	-	2	-	2	3	1	1	2	1	-	-	AUTRES FORMES		A	5				
-	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	-	-								
1	6	3	2	3	1	3	4	3	1	4	2	-	-								
5	10	13	18	28	25	37	59	59	71	51	37	18	-	TOTAL (A1-A5).							
1	6	10	12	15	19	16	17	20	17	17	13	19	-								
6	16	23	30	43	44	53	76	79	88	68	50	37	-								
SYPHILIS (A6-A10).																					
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE		A	6				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE		A	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	TABES DORSALIS		A	8				
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	-	1	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	PARESIE GENERALE		A	9				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-								
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-								
-	-	-	-	2	3	2	5	13	13	6	2	-	-	AUTRES		A	10				
-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	3	-	-	-								
-	-	-	-	2	3	5	8	17	16	9	2	-	-								
-	-	-	-	2	3	5	5	15	17	7	4	-	-	TOTAL (A6-A10).							
-	-	-	-	2	-	4	3	4	3	3	1	-	-								
-	-	-	-	4	3	9	8	19	20	10	5	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTION GONOCOCCIQUE		A	11				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE		A	12				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	FIEVRES PARATYPHOIDES ET		A	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	AUTRES INFECTIONS A SALMO-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	NELLA							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA		A	14				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE		A	15				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	DYSENTERIE		A	16				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-								

AGE - AGE

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	A 17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES	A 18
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 19
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	1	1	-	2	1	3	1	5	4	2	3	2	-	SEPTICEMIE ET PYHEMIE	A 20
-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	2	1	-	-	-
-	2	2	2	2	2	4	2	5	5	6	5	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE	A 21
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES ..	A 23
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	TETANOS	A 26
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS ANTERIEURE AIGUE	A 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	1	2	2	1	2	-	1	-	1	1	-	ENCEPHALITE AIGUE	A 29
1	2	1	1	2	2	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-
-	-	1	3	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS	A 30
-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	ET DE L'ENCEPHALITE	-
-	1	2	4	2	2	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	1	4	7	4	-	3	1	1	4	2	-	HEPATITE INFECTIEUSE	A 34

TABLEAU D 9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

AGE - AGE																CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85	N.S.						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ECHINOCOCCOSE	A 39			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE	A 40			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASSE	A 41			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES CAUSEES PAR DES HELMINTHES	A 42			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	1	1	-	1	3	3	3	2	3	1	5	4	4	-	-	-			
1	2	-	1	1	-	-	3	7	5	3	1	1	1	-	AUTRES	A 43			
1	3	1	1	2	3	3	3	9	8	4	6	5	5	-	-	-			
10	14	16	23	40	42	55	72	86	103	64	56	27	-	-	TOTAL (A1-A43).				
4	12	15	21	23	24	24	27	37	32	31	22	23	-	-	-	-			
14	26	31	44	63	66	79	99	123	135	95	78	50	-	-	-	-			
II. TUMEURS.																			
TUMEURS MALIGNES (A44-A59).																			
1	2	6	12	26	41	52	62	52	59	61	55	36	-	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX ...	A 44			
2	-	1	6	10	17	21	14	12	15	19	12	6	-	-	-	-			
3	2	7	18	36	58	73	76	64	74	80	67	42	-	-	-	-			
-	-	-	5	18	30	41	53	57	54	56	33	19	-	-	DESOPHAGE	A 45			
-	3	1	4	2	9	12	19	11	16	20	13	14	-	-	-	-			
-	3	1	9	20	39	53	72	58	70	76	46	33	-	-	-	-			
1	7	16	25	50	92	119	203	257	259	268	190	124	1	-	ESTOMAC	A 46			
2	5	7	21	32	54	51	86	94	131	182	136	111	1	-	-	-			
3	12	23	46	82	146	170	289	351	390	450	326	235	2	-	-	-			
2	6	15	35	49	77	137	183	229	267	255	194	139	-	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 47			
4	6	17	49	69	100	129	193	204	247	272	250	199	-	-	-	-			
6	12	32	84	118	177	266	376	433	514	527	444	338	-	-	-	-			
1	1	3	14	23	46	82	92	111	124	120	88	69	-	-	RECTUM	A 48			
2	3	3	12	28	32	47	42	64	66	87	79	49	-	-	-	-			
3	4	6	26	51	78	129	134	175	190	207	167	118	-	-	-	-			
-	1	4	7	9	21	24	29	42	35	19	17	5	-	-	LARYNX	A 49			
-	-	-	1	-	4	2	5	6	4	3	3	2	-	-	-	-			
-	1	4	8	9	25	26	34	48	39	22	20	7	-	-	-	-			
5	9	25	84	182	298	499	650	713	582	430	223	96	1	-	TRACHEE, BRONCHES, TUMEURS DU	A 50			
2	2	15	37	39	60	82	83	85	86	80	57	42	-	-	POUMON NON SPECIFIEES COMME				
7	11	40	121	221	358	581	733	798	668	510	280	138	1	-	SECONDAIRES				
-	-	-	-	1	1	2	2	1	5	5	4	3	-	-	SEIN	A 51			
11	26	77	171	251	364	367	318	282	232	186	158	147	-	-	-	-			
11	26	77	171	252	365	369	320	283	237	191	162	150	-	-	-	-			
6	15	39	52	81	73	77	62	69	64	39	39	25	-	-	COL UTERIN	A 52			
1	1	4	5	17	29	59	46	62	65	57	43	40	-	-	AUTRES PARTIES DE L UTERUS ..	A 53			
-	-	1	1	8	12	40	105	160	232	352	331	266	-	-	PROSTATE	A 54			
4	9	7	10	23	10	17	20	23	18	13	25	23	-	-	PEAU	A 55			
5	8	7	6	8	17	16	12	17	8	9	18	24	-	-	-	-			
9	17	14	16	31	27	33	32	40	26	22	43	47	-	-	-	-			
5	6	7	9	9	9	11	14	13	21	14	14	9	-	-	OS ET TISSU CONJONCTIF	A 56			
3	4	2	4	3	8	8	13	7	10	12	6	4	-	-	-	-			
8	10	9	13	12	17	19	27	20	31	26	20	13	-	-	-	-			
SIEGES AUTRES ET NON SPECIFIES.																A 57			
-	6	19	30	53	99	159	181	254	219	195	153	94	-	-	ORGANES DIGESTIFS (155-159)	A			
3	2	6	24	46	64	104	146	174	238	191	168	120	-	-	-	-			
3	8	25	54	99	163	263	327	438	457	386	321	214	-	-	-	-			
2	-	1	4	2	7	10	9	13	9	11	6	4	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B			
1	-	1	1	-	3	2	5	8	8	7	3	2	-	-	(160, 164, 165)				
3	-	2	5	2	10	12	14	21	17	18	9	6	-	-	-	-			

TABLEAU D 9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

AGE - AGE

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
-	2	6	12	20	53	78	127	147	127	153	107	80	-	ORGANES URINAIRES (180, 181)	C
-	2	7	5	17	16	27	53	55	68	68	58	50	-		
-	4	13	17	37	69	105	180	202	195	221	165	130	-		
15	21	24	33	44	62	54	66	39	21	18	5	3	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX (193)	D
14	8	20	19	25	45	40	46	30	26	16	2	1	-		
29	29	44	52	69	107	94	112	59	47	34	7	4	-		
20	17	16	16	29	28	42	55	65	53	60	55	56	-	AUTRES	E
8	11	22	57	95	146	174	168	210	181	154	120	94	-		
28	28	38	73	124	174	216	223	275	234	214	175	150	-		
37	46	66	95	148	249	343	438	528	429	437	326	237	-	TOTAL (A57).	
26	23	56	106	183	274	347	418	477	521	436	351	267	-		
63	69	122	201	331	523	690	856	1,005	950	873	677	504	-		
16	24	23	24	25	33	41	69	58	59	79	69	35	-	LEUCEMIE ET ALEUCEMIE	A 58
11	11	13	24	29	24	31	28	49	53	42	43	32	-		
27	35	36	48	54	57	72	97	117	112	121	112	67	-		
													-	TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 59
13	9	14	16	18	10	13	15	13	17	14	3	2	-	HODGKIN (201)	M
10	7	7	9	7	5	12	6	18	10	5	5	1	-		
23	16	21	25	25	15	25	21	31	27	19	8	3	-		
11	9	16	20	29	50	78	78	97	73	63	49	25	-	AUTRES	B
5	6	8	9	26	44	45	61	76	70	59	37	22	-		
16	15	24	29	55	94	123	139	173	143	122	86	47	-		
24	18	30	36	47	60	91	93	110	90	77	52	27	-	TOTAL (A59).	
15	13	15	18	33	49	57	67	94	80	64	42	23	-		
39	31	45	54	80	109	148	160	204	170	141	94	50	-		
96	129	203	357	618	979	1,499	2,013	2,364	2,234	2,186	1,621	1,088	2	TOTAL (A44-A59).	
90	120	257	516	785	1,114	1,306	1,406	1,533	1,598	1,508	1,250	985	1		
186	249	460	873	1,403	2,093	2,805	3,419	3,897	3,832	3,694	2,871	2,073	3		
6	4	4	5	18	16	14	20	10	15	7	12	8	-	TUMEURS BENIGNES ET NON	A 60
3	4	3	7	20	13	15	10	16	24	15	7	20	-	PRECISEES	
9	8	7	12	38	29	29	30	26	39	22	19	28	-		
102	133	207	362	636	995	1,513	2,033	2,374	2,249	2,193	1,633	1,096	2	TOTAL (A44-A60).	
93	124	260	523	805	1,127	1,321	1,416	1,549	1,622	1,523	1,257	1,005	1		
195	257	467	885	1,441	2,122	2,834	3,449	3,923	3,871	3,716	2,890	2,101	3		
													-	III, IV. MALADIES ALLERGIQUES ENDOCRINES, DU METABOLISME ET DU SANG.	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 61
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	-		
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	4	4	-		
-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	1	2	1	-	THYREOTOXICOSE	A 62
-	-	1	2	2	-	4	-	5	3	2	3	2	-		
-	-	1	2	4	-	5	2	6	5	3	5	3	-		
12	16	26	30	37	53	91	127	179	208	231	169	103	-	DIABETE SUCRE	A 63
7	8	10	22	23	38	100	155	243	266	295	243	171	-		
19	24	36	52	60	91	191	282	422	474	526	412	274	-		
-	-	2	-	3	-	4	3	5	2	5	6	7	-	ETATS DE CARENCE	A 64
-	-	1	-	-	2	4	-	3	3	3	6	10	-		
-	-	3	-	3	2	8	3	8	5	8	12	17	-		
2	-	3	1	5	9	10	8	13	17	36	37	31	-	ANEMIES	A 65
2	1	3	1	3	4	9	7	16	25	29	31	34	-		
4	1	6	2	8	13	19	15	29	42	65	68	65	-		
2	5	9	15	21	40	56	66	75	75	61	45	24	-	AUTRES	A 66
9	10	10	24	23	36	36	45	50	43	40	38	29	-		
11	15	19	39	44	76	92	111	125	118	101	83	53	-		
16	21	40	47	68	102	163	206	274	304	334	259	168	-	TOTAL (A61-A66).	
18	19	25	49	51	80	153	207	318	340	370	325	248	-		
34	40	65	96	119	182	316	413	592	644	704	584	416	-		
													-	V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHO- NEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.	
2	-	3	3	6	5	6	11	12	14	9	16	17	-	PSYCHOSES	A 67
-	1	1	-	-	5	6	3	5	15	19	20	30	-		
2	1	4	3	6	10	12	14	17	29	28	36	47	-		

TABLEAU D 9. DÉCÈS SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'ÂGE, CANADA, 1968 - SUITE

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DÉCÈS LISTE INTERMÉDIAIRE A (SEPTIÈME RÉVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	50-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85				
7	5	21	27	35	25	33	22	13	19	3	2	-	-	-	PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ	A 68
-	2	1	4	10	10	11	4	1	3	3	-	-	-	-	-	-
7	7	22	31	45	35	44	26	14	22	6	2	-	-	-	-	-
3	2	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	DEFICIENCE MENTALE	A 69
1	1	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	3	1	-	3	1	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	7	24	30	42	30	41	35	25	33	12	18	17	-	-	TOTAL (A67-A69).	-
1	4	3	4	12	16	18	8	6	19	22	20	30	-	-	-	-
13	11	27	34	54	46	59	43	31	52	34	38	47	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.																
22	27	51	68	144	216	345	484	759	1,041	1,384	1,494	1,474	-	-	LESIONS CÉRÉBRO-VASCULAIRES	A 70
16	21	50	89	112	184	259	349	566	1,001	1,493	1,727	2,073	-	-	-	-
38	48	101	157	256	400	604	833	1,335	2,042	2,877	3,221	3,547	-	-	-	-
-	2	2	2	4	4	3	7	3	4	2	2	-	-	-	MENINGITE NON MENINGOCOCCIQUE	A 71
1	2	2	-	1	1	2	3	5	1	1	-	5	-	-	-	-
1	4	4	2	5	5	5	10	8	5	3	2	5	-	-	-	-
-	3	8	6	14	9	13	12	8	6	4	2	-	-	-	SCLÉROSE MULTIPLE	A 72
2	1	11	11	14	17	18	12	10	7	2	2	2	-	-	-	-
2	4	19	17	28	26	31	24	18	13	6	4	2	-	-	-	-
12	8	6	14	8	12	7	5	4	1	1	3	3	-	-	EPILEPSIE	A 73
13	10	6	4	12	6	7	1	3	3	5	-	-	-	-	-	-
25	18	12	18	20	18	14	6	7	4	6	3	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	CATARACTE	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	GLAUCOME	A 76
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	1	2	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOÏDITE	A 77
2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-
3	-	-	2	3	1	1	1	1	2	1	1	4	-	-	-	-
3	-	4	16	14	12	29	50	68	75	78	70	38	-	-	AUTRES	A 78
1	2	4	4	11	18	26	45	40	54	75	56	41	-	-	-	-
4	2	8	20	25	30	55	95	108	129	153	126	79	-	-	-	-
38	40	71	107	186	254	398	559	853	1,128	1,470	1,574	1,516	-	-	TOTAL (A70-A78).	-
35	36	73	109	151	226	312	411	625	1,067	1,577	1,786	2,124	-	-	-	-
73	76	144	216	337	480	710	970	1,478	2,195	3,047	3,360	3,640	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																
MALADIES DU CŒUR (A79-A83).																
-	2	3	-	2	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU	A 79
-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	3	3	1	2	2	2	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-
4	20	20	36	56	58	77	88	63	56	32	23	16	-	-	RHUMATISME CHRONIQUE	A 80
8	8	12	38	59	56	79	93	96	72	64	40	38	-	-	-	-
12	28	32	74	115	114	156	181	159	128	96	63	54	-	-	-	-
30	74	256	654	1,233	1,942	2,820	3,409	4,074	4,210	4,461	3,963	3,667	1	-	ARTÉRIOSCLÉROSE ET MYOCARDITE	A 81
10	15	59	124	191	403	744	1,150	1,769	2,598	3,261	3,592	4,661	3	-	DEGENERATIVE	-
40	89	315	778	1,424	2,345	3,564	4,559	5,843	6,808	7,722	7,555	8,328	4	-	-	-
5	11	14	16	38	45	61	98	132	158	209	264	279	-	-	AUTRES	A 82
8	8	7	7	14	20	33	42	93	123	166	184	304	-	-	-	-
13	19	21	23	52	65	94	140	225	281	375	448	583	-	-	-	-
1	5	7	10	16	31	65	60	86	125	153	162	176	-	-	HYPERTENSIVE	A 83
1	1	4	7	4	22	21	60	79	169	239	271	317	-	-	-	-
2	6	11	17	20	53	86	120	165	294	392	433	493	-	-	-	-
40	112	300	716	1,345	2,077	3,023	3,656	4,355	4,550	4,856	4,412	4,139	1	-	TOTAL (A79-A83).	-
27	33	82	177	268	502	879	1,346	2,037	2,962	3,731	4,087	5,320	3	-	-	-
67	145	382	893	1,613	2,579	3,902	5,002	6,392	7,512	8,587	8,499	9,459	4	-	-	-
4	2	8	6	12	14	22	27	28	37	51	69	89	-	-	HYPERTENSION	A 84
1	1	4	6	9	9	10	10	32	45	57	61	112	-	-	-	-
5	3	12	12	21	23	32	37	60	82	108	130	201	-	-	-	-

TABLE D 9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE							
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 85	ARTERIAL DISEASES	M 2,355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
		F 2,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
		T 4,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6
A 86	OTHER	M 417	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		F 373	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	5
		T 790	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	2	6
	TOTAL (A79-A86)	M 36,788	-	-	5	5	4	1	-	2	7	6	22	31
		F 24,299	-	-	8	8	2	1	2	-	8	9	5	17
		T 61,087	-	-	13	13	6	2	2	2	15	15	27	48
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A 87	ACUTE UPPER RESPIRATORY ...	M 38	-	1	13	14	4	2	1	2	3	-	1	-
		F 25	-	2	7	9	2	2	-	2	2	1	-	-
		T 63	-	3	20	23	6	4	1	4	5	1	1	-
A 88	INFLUENZA	M 358	-	1	16	17	4	2	-	-	2	2	3	2
		F 427	-	1	17	18	3	1	2	1	3	6	2	1
		T 785	-	2	33	35	7	3	2	1	5	8	5	3
PNEUMONIA (A89-A91).														
A 89	LOBAR	M 341	-	-	25	25	4	2	1	-	3	1	1	3
		F 200	-	-	15	15	2	2	-	-	-	2	2	1
		T 541	-	-	40	40	6	4	1	-	3	3	3	4
A 90	BRONCHO	M 1,846	-	-	146	146	22	4	5	4	11	11	9	6
		F 1,481	-	-	122	122	17	12	6	-	12	12	4	11
		T 3,327	-	-	268	268	39	16	11	4	23	23	13	17
A 91	ATYPICAL, OTHER, UNSPECIFIED	M 846	-	-	160	160	14	4	1	3	9	6	3	5
		F 719	-	-	122	122	14	3	4	1	3	3	4	2
		T 1,565	-	-	282	282	28	7	5	4	12	9	7	7
	TOTAL (A89-A91)	M 3,033	-	-	331	331	40	10	7	7	23	18	13	14
		F 2,400	-	-	259	259	33	17	10	1	15	17	10	14
		T 5,433	-	-	590	590	73	27	17	8	38	35	23	28
BRONCHITIS (A92, A93).														
A 92	ACUTE	M 51	-	-	18	18	2	3	2	1	1	-	-	-
		F 28	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	1	1
		T 79	-	-	22	22	3	4	2	1	1	-	1	1
A 93	CHRONIC AND UNQUALIFIED ...	M 1,247	-	1	10	11	3	-	-	2	-	1	1	3
		F 272	-	1	12	13	2	2	2	-	-	-	1	1
		T 1,519	-	2	22	24	5	2	2	2	-	1	2	4
	TOTAL (A92, A93)	M 1,298	-	1	28	29	5	3	2	3	1	1	1	3
		F 300	-	1	16	17	3	3	2	-	-	-	2	2
		T 1,598	-	2	44	46	8	6	4	3	1	1	3	5
A 94	TONSILS AND ADENOIDS	M 6	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		T 9	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1
A 95	EMPHYEMA AND LUNG ABSCESS ..	M 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F 22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T 73	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A 96	PLEURISY	M 18	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 31	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
A 97	OTHER	M 1,393	4	1	22	27	5	1	3	3	3	-	2	2
		F 447	-	-	14	14	5	1	1	-	-	1	-	2
		T 1,840	4	1	36	41	10	2	4	3	3	1	2	4
	TOTAL (A87-A97)	M 6,195	4	4	411	419	58	18	14	17	34	21	21	23
		F 3,637	-	4	313	317	46	24	15	5	21	26	15	19
		T 9,832	4	8	724	736	104	42	29	22	55	47	36	42
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
A 98	DISEASES OF THE TEETH	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 99	ULCER OF THE STOMACH	M 318	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
		F 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 476	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
A 100	ULCER OF THE DUODENUM	M 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F 110	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 424	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLEAU D 9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

AGE - AGE

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
5	3	3	15	25	32	101	150	221	322	388	476	604	-	MALADIES DES ARTERES	A 85
2	4	8	8	21	26	29	67	82	170	286	460	909	-		
7	7	11	23	46	58	130	217	303	492	674	936	1,513	-		
1	2	3	10	12	17	35	44	59	63	61	57	50	-	AUTRES	A 86
1	2	11	10	14	16	21	31	41	48	64	50	55	-		
2	4	14	20	26	33	56	75	100	111	125	107	105	-		
50	119	314	747	1,394	2,140	3,181	3,877	4,663	4,972	5,356	5,014	4,882	1	TOTAL (A79-A86).	
31	40	105	201	312	553	939	1,454	2,192	3,225	4,138	4,658	6,396	3		
81	159	419	948	1,706	2,693	4,120	5,331	6,855	8,197	9,494	9,672	11,278	4		
VIII. MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE.															
1	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	-	AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 87
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	2	-		
1	-	1	-	-	-	3	4	3	1	1	2	2	-		
1	3	1	3	7	5	12	16	10	27	51	83	107	-	GRIPPE	A 88
1	1	1	2	2	1	14	9	26	30	64	77	162	-		
2	4	2	5	9	6	26	25	36	57	115	160	269	-		
PNEUMONIE (A89-A91).															
-	4	8	11	12	18	18	28	32	44	35	41	50	-	LOBAlRE	A 89
2	7	5	5	5	8	8	13	11	17	20	29	46	-		
2	11	13	16	17	26	26	41	43	61	55	70	96	-		
8	8	15	20	25	38	55	72	112	193	278	334	469	-	1 BRONCHO	A 90
5	8	8	17	20	22	38	43	57	114	187	259	507	-		
13	16	23	37	45	60	93	115	169	307	465	593	976	1		
4	6	2	7	10	14	32	41	49	77	87	117	195	-	ATYPIQUE, AUTRES, SANS	A 91
4	4	11	3	13	11	17	13	15	38	83	117	234	-	PRECISIONS	
8	10	13	10	23	25	49	54	64	115	170	234	429	-		
12	18	25	38	47	70	105	141	193	314	400	492	714	1	TOTAL (A89-A91).	
11	19	24	25	38	41	63	69	83	169	290	405	787	-		
23	37	49	63	85	111	168	210	276	483	690	897	1,501	1		
BRONCHITE (A92, A93).															
-	-	1	-	1	3	1	2	3	2	4	5	2	-	AIGUE	A 92
1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	7	3	-		
1	-	1	1	1	3	1	2	5	4	8	12	5	-		
-	-	2	6	14	39	93	131	167	224	236	180	134	-	CHRONIQUE OU SANS PRECISIONS	A 93
2	1	3	3	7	14	24	18	28	38	37	30	46	-		
2	1	5	9	21	53	117	149	195	262	273	210	180	-		
-	-	3	6	15	42	94	133	170	226	240	185	136	-	TOTAL (A92, A93).	
3	1	3	4	7	14	24	18	30	40	41	37	49	-		
3	1	6	10	22	56	118	151	200	266	281	222	105	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMYGDALES ET ADENOIDES	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	2	1	5	6	8	6	10	4	3	3	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
3	-	1	-	1	4	-	-	4	1	4	2	-	-	DU POUMON	
3	-	2	3	1	6	10	8	10	11	8	5	3	-		
-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	2	1	3	-	AUTRES PLEURESIES	A 96
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	4	-	-		
-	-	-	-	1	-	1	6	3	5	5	5	3	-		
1	8	12	18	26	69	102	150	233	231	231	147	119	-	AUTRES	A 97
3	4	7	15	16	26	27	37	51	61	63	45	68	-		
4	12	19	33	42	95	129	187	284	292	294	192	187	-		
15	29	43	67	97	191	321	456	615	812	929	912	1,082	1	TOTAL (A87-A97).	
21	25	36	47	64	83	134	135	197	303	465	571	1,068	-		
36	54	79	114	161	274	455	591	812	1,115	1,394	1,483	2,150	1		
IX. MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF.															
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS	A 98
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
5	5	6	9	7	14	28	42	42	38	47	43	28	-	ULCERE DE L ESTOMAC	A 99
-	1	3	1	4	7	7	14	9	28	24	29	31	-		
5	6	9	10	11	21	35	56	51	66	71	72	59	-		
-	1	6	4	13	11	28	39	52	46	38	48	27	-	ULCERE DU DUODENUM	A 100
-	4	1	1	4	6	10	6	9	13	12	24	19	-		
-	5	7	5	17	17	38	45	61	59	50	72	46	-		

TABLE D 9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE									
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24		
A 101	GASTRITIS AND DUODENITIS ..	M 29	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	T 46	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
A 102	APPENDICITIS	M 81	-	1	-	1	-	3	-	1	-	3	1	2		
	F 37	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1		
	T 118	-	2	-	2	2	1	3	1	2	1	4	2	3		
A 103	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M 472	33	2	17	52	-	1	-	-	3	1	1	5		
	F 452	22	5	5	32	-	-	-	-	-	2	3	-	3		
	T 924	55	7	22	84	-	1	-	-	-	5	4	1	8		
A 104	GASTRO-ENTERITIS AND	M 262	-	-	61	61	16	4	4	-	8	2	3	2		
	F 346	-	-	37	37	4	2	1	1	1	2	1	1	2		
	T 608	-	-	98	98	20	6	5	1	10	3	4	4	4		
A 105	CIRRHOSIS OF LIVER	M 1,001	-	-	1	1	1	-	-	2	1	1	-	-		
	F 516	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1		
	T 1,517	-	-	1	1	1	-	1	2	1	4	1	1	1		
A 106	CHOLELITHIASIS AND CHOLECY- STITIS	M 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
	T 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
A 107	OTHER	M 473	4	2	6	12	2	2	2	1	5	3	5	2		
	F 412	1	1	7	9	1	3	-	2	5	5	9	4	4		
	T 885	5	3	13	21	3	5	2	3	10	8	14	6	6		
TOTAL (A98-A107)		M 3,243	37	5	86	128	19	10	6	4	20	11	11	13		
	F 2,392	23	7	50	80	6	5	3	5	10	13	12	14	14		
	T 5,635	60	12	136	208	25	15	9	9	30	24	23	27	27		
X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.																
A 108	ACUTE NEPHRITIS	M 14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-		
	F 15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-		
	T 29	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-		
A 109	CHRONIC AND OTHER NEPHRITIS	M 455	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	7	11		
	F 437	1	1	3	5	-	-	-	-	-	2	6	2	6		
	T 892	1	1	4	6	-	1	1	-	3	9	9	9	17		
A 110	INFECTIONS OF KIDNEY	M 338	-	1	2	3	-	-	-	-	1	1	2	3		
	F 311	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	2		
	T 649	1	1	3	5	-	-	-	-	-	2	2	4	5		
A 111	CALCULI	M 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	T 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
A 112	HYPERPLASIA OF PROSTATE ...	M 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 113	BREAST	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 114	OTHER	M 225	-	1	2	3	-	-	1	-	-	1	4	1		
	F 157	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4		
	T 382	-	1	3	4	-	-	1	-	-	-	1	5	5		
TOTAL (A108-A114)		M 1,419	-	2	5	7	-	1	3	-	3	5	14	15		
	F 962	2	1	5	8	-	1	-	-	-	4	9	5	12		
	T 2,381	2	3	10	15	-	2	3	-	-	7	14	19	27		
XI. COMPLICATIONS OF PREG- NANCY, CHILDBIRTH, AND PUERPERIUM.																
A 115	SEPSIS	F 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
A 116	TOXAEMIA	F 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
A 117	HAEMORRHAGE	F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
A 118	ABORTION WITHOUT SEPSIS OR TOXAEMIA	F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
A 119	ABORTION WITH SEPSIS	F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 120	OTHER	F 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7		
TOTAL (A115-A120)		F 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13		

TABLEAU D 9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85				
-	-	1	1	5	3	4	3	2	1	1	1	5	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 101	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	1	4	4	-			
-	-	1	2	6	4	4	3	3	4	2	5	9	-			
4	2	4	3	3	4	3	9	12	6	7	7	6	-	APPENDICITE	A 102	
-	-	-	2	-	2	-	5	-	8	6	3	3	-			
4	2	4	5	3	6	3	14	12	14	13	10	9	-			
1	2	6	5	10	13	25	27	54	56	67	66	77	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET	A 103	
2	4	3	1	10	15	18	31	46	44	57	91	90	-	HERNIE		
3	6	9	6	20	28	43	58	100	100	124	157	167	-			
2	7	6	5	5	3	16	9	15	22	14	32	26	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ...	A 104	
4	3	5	4	3	15	13	16	28	38	45	56	65	-			
6	10	11	9	8	18	29	25	43	60	59	88	91	-			
3	14	39	92	103	126	147	150	126	91	50	37	17	-	CIRRHOSE DU FOIE	A 105	
6	11	21	34	53	72	65	72	69	41	35	21	10	-			
9	25	60	126	156	198	212	222	195	132	85	58	27	-			
2	1	2	4	4	10	14	28	41	43	57	49	34	-	LITHIASE BILIAIRE ET	A 106	
4	-	8	9	7	17	22	24	31	42	58	52	65	-	CHOLECYSTITE		
6	1	10	13	11	27	36	52	72	85	115	101	99	-			
9	6	17	30	23	33	26	35	50	52	59	58	41	-	AUTRES	A 107	
15	6	12	8	25	19	26	31	47	49	49	47	49	-			
27	30	87	154	173	217	292	342	394	355	340	341	261	-	TOTAL (A98-A107).		
23	30	53	61	107	154	161	199	240	266	287	327	336	-			
50	68	140	215	280	371	453	541	634	621	627	668	597	-			
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.																
-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 108	
-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	4	1	2	-			
-	-	-	-	3	2	4	3	1	2	5	1	2	-			
7	12	10	15	19	18	35	28	53	44	64	62	63	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ...	A 109	
5	5	8	12	15	18	21	31	33	49	60	77	82	-			
12	17	18	27	34	36	56	59	86	93	124	139	145	-			
2	2	2	8	8	12	13	17	42	51	56	64	51	-	INFECTIONS PYELO-RENALES	A 110	
1	6	10	10	10	17	20	28	28	33	35	51	54	-			
3	8	12	18	18	29	33	45	70	84	91	115	105	-			
-	-	-	-	2	1	6	5	2	10	8	13	8	-	CALCULS	A 111	
-	-	-	-	-	5	2	-	5	10	8	6	4	-			
-	-	-	-	2	6	8	5	7	20	16	19	12	-			
-	-	-	-	-	2	-	9	22	46	62	81	110	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 113	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
2	3	3	3	2	8	11	10	17	27	37	37	55	-	AUTRES	A 114	
3	5	5	4	9	3	8	9	15	21	22	21	26	-			
5	8	8	7	11	11	19	19	32	48	59	58	81	-			
11	17	15	26	33	43	67	71	137	179	228	257	287	-	TOTAL (A108-A114).		
9	16	23	26	35	43	53	69	81	114	130	156	168	-			
20	33	34	52	68	86	120	140	218	293	358	413	455	-			
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.																
7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTION	A 115	
5	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIE	A 116	
1	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 117	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT SANS MENTION D INFECTION NI DE TOXEMIE	A 118	
3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT AVEC INFECTION ...	A 119	
8	6	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES	A 120	
25	23	21	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A115-A120).		

TABLE D 9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE											
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
XII, XIII. DISEASES OF THE SKIN AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM.														
A 121 SKIN INFECTIONS	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A 122 ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	184	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	T	277	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
A 123 RHEUMATISM	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 124 OSTEOMYELITIS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
A 125 ANKYLOSIS AND ACQUIRED DEFORMITIES	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	10	1	1	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1
	T	18	1	1	1	3	-	-	-	-	-	1	2	1
A 126 OTHER	M	114	1	-	4	5	1	-	1	-	4	1	12	11
	F	136	-	-	3	3	-	-	-	-	2	3	2	4
	T	250	1	-	7	8	1	-	1	-	6	4	14	15
TOTAL (A121-A126)	M	248	1	-	4	5	1	-	1	1	5	2	14	12
	F	354	1	1	4	6	-	-	-	-	5	4	2	5
	T	602	2	1	8	11	1	-	1	1	10	6	16	17
XIV. CONGENITAL MALFORMATIONS.														
A 127 SPINA BIFIDA AND MENINGOCELE.														
A WITHOUT HYDROCEPHALUS	M	44	15	13	13	41	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	81	32	17	23	72	4	1	-	2	1	-	1	-
	T	125	47	30	36	113	4	1	-	3	1	-	2	-
B WITH HYDROCEPHALUS	M	52	13	12	19	44	6	1	-	-	-	1	-	-
	F	93	26	16	40	82	5	-	1	-	3	2	-	-
	T	145	39	28	59	126	11	1	1	-	3	3	-	-
TOTAL (A127)	M	96	28	25	32	85	6	1	-	1	-	1	1	-
	F	174	58	33	63	154	9	1	1	2	4	2	1	-
	T	270	86	58	95	239	15	2	1	3	4	3	2	-
A 128 CIRCULATORY SYSTEM	M	502	162	54	131	347	20	15	5	8	23	15	12	10
	F	401	95	42	114	251	31	6	13	6	16	11	10	5
	T	903	257	96	245	598	51	21	18	14	39	26	22	15
A 129 OTHER	M	464	198	39	92	329	24	7	2	2	18	10	12	9
	F	381	176	25	70	271	8	8	13	5	17	9	6	1
	T	845	374	64	162	600	32	15	15	7	35	19	18	10
TOTAL (A127-A129)	M	1,062	388	118	255	761	50	23	7	11	41	26	25	19
	F	956	329	100	247	676	48	15	27	13	37	22	17	6
	T	2,018	717	218	502	1,437	98	38	34	24	78	48	42	25
XV. DISEASES OF EARLY INFANCY.														
A 130 BIRTH INJURY	M	481	467	14	-	481	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	323	317	6	-	323	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	804	784	20	-	804	-	-	-	-	-	-	-	-
A 131 POSTNATAL ASPHYXIA AND ATELECTASIS	M	498	447	18	33	498	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	354	316	13	25	354	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	852	763	31	58	852	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132 INFECTIONS OF NEWBORN	M	135	76	56	3	135	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	112	56	54	2	112	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	247	132	110	5	247	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133 ERYTHROBLASTOSIS	M	92	84	5	2	91	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	78	72	4	2	78	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	170	156	9	4	169	-	-	-	-	-	1	-	-
A 134 OTHER DEFINED	M	72	61	6	5	72	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	53	42	6	5	53	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	125	103	12	10	125	-	-	-	-	-	-	-	-

AGE - AGE

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
														XII, XIII. MALADIES DE LA PEAU ET DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE.	
-	1	-	-	1	1	-	1	1	5	2	4	5	-	INFECTIONS DE LA PEAU	A 121
-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-		
-	1	-	1	1	2	1	2	2	6	3	6	6	-		
-	-	-	-	3	4	11	15	11	18	12	9	10	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 122
-	1	1	1	5	5	14	20	26	24	29	28	28	-		
-	1	1	1	8	9	25	35	37	42	41	37	38	-		
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	RHUMATISME	A 123
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-		
-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	OSTEOMYELITIS	A 124
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	1	1	-		
-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	ANKYLOSE ET DIFFORMITES	A 125
1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	ACQUISES	
1	-	-	-	1	2	-	3	2	1	-	-	1	-		
1	6	1	2	8	5	5	5	8	6	10	12	10	-	AUTRES	A 126
-	4	4	6	7	9	12	10	9	17	12	13	19	-		
1	10	5	8	15	14	17	15	17	23	22	25	29	-		
1	7	1	3	13	12	16	26	22	31	24	26	25	-	TOTAL (A121-A126).	
2	5	5	8	12	16	20	33	39	45	46	44	50	-		
	12	6	11	25	28	44	59	61	76	70	70	75	-		
														XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES.	
														SPINA BIFIDA ET MENINGOCELE.	A 127
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS HYDROCEPHALIE	A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC HYDROCEPHALIE	B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A127).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	4	4	6	6	4	7	4	-	2	-	1	1	-	APPAREIL CIRCULATOIRE	A 128
9	3	10	5	7	5	5	2	2	1	1	2	-	-		
17	7	14	11	13	9	12	6	2	3	1	3	1	-		
2	1	-	3	4	8	9	3	6	1	6	6	2	-	AUTRES	A 129
-	2	3	5	4	4	6	9	3	3	3	1	-	-		
2	3	3	8	8	12	15	12	9	4	9	7	2	-		
10	6	4	9	10	12	16	7	6	3	6	7	3	-	TOTAL (A127-A129).	
9	5	13	10	11	9	11	11	5	4	4	3	-	-		

TABLE D 9, DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE							
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 135 ILL-DEFINED	M	1,318	1,176	52	90	1,318	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	964	868	37	59	964	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2,282	2,044	89	149	2,282	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A130-A135).	M	2,596	2,311	151	133	2,595	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1,884	1,671	120	93	1,884	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4,480	3,982	271	226	4,479	-	-	-	-	-	1	-	-
XVI. SYMPTOMS, SENILITY AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
A 136 SENILITY WITHOUT PSYCHOSIS	M	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137 ILL-DEFINED AND UNKNOWN ...	M	394	-	-	1	1	4	1	-	-	-	1	4	8
	F	262	-	-	4	4	5	2	-	2	1	1	1	6
	T	656	-	-	5	5	9	3	-	2	1	2	5	14
TOTAL (A136, A137).	M	543	-	-	1	1	4	1	-	-	-	1	4	8
	F	483	-	-	4	4	5	2	-	2	1	1	1	6
	T	1,026	-	-	5	5	9	3	-	2	1	2	5	14
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.														
EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A TRAFFIC (810-825)	M	3,899	-	-	9	9	12	27	49	48	223	151	615	739
	F	1,476	-	1	11	12	17	23	25	30	119	81	242	149
	T	5,375	-	1	20	21	29	50	74	78	342	232	857	888
B NON-TRAFFIC	M	103	-	-	-	-	4	2	1	4	8	3	9	9
	F	10	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	1
	T	113	-	-	-	-	5	4	2	4	9	4	10	10
TOTAL (AE138).	M	4,002	-	-	9	9	16	29	50	52	231	154	624	748
	F	1,486	-	1	11	12	18	25	26	30	120	82	243	150
	T	5,488	-	1	20	21	34	54	76	82	351	236	867	898
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (850)	M	220	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	23	31
	F	31	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	4	2
	T	251	-	-	-	-	-	1	1	1	8	8	27	33
B DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (851)	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
C OTHER TRANSPORT	M	237	-	-	-	-	2	1	-	10	8	16	23	31
	F	31	-	-	-	-	1	1	-	3	2	5	5	5
	T	268	-	-	-	-	3	2	-	13	10	21	28	36
TOTAL (AE139).	M	471	-	-	-	-	2	1	1	12	14	40	56	66
	F	64	-	-	-	-	2	2	-	9	4	10	7	7
	T	535	-	-	-	-	4	3	1	21	18	50	63	73
AE 140 ACCIDENTAL POISONING														
AE 141 ACCIDENTAL FALLS	M	377	-	-	1	1	7	3	-	-	3	2	17	30
	F	216	-	-	1	1	-	3	1	1	1	1	21	21
	T	593	-	-	2	2	7	6	1	1	4	3	38	51
AE 142 ACCIDENT CAUSED BY MACHINERY	M	898	-	1	9	10	7	4	-	3	14	11	18	18
	F	812	-	5	5	5	4	3	1	7	2	2	2	2
	T	1,710	-	1	14	15	12	8	3	4	21	13	20	20
AE 143 ACCIDENT CAUSED BY FIRE AND EXPLOSION	M	229	-	-	-	-	4	3	3	6	10	20	23	23
	F	15	-	-	-	-	1	2	2	4	-	-	2	2
	T	244	-	-	-	-	1	6	5	3	10	10	20	25
AE 144 OTHER ACCIDENTAL BURNS	M	421	-	1	9	10	16	12	16	15	50	17	15	15
	F	261	-	1	8	9	19	12	8	4	35	16	5	15
	T	682	-	2	17	19	35	24	24	19	85	33	20	30
AE 145 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM	M	20	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	11	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	T	31	-	-	4	4	-	1	-	-	-	1	1	-
AE 146 ACCIDENTAL DROWNING	M	150	-	-	-	-	1	2	-	5	16	33	10	10
	F	15	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3	2	2
	T	165	-	-	-	-	1	2	2	8	20	36	12	12
AE 147 ACCIDENTAL DROWNING	M	674	-	-	2	2	15	26	23	21	82	65	108	76
	F	146	-	1	-	1	10	7	16	9	23	20	8	3
	T	820	-	1	2	3	25	33	39	30	105	85	116	79

TABLEAU D 9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

AGE - AGE

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES MAL DEFINIES	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A130-A135).	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS.															
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	13	33	94	1	SENILITE SANS PSYCHOSE	A 136
-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	18	33	159	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	31	66	253	1	-	-
5	2	8	7	16	24	27	35	41	34	58	51	67	-	CAUSES MAL DEFINIES ET	A 137
2	5	3	11	15	12	15	11	22	22	36	32	54	-	INCONNUES	-
7	7	11	18	31	36	42	46	63	56	94	83	121	-	-	-
5	2	8	7	16	24	27	35	44	39	71	84	161	1	TOTAL (A136, A137).	-
2	5	3	11	15	12	15	12	25	29	54	65	213	-	-	-
7	7	11	18	31	36	42	47	69	68	125	149	374	1	-	-
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.															
EXVII. CAUSE.															
ACCIDENTS DUS A DES VEHICULES A MOTEUR.															AE 138
299	237	230	196	182	191	162	157	98	84	105	56	27	2	CIRCULATION (810-825)	A
64	80	63	72	77	79	74	77	57	64	42	18	11	-	-	-
363	317	293	268	259	270	236	234	155	148	147	74	38	2	-	-
9	7	9	9	7	9	6	4	-	-	2	1	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE ...	B
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	7	10	9	7	9	7	4	-	-	2	1	-	-	-	-
308	244	239	205	189	200	168	161	98	84	107	57	27	2	TOTAL (AE138).	-
64	80	64	72	77	79	75	77	57	64	42	18	11	-	-	-
372	324	303	277	266	279	243	238	155	148	149	75	38	2	-	-
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT. AE 139															
34	27	19	21	12	15	13	7	3	4	2	-	-	-	SUBMERSION D UN OCCUPANT ...	A
6	2	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	D UNE PETITE EMBARCATION (850)	-
40	29	20	24	14	15	14	7	3	4	2	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	2	2	2	2	1	-	-	-	-	SUBMERSION SUR TOUTE AUTRE EMBARCATION (851)	B
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	2	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
23	23	23	24	30	13	14	12	3	4	3	3	2	-	AUTRES ACCIDENTS DE	C
2	2	-	-	3	-	2	1	-	2	1	1	-	-	TRANSPORT	-
25	25	23	24	33	13	16	13	3	6	4	4	2	-	-	-
58	50	43	45	42	30	29	21	8	9	5	3	2	-	TOTAL (AE139).	-
8	4	1	3	5	-	4	1	-	2	1	1	-	-	-	-
66	54	44	48	47	30	33	22	8	11	6	4	2	-	-	-
23	42	40	42	46	43	28	24	9	9	5	3	-	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELLES	AE 140
17	14	23	22	21	24	16	9	13	5	-	2	-	-	-	-
40	56	63	64	67	67	44	33	22	14	5	5	-	-	-	-
16	24	32	37	34	36	54	53	52	70	90	101	204	-	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141
1	5	5	6	7	15	16	24	24	62	96	172	348	-	-	-
17	29	37	43	41	51	70	77	86	132	186	273	552	-	-	-
8	18	19	18	17	17	20	17	13	4	4	4	1	-	ACCIDENT CAUSE PAR UNE	AE 142
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	MACHINE	-
8	19	19	18	17	18	20	17	14	4	4	5	1	-	-	-
14	18	13	18	27	25	19	20	22	18	26	18	17	-	ACCIDENT CAUSE PAR LE FEU OU L EXPLOSION	AE 143
10	7	10	6	11	15	9	13	11	14	14	12	6	-	-	-
24	25	23	24	38	40	28	33	33	32	40	30	23	-	-	-
-	2	-	2	-	1	1	2	2	1	1	4	-	-	AUTRES BRULURES ACCIDENTELLES	AE 144
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-
-	2	-	2	1	2	1	3	2	2	2	5	2	-	-	-
11	9	14	13	9	5	8	5	3	2	2	1	1	-	ACCIDENT CAUSE PAR DES ARMES A FEU	AE 145
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	9	15	13	9	5	8	5	3	2	2	1	1	-	-	-
42	23	24	30	25	22	27	20	16	13	7	5	1	1	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 146
5	-	5	5	9	9	5	5	2	2	1	1	-	-	-	-
47	23	29	35	34	31	32	25	18	15	8	6	1	1	-	-

TABLE D 9, DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1968 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE											
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
AE 147 ALL OTHER ACCIDENTAL CAUSES	M	906	5	17	154	176	18	9	6	5	19	33	43	63
	F	319	5	8	124	137	14	5	5	3	7	9	4	8
	T	1,225	10	25	278	313	32	14	11	8	26	42	47	71
TOTAL (AE138-AE147).	M	8,148	5	19	187	211	79	90	101	100	422	322	919	1,039
	F	3,345	5	11	150	166	68	62	63	48	209	139	296	210
	T	11,493	10	30	337	377	147	152	164	148	631	461	1,215	1,249
AE 148 SUICIDE	M	1,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78	136
	F	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	44
	T	2,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	91	180
AE 149 HOMICIDE	M	210	-	1	3	4	2	1	-	2	5	6	13	20
	F	128	3	-	3	6	1	-	3	2	3	2	13	14
	T	338	3	1	6	10	3	1	3	4	8	8	26	34
AE 150 WAR INJURIES	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (AE138-AE150).	M	9,842	5	20	190	215	81	91	101	102	427	342	1,010	1,195
	F	4,013	8	11	153	172	69	62	66	50	212	144	322	268
	T	13,855	13	31	343	387	150	153	167	152	639	486	1,332	1,463
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,335	-	-	14	14	15	29	40	26	138	89	317	388
	F	690	-	1	13	14	17	18	19	18	67	45	100	71
	T	3,025	-	1	27	28	32	47	59	44	205	134	417	459
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M	497	-	-	-	-	2	4	-	8	25	23	55	50
	F	219	-	-	1	1	-	3	2	1	14	6	23	16
	T	716	-	-	1	1	2	7	2	9	39	29	78	66
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	446	-	1	-	1	-	-	-	-	6	3	13	14
	F	646	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	3
	T	1,092	-	1	-	1	-	-	1	-	7	5	22	17
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AN 143 OTHER HEAD INJURY	M	1,100	-	-	11	11	4	6	8	13	42	35	121	139
	F	292	-	-	4	4	5	3	2	4	24	13	35	25
	T	1,392	-	-	15	15	9	9	10	17	66	48	156	164
AN 144 INTERNAL INJURY	M	2,023	-	-	-	-	5	3	6	12	56	57	238	317
	F	633	-	-	1	1	2	7	8	8	34	25	80	64
	T	2,656	-	-	1	1	7	10	14	20	90	82	318	381
AN 145 OPEN WOUNDS	M	155	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	12	16
	F	37	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2
	T	192	1	-	-	1	1	-	2	-	3	8	14	18
AN 146 SUPERFICIAL INJURY OR CONTUSION	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AN 147 FOREIGN BODY THROUGH ORIFICE	M	232	3	11	87	101	9	5	1	1	1	4	2	4
	F	172	3	7	71	81	6	4	4	3	2	2	2	3
	T	404	6	18	158	182	15	9	5	4	3	6	4	7
AN 148 BURNS	M	359	-	-	7	7	14	9	10	13	40	12	15	18
	F	209	-	1	7	8	15	12	5	4	25	13	7	13
	T	568	-	1	14	15	29	21	15	17	65	25	22	31
AN 149 POISONINGS	M	843	-	1	6	7	10	6	6	4	14	7	37	64
	F	583	-	-	3	3	5	5	4	1	11	7	30	46
	T	1,426	-	1	9	10	15	11	10	5	25	14	67	110
AN 150 OTHER	M	1,828	2	7	65	74	22	29	28	25	101	105	199	184
	F	519	4	2	53	59	18	10	21	11	34	28	33	25
	T	2,347	6	9	118	133	40	39	49	36	135	133	232	209
TOTAL (AN138-AN150).	M	9,842	5	20	190	215	81	91	101	102	427	342	1,010	1,195
	F	4,013	8	11	153	172	69	62	66	50	212	144	322	268
	T	13,855	13	31	343	387	150	153	167	152	639	486	1,332	1,463
ALL CAUSES.	M	89,534	2,756	314	1,223	4,293	273	199	171	187	589	552	1,269	1,463
	F	63,662	2,045	261	984	3,290	221	157	147	115	436	325	492	482
	T	153,196	4,801	575	2,207	7,583	494	356	318	302	1,125	877	1,761	1,945

TABLEAU D 9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1968 - FIN

AGE - AGE

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
61	38	52	67	56	50	44	43	35	25	22	17	24	-	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 147
7	7	9	13	12	16	9	11	9	5	12	4	13	-	ACCIDENTELLES	
68	45	61	80	68	66	53	54	44	30	34	21	37	-		
541	468	476	477	445	429	398	366	268	235	269	213	277	3	TOTAL (AE138-AE147).	
112	118	118	127	143	160	134	141	117	155	167	212	380	-		
653	586	594	604	588	589	532	507	385	390	436	425	657	3		
127	124	129	151	142	140	155	107	74	49	31	16	8	-	SUICIDE	AE 148
40	45	65	78	53	70	39	30	29	14	12	3	2	-		
167	169	194	229	195	210	194	137	103	63	43	19	10	-		
29	23	25	20	11	12	12	6	4	6	6	1	2	-	HOMICIDE	AE 149
19	14	9	8	8	10	4	6	2	1	1	2	2	-		
48	37	34	28	19	22	16	10	6	7	7	3	4	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-		
697	615	630	648	598	581	565	480	346	290	307	231	287	3	TOTAL (AE138-AE150).	
171	177	192	213	204	240	177	175	148	170	180	217	384	-		
868	792	822	861	802	821	742	655	494	460	487	448	671	3		
NXVII. NATURE DE LA BLESSURE.															
176	144	154	148	124	123	97	86	74	48	60	29	15	1	FRACTURES DU CRANE	AN 138
30	31	25	32	26	42	27	21	17	24	13	15	18	-		
206	175	179	180	150	165	124	107	91	72	73	44	33	1		
25	26	31	18	23	19	41	28	25	20	28	21	25	-	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139
9	11	9	6	6	10	12	14	13	16	12	13	22	-	VERTEBRALE ET DU TRONC	
34	37	40	24	29	29	53	42	38	36	40	34	47	-		
4	8	6	5	9	9	13	18	13	30	52	74	168	-	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
1	2	1	2	2	6	6	19	15	45	87	138	306	-		
5	10	7	7	11	15	19	37	28	75	139	212	474	-		
1	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-		
1	-	2	-	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
85	72	73	70	78	66	71	70	38	34	34	16	14	-	AUTRES TRAUMATISMES DE LA ...	AN 143
14	11	13	21	14	13	16	12	11	12	13	16	11	-	TETE	
99	83	86	91	92	79	87	82	49	46	47	32	25	-		
172	136	136	143	131	149	117	107	72	68	54	29	14	1	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
30	47	36	35	49	44	37	39	30	29	16	8	4	-		
202	183	172	178	180	193	154	146	102	97	70	37	18	1		
16	8	19	8	17	7	19	11	1	3	3	2	2	-	PLATES	AN 145
2	2	2	3	5	2	4	2	-	1	2	1	3	-		
18	10	21	11	22	9	23	13	1	4	5	3	5	-		
-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	2	3	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS OU	AN 146
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	2	-	CONTUSIONS	
-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	2	2	5	-		
3	5	2	16	6	8	11	8	14	7	7	5	12	-	CORPS ETRANGER PENETRANT PAR	AN 147
3	2	5	6	10	4	4	6	8	1	7	2	5	-	UN ORIFICE NATUREL	
6	7	7	22	12	18	15	14	22	8	14	7	17	-		
14	18	16	17	23	23	12	16	16	14	20	18	14	-	BRULURES	AN 148
6	8	8	4	6	12	7	10	9	9	12	10	6	-		
20	26	24	21	29	35	19	26	25	23	32	28	20	-		
60	89	80	88	83	84	79	52	24	20	16	9	4	-	EMPOISONNEMENTS	AN 149
46	40	64	69	57	67	38	30	29	16	7	6	2	-		
106	129	144	157	140	151	117	82	53	36	23	15	6	-		
141	109	111	135	102	92	105	83	66	43	32	26	15	1	AUTRES	AN 150
30	23	29	35	33	34	22	21	16	15	10	7	5	-		
171	132	140	170	135	126	127	104	82	58	42	33	20	1		
697	615	630	648	598	581	565	480	346	290	307	231	287	3	TOTAL (AN138-AN150).	
171	177	192	213	204	240	177	175	148	170	180	217	384	-		
868	792	822	861	802	821	742	655	494	460	487	448	671	3		
994	1,048	1,460	2,230	3,306	4,643	6,655	8,199	9,839	10,498	11,334	10,412	9,812	8	TOUTES CAUSES.	
443	521	827	1,292	1,803	2,583	3,346	4,157	5,462	7,236	8,827	9,451	12,045	4		
1,437	1,569	2,287	3,522	5,109	7,226	10,001	12,356	15,301	17,734	20,161	19,863	21,857	12		

DEATHS

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE							MARRIED			
				15 MOINS DE 15	CELIBATAIRE							MARIE			
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44		
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
TUBERCULOSIS (A1-A5).															
A	1	RESPIRATORY.													
	A	ACTIVE	M	332	2	86	2	21	27	26	10	-	169	-	14
			F	128	1	28	1	7	9	6	5	-	55	1	10
			T	460	3	114	3	28	36	32	15	-	224	1	24
	B	INACTIVE (002.2, 008.2) ..	M	68	-	10	-	1	4	3	2	-	36	-	4
			F	36	-	6	-	1	3	1	1	-	16	-	1
			T	104	-	16	-	2	7	4	3	-	52	-	5
		TOTAL (A1).	M	400	2	96	2	22	31	29	12	-	205	-	18
			F	164	1	34	1	8	12	7	6	-	71	1	11
			T	564	3	130	3	30	43	36	18	-	276	1	29
A	2	MENINGES AND CENTRAL	M	11	1	3	2	1	-	-	-	-	6	-	-
		NERVOUS SYSTEM	F	7	3	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2
			T	18	4	4	3	1	-	-	-	-	8	-	2
A	3	INTESTINE, PERITONEUM AND	M	4	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-
		MESENTERY	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			T	5	-	2	-	-	-	2	-	-	3	-	-
A	4	BONE AND JOINT	M	6	-	3	-	-	2	1	-	-	2	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	7	-	3	-	-	2	1	-	-	2	-	-
A	5	OTHER FORMS	M	19	1	8	1	3	3	-	1	-	9	-	2
			F	17	-	7	1	3	-	2	1	-	7	-	3
			T	36	1	15	2	6	3	2	2	-	16	-	5
		TOTAL (A1-A5).	M	440	4	112	5	26	36	32	13	-	224	-	20
			F	190	4	42	3	11	12	9	7	-	81	1	16
			T	630	8	154	8	37	48	41	20	-	305	1	36
SYPHILIS (A6-A10).															
A	6	CONGENITAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A	7	EARLY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	8	TABES DORSALIS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
A	9	GENERAL PARESIS	M	5	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	7	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-
A	10	OTHERS	M	46	-	7	-	-	2	3	2	-	31	-	-
			F	16	-	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-
			T	62	-	8	-	-	2	3	3	-	36	-	-
		TOTAL (A6-A10).	M	58	-	8	-	-	2	4	2	-	41	-	-
			F	20	-	1	-	-	-	-	1	-	7	-	-
			T	78	-	9	-	-	2	4	3	-	48	-	-
A	11	GONOCOCCAL INFECTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	12	TYPHOID	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
			T	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
A	13	PARATYPHOID AND OTHER	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SALMONELLA	F	7	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			T	9	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A	14	CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	15	BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	16	DYSENTERY	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
			F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

MARRIED
MARIE

WIDOWED AND DIVORCED
EN VEUVAGE ET DIVORCE

NOT
STATED
NON
DONNES

CAUSES DE DECES
LISTE INTERMEDIAIRE A
(SEPTIEME REVISION)

NO. DE
LA
LISTE A

45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.	NON DONNES	LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	LA LISTE A
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.													
TUBERCULOSE (A1-A5).													
DE L APPAREIL RESPIRATOIRE.													A 1
69	47	39	-	74	-	-	15	27	32	-	1	EVOLUTIVE	A
25	12	7	-	44	-	1	7	10	26	-	-		
94	59	46	-	118	-	1	22	37	58	-	1		
14	11	7	-	22	-	-	3	8	11	-	-	NON EVOLUTIVE (002.2, 008.2)	B
12	3	-	-	14	-	-	6	3	5	-	-		
26	14	7	-	36	-	-	9	11	16	-	-		
83	58	46	-	96	-	-	18	35	43	-	1	TOTAL (A1).	
37	15	7	-	58	-	1	13	13	31	-	-		
120	73	53	-	154	-	1	31	48	74	-	1		
6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
6	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE ET MESENTERE	A 3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
4	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	AUTRES FORMES	A 5
3	-	1	-	3	-	1	1	-	1	-	-		
7	1	3	-	4	-	1	1	1	1	-	-		
94	61	49	-	99	-	-	19	36	44	-	1	TOTAL (A1-A5).	
41	15	8	-	63	-	2	14	13	34	-	-		
135	76	57	-	162	-	2	33	49	78	-	1		
SYPHILIS (A6-A10).													
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE	A 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE	A 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TABES DORSALIS	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	PARESIE GENERALE	A 9
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-		
-	1	2	-	3	-	-	1	1	1	-	-		
10	18	3	-	8	-	-	-	5	3	-	-	AUTRES	A 10
3	2	-	-	10	-	-	3	5	2	-	-		
13	20	3	-	18	-	-	3	10	5	-	-		
13	22	6	-	9	-	-	-	6	3	-	-	TOTAL (A6-A10).	
5	2	-	-	12	-	-	4	5	3	-	-		
18	24	6	-	21	-	-	4	11	6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTION GONOCOCCIQUE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 12
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	FIEVRES PARATYPHOIDES ET AUTRES INFECTIONS A SALMO- NELLA	A 13
-	1	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

MARRIED
MARIE

WIDOWED AND DIVORCED
EN VEUVAGE ET DIVORCE

NOT
STATED
NON
DONNES

CAUSES DE DECES
LISTE INTERMEDIAIRE A
(SEPTIEME REVISION)

NO. DE
LA
LISTE A

45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.	CUMULE NON DONNES	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISTON)	NO. DE LA LISTE A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES	A 18
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 19
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
4	7	5	-	2	-	-	1	1	-	-	-	SEPTICEMIE ET PYHEMIE	A 20
2	-	1	-	7	-	-	1	1	5	-	-		
6	7	6	-	9	-	-	2	2	5	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTHERIE	A 21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES ..	A 23
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITE ANTERIEURE AIGUE	A 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITE AIGUE	A 29
6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITE	A 30
1	1	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-	ET DE L'ENCEPHALITE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	2	3	-	4	-	-	1	-	3	-	-	HEPATITE INFECTIEUSE	A 34
9	4	1	-	11	-	-	4	4	3	-	-		
22	6	4	-	15	-	-	5	4	6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RAGE	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES MALADIES A	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIA	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 37
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASIS	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15		SINGLE CELIBATAIRE						MARRIED MARIE		
			MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 39	HYDATID DISEASE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 40	FILARIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	ANKYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42	OTHER DISEASES DUE TO HELMINTHS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 43	OTHER	M	55	25	7	3	1	2	1	-	14	-	1
		F	45	22	2	-	1	-	1	-	14	1	3
		T	100	47	9	3	2	2	2	-	28	1	4
TOTAL (A1-A43)		M	713	90	159	15	36	48	42	18	336	-	27
		F	395	91	56	5	16	14	11	10	143	4	34
		T	1,108	181	215	20	52	62	53	28	479	4	61
II. NEOPLASMS.													
MALIGNANT NEOPLASMS (A44-A59).													
A 44	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	468	2	94	1	4	35	29	25	284	-	17
		F	137	2	8	-	2	3	1	2	81	-	6
		T	605	4	102	1	6	38	30	27	365	-	23
A 45	ESOPHAGUS	M	366	-	46	-	2	18	17	9	258	-	3
		F	124	-	12	-	-	7	3	2	49	-	7
		T	490	-	58	-	2	25	20	11	307	-	10
A 46	STOMACH	M	1,613	-	176	1	8	56	57	54	1,139	-	41
		F	913	-	67	-	2	13	14	38	387	-	32
		T	2,526	-	243	1	10	69	71	92	1,526	-	73
A 47	INTESTINE, EXCEPT RECTUM ..	M	1,591	-	192	2	12	59	47	72	1,093	1	45
		F	1,743	-	210	1	5	62	52	90	760	3	69
		T	3,334	-	402	3	17	121	99	162	1,853	4	114
A 48	RECTUM	M	775	-	103	1	3	25	38	36	514	-	16
		F	515	-	70	-	7	18	20	25	206	1	13
		T	1,290	-	173	1	10	43	58	61	720	1	29
A 49	LARYNX	M	213	-	24	-	1	12	9	2	148	-	11
		F	30	-	2	-	-	-	2	-	17	-	1
		T	243	-	26	-	1	12	9	4	165	-	12
A 50	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG NOT SPECIFIED AS SECONDARY	M	3,800	-	428	2	18	197	143	67	2,788	1	101
		F	670	-	67	-	5	28	17	17	363	-	48
		T	4,470	-	495	2	23	225	160	84	3,151	1	149
A 51	BREAST	M	25	-	5	1	-	1	2	1	18	-	-
		F	2,590	-	330	-	26	156	79	69	1,538	-	250
		T	2,615	-	335	1	26	157	81	70	1,556	-	250
A 52	CERVIX UTERI	F	642	-	43	-	10	19	9	5	401	1	95
A 53	UTERUS, OTHER PARTS	F	431	-	55	2	-	20	10	23	210	-	11
A 54	PROSTATE	M	1,510	-	128	2	-	20	35	71	966	-	2
A 55	SKIN	M	206	-	24	3	4	4	3	10	144	1	25
		F	156	-	16	1	3	7	2	3	75	-	22
		T	362	-	40	4	7	11	5	13	219	1	47
A 56	BONE AND CONNECTIVE TISSUE	M	176	14	38	20	3	3	5	7	103	1	22
		F	117	23	20	9	4	2	3	2	45	1	9
		T	293	37	58	29	7	5	8	9	148	2	31
A 57 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.													
A	DIGESTIVE ORGANS	M	1,483	4	165	6	9	60	51	39	1,070	1	46
	(155-159)	F	1,295	5	101	3	3	25	39	31	573	1	29
		T	2,778	9	266	9	12	85	90	70	1,643	2	75
B	RESPIRATORY ORGANS	M	82	-	11	2	-	4	3	2	59	2	7
	(160, 164, 165)	F	43	-	7	2	-	1	-	4	21	-	3
		T	125	-	18	4	-	5	3	6	80	2	10

TABLEAU D 10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ECHINOCOCCOSE	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES CAUSEES PAR DES HELMINTHES	A 42
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	3	4	-	9	-	-	2	1	6	-	-	AUTRES	A 43
1	6	3	-	7	-	-	-	5	2	-	-		
7	9	7	-	16	-	-	2	6	8	-	-		
137	101	71	-	127	-	-	24	45	58	-	1	TOTAL (A1-A43).	
61	30	14	-	105	-	2	23	28	52	-	-		
198	131	85	-	232	-	2	47	73	110	-	1		
II. TUMEURS.													
TUMEURS MALIGNES (A44-A59).													
136	65	66	-	87	-	-	9	17	61	-	1	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX ...	A 44
45	15	15	-	46	-	1	14	11	20	-	-		
181	80	81	-	133	-	1	23	28	81	-	1		
117	74	64	-	62	-	-	7	20	35	-	-	DESOPHAGE	A 45
24	14	4	-	63	-	1	11	10	41	-	-		
141	88	68	-	125	-	1	18	30	76	-	-		
391	389	317	1	293	-	-	15	69	209	-	5	ESTOMAC	A 46
174	94	87	-	458	-	-	36	117	304	1	1		
565	483	404	1	751	-	-	51	186	513	1	6		
363	376	308	-	301	-	1	24	71	205	-	5	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 47
346	205	137	-	772	-	2	83	194	493	-	1		
709	581	445	-	1,073	-	3	107	265	698	-	6		
202	159	137	-	156	-	-	16	38	102	-	2	RECTUM	A 48
101	46	45	-	239	-	-	30	64	145	-	-		
303	205	182	-	395	-	-	46	102	247	-	2		
67	52	18	-	41	-	-	4	16	21	-	-	LARYNX	A 49
8	5	3	-	11	-	-	3	5	3	-	-		
75	57	21	-	52	-	-	7	21	24	-	-		
1,318	965	403	-	570	-	3	111	182	274	-	14	TRACHEE, BRONCHES, TUMEURS DU POUMON NON SPECIFIEES COMME SECONDAIRES	A 50
187	81	47	-	240	-	3	49	73	115	-	-		
1,505	1,046	450	-	810	-	6	160	255	389	-	14		
5	4	9	-	2	-	-	-	-	2	-	-	SEIN	A 51
958	248	82	-	721	-	9	185	187	340	-	1		
963	252	91	-	723	-	9	185	187	342	-	1		
224	59	22	-	198	-	7	50	65	76	-	-	COL UTERIN	A 52
105	63	31	-	165	-	-	25	54	86	-	1	AUTRES PARTIES DE L UTERUS ..	A 53
123	295	546	-	415	-	-	22	62	331	-	1	PROSTATE	A 54
57	35	26	-	38	-	1	9	3	25	-	-	PEAU	A 55
35	9	9	-	65	-	1	11	14	39	-	-		
92	44	35	-	103	-	2	20	17	64	-	-		
40	25	15	-	21	-	2	-	4	15	-	-	OS ET TISSU CONJONCTIF	A 56
24	5	6	-	29	-	-	6	9	14	-	-		
64	30	21	-	50	-	2	6	13	29	-	-		
SIEGES AUTRES ET NON SPECIFIES.													A 57
398	373	252	-	241	-	-	32	59	150	-	3	ORGANES DIGESTIFS (155-159)	A
263	192	88	-	615	-	3	72	180	360	-	1		
661	565	340	-	856	-	3	104	239	510	-	4		
22	18	10	-	11	-	-	1	1	9	-	1	ORGANES RESPIRATOIRES	B
7	11	-	-	15	-	-	2	5	8	-	-	(160, 164, 165)	
29	29	10	-	26	-	-	3	6	17	-	1		

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							N.S.	MARRIED MARIE		
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	TOTAL		15-24	25-44	
C	URINARY ORGANS (180, 181)	M	924	12	108	-	4	33	36	35	-	652	-	16
		F	436	10	43	-	-	11	16	16	-	178	-	14
		T	1,360	22	151	-	4	44	52	51	-	830	-	30
D	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (193)	M	484	58	63	18	17	21	5	2	-	338	3	74
		F	358	48	41	12	9	13	6	1	-	207	6	50
		T	842	106	104	30	26	34	11	3	-	545	9	124
E	OTHER	M	541	12	78	16	18	20	10	14	-	355	1	50
		F	1,467	14	181	10	12	77	53	29	-	773	3	81
		T	2,008	26	259	26	30	97	63	43	-	1,128	4	131
	TOTAL (A57)	M	3,514	86	425	42	48	138	105	92	-	2,474	7	193
		F	3,599	77	373	27	24	127	114	81	-	1,752	10	177
		T	7,113	163	798	69	72	265	219	173	-	4,226	17	370
A 58	LEUKAEMIA AND ALEUKAEMIA ..	M	732	124	93	40	10	14	14	15	-	433	3	77
		F	517	95	55	27	1	7	12	8	-	226	5	56
		T	1,249	219	148	67	11	21	26	23	-	659	8	133
A 59 LYMPHATIC AND HAEMATOPHOETIC SYSTEM.														
A	HODGKIN S (201)	M	182	6	26	16	6	1	3	-	-	136	3	46
		F	129	2	24	16	5	1	-	2	-	77	9	26
		T	311	8	50	32	11	2	3	2	-	213	12	72
D	OTHER	M	649	30	80	18	9	23	14	16	-	465	3	45
		F	482	9	56	5	2	20	17	12	-	252	-	25
		T	1,131	39	136	23	11	43	31	28	-	717	3	70
	TOTAL (A59)	M	831	36	106	34	15	24	17	16	-	601	6	91
		F	611	11	80	21	7	21	17	14	-	329	9	51
		T	1,442	47	186	55	22	45	34	30	-	930	15	142
	TOTAL (A44-A59)	M	15,820	262	1,882	149	128	606	521	477	1	10,963	20	644
		F	12,795	208	1,408	88	96	490	353	381	-	6,439	30	847
		T	28,615	470	3,290	237	224	1,096	874	858	1	17,402	50	1,491
A 60	BENIGN AND UNSPECIFIED	M	162	13	31	9	6	10	1	5	-	99	1	13
		F	179	12	22	8	1	6	4	3	-	93	2	15
		T	341	25	53	17	7	16	5	8	-	192	3	28
	TOTAL (A44-A60)	M	15,982	275	1,913	158	134	616	522	482	1	11,062	21	657
		F	12,974	220	1,430	96	97	496	357	384	-	6,532	32	862
		T	28,956	495	3,343	254	231	1,112	879	866	1	17,594	53	1,519
III, IV. ALLERGIC, ENDOCRINE, METABOLIC AND BLOOD DISEASES.														
A 61	NON-TOXIC GOITRE	M	5	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1
		F	8	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-
		T	13	-	3	-	-	1	-	2	-	3	-	1
A 62	THYROTOXICOSIS	M	12	-	2	-	-	2	-	-	-	7	-	-
		F	24	-	1	-	-	1	-	-	-	15	-	3
		T	36	-	3	-	-	3	-	-	-	22	-	3
A 63	DIABETES MELLITUS	M	1,296	6	170	7	22	43	50	48	-	849	1	60
		F	1,601	5	124	14	12	31	33	34	-	655	1	32
		T	2,897	11	294	21	34	74	83	82	-	1,504	2	92
A 64	NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	40	3	9	-	1	2	2	4	-	16	-	-
		F	32	-	7	-	-	2	1	4	-	10	-	1
		T	72	3	16	-	1	4	3	8	-	26	-	1
A 65	ANAEMIAS	M	188	8	31	8	2	3	5	13	-	102	-	4
		F	181	12	34	3	2	4	9	16	-	53	1	5
		T	369	20	65	11	4	7	14	29	-	155	1	9
A 66	OTHER	M	555	46	105	14	12	34	23	22	-	322	1	18
		F	441	37	51	10	13	12	8	8	-	220	1	40
		T	996	83	156	24	25	46	31	30	-	542	2	58
	TOTAL (A61-A66)	M	2,096	63	318	29	37	85	80	87	-	1,298	2	83
		F	2,287	54	219	27	27	50	51	64	-	954	3	81
		T	4,383	117	537	56	64	135	131	151	-	2,252	5	164
V. MENTAL, PSYCHONEUROTIC AND PERSONALITY DISORDERS.														
A 67	PSYCHOSES	M	104	-	22	-	2	6	3	11	-	54	-	5
		F	106	-	21	1	1	6	3	10	-	32	-	1
		T	210	-	43	1	3	12	6	21	-	86	-	6

TABLEAU D 10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A		
45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.					
232	214	190	-	152	-	-	13	24	115	-	ORGANES URINAIRES (180, 181)	C			
81	51	32	-	205	-	-	21	56	128	-					
313	265	222	-	357	-	-	34	80	243	-					
193	52	16	-	24	-	2	11	3	8	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX (193)	D			
124	25	2	-	62	-	2	19	25	16	-					
317	77	18	-	86	-	4	30	28	24	-					
125	89	90	-	96	-	1	9	19	67	-	AUTRES	E			
413	187	89	-	499	-	5	93	151	250	-					
538	276	179	-	595	-	6	102	170	317	-					
970	746	558	-	524	-	3	66	106	349	-	TOTAL (A57).				
888	466	211	-	1,396	-	10	207	417	762	-					
1,858	1,212	769	-	1,920	-	13	273	523	1,111	-					
147	98	108	-	80	-	-	7	14	59	-	LEUCEMIE ET ALEUCEMIE	A 58			
86	53	26	-	141	-	2	19	37	83	-					
233	151	134	-	221	-	2	26	51	142	-					
														TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 59
53	22	12	-	13	-	-	2	5	6	-					
23	18	1	-	26	-	2	6	10	8	-					
76	40	13	-	39	-	2	8	15	14	-	HODGKIN (201)	A			
197	143	77	-	74	-	2	15	13	44	-					
123	76	28	-	165	-	1	33	53	78	-					
320	219	105	-	239	-	3	48	66	122	-	AUTRES	B			
250	165	89	-	87	-	2	17	18	50	-					
146	94	29	-	191	-	3	39	63	86	-					
396	259	118	-	278	-	5	56	81	136	-	TOTAL (A59).				
4,186	3,448	2,664	1	2,677	-	12	307	620	1,738	-					
3,351	1,457	754	-	4,735	-	39	768	1,320	2,607	1					
7,537	4,905	3,418	1	7,412	-	51	1,075	1,940	4,345	1	TOTAL (A44-A59).				
54	21	10	-	19	-	-	4	3	12	-					
44	21	11	-	52	-	1	8	15	28	-					
98	42	21	-	71	-	1	12	18	40	-	TUMEURS BENIGNES ET NON PRECISEES	A 60			
4,240	3,469	2,674	1	2,696	-	12	311	623	1,750	-					
3,395	1,478	765	-	4,787	-	40	776	1,335	2,635	1					
7,635	4,947	3,439	1	7,483	-	52	1,087	1,958	4,385	1	TOTAL (A44-A60).				
III, IV. MALADIES ALLERGIQUES ENDOCRINES, DU METABOLISME ET DU SANG.															
-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-			GOITRE NON TOXIQUE	A 61	
-	-	1	-	5	-	-	-	1	4	-					
-	1	1	-	7	-	-	-	1	6	-					
3	2	2	-	3	-	-	-	1	2	-	THYREOTOXICOSE	A 62			
5	5	2	-	8	-	-	-	3	5	-					
8	7	4	-	11	-	-	-	4	7	-					
249	270	269	-	270	-	2	16	66	186	-	DIABETE SUCRE	A 63			
219	237	166	-	817	-	3	66	239	509	-					
468	507	435	-	1,087	-	5	82	305	695	-					
6	3	7	-	12	-	1	2	2	7	-	ETATS DE CARENCE	A 64			
2	3	4	-	15	-	-	2	2	11	-					
8	6	11	-	27	-	1	4	4	18	-					
27	22	49	-	47	-	-	2	3	42	-	ANEMIES	A 65			
14	15	18	-	82	-	-	5	17	60	-					
41	37	67	-	129	-	-	7	20	102	-					
137	101	65	-	80	-	1	12	25	42	-	AUTRES	A 66			
105	40	34	-	132	-	-	22	45	65	-					
242	141	99	-	212	-	1	34	70	107	-					
422	399	392	-	414	-	4	32	97	281	-	TOTAL (A61-A66).				
345	300	225	-	1,059	-	3	95	307	654	-					
767	699	617	-	1,473	-	7	127	404	935	-					
V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHO- NEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.															
20	17	12	-	27	-	1	2	6	18	-	PSYCHOSES	A 67			
7	11	13	-	53	-	-	1	6	46	-					
27	28	25	-	80	-	1	3	12	64	-					

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
					TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 68	PSYCHONEUROTIC AND PERSONALITY DISORDERS	M	218	1	67	5	25	29	8	-	-	123	-	30
		F	50	-	4	1	1	1	1	-	-	27	-	3
		T	268	1	71	6	26	30	9	-	-	150	-	33
A 69	MENTAL DEFICIENCY	M	55	41	13	4	5	4	-	-	-	1	-	-
		F	46	30	15	7	3	5	-	-	-	-	-	-
		T	101	71	28	11	8	9	-	-	-	1	-	-
	TOTAL (A67-A69)	M	377	42	102	9	32	39	11	11	-	178	-	35
		F	202	30	40	9	5	12	4	10	-	59	-	4
		T	579	72	142	18	37	51	15	21	-	237	-	39
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
A 70	CEREBROVASCULAR LESIONS	M	7,554	13	866	16	35	176	220	419	-	4,540	6	132
		F	7,971	12	855	10	16	102	149	578	-	2,492	9	152
		T	15,525	25	1,721	26	51	278	369	997	-	7,032	15	284
A 71	NON-MENINGOCOCCAL MENINGITIS	M	78	41	10	2	2	2	4	-	-	19	-	3
		F	68	41	5	1	1	2	-	1	-	18	2	4
		T	146	82	15	3	3	4	4	1	-	37	2	7
A 72	MULTIPLE SCLEROSIS	M	85	-	13	-	3	8	2	-	-	65	-	13
		F	112	1	22	1	5	7	6	3	-	66	1	17
		T	197	1	35	1	8	15	8	3	-	131	1	30
A 73	EPILEPSY	M	125	24	66	17	30	16	3	-	-	28	-	9
		F	104	17	43	14	13	14	1	1	-	33	3	19
		T	229	41	109	31	43	30	4	1	-	61	3	28
A 74	INFLAMMATORY DISEASES OF THE EYE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 75	CATARACT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
A 76	GLAUCOMA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	3	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
A 77	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	26	15	4	1	1	1	-	1	-	5	-	1
		F	33	23	2	-	-	-	-	2	-	6	-	3
		T	59	38	6	1	1	1	-	3	-	11	-	4
A 78	OTHER	M	558	82	76	19	8	15	18	16	-	313	-	15
		F	435	47	71	10	10	14	14	23	-	149	1	1
		T	993	129	147	29	18	29	32	39	-	462	1	16
	TOTAL (A70-A78)	M	8,430	175	1,035	55	79	218	247	436	-	4,974	6	173
		F	8,725	141	999	36	45	139	170	809	-	2,764	16	196
		T	17,155	316	2,034	91	124	357	417	1,045	-	7,738	22	369
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
HEART DISEASE (A79-A83).														
A 79	RHEUMATIC FEVER	M	17	4	4	1	-	1	1	1	-	8	-	5
		F	13	6	1	-	-	1	-	-	-	5	-	2
		T	30	10	5	1	-	2	1	1	-	13	-	7
A 80	CHRONIC RHEUMATIC	M	559	3	82	6	11	46	10	9	-	409	1	64
		F	666	-	73	3	10	20	25	15	-	380	-	53
		T	1,225	3	155	9	21	66	35	24	-	789	1	117
A 81	ARTERIOSCLEROTIC AND DEGENERATIVE	M	30,818	5	3,608	14	160	1,107	1,021	1,306	-	20,576	5	832
		F	18,593	8	1,819	3	26	244	403	1,141	2	5,766	2	165
		T	49,411	13	5,427	17	186	1,351	1,424	2,447	2	26,342	7	997
A 82	OTHER	M	1,353	11	230	11	17	46	52	104	-	745	1	26
		F	1,023	11	108	1	5	14	19	69	-	315	2	25
		T	2,376	22	338	12	22	60	71	173	-	1,060	3	51
A 83	HYPERTENSIVE	M	899	-	134	2	6	33	36	57	-	504	-	16
		F	1,195	-	121	-	4	6	23	88	-	344	-	9
		T	2,094	-	255	2	10	39	59	145	-	848	-	25
	TOTAL (A79-A83)	M	33,646	23	4,058	34	194	1,233	1,120	1,477	-	22,242	7	943
		F	21,490	25	2,122	7	45	285	470	1,313	2	6,810	4	254
		T	55,136	48	6,180	41	239	1,518	1,590	2,790	2	29,052	11	1,197
A 84	HYPERTENSION	M	370	-	40	1	6	6	7	20	-	223	-	14
		F	358	-	31	-	-	2	10	19	-	109	1	10
		T	728	-	71	1	6	8	17	39	-	332	1	24

TABLEAU D 10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISTION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.			
74	15	4	-	26	-	5	11	9	1	-	1	PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE	A 68
22	1	1	-	18	-	2	12	2	2	-	1		
96	16	5	-	44	-	7	23	11	3	-	2		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DEFICIENCE MENTALE	A 69
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
95	32	16	-	53	-	6	13	15	19	-	2	TOTAL (A67-A69).	
29	12	14	-	72	-	2	13	9	48	-	1		
124	44	30	-	125	-	8	26	24	67	-	3		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.													
923	1,296	2,183	-	2,118	-	1	85	291	1,741	-	17	LESIONS CEREBRO-VASCULAIRES	A 70
613	698	1,020	-	4,606	-	7	186	720	3,693	-	6		
1,536	1,994	3,203	-	6,724	-	8	271	1,011	5,434	-	23		
13	3	-	-	8	-	1	3	-	4	-	-	MENINGITE NON MENINGOCOCCIQUE	A 71
5	6	1	-	4	-	-	-	-	4	-	-		
18	9	1	-	12	-	1	3	-	8	-	-		
38	9	5	-	7	-	1	2	3	1	-	-	SCLEROSE MULTIPLE	A 72
44	4	-	-	23	-	3	10	7	3	-	-		
82	13	5	-	30	-	4	12	10	4	-	-		
13	1	5	-	7	-	1	3	1	2	-	-	EPILEPSIE	A 73
9	2	-	-	11	-	1	3	3	4	-	-		
22	3	5	-	18	-	2	6	4	6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE .. L OEIL	A 74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CATARACTE	A 75
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 77
2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
5	2	-	-	4	-	-	-	1	3	-	-		
88	97	113	-	86	-	-	2	27	57	-	1	AUTRES	A 78
70	40	37	-	168	-	-	16	40	112	-	-		
158	137	150	-	254	-	-	18	67	169	-	1		
1,079	1,407	2,309	-	2,228	-	4	95	323	1,806	-	18	TOTAL (A70-A78).	
743	751	1,058	-	4,815	-	11	215	771	3,818	-	6		
1,822	2,158	3,367	-	7,043	-	15	310	1,094	5,624	-	24		
VII. MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE.													
MALADIES DU COEUR (A79-A83).													
3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU	A 79
3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
6	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
216	96	32	-	63	-	5	16	12	30	-	2	RHUMATISMALE CHRONIQUE	A 80
215	86	26	-	212	-	2	52	57	101	-	1		
431	182	58	-	275	-	7	68	69	131	-	3		
7,733	6,001	6,004	1	6,525	-	22	541	1,225	4,737	-	104	ARTERIOSCLEROSE ET MYOCARDITE DEGENERATIVE	A 81
1,664	1,957	1,978	-	10,991	-	17	580	2,005	8,388	1	9		
9,397	7,958	7,982	1	17,516	-	39	1,121	3,230	13,125	1	113		
179	199	340	-	367	-	3	17	39	308	-	-	AUTRES	A 82
65	103	120	-	589	-	-	30	94	465	-	-		
244	302	460	-	956	-	3	47	133	773	-	-		
120	142	226	-	257	-	1	17	32	207	-	4	HYPERTENSIVE	A 83
78	108	149	-	730	-	-	23	117	590	-	-		
198	250	375	-	987	-	1	40	149	797	-	4		
8,251	6,438	6,602	1	7,213	-	31	591	1,308	5,283	-	110	TOTAL (A79-A83).	
2,025	2,254	2,273	-	12,523	-	19	685	2,273	9,545	1	10		
10,276	8,692	8,875	1	19,736	-	50	1,276	3,581	14,828	1	120		
65	48	96	-	106	-	-	4	10	92	-	1	HYPERTENSION	A 84
26	35	37	-	218	-	2	10	32	174	-	-		
91	83	133	-	324	-	2	14	42	266	-	1		

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE						N.S.	TOTAL	MARRIED MARIE	
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75			15-24	25-44
A 85	ARTERIAL DISEASES	M 2,355 F 2,078 T 4,433	1 2 3	274 244 518	6 4 10	4 1 5	34 16 50	68 28 96	162 195 357	-	1,334 450 1,784	2 - 2	22 20 42
A 86	OTHER	M 417 F 373 T 790	1 3 4	56 32 88	2 2 4	3 4 7	21 7 28	12 5 17	18 14 32	-	250 153 403	- 4 4	12 18 30
TOTAL (A79-A86)		M 36,788 F 24,299 T 61,087	25 30 55	4,428 2,429 6,857	43 13 56	207 50 257	1,294 310 1,604	1,207 513 1,720	1,677 1,541 3,218	- 2 2	24,049 7,522 31,571	9 9 18	991 302 1,293
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.													
A 87	ACUTE UPPER RESPIRATORY ...	M 38 F 25 T 63	26 18 44	3 1 4	1 - 1	- - -	1 1 2	1 - 1	- - -	-	8 2 10	- - -	2 11 2
A 88	INFLUENZA	M 358 F 427 T 785	27 34 61	54 70 124	5 2 7	2 2 4	9 10 19	9 7 16	29 49 78	-	155 75 230	- 1 1	6 3 9
PNEUMONIA (A89-A91).													
A 89	LOBAR	M 341 F 200 T 541	36 21 57	85 34 119	4 2 6	7 6 13	34 7 41	17 6 23	23 13 36	-	146 95 201	- 1 1	15 11 26
A 90	BRONCHO	M 1,846 F 1,481 T 3,327	203 181 384	356 207 563	15 13 28	34 17 51	55 30 85	85 29 114	167 118 285	-	740 273 1,013	- 2 2	14 19 33
A 91	ATYPICAL, OTHER, UNSPECIFIED	M 846 F 719 T 1,565	197 150 347	120 90 210	8 5 13	7 7 14	28 14 42	28 7 35	49 57 106	-	312 102 414	- 1 1	12 12 24
TOTAL (A89-A91)		M 3,033 F 2,400 T 5,433	436 352 788	561 331 892	27 20 47	48 30 78	117 51 168	130 42 172	239 188 427	-	1,198 430 1,628	- 4 4	41 42 83
BRONCHITIS (A92, A93).													
A 92	ACUTE	M 51 F 28 T 79	27 6 33	3 3 6	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	3 1 4	-	14 8 22	- 1 1	1 2 3
A 93	CHRONIC AND UNQUALIFIED ...	M 1,247 F 272 T 1,519	17 19 36	181 32 213	4 2 6	4 2 6	53 7 60	54 10 64	66 11 77	-	745 87 832	- - -	4 6 10
TOTAL (A92, A93)		M 1,298 F 300 T 1,598	44 25 69	184 35 219	4 3 7	4 2 6	53 7 60	54 11 65	69 12 81	-	759 95 854	- 1 1	5 8 13
A 94	TONSILS AND ADENOIDS	M 6 F 3 T 9	4 2 6	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-	1 - 1	- - -	- - -
A 95	EMPHYEMA AND LUNG ABSCESS ..	M 51 F 22 T 73	- 1 1	13 4 17	2 - 2	1 3 4	5 - 5	4 - 4	1 1 2	-	30 12 42	- - -	2 2 4
A 96	PLEURISY	M 18 F 13 T 31	2 - 2	4 1 5	- 1 -	- - -	2 1 3	2 - 2	- - -	-	6 3 9	- - -	- - -
A 97	OTHER	M 1,393 F 447 T 1,840	42 22 64	199 43 242	3 1 4	12 4 16	56 6 62	62 11 73	66 21 87	-	859 177 1,036	1 1 2	26 21 47
TOTAL (A87-A97)		M 6,195 F 3,637 T 9,832	581 454 1,035	1,019 486 1,505	43 27 70	67 41 108	243 76 319	262 71 333	404 271 675	-	3,016 794 3,810	1 7 8	82 76 158
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.													
A 98	DISEASES OF THE TEETH	M 4 F 2 T 6	- - -	3 - 3	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	-	1 2 3	- - -	1 2 3
A 99	ULCER OF THE STOMACH	M 318 F 158 T 476	2 - 2	56 16 72	2 - 2	11 2 13	17 2 19	10 5 15	16 7 23	-	196 60 256	- - -	14 3 17
A 100	ULCER OF THE DUODENUM	M 314 F 110 T 424	1 1 2	43 8 51	- - -	3 - 3	18 2 20	13 2 15	9 4 13	-	195 43 238	- - -	8 6 14

TABLEAU D 10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.			
252	374	684	-	739	-	-	21	100	618	-	7	MALADIES DES ARTERES	A 85
102	102	226	-	1,381	-	1	25	122	1,233	-	1		
354	476	910	-	2,120	-	1	46	222	1,851	-	8		
77	84	77	-	109	-	1	9	26	73	-	1	AUTRES	A 86
55	41	35	-	185	-	2	20	43	120	-	-		
132	125	112	-	294	-	3	29	69	193	-	1		
8,645	6,944	7,459	1	8,167	-	32	625	1,444	6,066	-	119	TOTAL (A79-A86).	
2,208	2,432	2,571	-	14,307	-	24	740	2,470	11,072	1	11		
10,853	9,376	10,030	1	22,474	-	56	1,365	3,914	17,138	1	130		
VIII. MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE.													
2	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES A	87
1	1	-	-	4	-	-	1	-	3	-	-		
3	3	2	-	5	-	-	2	-	3	-	-		
27	21	101	-	120	-	-	4	6	110	-	2	GRIPPE	A 88
9	25	37	-	248	-	-	7	24	217	-	-		
36	46	138	-	368	-	-	11	30	327	-	2		
PNEUMONIE (A89-A91).													
33	47	51	-	72	-	1	8	11	52	-	2	LOBAIRE	A 89
22	9	12	-	88	-	1	5	13	69	-	2		
55	56	63	-	160	-	2	13	24	121	-	4		
114	168	444	-	532	-	2	18	49	463	-	15	BRONCHO	A 90
64	73	115	-	819	-	1	29	69	720	-	1		
178	241	559	-	1,351	-	3	47	118	1,183	-	16		
61	70	169	-	214	-	-	8	27	179	-	3	ATYPIQUE, AUTRES, SANS PRECISIONS	A 91
30	20	39	-	375	-	3	9	25	338	-	2		
91	90	208	-	589	-	3	17	52	517	-	5		
208	285	664	-	818	-	3	34	87	694	-	20	TOTAL (A89-A91).	
116	102	166	-	1,282	-	5	43	107	1,127	-	5		
324	387	830	-	2,100	-	8	77	194	1,821	-	25		
BRONCHITE (A92, A93).													
6	3	4	-	6	-	-	1	2	3	-	1	AIGUE	A 92
-	3	2	-	11	-	-	-	-	11	-	-		
6	6	6	-	17	-	-	1	2	14	-	1		
207	267	267	-	302	-	-	16	69	217	-	2	CHRONIQUE OU SANS PRECISIONS	A 93
42	21	18	-	134	-	1	14	35	84	-	-		
249	288	285	-	436	-	1	30	104	301	-	2		
213	270	271	-	308	-	-	17	71	220	-	3	TOTAL (A92, A93).	
42	24	20	-	145	-	1	14	35	95	-	-		
255	294	291	-	453	-	1	31	106	315	-	3		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMYGDALES ET ADENOIDES	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	10	5	-	8	-	-	2	2	4	-	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON	A 95
5	4	1	-	5	-	-	-	1	4	-	-		
18	14	6	-	13	-	-	2	3	8	-	-		
4	1	1	-	6	-	-	-	1	5	-	-	AUTRES PLEURESIES	A 96
1	1	1	-	9	-	-	-	3	6	-	-		
5	2	2	-	15	-	-	-	4	11	-	-		
257	326	249	-	290	-	1	34	73	182	-	3	AUTRES	A 97
77	47	31	-	205	-	4	23	54	124	-	-		
334	373	280	-	495	-	5	57	127	306	-	3		
725	915	1,293	-	1,551	-	4	92	240	1,215	-	28	TOTAL (A87-A97).	
251	204	256	-	1,898	-	10	88	224	1,576	-	5		
976	1,119	1,549	-	3,449	-	14	180	464	2,791	-	33		
IX. MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF.													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS	A 98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
66	56	60	-	63	-	-	8	14	41	-	1	ULCERE DE L ESTOMAC	A 99
23	19	15	-	82	-	-	7	13	62	-	-		
89	75	75	-	145	-	-	15	27	103	-	1		
67	65	55	-	73	-	-	6	19	48	-	2	ULCERE DU DUODENUM	A 100
20	10	7	-	58	-	-	4	10	44	-	-		
87	75	62	-	131	-	-	10	29	92	-	2		

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE						N.S.	TOTAL	MARRIED MARIE	
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75			15-24	25-44
A 101	GASTRITIS AND DUODENITIS ..	M 29	2	7	-	2	2	1	2	-	16	-	-
		F 17	1	1	-	-	-	-	1	-	5	-	1
		T 46	3	8	-	2	2	1	3	-	21	-	1
A 102	APPENDICITIS	M 81	8	17	2	6	4	3	2	-	40	1	6
		F 37	6	5	1	1	2	1	-	-	8	1	1
		T 118	14	22	3	7	6	4	2	-	48	2	7
A 103	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M 472	57	80	5	7	24	19	25	-	223	1	7
		F 452	37	46	1	2	6	12	25	-	138	2	8
		T 924	94	126	6	9	30	31	50	-	361	3	15
A 104	GASTRO-ENTERITIS AND	M 262	95	33	5	3	6	10	9	-	91	-	16
	COLITIS	F 346	48	38	3	5	5	5	20	-	92	-	11
		T 608	143	71	8	8	11	15	29	-	183	-	27
A 105	CIRRHOSIS OF LIVER	M 1,001	6	177	-	35	92	35	15	-	651	-	102
		F 516	4	54	1	15	19	14	5	-	296	1	51
		T 1,517	10	231	1	50	111	49	20	-	947	1	153
A 106	CHOLELITHIASIS AND CHOLECY- STITIS	M 289	-	30	-	4	8	8	10	-	199	-	5
		F 342	-	27	2	7	4	5	9	-	145	1	13
		T 631	-	57	2	11	12	13	19	-	344	1	18
A 107	OTHER	M 473	27	78	7	23	17	12	19	-	282	-	38
		F 412	25	65	12	8	17	11	17	-	161	1	24
		T 885	52	143	19	31	34	23	36	-	443	1	62
TOTAL (A98-A107)		M 3,243	198	524	22	95	189	111	107	-	1,894	2	197
		F 2,392	122	260	20	40	57	55	88	-	950	6	120
		T 5,635	320	784	42	135	246	166	195	-	2,844	8	317
X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.													
A 108	ACUTE NEPHRITIS	M 14	2	2	1	-	1	-	-	-	10	-	-
		F 15	3	2	-	-	1	-	1	-	5	-	-
		T 29	5	4	1	-	2	-	1	-	15	-	-
A 109	CHRONIC AND OTHER NEPHRITIS	M 455	7	76	16	9	16	12	23	-	283	2	33
		F 437	13	48	5	2	13	12	16	-	169	3	26
		T 892	20	124	21	11	29	24	39	-	452	5	59
A 110	INFECTIONS OF KIDNEY	M 338	5	62	5	6	8	17	26	-	179	-	8
		F 311	4	37	2	8	6	5	16	-	132	2	18
		T 649	9	99	7	14	14	22	42	-	311	2	26
A 111	CALCULI	M 55	-	12	-	-	4	2	6	-	33	-	-
		F 41	1	3	-	-	1	1	1	-	16	-	-
		T 96	1	15	-	-	5	3	7	-	49	-	-
A 112	HYPERPLASIA OF PROSTATE ...	M 332	-	34	-	-	1	7	26	-	178	-	-
A 113	BREAST	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 114	OTHER	M 225	5	37	5	5	10	5	12	-	119	-	6
		F 157	1	22	3	4	3	7	5	-	64	2	13
		T 382	6	59	8	9	13	12	17	-	183	2	19
TOTAL (A108-A114)		M 1,419	19	223	27	20	40	43	93	-	802	2	47
		F 962	22	112	10	14	24	25	39	-	386	7	57
		T 2,381	41	335	37	34	64	68	132	-	1,188	9	104
XI. COMPLICATIONS OF PREG- NANCY, CHILDBIRTH, AND PUERPERIUM.													
A 115	SEPSIS	F 13	-	1	-	1	-	-	-	-	12	2	10
A 116	TOXAEMIA	F 19	-	2	-	2	-	-	-	-	17	2	15
A 117	HAEMORRHAGE	F 17	-	3	2	1	-	-	-	-	14	2	11
A 118	ABORTION WITHOUT SEPSIS OR TOXAEMIA	F 5	-	3	2	1	-	-	-	-	2	-	2
A 119	ABORTION WITH SEPSIS	F 8	-	4	1	3	-	-	-	-	4	-	4
A 120	OTHER	F 37	-	4	3	1	-	-	-	-	32	6	26
TOTAL (A115-A120)		F 99	-	17	8	9	-	-	-	-	81	12	68

TABLEAU D 10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1968 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.				
12	1	3	-	4	-	-	1	1	2	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 101	
2	1	1	-	10	-	-	-	3	7	-	-			
14	2	4	-	14	-	-	1	4	9	-	-			
11	10	12	-	16	-	1	4	5	6	-	-	APPENDICITE	A 102	
4	1	1	-	18	-	-	1	6	11	-	-			
15	11	13	-	34	-	1	5	11	17	-	-			
42	75	98	-	108	-	-	8	15	85	-	4	OCCLUSION INTESTINALE ET HERNIE	A 103	
53	38	37	-	231	-	-	15	40	176	-	-			
95	113	135	-	339	-	-	23	55	261	-	4			
24	24	27	-	43	-	1	3	3	36	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ...	A 104	
32	28	21	-	168	-	-	10	33	125	-	-			
56	52	48	-	211	-	1	13	36	161	-	-			
368	132	49	-	164	-	11	64	49	40	-	3	CIRRHOSE DU FOIE	A 105	
174	55	15	-	162	-	6	69	41	46	-	-			
542	187	64	-	326	-	17	133	90	86	-	3			
44	71	79	-	59	-	-	4	4	51	-	1	LITHIASE BILIAIRE ET	A 106	
49	43	39	-	170	-	1	17	25	127	-	-			
93	114	118	-	229	-	1	21	29	178	-	1			
93	69	82	-	83	-	1	6	20	56	-	3	AUTRES	A 107	
63	47	26	-	160	-	-	21	37	102	-	1			
156	116	108	-	243	-	1	27	57	158	-	4			
727	503	465	-	613	-	14	104	130	365	-	14	TOTAL (A98-A107).		
420	242	162	-	1,059	-	7	144	208	700	-	1			
1,147	745	627	-	1,672	-	21	248	338	1,065	-	15			
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 108	
2	1	2	-	5	-	-	1	-	4	-	-			
9	3	3	-	5	-	-	1	-	4	-	-			
81	66	101	-	89	-	2	3	19	65	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ...	A 109	
59	38	43	-	206	-	2	12	32	160	-	1			
140	104	144	-	295	-	4	15	51	225	-	1			
41	60	70	-	91	-	-	1	15	75	-	1	INFECTIONS PYELO-RENALES	A 110	
51	37	24	-	138	-	1	18	19	100	-	-			
92	97	94	-	229	-	1	19	34	175	-	1			
10	10	13	-	10	-	-	-	-	10	-	-	CALCULS	A 111	
5	7	4	-	20	-	-	-	7	13	-	1			
15	17	17	-	30	-	-	-	7	23	-	1			
8	49	121	-	120	-	-	2	12	106	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	SEIN	A 113	
19	33	61	-	63	-	-	1	6	56	-	1			
20	15	14	-	70	-	-	6	14	50	-	-			
39	48	75	-	133	-	-	7	20	106	-	1			
166	220	367	-	373	-	2	7	52	312	-	2	TOTAL (A108-A114).		
137	98	87	-	440	-	3	37	72	328	-	2			
303	318	454	-	813	-	5	44	124	640	-	4			
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTION	A 115	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT SANS MENTION D INFECTION NI DE TOXEMIE	A 118	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT AVEC INFECTION ...	A 119	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AUTRES	A 120	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	TOTAL (A115-A120).		

DEATHS

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968 - CONTINUED

LIST A NO.		CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44		
A 135	ILL-DEFINED	M F T	1,318 964 2,282	1,318 964 2,282	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TOTAL (A130-A135).			M F T	2,596 1,884 4,480	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
XVI. SYMPTOMS, SENILITY AND ILL-DEFINED CONDITIONS.															
A 136	SENILITY WITHOUT PSYCHOSIS	M F T	149 221 370	- - -	24 28 52	- - -	- - -	- - -	3 3 3	21 28 49	- - -	53 15 68	- - -	- - -	
A 137	ILL-DEFINED AND UNKNOWN	M F T	394 262 656	7 15 22	85 20 106	12 3 15	6 1 7	21 5 26	19 5 24	28 6 34	- - -	195 96 291	- 4 4	15 15 30	
TOTAL (A136, A137).			M F T	543 483 1,026	7 15 22	110 48 158	12 3 15	6 1 7	21 5 26	22 5 27	49 34 83	248 111 359	- 4 4	15 15 30	
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.															
EXVII. EXTERNAL CAUSE.															
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.															
A	TRAFFIC (810-825)	M F T	3,899 1,476 5,375	519 307 826	1,666 404 2,070	1,212 304 1,516	268 49 317	129 34 163	26 10 36	30 7 37	1 - 1	1,512 579 2,091	133 79 212	668 214 882	
B	NON-TRAFFIC	M F T	103 10 113	22 6 28	24 2 26	14 2 16	8 - 8	2 - 2	- - -	- - -	- - -	54 1 55	4 - 4	26 1 27	
TOTAL (AE138).			M F T	4,002 1,486 5,488	541 313 854	1,690 406 2,096	1,226 306 1,532	276 49 325	131 34 165	26 10 36	1 7 8	1,566 580 2,146	137 79 216	694 215 909	
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.															
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (850)	M F T	220 31 251	9 10 19	86 8 94	48 5 53	32 3 35	5 - 5	1 - 1	- - -	- - -	117 10 127	6 - 6	68 7 75	
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (851)	M F T	14 2 16	- - -	6 1 7	2 1 3	1 - 1	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	7 8 15	1 1 2	1 1 2	
C	OTHER TRANSPORT	M F T	237 31 268	21 7 28	81 12 93	33 9 42	29 1 30	15 - 16	2 - 2	2 1 3	- - -	121 6 127	6 - 6	61 1 62	
TOTAL (AE139).			M F T	471 64 535	30 17 47	173 21 194	83 15 98	62 4 66	22 1 23	4 - 4	2 1 3	245 17 262	13 - 13	130 8 138	
AE 140	ACCIDENTAL POISONING	M F T	377 216 593	16 8 24	139 50 189	41 27 68	59 15 74	36 7 43	3 1 4	- - -	- - -	192 120 312	6 14 20	80 50 130	
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M F T	898 812 1,710	49 27 76	182 110 292	30 33 63	34 4 38	40 8 48	24 13 37	54 82 136	- - -	432 163 595	5 12 6	73 12 85	
AE 142	ACCIDENT CAUSED BY MACHINERY	M F T	229 15 244	26 9 35	57 - 57	31 - 31	10 - 10	15 - 15	1 - 1	- - -	- - -	139 5 144	12 2 14	53 1 54	
AE 143	ACCIDENT CAUSED BY FIRE AND EXPLOSION	M F T	421 261 682	136 103 239	95 31 126	24 11 35	23 7 30	24 7 31	11 7 18	- 6 19	- - -	138 81 219	6 8 14	38 25 63	
AE 144	OTHER ACCIDENTAL BURNS	M F T	20 11 31	3 3 6	6 1 7	1 - 1	- - -	1 - 2	- - 1	- 3 3	- - -	9 2 11	- - -	4 - 4	
AE 145	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM	M F T	150 15 165	24 9 33	57 3 60	42 3 45	11 - 11	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	61 3 64	1 2 3	34 1 35	
AE 146	ACCIDENTAL DROWNING	M F T	674 146 820	234 86 320	243 17 260	164 11 175	49 5 54	20 - 20	7 - 7	3 1 4	- - -	165 30 195	20 - 20	63 7 70	

MARRIED
MARIE

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE								NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES MAL DEFINIES	A 135			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A130-A135).				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS.																	
-	4	49	-	69	-	-	-	1	68	-	3	SENILITE SANS PSYCHOSE	A 136				
-	1	14	-	177	-	-	1	9	167	-	1						
-	5	63	-	246	-	-	1	10	235	-	4						
71	44	65	-	98	-	1	6	9	82	-	8	CAUSES MAL DEFINIES ET	A 137				
34	17	26	-	131	-	5	14	22	90	-	-	INCONNUES					
105	61	91	-	229	-	6	20	31	172	-	8						
71	48	114	-	167	-	1	6	10	150	-	11	TOTAL (A136, A137).					
34	18	40	-	308	-	5	15	31	257	-	1						
105	66	154	-	475	-	6	21	41	407	-	12						
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE- MENTS ET TRAUMATISMES.																	
EXVII. CAUSE.																	
ACCIDENTS DUS A DES VEHICULES AE 138 A MOTEUR.																	
505	119	86	1	186	7	21	51	35	72	-	16	CIRCULATION (810-825)	A				
208	60	18	-	186	8	16	65	51	46	-	-						
713	179	104	1	372	15	37	116	86	118	-	16						
22	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	1	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE ...	B				
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-						
22	-	2	-	3	-	-	2	-	1	-	1						
527	119	88	1	188	7	21	52	35	73	-	17	TOTAL (AE138).					
208	60	18	-	187	8	16	66	51	46	-	-						
735	179	106	1	375	15	37	118	86	119	-	17						
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT.AE 139																	
38	4	1	-	7	-	1	3	2	1	-	1	SUBMERSSION D UN OCCUPANT ...	A				
3	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	D UNE PETITE EMBARCATION					
41	4	1	-	10	1	3	3	2	1	-	1	(850)					
3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	SUBMERSSION SUR TOUTE AUTRE	B				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EMBARCATION (851)					
4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-						
47	3	4	-	11	-	2	6	2	1	-	3	AUTRES ACCIDENTS DE	C				
4	1	-	-	6	1	2	1	1	1	-	-	TRANSPORT					
51	4	4	-	17	1	4	7	3	2	-	3						
88	9	5	-	19	-	3	10	4	2	-	4	TOTAL (AE139).					
8	1	-	-	9	2	4	1	1	1	-	-						
96	10	5	-	28	2	7	11	5	3	-	4						
91	9	6	-	29	-	8	13	6	2	-	1	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELLES AE 140					
47	8	1	-	36	1	11	14	9	1	-	2						
138	17	7	-	65	1	19	27	15	3	-	3						
112	81	161	-	226	-	2	22	25	177	-	9	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141				
42	31	77	-	512	-	1	12	42	457	-	-						
154	112	238	-	738	-	3	34	67	634	-	9						
53	14	7	-	7	-	-	3	2	2	-	-	ACCIDENT CAUSE PAR UNE	AE 142				
1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	MACHINE					
54	15	7	-	8	-	-	3	2	3	-	-						
55	20	19	-	48	-	1	11	9	27	-	4	ACCIDENT CAUSE PAR LE FEU OU	AE 143				
34	9	5	-	46	1	1	7	16	21	-	-	L EXPLOSION					
89	29	24	-	94	1	2	18	25	48	-	4						
2	2	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	AUTRES BRULURES ACCIDENTELLES AE 144					
-	-	2	-	5	-	-	2	1	2	-	-						
2	2	3	-	7	-	-	3	1	3	-	-						
22	3	1	-	8	-	2	3	-	3	-	-	ACCIDENT CAUSE PAR DES ARMES	AE 145				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A FEU					
22	3	1	-	8	-	2	3	-	3	-	-						
60	16	6	-	27	-	7	12	5	3	-	5	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 146				
22	1	-	-	13	-	3	6	3	1	-	-						
82	17	6	-	40	-	10	18	8	4	-	5						

TABLE D 10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1968 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (SEVENTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44		
AE 147 ALL OTHER ACCIDENTAL CAUSES	M	906	266	202	85	55	35	14	13	-	381	21	159	
	F	319	180	31	9	9	6	4	3	-	71	3	25	
	T	1,225	446	233	94	64	41	18	16	-	452	24	184	
TOTAL (AE138-AE147).	M	8,148	1,325	2,844	1,727	579	326	93	118	1	3,328	221	1,328	
	F	3,345	755	670	385	93	64	28	100	-	1,072	109	344	
	T	11,493	2,080	3,514	2,112	672	390	121	218	1	4,400	330	1,672	
AE 148 SUICIDE	M	1,481	14	502	187	188	91	20	16	-	851	27	319	
	F	540	3	105	44	42	13	3	3	-	355	13	173	
	T	2,021	17	607	231	230	104	23	19	-	1,206	40	492	
AE 149 HOMICIDE	M	210	20	89	29	42	10	4	4	-	91	4	53	
	F	128	17	30	19	8	3	-	-	-	61	7	33	
	T	338	37	119	48	50	13	4	4	-	152	11	86	
AE 150 WAR INJURIES	M	3	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	3	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
TOTAL (AE138-AE150).	M	9,842	1,359	3,436	1,943	809	428	117	138	1	4,272	252	1,700	
	F	4,013	775	805	448	143	80	31	103	-	1,488	129	550	
	T	13,855	2,134	4,241	2,391	952	508	148	241	1	5,760	381	2,250	
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,335	351	948	631	178	87	21	31	-	932	70	433	
	F	690	198	186	137	20	18	5	6	-	228	31	91	
	T	3,025	549	1,134	768	198	105	26	37	-	1,160	101	524	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M	497	62	159	92	30	25	5	7	-	211	13	70	
	F	219	27	44	28	6	2	3	5	-	85	9	28	
	T	716	89	203	120	36	27	8	12	-	296	22	98	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	446	10	97	26	12	10	10	39	-	183	1	10	
	F	646	4	98	11	1	5	11	70	-	113	1	5	
	T	1,092	14	195	37	13	15	21	109	-	296	2	15	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M	9	2	2	1	1	-	-	-	-	5	-	2	
	F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	T	14	3	2	1	1	-	-	-	-	6	-	2	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN 143 OTHER HEAD INJURY	M	1,100	119	416	237	103	53	13	10	-	483	22	188	
	F	292	55	70	45	8	8	3	6	-	112	15	45	
	T	1,392	174	486	282	111	61	16	16	-	595	37	233	
AN 144 INTERNAL INJURY	M	2,023	139	756	486	157	73	25	14	1	1,013	64	414	
	F	633	85	158	111	29	14	2	2	-	298	30	109	
	T	2,656	224	914	597	186	87	27	16	1	1,311	94	523	
AN 145 OPEN WOUNDS	M	155	11	62	23	21	16	1	1	-	72	5	27	
	F	37	4	4	2	1	-	-	1	-	20	2	8	
	T	192	15	66	25	22	16	1	2	-	92	7	35	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY OR CONTUSION	M	14	-	2	-	-	1	1	-	-	9	1	-	
	F	8	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	
	T	22	-	3	1	-	1	1	-	-	12	1	-	
AN 147 FOREIGN BODY THROUGH ORIFICE	M	232	122	28	3	11	7	4	3	-	62	3	13	
	F	172	102	17	3	5	5	3	1	-	34	2	10	
	T	404	224	45	6	16	12	7	4	-	96	5	23	
AN 148 BURNS	M	359	105	85	25	24	18	7	11	-	130	8	39	
	F	209	82	23	10	4	6	-	3	-	66	9	20	
	T	568	187	108	35	28	24	7	14	-	196	17	59	
AN 149 POISONINGS	M	843	54	253	83	95	62	9	4	-	462	18	202	
	F	583	36	118	52	41	19	3	3	-	338	21	157	
	T	1,426	90	371	135	136	81	12	7	-	800	39	359	
AN 150 OTHER	M	1,828	384	628	336	177	76	21	18	-	710	47	302	
	F	519	181	86	48	28	3	1	6	-	190	9	77	
	T	2,347	565	714	384	205	79	22	24	-	900	56	379	
TOTAL (AN138-AN150).	M	9,842	1,359	3,436	1,943	809	428	117	138	1	4,272	252	1,700	
	F	4,013	775	805	448	143	80	31	103	-	1,488	129	550	
	T	13,855	2,134	4,241	2,391	952	508	148	241	1	5,760	381	2,250	
ALL CAUSES.	M	89,534	6,364	13,390	2,421	1,539	3,246	2,672	3,510	2	52,319	300	4,029	
	F	63,662	4,691	7,016	726	501	1,291	1,320	3,176	2	21,971	235	2,406	
	T	153,196	11,055	20,406	3,147	2,040	4,537	3,992	6,686	4	74,290	535	6,435	

TABLEAU D 10, DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1968 - FIN

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (SEPTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75	N.S.			
142	35	24	-	55	-	4	16	10	25	-	2	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 147
33	6	4	-	37	-	2	8	4	22	-	-	ACCIDENTELLES	
175	41	28	-	92	-	6	25	14	47	-	2		
1,152	308	318	1	609	7	48	143	95	315	-	42	TOTAL (AE138-AE147).	
395	117	107	-	846	12	38	117	127	552	-	2		
1,547	425	425	1	1,455	19	86	260	223	867	-	44		
405	78	22	-	102	-	19	41	25	17	-	12	SUICIDE	AE 148
144	22	3	-	76	-	12	35	18	11	-	1		
549	100	25	-	178	-	31	76	43	28	-	13		
26	4	4	-	10	-	2	5	2	1	-	-	HOMICIDE	AE 149
19	2	-	-	19	-	9	3	1	5	-	-		
45	6	4	-	29	1	11	8	3	6	-	1		
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,583	390	346	1	721	7	69	189	123	333	-	54	TOTAL (AE138-AE150).	
558	141	110	-	941	13	59	155	146	568	-	4		
2,141	531	456	1	1,662	20	128	344	269	901	-	58		
NXVII. NATURE DE LA BLESSURE.													
315	72	41	I	98	2	10	27	27	32	-	6	FRACTURES DU CRANE	AN 138
78	20	8	-	78	3	7	20	16	32	-	-		
393	92	49	I	176	5	17	47	43	64	-	6		
71	27	30	-	61	-	-	12	13	36	-	4	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139
29	14	5	-	63	2	1	11	12	37	-	-	VERTEBRALE ET DU TRONC	
100	41	35	-	124	2	1	23	25	73	-	4		
32	23	117	-	153	-	1	5	10	137	-	3	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
19	23	65	-	431	-	-	9	25	396	-	-		
51	46	182	-	584	-	1	14	36	533	-	3		
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
1	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-		
2	2	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
198	49	26	-	74	-	9	30	8	27	-	8	AUTRES TRAUMATISMES DE LA	AN 143
39	7	6	-	54	-	6	7	13	28	-	1	TETE	
237	56	32	-	128	-	15	37	21	55	-	9		
391	91	53	-	105	5	12	35	23	30	-	10	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
118	31	10	-	92	3	10	37	26	16	-	-		
509	122	63	-	197	8	22	72	49	46	-	10		
35	2	3	-	9	-	3	3	1	2	-	1	PLATES	AN 145
10	-	-	-	9	-	-	3	1	5	-	-		
45	2	3	-	18	-	3	6	2	7	-	1		
2	3	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS OU	AN 146
2	1	-	-	4	-	-	1	-	3	-	-	CONTUSIONS	
4	4	3	-	7	-	-	1	-	6	-	-		
22	14	10	-	19	-	2	4	3	10	-	1	CORPS ETRANGER PENETRANT PAR	AN 147
16	3	3	-	19	-	1	5	3	10	-	-	UN ORIFICE NATUREL	
38	17	13	-	38	-	3	9	6	20	-	1		
47	19	17	-	36	-	1	9	4	22	-	3	BRULURES	AN 148
23	7	7	-	38	1	2	6	11	18	-	-		
70	26	24	-	74	1	3	15	15	40	-	3		
206	21	15	-	67	-	17	26	14	10	-	7	EMPOISONNEMENTS	AN 149
137	20	3	-	88	3	20	34	22	8	-	3		
343	41	18	-	155	3	37	60	36	19	-	10		
263	67	31	-	95	-	14	38	20	23	-	11	AUTRES	AN 150
86	15	3	-	62	1	12	21	15	13	-	-		
349	82	34	-	157	1	26	59	35	36	-	11		
1,583	390	346	1	721	7	69	189	123	333	-	54	TOTAL (AN138-AN150).	
558	141	110	-	941	13	59	155	146	568	-	4		
2,141	531	456	1	1,662	20	128	344	269	901	-	58		
17,968	14,470	15,549	3	17,170	7	150	1,507	3,111	12,395	-	291	TOUTES CAUSES.	
8,263	5,737	5,330	-	29,946	13	169	2,322	5,636	21,804	2	38		
26,231	20,207	20,879	3	47,116	20	319	3,829	8,747	34,199	2	329		

TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Australia — Australie	Austria — Autriche	Belgium — Belgique	Canada	Ceylon — Ceylan	Chile — Chili	Denmark — Danemark
		1967 ¹	1967	1966	1968	1965 ¹	1966	1966 ¹
	All causes	869.6	1,303.3	1,213.4	738.5	821.6	1,020.9	1,028.5
B 1	Tuberculosis of respiratory system	2.1	15.6	9.3	2.7	13.0	35.7	1.5
B 2	Tuberculosis, other forms	0.2	1.5	0.6	0.3	1.5	3.3	0.3
B 3	Syphilis and its sequelae	0.5	1.3	0.8	0.4	0.1	1.3	1.1
B 4	Typhoid fever	—	0.1	*	*	0.8	4.8	—
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.1	*	*	*	5.0	0.5	—
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	*	—	*	—	0.1	—
B 8	Diphtheria	*	*	*	*	1.7	1.0	—
B 9	Whooping cough	*	0.2	0.1	0.1	0.4	1.7	0.1
B 10	Meningococcal infections	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
B 11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	—	—	*	—	1.1	0.4	—
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	19.0	*
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	—	—	—	—	—	0.6	—
B 16	Malaria	*	—	—	*	0.1	—	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	2.1	3.0	3.3	1.6	31.4	8.3	2.9
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	136.9	262.3	236.6	137.9	27.3	99.2	216.5
B 19	Benign and unspecified neoplasms	1.5	6.3	2.4	1.6	0.1	3.4	6.1
B 20	Diabetes mellitus	13.9	20.0	33.7	14.0	8.0	6.9	13.1
B 21	Anaemias	2.3	2.8	2.3	1.8	19.6	2.2	1.1
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	114.5	188.8	158.2	74.8	12.8	60.6	120.7
B 23	Nonmeningococcal meningitis	0.8	1.9	0.8	0.7	3.1	7.9	0.7
B 24	Rheumatic fever	0.1	0.2	0.4	0.1	2.1	0.3	0.1
B 25	Chronic rheumatic heart disease	6.2	15.0	2.6	5.9	2.4	5.5	7.1
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	281.1	256.9	173.1	238.2	19.2	70.9	327.7
B 27	Other diseases of heart	26.1	53.1	119.7	11.5	45.6	17.1	28.1
B 28	Hypertension with heart disease	11.0	20.7	4.0	10.1	1.6	7.3	10.1
B 29	Hypertension without mention of heart	5.8	7.7	22.2	3.5	4.9	3.6	2.1
B 30	Influenza	0.5	6.1	4.3	3.8	1.5	14.5	6.1
B 31	Pneumonia	28.2	31.4	27.7	26.2	44.6	145.9	20.0
B 32	Bronchitis	21.2	23.9	18.7	7.7	7.6	11.3	17.1
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	4.7	9.8	5.4	4.3	1.3	3.0	7.1
B 34	Appendicitis	0.6	3.0	0.7	0.6	0.3	1.2	1.1
B 35	Intestinal obstruction and hernia	3.7	12.3	8.6	4.5	1.9	6.0	6.1
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	4.4	7.0	2.9	3.2	46.6	58.7	3.1
B 37	Cirrhosis of liver	5.1	28.0	10.9	7.3	4.2	32.9	7.1
B 38	Nephritis and nephrosis	7.3	7.0	8.8	4.4	5.1	8.4	2.1
B 39	Hyperplasia of prostate	22.7 ⁴	67.1 ⁴	33.5 ⁴	16.3 ⁴	63.1
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	0.9 ⁵	1.3 ⁵	0.8 ⁵	1.0 ⁵	..	15.1 ⁵	0.1
B 41	Congenital malformations	8.7	9.5	9.4	9.7	1.6	9.9	9.1
E 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	488.9 ⁶	565.1 ⁶	347.5 ⁶	454.6 ⁶	245.5 ⁶	734.4 ⁶	701.1
E 43	Infections of the newborn	61.1 ⁶	110.7 ⁶	89.3 ⁶	67.8 ⁶	516.2 ⁶	1,311.5 ⁶	24.1
E 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	540.8 ⁶	908.9 ⁶	966.9 ⁶	707.4 ⁶	2,429.1 ⁶	1,968.4 ⁶	340.1
E 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	5.2	22.6	67.4	4.9	186.0	28.6	10.1
E 46	All other diseases (Residual)	77.6	150.6	176.3	65.9	159.7	129.8	96.1
EE 47	Motor vehicle accidents	28.2	31.9	24.1	26.5	1.4	..	22.1
EE 48	All other accidents	27.7	42.1	35.2	28.9	27.5	78.0	28.1
EE 49	Suicide	15.1	22.4	14.4	9.7	13.7	..	17.1
EE 50	Homicide and operations of war	1.5	1.0	0.7	1.6	2.9	..	0.1

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause

Pour 100,000 habitants

England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	Finland — Finlande	France	German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	Ireland — Irlande	Italy — Italie	Causes de décès (Liste abrégée) (7 ^e rev.)	N° liste int.
1967 ¹	1966	1965 ²	1966	1967 ¹	1966		
1 121.1	939.1	1 104.5	1 125.4	1 083.1	954.9	Toutes causes	
3.7	10.4	13.2	11.1	7.3	10.4	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.5	0.9	1.4	0.7	1.3	0.9	Tuberculose, autres formes	B 2
1.8	1.2	1.8	0.8	0.2	0.9	Syphilis et ses séquelles	B 3
*	—	0.1	*	—	0.1	Fèvre typhoïde	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra	B 5
*	—	*	*	0.1	*	Dysenterie, toutes formes	B 6
*	—	*	*	*	0.1	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
—	—	*	*	*	0.2	Diphtérie	B 8
0.1	—	0.1	0.1	0.2	0.2	Coqueluche	B 9
0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	—	—	Peste	B 11
—	—	0.1	*	—	*	Poliomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	—	—	Variole	B 13
0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	Rougeole	B 14
—	—	*	*	—	*	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
*	—	*	*	—	*	Paludisme	B 16
1.7	1.3	4.0	1.7	2.9	3.7	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
227.5	157.0	203.6	224.7	175.8	167.8	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	B 18
2.9	3.5	8.8	9.0	3.1	6.9	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
8.7	13.2	17.0	17.9	9.4	18.5	Diabète sucré	B 20
3.3	1.9	1.3	2.0	3.9	1.8	Anémies	B 21
159.4	133.4	132.2	179.3	144.0	134.4	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
0.8	0.8	1.5	1.3	0.8	1.1	Méningite non méningococcique	B 23
*	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
11.8	6.7	2.6	1.0	9.4	10.6	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
307.6	273.6	82.0	214.7	294.0	195.6	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	B 26
30.3	43.0	117.4	21.7	46.8	35.8	Autres maladies du cœur	B 27
15.6	18.8	5.2	14.8	17.8	26.9	Hypertension avec maladie du cœur	B 28
7.6	2.3	4.8	5.5	9.8	6.0	Hypertension, sans mention du cœur	B 29
1.8	1.6	19.0	4.1	3.5	1.6	Grippe	B 30
66.4	24.8	23.3	24.3	41.1	31.5	Pneumonie	B 31
57.5	9.6	4.7	17.3	47.5	29.4	Bronchite	B 32
8.0	4.2	3.1	7.1	7.0	6.8	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
0.9	1.4	0.9	3.2	0.7	1.4	Appendicite	B 34
6.1	6.4	9.1	11.3	5.2	7.5	Occlusion intestinale et hernie	B 35
5.3	3.2	0.9	3.3	7.3	7.7	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
2.8	3.1	34.2	22.0	2.6	23.6	Cirrhose du foie	B 37
5.5	10.0	6.9	6.3	12.0	7.7	Néphrite et néphrose	B 38
27.5 ⁴	..	31.1 ⁴	41.9 ⁴	Hypertrophie de la prostate	B 39
0.7 ⁵	1.0 ⁵	1.1 ⁵	2.2 ⁵	1.0 ⁵	2.7 ⁵	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	B 40
9.4	7.1	7.7	9.2	17.1	8.5	Malformations congénitales	B 41
455.0 ⁶	563.6 ⁶	318.4 ⁶	539.9 ⁶	512.2 ⁶	646.8 ⁶	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	B 42
78.1 ⁶	63.1 ⁶	39.6 ⁶	61.9 ⁶	138.6 ⁶	303.6 ⁶	Infections du nouveau-né	B 43
405.0 ⁶	352.6 ⁶	611.1 ⁶	956.0 ⁶	502.4 ⁶	1 136.3 ⁶	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précisions	B 44
8.5	7.0	151.9	59.2	42.4	35.0	Sénilité, sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 45
96.6	89.8	138.0	129.9	97.3	75.9	Toutes autres maladies (le reste)	B 46
14.8	24.4	25.2	28.2	12.9	20.9	Accidents dus à des véhicules à moteur	BE 47
23.1	36.4	44.2	31.9	25.5	22.4	Tous autres accidents	BE 48
9.7	19.2	15.0	19.7	2.5	5.2	Suicide	BE 49
0.7	2.3	0.8	1.2	0.4	0.9	Homicide et blessures de guerre	BE 50

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries — Concluded
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Japan	Mexico	Nether- lands	New Zealand	Northern Ireland	Norway	Portugal
		Japon	Mexique	Pays- Bas	Nouvelle- Zélande	Irlande du Nord	Norvège	
		1967 ¹	1967	1967	1967	1967 ¹	1966	1967
	All causes	675.5	920.3	788.2	844.0	984.0	959.6	1,017.6
B 1	Tuberculosis of respiratory system	16.7	18.2	1.1	2.3	3.4	3.2	23.8
B 2	Tuberculosis, other forms	1.0	2.5	0.3	0.6	0.7	0.3	2.4
B 3	Syphilis and its sequelae	1.2	0.6	0.8	0.3	1.1	1.0	1.3
B 4	Typhoid fever	*	3.1	—	—	—	—	0.3
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.1	8.3	—	—	0.1	0.1	0.1
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	0.3	—	—	—	*	0.1
B 8	Diphtheria	*	0.5	—	—	—	—	0.4
B 9	Whooping cough	*	11.3	—	—	0.5	—	0.4
B 10	Meningococcal infections	*	0.1	0.3	0.5	0.5	0.1	0.9
B 11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	*	0.5	—	—	—	—	*
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.2	13.6	0.1	0.6	0.3	*	1.9
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	*	0.2	—	—	—	—	*
B 16	Malaria	*	0.1	—	—	—	*	*
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	2.6	18.0	1.6	1.8	3.0	2.0	5.4
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemato- poietic tissues.	112.5	34.4	189.7	141.3	164.9	172.2	111.6
B 19	Benign and unspecified neoplasms	5.5	2.4	6.5	1.5	3.0	3.8	1.3
B 20	Diabetes mellitus	6.1	10.5	17.5	11.4	8.7	6.4	9.6
B 21	Anaemias	1.5	9.2	1.3	2.3	3.8	2.0	1.2
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	172.3	22.7	94.1	103.6	139.3	153.6	172.3
B 23	Nonmeningococcal meningitis	0.8	4.2	0.9	1.1	1.0	0.9	1.9
B 24	Rheumatic fever	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	*	0.4
B 25	Chronic rheumatic heart disease	4.5	3.7	5.1	6.4	11.3	9.8	13.1
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	58.7	18.8	185.4	254.7	302.1	260.5	118.9
B 27	Other diseases of heart	11.5	8.1	29.9	31.5	37.2	17.5	5.3
B 28	Hypertension with heart disease	10.9	2.2	7.9	11.7	15.5	13.4	15.1
B 29	Hypertension without mention of heart	7.3	2.2	4.1	3.6	5.9	3.9	4.4
B 30	Influenza	0.4	8.9	1.7	0.6	1.5	2.5	3.6
B 31	Pneumonia	21.6	113.6	11.3	38.5	32.8	57.1	77.1
B 32	Bronchitis	5.2	25.4	12.2	25.4	44.5	4.5	26.2
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	8.7	4.9	4.5	4.5	6.5	4.5	8.2
B 34	Appendicitis	0.7	1.2	1.1	0.7	0.9	0.6	0.7
B 35	Intestinal obstruction and hernia	3.5	5.6	5.5	4.5	5.8	7.3	4.3
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	10.5	89.3	3.5	3.9	5.8	3.5	39.2
B 37	Cirrhosis of liver	10.4	20.2	3.5	2.7	3.2	3.9	31.8
B 38	Nephritis and nephrosis	9.8	9.7	5.7	5.4	5.4	7.4	17.9
B 39	Hyperplasia of prostate	7.1 ⁴	8.8 ⁴	50.5 ⁴	26.6 ⁴	23.7 ⁴	48.1 ⁴	23.3 ⁴
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	2.6 ⁵	13.1 ⁵	1.0 ⁵	1.0 ⁵	1.0 ⁵	0.9 ⁵	3.4
B 41	Congenital malformations	5.3	7.9	10.0	11.6	14.6	7.6	7.2
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	173.4 ⁶	327.8 ⁶	362.4 ⁶	459.4 ⁶	679.3 ⁶	378.8 ⁶	527.6
B 43	Infections of the newborn	101.1 ⁶	858.6 ⁶	50.3 ⁶	65.4 ⁶	95.8 ⁶	34.3 ⁶	571.1
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	587.9 ⁶	1,537.0 ⁶	364.9 ⁶	340.0 ⁶	463.9 ⁶	435.4 ⁶	1,113.5
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	58.4	164.8	27.2	3.8	3.4	61.1	152.1
B 46	All other diseases (Residual)	51.2	81.7	79.8	80.4	87.5	71.2	46.9
BE 47	Motor vehicle accidents	17.3	6.5	22.2	22.7	15.0	12.9	16.7
BE 48	All other accidents	24.2	38.5	25.8	30.1	16.2	34.9	31.2
BE 49	Suicide	14.0	1.9	6.2	10.1	6.6	7.1	9.6
BE 50	Homicide and operations of war	1.4	18.9	0.4	1.4	0.7	0.4	1.4

¹ Data known to be year of registration rather than by year of occurrence.

² Data exclude infants dying before registration of birth.

³ Provisional.

⁴ Per 100,000 males of 50 years and over.

⁵ Per 100,000 females.

⁶ Per 100,000 live births.

Source: United Nations Publications, see note 4, page 9.

TABLEAU D11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause — fin
Pour 100,000 habitants

Scotland Écosse	Sweden Suède	Switzerland Suisse	South Africa (whites) Afrique du Sud (blancs)	United States États-Unis	Yugoslavia Yougoslavie	Causes de décès (Liste abrégée) (7 ^e rev.)	N° liste int.
1967 ¹	1967	1966	1966	1967	1963		
1, 147.6	1, 014.0	930.2	860.7	935.7	890.3	Toutes causes	
4.3	4.0	6.4	3.5	3.2	32.0	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.5	0.5	1.5	0.5	0.3	2.8	Tuberculose, autres formes	B 2
0.9	0.4	0.8	0.1	1.2	1.3	Syphilis et ses séquelles	B 3
—	—	*	0.1	*	0.2	Fièvre typhoïde	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra	B 5
0.1	*	—	0.5	0.1	0.5	Dysenterie, toutes formes	B 6
*	—	0.1	*	*	0.2	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
—	—	*	0.4	*	0.6	Diphthérie	B 8
0.2	*	0.1	0.2	*	1.0	Coqueluche	B 9
0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.6	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	*	—	Peste	B 11
—	*	—	—	*	*	Poliomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	—	—	Variole	B 13
0.3	*	0.2	0.8	*	8.8	Rougeole	B 14
—	—	—	—	*	*	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
—	—	0.1	0.2	*	*	Paludisme	B 16
2.2	2.5	3.8	3.7	3.0	7.6	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
234.0	191.7	185.7	136.5	157.2	81.0	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	B 18
2.1	6.9	3.4	1.6	2.5	5.2	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
12.8	18.6	18.3	12.3	17.7	4.7	Diabète sucré	B 20
3.5	2.0	2.2	1.7	1.7	0.4	Anémies	B 21
189.0	116.9	114.4	97.9	102.2	60.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
0.9	0.8	1.1	1.3	1.0	1.2	Méningite non méningococcique	B 23
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
12.5	4.0	1.8	5.8	7.0	9.2	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
344.6	319.9	215.6	236.6	316.3	116.3	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative	B 26
15.9	25.8	35.5	5.1	15.8	41.0	Autres maladies du cœur	B 27
16.9	17.7	22.1	19.6	25.3	2.5	Hypertension avec maladie du cœur	B 28
7.6	3.5	2.6	5.2	5.6	0.5	Hypertension, sans mention du cœur	B 29
0.6	2.0	15.1	1.1	0.7	5.0	Grippe	B 30
37.6	51.2	19.5	28.0	28.0	45.1	Pneumonie	B 31
43.3	6.3	7.7	17.6	3.2	9.0	Bronchite	B 32
7.8	8.9	5.6	5.2	5.0	4.4	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
0.8	0.9	1.3	1.1	0.8	0.6	Appendicite	B 34
6.8	8.0	5.1	6.2	5.0	4.6	Occlusion intestinale et hernie	B 35
5.4	4.1	4.1	10.1	3.8	18.0	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
4.5	7.4	16.2	5.9	14.1	5.9	Cirrhose du foie	B 37
4.6	6.5	5.4	8.1	5.5	9.2	Néphrite et néphrose	B 38
27.3 ⁴	31.3 ⁴	48.4 ⁴	..	14.5 ⁴	..	Hypertrophie de la prostate	B 39
0.8 ⁵	0.4 ⁵	1.5 ⁵	1.8 ⁵	1.0 ⁵	..	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	B 40
12.2	6.4	9.7	11.4	8.8	4.0	Malformations congénitales	B 41
558.1 ⁶	428.5 ⁶	426.4 ⁶	411.9 ⁶	549.7 ⁶	465.9 ⁶	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	B 42
92.5 ⁶	33.0 ⁶	64.2 ⁶	50.9 ⁶	92.8 ⁶	611.7 ⁶	Infections du nouveau-né	B 43
375.2 ⁶	374.1 ⁶	566.0 ⁶	895.2 ⁶	729.7 ⁶	2, 716.9 ⁶	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précisions	B 44
6.6	9.5	14.5	17.5	12.2	219.7	Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 45
92.4	103.9	106.7	94.5	86.7	45.8	Toutes autres maladies (le reste)	B 46
15.3	14.7	21.6	38.6	26.7	53.9	Accidents dus à des véhicules à moteur	BE 47
29.1	28.5	37.2	28.0	30.4		Tous autres accidents	BE 48
7.5	21.6	18.2	14.0	10.8		Suicide	BE 49
1.2	0.9	0.7	3.4	6.8		Homicide et blessures de guerre	BE 50

¹ Statistiques établies selon l'année de l'enregistrement et non selon l'année de l'événement.

² Non compris les enfants décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

³ Provisoire.

⁴ Par 100,000 hommes âgés de plus de 50 ans.

⁵ Par 100,000 femmes.

⁶ Par 100,000 naissances vivantes.

Source: Publications des Nations Unies, voir nota 4, page 9.

INFANT DEATHS
(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE
(Décès au-dessous d'un an)

MORTALITÉ INFANTILE

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936 - 1968
TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936 - 1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-C.
Both sexes - Deux sexes													
1936	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	12	21
1938	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942	15,585	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943	16,117	827	98	898	986	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946	16,407	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805	18	99
1951	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	19	86
1953	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954	13,934	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	25	68
1955	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	963	1,096	27	129
1958	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	984	14	128
1960	13,077	545	88	565	488	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962	12,941	597	87	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	561	638	908	879	16	121
1964	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
1968	7,583	309	56	296	235	2,097	2,396	363	468	607	661	11	84
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	153.8
1944	56.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	136.4
1949	43.4	53.0	47.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0
1956	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	31.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	23.4	62.0
1968	20.8	24.1	26.6	21.5	20.2	21.7	19.0	20.8	25.7	20.1	19.6	29.7	64.7

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 - Continued

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	19
1937	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	13
1938	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	-	15
1939	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286	3	16
1940	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	15
1941	9,291	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	34
1942	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	36
1943	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	36
1944	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	30
1945	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	56
1946	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	48
1947	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	65
1948	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	41
1949	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	46
1950	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	61
1951	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	43
1952	8,843	318	48	365	433	3,564	2,169	384	431	515	480	9	47
1953	8,542	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508	11	36
1954	8,024	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	41
1955	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	45
1956	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	68
1957	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	66
1958	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	86
1959	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	72
1960	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	89
1961	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	73
1962	7,379	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	77
1963	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	75
1964	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	52
1965	5,626	236	43	210	177	1,820	1,680	256	298	455	403	10	38
1966	5,138	237	34	221	163	1,565	1,540	231	278	376	440	9	44
1967	4,602	214	29	187	172	1,303	1,446	211	267	329	398	4	42
1968	4,293	184	42	159	124	1,180	1,362	215	271	342	364	6	44
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7
1937	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2
1938	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9
1939	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0
1940	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	78.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4
1941	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1
1942	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2
1943	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1
1944	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8
1945	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3
1946	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2
1947	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1
1948	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5
1949	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0
1950	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.8	33.1	68.3	177.3
1951	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.6
1952	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.6
1953	39.8	53.3	31.4	37.4	48.1	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.2
1955	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.9
1957	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.8
1960	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962	30.6	42.2	33.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	26.8	47.1	131.8
1963	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1
1966	25.8	32.8	29.9	28.1	24.9	27.7	22.8	25.1	28.3	24.2	26.5	48.6	73.8
1967	24.2	33.0	27.3	25.5	27.3	25.2	22.1	24.0	28.9	21.0	23.6	20.1	67.3
1968	22.9	28.2	38.8	22.3	21.0	23.6	21.0	23.8	28.9	21.9	21.1	33.3	67.3

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 - Concluded

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
936	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
937	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268	6	8
938	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	15
939	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
940	6,302	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
941	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	32
942	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	23
943	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
944	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	29
945	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	59
946	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
947	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
948	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
949	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
950	6,596	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
951	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
952	6,565	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390	10	39
953	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
954	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
955	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
956	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
957	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
958	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
959	5,768	231	42	259	221	1,995	1,663	252	250	368	426	5	56
960	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
961	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
962	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
963	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
964	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
965	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38
966	3,822	158	23	163	143	1,211	1,129	152	183	264	339	11	46
967	3,549	153	19	139	138	1,044	1,069	160	198	286	305	5	33
968	3,290	125	14	137	111	917	1,034	148	197	265	297	5	40
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
936	60.3	107.0	62.2	59.0	68.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1
937	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3
938	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.8
939	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.9
940	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3
941	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1
942	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4
943	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.8	36.8	52.5	42.2	36.2	34.4
944	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7
945	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4
946	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0
947	40.0	56.3	39.7	38.3	48.5	48.9	31.9	40.1	37.5	33.9	30.6
948	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1
949	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6
950	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
951	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
952	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
953	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.6
954	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
955	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
956	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
957	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
958	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
959	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
960	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
961	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
962	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
963	22.9	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	32.4
964	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
965	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	54.5	68.0
966	20.2	23.0	21.7	22.1	23.2	22.7	17.5	17.3	19.9	17.6	21.4	59.8	81.9
967	19.6	24.1	19.3	19.9	22.8	21.0	17.3	19.0	22.6	19.1	19.0	25.9	56.3
968	18.6	19.8	13.7	20.6	19.5	19.6	16.8	17.6	22.4	18.3	18.0	26.3	62.1

TABLE D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1968

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	7,583	309	56	296	235	2,097	2,396	363	468	607	661	11	84
001-019	Tuberculosis, all forms	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	10	2	—	—	—	5	—	—	3	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	9	1	—	—	—	2	2	—	1	1	1	—	1
065	Measles	4	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	25	—	—	—	2	4	13	—	1	1	4	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	7	—	—	—	1	2	2	—	—	—	2	—	—
210-229	Benign neoplasms	4	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	6	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	39	1	—	2	1	24	6	—	2	2	1	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	51	—	—	—	1	14	7	3	4	6	11	—	5
391, 392	Otitis media	25	—	—	—	1	18	—	—	—	1	5	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	23	—	—	1	1	—	10	—	1	1	9	—	—
480-483	Influenza	35	1	1	—	2	23	2	4	—	2	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	590	57	4	39	25	104	122	41	56	42	80	1	19
500-502	Bronchitis	46	1	—	1	1	9	9	4	10	—	9	—	—
543	Gastritis and duodenitis	1	—	—	—	—	18	29	5	4	5	13	—	1
560-570	Hernia and intestinal obstruction	84	2	—	4	3	18	22	12	15	7	6	—	1
571	Gastro-enteritis and colitis	97	5	—	—	—	26	1	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	1,437	65	11	57	49	497	445	47	60	101	99	1	5
760, 761	Injury at birth	804	15	6	19	26	293	257	35	38	47	66	—	2
.0	Without immaturity	241	12	3	11	8	68	83	12	14	13	17	—	—
.5	With immaturity	563	3	3	8	18	225	174	23	24	34	49	—	2
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	852	28	9	19	18	243	313	28	46	82	62	1	3
.0	Without immaturity	259	11	3	10	10	82	101	16	15	27	21	—	—
.5	With immaturity	553	17	6	9	8	161	212	12	31	55	41	1	3
763	Pneumonia of newborn	188	12	1	6	3	51	46	18	14	15	13	1	8
.0	Without immaturity	114	10	1	4	2	27	29	11	9	8	7	—	6
.5	With immaturity	74	2	—	2	1	24	17	7	5	7	6	1	2
764	Diarrhoea of newborn	18	—	—	—	—	5	7	2	1	1	1	—	—
.0	Without immaturity	13	—	—	—	—	3	6	1	1	—	—	—	—
.5	With immaturity	5	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	41	—	—	6	1	12	19	1	—	—	2	—	—
.0	Without immaturity	24	—	—	5	—	8	9	1	—	—	1	—	—
.5	With immaturity	17	—	—	1	1	4	10	—	—	—	1	—	—
769	Maternal toxæmia	45	1	—	—	—	14	15	—	3	1	11	—	—
.0-.4	Without immaturity	18	—	—	—	—	6	4	—	2	—	6	—	—
.5-.9	With immaturity	27	1	—	—	—	8	11	—	1	1	5	—	—
770	Erythroblastosis	169	5	1	8	2	73	52	1	8	4	13	1	1
.0-.2	Without immaturity	85	2	—	5	2	27	32	—	6	2	7	1	1
.5-.7	With immaturity	84	3	1	3	—	46	20	1	2	2	6	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	69	1	1	3	1	25	22	1	6	2	4	—	3
.0	Without immaturity	40	—	—	3	—	12	15	—	5	2	1	—	2
.5	With immaturity	29	1	1	—	1	13	7	1	1	—	3	—	1
772	Nutritional maladjustment	11	1	—	—	1	5	—	—	3	—	1	—	—
.0	Without immaturity	10	1	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	954	43	10	57	27	244	282	72	46	86	69	3	15
.0	Without immaturity	266	15	6	19	13	38	79	10	17	37	23	2	—
.5	With immaturity	688	28	4	38	14	206	203	62	29	49	46	1	—
774-776	Immaturity	1,328	44	9	46	51	246	496	48	100	141	134	2	11
795	Ill-defined and unknown causes	21	—	—	—	—	5	6	—	2	5	2	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	15	—	—	1	—	3	7	—	1	3	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	19	1	—	2	1	1	9	1	1	—	2	—	1
E916	Accidents caused by fire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	183	5	—	6	4	40	73	13	17	12	12	—	1
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	106	4	—	2	2	21	40	9	2	14	8	—	—
Residual														
E800-E962	All other accidents	33	—	—	2	1	4	19	—	2	3	2	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases	34	4	—	3	1	9	6	3	1	3	3	—	—
" II	Neoplasms	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases	27	1	1	—	1	7	8	2	3	2	2	—	—
" IV	Blood, etc. diseases	17	—	—	—	2	4	9	—	—	1	1	—	—
" V	Diseases of nervous system, etc.	38	3	1	2	2	10	8	5	3	2	1	—	—
" VI	Diseases of circulatory system	13	—	—	—	1	4	7	2	—	1	3	—	—
" VII	Diseases of respiratory system	42	3	—	—	2	10	7	3	7	4	1	—	—
" VIII	Diseases of digestive system	25	—	1	—	—	6	10	—	—	—	2	—	—
" IX	Accidental and violent causes	10	—	—	—	—	6	3	—	3	—	—	—	—
" XVII	All other causes	31	2	—	1	1	11	8	1	2	3	2	—	—

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 13. Certaines causes détaillées et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1968

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
2,081.5	2,410.3	2,660.3	2,149.0	2,024.6	2,170.3	1,897.7	2,083.3	2,571.9	2,013.3	1,962.2	2,973.0	6,471.5	Toutes causes	
0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
2.7	15.6	—	—	—	5.2	—	—	16.5	—	—	—	—	Diphthérie	055
2.5	7.8	—	—	—	2.1	1.6	—	5.5	3.3	3.0	—	77.0	Coqueluche	056
1.1	—	—	—	—	1.0	0.8	—	11.0	—	—	—	—	Infections à méningocoques	057
4.9	—	—	—	8.6	2.1	8.7	—	5.5	3.3	5.9	—	—	Rougeole	085
1.9	—	—	—	8.6	2.1	1.6	—	—	—	5.9	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
1.1	—	—	7.3	—	—	1.6	5.7	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin	201
1.6	—	—	21.8	8.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie	204
10.7	7.8	—	14.5	8.6	24.8	4.8	—	11.0	6.6	3.0	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
14.0	—	—	—	8.6	14.5	5.5	17.2	22.0	19.9	32.7	—	385.2	Maladies du thymus	273
6.9	—	—	—	8.6	18.6	—	—	—	3.3	14.8	—	—	Déficience mentale	325
6.3	—	7.3	—	8.6	—	7.9	—	5.5	3.3	26.7	—	—	Méningite (non méningococcique)	340
9.6	7.8	47.5	—	17.2	23.8	1.6	23.0	—	6.6	—	—	—	Otite moyenne	391, 392
161.9	444.6	190.0	283.1	215.4	107.6	96.6	235.3	307.7	139.3	237.5	270.3	1,463.8	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	470-475
12.6	7.8	—	7.3	8.6	9.3	7.1	23.0	55.0	6.6	26.7	—	—	Grippe	480-483
0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
23.1	15.6	—	29.0	25.8	18.6	23.0	28.7	22.0	16.6	38.6	—	77.0	Bronchite	500-502
26.6	39.0	—	21.8	26.9	17.4	68.9	82.4	23.2	17.8	—	—	77.0	Gastrite et duodénite	543
0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Hernie et occlusion intestinale	560-570
394.4	507.0	522.6	413.8	422.2	514.4	352.5	269.7	329.7	335.0	293.9	270.3	385.2	Gastro-entérite et colite	571
220.7	117.0	285.0	137.9	224.0	303.2	203.6	200.9	208.8	155.9	195.9	—	154.1	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
66.2	93.6	142.5	79.9	68.9	70.4	65.7	68.9	76.9	43.1	50.5	—	—	Malformations congénitales	750-759
154.5	23.4	142.5	58.1	155.1	232.9	137.8	132.0	131.9	112.8	145.4	—	154.1	Conséquences (blessures) de l'accouchement	760, 761
233.9	218.4	427.6	137.9	155.1	251.5	247.9	160.7	252.8	272.0	184.0	270.3	231.1	Sans débilite	762
82.1	85.8	142.5	72.6	86.2	84.9	80.0	91.8	82.4	89.6	62.3	—	231.1	Avec débilite	.0
151.8	132.6	285.0	65.3	68.9	166.6	167.9	68.9	170.4	182.4	121.7	270.3	—	Asphyxie et atelectasie post-natales	.5
51.6	93.6	47.5	43.6	25.8	52.8	36.4	103.3	76.9	49.8	38.6	270.3	616.3	Pneumonie du nouveau-né	763
31.3	78.0	47.5	29.0	17.2	27.9	23.0	63.1	49.5	26.5	20.8	—	462.2	Sans débilite	.0
20.3	15.6	—	14.5	8.6	24.8	13.5	40.2	27.5	23.2	17.8	270.3	154.1	Avec débilite	.5
4.9	—	—	—	—	5.2	5.5	11.5	5.5	3.3	3.0	—	77.0	Diarrhée du nouveau-né	764
3.6	—	—	—	—	3.1	4.8	5.7	5.5	3.3	3.0	—	—	Sans débilite	.0
1.4	—	—	—	—	2.1	0.8	5.7	—	—	—	—	77.0	Avec débilite	.5
11.3	—	—	43.6	8.6	12.4	15.0	5.7	—	—	5.9	—	—	Autres infections du nouveau-né	765-768
6.6	—	—	36.3	—	8.3	7.1	5.7	—	—	3.0	—	—	Sans débilite	.0
4.7	—	—	7.3	8.6	4.1	7.9	—	—	—	3.0	—	—	Avec débilite	.5
12.4	7.8	—	—	14.5	11.9	—	16.5	3.3	32.7	—	—	—	Toxémie maternelle	769
4.9	—	—	—	6.2	3.2	—	11.0	—	17.8	—	—	—	Sans débilite	.0-4
7.4	7.8	—	—	8.3	8.7	—	5.5	3.3	14.8	—	—	—	Avec débilite	.5-9
46.4	39.0	47.5	58.1	17.2	75.6	41.2	5.7	44.0	13.3	38.6	270.3	77.0	Erythroblastose	770
23.3	15.6	—	36.3	17.2	27.9	25.3	—	33.0	6.6	20.8	270.3	77.0	Sans débilite	.0-2
23.1	23.4	47.5	21.8	—	47.6	15.8	5.7	11.0	6.6	17.8	—	—	Avec débilite	.5-7
18.9	7.8	47.5	21.8	8.6	25.9	17.4	5.7	33.0	6.6	11.9	—	231.1	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
11.0	—	—	21.8	—	12.4	11.9	—	27.5	6.6	3.0	—	154.1	Sans débilite	.0
8.0	7.8	47.5	—	8.6	13.5	5.5	5.7	5.5	—	8.9	—	77.0	Avec débilite	.5
3.0	7.8	—	—	8.6	5.2	—	—	16.5	—	3.0	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
2.7	7.8	—	—	8.6	4.1	—	—	16.5	—	3.0	—	—	Sans débilite	.0
0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite	.5
261.9	335.4	475.1	413.8	232.6	252.5	223.3	413.2	252.8	285.2	204.8	810.8	1,155.6	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
73.0	117.0	285.0	137.9	112.0	39.3	62.6	57.4	93.4	122.7	68.3	540.5	539.3	Sans débilite	.0
188.9	218.4	190.0	275.9	120.6	213.2	160.8	355.8	159.4	162.5	136.6	270.3	616.3	Avec débilite	.5
364.5	343.2	427.6	334.0	439.4	254.6	392.8	275.5	549.5	467.7	397.8	540.5	847.5	Prématurité	774-776
5.8	—	—	7.3	—	5.2	4.8	—	11.0	16.6	5.9	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
4.1	7.8	—	—	—	3.1	5.5	—	5.5	10.0	—	—	—	Accidents dus à des véhicules à moteur	E810 - E825
5.2	7.8	—	14.5	8.6	1.0	7.1	5.7	5.5	—	5.9	—	—	Chutes accidentelles	E900 - E904
50.2	39.0	—	43.6	34.5	41.4	57.8	74.6	93.4	39.8	35.6	—	77.0	Accidents causés par le feu	E916
29.1	31.2	—	14.5	17.2	21.7	31.7	51.7	11.0	46.4	23.7	—	308.2	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	E921, E922
9.1	—	—	14.5	8.6	4.1	15.0	—	11.0	10.0	5.9	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tous autres accidents	Le reste E800 - E962
Causes résiduelles														
9.3	31.2	—	21.8	8.6	9.3	4.8	17.2	5.5	10.0	8.9	—	77.0	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs	" II
7.4	7.8	47.5	—	8.6	7.2	6.3	11.5	16.5	6.6	5.9	—	—	Maladies allergiques, etc.	" III
4.7	—	—	—	17.2	4.1	7.1	—	—	3.3	3.0	—	—	Maladies du sang, etc.	" IV
10.4	23.4	47.5	14.5	17.2	10.3	6.3	28.7	16.5	6.6	5.9	—	—	Maladies du système nerveux, etc.	" V
3.6	—	—	—	8.6	4.1	0.8	11.5	—	3.3	8.9	—	77.0	Maladies de l'appareil circulatoire	" VI
11.5	23.4	—	—	17.2	10.3	5.5	17.2	38.5	13.3	14.8	—	—	Maladies de l'appareil respiratoire	" VII
2.9	—	47.5	14.5	—	6.2	7.9	5.7	—	13.3	3.0	—	—	Maladies de l'appareil digestif	" IX
6.7	—	—	—	—	2.1	2.4	—	16.5	10.0	5.9	—	—	Causes accidentelles les et violentes	" XVII
8.5	15.6	—	7.3	8.6	11.4	6.3	5.7	11.0	10.0	5.9	—	—	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE D 14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1968

TABLE D 14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX									
INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. - FEV.	MARCH - MARS	APRIL - AVRIL	MAY - MAI	JUNE - JUIN
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.									
001-019	TUBERCULOSIS	M	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	
020-029	SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	
045-048	DYSENTERY, ALL FORMS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	
		T	1	-	-	1	-	-	
050	SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	
052	ERYSIPELAS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	
055	DIPHTHERIA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	
056	WHOOPING COUGH	M	5	-	-	1	1	1	-
		F	5	1	1	1	-	-	
		T	10	1	1	2	1	1	
057	MENINGOCOCCAL INFECTIONS ...	M	4	-	-	-	-	-	2
		F	5	-	-	-	1	-	1
		T	9	-	-	-	1	-	3
085	MEASLES	M	2	-	-	-	1	1	-
		F	2	1	-	-	-	1	-
		T	4	1	-	-	1	2	-
	OTHER OF 001-138	M	20	3	2	3	2	-	-
		F	14	1	1	-	3	3	1
		T	34	4	3	3	5	3	1
	CLASS I TOTAL	M	32	3	2	4	4	2	2
		F	27	3	2	2	4	4	2
		T	59	6	4	6	8	6	4
II. NEOPLASMS.									
140-205 MALIGNANT NEOPLASMS.									
201	HODGKIN S DISEASE	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	
204	LEUKAEMIA AND ALEUKAEMIA ...	M	5	1	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	
		T	7	2	-	-	-	-	
	OTHER OF 140-205	M	7	2	-	1	-	-	1
		F	11	1	2	-	-	-	
		T	18	3	2	1	-	-	
	TOTAL (140-205)	M	12	3	-	1	-	-	1
		F	13	2	2	-	-	-	
		T	25	5	2	1	-	-	
210-229	BENIGN NEOPLASMS	M	3	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	
		T	4	-	-	1	1	-	
230-239	OTHER NEOPLASMS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	
		T	1	-	-	1	-	-	
	CLASS II TOTAL	M	15	3	-	1	1	-	1
		F	15	2	2	2	-	-	
		T	30	5	2	3	1	-	
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.									
273	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	4	-	-	-	-	-	1
		F	2	1	1	-	-	-	
		T	6	1	1	-	-	-	

TABLEAU D 14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1968

JULY JUILLET	AUGUST AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)	NO LISTE INT.
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.							
-	-	1	-	-	-	TUBERCULOSE	001-019
-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	020-029
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE, TOUTES FORMES ..	045-048
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	050
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	052
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE	055
-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	COQUELUCHE	056
-	-	-	-	1	1		
-	1	-	-	2	1		
-	-	-	-	-	2	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	057
-	1	-	-	2	-		
-	1	-	-	2	2		
-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	085
-	-	-	-	-	-		
1	1	3	2	1	2	AUTRES DE 001-138	
2	-	-	1	2	-		
3	1	3	3	3	2		
1	2	4	2	2	4	TOTAL RUBRIQUE I	
2	1	-	1	5	1		
3	3	4	3	7	5		
II. TUMEURS.							
TUMEURS MALIGNES.							
-	-	-	-	-	-	TUMEURS MALIGNES.	140-205
-	-	-	-	-	-	MALADIE DE HODGKIN	201
-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	2	1	LEUCEMIE ET ALEUCEMIE	204
-	-	1	-	-	-		
1	-	1	-	2	1		
1	1	-	-	-	1	AUTRES DE 140-205	
2	-	2	1	2	1		
3	1	2	1	2	2		
2	1	-	-	2	2	TOTAL (140-205)	
4	-	3	1	2	1		
4	1	3	1	4	3		
-	-	-	1	1	-	TUMEURS BENIGNES	210-229
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
-	-	-	-	-	-		
2	1	-	1	3	2	TOTAL RUBRIQUE II	
2	-	3	1	2	1		
4	1	3	2	5	3		
III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, ET DU METABOLISME.							
-	-	-	1	1	1	MALADIES DU THYMUS	273
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	1		

TABLE D 14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1968 - CONTINUED

INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. - FEV.	MARCH - MARS	APRIL - AVRIL	MAY - MAI	JUNE - JUIN
	OTHER OF 240-289	M	17	3	2	4	3	1	1
		F	10	1	1	-	-	-	3
		T	27	4	3	4	3	1	4
	CLASS III TOTAL	M	21	3	2	4	3	1	2
		F	12	2	2	-	-	-	3
		T	33	5	4	4	3	1	5
	IV. BLOOD DISEASES.								
290-299	CLASS IV TOTAL	M	10	2	2	1	-	1	-
		F	7	1	-	2	-	1	1
		T	17	3	2	3	-	2	1
	V. MENTAL DISORDERS.								
325	MENTAL DEFICIENCY	M	22	-	1	2	2	4	2
		F	17	2	2	-	4	2	-
		T	39	2	3	2	6	6	2
	OTHER OF 300-326	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS V TOTAL	M	22	-	1	2	2	4	2
		F	17	2	2	-	4	2	-
		T	39	2	3	2	6	6	2
	VI. DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND THE SENSE ORGANS.								
340	MENINGITIS	M	22	2	1	1	-	2	-
		F	29	1	3	2	1	-	3
		T	51	3	4	3	1	2	3
391-392	OTITIS MEDIA	M	10	2	-	2	-	2	-
		F	15	4	3	1	1	-	-
		T	25	6	3	3	1	2	-
	OTHER OF 330-398	M	25	3	2	5	1	2	2
		F	13	2	-	-	2	-	-
		T	38	5	2	5	3	2	2
	CLASS VI TOTAL	M	57	7	3	8	1	6	2
		F	57	7	6	3	4	-	3
		T	114	14	9	11	5	6	5
	VII. DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM.								
400-468	CLASS VII TOTAL	M	5	-	1	-	-	1	1
		F	8	1	-	1	-	2	1
		T	13	1	1	1	-	3	2
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.								
470-475	ACUTE UPPER RESPIRATORY	M	14	4	2	-	1	-	1
	INFECTION	F	9	-	1	-	1	1	1
		T	23	4	3	-	2	1	2
480-483	INFLUENZA	M	17	5	2	1	1	-	1
		F	18	5	6	1	2	2	-
		T	35	10	8	2	3	2	1
490-493	PNEUMONIA (4 WEEKS AND OVER)	M	331	39	29	35	28	31	23
		F	259	23	29	23	26	23	22
		T	590	62	58	58	54	54	45
500-502	BRONCHITIS	M	29	6	2	2	3	5	2
		F	17	2	1	3	1	3	1
		T	46	8	3	5	4	8	3
	OTHER OF 470-527	M	28	2	4	2	2	1	2
		F	14	3	-	-	1	2	-
		T	42	5	4	2	3	3	2
	CLASS VIII TOTAL	M	419	56	39	40	35	37	29
		F	317	33	37	27	31	31	24
		T	736	89	76	67	66	68	53
	IX. DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM.								
543	GASTRITIS AND DUODENITIS ...	M	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-

TABLEAU D 14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1968 - SUITE

JULY - JUILLET	AUGUST - AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)	NO LISTE INT.
-	-	-	2	-	1	AUTRES DE 240-289	
1	1	1	-	1	1		
1	1	1	2	1	2		
-	-	-	3	1	2	TOTAL RUBRIQUE III	
1	1	1	-	1	1		
1	1	1	3	2	3		
						IV. MALADIES DU SANG.	
1	-	-	2	1	-	TOTAL RUBRIQUE IV	290-299
-	-	-	1	-	1		
1	-	-	3	1	1		
						V. TROUBLES MENTAUX.	
1	2	2	3	2	1	DEFICIENCE MENTALE	325
2	3	-	1	-	1		
3	5	2	4	2	2		
-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 300-326	
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
1	2	2	3	2	1	TOTAL RUBRIQUE V	
2	3	-	1	-	1		
3	5	2	4	2	2		
						VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	
5	3	-	3	3	2	MENINGITE	340
4	2	4	2	2	5		
9	5	4	5	5	7		
-	-	1	1	1	1	OTITE MOYENNE	391-392
-	-	1	2	1	2		
-	-	2	3	2	3		
1	1	1	3	3	1	AUTRES DE 330-398	
2	1	1	2	2	1		
3	2	2	5	5	2		
6	4	2	7	7	4	TOTAL RUBRIQUE VI	
6	3	6	6	5	8		
12	7	8	13	12	12		
						VII. MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE.	
-	-	1	-	1	-	TOTAL RUBRIQUE VII	400-468
1	-	2	-	-	-		
1	-	3	-	1	-		
						VIII. MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE.	
1	1	-	-	1	3	INFECTIONS AIGUES DES	470-475
-	-	-	1	2	2	VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	
1	1	-	1	3	5		
-	-	1	-	4	2	GRIPPE	480-483
-	-	1	-	1	-		
-	-	2	-	5	2		
19	10	19	24	35	39	PNEUMONIE (4 SEMAINES ET ...	490-493
18	13	13	15	24	30	PLUS)	
37	23	32	39	59	69		
-	3	-	-	3	3	BRONCHITE	500-502
-	-	2	1	1	2		
-	3	2	1	4	5		
4	3	2	3	3	-	AUTRES DE 470-527	
3	-	2	1	1	1		
7	3	4	4	4	1		
24	17	22	27	46	47	TOTAL RUBRIQUE VIII	
21	13	18	18	29	35		
45	30	40	45	75	82		
						IX. MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF.	
-	-	-	-	-	1	GASTRITE ET DUODENITE	543
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1		

TABLE D 14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1968 - CONTINUED

INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. - FEV.	MARCH - MARS	APRIL - AVRIL	MAY - MAI	JUNE - JUIN
560-570	HERNIA AND INTESTINAL M OBSTRUCTION F T		52 32 84	4 3 7	4 3 7	4 4 8	2 2 4	3 2 5	5 - 5
571	GASTRO-ENTERITIS AND M COLITIS (4 WEEKS AND OVER) F T		60 37 97	10 8 18	1 4 5	6 1 7	3 1 4	5 5 10	2 2 4
572	CHRONIC ENTERITIS AND M ULCERATIVE COLITIS F T		1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 530-587 M F T		14 11 25	- 1 1	- - -	3 1 4	1 1 2	1 1 2	- 1 1
	CLASS IX TOTAL M F T		128 80 208	14 12 26	5 7 12	13 6 19	6 4 10	9 8 17	7 3 10
X. DISEASES OF GENITO- URINARY SYSTEM.									
590-637	CLASS X TOTAL M F T		7 8 15	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1	- 3 3	1 - 1
XII, XIII. DISEASES OF THE SKIN AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM.									
690-749	CLASS XII, XIII TOTAL .. M F T		5 6 11	2 - 2	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- 3 3
XIV. CONGENITAL MALFORMATIONS.									
750-759	CLASS XIV TOTAL M F T		761 676 1,437	65 66 131	56 39 95	69 56 125	64 60 124	67 58 125	64 48 112
XV. DISEASES OF EARLY INFANCY.									
760-761	INJURY AT BIRTH.								
.0	WITHOUT IMMATURITY M F T		149 92 241	11 2 13	8 5 13	15 10 25	12 10 22	24 10 34	11 7 18
.5	WITH IMMATURITY M F T		332 231 563	25 20 45	37 24 61	34 22 56	27 16 43	29 21 50	31 20 51
	TOTAL (760-761) M F T		481 323 804	36 22 58	45 29 74	49 32 81	39 26 65	53 31 84	42 27 69
762	POSTNATAL ASPHYXIA AND ATELECTASIS.								
.0	WITHOUT IMMATURITY M F T		174 125 299	7 8 15	13 9 22	13 11 24	18 11 29	22 18 40	12 7 19
.5	WITH IMMATURITY M F T		324 229 553	22 21 43	28 18 46	29 11 40	29 19 48	31 20 51	28 17 45
	TOTAL (762) M F T		498 354 852	29 29 58	41 27 68	42 22 64	47 30 77	53 38 91	40 24 64
763	PNEUMONIA OF NEWBORN.								
.0	WITHOUT IMMATURITY M F T		62 52 114	7 9 16	7 1 8	6 2 8	5 4 9	7 5 12	2 9 11
.5	WITH IMMATURITY M F T		41 33 74	4 6 10	3 3 6	6 1 7	2 2 4	4 4 8	1 1 2
	TOTAL (763) M F T		103 85 188	11 15 26	10 4 14	12 3 15	7 6 13	11 9 20	3 10 13

TABLEAU D 14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1968 - SUITE

JULY - JUILLET	AUGUST - AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)	NO LISTE INT.
3	2	3	9	5	8	HERNIE ET OCCLUSION	560-570
4	6	4	1	1	2	INTESTINALE	
7	8	7	10	6	10		
4	8	3	6	7	5	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ..	571
4	1	5	3	2	1	(4 SEMAINES ET PLUS)	
8	9	8	9	9	6		
1	-	-	-	-	-	ENTERITE CHRONIQUE ET	572
-	-	-	-	-	-	COLITE ULCEREUSE	
1	-	-	-	-	-		
1	1	1	3	-	3	AUTRES DE 530-587	
3	-	-	2	1	-		
4	1	1	5	1	3		
9	11	7	18	12	17	TOTAL RUBRIQUE IX	
11	7	9	6	4	3		
20	18	16	24	16	20		
						X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
-	-	1	-	1	-	TOTAL RUBRIQUE X	590-637
1	2	-	1	-	1		
1	2	1	1	1	1		
						XII, XIII. MALADIES DE LA PEAU ET DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE.	
-	-	1	1	-	-	TOTAL RUBRIQUE XII,	690-749
1	-	-	1	-	-	XIII	
1	-	1	2	-	-		
						XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES.	
55	61	64	59	76	61	TOTAL RUBRIQUE XIV	750-759
60	53	65	58	55	58		
115	114	129	117	131	119		
						XV. MALADIES DE LA PREMIERE ENFANCE.	
						CONSEQUENCES (BLESSURES) DE L ACCOUCHEMENT.	760-761
15	15	9	9	9	11	SANS DEBILITE0
9	11	4	7	8	9		
24	26	13	16	17	20		
23	31	23	23	19	30	AVEC DEBILITE5
15	15	26	15	15	22		
38	46	49	38	34	52		
38	46	32	32	28	41	TOTAL (760-761)	
24	26	30	22	23	31		
62	72	62	54	51	72		
						ASPHYXIE ET ATELECTASIE POST-NATALES.	762
12	17	17	15	14	14	SANS DEBILITE0
13	12	10	5	3	18		
25	29	27	20	17	32		
24	23	33	30	20	27	AVEC DEBILITE5
19	25	20	22	20	17		
43	48	53	52	40	44		
36	40	50	45	34	41	TOTAL (762)	
32	37	30	27	23	35		
68	77	80	72	57	76		
						PNEUMONIE DU NOUVEAU-NE.	763
-	6	8	1	8	5	SANS DEBILITE0
1	2	6	4	4	5		
1	8	14	5	12	10		
1	3	8	2	5	2	AVEC DEBILITE5
1	2	6	2	1	4		
2	5	14	4	6	6		
1	9	16	3	13	7	TOTAL (763)	
2	4	12	6	5	9		
3	13	28	9	18	16		

TABLE D 14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1968 - CONTINUED

INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)	TOTAL	JAN.	FEB. FEB.	MARCH MARS	APRIL AVRIL	MAY MAI	JUNE JUIN
764	DIARRHOEA OF NEWBORN.							
.0	WITHOUT IMMATURITY	8	-	1	-	1	2	-
	M	5	3	-	-	1	-	-
	F	13	3	1	-	2	2	-
	T							
.5	WITH IMMATURITY	2	1	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	1	-	1	-
	F	5	1	-	1	-	1	-
	T							
	TOTAL (764)	10	1	1	-	1	2	-
	M	8	3	-	1	1	1	-
	F	18	4	1	1	2	3	-
	T							
765-768	OTHER INFECTIONS OF THE NEWBORN.							
.0	WITHOUT IMMATURITY	13	1	1	-	1	-	1
	M	11	-	1	-	3	1	-
	F	24	1	2	-	4	1	1
	T							
.5	WITH IMMATURITY	9	-	-	-	-	-	1
	M	8	1	2	-	-	-	-
	F	17	1	2	-	-	-	1
	T							
	TOTAL (765-768)	22	1	1	-	1	-	2
	M	19	1	3	-	3	1	-
	F	41	2	4	-	4	1	2
	T							
769	MATERNAL TOXAEMIA.							
.0-.4	WITHOUT IMMATURITY	12	1	2	1	1	1	-
	M	6	1	2	1	-	-	-
	F	18	2	4	2	1	1	-
	T							
.5-.9	WITH IMMATURITY	16	1	-	2	2	-	2
	M	11	-	-	1	2	2	-
	F	27	1	-	3	4	2	4
	T							
	TOTAL (769)	28	2	2	3	3	1	2
	M	17	1	2	2	2	2	2
	F	45	3	4	5	5	3	4
	T							
770	ERYTHROBLASTOSIS.							
.0-.2	WITHOUT IMMATURITY	47	3	6	1	3	7	7
	M	38	2	3	3	4	5	5
	F	85	5	9	4	7	12	12
	T							
.5-.7	WITH IMMATURITY	44	4	3	3	4	4	6
	M	40	5	5	1	5	4	3
	F	84	9	8	4	9	8	9
	T							
	TOTAL (770)	91	7	9	4	7	11	13
	M	78	7	8	4	9	9	8
	F	169	14	17	8	16	20	21
	T							
771	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN.							
.0	WITHOUT IMMATURITY	19	-	2	2	1	3	1
	M	21	4	2	1	2	1	3
	F	40	4	4	3	3	4	4
	T							
.5	WITH IMMATURITY	19	4	2	1	3	1	-
	M	10	1	1	1	-	1	1
	F	29	5	3	2	3	2	1
	T							
	TOTAL (771)	38	4	4	3	4	4	1
	M	31	5	3	2	2	2	4
	F	69	9	7	5	6	6	5
	T							
772	NUTRITIONAL MALADJUSTMENT.							
.0	WITHOUT IMMATURITY	5	-	1	-	1	1	-
	M	5	2	-	1	-	2	-
	F	10	2	1	1	1	3	-
	T							
.5	WITH IMMATURITY	1	1	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-
	T							
	TOTAL (772)	6	1	1	-	1	1	-
	M	5	2	-	1	-	2	-
	F	11	3	1	1	1	3	-
	T							

TABLEAU D 14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1968 - SUITE

JULY - JUILLET	AUGUST - AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)	NO LISTE INT.
						DIARRHEE DU NOUVEAU-NE.	764
-	2	2	-	-	-	SANS DEBILITE0
-	2	2	-	1	-		
-	-	-	-	1	-	AVEC DEBILITE5
-	-	-	-	1	1		
-	2	2	-	1	-	TOTAL (764)	
-	-	-	-	1	1		
-	2	2	-	2	1		
						AUTRES INFECTIONS DU NOUVEAU-NE.	765-768
2	2	1	1	-	3	SANS DEBILITE0
-	2	-	1	2	1		
2	4	1	2	2	4		
4	1	-	2	-	1	AVEC DEBILITE5
1	2	-	1	-	1		
5	3	-	3	-	2		
6	3	1	3	-	4	TOTAL (765-768)	
1	4	-	2	2	2		
7	7	1	5	2	6		
						TOXEMIE MATERNELLE.	769
1	1	2	-	1	1	SANS DEBILITE0-.4
1	1	-	-	-	-		
2	2	2	-	1	1		
1	1	1	1	3	2	AVEC DEBILITE5-.9
1	3	-	-	-	-		
2	4	1	1	3	2		
2	2	3	1	4	3	TOTAL (769)	
2	4	-	-	-	-		
4	6	3	1	4	3		
						ERYTHROBLASTOSE.	770
2	7	1	1	5	4	SANS DEBILITE0-.2
-	6	4	1	4	1		
2	13	5	2	9	5		
3	7	1	6	1	2	AVEC DEBILITE5-.7
4	1	2	5	3	2		
7	8	3	11	4	4		
5	14	2	7	6	6	TOTAL (770)	
4	7	6	6	7	3		
9	21	8	13	13	9		
						MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE.	771
2	2	2	1	1	2	SANS DEBILITE0
-	1	3	1	-	3		
2	3	5	2	1	5		
2	1	1	2	1	1	AVEC DEBILITE5
-	1	2	-	-	2		
2	2	3	2	1	3		
4	3	3	3	2	3	TOTAL (771)	
-	2	5	1	-	5		
4	5	8	4	2	8		
						DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE.	772
-	-	-	-	-	2	SANS DEBILITE0
-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	TOTAL (772)	
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2		

TABLE D 14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1968 - CONCLUDED

INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)	TOTAL	JAN.	FEB. - FEV.	MARCH - MARS	APRIL - AVRIL	MAY - MAI	JUNE - JUIN
773	ILL-DEFINED DISEASES PECULIAR TO EARLY INFANCY.							
.0	WITHOUT IMMATURITY	M 158	17	13	16	13	18	6
		F 108	17	9	6	8	4	12
		T 266	34	22	22	21	22	18
.5	WITH IMMATURITY	M 403	34	35	49	28	33	32
		F 285	31	20	21	26	15	18
		T 688	65	55	70	54	48	50
	TOTAL (773)	M 561	51	48	65	41	51	38
		F 393	48	29	27	34	19	30
		T 954	99	77	92	75	70	68
774-776	IMMATURITY	M 757	81	61	57	66	71	72
		F 571	49	48	43	42	47	50
		T 1,328	130	109	100	108	118	122
	CLASS XV TOTAL	M 2,595	224	223	235	217	258	213
		F 1,884	182	153	137	155	161	155
		T 4,479	406	376	372	372	419	368
	XVI. ILL-DEFINED CONDITIONS.							
795	ILL-DEFINED AND UNKNOWN CAUSES	M -	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 780-795	M 1	1	-	-	-	-	-
		F 4	1	-	-	-	1	-
		T 5	2	-	-	-	1	-
	CLASS XVI TOTAL	M 1	1	-	-	-	-	-
		F 4	1	-	-	-	1	-
		T 5	2	-	-	-	1	-
	XVII. ACCIDENTAL AND VIOLENT CAUSES.							
E810-E825	MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS	M 9	1	-	1	-	2	1
		F 12	1	1	1	-	1	1
		T 21	2	1	2	-	3	2
E900-E904	ACCIDENTAL FALLS	M 10	1	1	2	2	1	1
		F 5	-	-	-	2	-	1
		T 15	1	1	2	4	1	2
E916	FIRE ACCIDENTS	M 10	2	3	2	2	-	-
		F 9	2	3	1	-	1	-
		T 19	4	6	3	2	1	-
E921-E922	INHALATION AND INGESTION ...	M 101	10	8	8	6	9	6
		F 82	8	6	7	11	9	2
		T 183	18	14	15	17	18	8
E924-E925	MECHANICAL SUFFOCATION	M 60	1	4	5	6	4	5
		F 46	4	5	6	4	7	4
		T 106	5	9	11	10	11	9
	OTHER OF E800-E999	M 25	2	2	2	1	3	1
		F 18	2	2	2	1	-	1
		T 43	4	4	4	2	3	2
	CLASS XVII TOTAL	M 215	17	18	20	17	19	14
		F 172	17	17	17	18	18	9
		T 387	34	35	37	35	37	23
	TOTAL ALL CAUSES	M 4,293	400	352	397	351	406	338
		F 3,290	329	268	253	280	289	252
		T 7,583	729	620	650	631	695	590

TABLEAU D 14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1968 - FIN

JULY - JUILLET	AUGUST - AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)	NO LISTE INT.
						MALADIES MAL DEFINIES PARTIC- ULIERES A LA PREMIERE ENFANCE	773
11	14	14	10	8	18	SANS DEBILITE0
5	11	6	5	11	14		
16	25	20	15	19	32		
37	34	30	33	33	25	AVEC DEBILITE5
19	21	27	38	26	23		
56	55	57	71	59	48		
48	48	44	43	41	43	TOTAL (773)	
24	32	33	43	37	37		
72	80	77	86	78	80		
77	57	45	53	58	59	PREMATURITE	774-776
38	60	53	44	36	61		
115	117	98	97	94	120		
217	224	198	190	187	209	TOTAL RUBRIQUE XV	
127	176	169	151	134	184		
344	400	367	341	321	393		
						XVI. ETATS MAL DEFINIS.	
-	-	-	-	-	-	CAUSES MAL DEFINIES ET	795
-	-	-	-	-	-	INCONNUES	
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 780-795	
-	-	-	1	-	1		
-	-	-	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	TOTAL RUBRIQUE XVI	
-	-	-	1	-	1		
-	-	-	1	-	1		
						XVII. CAUSES ACCIDENTELLES ET VIOLENTES.	
1	1	1	1	-	-	ACCIDENTS DUS A DES	E810-E825
4	-	1	1	-	1	VEHICULES A MOTEUR	
5	1	2	2	-	1		
-	-	-	2	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E900-E904
-	1	-	-	-	1		
-	1	-	2	-	1		
-	-	1	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR	E916
1	-	-	-	1	-	LE FEU	
1	-	1	-	1	-		
5	8	6	12	10	13	SUFFOCATION OU OBSTRUCTION	E921-E922
8	6	6	8	8	3		
13	14	12	20	18	16		
12	7	5	5	3	3	SUFFOCATION MECANIQUE	E924-E925
4	2	4	1	3	2		
16	9	9	6	6	5		
3	3	1	3	3	1	AUTRES DE E800-E999	
5	-	5	-	-	-		
8	3	6	3	3	1		
21	19	14	23	16	17	TOTAL RUBRIQUE XVII	
22	9	16	10	12	7		
43	28	30	33	28	24		
337	341	316	336	355	364	TOTAL TOUTES CAUSES	
257	268	289	256	247	302		
594	609	605	592	602	666		

TABLEAU D 15. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1968

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)	NO LISTE INT.
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.												
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	TUBERCULOSE	001-019
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	020-029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE, TOUTES FORMES ..	045-048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	056
5	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-		
10	1	3	3	2	-	1	-	-	-	-		
4	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	057
5	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-		
9	2	1	1	2	-	-	2	1	-	-		
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	ROUGEOLE	085
2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
4	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-		
18	6	4	1	2	1	2	-	-	-	-	AUTRES DE 001-138	
14	4	2	3	-	2	-	1	-	-	-		
32	10	6	4	2	3	2	1	-	-	-		
30	8	7	3	3	1	2	2	2	-	-	TOTAL RUBRIQUE I	
26	5	4	5	3	2	1	3	-	1	-		
56	13	11	8	6	3	3	5	2	1	-		
II. TUMEURS.												
TUMEURS MALIGNES.												140-205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE DE HODGKIN	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	LEUCEMIE ET ALEUCEMIE	204
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
6	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1		
7	-	2	1	2	-	-	-	2	-	-	AUTRES DE 140-205	
9	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-		
16	1	3	2	3	-	1	1	3	-	-		
12	-	3	1	3	-	-	-	4	-	-	TOTAL (140-205)	
10	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1		
22	1	4	2	4	-	1	1	5	-	1		
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-229
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
14	-	5	1	3	-	-	-	4	-	-	TOTAL RUBRIQUE II	
12	1	1	1	2	1	1	1	1	-	1		
26	1	6	2	5	1	1	1	5	-	1		
III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, ET DU METABOLISME.												
4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	273
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
6	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-		

TABLE D 15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1968 - CONTINUED

TABLE D 15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1968 - CONTINUED															
INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)		TOTAL	NEONATAL											
				-28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS	
560-570	HERNIA AND INTESTINAL OBSTRUCTION	M F T	52 32 84	35 27 62	25 15 40	1 1 2	1 2 3	2 4 6	- - -	4 - 4	- - -	- - -	- 3 3	- 2 4	
571	GASTRO-ENTERITIS AND COLITIS (4 WEEKS AND OVER)	M F T	60 37 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
572	CHRONIC ENTERITIS AND ULCERATIVE COLITIS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	OTHER OF 530-587	M F T	14 11 25	7 3 10	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	1 1 2	- - -	2 1 3	1 - 1	- 1 1	
	CLASS IX TOTAL	M F T	128 80 208	42 30 72	25 15 40	2 1 3	1 2 3	4 4 8	- - -	5 1 6	- - -	2 1 3	1 3 4	2 3 5	
X. DISEASES OF GENITO- URINARY SYSTEM.															
590-637	CLASS X TOTAL	M F T	7 8 15	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	- 1 1	1 - 1	
XII, XIII. DISEASES OF THE SKIN AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM.															
690-749	CLASS XII, XIII TOTAL	M F T	5 4 11	1 2 3	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	
XIV. CONGENITAL MALFORMATIONS.															
750-759	CLASS XIV TOTAL	M F T	761 676 1,437	506 429 935	209 208 417	62 30 92	34 25 59	36 26 62	21 20 41	17 9 26	9 11 20	52 45 97	36 28 64	30 27 57	
XV. DISEASES OF EARLY INFANCY.															
760-761	INJURY AT BIRTH.														
.0	WITHOUT IMMATUREITY	M F T	149 92 241	149 92 241	83 49 132	26 21 47	21 9 30	7 5 12	3 3 6	2 1 3	- 2 2	3 - 3	3 4 7	1 1 2	
.5	WITH IMMATUREITY	M F T	332 231 563	332 231 563	240 163 403	39 34 73	17 14 31	11 5 16	8 8 16	9 2 11	1 1 2	6 4 10	- - -	1 - 1	
	TOTAL (760-761)	M F T	481 323 804	481 323 804	323 212 535	65 55 120	38 23 61	18 10 28	11 11 22	11 3 14	1 3 4	9 4 13	3 1 4	2 1 3	
762	POSTNATAL ASPHYXIA AND ATELECTASIS.														
.0	WITHOUT IMMATUREITY	M F T	174 125 299	145 104 249	89 61 150	23 21 44	17 9 26	6 1 7	3 4 7	1 1 2	1 - 1	2 3 5	2 3 5	1 1 2	
.5	WITH IMMATUREITY	M F T	324 229 553	320 225 545	208 150 358	49 28 77	20 17 37	12 7 19	9 8 17	3 6 9	6 3 9	9 4 13	2 4 6	2 2 4	
	TOTAL (762)	M F T	498 354 852	465 329 794	297 211 508	72 49 121	37 26 63	18 8 26	12 12 24	4 7 11	7 3 10	11 7 18	4 9 13	3 1 4	
763	PNEUMONIA OF NEWBORN.														
.0	WITHOUT IMMATUREITY	M F T	62 52 114	62 52 114	9 7 16	12 3 15	8 4 12	3 5 8	1 - 1	2 1 3	1 - 1	8 10 18	7 10 17	11 11 22	
.5	WITH IMMATUREITY	M F T	41 33 74	41 33 74	10 6 16	9 10 19	4 4 8	2 1 3	2 2 4	1 2 3	1 1 2	6 3 9	6 3 9	- 1 1	
	TOTAL (763)	M F T	103 85 188	103 85 188	19 13 32	21 13 34	12 8 20	5 6 11	3 2 5	3 3 6	2 2 4	14 13 27	13 13 26	11 12 23	

TABLEAU D 15. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1968 - SUITE
TOTAL 28 DAYS POST-NEONATAL

TABLEAU D 15. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1968 - SUITE												NO LISTE INT.
TOTAL 28 DAYS -1 YEAR		POST-NEONATAL										
	2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)
17	5	-	5	1	1	2	1	1	1	-	-	HERNIE ET OCCLUSION
5	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	INTESTINALE
22	6	1	6	2	1	2	2	1	1	-	-	
60	10	12	11	5	8	2	1	2	4	2	3	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ..
37	7	6	3	3	3	4	3	1	2	3	2	(4 SEMAINES ET PLUS)
97	17	18	14	8	11	6	4	3	6	5	5	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENTERITE CHRONIQUE ET
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COLITE ULCEREUSE
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AUTRES DE 530-587
8	3	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	
15	5	3	3	-	-	2	1	-	1	-	-	
86	18	15	17	6	9	4	3	3	5	2	4	TOTAL RUBRIQUE IX
50	11	7	6	4	3	6	4	1	3	3	2	
136	29	22	23	10	12	10	7	4	8	5	6	
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.												
5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	TOTAL RUBRIQUE X
5	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
10	4	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	
XII, XIII. MALADIES DE LA PEAU ET DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE.												
4	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	TOTAL RUBRIQUE XII,
4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	XIII
8	-	1	1	1	-	1	-	-	2	1	1	
XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES.												
255	69	35	28	24	27	19	15	12	9	7	10	TOTAL RUBRIQUE XIV
247	63	52	33	19	20	14	10	17	4	10	5	
502	132	87	61	43	47	33	25	29	13	17	15	
XV. MALADIES DE LA PREMIERE ENFANCE.												
CONSEQUENCES (BLESSURES) DE L ACCOUCHEMENT.												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS DEBILITE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (760-761)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASPHYXIE ET ATELECTASIE POST-NATALES.												
29	8	3	6	5	1	3	-	2	-	-	1	SANS DEBILITE
21	5	5	4	2	3	1	1	-	-	-	-	
50	13	8	10	7	4	4	1	2	-	-	1	
4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	10	5	6	5	1	3	-	2	-	-	1	TOTAL (762)
25	7	6	5	2	3	1	1	-	-	-	-	
58	17	11	11	7	4	4	1	2	-	-	1	
PNEUMONIE DU NOUVEAU-NE.												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS DEBILITE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (763)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE D 15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1968 - CONTINUED

TABLE D 15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1968 - CONTINUED															
INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)		TOTAL	NEONATAL											
				-28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS	
764	DIARRHOEA OF NEWBORN.														
.0	WITHOUT IMMATUREITY	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
		F	5	5	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-
		T	13	13	-	-	1	-	-	-	-	3	7	2	2
.5	WITH IMMATUREITY	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		T	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
	TOTAL (764)	M	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3
		F	8	8	-	-	1	-	-	-	-	2	5	-	-
		T	18	18	-	-	1	-	-	-	-	4	10	3	3
765-768	OTHER INFECTIONS OF THE NEWBORN.														
.0	WITHOUT IMMATUREITY	M	13	10	-	1	1	1	-	-	-	5	1	1	1
		F	11	9	-	2	-	-	1	-	-	2	3	-	-
		T	24	19	-	3	1	1	1	-	-	7	4	2	2
.5	WITH IMMATUREITY	M	9	9	2	1	1	-	1	3	-	-	1	-	-
		F	8	8	1	-	-	1	-	2	1	2	-	1	1
		T	17	17	3	1	1	1	1	5	1	2	1	-	-
	TOTAL (765-768)	M	22	19	2	2	2	1	1	3	-	5	2	1	1
		F	19	17	1	2	-	1	1	2	1	4	3	2	2
		T	41	36	3	4	2	2	2	5	1	9	5	3	3
769	MATERNAL TOXAEMIA.														
.0-.4	WITHOUT IMMATUREITY	M	12	11	5	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		F	6	5	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		T	18	16	7	3	-	1	2	-	1	1	1	-	-
.5-.9	WITH IMMATUREITY	M	16	16	9	2	2	-	-	1	-	2	-	-	-
		F	11	11	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	27	27	18	3	2	1	-	1	-	2	-	-	-
	TOTAL (769)	M	28	27	14	5	2	-	1	1	1	3	-	-	-
		F	17	16	11	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-
		T	45	43	25	6	2	2	2	1	1	3	1	-	-
770	ERYTHROBLASTOSIS.														
.0-.2	WITHOUT IMMATUREITY	M	47	45	27	6	2	5	2	-	1	1	-	1	1
		F	38	36	19	6	7	1	1	-	-	1	-	-	-
		T	85	81	46	12	9	6	3	-	1	2	-	2	2
.5-.7	WITH IMMATUREITY	M	44	44	24	6	7	-	2	2	-	3	-	-	-
		F	40	40	26	6	1	-	3	1	1	1	1	-	-
		T	84	84	50	12	8	-	5	3	1	4	1	-	-
	TOTAL (770)	M	91	89	51	12	9	5	4	2	1	4	-	1	1
		F	78	76	45	12	8	1	4	1	1	2	1	1	1
		T	169	165	96	24	17	6	8	3	2	6	1	2	2
771	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN.														
.0	WITHOUT IMMATUREITY	M	19	19	5	2	5	2	1	1	-	2	1	-	-
		F	21	21	8	2	4	1	1	-	1	3	-	1	1
		T	40	40	13	4	9	3	2	1	1	5	1	-	-
.5	WITH IMMATUREITY	M	19	19	7	2	3	1	5	1	-	-	-	-	-
		F	10	10	4	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-
		T	29	29	11	3	3	1	5	4	1	-	-	-	-
	TOTAL (771)	M	38	38	12	4	8	3	6	2	-	2	1	-	-
		F	31	31	12	3	4	1	1	3	2	3	-	2	2
		T	69	69	24	7	12	4	7	5	2	5	1	2	2
772	NUTRITIONAL MALADJUSTMENT.														
.0	WITHOUT IMMATUREITY	M	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	WITH IMMATUREITY	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (772)	M	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU D 15. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1968 - SUITE

TABLEAU D 12. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1968 - SUITE												NO LISTE INT.	
TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS		
CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)													
DIARRHEE DU NOUVEAU-NE.												764	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS DEBILITE0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (764)	
AUTRES INFECTIONS DU NOUVEAU-NE.												765-768	
3 2 5	- 1 1	1 1 2	- - -	2 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	SANS DEBILITE0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (765-768)	
3 2 5	- 1 1	1 1 2	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	TOXEMIE MATERNELLE.	769
1 1 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	SANS DEBILITE0-.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5-.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (769)	
1 1 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	ERYTHROBLASTOSE.	770
2 2 4	- - -	2 - 2	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	SANS DEBILITE0-.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5-.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (770)	
2 2 4	- - -	2 - 2	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE.	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS DEBILITE0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (771)	
DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE.												772	
4 4 8	2 - 2	1 2 3	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	SANS DEBILITE0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (772)	
4 4 8	2 - 2	1 2 3	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		

TABLE D 15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1968 - CONCLUDED

INT L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (SEVENTH REVISION)		TOTAL	NEONATAL											14-20 DAYS	21-27 DAYS
				TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS				
773	ILL-DEFINED DISEASES PECULIAR TO EARLY INFANCY.															
.0	WITHOUT IMMATURITY	M	158	80	29	22	7	3	3	-	2	5	5	4		
		F	108	55	25	10	4	2	2	2	1	2	3	4		
		T	266	135	54	32	11	5	5	2	3	7	8	8		
.5	WITH IMMATURITY	M	403	398	215	84	43	21	7	6	6	12	4	-		
		F	285	284	153	60	35	10	5	9	2	9	1	-		
		T	688	682	368	144	78	31	12	15	8	21	5	-		
	TOTAL (773)	M	561	478	244	106	50	24	10	6	8	17	9	4		
		F	393	339	178	70	39	12	7	11	3	11	4	4		
		T	954	817	422	176	89	36	17	17	11	28	13	8		
774-776	IMMATURITY	M	757	750	590	72	39	12	7	2	6	14	6	2		
		F	571	566	415	69	32	14	6	6	6	17	1	-		
		T	1,328	1,316	1,005	141	71	26	13	8	12	31	7	2		
	CLASS XV TOTAL	M	2,595	2,462	1,553	359	198	86	55	34	26	81	43	27		
		F	1,884	1,791	1,099	274	141	55	45	36	21	63	34	23		
		T	4,479	4,253	2,652	633	339	141	100	70	47	144	77	50		
XVI. ILL-DEFINED CONDITIONS.																
795	ILL-DEFINED AND UNKNOWN CAUSES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	OTHER OF 780-795	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CLASS XVI TOTAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVII. ACCIDENTAL AND VIOLENT CAUSES.																
E810-E825	MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		T	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
E900-E904	ACCIDENTAL FALLS	M	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E916	FIRE ACCIDENTS	M	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		T	19	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
E921-E922	INHALATION AND INGESTION ...	M	101	12	-	1	-	-	1	-	-	3	4	3		
		F	82	10	1	1	-	1	-	-	-	3	2	2		
		T	183	22	1	2	-	1	1	-	-	6	6	5		
E924-E925	MECHANICAL SUFFOCATION	M	60	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5		
		F	46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		T	106	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5		
	OTHER OF E800-E999	M	25	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	18	6	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
		T	43	10	7	1	-	-	-	-	-	2	-	-		
	CLASS XVII TOTAL	M	215	28	3	1	-	-	1	-	-	5	5	10		
		F	172	18	5	2	-	1	-	-	-	5	4	2		
		T	387	44	8	3	-	1	1	-	-	10	9	12		
	TOTAL ALL CAUSES	M	4,293	3,070	1,797	424	234	128	79	57	37	147	89	78		
		F	3,290	2,306	1,335	308	170	87	65	47	33	123	81	57		
		T	7,583	5,376	3,132	732	404	215	144	104	70	270	170	135		

TABLEAU D 15. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1968 - FIN

28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS 2 MOS	28 DAYS 2 MOS	28 DAYS 3 MOS	28 DAYS 4 MOS	28 DAYS 5 MOS	28 DAYS 6 MOS	28 DAYS 7 MOS	28 DAYS 8 MOS	28 DAYS 9 MOS	28 DAYS 10 MOS	28 DAYS 11 MOS	CAUSES DE DECES (SEPTIEME REVISION)	NO LISTE INT.
POST-NEONATAL													
MALADIES MAL DEFINIES PARTIC- ULIERES A LA PREMIERE ENFANCE													773
78	25	20	13	6	6	-	5	1	-	1	1	SANS DEBILITE0
53	17	12	6	8	6	3	-	1	-	-	-		
131	42	32	19	14	12	3	5	2	-	1	1		
5	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AVEC DEBILITE5
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
83	26	22	14	6	6	-	6	1	-	1	1	TOTAL (773)	
54	18	12	6	8	6	3	-	1	-	-	-		
137	44	34	20	14	12	3	6	2	-	1	1		
7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	PREMATURITE	774-776
5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
133	42	33	21	13	8	3	7	3	-	1	2	TOTAL RUBRIQUE XV	
93	31	22	13	11	9	4	2	1	-	-	-		
226	73	55	34	24	17	7	9	4	-	1	2		
XVI. ETATS MAL DEFINIS.													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAUSES MAL DEFINIES ET	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INCONNUES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 780-795	
4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1		
5	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL RUBRIQUE XVI	
4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1		
5	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1		
XVII. CAUSES ACCIDENTELLES ET VIOLENTES.													
9	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	2	ACCIDENTS DUS A DES	E810-E825
11	2	3	2	1	-	-	-	-	1	2	-	VEHICULES A MOTEUR	
20	2	4	2	2	1	-	1	1	2	3	2		
9	2	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E900-E904
5	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-		
14	3	1	1	1	2	2	-	3	-	1	-		
9	1	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2	ACCIDENTS CAUSES PAR	E916
8	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	2	LE FEU	
17	1	2	1	1	-	4	2	1	-	1	4		
89	15	28	18	11	8	3	3	-	1	2	-	SUFFOCATION DU OBSTRUCTION	E921-E922
72	16	18	14	9	2	6	3	1	1	1	1		
161	31	46	32	20	10	9	6	1	2	3	1		
53	15	14	8	5	3	1	2	2	2	1	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E924-E925
45	14	13	5	9	1	1	-	1	-	1	-		
98	29	27	13	14	4	2	2	3	2	2	-		
21	2	1	-	2	1	3	1	2	3	3	3	AUTRES DE E800-E999	
12	1	2	1	1	2	2	-	1	-	-	2		
33	3	3	1	3	3	5	1	3	3	3	5		
190	35	45	27	20	14	10	9	8	7	8	7	TOTAL RUBRIQUE XVII	
153	34	38	23	21	6	12	3	4	2	5	5		
343	69	83	50	41	20	22	12	12	9	13	12		
1,223	254	258	189	122	105	72	64	47	37	34	41	TOTAL TOUTES CAUSES	
984	227	205	133	113	76	63	37	45	26	30	29		
2,207	481	463	322	235	181	135	101	92	63	64	70		

NEONATAL DEATHS

(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉONATALE
(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968
TABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yuk. & T. N. O.	N.W.T.
Both sexes - Deux sexes													
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,319	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35
1951	8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34
1952	9,164	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26
1953	8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28
1954	8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21
1955	8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41
1956	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
1957	9,480	331	48	308	355	3,490	2,737	421	394	640	697	11	48
1958	9,055	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60
1959	8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53
1960	8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55
1961	8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39
1962	8,783	329	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42
1963	8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53
1964	7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
1967	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31
1968	5,376	177	40	193	154	1,511	1,832	228	314	436	443	8	40
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3
1937	34.4	41.7	34.4	30.9	44.4	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6
1938	31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4
1939	30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1
1940	30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4
1941	30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1
1942	28.2	30.3	23.4	25.4	32.1	34.8	24.6	27.7	23.0	21.1	20.0
1943	29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3
1944	29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7
1945	28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1
1946	27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1
1947	26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4
1948	25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1
1949	24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8
1950	24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3
1951	22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	18.3	17.5	52.4
1952	22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5
1953	21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4
1954	19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3
1955	19.3	20.8	18.3	18.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0
1956	20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5
1957	20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	18.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3
1958	19.3	21.9	18.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5
1959	18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5
1960	17.6	20.5	20.8	19.1	16.3	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3
1961	18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.9	34.9
1962	18.7	21.8	19.6	19.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0
1963	18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7
1964	17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0
1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
1967	15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	13.0	25.6
1968	14.8	13.8	19.0	14.0	13.3	15.6	14.5	13.1	17.3	14.5	13.2	21.6	30.8

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 - ContinuedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 - Suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	4,221	..	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937	4,354	..	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187	..	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104	..	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207	..	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	..	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942	4,421	..	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855	..	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873	..	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805	..	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	..	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568	..	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167	..	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,324	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279	5	22
1951	5,020	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299	4	20
1952	5,392	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315	4	16
1953	5,207	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323	2	11
1954	4,892	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318	3	13
1955	5,001	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321	9	21
1956	5,204	183	37	184	201	1,956	1,437	236	254	354	325	5	32
1957	5,532	216	25	167	209	2,044	1,593	252	237	357	400	9	23
1958	5,240	184	31	180	193	1,880	1,544	216	232	350	386	4	40
1959	5,097	185	25	219	188	1,735	1,497	218	260	380	365	3	30
1960	4,945	187	39	224	158	1,488	1,538	261	248	405	366	5	26
1961	4,966	197	29	187	145	1,666	1,507	211	244	418	331	6	25
1962	5,076	186	30	199	170	1,748	1,538	228	232	362	352	6	25
1963	4,918	203	27	195	159	1,571	1,523	208	252	388	353	3	36
1964	4,581	170	32	163	153	1,494	1,408	198	236	370	335	2	20
1965	3,936	126	30	138	115	1,302	1,237	169	199	333	264	5	18
1966	3,614	147	25	149	114	1,137	1,126	154	195	256	285	6	17
1967	3,245	143	24	137	114	941	1,034	138	181	236	276	2	19
1968	3,070	103	28	108	82	863	1,050	136	184	247	241	5	23
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3
1937	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2
1938	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0
1939	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9
1940	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3
1941	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2
1942	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7
1943	33.3	..	27.1	34.6	39.8	39.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5
1944	32.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0
1945	32.3	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4
1946	30.5	..	22.2	25.6	38.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5
1947	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	25.2	26.3
1948	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2
1949	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1
1950	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	64.0
1951	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	63.1
1952	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	39.1
1953	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	33.0
1954	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	39.1
1955	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	57.1
1956	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	78.1
1957	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	19.5	20.4	35.2	52.1
1958	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	78.1
1959	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	58.1
1960	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	45.5
1961	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	43.1
1962	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	42.1
1963	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	58.1
1964	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	30.1
1965	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	28.1
1966	18.2	20.3	21.9	19.0	17.4	20.1	16.7	16.7	19.8	16.4	17.3	32.4	28.1
1967	17.1	22.0	22.6	18.7	18.1	18.2	15.8	15.7	19.6	15.0	16.4	10.1	30.1
1968	16.4	15.8	25.9	15.1	13.9	17.3	16.2	15.1	19.6	15.8	14.0	27.8	35.1

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 — ConcludedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yuk.	N.W.T. I. N.-O.
Female — Sexe féminin													
1936	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98
1937	3,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,081	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126
1939	2,934	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102
1940	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131
1942	3,232	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131
1943	3,529	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204
1944	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,755	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	11
1951	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	21
1956	3,861	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957	3,948	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	29
1961	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964	3,250	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965	2,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13
1966	2,639	105	17	107	77	876	830	95	114	179	218	3	18
1967	2,383	92	16	94	91	724	755	93	128	176	199	3	12
1968	2,306	74	12	85	72	648	782	92	130	189	202	3	17
Rate per 1,000 female live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2
1937	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0
1938	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	25.5	22.7	22.4	25.4	20.7
1939	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0
1940	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2
1941	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.5	23.7	24.9	17.8
1942	24.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1
1943	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1
1944	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3
1945	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6
1946	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6
1947	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5
1948	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9
1949	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4
1950	20.8	25.0	11.1	19.6	25.0	25.7	18.4	15.5	17.8	16.9	15.4	19.4	46.8
1951	19.4	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	23.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.8
1953	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954	16.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955	16.5	17.5	18.8	15.3	16.1	19.5	15.3	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957	17.3	15.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.9	55.0
1961	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.6
1962	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963	15.4	14.6	6.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.3
1966	14.0	15.3	16.0	14.5	12.5	16.4	12.9	10.8	12.4	11.9	13.7	16.3	32.0
1967	13.2	14.5	16.2	13.4	15.0	14.6	12.2	11.1	14.6	11.7	12.4	16.1	20.5
1968	13.0	11.7	11.7	12.8	12.7	13.9	12.7	10.9	14.8	13.0	12.3	15.0	26.4

¹ Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days.¹ Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1968

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	5,376	177	40	193	154	1,511	1,832	228	314	436	443	8	40
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
043-048	Dysentery, all forms	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	10	1	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	19	—	—	—	1	7	5	1	2	2	1	1	—
391, 392	Otitis media	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
480-483	Influenza	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
543	Gastritis and duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	62	2	—	3	3	8	23	4	3	4	12	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	935	33	8	39	25	317	310	30	41	66	63	1	—
760, 761	Injury at birth	804	15	6	19	26	293	257	35	38	47	66	—	—
.0	Without immaturity	241	12	3	11	8	68	83	12	14	13	17	—	—
.5	With immaturity	563	3	3	8	18	225	174	23	24	34	49	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	794	26	8	17	18	221	299	18	46	79	61	1	—
.0	Without immaturity	249	10	2	8	10	63	89	6	15	25	21	—	—
.5	With immaturity	545	16	6	9	8	158	210	12	31	54	40	—	—
763	Pneumonia of newborn	188	12	1	6	3	51	46	18	14	15	13	1	—
.0	Without immaturity	114	10	1	4	2	27	29	11	9	8	7	—	—
.5	With immaturity	74	2	—	2	1	24	17	7	5	7	6	—	—
764	Diarrhoea of newborn	18	—	—	—	—	5	7	2	1	1	1	—	—
.0	Without immaturity	13	—	—	—	—	3	6	1	1	1	1	—	—
.5	With immaturity	5	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	36	—	—	4	1	9	19	1	—	—	2	—	—
.0	Without immaturity	19	—	—	3	—	5	9	1	—	—	1	—	—
.5	With immaturity	17	—	—	1	1	4	10	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia	43	1	—	—	—	14	15	—	3	1	9	—	—
.0-.4	Without immaturity	16	—	—	—	—	6	4	—	2	—	4	—	—
.5-.9	With immaturity	27	1	—	—	—	8	11	—	1	1	5	—	—
770	Erythroblastosis	165	5	1	8	2	69	52	1	8	4	13	1	—
.0-.2	Without immaturity	81	2	—	5	2	23	32	—	6	2	7	—	—
.5-.7	With immaturity	84	3	1	3	—	46	20	1	2	2	6	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	69	1	1	3	1	25	22	1	6	2	4	—	—
.0	Without immaturity	40	—	—	3	—	12	15	—	5	2	1	—	—
.5	With immaturity	29	1	1	—	1	13	7	1	1	—	3	—	—
772	Nutritional maladjustment	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	817	32	5	47	21	229	242	66	39	65	57	2	—
.0	Without immaturity	135	5	1	9	8	24	39	6	10	16	12	1	—
.5	With immaturity	682	27	4	38	13	205	203	60	29	49	45	—	—
774-776	Immaturity	1,316	43	9	46	50	244	493	48	100	139	131	2	—
795	Ill-defined and unknown causes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	22	3	—	—	—	5	7	—	4	1	2	—	—
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	8	1	—	—	—	1	3	—	2	1	—	—	—
Residual	Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E800-E962	All other accidents	6	—	—	1	—	—	3	—	—	1	1	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
II	Neoplasms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Allergic, etc. diseases	8	—	1	—	—	1	3	—	1	2	—	—	—
IV	Blood, etc. diseases	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
V	Diseases of nervous system, etc.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Diseases of circulatory system	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Diseases of respiratory system	5	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—
IX	Diseases of digestive system	10	—	—	—	—	1	6	—	—	2	1	—	—
XVII	Accidental and violent causes	4	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	All other causes	8	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—

¹ Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D17. Certaines causes détaillées de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1968

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
475.7	1,380.7	1,900.2	1,401.2	1,326.8	1,563.8	1,451.0	1,308.5	1,725.6	1,446.2	1,315.0	2,162.2	3,081.7	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes	001-019
0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Syphilis	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle	052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie	055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	085
0.8	—	—	—	8.6	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹	140-205
0.3	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin	201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aileucémie	204
0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Tumeurs bénignes	210-229
2.7	7.8	—	—	8.6	4.1	1.6	—	5.5	—	3.0	—	—	Maladies du thymus	273
5.2	—	—	—	8.6	7.2	4.0	5.7	11.0	6.6	3.0	—	—	Déficience mentale	325
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	Méningite non méningococcique	340
0.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.0	—	—	Otite moyenne	391, 392
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures	470-475
0.5	—	—	—	—	—	—	5.7	—	3.3	—	—	—	Grippe	480-483
0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)	490-493
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite	500-502
17.0	15.6	—	21.8	25.8	8.3	18.2	23.0	16.5	13.3	35.6	—	—	Gastrite et duodénite	543
256.6	257.4	380.0	283.1	215.4	328.1	245.5	172.2	225.3	218.9	187.0	270.3	154.1	Hernie et occlusion intestinale	560-570
220.7	117.0	285.0	137.9	224.0	303.2	203.6	200.9	208.8	155.9	195.9	—	154.1	Gastro-entérite et colite	571
66.2	93.6	142.5	79.9	68.9	70.4	65.7	68.9	76.9	43.1	50.5	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
154.5	23.4	142.5	58.1	155.1	232.9	137.8	132.0	131.9	112.8	145.5	—	154.1	Malformations congénitales	750-759
217.9	202.8	380.0	123.4	155.1	228.7	236.8	103.3	252.8	262.0	181.1	270.3	—	Conséquences (blessures) de l'accou- chement	760, 761
68.3	78.0	95.0	58.1	86.2	65.2	70.5	34.4	82.4	62.3	—	—	—	Sans débilite0
149.6	124.8	285.0	65.3	68.9	163.5	166.3	68.9	170.4	179.1	118.7	270.3	—	Avec débilite5
51.6	93.6	47.5	43.6	25.8	52.8	36.4	103.3	76.9	49.8	38.6	270.3	616.3	Asphyxie et atelactasie post-natales ..	761
31.3	76.0	47.5	29.0	17.2	27.9	23.0	63.1	49.5	26.5	20.8	—	462.2	Sans débilite	763
20.3	15.6	—	14.5	8.6	24.8	13.5	40.2	27.5	23.2	17.8	270.3	154.1	Avec débilite0
4.9	—	—	—	—	5.2	5.5	11.5	5.5	3.3	3.0	—	—	Diarrhée du nouveau-né	764
3.6	—	—	—	—	3.1	4.8	5.7	5.5	3.3	3.0	—	—	Sans débilite0
1.4	—	—	—	—	2.1	0.8	5.7	—	—	—	—	—	Avec débilite5
9.9	—	—	29.0	8.6	9.3	15.0	5.7	—	—	5.9	—	—	Autres infections du nouveau-né	765-768
5.2	—	—	21.8	—	5.2	7.1	5.7	—	—	3.0	—	—	Sans débilite0
4.7	—	—	7.3	8.6	4.1	7.9	—	—	—	3.0	—	—	Avec débilite5
11.8	7.8	—	—	—	14.5	11.9	—	16.5	3.3	26.7	—	—	Toxémie maternelle	769
4.4	—	—	—	—	6.2	3.2	—	11.0	—	11.9	—	—	Sans débilite0-.4
7.4	7.8	—	—	—	8.3	8.7	—	5.5	3.3	14.8	—	—	Avec débilite5-.9
45.3	39.0	47.5	58.1	17.2	71.4	41.2	5.7	44.0	13.3	38.6	270.3	77.0	Erythroblastose	770
22.2	15.6	—	36.3	17.2	23.8	25.3	—	33.0	6.6	20.8	270.3	77.0	Sans débilite0-.2
23.1	23.4	47.5	21.8	—	47.6	15.8	5.7	11.0	6.6	17.8	—	—	Avec débilite5-.7
18.9	7.8	47.5	21.8	8.6	25.9	17.4	5.7	33.0	6.6	11.9	—	231.1	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
11.0	—	—	—	—	12.4	11.9	—	27.5	6.6	3.0	—	154.1	Sans débilite0
8.0	7.8	47.5	—	8.6	13.5	5.5	5.7	5.5	—	8.9	—	77.0	Avec débilite5
0.8	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
0.5	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilite0
0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilite5
24.3	249.6	237.5	341.2	180.9	237.0	191.7	378.8	214.3	215.6	169.2	540.5	924.5	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
37.1	39.0	47.5	65.3	68.9	24.8	30.9	34.4	55.0	53.1	35.6	270.3	308.2	Sans débilite0
87.2	210.6	190.0	275.9	112.0	212.2	160.8	344.4	159.4	162.5	133.6	270.3	616.3	Avec débilite5
61.2	335.4	427.6	334.0	430.8	252.5	390.5	275.5	549.5	461.0	388.9	540.5	847.5	Prématurité	774-776
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes mal définies et inconnues	795
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	Accidents dus des véhicules à moteur	E810-E825
0.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chutes accidentelles	E900-E904
6.0	23.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.0	—	—	Accidents causés par le feu	E916
—	—	—	—	—	5.2	5.5	—	22.0	3.3	5.9	—	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étran- gers dans les voies respiratoires	E921, E922
2.2	7.8	—	—	—	1.0	2.4	—	11.0	3.3	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	E924, E925
1.6	—	—	7.3	—	—	2.4	—	—	3.3	3.0	—	—	Le reste	E800-E962
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tous autres accidents	
0.5	—	—	—	—	—	0.8	5.7	—	—	—	—	—	Causes résiduelles	
2.2	—	47.5	—	—	—	2.4	—	5.5	6.6	—	—	—	Maladies infectieuses et parasitaires	Rubrique I
1.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	Tumeurs	II
0.5	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	Maladies allergiques, etc.	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sang, etc.	IV
1.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du système nerveux, etc.	V
2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire	VII
1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'appareil respiratoire	VIII
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	3.0	—	—	Maladies de l'appareil digestif	IX
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes accidentelles et violentes	XVII
—	—	—	—	8.6	1.0	1.6	5.7	5.5	3.3	3.0	—	—	Toutes autres causes	

¹ Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aileucémie.

POST-NEONATAL DEATHS

(Deaths between 4 weeks and one year of age)

MORTALITÉ POST-NÉONATALE

(Décès d'enfants de 4 semaines à un an)

TABLE D18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968
TABLEAU D18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240
1937	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352
1938	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264
1939	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210
1940	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230
1941	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235
1942	7,585	587	56	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259
1943	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272
1944	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316
1945	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337
1946	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352
1947	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369
1948	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319
1949	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317
1950	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	64
1951	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	36
1952	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	323	12	60
1953	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	48
1954	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	47
1955	5,332	317	45	225	285	1,996	1,122	286	328	349	316	14	49
1956	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	64
1957	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	81
1958	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	83
1959	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	75
1960	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	103
1961	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	85
1962	4,156	268	32	234	196	1,346	939	219	192	349	277	12	94
1963	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	68
1964	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	57
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45
1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4	44
1968	2,207	132	16	103	81	586	564	135	154	171	218	3	44
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7
1937	42.9	81.2	38.2	39.3	56.9	61.0	23.6	35.3	35.0	31.6	31.3
1938	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2
1939	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	24.6	23.2	16.9
1940	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6
1941	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6
1942	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5
1943	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5
1944	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7
1945	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9
1946	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6
1947	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1
1948	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3
1949	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6
1950	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.9
1951	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.5
1952	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.5
1953	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.0
1954	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.5
1955	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.0
1956	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.5
1957	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.0
1958	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.8
1959	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.8
1960	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.1
1961	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.1
1962	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.5
1963	8.2	18.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.9	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	58.5
1964	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.0
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8
1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	10.4	36.4
1968	6.0	10.3	7.6	7.5	6.9	6.1	4.5	7.7	8.4	5.6	6.4	8.1	33.9

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
936	4,060	..	38	239	211	1,835	835	214	283	277	128
937	5,154	..	51	264	332	2,601	802	237	390	282	195
938	4,124	..	44	213	235	2,019	778	198	255	223	159
939	3,935	..	48	214	274	1,882	722	205	271	204	115
940	3,637	..	39	223	261	1,649	633	196	282	218	136
941	4,232	..	56	324	258	2,005	763	204	253	239	130
942	3,971	..	30	288	336	1,897	686	208	217	166	143
943	3,813	..	26	234	221	1,827	693	226	211	116	159
944	3,998	..	21	237	329	1,914	688	206	218	212	173
945	3,622	..	27	232	236	1,700	731	208	220	206	174
946	3,641	..	32	226	260	1,590	645	226	263	196	203
947	3,862	..	39	219	283	1,724	704	242	248	190	213
948	3,487	..	26	172	253	1,585	690	185	214	184	178
949	4,012	189	47	214	291	1,646	829	203	216	183	194
950	3,521	212	27	182	264	1,413	731	157	146	163	181	6	39
951	3,355	185	31	126	231	1,471	621	160	127	186	188	6	23
952	3,451	158	28	150	177	1,564	675	136	170	192	165	5	31
953	3,335	176	24	131	183	1,381	672	158	190	201	185	9	25
954	3,132	155	19	162	160	1,294	625	157	170	184	167	11	28
955	2,966	177	24	140	162	1,108	601	145	189	200	188	8	24
956	2,904	152	23	141	157	1,174	611	129	137	154	184	6	36
957	2,781	147	16	131	124	1,050	584	164	121	174	219	8	43
958	2,912	138	30	141	147	1,101	617	155	117	198	214	8	46
959	2,730	160	18	113	135	1,005	613	145	116	174	203	6	42
960	2,627	125	16	108	122	918	614	145	133	196	176	11	63
961	2,481	138	26	122	103	798	583	130	129	194	203	7	48
962	2,303	141	20	121	102	783	516	122	107	203	168	8	52
963	2,161	174	19	111	85	657	520	102	133	147	169	5	39
964	1,885	89	18	100	70	566	490	106	96	148	162	8	32
965	1,690	110	13	72	62	518	443	87	99	122	139	5	20
966	1,524	90	9	72	49	428	414	77	83	120	152	3	27
967	1,357	71	5	50	58	362	412	73	86	93	122	2	23
968	1,223	81	14	51	42	317	312	79	87	95	123	1	21
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
936	35.8	..	36.4	39.0	39.3	47.6	26.0	32.1	28.8	34.3	23.4
937	45.5	..	46.0	43.5	60.9	66.7	25.4	36.0	40.9	35.1	34.0
938	35.0	..	42.7	33.9	40.4	50.0	23.2	28.7	27.2	27.4	24.9
939	33.5	..	42.6	36.2	47.2	46.2	21.9	29.4	29.3	24.3	18.1
940	29.0	..	37.0	34.1	43.4	38.2	18.1	25.9	28.2	24.7	19.1
941	32.3	..	51.9	45.8	41.6	43.7	20.5	26.8	26.8	26.9	16.9
942	28.3	..	27.9	36.5	51.0	38.7	17.0	28.0	23.0	17.6	16.5
943	26.2	..	23.4	29.7	32.7	36.0	16.6	26.7	21.8	22.0	16.6
944	27.3	..	18.1	29.5	47.3	36.3	17.0	24.8	23.4	21.2	17.8
945	24.3	..	23.2	28.7	33.7	31.7	15.1	24.7	22.4	19.9	17.9
946	21.4	..	22.1	24.8	31.4	27.8	12.8	23.4	23.9	17.4	17.7
947	21.0	..	25.5	22.4	31.0	29.0	12.6	23.3	20.8	15.0	15.8
948	19.6	..	17.9	18.9	28.5	26.9	12.9	19.2	19.5	15.0	13.3
949	21.3	30.2	32.2	23.2	33.8	27.4	15.1	20.4	19.3	14.3	13.9
950	18.4	30.9	18.7	20.4	31.1	23.0	13.0	15.8	13.3	12.4	13.0	37.2	113.3
951	17.1	30.9	22.6	14.2	28.2	23.7	10.4	15.5	11.5	13.5	13.1	34.7	72.5
952	16.6	24.6	20.0	16.2	21.0	23.9	10.6	12.8	14.6	12.8	10.7	26.4	76.2
953	15.5	27.0	17.5	14.0	21.6	20.9	10.1	14.7	15.7	12.5	11.2	46.4	75.1
954	14.0	22.1	13.5	16.7	18.6	18.8	8.9	13.9	13.2	10.6	9.9	48.9	84.8
955	13.0	23.6	16.5	14.4	19.2	16.2	8.3	12.6	15.0	11.3	10.8	30.0	65.6
956	12.5	20.6	17.5	14.1	18.3	16.8	8.3	11.5	11.0	8.5	10.0	22.8	87.9
957	11.6	19.0	11.5	13.2	13.9	14.3	7.6	14.3	9.7	9.4	11.1	31.2	95.4
958	12.0	17.9	22.6	14.4	17.3	15.2	7.9	13.9	9.5	10.4	10.6	32.1	90.2
959	11.1	21.1	13.0	11.7	15.7	13.7	7.6	12.3	9.3	8.9	9.9	22.9	81.5
960	10.7	16.0	11.7	11.1	14.4	13.0	7.5	12.0	10.8	9.8	8.6	39.2	111.1
961	10.2	17.2	17.7	12.2	12.1	11.2	7.2	10.9	10.5	9.8	10.3	24.7	84.2
962	9.5	18.2	13.3	12.1	12.0	10.7	6.5	10.4	9.0	10.3	8.6	26.9	89.0
963	9.0	21.8	12.7	11.4	10.4	9.6	6.5	8.8	11.0	7.5	8.9	20.6	64.7
964	8.1	12.1	12.6	10.7	8.9	8.4	6.2	9.5	8.2	8.0	8.8	29.8	48.8
965	7.9	14.5	10.1	8.6	8.6	8.4	6.1	8.5	9.4	7.2	8.2	22.1	31.6
966	7.6	12.5	8.0	9.1	7.5	7.6	6.1	8.4	8.5	7.8	9.2	16.2	45.3
967	7.1	11.0	4.7	6.8	9.2	7.0	6.3	8.3	9.3	7.0	7.2	10.0	36.9
968	6.5	12.4	12.9	7.2	7.1	6.3	4.8	8.7	9.3	6.1	7.1	5.5	32.1

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 - Continued
TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112
1937	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157
1938	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105
1939	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95
1940	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94
1941	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105
1942	3,027	..	26	207	235	1,451	531	165	153	143	116
1943	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113
1944	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143
1945	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163
1946	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	186	174	149
1947	2,967	..	26	174	206	1,285	595	171	189	165	156
1948	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141
1949	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123
1950	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	29
1953	2,596	115	20	104	150	1,025	550	141	164	159	140	5	23
1954	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958	2,211	110	7	111	101	845	486	115	76	124	192	7	37
1959	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25
1966	1,183	53	6	56	66	335	299	57	69	85	121	8	28
1967	1,166	61	3	45	47	320	314	67	70	110	106	2	21
1968	984	51	2	52	39	269	252	56	67	76	95	2	23
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9
1937	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3
1938	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2
1939	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8
1940	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1
1941	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3
1942	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3
1943	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3
1944	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4
1945	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8
1946	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4
1947	16.9	..	17.8	18.3	23.8	22.9	11.2	17.1	16.6	13.8	12.1
1948	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.4	11.2
1949	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2
1950	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.1
1955	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957	9.9	16.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958	9.7	15.4	5.6	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	6.9	9.9	31.2	85.0
1959	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7
1966	6.2	7.7	5.7	7.6	10.7	6.3	4.6	6.5	7.5	5.7	7.7	43.5	49.9
1967	6.4	9.6	3.1	6.5	7.8	6.4	5.1	7.9	8.0	7.4	6.6	10.8	35.8
1968	5.6	8.1	2.0	7.8	6.8	5.7	4.1	6.7	7.6	5.3	5.7	10.5	35.7

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Rate per 1,000 neonatal survivors - Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes - Deux sexes													
1936	34.8	69.3	33.1	36.0	39.0	44.7	24.5	31.9	26.2	30.9	23.2
1937	44.4	84.7	39.6	40.6	59.5	63.5	24.3	36.4	36.2	32.6	32.0
1938	33.5	60.6	34.3	32.9	38.9	46.8	21.3	29.1	25.8	25.0	21.7
1939	31.4	41.3	41.6	36.0	43.9	43.3	19.3	27.4	25.3	23.8	17.4
1940	28.4	55.1	32.6	33.0	42.8	35.9	17.3	27.7	25.6	23.6	17.0
1941	31.1	65.6	47.0	38.3	41.4	41.0	18.9	26.1	25.3	23.8	16.0
1942	27.8	68.9	26.8	33.2	46.6	36.5	16.0	24.5	20.8	17.2	15.7
1943	25.7	55.3	23.6	28.0	33.0	34.7	15.3	26.1	19.7	20.3	14.8
1944	27.4	60.6	18.0	28.2	45.4	35.3	16.0	26.4	22.5	19.7	17.0
1945	24.0	38.6	19.6	26.5	35.5	31.0	14.4	23.4	19.8	18.3	18.3
1946	20.8	41.2	18.6	22.1	31.6	25.9	11.9	22.5	21.5	17.1	15.9
1947	20.1	35.5	22.2	20.9	28.4	26.9	12.2	20.8	19.2	14.7	14.4
1948	19.0	32.9	17.5	17.9	29.9	25.4	12.0	18.7	17.8	13.6	12.5
1949	19.6	29.2	29.2	21.8	30.4	25.1	14.2	19.8	17.4	13.2	11.8
1950	17.5	31.5	21.8	18.7	28.9	22.2	12.2	15.5	12.2	12.5	12.1	32.5	109.0
1951	16.3	30.5	16.9	14.4	25.3	22.5	9.9	14.3	12.9	12.6	11.8	38.7	58.5
1952	15.8	23.5	16.5	14.3	19.6	22.6	10.1	12.8	15.2	12.0	11.0	31.3	97.4
1953	14.5	23.3	16.3	13.1	20.7	19.2	9.6	14.4	15.2	11.7	10.4	37.0	74.1
1954	12.9	20.5	14.6	14.3	18.3	17.5	8.2	12.5	11.8	9.8	9.7	36.1	77.0
1955	12.3	21.9	16.5	12.1	17.5	15.3	8.2	13.0	13.5	10.3	9.4	27.4	70.9
1956	12.1	20.8	15.1	13.0	18.7	15.9	7.8	12.4	11.4	8.3	9.5	23.5	87.4
1957	11.0	18.2	10.3	11.5	14.0	13.9	7.0	13.2	9.1	9.2	10.5	33.1	95.1
1958	11.1	17.1	14.6	13.6	15.4	14.1	7.4	12.7	8.2	8.9	10.4	32.1	93.8
1959	10.1	17.6	12.7	11.2	13.7	12.6	7.1	11.2	8.3	8.0	8.8	18.8	80.0
1960	9.9	15.7	11.6	10.6	13.8	11.7	7.0	11.6	9.4	9.4	8.3	35.8	99.1
1961	9.4	17.2	14.0	11.1	11.3	10.9	6.4	9.1	9.4	8.8	9.2	23.7	78.8
1962	9.0	18.2	11.6	12.3	12.1	10.2	6.1	9.7	8.4	9.1	7.4	22.6	86.1
1963	8.4	18.5	8.9	10.6	10.3	9.2	6.0	9.6	10.2	7.0	7.9	18.3	61.4
1964	7.5	12.4	10.8	8.8	8.6	8.0	5.7	8.8	8.4	7.0	7.6	21.8	46.2
1965	7.4	14.2	10.1	8.1	8.4	7.9	5.5	8.0	8.3	7.1	7.1	24.0	38.8
1966	7.1	10.3	7.0	8.6	9.2	7.1	5.5	7.5	8.1	6.8	8.5	30.6	49.0
1967	6.9	10.5	4.0	6.7	8.6	6.8	5.8	8.3	8.8	6.7	7.0	10.5	37.3
1968	6.1	10.4	7.7	7.6	7.1	6.2	4.5	7.9	8.6	5.8	6.6	8.3	35.0
Male - Sexe masculin													
1936	37.2	..	37.9	40.4	41.2	49.8	26.9	33.2	29.7	35.4	24.0
1937	47.4	..	47.8	45.0	64.1	69.8	26.2	37.1	42.5	36.4	35.1
1938	36.3	..	44.0	35.1	42.2	52.3	23.9	29.6	28.0	28.2	25.6
1939	34.7	..	44.7	37.3	49.2	48.1	22.6	30.4	30.2	24.9	18.6
1940	30.0	..	38.3	35.3	45.2	39.8	18.7	26.6	29.0	25.4	19.5
1941	33.4	..	54.3	47.3	43.4	45.6	21.1	27.7	27.5	27.7	17.3
1942	29.2	..	28.5	37.5	52.8	40.2	17.5	26.8	23.6	18.1	16.9
1943	27.1	..	24.1	30.7	34.1	37.4	17.2	27.6	22.5	22.5	17.0
1944	28.2	..	18.7	30.3	49.2	37.8	17.5	25.4	24.1	21.9	18.3
1945	25.1	..	23.7	29.6	35.2	32.9	15.6	25.4	23.1	20.6	18.4
1946	22.1	..	22.7	25.4	32.6	28.7	13.2	24.1	24.7	17.9	18.1
1947	21.6	..	26.1	23.0	32.2	30.1	13.0	24.0	21.3	15.4	16.3
1948	20.2	..	18.2	19.4	29.5	27.8	13.3	19.8	20.0	15.3	13.7
1949	21.9	31.1	33.0	23.8	35.1	28.2	15.5	20.9	19.7	14.6	14.2
1950	18.9	31.8	19.1	21.0	32.2	23.8	13.4	16.2	13.5	12.7	13.3	38.5	121.1
1951	17.6	31.9	23.1	14.6	29.1	24.4	10.7	15.7	11.7	13.9	13.3	35.5	77.4
1952	17.0	25.1	20.2	16.6	21.7	24.8	10.8	13.1	14.9	13.1	10.9	27.0	79.3
1953	15.9	27.7	17.8	14.3	22.1	21.5	10.3	15.0	16.0	12.7	11.5	46.9	77.6
1954	14.3	22.6	13.9	17.0	19.1	19.4	9.1	14.2	13.4	10.8	10.1	49.5	88.3
1955	13.3	24.2	16.8	14.7	19.6	16.6	8.6	12.9	15.3	11.5	11.0	31.0	69.6
1956	12.8	21.1	18.0	14.4	18.7	17.2	8.5	11.8	11.3	8.7	10.2	23.3	95.2
1957	11.8	19.5	11.8	13.4	14.3	14.8	7.7	14.6	10.0	9.7	11.4	32.4	103.9
1958	12.3	18.4	23.2	14.7	17.6	15.6	8.0	14.3	9.7	10.6	10.8	32.7	97.9
1959	11.3	21.6	13.2	11.9	16.1	14.1	7.7	12.6	9.5	9.1	10.1	23.2	86.6
1960	10.9	16.4	12.0	11.4	14.7	13.2	7.6	12.3	11.0	10.0	8.7	40.0	116.5
1961	10.4	17.6	18.1	12.5	12.3	11.5	7.4	11.1	10.7	10.0	10.5	25.2	88.1
1962	9.8	18.6	13.6	12.3	12.2	11.0	6.6	10.6	9.2	10.5	8.8	27.5	93.0
1963	9.2	22.4	12.9	11.6	10.6	9.8	6.7	9.0	11.3	7.6	9.0	20.8	68.8
1964	8.3	12.3	13.0	10.9	9.1	8.6	6.3	9.6	8.5	8.2	9.0	30.0	50.3
1965	8.0	14.8	10.3	8.7	8.7	8.5	6.2	8.6	9.6	7.4	8.3	22.6	32.6
1966	7.8	12.7	8.1	9.3	7.6	7.7	6.2	8.5	8.6	7.8	9.3	16.8	46.6
1967	7.3	11.2	4.8	7.0	9.4	7.1	6.4	8.5	9.5	6.0	7.4	10.2	38.0
1968	6.6	12.6	13.3	7.3	7.2	6.5	4.9	8.9	9.5	6.2	7.2	5.7	33.3

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1968 - Concluded

TABLEAU D 18. Mortalité post-neonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1968 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	30.0	..	27.8	31.3	36.8	39.4	21.9	30.5	22.5	26.3	22.3
1937	38.6	..	30.4	35.7	54.8	56.9	22.3	35.6	29.6	28.7	28.8
1938	28.8	..	23.8	30.7	35.6	40.9	18.6	28.5	23.3	21.7	17.6
1939	27.2	..	38.1	34.7	38.3	38.3	15.8	24.2	20.3	22.7	16.1
1940	24.9	..	26.8	30.7	40.2	31.8	15.9	28.9	22.0	21.8	14.3
1941	26.4	..	39.1	29.0	39.4	36.2	16.5	24.5	23.0	19.8	14.6
1942	23.6	..	25.1	28.6	39.9	32.6	14.4	22.1	17.8	16.3	14.5
1943	22.5	..	23.0	25.2	32.0	32.0	13.4	24.6	16.7	17.9	12.5
1944	24.3	..	17.2	25.9	41.3	32.7	14.3	27.4	20.9	17.3	15.7
1945	21.7	..	15.1	23.3	35.8	29.0	13.2	21.3	16.2	15.8	18.2
1946	17.8	..	14.2	18.8	30.6	22.9	10.5	20.8	18.2	16.3	13.7
1947	17.3	..	18.2	18.7	24.5	23.5	11.4	17.4	17.0	14.1	12.3
1948	16.8	..	16.8	16.3	30.3	22.9	10.7	17.6	15.7	11.7	11.3
1949	17.3	27.3	25.1	19.7	25.5	21.8	12.8	18.6	14.8	11.7	9.4
1950	16.1	31.2	24.5	16.2	25.4	20.5	10.9	14.7	10.8	12.2	10.8	26.3	94.3
1951	14.9	29.1	10.3	14.2	21.3	20.4	9.1	12.8	14.2	11.2	10.3	41.9	40.9
1952	14.6	21.9	12.5	11.8	17.5	20.4	9.4	12.5	15.4	10.8	11.1	35.4	128.9
1953	13.0	18.8	14.8	11.8	19.3	16.7	8.8	13.7	14.4	10.6	9.3	28.9	70.6
1954	11.4	18.3	15.4	11.6	17.5	15.5	7.3	10.8	10.0	8.8	9.2	20.7	64.8
1955	11.2	19.6	16.1	9.4	15.3	14.0	7.8	13.1	11.6	9.1	7.7	23.7	72.3
1956	11.3	20.6	12.2	11.5	18.7	14.6	7.1	13.2	11.6	7.9	8.8	23.7	79.1
1957	10.1	18.9	8.7	9.4	13.8	13.0	6.3	11.7	8.2	8.7	9.6	33.9	86.8
1958	9.8	15.8	5.6	12.4	13.0	12.5	6.7	11.0	6.7	7.1	10.0	31.4	89.2
1959	8.8	13.4	12.2	10.4	11.1	11.0	6.5	9.8	7.1	6.8	7.6	14.6	73.0
1960	8.9	15.1	11.2	9.8	12.9	10.1	6.4	10.8	7.8	8.8	7.9	31.3	80.3
1961	8.3	16.8	9.7	9.6	10.2	10.2	5.5	7.0	8.2	7.6	7.9	22.2	69.4
1962	8.2	17.7	9.4	12.2	12.0	9.4	5.7	8.8	7.6	7.8	5.9	16.6	78.8
1963	7.6	14.4	4.9	9.5	9.9	8.5	5.3	10.1	9.2	6.4	6.8	15.9	53.6
1964	6.7	12.4	8.5	6.7	8.2	7.4	5.0	7.9	8.3	5.8	6.1	12.6	41.1
1965	6.7	13.6	10.0	7.5	8.1	7.3	4.7	7.3	7.0	6.8	5.9	25.5	45.1
1966	6.4	7.8	5.8	7.7	10.8	6.4	4.7	6.6	7.6	5.7	7.7	44.2	51.1
1967	6.5	9.7	3.1	6.5	7.9	6.5	5.1	8.1	8.1	7.4	6.7	10.9	36.1
1968	5.6	8.2	2.0	7.9	6.9	5.8	4.2	6.7	7.7	5.3	5.8	10.7	36.1

PERINATAL DEATHS

(Foetal deaths (stillbirths) of 28 + weeks' gestation and
infant deaths under 1 week)

MORTALITÉ PÉRINATALE

(Mort-nés de 28 semaines et plus de grossesse et décès d'enfants
de moins de 1 semaine)

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968TABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre													
1936	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407
1937	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466
1938	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494
1939	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459
1940	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518
1941	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538
1942	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580
1943	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688
1944	12,722	..	80	707	593	5,059	3,572	615	706	732	658
1945	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721
1946	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728
1947	14,642	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830
1948	13,572	..	86	617	759	5,084	3,991	639	744	853	799
1949	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851
1950	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
1951	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
1952	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
1953	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
1954	14,165	457	105	560	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
1955	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
1956	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
1957	14,745	515	88	564	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	13	31
1958	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
1959	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
1960	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
1961	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
1962	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
1963	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
1964	12,539	474	83	533	457	3,961	3,962	599	610	936	869	14	40
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
1967	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9	47
1968	8,727	333	72	329	288	2,363	3,091	406	446	638	696	12	53
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.2	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7
1937	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.6	47.7	42.2	43.0	40.4
1938	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	52.5	44.9	39.2	41.2	38.8
1939	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4
1940	48.0	..	46.1	49.6	52.1	52.7	49.6	41.0	37.8	40.9	36.7
1941	48.0	..	49.8	47.9	49.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1
1942	45.6	..	44.2	44.8	46.6	52.7	45.1	41.2	35.7	34.6	33.9
1943	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0
1944	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.7	37.7	38.2	37.1	34.1
1945	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5
1946	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7
1947	39.9	..	35.4	38.2	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2
1948	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	34.0	34.9	30.4
1949	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7
1950	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
1951	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
1952	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
1953	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
1954	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
1955	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
1956	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
1957	31.0	35.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	34.0
1958	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
1959	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
1960	28.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.0
1961	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
1962	28.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.6	32.7	38.2
1963	28.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.3	21.8	50.5
1964	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.6
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
1967	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	25.0	21.4	22.4	23.1	40.1
1968	23.7	25.6	33.6	23.6	24.5	24.2	24.2	23.0	24.3	21.0	20.5	31.8	40.1

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968 - ContinuedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1968 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T. N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. B.	Yukon	N.W.T. T. N. O.
Deaths under 1 week - Décès de moins de 1 semaine													
1936	5,425	..	55	279	317	2,002	1,553	310	382	342	185
1937	5,427	..	51	245	321	2,008	1,548	286	405	344	219
1938	5,427	..	36	270	300	2,100	1,532	274	359	318	238
1939	5,206	..	63	257	290	2,019	1,416	308	356	277	220
1940	5,405	..	47	291	329	2,070	1,461	264	352	347	244
1941	5,697	..	46	284	311	2,193	1,576	293	372	371	251
1942	5,605	..	40	291	292	2,256	1,535	305	301	309	276
1943	6,293	..	35	371	352	2,308	1,770	351	394	341	371
1944	6,017	..	38	302	310	2,245	1,706	300	362	397	357
1945	5,969	..	35	295	342	2,178	1,693	306	332	404	384
1946	6,752	..	32	336	394	2,253	2,104	372	401	453	407
1947	7,181	..	50	350	399	2,400	2,176	405	458	453	490
1948	6,723	..	36	282	409	2,315	2,019	324	397	481	460
1949	6,744	191	44	279	376	2,284	1,984	333	378	417	458
1950	7,183	235	34	302	357	2,702	2,017	302	360	436	408	7	23
1951	6,862	209	33	298	334	2,398	2,033	301	338	462	435	6	15
1952	7,191	191	30	291	301	2,593	2,155	323	363	452	472	7	13
1953	7,063	217	26	257	317	2,473	2,094	368	350	484	455	4	18
1954	6,934	215	46	234	295	2,383	2,126	302	346	498	472	8	9
1955	7,029	238	45	289	265	2,368	2,186	343	351	466	449	9	20
1956	7,531	260	56	250	295	2,688	2,230	352	350	499	519	10	22
1957	7,908	256	42	239	299	2,803	2,387	365	346	555	587	9	20
1958	7,658	258	41	242	281	2,605	2,402	329	364	535	567	5	29
1959	7,504	260	42	337	268	2,453	2,360	316	360	533	540	4	31
1960	7,307	259	54	300	224	2,203	2,368	380	364	572	543	6	34
1961	7,523	269	47	280	217	2,489	2,378	336	334	629	515	7	22
1962	7,716	253	47	339	268	2,603	2,399	344	358	544	521	15	25
1963	7,473	231	34	281	246	2,507	2,335	317	359	586	528	6	43
1964	7,019	219	37	273	241	2,317	2,172	314	362	563	496	7	18
1965	6,145	214	43	237	181	1,993	1,943	274	301	507	422	9	21
1966	5,575	216	40	219	172	1,792	1,772	218	271	399	447	8	21
1967	5,036	207	34	210	186	1,474	1,605	213	266	378	434	4	25
1968	4,801	150	37	178	142	1,373	1,649	196	275	384	380	5	32
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1
1937	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.8	24.3	21.6	21.3	21.2	19.0
1938	23.0	..	17.7	21.4	25.5	26.1	22.7	19.8	19.3	19.6	18.7
1939	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4
1940	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3
1941	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4
1942	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1
1943	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	20.9	17.4	19.4
1944	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5
1945	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0
1946	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7
1947	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4
1948	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5
1949	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5
1950	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	36.4
1951	17.7	17.5	12.2	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.7
1952	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.9
1953	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.2
1954	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.0
1955	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.0
1956	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.6
1957	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.0
1958	16.1	17.1	15.6	12.5	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.2	10.5	30.4
1959	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.9
1960	15.1	16.8	19.5	15.5	15.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.7
1961	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.4
1962	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.7
1963	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	13.1	14.0	11.9	36.5
1964	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.0
1965	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.4
1966	14.2	15.1	17.9	14.2	13.3	16.1	13.3	12.0	14.1	12.9	13.6	21.6	17.9
1967	13.4	15.9	16.4	14.5	14.9	14.4	12.4	12.3	14.6	12.2	13.1	10.3	20.3
1968	13.0	11.5	17.3	12.8	12.1	14.1	12.9	11.1	15.0	12.6	11.2	13.3	24.3

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968 — ConcludedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹, Canada et provinces, 1936-1968 — fin

For number of stillbirths see Table B16 — Pour nombre de mort-nés voir tableau B16

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Stillbirths rate per 1,000 total births ² — Mort-nés pour 1,000 naissances totales ²													
1936	27.8	23.7	34.2	24.1	22.0	30.5	31.5	24.5	22.0	23.3	20.6	—	12.9
1937	27.5	20.8	29.2	24.8	25.2	29.7	31.2	26.1	20.9	21.8	21.4	11.9	4.7
1938	27.1	21.5	30.0	28.3	26.7	29.3	29.8	25.1	19.9	21.6	20.1	61.7	13.1
1939	26.6	17.1	26.5	29.9	25.0	29.4	29.7	23.6	20.2	19.9	19.0	15.6	25.0
1940	26.3	21.2	24.2	27.6	24.7	28.7	28.9	23.5	20.0	21.3	19.4	23.3	8.3
1941	26.2	23.8	28.0	28.0	25.0	29.1	28.0	25.3	18.6	18.4	18.7	13.7	18.6
1942	25.3	19.4	26.0	26.3	24.0	29.7	26.0	22.2	19.5	18.1	17.8	10.3	31.5
1943	23.3	19.7	23.0	25.1	22.3	26.2	24.7	20.5	18.6	16.7	16.6	19.8	17.1
1944	22.9	19.5	18.0	25.3	20.6	26.8	23.3	19.3	18.6	17.0	15.6	7.3	12.5
1945	22.4	18.7	17.4	20.6	19.1	26.9	22.8	19.7	17.3	15.4	17.5	8.1	2.0
1946	21.0	19.6	22.1	20.7	19.3	25.6	20.3	18.8	17.1	16.1	14.0	—	10.0
1947	20.1	13.6	19.0	20.4	19.0	25.5	19.6	16.2	15.3	16.6	12.8	8.8	12.6
1948	19.3	17.8	17.3	18.5	19.9	23.6	18.6	16.4	15.8	15.2	12.9	10.8	12.3
1949	19.5	17.8	16.7	19.5	18.1	24.1	18.4	17.3	14.8	15.9	14.2	9.6	10.8
1950	19.0	16.7	17.7	18.5	16.7	23.7	17.5	20.0	15.8	14.3	13.4	9.4	15.8
1951	18.1	15.8	20.7	18.3	17.9	22.4	16.9	16.8	13.8	14.7	12.8	5.8	16.7
1952	17.7	17.7	16.4	20.1	16.6	21.7	16.6	17.1	13.7	13.5	12.4	15.2	16.8
1953	16.5	16.4	19.7	18.1	18.3	19.7	14.8	16.0	13.3	14.9	11.7	25.4	14.6
1954	16.3	17.4	21.2	16.9	18.5	20.6	14.7	14.3	12.9	12.3	11.2	11.6	20.2
1955	15.4	16.1	15.6	17.2	15.6	18.8	14.4	13.6	12.0	12.4	11.0	11.3	13.5
1956	15.2	17.6	18.8	17.3	19.6	18.7	13.5	14.2	12.0	11.6	11.3	8.2	13.8
1957	14.4	16.6	16.9	16.5	14.6	17.7	13.1	13.3	11.6	10.7	10.8	10.0	12.1
1958	14.1	17.7	16.0	16.6	15.2	18.9	13.0	14.0	11.2	10.6	10.4	10.5	10.5
1959	13.5	20.3	19.5	13.5	15.1	16.1	12.7	12.9	10.1	9.8	10.0	11.0	13.9
1960	13.3	17.8	13.0	14.4	14.8	16.7	12.2	11.9	9.1	9.5	10.8	12.8	10.8
1961	12.5	17.7	16.0	15.2	13.2	13.9	11.7	12.8	11.0	9.5	10.6	7.1	14.1
1962	12.4	16.3	20.3	14.1	14.2	13.3	12.2	11.9	10.5	9.9	9.8	5.5	16.5
1963	12.2	16.9	17.3	12.5	14.7	13.3	11.9	11.7	10.2	9.5	9.6	9.9	14.4
1964	12.0	17.1	16.6	14.0	13.9	12.4	11.6	12.9	10.8	10.2	10.3	13.4	17.8
1965	11.4	16.9	13.7	12.1	13.1	11.8	11.4	12.8	9.9	8.8	9.5	9.3	15.7
1966	11.3	13.2	15.2	13.7	13.5	11.7	11.6	10.6	9.0	9.1	9.2	5.4	15.3
1967	11.3	14.0	11.6	14.0	13.5	12.0	11.0	11.8	10.4	9.2	9.4	12.8	17.9
1968	10.7	14.1	16.4	10.8	12.4	10.1	11.3	11.9	9.3	8.4	9.3	18.6	15.9

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births.¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.² Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

MATERNAL DEATHS

MORTALITÉ MATERNELLE

TABLE D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968 and by Month, 1968

TABLEAU D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1968, par mois, 1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths - Décès													
1936	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50	—	2
1937	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51	—	2
1938	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	—	3
1941	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	—	1
1943	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	—	3
1946	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38	—	1
1947	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	—	5
1948	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28	—	4
1950	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	—	3
1951	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	—	2
1952	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	—	2
1953	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	2
1954	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	—	4
1955	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	—	2
1956	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	—	3
1957	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	—	4
1959	263	12	—	8	6	104	73	14	10	14	17	—	5
1960	215	16	—	4	10	85	55	9	10	7	19	—	—
1961	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	—
1962	191	5	—	9	7	69	54	7	5	16	17	1	1
1963	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	—	1
1964	137	6	—	9	10	50	43	4	5	8	2	—	—
1965	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
1966	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	—	1
1967	88	3	—	3	3	33	29	3	4	5	5	—	—
1968	99	3	—	6	6	36	22	4	3	8	11	—	—
January - Janvier	8	—	—	—	2	1	4	—	—	—	1	—	—
February - Février	14	—	—	—	—	9	1	—	1	3	—	—	—
March - Mars	12	—	—	1	—	7	1	2	—	—	1	—	—
April - Avril	7	—	—	1	2	1	2	—	—	—	1	—	—
May - Mai	7	—	—	1	—	3	1	—	—	2	1	—	—
June - Juin	2	—	—	—	—	6	1	—	1	—	—	—	—
July - Juillet	8	—	—	—	—	1	3	—	1	1	3	—	—
August - Août	9	2	—	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—
September - Septembre	5	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—
October - Octobre	5	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—
November - Novembre	6	—	—	1	—	—	1	2	1	—	1	—	—
December - Décembre	9	—	—	—	1	4	2	—	—	1	1	—	—
Rate per 10,000 live births - Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1936	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	—	87.3
1937	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.4	45.2	—	94.8
1938	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	263.2	132.7
1939	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	158.7	85.5
1940	40.1	41.6	28.6	42.0	47.9	45.0	37.1	38.6	32.1	39.7	31.1	—	125.0
1941	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	138.9	31.6
1942	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	23.5	26.8	—	27.1
1943	28.5	37.2	41.5	37.0	33.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	73.5	31.6
1945	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	—	58.7
1946	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	—	16.9
1947	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	—	80.0
1948	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.0	62.0
1949	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	—	62.1
1950	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	—	48.2
1951	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	—	30.8
1952	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	—	31.2
1953	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	5.5	6.7	5.7	26.1	29.6
1954	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	—	63.4
1955	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.0	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	—	27.3
1956	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	—	38.2
1957	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	22.2
1958	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	—	42.3
1959	5.5	8.1	—	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	—	50.5
1960	4.5	10.5	—	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	—	—
1961	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	—
1962	4.1	3.3	—	4.6	4.3	5.1	3.5	3.1	2.1	4.1	4.5	18.3	8.8
1963	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	—	8.6
1964	3.0	4.1	—	4.9	6.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	—	—
1965	3.2	3.4	—	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	—	8.4
1966	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	—	8.6
1967	2.4	2.3	—	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	—	—
1968	2.7	2.3	—	4.4	5.2	3.7	1.7	2.3	1.6	2.7	3.3	—	—

TABLE D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1968

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
Number							
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	—	—	—	—	—	—
642	Toxaemias of pregnancy.....	18	1	—	—	4	4
643	Placenta praevia noted before delivery.....	—	—	—	—	—	—
644	Other haemorrhage of pregnancy.....	3	1	—	—	—	1
645	Ectopic pregnancy.....	1	—	—	—	—	2
646-649	Other complications of pregnancy.....	9	1	—	—	—	1
650, 652	Abortion without mention of sepsis.....	5	—	—	—	—	3
651	Abortion with sepsis.....	8	—	—	—	—	—
660	Delivery without complication.....	—	—	—	—	—	—
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.....	3	—	—	—	—	2
671	Delivery complicated by retained placenta.....	2	—	—	—	—	—
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage.....	9	—	—	2	—	4
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.....	3	—	—	—	—	—
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	2	—	—	—	—	1
676, 677	Delivery with laceration or other trauma.....	7	—	—	—	—	6
678	Delivery with other complications of childbirth.....	6	—	—	1	—	2
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.....	—	—	—	—	—	—
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	5	—	—	—	—	2
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.....	8	—	—	1	2	2
685, 686	Puerperal eclampsia and toxemia.....	1	—	—	1	—	—
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.....	9	—	—	1	—	5
All puerperal causes.....		99	3	—	6	6	36
Rate per 100,000 live births							
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	—	—	—	—	—	—
642	Toxaemias of pregnancy.....	5	8	—	—	34	—
643	Placenta praevia noted before delivery.....	—	—	—	—	—	—
644	Other haemorrhage of pregnancy.....	1	8	—	—	—	—
645	Ectopic pregnancy.....	—	—	—	—	—	—
646-649	Other complications of pregnancy.....	2	8	—	—	—	—
650, 652	Abortion without mention of sepsis.....	1	—	—	—	—	—
651	Abortion with sepsis.....	2	—	—	—	—	—
660	Delivery without complication.....	—	—	—	—	—	—
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.....	1	—	—	—	—	—
671	Delivery complicated by retained placenta.....	1	—	—	—	—	—
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage.....	2	—	—	15	—	—
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.....	1	—	—	—	—	—
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	1	—	—	—	—	—
676, 677	Delivery with laceration or other trauma.....	2	—	—	—	—	—
678	Delivery with other complications of childbirth.....	2	—	—	7	—	—
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.....	—	—	—	—	—	—
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	1	—	—	—	—	—
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.....	2	—	—	7	17	—
685, 686	Puerperal eclampsia and toxemia.....	—	—	—	7	—	—
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.....	2	—	—	7	—	—
All puerperal causes.....		27	23	—	44	52	3

TABLEAU D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1968

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
Nombre								
—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	640, 641
7	1	1	—	—	—	—	Toxémies gravidiques	642
—	—	—	—	—	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement	643
—	—	1	1	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques	644
—	—	—	—	—	—	—	Grossesse ectopique	645
2	—	—	1	2	—	—	Autres complications de la grossesse	646-649
—	—	—	2	2	—	—	Avortement, sans mention d'infection	650, 652
1	—	—	1	3	—	—	Avortement, avec infection	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complication	660
1	—	—	—	—	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
—	—	—	1	1	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
—	—	—	1	2	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
3	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du fœtus	673, 674
—	—	1	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
—	1	—	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	676, 677
2	—	—	—	1	—	—	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
1	2	—	—	—	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
2	—	—	1	—	—	—	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	682-684
—	—	—	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie	685, 686
3	—	—	—	—	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions	687-689
22	4	3	8	11	—	—	Toutes causes	
Taux pour 100,000 naissances vivantes								
—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	640, 641
6	6	5	—	—	—	—	Toxémies gravidiques	642
—	—	—	—	—	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement	643
—	—	5	3	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques	644
—	—	—	—	—	—	—	Grossesse ectopique	645
2	—	—	3	6	—	—	Autres complications de la grossesse	646-649
—	—	—	7	6	—	—	Avortement, sans mention d'infection	650, 652
1	—	—	3	9	—	—	Avortement, avec infection	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complications	660
1	—	—	—	—	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
—	—	—	3	3	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
—	—	—	3	6	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
2	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du fœtus	673, 674
—	—	5	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
—	6	—	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	676, 677
2	—	—	—	3	—	—	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
1	11	—	—	—	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
2	—	—	3	—	—	—	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	682-684
—	—	—	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie	685, 686
2	—	—	—	—	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions	687-689
17	23	16	27	33	—	—	Toutes causes	

MARRIAGES

NUPTIALITÉ

TABLE M1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968

TABLEAU M1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alt.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Marriages - Nuptialité													
1936	82,941	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451	26	68
1937	89,983	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191	37	45
1938	90,709	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135	36	63
1939	106,266	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862	35	81
1940	125,797	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624	45	103
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,766	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	8,037	11,376	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,234	11,110	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,994	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	12,101	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,984	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3	5.2	6.2
1937	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2	7.4	4.1
1938	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9	7.2	5.7
1939	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9	7.0	6.8
1940	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0	9.0	8.6
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.5	7.6	6.8	9.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.0	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.9	6.7	7.3	7.0
1963	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3

TABLE M2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1968

TABLEAU M2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Brides - Épouses													
1936	25.0	..	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937	25.2	..	24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938	25.3	..	24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939	25.1	..	24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940	25.2	..	24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941	25.1	..	25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
1942	25.2	..	25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
1943	25.4	..	25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944	25.6	..	25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945	25.5	..	24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946	25.3	..	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947	25.3	..	24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948	25.4	..	24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949	25.4	23.5	24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950	25.3	23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2	26.9	23.8
1951	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9	25.7	23.8
1952	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0	26.2	24.9
1953	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1	26.3	25.2
1954	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.2	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8	27.4	24.6
1955	25.1	23.4	23.4	24.2	24.0	25.2	25.4	24.9	23.9	24.6	26.8	26.5	24.4
1956	25.0	23.3	23.6	24.1	24.0	25.1	25.1	24.7	24.1	24.5	26.4	27.6	24.5
1957	24.9	23.4	23.9	24.1	23.9	25.0	25.0	24.7	23.9	24.4	26.3	26.8	23.7
1958	24.8	23.2	23.9	23.9	23.8	25.0	24.9	24.5	23.6	24.5	26.2	26.6	24.7
1959	24.8	22.9	23.7	23.9	23.9	24.8	24.9	24.6	23.7	24.4	26.5	27.0	24.0
1960	24.7	22.8	24.1	23.8	23.8	24.8	24.8	24.4	23.8	24.3	26.5	26.8	23.6
1961	24.7	22.8	23.6	23.6	23.6	24.8	24.9	24.7	23.7	24.4	26.4	28.2	24.4
1962	24.6	22.4	23.8	23.6	23.7	24.5	24.9	24.5	23.7	24.4	26.1	26.6	24.4
1963	24.6	22.6	23.7	23.9	23.5	24.5	24.9	24.4	23.7	24.4	26.0	24.6	25.3
1964	24.5	22.3	23.4	23.9	23.6	24.6	24.7	24.2	23.4	24.5	25.8	28.2	25.5
1965	24.5	22.7	23.3	23.8	23.3	24.5	24.6	24.2	23.6	24.3	25.8	25.8	24.0
1966	24.4	22.6	23.4	24.0	23.3	24.4	24.4	24.2	23.4	24.4	25.6	25.8	24.0
1967	24.4	22.4	23.3	23.8	23.6	24.4	24.4	24.1	23.5	24.3	25.8	23.8	23.7
1968	24.4	22.5	23.4	23.8	23.7	24.4	24.4	24.0	23.3	24.3	25.7	24.6	23.7
Bridegrooms - Époux													
1936	29.1	..	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937	29.3	..	28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938	29.3	..	29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939	29.0	..	28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940	28.9	..	28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941	28.9	..	28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942	29.0	..	29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943	29.0	..	29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944	29.2	..	29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945	29.0	..	28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946	28.6	..	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947	28.6	..	28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948	28.6	..	28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949	28.7	27.0	28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950	28.5	27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6	29.9	26.8
1951	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2	28.6	27.0
1952	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1	29.4	28.5
1953	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2	29.4	29.1
1954	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8	29.9	27.9
1955	28.0	26.6	26.9	27.2	27.2	27.9	28.1	27.9	27.3	27.8	29.8	29.4	28.2
1956	27.9	26.4	27.1	27.2	27.2	27.8	27.9	27.9	27.6	27.7	29.4	30.9	27.1
1957	27.8	26.5	27.6	27.1	27.1	27.7	27.8	27.8	27.4	27.5	29.3	30.7	26.7
1958	27.8	26.4	27.1	26.9	26.9	27.7	27.8	27.6	27.1	27.8	29.3	29.1	27.9
1959	27.7	26.2	26.8	26.9	27.0	27.5	27.7	27.7	27.0	27.6	29.5	30.3	28.2
1960	27.7	26.2	27.2	26.8	26.8	27.5	27.7	27.6	27.1	27.5	29.6	29.9	27.8
1961	27.7	26.1	26.6	26.6	26.5	27.5	27.8	27.7	27.0	27.6	29.5	31.6	27.3
1962	27.5	25.7	26.3	26.5	26.6	27.2	27.7	27.6	26.9	27.5	29.3	30.2	26.9
1963	27.5	25.7	26.7	26.7	26.5	27.1	27.7	27.3	26.9	27.5	29.1	28.3	28.7
1964	27.3	25.4	26.4	26.7	26.4	27.1	27.5	27.1	26.6	27.5	28.8	30.7	29.6
1965	27.2	25.6	26.1	26.6	25.9	26.9	27.3	27.1	26.6	27.3	28.8	29.9	28.1
1966	27.0	25.4	26.2	26.8	26.0	26.8	27.1	27.0	26.3	27.3	28.6	29.3	26.5
1967	26.8	25.0	25.6	26.2	26.1	26.6	26.9	26.7	26.2	27.1	28.7	26.9	26.2
1968	26.8	25.0	26.0	26.2	26.1	26.5	26.9	26.6	25.9	27.0	28.4	27.6	27.1

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1968¹TABLEAU M3. Âge moyen et médian, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1968¹

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Average age - Âge moyen													
Brides - Épouses													
1940	24.4	..	24.1	24.0	23.8	25.2	24.3	24.2	23.5	23.6	24.7
1941	24.4	..	24.2	23.9	23.7	25.2	24.2	24.2	23.5	23.5	24.7
1942	24.4	..	24.6	23.9	23.9	25.1	24.3	24.3	23.6	23.5	24.7
1943	24.2	..	24.4	23.8	23.6	24.9	24.1	24.1	23.5	23.5	24.4
1944	24.4	..	24.4	23.5	23.6	24.9	24.6	24.0	23.5	23.3	24.5
1945	24.3	..	23.6	23.6	23.4	24.9	24.3	23.8	23.4	23.4	24.5
1946	24.1	..	24.1	23.6	23.3	24.7	23.9	23.8	23.4	23.4	24.5
1947	24.0	..	23.6	23.6	23.3	24.6	23.8	23.9	23.4	23.3	24.3
1948	23.9	..	23.7	23.4	23.1	24.5	23.8	23.9	23.2	23.3	24.4
1949	23.9	22.7	23.5	23.5	23.0	24.5	23.8	23.9	23.1	23.3	24.2
1950	23.8	22.8	23.7	23.3	22.9	24.4	23.7	23.6	23.0	23.2	24.4	25.1	21.2
1951	23.8	23.0	23.7	23.4	22.8	24.3	23.7	23.6	23.0	23.1	24.1	24.6	21.3
1952	23.7	22.8	23.4	23.1	22.9	24.3	23.7	23.6	22.9	23.0	24.1	24.2	23.3
1953	23.7	22.7	23.1	23.1	23.0	24.3	23.6	23.5	22.8	22.9	24.0	24.1	22.1
1954	23.6	22.6	22.9	22.8	22.6	24.3	23.5	23.4	22.7	22.9	23.8	24.7	22.3
1955	23.5	22.6	22.7	22.7	22.5	24.1	23.5	23.2	22.6	22.9	23.6	25.2	21.5
1956	23.4	22.4	22.6	22.7	22.5	24.0	23.3	23.1	22.6	22.7	23.4	24.6	22.8
1957	23.3	22.5	23.1	22.7	22.3	24.0	23.2	22.8	22.5	22.7	23.4	25.3	21.9
1958	23.2	22.2	22.9	22.6	22.4	23.9	23.1	22.8	22.3	22.6	23.2	23.9	22.6
1959	23.1	22.0	22.2	22.4	22.3	23.7	23.0	22.8	22.3	22.6	23.3	24.5	22.5
1960	23.0	22.0	23.0	22.2	22.2	23.6	22.9	22.6	22.3	22.3	23.2	24.1	22.4
1961	22.9	21.8	22.1	22.2	22.1	23.7	22.8	22.7	22.3	22.3	23.0	24.7	23.0
1962	22.8	21.6	22.6	22.1	22.1	23.4	22.7	22.5	22.1	22.3	22.9	24.5	23.3
1963	22.8	21.7	22.3	22.2	22.0	23.4	22.8	22.4	21.9	22.2	22.7	22.1	23.6
1964	22.7	21.5	22.4	22.3	21.9	23.4	22.6	22.4	21.9	22.2	22.7	23.9	23.6
1965	22.6	21.8	22.2	22.3	21.8	23.4	22.5	22.4	21.9	22.1	22.6	23.8	22.7
1966	22.6	21.7	22.0	22.2	21.8	23.3	22.4	22.4	21.9	22.0	22.5	23.3	22.6
1967	22.6	21.8	22.0	22.1	22.0	23.3	22.4	22.3	21.9	22.1	22.6	21.8	22.4
1968	22.6	21.7	22.1	22.2	21.9	23.3	22.5	22.4	21.9	22.1	22.5	23.0	23.2
Bridegrooms - Époux													
1940	27.7	..	27.7	27.2	27.2	28.0	27.4	27.9	27.8	28.0	28.5
1941	27.6	..	27.8	27.0	27.0	28.0	27.2	27.8	27.7	27.8	28.6
1942	27.6	..	28.3	27.1	27.2	27.9	27.3	27.9	27.7	27.7	28.5
1943	27.4	..	27.6	26.8	26.8	27.5	27.0	27.8	27.7	27.7	28.2
1944	27.6	..	27.4	26.5	26.6	27.5	27.7	27.8	27.7	27.6	28.3
1945	27.3	..	27.0	26.6	26.4	27.5	27.1	27.5	27.4	27.6	28.3
1946	27.1	..	27.5	26.8	26.5	27.3	26.6	27.5	27.2	27.3	27.9
1947	26.9	..	26.6	26.8	26.4	27.0	26.5	27.4	27.1	27.3	27.8
1948	26.8	..	27.2	26.7	26.3	26.9	26.5	27.3	27.2	27.2	27.7
1949	26.9	26.1	27.1	26.8	26.5	27.0	26.5	27.2	27.3	27.1	27.6
1950	26.7	26.1	26.5	26.6	26.3	26.8	26.3	27.0	26.9	26.9	27.7	28.4	23.9
1951	26.6	26.0	26.7	26.6	26.1	26.7	26.3	26.8	26.8	26.6	27.3	23.6	26.5
1952	26.5	26.0	26.7	26.2	26.1	26.7	26.2	26.7	26.6	26.5	27.2	27.6	26.5
1953	26.3	25.9	26.6	25.9	25.9	26.5	26.2	26.4	26.4	26.2	27.0	27.8	25.2
1954	26.3	25.6	26.1	25.8	25.7	26.5	26.1	26.3	26.2	26.1	26.9	28.1	24.8
1955	26.2	25.7	25.5	25.7	25.5	26.5	26.1	26.2	26.1	26.2	26.7	28.2	25.0
1956	26.1	25.4	26.1	25.7	25.6	26.4	26.0	26.1	26.2	26.1	26.6	28.3	25.2
1957	26.1	25.5	26.3	25.4	25.4	26.4	25.9	25.9	26.1	25.9	26.5	29.6	24.9
1958	26.0	25.4	25.7	25.4	25.3	26.3	25.9	25.9	25.9	26.0	26.4	27.5	26.2
1959	25.9	25.2	25.4	25.2	25.2	26.1	25.7	25.7	25.7	25.9	26.3	28.7	25.9
1960	25.8	25.2	26.2	25.2	25.1	26.1	25.7	25.8	25.7	25.9	26.4	28.2	25.8
1961	25.8	25.1	25.3	25.1	25.0	26.1	25.6	25.7	25.6	25.9	26.3	29.0	25.9
1962	25.6	24.8	25.4	25.0	24.8	25.8	25.5	25.6	25.6	25.8	26.1	28.9	25.7
1963	25.6	24.6	26.3	25.1	24.8	25.8	25.5	25.5	25.4	25.6	26.1	27.4	26.1
1964	25.4	24.7	25.2	25.1	24.8	25.7	25.3	25.3	25.3	25.5	25.8	28.0	27.4
1965	25.3	24.8	25.0	24.9	24.4	25.5	25.2	25.2	25.1	25.3	25.6	27.8	26.7
1966	25.2	24.6	24.9	24.9	24.4	25.4	25.0	25.0	25.0	25.3	25.5	27.5	25.4
1967	25.0	24.4	24.8	24.5	24.3	25.3	24.9	24.9	24.9	25.1	25.4	25.1	25.3
1968	25.0	24.3	25.0	24.6	24.4	25.3	24.9	24.9	24.6	25.0	25.4	26.3	26.4

Data not available prior to 1940.

¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1968¹ - Concluded

TABLEAU M3. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1968¹ - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Median age - Âge median													
Brides - Épouses													
1940	23.2	..	22.7	22.6	22.3	23.9	23.0	23.1	22.4	22.4	23.4
1941	23.0	..	22.8	22.4	22.0	23.9	22.7	23.0	22.4	22.2	23.3
1942	22.8	..	22.7	22.5	22.2	23.5	22.7	22.9	22.4	22.2	23.0
1943	22.6	..	22.7	22.2	22.0	23.3	22.3	22.6	22.2	22.1	22.7
1944	22.6	..	22.7	21.8	21.8	23.2	22.4	22.2	22.1	21.9	22.7
1945	22.5	..	22.2	21.9	21.8	23.2	22.3	22.3	22.1	22.0	22.7
1946	22.5	..	22.6	22.0	21.7	23.1	22.2	22.6	22.3	22.0	22.7
1947	22.4	..	21.9	21.9	21.6	22.9	22.1	22.4	22.1	21.9	22.6
1948	22.3	..	21.9	21.7	21.3	22.8	22.1	22.4	21.8	21.8	22.6
1949	22.2	21.3	21.7	21.7	21.2	22.8	22.1	22.3	21.8	21.7	22.3
1950	22.1	21.4	21.9	21.5	21.2	22.7	22.0	22.1	21.6	21.6	22.5	24.3	18.9
1951	22.0	21.3	21.6	21.6	21.0	22.6	21.9	21.9	21.7	21.6	22.1	22.8	19.4
1952	22.0	21.3	21.8	21.4	21.2	22.6	21.9	21.9	21.5	21.6	22.2	22.8	20.7
1953	21.9	21.2	21.2	21.4	21.2	22.6	21.8	21.8	21.4	21.4	22.0	22.7	20.8
1954	21.9	21.0	21.4	21.2	21.0	22.6	21.8	21.7	21.3	21.4	22.0	23.5	19.6
1955	21.8	21.0	20.9	21.1	20.8	22.5	21.7	21.5	21.2	21.4	21.7	23.3	19.7
1956	21.6	20.8	21.1	21.0	20.8	22.4	21.5	21.4	21.2	21.2	21.5	22.7	20.7
1957	21.5	20.8	21.2	20.9	20.6	22.3	21.4	21.3	21.0	21.0	21.4	23.7	19.4
1958	21.4	20.6	21.2	20.8	20.6	22.1	21.3	21.1	20.8	21.0	21.2	22.7	20.0
1959	21.3	20.5	21.1	20.7	20.6	22.0	21.2	21.0	20.9	20.8	21.2	22.1	20.0
1960	21.2	20.5	21.0	20.6	20.6	21.9	21.1	20.9	20.7	20.7	21.2	21.6	20.0
1961	21.1	20.4	20.7	20.5	21.8	21.8	21.0	20.9	20.7	20.7	21.0	22.4	20.0
1962	21.1	20.3	21.1	20.6	20.5	21.7	20.9	20.8	20.7	20.6	21.0	22.6	21.0
1963	21.2	20.4	21.0	20.7	20.6	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.0	20.7	21.0
1964	21.2	20.3	21.0	20.8	20.5	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.1	20.8	21.0
1965	21.2	20.4	20.9	20.8	20.4	21.9	21.0	21.0	20.7	20.7	21.0	22.3	21.0
1966	21.2	20.5	20.7	20.9	20.5	21.9	20.9	21.0	20.6	20.7	21.0	21.2	20.0
1967	21.2	20.6	20.8	20.9	20.7	21.9	20.9	20.9	20.6	20.7	21.1	20.1	20.0
1968	21.3	20.6	20.8	21.0	20.7	21.9	21.2	21.0	20.6	20.8	21.1	21.9	21.0
Bridegrooms - Époux													
1940	26.4	..	26.2	25.9	25.9	26.8	26.0	26.6	26.5	26.5	26.8
1941	26.3	..	26.4	25.6	25.6	26.8	25.8	26.5	26.3	26.3	26.8
1942	26.2	..	27.2	25.6	25.6	26.6	25.8	26.5	26.3	26.2	26.7
1943	25.8	..	25.7	25.0	25.1	26.1	25.3	26.1	26.3	25.9	26.1
1944	25.7	..	25.2	24.7	24.8	26.0	25.2	25.9	26.2	25.7	26.0
1945	25.5	..	25.5	24.8	24.9	25.9	25.0	25.7	25.9	25.7	25.8
1946	25.4	..	26.0	25.2	25.0	25.8	24.9	25.8	25.9	25.7	25.6
1947	25.3	..	25.3	25.3	25.0	25.6	24.7	25.8	25.8	25.6	25.6
1948	25.1	..	26.0	25.0	24.7	25.4	24.6	25.6	25.8	25.4	25.5
1949	25.1	24.8	25.2	25.0	24.7	25.4	24.7	25.5	25.7	25.3	25.4
1950	24.9	24.7	25.0	24.8	24.5	25.3	24.5	25.3	25.4	25.0	25.4	26.6	22.0
1951	24.8	24.4	25.1	24.8	24.4	25.1	24.4	24.4	25.0	24.8	24.9	24.7	23.0
1952	24.7	24.3	24.9	24.3	24.3	25.1	24.4	24.8	25.0	24.7	24.9	25.4	25.0
1953	24.6	24.2	24.7	24.1	24.1	25.0	24.4	24.6	24.8	24.5	24.8	25.6	24.0
1954	24.6	24.2	24.4	23.8	23.9	25.0	24.4	24.5	24.6	24.5	24.8	26.5	23.0
1955	24.6	24.2	23.7	23.9	24.0	25.0	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	26.7	23.0
1956	24.5	23.9	24.3	23.8	23.9	25.0	24.3	24.4	24.7	24.5	24.6	26.4	23.0
1957	24.5	24.0	24.6	23.7	23.5	25.0	24.3	24.3	24.5	24.4	24.5	26.7	23.0
1958	24.4	23.8	23.9	23.5	23.6	24.9	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	25.8	24.0
1959	24.2	23.7	23.9	23.3	23.5	24.8	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	25.2	25.0
1960	24.2	23.8	23.9	23.4	23.5	24.7	24.0	24.1	24.0	24.2	24.5	27.0	24.0
1961	24.0	23.6	23.3	23.3	23.3	24.6	23.8	23.9	23.9	24.0	24.2	26.6	24.0
1962	23.9	23.5	23.2	23.2	23.2	24.4	23.7	23.8	23.9	23.9	24.0	27.0	24.0
1963	23.8	23.4	23.6	23.3	23.2	24.2	23.7	23.7	23.7	23.8	24.0	25.8	24.0
1964	23.8	23.3	23.4	23.3	23.1	24.2	23.6	23.6	23.6	23.7	23.8	25.5	24.0
1965	23.7	23.3	23.4	23.3	23.0	24.1	23.6	23.6	23.5	23.5	23.7	25.8	25.0
1966	23.7	23.2	23.4	23.2	23.0	24.1	23.5	23.6	23.4	23.5	23.7	25.5	23.0
1967	23.6	23.0	23.1	23.0	22.8	24.0	23.4	23.4	23.2	23.3	23.6	23.6	23.0
1968	23.5	22.8	23.1	23.0	22.8	24.0	23.3	23.3	22.9	23.2	23.6	24.1	24.0

¹ Data not available prior to 1940.¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M 4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1968

TABLEAU M 4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1968

Age of bride — Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux														Not stated — Non précisé
		Under 20 Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 +	
Total	171,766	11,833	92,882	37,994	11,053	5,313	3,398	2,333	1,771	1,562	1,244	1,064	734	404	178	3
nder 16 — Moins de 16 ..	729	316	339	62	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16-19	46,850	9,166	31,773	4,971	726	148	45	13	5	3	—	—	—	—	—	—
19-24	86,824	2,258	56,293	23,016	3,921	953	266	77	24	10	2	1	1	1	—	1
24-29	18,360	83	4,012	8,282	3,705	1,486	545	166	55	16	6	2	—	2	—	—
29-34	5,604	7	359	1,286	1,754	1,223	625	245	61	26	12	3	2	—	—	1
34-39	3,195	2	79	275	623	852	679	389	170	80	35	8	3	—	—	—
39-44	2,578	1	19	74	215	423	710	545	329	157	67	28	8	2	—	—
44-49	2,157	—	4	21	79	166	358	519	465	320	145	57	17	5	1	—
49-54	1,752	—	2	5	14	46	129	272	411	435	260	114	50	8	6	—
54-59	1,390	—	1	—	5	11	32	84	192	343	351	229	99	32	11	—
59-64	952	—	—	—	2	3	6	16	44	113	248	277	153	65	25	—
64-69	748	—	—	—	—	—	—	1	3	13	47	90	248	209	109	28
69-74	416	—	—	1	—	—	—	1	4	1	11	17	80	141	116	44
74 +	208	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11	17	51	64	63	—
Not stated — Non précisé	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

TABLE M 5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1968

TABLEAU M 5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1968

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veufs	Divorced — Divorcés
nder 20 — Moins de 20	47,579	47,543	13	23	11,833	11,832	—	1
20-24	86,824	85,592	204	1,028	92,882	92,487	33	362
24-29	18,360	16,015	431	1,914	37,994	36,250	129	1,615
29-34	5,604	3,757	400	1,447	11,053	9,115	215	1,723
34-39	3,195	1,608	522	1,065	5,313	3,563	339	1,411
39-44	2,578	913	775	890	3,398	1,842	424	1,132
44-49	2,157	609	960	588	2,333	909	594	830
49-54	1,752	314	1,111	327	1,771	537	756	478
54-59	1,390	215	1,027	148	1,562	332	935	295
59-64	952	121	779	52	1,244	233	843	168
64-69	748	58	667	23	1,064	114	889	61
69-74	416	23	390	3	734	59	657	18
74 +	208	12	193	3	582	33	538	11
Not stated — Non précisé	3	3	—	—	3	3	—	—
Total	171,766	156,783	7,472	7,511	171,766	157,309	6,352	8,105
verage age — Âge moyen	24.4	22.6	51.0	34.6	26.8	25.0	57.0	38.0

TABLE M 6. Marital Status of Brides, by Marital Status of Grooms, Canada, 1968

TABLEAU M 6. État matrimonial des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1968

Marital status of bride — État matrimonial de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom — État matrimonial de l'époux		
		Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	156,783	150,633	1,758	4,392
Widowed — Veuve	7,472	2,586	3,865	1,021
Divorced — Divorcée	7,511	4,090	729	2,692
Total	171,766	157,309	6,352	8,105

TABLE M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1968

No.	Religious denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride																
			Adventist — Adventiste	Anglican	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptist — Baptiste	Brethren including United Frères, y compris Frères Unis	Christadelphian — Christadelphien	Christian — Chrétien	Christian Missionary Alliance Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientist — Scientiste	Church of Christ (Disciples) Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhorob	Eastern Orthodox Church Église orientale orthodoxe	Evangelical — Évangélique	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Church Église catholique grecque	Holiness Movement
1	Adventist	291	175	17	1	9	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	2	—
2	Anglican	20,964	25	8,800	10	684	14	3	6	11	19	27	2	—	113	19	16	84	1
3	Apostolic bodies	142	—	10	89	4	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—
4	Baptist	5,510	17	725	3	2,104	9	—	—	8	3	16	2	1	26	12	14	9	2
5	Brethren including United	250	1	18	—	14	112	—	—	2	—	—	1	—	—	3	1	—	—
6	Christadelphian	18	—	3	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
7	Christian	190	—	8	—	5	2	—	111	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
8	Christian Missionary Alliance	201	—	16	1	18	1	—	—	95	—	1	—	—	2	2	4	—	—
9	Christian Scientist	66	—	12	—	1	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	1	—
10	Church of Christ (Disciples)	217	—	22	1	7	—	—	—	—	—	86	—	—	1	1	—	1	—
11	Church of God	113	—	9	—	6	—	—	—	2	—	—	56	—	—	1	—	—	—
12	Doukhorob	42	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1	—	—	—	—
13	Eastern Orthodox Church	3,087	3	155	—	27	2	—	—	1	1	—	—	1	1,893	6	—	105	—
14	Evangelical	250	—	22	1	9	1	—	—	5	1	1	—	—	4	86	1	1	—
15	Gospel bodies	169	—	19	1	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	72	—	1
16	Greek Catholic Church	1,510	—	86	—	9	—	—	—	—	—	1	—	1	63	—	—	683	—
17	Holiness Movement	32	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13
18	International Bible Student	570	—	17	1	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—
19	Jewish	2,253	1	61	—	8	—	—	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
20	Lutheran	5,647	12	692	4	150	10	1	1	8	5	3	4	4	47	19	6	49	—
21	Mennonite	1,467	—	64	2	29	6	—	—	18	—	1	2	2	1	5	3	4	—
22	Methodist	698	3	146	—	49	4	1	1	1	2	1	—	—	—	2	—	1	1
23	Moravian Church	43	—	8	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24	Mormon	608	1	47	—	17	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	5	—
25	Non-denominational	2,754	3	209	1	63	—	—	5	2	3	1	—	2	16	4	1	5	—
26	Oriental religion	628	1	28	2	8	—	—	10	—	1	1	—	—	3	4	—	1	—
27	Pentecostal Assembly	1,645	2	128	6	72	6	—	1	6	—	2	1	—	5	3	2	4	1
28	Plymouth Brethren	75	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Presbyterian	5,707	8	966	1	211	11	1	1	5	7	4	3	—	25	4	12	28	—
30	Reformed Church (Christian)	972	1	70	1	23	—	—	2	—	1	1	—	—	4	5	—	3	—
31	Roman Catholic	78,385	22	3,672	10	717	23	1	12	13	15	18	7	2	259	50	12	336	2
32	Salvation Army	863	3	121	—	22	—	—	—	4	1	—	—	—	1	2	—	—	—
33	Society of Friends	18	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Spiritualist	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Swedenborgian	12	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Unitarian	152	1	25	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
37	United Church of Canada	31,233	27	4,709	20	933	32	1	13	29	19	50	15	5	185	35	28	169	10
38	Other religions	1,470	1	74	—	16	2	—	—	—	—	3	1	—	19	5	—	14	1
39	Non-religious denominations	3,397	5	341	4	68	1	—	5	5	2	3	1	2	12	5	4	11	—
40	Unspecified or unknown	111	—	15	—	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Brides— Total —Épouses	171,766	312	21,331	159	5,311	238	17	172	218	102	224	98	47	2,694	277	177	1,522	32

TABLEAU M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1968

Religion de l'épouse																								
International Bible Student	Jewish — Juif	Lutheran — Luthérien	Mennonite	Methodist — Méthodiste	Moravian Church — Église morave	Mormon	Non-denominational Non confessionnelle	Oriental religion — Religion orientale	Pentecostal Assembly Congrégation de la Pentecôte	Plymouth Brethren — Frères de Plymouth	Presbyterian — Presbytérien	Reformed Church (Christian) Église réformée (chrétienne)	Roman Catholic Catholique romain	Salvation Army — Salutiste	Society of Friends — Société des amis	Spiritualist — Spiritualiste	Swedenborgian — Swedenborgien	Unitarian — Unitarien	United Church of Canada Église unie du Canada	Other religions — Autres religions	Non-religious denominations Confessions non religieuses	Unspecified or unknown	Non précisée ou inconnue	N°
1	—	5	—	3	—	1	—	—	1	—	3	—	30	—	—	—	—	—	35	—	3	—	1	
33	37	569	58	85	3	62	120	7	146	6	858	35	3,966	145	5	3	4	23	4,777	64	114	10	2	
—	—	7	—	—	—	—	1	—	3	—	2	1	9	1	—	—	—	—	10	—	1	—	3	
8	5	123	34	44	1	22	40	2	90	7	206	7	785	32	2	—	—	1	1,109	14	23	4	4	
—	—	16	5	2	—	1	1	—	4	—	11	—	16	3	1	—	—	—	38	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	6	
—	1	2	—	—	—	1	5	2	1	1	5	—	13	—	—	—	—	—	21	2	5	1	7	
—	—	5	7	1	1	—	1	—	8	1	4	—	7	1	—	—	1	—	20	—	3	1	8	
—	—	4	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	15	—	—	—	9	
1	—	9	2	2	—	1	4	—	3	—	8	—	20	1	—	—	—	—	43	—	3	1	10	
—	—	4	2	2	—	—	2	—	3	—	2	—	8	1	—	—	—	—	13	1	1	—	11	
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	6	—	—	—	12	
5	7	88	3	4	—	9	9	—	11	—	35	4	409	7	—	1	—	1	271	16	10	3	13	
—	—	11	6	2	—	5	1	—	4	—	3	—	48	1	—	—	—	—	35	1	1	—	14	
—	—	9	5	—	—	1	—	—	2	2	6	—	10	—	—	—	—	—	30	1	—	—	15	
2	1	52	8	1	—	3	5	—	6	—	17	—	392	—	—	—	—	1	164	9	6	—	16	
—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	—	1	—	2	1	—	—	—	—	4	—	—	—	17	
63	—	8	1	—	—	1	4	—	2	—	2	—	25	3	—	—	—	—	27	—	6	—	18	
—	1,941	12	—	4	—	1	7	1	—	2	14	—	97	—	—	—	—	1	48	21	24	1	19	
12	9	1,750	56	23	1	23	65	3	43	2	207	16	1,062	17	—	—	—	5	1,261	21	54	2	20	
1	—	52	1,005	3	—	5	7	—	11	—	16	3	68	2	—	—	—	—	150	5	2	—	21	
1	3	16	3	158	2	3	5	—	12	1	34	2	110	5	—	—	—	2	119	9	1	—	22	
—	—	2	—	1	15	—	—	—	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—	5	—	1	—	23	
—	—	19	—	—	—	294	6	1	3	—	22	—	65	3	—	—	—	—	109	2	9	—	24	
9	3	70	10	11	1	14	1,399	4	18	2	52	7	491	5	—	—	—	3	309	7	24	—	25	
—	5	27	1	5	—	—	7	310	2	—	15	1	144	—	—	—	—	—	29	10	13	—	26	
3	—	32	6	16	—	4	11	—	889	5	26	1	133	39	—	—	1	1	229	4	5	1	27	
—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	55	—	—	3	—	—	—	—	1	6	—	—	—	28	
8	10	179	15	28	1	18	35	8	37	3	1,685	7	984	16	1	—	—	8	1,328	18	29	2	29	
—	—	22	5	3	—	3	8	—	6	1	15	622	66	—	—	—	—	—	103	1	3	3	30	
38	65	838	61	92	3	79	413	21	171	11	870	30	65,191	123	1	—	—	14	4,649	253	280	11	31	
3	—	7	2	—	—	2	4	—	47	—	20	1	106	341	—	—	—	—	174	1	1	—	32	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	2	—	2	—	33	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	34	
—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	35	
—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	7	2	21	—	—	—	—	56	22	2	7	—	36	
34	15	1,010	112	79	5	146	118	12	237	9	1,274	46	4,786	176	3	—	1	22	16,669	44	146	9	37	
3	17	28	9	7	1	1	5	1	6	1	28	—	350	3	—	—	—	6	111	750	7	—	38	
10	18	128	16	13	3	23	63	4	9	1	83	8	704	5	2	1	—	23	547	18	1,249	—	39	
—	1	1	—	—	—	—	3	—	1	—	4	1	30	—	—	—	—	—	19	1	1	27	40	
35	2,141	5,111	1,432	593	37	727	2,353	377	1,782	110	5,541	794	80,172	932	17	7	8	168	32,513	1,275	2,034	76	41	

TABLE M8. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1964-1968

TABLEAU M8. Mariages par mois, Canada et provinces, 1964-1968

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	number — nombre												
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
January — Janvier	4,380	181	13	174	138	782	1,772	237	191	374	498	4	16
February — Février	6,665	213	41	309	212	1,302	2,619	306	302	590	749	7	15
March — Mars	5,701	181	13	210	196	928	2,207	243	278	581	841	6	17
April — Avril	8,261	258	30	352	248	1,723	3,299	437	349	745	803	5	12
May — Mai	12,776	240	44	450	364	3,668	4,610	698	535	978	1,164	8	17
June — Juin	15,944	358	46	538	482	5,442	5,344	731	661	1,165	1,151	12	14
July — Juillet	17,771	373	94	570	599	6,866	5,357	748	900	1,175	1,103	8	15
August — Août	18,327	376	128	847	690	6,030	5,467	955	852	1,290	1,496	13	6
September — Septembre	15,328	310	80	576	540	5,068	5,374	674	574	946	1,165	6	15
October — Octobre	14,867	310	61	554	508	3,937	5,591	784	555	1,116	1,125	9	17
November — Novembre	8,909	328	70	451	360	1,309	3,465	552	495	891	968	6	14
December — Décembre	9,206	297	42	308	274	2,345	3,216	431	390	783	1,095	10	15
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
January — Janvier	5,467	205	22	210	188	1,066	2,200	262	235	469	595	6	9
February — Février	7,238	234	31	313	239	1,429	2,911	345	298	610	818	2	8
March — Mars	4,873	152	12	214	163	737	2,034	224	218	460	648	3	8
April — Avril	8,779	258	28	382	282	1,773	3,299	365	470	828	1,064	9	21
May — Mai	13,690	240	61	500	386	3,818	5,180	720	552	1,014	1,195	14	10
June — Juin	16,457	347	68	614	432	5,570	5,462	755	674	1,194	1,313	13	15
July — Juillet	22,279	369	121	751	753	8,509	6,777	965	1,089	1,408	1,515	8	14
August — Août	16,599	415	124	724	646	5,109	5,207	851	816	1,218	1,470	12	7
September — Septembre	16,134	345	81	571	530	5,253	5,793	793	580	1,036	1,353	10	12
October — Octobre	15,318	272	62	520	518	3,872	5,788	823	928	1,156	1,362	10	7
November — Novembre	9,235	302	60	435	372	1,387	3,516	498	562	989	1,102	5	7
December — Décembre	9,450	273	43	315	257	2,370	3,330	411	384	827	1,204	16	20
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
January — Janvier	5,518	187	22	229	177	1,153	2,178	249	220	475	615	4	9
February — Février	7,030	231	30	292	221	1,334	2,842	314	293	622	834	6	11
March — Mars	5,271	152	22	196	148	899	2,116	231	195	511	789	3	9
April — Avril	11,579	328	39	456	379	2,477	4,355	565	569	1,046	1,339	8	18
May — Mai	12,704	227	38	451	367	3,682	4,633	611	528	984	1,157	5	21
June — Juin	17,943	347	78	703	518	6,345	5,859	816	646	1,204	1,406	12	9
July — Juillet	24,161	467	110	840	812	9,361	7,126	1,012	1,207	1,539	1,666	7	14
August — Août	17,331	453	134	691	638	5,306	5,499	923	833	1,289	1,543	12	10
September — Septembre	17,019	351	89	593	556	5,374	6,020	774	596	1,124	1,515	9	19
October — Octobre	16,190	287	73	574	576	4,143	6,248	815	879	1,196	1,366	11	10
November — Novembre	9,664	352	71	438	393	1,431	3,775	503	568	982	1,137	6	10
December — Décembre	11,186	346	46	370	380	2,906	3,920	499	455	907	1,315	11	31
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
January — Janvier	5,696	205	22	222	184	1,186	2,222	251	243	464	673	12	12
February — Février	6,728	184	23	289	213	1,353	2,588	300	268	611	882	7	10
March — Mars	7,668	247	31	284	240	1,444	2,822	346	337	732	1,160	14	11
April — Avril	10,681	278	33	448	315	2,237	4,285	531	518	868	1,148	8	12
May — Mai	13,970	265	56	499	421	3,999	5,009	710	585	1,087	1,319	8	12
June — Juin	19,527	460	72	702	544	6,462	6,536	910	785	1,395	1,630	9	22
July — Juillet	25,046	461	134	796	863	9,587	7,596	1,035	1,264	1,589	1,699	11	19
August — Août	18,373	457	139	820	724	5,350	5,971	919	905	1,407	1,649	13	19
September — Septembre	20,493	428	121	746	712	5,967	7,478	1,027	755	1,370	1,855	15	19
October — Octobre	14,975	278	47	503	500	3,697	5,677	836	871	1,222	1,317	9	18
November — Novembre	10,055	321	67	460	386	1,619	3,840	526	542	1,071	1,198	14	11
December — Décembre	12,667	437	57	420	350	3,374	4,353	551	506	1,087	1,496	13	23
1968	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
January — Janvier	5,187	200	21	191	126	955	2,117	231	186	490	651	5	14
February — Février	7,367	253	42	294	222	1,296	3,004	327	319	690	903	7	10
March — Mars	7,855	193	30	272	202	1,340	3,321	365	280	724	1,101	18	9
April — Avril	10,408	311	36	386	320	2,223	3,807	481	568	934	1,307	11	24
May — Mai	14,196	289	48	473	399	3,716	5,369	718	615	1,150	1,396	11	18
June — Juin	24,600	497	78	780	691	8,468	8,158	1,117	1,083	1,812	1,974	16	18
July — Juillet	21,683	474	97	780	735	8,244	6,506	995	1,139	1,994	2,303	22	21
August — Août	24,939	591	151	991	877	7,365	8,290	1,235	1,339	1,994	2,303	22	21
September — Septembre	16,088	359	74	592	540	4,358	6,342	800	546	1,026	1,423	14	14
October — Octobre	15,163	328	64	570	499	3,315	6,105	778	832	1,221	1,403	14	24
November — Novembre	11,974	361	69	538	451	1,608	4,733	668	696	1,310	1,480	17	33
December — Décembre	12,306	366	40	417	327	3,116	4,397	576	535	1,023	1,464	16	29

DISSOLUTIONS OF MARRIAGE

(Divorces)

DIVORTIALITÉ

(Divorces)

TABLE M9. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1968

TABLEAU M9. Divorcialité et taux, Canada et provinces, 1936-1968

Year - Année	Canada	Nfld. ¹ T.-N.	P.E.I. ² Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of dissolutions - Nombre des divorces													
1936	1,570	..	—	41	38	40	519	179	84	218	451
1937	1,833	..	2	36	53	43	608	200	112	259	520
1938	2,228	..	2	51	39	83	826	205	126	271	625
1939	2,073	..	—	64	40	50	752	181	133	272	581
1940	2,416	..	—	60	52	62	963	206	125	274	674
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	..	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	5	5	229	181	3	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1936	14.3	..	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	..	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	..	2.1	9.2	8.8	2.6	22.5	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4	..	—	11.4	8.9	1.5	20.3	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	21.2	..	—	10.5	11.5	1.9	25.7	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	..	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962	36.4	5	4.7	30.7	29.9	5	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
1968	54.7	3.0	18.2	65.4	22.9	10.2	68.9	47.9	40.0	125.6	110.6	200.0	35.5

¹ Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question.

² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

⁵ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

¹ Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvé par le Parlement à l'année(s) session(s) débutant(s) l'année en question.

² Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

⁵ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

LIFE EXPECTANCY

ESPÉRANCE DE VIE

TABLE L 1. Expectation of Life 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966

TABLEAU L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966

Age — Âge	1931		1941		1951	
	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin
	years — années					
At birth — A la naissance	60.00	62.10	62.96	66.30	66.33	70.83
1 year — an	64.69	65.71	66.14	68.73	68.33	72.33
2 years — ans	64.46	65.42	65.62	68.16	67.56	71.55
3 " "	63.84	64.75	64.88	67.38	66.68	70.66
4 " "	63.11	63.99	64.07	66.56	65.79	69.74
5 " "	62.30	63.17	63.22	65.69	64.86	68.80
10 " "	57.96	58.72	58.70	61.08	60.15	64.02
15 " "	53.41	54.15	54.06	56.36	55.39	59.19
20 " "	49.05	49.76	49.57	51.76	50.76	54.41
25 " "	44.83	45.54	45.18	47.26	46.20	49.67
30 " "	40.55	41.38	40.73	42.81	41.60	44.94
35 " "	36.23	37.19	36.26	38.37	37.00	40.24
40 " "	31.98	33.02	31.87	33.99	32.45	35.63
45 " "	27.79	28.87	27.60	29.67	28.05	31.14
50 " "	23.72	24.79	23.49	25.46	23.88	26.80
55 " "	19.88	20.84	19.64	21.42	20.02	22.61
60 " "	16.29	17.15	16.06	17.62	16.49	18.64
65 " "	12.98	13.72	12.81	14.08	13.31	14.97
70 " "	10.06	10.63	9.94	10.93	10.41	11.62
75 " "	7.57	7.98	7.48	8.19	7.89	8.73
80 " "	5.61	5.92	5.54	6.03	5.84	6.38
85 " "	4.10	4.38	4.05	4.35	4.27	4.57
90 " "	2.97	3.24	2.93	3.13	3.10	3.24
95 " "	2.14	2.40	2.09	2.26	2.24	2.27
100 " "	1.53	1.77	1.46	1.64	1.60	1.59
	1956		1961		1966	
	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin
	years — années					
At birth — A la naissance	67.61	72.92	68.35	74.17	68.75	75.18
1 year — an	69.04	73.99	69.50	74.98	69.53	75.71
2 years — ans	68.21	73.15	68.63	74.11	68.64	74.81
3 " "	67.31	72.24	67.71	73.18	67.71	73.88
4 " "	66.38	71.31	66.78	72.23	66.77	72.93
5 " "	65.45	70.35	65.83	71.27	65.82	71.97
10 " "	60.67	65.51	61.02	66.41	61.00	67.12
15 " "	55.86	60.64	56.20	61.51	56.16	62.22
20 " "	51.19	55.80	51.51	56.65	51.50	57.37
25 " "	46.61	50.97	46.91	51.80	46.94	52.52
30 " "	41.98	46.17	42.24	46.98	42.29	47.68
35 " "	37.34	41.40	37.56	42.18	37.62	42.88
40 " "	32.74	36.69	32.96	37.45	33.01	38.15
45 " "	28.28	32.09	28.49	32.82	28.55	33.51
50 " "	24.04	27.65	24.25	28.33	24.31	29.02
55 " "	20.12	23.38	20.30	24.01	20.38	24.70
60 " "	16.54	19.34	16.73	19.90	16.81	20.58
65 " "	13.36	15.60	13.53	16.07	13.63	16.71
70 " "	10.51	12.17	10.67	12.58	10.83	13.14
75 " "	7.98	9.15	8.21	9.48	8.37	9.94
80 " "	5.89	6.75	6.14	6.90	6.36	7.26
85 " "	4.27	4.97	4.46	4.89	4.79	5.16
90 " "	3.07	3.67	3.16	3.39	3.60	3.60
95 " "	2.18	2.74	2.20	2.32	2.71	2.48
100 " "	1.52	2.05	1.49	1.56	2.04	1.69

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Region,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966

Year — Année	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces — Provinces des Prairies			B.C. — C.-B.
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. — Alb.	
Male — Sexe masculin											
At birth — A la naissance											
1931	60.0	60.2				56.2	61.3	63.5			62.2
1941	63.0	61.7				60.2	64.6	65.4			63.7
1951	66.3	66.6				64.4	66.9	68.4			66.7
1956	67.6	67.9				66.1	67.8	69.3			68.1
1961	68.4	68.6				67.3	68.3	69.8			68.9
1966	68.8	68.9	68.3	68.3	68.5	67.9	68.7	69.8	70.5	70.1	69.2
1 year — an											
1931	64.7	64.8				62.5	65.1	67.2			64.6
1941	66.1	65.7				64.5	66.7	68.0			65.4
1951	68.3	69.1				67.2	68.3	69.9			68.0
1956	69.0	69.7				68.1	68.8	70.5			69.2
1961	69.5	70.1				68.7	69.1	71.0			69.8
1966	69.5	70.2	69.4	69.2	69.3	68.8	69.3	70.5	71.5	70.8	69.9
20 years — ans											
1931	49.1	49.2				47.8	48.8	51.0			48.7
1941	49.6	49.4				48.4	49.6	51.3			49.0
1951	50.8	51.6				49.8	50.6	52.2			50.4
1956	51.2	52.0				50.4	50.8	52.6			51.3
1961	51.5	52.2				50.8	51.0	52.9			51.9
1966	51.5	52.3	51.6	51.3	51.6	50.8	51.1	52.5	53.5	52.7	51.9
40 years — ans											
1931	32.0	32.7				31.0	31.6	33.3			32.2
1941	31.9	32.2				30.9	31.5	33.3			31.7
1951	32.5	33.5				31.5	32.0	33.9			32.5
1956	32.7	33.6				31.9	32.2	34.1			33.1
1961	33.0	33.8				32.3	32.4	34.4			33.6
1966	33.0	33.8	33.5	33.0	33.4	32.3	32.4	34.1	35.2	34.4	33.7
60 years — ans											
1931	16.3	17.0				15.8	15.9	17.1			16.7
1941	16.1	16.4				15.6	15.8	16.8			16.2
1951	16.5	17.3				15.9	16.2	17.3			16.7
1956	16.5	17.3				16.0	16.1	17.4			16.9
1961	16.7	17.5				16.3	16.2	17.7			17.2
1966	16.8	17.6	17.7	17.0	17.2	16.3	16.2	17.5	18.5	17.8	17.4

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Region,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 — Concluded

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 — fin

Year Année	Canada	Atlantic Provinces Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces Provinces des Prairies			B.C. C.-B.
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. Alb.	
Female — Sexe féminin											
At birth — À la naissance											
1931	62.1	61.9				57.8	63.9	65.5			65.3
1941	66.3	64.6				63.1	68.4	68.2			69.0
1951	70.8	70.5				68.6	71.9	72.3			72.4
1956	72.9	72.9				71.0	73.6	74.2			73.9
1961	74.2	73.9				72.8	74.4	75.7			75.4
1966	75.2	74.4	75.5	74.8	75.3	73.9	75.5	76.1	76.5	76.2	75.8
1 year — an											
1931	65.7	65.4				62.6	66.8	68.3			67.2
1941	68.7	67.8				66.3	70.1	70.2			70.2
1951	72.3	72.4				70.7	72.9	73.4			73.3
1956	74.0	74.2				72.6	74.3	75.1			74.7
1961	75.0	75.1				73.8	75.0	76.4			76.0
1966	75.7	75.4	76.2	75.4	76.0	74.6	75.9	76.6	77.1	76.7	76.3
20 years — ans											
1931	49.8	49.6				47.7	50.1	51.7			51.2
1941	51.8	51.3				49.9	52.4	53.1			53.1
1951	54.4	54.5				52.9	54.8	55.5			55.5
1956	55.8	56.0				54.4	56.0	56.9			56.5
1961	56.7	56.8				55.5	56.5	58.1			57.6
1966	57.4	57.1	57.9	57.2	57.8	56.3	57.5	58.3	58.8	58.3	58.0
40 years — ans											
1931	33.0	33.7				31.8	32.9	34.4			34.3
1941	34.0	34.2				32.7	34.1	35.0			35.1
1951	35.6	36.0				34.4	35.8	36.6			36.7
1956	36.7	37.0				35.4	36.7	37.7			37.5
1961	37.5	37.7				36.4	37.3	38.8			38.5
1966	38.2	37.8	38.8	38.0	38.5	37.1	38.2	39.1	39.6	39.1	38.9
60 years — ans											
1931	17.2	18.0				16.4	16.9	18.0			18.0
1941	17.6	18.1				16.8	17.6	18.3			18.5
1951	18.6	19.1				17.7	18.6	19.3			19.7
1956	19.3	19.7				18.3	19.4	20.1			20.0
1961	19.9	20.2				19.0	19.7	21.0			20.8
1966	20.6	20.1	21.5	20.6	21.0	19.6	20.6	21.4	21.7	21.3	21.3

TABLE L3. Abridged Life Table, Canada, 1968
TABLEAU L 3. Table de mortalité abrégée, Canada, 1968

Age — Âge	n^m_x	n^q_x	l_x	n^d_x	n^L_x	T_x	$^o e_x$
Male — Sexe masculin							
00228662	100,000	2,287	97,964	6,903,640	69.04
1-40009700	.0038727	97,713	378	390,135	6,805,676	69.65
5-90005787	.0028896	97,335	281	486,016	6,415,541	65.91
10-140004897	.0024457	97,054	238	484,714	5,929,525	61.10
15-190012686	.0063243	96,816	612	482,648	5,444,811	56.24
20-240017633	.0087802	96,204	845	479,041	4,962,163	51.58
25-290014600	.0072754	95,359	693	475,172	4,483,122	47.01
30-340016437	.0081868	94,666	775	471,513	4,007,950	42.34
35-390022355	.0111192	93,891	1,044	467,007	3,536,437	37.67
40-440034579	.0171504	92,847	1,593	460,497	3,069,430	33.06
45-490057868	.0285457	91,254	2,605	450,148	2,608,933	28.59
50-540091146	.0446145	88,649	3,955	433,922	2,158,785	24.35
55-590151560	.0731522	84,694	6,195	408,787	1,724,863	20.37
60-640235468	.1114671	78,499	8,750	371,601	1,316,076	16.77
65-690370166	.1698907	69,749	11,850	320,117	944,475	13.54
70-740522289	.2315464	57,899	13,406	256,684	624,358	10.78
75-790802123	.3339422	44,493	14,858	185,234	367,674	8.26
80-841266667	.4763151	29,635	14,116	111,438	182,440	6.16
85-891848588	.6147577	15,519	9,540	51,610	71,002	4.58
90+3083019	1.0000000	5,979	5,979	19,392	19,392	3.24
Female — Sexe féminin							
00185521	100,000	1,855	98,376	7,560,194	75.60
1-40007896	.0031538	98,145	310	391,990	7,461,818	76.03
5-90003824	.0019104	97,835	187	488,737	7,069,828	72.26
10-140003016	.0015069	97,648	147	487,897	6,581,091	67.40
15-190005084	.0025391	97,501	247	486,924	6,093,194	62.49
20-240005814	.0029032	97,254	283	485,605	5,606,270	57.65
25-290006488	.0032391	96,971	314	484,119	5,120,665	52.81
30-340008396	.0041900	96,657	405	482,335	4,636,546	47.97
35-390013063	.0065114	96,252	627	479,788	4,154,211	43.16
40-440020031	.0099685	95,625	953	475,886	3,674,423	38.43
45-490030974	.0153749	94,672	1,455	469,935	3,198,537	33.79
50-540050578	.0249908	93,217	2,330	460,590	2,728,602	29.27
55-590076990	.0378072	90,887	3,436	446,314	2,268,012	24.95
60-640117463	.0571393	87,451	4,997	425,403	1,821,698	20.83
65-690188540	.0902106	82,454	7,438	394,517	1,396,295	16.93
70-740305316	.1421912	75,016	10,667	349,362	1,001,778	13.35
75-790509642	.2264985	64,349	14,575	285,985	652,416	10.14
80-840916683	.3718223	49,774	18,507	201,893	366,431	7.36
85-891531789	.5437831	31,267	17,002	110,997	164,538	5.26
90+2664246	1.0000000	14,265	14,265	53,541	53,541	3.75



VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1969

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE



PREFACE

This, the 49th Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921, is based on data collected under a co-operative arrangement with provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement, and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the "Canada Year Book".

Under this Dominion-Provincial agreement registration of births, stillbirths, marriages and deaths continued to be the responsibility of the provinces under the appropriate Vital Statistics and other related Acts, which require not only that the events themselves be reported within a prescribed time but also that certain uniform items of statistical information be recorded. Under this agreement copies of the records are then supplied to the Dominion Bureau of Statistics for the compilation of the statistics published in this and other national vital statistics reports. In addition, the Bureau undertook under this agreement to supply to the provinces the annual statistical compilations required for their respective needs.

A revised agreement was adopted in 1945 which provided for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures, and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendation of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect in 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly.

The present report follows the pattern of its predecessors of recent years in that it contains a brief introductory analysis whose main function is to highlight the main features of the 1969 data in relation to past trends. These past trends and their effect on Canadian population growth are treated more fully in a series of analytical reports listed at the back of this report. Part I, the analytical portion of the present report, is similar to the format of the 1968 report except that certain graphs have been deleted because of problems of incomparability of data with that of previous years. Part II, the tabular section is similar to the 1952-1968 annual series — except (1) that, since 1956, data for Yukon and the Northwest Territories were incorporated into all tables, unless otherwise noted; data for these Territories had previously always been given in an

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique canadienne de l'état civil, — 49^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, — repose sur les données obtenues en vertu d'un accord avec les services statistiques de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relative à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion des statistiques de l'état civil au Canada, sur l'évolution qui a amené l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors paraît au chapitre VI de l'édition 1948-1949 de "l'Annuaire du Canada".

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, mortinaissances, mariages et décès demeure la responsabilité des provinces subordonnée à la loi sur la statistique de l'état civil et aux autres lois connexes, lesquelles exigent non seulement que les faits soient rapportés dans un intervalle donné, mais aussi qu'une certaine uniformité caractérise ces renseignements statistiques. En conséquence, des copies des dossiers parviennent au Bureau fédéral de la statistique qui compile les données publiées ici et dans d'autres rapports sur la statistique canadienne de l'état civil. En vertu de l'entente, le Bureau s'engage, en outre, à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières.

Une entente modifiée a été adoptée en 1945. Elle pourvoit à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil qui, à titre de représentant fédéral, s'emploie à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique canadienne de l'état civil. À la suite des recommandations du Conseil, on a, en 1952, mis en vigueur des tableaux annuels uniformes à l'échelon provincial et on a modifié en conséquence le contenu du rapport de 1952.

Le présent rapport correspond à ceux des dernières années en ce qu'il contient une courte introduction analytique qui met surtout en relief les caractéristiques principales des données de 1969 au regard des tendances antérieures. Celles-ci et l'effet qu'elles ont exercé sur l'accroissement de la population canadienne, font le sujet d'une série de rapports analytiques énumérés à la fin du présent volume. La 1^{re} Partie, section analytique du rapport, conserve le même format qu'en 1968 à l'exception de certains graphiques qui ont été supprimés en raison du manque de comparabilité avec les années antérieures. La 2^e Partie, consacrée aux tableaux est semblable aux séries annuelles de 1952-1968 sauf que (1) depuis 1956, les chiffres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont incorporés à tous les tableaux; autrefois, ils faisaient toujours l'objet d'un

Appendix to the report; (2) as for the 1968 report certain tables namely, -B9-11, D7-10, 13-15 and 17 of the present report have been reproduced by direct photo-off process from computer print-out. (It is anticipated that, for reasons of economy and to accelerate publication, all (or most) tables in this report will be reproduced by this method in future — instead of the present type-set method).

Certain other changes from the 1968 report have been incorporated into the present report, as follows:

- (1) Former Table B17, "Stillbirths, by Cause" has now been incorporated into a new Table 19A as one of the components of perinatal deaths;
- (2) Table D11, "Death Rates by Cause for Selected Countries" has been prepared in two parts each providing data for those countries for which data are available from United Nations sources according to either the 7th (1955) or 8th (1965) Revisions of the International Classification of Diseases (WHO);
- (3) Tables M5-7 (Marriages) are either new tables or expansions of previous tables to provide data by single year of age up to 25 for both brides and grooms.

Beginning with the 1964 report, Table B11 of Part II has been changed from "Live Births, Age of Mother by (total) Birth Order" to "Live Births, Age of Mother by **Live Birth Order**".

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation by extending their definition of stillbirths (foetal death) to include such events occurring after **20 weeks'** gestation rather than **28** completed weeks as formerly. Dates at which these new definitions were implemented in each province are indicated in the Notes to follow.

As in the past, unpublished national and provincial vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division or from the provincial vital statistics offices concerned, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

WALTER E. DUFFETT,
Chief Statistician of Canada.

appendice au rapport; (2) quant au Rapport 1968, les Tableaux B 9-11, D 7-10, 13-15 et 17 ont été reproduits par photocopie directe des imprimés d'ordinateur. (Pour des raisons d'économie et pour accélérer la publication, on envisage de publier à l'avenir tous les tableaux du bulletin (ou la plupart) par ce procédé plutôt que par la méthode de composition employée actuellement).

D'autres changements par rapport à 1968 ont été incorporés dans le présent rapport à savoir:

- (1) Le Tableau B17 "Mortinaissances suivant la cause" fait désormais partie du nouveau Tableau 19A comme une des composantes de la mortalité périnatale;
- (2) Le Tableau D11, "Taux de mortalité par cause pour certains pays" est donné en deux parties selon les pays figurant dans les publications des Nations Unies comme ayant adopté la 7^{ième} (1955) ou la 8^{ième} Révision (1965) de la Classification Internationale des Maladies (OMS);
- (3) Les Tableaux M5-7 (Mariages) sont des tableaux nouveaux ou des tableaux anciens plus détaillés pour fournir des données par année d'âge jusqu'à 25 ans pour les époux et les épouses.

A partir de 1964, le Tableau B11 de la 2^e Partie, intitulé autrefois naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang de naissance, devient naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang de naissance vivante.

Au cours des quelques dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour élargir la définition de mortinatalité (décès du fœtus) de façon que ce terme comprenne les décès intra-utérins survenus après **20** semaines de gestation et non, comme auparavant, après **28** semaines. La date où ce changement est entré en vigueur dans chaque province est indiquée dans le nota.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, ou au bureau provincial de l'état civil les données statistiques (canadiennes et provinciales) de l'état civil non publiées, sujettes à certaines restrictions, toutefois, touchant la somme de détail des données.

WALTER E. DUFFETT,
Le statisticien en chef du Canada.

TABLE OF CONTENTS

Page

Notes	9
-------------	---

PART I—TEXT

Vital Statistics Highlights of 1969	13
Births	13
Mortality	18
Infant Mortality	26
Neonatal Mortality	27
Post-neonatal Mortality	27
Perinatal Mortality	27
Maternal Mortality	28
Natural Increase	29
Marriages	29
Divorces	30
Life Expectancy	31

PART II—TABLES

General Summary:

S1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1969	38
S2. Population, Canada and Provinces, 1936-1969	39
S3. Population by Age, Canada, 1936-1969	40
S4. Population, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1969	42
S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969	43
S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1969	44
S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places, by Provinces, 1969	50

Births:

B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969	67
B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1969	69
B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1969	69
B4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1969	70
B5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada, 1969	71
B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1969 and Selected Years for Provinces, 1941-1969	71
B7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1969	74
B8. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1936-1969	77
B9. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1969	78
B10. Live Births by Age of Parents, Canada, 1969	79
B11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1969	80

TABLE DES MATIÈRES

Page

Notes	9
-------------	---

PARTIE I—TEXTE

Points saillants de la statistique démographique de 1969	13
Natalité	13
Mortalité	18
Mortalité infantile	26
Mortalité néonatale	27
Mortalité post-néonatale	27
Mortalité périnatale	27
Mortalité maternelle	28
Accroissement naturel	29
Nuptialité	29
Divortialité	30
Espérance de vie	31

PARTIE II—TABLEAUX

Sommaires généraux:

S1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1969	38
S2. Population, Canada et provinces, 1936-1969	39
S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1969	40
S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1969	42
S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1969	43
S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1969	44
S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains, par province, 1969	50

Natalité:

B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1969	67
B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1969	69
B3. Naissances vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1969	69
B4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1969	70
B5. Naissances multiples (mortalinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada, 1969	71
B6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1969, et certaines années pour les provinces, 1941-1969	71
B7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1969	74
B8. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1936-1969	77
B9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1969	78
B10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada, 1969	79
B11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1969	80

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Births - Concluded:	
B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces, 1969	82
B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1969	84
B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1969	86
B 15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1965-1969	88
B 16. Stillbirths and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1969 and by Month, 1969	89

Deaths:

D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1969 and by Month, 1969	92
D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1969	95
D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1969	95
D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969	96
D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969	97
D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1936-1969 and Provinces, 1969	98
D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1969	104
D 7. Deaths by Sex and Age, Canada and Provinces, 1969	106
D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause ¹ and Sex, Canada and Provinces, 1969	112
D 9. Deaths, by Cause ¹ and Sex, by Age, Canada, 1969	132
D 10. Deaths, by Cause ¹ and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1969	152
D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries	172

Infant Deaths:

D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969	181
D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1969	184
D 14. Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1969	192
D 15. Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1969	200

Neonatal Deaths:

D 16. Neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969	211
D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1969	214

¹ In accordance with the International Statistical Classification, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the external cause of the accident and the nature of injury sustained.

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Natalité - fin:	
B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1969	82
B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1969	84
B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1969	86
B 15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1965-1969	88
B 16. Mortinatalité et rapport, Canada et provinces, 1936-1969, par mois, 1969	89

Mortalité:

D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1969 par mois, 1969	92
D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1969	95
D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1969	95
D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1969	96
D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969	97
D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada, 1936-1969 et provinces, 1969	98
D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge) selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1969	104
D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1969	106
D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause ¹ et le sexe, Canada et provinces, 1969	112
D 9. Décès suivant la cause ¹ le sexe et l'âge, Canada, 1969	132
D 10. Décès, suivant la cause ¹ le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1969	152
D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause	172

Mortalité infantile:

D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969	181
D 13. Certaines causes détaillées et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1969	184
D 14. Certaines causes détaillées de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1969	192
D 15. Certaines causes détaillées de mortalité infantile, par sexe suivant l'âge au décès, Canada, 1969 ..	200

Mortalité néonatale:

D 16. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969	211
D 17. Certaines causes détaillées de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1969	214

¹ Conformément à la Classification internationale, les morts violentes (rubrique XVII) sont classées suivant leur cause extérieure et suivant la nature du traumatisme.

TABLE OF CONTENTS — Concluded

	Page
Post-neonatal Deaths:	
D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969	224
Perinatal Deaths:	
D 19. Perinatal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969	231
D 19 A. Perinatal deaths and Rates by cause, Canada and Provinces, 1969	234
Maternal Deaths:	
D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969 and by Month, 1969	249
D 21. Maternal Deaths by cause, Canada and Provinces, 1969	250
Marriages:	
M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969	255
M 2. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1965-1969	256
M 3. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1969	257
M 4. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1969	258
M 5. Age of Brides and Grooms, Canada and Provinces, 1969	260
M 6. Age of Brides by age of Grooms, Canada, 1969	260
M 7. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1969	261
M 8. Marital Status of Brides by Marital Status of Grooms, Canada, 1969	261
M 9. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1969	262
Dissolutions of Marriage:	
M 10. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969	267
Life Expectancy:	
L 1. Expectation of Life, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966	271
L 2. Average Life Expectancy (years) at Selected Ages for each Sex and Region, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966	272

TABLE DES MATIÈRES — fin

	Page
Mortalité post-néonatale:	
D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969	224
Mortalité périnatale:	
D 19. Mortalité périnatale et taux, Canada et provinces, 1936-1969	231
D 19 A. Mortalité périnatale et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1969	234
Mortalité maternelle:	
D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1969, par mois, 1969	249
D 21. Mortalité maternelle selon la cause de décès, Canada et provinces, 1969	250
Nuptialité:	
M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1936-1969	255
M 2. Mariages par mois, Canada et provinces, 1965-1969	256
M 3. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1969	257
M 4. Âge moyen et médian au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés) Canada et provinces, 1940-1969	258
M 5. Âge de la mariée et du marié, Canada et provinces, 1969	260
M 6. Âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1969	260
M 7. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1969	261
M 8. État matrimonial des épouses par rapport à celui des époux, Canada, 1969	261
M 9. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1969	262
Divortialité:	
M 10. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1936-1969	267
Espérance de vie:	
L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966	271
L 2. Moyenne, en années de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966	272

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * or 0.0 a rate less than 0.1.
- † figures revised since previous report.
- ‡ preliminary.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

- 1967-1969—June 1 estimates.
- 1921-1966—Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

- Infant —deaths under 1 year of age.
- Neonatal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.
- Post-neonatal—deaths between 4 weeks and one year of age.
- Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

- Crude —birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
- Age-specific fertility —birth rate per 1,000 women in the respective age period.
- Age-specific legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
- Total fertility —sum of female age-specific fertility rates.
- General fertility —birth rate per 1,000 women 15-49 years.
- Legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
- Gross reproduction —average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

- Completed ages in years, months, etc.
- Average—arithmetic mean.
- Median—age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population.
Stillbirths:	"	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.
Causes of death:		
All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "
Marriages:	"	1,000 population.
Divorces:	"	100,000 " "
Natural increase:	"	1,000 " "

(See also Notes for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- † rectifiés depuis le rapport précédent.
- ‡ provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967-1969—Estimations du 1er juin.

1921-1966—Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

- Infantile —décès des moins d'un an.
- Néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).
- Post-néonatale —décès d'enfants de 4 semaines à un an.
- Maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).
- Périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

- Bruts —taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
- Fécondité par âge —taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.
- Fécondité par âge légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.
- Fécondité totale —somme des taux de fécondité féminine par âge.
- Global de fécondité —taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.
- Global de fécondité légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.
- Reproduction brute —moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

- Âges complétés en années, mois, etc.
- Moyen —moyenne arithmétique.
- Médian—âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants.
Mortalité:	"	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.
Causes de mortalité:		
Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "
Nuptialité:	"	1,000 habitants.
Divortialité:	"	100,000 " "
Accroissement naturel:	"	1,000 " "

(Voir Nota pour plus de détails)

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921-1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census of the Prairie Provinces; for all other years they are estimates as of June 1. Population estimates for 1962-1965 were revised following the 1966 Census and the rates for these years which appear in the present report have been revised accordingly.
4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, those for 1969 being classified according to the 8th (1965) Revision which was put into effect on January 1, 1969. Since the 8th Revision of the International Classification was put into effect in some countries in 1968 and not till later in others (e.g. Canada), for the sake of comparability Table D 11 therefore contains the latest available data reported in the United Nations reports for those countries in which the deaths are classified according to either the 7th or 8th Revisions of the I.C.D. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified; those for perinatal deaths according to the International "P" List.
5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places incorporated under provincial laws as cities, towns or villages, according to the 1966 June 1 Census, and having 1,000 population or more at the time; it also includes changes in incorporation status, annexations, changes of name, etc. effected since the 1966 Census. Statistics are also given for certain other urbanized areas such as townships in Ontario, suburban municipalities in Manitoba, and district municipalities in British Columbia.
6. Prior to 1959 and the early 1960's the following definitions of "livebirth" and "stillbirth" were incorporated in the vital statistics legislation of the several provinces:

"(Live)birth means the birth of a foetus which, after complete separation from the mother, shows any sign of life".

"Stillbirth means the birth of a foetus, after at least 28 weeks' pregnancy, which, after complete separation from the mother, does not show any sign of life".

Subsequently, the above definitions were revised to conform, in substance, to new definitions of "livebirth" and "foetal death" recommended by

NOTA

1. A moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent dans tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921-1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 sont celles des recensements (au 1er juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1er juin), tandis que celles des autres années sont des estimations. Les estimations de la population pour les années 1962 à 1965 ont été rectifiées après le recensement de 1966; les taux pour ces années qui paraissent dans ce bulletin ont été rectifiés en conséquence.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la revision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que celles de 1969 le sont d'après la 8e revision (1965) qui est devenue officielle le 1er janvier 1969. Vu que la 8e revision de la Classification internationale a été mise en application dans certains pays en 1968 et plus tard dans d'autres (par ex. au Canada), on présente dans le Tableau D 11, pour permettre la comparaison, les données disponibles les plus récentes des bulletins des Nations-Unies, pour les pays dont les décès sont classés soit selon la 7ième, soit selon la 8ième Révision de la CIM. A moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques et ceux de la mortalité périnatale selon la Liste Internationale "P".
5. La liste des centres urbains constitués que mentionne le présent rapport contient les noms de tous les centres qui, en vertu de lois provinciales, étaient constitués en cités, villes et villages lors du recensement de 1966 (1er juin) ou qui, à ce moment-là, comptaient 1,000 habitants ou plus; elle contient aussi des changements effectués depuis le recensement de 1966 quant à la constitution juridique, aux annexions, aux noms, etc. Les statistiques touchent aussi certains autres centres urbanisés, comme les townships en Ontario, les municipalités suburbaines au Manitoba et les municipalités de district en Colombie-Britannique.
6. Avant 1959, et durant le début des années soixante, les définitions relatives aux "naissances vivantes" et aux "mortaïssances" de la loi sur l'Etat Civil de plusieurs provinces ont été les suivantes:

"On entend par naissance vivante l'expulsion complète du corps de la mère d'un foetus qui présente un quelconque signe de vie".

"On entend par mortaïssance l'expulsion, après un minimum de 28 semaines de gestation et après séparation complète du corps de la mère, d'un foetus qui ne présente aucun signe de vie".

Ultérieurement, les définitions ci-dessus ont été révisées suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les "naissances

the World Health Organization. At the same time the compulsory registration of stillbirths was extended to 20 weeks' gestation—from 28 weeks—and the new period of gestation incorporated into the definition. Following therefore, for the record, are the new definitions adopted by each province—with only minor modification of the stillbirth definition in one province—and the year in which the new definitions were implemented:

“(LIVE)BIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, irrespective of the duration of pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached”.

“STILLBIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks' pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle”.

Nova Scotia	March,	1959
Manitoba	August,	1959
Alberta	January 1,	1960 ¹
	January 1,	1963 ²
Saskatchewan	January 1,	1961
Quebec	January 1,	1961
Ontario	December 15,	1961
New Brunswick	January 1,	1962
British Columbia	July 1,	1962
Prince Edward Island	January 1,	1964

7. “Hospital” is defined, for purposes of this report, as an institution operated for the regular accommodation of in-patients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term “hospital” includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.

8. Since 1944 births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces events occurring in the United States to Canadian residents are included and, conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

9. In Table D 10 marital status “married” includes a small number of cases reported as “separated”.

¹ 24+ weeks', or 750 grams weight.

² 20+ weeks', or 500 grams weight.

vivantes” et les “décès foetaux”. En même temps, la durée minimum de gestation selon laquelle l'enregistrement d'un mortinaissance est obligatoire a été ramenée de 28 à 20 semaines. On trouvera, ci-dessous, les nouvelles définitions et leurs dates d'entrée en application, par province, (avec une modification mineure de la définition des mortinaissances dans une des provinces):

“On entend par NAISSANCE (VIVANTE) l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non”.

“On entend par MORTINAISSANCE l'expulsion ou l'extraction du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n'y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire”.

Nouvelle-Écosse	Mars	1959
Manitoba	Août	1959
Alberta	1er janvier	1960 ¹
	1er janvier	1963 ²
Saskatchewan	1er janvier	1961
Québec	1er janvier	1961
Ontario	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick	1er janvier	1962
Colombie-Britannique	1er juillet	1962
Île-du-Prince-Édouard	1er janvier	1964

7. Pour les besoins du présent rapport, un “hôpital” est un établissement administré en vue de l'hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme “hôpital” comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n'exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d'entretien.

8. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, on les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité et de la divortialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

9. Dans le Tableau D 10 l'état matrimonial “marie” comprend un petit nombre de déclarations “séparé”.

¹ 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.

² 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

PART I

—

PARTIE I

VITAL STATISTICS HIGHLIGHTS OF 1969

Table A portrays the major conventional vital statistics data for the current period for convenient reference. Detailed statistics for the current year are provided in Part II of the present report while Part I presents the highlights of the 1969 statistics.

BIRTHS

There were 369,647 live births in Canada in 1969 compared with 364,310 in the previous year. The record low crude birth rate of 17.6 remained unchanged.

Sex-ratio of Births

Regardless of where birth statistics have been collected they have shown an excess of male over female births. In 1969 there were 1,055 males born for every 1,000 females, with provincial ratios varying from 1,001 in Prince Edward Island to 1,095 in New Brunswick.

Hospitalized Births

Excluding Newfoundland, of the total of 356,647 babies born in 1969, 354,870 or 99.5 per cent, were delivered in hospital, as compared with less than 40 per cent before World War II and over 67 per cent at the end of the War. In all provinces over 99 per cent of the infants were born in hospital.

Illegitimate Births¹

The total number of illegitimate¹ births in Canada increased from 32,629 in 1968 to 34,041 in 1969, with a corresponding percentage increase from 9.0 to 9.2, the highest percentage ever. There was no change in Ontario, Manitoba and Saskatchewan while Prince Edward Island registered a drop.

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

POINTS SAILLANTS DE LA STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE DE 1969

Aux fins de consultation, le Tableau A illustre les principales données ordinaires de l'état civil pour 1969. La 2e partie du volume présente une statistique détaillée de l'année en question, alors que la 1re n'en expose que les points saillants.

NATALITÉ

La natalité au Canada s'est chiffrée par 369,647 naissances vivantes en 1969 comparativement à 364,310 en 1968. Le taux de natalité de 17.6 est demeuré inchangé par rapport à 1968.

Masculinité

Quel que soit l'endroit où la statistique de la natalité a été recueillie, les naissances masculines l'ont invariablement emporté sur les féminines. En 1969, on comptait 1,055 naissances masculines pour 1,000 féminines; dans les provinces, ces rapports ont varié de 1,001 en Île-du-Prince-Édouard à 1,095 en Nouveau-Brunswick.

Naissances à l'hôpital

Des 356,647 naissances de 1969 (sans celles de Terre-Neuve), 354,870 ou 99.5 p. 100 sont survenues à l'hôpital, à comparer à un pourcentage inférieur à 40 avant la seconde guerre mondiale et de plus de 67 à la fin de cette guerre. Dans toutes les provinces, plus de 99 p. 100 des bébés ont vu le jour à l'hôpital.

Natalité illégitime¹

De 1968 à 1969, les naissances illégitimes¹ au Canada ont augmenté de 32,629 à 34,041 et le pourcentage, de 9.0 à 9.2 (record). Il n'y a pas eu de changement en Ontario, au Manitoba et au Saskatchewan alors qu'une baisse est enregistré dans l'Île-du-Prince-Édouard.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

VITAL STATISTICS

TABLE A. Vital Statistics Summary, 1968 and 1969
TABLEAU A. Statistique sommaire de l'état civil, 1968 et 1969

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers).	1969 21,061 1968 20,744	514 507	110 110	763 760	625 624	5,984 5,927	7,452 7,306	979 971	959 960	1,561 1,526	2,067 2,007	15 15	32 31
Live births - Naissances vivan- tes.	1969 369,647 1968 364,310	13,000 12,820	2,009 2,103	13,618 13,774	11,695 11,607	95,610 96,622	130,398 126,257	17,809 17,424	17,592 18,197	30,855 30,149	35,383 33,687	462 370	1,216 1,298
Rate - Taux	1969 17.6 1968 17.6	25.3 25.3	18.3 19.1	17.8 18.1	18.7 18.6	16.0 16.3	17.5 17.3	18.2 17.9	18.3 19.0	19.8 19.8	17.1 16.8	30.8 24.7	38.0 41.9
Number born in hospital - Nés à l'hôpital.	1969 354,870 ¹ 1968 349,558 ¹	2,005 2,101	13,590 13,725	11,677 11,587	94,988 95,977	130,099 125,919	17,697 17,281	17,485 18,061	30,649 29,943	35,185 33,464	447 358	1,048 1,142
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hô- pital.	1969 99.5 ¹ 1968 99.5 ¹	99.8 99.8	99.8 99.6	99.8 99.8	99.3 99.3	99.8 99.7	99.4 99.2	99.3 99.3	99.3 99.3	99.3 99.3	96.8 96.8	86.2 88.0
Deaths - Décès	1969 154,477 1968 153,196	3,005 3,123	1,007 990	6,663 6,610	4,849 4,905	40,103 39,537	55,707 55,552	8,040 7,878	7,492 7,498	9,921 9,963	17,377 16,828	95 84	218 228
Rate - Taux	1969 7.3 1968 7.4	5.8 6.2	9.2 9.0	8.7 8.7	7.8 7.9	6.7 6.7	7.5 7.6	8.2 8.1	7.8 7.8	6.4 6.5	8.4 8.4	6.3 5.6	6.8 7.4
Infant deaths - Décès d'en- fants.	1969 7,149 1968 7,583	278 309	45 56	267 296	221 235	1,942 2,097	2,299 2,396	388 363	395 468	587 607	641 661	18 11	68 84
Rate - Taux	1969 19.3 1968 20.8	21.4 24.1	22.4 26.6	19.6 21.5	18.9 20.2	20.3 21.7	17.6 19.0	21.8 20.8	22.5 25.7	19.0 20.1	18.1 19.6	39.0 29.7	55.9 64.7
Neonatal deaths - Morta- lité néonatale.	1969 5,138 1968 5,376	187 177	32 40	188 193	149 154	1,434 1,511	1,722 1,832	268 228	268 314	420 436	429 443	11 8	30 40
Rate - Taux	1969 13.9 1968 14.8	14.4 13.8	15.9 19.0	13.8 14.0	12.7 13.3	15.0 15.6	13.2 14.5	15.0 13.1	15.2 17.3	13.6 14.5	12.1 13.2	23.8 21.6	24.7 30.8
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale.	1969 2,011 1968 2,207	91 132	13 16	79 103	72 81	508 586	577 564	120 135	127 154	167 171	212 218	7 3	38 44
Rate - Taux	1969 5.4 1968 6.0	7.0 10.3	6.5 7.6	5.8 7.5	6.2 6.9	5.3 6.1	4.4 4.5	6.8 7.7	7.3 8.4	5.4 5.6	6.0 6.4	15.2 8.1	31.2 33.9
Maternal deaths - Morta- lité maternelle.	1969 77 1968 99	- 3	- -	1 6	3 6	33 36	20 22	5 4	4 3	2 8	11 11	- -	- -
Rate - Taux	1969 2.1 1968 2.7	- 2.3	- -	0.7 4.4	2.6 5.2	3.5 3.7	1.5 1.7	2.8 2.3	2.3 1.6	0.6 2.7	2.5 3.3	- -	- -
Stillbirths - Mort-nés:													
20 + weeks gestation ² - Se- maines de grossesse ² .	1969 4,717 1968 4,931	162 183	33 50	217 191	196 174	1,149 1,254	1,661 1,811	241 259	225 230	346 318	468 433	2 7	17 21
Ratio - Rapport	1969 12.8 1968 13.5	12.5 14.3	16.4 23.8	15.9 13.9	16.8 15.0	12.0 13.0	12.7 14.3	13.5 14.9	12.8 12.6	11.2 10.5	13.2 12.9	4.3 18.9	14.0 16.2
28 + weeks gestation - Se- maines de grossesse.	1969 3,694 1968 3,926	162 183	30 35	174 151	165 146	905 990	1,296 1,442	174 210	168 171	270 254	331 316	2 7	17 21
Ratio - Rapport	1969 10.0 1968 10.8	12.5 14.3	14.9 16.6	12.8 11.0	14.1 12.6	9.5 10.2	9.9 11.4	9.8 12.1	9.5 9.4	8.8 8.4	9.4 9.4	4.3 18.9	14.0 16.2
Perinatal deaths - Mortalité pé- rinatale.	1969 8,308 1968 8,727	335 333	58 72	333 329	299 288	2,207 2,363	2,831 3,091	403 406	414 446	660 638	712 696	11 12	45 53
Rate - Taux	1969 22.3 1968 23.7	25.5 25.6	28.4 33.6	24.1 23.6	25.2 24.5	22.9 24.2	21.5 24.2	22.4 23.0	23.3 24.3	21.2 21.0	19.9 20.5	23.7 31.8	36.5 40.5
Natural increase - Accroisse- ment naturel.	1969 215,170 1968 211,114	9,995 9,697	1,002 1,115	6,955 7,164	6,846 6,702	55,507 57,085	74,691 70,705	9,769 9,546	10,100 10,699	20,934 20,186	18,006 16,859	367 286	998 1,070
Rate - Taux	1969 10.3 1968 10.2	19.5 19.1	9.1 10.1	9.1 9.4	10.9 10.7	9.3 9.6	10.0 9.7	10.0 9.8	10.5 11.2	13.4 13.3	8.7 8.4	24.5 19.1	31.2 34.5
Marriages - Mariages	1969 182,183 1968 171,766	4,279 4,242	868 750	6,568 6,284	5,705 5,389	47,545 46,004	67,150 62,109	8,864 8,291	7,668 7,747	14,846 13,640	18,284 16,914	169 170	237 226
Rate - Taux	1969 8.7 1968 8.3	8.3 8.4	7.9 6.8	8.6 8.3	9.1 8.6	7.9 7.8	9.0 8.5	9.1 8.5	8.0 8.1	9.5 8.9	8.8 8.4	11.3 11.3	7.4 7.3
Divorces	1969 ⁴ 26,079 1968 ³ 11,343	103 15	102 20	791 497	366 143	2,930 606	11,843 5,036	1,331 465	880 384	3,437 1,916	4,224 2,220	42 30	11 30
Rate - Taux	1969 ⁴ 123.8 1968 ³ 54.7	20.0 3.0	92.7 18.2	103.7 65.4	58.6 22.9	49.0 10.2	158.9 68.9	136.0 47.9	91.8 40.0	220.2 125.6	204.4 110.6	280.0 200.0	93.8 35.5

¹ Excluding Newfoundland (not available).

² Includes stillbirths of 28 + weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.

³ Includes final decrees granted by Parliament to residents of Quebec and Newfoundland during the 1st Session of the 28th Parliament (1968-69), as well as those granted under the new Federal Divorce Act, effective July 2, 1968.

⁴ In 1969 divorces were granted by provincial courts. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

¹ Sans Terre-Neuve (indisponible).

² Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

³ Les divorces accordés aux résidents du Québec et de Terre-Neuve en 1968 comprennent les bills adoptés durant la 1ère session de la 28^e Législature (1968-69) ainsi que les divorces accordés sous la nouvelle loi fédérale de divorce effective le 2 juillet, 1968.

⁴ En 1969, les divorces ont été accordés par les tribunaux provinciaux. Antérieurement ils étaient accordés par le Parlement.

Multiple Births

Table B summarizes the number of confinements for the past five years and the proportions resulting in single and multiple deliveries, and of these the number live and still-born.

Naissances multiples

Le Tableau B donne, pour les cinq dernières années, un sommaire des totaux et des pourcentages d'accouchements et de naissances simples et multiples, vivantes et mortes.

TABLE B. Single and Multiple Births, Live and Stillborn, 1965-1969
TABLEAU B. Naissances uniques et multiples, vivantes et mortes, 1965-1969

Confinements and births Accouchements et naissances	Number - Nombre					Percentages - Pourcentages				
	1965 ¹	1966 ¹	1967 ¹	1968 ¹	1969 ¹	1965	1966	1967	1968	1969
Confinements - Accouchements:										
Single - Simples	414,754	384,183	367,629	360,965	365,969	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
Twin - Doubles	4,307	3,948	3,712	3,597	3,643	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Triplet - Triples	32	31	37	30	34	*	*	*	*	*
Quadruplet - Quadruples	—	—	—	1	2	—	—	—	*	*
Confinements - Total - Accouchements	419,093	388,162	371,378	364,593	369,648	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Births - Naissances:										
Single - Simples:										
Live - Vivantes	410,123	379,970	363,601	357,221	362,480	98.9	98.9	98.9	99.0	99.0
Stillborn - Mortes	4,631	4,213	4,028	3,744	3,489	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
Twin - Doubles:										
Live - Vivantes	8,382	7,653	7,187	7,000	7,068	97.3	96.9	96.8	97.3	97.0
Stillborn - Mortes	232	243	237	194	218	2.7	3.1	3.2	2.7	3.0
Triplet - Triples:										
Live - Vivantes	90	87	106	85	91	93.8	93.5	95.5	94.4	89.2
Stillborn - Mortes	6	6	5	5	11	6.3	6.5	4.5	5.6	10.8
Quadruplet - Quadruples:										
Live - Vivantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stillborn - Mortes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Births - Total - Naissances	423,464	392,172	375,164	368,253	373,365	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Live - Vivantes	418,595	387,710	370,894	364,310	369,647	98.9	98.9	98.9	98.9	99.0
Stillborn - Mortes	4,869	4,462	4,270	3,943	3,718	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0

¹ Includes 22, 33, 22, 17 and 24 stillbirths of less than 28 weeks gestation in the years 1965-1969 respectively.

¹ Y compris 22, 33, 22, 17 et 24 mortinaissances de moins de 28 semaines de gestation en 1965-1969 respectivement.

Fertility Rates

Since the crude birth rate is so much affected by changes in the age and sex composition of the population, it is conventional to calculate age-specific fertility rates, the sum of which represents the number of births which one thousand women would have throughout their lifetime, assuming no mortality, if they experienced at each age the fertility in effect during the period concerned.

From this a gross reproduction rate, which for a given year represents the average number of female infants that would be born to each woman who lived to reach the age of 50, if the fertility rates of the given year remained unchanged, can be calculated.¹ When the gross reproduction rate falls below one, the women in the reproductive period of life are not having enough children to replace themselves even if all their children lived to maturity. Canada has always had one of the highest gross reproduction rates among the industrialized countries of the world. Since World War II this rate rose from 1.640 to a record high of 1.915 in 1959, but has been declining since that year to 1.162 in 1969. Women in their early twenties continue to be most reproductive.

Fécondité

Vu que, dans ses changements, la structure de la population par sexe et par âge affecte considérablement le taux brut de natalité, on a convenu de calculer des taux de fécondité par âge, dont la somme représente le nombre d'enfants que 1,000 femmes auraient durant leur vie, — en excluant la possibilité de mort, — si, à chaque âge, elles accusaient la fécondité observée pour ce groupe.

De là, on peut calculer un taux brut de reproduction qui, pour une année donnée, constitue la moyenne de filles qu'aurait eues chaque femme qui atteint 50 ans, si les taux de fécondité de cette année-là s'étaient maintenus¹. Quand le taux brut de reproduction descend au-dessous de 1, les femmes de la période fertile de la vie n'ont pas assez d'enfants pour renouveler la population, même si ces enfants vivent jusqu'à maturité. Le Canada a toujours marqué l'un des taux de reproduction les plus élevés du monde industrialisé. Depuis la seconde guerre mondiale, ce taux est parti de 1.640, a atteint le sommet de 1.915 en 1959 mais depuis cette année a fléchi de 1.162 en 1969. Les femmes du début de la vingtaine continuent d'être les plus fécondes.

¹ It is obtained by reducing the total fertility by the ratio of female to total live births, and then dividing by 1,000.

¹ On l'obtient en réduisant la fécondité totale de la proportion de femmes par rapport à toutes les naissances vivantes et en divisant ensuite par 1,000.

The age-specific legitimate fertility rates indicate that teenagers have the highest fertility. Since these rates are based on the number of women eligible to bear children they provide a more accurate measure of true fertility.

Les taux de fécondité des légitimes, par âge, indiquent que les "décagénaires" (teen-agers) comptent la plus forte fécondité. Vu que ces taux se basent sur le nombre de femmes capables d'enfanter, ils fournissent une mesure plus juste de la fécondité.

Age of Parents

The average age of parents having each year's crop of babies is influenced mainly by the age at which couples marry, the period between marriage and the arrival of the first child, and the number and spacing of their subsequent children during the full reproductive period of the mother. Also, the birth of children to mothers married many years previous and now nearing the end of their reproductive period has a large effect on any average age that may be calculated.

Marriages at younger ages in recent years, the high proportion of first-child and second-child births among these mothers, and a declining fertility in older mothers have caused a decline in the average ages of parents having children in the years shown in Table C.

Âge des parents

Plusieurs facteurs influent sur l'âge moyen des parents de chaque génération de bébés, entre autres, l'âge des parents au mariage, l'intervalle entre le mariage et la première naissance, ainsi que le nombre et l'échelonnement des autres naissances au cours de la période de fertilité maternelle. En outre, des naissances chez une mère mariée depuis longtemps et dont la période fertile tire à sa fin ont une portée considérable sur tout âge moyen à calculer.

L'âge moyen des parents qui ont eu des enfants dans les années indiquées au Tableau C a baissé par suite de mariages à un âge plus tendre, ces dernières années, de la forte proportion de ces jeunes femmes qui ont eu un premier et un second enfants et de la fécondité réduite des mères plus âgées.

TABLE C. Percentage Distribution of Births,¹ by Age of Parents

TABLEAU C. Répartition procentuelle des naissances¹, selon l'âge des parents

Age - Âge	Mother - Mère						Father - Père					
	1931	1941	1951	1961	1966	1969	1931	1941	1951	1961	1966	1969
Under 20 - Moins de 20	5.4	5.8	5.6	7.3	8.9	8.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7	1.7
20-24	25.1	27.4	27.1	29.3	32.2	34.9	11.2	12.2	14.6	17.2	20.2	21.9
25-29	27.8	30.4	31.0	28.4	27.8	30.9	24.8	28.2	29.0	29.8	29.9	33.5
30-34	21.0	20.2	20.8	19.9	17.4	15.5	24.1	25.9	24.7	24.9	22.9	22.0
35-39	14.4	11.6	11.6	11.4	10.1	7.7	18.9	17.4	16.9	15.4	14.7	12.5
40-44	5.6	4.1	3.5	3.5	3.3	2.3	12.3	9.3	8.9	7.5	7.1	5.7
45-49	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	5.7	4.3	3.5	3.0	2.5	2.0
50+	*	*	*	*	*	*	2.6	2.3	1.6	1.2	1.0	0.7
Average age - Âge moyen	29.2	28.5	28.4	28.1	27.5	27.0	33.6	32.7	32.1	31.4	30.8	30.0

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1961, Yukon and Northwest Territories.

¹ Naissances vivantes légitimes, Sans Terre-Neuve et, avant 1961, sans le Yukon ni les territoires du Nord-Ouest.

Birth Order

Any change in the marriage and fertility pattern is generally reflected over a short period of time in the proportions of first, second and third births, and over a longer period in the proportion of fourth and later children born each year. In 1934, 22.2 per cent of the children born in that year comprised a first-born, the proportion reaching its maximum of 35.3 per cent in 1969.

Rang de la naissance

Tout changement dans l'évolution de la nuptialité et de la fécondité se traduit généralement en peu de temps par une proportion de premiers, deuxièmes et troisièmes enfants nés chaque année et, dans une longue période, par un nombre de quatrièmes, cinquièmes, etc. En 1934, 22.2 p. 100 des nouveau-nés étaient des premiers-nés, et ce pourcentage s'est élevé pour atteindre le sommet de 35.3 en 1969.

Table D illustrates the percentage distribution of births by birth order.

Le Tableau D illustre la répartition procentuelle des naissances suivant leur rang.

TABLE D. Percentage Distribution of Births,¹ by Birth Order²

TABLEAU D. Répartition procentuelle des naissances¹, selon le rang de toutes naissances²

Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children 4e enfant et suivants	Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children 4e enfant et suivants
1934.....	22.2	19.0	14.4	44.4	1952.....	26.9	24.8	17.9	30.3
1935.....	24.0	18.9	14.0	43.1	1953.....	26.5	25.0	18.0	30.6
1936.....	25.3	19.2	13.4	42.1	1954.....	26.1	24.6	18.0	31.2
1937.....	26.6	19.8	13.4	40.2	1955.....	25.5	24.4	18.2	31.9
1938.....	28.2	20.6	13.3	38.0	1956.....	25.2	24.3	18.3	32.2
1939.....	28.6	21.3	13.7	36.4	1957.....	25.6	23.9	18.3	32.2
1940.....	30.3	22.1	13.8	33.9	1958.....	25.4	23.8	18.2	32.6
1941.....	32.7	21.8	13.5	32.0	1959.....	24.8	24.0	18.2	32.9
1942.....	32.8	23.1	13.4	30.6	1960.....	24.5	23.8	18.5	33.1
1943.....	32.2	23.7	14.2	29.9	1961.....	24.1	23.6	18.5	33.8
1944.....	30.0	24.2	14.9	30.9	1962.....	24.0	23.7	18.4	33.9
1945.....	28.9	24.3	15.4	31.4	1963.....	24.3	23.6	18.5	33.6
1946.....	31.0	24.8	15.2	29.0	1964.....	25.0	23.8	18.3	32.9
1947.....	33.0	24.9	15.0	27.2	1965.....	24.3	24.3	17.6	31.0
1948.....	29.6	26.0	15.9	28.5	1966.....	29.9	25.5	16.9	27.6
1949.....	27.8	26.6	16.8	28.8	1967.....	32.6	26.5	16.3	24.6
1950.....	26.7	26.2	17.4	29.6	1968.....	34.2	27.8	16.0	21.9
1951.....	26.7	25.8	17.6	29.9	1969.....	35.3	28.9	16.1	19.7

¹ Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1950, Yukon and Northwest Territories. Figures not available prior to 1927.

² 1969 figures relate to "live" birth order; prior years to "total" birth order, i.e. including stillborns.

¹ Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve, ni, avant 1950, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Chiffres indisponibles avant 1927.

² Rang défini d'après les naissances "vivantes" en 1969 et les naissances "totales" (nés vivants et mort-nés) pour les années antérieures.

Birthweight

Data showing the weight distribution of live-births by sex, age of mother, and period of gestation are useful in calculating the average weights of new-borns and in providing information on the number of immaturely developed foetuses that are delivered alive. According to the World Health Organization, infants weighing not more than 5½ pounds, approximately 2,500 grams, at birth are considered as "immature" and hence exposed to a much greater risk of dying than those over this weight. Birth records provide data on the age of the mother, the length of pregnancy, and the number of children previously delivered, factors which bear a relationship to birth weight.

Excluding Newfoundland, of the 183,086 male infants born alive in 1969, 7.1 per cent weighed 5½ pounds or less at birth. This percentage varied from 8.3 in Quebec to 5.7 in Prince Edward Island. On the other hand, of 173,561 female infants born alive in 1969, 8.5 per cent weighed 5½ pounds or less at birth with the percentages varying from 10.0 in Quebec to 6.3 in Prince Edward Island.

When birthweights are examined from the viewpoint of the mother's age it is noted that the chances of delivering an immature foetus were lowest for mothers in the 25-29 age group. Also, almost all of the live-born foetuses delivered under 28 weeks gestation were immature, while only 3.1 per cent of those delivered at full term were immature, according to the weight criterion.

Poids à la naissance

Les données sur la répartition du poids des nés vivants, suivant le sexe, l'âge de la mère et la période de gestation, servent grandement à calculer le poids moyen des nouveau-nés et à fournir des renseignements sur le nombre de prématurés vivants. Suivant l'Organisation mondiale de la santé, les bébés d'au plus 5½ livres (environ 2,500 grammes) à la naissance sont considérés comme "prématurés" et, conséquemment, exposés à un risque de mort beaucoup plus grand que ceux d'un poids supérieur. Les registres des naissances fournissent des données sur l'âge de la mère, la durée de la grossesse et le nombre d'enfants déjà mis au monde, facteurs qui sont liés au poids à la naissance.

Des 183,086 garçons nés vivants en 1969 (sans les chiffres de Terre-Neuve), 7.1 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage oscillait entre 8.3 au Québec et 5.7 en Île-du-Prince-Édouard. Par ailleurs, sur les 173,561 filles nées vivantes en 1969, 8.5 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage variait de 10.0 au Québec à 6.3 en Île-du-Prince-Édouard.

Si l'on étudie le poids à la naissance en fonction de l'âge de la mère, on constate que les risques de naissance prématurée sont moindres chez les mères de 25-29 ans. De même, presque tous les fœtus nés vivants à moins de 28 semaines de gestation ont été prématurés, alors que seulement 3.1 p. 100 des bébés à terme l'ont été (prématurés en fonction du poids).

International Comparison of Birth Rates


Of the countries listed in table S1, seventeen had higher birth rates than Canada in the most recent year for which figures are available. Chart A shows the Canadian rates in relation to those of England, France and the United States.

Natalité dans les autres pays

Parmi les pays énumérés au tableau S1, dix-sept avaient un taux de natalité plus élevé que le Canada pour la dernière année dont on connaît les chiffres. Le Graphique A compare le taux canadien à ceux de l'Angleterre, de la France et des États-Unis.

CHART-A

GRAPHIQUE-A



Stillbirths

The ratio of stillbirths to 1,000 livebirths reached a record low of 10.0 in 1969, varying provincially from a low of 8.8 in Alberta to a high of 14.9 in Prince Edward Island.

Mortinatalité

Avec 10.0 mortinaissances pour 1,000 naissances, le taux de mortinatalité a atteint, en 1969 son niveau le plus bas. Dans les provinces, les rapports ont variés de 8.8 en Alberta à 14.9 en Île-du-Prince-Édouard.

MORTALITY

In 1969 recorded deaths increased to a record high of 154,477. The crude death rate decreased to a record low of 7.3. Record low crude rates were recorded in Newfoundland and Ontario. The death rates for males have consistently been higher than those for females at all ages. In 1969 the crude rates were 8.5 and 6.1 for males and females, respectively.

MORTALITÉ

En 1969, le nombre de décès enregistrés atteint le chiffre record de 154,477. Le taux brut de mortalité de 7.3 pour 1,000 habitants est au niveau le plus bas jamais enregistré. Des records en ce sens ont été accusés au Terre-Neuve et Ontario. Le taux brut de mortalité masculine a été constamment plus élevé que le taux féminin à tous les âges. En 1969 le taux brut de mortalité masculine a été de 8.5 et le féminin de 6.1.

Average Age of Decedents

A useful measure of the reductions in mortality over a period of time is the average age of decedents. In 1969, these ages were 62.9 and 67.3 for males and females, respectively, the highest on record.

Âge moyen des décédés

L'âge moyen des décédés sert avantageusement à mesurer la baisse de la mortalité dans une période donnée. En 1969, cette moyenne a atteint un record et s'est établie à 62.9 et à 67.3 respectivement pour les sexes masculin et féminin.

During the 1936-1969 period the gains in female and male average ages in each province are shown in Table E. Differences between the average ages for males and females for Canada have been increasing.

Le Tableau E présente les gains des moyennes masculine et féminine durant la période 1936-1969. L'écart entre les deux moyennes continue d'augmenter au Canada.

TABLE E. Gains in Female and Male Average Ages, by Provinces, 1936-1969

TABLEAU E. Hausse de l'âge moyen des sexes masculin et féminin, suivant la province, 1936-1969

	Net gain (years) - Gains nets (années)		Difference — Écart
	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	12.0	11.5	0.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	16.0	12.0	4.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	19.0	14.3	4.7
Québec	20.5	18.1	2.4
Ontario	10.9	8.0	2.9
Manitoba	20.5	14.8	5.7
Saskatchewan	23.5	20.6	2.9
Alberta	21.7	17.5	4.2
British Columbia — Colombie-Britannique	17.2	10.1	7.1
Canada	16.8	13.5	3.3

However, these gains in average ages at death fail to provide an accurate indication of mortality reductions for provinces which, in 1936, already had the highest average ages at death. Such provinces stand to gain least over the 33 year period. A more realistic measure of reductions in mortality over a period of time is the median age at death. In the calculation of average age the emphasis is on years lived; high mortality in infancy and the young ages tends to reduce the average age. The median age, on the other hand, is based on the absolute number of deaths. During the 1936-1969 period the median age at death rose from 58.9 to 68.5 for males, down 0.1 from 1968, and from 59.8 to 74.2 for females, up 0.2 from 1968.

Age-sex Mortality Rates

The pattern of death rates by age for 1969, shown in Chart B, is similar to the pattern for previous years. Table F illustrates the changes in mortality rates for each age group for selected years since 1931. For males, the greatest reductions have been in children and adolescents; for females, they have been substantial for all ages, particularly up to age 39.

Toutefois, la hausse de l'âge moyen au décès ne fournit pas une indication parfaite de la réduction de la mortalité dans certaines provinces qui, en 1936, marquaient déjà la moyenne la plus haute. Ces provinces ont nécessairement accusé un gain moins élevé durant les 33 ans. Une mesure plus réaliste de la réduction de la mortalité dans une période donnée c'est l'âge médian au décès. En calculant l'âge moyen, on tient compte des années vécues; or, la mortalité élevée de l'enfance et des jeunes gens tend à réduire cette moyenne. Par contre, l'âge médian se base sur le nombre, absolu de décès. Au cours de la période 1936-1969, l'âge médian au décès s'est élevé de 58.9 à 68.5 pour le sexe masculin et de 59.8 à 74.2 pour le sexe féminin. Par rapport à 1968, l'âge moyen au décès a diminué de 0.1 an chez les hommes mais a augmenté de 0.2 an chez les femmes.

Mortalité suivant l'âge et le sexe

La courbe des taux de mortalité de 1969 (Graphique B) ne montre aucun changement significatif par rapport aux années précédentes. Le Tableau F illustre l'évolution des taux de mortalité par âge depuis 1931. Chez les hommes, c'est surtout la mortalité des enfants et des adolescents qui a accusé les plus fortes réductions. Par contre la baisse a été forte à tous les âges chez les femmes, et particulièrement au dessous de 40 ans.

CHART - B

GRAPHIQUE - B

AGE SPECIFIC DEATH RATES, 1969
(RATE PER 1,000 POPULATION)
MORTALITÉ SELON L'ÂGE, 1969
(TAUX POUR 1,000 HABITANTS)




TABLE F. Trends in Age-specific Death Rates (Per 1,000 Population)
TABLEAU F. Tendances de la mortalité selon l'âge (Taux pour 1,000 Habitants)

Age — Âge	1931	1941	1951	1956	1961	1966	1969	% change 1931 to 1969 — % 1931 à 1969
Male — Sexe masculin								
0 - 1	94.4	67.0	42.7	35.0	30.5	25.8	21.7	- 77.0
1 - 4	6.8	4.7	2.1	1.6	1.3	1.1	1.0	- 85.6
5 - 9	2.2	1.7	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	- 72.4
10-14	1.5	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	- 66.2
15-19	2.5	2.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	- 48.4
20-29	3.3	2.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	- 48.3
30-39	3.9	3.3	2.3	2.1	1.9	2.0	1.9	- 49.9
40-49	6.3	6.1	5.1	4.5	4.6	4.5	4.5	- 28.8
50-59	12.7	13.1	13.1	12.3	12.1	12.3	12.0	- 5.4
60-69	28.3	29.8	29.4	29.5	29.3	29.3	29.2	+ 3.2
70 +	86.4	95.5	88.4	85.8	86.4	88.5	88.4	+ 2.4
Female — Sexe féminin								
0 - 1	74.4	51.9	34.0	28.7	23.7	20.2	16.9	- 77.3
1 - 4	6.1	4.0	1.8	1.4	1.0	0.9	0.8	- 86.8
5 - 9	1.7	1.3	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	- 77.9
10-14	1.5	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	- 80.3
15-19	2.2	1.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	- 77.7
20-29	3.5	2.2	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	- 83.0
30-39	4.5	3.1	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	- 75.9
40-49	5.8	5.2	3.7	3.0	2.6	2.6	2.7	- 53.2
50-59	10.9	10.0	8.2	7.2	6.5	6.2	6.2	- 43.4
60-69	25.0	23.7	20.2	18.3	16.8	15.5	14.8	- 40.7
70 +	83.7	85.9	78.3	72.0	68.1	65.5	63.7	- 23.9

Standardized (Age-adjusted) Death Rates

When crude death rates are compared over a period of time a difficulty arises in that while the death rate for each age group may remain constant, changes in the age composition of the population may bring changes in the overall rate of mortality. This factor may be offset by standardizing the rates, that is, by applying the death rates for each age-group in each year to an arbitrary standard population, usually the actual population in one particular year. It can thus be calculated what the overall death rate would have been in each year had the age and sex composition of the population remained constant over the whole period.

Standardized to the 1956 Census population the 1969 Canada mortality rate becomes 7.0. Two provinces, Nova Scotia and Quebec had a higher standardized death rate than the national average. The Canada ratio of male to female rates has increased from 107.3 in 1921 to 156.4 in 1969, that is, the male standardized rate is now 56.4 per cent higher than the female rate.

Major Causes of Death

The major current causes of death are cardiovascular-renal diseases, cancer and accidents. Table G illustrates the changes that have taken place since 1931 in the pattern of mortality by comparing these three groups with certain major infectious or communicable diseases which were once among the leading causes of death.

Cardiovascular-renal diseases and cancer involve conditions associated very largely with the middle and later years of life and have come to the fore not only as a result of the control of infectious diseases, but also by the rapid growth of the aged population. Some of the recorded rise also reflects the effect of improvements in diagnostic techniques which have led to the recognition of the cardiovascular-renal diseases and of cancer in circumstances that otherwise might be overlooked.

Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge)

Il est difficile de comparer les taux bruts de la mortalité pendant une certaine période de temps, puisque le taux de chaque groupe d'âge peut ne pas varier, alors que la structure par âge de la population peut changer et, conséquemment, modifier le taux de mortalité générale. On contourne cette difficulté en normalisant les taux, c.-à-d., en ajustant les taux annuels de mortalité de chaque groupe d'âge à une population type (habituellement, la population réelle d'une année donnée). Ainsi, on peut calculer ce qu'aurait été, chaque année, le taux de mortalité générale, si la structure par âge et sexe de la population s'était maintenue constante durant toute la période.

Normalisé suivant la population recensée de 1956, le taux canadien de mortalité s'établit à 7.0. Deux provinces (Nouvelle-Écosse et Québec) avaient un taux de mortalité normalisé plus élevé que la moyenne nationale. La surmortalité masculine s'est élevée de 107.3 en 1921 à 156.4 en 1969, c.-à-d., que la mortalité masculine est de 56.4 p. 100 plus élevée que la mortalité féminine.

Principales causes de mortalité

Les principales causes actuelles de mortalité sont les maladies cardiovasculaires et rénales, le cancer et les accidents. Le Tableau G illustre les changements survenus depuis 1931 dans la courbe de la mortalité en comparant ces trois groupes de causes avec certaines maladies infectieuses ou contagieuses qui ont déjà figure parmi les principales causes de décès.

Les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer sont associées à des états qui prévalent surtout au cours des âges moyen et avancé et elles se placent au premier rang non seulement parce que l'on a réussi à enrayer les maladies infectieuses mais aussi à cause de l'accroissement rapide de la population âgée. Quelques-unes des augmentations enregistrées proviennent de l'amélioration des méthodes de diagnostic qui ont permis de découvrir les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer, lesquels auraient auparavant échappé à l'examen.

TABLE G. Crude Death Rates per 100,000 Population from Certain Causes, 1931-1969

TABLEAU G. Taux bruts de mortalité pour 100,000 habitants due à certaines causes, 1931-1969

	1931	1941	1951	1956	1961	1966	1969	% change 1931 to 1969 %
								1931 à 1969
Cardiovascular-renal disease ¹ - Maladies cardiovasculaires rénales ¹	276.1	398.0	424.2	403.5	391.5	381.4	367.4	+ 33.1
Cancer ²	94.7	121.2	127.3	129.8	129.7	134.1	140.7	+ 48.6
Accidents.....	57.7	64.5	57.7	57.7	52.9	57.3	55.5	- 3.8
Tuberculosis - Tuberculose.....	73.5	52.8	24.8	7.8	4.2	3.3	2.5	- 96.6
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie.....	103.2	76.2	58.9	43.6	37.6	37.8	37.3	- 63.9
Four communicable diseases ³ - Quatre maladies contagieuses ³	17.5	9.7	3.2	1.9	0.8	0.3	0.1	- 99.4

¹ Includes: diseases of heart (including rheumatic fever) and arteries, intracranial lesions, chronic nephritis.

² Includes: Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

³ Includes: Diphtheria, whooping cough, measles, scarlet fever.

¹ Comprend: maladies du coeur (y compris rhumatisme articulaire aigu) et des artères, lésions intracrâniennes et néphrite chronique.

² Comprend: maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

³ Comprend: diphtérie, coqueluche, rougeole et scarlatine.

Table H summarizes the leading causes of death in Canada in 1969 for the major age-groups for each sex.

Cardiovascular Diseases

One of the chief reasons for the increasing frequency of cardiovascular deaths lies in the general lengthening of the human life span and in the larger number of elderly persons exposed to risk. With this group there is an aging of the circulatory system and, in addition, improved methods of diagnosis and the spread of medical services are causing a decrease in the proportion of deaths attributed to senility or to ill-defined and unknown causes.

During 1969 almost one half of all deaths have been due to cardiovascular diseases. Mortality from heart disease as a whole is at a minimum up to age 15, and thereafter increases without interruption to a maximum in old age, with over three quarters of these deaths occurring to people who are at least 65 years of age. In general, mortality from heart disease among males is higher than among females. Congenital heart disease is the predominant type among very young children. Arteriosclerotic heart disease currently overshadows all other types of heart disease in the aggregate, being almost twice as common among males as among females. During the past generation there has been a great reduction in heart disease due to rheumatic fever, but a doubling of coronary heart disease.

The rise in coronary heart disease reflects, in large part, the increasing proportion of older persons in the population. Intensive research is being conducted to unravel other factors involved and to find means to diminish the rising toll of premature mortality from coronary disease.

Cancer

Cancer deaths have risen steadily from 17,493 in 1950 to a record high of 29,627 in 1969, with the crude death rate rising to 140.7. The 1969 male crude death rate was 156.0 while the female rate was 125.2.

When cancer rates are standardized on the basis of the 1956 population of Canada in order to neutralize the changing age structure of the population, it is found that the standardized cancer death rate was 126.3 in 1950 and 136.3 in 1969. The 1969 male standardized death rate was 157.6 while the female rate was 114.4.

Cancer is a disease essentially of middle and old age. Most deaths occur beyond middle age, 86 per cent of them beyond the age of 50. Proportionately more males than females die at both extremes of the life scale. Cancer of the trachea, bronchus and lung was most common among males while cancer of the breast was most common among females; each accounted for over one fifth of all

Le Tableau H donne un sommaire des principales causes de mortalité au Canada en 1969, suivant les principaux groupes d'âge et le sexe.

Maladies cardiovasculaires

L'un des principaux facteurs de la fréquence accrue des décès par suite de maladies cardiovasculaires, c'est la prolongation de la vie humaine et l'accroissement des personnes âgées qui sont plus exposées au risque de ces maladies. Si, dans ce dernier groupe, on note le vieillissement de l'appareil circulatoire, par contre, des méthodes améliorées de diagnostic et de traitement médical diminuent les décès causés par la sénilité ou des états mal définis ou inconnus.

Au cours de 1969, près de la moitié des décès font suite à des maladies cardiovasculaires. La mortalité due aux maladies du coeur, en général, se réduit au minimum jusqu'à l'âge de 15 ans, puis s'accroît constamment pour atteindre son maximum dans la vieillesse; plus que trois quarts des décès surviennent chez les personnes d'au moins 65 ans. En général, la mortalité due aux maladies du coeur est plus élevée chez le sexe masculin que chez le féminin. Ce phénomène prédomine chez les tout petits enfants. Dans l'ensemble, l'artériosclérose du coeur surpasse toutes les autres catégories et se rencontre deux fois plus souvent chez le sexe masculin que chez le féminin. Dans la dernière génération, les maladies du coeur dues au rhumatisme articulaire aigu ont grandement diminué mais l'artériosclérose des coronaires a doublé.

L'augmentation des cas d'artériosclérose des coronaires reflète, pour une bonne part, la proportion grandissante des personnes âgées dans la population. On poursuit présentement d'intensives recherches cliniques pour combattre d'autres facteurs en cause et pour diminuer le mouvement ascendant de la mortalité prématurée due aux maladies des coronaires.

Cancer

Les décès dus au cancer ont constamment augmenté de 1950 à 1969 soit de 17,493 à 29,627 tandis que le taux brut de mortalité a monté à 140.7. Ce dernier s'est établi à 156.0 pour le sexe masculin et à 125.2 pour le féminin.

Si les taux du cancer sont normalisés suivant la population canadienne de 1956 afin de neutraliser la composition changeante de la population, par âge, on découvre que le taux normalisé de la mortalité due au cancer était de 126.3 en 1950 et de 136.3 en 1969. Ce taux normalisé a été de 157.6 pour le sexe masculin et de 114.4 pour le féminin.

Le cancer frappe essentiellement l'âge moyen et le vieux âge. La plupart des décès surviennent au-delà de l'âge moyen; en effet, 86 p. 100 d'entre eux ont affecté les plus de 50 ans. Proportionnellement, le sexe masculin accuse plus de décès que le féminin aux deux extrémités de la vie. Le cancer de la trachée, des bronches et du poumon se rencontre plus fréquemment chez le sexe masculin, tandis que le

TABLE H. Leading Causes of Death by Sex at Various Age Groups, Canada, 1969
 TABLEAU H. Causes principales de décès à différents âges, suivant le sexe, Canada, 1969
 Rates per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants

Total			Male - Sexe masculin				Female - Sexe féminin			
			All ages - Tous âges							
	No. — nombre	rate — taux		No. — nombre	rate — taux			No. — nombre	rate — taux	
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	76,664	364.0	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	43,902	415.6	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires		32,762	312.1	
Cancer	29,627	140.7	Cancer	16,480	156.0	Cancer		13,147	125.2	
Accidents	11,691	55.5	Accidents	8,443	79.9	Accidents		3,248	30.9	
Pneumonia - Pneumonie	5,434	25.8	Pneumonia - Pneumonie	3,095	29.3	Pneumonia - Pneumonie		2,339	22.3	
Major diseases of early infancy - Maladies principales de la première enfance			Bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite, emphyseme et asthme			Diabetes mellitus - Diabète sucré		1,610	15.3	
	3,877	18.4		2,531	24.0					
Under 1 year ¹ - Moins de 1 an ¹										
Congenital anomalies - Anomalies congénitales	1,469	397.4	Anoxia and hypoxia - Anoxie et hypoxie	579	468.1	Congenital anomalies - Anomalies congénitales				
Anoxia and hypoxia - Anoxie et hypoxie	1,455	393.6	Congenital anomalies - Anomalies congénitales	778	409.9	Anoxia and hypoxia - Anoxie et hypoxie		576	320.3	
Immaturity - Prematurité	1,055	285.4	Immaturity - Prematurité	608	320.3	Immaturity - Prematurité		447	248.5	
Pneumonia - Pneumonie	584	158.0	Pneumonia - Pneumonie	347	182.8	Pneumonia - Pneumonie		237	131.8	
Conditions of placenta and umbilical cord - Anomalies du placenta et du cordon	409	110.6	Conditions of placenta and umbilical cord - Anomalies du placenta et du cordon	257	135.4	Conditions of placenta and umbilical cord - Anomalies du placenta et du cordon		152	84.5	
1-4 years - ans										
Accidents	553	35.3	Accidents	346	43.0	Accidents		207	27.1	
Congenital anomalies - Anomalies congénitales	213	13.6	Cancer	88	10.9	Congenital anomalies - Anomalies congénitales		126	16.5	
Cancer	148	9.4	Congenital anomalies - Anomalies congénitales	87	10.8	Cancer		60	7.9	
Pneumonia - Pneumonie	114	7.3	Pneumonia - Pneumonie	57	7.1	Pneumonia - Pneumonie		57	7.5	
Enteritis and other diarrhoeal diseases - Enterites et autres maladies diarrhéiques	36	2.3	Acute respiratory infections - Affections aiguës des voies respiratoires	17	2.1	Enteritis and other diarrhoeal diseases - Enterites et autres maladies diarrhéiques		20	2.6	
5-19 years - ans										
Accidents	2,351	35.6	Accidents	1,715	50.9	Accidents		636	19.7	
Cancer	437	6.6	Cancer	283	8.4	Cancer		154	4.8	
Congenital anomalies - Anomalies congénitales	175	2.7	Congenital anomalies - Anomalies congénitales	118	3.5	Congenital anomalies - Anomalies congénitales		89	2.6	
Suicide	139	2.1	Congenital anomalies - Anomalies congénitales	92	2.7	Pneumonia - Pneumonie		43	1.3	
Pneumonia - Pneumonie	94	1.4	Pneumonia - Pneumonie	51	1.5	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires		37	1.1	
20-44 years - ans										
Accidents	3,870	55.0	Accidents	3,192	90.1	Cancer		1,062	30.4	
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	1,923	27.3	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	1,344	38.0	Accidents		678	19.4	
Cancer	1,903	27.0	Cancer	841	23.7	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires		579	16.6	
Suicide	1,027	14.6	Suicide	739	20.9	Suicide		288	8.2	
Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	258	3.7	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	163	4.6	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie		95	2.7	
45-64 years - ans										
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	15,861	412.1	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	11,594	606.5	Cancer		4,764	245.9	
Cancer	10,179	264.5	Cancer	5,415	283.3	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires		4,267	220.3	
Accidents	2,230	57.9	Accidents	1,669	87.3	Accidents		561	29.0	
Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	862	22.4	Bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite, emphyseme et asthme	666	34.8	Diabetes mellitus - Diabète sucré		314	16.2	
Suicide	859	22.3	Suicide	577	30.2	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie		298	15.4	
65 years and over - 65 ans et plus										
Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	58,767	3,585.3	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires	30,902	1,306.9	Cardiovascular diseases - Maladies cardiovasculaires				
Cancer	16,940	1,033.5	Cancer	9,442	417.5	Cancer				
Pneumonia - Pneumonie	3,825	233.4	Pneumonia - Pneumonie	2,138	286.2	Pneumonia - Pneumonie		1,687	189.9	
Accidents	2,368	144.5	Bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite, emphyseme et asthme	1,793	240.0	Diabetes mellitus - Diabète sucré		1,230	137.9	
Bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite, emphyseme et asthme	2,175	132.7	Accidents	1,541	170.7	Accidents		1,027	115.1	

¹ Per 100,000 live births.¹ Pour 100,000 naissances vivantes.

cancer deaths for the respective sexes. The impact of cancer death was much greater among females in the prime of life, being the leading cause of all deaths between ages 30 and 54. A main factor is the large number of deaths from genito-urinary cancer in the reproductive and early post-reproductive ages.

Accidents and Violence

Accidents and other forms of violence have come to the fore in recent years as a cause of death as a result of the dramatic decline in mortality from infectious and certain other diseases once considered fatal, and are now one of the five leading causes of death in every five-year age group in the Canadian population. Table I shows that although the death rate from accidents has not changed to any great extent over the past eighteen years, the number of lives lost has increased by 44.6 per cent.

cancer du sein est plus fréquent chez les femmes; chacun des cancers compte respectivement le cinquième de tous les décès dus au cancer. Dans la vigueur de l'âge, toutefois, la part du cancer dans la décès des femmes a été beaucoup plus élevée, puisque cette maladie a été la cause principale des décès entre 30 et 54 ans. Le principal facteur de ce phénomène a été le grand nombre de décès dus au cancer génito-urinaire durant la période fertile et après.

Accidents et traumatismes

A la suite de la diminution spectaculaire de la mortalité due aux maladies infectieuses et à certaines autres maladies considérées autrefois comme mortelles, les accidents et traumatismes, ces dernières années, ont pris le premier rang parmi les causes de mortalité dans les groupes quinquennaux d'âge de la population canadienne. Le Tableau I révèle que, si le taux de mortalité due aux accidents dans l'ensemble de la population n'a pas beaucoup varié dans les dix-huit dernières années, le nombre de pertes de vie a cependant augmenté de 44.6 pour cent.

TABLE I. Accidental Deaths and Rates per 100,000 Population in Canada, 1951-1969

TABLEAU I. Décès dus aux accidents et taux pour 100,000, Canada, 1951-1969

	Number of deaths — Nombre de décès					Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants				
	1951	1956	1961	1966	1969	1951	1956	1961	1966	1969
Railway — Chemin de fer	207	187	92	114	80	1.5	1.2	0.5	0.6	0.4
Motor vehicle — Véhicules à moteur	2,663	3,559	3,882	5,410	5,696	19.0	22.1	21.3	27.0	27.0
Other transport — Autres transports	547	462	455	475	470	3.9	2.9	2.5	2.4	2.2
Poisoning — Empoisonnement	294	328	391	471	642	2.1	2.0	2.1	2.4	3.0
Falls — Chutes	1,450	1,582	1,623	1,664	1,648	10.4	9.8	8.9	8.3	7.8
Other accidents — Autres accidents	2,922	3,153	3,197	3,340	3,155	20.9	19.6	17.5	16.7	15.0
Total	8,083	9,271	9,640	11,474	11,691	57.7	57.7	52.9	57.3	55.5

Motor vehicle accidents accounted for the greatest single cause of accidental deaths in 1969, about 49 per cent of the total accidental deaths. Motor vehicle accidents continue to account for most of the increase in accident fatalities. Among the aged, falls are the most common cause of accidental deaths. It is predominantly accidents among our child population and auto accidents among our young adults that account for Canada's high position in the world in regard to accident mortality.

Les accidents de la route se sont placés au premier rang des accidents mortels en 1969, soit 49 p. 100 environ de l'ensemble. Les accidents de la circulation continuent d'être, en majeure partie responsable pour l'augmentation des accidents mortels. Chez les vieillards, les chutes sont les accidents mortels les plus communs. Ce sont surtout les accidents chez les enfants et les accidents de la route chez les jeunes gens qui donnent au Canada une place prépondérante dans le monde quant à la mortalité due aux accidents.

International Trends in Mortality

Progress in world health has been particularly great in the nations of Northwest Europe, North America and the British Commonwealth. Communicable diseases have been greatly reduced as major causes of death, bringing into prominence diseases most common in later life, and accidents. Generally speaking, there were reductions in mortality at all stages of life. Tuberculosis, malaria and syphilis, the principle chronic and infectious diseases, are now amenable to control as a cause of death.

Since degenerative diseases and cancer take their greatest toll in middle and old age, recent trends from these conditions are affected by the aging of the population. The crude death rates for cancer have been rising in the post-war era in practically all countries of Western and Southern Europe and English-speaking countries elsewhere, while that for the cardiovascular-renal diseases has been either stationary or moving upward slowly.

On the whole, international trends have been similar to the Canadian ones. Chart C depicts the Canadian crude death rates as compared with those of England and Wales, France, and the United States.

Mouvement international de la mortalité


La santé s'est particulièrement améliorée d'une façon notable dans les pays de l'Europe nord-occidentale, de l'Amérique du Nord et du Commonwealth. Les maladies contagieuses ont fortement diminué d'importance comme principale cause de mortalité, laissant la place aux maladies liées à la vieillesse et aux accidents. En général, la mortalité a diminué à toutes les étapes de la vie. La tuberculose, la malaria, la syphilis et les principales maladies chroniques et infectieuses sont maintenant en voie de disparaître comme causes de mortalité.

Comme les maladies de dégénérescence et le cancer effectuent le gros de leurs ravages dans les âges moyen et avancé, il en ressort que le vieillissement de la population affecte les tendances récentes. Les taux bruts de mortalité due au cancer ont monté dans l'après-guerre dans presque tous les pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud et dans les pays anglophones non européens, alors que celui des maladies cardiovasculaires-rénales n'y a pas varié ou y avancé légèrement et lentement.

Dans l'ensemble, le mouvement international de la mortalité a ressemblé à celui du Canada. Le Graphique C décrit les taux bruts de mortalité canadiens en comparaison de ceux de l'Angleterre et des Galles, de la France et des États-Unis.

CHART - C

GRAPHIQUE - C



INFANT MORTALITY

Canada's infant mortality rate has decreased from over 100 in the early 1920's to a record low of 19.3 in 1969, with provincial rates varying from a low of 17.6 in Ontario to a high of 22.5 in Saskatchewan. The male rate was 21.7 and the female rate was 16.9.

Of the 7,149 infants dying during 1969 before reaching their first birthday, 3,873—or 54 out of every 100—died of conditions usually associated with very early infancy or delivery. Of these, 1,455 died of anoxia or hypoxia (absence or deficiency of oxygen); 1,055 were due to immaturity of the foetus; 510 to some disease or condition in the mother, difficult labour or other complication of pregnancy or delivery; and 409 to some condition in the placenta or umbilical cord. Congenital malformations accounted for an additional 1,469 deaths. Of the 742 deaths from respiratory diseases, 584 were due to pneumonia. Accidents or other violence accounted for 330 deaths. Of the 167 deaths from infective and parasitic diseases, 96 were due to enteritis and diarrhoeal diseases.

Table J summarizes the distribution of the 1969 infant deaths by age while Table D 13 gives the numbers of deaths and rates, by cause, for each province.

MORTALITÉ INFANTILE

Au Canada, la mortalité infantile qui était de plus de 100 au début des années 1920, a tombé à 19.3 en 1969. Les taux provinciaux se sont échelonnés d'un bas de 17.6 en Ontario à un haut de 22.5 en Saskatchewan. Le taux du sexe masculin a été de 21.7 et le féminin de 16.9.

Des 7,149 décès d'enfants de moins d'un an en 1969, 3,873—soit 54 p. 100—ont eu lieu dans des conditions habituellement associées à l'accouchement et aux maladies des premiers jours qui suivent l'accouchement. Parmi ces derniers, 1,455 ont été causés par anoxémie ou par hypoxémie (absence ou manque d'oxygène); 1,055 décès ont été attribués à l'immaturité du foetus; en outre 510 décès attribués à l'état de la mère, les conditions de l'accouchement ou à d'autres complications de la grossesse; enfin 409 décès causés par l'état du placenta ou du cordon ombilical. Les malformations congénitales ont été la cause de 1,469 décès. Des 742 décès par maladies respiratoires, 584 l'ont été par pneumonie. Il y eut 330 décès par accidents ou autres traumatismes. Enfin 96 des 167 décès par maladies infectieuses et respiratoires ont eu pour causes l'entérite et la diarrhée.

Le Tableau J répartissent sommairement la mortalité infantile de 1969, suivant l'âge et le Tableau D 13 selon la cause, pour chaque province.

TABLE J. Distribution of 1969 Infant Deaths by Age

TABLEAU J. Répartition des décès infantiles en 1969, par âge

Age at death — Âge au décès	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Cumulative — Cumul	
			Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
Total	7,149	100.0		
1st day — 1er jour	3,086	43.2	3,086	43.2
2nd " 2e "	646	9.0	3,732	52.2
3rd " 3e "	378	5.3	4,110	57.5
4th " 4e "	215	3.0	4,325	60.5
5th " 5e "	132	1.8	4,457	62.3
6th " 6e "	87	1.2	4,544	63.6
7th " 7e "	70	1.0	4,614	64.5
1st week — 1ère semaine	4,614	64.5	4,614	64.5
2nd " 2e "	264	3.7	4,878	68.2
3rd " 3e "	130	1.8	5,008	70.1
4th " 4e "	130	1.8	5,138	71.9
1st month — 1er mois	5,138	71.9	5,138	71.9
2nd " 2e "	491	6.9	5,629	78.7
3rd " 3e "	408	5.7	6,037	84.4
4th " 4e "	300	4.2	6,337	88.6
5th " 5e "	224	3.1	6,561	91.8
6th " 6e "	156	2.2	6,717	94.0
7th " 7e "	112	1.6	6,829	95.5
8th " 8e "	82	1.1	6,911	96.7
9th " 9e "	63	0.9	6,974	97.6
10th " 10e "	69	1.0	7,043	98.5
11th " 11e "	56	0.8	7,099	99.3
12th " 12e "	50	0.7	7,149	100.0

NEONATAL MORTALITY

The neonatal mortality rate for 1969 was 13.9—a record low—as compared with 14.8 for the previous year. Provincial rates varied from a low of 12.1 in British Columbia to a high of 19.0 in Prince Edward Island. The male rate was 15.7 and the female rate was 12.0.

Infant deaths have become more and more concentrated in the hazardous first days of life. Of the 5,138 deaths of infants under 4 weeks of age, 3,850, or over three-quarters were due to conditions associated with conditions of pregnancy or delivery. Of these 1,445, or about 2 out of every 5 were due to anoxia or hypoxia, 1,049 to immaturity of the foetus, and 1,120 to a condition in the mother, difficult labour, birth injury or some complication of pregnancy or delivery.

POST-NEONATAL MORTALITY

The post-neonatal death rate has dropped from about 48 in the late twenties to 5.4 in 1969. The means that of every 1,000 infants born alive in 1969 about 14 died within four weeks of age and an additional 5 in the remaining eleven months.

The vast majority of infants who survive the first 4 weeks of life but fail to reach their first birthday die of extra-uterine causes. Of 2,011 such infants who died in 1969, 612 or almost one-third died of a respiratory infection—468 from pneumonia; 520, or roughly one in four, were due to one or more congenital malformations, mainly of the heart, brain, or central nervous system, while 302 were due to an accident, 246 of which involved suffocation by food or other objects. Of the 128 deaths due to some infective or parasitic disease 82 were due to enteritis or diarrhoea.

PERINATAL MORTALITY

The analysis of perinatal deaths is a relatively new statistical concept expressing an increased awareness among physicians that the underlying causes are the same regardless of whether the deaths occur before or after delivery. The perinatal death rate is not likely to be disturbed by variations in the practice of recording or in the actual timing of foetal deaths. The perinatal rate has dropped from 65.2 in 1921 to a record low of 22.3 in 1969.

For convenience of reference and to illustrate the ratio of stillbirths to live-born infants dying within seven days of birth, the two components of the perinatal rate. Table D19 provides a breakdown of the basic figures for each province for the 1936-1969 period. It indicates that most of the reduction in perinatal mortality is attributable to reduction in stillbirths rather than to any reduction in deaths of live-born infants. A new table D19A provides data on numbers of deaths and rates, by cause, for all perinatal deaths in 1969, and for each of the components.

MORTALITE NÉONATALE

Le taux de mortalité néonatale a baissé à un nouveau record de 13.9 en 1969, de 14.8 qu'il était l'année précédente. Les taux provinciaux ont oscillé entre un bas de 12.1 en Colombie-Britannique et un haut de 15.9 en Île-du-Prince-Édouard, le taux sexe masculin s'est établi à 15.7 et le féminin, à 12.0.

La mortalité infantile devient de plus en plus une mortalité des premiers jours de la vie. Des 5,138 décès d'enfants âgés de moins de 4 semaines, 3,850, ou plus des trois-quarts ont été attribués aux conditions de la grossesse et de l'accouchement. Parmi ces derniers, 1,445 ou deux cinquièmes environ ont eu pour causes l'anoxémie ou l'hypoxémie, 1,049 dus à l'immaturité et 1,120 à l'état de la mère ou aux complications de la grossesse et de l'accouchement.

MORTALITE POST-NÉONATALE

De la fin des années 1920 à 1969, le taux de la mortalité post-néonatale a baissé de 48 à 5.4. Cela signifie que, pour 1,000 bébés nés vivants en 1969, près de 14 sont morts en dedans de quatre semaines et que 5 autres sont décédés dans les 11 autres mois.

La plupart des décès d'enfants âgés de 4 semaines à 1 an ont été attribués à des causes extra-utérines (exogènes). Parmi les 2,011 décès de cette tranche d'âges, 612 ont eu comme cause une infection respiratoire (dont 468 par pneumonie); 520 décès soit un quart environ, ont été causés par les malformations congénitales, principalement du coeur, du cerveau et du système nerveux. Les accidents ont causés 302 décès, dont 246 par suffocation par aliment ou autres objets. Parmi les 128 décès par maladies infectieuses et parasitaires, 82 sont dus à l'entérite et à la diarrhée.

MORTALITÉ PÉRINATALE

L'étude de la mortalité périnatale origine de l'opinion de plus en plus répandue chez les médecins que ces décès proviennent tous des mêmes causes, qu'ils surviennent avant ou peu après l'accouchement. Le taux de la mortalité périnatale ne sera vraisemblablement pas affecté par les façons différentes d'enregistrer le décès d'un fœtus ou le temps de ce décès. De 1921 à 1969, ce taux a diminué depuis 1921, soit de 65.2 à 22.3 en 1969.

Aux fins de consultation et pour illustrer le rapport des mortinaissances aux décès des moins de sept jours (les 2 éléments du taux périnatal), le Tableau D19 donne la ventilation des chiffres de base de chaque province pour la période 1936-1969. Il révèle que la grande partie de la baisse de la mortalité périnatale est due à la réduction des mortinaissances plutôt qu'à celle des décès de nouveau-nés. Un nouveau tableau D19A présente des données sur le nombre de décès et les taux de mortalité, par cause, pour tous les décès périnataux survenus en 1969, et pour chacune des composantes.

MATERNAL MORTALITY

Hazards of child-bearing have been declining steadily so that the maternal death rate has dropped from 56.2 in 1936 to 2.1 in 1969. Provincial rates ranged from 0.6 in Alberta to 3.5 in Quebec.

Table 21 shows that of the 77 maternal deaths in 1969, 22 were due to some complication of delivery, 19 from some post-partum complication, 13 from abortive delivery, while 11 resulted from complications arising during pregnancy and another 12 from infection or toxæmia during pregnancy or after delivery.

Table K illustrates the reductions that have occurred since 1941 in maternal death rates for mothers of various ages, and the ages associated with the greatest risk of dying as the result of child-birth.

MORTALITÉ MATERNELLE

Les risques de la grossesse ont sans cesse diminué, de façon que la mortalité maternelle a tombé de 56.2 en 1936 à 2.1 en 1969. Les taux provinciaux ont varié de 0.6 en Alberta à 3.5 en Québec.

Parmi les 77 décès d'origine maternelle en 1969 (Tableau 21) 22 ont été attribués à quelque complication de l'accouchement, 19 à des complications post partum, 13 à des avortements alors que 11 décès ont été attribués à des complications ayant eu lieu durant la grossesse et 12 autres décès aux infections ou toxémie durant la grossesse ou à la suite de l'accouchement.

Le Tableau K décrit la réduction depuis 1941, de la mortalité chez les mères de divers âges, et indique les âges qui comportent le plus grand risque pour elles à la naissance d'un enfant.

TABLE K. Maternal Deaths by Age of Mother, Canada,¹ 1941-1969TABLEAU K. Décès des mères suivant leur âge, Canada¹, 1941-1969

Rates per 10,000 live births (at each age) — Taux pour 10,000 naissances vivantes (à chaque âge)

Year — Année	Total ²	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1941	35.3	27.7	22.5	28.4	40.3	63.5	79.4	65.5
1942	30.0	26.3	17.6	23.9	33.8	50.8	86.8	94.7
1943	28.1	21.9	18.3	21.6	29.6	47.6	82.2	125.2
1944	27.3	17.8	18.6	22.5	33.3	41.6	62.1	29.8
1945	22.9	16.0	14.0	19.4	22.1	37.8	69.6	71.2
1946	18.0	13.9	9.7	14.5	18.9	31.6	58.9	109.6
1947	15.4	10.2	9.2	10.0	20.0	30.5	44.2	76.3
1948	14.7	10.2	8.4	10.2	15.5	29.6	54.0	83.6
1949	14.5	10.7	7.8	10.7	17.4	25.2	52.4	75.3
1950	11.1	7.6	4.3	8.6	11.9	24.2	41.5	60.2
1951	10.3	7.0	6.7	7.2	10.4	19.9	32.9	67.8
1952	8.9	4.6	4.1	6.4	10.4	17.5	34.8	99.6
1953	7.5	2.2	3.0	6.1	7.1	18.3	31.0	59.0
1954	6.9	3.8	3.1	5.5	7.4	14.9	22.1	50.8
1955	7.2	4.4	4.0	5.0	8.5	15.4	18.9	35.4
1956	5.8	3.9	2.4	4.6	6.5	11.4	25.1	17.3
1957	5.2	2.9	3.5	3.9	3.7	11.7	20.7	33.9
1958	5.5	3.4	2.9	3.6	4.5	14.4	24.2	8.6
1959	5.4	3.2	3.1	3.8	5.9	12.0	16.6	32.4
1960	4.3	2.8	2.1	2.5	4.8	8.3	21.6	71.0
1961	4.5	2.5	1.9	2.8	6.3	9.8	16.0	43.6
1962	4.1	2.5	1.6	3.0	5.2	8.4	17.5	38.6
1963	3.5	1.2	1.6	2.7	4.0	8.8	13.4	—
1964	3.0	0.5	1.5	1.8	4.8	6.6	11.4	9.3
1965	3.2	2.9	1.1	2.1	4.9	7.3	8.2	47.8
1966	3.6	1.2	1.4	2.3	5.0	9.2	18.6	21.6
1967	2.4	1.2	1.7	1.3	4.0	4.1	8.0	37.7
1968	2.7	1.7	0.9	2.5	4.2	7.6	10.3	12.9
1969	2.2	0.2	1.2	1.7	2.9	7.7	10.2	—

¹ Exclusive of Newfoundland; and Yukon and Northwest Territories for 1941-1955.

² Includes deaths of mothers under 15 years and 50 years and over.

¹ Sans Terre-Neuve, sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest pour 1941-1955.

² Comprend les décès des mères de moins de 15 ans et de 50 ans et plus.

NATURAL INCREASE

Between June 1, 1968 and June 1, 1969 Canada's population increased by an estimated 317,000 persons; the natural increase during the same period was 212,559. The rate of natural increase was 10.3, the lowest except for 1968, since 1937; it has been decreasing since 1954 when it stood at a record high of 20.3.

Table L summarizes the current population growth in each province.

ACCROISSEMENT NATUREL

Entre le 1er juin 1968 et le 1er juin 1969, la population du Canada a augmenté d'environ 317,000 personnes et l'accroissement naturel a totalisé 212,559 personnes. Le taux d'accroissement naturel a été de 10.3, soit le plus bas, à l'exception de 1968, depuis 1937; en 1954, il avait atteint un sommet de 20.3, et il baisse depuis.

Le Tableau L décrit sommairement l'accroissement de la population de chaque province.

TABLE L. Population Growth and Natural Increase

TABLEAU L. Augmentation et accroissement naturel de la population

	Annual population growth June 1, 1968 - May 31, 1969 ¹	Annual natural increase ² June 1, 1968 - May 31, 1969	Natural increase ² as per cent of population growth
	Augmentation annuelle de la population 1er juin 1968 - 31 mai 1969 ¹	Accroissement naturel annuel ² 1er juin 1968 - 31 mai 1969	Accroissement naturel ² en pourcentage de l'accroissement de la population
	'000		
Canada	317	212,559	67
Newfoundland - Terre-Neuve	7	9,758	139
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	-	1,073	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	3	7,069	236
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1	6,693	669
Québec	57	56,810	100
Ontario	146	71,830	49
Manitoba	8	9,804	123
Saskatchewan	- 1	10,475	...
Alberta	35	20,301	58
British Columbia - Colombie-Britannique	60	17,367	29
Yukon	-	339	...
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1,040	104

¹ Based on intercensal estimates.

² Net difference, between births and deaths.

¹ Fondée sur les estimations intercensales.

² Différence nette entre les naissances et les décès.

MARRIAGES

There was a record high number of 182,183 marriages in Canada in 1969. The crude marriage rate, however, was 8.7, increasing slightly during the last five years. Although the number of marriages has been increasing since 1961, the number of births has been generally decreasing since 1959.

Of all the brides marrying in 1969, 89.3 per cent had never previously been married; for the grooms the percentage was 89.4. Also, 84.9 per cent of the couples were single. Nearly seven per cent of the brides and grooms were divorced as compared with 4-5 per cent in previous years, thus reflecting the impact in 1969, of new divorce legislation enacted in 1968 which has resulted in more than doubling the number of divorces granted in previous years. Both men and women tend to marry younger than formerly; 26.7 per cent of all brides and 6.6 per cent of all grooms were under 20 years of age.

NUPTIALITÉ

Le nombre de mariages au Canada, en 1969, a atteint le chiffre sans précédent de 182,183. Cependant, le taux brut de nuptialité 8.7 a augmenté légèrement au cours des cinq dernières années. Bien que le nombre de mariages ait augmenté depuis 1961, les naissances ont baissé depuis 1959.

De toutes les épousées de 1969, 89.3 p. 100 étaient célibataires; ce pourcentage chez les hommes était de 89.4. En outre, 84.9 p. 100 des couples étaient célibataires. Presque 7 p. 100 des nouveaux conjoints étaient divorcés alors que cette proportion variait entre 4.5 p. 100 durant les années précédentes ce qui reflète l'impact de la nouvelle loi sur le divorce de 1968 dont l'effet a été un nombre de divorces accordés plus de deux fois supérieur à celui des années antérieures. Les hommes et les femmes ont tendance à se marier plus jeunes qu'auparavant; 26.7 p. 100 des épouses et 6.6 p. 100 des époux avaient moins de 20 ans.

The **median** age is a more meaningful measure of the age-pattern of marriages than the **average**, being less influenced by the actual age of those married in any one year. The median age at first marriage was 21.4 for brides, 23.5 for grooms. Among the provinces, the median ages at first marriage were relatively high in Quebec for both brides (22.0 years) and grooms (23.9 years).

The extent to which those who married tended to marry a partner of the same religious denomination indicates the strong influence of religion among some groups. Whereas 62.4 per cent of all marriages were between persons of the same religious denomination, the percentage by selected religious denomination for brides and grooms, respectively, were as follows: Jewish, 89.3, 84.4; Roman Catholic, 79.9, 81.9; Mennonite, 71.0, 65.7; Eastern Orthodox, 68.8, 60.0; United Church, 50.5, 53.0.

Table M shows the percentages of brides and grooms, by age and marital status, for 1969.

L'âge **médian** est une mesure plus significative que l'âge **moyen** de la structure par âge des mariages, vu qu'il subit moins l'influence de l'âge réel de ceux qui se sont mariés en une année donnée. L'âge médian au premier mariage était de 21.4 ans chez les femmes et de 23.5 ans chez les hommes. Sur le plan provincial, l'âge médian au premier mariage était relativement élevé au Québec, à la fois chez les femmes (22.0 ans) et chez les hommes (23.9 ans).

La mesure dans laquelle les mariés sont enclins à choisir leurs conjoints parmi leurs coreligionnaires indique que la religion est un facteur puissant dans certains groupes. Quoique 62.4 pour cent de tous les mariages se sont contractés entre coreligionnaires; les pourcentages enregistrés pour certaines religions, chez les épouses et époux, sont respectivement: Juifs, 89.3 et 84.4; catholiques, 79.9 et 81.9; mennonites, 71.0 et 65.7; orthodoxes, 68.8 et 60.0; et Église-Unie, 50.5 et 53.0.

Le Tableau M donne les pourcentages d'épouses et d'époux en 1969, suivant l'âge et l'état matrimonial.

TABLE M. Percentages of Brides and Grooms, by Age and Marital Status, 1969

TABLEAU M. Pourcentage des épouses et époux, suivant l'âge et l'état matrimonial, 1969

Age group Groupe d'âge	Brides - Épouses				Grooms - Époux			
	Spinsters Célibataires	Widows Veuves	Divorced Divorcées	Total	Bachelors Célibataires	Widowers Veufs	Divorced Divorcés	Total
Under 20 years - Moins de 20 ans	29.9	0.2	0.4	26.7	7.4	—	*	6.6
20-24 years - ans	54.6	2.4	10.5	49.5	59.2	0.6	3.5	53.2
25-29 " "	10.3	4.9	22.4	10.8	22.7	1.9	16.4	21.5
30-34 " "	2.5	5.2	17.9	3.6	5.6	2.7	18.1	6.3
35-39 " "	1.1	6.6	14.0	2.1	2.3	4.3	16.6	3.3
40-44 " "	0.6	9.2	12.2	1.7	1.2	6.3	13.4	2.2
45-49 " "	0.4	14.7	10.3	1.7	0.7	9.6	11.7	1.8
50-54 " "	0.3	13.4	6.4	1.2	0.4	11.8	7.9	1.3
55-59 " "	0.2	14.0	3.6	1.0	0.2	15.1	6.1	1.2
60-64 " "	0.1	12.2	1.4	0.7	0.2	14.0	3.4	0.9
65 years or over - 65 ans ou plus	0.1	17.2	0.8	0.9	0.1	33.6	2.9	1.6
Stated ages - Total - Âges déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
All ages - Total - Tous âges	89.3	4.3	6.4	100.0	89.4	3.7	6.9	100.0
Average ages - Âges moyens	22.7	51.8	36.6	24.9	25.0	57.6	40.4	27.3
Median ages - Âges médians	21.4	52.6	34.6	21.8	23.5	59.2	38.6	23.9

DIVORCES

The number of divorces granted in Canada rose gradually from 1,570 in 1936 to 3,827 in 1944 followed by a rise to an annual average of 5-7,000 during the post-War years up to the early 60's. This was followed by a rapid rise to 11,343 in 1968. A new federal divorce law was enacted, effective July 2, 1968, which extended the grounds for which divorce petitions could be filed from adultery (virtually the only grounds under the old legislation) to 15 additional grounds.

The impact of the new law had very little effect on the 1968 count of divorces as very few petitions filed under the new legislation would have been heard and the final decree granted

DIVORTIALITÉ

L'évolution du nombre annuel des divorces au Canada a été marquée par une augmentation rapide entre 1936 et 1944 (de 1,570 à 3,827). De 1945 à 1963, le nombre annuel moyen a oscillé entre 5 et 7,000 divorces pour augmenter depuis et atteindre 11,343 en 1968. Une nouvelle loi sur le divorce est entrée en vigueur le 2 juillet 1968, qui élargit considérablement les causes de divorces en les portant de 1 (adultère) à 16.

L'impact de la nouvelle législation a eu peu d'effet en 1968 en raison du délai requis entre l'action et le jugement définitif. Par contre l'effet est sensible en 1969 où le nombre de divorces atteint

between July 2 and the end of the calendar year. Although the 1969 total includes a sizeable number of decrees relating to petitions filed under the old legislation—for which the decree absolute was granted some time during 1969—the impact of the new legislation is evident from Table M10, with a record total of 26,079 final decrees being granted during the calendar year. In most provinces 1969 divorces were two to three times the number granted in any previous year. The largest **relative** increases were, however, in Newfoundland where the number increased from 15 to 103, and Quebec from 606 to 2,930. Prior to enactment of the new legislation divorces on behalf of residents of those provinces were granted by the Parliament of Canada.

Ontario divorces (11,843) accounted for 45 per cent of the 1969 total; British Columbia accounted for 4,224 or 16 per cent; Alberta, 3,437 (13 per cent); and Quebec, 2,930 (11 per cent).

The 1969 divorces represented a rate of 123.8 per 100,000 population, more than twice the 1968 rate of 54.7. Alberta and British Columbia have consistently had the highest rates among the provinces with 220 and 204, respectively, in 1969, followed by Ontario (159), Manitoba (136) and Nova Scotia (104).

LIFE EXPECTANCY

Vital Statistics enable us to measure, for every single year of age or age group and for a given period, the proportion of persons who die during that period. The frequencies of death constitute a series of coefficients which characterize the mortality conditions of the period under consideration.

These coefficients enable us to construct a life table from which we can deduct other characteristics related to the mortality of the period, i.e. average duration of life (or life expectancy at birth), life expectancy at various ages, probable life, etc.

The construction of a life table is based on a hypothetical cohort subject throughout its life-time to the age specific mortality rate observed on real cohorts, during a year or a group of years.

There are two kinds of life tables, referred to as a "complete" and "abridged". The former, which require detailed data, contain values by single year of age and are generally based on periods around Census years. The abridged tables are constructed either to summarize the complete life tables or when the necessary elements for the complete life tables are not available.

26,079 (Tableau M10) bien que ce chiffre comprend un nombre important de divorces accordés selon l'ancienne loi. Dans la plupart des provinces le nombre de divorces de 1969 est de deux à trois fois supérieur à celui de n'importe quelle année antérieure. Toutefois, les augmentations **relatives** les plus importantes ont eu lieu à Terre-Neuve où le nombre de divorces est passé de 15 en 1968 à 103 en 1969 et au Québec (606 et 2,930 respectivement). Antérieurement à cette nouvelle législation les divorces dans ces deux provinces étaient accordés par le Parlement du Canada.

Parmi les divorces de 1969, 45 p. 100 ont eu lieu en Ontario (11,843), 16 p. 100 en Colombie-Britannique (4,224), 13 p. 100 en Alberta (3,437) et 11 p. 100 au Québec (2,930).

Le taux de divortialité de 1969 est de 123.8 divorces pour 100,000 habitants, plus du double de celui de 1968 (54.7). L'Alberta et la Colombie-Britannique restent toujours en tête avec 220 et 204 respectivement, suivies par l'Ontario (159), le Manitoba (136) et la Nouvelle-Écosse (104).

ESPÉRANCE DE VIE

Les statistiques de l'État Civil permettent de calculer, pour chaque âge ou groupe d'âges et pour une période donnée la proportion de personnes qui meurent au cours de cette période. Ces fréquences de décès constituent une série de coefficients caractérisant les conditions de la mortalité de la période considérée.

Ces coefficients permettent de construire une table de mortalité dont on déduit d'autres caractéristiques relatives à la mortalité de cette période, i.e. durée moyenne de vie, espérance de vie à divers âges, vie probable, etc.

La construction d'une table de mortalité repose sur la constitution d'une génération fictive à qui l'on fait parcourir tous les âges de la vie, en lui faisant subir aux divers âges les conditions de la mortalité observée sur les générations réelles, durant l'année (ou le groupe d'années) étudiée.

Les tables de mortalité se présentent sous deux formes: tables complètes et tables abrégées. Les tables complètes, qui exigent des connaissances détaillées sur l'état de la population, donnent des valeurs par année d'âge et sont généralement basées sur des périodes encadrant les recensements. Les tables abrégées sont construites soit pour résumer les tables complètes, soit quand on ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la construction des tables complètes (périodes intercensales par exemple).

Tables N, L1 and L2 show the mortality trend from 1931 to 1966. During this period, the average duration of life (or life expectancy at birth) went up from 60.00 to 68.75 years among males and from 62.10 to 75.18 years among females. The difference between the two values went up from 2.10 to 6.43 years.

The increase in the differential mortality is due to the fact that the evolution was variable by age and sex. If the life expectancy at birth among males increased by 8.75 years, it was mainly due to the mortality decline under age 20 and particularly among infants under one year of age. Life expectancy at age 20 went up by 2.4 years (compared to 8.75 years at birth). At age 60 the increase amounts to only 0.5 years.

Among females the decline in mortality was appreciable at all ages. Life expectancy at birth rose by 13.1 years, and the increase at age 20 is 7.6 years (against 2.4 for males). At age 60, life expectancy went up from 17.2 to 20.6 (an increase of 3.4 years compared to only 0.5 years for males).

At the provincial or regional level, the increase in average duration of life was general. The differences, which were appreciable between provinces and regions in 1931, have been considerably reduced.

As on the national level, the decline in the mortality under age 20 is the main factor in the increase of the average duration of life among males (the decline in infant mortality was greater in the regions and provinces where it was higher in 1931, which explains the smaller differences in life expectancy among provinces and regions in 1966). Over age 20 the gain in life expectancy is minimal (except for Quebec and British Columbia where there is a notable improvement between age 20 and age 40).

The decline in mortality among females was appreciable at all ages. The differences observed between provinces and regions in 1931 were due to the higher infant mortality in Quebec and the Eastern Provinces.

Les Tableaux N, L1 et L2 tracent l'évolution de la mortalité de 1931 à 1966. Durant cette période, la durée moyenne de vie (ou espérance de vie à la naissance) est passée de 60 à 68.75 ans chez les hommes et de 62.10 à 75.18 ans chez les femmes. La différence entre les durées moyennes de vie des deux sexes passe ainsi de 2.10 à 6.43 ans.

L'aggravation de cette mortalité différentielle tient au fait que l'évolution de la mortalité a été variable suivant l'âge et le sexe. Si la durée moyenne de vie a augmenté de 8.75 années chez les hommes, c'est grâce à la baisse de la mortalité des moins de 20 ans et particulièrement celle des enfants de moins d'un an. En effet, l'espérance de vie à 20 ans est passée de 49.1 à 51.5 ans, soit un gain moyen de 2.4 années (pour un gain de 8.75 à la naissance). A 60 ans le gain est de 0.5 an seulement.

Chez les femmes, la baisse de la mortalité a été sensible à tous les âges. Si la durée moyenne de vie passe de 62.10 à 75.18, l'espérance de vie à 20 ans passe de 49.8 à 57.4 ans (un gain de 7.6 années contre 2.4 chez les hommes) et de 17.2 à 20.6 ans à 60 ans (un gain de 3.4 années contre 0.5 année chez les hommes).

A l'échelle provinciale ou régionale, on remarque une augmentation générale de la durée moyenne de vie. Les différences, parfois très sensibles entre provinces et régions en 1931, se sont considérablement réduites.

Comme à l'échelle nationale, c'est la baisse de la mortalité infantile et celle des moins de 20 ans qui est à l'origine de l'augmentation de la durée moyenne de vie chez les hommes (baisse plus forte là où la mortalité infantile était plus élevée, ce qui explique le rapprochement entre provinces). Au delà de 20 ans, le gain est beaucoup moins élevé (à l'exception du Québec et de la Colombie-Britannique où on note une amélioration sensible entre 20 et 40 ans).

Chez les femmes, la baisse est générale et sensible à tous les âges. Les différences observées entre provinces en 1931 tiennent au fait que la mortalité infantile était sensiblement plus élevée au Québec et dans les Provinces de l'Est.

TABLE N. Average Number of Years Added to Life Expectancy between 1931 and 1966 at Selected Ages, by Provinces and Regions

TABLEAU N. Nombre moyen d'années ajoutées à l'espérance de vie entre 1931 et 1966, suivant l'âge, la province et la région

Age — Âge	Male — Sexe masculin						Female — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique
At birth — À la naissance....	8.8	..	11.7	7.4	..	7.0	13.1	..	16.1	11.6	..	10.5
1 year — an	4.8	..	6.3	4.2	..	5.3	10.0	..	12.0	9.1	..	9.1
20 years — ans	2.4	..	3.0	2.3	..	3.2	7.6	..	8.6	7.4	..	6.8
40 " "	1.0	..	1.3	0.8	..	1.5	5.2	..	5.3	5.3	..	4.6
60 " "	0.5	..	0.5	0.3	..	0.7	3.4	..	3.2	3.7	..	3.3

PART II

—

PARTIE II

GENERAL SUMMARY TABLES
TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE S 1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1969
TABLEAU S1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1969

	Births Natalité		Deaths Mortalité		Infant mortality Mortalité infantile		Neonatal mortality ¹ Mortalité néonatale ¹		Maternal mortality Mortalité maternelle		Marriages Nuptialité		Natural increase Accroissement naturel	
	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ³ Taux ³	Rank Rang	Rate ³ Taux ³	Rank Rang	Rate ⁴ Taux ⁴	Rank Rang	Rate ² Taux ²	Rank Rang	Rate ⁵ Taux ⁵	Rank Rang
Australia - Australie	20.3	11	8.7	8	17.9	9	13.0	10	1.8	5	9.1	4	11.6	8
Austria - Autriche	16.5	23	13.4	30	25.4	20	18.7	19	3.7 ⁵	17	7.4	19	3.1	27
Belgium - Belgique	14.6	27	12.4	29	21.7	16	16.8 ⁷	17	1.8 ⁶	5	7.5	18	2.2	30
Canada	17.6	18	7.3	3	19.3	11	13.9	12	2.1	8	8.7	8	10.3	13
Newfoundland - Terre-Neuve	25.3		5.8		21.4		14.4		—		8.3		19.5	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	18.3		9.2		22.4		15.9		—		7.9		9.1	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	17.8		8.7		19.6		13.8		0.7		8.6		9.1	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	18.7		7.8		18.9		12.7		2.6		9.1		10.9	
Québec	16.0		6.7		20.3		15.0		3.5		7.9		9.3	
Ontario	17.5		7.5		17.6		13.2		1.5		9.0		10.0	
Manitoba	18.2		8.2		21.8		15.0		2.8		9.1		10.0	
Saskatchewan	18.3		7.8		22.5		15.2		2.3		8.0		10.5	
Alberta	19.8		6.4		19.0		13.6		0.6		9.5		13.4	
British Columbia - Colombie-Britannique	17.1		8.4		18.1		12.1		2.5		8.8		8.7	
Yukon	30.8		6.3		39.0		23.8		—		11.3		24.5	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	38.0		6.8		55.9		24.7		—		7.4		31.2	
Chile - Chili	26.6 ⁵	4	9.0 ⁵	11	101.9 ⁷	30	37.7 ⁸	25	24.2 ⁶	27	7.1 ⁶	24	17.6 ⁵	4
Denmark - Danemark	14.5	28	9.8	17	14.9	5	11.9 ⁵	7	2.1 ⁶	8	8.5 ⁶	10	4.7	24
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	16.3	25	11.9	26	18.0	10	12.0	8	1.9	7	8.1	14	4.4	26
Finland - Finlande	14.5	28	9.8	17	13.9	4	11.3 ⁵	5	2.8 ⁵	13	8.7	8	4.7	24
France	16.7	22	11.3	24	19.7	12	14.3 ⁵	13	3.2 ⁶	15	7.6	17	5.4	22
German Federal Republic - République fédérale d'Allemagne	15.0	26	12.0	27	23.4	18	17.9	18	5.8 ⁶	20	7.3	21	3.0	29
India ¹⁰ - Inde ¹⁰	20.8 ⁹	9	8.2 ⁹	6	72.8 ⁹	29	12.6 ⁹	7
Ireland - Irlande	21.5	7	11.5	25	20.6	13	14.3	13	3.0	14	6.8	26	10.0	14
Italy - Italie	17.6	18	10.1	20	30.3	23	21.9 ⁹	20	6.8 ⁶	21	7.2	22	7.5	20
Japan - Japon	18.3	15	6.7	1	15.3 ⁵	6	9.8 ⁵	1	7.1 ⁶	22	9.4 ⁵	3	11.6	8
Mexico - Mexique	42.2	1	9.1	12	68.4	28	25.3	22	15.1 ⁶	26	7.1	24	33.1	2
Netherlands - Pays-Bas	19.2	13	8.3	7	13.2	2	10.0	2	2.2 ⁵	10	9.1	4	10.9	11
New Zealand - Nouvelle-Zélande	22.5	6	8.7	8	16.9	8	11.8 ⁵	6	2.4 ⁵	11	9.0	6	13.8	6
Northern Ireland - Irlande du Nord	21.4	8	10.8	23	24.4	19	15.9	16	1.5	4	7.7	15	10.6	12
Norway - Norvège	17.7	16	9.9	19	13.7 ⁵	3	10.1 ⁵	3	1.3 ⁵	1	7.7	15	7.8	19
Peru - Pérou	31.9 ⁶	3	7.6 ⁵	4	61.9 ⁶	27	4.3 ⁷	29	24.3 ⁶	3
Portugal	20.4	10	10.4	21	55.8	25	25.4	23	7.4 ⁵	23	8.3	12	10.0	14
Scotland - Écosse	17.4	20	12.3	28	21.1	15	13.5	11	1.4	2	8.3	12	5.1	23
Spain - Espagne	20.2	12	9.2	13	22.1 ¹¹	17	4.4 ⁶	19	7.2	22	11.0	10
Sweden - Suède	13.5	30	10.4	21	13.0 ⁵	1	10.5 ⁵	4	1.4 ⁶	2	6.0	27	3.1	27
Switzerland - Suisse	16.4	24	9.2	13	15.4	7	12.4 ⁵	9	3.3 ⁶	16	7.4	19	7.2	21
South Africa (Whites) - Afrique du Sud (blancs)	22.8 ⁷	5	8.7 ⁷	8	29.2 ⁸	22	4.0 ⁷	18	9.7 ⁸	2	14.1 ⁷	5
U.S.S.R. - U.R.S.S.	17.0	21	8.1	5	25.7	21	9.0 ⁶	6	8.9	17
United States - États-Unis	17.7	16	9.5	16	20.7	14	15.4	15	2.7	12	10.6	1	8.2	18
Vénézuéla	41.1 ⁵	2	6.7 ⁵	1	44.3 ⁵	24	22.0 ⁵	21	9.4 ⁶	24	5.6 ⁶	28	34.4 ⁵	1
Yugoslavia - Yougoslavie	18.7	14	9.2	13	61.4 ⁶	26	30.4 ⁸	24	9.7 ⁶	25	8.5	10	9.5	16

¹ Under 28 days unless otherwise stated.

² Per 1,000 population.

³ Per 1,000 live births.

⁴ Per 10,000 live births.

⁵ 1968.

⁶ 1967.

⁷ 1966.

⁸ 1965.

⁹ 1964.

¹⁰ Registration area only.

¹¹ Excluding children born alive but dead before registration of their birth.

Note: Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths.

Source: United Nations and World Health Organizations Publications and reports of certain countries concerned.

¹ De moins de 28 jours à moins d'autre précision.

² Pour 1,000 habitants.

³ Pour 1,000 naissances vivantes.

⁴ Pour 10,000 naissances vivantes.

⁵ 1968.

⁶ 1967.

⁷ 1966.

⁸ 1965.

⁹ 1964.

¹⁰ Territoire de l'enregistrement seulement.

¹¹ Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Note: Les pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel et d'après les moins élevés, pour les décès.

Source: Publications des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé, et des rapports de certains des pays concernés.

TABLE S2, Population, Canada and Provinces, 1936-1969

TABLEAU S2. Population, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Q.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Al.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T. N.-O.
Population (000's) - (en milliers)													
1936	11,242	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937	11,339	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938	11,448	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,565	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940	11,682	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,810	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942	11,962	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943	12,108	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	12,262	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,394	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,622	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,888	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	13,167	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949	13,447	345	94	629	508	3,862	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	788	843	973	1,205	9	16
1953	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
1962	18,583	468	107	746	605	5,371	6,351	936	930	1,369	1,660	15	25
1963	18,931	476	108	751	609	5,481	6,481	949	933	1,403	1,699	15	26
1964	19,291	483	109	755	611	5,584	6,631	959	942	1,430	1,745	15	27
1965	19,644	488	109	756	615	5,685	6,788	965	950	1,450	1,797	14	27
1966	20,015	493	109	756	617	5,781	6,961	963	955	1,463	1,874	14	29
1967	20,405	500	109	757	620	5,868	7,149	963	958	1,490	1,947	15	29
1968	20,744	507	110	760	624	5,927	7,306	971	960	1,526	2,007	15	31
1969	21,061	514	110	763	625	5,984	7,452	979	959	1,561	2,067	15	32
Percentage - Pourcentage													
1936	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6	--	0.1
1937	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.8	6.7	--	0.1
1938	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8	--	0.1
1939	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.9	32.1	6.3	7.8	6.8	6.8	--	0.1
1940	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9	--	0.1
1941	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.2	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9	--	0.1
1942	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3	--	0.1
1943	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.3	6.0	6.9	6.5	7.4	--	0.1
1944	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.5	32.3	5.9	6.8	6.6	7.6	--	0.1
1945	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.7	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7	--	0.1
1946	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.8	6.6	6.4	7.9	0.1	0.1
1947	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.7	6.5	6.4	8.1	0.1	0.1
1948	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2	0.1	0.1
1949	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3	0.1	0.1
1950	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	28.9	32.6	5.6	6.1	6.7	8.3	0.1	0.1
1951	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.8	5.5	5.9	6.7	8.3	0.1	0.1
1952	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.1	5.5	5.8	6.7	8.3	0.1	0.1
1953	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.8	33.3	5.4	5.8	6.8	8.4	0.1	0.1
1954	100.0	2.6	0.7	4.4	3.5	28.7	33.5	5.4	5.7	6.9	8.5	0.1	0.1
1955	100.0	2.6	0.6	4.4	3.5	28.8	33.5	5.3	5.6	6.9	8.5	0.1	0.1
1956	100.0	2.6	0.6	4.3	3.5	28.8	33.6	5.3	5.5	7.0	8.7	0.1	0.1
1957	100.0	2.6	0.6	4.2	3.4	28.7	33.9	5.2	5.3	7.0	8.9	0.1	0.1
1958	100.0	2.5	0.6	4.2	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1959	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1960	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.2	9.0	0.1	0.1
1961	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.3	8.9	0.1	0.1
1962	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.9	34.2	5.0	5.0	7.4	8.9	0.1	0.1
1963	100.0	2.5	0.6	4.0	3.2	29.0	34.2	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1964	100.0	2.5	0.6	3.9	3.2	28.9	34.4	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1965	100.0	2.5	0.6	3.8	3.1	28.9	34.6	4.9	4.8	7.4	9.1	0.1	0.1
1966	100.0	2.5	0.5	3.8	3.1	28.9	34.8	4.8	4.8	7.3	9.4	0.1	0.1
1967	100.0	2.5	0.5	3.7	3.0	28.8	35.0	4.7	4.7	7.3	9.5	0.1	0.1
1968	100.0	2.4	0.5	3.7	3.0	28.6	35.2	4.7	4.6	7.4	9.7	0.1	0.1
1969	100.0	2.4	0.5	3.6	3.0	28.4	35.4	4.6	4.6	7.4	9.8	0.1	0.2

GENERAL SUMMARY TABLES

TABLE S 3. Population, by Age, Canada, 1936-1969¹

No.	Year - Année	Total	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Population (000's)										
1	1936	10,950.0	220.6	800.7	1,085.1	1,139.7	1,067.5	1,017.4	876.0	754.2
2	1937	11,045.0	220.5	782.5	1,082.4	1,134.4	1,087.5	1,023.0	892.4	768.4
3	1938	11,152.0	229.7	765.1	1,071.7	1,129.7	1,111.5	1,012.3	918.1	788.8
4	1939	11,267.0	229.8	778.3	1,052.7	1,125.3	1,123.8	1,010.8	941.0	808.0
5	1940	11,381.0	244.6	776.2	1,055.6	1,103.1	1,130.6	1,009.9	959.8	829.1
6	1941	11,506.7	255.7	796.0	1,045.8	1,100.9	1,120.1	1,032.4	967.0	843.9
7	1942	11,654.0	272.8	817.2	1,031.9	1,097.5	1,108.3	1,060.5	977.4	864.4
8	1943	11,795.0	284.1	852.4	1,026.9	1,088.1	1,097.8	1,084.2	978.9	886.3
9	1944	11,946.0	284.7	896.0	1,040.9	1,070.2	1,094.9	1,096.1	981.0	910.2
10	1945	12,072.0	289.4	947.7	1,045.2	1,052.8	1,087.2	1,097.1	988.8	926.0
11	1946	12,292.0	331.5	956.1	1,062.0	1,050.8	1,077.1	1,094.7	1,018.9	947.8
12	1947	12,551.0	359.9	1,000.4	1,122.6	1,055.5	1,070.1	1,097.1	1,038.2	963.1
13	1948	12,823.0	348.2	1,098.2	1,167.3	1,064.6	1,061.5	1,094.6	1,052.5	975.9
14	1949	13,447.0	367.1	1,200.6	1,260.9	1,109.5	1,086.1	1,118.4	1,097.1	1,015.2
15	1950	13,712.0	372.0	1,261.8	1,313.6	1,123.1	1,076.6	1,108.4	1,112.5	1,031.7
16	1951	14,009.5	381.1	1,340.9	1,397.8	1,130.8	1,057.9	1,088.6	1,131.2	1,042.8
17	1952	14,459.0	403.6	1,377.1	1,483.7	1,188.3	1,076.2	1,099.4	1,155.9	1,079.3
18	1953	14,845.0	417.9	1,412.4	1,558.0	1,239.8	1,091.7	1,107.1	1,173.1	1,109.9
19	1954	15,287.0	436.2	1,452.0	1,644.6	1,301.9	1,114.6	1,115.6	1,185.6	1,148.1
20	1955	15,698.0	442.9	1,497.0	1,731.1	1,367.9	1,138.3	1,121.9	1,192.8	1,182.8
21	1956	16,080.8	450.7	1,532.9	1,807.1	1,434.6	1,162.3	1,129.1	1,198.1	1,216.3
22	1957	16,610.0	469.1	1,595.0	1,862.4	1,530.1	1,216.7	1,154.7	1,220.3	1,245.9
23	1958	17,080.0	470.1	1,674.8	1,925.2	1,615.1	1,270.5	1,169.5	1,227.2	1,261.8
24	1959	17,483.0	479.3	1,706.4	1,976.8	1,695.2	1,318.5	1,172.3	1,222.1	1,271.6
25	1960	17,870.0	478.6	1,743.2	2,031.9	1,776.3	1,374.9	1,177.8	1,216.6	1,273.7
26	1961	18,238.3	475.7	1,780.7	2,079.5	1,856.0	1,432.6	1,183.6	1,209.3	1,271.8
27	1962	18,583.0	469.7	1,813.6	2,113.5	1,912.9	1,512.1	1,216.5	1,197.1	1,262.1
28	1963	18,931.0	465.8	1,831.3	2,162.9	1,957.9	1,597.9	1,263.8	1,188.3	1,249.2
29	1964	19,291.0	452.9	1,837.1	2,210.6	1,998.7	1,686.7	1,320.8	1,191.8	1,242.3
30	1965	19,644.0	418.6	1,841.8	2,255.5	2,040.4	1,765.5	1,383.2	1,207.6	1,239.0
31	1966	20,014.9	387.7	1,809.7	2,300.8	2,093.5	1,837.7	1,461.3	1,241.8	1,241.7
32	1967	20,405.0	370.9	1,752.2	2,320.3	2,150.1	1,908.4	1,560.3	1,299.9	1,251.0
33	1968	20,744.0	364.3	1,665.7	2,330.7	2,204.8	1,968.0	1,658.7	1,363.6	1,258.1
34	1969	21,061.0	369.6	1,568.7	2,325.7	2,254.6	2,015.7	1,761.3	1,430.8	1,269.9
Percentage										
35	1936	100.0	2.0	7.3	9.9	10.4	9.7	9.3	8.0	6.9
36	1937	100.0	2.0	7.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0
37	1938	100.0	2.1	6.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1
38	1939	100.0	2.0	6.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.2
39	1940	100.0	2.1	6.8	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.3
40	1941	100.0	2.2	6.9	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.3
41	1942	100.0	2.3	7.0	8.9	9.4	9.5	9.1	8.4	7.4
42	1943	100.0	2.4	7.2	8.7	9.2	9.3	9.2	8.3	7.5
43	1944	100.0	2.4	7.5	8.7	9.0	9.2	9.2	8.2	7.6
44	1945	100.0	2.4	7.9	8.7	8.7	9.0	9.1	8.2	7.7
45	1946	100.0	2.7	7.8	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.7
46	1947	100.0	2.9	8.0	8.9	8.4	8.5	8.7	8.3	7.7
47	1948	100.0	2.7	8.6	9.1	8.3	8.3	8.5	8.2	7.6
48	1949	100.0	2.7	8.9	9.4	8.3	8.1	8.3	8.2	7.5
49	1950	100.0	2.7	9.2	9.6	8.2	7.9	8.1	8.1	7.5
50	1951	100.0	2.7	9.6	10.0	8.1	7.6	7.8	8.1	7.4
51	1952	100.0	2.8	9.5	10.3	8.2	7.4	7.6	8.0	7.5
52	1953	100.0	2.8	9.5	10.3	8.4	7.4	7.5	7.9	7.5
53	1954	100.0	2.9	9.5	10.8	8.5	7.3	7.3	7.8	7.5
54	1955	100.0	2.8	9.5	11.0	8.7	7.3	7.1	7.6	7.5
55	1956	100.0	2.8	9.5	11.2	8.9	7.2	7.0	7.5	7.6
56	1957	100.0	2.8	9.6	11.2	9.2	7.3	7.0	7.3	7.5
57	1958	100.0	2.8	9.8	11.3	9.5	7.4	6.8	7.2	7.4
58	1959	100.0	2.7	9.8	11.3	9.7	7.5	6.7	7.0	7.3
59	1960	100.0	2.7	9.8	11.4	9.9	7.7	6.6	6.8	7.1
60	1961	100.0	2.6	9.8	11.4	10.2	7.9	6.5	6.6	7.0
61	1962	100.0	2.5	9.8	11.4	10.3	8.1	6.5	6.4	6.8
62	1963	100.0	2.5	9.7	11.4	10.3	8.4	6.7	6.3	6.6
63	1964	100.0	2.3	9.5	11.5	10.4	8.7	6.8	6.2	6.4
64	1965	100.0	2.1	9.4	11.5	10.4	9.0	7.0	6.1	6.3
65	1966	100.0	1.9	9.0	11.5	10.5	9.2	7.3	6.2	6.2
66	1967	100.0	1.8	8.6	11.4	10.5	9.4	7.6	6.4	6.1
67	1968	100.0	1.8	8.0	11.2	10.6	9.5	8.0	6.6	6.1
68	1969	100.0	1.8	7.4	11.0	10.7	9.6	8.4	6.8	6.0

¹ Data for Newfoundland not available prior to 1949.

Source: DBS Reference Paper No. 40 and unpublished estimates for Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU S3. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1969¹

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N
Population (en milliers)											
694.9	671.4	618.6	557.0	450.1	327.8	264.4	191.9	124.4	57.1	31.2	1
702.2	672.1	622.6	565.7	463.8	340.2	271.6	196.3	127.3	59.8	32.3	2
712.5	671.9	627.6	573.8	477.4	356.7	278.0	201.1	129.4	63.6	33.1	3
725.9	671.5	632.2	580.6	489.3	374.9	285.0	206.1	130.9	67.3	33.6	4
741.8	672.6	634.9	586.5	499.2	392.3	295.1	211.8	133.3	70.1	34.5	5
759.6	676.6	635.1	591.7	506.8	407.1	307.7	217.3	135.8	71.5	35.7	6
773.1	687.1	638.2	597.9	518.8	419.0	317.1	223.5	139.4	73.2	36.7	7
784.3	699.0	640.0	601.4	529.6	430.0	326.3	229.7	143.4	74.8	37.8	8
796.2	712.9	643.5	604.0	539.6	441.0	336.0	236.1	147.5	76.4	38.8	9
812.7	724.3	648.8	604.1	544.7	449.3	344.3	241.9	150.6	77.7	39.4	10
842.5	738.6	663.3	603.5	548.7	457.2	353.2	248.3	154.2	80.3	43.3	11
862.2	756.6	675.4	610.6	553.8	467.1	365.4	258.4	161.6	85.5	47.5	12
883.9	775.5	686.1	620.5	558.3	478.0	379.6	271.0	169.4	89.1	48.8	13
934.6	815.3	716.0	644.6	570.6	494.8	401.8	289.6	179.4	93.6	51.8	14
964.3	840.8	729.6	654.1	571.5	500.7	416.7	301.8	184.0	95.9	52.9	15
999.1	868.6	744.7	662.7	570.7	506.2	433.6	315.1	188.4	96.8	52.5	16
1,027.2	904.0	771.5	678.1	584.4	510.3	440.0	327.6	197.8	100.5	54.1	17
1,050.4	935.2	796.0	692.7	595.9	513.7	445.1	338.9	206.4	104.8	56.0	18
1,075.6	968.2	824.4	708.1	608.8	518.4	451.4	350.9	214.9	109.3	58.4	19
1,095.8	998.2	852.1	720.9	619.6	522.0	457.9	361.0	221.4	113.1	61.3	20
1,114.4	1,025.4	878.8	733.1	629.2	524.9	464.1	370.7	227.5	117.1	64.5	21
1,154.4	1,046.7	905.8	757.2	643.0	534.7	466.2	378.4	237.8	121.4	66.4	22
1,189.1	1,065.1	936.8	780.5	658.0	543.3	467.6	384.5	247.4	126.6	68.9	23
1,218.7	1,085.4	966.7	809.8	674.2	557.2	473.9	392.0	257.7	133.1	72.1	24
1,246.3	1,102.7	992.3	837.1	690.7	570.1	480.1	397.0	266.3	139.0	75.4	25
1,270.9	1,119.0	1,015.3	863.2	705.8	583.7	487.1	402.2	274.3	146.8	80.8	26
1,280.9	1,142.5	1,032.9	886.7	727.2	596.3	494.6	404.2	281.3	154.0	84.9	27
1,281.7	1,170.1	1,045.9	911.1	747.6	609.5	502.7	406.2	287.6	161.3	90.2	28
1,281.9	1,202.7	1,056.0	938.2	769.2	625.0	511.1	410.7	291.9	168.0	95.4	29
1,282.4	1,232.6	1,069.6	965.4	792.5	643.2	520.2	417.9	296.1	173.5	99.0	30
1,286.2	1,257.0	1,089.9	988.3	816.3	663.4	531.7	427.2	300.4	177.3	103.0	31
1,288.3	1,278.6	1,119.2	1,007.6	844.3	682.3	542.7	433.2	307.5	181.3	106.9	32
1,286.2	1,289.9	1,153.4	1,020.1	873.7	702.1	555.5	438.0	314.5	185.3	111.4	33
1,281.8	1,294.8	1,190.8	1,031.5	903.5	723.2	569.4	442.7	322.8	189.3	114.9	34
Pourcentage											
6.3	6.1	5.6	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3	35
6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3	36
6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	37
6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	38
6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3	39
6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	40
6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	41
6.6	5.9	5.4	5.1	4.5	3.6	2.8	1.9	1.2	0.6	0.3	42
6.7	6.0	5.4	5.1	4.5	3.7	2.8	2.0	1.2	0.6	0.3	43
6.7	6.0	5.4	5.0	4.5	3.7	2.9	2.0	1.2	0.6	0.3	44
6.9	6.0	5.4	4.9	4.5	3.7	2.9	2.0	1.3	0.7	0.4	45
6.9	6.0	5.4	4.9	4.4	3.7	2.9	2.1	1.3	0.7	0.4	46
6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.7	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	47
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	48
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	49
7.1	6.2	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.2	1.3	0.7	0.4	50
7.1	6.3	5.3	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	51
7.1	6.3	5.4	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	52
7.0	6.3	5.4	4.6	4.0	3.4	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	53
7.0	6.4	5.4	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	54
6.9	6.4	5.5	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	55
7.0	6.3	5.5	4.6	3.9	3.2	2.8	2.3	1.4	0.7	0.4	56
7.0	6.2	5.5	4.6	3.8	3.2	2.7	2.3	1.4	0.7	0.4	57
7.0	6.2	5.5	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	58
7.0	6.2	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	59
7.0	6.1	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	60
6.9	6.1	5.6	4.8	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.5	61
6.8	6.2	5.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	62
6.6	6.2	5.5	4.9	4.0	3.2	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	63
6.5	6.3	5.4	4.9	4.0	3.3	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	64
6.4	6.3	5.4	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	65
6.3	6.3	5.5	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	66
6.2	6.2	5.6	4.9	4.2	3.4	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	67
6.1	6.1	5.7	4.9	4.3	3.4	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	68

¹ Données pour Terre-Neuve inconnues avant 1949.

Source: Document de référence du B.F.S. N° 40 et estimations non publiées pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE S4. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1969
TABLEAU S4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1969
Population (000's) — (en milliers)

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
Total	21,061.0	514.0	110.0	763.0	625.0	5,984.0	7,452.0	979.0	959.0	1,561.0	2,067.0	15.0	32.0
0 - 4	1,938.3	64.5	10.7	72.6	61.8	532.7	676.3	89.1	91.2	154.9	176.9	1.9	5.7
5 - 9	2,325.7	67.3	12.9	86.5	73.9	667.0	797.6	104.0	107.7	186.6	215.4	2.1	4.7
10 - 14	2,254.6	65.1	12.6	83.4	74.1	664.7	759.6	101.5	105.0	174.9	208.5	1.6	3.6
15 - 19	2,015.7	60.1	11.7	78.4	70.1	603.0	667.6	94.1	96.3	148.1	182.4	1.2	2.7
20 - 24	1,761.3	46.1	9.3	64.5	55.2	540.4	599.2	80.0	75.0	122.8	165.3	1.0	2.5
25 - 29	1,430.8	30.3	5.7	45.2	35.3	440.7	510.3	60.5	53.1	102.8	143.2	1.2	2.5
30 - 34	1,269.9	25.3	5.5	39.9	30.6	371.8	467.7	52.4	48.6	96.5	128.2	1.1	2.3
35 - 39	1,281.8	24.2	5.2	39.7	30.8	373.3	476.1	53.3	50.3	97.7	128.1	1.1	2.0
40 - 44	1,294.8	23.8	5.3	40.5	32.3	368.3	487.1	57.0	53.1	94.7	130.2	1.0	1.5
45 - 49	1,190.8	22.8	5.3	41.0	32.3	327.8	443.6	56.6	52.9	84.9	121.5	0.9	1.2
50 - 54	1,031.5	21.7	5.2	39.9	29.6	277.8	370.5	52.2	50.7	73.2	109.2	0.6	0.9
55 - 59	903.5	18.4	4.9	35.3	26.2	242.1	325.5	47.1	45.5	61.4	95.7	0.5	0.9
60 - 64	723.2	13.8	4.0	27.8	21.2	191.9	263.4	38.5	37.3	49.9	74.4	0.3	0.7
65 - 69	569.4	10.5	3.3	21.8	16.8	146.1	212.4	30.3	29.1	39.4	59.1	0.2	0.4
70 - 74	442.7	8.5	3.2	18.3	14.1	106.7	166.4	24.4	23.3	29.3	48.1	0.2	0.2
75 - 79	322.8	6.0	2.5	14.0	10.5	71.7	119.6	18.9	19.1	21.8	38.4	0.1	0.2
80 - 84	189.3	3.6	1.6	8.4	6.1	37.5	67.6	11.9	12.7	13.8	26.1	¹	¹
85 - 89	85.8	1.5	0.8	4.1	3.0	15.5	30.9	5.4	6.1	6.2	12.3	¹	¹
90 +	29.1	0.5	0.3	1.7	1.1	5.0	10.6	1.8	2.0	2.1	4.0	¹	¹
Male — Masculin													
Total	10,563.6	262.2	55.5	382.8	313.3	2,982.4	3,721.8	490.7	488.7	794.1	1,046.8	8.1	17.2
0 - 4	994.7	32.8	5.4	37.2	31.6	273.8	347.1	45.7	46.8	79.7	90.7	1.0	2.9
5 - 9	1,190.3	34.6	6.6	44.4	38.0	341.3	408.0	53.3	54.9	95.4	110.3	1.1	2.4
10 - 14	1,151.3	33.1	6.4	42.6	37.8	339.1	388.1	51.8	53.7	89.6	106.5	0.8	1.8
15 - 19	1,027.2	30.4	5.9	39.9	35.5	306.5	340.6	47.8	49.2	75.7	93.7	0.6	1.4
20 - 24	883.1	23.0	4.7	32.7	28.0	268.7	300.8	40.3	38.1	60.9	84.0	0.5	1.4
25 - 29	715.5	15.1	2.9	22.7	17.9	218.6	254.5	30.7	27.0	50.7	73.3	0.7	1.4
30 - 34	641.5	13.1	2.8	20.1	15.1	185.6	236.2	26.5	24.6	48.9	66.7	0.6	1.3
35 - 39	652.1	12.6	2.7	19.8	15.1	186.2	242.9	26.8	25.7	50.8	67.7	0.6	1.2
40 - 44	649.2	12.4	2.7	19.9	15.9	182.0	245.0	28.0	26.9	48.4	66.5	0.6	0.9
45 - 49	588.9	12.0	2.7	20.1	15.9	161.5	219.4	27.6	26.4	42.5	59.6	0.5	0.7
50 - 54	512.8	11.4	2.6	19.8	14.8	136.4	185.1	25.8	25.4	37.1	53.6	0.3	0.5
55 - 59	451.9	9.7	2.5	18.1	13.3	118.9	162.5	23.5	23.3	31.3	48.0	0.3	0.5
60 - 64	358.1	7.3	2.1	14.3	10.7	92.6	128.3	19.2	19.5	25.8	37.7	0.2	0.4
65 - 69	272.0	5.2	1.7	10.5	8.0	67.6	99.2	14.8	15.0	20.5	29.2	0.1	0.2
70 - 74	202.2	4.1	1.6	8.4	6.5	48.0	72.9	11.5	11.8	14.8	22.4	0.1	0.1
75 - 79	142.9	2.8	1.1	6.3	4.8	31.4	49.5	8.7	9.8	10.9	17.4	0.1	0.1
80 - 84	82.5	1.7	0.7	3.7	2.7	16.0	26.5	5.5	6.6	7.0	12.1	¹	¹
85 - 89	36.4	0.7	0.3	1.7	1.3	6.4	11.7	2.4	3.1	3.1	5.7	¹	¹
90 +	11.0	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.5	0.8	0.9	1.0	1.7	¹	¹
Female — Féminin													
Total	10,497.4	251.8	54.5	380.2	311.7	3,001.6	3,730.2	488.3	470.3	766.9	1,020.2	6.9	14.8
0 - 4	943.6	31.7	5.3	35.4	30.2	258.9	329.2	43.4	44.4	75.2	86.2	0.9	2.8
5 - 9	1,135.4	32.7	6.3	42.1	35.9	325.7	389.6	50.7	52.8	91.2	105.1	1.0	2.3
10 - 14	1,103.3	32.0	6.2	40.8	36.3	325.6	371.5	49.7	51.3	85.3	102.0	0.8	1.8
15 - 19	988.5	29.7	5.8	38.5	34.6	296.5	327.0	46.3	47.1	72.4	88.7	0.6	1.3
20 - 24	878.2	23.1	4.6	31.8	27.2	271.7	298.4	39.7	36.9	61.9	81.3	0.5	1.1
25 - 29	715.3	15.2	2.8	22.5	17.4	222.1	255.8	29.8	26.1	52.1	69.9	0.5	1.1
30 - 34	628.4	12.2	2.7	19.8	15.5	186.2	231.5	25.9	23.0	47.6	61.5	0.5	1.0
35 - 39	629.7	11.6	2.5	19.9	15.7	187.1	233.2	26.5	24.6	46.9	60.4	0.5	0.8
40 - 44	645.6	11.4	2.6	20.6	16.4	186.3	242.1	29.0	26.2	46.3	63.7	0.4	0.6
45 - 49	601.9	10.8	2.6	20.9	16.4	166.3	224.2	29.0	26.5	42.4	61.9	0.4	0.5
50 - 54	518.7	10.3	2.6	20.1	14.8	141.4	185.4	26.4	25.3	36.1	55.6	0.3	0.4
55 - 59	451.6	8.7	2.4	17.2	12.9	123.2	163.0	23.6	22.2	30.1	47.7	0.2	0.4
60 - 64	365.1	6.5	1.9	13.5	10.5	99.3	135.1	19.3	17.8	24.1	36.7	0.1	0.3
65 - 69	297.4	5.3	1.6	11.3	8.8	78.5	113.2	15.5	14.1	18.9	29.9	0.1	0.2
70 - 74	240.5	4.4	1.6	9.9	7.6	58.7	93.5	12.9	11.5	14.5	25.7	0.1	0.1
75 - 79	179.9	3.2	1.4	7.7	5.7	40.3	70.1	10.2	9.3	10.9	21.0	¹	0.1
80 - 84	106.8	1.9	0.9	4.7	3.4	21.5	41.1	6.4	6.1	6.8	14.0	¹	¹
85 - 89	49.4	0.8	0.5	2.4	1.7	9.1	19.2	3.0	3.0	3.1	6.6	¹	¹
90 +	18.1	0.3	0.2	1.1	0.7	3.2	7.1	1.0	1.1	1.1	2.3	¹	¹

¹ Population less than 100.¹ Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969
TABLEAU S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre													
1936	116,869	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349	- 44	52
1937	109,850	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306	2	64
1938	126,444	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016	13	45
1939	125,262	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856	- 19	40
1940	137,860	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515	28	53
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,995	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,765	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,051	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,524	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
1969	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	998
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5	- 8.8	4.7
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4	0.4	5.8
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5	2.6	4.0
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1	- 3.8	3.3
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9	5.6	4.4
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.6	33.9
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.3	33.0
1963	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
1968	10.2	19.1	10.1	9.4	10.7	9.6	9.7	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	34.5
1969	10.3	19.5	9.1	9.1	10.9	9.3	10.0	10.0	10.5	13.4	8.7	24.5	31.2

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1969

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1969

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariage
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Canada	20,014,880	369,647	189,798	179,849	354,870¹	3,694	154,477	103,060¹	7,149	5,138	182,183
Newfoundland — Terre-Neuve	493,396²	13,000	6,712	6,288		162	3,005		278	187	4,279
Bell Island	9,090	145	72	73		5	36		1	1	46
Bonavista North and South	28,259	578	301	277		12	178		7	5	172
Burgeo and La Poile	13,323	421	220	201		5	85		10	7	103
Burin	14,127	464	230	234		4	112		21	12	166
Carbonear and Bay de Verde	12,918	250	123	127		5	122		4	2	107
Ferryland	7,797	171	95	76		2	43		5	4	44
Fogo	12,064	298	146	152		2	82		9	6	70
Fortune and Hermitage	14,225	415	219	196		7	78		11	8	128
Gander and Lewisporte	24,482	627	312	315		9	123		10	9	201
Grand Falls	19,582	465	243	222		8	90		13	9	152
Green Bay	14,338	430	241	189		4	66		7	2	92
Harbour Grace	8,128	241	129	112		2	79		2	2	115
Harbour Main	14,575	397	208	189		4	125		9	7	153
Humber East and West	41,564	935	472	463		19	199		15	6	369
Labrador North, South and West	21,157	1,022	549	473		10	109		38	27	194
Placentia East and West	19,988	718	368	350		4	108		11	6	191
Port au Port	14,541	445	229	216		2	63		7	3	133
Port de Grave	9,322	192	90	102		3	98		4	2	127
St. Barbe North and South	12,695	337	170	167		1	63		12	8	86
St. George's	10,745	268	130	138		4	49		6	3	73
St. John's N.S.E.W. and C.	108,815	2,500	1,304	1,196		28	720		43	34	1,090
St. Mary's	4,992	125	70	55		—	21		2	2	35
Trinity North and South	26,318	635	320	315		11	189		13	9	216
Twillingate	11,267	293	152	141		3	82		5	5	84
White Bay North and South	19,084	628	319	309		8	85		13	8	132
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard	108,535	2,009	1,005	1,004	2,005	30	1,007	619	45	32	868
Kings	18,015	322	156	166	321	4	179	105	7	5	143
Prince	42,688	824	408	416	824	15	342	227	19	16	354
Queens	47,832	863	441	422	860	11	486	287	19	11	371
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	756,039	13,618	6,989	6,629	13,590	174	6,663	3,926	267	188	6,566
Annapolis	21,579	323	163	160	323	4	218	126	1	1	167
Antigonish	14,890	356	170	186	355	7	153	96	10	9	131
Cape Breton	129,572	2,106	1,111	995	2,105	29	1,026	712	42	31	983
Colchester	35,700	589	303	286	588	13	366	231	10	5	346
Cumberland	35,933	557	290	267	557	12	424	234	18	9	299
Digby	19,827	311	171	140	307	5	217	115	10	7	150
Guysborough	12,830	279	132	147	278	2	142	91	9	7	85
Halifax	244,948	4,752	2,445	2,307	4,746	50	1,722	935	86	63	2,326
Hants	26,893	522	238	284	518	11	270	137	5	4	264
Inverness	18,152	355	159	196	354	5	192	106	6	4	114
Kings	43,249	815	425	390	813	6	332	201	15	9	370
Lunenburg	36,114	584	288	296	583	5	429	231	8	6	326
Pictou	44,490	809	430	379	809	5	440	291	9	8	392
Queens	12,807	221	112	109	219	1	114	75	7	4	115
Richmond	11,218	236	121	115	235	4	108	60	10	6	79
Shelburne	16,284	299	158	141	299	4	152	87	11	9	149
Victoria	8,001	121	59	62	120	3	84	55	2	2	58
Yarmouth	23,552	383	214	169	381	8	274	143	8	4	214

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1969 Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1969 — suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	616,788	11,695	6,113	5,582	11,677	165	4,849	3,157	221	149	5,705
Albert	13,944	236	124	112	236	5	109	75	4	4	78
Carleton	23,356	475	266	209	473	6	193	129	10	6	258
Charlotte	23,543	426	223	203	423	4	280	174	11	5	212
Gloucester	70,301	1,514	758	756	1,511	27	400	280	37	26	596
Kent	24,736	388	209	179	385	6	199	127	9	2	254
Kings	28,548	543	280	263	542	10	299	189	9	7	233
Madawaska	37,306	589	305	284	589	12	262	166	11	8	384
Northumberland	51,711	1,062	545	517	1,061	20	418	263	23	17	494
Queens	10,940	214	118	96	214	4	166	87	4	2	135
Restigouche	41,121	849	470	379	849	14	248	176	9	7	356
St. John	92,926	1,767	954	813	1,765	13	871	607	35	29	762
Sunbury	25,011	469	231	238	469	8	88	55	10	8	123
Victoria	19,694	369	176	193	368	4	156	98	13	6	296
Westmorland	95,181	1,597	841	756	1,595	19	743	473	20	14	943
York	58,470	1,197	613	584	1,197	13	417	258	16	8	581
Québec	5,780,845	95,610	49,304	46,306	94,988	905	40,103	24,453	1,942	1,434	47,545
Abitibi	94,891	1,732	880	852	1,680	30	484	341	51	41	791
Argenteuil	31,200	421	202	219	420	7	257	151	5	3	228
Arthabaska	49,567	855	448	407	852	10	286	177	18	15	434
Bagot	22,968	432	227	205	430	6	156	94	8	7	186
Beauce	64,275	1,100	590	510	1,096	8	426	295	22	18	626
Beauharnois	51,942	818	421	397	818	11	368	157	11	8	453
Bellechasse	24,045	339	162	177	335	6	229	120	8	7	222
Berthier	27,035	350	172	178	342	2	239	122	13	13	220
Bonaventure	43,624	698	387	311	679	11	305	168	17	12	305
Brûme	14,190	174	97	77	173	3	142	62	5	2	125
Chamby	190,464	3,791	2,001	1,790	3,784	34	1,119	737	63	44	1,238
Champlain	52,314	692	348	344	690	9	316	197	6	5	455
Charlevoix - Est	16,626	281	141	140	281	4	123	65	4	1	133
Charlevoix - Ouest	14,423	231	130	101	228	—	87	21	4	2	132
Châteauguay	46,698	741	394	347	741	6	308	158	9	6	287
Chicoutimi	161,773	2,631	1,332	1,299	2,611	26	786	579	62	45	1,517
Compton	22,459	323	166	157	304	—	193	113	6	4	175
Deux-Montagnes	39,125	654	318	336	653	6	283	157	13	9	320
Dorchester	33,669	524	295	229	515	7	219	131	15	12	294
Drummond	63,281	1,012	538	474	1,008	7	413	183	26	18	663
Frontenac	28,848	422	236	186	420	6	217	157	6	3	284
Gaspé - Est	41,250	759	406	353	737	13	291	200	21	13	277
Gaspé - Ouest	18,492	343	189	154	338	5	135	86	8	6	126
Gatineau	49,830	871	454	417	866	14	343	215	31	21	383
Hull	96,564	2,082	1,052	1,030	2,079	19	585	433	52	39	771
Huntingdon	15,421	239	106	133	239	1	151	74	3	3	144
Iberville	19,538	313	155	158	313	—	121	63	7	5	138
Îles-de-la-Madeleine	13,213	251	120	131	242	1	74	59	1	1	69
Île-Jésus	196,088	3,292	1,680	1,612	3,278	13	953	638	49	35	1,031
Île-de-Montréal	1,923,178	30,278	15,605	14,673	30,177	261	14,724	9,377	571	409	16,067
Joliette	48,920	758	394	364	757	8	391	256	11	9	447
Kamouraska	26,593	406	224	182	401	5	237	153	17	14	247
Labelle	30,167	523	277	246	519	3	184	109	16	16	276
Lac-Saint-Jean - Est	45,662	762	406	356	758	9	253	173	24	22	414
Lac-Saint-Jean - Ouest (Roberval)	60,247	977	523	454	957	14	349	251	23	18	557
Laprairie	44,980	960	495	465	955	10	323	171	17	15	283
L'Assomption	49,839	866	443	423	863	8	334	182	21	17	338

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1969 - Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil, pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1969 - suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Concluded — fin:											
Lavolette	60,051	733	393	340	724	8	334	228	10	7	470
Lévis	58,375	1,005	518	487	1,003	7	410	268	23	18	474
L'Islet	24,382	377	201	176	370	5	201	98	9	8	194
Lotbinière	28,765	441	226	215	439	5	203	105	13	8	262
Maskinongé	21,466	291	151	140	285	4	153	88	7	4	165
Matane	31,794	505	258	247	495	6	212	135	13	11	290
Matapédia	31,433	435	240	195	431	7	202	119	17	14	269
Mégantic	57,504	864	435	429	862	2	359	232	24	18	553
Missisquoi	32,609	515	280	235	512	5	248	128	9	8	261
Montcalm	19,260	243	120	123	239	4	188	102	4	4	160
Montmagny	26,751	416	212	204	408	1	217	145	7	5	212
Montmorency No. 1	20,680	275	130	145	275	1	167	79	7	5	174
Montmorency No. 2	5,268	86	37	49	85	3	43	20	2	2	47
Napierville	11,822	185	98	87	185	—	83	39	5	4	105
Nicolet	30,829	411	195	216	405	7	307	135	7	5	266
Papineau	31,952	426	224	202	421	6	238	131	7	7	286
Pontiac	20,113	355	183	172	340	3	161	93	12	7	166
Portneuf	51,749	610	304	306	601	6	332	157	15	12	397
Québec	383,092	6,928	3,560	3,368	6,914	58	2,699	1,631	136	95	3,366
Richelieu	44,835	737	340	397	735	4	293	156	14	8	341
Richmond	41,426	607	307	300	601	9	303	158	11	10	398
Rimouski	65,629	988	501	487	982	14	360	235	17	10	507
Rivière-du-Loup	40,234	598	312	286	596	2	259	167	17	14	331
Rouville	29,171	460	247	213	456	7	199	96	10	7	206
Saguenay	98,677	2,388	1,218	1,170	2,346	19	384	241	53	44	588
Shefford	60,161	1,018	529	489	1,015	12	404	209	26	18	546
Sherbrooke	93,199	1,708	896	812	1,707	22	716	375	36	32	836
Soulanges	10,757	179	97	82	179	3	107	46	—	—	92
Stanstead	37,247	566	287	279	566	5	301	178	8	6	361
Saint-Hyacinthe	48,842	787	397	390	784	14	416	191	18	12	441
Saint-Jean	41,621	701	359	342	700	9	265	142	7	5	335
Saint-Maurice	112,671	1,500	789	711	1,497	13	821	543	26	23	986
Témiscamingue	60,312	1,034	488	546	1,023	9	341	257	17	11	514
Témiscouata	25,902	410	223	187	409	4	187	98	7	4	262
Terrebonne	122,781	2,352	1,172	1,180	2,345	19	825	413	41	33	1,119
Vaudreuil	34,053	538	313	225	536	2	203	114	14	8	208
Verchères	30,885	542	273	269	538	7	194	104	10	8	202
Wolfe	16,793	246	136	110	241	1	136	68	6	6	155
Yamaska	15,535	223	115	108	222	3	109	41	8	4	139
Territoire Abitibi	17,896	584	279	305	572	4	61	32	7	5	130
Territoire Mistassini	1,938	86	47	39	75	—	13	6	3	1	16
Territoire Nouveau-Québec (Ungava)	8,986	356	200	156	330	2	45	25	15	5	59
Ontario	6,960,870	130,398	66,909	63,489	130,099	1,296	55,707	39,837	2,299	1,722	67,150
Algoma	113,117	2,501	1,300	1,201	2,500	26	753	547	54	34	1,003
Brant	90,945	1,509	756	753	1,508	12	843	652	32	25	913
Bruce	43,085	624	335	289	622	6	495	346	13	8	380
Carleton	407,463	7,526	3,866	3,660	7,517	77	3,034	2,225	137	102	4,031
Cochrane	97,334	1,941	1,001	940	1,937	34	682	468	39	30	801
Dufferin	17,108	344	195	149	342	3	212	138	7	5	141
Dundas	17,106	324	151	173	323	4	178	116	4	4	13
Durham	44,549	714	383	331	714	14	348	266	13	8	351
Elgin	61,912	1,146	573	573	1,145	8	656	482	22	19	591
Essex	280,862	5,507	2,827	2,680	5,500	50	2,508	1,765	131	107	2,771

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1969 - Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1969 - suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort-nés (28 + semain- es	Deaths — Décès		Infant deaths — Deaths in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Ontario—Concluded — fin:											
Frontenac	97,138	1,631	855	776	1,625	11	742	498	33	25	980
Glengarry	18,181	244	120	124	244	4	170	118	7	5	186
Grenville	23,429	329	140	189	328	7	207	160	5	4	196
Grey	62,592	945	492	453	938	10	669	497	18	15	573
Haldimand	30,020	556	289	267	552	7	275	182	6	5	279
Haliburton	7,768	120	58	62	120	—	92	58	2	1	58
Halton	151,924	2,997	1,517	1,480	2,995	17	916	575	48	31	1,451
Hastings	94,130	1,458	745	713	1,451	14	810	559	35	28	951
Huron	54,446	814	399	415	811	6	566	364	19	14	426
Kenora ^a	39,765	810	430	380	793	13	342	214	32	15	318
Kenora (Patricia portion)	14,230	483	236	247	444	5	79	32	17	6	95
Kent	96,466	1,869	970	899	1,866	25	875	624	43	30	919
Lambton	108,236	1,981	1,023	958	1,978	18	891	610	38	24	938
Lanark	41,212	615	309	306	614	5	469	338	7	6	351
Leeds	49,129	823	415	408	822	7	467	338	13	10	414
Lennox and Addington	25,202	467	236	231	466	1	230	167	3	1	198
Lincoln	146,099	2,666	1,390	1,276	2,662	18	1,111	827	34	25	1,318
Manitoulin	10,544	202	96	106	201	3	123	75	3	1	81
Middlesex	249,403	4,765	2,482	2,283	4,755	40	2,179	1,593	85	72	2,593
Muskoka	27,691	442	205	237	439	3	323	224	4	4	272
Nipissing	73,533	1,329	720	609	1,326	19	583	399	28	21	736
Norfolk	50,578	915	469	446	910	12	523	333	19	13	450
Northumberland	45,071	685	343	342	685	9	464	325	16	9	358
Ontario	170,818	3,406	1,775	1,631	3,402	33	1,193	819	50	34	1,340
Oxford	76,018	1,349	678	671	1,345	14	718	529	18	10	683
Parry Sound	28,335	442	220	222	442	8	334	228	11	8	270
Peel	172,321	4,595	2,411	2,184	4,588	29	912	615	73	52	1,293
Perth	60,424	943	472	471	940	8	592	417	20	18	523
Peterborough	81,959	1,367	718	649	1,365	10	721	534	20	15	901
Prescott	27,155	413	214	199	412	7	256	145	10	9	271
Prince Edward	21,307	295	135	160	294	3	230	163	4	2	154
Rainy River	25,816	464	213	251	459	3	203	131	11	7	194
Renfrew	89,453	1,528	806	722	1,523	15	698	486	40	33	768
Russell	21,107	347	178	169	347	3	186	100	15	12	185
Simcoe	149,132	2,532	1,294	1,238	2,527	24	1,472	1,005	62	45	1,431
Stormont	59,550	865	469	396	864	12	502	364	19	15	558
Sudbury	174,546	3,814	1,950	1,864	3,809	37	1,052	743	69	57	1,518
Thunder Bay	143,673	2,496	1,284	1,212	2,482	27	1,189	828	38	28	1,174
Timiskaming	47,154	766	367	399	764	7	437	326	18	12	427
Victoria	30,917	439	228	211	437	3	350	254	8	5	290
Waterloo	216,728	4,877	2,535	2,342	4,869	46	1,637	1,176	94	72	2,273
Welland	178,818	3,020	1,572	1,448	3,014	26	1,411	1,039	46	36	1,597
Wellington	94,177	1,870	951	919	1,866	20	793	567	28	22	908
Wentworth	383,175	6,647	3,403	3,244	6,632	72	3,018	2,196	114	89	3,605
York	2,018,019	38,641	19,710	18,931	38,585	401	14,988	11,057	564	434	21,524
Manitoba											
Division No. 1	29,870	557	282	275	557	6	182	127	10	8	242
Division No. 2	34,931	564	280	284	563	2	297	204	11	8	293
Division No. 3	20,718	316	169	147	316	5	187	138	10	10	159
Division No. 4	13,743	189	96	93	189	—	121	89	5	2	92
Division No. 5	32,284	488	246	242	487	2	282	193	8	5	260
Division No. 6	30,648	554	274	280	554	7	268	169	13	6	264
Division No. 7	52,526	797	416	381	796	16	458	344	9	8	443

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1969 - Continued.

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1969 - suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Manitoba — Concluded — fin:											
Division No. 8	21,810	318	164	154	312	6	192	145	5	4	154
Division No. 9	11,752	175	89	86	174	2	78	57	2	2	73
Division No. 10	18,820	266	136	130	265	2	171	115	8	5	155
Division No. 11	12,643	160	86	74	157	3	132	90	9	7	77
Division No. 12	29,436	581	288	293	574	12	202	137	14	8	177
Division No. 13	12,602	163	87	76	162	1	120	96	3	2	96
Division No. 14	6,455	90	46	44	90	—	55	37	2	2	46
Division No. 15	14,542	217	117	100	215	—	122	95	5	4	128
Division No. 16	54,389	2,249	1,149	1,100	2,177	22	372	200	94	50	504
Division No. 17	21,611	300	170	130	300	—	200	155	8	8	190
Division No. 18	15,011	313	168	145	310	3	126	88	12	8	85
Division No. 19	20,516	384	187	197	382	2	134	85	9	4	102
Division No. 20	508,759	9,128	4,599	4,529	9,117	83	4,341	3,216	151	117	5,324
Saskatchewan	955,344	17,592	9,006	8,586	17,485	168	7,492	5,254	395	268	7,668
Swift Current H.S.A. No. 1	57,009	890	450	440	882	5	441	285	16	8	390
Assiniboia-Gravelbourg H.S.A. No. 2	24,907	324	158	166	322	2	201	138	5	4	139
Weyburn-Estevan H.S.A. No. 3	59,307	969	494	475	962	7	426	320	19	13	394
Regina Rural H.S.A. No. 5	75,987	1,237	645	592	1,229	12	668	464	33	21	472
Moose Jaw H.S.A. No. 6	56,115	713	372	341	713	2	536	377	11	8	478
Rosetown H.S.A. No. 7	47,905	654	328	326	652	8	333	238	15	11	281
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8	43,683	764	370	394	763	12	289	216	13	11	248
Humboldt-Wadena H.S.A. No. 9	48,338	748	367	381	746	5	389	279	20	8	370
Yorkton H.S.A. No. 10	84,443	1,347	699	648	1,344	17	711	509	25	19	621
Melfort-Tisdale H.S.A. No. 11	46,544	813	423	390	804	8	362	249	22	17	364
Prince Albert H.S.A. No. 12	69,674	1,390	730	660	1,368	12	535	379	30	18	548
North Battleford H.S.A. No. 13	64,645	1,160	571	589	1,152	7	532	406	29	16	454
Meadow Lake H.S.A. No. 14	11,854	252	129	123	249	—	102	66	8	3	79
N.S.A.D.H.S.A. No. 15	17,914	822	416	406	795	10	113	58	46	23	109
Regina City H.S.A. No. 16	131,127	2,713	1,408	1,305	2,712	30	932	669	57	50	1,352
Saskatoon City H.S.A. No. 17	115,892	2,796	1,446	1,350	2,792	31	922	601	46	38	1,369
Alberta	1,463,203	30,855	15,703	15,152	30,649	270	9,921	7,232	587	420	14,846
Division No. 1	38,858	620	324	296	618	8	346	279	18	13	394
Division No. 2	82,719	1,562	780	782	1,553	15	585	463	26	18	694
Division No. 3	29,592	621	304	317	603	8	255	179	22	17	365
Division No. 4	14,224	231	115	116	221	3	105	74	4	3	101
Division No. 5	35,987	675	365	310	669	8	280	194	20	10	229
Division No. 6	369,140	8,376	4,281	4,095	8,359	85	2,475	1,856	145	114	4,179
Division No. 7	40,833	594	298	296	585	8	333	257	11	9	322
Division No. 8	83,912	1,477	745	732	1,468	7	593	407	26	13	817
Division No. 9	18,195	310	151	159	303	3	140	103	6	4	201
Division No. 10	70,211	1,038	524	514	1,034	10	617	464	23	19	590
Division No. 11	476,053	10,625	5,420	5,205	10,605	74	2,795	1,995	165	122	5,455
Division No. 12	50,635	1,237	627	610	1,221	8	342	240	40	20	360
Division No. 13	44,142	765	374	391	761	5	367	255	17	13	328
Division No. 14	20,358	440	240	200	438	8	130	82	13	8	129
Division No. 15	88,344	2,284	1,155	1,129	2,211	20	558	384	51	37	682
British Columbia — Colombie-Britannique	1,873,674	35,383	18,127	17,256	35,185	331	17,377	12,666	641	429	18,284
Division No. 1 a	10,058	208	97	111	207	2	45	31	2	—	76
Division No. 1 b	20,579	415	213	202	414	3	138	95	9	7	187
Division No. 1 c	6,050	117	65	52	116	2	72	60	1	1	56

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1969 — Concluded

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par provinces, 1969 — fin

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin:											
Division No. 2a	8,588	183	87	96	182	—	46	30	5	3	45
Division No. 2b	40,456	666	358	308	662	3	240	177	15	11	280
Division No. 2c	28,822	410	215	195	405	8	293	216	12	10	214
Division No. 3a	68,186	1,213	668	545	1,211	14	749	546	8	6	663
Division No. 3b	29,694	464	228	236	464	5	302	226	10	10	293
Division No. 3c	7,879	117	61	56	116	1	68	51	3	2	47
Division No. 4a	10,410	180	90	90	179	2	89	56	5	4	52
Division No. 4b	14,815	301	150	151	299	1	135	91	6	5	95
Division No. 4c	683,982	11,156	5,734	5,422	11,125	110	7,109	5,139	176	123	7,466
Division No. 4d	208,304	4,745	2,477	2,268	4,735	27	1,851	1,434	76	59	2,064
Division No. 4e	104,280	1,891	906	985	1,887	16	1,046	781	24	18	1,084
Division No. 5a	182,560	2,658	1,349	1,309	2,650	27	2,243	1,761	55	33	1,885
Division No. 5b	27,975	554	261	293	549	5	236	173	13	8	212
Division No. 5c	47,468	837	447	390	835	10	469	359	16	10	479
Division No. 5d	29,569	739	392	347	730	7	193	113	20	10	229
Division No. 5e	35,030	687	363	324	686	3	247	176	10	7	313
Division No. 5f	11,349	303	156	147	295	5	66	40	11	6	35
Division No. 6a	6,113	132	55	77	129	4	29	17	4	2	26
Division No. 6b	14,970	253	130	123	250	—	131	89	3	2	120
Division No. 6c	46,135	1,107	561	546	1,102	10	310	212	20	15	504
Division No. 6d	789	31	16	15	27	—	10	4	2	1	1
Division No. 6e	7,383	146	72	74	145	1	41	24	3	1	40
Division No. 6f	5,790	117	55	62	114	1	55	31	4	1	23
Division No. 7a	6,171	86	35	51	86	1	27	13	2	1	25
Division No. 7b	1,259	11	8	3	10	—	7	2	2	2	2
Division No. 7c	15,574	317	164	153	314	3	110	79	3	3	121
Division No. 8a	45,976	1,337	651	686	1,330	13	205	128	17	9	465
Division No. 8b	5,124	96	46	50	96	—	24	17	6	4	22
Division No. 8c	6,945	173	103	70	163	4	37	19	6	4	12
Division No. 8d	20,027	493	259	234	493	4	111	80	13	8	226
Division No. 8e	12,218	347	185	162	347	8	81	42	8	3	88
Division No. 8f	10,478	306	156	150	301	4	55	32	7	4	89
Division No. 8g	2,999	117	72	45	108	—	17	4	3	—	19
Division No. 9a	252	4	3	1	3	—	3	2	—	—	4
Division No. 9b	1,822	54	20	34	44	—	11	6	1	—	6
Division No. 9c	1,966	65	42	23	60	—	20	11	4	—	11
Division No. 9d	28,748	898	439	459	891	7	212	151	21	14	288
Division No. 9e	11,738	306	152	154	297	4	34	25	8	6	69
Division No. 9f	3,739	94	44	50	92	1	18	12	2	—	22
Division No. 10a	2,115	120	64	56	118	2	19	8	7	5	13
Division No. 10b	169	11	3	8	9	—	3	1	—	—	—
Division No. 10c	16,094	415	230	185	408	7	64	43	10	5	119
Division No. 10d	23,026	503	245	258	501	6	106	59	8	6	194
Yukon	14,382	462	247	215	447	2	95	43	18	11	169
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	28,738	1,216	634	582	1,048	17	218	93	68	30	237

¹ Excluding Newfoundland.² Estimated for districts.³ Excluding Patricia portion.¹ Sans Terre-Neuve.² Estimé pour les districts.³ Sans une partie de Patricia.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969TABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths (28+ weeks) — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths (28+ weeks) — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital				
Newfoundland — Terre-Neuve	Province	T.	493,396	13,000	6,712	6,288	162	3,005		278	187	4,279	
	Urban places — Cen- tres urbains	T.	226,932	5,838	2,992	2,846	70	1,383		103	71	2,451	
Badger, t. - v.	Grand Falls	1,192	28	12	16	—	3	—	—	—	—	—	
Baie Verte, t. - v.	White Bay N. and S.	2,144	33	14	19	—	4	—	—	—	—	14	
Bay Roberts, t. - v.	Port de Grave	3,455	66	27	39	—	25	—	—	1	—	48	
Bishop's Falls, t. - v.	Gander and Lewisporte	4,127	105	56	49	3	23	—	6	6	38	38	
Bonavista, t. - v.	Bonavista N. and S.	4,192	80	34	46	—	44	—	—	—	—	30	
Botwood, t. - v.	Gander and Lewisporte	4,277	97	50	47	1	23	—	—	—	—	34	
Burgeo, t. - v.	Burgeo and La Poile	1,682	61	33	28	—	10	—	1	—	—	15	
Burin, t. - v.	Burin	1,492	37	22	15	1	6	—	2	1	41	41	
Carbonear, t. - v.	Carbonear and Bay de Verde	4,584	87	41	46	2	39	—	1	—	—	49	
Catalina, t. - v.	Trinity N. and S.	1,089	18	10	8	—	7	—	—	—	—	13	
Channel — Port aux Basques, t. - v.	Burgeo and La Poile	5,692	156	76	80	1	42	—	4	2	53	53	
Clareville, t. - v.	Trinity N. and S.	1,813	49	20	29	—	8	—	1	—	—	19	
Corner Brook, c.	Humber E. and W.	27,116	591	303	288	12	117	—	9	5	279	279	
Deer Lake, t. - v.	Humber E. and W.	4,289	109	45	64	1	34	—	3	—	—	48	
Dunnville, t. - v.	Placentia E. and W.	1,622	32	20	12	—	10	—	—	—	—	4	
Fogo, t. - v.	Fogo	1,150	30	20	10	—	9	—	—	—	—	6	
Fortune, t. - v.	Burin	1,703	87	48	39	—	10	—	—	—	—	25	
Freshwater, t. - v.	Placentia E. and W.	1,310	50	24	26	—	4	—	—	—	—	17	
Gander, t. - v.	Gander and Lewisporte	7,183	168	82	86	3	26	—	2	2	63	63	
Glenwood, t. - v.	Gander and Lewisporte	1,000	38	13	25	1	11	—	—	—	—	9	
Glovertown, t. - v.	Bonavista N. and S.	1,246	41	23	18	2	5	—	1	1	15	15	
Grand Bank, t. - v.	Burin	3,143	84	37	47	—	15	—	2	2	29	29	
Grand Falls, t. - v.	Grand Falls	7,451	181	96	85	4	38	—	3	2	71	71	
Happy Valley, t. - v.	Labrador	4,215	193	111	82	3	19	—	4	3	36	36	
Harbour Breton, t. - v.	Fortune and Hermitage	1,442	75	42	33	—	12	—	3	3	20	20	
Harbour Grace, t. - v.	Harbour Grace	2,811	73	34	39	—	35	—	—	—	—	63	
Lewisporte, t. - v.	Gander and Lewisporte	2,892	76	44	32	—	17	—	2	1	24	24	
Marystown, t. - v.	Placentia E. and W.	3,416	107	53	54	1	10	—	1	1	37	37	
Mount Pearl, t. - v.	St. John's,N.S.E.W. and C.	4,428	172	90	82	—	21	—	4	4	17	17	
Placentia, t. - v.	Placentia E. and W.	1,847	67	28	39	—	6	—	1	1	42	42	
Ramea, t. - v.	Burgeo and La Poile	1,160	34	15	19	1	6	—	1	1	10	10	
Roddickton, t. - v.	White Bay N. and S.	1,227	29	11	18	—	3	—	—	—	—	2	
St. Alban's, t. - v.	Fortune and Hermitage	2,003	78	42	36	2	6	—	1	—	25	25	
St. Anthony, t. - v.	White Bay N. and S.	2,269	98	42	56	3	15	—	2	2	31	31	
St. George's, t. - v.	St. George's	2,046	47	23	24	—	9	—	—	—	—	16	
St. John's, c.	St. John's,N.S.E.W. and C.	79,884	1,835	967	868	23	577	—	28	22	959	959	
St. Lawrence, t. - v.	Burin	2,130	59	30	29	2	27	—	9	5	24	24	
Springdale, t. - v.	Green Bay	2,773	84	48	36	—	16	—	2	1	28	28	
Stephenville, t. - v.	Port au Port	5,910	246	129	117	1	24	—	1	—	72	72	
Stephenville Crossing, t. - v.	St. George's	2,433	54	27	27	1	7	—	—	—	—	10	
Twillingate, t. - v.	Twillingate	1,374	28	14	14	1	10	—	1	1	15	15	
Upper Island Cove, t. - v.	Harbour Grace	1,790	57	36	21	—	13	—	—	—	—	21	
Wesleyville, t. - v.	Bonavista N. and S.	1,238	18	7	11	—	6	—	—	—	—	5	
Windsor, t. - v.	Grand Falls	6,692	180	93	87	1	31	—	7	5	65	65	
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard	Province	T.	108,535	2,009	1,005	1,004	2,005	30	1,007	619	45	32	868
	Urban places—Cen- tres urbains	T.	38,120	752	365	387	750	12	419	269	19	14	398
Charlottetown, c.	Queens	18,427	297	158	139	295	4	227	149	8	6	24	24
Kensington, t. - v.	Prince	1,022	25	9	16	25	2	12	7	—	—	25	25
Montague, t. - v.	Kings	1,289	38	18	20	38	—	31	14	—	—	30	30
Parkdale, vl.	Queens	2,071	43	21	22	43	1	10	8	1	—	37	37
St. Eleanors, vl.	Prince	1,419	40	14	26	40	—	12	9	3	1	—	—
Sherwood, vl.	Queens	2,407	67	28	39	67	1	31	22	1	1	3	3
Souris, t. - v.	Kings	1,443	42	24	18	42	1	10	8	1	1	19	19
Summerside, t. - v.	Prince	10,042	200	93	107	200	3	86	52	5	5	91	91
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ...	Province	T.	756,039	13,618	6,989	6,629	13,590	174	6,663	3,926	267	188	6,568
	Urban places—Cen- tres urbains	T.	382,001	7,247	3,773	3,474	7,238	85	3,286	1,988	136	96	4,177
Amherst, t. - v.	Cumberland	10,551	159	90	69	159	5	99	63	4	3	113	113
Antigonish, t. - v.	Antigonish	4,856	119	67	52	119	2	58	35	4	4	22	22
Berwick, t. - v.	Kings	1,311	28	11	17	28	—	19	14	1	—	30	30
Bridgetown, t. - v.	Annapolis	1,060	24	13	11	24	—	26	13	—	—	30	30
Bridgewater, t. - v.	Lunenburg	4,755	115	60	55	115	1	51	27	1	—	100	100
Canso, t. - v.	Guysborough	1,190	36	12	24	36	—	11	8	—	—	15	15
Clarks Harbour, t. - v.	Shelburne	1,002	22	14	8	22	—	9	5	2	2	10	10
Dartmouth, c.	Halifax	58,745	1,315	681	634	1,313	14	282	159	17	13	374	374
Digby, t. - v.	Digby	2,305	48	25	23	48	1	15	7	—	—	51	51
Dominion, t. - v.	Cape Breton	2,960	41	21	20	41	—	19	13	1	1	26	26

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Nova Scotia — Concluded — Nouvelle-Ecosse — fin:												
Glace Bay, t. — v.	Cape Breton	23,516	400	222	178	400	6	213	152	9	6	17
Halifax, c.	Halifax	120,779	2,144	1,114	1,030	2,142	22	988	534	45	32	1,496
Hantsport, t. — v.	Hants	1,438	49	20	29	49	—	22	12	1	—	34
Kentville, t. — v.	Kings	5,176	131	66	65	131	—	55	36	3	1	69
Liverpool, t. — v.	Queens	3,607	74	43	31	74	—	28	18	—	—	53
Lockeport, t. — v.	Shelburne	1,284	24	10	14	24	—	11	5	—	—	12
Louisbourg, t. — v.	Cape Breton	1,617	23	15	8	23	1	13	10	—	—	23
Lunenburg, t. — v.	Lunenburg	3,154	43	26	17	43	—	59	36	4	3	41
Mahone Bay, t. — v.	Lunenburg	1,296	22	12	10	22	—	20	15	—	—	27
Middleton, t. — v.	Annapolis	1,765	32	17	15	32	—	22	12	—	—	39
Mulgrave, t. — v.	Guysborough	1,124	45	16	29	45	—	13	8	1	1	19
New Glasgow, t. — v.	Pictou	10,489	173	81	92	173	—	100	65	2	2	117
New Waterford, t. — v.	Cape Breton	9,725	177	104	73	177	2	88	58	2	2	70
North Sydney, t. — v.	Cape Breton	8,752	171	83	88	170	4	93	67	6	5	76
Oxford, t. — v.	Cumberland	1,426	33	17	16	33	—	32	14	1	1	26
Parsonsboro, t. — v.	Cumberland	1,835	27	14	13	27	—	20	13	—	—	23
Pictou, t. — v.	Pictou	4,254	64	35	29	64	1	43	31	—	—	51
Port Hawkesbury, t. — v.	Inverness	1,866	71	29	42	70	—	19	10	2	2	25
Shelburne, t. — v.	Shelburne	2,654	60	31	29	60	1	36	17	2	2	47
Springhill, t. — v.	Cumberland	5,380	94	51	43	94	1	62	30	2	—	45
Stellarton, t. — v.	Pictou	5,191	93	48	45	93	—	51	35	1	1	70
Sydney, c.	Cape Breton	32,767	535	279	256	535	7	249	165	4	2	292
Sydney Mines, t. — v.	Cape Breton	9,171	167	90	77	167	3	64	54	9	6	68
Trenton, t. — v.	Pictou	3,229	66	35	31	66	—	33	24	—	—	24
Truro, t. — v.	Colchester	13,007	258	134	124	258	5	136	96	5	2	177
Westville, t. — v.	Pictou	4,147	78	40	38	78	2	42	28	—	—	54
Windsor, t. — v.	Hants	3,765	78	36	42	78	2	47	20	—	—	61
Wolfville, t. — v.	Kings	2,533	57	33	24	56	1	29	14	1	1	59
Yarmouth, t. — v.	Yarmouth	8,319	151	78	73	149	4	109	63	6	2	107
New Brunswick — Nouveau- Brunswick												
Province	T.	616,788	11,695	6,113	5,582	11,677	165	4,849	3,157	221	149	5,705
Urban places—Cen- tres urbains	T.	337,560	6,818	3,570	3,248	6,813	93	2,756	1,819	118	80	3,754
Atholville, vl.	Restigouche	2,291	34	20	14	34	2	12	5	—	—	13
Barker's Point, vl.	York	1,777	43	29	14	43	—	14	10	—	—	8
Bathurst, c.	Gloucester	15,256	375	182	193	375	7	94	65	9	4	168
Beresford, vl.	Gloucester	1,965	62	29	33	62	2	7	5	2	1	15
Blackville, vl.	Northumberland	1,080	30	18	12	30	—	16	15	1	1	19
Buctouche, vl.	Kent	1,832	43	27	16	42	—	23	11	4	1	32
Campbellton, c.	Restigouche	10,175	206	110	96	206	5	66	51	2	2	94
Caraguet, t. — v.	Gloucester	3,047	55	28	27	55	1	27	21	1	1	22
Chatham, t. — v.	Northumberland	8,136	185	94	91	185	3	73	31	5	4	71
Chipman, vl.	Queens	1,745	55	31	24	55	1	24	16	—	—	26
Colborne, vl.	Restigouche	1,585	25	14	11	25	1	18	13	—	—	17
Dalhousie, t. — v.	Restigouche	6,107	126	70	56	126	—	37	27	1	1	60
Dieppe, t. — v.	Westmorland	3,847	40	24	16	40	1	16	13	1	1	30
Dorchester, vl.	Westmorland	1,595	13	8	5	13	—	11	7	—	—	13
Edmundston, c.	Madawaska	12,517	212	108	104	212	7	78	62	4	3	154
Fairvale, vl.	Kings	1,615	20	10	10	20	1	11	5	—	—	7
Fredericton, c.	York	22,460	452	228	224	452	3	166	110	9	3	311
Grand Falls, t. — v.	Victoria	4,158	134	66	68	134	1	39	27	8	5	68
Gunningsville, vl.	Albert	1,427	13	6	7	13	—	9	6	—	—	7
Hampton, vl.	Kings	1,605	18	8	10	18	1	16	10	—	—	23
Hartland, t. — v.	Carleton	1,034	40	24	16	40	—	10	5	—	—	16
Kedgwick, vl.	Restigouche	1,054	38	22	16	38	2	14	12	—	—	20
Lewisville, vl.	Westmorland	3,635	53	33	20	53	—	19	15	—	—	14
Lower Caraguet, vl.	Gloucester	1,611	16	13	3	16	—	8	6	1	—	15
Marysville, t. — v.	York	3,572	75	33	42	75	3	15	14	—	—	33
McAdam, vl.	York	2,448	40	27	13	40	—	14	11	—	—	28
Milltown, t. — v.	Charlotte	1,952	37	16	21	36	—	25	10	1	—	19
Minto, vl.	Queens	3,846	73	34	39	73	—	42	25	—	—	65
Moncton, c.	Westmorland	45,847	860	433	427	859	9	328	229	11	7	541
Nashwaaksis, vl.	York	5,473	148	76	72	148	1	37	14	1	1	48
Negau, vl.	Northumberland	1,300	17	12	5	17	—	5	2	1	—	24
Nelson Miramichi, vl.	Northumberland	1,411	30	13	17	30	3	11	9	1	1	14
Newcastle, t. — v.	Northumberland	5,911	120	63	57	120	3	54	40	—	—	76
Norton, vl.	Kings	1,206	17	11	6	17	1	20	8	1	1	7
Oromocto, t. — v.	Sunbury	14,112	295	148	147	295	4	26	13	4	4	79
Perth-Andover, vl.	Victoria	1,710	38	19	19	38	2	24	11	1	—	129
Petitcodiac, vl.	Westmorland	1,436	24	8	16	24	1	13	9	—	—	11
Petit Rocher, vl.	Gloucester	1,346	56	25	31	56	—	13	8	—	—	36
Plaster Rock, vl.	Victoria	1,430	34	13	21	34	—	14	8	—	—	3
Quispamsis, vl.	Kings	1,556	13	6	7	13	—	5	5	—	—	3
Renfrew, vl.	Kings	1,373	16	9	7	16	—	1	1	—	—	7
Richibucto, vl.	Kent	1,695	37	25	12	37	1	11	7	—	—	23

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 — suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + sema- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
New Brunswick — Concluded — Nouveau-Brunswick — fin:												
Riverview — Heights, vl.	Albert	4,253	89	52	37	89	2	15	11	—	—	24
Rivière Verte, vl.	Madawaska	1,760	39	18	21	39	—	12	8	1	1	22
Rogersville, vl.	Northumberland	1,091	29	17	12	29	1	9	7	—	—	30
St. Andrews, t. — v.	Charlotte	1,719	30	14	16	30	—	22	16	—	—	29
St. Basile, vl.	Madawaska	3,296	39	23	16	39	1	40	6	—	—	37
St. Anne de Madawaska vl.	Madawaska	1,258	34	17	17	34	—	10	7	2	1	37
St. George, t. — v.	Charlotte	1,104	23	15	8	23	—	9	6	1	—	14
St. Leonard, t. — v.	Madawaska	1,635	40	27	13	40	—	21	17	—	—	15
St. Quentin, vl.	Restigouche	1,903	79	38	41	79	—	14	10	1	—	34
St. Stephen, t. — v.	Charlotte	3,285	60	39	21	60	1	51	38	1	1	67
Sackville, t. — v.	Westmorland	3,186	83	42	41	83	—	46	26	1	1	78
Saint John, C.	St. John	89,764	1,716	925	791	1,714	13	837	580	34	28	754
Shediac, t. — v.	Westmorland	2,134	56	30	26	56	1	66	17	1	—	40
Shippegan, t. — v.	Gloucester	1,741	56	34	22	56	3	15	9	—	—	25
Sussex, t. — v.	Kings	3,607	72	31	41	72	3	59	42	3	2	58
Tracadie, t. — v.	Gloucester	2,034	79	36	43	79	1	19	16	3	3	27
Woodstock, t. — v.	Carleton	4,442	76	39	37	76	1	43	35	—	—	83
Québec												
Province	T.	5,780,845	95,610	49,304	46,306	94,988	905	40,103	24,453	1,942	1,434	47,545
Urban places — Cen- tres urbains	T.	4,421,080	75,711	39,096	36,615	75,439	660	31,939	19,902	1,484	1,103	38,322
Acton Vale, t. — v.	Bagot	4,489	98	48	50	98	1	27	17	1	1	35
Alma, C.	Lac-Saint-Jean E.	22,195	387	208	179	386	7	104	79	12	11	215
Amos, t. — v.	Abitibi	6,838	184	98	86	184	4	36	22	3	1	94
Amqui, t. — v.	Matapédia	3,854	79	47	32	79	1	24	17	1	1	47
Ancienne-Lorette, t. — v.	Québec	5,691	172	90	82	171	2	28	17	3	3	81
Anjou, t. — v.	Montréal Is. (île)	22,477	641	319	322	640	5	164	81	12	5	102
Arthabaska, t. — v.	Arthabaska	3,907	79	47	32	78	—	20	15	3	2	46
Arvida, C.	Chicoutimi	15,342	239	123	116	239	1	78	54	4	3	141
Asbestos, t. — v.	Richmond	10,534	131	69	62	131	3	66	45	4	4	98
Aylmer, t. — v.	Gatineau	7,231	148	80	68	145	2	54	34	2	1	64
Bagotville, t. — v.	Chicoutimi	5,876	132	68	64	121	1	26	19	5	3	75
Baie-Comeau, t. — v.	Saguenay	12,236	249	134	115	248	4	36	22	8	7	49
Baie-de-Shawinigan, vl.	Saint-Maurice	1,002	5	2	3	5	—	3	1	—	—	6
Baie-d'Urfe, t. — v.	Montréal Is. (île)	4,061	42	27	15	42	1	15	13	—	—	6
Baie-Saint Paul, t. — v.	Charlevoix W. — O.	4,702	82	47	35	81	—	35	8	1	—	57
Barraute, vl.	Abitibi	1,318	41	20	21	40	—	11	9	1	1	9
Beaconsfield, C.	Montréal Is. (île)	15,702	212	105	107	211	1	58	40	5	4	57
Beauceville, t. — v.	Beauce	1,905	62	36	26	61	—	25	19	—	—	49
Beauceville E., t. — v.	Beauce	2,222	27	13	14	27	1	13	11	—	—	73
Beauharnois, C.	Beauharnois	8,810	99	56	43	99	1	64	27	3	2	78
Beauport, C.	Québec	13,226	184	102	82	184	3	80	44	5	1	79
Beaupré, t. — v.	Montmorency No. 1	2,926	44	23	21	44	—	19	8	—	—	22
Bécancour, t. — v.	Nicolet	8,336	98	51	47	97	3	73	36	2	2	9
Bedford, t. — v.	Missisquoi	2,926	42	24	18	42	1	40	26	2	—	32
Beebe Plain, vl.	Stanstead	1,346	19	15	4	19	—	13	4	—	—	58
Bélair, t. — v.	Québec	3,408	73	40	33	73	1	8	4	2	1	25
Beloeil, t. — v.	Verchères	10,152	208	107	101	206	1	62	36	4	4	53
Bernierville, vl.	Mégantic	2,477	28	11	17	28	—	16	12	1	—	24
Berthierville, t. — v.	Berthier	3,943	76	30	46	75	1	60	28	5	5	51
Bic, vl.	Rimouski	1,198	23	10	13	23	—	10	7	—	—	50
Black Lake, t. — v.	Mégantic	4,186	69	35	34	69	—	28	19	4	3	51
Blainville, t. — v.	Terrebonne	6,258	162	86	76	162	—	21	8	2	—	35
Bois-des-Filion, vl.	Terrebonne	3,219	65	36	29	65	2	19	10	1	—	58
Boucherville, t. — v.	Chamby	15,338	310	164	146	310	2	56	40	3	3	24
Bromptonville, t. — v.	Richmond	2,826	36	23	13	35	1	17	6	—	—	37
Brossard, t. — v.	Laprairie	11,884	322	180	142	320	4	91	36	4	4	40
Brownburg, vl.	Argenteuil	3,596	50	18	32	50	1	28	19	—	—	91
Buckingham, t. — v.	Papineau	7,227	101	56	45	101	2	54	33	1	1	26
Cabano, t. — v.	Témiscouata	3,196	61	31	30	61	1	27	15	3	1	18
Cadillac, t. — v.	Abitibi	1,370	22	14	8	22	—	4	2	—	—	13
Campbell's Bay, vl.	Pontiac	1,084	19	9	10	19	1	10	6	—	—	18
Candiac, t. — v.	Laprairie	3,178	82	44	38	82	1	13	13	3	3	11
Cap-Chat, t. — v.	Laprairie	3,856	67	44	23	67	2	32	21	2	1	23
Cap-de-la-Madeleine, C.	Gaspé W. — O.	29,433	437	228	209	437	5	161	115	4	3	272
Carignan, t. — v.	Champlain	2,975	33	18	15	33	—	9	4	—	—	30
Causapsal, t. — v.	Chamby	3,210	54	32	22	54	2	22	15	3	2	93
Chamby, C.	Chamby	10,798	176	93	83	176	2	73	47	3	3	27
Chambord, vl.	Lac-Saint-Jean W. — O.	1,142	29	13	16	29	1	10	7	1	1	27
Chandler, t. — v.	Gaspé E.	3,608	82	35	47	82	2	16	14	2	1	9
Chapais, t. — v.	Territoire Abitibi	2,459	75	29	46	75	1	6	2	1	—	24
Charlemaigne, t. — v.	L'Assomption	3,569	56	29	27	56	—	15	7	1	3	159
Charlesbourg, C.	Québec	24,926	577	301	276	577	1	116	78	6	3	34
Charny, t. — v.	Lévis	4,762	71	41	30	71	—	38	27	3	2	115
Châteauguay, t. — v.	Châteauguay	13,698	242	135	107	242	2	102	69	5	4	37
Châteauguay Centre, t. — v.	Châteauguay	14,096	199	102	97	199	1	34	11	—	—	—

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort- nés- (28 + semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- nataux	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Québec - Continued - suite:												
Château-Richer, t. - v.	Montmorency No. 1 ...	3,118	28	13	15	28	—	27	12	—	—	2
Chibougamau, t. - v.	Territoire Abitibi	8,902	265	132	133	264	2	29	18	3	2	7
Chicoutimi, c.	Chicoutimi	32,526	591	289	302	591	8	194	144	20	14	337
Chicoutimi N., c.	Chicoutimi	12,814	244	120	124	244	1	56	44	4	2	144
Chute-aux-Outardes, vl.	Saguenay	1,921	38	18	20	38	1	10	5	2	2	11
Clermont, t. - v.	Charlevoix E.	3,175	54	24	30	54	—	24	14	—	—	17
Coaticook, t. - v.	Stanstead	6,984	130	56	74	130	1	63	43	3	2	84
Contrecoeur, vl.	Verchères	2,301	60	27	33	60	—	19	9	2	—	32
Cookshire, t. - v.	Compton	1,599	20	10	10	19	—	22	14	—	—	25
Côte-Saint-Luc, c.	Montréal Is. (île)	20,546	273	154	119	273	1	167	82	2	1	61
Courville, t. - v.	Québec	5,724	85	48	37	85	—	37	27	—	—	50
Cowansville, t. - v.	Missisquoi	10,692	205	111	94	204	3	57	31	5	4	100
Crabtree, vl.	Joliette	1,509	29	13	16	29	1	4	3	—	—	21
Danville, t. - v.	Richmond	2,578	54	28	26	53	2	38	20	—	—	44
Dégelis, t. - v.	Témiscouata	2,854	64	36	28	64	—	21	11	3	3	32
Delson, t. - v.	Laprairie	2,601	45	26	19	45	1	17	13	1	1	19
Desbiens, t. - v.	Lac-Saint-Jean E.	1,979	33	18	15	32	—	10	10	2	2	14
Deschailons-sur-Saint-Lau- rent, vl.	Lotbinière	1,265	8	3	5	8	—	5	2	—	—	3
Deschambault, vl.	Portneuf	1,040	10	3	7	10	—	10	4	—	—	10
Deux-Montagnes, c.	Gatineau	1,791	23	12	11	23	1	7	5	1	—	27
Disraeli, t. - v.	Deux-Montagnes	8,069	76	29	47	75	1	63	44	2	1	66
Dolbeau, t. - v.	Wolfe	3,111	65	33	32	64	—	27	14	2	2	26
Dollard-des-Ormeaux, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	7,096	135	72	63	134	—	49	33	3	3	76
Donnacoona, t. - v.	Montréal Is. (île)	12,297	440	221	216	433	4	40	33	5	3	47
Dorion, t. - v.	Portneuf	5,882	88	47	41	88	1	41	24	3	1	40
Dorval, c.	Vaudreuil	6,033	105	59	46	103	—	29	16	4	1	30
Douville, t. - v.	Montréal Is. (île)	20,905	270	148	122	270	3	113	79	6	3	102
Drummondville, c.	Saint-Hyacinthe	2,377	50	27	23	50	1	9	5	—	—	25
Drummondville S., t. - v.	Drummond	31,898	528	273	255	527	4	275	127	14	9	359
Dubergier, t. - v.	Drummond	8,725	149	83	66	148	—	30	6	1	1	88
East Angus, t. - v.	Québec	8,489	142	74	68	142	2	55	23	1	1	33
East Broughton Station, vl.	Compton	4,909	71	41	30	69	—	44	30	2	2	46
Farnham, c.	Beauce	1,093	26	14	12	26	—	19	13	1	1	17
Ferme-Neuve, vl.	Missisquoi	6,861	95	45	50	93	1	33	26	1	1	69
Forestville, t. - v.	Labelle	1,944	53	31	22	52	—	18	11	4	4	35
Fort-Coulonge, vl.	Saguenay	1,572	87	48	39	87	—	22	10	3	1	20
Francoeur, vl.	Pontiac	1,846	62	31	31	62	1	21	15	1	1	37
Gagnon, t. - v.	Lotbinière	1,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gaspé, t. - v.	Saguenay	3,999	121	67	54	121	1	3	1	1	1	19
Gatineau, t. - v.	Gaspé E.	2,938	89	47	42	88	—	26	15	2	1	14
Giffard, c.	Hull	17,727	414	204	210	413	5	80	52	10	6	136
Gracefield, vl.	Québec	12,585	269	131	138	267	—	77	39	1	—	98
Granby, c.	Gatineau	1,054	23	11	12	23	—	12	10	2	2	25
Grand-Mère, c.	Shefford	34,983	556	296	260	554	8	222	134	14	10	357
Greenfield Park, t. - v.	Laviolette	16,431	207	120	87	206	2	104	71	3	3	134
Grenville, vl.	Chambly	12,285	224	122	102	224	2	96	65	6	5	100
Hampstead, t. - v.	Argenteuil	1,591	23	12	11	23	—	16	11	—	—	34
Hauterive, t. - v.	Montréal Is. (île)	6,158	64	35	29	64	—	32	1	—	—	42
Hébertville Station, vl.	Saguenay	11,366	293	137	156	292	2	35	25	7	7	93
Hudson, t. - v.	Lac-Saint-Jean E.	1,179	42	20	22	40	—	7	7	1	1	20
Hull, c.	Vaudreuil	4,210	58	34	24	58	—	28	18	2	2	33
Huntingdon, t. - v.	Hull	61,325	1,270	642	628	1,269	8	414	315	35	29	505
Iberville, t. - v.	Huntingdon	3,167	67	27	40	67	—	58	30	1	1	41
Île-Perrot, t. - v.	Iberville	9,474	176	91	85	176	—	67	35	5	4	79
Joliette, c.	Vaudreuil	3,578	81	50	31	81	1	37	25	2	1	26
Jonquière, c.	Joliette	19,854	336	191	145	336	2	174	121	6	5	229
Kenogami, c.	Chicoutimi	29,663	433	231	202	431	4	164	127	5	4	327
Knowlton, vl.	Chicoutimi	11,534	180	90	90	179	1	59	48	4	4	106
Labelle, vl.	Brôme	1,486	18	10	8	18	—	22	8	—	—	25
Lac-au-Saumon, vl.	Labelle	1,307	33	17	16	33	—	13	7	1	1	15
Lac-Étchemin, vl.	Matapédia	1,395	25	13	12	25	3	19	5	1	1	19
Lachine, c.	Dorchester	2,492	56	30	26	55	—	18	13	—	—	34
Lachute, c.	Montréal Is. (île)	43,155	727	384	343	727	7	321	220	14	11	336
Lac-Mégantic, t. - v.	Argenteuil	10,215	161	81	80	161	4	87	51	4	2	93
Lacolle, vl.	Frontenac	6,958	128	68	60	128	—	63	57	1	1	66
Lafleur, vl.	Saint-Jean	1,177	31	19	12	31	1	10	5	—	—	12
Lafleur, vl.	Chambly	13,433	302	172	130	300	3	109	72	8	6	73
Lafontaine, c.	Chambly	2,346	43	23	20	43	1	11	4	1	1	1
La Guadeloupe, vl.	Terrebonne	1,877	24	19	5	24	—	23	13	1	1	25
La Malbaie, t. - v.	Frontenac	4,307	86	52	34	86	1	32	16	—	—	38
L'Annonciation, vl.	Charlevoix E.	2,463	55	28	27	55	—	17	11	2	2	18
La Péraie, vl.	Labelle	1,117	24	14	10	23	—	7	1	—	—	18
La Pocatière, t. - v.	Champlain	3,470	63	33	30	62	—	32	18	3	2	43
La Prairie, t. - v.	Kamouraska	8,122	149	71	78	147	2	67	39	1	1	77
La Providence, t. - v.	Laprairie	4,712	75	42	33	74	—	29	16	1	1	42
La Salle, c.	Saint-Hyacinthe	48,322	1,458	770	688	1,457	12	307	195	30	22	231
La Sarre, t. - v.	Montréal Is. (île)	4,798	156	73	83	156	1	38	32	9	7	63
L'Assomption, t. - v.	Abitibi	4,662	118	58	60	117	3	43	19	2	2	47
L'Assomption, t. - v.	L'Assomption	4,662	118	58	60	117	3	43	19	2	2	47

¹ See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 — suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district	1966 census popula- tion	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Continued — suite:												
La Tuque, t. - v.	Lavolette	13,554	207	101	106	206	3	71	59	2	2	116
Laurentides, t. - v.	L'Assomption	1,653	28	14	14	28	—	27	6	—	—	36
Lauzon, C.	Lévis	12,877	193	107	86	193	1	86	58	4	2	108
Laval, C.	Jésus Is. (Ile)	196,088	3,292	1,680	1,612	3,278	13	953	638	49	35	1,031
Lavaltrie, vl.	Berthier	1,189	29	16	13	27	—	25	17	1	1	18
Le Moine, t. - v.	Chambly	8,888	181	96	85	180	—	54	37	2	2	55
Lennoxville, t. - v.	Sherbrooke	3,977	47	23	24	47	1	42	22	1	1	41
L'Epiphanie, t. - v.	L'Assomption	2,664	50	21	29	50	—	34	26	2	2	32
Léry, t. - v.	Châteauguay	2,130	37	16	21	37	—	21	8	1	1	7
Les Saules, t. - v.	Québec	6,247	158	74	84	158	3	26	19	1	1	44
Lévis, C.	Lévis	15,627	235	113	122	235	4	129	80	5	5	127
L'Islet, vl.	L'Islet	1,234	29	16	13	29	—	22	8	1	1	18
L'Isle-Verte, vl.	Rivière-du-Loup	1,484	17	10	7	17	—	11	8	1	—	14
Longueuil, C.	Chambly	78,120	1,765	919	846	1,763	11	473	304	33	21	543
Loreteville, C.	Québec	9,465	200	106	94	200	1	63	47	4	4	85
Lorraine, t. - v.	Terrebonne	1,627	31	20	11	31	—	3	—	—	—	—
Louiseville, t. - v.	Maskinongé	4,236	110	65	45	110	1	67	38	2	1	64
Luceville, vl.	Rimouski	1,564	14	6	8	14	1	15	11	—	—	8
Macamic, t. - v.	Abitibi	1,770	41	19	22	40	—	18	10	—	—	34
Magog, C.	Stanstead	13,797	224	117	107	224	3	111	62	2	2	148
Malartic, t. - v.	Abitibi	6,606	128	73	55	128	3	38	28	3	3	59
Maniwaki, t. - v.	Gatineau	6,404	134	72	62	134	1	49	36	3	2	80
Maple Grove, t. - v.	Beauharnois	1,600	28	11	17	28	—	19	10	1	1	6
Mariville, t. - v.	Rouville	4,368	94	50	44	94	3	50	11	3	2	45
Masson, vl.	Papineau	2,249	31	16	15	31	—	11	8	—	—	6
Matagami, t. - v.	Territoire Abitibi	2,244	55	24	31	48	—	7	4	2	2	17
Matane, t. - v.	Matane	11,109	205	109	96	204	2	74	51	3	3	108
McMasterville, vl.	Verchères	2,456	34	15	19	34	1	13	6	1	1	16
Melocheville, vl.	Beauharnois	1,667	23	11	12	23	—	7	3	—	—	15
Mercier, t. - v.	Châteauguay	3,234	54	22	32	54	—	21	6	—	—	18
Mistassini, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	3,884	74	42	32	73	—	24	22	2	1	55
Montbello, vl.	Papineau	1,350	22	13	9	22	—	22	13	—	—	20
Mont-Joli, t. - v.	Rimouski	6,366	111	57	54	111	2	49	35	1	1	54
Mont-Laurier, t. - v.	Labelle	6,140	138	74	64	138	1	42	31	1	1	90
Montmagny, C.	Montmagny	12,241	199	102	97	196	1	107	74	4	4	84
Montréal, C.	Québec	5,541	67	46	21	66	1	27	23	2	2	66
Montréal E., t. - v.	Montréal Is. (Ile)	1,294,152	19,183	9,915	9,268	19,099	168	10,514	6,693	357	264	11,902
Montréal N., C.	Montréal Is. (Ile)	5,779	64	28	36	64	—	27	18	2	1	42
Montréal W. - O., t. - v.	Montréal Is. (Ile)	67,806	1,562	818	744	1,557	8	423	248	36	25	443
Montréal-Royal, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	6,612	60	28	32	60	—	43	29	2	2	83
Mont-Sé-Hilaire, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	21,845	175	88	89	175	—	146	105	3	3	229
Murdochville, t. - v.	Rouville	4,807	10	6	4	10	—	9	5	—	—	1
Napierville, vl.	Gaspé W. - O.	3,028	63	36	27	62	—	9	8	1	1	20
Neufchâtel, t. - v.	Napierville	2,010	49	25	24	49	—	24	10	4	3	26
New Richmond, t. - v.	Québec	6,613	162	69	93	162	—	32	21	6	5	25
Nicolet, t. - v.	Bonaventure	3,853	87	54	33	87	—	24	15	2	1	30
Noranda, C.	Nicolet	4,707	60	30	30	60	1	88	27	2	2	53
Normandin, vl.	Témiscamingue	11,521	172	73	99	170	1	62	43	3	1	87
Notre-Dame-d'Hébertville, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	2,174	40	18	22	40	2	20	10	1	1	42
Notre-Dame-des-Laurentides, t. - v.	Lac-Saint-Jean E.	1,493	20	16	4	20	—	8	7	2	2	16
Notre-Dame-du-Lac, vl.	Québec	4,446	108	59	49	107	—	40	21	3	3	40
Ormerville, vl.	Témiscouata	2,462	30	20	10	30	—	46	21	—	—	26
Ormsville, vl.	Stanstead	1,131	20	12	8	20	—	5	1	—	—	14
Orsainville, t. - v.	Châteauguay	1,538	33	16	17	33	—	27	15	1	1	18
Ottarburn Park, t. - v.	Québec	3,065	96	48	48	96	—	53	31	—	—	41
Outremont, C.	Rouville	30,881	245	123	122	244	5	257	128	7	5	143
Papineauville, vl.	Montréal Is. (Ile)	1,410	25	10	15	25	1	11	5	1	1	22
Pierrefonds, C.	Montréal Is. (Ile)	27,924	502	245	257	502	1	77	53	11	8	74
Pierreville, vl.	Yamaska	1,529	25	13	12	24	—	14	9	—	—	20
Pincoirt, t. - v.	Vaudreuil	5,656	66	40	26	66	—	18	12	—	—	27
Plessisville, t. - v.	Mégantic	7,238	155	86	69	155	—	81	41	5	3	101
Pointe-au-Pic, vl.	Charlevoix E.	1,246	25	10	15	25	1	12	8	1	—	10
Pointe-aux-Trembles, C.	Montréal Is. (Ile)	29,888	530	283	247	529	8	198	109	14	10	180
Pointe-Calumet, vl.	Deux Montagnes	1,157	38	14	24	38	—	13	7	—	—	7
Pointe-Claire, C.	Montréal Is. (Ile)	26,784	321	144	177	321	2	135	96	2	2	228
Pointe-Gatineau, t. - v.	Hull	11,053	274	134	140	274	5	55	43	5	2	87
Port-Rouge, vl.	Chicoutimi	3,229	154	80	74	154	3	52	37	4	1	107
Port-Alfred, t. - v.	Saguenay	3,537	86	42	44	86	—	16	9	—	—	14
Port-Cartier, t. - v.	Portneuf	1,388	26	13	13	26	1	14	5	1	1	20
Portneuf, t. - v.	Matane	2,939	43	25	18	42	—	32	14	1	—	38
Price, vl.	Arthabaska	3,589	95	41	54	95	2	22	14	4	3	38
Princeville, t. - v.	Québec	166,984	2,543	1,273	1,270	2,537	30	1,577	942	65	44	1,691
Rawdon, vl.	Montclam	2,539	43	20	23	42	—	35	24	—	—	32
Repentigny, t. - v.	L'Assomption	14,976	239	132	107	239	1	65	38	7	6	86
Richelieu, vl.	Rouville	1,663	28	17	11	27	1	17	12	1	1	18
Richmond, t. - v.	Richmond	4,014	80	43	37	79	—	36	23	—	—	55

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places, by Provinces, 1969 - Continued

TABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains, par province, 1969

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes			Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths (28 + weeks) Décès infan- tiles	Neo- natal deaths (28 + weeks) Décès néo- natals	Mar- riages (28 + weeks) Mari- ages	
			T	M	F		Occurring in hospital - À l'hôpital	T				Occurring in hospital - À l'hôpital
Québec - Continued - suite:												
Rigaud, t. - v.	Vaudreuil	1,959	58	31	27	58	-	27	9	3	3	29
Rimouski, c.	Rimouski	24,976	423	224	199	422	2	147	96	5	3	192
Rimouski E., vl.	Rimouski	2,043	25	10	15	25	-	6	4	-	-	7
Rivière-du-Loup, c.	Rivière-du-Loup	11,637	245	129	116	245	1	95	68	7	7	115
Rivière-du-Loup	Chicoutimi	4,542	66	24	42	66	-	9	6	-	-	41
Robertsonville, vl.	Mégantic	1,226	20	6	14	20	-	8	7	1	1	14
Roberval, c.	Lac-Saint-Jean W. - O.	8,552	152	81	71	152	4	45	38	3	3	68
Rock Island, t. - v.	Stanstead	1,596	15	5	10	15	-	13	6	-	-	19
Rosemère, t. - v.	Terrebonne	6,429	80	36	44	80	-	38	21	3	3	55
Rouyn, c.	Témiscamingue	18,581	341	168	173	341	4	120	95	3	2	145
Roxboro, t. - v.	Montréal, Is. (île)	7,930	74	35	39	74	-	29	23	1	1	32
Saint-Agapitville, vl.	Lotbinière	1,347	31	16	15	31	-	15	8	1	1	17
Sainte-Agathe-des-Monts, t. - v.	Terrebonne	6,010	97	46	51	96	-	63	40	3	3	69
Saint-Ambroise, vl.	Chicoutimi	1,559	48	26	22	48	-	4	3	-	-	26
Saint-André-Avellin, vl.	Papineau	1,002	20	8	12	20	-	16	5	1	1	17
Saint-André E., vl.	Argenteuil	1,201	23	10	13	23	-	11	7	1	1	15
Sainte-Anne-de-Beaupré, vl.	Montmorency No. 1	1,523	53	25	28	53	-	34	22	2	1	33
Sainte-Anne-de-Bellevue, t. - v.	Montréal Is. (île)	5,334	59	32	27	58	-	75	65	-	-	38
Sainte-Anne-des-Monts, t. - v.	Gaspé W. - O.	4,827	93	44	49	91	1	43	28	3	2	41
Saint-Anselme, vl.	Dorchester	1,237	39	23	16	39	-	14	10	1	1	17
Saint-Antoine, t. - v.	Terrebonne	4,401	88	44	44	88	-	15	8	2	2	38
Saint-Basile-le-Grand, t. - v.	Chambly	3,395	54	25	29	53	1	11	6	-	-	10
Saint-Basile, S. vl.	Portneuf	1,843	12	6	6	10	-	14	6	1	1	13
Saint-Boniface-de-Shawinigan, vl.	St-Maurice	2,670	21	13	8	21	-	11	6	1	1	24
Saint-Bruno, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,216	27	13	14	27	-	6	5	1	1	27
Saint-Bruno-de-Montarville, t. - v.	Chambly	10,712	199	108	91	199	3	45	30	4	2	38
Saint-Casimir, vl.	Portneuf	1,378	14	5	9	14	-	24	11	-	-	28
Saint-Césaire, t. - v.	Rouville	2,240	39	20	19	39	-	1	8	2	-	39
Saint-Chrysostome, vl.	Châteauguay	1,048	25	16	9	25	1	18	13	-	-	13
Saint-Coeur-de-Marie, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,312	21	11	10	21	-	2	14	2	2	16
Sainte-Croix, vl.	Lotbinière	1,347	28	12	16	28	2	9	6	1	1	27
Saint-Cyrille, vl.	Drummond	1,777	24	15	9	23	-	15	9	-	-	30
Saint-Damase, vl.	Sainte-Hyacinthe	1,072	19	14	5	19	-	13	8	-	-	11
Saint-David-de-l'Auberivière, t. - v.	Lévis	2,962	77	42	35	77	1	17	12	2	2	25
Saint-Dominique, vl.	Bagot	1,716	34	19	15	34	-	12	10	-	-	17
Saint-Émile, vl.	Québec	2,104	45	25	20	45	-	18	10	-	-	26
Saint-Eustache, t. - v.	Deux-Montagnes	7,319	253	129	124	253	1	68	50	6	4	101
Saint-Fidélité, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	5,104	84	54	30	84	1	46	33	4	3	74
Saint-Félix-de-Valeois, vl.	Joliette	1,428	24	9	15	24	1	22	16	-	-	27
Sainte-Foy, c.	Québec	48,298	1,115	583	532	1,114	4	193	129	16	12	442
Saint-Fulgence, vl.	Chicoutimi	1,053	18	7	11	18	-	11	10	-	-	17
Saint-Gabriel, t. - v.	Berthier	3,464	54	28	26	54	-	27	15	3	3	43
Saint-Gédéon, vl.	Frontenac	1,030	19	9	10	19	-	10	7	1	-	21
Sainte-Genèveville, t. - v.	Montréal Is. (île)	2,596	39	20	19	39	3	15	10	-	-	28
Saint-Georges, t. - v.	Beauce	6,680	164	88	76	164	1	59	47	4	4	75
Saint-Georges, vl.	Laviolette	1,992	20	14	6	20	1	4	2	-	-	18
Saint-Georges W. - O., t. - v.	Beauce	5,538	77	46	31	77	-	36	25	2	1	59
Saint-Germain-de-Grantham, vl.	Drummond	1,138	25	14	11	25	-	10	6	1	1	31
Saint-Henri, vl.	Lévis	1,134	42	18	24	42	-	16	7	1	1	32
Saint-Hubert, t. - v.	Chambly	17,215	354	189	165	353	6	78	55	1	1	116
Saint-Hyacinthe, c.	Saint-Hyacinthe	24,480	354	171	183	353	8	290	125	11	6	249
Saint-Jacques, vl.	Montcalm	2,000	29	14	15	29	-	29	12	2	2	33
Saint-Jean, c.	Saint-Jean	27,784	502	259	243	501	5	200	115	7	5	258
Saint-Jean-Chrysostome, t. - v.	Lévis	1,633	32	17	15	32	-	4	3	-	-	12
Saint-Jean-de-Boischatel, vl.	Montmorency No. 1	1,648	23	6	17	23	-	13	5	1	1	11
Saint-Jean-Eudes, vl.	Chicoutimi	2,721	34	18	16	33	-	8	7	-	-	33
Saint-Jérôme, c.	Terrebonne	26,511	469	236	233	469	2	189	80	7	6	321
Saint-Jérôme, vl.	Lac-Saint-Jean E.	2,089	43	24	19	43	-	43	10	-	-	28
Saint-Joseph-de-Beauce, t. - v.	Beauce	2,805	45	29	16	44	-	18	11	-	-	42
Saint-Joseph, t. - v.	Saint-Hyacinthe	4,879	104	55	49	104	2	24	15	5	4	41
Sainte-Joseph-de-la-Rivière Beauve, vl.	Témiscouata	1,406	21	12	9	21	-	14	10	-	-	20
Saint-Joseph-de-Sorel, t. - v.	Richelieu	3,725	54	17	37	51	-	16	9	-	-	26
Saint-Jovite, vl.	Terrebonne	3,083	47	19	28	47	-	19	7	-	-	43
Saint-Lambert, c.	Chambly	17,302	193	95	98	193	-	115	77	3	1	151
Saint-Laurent, c.	Montréal Is. (île)	59,028	906	479	427	905	4	361	232	13	9	394
Saint-Léonard, c.	Montréal Is. (île)	25,328	948	473	475	948	10	148	108	19	14	214
Saint-Luc, t. - v.	Saint-Jean	3,581	80	39	41	80	2	21	9	-	-	34
Sainte-Madeleine, vl.	Saint-Hyacinthe	1,097	15	8	7	15	-	12	5	-	-	3
Saint-Marc-des-Carrières, vl.	Portneuf	2,681	25	13	12	23	-	20	9	3	3	19
Sainte-Marie, t. - v.	Beauce	4,192	94	47	47	94	2	26	10	1	-	36
Saint-Nicolas, t. - v.	Lévis	1,635	31	15	16	31	-	11	7	-	-	32
Saint-Pacôme, vl.	Kamouraska	1,198	16	8	8	16	-	11	8	-	-	14

Footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - Continued

TABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- nataux	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital A l'hôpital			
Québec — Concluded — fin:												
Saint-Pamphile, t. - v.	L'Islet	3,516	62	33	29	60	1	23	11	1	1	19
Saint-Pascal, vl.	Kamouraska	2,216	52	35	17	51	1	28	17	2	1	30
Saint-Pie, vl.	Bagot	1,652	35	15	20	35	1	18	10	1	1	30
Saint-Pierre, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	7,066	125	69	56	125	2	40	29	1	1	33
Saint-Prime, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	2,328	26	14	12	26	-	13	11	2	1	17
Saint-Raphaël, vl.	Bellechasse	1,116	20	9	11	20	-	33	15	-	-	16
Saint-Raymond, t. - v.	Portneuf	4,318	85	42	43	85	-	44	24	4	4	57
Saint-Rédempteur, vl.	Lévis	1,287	29	15	14	29	-	14	11	-	-	6
Saint-Rémi, t. - v.	Napierville	2,221	47	28	19	47	-	24	17	1	1	35
Saint-Romuald-d'Etchemin, c.	Lévis	7,375	159	79	80	158	1	51	39	5	4	58
Sainte-Rosalie, vl.	Bagot	1,629	37	18	19	37	-	18	13	1	1	15
Saint-Sauveur-des-Monts, vl.	Terrebonne	1,908	33	17	16	33	1	21	8	-	-	35
Saint-Siméon, vl.	Charlevoix, E.	1,145	30	16	14	30	-	15	4	1	-	18
Sainte-Thècle, vl.	Lavolette	1,881	26	8	18	26	-	19	7	1	-	30
Sainte-Thérèse, c.	Terrebonne	15,628	400	200	200	400	3	123	64	7	4	132
Saint-Timothée, vl.	Beauharnois	1,252	50	21	29	50	-	8	4	1	1	29
Saint-Tite, t. - v.	Lavolette	3,113	43	28	15	43	1	28	17	1	1	35
Saint-Zacharie, vl.	Beauce	1,349	46	26	20	46	-	13	6	1	-	33
Sacré-Coeur-de-Jésus, vl.	Saguenay	1,305	43	20	23	42	-	11	9	2	1	17
Sayabec, vl.	Matapédia	2,228	29	17	12	29	-	26	16	2	2	22
Schefferville, t. - v.	Territoire Nouveau- Québec	3,086	93	51	42	93	-	4	2	1	1	22
Scotstown, t. - v.	Compton	1,010	14	6	8	2	-	14	9	-	-	3
Senneterre, t. - v.	Abitibi	3,620	92	47	45	92	1	26	19	4	3	29
Senneville, vl.	Montréal, Is. (Ile)	1,413	16	9	7	16	-	14	7	-	-	5
Sept-Iles, c.	Saguenay	18,950	542	281	261	542	-	61	42	7	7	125
Shawbridge, vl.	Terrebonne	1,038	13	9	4	13	-	10	5	-	-	1
Shawinigan, c.	Saint-Maurice	30,777	344	188	156	344	2	217	166	6	4	302
Shawinigan S., t. - v.	Lavolette	12,250	122	66	56	121	1	44	31	-	-	88
Shawville, vl.	Pontiac	1,652	35	18	17	34	-	17	8	1	-	14
Sherbrooke, c.	Sherbrooke	75,690	1,469	773	696	1,468	18	599	316	32	30	725
Sillery, c.	Québec	14,737	116	64	52	116	1	107	57	2	2	120
Sorel, c.	Richelieu	19,021	309	152	157	309	1	179	95	8	6	164
Stanstead Plain, vl.	Stanstead	1,183	7	2	5	7	-	10	6	-	-	14
Sutton, t. - v.	Brôme	1,877	27	17	10	27	-	18	11	1	-	29
Tadoussac, vl.	Saguenay	1,059	21	10	11	21	-	7	5	1	1	7
Témiscamingue, t. - v.	Témiscamingue	2,799	49	26	23	47	-	14	11	1	1	34
Templeton, vl.	Hull	3,267	68	42	26	68	1	21	11	-	-	28
Terrebonne, t. - v.	Terrebonne	7,480	163	75	88	160	4	63	42	5	4	51
Thetford-Mines, c.	Mégantic	21,614	313	158	155	312	-	132	96	5	3	217
Thurso, t. - v.	Papineau	3,332	54	22	32	53	-	20	12	2	2	33
Tracy, t. - v.	Richelieu	10,918	193	89	104	193	1	27	16	3	2	81
Tring-Jonction, vl.	Beauce	1,297	20	9	11	20	-	15	7	1	1	12
Trois-Pistoles, t. - v.	Rivière-du-Loup	4,710	75	41	34	75	1	35	22	1	1	48
Trois-Rivières, c.	Saint-Maurice	57,540	877	459	418	875	10	457	310	16	15	474
Trois-Rivières, W. - O., t. - v.	Saint-Maurice	6,345	107	53	54	107	1	15	5	-	-	53
Valcourt, vl.	Shefford	1,114	42	25	17	42	-	10	5	-	-	11
Val-David, vl.	Terrebonne	1,281	23	12	11	23	-	13	7	3	3	7
Val-d'Or, t. - v.	Abitibi	18,252	349	159	190	349	4	103	69	6	6	154
Val-Saint-Michel, t. - v.	Québec	1,204	34	20	14	33	-	9	3	1	-	-
Vallée-Jonction, vl.	Beauce	1,388	31	16	15	31	-	11	7	1	1	16
Valleyfield, c.	Beauharnois	29,980	533	281	252	533	7	229	96	6	4	289
Vanier, t. - v.	Québec	9,362	203	105	98	203	2	58	41	3	3	91
Varennes, vl.	Québec	2,382	68	37	31	68	-	27	12	-	-	27
Vaudreuil, t. - v.	Verchères	3,105	45	27	18	45	1	19	13	-	-	18
Verchères, vl.	Vaudreuil	1,918	41	21	20	40	1	19	9	-	-	24
Verdun, C.	Verchères	76,832	1,047	521	526	1,044	14	701	461	22	12	661
Victoriaville, t. - v.	Montréal Is. (Ile)	21,320	370	195	175	369	5	162	92	7	6	196
Victor-Marie, t. - v.	Arthabaska	1,962	52	26	26	51	-	20	12	-	-	26
Ville-Marie, t. - v.	Témiscamingue	2,829	63	33	30	62	-	9	4	1	1	9
Villeneuve, t. - v.	Québec	2,577	49	32	17	48	-	15	11	2	2	43
Warwick, t. - v.	Arthabaska	4,817	127	66	61	127	-	43	19	2	2	52
Waterloo, t. - v.	Shefford	1,422	30	14	16	30	-	16	8	-	-	16
Waterville, t. - v.	Compton	1,385	11	7	4	11	-	6	1	-	-	12
Weedon-Centre, vl.	Wolfe	24,107	200	87	113	200	1	253	156	5	2	334
Westmount, C.	Montréal Is. (Ile)	6,496	115	56	59	113	2	41	24	3	3	61
Windsor, t. - v.	Richmond	1,179	23	11	12	23	-	24	14	-	-	10
Yamachiche, vl.	Saint-Maurice											
Ontario	Province	T. 6,960,870	130,398	66,909	63,489	130,099	1,296	55,707	39,837	2,299	1,722	67,150
Urban places ³ — Centres urbains ³	T. 5,279,518	100,043	51,377	48,666	99,902	971	42,992	31,426	1,706	1,317	58,378	
Cities, towns and villages — Cités, villes et villages:												
Acton, t. - v.	Halton	4,416	95	46	49	95	1	39	24	6	3	59
Ajax, t. - v.	Ontario	9,412	259	147	112	259	1	38	33	6	5	108
Alexandria, t. - v.	Glenora	2,864	68	33	35	68	-	35	25	1	1	47
Alfred, vl.	Prescott	1,225	23	11	12	23	-	22	16	2	2	18
Alliston, t. - v.	Simcoe	3,153	62	24	38	62	1	33	22	-	-	56

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

See footnote(s) at end of table.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ sema- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal death — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F		Occurring in hospital — A l'hôpital	T			
Ontario—Continued — suite:											
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:											
Almonte, t.-v.	Lanark	3,556	46	24	22	46	1	30	19	—	26
Amherstburg, t.-v.	Essex	4,641	100	46	54	100	—	36	24	—	92
Amprior, t.-v.	Renfrew	5,693	95	56	39	95	1	60	49	2	89
Arthur, vl.	Wellington	1,242	18	13	5	18	1	20	13	—	26
Athens, vl.	Leeds	1,002	17	11	6	17	—	11	9	—	22
Aurora, t.-v.	York	10,435	176	92	84	176	—	57	41	5	77
Aylmer, t.-v.	Elgin	4,501	97	48	49	97	—	49	32	—	81
Ayr, vl.	Waterloo	1,134	24	13	11	23	—	14	12	1	12
Bancroft, vl.	Hastings	2,152	40	20	20	39	—	18	13	—	56
Barrie, c.	Simcoe	24,031	421	212	209	421	9	205	142	8	370
Barry's Bay, vl.	Renfrew	1,388	27	19	8	27	—	11	5	1	16
Beamsville, t.-v.	Lincoln	3,886	75	41	34	74	1	48	35	1	35
Beaverton, vl.	Ontario	1,242	15	7	8	15	—	53	25	2	16
Belle River, t.-v.	Essex	2,280	89	50	39	89	—	26	13	1	26
Belleville, c.	Hastings	32,785	506	275	231	506	4	267	206	18	394
Blenheim, t.-v.	Kent	3,356	61	27	34	61	—	45	32	3	53
Blind River, t.-v.	Algoma	3,617	108	58	50	107	1	42	25	6	39
Bobcaygeon, vl.	Victoria	1,251	14	10	4	14	—	23	15	—	16
Bolton, vl.	Peel	2,360	38	19	19	38	—	20	11	—	21
Bowmanville, t.-v.	Durham	8,513	154	84	70	154	—	71	55	—	115
Bracebridge, t.-v.	Muskoka	3,045	65	28	37	64	—	30	22	—	69
Bradford, t.-v.	Simcoe	2,529	53	24	29	53	—	28	18	—	42
Brampton, t.-v.	Peel	36,277	799	404	395	798	6	169	117	14	357
Brantford, t.-v.	Brant	59,854	1,024	514	510	1,023	7	610	468	18	705
Bridgeport, vl.	Waterloo	2,111	50	31	19	50	—	10	8	—	25
Brighton, t.-v.	Northumberland	2,766	34	18	16	34	—	43	30	2	44
Brockville, c.	Leeds	19,266	349	167	182	349	2	172	135	8	222
Burlington, t.-v.	Halton	65,941	1,393	704	689	1,392	5	344	226	11	460
Caledonia, t.-v.	Haldimand	2,725	72	42	30	71	—	27	21	—	36
Campbellford, t.-v.	Northumberland	3,445	65	33	32	65	—	51	39	3	51
Cannington, vl.	Ontario	1,049	13	7	6	13	—	22	14	—	8
Capreol, t.-v.	Sudbury	3,092	81	39	42	81	1	22	18	—	23
Cardinal, vl.	Grenville	1,957	25	10	15	25	1	20	18	—	20
Carleton Place, t.-v.	Lanark	4,819	93	46	47	93	—	60	31	1	59
Casselman, vl.	Russell	1,227	12	9	3	12	—	18	7	1	22
Cayuga, vl.	Haldimand	1,031	23	17	6	23	—	4	4	—	25
Chalk River, vl.	Renfrew	1,086	27	11	16	27	—	6	6	1	17
Chatham, c.	Kent	32,428	726	368	358	724	8	283	195	15	391
Chesley, t.-v.	Bruce	1,686	12	8	4	12	1	35	22	—	20
Chesesterville, vl.	Dundas	1,258	35	12	23	35	—	15	12	—	27
Chippawa, vl.	Welland	3,877	84	47	37	84	—	26	21	1	27
Clinton, t.-v.	Huron	3,280	65	31	34	64	—	34	28	1	52
Cobalt, t.-v.	Timiskaming	2,211	38	15	23	38	—	21	16	—	30
Cobourg, t.-v.	Northumberland	11,524	180	88	92	180	3	116	71	4	2
Cochrane, t.-v.	Cochrane	4,775	90	45	45	90	1	43	31	3	55
Colborne, vl.	Northumberland	1,450	25	15	10	25	—	30	22	—	15
Collingwood, t.-v.	Simcoe	8,471	150	83	67	150	—	132	85	1	98
Coniston, t.-v.	Sudbury	2,692	74	36	38	74	—	21	11	1	26
Copper Cliff, t.-v.	Sudbury	3,505	51	24	27	51	—	24	16	2	47
Cornwall, c.	Stormont	45,766	664	357	307	664	8	380	293	17	471
Crystal Beach, vl.	Welland	1,857	33	19	14	32	—	21	11	2	11
Deep River, t.-v.	Renfrew	5,573	75	46	29	74	1	20	18	1	42
Delhi, t.-v.	Norfolk	3,503	62	37	25	61	—	32	20	—	70
Deseronto, t.-v.	Hastings	1,836	26	15	11	26	—	24	17	1	28
Dresden, t.-v.	Kent	2,372	60	33	27	60	—	31	24	1	31
Dryden, t.-v.	Kenora	6,732	175	99	76	175	2	48	35	2	83
Dundas, t.-v.	Wentworth	15,501	281	126	155	278	1	155	65	2	117
Dunnville, t.-v.	Haldimand	5,402	88	47	41	88	1	84	45	3	92
Durham, t.-v.	Grey	2,410	36	19	17	36	—	26	29	—	26
Eganville, vl.	Renfrew	1,478	30	16	14	30	—	16	9	1	30
Elmira, t.-v.	Waterloo	4,120	90	40	50	90	—	48	28	3	39
Elmvale, vl.	Simcoe	1,031	9	8	1	9	—	28	19	2	16
Elora, vl.	Wellington	1,644	35	18	17	35	—	15	9	—	24
Englehart, t.-v.	Timiskaming	1,790	16	8	8	16	1	23	19	—	40
Erin, vl.	Wellington	1,206	27	15	12	25	1	14	10	1	22
Espanola, t.-v.	Sudbury	5,567	113	59	54	113	1	37	28	5	52
Essex, t.-v.	Essex	3,742	71	38	33	69	—	28	14	4	50
Etobicoke, Borough	York	265,187	4,118	2,117	2,001	4,113	40	1,579	1,221	53	4,499
Exeter, t.-v.	Huron	3,226	55	25	30	55	—	49	30	3	22
Finelon Falls, vl.	Victoria	1,404	22	8	14	22	—	24	17	—	27
Fergus, t.-v.	Wellington	4,519	97	49	48	97	—	38	31	3	54
Fonthill, vl.	Welland	2,790	32	18	14	32	3	13	10	—	54
Forest, t.-v.	Lambton	2,151	30	22	8	30	—	36	22	—	32
Fort Erie, t.-v.	Welland	9,793	156	79	77	156	—	99	72	2	135
Fort Frances, t.-v.	Rainy River	9,524	162	74	88	162	1	95	70	2	92
Fort William, c.	Thunder Bay	48,208	905	453	452	905	8	445	338	16	491

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - suite

Municipality? — Municipalité?	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ sema- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Ontario — Continued — suite:												
Cities, towns and village — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Frankford, vl.	Hastings	1,823	23	11	12	23	—	17	11	1	1	18
Galt, c.	Waterloo	33,501	707	365	342	707	9	281	213	17	11	356
Gananoque, t. - v.	Leeds	5,237	89	53	36	89	2	60	36	1	—	57
Georgetown, t. - v.	Halton	11,832	355	184	171	355	5	70	51	2	—	281
Geraldton, t. - v.	Thunder Bay	3,658	45	27	18	45	1	23	16	2	1	18
Glencoe, vl.	Middlesex	1,185	19	9	10	19	1	24	18	1	—	19
Goderich, t. - v.	Huron	6,710	90	41	49	90	1	75	55	7	6	75
Gravenhurst, t. - v.	Muskoka	3,257	51	19	32	51	—	44	25	1	1	56
Grimsby, t. - v.	Lincoln	6,634	118	69	49	118	1	64	41	—	—	68
Guelph, c.	Wellington	51,377	1,073	538	535	1,073	9	410	305	14	10	576
Hagersville, vl.	Haldimand	2,338	42	15	27	41	—	24	17	1	1	22
Haileybury, t. - v.	Timiskaming	3,117	56	32	24	56	—	32	26	—	—	53
Hamilton, c.	Wentworth	298,121	5,291	2,740	2,551	5,282	62	2,498	1,896	92	74	3,048
Hanover, t. - v.	Grey	4,696	82	44	38	81	1	43	36	—	—	50
Harriston, t. - v.	Wellington	1,748	22	10	12	22	—	23	17	—	—	23
Harrow, t. - v.	Essex	1,941	23	16	7	23	—	18	11	1	1	39
Havelock, vl.	Peterborough	1,224	14	10	4	14	—	16	13	1	—	21
Hawkesbury, t. - v.	Prescott	9,200	167	88	79	167	1	79	46	1	1	102
Hearst, t. - v.	Cochrane	2,882	112	63	49	111	2	25	16	1	1	44
Hespeler, t. - v.	Waterloo	5,447	119	62	57	119	1	35	21	1	1	59
Huntsville, t. - v.	Muskoka	3,342	63	30	33	63	1	42	40	2	2	69
Ingersoll, t. - v.	Oxford	7,249	134	50	84	134	1	71	52	3	2	87
Iroquois, vl.	Dundas	1,141	27	14	13	27	—	15	12	1	1	19
Kapuskasing, t. - v.	Cochrane	12,617	256	127	129	255	5	69	49	6	6	108
Keewatin, t. - v.	Kenora	2,089	39	23	16	39	2	14	12	2	1	29
Kemptville, t. - v.	Grenville	2,182	35	19	16	35	1	23	15	—	—	32
Kenora, t. - v.	Kenora	11,295	165	90	75	165	2	119	73	5	5	143
Kincardine, t. - v.	Bruce	2,823	30	16	14	30	1	37	31	2	1	20
Kingston, c.	Frontenac	59,004	1,039	539	500	1,037	6	492	327	21	15	778
Kingsville, t. - v.	Essex	3,545	68	31	37	68	—	41	29	3	3	62
Kitchener, c.	Waterloo	94,446	2,235	1,184	1,051	2,231	26	699	508	40	32	1,147
Lakefield, vl.	Peterborough	2,242	38	20	18	38	—	20	17	—	—	43
Leamington, t. - v.	Essex	9,866	205	114	91	205	4	95	62	7	5	154
Levack, t. - v.	Sudbury	3,025	36	15	21	36	1	11	6	—	—	19
Lindsay, t. - v.	Victoria	12,090	182	89	93	180	1	127	92	2	2	150
Listowel, t. - v.	Perth	4,526	63	37	26	63	—	57	39	2	2	66
Little Current, t. - v.	Manitowish	1,441	32	16	16	32	1	24	15	1	1	20
Lively, t. - v.	Sudbury	3,169	39	17	22	39	—	7	7	—	—	29
London, c.	Sudbury	194,841	3,813	1,993	1,820	3,806	35	1,682	1,264	70	60	2,182
L'Original, vl.	Middlesex	1,238	21	14	7	21	—	15	9	—	—	26
Lucan, vl.	Prescott	1,011	16	10	6	16	—	5	5	—	—	15
Lucknow, vl.	Bruce	1,096	7	4	3	7	—	18	8	—	—	9
Madoc, vl.	Hastings	1,385	24	11	13	23	—	24	14	—	—	29
Markdale, vl.	Grey	1,113	12	6	6	12	—	22	16	1	1	14
Markham, t. - v.	York	7,769	150	72	78	150	2	47	27	2	1	69
Marmora, vl.	Hastings	1,331	21	12	9	20	—	19	16	—	—	24
Massey, t. - v.	Sudbury	1,223	37	19	18	37	—	13	7	1	1	16
Mattawa, t. - v.	Nipissing	3,143	55	32	23	55	—	35	23	—	—	40
Meaford, t. - v.	Grey	3,866	61	37	24	61	2	58	40	—	—	63
Midland, t. - v.	Simcoe	10,129	161	88	73	161	2	117	85	6	6	95
Milton, t. - v.	Halton	6,765	123	57	66	123	1	136	40	5	4	86
Milverson, vl.	Perth	1,122	21	10	11	21	—	20	14	—	—	17
Mississauga, t. - v.	Peel	93,468	2,730	1,448	1,282	2,726	12	446	322	38	23	577
Mitchell, t. - v.	Perth	2,371	42	21	21	42	1	42	25	1	1	24
Morrisburg, vl.	Dundas	1,938	47	19	28	47	3	26	18	—	—	25
Mount Forest, t. - v.	Wellington	2,859	37	18	19	37	—	46	34	1	—	39
Napanee, t. - v.	Lennox and Addington	4,603	90	42	48	90	—	62	46	1	—	75
Newcastle, vl.	Durham	1,684	25	14	11	25	2	15	12	1	—	12
New Hamburg, t. - v.	Waterloo	2,438	57	39	18	57	—	25	18	1	1	38
New Liskeard, t. - v.	Timiskaming	5,259	105	50	55	105	—	46	34	5	4	59
Newmarket, t. - v.	York	9,758	204	102	102	203	7	284	60	2	2	184
Niagara, t. - v.	Lincoln	3,113	41	15	26	41	—	41	24	1	1	52
Niagara Falls, c.	Welland	56,891	988	503	485	987	11	435	339	13	10	550
North Bay, c.	Nipissing	45,076	839	459	380	837	13	325	224	16	13	476
Norwich, vl.	Oxford	1,692	35	19	16	35	2	33	22	—	—	19
Norwood, vl.	Peterborough	1,093	25	15	10	25	—	27	15	1	1	20
Oakville, t. - v.	Halton	52,678	825	419	406	824	2	259	187	21	11	498
Orangeville, t. - v.	Dufferin	5,588	155	87	68	155	1	73	55	5	4	72
Orillia, c.	Simcoe	20,067	317	182	135	317	2	233	173	9	6	239
Oshawa, c.	Ontario	78,082	1,719	908	811	1,718	16	535	389	24	17	703
Ottawa, c.	Carleton	290,741	4,680	2,414	2,266	4,675	49	2,434	1,802	86	65	3,426
Owen Sound, c.	Grey	17,895	285	155	130	285	2	183	137	7	6	228
Palmerston, t. - v.	Wellington	1,631	19	6	13	19	—	21	17	—	—	29
Paris, t. - v.	Brant	6,271	78	37	41	78	—	70	54	4	3	65
Parkhill, t. - v.	Middlesex	1,126	15	7	8	15	—	25	12	—	—	15
Parry Sound, t. - v.	Parry Sound	5,901	123	57	66	123	2	82	64	1	1	104

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Mari- ages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Ontario - Continued - suite:												
Cities, towns and villages - Continued - Cités, villes et villages - suite:												
Pembroke, t.-v.	Renfrew	16,262	293	155	138	293	3	176	124	10	9	209
Penetanguishene, t.-v.	Simcoe	5,349	62	29	33	62	-	62	34	-	-	66
Perth, t.-v.	Lanark	5,573	73	31	42	73	-	70	56	-	-	85
Petawawa, vl.	Renfrew	5,574	104	53	51	104	-	17	13	3	2	94
Peterborough, c.	Peterborough	58,177	866	444	422	865	6	483	372	13	11	714
Petrolia, t.-v.	Lambton	3,929	76	36	40	76	1	41	34	1	1	61
Pickering, vl.	Ontario	1,991	39	21	18	39	1	11	10	1	1	54
Pictou, t.-v.	Prince Edward	5,027	84	30	54	84	-	65	48	1	1	84
Point Edward, vl.	Lambton	2,903	54	27	27	54	-	19	12	-	-	30
Port Arthur, c.	Thunder Bay	48,340	760	406	354	759	11	468	316	8	7	508
Port Colborne, c.	Welland	17,986	300	148	152	300	5	175	120	7	5	173
Port Credit, t.-v.	Peel	8,499	194	100	94	194	5	67	48	4	3	152
Port Dover, t.-v.	Norfolk	3,220	54	25	29	54	2	39	25	1	-	39
Port Elgin, t.-v.	Bruce	2,068	46	22	24	46	-	33	25	-	-	21
Port Hope, t.-v.	Durham	8,656	134	66	68	134	6	92	65	1	1	106
Port McNicoll, vl.	Simcoe	1,208	22	9	13	22	-	5	5	-	-	7
Port Perry, vl.	Ontario	2,651	49	22	27	49	-	29	19	-	-	23
Port Stanley, vl.	Elgin	1,488	33	19	14	33	-	26	23	-	-	17
Powassan, t.-v.	Parry Sound	1,071	18	7	11	18	-	19	11	1	1	25
Prescott, t.-v.	Grenville	5,176	95	34	61	95	3	48	43	1	1	75
Preston, t.-v.	Waterloo	13,645	273	132	141	272	1	129	90	5	5	135
Rainy River, t.-v.	Rainy River	1,149	15	6	9	15	-	8	5	-	-	16
Renfrew, t.-v.	Renfrew	9,502	156	87	69	156	2	110	67	1	1	128
Richmond, vl.	Carleton	1,391	27	15	12	27	1	9	7	-	-	19
Richmond Hill, t.-v.	York	19,791	299	165	134	299	3	81	60	3	3	227
Ridgetown, t.-v.	Kent	2,678	42	22	20	41	-	43	28	1	1	39
Rockcliffe Park, vl.	Carleton	2,246	12	6	6	12	-	18	6	-	-	1
Rockland, t.-v.	Russell	3,513	63	26	37	63	-	33	23	4	3	38
Rodney, vl.	Elgin	1,090	12	9	3	12	-	23	15	1	1	8
St. Catharines, c.	Lincoln	97,101	1,815	951	864	1,814	12	762	586	24	18	981
St. Clair Beach, vl.	Essex	1,746	17	8	9	17	-	7	5	-	-	18
St. Mary's t.-v.	Perth	4,750	66	33	33	66	-	57	38	-	-	45
St. Thomas, c.	Elgin	22,983	449	225	224	448	5	268	210	8	7	317
Sarnia, c.	Lambton	54,552	1,070	540	530	1,068	10	414	310	23	17	565
Sault Ste. Marie, c.	Algoma	74,594	1,479	767	712	1,479	13	455	367	28	20	685
Scarborough, Borough	York	278,377	5,081	2,646	2,441	5,082	49	1,524	1,073	71	58	1,977
Seaford, t.-v.	Huron	2,241	25	12	13	25	-	30	23	-	-	31
Shelburne, vl.	Dufferin	1,354	25	13	12	25	-	47	26	-	-	32
Simcoe, t.-v.	Norfolk	9,929	193	97	96	193	1	135	98	3	3	130
Sioux Lookout, t.-v.	Kenora	2,691	59	35	24	59	1	32	23	3	1	28
Smith's Falls, t.-v.	Lanark	9,876	166	86	80	166	2	119	86	1	1	127
Smooth Rock Falls, t.-v.	Cochrane	1,191	38	19	19	38	-	10	8	1	1	14
Southampton, t.-v.	Bruce	1,759	27	16	11	27	-	28	23	-	-	32
Stayner, t.-v.	Simcoe	1,772	29	14	15	28	1	36	24	-	-	23
Stirling, vl.	Hastings	1,354	18	5	13	18	-	16	12	-	-	16
Sittsville, vl.	Carleton	1,651	33	13	20	33	-	8	6	-	-	11
Stoney Creek, t.-v.	Wentworth	7,243	113	55	58	111	-	40	26	3	3	93
Stouffville, vl.	York	3,883	63	38	25	63	1	43	28	1	1	42
Stratford, c.	Perth	23,068	309	150	159	309	2	220	174	11	10	261
Strathroy, t.-v.	Middlesex	5,786	136	76	60	136	-	58	47	-	-	84
Streetsville, t.-v.	Peel	5,884	121	67	54	120	1	27	19	4	4	66
Sturgeon Falls, t.-v.	Nipissing	6,430	119	61	58	119	-	56	3	3	3	81
Sudbury, c.	Sudbury	84,888	1,821	945	876	1,820	18	542	383	33	28	940
Sutton, vl.	York	1,594	13	7	10	13	1	25	8	-	-	40
Tavistock, vl.	Oxford	1,294	20	10	10	20	1	29	19	-	-	15
Tecumseh, t.-v.	Essex	4,922	101	51	50	101	-	41	28	3	2	54
Thamesville, vl.	Kent	1,067	12	8	4	12	-	13	9	-	-	17
Thessalon, t.-v.	Algoma	1,688	34	19	15	34	1	23	14	-	-	24
Thornbury, t.-v.	Grey	1,149	22	8	14	22	-	27	22	-	-	18
Thorold, t.-v.	Welland	8,843	126	77	49	126	1	74	53	1	1	87
Tilbury, t.-v.	Kent	3,379	66	34	32	66	-	39	17	-	-	61
Tillsonburg, t.-v.	Oxford	6,526	138	65	73	137	-	97	82	3	2	98
Timmins, t.-v.	Cochrane	29,359	553	295	258	552	12	272	191	17	13	299
Toronto, c.	York	697,422	13,504	6,807	6,697	13,478	144	6,667	4,977	221	166	14,162
Trenton, t.-v.	Hastings	13,749	247	120	127	246	5	106	78	4	3	132
Tweed, vl.	Hastings	1,747	29	13	16	29	-	22	18	1	1	28
Uxbridge, t.-v.	Ontario	2,621	50	26	24	50	-	34	28	-	-	41
Vanier, c.	Carleton	24,269	589	298	291	589	9	132	99	13	9	195
Vankleek Hill, t.-v.	Prescott	1,662	34	19	15	34	2	32	18	4	3	25
Victoria Harbour, vl.	Simcoe	4,114	14	7	7	14	-	17	11	-	-	14
Walkerton, t.-v.	Bruce	4,380	79	39	40	78	-	53	31	2	1	63
Wallaceburg, t.-v.	Kent	10,726	178	90	88	178	3	120	98	7	6	122
Wasaga Beach, vl.	Simcoe	1,382	17	8	9	16	-	10	9	-	-	15
Waterdown, vl.	Wentworth	1,935	48	26	22	48	-	16	10	3	3	37
Waterford, t.-v.	Norfolk	2,379	30	13	17	30	-	37	31	-	-	29
Waterloo, c.	Waterloo	30,057	699	354	345	698	4	201	150	19	12	317

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 — suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Ontario — Concluded — fin:												
Cities, towns and villages — Concluded — Cités, villes et villages — fin:												
Watford, vl.	Lambton	1,299	17	11	6	17	—	17	7	—	—	25
Welland, C.	Welland	39,960	718	367	351	715	3	315	234	13	11	412
Wheatley, vl.	Kent	1,547	29	18	11	29	—	10	5	—	—	27
Whitby, t. — v.	Ontario	25,137	379	186	193	379	5	160	82	4	3	202
Warton, t. — v.	Brice	2,034	25	13	12	25	—	38	24	3	2	34
Winchester, vl.	Dundas	1,450	33	18	15	33	—	16	10	1	1	19
Windsor, C.	Essex	192,544	3,631	1,838	1,793	3,629	35	1,751	1,301	87	73	2,085
Wingham, t. — v.	Huron	2,974	45	22	23	45	1	36	28	—	—	45
Woodbridge, vl.	York	2,473	36	16	20	36	—	19	11	—	—	39
Woodstock, C.	Oxford	24,032	409	205	204	408	3	229	173	3	1	296
Wyoming, vl.	Lambton	1,024	26	10	16	26	—	15	9	1	1	26
York, Borough	York	145,721	3,097	1,600	1,497	3,095	30	1,022	840	40	30	627
York E., Borough	York	95,450	1,787	942	845	1,785	19	891	648	24	19	214
York N., Borough	York	399,534	8,684	4,381	4,303	8,675	87	2,108	1,681	109	80	1,895
Selected urbanized town- ships — Cantons urbanisés:												
Ancaster	Wentworth	482,263	9,049	4,660	4,389	9,031	67	2,833	1,870	155	118	2,311
Bertie	Welland	14,960	205	105	100	205	3	70	48	2	1	93
Beverly	Wentworth	9,281	162	91	71	162	—	83	56	2	2	43
Binbrook	Wentworth	5,520	60	31	29	60	—	27	18	1	1	23
Brantford	Wentworth	3,131	62	30	32	62	—	24	17	—	—	13
Brantford	Brant	9,062	110	64	46	110	2	39	33	1	1	42
Chinguacousy	Peel	16,268	555	277	278	555	3	107	51	10	9	62
Cornwall	Stormont	4,473	60	32	28	59	3	39	28	1	1	23
Crowland	Welland	2,081	34	17	17	34	—	12	10	1	1	3
Darlington	Durham	10,763	164	89	75	164	1	43	37	4	4	36
Dumfries, N.	Waterloo	3,725	70	38	32	70	—	20	10	—	—	3
Elliot Lake	Algoma	7,014	267	140	127	267	—	33	16	3	1	80
Essa	Simcoe	14,455	216	104	112	216	—	50	32	2	2	95
Flamborough, E.	Wentworth	5,089	73	38	35	73	1	27	18	2	2	8
Flamborough, W.	Wentworth	7,928	135	68	67	135	1	36	19	1	1	45
Glanford	Wentworth	5,763	83	44	39	83	—	32	19	2	1	23
Gloucester	Carleton	23,222	616	308	308	613	4	105	67	11	6	131
Gwillimbury, E.	York	12,452	206	96	110	205	3	101	54	5	3	49
King	York	14,226	229	127	102	229	1	119	59	6	5	75
Kingston	Frontenac	12,985	268	146	122	268	2	67	49	2	2	49
London	Middlesex	5,909	98	57	41	98	—	33	26	3	2	38
Markham	York	17,368	383	198	185	380	5	119	76	4	3	154
Mersea	Essex	8,618	171	90	81	171	1	115	49	2	2	14
Neelon and Garson ..	Sudbury	5,403	126	74	52	126	1	28	23	2	2	52
Nepean	Carleton	43,919	1,036	557	479	1,035	8	196	143	16	15	119
Niagara	Lincoln	9,350	142	66	76	140	—	39	27	—	—	50
Orillia	Simcoe	6,280	89	33	36	88	1	37	29	5	2	11
Petawawa	Renfrew	8,005	186	89	97	186	1	18	17	6	5	60
Pickering	Ontario	27,851	552	299	253	550	4	135	90	9	4	91
Pittsburgh	Frontenac	10,210	97	51	46	97	—	37	22	4	3	48
Rayside	Sudbury	5,491	118	60	58	118	1	27	18	1	1	17
Saltfleet	Wentworth	17,984	296	140	156	295	2	93	60	6	3	105
Sandwich, S.	Essex	4,179	78	33	45	78	1	31	22	2	2	27
Sandwich, W.	Essex	8,306	179	86	93	179	—	62	42	6	5	25
Sarnia	Lambton	9,639	171	96	75	171	4	50	37	2	2	41
Sidney	Hastings	11,825	172	87	85	172	1	77	36	2	1	61
Teck	Timiskaming	15,784	253	124	129	252	—	172	132	5	3	158
Thorold	Welland	8,111	109	58	51	108	—	51	37	3	2	11
Tisdale	Cochrane	8,396	161	86	75	161	3	84	65	1	1	26
Valley East	Sudbury	13,738	298	147	151	298	2	53	42	6	6	70
Vaughan	York	19,022	215	107	108	214	1	137	94	6	5	107
Waterloo	Waterloo	8,209	168	82	86	168	1	49	35	—	—	29
Waters	Sudbury	2,485	43	24	19	43	2	9	5	1	1	1
Westminster	Middlesex	6,646	87	44	43	87	—	43	34	1	1	44
Whitchurch	York	8,391	162	83	79	162	4	48	32	4	3	28
Yarmouth	Elgin	8,746	104	44	60	104	—	56	36	2	2	28
Manitoba												
	Province	T. 963,066	17,809	9,049	8,760	17,697	174	8,040	5,780	388	268	8,864
	Urban places — Centres urbains	T. 613,824	11,236	5,705	5,531	11,222	103	5,640	4,131	215	169	6,984
Altona, t. — v.	Division 2	2,129	48	25	23	48	—	31	24	3	2	36
Beauséjour, t. — v.	" 5	2,214	33	15	18	33	—	22	13	1	1	39
Boissevain, t. — v.	" 4	1,473	21	16	5	21	—	25	20	1	1	21
Brandon, C.	" 7	29,981	493	260	233	492	8	308	240	6	5	325
Carberry, t. — v.	" 7	1,265	12	7	5	12	1	17	12	—	—	7
Carman, t. — v.	" 2	1,922	37	21	16	37	—	38	29	1	—	32
Dauphin, t. — v.	" 16	8,655	131	81	50	131	—	91	70	2	2	118
Flin Flon, t. — v.	" 17	9,674	193	114	79	193	4	59	44	9	9	114

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 — suite

Municipality? — Municipalité?	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + sema- ines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	No. - natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Manitoba — Concluded — fin:												
Fort Garry, s.m.	Division 20	21, 177	374	180	194	374	3	117	80	4	1	167
Gimli, t.-v.	" 12	2, 262	47	26	21	46	2	22	11	2	2	24
Kildonan E., c.	" 20	28, 796	436	218	218	435	3	181	134	7	6	245
Kildonan W., c.	" 20	22, 240	326	173	153	326	1	156	124	5	4	91
Killarney, t.-v.	" 3	1, 836	36	21	15	36	—	34	26	1	1	33
Melita, t.-v.	" 4	1, 101	15	6	9	15	—	16	14	—	—	24
Minnedosa, t.-v.	" 10	2, 305	41	22	19	41	—	17	15	—	—	21
Morden, t.-v.	" 2	3, 097	50	25	25	50	—	47	25	1	1	48
Morris, t.-v.	" 2	1, 339	29	15	14	28	—	13	9	—	—	12
Neepawa, t.-v.	" 10	3, 229	39	22	17	38	—	63	38	2	2	56
Portage la Prairie, c.	" 6	13, 012	217	106	111	217	3	156	95	7	3	174
Rivers, t.-v.	" 8	1, 685	28	15	13	28	1	19	14	—	—	14
Roblin, t.-v.	" 14	1, 617	36	16	20	36	—	18	10	2	2	34
Russell, t.-v.	" 13	1, 511	20	10	10	20	—	25	20	—	—	28
St. Boniface, c.	" 20	43, 214	836	410	426	835	5	270	191	11	8	403
St. James — Assiniboia, c.	" 20	59, 255	1, 076	520	556	1, 075	11	358	286	7	7	463
St. Vital, c.	" 20	29, 528	536	262	274	534	9	198	147	8	8	260
Selkirk, t.-v.	" 5	9, 157	145	70	75	145	2	82	56	2	2	98
Souris, t.-v.	" 8	1, 829	19	12	7	19	—	39	32	1	1	30
Steinbach, t.-v.	" 1	4, 648	93	44	49	93	1	34	27	—	—	94
Stonewall, t.-v.	" 9	1, 577	41	17	24	41	—	17	13	—	—	23
Swan River, t.-v.	" 15	3, 470	71	37	34	71	—	42	37	1	1	73
The Pas, t.-v.	" 16	5, 031	142	68	74	142	1	64	31	5	4	68
Thompson, t.-v.	" 16	8, 246	587	313	274	587	3	49	32	20	15	120
Transcona, c.	" 20	19, 761	381	185	196	380	—	103	70	6	5	116
Tuxedo, t.-v.	" 20	2, 480	30	17	13	30	—	15	10	—	—	2
Verden, t.-v.	" 8	2, 933	47	22	25	47	1	39	27	1	1	38
Winkler, t.-v.	" 2	2, 570	53	25	28	53	—	49	29	1	1	45
Winnipeg, c.	" 20	257, 005	4, 517	2, 309	2, 208	4, 513	44	2, 806	2, 076	96	72	3, 484
Saskatchewan												
Province	T.	955, 344	17, 592	9, 006	8, 586	17, 485	168	7, 492	5, 254	395	268	7, 668
Urban places — Centres urbains	T.	465, 564	9, 752	5, 039	4, 713	9, 737	93	4, 269	3, 021	185	146	5, 428
Assiniboia, t.-v.	Area 2	2, 872	45	20	25	44	1	52	40	2	2	30
Battleford, t.-v.	" 13	1, 766	32	21	11	32	1	20	15	1	1	25
Biggar, t.-v.	" 7	2, 755	32	16	16	32	1	39	28	1	—	28
Broadview, t.-v.	" 5	1, 051	23	10	13	23	1	19	13	—	—	10
Canora, t.-v.	" 10	2, 734	56	35	21	56	1	30	23	—	—	36
Carlyle, t.-v.	" 3	1, 064	24	8	16	24	—	4	3	—	—	9
Carnduff, t.-v.	" 3	1, 194	15	9	6	15	—	23	9	1	1	22
Carrot River, t.-v.	" 11	1, 092	29	17	12	29	—	13	12	2	1	19
Creighton, t.-v.	" 15	1, 710	36	15	21	36	—	2	2	—	—	2
Davidson, t.-v.	" 8	1, 066	23	12	11	23	1	20	14	—	—	21
Esterhazy, t.-v.	" 10	3, 190	93	54	39	92	1	20	11	—	—	24
Estevan, c.	" 3	9, 062	230	120	110	227	2	67	47	4	4	93
Eston, t.-v.	" 7	1, 548	37	19	18	37	—	21	14	2	2	18
Foam Lake, t.-v.	" 9	1, 317	21	7	14	21	1	18	15	—	—	32
Fort Qu'Appelle, t.-v.	" 5	1, 600	42	21	21	42	—	29	26	1	—	23
Gravelbourg, t.-v.	" 2	1, 626	30	13	17	30	—	20	11	1	1	15
Grenfell, t.-v.	" 5	1, 369	17	8	9	17	—	17	13	—	—	13
Gull Lake, t.-v.	" 1	1, 235	17	8	9	17	—	9	5	—	—	17
Herbert, t.-v.	" 6	1, 040	8	2	6	8	—	22	16	—	—	21
Hudson Bay, t.-v.	" 11	1, 957	59	34	25	59	—	20	13	—	—	17
Humboldt, t.-v.	" 9	3, 979	85	40	45	85	—	44	39	3	2	41
Indian Head, t.-v.	" 5	1, 891	24	13	11	24	—	32	23	1	1	16
Kamsack, t.-v.	" 10	2, 982	37	16	21	37	—	41	30	1	1	52
Kerrobert, t.-v.	" 7	1, 237	23	8	15	23	—	11	7	—	—	12
Kindersley, t.-v.	" 7	3, 534	62	30	32	62	—	29	20	—	—	38
Langenburg, t.-v.	" 10	1, 269	41	20	21	41	—	14	8	—	—	9
Leader, t.-v.	" 1	1, 236	13	9	4	13	—	13	7	—	—	13
Lloydminster, c.	" 13	3, 645	74	35	39	74	1	40	31	1	1	23
Maple Creek, t.-v.	" 1	2, 387	37	20	17	37	2	35	30	1	—	37
Meadow Lake, t.-v.	" 14	3, 375	93	42	51	93	—	41	26	3	1	58
Melfort, t.-v.	" 11	4, 386	122	60	62	122	2	45	33	2	2	71
Melville, c.	" 10	5, 690	85	45	40	85	1	71	42	2	2	74
Moose Jaw, c.	" 6	33, 417	473	242	231	473	2	360	264	7	5	360
Moosomin, t.-v.	" 5	2, 141	62	31	31	62	—	45	29	2	1	33
Nipawin, t.-v.	" 11	4, 021	75	45	30	74	1	40	29	1	1	67
North Battleford, c.	" 13	12, 262	257	119	138	257	2	143	111	9	4	159
Outlook, t.-v.	" 8	1, 499	45	23	22	45	—	20	16	1	1	16
Oxbow, t.-v.	" 3	1, 569	44	27	17	44	—	20	14	2	1	16
Preeceville, t.-v.	" 10	1, 202	18	10	8	18	—	17	13	—	—	12
Prince Albert, c.	" 12	26, 269	573	309	264	573	3	212	156	6	4	305
Radville, t.-v.	" 3	1, 053	17	10	7	17	—	25	15	1	1	14
Regina, c.	" 16	131, 127	2, 713	1, 408	1, 305	2, 712	30	932	669	57	50	1, 352
Rosetown, t.-v.	" 7	2, 658	56	22	34	56	1	23	20	—	—	33
Rosthern, t.-v.	" 12	1, 414	20	11	9	20	2	24	18	—	—	16

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Mari- ages
						Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
			T	M	F							
Saskatchewan — Concluded — fin:												
Saskatoon, c.	Area 17	115,896	2,796	1,446	1,350	2,792	31	922	601	46	38	1,369
Shanavon, t.-v.	" 1	2,318	36	16	20	33	—	37	23	1	1	31
Shellbrook, t.-v.	" 12	1,088	17	6	11	17	—	6	5	—	—	24
Swift Current, c.	" 1	14,485	289	149	140	289	—	150	106	5	2	177
Tisdale, t.-v.	" 11	2,914	63	29	34	63	1	35	29	—	—	63
Unity, t.-v.	" 13	2,154	35	19	16	35	—	27	24	—	—	45
Wadena, t.-v.	" 9	1,404	25	17	8	25	—	17	9	1	1	32
Wadena, t.-v.	" 12	1,032	11	5	6	11	—	23	18	1	1	9
Watrous, t.-v.	" 8	1,459	28	18	10	28	—	15	12	1	1	9
Weyburn, c.	" 3	9,000	150	76	74	149	2	84	70	2	2	92
Whitewood, t.-v.	" 5	1,071	16	8	8	16	—	20	10	2	2	22
Wilkie, t.-v.	" 13	1,603	38	24	14	38	—	17	16	—	—	16
Wolseley, t.-v.	" 5	1,048	19	11	8	19	—	21	8	—	—	15
Wynyard, t.-v.	" 9	1,956	40	20	20	40	—	25	18	1	1	38
Yorkton, c.	" 10	12,645	271	148	123	271	2	138	103	10	7	184
Alberta	Province	T. 1,463,203	30,855	15,703	15,152	30,649	270	9,921	7,232	587	420	14,846
	Urban places — Centres urbains T.	986,676	22,535	11,448	11,087	22,507	199	7,304	5,438	408	309	12,954
Athabasca, t.-v.	Division 13	1,551	35	16	19	34	—	27	20	—	—	39
Barhead, t.-v.	" 13	2,604	64	32	32	64	—	44	36	2	2	69
Beaverlodge, t.-v.	" 15	1,083	22	11	11	22	—	10	6	—	—	20
Bellevue, vl.	" 9	1,174	15	7	8	15	1	22	17	—	—	18
Blairmore, t.-v.	" 9	1,779	31	14	17	31	—	21	15	—	—	14
Bonnyville, t.-v.	" 12	2,239	61	30	31	61	2	30	25	—	—	37
Bow Island, t.-v.	" 1	1,160	9	5	4	9	—	27	22	1	1	11
Brooks, t.-v.	" 2	3,391	102	46	56	102	2	40	32	3	1	57
Calgary, c.	" 6	330,575	7,617	3,888	3,729	7,604	75	2,195	1,652	131	106	3,963
Camrose, c.	" 10	8,362	166	79	87	165	2	150	110	6	5	123
Canmore, vl.	" 9	1,445	40	19	21	40	—	15	13	2	—	17
Cardston, t.-v.	" 3	2,721	103	44	59	103	2	38	29	4	2	224
Castor, t.-v.	" 7	1,090	12	7	5	12	—	25	20	—	—	19
Claresholm, t.-v.	" 3	2,569	42	25	17	42	1	48	42	4	3	29
Coaldale, t.-v.	" 2	2,555	52	28	24	52	—	20	17	3	2	26
Cold Lake, t.-v.	" 12	1,289	17	6	11	17	1	7	5	—	—	24
Coleman, t.-v.	" 9	1,507	28	12	16	28	—	20	14	—	—	17
Devon, t.-v.	" 11	1,283	21	12	9	21	1	5	4	—	—	6
Didsbury, t.-v.	" 6	1,586	32	17	15	32	—	21	16	—	—	16
Didsbury, t.-v.	" 6	1,586	32	17	15	32	—	21	16	—	—	16
Didsbury, t.-v.	" 6	1,586	32	17	15	32	—	21	16	—	—	16
Drayton Valley, t.-v.	" 11	3,352	79	41	38	79	—	11	7	4	3	54
Drumheller, c.	" 5	4,825	93	52	41	93	1	75	60	6	3	61
Edmonton, c.	" 11	376,979	8,810	4,488	4,322	8,802	64	2,267	1,636	139	105	4,797
Edson, t.-v.	" 14	3,788	91	50	41	91	3	43	26	—	—	68
Fairview, t.-v.	" 15	1,884	39	20	19	39	—	22	18	2	1	32
Fort MacLeod, t.-v.	" 3	2,709	51	21	30	51	—	33	20	1	1	24
Fort McMurray, t.-v.	" 12	2,614	210	107	103	210	1	17	9	4	2	38
Fort Saskatchewan, t.-v.	" 11	4,176	115	65	50	115	1	21	13	3	2	47
Grand Centre, t.-v.	" 12	1,731	56	27	29	56	—	9	8	2	2	25
Grande Prairie, c.	" 15	11,417	319	155	164	319	1	85	61	4	4	202
Grimshaw, t.-v.	" 15	1,376	41	25	16	41	—	11	8	1	1	15
Hanna, t.-v.	" 4	2,633	41	19	22	41	1	36	26	2	2	31
High Prairie, t.-v.	" 15	2,241	75	31	44	75	1	31	19	2	2	31
High River, t.-v.	" 6	2,239	37	20	17	37	—	38	28	1	1	37
Hinton, t.-v.	" 14	4,307	105	62	43	105	2	14	10	1	1	23
Innisfail, t.-v.	" 8	2,534	50	22	28	49	1	38	27	2	2	44
Innisfail, t.-v.	" 8	2,534	50	22	28	49	1	38	27	2	2	44
Lac La Biche, t.-v.	" 12	1,518	74	39	35	74	—	17	16	4	4	21
Lacombe, t.-v.	" 8	3,035	49	19	29	48	—	43	32	—	—	65
Lacombe, t.-v.	" 8	3,035	49	19	29	48	—	43	32	—	—	65
Leduc, t.-v.	" 11	2,856	94	53	41	93	1	36	25	1	—	47
Lethbridge, c.	" 2	37,191	652	318	334	652	9	333	271	10	8	466
Lloydminster, c.	" 10	4,328	101	54	47	101	—	40	34	—	—	110
Magrath, t.-v.	" 3	1,220	30	14	16	30	—	11	10	1	1	13
Manning, t.-v.	" 15	1,206	37	20	17	37	—	9	8	2	2	12
McLennan, t.-v.	" 15	1,104	23	13	10	23	—	11	7	1	1	13
Medicine Hat, c.	" 1	25,574	419	225	194	419	5	266	213	14	10	352
Olds, t.-v.	" 6	3,068	34	29	5	63	1	31	26	1	—	48
Peace River, t.-v.	" 15	4,694	149	71	78	149	1	34	28	6	6	87
Picture Butte, t.-v.	" 2	1,013	24	15	9	24	—	10	9	1	1	7
Pincher Creek, t.-v.	" 3	2,882	61	32	29	59	1	31	19	1	1	35
Ponoka, t.-v.	" 8	4,510	66	32	34	66	1	54	40	1	—	77
Provost, t.-v.	" 7	1,328	23	11	12	23	—	34	24	—	—	29
Provost, t.-v.	" 7	1,328	23	11	12	23	—	34	24	—	—	29
Raymond, t.-v.	" 2	1,950	44	18	26	44	1	29	23	1	1	19
Redcliff, t.-v.	" 8	2,141	38	21	17	38	—	13	11	—	—	16
Red Deer, c.	" 8	26,184	495	246	249	495	2	153	102	6	3	385
Red Deer, c.	" 8	26,184	495	246	249	495	2	153	102	6	3	385
Redwater, t.-v.	" 13	1,054	24	8	16	24	—	11	9	—	—	42
Rimbey, t.-v.	" 8	1,502	21	9	12	21	—	20	16	—	—	52
Rocky Mountain House, t.-v.	" 8	2,446	107	57	50	106	1	42	30	6	2	52
St. Albert, t.-v.	" 11	9,736	196	98	98	196	—	33	15	—	—	52
St. Paul, t.-v.	" 12	3,543	72	38	34	72	—	44	32	3	3	67

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 — suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Alberta — Concluded — fin:												
Slave Lake, t.-v.	Division 15	1,716	77	35	42	77	1	8	6	1	1	5
Spirit River, t.-v.	" 15	1,034	30	11	19	30	2	23	19	—	—	13
Stettler, t.-v.	" 7	4,236	77	38	39	77	1	34	30	—	—	80
Stony Plain, t.-v.	" 11	1,397	20	8	12	20	—	23	15	1	—	57
Swan Hills, t.-v.	" 15	1,414	40	18	22	40	—	1	1	1	—	—
Sylvan Lake, t.-v.	" 8	1,332	29	18	11	29	—	21	18	—	—	21
Taber, t.-v.	" 2	4,584	114	61	53	114	—	50	39	3	3	46
Three Hills, t.-v.	" 5	1,452	37	15	22	37	—	10	6	—	—	26
Two Hills, t.-v.	" 10	1,056	11	5	6	11	—	10	6	—	—	11
Valleyview, t.-v.	" 15	1,827	75	42	33	75	4	11	5	1	—	31
Vegreville, t.-v.	" 10	3,598	75	35	40	75	1	46	33	3	3	60
Vermilion, t.-v.	" 10	2,685	57	26	31	57	—	40	35	2	2	30
Viking, t.-v.	" 10	1,146	15	8	7	15	—	14	10	—	—	21
Vulcan, t.-v.	" 5	1,505	26	13	13	26	—	22	17	1	1	24
Wainwright, t.-v.	" 7	3,871	68	35	33	68	—	43	33	3	1	48
Westlock, t.-v.	" 13	2,685	50	25	25	50	2	35	25	1	1	66
Wetaskiwin, c.	" 11	6,008	104	56	48	104	—	83	65	1	1	88
Whitecourt, t.-v.	" 14	2,279	88	51	37	88	2	9	6	1	—	29
British Columbia — Colombie-Britannique												
Province	T.	1,873,674	35,383	18,127	17,256	35,185	331	17,377	12,666	641	429	18,284
Urban places — Centres urbains	T.	1,527,203	28,449	14,591	13,858	28,376	248	15,000	11,133	461	330	17,195
Armstrong, c.	Division 3a	1,426	16	8	8	16	—	18	16	—	—	33
Ashcroft, vl.	" 6c	1,154	51	25	26	51	—	10	7	1	1	22
Burnaby, d.m.	" 4c	112,036	2,001	1,055	946	1,994	19	907	675	33	24	837
Burns Lake, vl.	" 8f	1,290	69	35	34	67	1	12	9	—	—	31
Campbell River, d.m.	" 5e	8,023	292	159	133	292	—	73	48	3	1	131
Castlegar, t.-v.	" 2b	3,471	69	40	29	69	—	16	13	1	1	32
Central Saanich, d.m.	" 5a	3,640	71	44	27	70	—	46	32	3	3	46
Chase, vl.	" 6b	1,083	12	7	5	12	—	2	1	—	—	5
Chetwynd, vl.	" 10d	1,368	85	28	37	65	2	7	2	1	1	14
Chilliwack, c.	" 4e	8,681	77	37	40	77	1	98	72	1	1	178
Chilliwack, twp.	" 4e	2,070	355	163	192	353	1	160	122	4	4	161
Coldstream, d.m.	" 3a	2,660	46	31	15	46	—	5	5	—	—	1
Comox, t.-v.	" 5e	2,671	58	33	25	58	1	18	14	—	—	41
Cootaniam, d.m.	" 4d	40,916	858	443	415	858	4	188	148	14	12	194
Courtenay, c.	" 5e	5,827	111	53	58	111	1	57	43	2	2	93
Cranbrook, c.	" 1b	7,849	246	129	117	245	2	73	53	5	5	111
Creston, t.-v.	" 2c	2,920	36	18	18	36	1	34	26	1	1	50
Cumberland, vl.	" 5e	1,509	25	11	14	25	—	19	15	—	—	15
Dawson Creek, c.	" 10d	12,401	283	141	142	283	2	54	35	3	2	147
Delta, d.m.	" 4d	20,664	765	403	362	763	2	175	131	12	8	138
Duncan, c.	" 5b	4,299	92	39	53	92	1	52	43	1	—	93
Enderby, c.	" 3a	1,114	30	18	12	30	—	14	10	—	—	22
Esquimalt, twp.	" 5a	13,143	262	137	125	262	3	108	90	5	3	141
Fernie, c.	" 1c	2,739	73	46	27	72	2	51	42	—	—	41
Fort St. James, vl.	" 8g	1,213	72	46	26	69	—	6	4	—	—	18
Fort St. John, t.-v.	" 10c	7,738	263	141	122	263	3	45	31	5	2	116
Fruitvale, vl.	" 2b	1,288	47	24	23	47	—	6	3	—	—	24
Gibson's Landing, vl.	" 4b	1,450	37	22	15	37	—	19	11	2	1	22
Golden, vl.	" 1a	2,590	71	35	36	71	1	14	8	—	—	39
Grand Forks, c.	" 3c	2,564	61	34	27	60	—	27	20	1	—	29
Hope, t.-v.	" 4a	2,948	67	43	24	67	—	30	22	1	1	42
Houston, d.m.	" 10c	1,782	41	20	21	41	1	8	3	1	1	4
Hudson Hope, d.m.	" 10c, 10d	3,068	40	20	20	40	—	6	3	—	—	6
Invermere, vl.	" 1a	1,022	26	10	16	26	—	4	3	—	—	24
Kamloops, c.	" 6c	22,147	542	281	261	539	7	182	129	7	5	410
Kelowna, c.	" 3a	17,006	266	148	118	266	2	239	181	2	2	270
Kent, d.m.	" 4e	2,642	40	15	25	40	1	9	6	1	—	12
Kimberley, c.	" 1b	7,691	117	56	61	117	—	33	24	3	2	72
Kinnaird, t.-v.	" 2b	2,930	36	17	19	36	—	10	7	2	—	10
Kitimat, d.m.	" 9e	9,792	247	124	123	247	2	20	18	7	6	61
Ladysmith, t.-v.	" 5c	3,410	54	25	29	54	—	30	20	2	—	38
Lake Cowichan, vl.	" 5b	2,353	53	26	27	53	—	16	11	1	1	22
Langley, c.	" 4e	2,800	56	19	37	56	—	47	39	—	—	60
Langley, twp.	" 4e	15,767	322	161	161	322	2	149	110	3	2	137
Lillooet, vl.	" 6f	1,379	44	21	23	44	1	18	13	—	—	11
Mackenzie, d.m.	" 8a	1,500	42	18	24	39	1	6	1	1	1	—
Maple Ridge, d.m.	" 4e	19,287	363	181	182	363	5	218	179	3	2	164
Matsqui, d.m.	" 4e	16,161	347	160	187	345	3	163	114	4	4	135
Merritt, t.-v.	" 3a	4,500	127	57	70	127	—	27	20	1	1	51
Mission, d.m.	" 6c	8,763	128	65	63	128	—	95	65	2	1	76
Montrose, vl.	" 2b	1,079	15	8	7	15	—	4	3	—	—	1
Nakusp, vl.	" 5c	1,282	49	29	20	49	—	14	11	3	2	14
Nanaimo, c.	" 2c	15,188	249	124	125	249	3	179	142	4	3	351
Nelson, c.	" 2c	9,504	155	73	82	155	1	93	74	3	3	125
New Westminster, c.	" 4d	38,013	712	369	343	710	7	454	346	15	13	1,008

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1969 - ConcludedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1969 - fin

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Morti- nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- nataux	Mar- riages Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
British Columbia - Concluded - Colombie-Britannique - fin:												
North Cowichan, d.m.	Division 5b	10,384	186	90	96	184	4	75	61	4	3	64
North Saanich, d.m.	" 5a	2,891	24	11	13	24	-	21	18	-	-	12
North Vancouver, c.	" 4c	26,851	566	269	297	565	3	294	246	9	5	364
North Vancouver, d.m.	" 4c	48,124	837	426	411	835	9	246	194	13	8	264
Oak Bay, d.m.	" 5b	18,123	136	68	68	136	-	248	194	-	-	113
Oliver, vl.	" 3b	1,563	49	25	24	49	1	26	22	1	1	46
Osoyoos, vl.	" 3b	1,181	19	8	11	19	-	9	7	1	1	25
Parksville, vl.	" 5c	1,594	25	16	9	25	1	24	19	-	-	25
Penticton, c.	" 3b	15,330	233	120	113	233	1	164	123	5	5	179
Pitt Meadows, d.m.	" 4e	2,247	45	26	19	45	-	14	11	3	2	2
Port Alberni, c.	" 5d	18,538	464	241	223	462	5	127	76	12	5	205
Port Alice, d.m.	" 5f	1,383	49	20	29	49	-	5	3	2	1	3
Port Coquitlam, c.	" 4d	11,121	380	222	158	379	-	67	49	2	1	95
Port Edward, vl.	" 9d	1,349	26	17	9	26	1	4	3	1	1	3
Port Hardy, d.m.	" 5f	1,262	41	24	17	39	2	6	4	1	-	5
Port Moody, c.	" 4d	7,021	210	115	95	209	2	37	26	1	1	48
Powell River, d.m.	" 7c	12,578	257	131	126	257	3	90	68	3	3	120
Prince George, c.	" 8a	24,931	860	431	429	859	5	120	85	8	6	455
Prince Rupert, c.	" 9d	14,677	431	211	220	430	1	104	70	14	9	156
Princeton, vl.	" 3b	2,151	36	18	18	36	1	23	18	1	1	18
Qualicum Beach, vl.	" 5c	1,014	4	2	2	4	1	16	12	2	1	9
Quesnel, t.-v.	" 8d	3,086	79	51	28	79	-	28	23	3	2	130
Quesnel, t.-v.	" 8c	2,639	78	44	34	78	3	15	7	1	1	10
Revelstoke, c.	" 2a	4,791	105	54	51	105	-	33	24	3	2	45
Richmond, twp.	" 4c	50,460	898	461	437	896	13	270	192	22	15	336
Rossland, c.	" 2b	4,264	70	37	33	70	-	29	21	1	1	42
Saanich, d.m.	" 5a	58,845	802	412	390	802	12	534	411	11	6	375
Salmon Arm, vl.	" 6b	1,854	48	23	25	48	-	17	10	-	-	83
Salmon Arm, d.m.	" 6b	4,810	74	37	37	74	-	44	32	1	1	4
Sidney, t.-v.	" 5a	3,165	54	26	28	54	1	49	35	1	1	30
Smithers, t.-v.	" 8e	3,135	127	67	60	127	2	23	14	2	1	50
South Port George, vl.	" 8a	1,629	41	20	21	41	-	3	3	1	-	3
Spallumcheen, twp.	" 3a	2,076	28	15	13	28	-	13	8	1	-	15
Sparwood, d.m.	" 1c	1,840	26	10	16	26	-	8	7	1	1	15
Squamish, d.m.	" 4b	4,969	97	45	52	96	-	14	9	-	-	25
Sumas, d.m.	" 4e	5,445	83	44	39	83	1	43	30	2	2	7
Summerland, d.m.	" 4d	4,585	56	33	23	56	-	60	37	-	-	37
Surrey, d.m.	" 9d	81,826	1,698	865	833	1,694	11	734	578	31	23	447
Terrace, d.m.	" 9d	8,637	224	101	123	224	2	69	57	3	3	126
Trail, c.	" 2b	11,967	199	111	88	198	1	101	80	3	3	132
Ucluelet, vl.	" 5d	1,054	35	14	21	35	-	7	4	1	1	12
University Endowment Area	" 4c	2,979	92	45	47	92	1	21	15	1	-	108
Valleyview, vl.	" 6c	2,578	8	3	5	7	-	1	1	1	1	-
Vancouver, c.	" 4c	410,375	6,357	3,277	3,080	6,338	62	5,047	3,567	91	66	5,207
Vanderhoof, vl.	" 8f	1,537	85	43	42	85	1	10	8	3	2	34
Vernon, c.	" 3a	11,493	185	96	89	184	4	180	144	2	2	204
Victoria, c.	" 5a	57,453	769	395	374	768	7	1,025	821	20	13	1,022
Warfield, vl.	" 2b	2,255	3	2	1	3	-	-	-	-	-	10
West Vancouver, d.m.	" 4c	31,987	369	179	190	369	3	312	240	4	4	346
White Rock, c.	" 4d	7,787	103	50	53	103	1	188	150	1	1	133
Williams Lake, t.-v.	" 8d	3,553	126	66	60	126	-	31	23	3	2	82
Yukon												
Whitehorse, c.	Territory - Territoire	14,382	462	247	215	447	2	95	43	18	11	169
		4,771	306	154	152	299	1	48	26	10	9	134
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest												
	T.	28,738	1,216	634	582	1,048	17	218	93	68	30	237
Urban places - Centres urbains												
	T.	7,863	272	139	133	270	7	45	20	4	4	86
Fort Smith, vl.	Mackenzie District	2,120	74	35	39	72	3	12	5	-	-	13
Hay River, t.-v.	Mackenzie District	2,002	56	27	29	56	3	13	9	1	1	15
Yellowknife, t.-v.	Mackenzie District	3,741	142	77	65	142	1	20	6	3	3	58

¹ Includes incorporated cities, towns and villages (as well as certain other urbanized municipalities in some provinces) of 1,000 population or over as of 1966 Census.² c. - city, t. - town, vl. - village, s.m. - suburban municipality, d.m. - district municipality.³ Excluding townships.¹ Comprend les cités, villes et villages constitués (de même que certaines autres municipalités urbaines dans certaines provinces) de 1,000 habitants ou plus lors du recensement de 1966.² c. - cité, v. - ville, vl. - village, s.m. - municipalité suburbaine, d.m. - municipalité de district.³ Sans les townships.

BIRTHS

NATALITÉ

TABLE B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969
TABLEAU B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	227,980	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571	38	229
1937	227,869	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279	83	211
1938	237,091	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476	76	226
1939	237,991	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373	63	234
1940	252,577	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830	84	240
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	128,719	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,693	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	491	785
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,748	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2	7.6	20.8
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9	16.6	19.2
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1	15.2	20.5
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6	12.6	19.5
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2	16.8	20.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.0	19.8	33.6
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	20.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958	27.5	34.3	26.8	26.7	28.7	28.3	26.2	24.8	26.8	30.8	25.7	36.4	47.3
1959	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.8	25.1	41.3	47.1
1960	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	28.2	23.7	38.1	48.6
1962	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	38.3	45.4
1963	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	23.7	41.7
1968	17.6	25.3	19.1	18.1	18.6	16.3	17.3	17.9	19.0	19.8	16.8	24.7	41.9
1969	17.6	25.3	18.3	17.8	18.7	16.0	17.5	18.2	18.3	19.8	17.1	30.8	38.0

TABLE B 1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969 — Concluded
TABLEAU B 1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1969 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489
1947	190,540	6,567	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,460	12,367	18,343	19,631	256	437
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	199,928	7,225	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	396
1967	189,847	6,493	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199	624
1968	187,489	6,517	1,083	7,138	5,917	49,906	64,829	9,016	9,386	15,640	17,223	180	654
1969	189,798	6,712	1,005	6,989	6,113	49,304	66,909	9,049	9,006	15,703	18,127	247	634
Female — Sexe féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,849	7,766	6,091
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	375
1957	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	19,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,823	7,312	1,301	9,420	7,933	65,656	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	250	550
1963	226,902	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,400	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	559
1966	188,782	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	362
1967	181,047	6,351	986	6,993	6,051	49,702	61,958	8,406	8,751	15,009	16,068	186	586
1968	176,821	6,303	1,022	6,636	5,690	46,716	61,428	8,408	8,811	14,509	16,464	190	644
1969	179,849	6,288	1,004	6,629	5,582	46,306	63,489	8,760	8,586	15,152	17,256	215	582

TABLE B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1969

TABLEAU B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1969

Male live births, per 1,000 female live births — Nés vivants pour 1,000 nées vivantes

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W. T. N.-O.
1921	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,069	1,053	1,087		
1922	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,020	1,049	1,035	1,086		
1923	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,065	1,040	1,057	1,040	1,073		
1924	1,056	1,059	998	1,103	1,063	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058		
1925	1,050	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063		
1926	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056		
1927	1,063	1,080	1,103	1,050	1,060	1,064	1,056	1,107	1,068	1,065	1,037		
1928	1,054	1,028	1,102	1,025	1,053	1,051	1,063	1,008	1,069	1,064	991		
1929	1,056	1,070	1,052	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041		
1930	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050		
1931	1,050	1,081	1,132	1,043	1,056	1,062	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059		
1932	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,065	1,055	1,053	1,036		
1933	1,054	1,045	1,019	1,041	1,050	1,046	1,052	1,068	1,057	1,067	1,078		
1934	1,050	1,054	1,035	1,063	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070		
1935	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034		
1936	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,060	1,049	1,067		
1937	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,064	1,056	1,048	1,045	1,019	1,031		
1938	1,053	1,028	1,096	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,060	1,046	1,048		
1939	1,052	1,065	1,126	1,002	1,062	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057		
1940	1,052	1,049	1,009	1,037	1,060	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,069		
1941	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,064	1,058	1,053	1,054	1,048		
1942	1,066	1,026	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,068		
1943	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,062	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039		
1944	1,067	1,108	1,027	1,069	1,066	1,062	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049		
1945	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,072	1,063		
1946	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033		
1947	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041		
1948	1,052	1,040	1,046	1,046	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054		
1949	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,065	1,066	1,052	1,046		
1950	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050	1,039	1,237
1951	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,056	1,024	955
1952	1,064	1,053	1,082	1,069	1,020	1,067	1,068	1,048	1,065	1,059	1,069	940	1,732
1953	1,064	1,043	999	1,050	1,066	1,056	1,051	1,034	1,047	1,063	1,072	1,026	971
1954	1,057	1,060	1,065	1,056	1,069	1,060	1,050	1,036	1,070	1,074	1,056	1,125	1,096
1955	1,055	1,035	1,095	1,057	1,039	1,062	1,058	1,049	1,038	1,066	1,035	1,039	1,000
1956	1,058	1,036	977	1,091	1,077	1,063	1,055	1,045	1,065	1,060	1,036	1,206	1,093
1957	1,057	1,026	1,070	1,056	1,095	1,064	1,057	1,051	1,070	1,056	1,027	1,076	944
1958	1,058	1,081	1,055	1,076	1,082	1,051	1,062	1,046	1,055	1,065	1,041	1,112	1,172
1959	1,055	1,053	1,039	1,035	1,083	1,053	1,057	1,061	1,048	1,056	1,057	953	1,084
1960	1,058	1,063	1,009	1,030	1,072	1,056	1,060	1,077	1,051	1,057	1,060	1,085	1,076
1961	1,057	1,063	1,073	1,058	1,054	1,071	1,051	1,048	1,054	1,045	1,044	1,036	1,042
1962	1,053	1,060	1,156	1,063	1,076	1,056	1,054	1,042	1,041	1,035	1,188	1,062	
1963	1,053	1,065	1,042	1,059	1,070	1,049	1,057	1,036	1,051	1,056	1,044	949	1,081
1964	1,056	1,012	1,085	1,044	1,051	1,062	1,061	1,058	1,046	1,048	1,050	1,098	1,075
1965	1,057	1,053	1,061	1,037	1,051	1,065	1,055	1,061	1,049	1,074	1,033	1,119	1,131
1966	1,054	1,053	1,075	1,068	1,062	1,061	1,050	1,047	1,068	1,036	1,047	1,005	1,060
1967	1,049	1,022	1,076	1,047	1,041	1,042	1,058	1,044	1,056	1,045	1,047	1,070	1,065
1968	1,060	1,034	1,060	1,076	1,040	1,066	1,055	1,072	1,065	1,078	1,046	947	1,016
1969	1,055	1,067	1,001	1,054	1,095	1,065	1,054	1,033	1,049	1,036	1,050	1,149	1,089

TABLE B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1969

TABLEAU B3. Naissance vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1969

Place of occurrence — Territoire de naissance	Total occurrence — Naissances vivantes	Residence — Domicile														N.W.T. T. N.-O.	U.S.A. É.-U.	Other Autre
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon						
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.							
Residence — Total — Domicile.....	370,195	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216	491	57			
Newfoundland — Terre-Neuve.....	12,948	12,919	1	5	1	1	12	—	—	—	2	1	1	4	1			
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard.....	2,020	8	1,979	13	11	1	4	—	—	—	1	—	—	3	—			
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse.....	13,676	28	17	13,545	38	9	24	3	1	2	1	—	—	7	1			
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	11,875	5	7	28	11,564	189	6	—	—	—	1	—	1	73	1			
Quebec.....	94,462	24	—	4	33	94,201	107	—	—	2	5	—	7	61	18			
Ontario.....	131,498	6	1	12	14	1,160	130,007	23	6	12	17	—	10	212	18			
Manitoba.....	18,155	1	1	1	1	8	89	17,667	227	23	20	2	78	34	3			
Saskatchewan.....	17,548	3	—	1	2	—	10	50	17,237	218	11	—	10	5	1			
Alberta.....	30,863	2	1	3	2	1	27	26	99	30,504	100	12	57	27	2			
British Columbia — Colombie-Britannique.....	35,410	2	1	—	2	4	21	13	13	65	35,201	9	4	63	12			
Yukon.....	451	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14	432	1	2	—			
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest.....	1,075	—	—	—	—	1	—	2	1	18	—	6	1,047	—	—			
United States — États-Unis.....	214	2	1	6	27	35	91	25	7	10	10	—	—	—	—			

TABLE B4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital,¹ Canada and Provinces,² 1936-1969TABLEAU B4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital¹, Canada et provinces², 1936-1969

Year - Année	Canada	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre												
1936	76,047	293	3,327	1,945	8,093	30,462	7,017	7,620	9,323	7,967
1937	80,270	377	3,518	2,159	8,968	30,824	7,209	8,293	10,261	8,661
1938	90,414	367	4,293	2,540	10,016	35,372	8,105	9,038	10,696	9,987
1939	95,785	461	4,510	2,656	11,178	36,958	8,614	9,706	11,553	10,149
1940	110,781	550	5,674	3,088	13,080	42,561	10,129	11,361	12,662	11,676
1941	124,944	669	7,003	3,776	15,668	48,781	10,905	11,665	13,343	13,134
1942	146,321	789	8,748	4,424	20,988	56,807	12,131	12,607	14,827	15,000
1943	155,076	1,024	8,730	5,343	16,875	62,560	13,320	13,906	15,999	17,319
1944	173,241	1,138	10,688	5,827	30,782	62,031	13,282	14,810	16,997	17,686
1945	182,460	1,308	11,172	6,471	33,538	64,522	13,675	15,937	18,188	17,649
1946	223,499	1,843	13,342	8,716	40,032	82,490	16,364	18,591	20,651	21,470
1947	255,047	2,174	15,132	10,395	45,431	94,556	17,974	20,988	23,263	25,134
1948	251,152	2,163	14,260	10,986	47,310	92,085	16,834	19,741	22,813	24,960
1949	262,792	2,299	14,588	11,066	51,868	95,068	17,341	20,349	23,826	26,387
1950	272,615	2,433	14,654	11,118	56,907	98,260	17,545	20,378	24,559	26,281	268	212
1951	291,976	2,340	14,926	11,360	64,058	106,947	18,558	20,696	25,269	27,310	299	213
1952	318,335	2,355	15,942	12,348	71,632	117,200	19,464	21,781	28,069	29,068	250	226
1953	337,698	2,515	16,521	12,735	77,668	124,222	20,117	22,859	29,475	30,978	345	263
1954	357,530	2,547	17,371	13,303	83,122	130,905	21,317	24,324	31,765	32,243	386	247
1955	370,362	2,605	17,695	13,860	88,805	134,882	21,410	24,168	32,642	33,494	468	333
1956	385,523	2,530	17,936	14,035	96,702	139,630	21,024	23,493	33,777	35,624	422	350
1957	409,461	2,589	18,361	14,781	107,121	147,757	21,553	23,508	34,838	38,155	451	347
1958	417,290	2,554	18,188	14,523	112,118	149,598	21,002	23,493	36,003	38,975	438	398
1959	432,629	2,697	18,658	15,408	117,191	154,864	22,208	23,953	37,305	39,417	476	452
1960	438,401	2,717	18,866	15,957	117,435	157,694	22,764	23,846	38,432	39,622	502	566
1961	445,754	2,817	19,178	16,430	126,545	156,519	22,867	23,713	38,351	38,178	518	638
1962	444,672	2,793	19,273	16,376	128,232	155,191	22,571	23,057	38,310	37,713	522	634
1963	442,858	2,944	18,836	15,684	128,975	154,394	22,341	23,321	38,030	37,123	464	746
1964	432,580	2,714	18,204	15,294	127,714	152,124	21,478	22,437	35,802	35,552	485	776
1965	399,836	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
1966	370,630	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
1967	355,826	2,045	14,259	12,331	100,612	127,147	17,044	17,857	30,462	32,681	367	1,021
1968	349,558	2,101	13,725	11,587	95,977	125,919	17,281	18,061	29,943	33,464	358	1,142
1969	354,870	2,005	13,590	11,677	94,988	130,099	17,697	17,485	30,649	35,185	447	1,048
Per cent of total live births - Pourcentage des naissances vivantes												
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9	84.8	34.1
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3	87.4	32.8
1952	81.4	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	94.7	96.4	96.4	97.5	84.1	35.2
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6	90.1	38.9
1954	84.6	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9	90.8	39.1
1955	86.5	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1	89.3	45.5
1956	88.4	95.2	93.9	84.7	71.2	97.3	95.8	97.6	96.6	98.3	87.7	44.6
1957	90.2	96.7	95.1	86.8	75.6	97.9	96.4	98.3	97.5	98.5	91.3	38.6
1958	91.7	99.0	96.2	88.5	79.3	98.0	96.8	98.5	97.7	98.5	92.6	42.1
1959	93.1	99.2	98.0	93.5	82.3	98.6	97.4	98.5	98.0	98.6	88.6	45.7
1960	94.6	99.4	98.6	97.7	85.2	99.0	98.0	99.0	98.5	98.8	93.3	51.7
1961	96.9	99.3	98.9	99.0	92.3	99.3	98.2	98.8	98.6	98.9	92.8	57.1
1962	97.8	99.6	99.2	99.4	95.0	99.4	98.5	98.8	98.7	98.9	95.4	55.9
1963	98.3	99.8	99.3	99.4	96.5	99.6	98.2	99.1	98.9	99.1	93.0	64.3
1964	98.7	99.5	99.4	99.7	97.6	99.6	98.7	98.9	99.0	99.0	94.4	61.3
1965	99.0	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1
1966	99.2	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6
1967	99.4	99.9	99.6	99.8	99.2	99.7	99.2	99.2	99.3	99.3	95.3	84.4
1968	99.5	99.8	99.6	99.8	99.3	99.7	99.2	99.3	99.3	99.3	96.8	88.0
1969	99.5	99.8	99.8	99.8	99.3	99.8	99.4	99.4	99.3	99.4	96.8	86.2

¹ See "Notes", page 9.² Data for Newfoundland not available.¹ Voir "Nota", page 9.² Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada,¹ 1969TABLEAU B 5. Naissances multiples (mortalités comprises) suivant l'âge de la mère, Canada¹, 1969

Age of mother — Âge de la mère	Total infants — Total bébés	Single — Simple		Sets of twins — Naissances doubles			Sets of triplets — Naissances triples			Sets of quadruplets — Naissances quadruples
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn — 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn — 2 nés vivants 1 mort-nés	1 liveborn 2 stillborn — 1 né vivant 2 mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants
10-14	270	265	3	1	—	—	—	—	—	—
15-19	41,036	40,159	347	243	14	5	—	2	—	—
20-24	126,061	122,934	924	1,031	41	13	9	1	1	—
25-29	104,707	101,682	845	1,029	33	11	7	2	1	1
30-34	52,333	50,478	533	621	19	7	7	1	—	1
35-39	26,432	25,282	422	346	10	5	2	—	—	—
40-44	8,027	7,650	212	70	11	—	—	1	—	—
45-49	673	624	37	5	—	1	—	—	—	—
50+	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	659	639	8	5	—	1	—	—	—	—
Total	360,203	349,718	3,331	3,351	128	43	25	7	2	2

¹ Data for Newfoundland not available.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1969, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1969TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1969, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1969

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Canada ¹										
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1,310	79.8
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1,286	78.7
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1,314	80.7
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1,294	79.6
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1,348	83.7
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8
1968	43.4	152.5	147.1	85.8	44.4	13.8	1.4	2,441	1,184	72.5
1969	42.7	146.5	148.6	84.2	42.1	12.3	1.1	2,388	1,162	71.7

see footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1969, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1969 - Continued
 TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1969, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1969 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard										
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960	62.1	259.1	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
1968	46.6	178.3	178.6	122.3	71.5	33.5	4.8	3,178	1,543	90.7
1969	40.5	160.0	186.8	104.8	68.8	21.2	1.9	2,920	1,459	85.1
Nova Scotia Nouvelle-Écosse										
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
1968	54.6	171.4	157.8	88.4	50.8	17.1	1.6	2,709	1,305	80.3
1969	53.7	156.9	152.8	92.5	47.3	15.2	1.5	2,601	1,266	78.3
New Brunswick Nouveau-Brunswick										
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,023	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,210	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.0	3.9	4,439	2,138	126.1
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
1968	53.2	170.7	159.4	98.6	58.8	20.0	1.6	2,811	1,378	82.6
1969	51.0	161.1	168.6	94.7	52.7	18.3	1.1	2,738	1,307	81.7
Québec										
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,804	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7
1968	22.3	128.2	137.5	84.5	46.1	15.4	1.8	2,179	1,054	65.0
1969	21.9	120.8	136.2	81.6	43.5	13.2	1.3	2,093	1,014	63.1

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1969, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1969 — Continued
TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1969, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1969 — suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Ontario										
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1.164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1.560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1.780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1.806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1.785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1.834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1.841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.6	21.9	1.6	3,742	1.824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1.796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1.759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1.686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1.521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1.361	80.3
1967	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1,247	74.8
1968	50.1	155.1	145.0	83.0	41.1	11.5	1.0	2,434	1,184	71.7
1969	49.5	152.5	148.4	82.3	38.3	10.7	0.8	2,412	1,174	72.0
Manitoba										
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	75.5	26.7	2.1	3,222	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1,355	78.5
1968	50.3	163.2	169.6	94.5	49.0	14.3	1.5	2,712	1,309	78.3
1969	48.7	157.3	167.6	98.3	49.0	14.7	1.6	2,686	1,321	78.7
Saskatchewan										
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1,478	86.3
1968	56.4	185.1	176.2	106.1	56.3	19.4	1.7	3,005	1,455	86.5
1969	51.3	170.6	175.4	100.5	57.2	16.8	1.7	2,867	1,399	83.2
Alberta										
1941	31.9	150.2	162.6	144.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	113.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7	271.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1,966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1,838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1,616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
1967	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1,456	88.7
1968	59.6	189.7	161.8	87.9	44.4	14.3	1.5	2,795	1,345	84.3
1969	58.4	179.1	166.1	87.7	43.6	13.4	1.1	2,747	1,349	83.5

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1969, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1969 -- ConcludedTABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1969, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1969 -- fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
British Columbia Colombie-Britannique										
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1,125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1,852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1,821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1,600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1,442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1,299	76.0
1967	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1,223	73.1
1968	56.1	159.6	142.7	78.3	35.9	10.1	0.9	2,418	1,182	71.9
1969	57.1	155.9	146.5	75.9	35.3	8.8	0.7	2,401	1,171	72.6
Yukon²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2,480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2,405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2,384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
1967	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1,792	116.7
1968	132.0	274.0	146.7	96.0	44.0	20.0	3.3	3,580	1,839	112.1
1969	160.0	340.0	244.0	98.0	38.0	12.5	2.5	4,475	2,082	135.9
Northwest Territories² Territoires du Nord-Ouest²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,487	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
1967	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	205.1
1968	123.1	342.7	278.2	242.0	180.0	95.0	24.0	6,425	3,187	202.8
1969	130.8	326.4	287.3	188.0	172.5	100.0	14.0	5,995	2,870	190.0

¹ Data for Newfoundland not available.² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1969TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1969

Year Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Taux global de fécondité légitime
Canada¹								
1931 ²	485.0	357.6	257.6	180.9	123.1	52.5	6.5	160.9
1941 ²	453.1	340.2	237.8	158.3	99.1	38.9	4.5	149.3
1951	498.5	350.4	248.1	168.7	100.6	36.6	3.7	158.9
1956	551.5	381.7	265.5	169.8	101.0	35.6	3.4	162.6
1961	541.2	374.4	255.6	161.4	89.9	32.1	2.8	152.9
1962	526.7	368.9	249.8	158.6	85.1	31.0	2.5	148.8
1963	512.7	362.2	244.9	154.8	83.4	29.0	2.4	145.3
1964	487.2	344.4	235.2	148.2	79.0	27.9	2.4	138.7
1965	481.9	307.4	209.7	130.6	71.9	24.3	2.3	124.9
1966	465.8	280.2	187.3	112.5	62.5	21.0	2.0	112.4
1967	409.7	271.8	174.0	99.3	54.5	17.3	1.6	104.3
1968	372.8	259.2	169.9	93.0	47.4	14.9	1.5	99.4
1969	350.4	249.5	172.5	91.1	44.7	13.3	1.2	98.1

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1969 - Continued
 TABLEAU B7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1969 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard								
1931	460.4	394.4	279.4	214.3	158.4	59.3	4.7	175.5
1941	354.6	364.1	264.7	174.6	131.9	52.9	8.9	166.8
1951	492.4	372.8	298.4	198.9	141.7	54.5	8.1	186.1
1956	536.8	417.2	291.6	215.1	147.0	53.3	5.8	186.1
1961	589.2	433.2	322.2	207.5	146.9	55.2	7.3	193.5
1962	703.3	425.8	281.2	183.6	138.0	53.6	4.6	183.0
1963	850.0	437.9	313.6	190.0	144.6	46.0	4.2	194.3
1964	733.3	437.2	285.6	178.8	122.9	57.9	4.6	182.7
1965	666.7	409.4	242.8	177.5	114.6	47.5	4.2	166.8
1966	543.5	342.0	215.7	156.4	98.3	40.0	3.8	145.5
1967	430.0	312.1	205.2	143.9	89.6	34.2	5.0	134.4
1968	487.5	325.2	193.2	135.2	77.0	37.8	5.4	136.3
1969	452.5	298.7	203.6	113.3	75.5	23.5	2.2	130.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse								
1931	547.1	379.5	258.9	179.4	127.3	57.4	7.2	168.9
1941	505.3	352.2	231.6	165.2	100.9	40.2	4.3	164.8
1951	533.1	351.9	234.3	164.5	103.5	38.5	3.8	161.5
1956	559.8	385.6	258.0	167.6	107.7	39.4	4.0	167.3
1961	562.7	384.9	261.2	161.5	95.5	37.0	3.9	162.2
1962	580.9	393.6	250.7	168.3	89.1	34.7	3.0	161.6
1963	563.6	386.2	248.9	164.3	88.4	31.9	2.0	157.6
1964	518.2	364.8	243.3	160.7	85.1	33.1	3.2	151.9
1965	515.6	324.5	206.7	142.9	81.8	27.6	2.6	135.9
1966	546.7	303.0	190.8	116.9	69.6	26.1	2.1	124.2
1967	484.7	289.0	182.1	101.7	62.4	20.8	1.7	116.2
1968	476.1	276.6	176.9	94.2	54.0	18.3	1.7	111.5
1969	460.3	250.5	170.9	96.9	49.9	16.1	1.5	107.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick								
1931	523.7	410.9	297.6	216.1	165.6	80.2	11.2	200.8
1941	504.1	384.9	280.7	205.0	143.4	59.6	7.8	194.4
1951	560.7	394.7	287.1	211.0	134.7	59.6	5.9	200.4
1956	626.8	441.2	294.1	202.3	136.6	55.7	7.4	196.8
1961	616.3	428.3	291.8	194.5	115.6	47.7	4.2	185.4
1962	613.6	426.4	280.9	196.8	109.5	45.7	4.6	182.5
1963	559.6	415.9	262.1	183.9	108.1	42.4	4.8	173.7
1964	560.4	401.1	261.5	175.4	104.9	36.6	3.6	168.4
1965	525.0	369.4	236.7	162.4	93.8	35.7	3.5	155.2
1966	551.0	320.5	207.7	136.3	80.5	29.9	3.0	137.5
1967	434.5	325.4	201.4	116.8	76.3	29.1	2.1	132.1
1968	419.1	293.1	181.9	106.4	62.7	22.2	1.9	121.4
1969	363.6	276.4	194.1	101.1	56.2	20.0	1.2	119.3
Québec								
1931	511.6	438.1	343.7	258.0	193.8	90.0	11.6	225.3
1941	496.3	430.7	323.0	222.3	151.7	66.1	8.5	201.1
1951	517.8	406.0	298.1	212.1	140.0	55.7	6.2	192.9
1956	544.7	417.1	301.8	202.4	134.4	51.1	5.4	187.5
1961	510.4	394.8	274.6	183.0	112.4	44.3	4.5	167.3
1962	504.2	381.0	264.0	177.9	106.0	41.2	3.8	160.8
1963	512.9	381.6	256.4	169.3	100.3	37.8	3.7	156.0
1964	493.2	370.3	247.5	163.1	93.2	36.0	3.6	149.7
1965	472.8	341.3	223.4	139.6	83.9	30.9	3.3	134.8
1966	451.7	308.2	198.1	120.9	70.5	25.6	2.8	119.4
1967	369.6	286.4	177.7	103.2	59.7	20.8	2.5	106.7
1968	322.5	264.4	170.7	95.8	51.0	17.4	2.1	98.9
1969	299.2	250.4	170.2	92.5	47.7	14.8	1.5	95.5
Ontario								
1931	510.3	322.1	214.4	144.2	90.0	34.8	3.7	129.9
1941	446.5	293.7	194.9	122.0	68.7	23.5	2.0	118.0
1951	488.0	312.2	219.0	143.7	78.4	24.5	2.0	137.8
1956	549.6	349.7	239.2	150.4	81.6	25.9	1.8	145.7
1961	543.0	354.4	240.1	147.4	76.4	24.6	1.8	141.6
1962	509.1	352.3	238.2	145.9	71.9	24.4	1.6	138.4
1963	485.3	342.7	235.1	144.8	72.5	23.5	1.5	135.8
1964	467.4	325.4	228.9	139.5	70.6	22.6	1.8	130.8
1965	478.6	289.1	204.3	123.9	64.6	19.7	1.7	118.2
1966	466.3	263.7	180.8	107.0	57.2	17.8	1.5	106.5
1967	410.2	256.3	169.2	95.7	49.5	14.6	1.1	99.2
1968	363.7	248.4	165.6	89.7	44.1	12.5	1.1	95.0
1969	346.3	244.9	169.9	89.0	40.9	11.5	0.9	95.2

Footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,¹ 1931, 1941, 1951, 1956, 1961- 1969 - Concluded
TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces¹, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961- 1969 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Manitoba								
1931	424.0	329.9	228.7	155.4	100.7	43.2	5.8	138.4
1941	419.0	314.3	211.5	139.6	81.5	32.2	3.0	132.7
1951	476.7	337.0	235.2	153.9	91.2	30.8	2.4	147.1
1956	514.1	360.6	249.2	160.0	87.5	29.7	3.2	148.0
1961	535.1	369.5	256.3	160.2	83.9	30.5	1.8	147.4
1962	535.6	362.8	246.2	155.4	80.8	29.7	2.0	143.4
1963	520.6	359.7	243.5	157.8	79.5	26.8	2.3	141.3
1964	524.4	341.5	231.6	143.2	76.0	27.1	1.9	134.1
1965	521.3	300.1	212.2	134.2	70.4	24.2	1.6	122.9
1966	465.9	270.4	212.2	116.5	61.1	21.8	1.8	110.1
1966	466.5	269.9	192.9	103.7	55.7	16.8	1.8	104.6
1967	406.5	261.0	188.1	98.7	50.4	14.9	1.6	103.8
1968	411.4	261.0	188.1	98.7	50.4	14.9	1.6	103.8
1969	351.8	248.0	188.6	103.3	50.3	15.4	1.7	104.3
Saskatchewan								
1931	437.0	339.1	241.9	170.7	118.9	50.4	6.9	158.0
1941	429.6	318.6	217.0	144.5	97.0	38.3	5.9	141.2
1951	467.1	346.2	240.6	168.7	95.4	37.9	4.7	155.3
1956	532.4	394.4	268.8	168.6	98.5	38.0	4.1	162.7
1961	549.0	388.5	261.7	166.3	96.9	31.8	3.2	157.1
1962	514.2	375.3	265.3	166.5	92.2	33.1	2.4	154.1
1963	529.2	366.5	272.0	163.6	91.3	30.7	3.2	155.9
1964	510.8	358.4	260.7	160.8	86.1	30.4	2.6	149.1
1965	496.8	315.3	218.8	141.1	78.1	28.0	2.7	132.0
1966	458.0	292.5	198.5	123.0	70.7	25.2	2.3	120.5
1966	429.5	287.8	198.9	106.8	63.7	20.8	2.1	113.5
1967	389.3	279.5	190.1	108.4	57.1	19.9	1.8	113.3
1968	327.4	262.9	191.3	103.2	56.9	17.1	1.8	109.9
1969								
Alberta								
1931	440.9	328.7	236.0	159.5	106.2	44.7	5.7	151.6
1941	387.6	318.8	214.4	133.2	83.0	32.8	4.0	138.6
1951	473.1	360.9	243.5	158.9	93.2	31.4	3.3	160.0
1956	567.2	394.5	275.4	168.6	93.7	32.9	3.2	172.1
1961	548.3	381.3	255.3	157.7	86.2	29.4	2.2	161.8
1962	549.8	380.9	248.5	151.6	80.5	29.3	2.4	157.6
1963	545.8	368.6	240.4	149.3	81.3	27.7	2.1	153.1
1964	487.2	343.9	223.4	140.8	72.1	27.5	2.0	141.1
1965	459.8	291.6	198.8	125.4	67.0	23.3	2.5	124.5
1966	466.3	276.4	182.0	108.3	61.2	19.9	1.8	115.2
1966	466.3	281.7	177.3	102.8	55.9	16.9	1.8	112.5
1967	456.5	272.5	176.0	92.3	45.7	14.8	1.6	106.9
1968	419.4	254.4	182.0	91.1	44.1	13.9	1.2	105.8
1969	416.5							
British Columbia — Colombie-Britannique								
1931	396.6	272.9	176.3	114.1	64.8	23.8	2.7	98.4
1941	409.2	298.1	188.3	117.4	55.7	18.7	1.8	115.9
1951	506.0	318.8	215.3	134.7	69.4	22.1	2.4	130.0
1956	556.7	379.0	248.1	145.2	77.7	23.3	1.5	141.1
1961	540.1	356.7	236.9	137.3	68.5	21.4	1.6	131.1
1962	539.8	352.0	231.8	134.7	66.6	20.1	1.1	128.1
1963	509.5	330.5	225.0	131.8	63.9	20.4	1.3	123.4
1964	461.9	303.0	204.3	121.2	59.8	18.9	1.2	114.2
1965	462.1	261.8	180.5	107.0	53.5	15.9	1.4	102.7
1966	420.9	242.0	164.8	91.5	46.1	13.0	1.2	94.7
1966	384.4	246.9	153.8	83.6	41.2	11.4	0.7	91.2
1967	358.8	240.7	155.2	81.0	36.8	10.2	0.9	89.6
1968	354.7	239.8	159.5	77.9	35.8	8.9	0.6	90.4
1969								
Yukon²								
1951	450.0	450.2	240.5	158.2	98.1	50.3	—	197.5
1956	372.1	392.3	280.3	209.5	95.0	37.7	12.3	199.4
1961	373.9	369.2	271.2	178.3	102.0	50.2	4.1	186.7
1966	680.9	284.4	201.8	100.7	40.6	42.3	11.7	128.5
Northwest Territories² — Territoires du Nord-Ouest²								
1951	426.0	377.8	304.2	235.0	193.0	111.1	48.8	249.7
1956	436.0	368.6	316.2	270.6	217.9	130.1	32.8	261.4
1961	480.7	468.4	345.8	308.2	217.3	120.7	24.8	290.0
1966	491.5	365.6	291.5	274.5	197.9	86.0	30.8	243.3

¹ Data for Newfoundland not available.² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951 or inter-censal years.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Sont inconnues, les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et les années intercensales.

TABLE B 8. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1936-1969
TABLEAU B 8. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yuk.	N.W.T.
Number - Nombre													
1936	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
1939	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
1940	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551
1941	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1942	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1943	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1944	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
1950	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1969	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
Per cent of total live births - Pourcentage des naissances vivantes													
1936	3.9	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937	3.9	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938	4.0	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939	3.9	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940	3.9	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.0
1952	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5

Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors mariage, mais à ceux dont les parents se déclarent non mariés l'un à l'autre au moment de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B9. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER, CANADA(1) AND PROVINCES, 1969
TABLEAU B9. NAISSANCES VIANES SUIVANT L'AGE DE LA MERE, CANADA(1) ET PROVINCES, 1969

AGE OF MOTHER - AGE DE LA MERE	CANADA	P.E.I. I.P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	S.C. - C.-B.	YUKON	N.W.T. - T.N.-O.
UNDER 11 YEARS - MOINS DE 11 ANS ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 YEARS - ANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 YEARS - ANS	-	-	-	-	1	15	1	6	4	6	-	-
13 YEARS - ANS	35	-	1	1	27	81	20	10	23	30	2	2
14 YEARS - ANS	232	-	20	8	27	81	20	10	23	30	2	2
UNDER 15 YEARS - MOINS DE 15 ANS	267	-	21	9	28	96	21	16	27	45	2	2
15 YEARS - ANS	1,120	7	65	57	123	425	70	74	111	179	3	6
16 YEARS - ANS	3,249	16	171	157	349	1,273	230	206	339	477	12	19
17 YEARS - ANS	7,212	44	396	327	921	2,974	390	485	745	875	19	36
18 YEARS - ANS	12,108	75	620	519	1,911	4,867	654	675	1,253	1,465	19	50
19 YEARS - ANS	16,974	93	795	697	3,134	6,536	892	960	1,748	2,022	41	56
15-19 YEARS - ANS	40,663	235	2,047	1,757	6,438	16,075	2,236	2,400	4,196	5,018	94	167
20 YEARS - ANS	21,068	116	942	913	4,650	7,917	1,072	1,153	1,968	2,241	31	65
21 YEARS - ANS	24,514	156	1,053	888	5,869	9,074	1,235	1,319	2,237	2,566	39	78
22 YEARS - ANS	28,069	182	1,147	1,003	7,112	10,499	1,360	1,392	2,462	2,808	32	72
23 YEARS - ANS	25,961	144	1,005	877	7,460	9,104	1,295	1,267	2,207	2,507	29	66
24 YEARS - ANS	25,455	137	843	701	7,539	8,913	1,282	1,165	2,206	2,554	38	77
20-24 YEARS - ANS	125,067	735	4,990	4,382	32,630	45,507	6,244	6,296	11,080	12,676	169	358
25 YEARS - ANS	25,372	134	865	755	7,430	9,126	1,198	1,139	2,130	2,506	28	61
26 YEARS - ANS	23,871	102	794	651	6,879	8,703	1,204	1,019	2,030	2,391	35	63
27 YEARS - ANS	20,409	92	604	583	5,898	7,554	964	880	1,674	1,983	20	67
28 YEARS - ANS	18,511	90	580	497	5,403	6,790	897	828	1,514	1,833	23	56
29 YEARS - ANS	15,640	105	505	447	4,462	5,791	732	711	1,301	1,524	16	46
25-29 YEARS - ANS	103,803	523	3,438	2,933	30,072	37,964	4,995	4,577	8,649	10,237	122	293
30 YEARS - ANS	13,763	78	479	408	4,017	5,121	683	628	1,102	1,190	9	48
31 YEARS - ANS	11,309	50	393	310	3,243	4,180	581	549	899	1,054	17	33
32 YEARS - ANS	10,016	49	365	274	2,953	3,675	492	462	809	897	4	36
33 YEARS - ANS	8,720	41	305	227	2,509	3,143	407	389	710	847	7	36
34 YEARS - ANS	7,958	55	289	249	2,299	2,920	382	383	654	681	12	34
30-34 YEARS - ANS	51,766	283	1,831	1,468	15,110	19,039	2,545	2,411	4,174	4,669	49	187
35 YEARS - ANS	6,854	45	246	195	2,043	2,466	343	374	533	567	5	37
36 YEARS - ANS	5,877	34	238	175	1,814	2,055	288	303	478	456	7	29
37 YEARS - ANS	5,158	35	175	203	1,635	1,701	271	271	393	443	2	29
38 YEARS - ANS	4,453	32	158	135	1,460	1,470	208	250	356	358	4	22
39 YEARS - ANS	3,648	26	124	119	1,135	1,232	188	208	285	310	1	20
35-39 YEARS - ANS	25,990	172	941	827	8,087	8,924	1,298	1,406	2,045	2,134	19	137
40 YEARS - ANS	2,745	15	100	96	860	943	150	155	213	195	2	16
41 YEARS - ANS	1,984	16	83	79	623	648	93	118	167	140	1	16
42 YEARS - ANS	1,482	10	55	54	452	507	87	78	108	114	2	15
43 YEARS - ANS	1,004	10	43	52	301	312	60	58	89	72	-	7
44 YEARS - ANS	588	4	32	19	206	173	35	31	44	38	-	6
40-44 YEARS - ANS	7,803	55	313	300	2,442	2,583	425	440	621	559	5	60
45 YEARS - ANS	338	4	16	10	107	107	19	29	24	21	-	1
46 YEARS - ANS	170	-	9	3	57	45	14	11	15	13	1	2
47 YEARS - ANS	87	1	4	3	33	20	7	5	7	7	-	2
48 YEARS - ANS	28	-	-	2	12	7	2	-	3	1	-	1
49 YEARS - ANS	11	-	1	-	4	2	2	1	-	-	-	1
45-49 YEARS - ANS	634	5	30	18	213	181	44	46	47	42	1	7
50+ YEARS - ANS ...	5	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	649	1	7	1	587	28	-	-	16	3	1	5
TOTAL	356,647	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216

(1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVE SONT INCONNUES.

TABLE 810. LIVE BIRTHS BY AGE OF PARENT, CANADA(1), 1969
TABLEAU 810. NAISSANCES VIVANTES SUIVANT L'AGE DES PARENTS, CANADA(1), 1969

AGE OF MOTHER = AGE DE LA MERE	TOTAL ILLEGI- LEGITI- TIMATE(2) MATE			AGE OF FATHER - AGE DU PERE										65 AND OVER		NOT STATED
	TOTAL	ILLEGI- TIMES(2)	LEGI- TIMES	UNDER 20 =	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	ET PLUS	NON DECLARE	
UNDER 11 YEARS - MOINS DE 11 ANS ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 YEARS - ANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 YEARS - ANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 YEARS - ANS	35	34	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 YEARS - ANS	232	207	25	11	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
UNDER 15 YEARS - MOINS DE 15 ANS	267	241	26	11	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15 YEARS - ANS	1,120	838	282	109	151	13	4	1	-	-	-	-	-	-	-	4
16 YEARS - ANS	3,249	1,856	1,393	555	712	95	20	6	1	1	-	-	-	-	-	3
17 YEARS - ANS	7,212	3,017	4,195	1,242	2,558	321	47	17	5	1	-	-	-	-	-	4
18 YEARS - ANS	12,108	3,778	8,330	1,522	5,540	1,004	194	39	8	6	1	-	-	-	-	16
19 YEARS - ANS	16,974	3,877	13,097	1,129	9,145	2,298	403	80	21	2	3	-	-	-	-	16
15-19 YEARS - ANS	40,663	13,366	27,297	4,557	18,106	3,731	668	143	35	10	4	-	-	-	-	43
20 YEARS - ANS	21,068	3,562	17,506	593	11,619	4,263	775	168	43	11	3	2	1	-	-	28
21 YEARS - ANS	24,514	3,040	21,474	234	12,551	6,993	1,312	265	59	14	8	1	-	-	-	37
22 YEARS - ANS	28,069	2,487	25,582	113	11,629	11,120	2,119	404	108	34	14	4	3	-	-	34
23 YEARS - ANS	25,961	1,673	24,288	52	7,562	13,126	2,718	583	144	41	14	2	3	2	31	43
24 YEARS - ANS	25,455	1,291	24,164	16	4,365	14,963	3,741	801	155	53	18	4	3	1	1	43
20-24 YEARS - ANS	125,067	12,053	113,014	1,008	47,727	50,465	10,665	2,221	519	153	57	13	10	3	173	
25 YEARS - ANS	25,372	1,063	24,309	11	2,290	15,592	5,000	1,067	237	63	12	4	3	1	29	
26 YEARS - ANS	23,871	902	22,969	7	1,086	13,480	6,529	1,458	284	63	12	5	4	2	39	
27 YEARS - ANS	20,409	726	19,683	1	642	9,625	7,177	1,703	361	93	24	4	2	1	50	
28 YEARS - ANS	18,511	555	17,956	1	382	6,581	8,146	2,165	467	127	25	9	3	3	47	
29 YEARS - ANS	15,640	507	15,133	-	198	3,707	7,940	2,571	516	125	27	7	2	-	40	
25-29 YEARS - ANS	103,803	3,753	100,050	20	4,598	48,985	34,792	8,964	1,865	471	100	29	14	7	205	
30 YEARS - ANS	13,763	483	13,280	-	125	2,020	7,143	3,032	727	152	32	8	3	1	37	
31 YEARS - ANS	11,309	365	10,944	-	75	1,102	5,670	3,125	743	146	40	10	3	3	27	
32 YEARS - ANS	10,016	358	9,658	-	46	697	4,268	3,488	997	177	46	9	6	1	23	
33 YEARS - ANS	8,720	278	8,442	-	27	409	2,936	3,692	1,074	197	59	16	8	-	24	
34 YEARS - ANS	7,958	264	7,694	-	22	246	1,973	3,769	1,271	301	57	18	5	2	30	
30-34 YEARS - ANS	51,766	1,748	50,018	-	295	4,474	21,990	17,106	4,712	973	234	61	25	7	141	
35 YEARS - ANS	6,854	228	6,626	-	17	158	1,137	3,401	1,438	359	66	20	2	3	25	
36 YEARS - ANS	5,877	223	5,654	-	11	113	660	2,797	1,512	423	77	24	3	-	34	
37 YEARS - ANS	5,158	188	4,970	-	8	65	394	2,215	1,673	445	113	31	8	2	16	
38 YEARS - ANS	4,453	175	4,278	-	8	49	233	1,607	1,665	527	120	34	7	3	25	
39 YEARS - ANS	3,648	137	3,511	-	4	30	162	1,009	1,534	585	118	33	14	-	22	
35-39 YEARS - ANS	25,990	951	25,039	-	48	415	2,586	11,029	7,822	2,339	494	142	34	8	122	
40 YEARS - ANS	2,745	103	2,642	-	1	18	92	482	1,257	573	141	43	12	4	19	
41 YEARS - ANS	1,984	81	1,903	-	1	10	48	254	884	495	149	38	15	5	4	
42 YEARS - ANS	1,482	55	1,427	-	-	7	40	146	587	466	124	38	9	3	7	
43 YEARS - ANS	1,004	35	969	-	-	3	15	72	346	377	115	25	7	5	4	
44 YEARS - ANS	598	16	572	-	1	5	38	150	265	85	15	6	1	5		
40-44 YEARS - ANS	7,803	290	7,513	-	3	39	200	992	3,224	2,176	614	159	49	18	39	
45 YEARS - ANS	338	18	320	-	-	2	3	12	59	153	61	23	5	-	2	
46 YEARS - ANS	170	5	165	-	-	-	1	4	29	79	36	11	4	-	1	
47 YEARS - ANS	87	5	82	-	-	-	2	1	10	31	30	6	2	-	-	
48 YEARS - ANS	28	3	25	-	-	-	-	-	3	11	8	2	1	-	-	
49 YEARS - ANS	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	1	1	
45-49 YEARS - ANS	634	31	603	-	-	2	6	17	101	274	139	45	14	1	4	
50+ YEARS - ANS ...	5	-	5	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	
NOT STATED - NON DECLARE	649	575	74	1	4	14	6	7	1	-	1	-	-	-	40	
TOTAL	356,647	33,008	323,639	5,597	70,792	108,128	70,913	40,480	18,279	6,397	1,645	450	146	44	768	

1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVE SONT INCONNUES.
 2) ILLEGITIMACY IN THIS REPORT DOES NOT REFER TO BIRTHS CONCEIVED OUT OF WEDLOCK BUT THOSE IN WHICH PARENTS REPORTED THEMSELVES AS NOT HAVING BEEN MARRIED TO EACH OTHER AT THE TIME OF BIRTH OR REGISTRATION AND, IN THE CASE OF ONTARIO, SINCE 1949, THOSE IN WHICH THE MARITAL STATUS OF THE MOTHER WAS REPORTED AS 'SINGLE'. - DANS LE PRESENT RAPPORT, L'ILLEGITIMITE NE S'APPLIQUE PAS AUX NOUVEAUX-NES CONCUS HORS DU MARIAGE, MAIS A CEUX DONT LES PARENTS EUX-MEMES ONT DECLARE N'ETRE PAS LIES L'UN A L'AUTRE PAR LE MARIAGE AU TEMPS DE LA NAISSANCE OU DE L'ENREGISTREMENT ET, EN ONTARIO, DEPUIS 1949, A CEUX DONT LA MERE A ETE INSCRITE COMME 'CELIBATAIRE'.

TABLE B11. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER, CANADA AND PROVINCES(1), 1969

TABLEAU B11. NAISSANCES VIVANTES SUIVANT L'AGE DE LA MERE ET LE RANG DES NAISSANCES VIVANTES, CANADA ET PROVINCES(1), 1969

AGE GROUP OF MOTHER BY BIRTH ORDER - GROUPE D'AGE DE LA MERE ET LE RANG DE NAISSANCE	CANADA	P.E.I. I.P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUEBEC	ONTARIO	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.-O.
UNDER 15 YEARS - MOINS DE 15 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	263	-	21	9	27	95	21	16	26	44	2	2
2ND AND OVER - 2E ET PLUS	4	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	267	-	21	9	28	96	21	16	27	45	2	2
15-19 YEARS - 15-19 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	33,644	189	1,616	1,371	5,635	13,407	1,806	1,890	3,404	4,134	71	121
2ND CHILD - 2E ENFANT	6,216	39	381	327	727	2,401	357	427	702	802	21	32
3RD CHILD - 3E ENFANT	708	7	42	55	64	244	60	75	76	74	2	9
4TH CHILD - 4E ENFANT	86	-	7	3	12	23	11	8	12	8	-	2
5TH AND OVER - 5E ET PLUS	6	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL	40,663	235	2,047	1,757	6,438	16,075	2,236	2,400	4,196	5,018	94	167
20-24 YEARS - 20-24 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	65,511	306	2,365	2,007	19,880	23,890	2,956	2,718	5,108	6,092	73	114
2ND CHILD - 2E ENFANT	41,498	274	1,709	1,465	9,422	15,435	2,104	2,281	4,086	4,550	61	111
3RD CHILD - 3E ENFANT	12,887	114	626	576	2,350	4,648	774	864	1,325	1,516	30	64
4TH CHILD - 4E ENFANT	3,687	27	199	224	702	1,169	271	286	410	358	2	39
5TH CHILD - 5E ENFANT	1,082	8	63	82	198	259	97	91	105	121	3	15
6TH CHILD - 6E ENFANT	287	5	17	22	58	55	22	36	30	34	-	8
7TH CHILD - 7E ENFANT	93	1	10	5	17	10	17	13	14	4	-	2
8TH CHILD - 8E ENFANT	14	-	-	-	3	1	2	5	1	1	-	1
9TH CHILD - 9E ENFANT	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10TH AND OVER - 10E ET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	7	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	2
TOTAL	125,067	735	4,990	4,382	32,630	45,507	6,244	6,296	11,080	12,676	169	358
25-29 YEARS - 25-29 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	28,114	101	724	555	9,180	10,730	1,163	883	1,883	2,805	36	54
2ND CHILD - 2E ENFANT	34,978	114	1,028	828	10,891	12,973	1,565	1,301	2,664	3,529	38	47
3RD CHILD - 3E ENFANT	22,338	126	808	698	5,705	8,390	1,120	1,084	2,157	2,197	19	34
4TH CHILD - 4E ENFANT	10,221	89	445	385	2,442	3,527	551	659	1,085	967	14	57
5TH CHILD - 5E ENFANT	4,457	46	217	231	1,057	1,357	276	323	481	425	6	38
6TH CHILD - 6E ENFANT	2,091	24	114	126	456	610	160	163	211	189	5	33
7TH CHILD - 7E ENFANT	958	9	50	57	210	256	84	89	99	87	1	16
8TH CHILD - 8E ENFANT	397	9	32	26	87	78	42	50	42	19	3	9
9TH CHILD - 9E ENFANT	154	2	11	15	26	27	26	17	13	14	-	3
10TH CHILD - 10E ENFANT	67	3	7	12	8	11	4	6	13	3	-	-
11TH CHILD - 11E ENFANT	17	-	1	-	-	2	3	1	1	2	-	-
12TH CHILD - 12E ENFANT	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
13TH CHILD - 13E ENFANT	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14TH AND OVER - 14E ET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	5	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2
TOTAL	103,803	523	3,438	2,933	30,072	37,964	4,995	4,577	8,649	10,237	122	293
30-34 YEARS - 30-34 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	6,716	11	153	106	2,277	2,576	261	192	458	666	5	11
2ND CHILD - 2E ENFANT	11,217	34	284	214	3,495	4,523	468	356	719	1,105	8	11
3RD CHILD - 3E ENFANT	12,535	49	383	243	3,715	4,946	577	471	995	1,129	12	15
4TH CHILD - 4E ENFANT	8,812	34	348	274	2,342	3,281	424	480	808	778	8	17
5TH CHILD - 5E ENFANT	5,208	45	238	189	1,411	1,734	270	328	504	467	4	19
6TH CHILD - 6E ENFANT	3,016	35	160	157	776	970	168	197	307	223	4	19
7TH CHILD - 7E ENFANT	1,792	24	78	94	479	486	131	142	176	152	2	28
8TH CHILD - 8E ENFANT	1,089	11	85	68	270	265	92	99	88	77	4	30
9TH CHILD - 9E ENFANT	668	12	51	49	174	135	66	63	64	34	2	18
10TH CHILD - 10E ENFANT	364	5	26	31	92	75	37	47	26	17	-	8
11TH CHILD - 11E ENFANT	185	4	19	17	38	25	29	20	19	12	-	-
12TH CHILD - 12E ENFANT	104	-	3	16	32	15	11	13	4	6	-	2
13TH CHILD - 13E ENFANT	41	1	1	6	7	8	-	3	5	1	-	1
14TH CHILD - 14E ENFANT	10	-	2	4	1	-	1	-	-	-	-	2
15TH CHILD - 15E ENFANT	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16TH CHILD - 16E ENFANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17TH CHILD - 17E ENFANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18TH AND OVER - 18E ET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
TOTAL	51,766	283	1,831	1,468	15,110	19,039	2,545	2,411	4,174	4,669	49	187
35-39 YEARS - 35-39 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	2,141	5	43	42	739	809	72	72	146	209	2	2
2ND CHILD - 2E ENFANT	3,363	7	83	53	1,059	1,419	120	102	211	302	1	6
3RD CHILD - 3E ENFANT	4,661	15	120	91	1,398	1,837	218	215	317	441	3	6
4TH CHILD - 4E ENFANT	4,583	20	159	110	1,347	1,683	210	230	400	416	2	6
5TH CHILD - 5E ENFANT	3,388	33	156	94	981	1,139	178	197	307	289	3	11
6TH CHILD - 6E ENFANT	2,448	24	97	84	767	768	135	157	212	194	2	8
7TH CHILD - 7E ENFANT	1,668	16	69	87	536	485	103	110	137	106	3	16
8TH CHILD - 8E ENFANT	1,163	8	73	68	368	313	56	92	104	57	-	24
9TH CHILD - 9E ENFANT	849	15	43	58	308	189	66	62	59	36	-	13
10TH CHILD - 10E ENFANT	610	9	38	37	200	124	47	52	56	29	1	17
11TH CHILD - 11E ENFANT	447	7	20	37	146	75	49	38	42	25	-	8
12TH CHILD - 12E ENFANT	294	3	11	28	110	44	21	33	21	15	2	6
13TH CHILD - 13E ENFANT	193	5	12	19	71	21	11	27	11	6	-	5
14TH CHILD - 14E ENFANT	83	3	9	6	24	9	6	10	7	5	-	4
15TH CHILD - 15E ENFANT	61	1	4	9	25	6	5	3	4	3	-	1
16TH CHILD - 16E ENFANT	15	-	2	1	5	3	-	3	-	1	-	-
17TH CHILD - 17E ENFANT	7	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-
18TH CHILD - 18E ENFANT	5	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1
19TH CHILD - 19E ENFANT	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL	25,990	172	941	827	8,087	8,924	1,298	1,456	2,045	2,134	19	137

(1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVE SONT INCONNUES.

TABLE B11. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER, CANADA AND PROVINCES(1), 1969 - CONCLUDED
 TABLEAU B11. NAISSANCES VIVANTES, SUIVANT L'AGE DE LA MERE ET LA RANG DES NAISSANCES VIVANTES, CANADA ET PROVINCES(1), 1969 - FIN

AGE GROUP OF MOTHER BY BIRTH ORDER - GROUPE D'AGE DE LA MERE ET LE RANG DE NAISSANCE	CANADA	P.E.I. - I.P.-E.	N.S. - N.-E.	N.B.	QUEBEC	ONTARIO	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.-B.	YUKON	N.W.T. - T.N.-O.
40-44 YEARS - 40-44 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	442	-	9	8	163	161	24	12	25	40	-	-
2ND CHILD - 2E ENFANT	701	2	16	8	199	296	38	27	44	68	-	1
3RD CHILD - 3E ENFANT	922	1	24	21	259	388	40	37	69	82	-	2
4TH CHILD - 4E ENFANT	1,092	3	31	34	269	449	63	47	98	95	-	3
5TH CHILD - 5E ENFANT	983	13	35	30	269	331	46	64	94	96	-	2
6TH CHILD - 6E ENFANT	837	6	38	21	255	288	37	44	73	46	1	8
7TH CHILD - 7E ENFANT	690	8	39	30	246	215	29	35	46	36	-	6
8TH CHILD - 8E ENFANT	513	6	34	26	178	133	25	35	42	27	1	6
9TH CHILD - 9E ENFANT	372	4	18	24	129	87	27	25	29	22	-	7
10TH CHILD - 10E ENFANT	341	3	10	20	125	81	23	27	30	19	-	3
11TH CHILD - 11E ENFANT	262	-	16	21	93	51	15	27	22	8	-	9
12TH CHILD - 12E ENFANT	210	4	20	19	72	46	13	13	12	6	-	6
13TH CHILD - 13E ENFANT	169	-	9	12	70	35	17	10	11	4	-	1
14TH CHILD - 14E ENFANT	110	5	4	9	48	9	9	4	13	3	1	1
15TH CHILD - 15E ENFANT	69	-	6	5	35	5	8	3	4	-	2	2
16TH CHILD - 16E ENFANT	34	-	2	6	10	4	5	3	2	1	-	1
17TH CHILD - 17E ENFANT	29	-	1	2	11	2	3	5	-	4	-	1
18TH CHILD - 18E ENFANT	13	-	1	1	6	2	1	-	-	1	-	1
19TH CHILD - 19E ENFANT	8	-	-	2	2	-	3	-	-	-	-	1
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	6	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	7,803	55	313	300	2,442	2,583	425	440	621	559	5	60
45 YEARS AND OVER - 45 ANS ET PLUS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	41	-	2	-	12	18	4	-	1	4	-	-
2ND CHILD - 2E ENFANT	41	-	1	1	10	19	3	1	1	5	-	-
3RD CHILD - 3E ENFANT	44	-	1	1	12	17	-	3	4	8	-	-
4TH CHILD - 4E ENFANT	62	1	2	1	16	24	3	3	4	8	-	-
5TH CHILD - 5E ENFANT	66	-	3	1	17	23	4	6	10	2	-	-
6TH CHILD - 6E ENFANT	50	-	5	-	15	14	4	4	5	3	-	-
7TH CHILD - 7E ENFANT	44	1	2	1	15	17	2	2	-	3	-	1
8TH CHILD - 8E ENFANT	46	-	3	1	16	14	4	3	4	1	-	-
9TH CHILD - 9E ENFANT	41	-	2	1	16	9	-	6	4	3	-	-
10TH CHILD - 10E ENFANT	25	-	2	-	14	14	5	3	2	3	1	1
11TH CHILD - 11E ENFANT	49	1	-	1	15	1	1	4	2	2	-	2
12TH CHILD - 12E ENFANT	34	1	2	4	12	3	4	3	3	2	-	-
13TH CHILD - 13E ENFANT	30	1	1	1	17	5	-	2	1	1	-	1
14TH CHILD - 14E ENFANT	23	-	2	1	10	1	4	2	2	-	-	-
15TH CHILD - 15E ENFANT	16	-	1	1	7	2	3	1	-	1	-	1
16TH CHILD - 16E ENFANT	12	-	1	4	3	-	2	1	1	-	-	-
17TH CHILD - 17E ENFANT	7	-	-	-	4	-	1	2	-	-	-	-
18TH CHILD - 18E ENFANT	4	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
19TH CHILD - 19E ENFANT	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	639	5	30	18	216	182	45	46	47	42	1	7
AGE NOT STATED - AGE NON DECLARE												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	561	-	-	-	550	8	-	-	3	-	-	-
2ND CHILD - 2E ENFANT	28	-	-	-	22	2	-	-	4	-	-	-
3RD CHILD - 3E ENFANT	11	-	-	-	4	3	-	-	4	-	-	-
4TH CHILD - 4E ENFANT	6	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1
5TH CHILD - 5E ENFANT	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
6TH CHILD - 6E ENFANT	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
7TH CHILD - 7E ENFANT	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8TH CHILD - 8E ENFANT	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
9TH CHILD - 9E ENFANT	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10TH AND OVER - 10E ET PLUS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	31	1	6	1	1	14	-	-	-	3	1	4
TOTAL	649	1	7	1	587	28	-	-	16	3	1	5
ALL AGES - TOUS AGES												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	137,433	612	4,933	4,098	38,463	51,694	6,307	5,783	11,054	13,994	189	306
2ND CHILD - 2E ENFANT	98,046	470	3,502	2,896	25,826	37,069	4,655	4,495	8,434	10,362	129	208
3RD CHILD - 3E ENFANT	54,106	312	2,004	1,685	13,507	20,473	2,789	2,749	4,949	5,442	66	130
4TH CHILD - 4E ENFANT	28,549	192	1,191	1,031	7,132	10,156	1,533	1,713	2,820	2,630	26	125
5TH CHILD - 5E ENFANT	15,194	145	713	628	3,936	4,984	872	1,009	1,507	1,400	16	84
6TH CHILD - 6E ENFANT	8,733	94	432	410	2,329	2,705	526	621	839	689	12	76
7TH CHILD - 7E ENFANT	5,246	59	248	274	1,504	1,469	366	391	472	388	6	69
8TH CHILD - 8E ENFANT	3,223	34	227	189	922	804	221	284	282	182	8	70
9TH CHILD - 9E ENFANT	2,086	33	125	147	654	447	185	173	170	109	2	41
10TH CHILD - 10E ENFANT	1,428	20	83	100	440	305	116	135	127	71	2	29
11TH CHILD - 11E ENFANT	940	12	56	76	299	154	97	90	86	49	-	21
12TH CHILD - 12E ENFANT	646	8	36	67	228	109	50	62	40	31	2	13
13TH CHILD - 13E ENFANT	440	7	24	38	165	69	36	43	38	12	-	8
14TH CHILD - 14E ENFANT	226	8	19	19	83	19	20	18	22	9	1	8
15TH CHILD - 15E ENFANT	147	1	9	15	68	13	16	7	9	4	2	3
16TH CHILD - 16E ENFANT	61	-	5	11	18	7	7	3	2	-	-	1
17TH CHILD - 17E ENFANT	43	1	1	4	16	2	5	8	1	4	-	1
18TH CHILD - 18E ENFANT	22	-	2	2	10	2	2	1	1	1	-	1
19TH CHILD - 19E ENFANT	14	-	1	2	4	1	3	1	-	-	-	2
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	7	-	-	1	4	-	-	-	1	1	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	57	1	7	2	2	16	3	2	-	3	1	20
TOTAL	356,647	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216

(1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVES SONT INCONNUES.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1969TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹, 1969

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces												
Male — Sexe masculin													
Total		183,086	1,005	6,989	6,113	49,304	66,909	9,049	9,006	15,703	18,127	247	634
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	161	1	2	1	67	55	7	10	6	12	—	—
501- 750	1/2 - 1/10	320	1	8	12	106	99	17	17	29	28	—	3
751-1,000	1/11- 2/3	450	3	17	12	132	149	26	27	39	41	3	1
1,001-1,250	2/4 - 2/12	508	5	25	14	129	177	21	23	49	63	—	2
1,251-1,500	2/13- 3/4	612	2	21	11	184	230	30	30	49	53	1	1
1,501-1,750	3/5 - 3/13	893	6	46	41	225	305	49	39	90	85	2	5
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,585	8	73	38	487	530	71	87	131	151	2	7
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,548	8	92	68	718	898	103	126	251	268	1	15
2,251-2,500	5/0 - 5/8	5,885	23	171	163	2,050	1,926	253	259	500	509	8	23
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	12,962	57	455	360	4,098	4,369	577	618	1,144	1,210	17	57
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,367	57	393	338	3,726	3,758	459	518	1,014	1,046	20	38
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,301	70	544	534	5,820	6,137	779	851	1,705	1,784	18	59
3,001-3,250	6/10- 7/2	30,875	138	1,061	946	8,909	10,968	1,367	1,445	2,905	2,981	45	110
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,180	195	1,278	1,197	9,564	13,433	1,786	1,861	3,102	3,586	47	131
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,456	189	1,293	1,158	8,288	12,264	1,642	1,593	2,674	3,225	37	93
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,333	137	998	799	4,787	8,310	1,219	1,078	1,698	2,226	30	51
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,479	81	528	459	2,463	4,490	658	615	890	1,247	19	29
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,678	47	249	182	990	1,796	310	256	324	505	6	13
4,501-4,750	9/15-10/7	2,132	22	115	92	414	899	146	104	143	187	5	5
4,751-5,000	10/8 - 11/0	845	10	48	30	174	333	68	33	62	84	1	2
5,001-5,250	11/1 - 11/9	231	2	14	10	41	76	20	16	19	32	—	1
5,251-5,500	11/10-12/2	82	—	5	6	16	31	10	4	5	4	—	1
5,501-5,750	12/3 - 12/10	21	—	2	—	7	8	2	1	1	—	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	13	—	—	—	3	4	3	2	—	1	—	—
6,001-6,250	13/4 - 13/12	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	169,996	948	6,529	5,751	45,202	62,509	8,469	8,377	14,542	16,908	228	533
Not stated — Non précisé		128	—	5	2	4	31	3	11	17	9	2	44
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	5.7	6.5	5.9	8.3	6.5	6.4	6.9	7.3	6.7	6.9	9.7
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,339	3,448	3,411	3,400	3,268	3,368	3,407	3,356	3,306	3,357	3,341	3,261
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7 5/8	7 9/8	7/8	7 7/8	7/3	7 6/8	7/8	7/6	7 4/8	7/6	7 5/8	7/3
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,375	3,482	3,454	3,434	3,306	3,404	3,439	3,394	3,338	3,393	3,371	3,310
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7 10/8	7 9/8	7/9	7 4/8	7/8	7/9	7 7/8	7 5/8	7 7/8	7 6/8	7 4/8

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces, 1969 - Concluded

TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1969 - Conclu

Birthweight - Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-C.
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces												
Female - Sexe féminin													
Total	173,561	1,004	6,629	5,582	46,306	63,489	8,760	8,586	15,152	17,256	215	532
500 or less - ou moins	1/1 or less - ou moins	161	1	3	4	55	56	11	8	19	4	-	-
501- 750	1/2 - 1/10	280	2	9	5	83	112	14	8	27	19	1	-
751-1,000	1/11- 2/3	365	1	14	10	110	120	20	26	35	27	1	1
1,001-1,250	2/4 - 2/12	401	2	13	17	101	144	25	22	42	34	-	1
1,251-1,500	2/13- 3/4	578	3	20	15	166	220	31	20	42	57	-	4
1,501-1,750	3/5 - 3/13	876	6	39	31	227	317	40	42	84	82	3	5
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,689	8	45	44	495	610	83	74	153	169	1	7
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,935	12	113	74	828	1,024	126	151	298	297	2	10
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,421	28	247	204	2,570	2,372	277	329	654	706	14	20
Total 2,500 or less - ou moins	5/8 or less - ou moins	14,706	63	503	404	4,635	4,975	627	680	1,354	1,395	22	48
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,159	56	492	402	5,115	4,920	656	646	1,394	1,410	17	51
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,493	114	778	707	7,098	8,166	1,004	1,061	2,208	2,230	36	91
3,001-3,250	6/10- 7/2	35,029	163	1,256	1,091	9,561	12,911	1,611	1,698	3,166	3,421	50	101
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,430	212	1,322	1,137	8,630	12,823	1,830	1,814	3,041	3,477	40	104
3,501-3,750	7/12- 8/4	26,006	173	1,090	893	6,080	10,057	1,427	1,344	2,135	2,700	27	80
3,751-4,000	8/5 - 8/13	14,324	107	663	529	3,173	5,576	867	728	1,109	1,522	11	39
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,604	69	313	254	1,349	2,598	459	367	484	679	7	25
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,244	24	125	81	418	875	162	139	150	262	3	5
4,501-4,750	9/15-10/7	974	17	51	55	175	382	66	61	60	104	1	2
4,751-5,000	10/8 - 11/0	335	4	20	22	55	129	31	19	25	30	-	-
5,001-5,250	11/1 - 11/9	103	1	5	3	13	36	10	15	8	12	-	-
5,251-5,500	11/10-12/2	30	-	4	1	1	14	4	2	2	2	-	-
5,501-5,750	12/3 - 12/10	12	-	-	1	-	5	2	1	1	2	-	-
5,751-6,000	12/11-13/3	8	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-
6,001-6,250	13/4 - 13/12	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
6,251-6,500	13/13-14/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,501+	Over - Plus de 14/5	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Total 2,501+	Over - Plus de 5/8	158,756	940	6,121	5,176	41,670	58,497	8,129	7,896	13,785	15,852	192	498
Not stated - Non précisé	99	1	5	2	1	17	4	10	13	9	1	36
Per cent 2,500 grams or less ² - Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²	8.5	6.3	7.6	7.2	10.0	7.8	7.2	7.9	8.9	8.1	10.3	8.8
Mean (average) weight (grams) ² - Poids moyen (grammes) ²	3,211	3,350	3,276	3,269	3,140	3,237	3,282	3,248	3,177	3,235	3,141	3,178
Approximate equivalent (lb./oz. - liv./onces)	7/1	7/6	7/3½	7/3	6/14½	7/2	7/3½	7/2	7/0	7/2	6/14½	7/0
Median weight (grams) ² - Poids médian (grammes) ²	3,239	3,375	3,305	3,292	3,166	3,266	3,317	3,279	3,207	3,263	3,161	3,206
Approximate equivalent (lb./oz. - liv./onces)	7/2	7/7	7/4½	7/4	6/15½	7/3	7/5	7/3½	7/1	7/3	6/15½	7/1

Data for Newfoundland not available.
Based on stated birthweights.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1969TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1969

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère								Not stated Non précisé
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +		
Male — Sexe masculin											
Total		183,086	21,121	64,369	53,239	26,525	13,197	3,946	345	344	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ..	161	18	50	36	31	20	6	—	—	
501 - 750	1/2 - 1/10	320	47	97	78	47	33	18	—	—	
751-1,000	1/11 - 2/3	450	79	154	112	70	30	5	—	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	508	100	173	127	60	36	11	—	1	
1,251-1,500	2/13 - 3/4	612	120	197	141	71	62	18	3	—	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	893	175	287	220	119	69	17	4	2	
1,751-2,000	3/14 - 4/6	1,585	260	545	378	228	129	35	5	5	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,548	356	922	638	332	221	70	4	5	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	5,885	801	2,061	1,567	779	481	158	19	19	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ..	12,962	1,956	4,486	3,297	1,737	1,081	338	35	32	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,367	1,560	4,089	3,078	1,595	744	237	23	41	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,301	2,347	6,757	5,191	2,412	1,155	371	32	36	
3,001-3,250	6/10 - 7/2	30,875	3,769	11,401	8,848	4,232	1,966	545	56	58	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,180	4,240	13,184	10,576	5,034	2,351	690	60	45	
3,501-3,750	7/12 - 8/4	32,456	3,556	11,308	9,841	4,717	2,238	658	57	81	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,333	2,145	7,225	6,413	3,325	1,678	489	38	20	
4,001-4,250	8/14 - 9/6	11,479	997	3,610	3,540	1,953	1,055	298	21	5	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,678	338	1,406	1,443	844	487	151	6	3	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,132	139	586	637	410	255	92	12	1	
4,751-5,000	10/8 - 11/0	845	47	201	261	163	127	42	3	1	
5,001-5,250	11/1 - 11/9	231	8	61	57	59	28	16	2	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	82	4	13	26	20	10	9	—	—	
5,501-5,750	12/3 - 12/10	21	1	8	3	4	2	3	—	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	13	—	4	2	2	2	3	—	—	
6,001-6,250	13/4 - 13/12	2	—	1	1	—	—	—	—	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501 +	Over — Plus de 14/5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
Total 2,501 +	Over — Plus de 5/8	169,996	19,151	59,855	49,917	24,770	12,098	3,604	310	291	
Not stated — Non précisé		128	14	28	25	18	18	4	—	21	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.5	35.2	29.1	14.5	7.2	2.2	0.2	(0.2)	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	9.3	7.0	6.2	6.6	8.2	8.6	10.1	(9.9)	
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,339	3,244	3,318	3,366	3,382	3,385	3,389	3,335	(3,183)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/5½	7/2	7/5	7/6½	7/7	7/7	7/7½	7/5½	(7/0)	
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,375	3,305	3,354	3,397	3,414	3,426	3,425	3,361	(3,227)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/4½	7/6	7/7½	7/8	7/8½	7/8½	7/6½	(7/1½)	

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1969 — ConcludedTABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1969 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Age of mother — Âge de la mère								
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces	Total	-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	Not stated — Non précisé
		Female — Sexe féminin								
Total		173,561	19,809	60,698	50,564	25,241	12,793	3,857	294	305
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	161	26	61	38	21	15	—	—	—
501-750	1/2 - 1/10	280	43	81	76	48	28	4	—	—
751-1,000	1/11- 2/3	365	58	124	89	49	33	10	—	2
1,001-1,250	2/4 - 2/12	401	61	139	103	50	35	12	—	1
1,251-1,500	2/13- 3/4	578	98	189	140	74	49	25	1	2
1,501-1,750	3/5 - 3/13	876	132	291	217	132	77	24	1	2
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,689	234	563	420	255	164	47	1	5
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,935	395	976	794	443	230	82	5	10
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,421	1,005	2,625	2,028	998	573	155	16	21
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	14,706	2,052	5,049	3,905	2,070	1,204	359	24	43
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,159	1,825	5,524	4,268	2,065	1,064	304	26	83
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,493	2,879	8,692	6,768	3,118	1,523	435	35	43
3,001-3,250	6/10- 7/2	35,029	4,246	12,872	10,317	4,613	2,233	635	58	55
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,430	3,956	12,264	10,107	4,966	2,356	711	39	31
3,501-3,750	7/12- 8/4	26,006	2,740	8,748	7,785	4,075	2,012	577	46	23
3,751-4,000	8/5 - 8/13	14,324	1,351	4,580	4,298	2,373	1,249	431	31	11
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,604	533	1,987	1,994	1,192	671	201	20	6
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,244	152	617	686	404	266	109	8	2
4,501-4,750	9/15-10/7	974	42	231	283	242	120	53	3	—
4,751-5,000	10/8 - 11/0	335	19	80	97	73	48	15	3	—
5,001-5,250	11/1 - 11/9	103	2	18	23	24	22	14	—	—
5,251-5,500	11/10-12/2	30	—	4	9	8	6	3	—	—
5,501-5,750	12/3 - 12/10	12	—	2	2	4	3	1	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	8	—	2	1	3	2	—	—	—
6,001-6,250	13/4 - 13/12	2	—	—	1	—	—	1	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	3	—	—	1	1	—	1	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	158,756	17,745	55,621	46,640	23,161	11,575	3,491	269	254
Not stated — Non précisé		99	12	28	19	10	14	7	1	8
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.4	35.0	29.1	14.5	7.4	2.2	0.2	(0.2)
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.5	10.4	8.3	7.7	6.2	9.4	8.3	8.1	14.7
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,211	3,141	3,189	3,229	3,256	3,253	3,287	3,304	(2,919)
Approximate equivalent (lb./oz. — liv. onces)		7/1	6/14½	7/½	7/1½	7/3	7/3	7/3½	7/4½	(6/6½)
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,239	3,186	3,241	3,261	3,269	3,299	3,319	3,371	3,219
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7/0	7/1	7/3	7/4	7/4	7/5	7/3	(6/5½)

Data for Newfoundland not available.
Based on stated birthweights.¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1969

TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada 1969

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation								Not stated — Non précisé
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20 weeks - 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+		
Male — Sexe masculin											
Total		183,086	38	296	625	1,418	4,095	45,283	131,240	91	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	161	28	87	36	7	3	—	—	—	
501- 750	1/2 - 1/10	320	7	129	143	33	4	2	1	1	
751-1,000	1/11- 2/3	450	1	54	193	157	32	9	4	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	508	—	10	139	246	84	24	4	1	
1,251-1,500	2/13- 3/4	612	2	9	69	249	175	76	31	1	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	893	—	4	24	244	386	164	70	1	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,585	—	1	13	212	601	531	227	—	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,548	—	—	2	141	740	1,091	573	1	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	5,885	—	—	1	63	702	2,702	2,413	4	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	12,962	38	294	620	1,352	2,727	4,599	3,323	9	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,367	—	—	—	24	474	4,802	6,058	9	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,301	—	—	—	14	322	6,324	11,635	6	
3,001-3,250	6/10- 7/2	30,875	—	—	—	8	261	8,863	21,736	7	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,180	—	—	—	5	142	8,465	27,563	5	
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,456	—	—	1	5	95	6,224	26,125	6	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,333	—	—	—	4	44	3,354	17,926	5	
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,479	—	—	—	—	17	1,650	9,809	3	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,678	—	—	—	1	2	598	4,077	—	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,132	—	—	—	—	—	257	1,875	—	
4,751-5,000	10/8 - 11/0	845	—	—	—	—	2	96	747	—	
5,001-5,250	11/1 - 11/9	231	—	—	—	—	—	26	205	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	82	—	—	—	—	—	6	76	—	
5,501-5,750	12/3 - 12/10	21	—	—	—	—	—	3	18	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	13	—	—	—	—	—	2	11	—	
6,001-6,250	13/4 - 13/12	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501+	Over — Plus de 14/5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	169,996	—	—	1	61	1,359	40,670	127,864	41	
Not stated — Non précisé		128	—	2	4	5	9	14	53	41	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.3	0.8	2.2	24.7	71.7	*	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	100.0	100.0	99.8	95.7	66.7	10.2	2.5	(18.0)	
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,339	487	655	961	1,561	2,308	3,182	3,463	(2,990)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/5½	1/1	1/7	2/1	3/7	5/1	7/0	7/10	(6/9)	
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,375	³	617	921	1,516	2,257	3,196	3,458	(3,037)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	³	1/5½	2/0	3/5	5/0	7/½	7/9½	(6/11)	

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1969 — Concluded

TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1969 — Conclu

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation								Not stated — Non précisé
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Equivalent, liv./onces		- 20 weeks — 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40 +		
Female — Sexe féminin											
Total		173,561	34	237	490	1,151	3,559	41,371	126,654	65	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	161	28	87	43	2	—	1	—	—	
501- 750	1/2 - 1/10	280	2	107	121	46	4	—	—	—	
751-1,000	1/11- 2/3	365	1	28	189	112	25	9	1	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	401	2	6	73	211	72	29	7	1	
1,251-1,500	2/13- 3/4	578	1	3	38	220	192	84	38	2	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	876	—	1	11	197	342	240	83	2	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,689	—	2	7	148	593	642	296	1	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,935	—	—	2	104	640	1,385	803	1	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,421	—	1	1	52	576	3,248	3,538	5	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	14,706	34	235	485	1,092	2,444	5,638	4,766	12	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,159	—	—	1	18	404	5,492	9,242	2	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,493	—	—	—	19	258	6,950	16,263	3	
3,001-3,250	6/10- 7/2	35,029	—	—	—	8	213	8,587	26,214	7	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,430	—	—	—	5	125	6,872	27,421	7	
3,501-3,750	7/12- 8/4	26,006	—	—	—	6	71	4,412	21,514	3	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	14,324	—	—	—	1	26	2,099	12,195	3	
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,604	—	—	—	—	6	881	5,716	1	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,244	—	—	—	—	5	261	1,977	1	
4,501-4,750	9/15-10/7	974	—	—	—	—	3	106	865	—	
4,751-5,000	10/8 - 11/0	335	—	—	—	—	—	42	293	—	
5,001-5,250	11/1 - 11/9	103	—	—	—	—	—	12	91	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	30	—	—	—	—	—	5	25	—	
5,501-5,750	12/3 - 12/10	12	—	—	—	—	—	1	11	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	8	—	—	—	—	—	1	7	—	
6,001-6,250	13/4 - 13/12	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501+	Over — Plus de 14/5	3	—	—	—	—	—	1	2	—	
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	158,756	—	—	1	57	1,111	35,722	121,838	27	
Not stated — Non précisé		99	—	2	4	2	4	11	50	26	
Percent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.1	0.3	0.7	2.1	23.8	73.0	*	
Percent 2,500 grams or less ¹ — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ¹		8.5	100.0	100.0	99.8	95.0	68.7	13.6	3.8	39.2	
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,211	478	607	888	1,548	2,271	3,059	3,317	(2,907)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	1½	1/5	1/15	3/6½	5/0	6/11½	7/5	(6/6½)	
Median weight (grams) ³ — Poids médian (grammes) ³		3,239	3	572	855	1,482	2,216	3,077	3,313	(3,090)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	3	1/4	1/14	3/4	4/14	6/12½	7/4½	(6/13)	

Data for Newfoundland not available.
 Based on stated birthweights.
 500 grams (1 lb. 1 oz.) or less.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.
² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.
³ 500 grammes (1 liv. 1 once) ou moins.

TABLE B15. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1965-1969
TABLEAU B15. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1965-1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Number - Nombre												
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
January - Janvier	35,200	1,293	203	1,428	1,165	10,240	11,825	1,682	1,740	2,727	2,750	40	107
February - Février	32,598	1,047	180	1,351	1,119	9,300	10,965	1,534	1,629	2,600	2,728	38	107
March - Mars	37,449	1,236	231	1,471	1,241	10,920	12,539	1,806	1,853	3,022	2,975	34	121
April - Avril	36,112	1,204	235	1,445	1,199	10,934	11,834	1,744	1,759	2,792	2,839	35	92
May - Mai	37,663	1,239	224	1,486	1,225	11,298	12,483	1,805	1,816	2,995	2,955	36	101
June - Juin	36,510	1,196	217	1,404	1,245	10,948	12,273	1,735	1,738	2,821	2,811	34	88
July - Juillet	36,674	1,236	238	1,373	1,233	10,660	12,512	1,751	1,802	2,783	2,951	34	101
August - Août	35,058	1,240	209	1,470	1,264	9,953	11,991	1,722	1,645	2,656	2,776	38	94
September - Septembre	35,238	1,331	228	1,371	1,153	10,059	12,047	1,669	1,704	2,633	2,908	42	93
October - Octobre	33,603	1,253	197	1,317	1,168	9,390	11,482	1,589	1,664	2,636	2,792	28	92
November - Novembre	30,987	1,217	167	1,199	1,050	8,435	10,817	1,483	1,530	2,435	2,533	24	103
December - Décembre	31,503	1,248	188	1,209	1,113	8,470	10,842	1,456	1,614	2,564	2,651	45	103
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
January - Janvier	31,669	1,206	187	1,246	1,050	9,032	10,527	1,535	1,597	2,476	2,683	35	95
February - Février	29,743	1,114	146	1,171	1,017	8,390	10,070	1,467	1,463	2,372	2,408	24	101
March - Mars	34,305	1,217	191	1,364	1,094	9,949	11,489	1,577	1,718	2,688	2,862	35	121
April - Avril	33,915	1,137	191	1,359	1,073	10,050	11,457	1,543	1,644	2,584	2,738	32	102
May - Mai	34,865	1,151	207	1,376	1,144	10,175	11,859	1,625	1,637	2,683	2,870	31	107
June - Juin	33,412	1,086	196	1,321	1,066	9,950	11,118	1,555	1,618	2,654	2,711	29	108
July - Juillet	32,975	1,159	186	1,280	1,050	9,341	11,086	1,555	1,634	2,735	2,820	40	89
August - Août	32,875	1,207	185	1,316	1,138	9,268	11,150	1,532	1,586	2,606	2,773	26	88
September - Septembre	32,876	1,277	193	1,234	1,155	9,156	11,190	1,579	1,579	2,613	2,790	29	81
October - Octobre	31,666	1,205	204	1,249	968	8,705	10,931	1,467	1,594	2,473	2,749	32	88
November - Novembre	30,048	1,153	157	1,120	953	8,150	10,711	1,312	1,539	2,303	2,537	28	85
December - Décembre	29,361	1,172	156	1,184	1,014	7,712	10,354	1,255	1,428	2,405	2,561	27	93
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
January - Janvier	30,037	1,056	188	1,197	1,011	8,444	10,109	1,367	1,446	2,462	2,648	25	84
February - Février	28,280	947	149	1,009	932	7,989	9,643	1,331	1,319	2,336	2,504	28	93
March - Mars	32,671	1,123	197	1,244	1,084	9,373	10,843	1,545	1,584	2,698	2,836	38	106
April - Avril	32,309	1,112	166	1,276	1,102	9,322	10,701	1,466	1,570	2,659	2,802	30	103
May - Mai	33,575	1,113	181	1,330	1,085	9,469	11,462	1,490	1,584	2,772	2,951	26	112
June - Juin	32,078	1,053	148	1,225	1,072	8,947	11,153	1,470	1,572	2,512	2,812	23	91
July - Juillet	32,200	1,137	189	1,239	1,088	8,802	10,983	1,513	1,564	2,639	2,905	36	119
August - Août	31,377	1,119	175	1,215	1,019	8,279	10,894	1,496	1,557	2,558	2,873	33	94
September - Septembre	31,074	1,077	168	1,210	1,060	8,267	10,638	1,443	1,574	2,731	2,775	37	94
October - Octobre	29,881	1,117	153	1,190	1,003	7,884	10,486	1,374	1,417	2,540	2,596	30	91
November - Novembre	28,606	1,027	170	1,096	947	7,377	10,279	1,351	1,336	2,372	2,524	34	93
December - Décembre	28,846	963	164	1,081	950	7,318	10,318	1,334	1,470	2,412	2,673	45	118
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
January - Janvier	29,517	1,096	176	1,169	968	7,895	10,202	1,381	1,463	2,432	2,612	24	99
February - Février	28,064	1,001	135	1,070	874	7,797	9,542	1,295	1,420	2,248	2,542	30	110
March - Mars	31,510	1,062	186	1,218	985	8,664	10,816	1,490	1,584	2,577	2,783	31	114
April - Avril	31,481	1,069	185	1,200	1,039	8,783	10,590	1,481	1,533	2,633	2,829	26	113
May - Mai	32,788	1,174	193	1,166	1,054	9,073	11,045	1,562	1,627	2,704	3,052	36	102
June - Juin	31,154	1,021	187	1,111	944	8,487	10,830	1,483	1,565	2,548	2,835	32	93
July - Juillet	31,979	1,091	186	1,232	962	8,675	11,063	1,541	1,585	2,634	2,866	26	110
August - Août	30,588	1,120	160	1,141	935	8,028	10,598	1,524	1,478	2,583	2,885	35	135
September - Septembre	31,055	1,123	199	1,208	1,014	8,113	10,503	1,491	1,625	2,555	3,054	28	108
October - Octobre	29,820	1,039	178	1,158	980	7,500	10,612	1,428	1,528	2,465	2,796	28	108
November - Novembre	28,028	1,010	178	1,041	883	6,956	10,082	1,341	1,403	2,321	2,665	36	102
December - Décembre	28,326	1,014	142	1,060	969	6,651	10,374	1,407	1,386	2,439	2,750	34	100
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
January - Janvier	29,903	1,100	157	1,104	899	7,795	10,438	1,507	1,493	2,470	2,812	39	89
February - Février	27,758	960	155	1,038	850	7,329	9,671	1,299	1,336	2,368	2,619	45	88
March - Mars	32,104	1,093	177	1,170	1,033	8,670	11,032	1,462	1,546	2,667	3,111	37	106
April - Avril	31,452	1,068	172	1,165	980	8,497	10,745	1,577	1,623	2,539	3,027	43	115
May - Mai	33,461	1,174	189	1,228	1,084	9,147	11,309	1,609	1,555	2,781	3,246	37	102
June - Juin	31,648	1,097	163	1,136	995	8,506	11,079	1,488	1,556	2,621	2,901	33	113
July - Juillet	32,275	1,095	166	1,151	996	8,252	11,494	1,598	1,496	2,743	3,095	41	103
August - Août	31,160	1,142	169	1,151	960	7,941	11,022	1,506	1,530	2,659	2,952	47	81
September - Septembre	31,567	1,221	159	1,210	1,049	8,081	11,154	1,419	1,522	2,601	2,998	38	115
October - Octobre	30,301	1,042	146	1,041	985	7,561	11,162	1,463	1,361	2,445	2,974	30	91
November - Novembre	28,528	1,028	172	1,026	885	6,990	10,397	1,413	1,312	2,459	2,712	30	104
December - Décembre	29,490	1,070	184	1,103	979	6,841	10,894	1,468	1,362	2,502	2,936	42	109

TABLE B 16. Stillbirths^{1,2} and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1969, and by Month, 1969TABLEAU B 16. Mortinatalité^{1,2} et rapports, Canada et provinces, 1936-1969, par mois, 1969

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Q.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
28 + weeks gestation — De 28 semaines ou plus de gestation													
Number — Nombre													
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	—	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	—	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
1968	3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
1969	3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	17
January — Janvier	325	21	2	14	9	66	134	18	14	21	25	—	1
February — Février	263	12	1	19	9	68	91	9	11	20	22	—	1
March — Mars	342	17	3	10	24	90	112	19	15	22	27	1	2
April — Avril	303	11	—	12	15	79	109	14	13	23	27	—	—
May — Mai	340	12	2	22	17	91	98	21	15	24	37	—	1
June — Juin	327	12	6	12	10	99	122	11	12	17	24	—	2
July — Juillet	306	7	4	13	13	79	97	11	25	29	27	—	1
August — Août	325	18	3	15	14	82	111	18	12	24	27	1	—
September — Septembre	307	14	1	13	12	71	110	13	15	23	35	—	—
October — Octobre	298	11	5	16	16	78	109	6	10	17	29	—	1
November — Novembre	283	15	—	18	11	55	95	22	15	24	24	—	4
December — Décembre	275	12	3	10	15	47	108	12	11	26	27	—	4

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 16. Stillbirths^{1,2} and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1969, and by Month, 1969 - ConcludedTABLEAU B 16. Mortinatalité^{1,2} et rapports, Canada et provinces, 1936-1969, par mois, 1969 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28+ weeks gestation—Concluded — De 28 semaines ou plus de gestation—fin													
Ratio per 1,000 live births — Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1936	28.6	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0	—	13.1
1937	28.2	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9	12.0	4.7
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5	65.8	13.3
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3	15.9	25.6
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8	23.8	8.3
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1	13.9	19.0
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1	10.4	32.5
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9	20.2	17.4
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8	7.4	12.7
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9	8.1	2.0
1946	21.4	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2	—	10.1
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9	8.9	12.8
1948	19.6	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0	10.9	12.4
1949	19.8	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4	9.7	10.9
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6	9.5	16.1
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	5.8	16.9
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6	15.4	17.1
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8	26.1	14.8
1954	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	11.8	20.6
1955	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	11.5	13.7
1956	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
1957	14.6	16.9	17.2	16.8	14.8	18.0	13.2	13.5	17.7	10.8	10.9	10.1	12.2
1958	14.3	18.0	16.3	16.9	15.5	17.1	13.2	14.2	11.3	10.7	10.5	10.6	10.6
1959	13.7	20.7	19.9	13.7	15.3	16.3	12.8	13.1	10.2	9.9	10.1	11.2	14.1
1960	13.5	18.1	13.2	14.6	15.1	17.0	12.3	12.0	9.2	9.6	10.9	13.0	11.0
1961	12.7	18.0	16.2	15.5	13.4	14.1	11.9	12.9	11.1	9.6	10.7	7.2	14.3
1962	12.5	16.5	20.7	14.3	14.5	13.5	12.3	12.0	10.6	10.0	9.9	5.5	16.8
1963	12.3	17.2	17.6	12.6	15.0	13.5	12.1	11.8	10.3	9.5	9.7	10.0	14.6
1964	12.2	17.4	16.9	14.2	14.1	12.6	11.7	13.1	10.9	10.3	10.4	13.6	18.2
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
1967	11.5	14.2	11.7	14.2	13.7	12.1	11.1	11.9	10.5	9.3	9.5	13.0	18.2
1968	10.8	14.3	16.6	11.0	12.6	10.2	11.4	12.1	9.4	8.4	9.4	18.9	16.2
1969	10.0	12.5	14.9	12.8	14.1	9.5	9.9	9.8	9.5	8.8	9.4	4.3	14.0
20-27 weeks gestation — De 20-27 semaines de gestation													
Number — Nombre													
1960	43	49	..	35
1961	44	..	230	..	51	..	33
1962	63	63	402	477	51	49	34	56
1963	65	64	470	421	67	66	77	111
1964	11	59	36	427	459	56	74	77	112
1965	15	42	41	376	437	37	58	82	124
1966	9	44	38	416	378	52	53	77	108
1967	10	36	32	304	400	53	51	64	111
1968	15	40	28	264	369	49	59	64	117
1969	3	42	31	244	365	67	57	76	137
Ratio per 1,000 live births — Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1960	2.2	2.1	..	0.9
1961	2.2	..	1.6	..	2.2	..	0.8
1962	3.2	3.8	3.0	3.1	2.3	2.1	0.9	1.5
1963	3.4	4.1	3.5	2.7	2.9	2.8	2.0	3.0
1964	4.0	3.2	2.3	3.3	3.0	2.6	3.3	2.1	3.1
1965	6.0	2.5	2.9	3.1	3.1	1.9	2.8	2.5	3.7
1966	4.1	2.9	3.0	3.8	2.9	2.9	2.8	2.5	3.3
1967	4.9	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.1	3.4
1968	7.1	2.9	2.4	2.7	2.9	2.8	3.2	2.1	3.5
1969	1.5	3.2	2.7	2.6	2.8	3.8	3.2	2.5	3.9

¹ 20 or more completed weeks gestation.² See Table D19A for Stillbirths by cause.¹ De 20 semaines de gestation ou plus.² Voir Tableau D19A, mortinaissances selon la cause de décès.

DEATHS

MORTALITÉ

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1969 and by Month, 1969
TABLEAU D 1. Décès et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1969 par mois, 1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	111,111	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222	82	177
1937	118,019	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973	81	147
1938	110,647	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460	63	181
1939	112,729	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517	82	194
1940	114,717	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315	56	187
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,450	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,528	35,234	49,184	7,368	7,443	8,255	13,711	93	325
1958	132,913	3,122	949	6,120	4,595	35,774	48,677	7,145	6,883	8,237	13,741	92	333
1959	139,901	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,690	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,027	81	268
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967	150,283	3,177	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218
January - Janvier	15,175	258	98	614	434	3,812	5,539	830	760	972	1,826	5	27
February - Février	11,863	226	86	569	379	2,933	4,294	610	604	749	1,390	9	14
March - Mars	13,137	259	72	562	395	3,422	4,066	713	597	830	1,598	4	19
April - Avril	12,426	256	78	558	421	3,125	4,434	614	624	824	1,467	8	17
May - Mai	13,168	269	89	589	423	3,450	4,737	661	631	885	1,420	6	8
June - Juin	12,570	240	89	505	390	3,443	4,467	645	615	791	1,364	8	12
July - Juillet	12,561	254	91	505	408	3,419	4,647	695	648	828	1,427	18	21
August - Août	12,571	252	87	529	427	3,254	4,559	667	597	838	1,328	12	17
September - Septembre	11,768	237	77	525	388	3,047	4,212	566	616	736	1,338	8	18
October - Octobre	12,938	255	90	556	400	3,404	4,635	699	594	835	1,439	6	25
November - Novembre	12,360	246	68	543	399	3,223	4,507	662	561	804	1,326	3	18
December - Décembre	13,550	253	88	607	385	3,571	5,010	678	645	829	1,454	8	22
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7	16.4	16.1
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5	16.2	13.4
1938	9.7	12.1	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.1	7.5	9.6	12.6	16.5	16.5
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5	16.4	16.2
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3	11.2	15.6
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958	7.9	7.2	9.5	8.5	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968	7.4	6.2	9.0	8.7	7.9	5.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.4
1969	7.3	5.8	9.2	8.7	7.8	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	6.3	6.8

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1969 and by Month, 1969 - Continued

TABLEAU D 1. Décès et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1969 par mois, 1969 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	59,881	1,994	534	3,157	2,568	16,456	19,916	3,438	3,616	3,610	4,433	65	94
1937	64,405	2,148	604	3,244	2,885	18,694	20,690	3,441	4,037	3,661	4,853	58	114
1938	60,894	1,922	551	3,264	2,628	17,376	19,814	3,327	3,673	3,481	4,703	41	114
1939	61,911	1,838	578	3,387	2,781	17,545	20,310	3,531	3,593	3,468	4,714	61	105
1940	63,415	1,873	575	3,399	2,644	17,497	20,923	3,578	3,852	3,683	5,248	41	102
1941	66,076	2,015	595	3,739	2,804	18,344	21,549	3,782	3,821	3,866	5,352	55	154
1942	65,233	2,018	503	3,503	2,741	18,233	21,349	3,680	3,665	3,724	5,615	77	125
1943	68,209	1,930	503	3,581	2,677	18,915	22,159	4,009	3,993	3,999	6,177	92	174
1944	66,557	2,004	488	3,362	2,772	18,569	21,629	3,837	3,830	3,823	6,003	71	169
1945	65,452	1,797	455	3,090	2,635	18,002	21,563	3,775	3,867	3,907	6,057	71	233
1946	66,247	1,836	476	3,266	2,668	18,062	21,849	3,735	3,866	4,049	6,245	60	192
1947	68,465	1,763	543	3,287	2,611	18,566	22,891	3,924	3,989	3,916	6,626	55	209
1948	69,378	1,686	455	3,321	2,668	18,358	23,394	3,900	4,012	4,254	7,055	81	184
1949	70,668	1,596	531	3,331	2,672	18,708	24,123	4,008	3,962	4,350	7,100	63	234
1950	70,598	1,774	464	3,396	2,690	18,396	24,502	3,904	3,821	4,189	7,204	73	185
1951	71,564	1,615	501	3,246	2,668	19,199	24,483	3,986	3,915	4,429	7,311	58	153
1952	72,978	1,501	503	3,253	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	74	184
1953	73,660	1,544	515	3,214	2,525	19,474	25,347	4,224	4,110	4,786	7,678	87	156
1954	72,346	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676	58	148
1955	74,883	1,804	506	3,271	2,565	19,212	25,890	4,080	4,092	5,113	8,068	52	130
1956	76,576	1,677	548	3,251	2,580	19,796	26,868	4,285	4,158	4,916	8,260	63	174
1957	79,900	1,851	547	3,498	2,646	20,745	28,059	4,446	4,192	5,190	8,486	61	179
1958	79,145	1,745	549	3,538	2,631	20,414	27,869	4,241	4,142	5,254	8,495	65	202
1959	81,411	1,829	544	3,614	2,773	20,605	28,695	4,441	4,406	5,382	8,878	71	173
1960	81,796	1,688	568	3,448	2,678	20,191	29,408	4,553	4,332	5,597	9,079	73	181
1961	82,709	1,683	544	3,530	2,670	21,208	29,248	4,472	4,548	5,695	8,884	66	161
1962	83,859	1,807	574	3,595	2,732	21,284	29,708	4,475	4,411	5,858	9,184	50	181
1963	85,901	1,834	572	3,650	2,805	21,733	30,762	4,648	4,687	5,927	9,098	53	162
1964	85,779	1,808	587	3,685	2,736	21,743	30,029	4,585	4,571	6,044	9,805	59	127
1965	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
1966	87,913	1,819	601	3,738	2,762	22,418	31,142	4,750	4,613	6,018	9,874	50	128
1967	88,300	1,830	603	3,829	2,851	22,474	31,694	4,549	4,678	5,895	9,720	49	128
1968	89,534	1,834	586	3,790	2,837	23,049	31,795	4,677	4,629	6,101	10,043	61	132
1969	90,236	1,772	581	3,887	2,795	23,173	31,793	4,694	4,678	6,160	10,497	67	139
Rate per 1,000 male population - Taux pour 1,000 habitants (sexe masculin)													
1936	10.3	..	11.1	11.3	11.6	10.6	10.8	9.3	7.3	8.6	10.9	20.3	15.7
1937	10.9	..	12.6	11.5	12.9	11.9	11.2	9.2	8.1	8.7	11.8	18.1	15.0
1938	10.3	..	11.3	11.5	11.6	10.9	10.6	8.9	7.5	8.3	11.2	12.8	19.0
1939	10.4	..	11.9	11.8	12.2	10.8	10.8	9.4	7.4	8.2	11.1	19.1	15.7
1940	10.5	..	11.7	11.7	11.4	10.6	11.0	9.5	8.0	8.7	12.2	12.8	15.2
1941	10.9	..	12.1	12.6	12.0	11.0	11.2	10.0	8.0	9.1	12.3	17.2	23.0
1942	10.6	..	10.7	11.6	11.5	10.7	10.9	9.8	8.0	8.9	12.2	24.1	18.7
1943	11.0	..	10.6	11.6	11.3	10.9	11.2	10.7	8.9	9.5	13.1	28.8	26.0
1944	10.6	..	10.3	10.8	11.7	10.6	10.8	10.2	8.5	8.9	12.3	22.2	25.2
1945	10.3	..	9.5	9.8	11.0	10.1	10.7	10.1	8.7	9.1	12.3	22.2	34.8
1946	10.3	..	9.8	10.5	10.7	9.9	10.6	10.0	8.7	9.5	12.0	12.2	21.3
1947	10.4	..	11.3	10.5	10.9	10.0	10.9	10.4	9.0	9.5	12.2	11.2	23.2
1948	10.4	..	9.5	10.5	10.5	9.7	10.8	10.3	9.0	9.5	12.5	16.5	20.4
1949	10.3	9.1	10.9	10.4	10.4	9.6	10.9	10.4	9.1	9.4	12.3	12.9	26.0
1950	10.1	9.9	9.4	10.5	10.4	9.3	10.9	10.0	8.7	8.7	12.3	14.9	20.6
1951	10.1	8.7	10.0	10.0	10.3	9.5	10.6	10.1	9.0	9.0	12.0	10.5	17.0
1952	10.0	7.8	9.9	9.8	10.0	9.4	10.4	9.7	9.3	8.9	12.2	13.7	20.4
1953	9.8	7.8	10.0	9.6	9.4	9.1	10.2	10.3	9.2	9.0	12.0	16.1	17.3
1954	9.3	8.3	10.3	9.4	9.1	8.5	9.7	9.7	8.8	8.7	11.5	9.8	15.3
1955	9.4	8.6	9.9	9.7	9.3	8.5	9.8	9.6	9.0	9.0	11.6	8.3	12.5
1956	9.4	7.8	10.9	9.2	9.2	8.5	9.9	9.9	9.1	8.4	11.5	9.1	15.5
1957	9.5	8.5	10.9	9.8	9.3	8.7	9.9	10.1	9.2	8.6	11.2	9.0	16.3
1958	9.1	7.8	10.8	9.8	9.1	8.3	9.5	9.5	8.9	8.4	10.8	8.9	17.6
1959	9.2	8.1	10.6	9.9	9.4	8.2	9.5	9.8	9.4	8.3	11.1	9.7	14.4
1960	9.0	7.3	10.9	9.3	9.0	7.8	9.6	9.9	9.1	8.4	11.1	9.2	14.6
1961	9.0	7.2	10.2	9.4	8.8	8.1	9.3	9.5	9.5	8.3	10.7	8.1	12.6
1962	8.9	7.5	10.6	9.5	8.9	7.9	9.3	9.4	9.2	8.3	10.9	6.0	13.1
1963	9.0	7.5	10.4	9.6	9.1	7.9	9.5	9.7	9.7	8.2	10.5	6.4	11.3
1964	8.8	7.3	10.6	9.6	8.9	7.8	9.1	9.5	9.4	8.3	11.1	7.1	8.6
1965	8.8	7.6	11.0	9.4	9.0	7.8	9.2	9.4	9.6	8.1	10.5	9.0	7.3
1966	8.7	7.2	10.9	9.8	8.9	7.8	9.0	9.8	9.4	8.1	10.4	6.4	8.2
1967	8.6	7.2	10.9	10.1	9.2	7.7	8.9	9.4	9.6	7.8	9.9	6.0	8.1
1968	8.6	7.1	10.5	9.9	9.1	7.8	8.7	9.6	9.4	7.9	9.9	7.5	7.9
1969	8.5	6.8	10.5	10.2	8.9	7.8	8.5	9.6	9.6	7.8	10.0	8.3	8.1

DEATHS

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1969 and by Month, 1969 - Concluded

TABLEAU D1. Décès et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1969 par mois, 1969 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	51,230	1,808	490	2,740	2,235	15,397	17,655	2,781	2,698	2,537	2,789	17	83
1937	53,614	1,819	542	2,839	2,548	16,762	17,785	2,629	2,890	2,600	3,120	23	57
1938	49,753	1,664	479	2,823	2,270	15,233	17,076	2,566	2,406	2,390	2,757	22	67
1939	50,818	1,664	555	2,937	2,301	15,843	17,220	2,626	2,438	2,321	2,803	21	89
1940	51,302	1,674	492	2,840	2,341	15,302	17,580	2,761	2,625	2,520	3,067	15	85
1941	52,721	1,769	539	3,175	2,380	15,994	17,677	2,713	2,637	2,519	3,153	12	153
1942	51,877	1,784	458	2,882	2,413	15,565	17,770	2,730	2,525	2,367	3,254	31	97
1943	54,431	1,651	403	2,896	2,240	16,154	18,904	2,998	2,661	2,525	3,835	28	130
1944	53,836	1,888	438	2,867	2,359	16,244	18,152	2,864	2,624	2,497	3,694	29	180
1945	51,873	1,549	433	2,535	2,230	15,346	17,936	2,775	2,562	2,547	3,699	16	245
1946	52,538	1,591	398	2,780	2,255	15,628	17,909	2,802	2,556	2,552	3,892	20	155
1947	53,017	1,562	477	2,722	2,136	15,142	18,728	2,826	2,621	2,627	3,987	22	167
1948	53,596	1,422	432	2,766	2,291	15,245	18,970	2,775	2,484	2,733	4,261	31	186
1949	53,899	1,272	393	2,659	2,204	15,399	19,256	2,911	2,634	2,733	4,215	23	200
1950	53,622	1,394	439	2,682	2,205	15,111	19,446	2,706	2,422	2,667	4,377	26	147
1951	54,259	1,389	403	2,566	2,205	15,701	19,498	2,749	2,525	2,738	4,327	27	131
1952	53,407	1,272	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	20	157
1953	54,131	1,189	411	2,594	2,112	14,995	19,895	2,791	2,577	2,860	4,540	29	138
1954	52,509	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738	27	102
1955	53,593	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748	20	120
1956	55,385	1,381	385	2,487	2,078	15,246	20,363	2,773	2,508	2,870	5,155	22	117
1957	56,679	1,347	369	2,479	1,949	15,489	21,105	2,922	2,551	3,065	5,225	32	146
1958	56,056	1,377	400	2,582	1,897	15,360	20,808	2,904	2,341	2,983	5,246	27	131
1959	58,502	1,350	463	2,757	1,974	15,785	21,905	2,980	2,597	3,099	5,458	18	116
1960	57,897	1,327	393	2,654	1,992	14,938	22,076	2,918	2,536	3,291	5,617	24	131
1961	58,276	1,355	434	2,605	2,025	15,836	21,749	2,897	2,559	3,168	5,519	28	101
1962	59,840	1,391	482	2,747	2,056	15,858	22,448	2,978	2,593	3,406	5,728	25	128
1963	61,466	1,349	407	2,717	2,010	16,484	22,855	3,280	2,784	3,517	5,931	28	104
1964	60,071	1,255	394	2,699	2,000	15,809	22,175	3,136	2,802	3,438	6,246	28	89
1965	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
1966	61,950	1,253	447	2,740	2,009	16,262	23,029	3,188	2,814	3,659	6,416	32	101
1967	61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184	3,080	2,763	3,628	6,450	24	89
1968	63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757	3,201	2,869	3,862	6,785	23	96
1969	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914	3,346	2,814	3,761	6,880	28	79
Rate per 1,000 female population - Taux pour 1,000 habitantes (sexe féminin)													
1936	9.3	..	10.9	10.4	10.6	10.0	10.0	8.1	6.2	7.2	8.3	9.4	16.6
1937	9.7	..	12.0	10.6	11.9	10.7	10.0	7.7	6.8	7.3	9.0	12.8	11.4
1938	8.9	..	10.6	10.5	10.5	9.6	9.5	7.4	5.7	6.6	7.7	12.2	13.4
1939	9.0	..	12.3	10.7	10.5	9.8	9.4	7.5	5.8	6.4	7.6	11.7	16.8
1940	9.0	..	10.7	10.2	10.6	9.4	9.5	7.9	6.3	6.9	8.2	8.3	16.0
1941	9.1	..	11.8	11.3	10.7	9.6	9.5	7.7	6.3	6.8	8.2	6.7	28.9
1942	8.8	..	10.6	10.0	10.6	9.2	9.3	7.8	6.4	6.6	7.9	17.2	18.3
1943	9.2	..	9.4	9.8	9.9	9.4	9.8	8.6	6.9	6.9	9.0	15.6	24.5
1944	8.9	..	10.0	9.6	10.5	9.3	9.3	8.2	6.8	6.6	8.3	16.1	34.0
1945	8.5	..	9.8	8.3	9.8	8.7	9.0	7.9	6.6	6.7	8.1	8.9	46.2
1946	8.4	..	8.7	9.3	9.6	8.6	8.8	7.9	6.5	6.7	8.1	6.5	22.1
1947	8.3	..	10.4	9.0	8.9	8.2	9.0	7.8	6.7	6.7	7.9	7.1	23.9
1948	8.3	..	9.6	9.0	9.4	8.1	9.0	7.6	6.3	6.7	8.2	10.0	26.6
1949	8.1	7.5	8.7	8.6	8.8	7.9	8.9	7.8	6.7	6.5	7.8	7.4	28.6
1950	7.9	8.1	9.4	8.5	8.7	7.6	8.8	7.2	6.1	6.1	7.9	8.4	21.0
1951	7.8	7.9	8.4	8.1	8.6	7.7	8.5	7.2	6.4	6.1	7.6	7.5	18.7
1952	7.5	7.0	8.4	7.8	7.6	7.3	8.1	6.7	6.3	6.0	7.9	5.6	22.4
1953	7.4	6.4	8.3	7.9	8.0	7.0	8.1	7.0	6.2	5.9	7.5	8.1	19.7
1954	7.0	6.4	8.8	7.5	6.8	6.6	7.7	6.6	5.6	5.4	7.6	6.6	14.0
1955	6.9	7.1	8.0	7.7	6.9	6.5	7.5	6.7	6.1	5.4	7.3	4.3	15.8
1956	7.0	6.9	7.9	7.3	7.6	6.6	7.6	6.6	5.9	5.3	7.6	4.2	14.4
1957	6.9	6.6	7.6	7.2	7.0	6.5	7.5	6.9	6.0	5.5	7.2	6.2	18.3
1958	6.7	6.6	8.1	7.4	6.7	6.3	7.2	6.8	5.5	5.2	7.0	4.7	15.4
1959	6.8	6.3	9.3	7.8	6.9	6.3	7.4	6.8	6.0	5.2	7.1	3.2	12.9
1960	6.6	6.1	7.7	7.4	6.8	5.8	7.3	6.6	5.8	5.3	7.2	3.9	13.6
1961	6.5	6.1	8.5	7.2	6.9	6.0	7.0	6.4	5.7	4.9	6.9	4.3	9.9
1962	6.5	6.1	9.2	7.5	6.9	5.9	7.1	6.5	5.8	5.1	7.0	3.7	11.4
1963	6.5	5.8	7.7	7.3	6.7	6.0	7.1	7.0	6.2	5.1	7.1	4.2	8.9
1964	6.3	5.3	7.3	7.2	6.6	5.7	6.7	6.6	6.1	4.9	7.3	4.2	7.2
1965	6.3	5.6	8.0	7.3	6.3	5.8	6.8	6.5	6.0	5.0	7.1	4.9	7.4
1966	6.2	5.2	8.3	7.3	6.6	5.6	6.6	6.7	6.0	5.1	6.9	4.9	7.7
1967	6.1	5.3	8.1	7.5	6.6	5.5	6.5	6.4	5.9	5.0	6.7	3.5	6.7
1968	6.2	5.2	7.4	7.5	6.7	5.6	6.5	6.6	6.1	5.2	6.8	3.3	6.7
1969	6.1	4.9	7.8	7.3	6.6	5.6	6.4	6.9	6.0	4.9	6.7	4.1	5.3

TABLE D2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1969
TABLEAU D2. Décès suivant la province de décès et la province de domicile, 1969

Place of occurrence — Lieu de décès	Total occurrence — Décès	Residence — Domicile													
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	U.S.A. E.-U.	Other Autre
Residence — Total — Domicile	155,260	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218	671	112
Newfoundland — Terre-Neuve	3,006	2,966	1	3	1	13	6	—	1	—	—	—	—	5	10
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	998	2	975	3	3	4	4	—	—	—	—	—	—	7	—
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	6,711	10	13	6,588	33	11	18	—	—	2	3	—	—	28	5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	4,882	4	6	19	4,719	72	19	—	—	—	—	—	—	41	2
Québec	39,759	7	5	6	34	39,480	131	3	—	3	6	—	3	64	17
Ontario	56,042	13	4	18	23	394	55,095	34	5	17	23	—	1	358	57
Manitoba	8,057	—	—	—	—	3	62	7,889	51	7	11	—	11	21	2
Saskatchewan	7,468	—	1	1	—	3	11	32	7,315	69	24	—	—	12	—
Alberta	9,952	—	—	4	4	2	19	23	70	9,695	76	3	18	33	5
British Columbia — Colombie-Britannique	17,443	1	—	5	—	10	27	19	30	87	17,151	4	—	95	14
Yukon	106	—	—	—	—	—	1	—	—	3	8	88	—	6	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	200	—	—	1	—	1	1	—	2	7	2	—	185	1	—
United States — États-Unis	636	2	2	15	32	110	313	40	18	31	73	—	—	—	—

TABLE D3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces,¹ 1936-1969
TABLEAU D3. Pourcentage des décès ayant eu lieu à l'hôpital, Canada et provinces¹, 1936-1969

Year — Année	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	23.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.7	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7	66.7	28.0
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9	50.6	21.8
1952	50.0	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5	52.1	20.5
1953	51.4	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3	54.3	25.5
1954	52.9	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8	57.6	19.2
1955	53.8	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2	52.8	20.4
1956	55.6	46.0	47.5	44.9	46.0	57.1	61.2	70.6	67.4	66.5	48.2	22.0
1957	57.1	50.1	48.3	48.8	47.8	58.3	63.6	71.8	69.4	66.5	57.0	22.8
1958	57.8	49.0	50.1	47.4	48.2	59.2	65.6	73.6	70.4	66.8	56.5	21.9
1959	59.4	48.7	53.3	51.0	49.6	61.4	68.1	73.4	70.8	66.3	56.2	29.8
1960	62.1	55.8	55.6	57.1	52.3	63.8	69.7	74.1	72.5	69.2	52.6	27.2
1961	63.0	55.5	56.1	58.5	55.5	64.1	72.4	75.1	71.1	68.1	43.6	26.0
1962	63.7	56.3	56.5	60.2	57.7	65.0	72.3	75.1	70.9	65.1	56.0	32.4
1963	64.9	54.6	59.7	61.7	59.2	66.3	71.3	75.4	70.9	66.0	40.7	36.8
1964	65.2	58.5	58.7	62.8	58.9	68.0	73.6	75.4	70.6	63.1	50.6	38.4
1965	66.5	57.4	58.0	62.8	59.3	68.8	72.7	74.4	72.7	70.9	52.0	37.9
1966	66.6	61.8	58.7	63.7	58.5	69.2	73.3	73.4	72.8	72.0	59.8	50.7
1967	67.1	60.6	58.6	63.3	60.0	70.1	73.8	70.4	71.8	72.1	54.8	46.1
1968	67.7	59.7	59.0	65.9	60.8	70.7	73.5	70.6	72.4	71.9	52.4	46.9
1969	68.0	61.5	58.9	65.1	61.0	71.5	71.9	70.1	72.9	72.9	45.3	42.7

Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE D 4 A. Average Age of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969
TABLEAU D 4 A. Âge moyen des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1969

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	49.4	..	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6	47.0	25.3
1937	48.2	..	53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2	54.2	25.1
1938	50.1	..	56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0	59.9	25.4
1939	51.5	..	53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3	56.0	21.5
1940	52.3	..	56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2	57.2	26.1
1941	51.4	..	54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3	51.9	24.0
1942	51.9	..	57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6	40.2	20.8
1943	52.7	..	57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9	46.4	21.7
1944	52.5	..	57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2	53.8	25.7
1945	53.4	..	58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2	53.2	20.3
1946	53.1	..	55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7	47.4	21.4
1947	53.3	..	56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4	56.4	19.5
1948	54.5	..	59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4	49.6	25.0
1949	54.8	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6	51.2	28.3
1950	55.6	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8	46.2	24.1
1951	56.3	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2	50.8	22.9
1952	55.7	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8	47.5	25.9
1953	56.4	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8	48.5	24.3
1954	57.2	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4	40.0	26.7
1955	57.9	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0	40.9	28.7
1956	58.0	50.3	60.6	60.0	55.8	52.2	60.7	60.4	60.8	57.9	62.6	44.1	24.9
1957	58.1	50.9	64.3	61.0	56.6	52.6	60.3	60.6	61.1	58.3	62.1	40.3	23.5
1958	58.4	51.4	62.7	59.8	56.8	53.3	60.9	61.0	61.2	57.8	62.4	45.5	21.0
1959	59.1	51.1	63.9	61.1	58.1	53.8	61.1	62.5	62.1	58.5	63.3	51.7	25.2
1960	59.5	51.1	62.1	59.4	58.4	54.8	61.5	61.5	61.7	58.8	64.2	42.1	19.8
1961	59.7	51.0	61.7	61.0	60.3	55.4	61.3	63.0	63.0	58.7	63.8	44.8	26.0
1962	59.9	52.9	62.5	60.7	59.8	55.3	61.5	62.6	63.3	59.8	64.5	41.2	24.4
1963	60.5	51.0	63.2	61.6	59.9	56.6	61.8	63.8	63.4	60.0	64.7	47.6	20.2
1964	60.7	54.4	61.3	62.3	60.4	56.7	61.8	63.3	63.8	60.0	65.0	48.7	23.5
1965	61.7	55.9	63.4	62.9	61.4	57.9	63.0	64.3	64.5	61.4	65.2	46.9	30.1
1966	62.0	55.1	65.3	62.5	61.8	58.2	63.1	64.8	64.9	62.4	65.1	44.6	28.7
1967	62.2	56.6	64.3	63.1	61.7	59.5	62.9	64.8	64.7	62.4	65.1	49.2	29.4
1968	62.9	58.4	63.2	64.4	63.2	60.4	63.5	65.1	65.1	62.9	65.5	49.9	25.2
1969	62.9	58.4	65.7	63.5	62.7	60.2	63.6	64.5	65.7	62.4	65.7	41.8	34.4
Female — Sexe féminin													
1936	50.5	..	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9	35.8	21.9
1937	49.6	..	57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7	37.1	28.2
1938	51.5	..	60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2	30.4	20.5
1939	53.1	..	57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8	39.1	28.5
1940	53.7	..	58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0	21.9	25.9
1941	53.3	..	58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6	19.1	27.8
1942	53.5	..	56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9	18.5	19.9
1943	54.5	..	58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1	32.6	25.0
1944	54.1	..	57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5	35.5	23.0
1945	54.8	..	59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5	41.5	20.1
1946	54.8	..	59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3	38.2	20.8
1947	55.4	..	58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4	23.5	22.1
1948	56.6	..	61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4	28.7	22.8
1949	56.9	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8	22.7	29.6
1950	58.0	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7	36.9	25.8
1951	58.7	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4	29.2	27.8
1952	58.1	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2	27.1	22.2
1953	59.3	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0	39.3	24.4
1954	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4	24.7	27.0
1955	60.5	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4	22.1	28.5
1956	60.6	52.1	63.3	64.5	59.0	55.2	64.7	61.1	60.3	57.8	63.2	23.6	24.5
1957	60.8	54.2	66.1	63.8	60.0	55.9	64.7	61.7	61.3	56.8	62.5	39.5	20.3
1958	61.4	54.4	69.3	64.0	62.3	56.9	64.8	62.4	61.2	57.9	63.4	37.0	18.5
1959	62.3	54.4	68.2	63.9	61.7	58.1	65.3	64.4	62.8	59.2	64.5	45.6	22.7
1960	62.7	55.5	67.4	65.1	63.3	58.6	65.6	63.3	62.5	58.6	66.0	36.8	20.2
1961	63.1	56.7	67.9	65.1	63.7	59.3	66.0	64.4	62.9	58.8	65.7	32.4	21.5
1962	63.2	54.9	68.4	63.6	62.0	59.4	66.1	64.4	63.6	59.8	66.5	22.3	18.5
1963	64.1	57.4	70.8	66.7	63.9	60.1	66.5	65.4	64.4	61.7	67.3	36.2	25.1
1964	64.3	56.3	68.4	66.2	64.1	60.6	66.8	64.8	64.3	61.1	67.6	32.1	22.5
1965	65.4	56.4	68.8	68.9	65.8	62.2	67.7	66.1	65.6	62.5	68.2	34.8	27.1
1966	65.9	59.6	70.2	67.6	65.9	62.7	67.7	68.3	66.4	64.4	68.0	29.5	24.5
1967	66.2	60.9	69.3	68.6	65.9	63.6	68.0	67.4	65.8	63.5	68.0	46.7	31.1
1968	67.1	61.8	69.6	68.7	67.8	64.7	68.7	69.0	66.7	64.2	68.7	40.2	31.2
1969	67.3	61.8	70.0	69.8	68.3	65.0	68.7	68.6	67.5	64.6	69.1	38.1	28.9

TABLE D 4 B. Median Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969
TABLEAU D 4 B. Âge médian des décédés, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Q.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.O.
Male - Sexe masculin													
1936	56.9	..	66.4	62.5	60.5	49.6	64.1	58.2	54.2	52.2	61.4
1937	57.9	..	64.3	62.9	55.7	45.3	63.7	59.7	53.4	54.5	60.1
1938	59.6	..	68.6	63.5	60.6	49.7	64.4	60.3	57.4	56.5	61.7
1939	61.0	..	67.3	65.4	60.6	52.1	65.3	61.2	58.6	58.6	62.2
1940	61.7	..	69.1	64.6	61.2	54.3	65.3	62.0	59.9	60.0	63.1
1941	61.2	..	68.2	62.1	60.0	52.8	65.0	61.9	60.1	58.9	63.6
1942	61.7	..	68.6	61.8	59.3	53.4	65.3	62.2	60.7	61.0	64.1
1943	62.5	..	67.4	63.1	61.3	55.3	65.9	63.4	61.9	61.1	64.5
1944	62.7	..	69.2	64.3	60.6	55.2	65.7	63.9	63.0	61.0	65.1
1945	63.1	..	69.9	64.7	61.8	56.1	65.9	64.0	63.6	62.5	65.1
1946	63.1	..	66.5	64.1	61.1	56.9	65.7	63.4	63.1	62.4	65.8
1947	63.3	..	68.6	64.9	59.9	56.6	65.8	64.3	64.7	63.2	65.2
1948	64.1	..	69.6	65.8	61.0	57.7	66.2	64.9	64.8	64.2	66.5
1949	64.5	57.2	68.1	65.9	62.5	59.0	66.5	65.7	65.7	64.7	66.7
1950	65.1	57.7	70.4	67.5	63.8	59.8	66.8	66.8	66.6	65.2	67.4
1951	65.5	58.2	71.8	68.0	65.5	60.4	66.8	67.6	68.0	65.0	68.3
1952	65.1	60.0	71.9	67.5	65.9	59.6	66.7	67.6	67.3	64.7	67.8
1953	65.7	61.6	71.7	67.4	66.2	60.4	67.0	67.6	67.9	65.1	69.1
1954	66.3	63.7	69.9	67.9	66.6	61.7	67.3	68.2	68.7	65.9	69.4
1955	67.0	63.6	73.1	69.3	66.0	62.5	67.6	68.8	69.0	67.1	70.3
1956	67.0	62.9	71.2	68.8	67.0	62.5	67.8	68.9	69.7	67.5	70.1
1957	66.9	63.8	72.3	69.2	66.6	62.2	67.4	69.2	70.1	68.0	69.9
1958	67.2	63.5	73.0	68.1	66.8	62.9	67.9	69.5	69.9	67.5	70.2
1959	67.7	62.9	72.8	69.7	68.1	63.2	68.2	70.7	70.7	67.9	71.0
1960	67.8	63.0	71.3	68.2	68.2	63.4	68.2	70.2	71.1	68.4	71.8
1961	67.9	63.7	71.8	69.0	69.0	64.0	68.1	71.0	71.6	68.3	71.8
1962	68.0	64.3	70.5	69.1	68.8	63.6	68.1	70.9	72.4	69.0	71.9
1963	68.2	62.8	71.6	69.4	69.1	64.3	68.3	71.6	72.3	69.2	72.2
1964	68.1	64.6	71.1	69.2	69.0	64.2	68.0	71.1	72.8	68.6	72.3
1965	68.5	65.5	71.2	69.8	69.7	65.1	68.7	71.5	72.5	69.2	72.1
1966	68.4	64.5	72.9	69.3	69.3	64.8	68.6	71.3	72.6	69.6	72.0
1967	68.2	64.9	71.5	69.3	68.7	65.4	68.2	71.2	72.8	69.3	71.6
1968	68.6	67.4	70.3	70.4	69.4	66.1	68.5	71.7	72.7	70.1	71.5
1969	68.5	66.4	71.7	69.5	69.0	65.8	68.5	70.8	73.0	69.6	71.3
Female - Sexe féminin													
1936	59.8	..	70.6	64.3	59.3	50.5	66.6	55.4	50.5	48.1	58.2
1937	59.0	..	68.1	66.7	57.0	46.8	67.1	55.2	48.8	48.7	59.0
1938	61.3	..	70.2	65.0	60.6	51.1	67.7	59.2	55.4	53.3	60.8
1939	63.1	..	69.2	65.9	62.1	55.1	68.8	59.9	56.1	55.8	63.5
1940	63.8	..	71.3	67.0	61.8	56.4	68.9	60.7	57.0	56.0	64.4
1941	63.6	..	69.5	65.6	60.5	55.3	68.9	61.0	58.1	56.9	65.3
1942	63.6	..	67.3	66.2	59.0	55.2	68.9	62.5	59.3	59.0	64.5
1943	64.7	..	69.4	65.8	63.2	57.0	69.5	62.3	61.5	60.4	65.2
1944	64.5	..	68.3	67.5	62.9	56.9	69.3	62.0	61.7	58.8	65.9
1945	65.0	..	70.2	67.0	63.4	57.3	69.4	63.9	63.2	61.5	65.7
1946	65.3	..	70.1	67.8	61.3	59.2	69.7	62.5	61.7	60.6	66.1
1947	66.0	..	69.3	69.1	64.0	59.9	70.0	64.9	62.5	62.4	65.9
1948	67.0	..	71.7	70.6	64.5	61.0	70.5	65.9	64.8	62.9	67.5
1949	67.4	56.2	70.3	70.6	67.3	62.4	70.7	67.5	64.7	64.9	68.1
1950	68.2	55.6	73.7	71.2	66.7	62.9	71.1	68.4	67.1	66.0	69.0
1951	68.8	63.8	74.1	72.0	68.8	64.2	71.5	69.3	67.9	66.1	69.8
1952	68.4	63.9	71.8	71.4	68.4	63.3	71.4	68.0	66.8	65.6	69.8
1953	69.3	65.8	74.8	72.3	69.5	64.9	71.8	68.9	67.9	66.6	71.0
1954	69.7	66.9	74.9	72.5	69.2	65.2	72.2	69.7	69.0	68.0	71.8
1955	70.4	67.4	75.3	72.9	70.7	66.2	72.4	70.1	69.9	68.1	72.6
1956	70.6	66.2	75.4	73.0	71.1	66.4	72.6	70.8	71.0	68.8	72.1
1957	70.6	67.0	75.2	73.1	71.4	66.6	72.6	71.2	71.0	68.5	71.7
1958	71.2	68.0	76.8	73.5	73.2	67.6	72.7	71.7	71.4	69.5	72.8
1959	71.8	68.5	76.8	73.3	71.8	68.5	73.2	72.7	72.5	70.5	73.2
1960	72.0	69.0	76.1	74.4	73.7	68.4	73.2	72.7	72.4	69.8	74.1
1961	72.2	69.9	77.1	73.5	73.0	69.0	73.6	72.9	72.6	70.6	74.1
1962	72.4	68.8	76.8	73.6	72.4	68.9	73.6	73.7	74.2	71.1	74.3
1963	72.9	69.8	78.3	74.9	73.7	69.4	73.9	73.7	74.1	72.0	75.3
1964	72.9	69.0	76.3	74.4	73.7	69.6	73.9	73.5	74.0	71.6	75.4
1965	73.4	70.1	76.8	74.8	74.7	70.4	74.5	74.3	74.6	72.2	75.8
1966	73.5	70.4	77.4	75.0	73.9	70.5	74.4	75.4	75.1	73.1	75.2
1967	73.6	71.9	76.5	75.6	74.0	70.8	74.5	74.9	74.8	72.5	75.3
1968	74.0	72.3	75.1	75.6	75.5	71.7	74.8	75.6	75.4	72.6	75.7
1969	74.2	72.2	77.0	76.0	75.7	71.7	74.9	75.3	75.5	73.5	75.9

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1969 and Provinces, 1969

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Both sexes									
Canada:									
1	1936.....	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
2	1937.....	10.3	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
3	1938.....	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
4	1939.....	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
5	1940.....	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
6	1941.....	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
7	1942.....	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4
8	1943.....	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3
9	1944.....	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1
10	1945.....	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0
11	1946.....	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0
12	1947.....	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
13	1948.....	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7
14	1949.....	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
15	1950.....	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4
16	1951.....	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5
17	1952.....	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4
18	1953.....	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3
19	1954.....	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.3
20	1955.....	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2
21	1956.....	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
22	1957.....	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.3
23	1958.....	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.2
24	1959.....	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
25	1960.....	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.1
26	1961.....	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
27	1962.....	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.1
28	1963.....	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.1
29	1964.....	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.0
30	1965.....	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
31	1966.....	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
32	1967.....	7.4	22.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
33	1968.....	7.4	20.8	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
34	1969.....	7.3	19.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
35	Newfoundland - Terre-Neuve.....	5.8	21.4	1.0	0.5	0.4	0.7	1.0	1.0
36	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard.....	9.2	22.4	0.8	0.5	0.8	1.0	0.9	1.2
37	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse.....	8.7	19.6	1.1	0.7	0.6	0.8	1.7	1.3
38	New Brunswick - Nouveau-Brunswick.....	7.8	18.9	1.3	0.6	0.5	1.1	1.5	1.0
39	Québec.....	6.7	20.3	1.0	0.6	0.5	0.9	1.3	1.1
40	Ontario.....	7.5	17.6	0.7	0.4	0.3	0.8	1.0	0.9
41	Manitoba.....	8.2	21.8	1.2	0.4	0.3	0.8	1.4	1.0
42	Saskatchewan.....	7.8	22.5	0.8	0.5	0.4	1.1	1.1	1.2
43	Alberta.....	6.4	19.0	1.0	0.4	0.4	1.1	1.2	1.2
44	British Columbia - Colombie-Britannique.....	8.4	18.1	0.9	0.5	0.3	0.9	1.4	1.2
45	Yukon.....	6.3	39.0	2.9	1.0	1.9	3.3	3.0	3.3
46	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	6.8	55.9	2.4	1.5	1.4	2.2	2.4	4.0

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) par sexe et âge, Canada 1936-1969 et provinces, 1969

Age — Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
Deux sexes												
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	1
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	2
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	3
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	4
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	5
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	6
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	7
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	8
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	9
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	10
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	11
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	12
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	13
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	14
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	15
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	16
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	17
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	18
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	19
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	20
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	21
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	22
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	23
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	24
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	25
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	26
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7	43.8	69.0	110.7	201.1	27
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.8	18.6	27.8	43.6	70.4	112.5	201.5	28
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4	11.5	18.9	27.4	42.4	68.3	107.2	186.4	29
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5	18.2	27.3	42.5	68.9	108.6	196.4	30
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	31
1.2	1.7	2.8	4.5	7.3	11.6	18.0	27.2	40.2	64.7	104.9	190.9	32
1.2	1.8	2.7	4.4	7.1	11.4	17.6	27.5	40.5	64.1	107.2	196.2	33
1.2	1.8	2.7	4.5	7.1	11.3	17.4	27.5	40.3	61.9	104.4	193.9	34
1.1	1.9	3.2	4.0	6.4	10.3	16.8	24.9	39.3	61.0	95.8	192.0	35
1.6	2.3	3.4	4.7	7.1	11.0	17.5	26.7	39.7	48.4	86.3	192.7	36
1.6	2.0	3.0	4.8	7.1	11.9	19.5	28.7	41.9	62.9	100.8	200.5	37
1.2	1.9	2.5	4.4	8.0	10.8	17.4	27.6	38.2	62.3	106.6	188.8	38
1.3	1.8	2.8	4.7	7.7	12.3	19.0	29.8	45.0	67.7	116.9	215.3	39
1.1	1.6	2.6	4.5	7.1	11.6	17.8	28.1	40.5	61.2	104.2	196.3	40
1.3	1.9	3.0	4.3	7.0	10.0	14.6	25.7	37.1	61.7	96.7	176.8	41
1.5	1.9	2.4	4.0	5.5	9.4	13.4	22.3	32.4	55.6	92.2	164.9	42
1.4	1.8	2.6	4.2	6.0	9.2	13.6	22.2	34.2	58.9	98.4	181.8	43
1.4	2.0	2.9	4.8	7.0	10.9	17.0	26.6	38.5	59.0	102.1	187.0	44
1.8	4.5	3.0	3.3	13.3	18.0	10.0	30.0	10.0	60.0	2	2	45
3.5	3.0	4.0	10.0	11.1	12.2	10.0	32.5	30.0	40.0	2	2	46

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936- 1969 and Provinces, 1969 - Continued

No.	Province	Total	Age — Age						
			Under 1 year ¹ Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Male						
	Canada:								
1	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
2	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
3	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
4	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
5	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
6	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
7	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
8	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
9	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
10	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
11	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
12	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
13	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
14	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
15	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
16	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
17	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
18	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
19	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
20	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
21	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
22	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
23	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
24	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
25	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
26	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
27	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
28	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
29	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
30	1965	8.8	26.2	1.0	0.7	0.5	1.2	1.8	1.6
31	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
32	1967	8.6	24.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5
33	1968	8.6	22.9	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.5
34	1969	8.5	21.7	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.6
35	Newfoundland — Terre-Neuve	6.8	22.5	1.2	0.7	0.7	0.9	1.2	1.5
36	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	10.5	20.9	1.1	0.8	0.9	2.0	1.1	2.4
37	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	10.2	23.5	1.5	0.8	0.8	1.2	2.9	2.1
38	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	8.9	20.6	1.5	0.7	0.7	1.2	2.5	1.5
39	Québec	7.8	21.9	1.1	0.7	0.6	1.4	1.9	1.7
40	Ontario	8.5	19.8	0.8	0.5	0.4	1.1	1.5	1.3
41	Manitoba	9.6	26.3	1.3	0.4	0.3	1.2	2.1	1.5
42	Saskatchewan	9.6	25.9	0.8	0.6	0.4	1.7	1.4	1.8
43	Alberta	7.8	22.6	0.9	0.5	0.5	1.6	1.9	1.7
44	British Columbia — Colombie-Britannique	10.0	20.4	1.0	0.6	0.5	1.3	2.2	1.6
45	Yukon	8.3	48.6	2.5	1.8	—	6.7	6.0	5.7
46	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	8.1	58.4	1.7	2.5	2.8	2.1	4.3	5.0

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) par sexe et âge, Canada 1936-1969 et provinces, 1969 — suite

Age — Âge												N
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Masculin												
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	1
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	236.5	2
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	3
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	221.5	4
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	227.3	5
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	6
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	7
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	8
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	9
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	10
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	11
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	12
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	13
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	14
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	15
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	16
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	17
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	18
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	19
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	20
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	21
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	22
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	23
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	24
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	25
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	26
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1	54.1	81.0	123.3	209.6	27
1.6	2.3	3.4	5.7	9.5	15.5	24.1	35.4	53.9	83.2	124.5	214.0	28
1.7	2.2	3.7	5.7	9.5	15.1	25.0	35.3	53.4	81.3	121.0	200.2	29
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7	15.2	24.2	35.6	53.7	83.3	123.9	211.4	30
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	31
1.6	2.1	3.6	5.8	9.6	15.3	24.1	36.1	51.8	80.3	120.9	209.8	32
1.6	2.2	3.5	5.8	9.1	15.2	23.5	37.0	52.2	80.2	126.7	213.3	33
1.6	2.3	3.4	5.7	9.3	15.0	23.1	37.0	52.8	77.3	123.9	212.1	34
1.5	2.3	4.3	5.1	8.2	13.5	20.0	31.3	45.6	70.4	111.8	207.8	35
2.5	2.2	3.7	5.6	10.0	13.2	25.2	29.4	51.3	68.2	102.9	227.5	36
2.1	2.8	4.0	5.6	9.4	15.8	25.3	38.2	55.0	77.0	120.5	218.3	37
1.8	2.5	3.2	6.3	11.1	15.1	21.8	35.6	49.1	73.3	120.7	200.6	38
1.6	2.3	3.5	6.1	10.3	16.5	25.5	39.6	57.5	81.5	133.4	231.8	39
1.4	2.0	3.1	5.6	9.3	15.5	24.3	39.3	55.3	78.6	128.5	220.0	40
2.1	2.4	3.3	4.6	9.5	13.5	19.3	33.2	46.3	78.5	115.1	181.3	41
2.0	2.3	3.2	5.3	7.2	11.9	17.0	29.6	41.3	67.9	110.3	180.5	42
1.8	2.2	3.2	5.1	7.7	12.5	17.7	29.3	42.4	75.3	110.9	196.3	43
1.6	2.6	3.7	6.2	8.8	14.0	22.9	36.1	52.8	74.9	124.0	212.7	44
3.3	5.0	5.0	2.0	20.0	13.3	5.0	60.0	20.0	40.0	2	2	45
3.8	3.3	5.6	11.4	14.0	20.0	7.5	45.0	40.0	50.0	2	2	46

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1969 and Provinces, 1969 — Concluded

No.	Province	Total	Age — Âge						
			Under 1 year ¹ Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Female						
	Canada:								
1	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
2	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
3	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
4	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
5	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
6	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
7	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
8	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
9	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
10	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
11	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
12	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
13	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
14	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
15	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
16	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
17	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
18	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
19	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
20	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
21	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
22	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
23	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
24	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
25	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
26	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
27	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
28	1963	6.5	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
29	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
30	1965	6.3	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
31	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
32	1967	6.1	19.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
33	1968	6.2	18.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
34	1969	6.1	16.9	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
35	Newfoundland — Terre-Neuve	4.9	20.2	0.9	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4
36	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	7.8	23.9	0.5	0.3	0.6	—	0.7	—
37	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	7.3	15.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
38	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6.6	17.0	1.0	0.4	0.3	1.0	0.5	0.5
39	Québec	5.6	18.6	0.9	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6
40	Ontario	6.4	15.3	0.7	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6
41	Manitoba	6.9	17.1	1.0	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6
42	Saskatchewan	6.0	18.9	0.8	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7
43	Alberta	4.9	15.3	1.1	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7
44	British Columbia — Colombie-Britannique	6.7	15.7	0.7	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8
45	Yukon	4.1	27.9	2.9	—	3.8	—	—	—
46	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	5.3	53.3	3.2	0.4	—	2.3	—	2.7

¹ Per 1,000 live births.² Not computed — Population less than 100 persons.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) par sexe et âge, Canada 1936-1969 et provinces, 1969 — fin

Age — Âge												N ^o
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Féminin												
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	248.1	1
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	244.7	2
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.6	3
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	4
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	5
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	6
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	125.8	221.6	7
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	8
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	228.5	9
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	10
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	11
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	203.0	12
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	13
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	14
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	15
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	16
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	17
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	18
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	19
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	20
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	21
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	22
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	23
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	24
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	25
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	26
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1	8.2	12.8	20.7	34.2	57.8	99.5	194.6	27
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2	7.9	13.1	20.6	34.2	58.7	101.9	192.1	28
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8	12.8	20.0	32.4	56.7	95.3	176.0	29
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3	7.7	12.3	19.5	32.6	56.3	95.5	185.5	30
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	31
0.9	1.3	2.1	3.2	5.0	7.8	12.0	18.9	30.2	51.5	91.8	177.3	32
0.8	1.3	2.0	3.1	5.1	7.7	11.7	18.9	30.5	51.0	91.7	184.2	33
0.9	1.3	2.0	3.4	4.9	7.6	11.7	18.7	29.7	49.8	89.4	181.1	34
0.8	1.4	2.0	2.9	4.3	6.8	13.2	18.5	33.4	52.8	81.6	179.1	35
0.7	2.4	3.1	3.8	4.2	8.8	8.9	23.8	28.1	32.9	73.3	172.9	36
1.1	1.3	2.0	4.0	4.9	7.8	13.4	19.8	30.8	51.4	85.3	188.9	37
0.6	1.2	1.9	2.6	4.9	6.4	13.0	20.2	28.9	53.0	95.3	180.4	38
0.9	1.4	2.1	3.3	5.2	8.4	12.9	21.3	34.7	56.9	104.6	204.3	39
0.8	1.2	2.0	3.5	4.9	7.7	11.6	18.2	29.0	49.0	88.5	182.7	40
0.4	1.4	2.7	4.0	4.7	6.6	9.9	18.6	28.9	47.5	80.9	173.3	41
0.9	1.5	1.7	2.6	3.8	6.8	9.4	14.5	23.2	42.7	72.6	149.8	42
1.0	1.3	1.9	3.2	4.2	5.8	9.3	14.4	25.7	42.5	85.6	167.6	43
1.1	1.4	2.1	3.5	5.2	7.7	11.0	17.3	26.0	45.8	83.1	166.0	44
—	4.0	—	5.0	6.7	25.0	20.0	—	—	2	2	2	45
3.0	2.5	1.7	8.0	7.5	2.5	13.3	20.0	20.0	30.0	2	2	46

¹ Pour 1,000 naissances vivantes.² Sans tenir compte des populations de moins de 100 personnes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1969
 TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1969
 Standardized to Canada 1956 Census population - D'après la population canadienne du recensement de 1956

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	12.9	..	12.7	12.5	15.1	..	13.6	12.0	10.4	12.1	10.9
1922	13.0	..	11.5	12.9	14.5	..	13.3	12.8	11.5	13.2	12.2
1923	13.2	..	12.2	13.4	14.1	..	13.7	12.2	11.4	12.9	12.0
1924	12.2	..	10.3	12.8	13.7	..	12.5	11.6	10.9	12.5	11.4
1925	12.1	..	10.5	11.7	13.9	..	12.6	11.8	10.4	12.1	11.0
1926	13.9	..	9.4	12.3	13.9	16.8	13.0	11.8	11.0	12.8	11.9
1927	13.3	..	9.5	12.4	13.4	16.0	12.3	11.7	10.8	11.6	12.0
1928	13.5	..	9.7	12.0	13.5	16.3	12.8	11.7	11.0	12.8	11.7
1929	13.8	..	11.5	12.9	14.1	16.3	12.9	12.0	11.4	13.1	12.1
1930	13.0	..	9.8	12.1	13.4	15.4	12.4	11.6	10.4	11.3	11.7
1931	12.2	..	9.3	11.6	12.4	14.6	11.7	10.4	10.0	10.6	10.5
1932	12.1	..	10.4	11.6	12.0	14.3	11.7	10.3	10.0	11.1	10.4
1933	11.6	..	10.1	11.5	12.8	13.5	11.1	10.4	9.8	10.3	10.0
1934	11.4	..	10.1	11.4	12.2	13.3	10.8	9.6	9.6	10.1	9.9
1935	11.6	..	9.6	11.5	12.3	13.2	11.0	10.6	9.6	10.7	10.5
1936	11.5	..	9.9	10.9	12.2	12.6	11.2	11.1	9.5	10.8	10.8
1937	12.1	..	11.1	11.1	13.7	13.8	11.3	10.9	10.6	11.1	11.5
1938	11.1	..	9.7	11.0	12.2	12.6	10.6	10.2	9.4	10.1	10.1
1939	11.1	..	10.8	11.2	12.4	12.8	10.4	10.4	9.2	9.8	9.6
1940	11.0	..	9.9	10.9	12.0	12.5	10.4	10.4	9.6	10.4	10.2
1941	11.2	..	10.7	11.9	12.1	12.9	10.4	10.3	9.2	10.2	10.2
1942	10.7	..	9.5	10.7	12.0	12.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.9
1943	11.0	..	8.8	10.6	11.3	12.5	10.3	10.8	9.6	10.2	10.7
1944	10.5	..	8.9	10.1	11.7	12.1	9.7	10.1	9.3	9.3	9.8
1945	10.1	..	8.2	8.9	10.8	11.4	9.5	9.7	9.1	9.4	9.7
1946	9.9	..	7.9	9.5	10.5	11.2	9.3	9.5	8.8	9.5	9.5
1947	9.7	..	9.2	9.2	10.2	10.8	9.3	9.3	8.8	8.9	9.3
1948	9.5	..	8.0	9.1	10.1	10.6	9.1	9.0	8.3	9.0	9.2
1949	9.4	9.1	8.3	8.8	9.6	10.4	9.1	9.0	8.3	8.7	8.7
1950	9.1	9.8	7.6	8.8	9.4	10.0	9.0	8.3	7.7	8.2	8.6	12.7	22.7
1951	9.0	8.9	7.4	8.3	9.3	10.2	8.7	8.4	7.8	8.4	8.4	10.3	18.6
1952	8.8	8.0	7.4	8.1	8.7	9.2	8.6	7.9	7.9	8.2	8.4	11.8	21.8
1953	8.6	7.6	7.3	8.0	8.6	9.6	8.5	8.2	7.7	8.2	8.1	13.5	18.5
1954	8.2	8.0	7.5	7.7	7.8	9.0	8.1	7.6	7.0	7.7	7.9	9.1	15.6
1955	8.2	8.8	6.8	7.9	7.9	9.0	8.0	7.6	7.2	7.9	7.8	7.0	15.5
1956	8.2	8.3	7.3	7.5	8.1	9.1	8.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.0	18.1
1957	8.3	8.8	7.0	7.7	8.0	9.2	8.2	7.8	7.1	7.6	7.7	7.9	18.4
1958	8.0	8.5	7.1	7.8	7.7	8.8	7.9	7.4	6.6	7.3	7.5	8.6	16.9
1959	8.0	8.4	7.5	8.0	7.9	8.7	8.0	7.5	6.9	7.2	7.5	7.8	14.8
1960	7.8	7.9	7.1	7.5	7.7	8.2	7.9	7.4	6.6	7.3	7.4	7.5	14.9
1961	7.6	7.6	7.1	7.4	7.5	8.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.1	8.5	14.6
1962	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	7.1	7.1	5.3	13.4
1963	7.6	7.7	6.7	7.4	7.5	8.2	7.6	7.2	6.7	7.0	7.0	6.9	11.1
1964	7.3	7.3	6.9	7.4	7.3	7.9	7.3	6.9	6.5	6.8	7.2	7.0	8.9
1965	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.9	7.4	6.8	6.4	6.7	6.9	8.0	8.8
1966	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.8	7.2	6.8	6.4	6.7	6.9	7.1	10.0
1967	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.6	7.1	6.5	6.3	6.4	6.7	5.7	8.9
1968	7.1	7.2	6.8	7.3	7.1	7.6	7.0	6.6	6.3	6.5	6.8	7.1	8.5
1969	7.0	6.8	6.8	7.3	7.0	7.6	6.9	6.7	6.1	6.3	6.8	7.4	8.5
Male - Masculin													
1921	13.3	..	12.9	13.2	15.5	..	14.1	12.4	10.5	12.5	11.8
1922	13.4	..	12.1	13.6	14.6	..	13.7	12.8	11.7	13.3	13.1
1923	13.5	..	11.6	13.8	14.2	..	14.1	12.5	11.7	13.0	12.7
1924	12.6	..	10.4	13.3	14.1	..	12.9	11.6	11.1	12.4	12.3
1925	12.5	..	10.8	11.7	14.0	..	13.0	12.1	10.9	12.1	12.0
1926	14.3	..	9.6	12.0	13.8	17.1	13.7	12.1	11.1	12.9	12.7
1927	13.8	..	9.5	12.7	13.5	16.5	13.0	12.1	10.8	11.8	13.0
1928	14.0	..	10.0	12.7	14.0	16.7	13.4	12.1	11.1	13.0	12.4
1929	14.3	..	12.1	13.5	14.3	16.6	13.7	12.3	11.4	12.9	13.1
1930	13.5	..	10.4	12.7	13.6	15.9	13.1	11.9	10.8	11.4	12.7
1931	12.7	..	9.7	11.9	12.7	15.1	12.4	10.8	10.0	10.9	11.2
1932	12.5	..	10.4	12.3	12.4	14.7	12.2	10.9	10.3	11.5	10.8
1933	12.0	..	10.4	12.0	13.3	13.8	11.5	11.0	9.6	10.8	10.8
1934	11.9	..	9.8	12.0	12.8	13.9	11.4	10.0	9.9	10.6	10.7
1935	12.1	..	10.3	12.1	12.8	13.8	11.6	11.0	10.1	11.1	11.0
1936	12.0	..	10.3	11.5	12.7	13.1	11.8	11.3	9.7	11.2	11.5
1937	12.7	..	11.6	11.7	14.1	14.6	12.0	11.4	11.0	11.5	12.3
1938	11.8	..	10.2	11.7	12.6	13.5	11.3	10.8	10.0	10.6	11.3
1939	11.8	..	10.9	11.9	13.2	13.5	11.2	10.9	9.6	10.3	10.3
1940	11.8	..	10.5	11.7	12.5	13.3	11.3	10.8	10.1	10.9	11.3

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1969 — Concluded
TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrégés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1969 — fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Concluded - Masculin - fin													
1941	12.0	..	11.0	12.8	12.9	13.6	12.4	11.2	9.6	10.9	11.3
1942	11.6	..	9.5	11.7	12.8	13.2	10.9	10.6	9.4	10.3	11.2
1943	11.8	..	9.6	11.6	11.6	13.3	11.2	11.4	10.1	11.0	11.7
1944	11.3	..	9.1	10.8	12.4	12.8	10.6	10.7	9.6	9.9	10.8
1945	10.9	..	8.3	9.7	11.6	12.2	10.4	10.3	9.4	9.9	10.8
1946	10.7	..	8.6	10.3	11.1	11.8	10.3	10.0	9.4	10.2	10.5
1947	10.6	..	9.8	10.0	11.2	11.8	10.4	10.1	9.3	9.4	10.5
1948	10.4	..	8.1	9.9	10.7	11.4	10.2	9.8	9.0	9.8	10.2
1949	10.3	9.9	9.4	9.8	10.3	11.4	10.3	9.7	8.8	9.4	9.9
1950	10.1	10.7	7.8	9.8	10.2	10.9	10.2	9.1	8.3	8.8	9.7	11.4	29.7
1951	10.0	9.3	8.3	9.3	10.0	11.2	9.9	9.2	8.4	9.2	9.7	11.3	18.4
1952	9.9	8.4	8.0	9.2	9.9	11.1	9.9	8.8	8.6	9.0	9.5	13.4	22.9
1953	9.8	8.4	8.0	8.9	9.2	10.8	9.8	9.3	8.4	9.1	9.4	16.0	18.5
1954	9.3	9.0	8.4	8.8	8.8	10.1	9.3	8.7	7.9	8.7	9.1	10.2	17.8
1955	9.4	9.5	7.7	9.0	9.1	10.2	9.4	8.5	7.9	9.1	9.2	8.7	14.2
1956	9.1	9.0	8.7	8.6	9.0	10.3	9.6	8.8	7.9	8.5	9.1	10.7	15.7
1957	9.6	9.8	8.4	9.1	9.2	10.5	9.7	9.0	7.9	8.6	9.0	8.9	14.3
1958	9.3	9.2	8.4	9.0	9.0	10.1	9.4	8.4	7.7	8.5	8.8	9.8	19.1
1959	9.3	9.4	8.4	9.0	9.3	9.9	9.5	8.6	7.9	8.4	8.9	10.9	16.8
1960	9.1	8.6	8.7	8.7	8.9	9.5	9.5	8.7	7.6	8.4	8.8	9.8	15.4
1961	9.0	8.2	8.2	8.7	8.7	9.7	9.2	8.3	7.8	8.2	8.5	10.0	17.0
1962	8.9	8.6	8.5	8.8	8.8	9.5	9.2	8.2	7.4	8.3	8.6	6.5	14.8
1963	9.0	8.5	8.3	8.8	8.9	9.5	9.4	8.3	7.7	8.2	8.3	7.3	11.8
1964	8.8	8.4	8.6	8.9	8.6	9.3	8.9	8.1	7.5	8.2	8.8	8.0	9.9
1965	8.8	8.7	8.8	8.6	8.6	9.1	9.1	8.1	7.6	8.0	8.4	9.5	8.6
1966	8.8	8.4	8.6	8.8	8.5	9.3	9.0	8.3	7.5	7.9	8.5	7.7	10.4
1967	8.7	8.3	8.7	9.0	8.8	9.2	9.0	8.0	7.5	7.6	8.2	6.5	9.2
1968	8.7	8.4	8.5	8.9	8.7	9.3	8.8	8.0	7.5	7.7	8.3	9.3	9.0
1969	8.6	7.9	8.3	9.1	8.6	9.2	8.7	8.1	7.5	7.6	8.6	9.7	10.6
Female - Féminin													
1921	12.4	..	12.5	11.9	14.7	..	13.2	11.6	10.3	11.8	9.8
1922	12.6	..	10.8	12.3	14.4	..	13.8	12.9	11.3	13.5	11.0
1923	12.9	..	12.7	13.0	14.1	..	13.3	11.9	11.2	13.2	11.1
1924	11.9	..	10.1	12.4	13.3	..	12.1	11.5	10.8	13.1	10.3
1925	11.7	..	10.2	11.7	13.8	..	12.1	11.5	9.9	13.0	9.9
1926	13.4	..	9.3	11.7	13.9	16.7	12.4	11.5	11.0	12.6	10.9
1927	12.7	..	9.6	12.1	13.4	15.6	11.6	11.1	10.9	11.5	10.8
1928	13.0	..	9.4	11.2	13.1	15.8	11.3	11.1	11.0	12.8	10.6
1929	12.3	..	10.9	12.3	14.0	16.0	11.2	11.7	11.6	13.8	10.8
1930	12.4	..	9.3	11.4	13.1	14.9	11.8	11.2	10.0	11.6	10.3
1931	11.7	..	9.0	11.3	12.1	14.1	11.0	10.0	10.0	10.1	9.5
1932	11.6	..	10.4	11.3	11.6	13.9	11.2	9.5	9.6	10.6	9.7
1933	11.2	..	9.7	11.1	12.4	13.1	10.6	9.8	10.1	9.6	8.9
1934	10.8	..	10.6	10.9	11.6	12.7	10.2	9.1	9.2	8.5	8.8
1935	11.0	..	8.9	10.9	11.7	12.7	10.4	10.2	8.9	10.1	9.8
1936	11.0	..	9.6	10.2	11.7	12.1	10.7	10.9	9.3	10.3	9.5
1937	11.4	..	10.6	10.4	13.2	13.0	10.5	10.2	10.0	10.6	10.5
1938	10.4	..	9.3	11.7	11.7	9.9	9.7	8.7	9.3	8.7	8.7
1939	10.4	..	10.8	10.5	11.5	12.2	9.6	9.7	8.6	9.1	8.4
1940	10.2	..	9.4	10.0	11.5	11.7	9.5	10.0	8.0	9.7	8.7
1941	10.3	..	10.5	10.9	11.3	12.1	9.3	9.3	8.7	9.2	8.7
1942	9.8	..	9.4	9.8	11.3	11.4	9.0	9.3	8.5	8.8	8.3
1943	10.1	..	8.1	9.6	10.5	11.6	9.4	10.1	9.0	9.2	9.3
1944	9.7	..	8.8	9.3	10.9	11.4	8.8	9.3	8.8	8.6	8.6
1945	9.2	..	8.2	8.0	10.0	10.5	8.6	8.9	8.6	8.6	8.3
1946	9.0	..	7.2	8.7	9.9	10.4	8.3	8.8	8.1	8.4	8.3
1947	8.7	..	8.6	8.2	9.2	9.8	8.3	8.4	8.0	8.3	7.9
1948	8.5	..	7.8	8.2	9.3	8.7	8.1	8.0	7.4	8.1	8.0
1949	8.3	8.4	7.2	7.6	8.9	9.5	8.0	8.2	7.5	7.7	7.3
1950	8.1	8.8	7.5	7.7	8.6	9.1	7.8	7.4	6.9	7.4	7.3	7.5	21.4
1951	8.0	8.5	6.5	7.3	8.5	9.3	7.6	7.4	7.1	7.3	6.9	6.1	18.1
1952	7.6	7.6	6.8	7.0	7.5	8.6	7.3	6.8	6.8	7.2	7.1	4.8	20.7
1953	7.5	6.9	6.5	7.1	7.9	8.4	7.3	7.1	6.8	7.0	6.6	5.5	19.9
1954	7.0	7.0	6.7	6.7	6.7	7.9	6.9	6.5	7.9	6.4	6.6	5.2	12.1
1955	6.9	7.9	6.0	6.8	6.7	7.9	6.7	6.6	6.3	6.4	6.3	5.2	17.4
1956	7.0	7.7	6.0	6.4	7.3	8.0	6.8	6.4	6.1	6.1	6.5	3.8	16.1
1957	6.9	7.7	5.5	6.3	6.8	7.9	6.8	6.6	5.4	6.3	6.3	3.5	18.4
1958	6.6	7.8	5.7	6.5	6.4	7.5	6.5	6.3	5.4	5.9	6.0	4.3	14.1
1959	6.7	7.4	6.6	6.7	6.5	7.3	6.6	6.3	5.7	5.9	6.0	3.0	12.6
1960	6.4	7.1	5.6	6.4	6.5	6.9	6.5	6.0	5.5	6.0	5.9	3.4	12.3
1961	6.3	7.2	6.0	6.1	6.5	7.1	6.2	5.7	5.3	5.5	5.6	6.2	11.4
1962	6.2	7.1	6.5	6.3	6.4	6.9	6.2	5.6	5.2	5.7	6.3	3.3	10.4
1963	6.2	6.8	5.1	6.1	6.0	7.0	6.1	6.1	5.4	5.6	5.6	5.1	10.4
1964	5.9	6.2	5.2	6.0	5.9	6.5	5.8	5.6	5.3	5.3	5.6	4.3	7.3
1965	5.9	6.4	5.4	6.0	5.6	6.6	5.8	5.5	5.1	5.3	5.5	5.4	6.4
1966	5.7	6.0	3.8	3.8	5.7	6.3	5.6	5.4	4.9	5.1	5.4	6.1	9.7
1967	5.6	6.1	3.5	3.9	5.8	6.2	5.5	5.1	4.9	5.1	5.3	4.0	2.9
1968	5.6	6.0	3.2	3.9	5.7	6.1	5.5	5.2	5.0	5.2	5.3	3.7	2.9
1969	5.5	5.6	3.3	3.9	5.6	6.2	5.4	5.3	4.7	4.9	5.2	3.4	8.2

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1969
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1969

AGE - AGE		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
UNDER 1 YEAR - MOINS DE 1 AN ...	M	4,115	151	21	164	126	1,082	1,326	238	233	355	370	12	37
	F	3,034	127	24	103	95	860	973	150	162	232	271	6	31
	T	7,149	278	45	267	221	1,942	2,299	388	395	587	641	18	68
1 YEAR - AN	M	253	10	1	10	14	68	66	21	14	23	22	-	4
	F	207	10	-	8	10	49	66	14	9	26	10	1	4
	T	460	20	1	18	24	117	132	35	23	49	32	1	8
2 YEARS - ANS	M	182	3	3	12	8	52	52	10	8	14	19	1	-
	F	163	5	1	5	2	50	49	5	6	21	17	-	2
	T	345	8	4	17	10	102	101	15	14	35	36	1	2
3 YEARS - ANS	M	175	10	1	14	8	59	42	8	6	9	18	-	-
	F	125	4	1	3	8	35	31	8	10	10	14	1	-
	T	300	14	2	17	16	94	73	16	16	19	32	1	-
4 YEARS - ANS	M	181	9	-	8	9	61	51	8	4	13	17	1	-
	F	125	3	-	5	5	56	30	8	2	7	8	-	1
	T	306	12	-	13	14	117	81	16	6	20	25	1	1
TOTAL UNDER 5 YEARS - MOINS DE 5 ANS	M	4,906	183	26	208	165	1,322	1,537	285	265	414	446	14	41
	F	3,654	149	26	124	120	1,050	1,149	185	189	296	320	8	38
	T	8,560	332	52	332	285	2,372	2,686	470	454	710	766	22	79
5 YEARS - ANS	M	170	6	1	9	6	56	48	5	9	8	18	1	3
	F	113	1	1	8	3	37	41	3	6	7	-	-	-
	T	283	7	2	17	9	93	89	8	15	14	25	1	3
6 YEARS - ANS	M	170	5	1	11	5	73	41	4	7	10	13	-	-
	F	102	4	-	4	3	39	27	7	3	10	5	-	-
	T	272	9	1	15	8	112	68	11	10	20	18	-	-
7 YEARS - ANS	M	124	4	1	4	4	47	36	4	5	9	10	-	-
	F	76	1	-	4	2	27	21	2	3	3	12	-	1
	T	200	5	1	8	6	74	57	6	8	12	22	-	1
8 YEARS - ANS	M	128	4	1	7	5	38	36	5	7	8	16	1	-
	F	74	1	1	3	3	28	22	3	2	7	4	-	-
	T	202	5	2	10	8	66	58	8	9	15	20	1	-
9 YEARS - ANS	M	118	4	1	4	8	29	37	4	4	10	14	-	3
	F	71	6	-	5	3	22	22	1	5	5	2	-	-
	T	189	10	1	9	11	51	59	5	9	15	16	-	3
TOTAL 5-9 YEARS - ANS	M	710	23	5	35	28	243	198	22	32	45	71	2	6
	F	436	13	2	24	14	153	133	16	19	31	30	-	1
	T	1,146	36	7	59	42	396	331	38	51	76	101	2	7
10 YEARS - ANS	M	101	4	4	7	3	36	27	-	4	4	12	-	-
	F	54	1	1	4	1	17	13	-	5	10	2	-	-
	T	155	5	5	11	4	53	40	-	9	14	14	-	-
11 YEARS - ANS	M	99	6	-	2	5	25	41	2	1	8	8	-	1
	F	62	-	1	1	3	28	15	5	3	5	1	-	-
	T	161	6	1	3	8	53	56	7	4	13	9	-	1
12 YEARS - ANS	M	126	3	1	6	8	48	32	3	5	13	5	-	2
	F	67	2	-	5	1	26	16	3	3	2	8	1	-
	T	193	5	1	11	9	74	48	6	8	15	13	1	2
13 YEARS - ANS	M	114	7	-	9	4	37	28	4	5	7	11	-	2
	F	72	-	1	3	4	27	20	3	5	4	5	-	-
	T	186	7	1	12	8	64	48	7	10	11	16	-	2
14 YEARS - ANS	M	142	4	1	8	5	48	35	6	9	12	14	-	-
	F	80	2	1	4	3	19	27	3	4	10	5	2	-
	T	222	6	2	12	8	67	62	9	13	22	19	2	-
TOTAL 10-14 YEARS - ANS	M	582	24	6	32	25	194	163	15	24	44	50	-	5
	F	335	5	4	17	12	117	91	14	20	31	21	3	-
	T	917	29	10	49	37	311	254	29	44	75	71	3	5
15 YEARS - ANS	M	149	3	3	4	4	59	33	13	9	9	10	1	1
	F	76	3	-	1	1	16	30	2	2	10	11	-	-
	T	225	6	3	5	5	75	63	15	11	19	21	1	1
16 YEARS - ANS	M	230	6	1	5	13	75	68	8	15	17	22	-	-
	F	117	2	-	4	9	27	34	5	7	15	13	-	1
	T	347	8	1	9	22	102	102	13	22	32	35	-	1
17 YEARS - ANS	M	267	5	1	14	7	80	85	16	11	25	23	-	-
	F	91	-	-	2	9	28	26	3	4	7	11	-	1
	T	358	5	1	16	16	108	111	19	15	32	34	-	1

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

AGE - AGE		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
18 YEARS - ANS	M	292	6	4	10	10	91	85	10	19	31	25	1	-
	F	107	4	-	5	11	25	34	1	9	10	7	-	1
	T	399	10	4	15	21	116	119	11	28	41	32	1	1
19 YEARS - ANS	M	382	7	3	16	9	132	100	8	28	37	38	2	2
	F	94	4	-	5	5	29	24	9	6	6	6	-	-
	T	476	11	3	21	14	161	124	17	34	43	44	2	2
TOTAL 15-19 YEARS - ANS	M	1,320	27	12	49	43	437	371	55	82	119	118	4	3
	F	485	13	-	17	35	125	148	20	28	48	48	-	3
	T	1,805	40	12	66	78	562	519	75	110	167	166	4	6
20 YEARS - ANS	M	376	12	1	24	21	119	99	19	16	26	39	-	-
	F	112	1	1	6	6	38	25	9	7	9	10	-	-
	T	488	13	2	30	27	157	124	28	23	35	49	-	-
21 YEARS - ANS	M	399	8	2	18	17	118	120	23	16	31	45	-	1
	F	90	4	1	3	1	31	30	1	4	6	9	-	-
	T	489	12	3	21	18	149	150	24	20	37	54	-	1
22 YEARS - ANS	M	325	7	-	27	13	102	94	11	6	26	34	2	3
	F	93	2	-	-	4	33	31	8	3	1	11	-	-
	T	418	9	-	27	17	135	125	19	9	27	45	2	3
23 YEARS - ANS	M	296	8	1	16	15	98	80	12	11	18	35	-	2
	F	91	3	1	3	1	40	22	-	5	8	8	-	-
	T	387	11	2	19	16	138	102	12	16	26	43	-	2
24 YEARS - ANS	M	228	-	1	9	4	77	67	18	6	13	32	1	-
	F	108	2	1	1	1	32	31	7	8	13	13	-	-
	T	336	2	1	10	5	109	98	25	14	26	45	1	-
TOTAL 20-24 YEARS - ANS	M	1,624	35	5	94	70	514	460	83	55	114	185	3	6
	F	494	12	3	13	13	174	139	25	27	37	51	-	-
	T	2,118	47	8	107	83	688	599	108	82	151	236	3	6
25 YEARS - ANS	M	245	3	2	10	3	81	75	14	12	18	24	-	3
	F	85	1	-	1	-	23	27	3	2	15	12	-	1
	T	330	4	2	11	3	104	102	17	14	33	36	-	4
26 YEARS - ANS	M	217	5	2	11	6	67	70	5	9	15	24	1	2
	F	95	1	-	3	3	33	34	2	4	3	14	-	1
	T	312	6	2	11	9	100	104	7	13	18	38	1	3
27 YEARS - ANS	M	258	5	-	14	4	82	71	14	16	24	26	1	1
	F	76	1	-	2	2	24	25	4	4	8	6	-	-
	T	334	6	-	16	6	106	96	18	20	32	32	1	1
28 YEARS - ANS	M	200	7	2	9	6	66	57	6	4	16	24	2	1
	F	84	1	-	2	3	24	27	5	5	5	12	-	-
	T	284	8	2	11	9	90	84	11	9	21	36	2	1
29 YEARS - ANS	M	190	3	1	4	7	65	63	6	7	15	19	-	-
	F	106	2	-	4	1	36	35	3	3	7	14	-	1
	T	296	5	1	8	8	101	98	9	10	22	33	-	1
TOTAL 25-29 YEARS - ANS	M	1,110	23	7	48	26	361	336	45	48	88	117	4	7
	F	446	6	-	9	9	140	148	17	18	38	58	-	3
	T	1,556	29	7	57	35	501	484	62	66	126	175	4	10
30 YEARS - ANS	M	214	4	1	12	7	65	67	7	8	19	23	-	1
	F	94	-	1	3	3	30	36	3	3	6	9	-	-
	T	308	4	2	15	10	95	103	10	11	25	32	-	1
31 YEARS - ANS	M	199	2	-	7	5	68	63	11	6	15	21	-	1
	F	97	2	-	4	-	36	31	2	4	9	9	-	-
	T	296	4	-	11	5	104	94	13	10	24	30	-	1
32 YEARS - ANS	M	202	4	-	8	2	58	55	13	17	16	26	-	3
	F	106	4	1	5	2	38	25	5	5	8	12	-	1
	T	308	8	1	13	4	96	80	18	22	24	38	-	4
33 YEARS - ANS	M	214	4	4	5	6	64	69	14	9	16	21	2	-
	F	109	2	-	5	1	26	42	-	4	9	18	-	2
	T	323	6	4	10	7	90	111	14	13	25	39	2	2
34 YEARS - ANS	M	206	5	2	11	7	49	74	11	10	20	17	-	-
	F	131	2	-	5	4	40	40	1	6	15	18	-	-
	T	337	7	2	16	11	89	114	12	16	35	35	-	-
TOTAL 30-34 YEARS - ANS	M	1,035	19	7	43	27	304	328	56	50	86	108	2	5
	F	537	10	2	22	10	170	174	11	22	47	66	-	3
	T	1,572	29	9	65	37	474	502	67	72	133	174	2	8

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

AGE - AGE		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
35 YEARS - ANS	M	254	5	1	13	9	73	72	14	12	13	40	1	1
	F	141	1	3	3	2	39	56	3	8	11	14	-	1
	T	395	6	4	16	11	112	128	17	20	24	54	1	2
36 YEARS - ANS	M	275	7	1	8	5	89	93	12	12	22	25	1	-
	F	149	5	-	4	3	41	50	7	9	14	16	-	-
	T	424	12	1	12	8	130	143	19	21	36	41	1	-
37 YEARS - ANS	M	272	5	-	11	6	75	96	11	7	29	31	-	1
	F	158	3	-	5	3	58	48	10	8	11	10	1	1
	T	430	8	-	16	9	133	144	21	15	40	41	1	2
38 YEARS - ANS	M	327	7	2	13	10	95	109	15	10	31	34	-	1
	F	184	3	2	7	6	60	64	9	5	17	11	-	-
	T	511	10	4	20	16	155	173	24	15	48	45	-	1
39 YEARS - ANS	M	344	5	2	10	8	98	127	11	17	17	47	1	1
	F	195	4	1	6	5	61	64	7	8	7	31	1	-
	T	539	9	3	16	13	159	191	18	25	24	78	2	1
TOTAL 35-39 YEARS - ANS	M	1,472	29	6	55	38	430	497	63	58	112	177	3	4
	F	827	16	6	25	19	259	282	36	38	60	82	2	2
	T	2,299	45	12	80	57	689	779	99	96	172	259	5	6
40 YEARS - ANS	M	329	4	1	11	4	90	127	13	7	29	42	-	1
	F	200	4	2	12	5	56	71	11	8	13	18	-	-
	T	529	8	3	23	9	146	198	24	15	42	60	-	1
41 YEARS - ANS	M	387	9	1	19	12	105	140	13	17	22	47	1	1
	F	254	5	3	7	7	71	98	14	9	16	24	-	-
	T	641	14	4	26	19	176	238	27	26	38	71	1	1
42 YEARS - ANS	M	462	15	3	11	12	121	172	25	19	36	48	-	-
	F	259	8	1	7	7	70	101	14	10	16	25	-	-
	T	721	23	4	18	19	191	273	39	29	52	73	-	-
43 YEARS - ANS	M	496	20	2	19	8	166	162	18	18	31	51	-	1
	F	288	2	1	8	7	95	94	17	8	24	32	-	-
	T	784	22	3	27	15	261	256	35	26	55	83	-	1
44 YEARS - ANS	M	503	5	3	19	15	147	169	23	24	39	55	2	2
	F	318	4	1	8	5	94	119	21	10	20	35	-	1
	T	821	9	4	27	20	241	288	44	34	59	90	2	3
TOTAL 40-44 YEARS - ANS	M	2,177	53	10	79	51	629	770	92	85	157	243	3	5
	F	1,319	23	8	42	31	386	483	77	45	89	134	-	1
	T	3,496	76	18	121	82	1,015	1,253	169	130	246	377	3	6
45 YEARS - ANS	M	596	9	1	24	22	162	226	21	23	40	67	-	1
	F	356	5	4	12	10	86	144	22	10	17	44	-	2
	T	952	14	5	36	32	248	370	43	33	57	111	-	3
46 YEARS - ANS	M	607	10	1	20	18	181	208	31	36	34	66	-	2
	F	361	4	1	14	10	94	136	21	16	24	41	-	-
	T	968	14	2	34	28	275	344	52	52	58	107	-	2
47 YEARS - ANS	M	662	11	3	20	13	198	250	20	29	38	78	1	1
	F	451	6	1	18	9	116	178	26	18	32	45	2	-
	T	1,113	17	4	38	22	314	428	46	47	70	123	3	1
48 YEARS - ANS	M	741	10	3	27	29	231	263	23	31	51	71	-	2
	F	414	4	3	18	8	113	150	28	15	36	37	-	2
	T	1,155	14	6	45	37	344	413	51	46	87	108	-	4
49 YEARS - ANS	M	748	21	7	22	18	215	271	31	20	54	87	-	2
	F	453	12	1	21	5	133	170	20	11	28	52	-	-
	T	1,201	33	8	43	23	348	441	51	31	82	139	-	2
TOTAL 45-49 YEARS - ANS	M	3,354	61	15	113	100	987	1,218	126	139	217	369	1	8
	F	2,035	31	10	83	42	542	778	117	70	137	219	2	4
	T	5,389	92	25	196	142	1,529	1,996	243	209	354	588	3	12
50 YEARS - ANS	M	827	16	5	33	18	240	315	37	33	45	83	2	-
	F	434	8	1	18	13	136	160	21	13	15	49	-	-
	T	1,261	24	6	51	31	376	475	58	46	60	132	2	-
51 YEARS - ANS	M	855	15	5	31	28	270	294	36	29	48	93	2	4
	F	434	4	4	16	11	126	160	23	13	28	48	1	-
	T	1,289	19	9	47	39	396	454	59	42	76	141	3	4
52 YEARS - ANS	M	920	19	2	35	43	268	339	58	37	49	69	-	1
	F	522	6	2	20	21	148	180	25	24	36	60	-	-
	T	1,442	25	4	55	64	416	519	83	61	85	129	-	1

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED
 TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

AGE - AGE		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
53 YEARS - ANS	M	1,025	24	7	41	37	286	371	53	24	69	107	-	1
	F	532	13	1	22	14	144	199	27	21	34	54	-	1
	T	1,557	37	8	63	51	430	570	80	50	105	161	-	2
54 YEARS - ANS	M	1,161	20	7	47	39	340	395	60	56	76	118	2	1
	F	618	13	3	22	14	177	218	28	24	37	79	1	2
	T	1,779	33	10	69	53	517	613	88	80	113	197	3	3
TOTAL 50-54 YEARS - ANS	M	4,788	94	26	187	165	1,404	1,714	244	184	287	476	6	7
	F	2,540	44	11	98	73	731	917	124	95	152	280	2	3
	T	7,328	138	37	285	238	2,135	2,631	368	279	439	766	8	10
55 YEARS - ANS	M	1,226	21	6	44	36	352	463	57	47	75	123	1	1
	F	627	7	4	26	13	190	228	19	28	38	73	-	1
	T	1,853	28	10	70	49	542	691	76	75	113	196	1	2
56 YEARS - ANS	M	1,282	31	5	46	42	370	472	57	54	69	136	-	-
	F	627	7	4	19	14	178	242	27	27	41	67	1	-
	T	1,909	38	9	65	56	548	714	84	81	110	203	1	-
57 YEARS - ANS	M	1,358	22	13	57	32	399	511	56	54	84	127	1	2
	F	652	12	1	22	21	205	224	10	27	21	89	-	-
	T	2,010	34	14	79	53	604	735	86	81	105	216	1	2
58 YEARS - ANS	M	1,411	28	2	65	43	402	505	81	67	77	139	1	1
	F	749	16	8	28	16	233	276	36	36	29	69	2	-
	T	2,160	44	10	93	59	635	781	117	103	106	208	3	1
59 YEARS - ANS	M	1,519	29	7	74	48	433	568	67	56	85	145	1	6
	F	788	17	4	39	19	227	287	43	32	47	71	2	-
	T	2,307	46	11	113	67	660	855	110	88	132	216	3	6
TOTAL 55-59 YEARS - ANS	M	6,796	131	33	286	201	1,956	2,519	318	278	392	670	4	10
	F	3,443	59	21	134	83	1,033	1,257	155	150	176	369	5	1
	T	10,239	190	54	420	284	2,989	3,776	473	428	566	1,039	9	11
60 YEARS - ANS	M	1,472	28	11	75	42	398	549	65	48	92	162	1	1
	F	751	14	3	25	17	218	285	29	30	49	81	-	-
	T	2,223	42	14	100	59	616	834	94	78	141	243	1	1
61 YEARS - ANS	M	1,641	21	11	68	46	475	594	82	65	83	196	-	-
	F	791	23	2	29	30	236	290	40	25	34	82	-	-
	T	2,432	44	13	97	76	711	884	122	90	117	278	-	-
62 YEARS - ANS	M	1,647	26	6	78	34	468	650	61	65	79	179	-	1
	F	873	18	5	50	20	253	315	39	36	51	83	2	1
	T	2,520	44	11	128	54	721	965	100	101	130	262	2	2
63 YEARS - ANS	M	1,700	30	7	72	59	492	640	80	70	94	155	-	1
	F	864	14	3	36	34	269	310	43	42	42	70	-	1
	T	2,564	44	10	108	93	761	950	123	112	136	225	-	2
64 YEARS - ANS	M	1,830	41	18	69	52	524	681	82	84	109	170	-	-
	F	982	17	4	41	35	307	366	41	34	48	87	-	2
	T	2,812	58	22	110	87	831	1,047	123	118	157	257	-	2
TOTAL 60-64 YEARS - ANS	M	8,290	146	53	362	233	2,357	3,114	370	332	457	862	1	3
	F	4,261	86	17	181	136	1,283	1,566	192	167	224	403	2	4
	T	12,551	232	70	543	369	3,640	4,680	562	499	681	1,265	3	7
65 YEARS - ANS	M	1,877	26	6	86	50	537	721	79	67	93	211	-	1
	F	995	16	8	39	38	305	375	58	31	45	79	-	1
	T	2,872	42	14	125	88	842	1,096	137	98	138	290	-	2
66 YEARS - ANS	M	1,941	27	11	87	46	502	737	103	102	136	189	-	1
	F	1,034	20	8	40	28	337	362	56	32	56	95	-	-
	T	2,975	47	19	127	74	839	1,099	159	134	192	284	-	1
67 YEARS - ANS	M	2,011	34	8	66	68	531	776	97	82	133	214	-	2
	F	1,060	26	4	50	24	297	409	47	36	52	114	-	1
	T	3,071	60	12	116	92	828	1,185	144	118	185	328	-	3
68 YEARS - ANS	M	2,106	42	8	66	61	550	838	116	102	118	203	1	1
	F	1,219	21	8	47	49	357	444	62	49	53	128	-	1
	T	3,325	63	16	113	110	907	1,282	178	151	171	331	1	2
69 YEARS - ANS	M	2,141	34	17	96	60	557	825	96	91	120	236	5	4
	F	1,254	15	10	48	39	375	474	66	57	67	102	-	1
	T	3,395	49	27	144	99	932	1,299	162	148	187	338	5	5
TOTAL 65-69 YEARS - ANS	M	10,076	163	50	401	285	2,677	3,897	441	444	600	1,053	6	9
	F	5,562	98	38	224	178	1,671	2,064	289	205	273	518	-	4
	T	15,638	261	88	625	463	4,348	5,961	760	649	873	1,571	6	13

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED
TABLEAU D7. DÉCÈS SUIVANT LE SEXE ET L'ÂGE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

AGE - AGE		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
70 YEARS - ANS	M	2,057	31	17	86	50	554	742	99	90	147	240	-	1
	F	1,260	25	7	55	33	346	486	71	42	64	131	-	-
	T	3,317	56	24	141	83	900	1,228	170	132	211	371	-	1
71 YEARS - ANS	M	2,003	45	18	88	47	505	789	97	90	103	221	-	-
	F	1,316	19	7	50	41	399	496	69	49	55	131	-	-
	T	3,319	64	25	138	88	904	1,285	166	139	158	352	-	-
72 YEARS - ANS	M	2,156	33	16	104	81	553	835	99	86	122	225	1	1
	F	1,385	35	8	59	49	399	514	62	57	78	124	-	-
	T	3,541	68	24	163	130	952	1,349	161	143	200	349	1	1
73 YEARS - ANS	M	2,214	39	18	95	66	585	823	112	114	118	242	-	2
	F	1,515	31	13	61	44	433	583	75	53	82	139	-	1
	T	3,729	70	31	156	110	1,018	1,406	187	167	200	381	-	3
74 YEARS - ANS	M	2,249	39	13	89	75	564	842	126	107	138	255	1	-
	F	1,674	37	10	80	53	462	632	96	66	94	143	-	1
	T	3,923	76	23	169	128	1,026	1,474	222	173	232	398	1	1
TOTAL 70-74 YEARS - ANS	M	10,679	187	82	462	319	2,761	4,031	533	487	628	1,183	2	4
	F	7,150	147	45	305	220	2,039	2,711	373	267	373	668	-	2
	T	17,829	334	127	767	539	4,800	6,742	906	754	1,001	1,851	2	6
75 YEARS - ANS	M	2,203	36	12	108	74	514	813	134	98	159	254	-	1
	F	1,704	37	11	69	48	454	657	75	93	87	172	1	-
	T	3,907	73	23	177	122	968	1,470	209	191	246	426	1	1
76 YEARS - ANS	M	2,255	52	19	81	77	537	811	125	122	171	259	-	1
	F	1,728	41	9	75	65	448	655	96	74	95	169	-	1
	T	3,983	93	28	156	142	985	1,466	221	196	266	428	-	2
77 YEARS - ANS	M	2,159	31	16	101	65	496	772	113	159	146	258	2	-
	F	1,723	24	8	75	49	458	664	98	65	81	201	-	-
	T	3,882	55	24	176	114	954	1,436	211	224	227	459	2	-
78 YEARS - ANS	M	2,180	39	14	103	75	497	744	153	132	162	259	1	1
	F	1,501	33	8	96	81	467	715	103	87	96	214	-	1
	T	4,081	72	22	199	156	964	1,459	256	219	258	473	1	2
79 YEARS - ANS	M	2,240	39	14	92	60	516	749	157	154	182	274	1	2
	F	1,896	34	10	81	59	468	742	112	78	104	206	1	1
	T	4,136	73	24	173	119	984	1,491	269	232	286	480	2	3
TOTAL 75-79 YEARS - ANS	M	11,037	197	75	485	351	2,560	3,889	682	665	820	1,304	4	5
	F	8,952	169	46	396	302	2,295	3,433	484	397	463	962	2	3
	T	19,989	366	121	881	653	4,855	7,322	1,166	1,062	1,283	2,266	6	8
80 YEARS - ANS	M	2,214	45	13	91	65	448	755	137	167	153	339	-	1
	F	1,925	28	17	82	68	438	726	120	94	126	226	-	-
	T	4,139	73	30	173	133	886	1,481	257	261	279	565	-	1
81 YEARS - ANS	M	2,063	30	13	82	61	425	727	121	148	179	275	1	1
	F	1,900	32	9	82	58	463	726	95	76	113	244	-	2
	T	3,963	62	22	164	119	888	1,453	216	224	292	519	1	3
82 YEARS - ANS	M	2,051	39	15	103	71	454	694	118	131	152	274	-	-
	F	1,875	34	11	81	59	449	733	113	79	98	217	1	-
	T	3,926	73	26	184	130	903	1,427	231	210	250	491	1	-
83 YEARS - ANS	M	1,908	27	15	89	57	423	598	133	129	134	301	-	2
	F	1,952	29	19	83	72	454	729	97	95	120	253	-	1
	T	3,860	56	34	172	129	877	1,327	230	224	254	554	-	3
84 YEARS - ANS	M	1,981	49	16	81	72	385	629	124	153	158	310	2	2
	F	1,891	32	10	73	67	445	723	93	99	125	224	-	-
	T	3,872	81	26	154	139	830	1,352	217	252	283	534	2	2
TOTAL 80-84 YEARS - ANS	M	10,217	190	72	446	326	2,135	3,403	633	728	776	1,499	3	6
	F	9,543	155	66	401	324	2,249	3,637	518	443	582	1,164	1	3
	T	19,760	345	138	847	650	4,384	7,040	1,151	1,171	1,358	2,663	4	9
85 YEARS - ANS	M	1,711	25	14	72	42	342	576	94	129	131	285	1	-
	F	1,703	24	11	75	64	390	663	100	85	98	193	-	-
	T	3,414	49	25	147	106	732	1,239	194	214	229	478	1	-
86 YEARS - ANS	M	1,552	23	12	77	55	307	510	92	107	120	249	-	-
	F	1,651	34	20	75	60	358	659	86	87	84	186	-	2
	T	3,203	57	32	152	115	665	1,169	178	194	204	435	-	2
87 YEARS - ANS	M	1,364	22	9	68	41	256	449	66	106	142	203	1	1
	F	1,471	30	16	83	55	330	532	90	65	84	186	-	-
	T	2,835	52	25	151	96	586	981	156	171	226	389	1	1

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONCLUDED

TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - FIN

AGE - AGE		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
88 YEARS - ANS	M	1,152	26	9	58	44	225	374	83	81	90	162	-	-
	F	1,403	27	12	75	46	276	544	76	54	97	196	-	-
	T	2,555	53	21	133	90	501	918	159	135	187	358	-	-
89 YEARS - ANS	M	990	18	9	42	28	196	335	58	69	74	160	-	1
	F	1,215	23	18	69	38	268	455	72	71	62	138	-	1
	T	2,205	41	27	111	66	464	790	130	140	136	298	-	2
TOTAL 85-89 YEARS - ANS	M	6,769	114	53	317	210	1,326	2,244	393	492	557	1,059	2	2
	F	7,443	138	77	377	263	1,622	2,853	424	362	425	899	-	3
	T	14,212	252	130	694	473	2,948	5,097	817	854	982	1,958	2	5
90 YEARS - ANS	M	775	14	11	37	24	144	250	46	58	63	128	-	-
	F	990	12	9	50	29	195	431	44	52	47	121	-	-
	T	1,765	26	20	87	53	339	681	90	110	110	249	-	-
91 YEARS - ANS	M	650	15	7	33	25	116	240	36	37	49	92	-	-
	F	819	11	10	48	24	141	330	59	38	56	101	1	-
	T	1,469	26	17	81	49	257	570	95	75	105	193	1	-
92 YEARS - ANS	M	481	8	5	22	21	95	159	25	38	32	74	1	1
	F	764	9	3	36	39	145	299	42	36	49	106	-	-
	T	1,245	17	8	58	60	240	458	67	74	81	180	1	1
93 YEARS - ANS	M	383	13	6	21	17	78	125	22	26	25	50	-	-
	F	590	4	5	36	25	121	231	40	33	35	60	-	-
	T	973	17	11	57	42	199	356	62	59	60	110	-	-
94 YEARS - ANS	M	349	9	3	24	16	52	118	13	31	22	59	1	1
	F	438	7	4	26	12	83	176	29	25	25	51	-	-
	T	787	16	7	50	28	135	294	42	56	47	110	1	1
TOTAL 90-94 YEARS - ANS	M	2,638	59	32	137	103	485	892	142	190	191	403	2	2
	F	3,601	43	31	196	129	685	1,467	214	184	212	439	1	-
	T	6,239	102	63	333	232	1,170	2,359	356	374	403	842	3	2
95 YEARS - ANS	M	215	4	3	11	11	38	70	18	10	13	36	-	1
	F	332	7	4	28	9	51	139	12	24	13	45	-	-
	T	547	11	7	39	20	89	209	30	34	26	81	-	1
96 YEARS - ANS	M	156	7	2	11	7	24	42	11	9	18	25	-	-
	F	274	5	3	19	11	62	107	18	11	17	21	-	-
	T	430	12	5	30	18	86	149	29	20	35	46	-	-
97 YEARS - ANS	M	101	1	1	11	4	10	31	5	7	9	21	1	-
	F	212	1	1	13	7	39	85	13	14	14	24	-	1
	T	313	2	2	24	11	49	116	18	21	23	45	1	1
98 YEARS - ANS	M	65	1	-	9	2	4	23	2	8	5	11	-	-
	F	124	-	1	10	6	21	40	6	11	7	22	-	-
	T	189	1	1	19	8	25	63	8	19	12	33	-	-
99 YEARS - ANS	M	42	1	-	-	3	7	16	3	4	3	5	-	-
	F	90	1	2	6	5	15	37	2	3	8	11	-	-
	T	132	2	2	6	8	22	53	5	7	11	16	-	-
TOTAL 95-99 YEARS - ANS	M	579	14	6	42	27	83	182	39	38	48	98	1	1
	F	1,032	14	11	76	38	188	408	51	63	59	123	-	1
	T	1,611	28	17	118	65	271	590	90	101	107	221	1	2
100 YEARS AND OVER - ANS ET PLUS	M	66	-	-	6	1	7	25	6	2	9	10	-	-
	F	143	2	2	12	3	17	75	4	5	7	16	-	-
	T	209	2	2	18	4	24	100	10	7	16	26	-	-
NOT STATED - NON PRECISE	M	11	-	-	-	1	1	5	1	-	1	2	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	T	14	-	-	-	1	2	6	1	-	2	2	-	-
ALL AGES - TOUS AGES	M	90,236	1,772	581	3,887	2,795	23,173	31,793	4,694	4,678	6,160	10,497	67	139
	F	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914	3,346	2,814	3,761	6,880	28	79
	T	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969

LIST A		CAUSE OF DEATH		CANADA		NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
NO.		INTERMEDIATE LIST A				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
		(EIGHTH REVISION)				NUMBER - NOMBRE													
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																			
A	1	CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	2	TYPHOID FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	6	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
			F	5	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	11	-	-	1	-	4	5	-	-	-	-	1	-	-		
A	4	BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
			T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
A	5	ENTERITIS AND OTHER	M	129	3	-	8	5	25	26	17	10	15	17	2	1	1	1	
			F	135	2	-	5	4	42	33	15	4	10	18	1	1	1		
			T	264	5	-	13	9	67	59	32	14	25	35	3	2	2		
TUBERCULOSIS (A6-A10).																			
A	6	RESPIRATORY SYSTEM	M	274	2	1	12	6	171	39	17	4	8	13	-	1	1	1	
			F	97	3	-	3	1	67	11	-	2	4	5	-	1	1	1	
			T	371	5	1	15	7	238	50	17	6	12	18	-	2	2	2	
A	7	MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	7	-	-	1	-	3	2	1	-	-	2	-	-	-	-	
			F	6	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	13	-	-	2	-	4	4	1	-	-	2	-	-	-	-	
A	8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	9	BONES AND JOINTS	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
			F	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	7	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
A	10	OTHER	M	82	3	-	4	3	22	29	3	4	2	9	-	3	2	2	
			F	50	2	-	2	3	11	12	2	9	6	1	-	2	1	1	
			T	132	5	-	6	6	33	41	5	13	8	10	-	5	3	3	
TOTAL (A6-A10).																			
			M	366	5	1	17	9	195	71	22	8	10	24	-	4	3	3	
			F	160	5	-	6	4	88	25	2	11	10	6	-	3	2	2	
			T	526	10	1	23	13	283	96	24	19	20	30	-	7	5	5	
A	11	PLAGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	12	ANTHRAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	13	BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	14	LEPROSY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	15	DIPHTHERIA	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			T	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	
A	16	WHOOPING COUGH	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A	18	ERYSIPELAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A	19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	21	-	2	1	-	7	6	-	2	3	-	-	-	-	-	
			F	17	2	-	1	1	4	3	1	2	-	2	-	1	1	1	
			T	38	2	2	2	1	11	9	1	4	3	2	-	1	1	1	
A	20	TETANUS	M	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	5	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU DB. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	J.-P.-E.	N.-E.							C.-B.	YUKON	T.-N.O.		
RATE - TAUX														
													I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A
0.0	-	-	0.3	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	-	-	SALMONELLA	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	AMIBIASIS	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
1.2	1.1	-	2.1	1.6	0.8	0.7	3.5	2.0	1.9	1.6	24.7	5.8	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.3	0.8	-	1.3	1.3	1.4	0.9	3.1	0.9	1.3	1.8	14.5	6.8	DIARRHEIQUES	
1.3	1.0	-	1.7	1.4	1.1	0.8	3.3	1.5	1.6	1.7	20.0	6.3		
													TUBERCULOSE (A6-A10).	
2.6	0.8	1.8	3.1	1.9	5.7	1.0	3.5	0.8	1.0	1.2	-	5.8	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
0.9	1.2	-	0.8	0.3	2.2	0.3	-	0.4	0.5	0.5	-	6.8		
1.8	1.0	0.9	2.0	1.1	4.0	0.7	1.7	0.6	0.8	0.9	-	6.3		
0.1	-	-	0.3	-	0.0	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	CENTRAL	
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET	A 8
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
0.8	1.1	-	1.0	1.0	0.7	0.8	0.6	0.8	0.3	0.9	-	17.4	AUTRE	A 10
0.5	0.8	-	0.5	1.0	0.4	0.3	0.4	1.9	0.8	0.1	-	13.5		
0.6	1.0	-	0.8	1.0	0.6	0.6	0.5	1.4	0.5	0.5	-	15.6		
3.5	1.9	1.8	4.4	2.9	6.5	1.9	4.5	1.6	1.3	2.3	-	23.3	TOTAL (A6-A10).	
1.5	2.0	-	1.6	1.3	2.9	0.7	0.4	2.3	1.3	0.6	-	20.3		
2.5	1.9	0.9	3.0	2.1	4.7	1.3	2.5	2.0	1.3	1.5	-	21.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	5.8	DIPHTHERIE	A 15
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	3.1		
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 16
0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	SCARLATINE	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 18
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.2	-	3.6	0.3	-	0.2	0.2	-	0.4	0.4	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	0.8	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	-	0.2	-	6.8		
0.2	0.4	1.8	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	-	3.1		
0.0	0.4	-	-	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		

TABLEAU DS. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	MFLD. T-N	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T-N-O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.6 0.4 0.5	1.9 0.8 1.4	3.6 — 1.8	1.3 0.8 1.0	1.3 0.6 1.0	0.2 0.2 0.2	0.5 0.4 0.4	0.8 1.2 1.0	0.8 0.4 0.6	1.0 0.4 0.7	0.4 0.5 0.4	— — —	17.4 — 9.4	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	POLIOMYELITIS AIGUE	A 22
0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	— — —	0.2 0.2 0.2	— — —	— — —	— 0.1 0.0	— — —	— — —	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 23
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	VARIOLE	A 24
0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	0.3 — 0.2	0.1 0.3 0.2	— — —	— — —	0.6 0.2 0.4	— — —	0.1 — 0.0	— — —	— — —	ROUGEOLE	A 25
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	FIEVRE JAUNE	A 26
0.2 0.1 0.2	— — —	— — —	0.5 — 0.3	— — —	0.2 0.1 0.2	0.2 0.2 0.2	— — —	— 0.2 0.1	0.1 — 0.1	0.5 0.3 0.4	— — —	— — —	ENCEPHALITES A VIRUS	A 27
0.2 0.4 0.3	— — —	— 1.8 0.9	0.3 0.3 0.3	— 0.6 0.3	0.2 0.3 0.2	0.2 0.5 0.4	— 0.4 0.2	0.4 0.2 0.2	0.4 0.1 0.3	0.5 0.7 0.6	— — —	— — —	HEPATITE INFECTIEUSE	A 28
0.4 0.4 0.4	0.4 — 0.2	1.8 — 1.8	0.8 0.3 0.5	0.3 0.3 0.3	0.5 0.5 0.5	0.3 0.3 0.3	0.4 0.2 0.3	0.6 0.2 0.4	0.4 0.1 0.3	0.3 0.3 0.3	— — —	6.8 3.1	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 29
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIOSIS	A 30
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	PALUDISME	A 31
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	TRYPANOSOMIASIS	A 32
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	FIEVRE RECURRENTE	A 33
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	SYPHILIS (A34-A37).	
0.0 0.0	— —	— —	— —	— —	0.0 0.0	— —	— —	— 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	CONGENITALE	A 34
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	RECENTE, SYMPTOMATIQUE	A 35
0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	0.5 — 0.3	— — —	0.2 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	NERVEUSE	A 36
0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	0.3 — 0.1	— — —	0.2 — 0.1	0.1 0.2 0.1	0.2 — 0.1	0.2 — 0.1	— — —	0.1 — 0.0	— — —	— — —	AUTRE	A 37
0.2 0.1 0.2	— — —	— — —	0.8 — 0.4	— — —	0.3 0.1 0.2	0.3 0.3 0.3	0.2 — 0.1	0.2 — 0.1	— 0.1 0.1	0.1 — 0.0	— — —	— — —	TOTAL (A34-A37)	
0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — 0.0	0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	SCHISTOSOMIASIS	A 39
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	ECHINOCOCCOSE	A 40
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	FILARIOSE	A 41

TABLE DB. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

TABLE 004 DEATHS AND CAUSES (1984)			CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)												B.C.		YUKON		N.W.T.	
LIST A NO.			CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	C.B.							
NUMBER - NOMBRE																				
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 44	ALL OTHER	M F T	24 29 53	- - -	- - -	- - -	- 2 2	5 13 18	13 8 21	2 2 4	2 2 4	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -		
TOTAL (A1-A44)			746 517 1,263	15 11 26	6 2 8	40 18 58	22 16 38	282 194 476	178 138 316	49 30 79	35 24 59	44 29 73	64 48 112	64 48 112	2 1 3	9 6 15	- - -	- - -		
II. NEOPLASMS.																				
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60)																				
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M F T	463 148 611	12 3 15	- - -	18 6 24	11 4 15	189 49 238	163 52 215	7 8 15	12 4 16	13 2 15	36 20 56	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -		
A 46	ESOPHAGUS	M F T	365 143 508	5 1 6	3 1 4	8 3 11	8 2 10	106 26 132	141 76 217	19 4 23	13 2 15	22 9 31	40 19 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 47	STOMACH	M F T	1,724 863 2,587	65 27 92	9 4 13	71 41 112	55 36 91	495 285 780	548 264 812	95 47 142	84 43 127	125 31 156	177 85 262	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M F T	1,576 1,881 3,457	27 30 57	13 19 32	75 101 176	44 58 102	445 564 1,009	571 687 1,258	70 86 156	61 60 121	83 90 173	187 185 372	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M F T	754 515 1,269	12 5 17	2 3 5	18 23 41	30 20 50	181 155 336	297 175 472	40 20 60	27 17 44	53 24 77	94 72 166	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 50	LARYNX	M F T	194 22 216	8 - 8	- - -	6 1 7	1 1 2	82 9 91	59 6 65	12 3 15	1 - 1	8 - 8	17 2 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M F T	4,025 682 4,707	55 3 58	15 5 20	133 29 162	103 12 115	1,046 162 1,208	1,577 275 1,852	212 48 260	151 17 168	229 43 272	498 87 585	2 - 2	4 1 5	- - -	- - -	- - -		
A 52	BONE	M F T	113 80 193	3 3 6	- 2 2	8 3 14	3 3 6	43 29 72	29 24 53	3 1 4	3 4 7	9 7 16	11 1 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 53	SKIN	M F T	202 162 364	4 3 7	- 1 1	6 7 13	7 1 8	47 38 85	76 70 146	5 6 11	13 11 24	16 10 26	28 15 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 54	BREAST	M F T	19 2,751 2,770	- 41 41	- 11 11	- 95 95	- 83 83	7 842 849	8 983 991	- 144 144	1 121 122	1 149 150	2 281 283	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 55	CERVIX UTERI	F	638	14	2	48	24	165	242	21	28	28	66	-	-	-	-	-		
A 56	UTERUS, OTHER	F	466	7	6	17	17	194	143	19	14	13	36	-	-	-	-	-		
A 57	PROSTATE	M	1,562	20	16	79	42	402	512	90	101	103	197	-	-	-	-	-		
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES																			
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M F T	1,382 1,157 2,539	18 20 38	6 4 10	56 40 96	42 32 74	373 311 684	466 422 888	82 82 164	70 52 122	87 68 155	180 124 304	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -		
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M F T	65 52 117	2 1 3	- - -	1 1 2	4 - 4	24 22 46	21 17 38	3 2 5	4 - 4	3 3 6	3 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M F T	74 55 129	- - -	- 1 1	2 4 6	- 1 1	19 17 36	31 14 45	5 2 7	2 4 6	5 4 9	10 8 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	856	10	4	45	21	199	324	60	38	59	96	-	-	-	-	-		
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	97	-	-	2	5	26	46	5	5	1	7	-	-	-	-	-		

TABLE DB. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I. T.-N. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	102	4	-	2	1	23	46	3	5	6	12	-
G	BLADDER (188)	M	639	14	5	21	22	155	242	35	27	40	78	-
		F	210	1	1	12	10	61	80	7	3	12	22	1
		T	849	15	6	33	32	216	322	42	30	52	100	1
H	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	413	7	3	15	13	102	151	29	18	27	47	-
		F	219	1	2	6	8	65	82	10	17	9	17	-
		T	632	8	5	21	21	167	233	39	35	36	64	3
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	494	10	5	23	11	153	151	17	21	34	69	-
		F	335	8	-	10	4	117	113	15	10	21	36	-
		T	829	18	5	33	15	270	264	32	31	55	105	1
J	OTHER	M	600	12	6	37	28	161	185	32	39	60	38	1
		F	615	18	2	39	20	175	212	33	30	44	42	-
		T	1,215	30	8	76	48	336	397	65	69	104	80	1
	TOTAL (A58)	M	3,769	67	25	157	121	1,010	1,293	206	186	262	437	3
		F	3,596	59	14	159	101	993	1,310	216	159	221	358	2
		T	7,365	126	39	316	222	2,003	2,603	422	345	483	795	5
A	59 LEUKAEMIA	M	788	9	4	41	21	178	299	45	56	49	86	-
		F	536	9	1	20	16	137	208	26	21	38	60	-
		T	1,324	18	5	61	37	315	507	71	77	87	146	-
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE.													
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M	196	3	-	7	5	58	59	12	9	15	27	-
		F	99	2	2	1	2	28	36	7	2	7	12	-
		T	295	5	2	8	7	86	95	19	11	22	39	1
B	OTHER	M	730	8	2	32	24	181	275	53	38	40	77	-
		F	565	6	4	20	17	158	203	31	30	39	57	-
		T	1,295	14	6	52	41	339	478	84	68	79	134	-
	TOTAL (A60)	M	926	11	2	39	29	239	334	65	47	55	104	-
		F	664	8	6	21	19	186	239	38	32	46	69	-
		T	1,590	19	8	60	48	425	573	103	79	101	173	1
	TOTAL (A45-A60)	M	16,480	298	89	659	475	4,470	5,907	869	756	1,028	1,914	5
		F	13,147	213	75	577	397	3,834	4,754	687	533	711	1,356	3
		T	29,627	511	164	1,236	872	8,304	10,661	1,556	1,289	1,739	3,270	8
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED	M	149	5	1	9	6	42	47	8	6	16	9	-
		F	174	6	1	7	7	42	63	3	9	20	16	-
		T	323	11	2	16	13	84	110	11	15	36	25	-
	TOTAL (A45-A61)	M	16,629	303	90	668	481	4,512	5,954	877	762	1,044	1,923	5
		F	13,321	219	76	584	404	3,876	4,817	690	542	731	1,372	3
		T	29,950	522	166	1,252	885	8,388	10,771	1,567	1,304	1,775	3,295	8
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.														
A	62 NON-TOXIC GOITRE	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	9	1	-	-	-	5	1	-	-	1	1	-
		T	11	1	-	-	-	5	1	1	-	1	2	-
A	63 THYROTOXICOSIS	M	6	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-
		F	23	1	-	-	1	6	9	1	-	3	2	-
		T	29	1	-	2	1	6	11	1	-	4	3	-
A	64 DIABETES MELLITUS	M	1,252	21	7	52	43	392	425	47	59	101	104	1
		F	1,610	31	9	86	59	603	534	66	65	86	71	-
		T	2,862	52	16	138	102	995	959	113	124	187	175	1
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	66	2	-	1	1	13	25	6	5	5	8	-
		F	66	2	1	4	5	11	31	5	2	2	3	-
		T	132	4	1	5	6	24	56	11	7	7	11	-
A	66 OTHER	M	219	4	2	11	14	62	70	10	7	21	18	-
		F	231	2	2	18	9	77	80	9	5	12	17	-
		T	450	6	4	29	23	139	150	19	12	33	35	-
	TOTAL (A62-A66)	M	1,545	27	9	66	58	467	522	64	71	128	132	1
		F	1,939	37	12	108	74	702	655	81	72	104	94	-
		T	3,484	64	21	174	132	1,169	1,177	145	143	232	226	1
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.														
A	67 ANAEMIAS	M	136	4	2	6	3	46	43	4	7	11	9	-
		F	148	4	1	6	3	49	48	4	9	9	15	-
		T	284	8	3	12	6	95	91	8	16	20	24	-

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.D. P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	-	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX															
1.0	1.5	-	0.5	0.3	0.8	1.2	0.6	1.0	0.8	1.1	-	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
6.0	5.3	9.0	5.5	7.0	5.2	6.5	7.1	5.5	5.0	7.5	-	-	-	VESSIE (188)	G
2.0	0.4	1.8	3.2	3.2	2.0	2.1	1.4	0.6	1.6	2.2	14.5	-	-		
4.0	2.9	5.5	4.3	5.1	3.6	4.3	4.3	3.1	3.3	4.8	6.7	-	-		
3.9	2.7	5.4	3.9	4.1	3.4	4.1	5.9	3.7	3.4	4.5	-	5.8	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
2.1	0.4	3.7	1.6	2.6	2.2	2.2	2.0	3.6	1.2	1.7	-	13.5	-		
3.0	1.6	4.5	2.8	3.4	2.8	3.1	4.0	3.6	2.3	3.1	-	9.4	-		
4.7	3.8	9.0	6.0	3.5	5.1	4.1	3.5	4.3	4.3	6.6	-	-	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.2	3.2	-	2.6	1.3	3.9	3.0	3.1	2.1	2.7	3.5	-	6.8	-		
3.9	3.5	4.5	4.3	2.4	4.5	3.5	3.3	3.2	3.5	5.1	-	3.1	-		
5.7	4.6	10.8	9.7	8.9	5.4	5.0	6.5	8.0	7.6	3.6	12.3	5.8	-	AUTRE	J
5.9	7.1	3.7	10.3	6.4	5.8	5.7	6.8	6.4	5.7	4.1	-	-	-		
5.8	5.8	7.3	10.0	7.7	5.6	5.3	6.6	7.2	6.7	3.9	6.7	3.1	-		
35.7	25.6	45.0	41.0	38.6	33.9	34.7	42.0	38.1	33.0	41.7	37.0	11.6	-	TOTAL (A58)	
34.3	23.4	25.7	41.8	32.4	33.1	35.1	44.2	33.8	28.8	35.1	29.0	27.0	-		
35.0	24.5	35.5	41.4	35.5	33.5	34.9	43.1	36.0	30.9	38.5	33.3	18.8	-		
7.5	3.4	7.2	10.7	6.7	6.0	8.0	9.2	11.5	6.2	8.2	-	-	-	LEUCEMIES	A 59
5.1	3.6	1.8	5.3	5.1	4.6	5.6	5.3	4.5	5.0	5.9	-	-	-		
6.3	3.5	4.5	8.0	5.9	5.3	6.8	7.3	8.0	5.6	7.1	-	-	-		
														AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
1.9	1.1	-	1.8	1.6	1.9	1.6	2.4	1.8	1.9	2.6	-	5.8	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
0.9	0.8	3.7	0.3	0.6	0.9	1.0	1.4	0.4	0.9	1.2	-	-	-		
1.4	1.0	1.8	1.0	1.1	1.4	1.3	1.9	1.1	1.4	1.9	-	3.1	-		
6.9	3.1	3.6	8.4	7.7	6.1	7.4	10.8	7.8	5.0	7.4	-	-	-	AUTRE	B
5.4	2.4	7.3	5.3	5.5	5.3	5.4	6.3	6.4	5.1	5.6	-	-	-		
6.1	2.7	5.5	6.8	6.6	5.7	6.4	8.6	7.1	5.1	6.5	-	-	-		
8.8	4.2	3.6	10.2	9.3	8.0	9.0	13.2	9.6	6.9	9.9	-	5.8	-	TOTAL (A60)	
6.3	3.2	11.0	5.5	6.1	6.2	6.4	7.8	6.8	6.0	6.8	-	-	-		
7.5	3.7	7.3	7.9	7.7	7.1	7.7	10.5	8.2	6.5	8.4	-	3.1	-		
156.0	113.7	160.4	172.2	151.6	149.9	158.7	177.1	154.7	129.5	182.8	61.7	58.1	-	TOTAL (A45-A60)	
125.2	84.6	137.6	151.8	127.4	127.7	127.4	140.7	113.3	92.7	132.9	43.5	47.3	-		
140.7	99.4	149.1	162.0	139.5	138.8	143.1	158.9	134.4	111.4	158.2	53.3	53.1	-		
1.4	1.9	1.8	2.4	1.9	1.4	1.3	1.6	1.2	2.0	0.9	-	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.7	2.4	1.8	1.8	2.2	1.4	1.7	0.6	1.9	2.6	1.6	-	-	-		
1.5	2.1	1.8	2.1	2.1	1.4	1.5	1.1	1.6	2.3	1.2	-	-	-		
157.4	115.6	162.2	174.5	153.5	151.3	160.0	178.7	155.9	131.5	183.7	61.7	58.1	-	TOTAL (A45-A61)	
126.9	87.0	139.4	153.6	129.6	129.1	129.1	141.3	115.2	95.3	134.5	43.5	47.3	-		
142.2	101.6	150.9	164.1	141.6	140.2	144.5	160.1	136.0	113.7	159.4	53.3	53.1	-		
														III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	-		
0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.5	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
0.2	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	-	0.4	0.2	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.1	-	-	-		
11.9	8.0	12.6	13.6	13.7	13.1	11.4	9.6	12.1	12.7	9.9	12.3	-	-	DIABETE SUCRE	A 64
15.3	12.3	16.5	22.6	18.9	20.1	14.3	13.5	13.8	11.2	7.0	-	-	-		
13.6	10.1	14.5	18.1	16.3	16.6	12.9	11.5	12.9	12.0	8.5	6.7	-	-		
0.6	0.8	-	0.3	0.3	0.4	0.7	1.2	1.0	0.6	0.8	-	-	-	ETATS DE CARENCE	A 65
0.6	0.8	1.8	1.1	1.6	0.4	0.8	1.0	0.4	0.3	0.3	-	-	-		
0.6	0.8	0.9	0.7	1.0	0.4	0.8	1.1	0.7	0.4	0.5	-	-	-		
2.1	1.5	3.6	2.9	4.5	2.1	1.9	2.0	1.4	2.6	1.7	-	-	-	AUTRE	A 66
2.2	0.8	3.7	4.7	2.9	2.6	2.1	1.8	1.1	1.6	1.7	-	-	-		
2.1	1.2	3.6	3.8	3.7	2.3	2.0	1.9	1.3	2.1	1.7	-	-	-		
14.6	10.3	16.2	17.2	18.5	15.7	14.0	13.0	14.5	16.1	12.6	12.3	-	-	TOTAL (A62-A66)	
18.5	14.7	22.0	28.4	23.7	23.4	17.6	16.6	15.3	13.6	9.2	-	-	-		
16.5	12.5	19.1	22.8	21.1	19.5	15.8	14.8	14.9	14.9	10.9	6.7	-	-		
														IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.3	1.5	3.6	1.6	1.0	1.5	1.2	0.8	1.4	1.4	0.9	-	5.8	-	ANEMIES	A 67
1.4	1.6	1.8	1.6	1.0	1.6	1.3	0.8	1.9	1.2	1.5	-	-	-		
1.3	1.6	2.7	1.6	1.0	1.6	1.2	0.8	1.7	1.3	1.2	-	3.1	-		

TABLE D8, DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.B.		T.N.O.
				NUMBER - NOMBRE											
A 68 OTHER	M		80	2	2	4	3	24	20	6	7	4	7	-	1
	F		64	1	1	2	3	13	29	1	4	4	6	-	-
	T		144	3	3	6	6	37	49	7	11	8	13	-	1
TOTAL (A67,A68)	M		216	6	4	10	6	70	63	10	14	15	16	-	2
	F		212	5	2	8	6	62	77	5	13	13	21	-	-
	T		428	11	6	18	12	132	140	15	27	28	37	-	2
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69 PSYCHOSES	M		75	-	1	3	-	16	38	2	2	3	10	-	-
	F		70	-	-	1	1	22	36	2	1	1	6	-	-
	T		145	-	1	4	1	38	74	4	3	4	16	-	-
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M		235	-	2	8	7	45	100	3	14	19	37	-	-
	F		84	1	1	1	1	12	32	5	3	7	21	-	-
	T		319	1	3	9	8	57	132	8	17	26	58	-	-
A 71 MENTAL RETARDATION	M		6	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	F		9	1	-	1	1	1	3	-	-	1	1	-	-
	T		15	3	-	1	1	2	4	-	-	2	2	-	-
TOTAL (A69-A71)	M		316	2	3	11	7	62	139	5	16	23	48	-	-
	F		163	2	1	3	3	35	71	7	4	9	28	-	-
	T		479	4	4	14	10	97	210	12	20	32	76	-	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72 MENINGITIS	M		82	5	1	3	4	20	23	4	4	7	9	-	2
	F		67	3	-	-	1	14	20	4	6	5	6	-	8
	T		149	8	1	3	5	34	43	8	10	12	15	-	10
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS	M		89	1	-	2	-	30	37	5	2	5	7	-	-
	F		105	1	3	4	4	36	31	6	7	5	8	-	-
	T		194	2	3	6	4	66	68	11	9	10	15	-	-
A 74 EPILEPSY	M		124	6	1	6	2	36	38	4	9	9	12	-	1
	F		97	1	-	8	3	33	26	5	8	6	7	-	-
	T		221	7	1	14	5	69	64	9	17	15	19	-	1
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	T		3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
A 76 CATARACT	M		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	T		2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
A 77 GLAUCOMA	M		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	T		2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M		34	2	-	-	-	18	8	-	-	2	3	-	1
	F		17	-	-	-	-	9	3	1	2	-	1	-	1
	T		51	2	-	-	-	27	11	1	2	2	4	-	2
A 79 OTHER	M		596	18	3	31	25	144	206	28	39	35	46	1	-
	F		512	9	2	22	15	165	165	26	17	29	62	-	-
	T		1,108	27	5	53	40	329	371	54	56	64	108	1	-
TOTAL (A72-A79)	M		928	32	5	43	31	268	313	41	55	58	77	1	4
	F		802	14	5	34	23	258	247	42	41	45	84	-	9
	T		1,730	46	10	77	54	526	560	83	96	103	161	1	13
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.															
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M		14	-	-	1	-	7	3	-	-	3	-	-	-
	F		13	-	-	1	2	2	2	3	2	1	-	-	-
	T		27	-	-	2	2	9	5	3	2	4	-	-	-
B OTHER	M		4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	F		3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	T		7	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-
TOTAL (A80)	M		18	-	-	1	-	10	4	-	-	3	-	-	-
	F		16	-	-	1	2	4	2	3	3	1	-	-	-
	T		34	-	-	2	2	14	6	3	3	4	-	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE	M		662	14	1	29	12	162	264	26	37	29	86	1	1
	F		768	17	2	21	11	222	293	39	29	40	92	-	2
	T		1,430	31	3	50	23	384	557	65	66	69	178	1	3

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. I.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.8	0.8	3.6	1.0	1.0	0.8	0.5	1.2	1.4	0.5	0.7	-	5.8	AUTRE	A 68
0.6	0.4	1.8	0.5	1.0	0.4	0.8	0.2	0.9	0.5	0.6	-	-		
0.7	0.6	2.7	0.8	1.0	0.6	0.7	0.7	1.1	0.5	0.6	-	3.1		
2.0	2.3	7.2	2.6	1.9	2.3	1.7	2.0	2.9	1.9	1.6	-	11.6	TOTAL (A67,A68).	
2.0	2.0	3.7	2.1	1.9	2.1	2.1	1.0	2.0	1.7	2.1	-	-		
2.0	2.1	5.5	2.4	1.9	2.2	1.9	1.5	2.8	1.8	1.8	-	6.3		
V. TROUBLES MENTAUX.														
0.7	-	1.8	0.8	-	0.5	1.0	0.4	0.4	0.4	1.0	-	-	PSYCHOSES	A 69
0.7	-	-	0.3	0.3	0.7	1.0	0.4	0.2	0.1	0.6	-	-		
0.7	-	0.9	0.5	0.2	0.6	1.0	0.4	0.3	0.3	0.8	-	-		
2.2	-	3.6	2.1	2.2	1.5	2.7	0.6	2.9	2.4	3.5	-	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
0.8	0.4	1.8	0.3	0.3	0.4	0.9	1.0	0.6	0.9	2.1	-	-		
1.5	0.2	2.7	1.2	1.3	1.0	1.8	0.8	1.8	1.7	2.8	-	-		
0.1	0.8	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71
0.1	0.4	-	0.3	0.3	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	0.6	-	0.1	0.2	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-		
3.0	0.8	5.4	2.9	2.2	2.1	3.7	1.0	3.3	2.9	4.6	-	-	TOTAL (A69-A71).	
1.6	0.8	1.8	0.8	1.0	1.2	1.9	1.4	0.9	1.2	2.7	-	-		
2.3	0.8	3.6	1.8	1.6	1.6	2.8	1.2	2.1	2.0	3.7	-	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.8	1.9	1.8	0.8	1.3	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	-	11.6	MENINGITE	A 72
0.6	1.2	-	-	0.3	0.5	0.5	0.8	1.3	0.7	0.6	-	54.1		
0.7	1.6	0.9	0.4	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	0.7	-	31.3		
0.8	0.4	-	0.5	-	1.0	1.0	1.0	0.4	0.6	0.7	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
1.0	0.4	5.5	1.1	1.3	1.2	0.8	1.2	1.5	0.7	0.8	-	-		
0.9	0.4	2.7	0.8	0.6	1.1	0.9	1.1	0.9	0.6	0.7	-	-		
1.2	2.3	1.8	1.6	0.6	1.2	1.0	0.8	1.8	1.1	1.1	-	5.8	EPILEPSIE	A 74
0.9	0.4	-	2.1	1.0	1.1	0.7	1.0	1.7	0.8	0.7	-	-		
1.0	1.4	0.9	1.8	0.8	1.2	0.9	0.9	1.8	1.0	0.9	-	3.1		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	CATARACTE	A 76
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
0.3	0.8	-	-	-	0.6	0.2	-	-	0.3	0.3	-	5.8	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.2	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	0.4	-	0.1	-	6.8		
0.2	0.4	-	-	-	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	-	6.3		
5.6	6.9	5.4	8.1	8.0	5.5	5.5	5.7	8.0	4.4	4.4	12.3	-	AUTRE	A 79
4.9	3.6	3.7	5.8	4.8	5.5	4.4	5.3	3.6	3.8	6.1	-	-		
5.3	5.3	4.5	6.9	6.4	5.5	5.0	5.5	5.8	4.1	5.2	6.7	-		
8.8	12.2	9.0	11.2	9.9	9.0	8.4	8.4	11.3	7.3	7.4	12.3	23.3	TOTAL (A72-A79).	
7.6	5.6	9.2	8.9	7.4	8.6	6.6	8.6	8.7	5.9	8.2	-	60.8		
8.2	8.9	9.1	10.1	8.6	8.8	7.5	8.5	10.0	6.6	7.8	6.7	40.6		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.														
0.1	-	-	0.3	-	0.2	0.1	-	-	0.4	-	-	-	A 80	
0.1	-	-	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A
0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.1	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	-	0.3	0.1	-	0.4	-	-	-	-	TOTAL (A80).	
0.2	-	-	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.6	0.1	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	-	-	-		
6.3	5.3	1.8	7.6	3.8	5.4	7.1	5.3	7.6	3.7	8.2	12.3	5.8	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
7.3	6.8	3.7	5.5	3.5	7.4	7.9	8.0	6.2	5.2	9.0	-	13.5		
6.8	6.0	2.7	6.6	3.7	6.4	7.5	6.6	6.9	4.9	8.6	6.7	9.4		

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I. T.-N. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE													
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.												
A	WITH HEART INVOLVEMENT ...	545	14	9	30	17	224	142	14	35	24	36	-
	(400,1,400,9,402,404)	732	17	11	17	27	339	193	26	40	24	48	-
		1,277	31	20	47	44	563	325	40	75	48	84	-
B	OTHER	285	5	3	19	9	92	81	13	14	26	23	-
		290	6	3	20	10	127	65	10	13	14	22	-
		575	11	6	39	19	219	146	23	27	40	45	-
	TOTAL (A82).	830	19	12	49	26	316	223	27	49	50	59	-
		1,022	23	14	37	37	466	248	36	53	38	70	-
		1,852	42	26	86	63	782	471	63	102	88	129	-
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	29,936	498	192	1,297	903	7,233	11,465	1,569	1,477	1,794	3,488	6
		18,458	269	132	787	631	4,301	7,698	901	708	888	2,140	-
		48,394	767	324	2,084	1,534	11,534	19,163	2,470	2,185	2,682	5,628	6
A 84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	1,819	42	9	94	69	588	457	97	174	146	138	1
		1,644	48	10	71	58	585	427	84	114	119	126	1
		3,463	90	19	165	127	1,173	884	181	288	265	264	2
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	7,481	216	56	376	290	1,752	2,595	400	420	519	851	1
		8,177	192	54	420	293	1,874	3,048	475	366	518	933	2
		15,658	408	110	796	583	3,626	5,643	875	786	1,037	1,784	3
A 86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	2,694	35	11	117	84	622	998	143	162	163	358	-
		2,245	48	16	99	64	552	864	130	104	136	231	1
		4,939	83	27	216	148	1,174	1,862	273	266	299	589	1
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	422	3	6	7	21	53	164	51	40	39	38	-
		382	9	1	13	25	49	151	35	29	35	34	-
		804	12	7	20	46	102	315	86	69	74	72	-
A 88	OTHER	58	1	1	4	2	17	21	1	3	3	5	-
		66	2	1	4	2	11	27	6	3	5	5	-
		124	3	2	8	4	28	48	7	6	8	10	-
	TOTAL (A80-A88).	43,920	828	288	1,974	1,407	10,753	16,191	2,314	2,362	2,746	5,023	9
		32,778	608	230	1,453	1,123	8,064	12,758	1,709	1,409	1,780	3,631	4
		76,698	1,436	518	3,427	2,530	18,817	28,949	4,023	3,771	4,526	8,654	13
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.													
A 89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	104	7	-	3	3	21	33	8	2	8	17	1
		88	2	1	3	1	21	33	9	-	6	11	-
		192	9	1	6	4	42	66	17	2	14	28	1
A 90	INFLUENZA	372	8	6	24	11	106	73	11	29	28	73	1
		370	10	5	24	5	103	82	16	21	34	69	-
		742	18	11	48	16	209	155	27	50	62	142	1
PNEUMONIA (A91, A92).													
A 91	VIRAL	73	5	-	4	6	9	18	8	3	4	14	-
		61	3	1	2	-	8	20	7	2	4	14	-
		134	8	1	6	6	17	38	15	5	8	28	-
A 92	OTHER	3,022	88	17	115	80	389	1,089	274	217	209	531	4
		2,278	65	17	104	55	304	914	219	148	145	292	1
		5,300	153	34	219	135	693	2,003	493	365	354	823	5
	TOTAL (A91, A92).	3,095	93	17	119	86	398	1,107	282	220	213	545	4
		2,339	68	18	106	55	312	934	226	150	149	306	1
		5,434	161	35	225	141	710	2,041	508	370	362	851	5
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	2,531	21	15	93	64	694	883	121	129	190	318	2
		613	14	6	24	15	185	192	23	25	43	83	1
		3,144	35	21	117	79	879	1,075	144	154	233	401	3
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
A 95	EMPHYSEMA AND LUNG ABSCESS	43	3	2	3	2	5	11	3	2	6	6	-
		18	1	-	-	3	3	8	2	-	-	1	-
		61	4	2	3	5	8	19	5	2	6	7	-
A 96	OTHER	613	18	5	31	22	137	179	37	42	59	82	-
		325	17	1	19	17	90	99	22	17	23	16	-
		938	35	6	50	39	227	278	59	59	82	98	-
	TOTAL (A89-A96).	6,759	150	45	273	188	1,362	2,286	462	424	504	1,041	8
		3,756	112	31	176	96	716	1,349	298	213	255	486	2
		10,515	262	76	449	284	2,078	3,635	760	637	759	1,527	10

TABLEAU DB, MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. - T.E.I.	P.E.I.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.	YUKON	N.W.T. - T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
5.2	5.3	16.2	7.8	5.4	7.5	3.8	2.9	7.2	3.0	3.4	-	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
7.0	6.8	20.2	4.5	8.7	11.3	4.9	5.3	8.5	3.1	4.7	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
6.1	6.0	18.2	6.2	7.0	9.4	4.4	4.1	7.8	3.1	4.1	-	-	(400,1,400.9,402,404)	
2.7	1.9	5.4	5.0	2.9	3.1	2.2	2.6	2.9	3.3	2.2	-	-	AUTRE	B
2.8	2.4	5.5	5.3	3.2	4.2	1.7	2.0	2.8	1.8	2.2	-	-		
2.7	2.1	5.5	5.1	3.0	3.7	2.0	2.3	2.8	2.6	2.2	-	-		
7.9	7.2	21.6	12.8	8.3	10.6	6.0	5.5	10.0	6.3	5.6	-	-	TOTAL (A82).	
9.7	9.1	25.7	9.7	11.9	15.5	6.6	7.4	11.3	5.0	6.9	-	-		
8.8	8.2	23.6	11.3	10.1	13.1	6.3	6.4	10.6	5.6	6.2	-	-		
283.4	189.9	345.9	338.8	288.2	242.5	308.0	319.7	302.2	225.9	333.2	74.1	81.4	MALADIES ISCHEMIQUES DU	A 83
175.8	106.8	242.2	207.0	202.4	143.3	206.4	184.5	150.5	115.8	209.8	-	20.3	COEUR	
229.8	149.2	294.5	273.1	245.4	192.7	257.2	252.3	227.8	171.8	272.3	40.0	53.1		
17.2	16.0	16.2	24.6	22.0	19.7	12.3	19.8	35.6	18.4	13.2	12.3	23.3	AUTRES FORMES DES	A 84
15.7	19.1	18.3	18.7	18.6	19.5	11.4	17.2	24.2	15.5	12.4	14.5	6.8	CARDIOPATHIES	
16.4	17.5	17.3	21.6	20.3	19.6	11.9	18.5	30.0	17.0	12.8	13.3	15.6		
70.8	82.4	100.9	98.2	92.6	58.7	69.7	81.5	85.9	65.4	81.3	12.3	29.1	MALADIES CEREbro-VASCULAIRES	A 85
77.9	76.3	99.1	110.5	94.0	62.4	81.7	97.3	77.8	67.5	91.5	29.0	13.5		
74.3	79.4	100.0	104.3	93.3	60.6	75.7	89.4	82.0	66.4	86.3	20.0	21.9		
25.5	13.3	19.8	30.6	26.8	20.9	26.8	29.1	33.1	20.5	34.2	-	5.8	MALADIES DES ARTERES,	A 86
21.4	19.1	29.4	26.0	20.5	18.4	23.2	26.6	22.1	17.7	22.6	14.5	-	ARTERIOLES, ET	
23.5	16.1	24.5	28.3	23.7	19.6	25.0	27.9	27.7	19.2	28.5	6.7	3.1	CAPILLAIRES	
4.0	1.1	10.8	1.8	6.7	1.8	4.4	10.4	8.2	4.9	3.6	-	-	EMBOLIES ET THROMBOSES	A 87
3.6	3.6	1.8	3.4	8.0	1.6	4.0	7.2	6.2	4.6	3.3	-	6.8	VEINEUSES	
3.8	2.3	6.4	2.6	7.4	1.7	4.2	8.8	7.2	4.7	3.5	-	3.1		
0.5	0.4	1.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.2	0.6	0.4	0.5	-	-	AUTRE	A 88
0.6	0.8	1.8	1.1	0.6	0.4	0.7	1.2	0.6	0.7	0.5	-	-		
0.6	0.6	1.8	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	-	-		
415.8	315.8	518.9	515.7	449.1	360.5	435.0	471.6	483.3	345.8	479.8	111.1	145.3	TOTAL (A80-A88).	
312.2	241.5	422.0	382.2	360.3	268.7	342.0	350.0	299.6	232.1	355.9	58.0	60.8		
364.2	279.4	470.9	449.1	404.8	314.5	388.5	410.9	393.2	289.9	418.7	86.7	106.3		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
1.0	2.7	-	0.8	1.0	0.7	0.9	1.6	0.4	1.0	1.6	12.3	5.8	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89
0.8	0.8	1.8	0.8	0.3	0.7	0.9	1.8	-	0.8	1.1	-	6.8	RESPIRATOIRES	
0.9	1.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.9	1.7	0.2	0.9	1.4	6.7	6.3		
3.5	3.1	10.8	6.3	3.5	3.6	2.2	2.2	5.9	3.5	7.0	12.3	11.6	GRIPPE	A 90
3.5	4.0	9.2	6.3	1.6	3.4	2.0	3.3	4.5	4.4	6.8	-	6.8		
3.5	3.5	10.0	6.3	2.6	3.5	2.1	2.8	5.2	4.0	6.9	6.7	9.4		
PNEUMONIE (A91, A92).														
0.7	1.9	-	1.0	1.9	0.3	0.5	1.6	0.6	0.5	1.3	-	11.6	VIRALE	A 91
0.6	1.2	1.8	0.5	-	0.3	0.5	1.4	0.4	0.5	1.4	-	-		
0.6	1.6	0.9	0.8	1.0	0.3	0.5	1.5	0.5	0.5	1.4	-	6.3		
28.6	33.6	30.6	30.0	25.5	13.0	29.3	55.8	44.4	26.3	50.7	49.4	52.3	AUTRE	A 92
21.7	25.8	31.2	27.4	17.6	10.1	24.5	44.8	31.5	18.9	28.6	14.5	94.6		
25.2	29.8	30.9	28.7	21.6	11.6	26.9	50.4	38.1	22.7	39.8	33.3	71.9		
22.3	35.5	30.6	31.1	27.4	13.3	29.7	57.5	45.0	26.8	52.1	49.4	64.0	TOTAL (A91, A92).	
22.3	27.0	33.0	27.9	17.6	10.4	25.0	46.3	31.9	19.4	30.0	14.5	94.6		
25.8	31.3	31.8	29.5	22.6	11.9	27.4	51.9	38.6	23.2	41.2	33.3	78.1		
24.0	8.0	27.0	24.3	20.4	23.3	23.7	24.7	26.4	23.9	30.4	24.7	5.8	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
5.8	5.6	11.0	6.3	4.8	6.2	5.1	4.7	5.3	5.6	8.1	14.5	13.5	ASTHME	
14.9	6.8	19.1	15.3	12.6	14.7	14.4	14.7	16.1	14.9	19.4	20.0	9.4		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES	
0.4	1.1	3.6	0.8	0.6	0.2	0.3	0.6	0.4	0.8	0.6	-	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
0.2	0.4	-	-	1.0	0.1	0.2	0.4	-	-	0.1	-	-	DU POUMON	
0.3	0.8	1.8	0.4	0.8	0.1	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	-	-		
5.8	6.9	9.0	8.1	7.0	4.6	4.8	7.5	8.6	7.4	7.8	-	5.8	AUTRE	A 96
3.1	6.8	1.8	5.0	5.5	3.0	2.7	4.5	3.6	3.0	1.6	-	27.0		
4.5	6.8	5.5	6.6	6.2	3.8	3.7	6.0	6.2	5.3	4.7	-	15.6		
66.0	57.2	81.1	71.3	60.0	45.7	61.4	94.2	86.8	63.5	99.4	98.8	93.0	TOTAL (A89-A96).	
35.8	44.5	56.9	46.3	30.8	23.9	36.2	61.0	45.3	33.3	47.6	29.0	148.6		
49.9	51.0	69.1	58.8	45.4	34.7	48.8	77.6	66.4	48.6	73.9	66.7	118.8		

TABLE DB. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.		CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
					T-N	I-P-E	N-E						C-B		T-N-O
NUMBER - NOMBRE															
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
A 97 DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M F T	5 3 8	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	2 - 2	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- -
A 98 PEPTIC ULCER	M F T	667 268 935	11 2 13	5 5 10	35 6 41	14 8 22	184 63 247	225 97 322	31 15 46	27 12 39	51 24 75	84 34 118	- 1 1	- 1 1	- 1 1
A 99 GASTRITIS AND DUODENITIS	M F T	34 20 54	1 - 1	- - -	1 - 1	- 1 1	15 6 21	12 7 19	1 - 1	2 2 4	1 1 1	3 5 -	- - -	- -	- -
A 100 APPENDICITIS	M F T	69 41 110	2 1 3	1 - 1	- 3 3	4 - 4	20 9 29	22 18 40	7 2 9	4 4 8	4 1 5	5 3 8	- - -	- -	- -
A 101 INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M F T	353 347 700	3 3 6	5 2 7	8 17 25	9 10 19	97 82 179	131 153 284	15 18 33	20 12 32	16 15 31	49 34 83	- 1 -	- 1 -	- 1 -
A 102 CIRRHOSIS OF LIVER	M F T	1,059 589 1,648	9 4 13	3 2 5	33 14 47	21 11 32	308 167 475	418 226 644	34 29 63	37 19 56	67 30 97	125 87 212	3 - 3	1 - 1	- - 1
A 103 CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M F T	244 330 574	4 1 5	- - -	10 11 21	4 8 12	78 124 202	75 106 181	14 8 22	8 18 26	21 24 45	30 30 60	- - -	- -	- -
A 104 OTHER	M F T	658 653 1,311	16 19 35	5 4 9	36 45 81	25 18 43	152 129 281	238 265 503	26 27 53	42 36 78	44 45 89	73 64 137	1 1 2	- -	- -
TOTAL (A97-A104)	M F T	3,089 2,251 5,340	46 30 76	19 13 32	123 97 220	77 56 133	856 580 1,436	1,122 873 1,995	129 99 228	140 103 243	203 140 343	369 256 625	4 2 6	1 2 3	- -
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.															
A 105 ACUTE NEPHRITIS	M F T	27 15 42	- - -	- - -	2 - 2	- 1 1	8 6 14	14 6 20	1 - 1	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- -	- -
A 106 OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M F T	380 342 722	8 2 10	5 4 9	16 8 24	15 11 26	109 156 265	139 107 246	13 8 21	14 16 30	18 9 27	43 21 64	- -	- -	- -
A 107 INFECTIONS OF KIDNEY	M F T	324 289 613	8 6 14	1 2 3	9 14 23	16 5 21	74 65 139	102 106 208	21 12 33	15 13 28	17 20 37	60 46 106	- -	- -	1 1
A 108 CALCULUS	M F T	48 38 86	- 2 2	1 1 1	1 1 2	1 - 1	12 9 21	15 20 35	2 - 2	6 - 6	2 1 3	8 5 13	- -	- -	- -
A 109 HYPERPLASIA OF PROSTATE	M F T	273 - 1	3 - -	3 - -	5 - -	5 - -	71 - -	99 - 1	10 - -	13 - -	22 - -	42 - -	- -	- -	- -
A 110 BREAST	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
A 111 OTHER	M F T	296 209 505	6 3 9	3 2 5	20 10 30	10 6 16	101 82 183	73 64 137	15 10 25	17 10 27	31 13 44	20 9 29	- -	- -	- -
TOTAL (A105-A111)	M F T	1,348 894 2,242	25 13 38	13 8 21	53 33 86	47 23 70	375 318 693	442 304 746	62 30 92	66 40 106	91 44 135	173 81 254	- -	- -	1 1
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM(1).															
A 112 TOXAEMIAS(1)	F	12	-	-	-	-	7	1	-	1	2	1	-	-	-
A 113 HAEMORRHAGE(1)	F	14	-	-	1	-	5	5	1	-	-	2	-	-	-
A 114 ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS(1)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 115 OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION(1)	F	13	-	-	-	-	6	5	1	1	-	-	-	-	-
A 116 SEPSIS(1)	F	12	-	-	-	1	4	1	2	2	-	2	-	-	-
A 117 OTHER COMPLICATIONS(1)	F	26	-	-	-	2	11	8	1	-	-	4	-	-	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T ₁ -N ₁	P.E.I. L ₁ P ₁ E ₁	N.S. N ₁ E ₁	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX													IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ... PARODONTE	A 97
0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-		
6.3	4.2	9.0	9.1	4.5	6.2	6.0	6.3	5.5	6.4	8.0	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	A 98
2.6	0.8	9.2	1.6	2.6	2.1	2.6	3.1	2.6	3.1	3.3	14.5	6.8		
4.4	2.5	9.1	5.4	3.5	4.1	4.3	4.7	4.1	4.8	5.7	6.7	3.1		
0.3	0.4	-	0.3	-	0.5	0.3	0.2	0.4	-	0.2	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.4	0.1	0.3	-	-		
0.3	0.2	-	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	-	-		
0.7	0.8	1.8	-	1.3	0.7	0.6	1.4	0.8	0.5	0.5	-	-	APPENDICITE	A 100
0.4	0.4	-	0.8	-	0.3	0.5	0.4	0.9	0.1	0.3	-	-		
0.5	0.6	0.9	0.4	0.6	0.5	0.5	0.9	0.8	0.3	0.4	-	-		
3.3	1.1	9.0	2.1	2.9	3.3	3.5	3.1	4.1	2.0	4.7	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET ... HERNIE	A 101
3.3	1.2	3.7	4.5	3.2	2.7	4.1	3.7	2.6	2.0	3.3	-	6.8		
3.3	1.2	6.4	3.3	3.0	3.0	3.8	3.4	3.3	2.0	4.0	-	3.1		
10.0	3.4	5.4	8.6	6.7	10.3	11.2	6.9	7.6	8.4	11.9	37.0	5.8	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
5.6	1.6	3.7	3.7	3.5	5.6	6.1	5.9	4.0	3.9	8.5	-	-		
7.8	2.5	4.5	6.2	5.1	7.9	8.6	6.4	5.8	6.2	10.3	20.0	3.1		
2.3	1.5	-	2.6	1.3	2.6	2.0	2.9	1.6	2.6	2.9	-	-	LITHIASIS BILIAIRE ET	A 103
3.1	0.4	-	2.9	2.6	4.1	2.8	1.6	3.8	3.1	2.9	-	-	CHOLECYSTITE	
2.7	1.0	-	2.8	1.9	3.4	2.4	2.2	2.7	2.9	2.9	-	-		
6.2	6.1	9.0	9.4	8.0	5.1	6.4	5.3	8.6	5.5	7.0	12.3	-	AUTRE	A 104
6.2	7.5	7.3	11.8	5.8	4.3	7.1	5.5	7.7	5.9	6.3	14.5	-		
6.2	6.8	8.2	10.6	6.9	4.7	6.7	5.4	8.1	5.7	6.6	13.3	-		
29.2	17.5	34.2	32.1	24.6	28.7	30.1	26.3	28.6	25.6	35.3	49.4	5.8	TOTAL (A97-A104).	
21.4	11.9	23.9	25.5	18.0	19.3	23.4	20.3	21.9	18.3	25.1	29.0	13.5		
25.4	14.8	29.1	28.8	21.3	24.0	26.8	23.3	25.3	22.0	30.2	40.0	9.4		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.													NEPHRITE AIGUE	A 105
0.3	-	-	0.5	-	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.1	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	-	-	-		
3.6	3.1	9.0	4.2	4.8	3.7	3.7	2.6	2.9	2.3	4.1	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ET NEPHROSE	A 106
3.3	0.8	7.3	2.1	3.5	5.2	2.9	1.6	3.4	1.2	2.1	-	-		
3.4	1.9	8.2	3.1	4.2	4.4	3.3	2.1	3.1	1.7	3.1	-	-		
3.1	3.1	1.8	2.4	5.1	2.5	2.7	4.3	3.1	2.1	5.7	-	5.8	INFECTIONS RENALES	A 107
2.8	2.4	3.7	3.7	1.6	2.2	2.8	2.5	2.8	2.6	4.5	-	-		
2.9	2.7	2.7	3.0	3.4	2.3	2.8	3.4	2.9	2.4	5.1	-	3.1		
0.5	-	1.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	1.2	0.3	0.8	-	-	CALCULS	A 108
0.4	0.8	-	0.3	-	0.3	0.5	-	-	0.1	0.5	-	-		
0.4	0.4	0.9	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.6	0.2	0.6	-	-		
2.6	1.1	5.4	1.3	1.6	2.4	2.7	2.0	2.7	2.8	4.0	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
2.8	2.3	5.4	5.2	3.2	3.4	2.0	3.1	3.5	3.9	1.9	-	-	AUTRE	A 111
2.0	1.2	3.7	2.6	1.9	2.7	1.7	2.0	2.1	1.7	0.9	-	-		
2.4	1.8	4.5	3.9	2.6	3.1	1.8	2.6	2.8	2.8	1.4	-	-		
12.8	9.5	23.4	13.8	15.0	12.6	11.9	12.6	13.5	11.5	16.5	-	5.8	TOTAL (A105-A111).	
8.5	5.2	14.7	8.7	7.4	10.6	8.1	8.1	8.5	5.7	7.9	-	-		
10.6	7.4	19.1	11.3	11.2	11.6	10.0	9.4	11.1	8.6	12.3	-	3.1		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES(1).													TOXEMIES(1)	A 112
3.2	-	-	-	-	7.3	0.8	-	5.7	6.5	2.8	-	-		
3.8	-	-	7.3	-	5.2	3.8	5.6	-	-	5.7	-	-	HEMORRAGIE(1)	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES(1)	
3.5	-	-	-	-	6.3	3.8	5.6	5.7	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION(1)	
3.2	-	-	-	8.6	4.2	0.8	11.2	11.4	-	5.7	-	-	INFECTIONS(1)	A 116
7.0	-	-	-	17.1	11.5	6.1	5.6	-	-	11.3	-	-	AUTRES COMPLICATIONS(1)	A 117

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.-P.-E.								C.B.		T.-N.
NUMBER - NOMBRE															
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION(1)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)(1)	F	77	-	-	1	3	33	20	5	4	2	9	-	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
A 119	INFECTIONS	M	29	1	-	3	-	4	15	2	2	1	1	-	-
		F	12	-	-	1	1	1	6	1	-	1	1	-	-
		T	41	1	-	4	1	5	21	3	2	2	2	-	-
A 120	OTHER	M	32	-	1	2	1	12	12	1	2	1	-	-	-
		F	40	1	-	2	-	11	16	-	1	6	3	-	-
		T	72	1	1	4	1	23	28	1	3	7	3	-	-
	TOTAL (A119,A120)	M	61	1	1	5	1	16	27	3	4	2	1	-	-
		F	52	1	-	3	1	12	22	1	1	7	4	-	-
		T	113	2	1	8	2	28	49	4	5	9	5	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	102	-	1	6	-	26	37	1	6	12	13	-	-
		F	177	2	-	10	4	64	70	6	4	5	12	-	-
		T	279	2	1	16	4	90	107	7	10	17	25	-	-
A 122	RHEUMATISM	M	7	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	1	-	4	2	-	-	1	-	-	-
		T	15	-	-	1	1	6	6	-	-	1	-	-	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	12	-	-	-	-	4	6	-	1	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		T	15	-	-	-	-	6	7	-	1	1	-	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	6	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-
		F	14	1	-	-	-	7	3	1	-	2	-	-	-
		T	20	1	-	-	-	10	4	1	-	3	1	-	-
A 125	OTHER	M	72	1	-	2	4	17	28	4	5	5	6	-	-
		F	122	-	2	2	2	39	38	11	4	9	15	-	-
		T	194	1	2	4	6	56	66	15	9	14	21	-	-
	TOTAL (A121-A125)	M	199	1	1	8	5	52	76	5	12	19	20	-	-
		F	324	3	2	13	6	116	114	18	8	17	27	-	-
		T	523	4	3	21	11	168	190	23	20	36	47	-	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
A 126	SPINA BIFIDA	M	118	5	-	1	3	53	33	6	3	7	7	-	-
		F	140	7	-	-	4	61	56	4	1	6	1	-	-
		T	258	12	-	1	7	114	89	10	4	13	8	-	-
A 127	OF HEART	M	377	12	2	24	10	115	118	19	21	26	28	-	2
		F	365	11	5	19	14	113	112	13	18	31	28	-	1
		T	742	23	7	43	24	228	230	32	39	57	56	-	3
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	49	6	-	5	2	17	16	4	6	5	8	-	-
		F	51	2	-	2	1	13	16	3	3	5	6	-	-
		T	120	8	-	7	3	30	32	7	9	10	14	-	-
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	7	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		T	10	-	-	-	-	7	2	-	-	-	1	-	-
A 130	OTHER	M	547	16	3	27	13	176	181	22	20	43	42	-	4
		F	461	13	3	17	18	176	129	16	28	30	27	1	3
		T	1,008	29	6	44	31	352	310	38	48	73	69	1	7
	TOTAL (A126-A130)	M	1,118	39	5	57	28	366	350	51	50	81	85	-	6
		F	1,020	33	8	38	37	365	313	36	50	72	63	1	4
		T	2,138	72	13	95	65	731	663	87	100	153	148	1	10
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.															
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	177	9	1	5	4	60	57	10	8	12	11	-	-
		F	114	7	-	3	4	35	28	4	9	3	18	1	2
		T	291	16	1	8	8	95	85	14	17	15	29	1	2
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	M	257	10	-	7	7	105	72	12	8	19	16	-	1
		F	152	4	3	2	5	58	48	3	2	11	16	-	-
		T	409	14	3	9	12	163	120	15	10	30	32	-	1
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	71	-	-	4	1	23	21	1	7	6	8	-	-
		F	60	3	-	2	4	24	16	2	2	6	1	-	-
		T	131	3	-	6	5	47	37	3	9	12	9	-	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU DB. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.8	-	-	7.3	25.7	34.5	15.3	28.1	22.7	6.5	25.4	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION(1)	A 118
													TOTAL (A112-A118)(1). ..	
													XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.	
0.3	0.4	-	0.8	-	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	INFECTION	A 119
0.1	-	-	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	-		
0.2	0.2	-	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	-	-		
0.3	-	1.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	-	-	-	AUTRE	A 120
0.4	0.4	-	0.5	-	0.4	0.4	-	0.2	0.8	0.3	-	-		
0.3	0.2	0.9	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	-	-		
0.6	0.4	1.8	1.3	0.3	0.5	0.7	0.6	0.8	0.3	0.1	-	-	TOTAL (A119,A120).	
0.5	0.4	-	0.8	0.3	0.4	0.6	0.2	0.2	0.9	0.4	-	-		
0.5	0.4	0.9	1.0	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.2	-	-		
													XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.	
1.0	-	1.8	1.6	-	0.9	1.0	0.2	1.2	1.5	1.2	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
1.7	0.8	-	2.6	1.3	2.1	1.9	1.2	0.9	0.7	1.2	-	-		
1.3	0.4	0.9	2.1	0.6	1.5	1.4	0.7	1.0	1.1	1.2	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	RHUMATISME	A 122
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.2	0.1	-	-	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.1	0.2	-	0.3	-	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
0.1	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.1	-	0.2	0.0	-	-	ACQUISES	
0.7	0.4	-	0.5	1.3	0.6	0.8	0.8	1.0	0.6	0.6	-	-	AUTRE	A 125
1.2	-	3.7	0.5	0.6	1.3	1.0	2.3	0.9	1.2	1.5	-	-		
0.9	0.2	1.8	0.5	1.0	0.9	0.9	1.5	0.9	0.9	1.0	-	-		
1.9	0.4	1.8	2.1	1.6	1.7	2.0	1.0	2.5	2.4	1.9	-	-	TOTAL (A121-A125).	
3.1	1.2	3.7	3.4	1.9	3.9	3.1	3.7	1.7	2.2	2.6	-	-		
2.5	0.8	2.7	2.8	1.8	2.8	2.5	2.3	2.1	2.3	2.3	-	-		
													XIV. ANOMALIES CONGENITALES.	
1.1	1.9	-	0.3	1.0	1.8	0.9	1.2	0.6	0.9	0.7	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
1.3	2.8	-	-	1.3	2.0	1.5	0.8	0.2	0.8	0.1	-	-		
1.2	2.3	-	0.1	1.1	1.9	1.2	1.0	0.4	0.8	0.4	-	-		
3.6	4.6	3.6	6.3	3.2	3.9	3.2	3.9	4.3	3.3	2.7	-	11.6	COEUR	A 127
3.5	4.4	9.2	5.0	4.5	3.8	3.0	2.7	3.8	4.0	2.7	-	6.8		
3.5	4.5	6.4	5.6	3.8	3.8	3.1	3.3	4.1	3.7	2.7	-	9.4		
0.7	2.3	-	1.3	0.6	0.6	0.4	0.8	1.2	0.6	0.8	-	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128
0.5	0.8	-	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.6	1.6	-	0.9	0.5	0.5	0.4	0.7	0.9	0.6	0.7	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
5.2	6.1	5.4	7.1	4.1	5.9	4.9	4.5	4.1	5.4	4.0	-	23.3	AUTRE	A 130
4.4	5.2	5.5	4.5	5.8	5.9	3.5	3.3	6.0	3.9	2.6	14.5	20.3		
4.8	5.6	5.5	5.8	5.0	5.9	4.2	3.9	5.0	4.7	3.3	6.7	21.9		
10.6	14.9	9.0	14.9	8.9	12.3	9.4	10.4	10.2	10.2	8.1	-	34.9	TOTAL (A126-A130).	
9.7	13.1	14.7	10.0	11.9	12.2	8.4	7.4	10.6	9.4	6.2	14.5	27.0		
10.2	14.0	11.8	12.5	10.4	12.2	8.9	8.9	10.4	9.8	7.2	6.7	31.3		
													XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
1.7	3.4	1.8	1.3	1.3	2.0	1.5	2.0	1.6	1.5	1.1	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
1.1	2.8	-	0.8	1.3	1.2	0.8	0.8	1.9	0.4	1.8	14.5	13.5	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT	
1.4	3.1	0.9	1.0	1.3	1.6	1.1	1.4	1.8	1.0	1.4	6.7	6.3	DYSTOCIQUE	
2.4	3.8	-	1.8	2.2	3.5	1.9	2.4	1.6	2.4	1.5	-	5.8	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.4	1.6	5.5	0.5	1.6	1.9	1.3	0.6	0.4	1.4	1.6	-	-	DU CORDON	
1.9	2.7	2.7	1.2	1.9	2.7	1.6	1.5	1.0	1.9	1.5	-	3.1		
0.7	-	-	1.0	0.3	0.8	0.6	0.2	1.4	0.8	0.8	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133
0.6	1.2	-	0.5	1.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	0.1	-	-	NOUVEAU-NE	
0.6	0.6	-	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.9	0.8	0.4	-	-		

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.B.		T.-N.	
NUMBER - NOMBRE																
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	879	32	3	31	26	218	288	50	42	109	71	3	6	
		F	577	30	1	17	10	143	203	36	23	59	53	-	2	
		T	1,456	62	4	48	36	361	491	86	65	168	124	3	8	
A 135	OTHER	M	908	25	8	35	28	210	323	46	62	65	96	3	7	
		F	682	22	6	20	23	174	253	31	41	56	48	3	5	
		T	1,590	47	14	55	51	384	576	77	103	121	144	6	12	
TOTAL (A131-A135)			M	2,292	76	12	82	616	761	119	127	211	202	6	14	
			F	1,585	66	10	44	46	434	548	76	77	135	136	4	9
			T	3,877	142	22	126	112	1,050	1,309	195	204	346	338	10	23
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.																
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	84	11	1	5	3	12	22	6	7	13	3	-	1	
		F	181	12	5	11	7	18	86	12	9	11	8	2	-	
		T	265	23	6	16	10	30	108	18	16	24	11	2	1	
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	548	32	7	10	21	76	158	21	29	168	17	3	6	
		F	299	18	6	10	10	50	106	9	15	67	4	2	2	
		T	847	50	13	20	31	126	264	30	44	235	21	5	8	
TOTAL (A136,A137)			M	632	43	8	15	24	88	180	27	36	181	20	3	7
			F	480	30	11	21	17	68	192	21	24	78	12	4	2
			T	1,112	73	19	36	41	156	372	48	60	259	32	7	9
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE.																
EXVII. EXTERNAL CAUSE.																
ACCIDENTS (AE138-AE146).																
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.																
A	TRAFFIC (E810-E819)	M	4,102	71	35	197	157	1,406	1,205	140	177	318	386	8	2	
		F	1,474	25	6	57	48	489	462	56	60	109	156	4	2	
		T	5,576	96	41	254	205	1,895	1,667	196	237	427	542	12	4	
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	102	3	-	2	7	26	23	8	7	10	16	-	-	
		F	18	-	-	1	2	1	7	1	-	2	4	-	-	
		T	120	3	-	3	9	27	30	9	7	12	20	-	-	
TOTAL (AE138)			M	4,204	74	35	199	1,644	1,432	148	184	328	402	8	2	
			F	1,492	25	6	58	50	490	469	57	60	111	160	4	2
			T	5,696	99	41	257	214	1,922	1,697	205	244	439	562	12	4
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.																
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	232	11	3	15	5	34	90	7	17	9	41	-	-	
		F	21	-	-	-	-	2	11	1	3	1	3	-	-	
		T	253	11	3	15	5	36	101	8	20	10	44	-	-	
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	28	1	1	5	3	4	5	2	-	-	7	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	
		T	34	1	1	5	3	4	7	2	1	-	10	-	-	
C	OTHER TRANSPORT	M	230	5	2	12	6	39	65	9	12	24	52	-	4	
		F	33	3	-	-	2	6	12	1	-	7	2	-	-	
		T	263	8	2	12	8	45	77	10	12	31	54	-	4	
TOTAL (AE139)			M	490	17	6	32	14	77	160	18	29	33	100	-	4
			F	60	3	-	-	2	8	25	2	4	8	8	-	-
			T	550	20	6	32	16	85	185	20	33	41	108	-	4
AE 140	ACCIDENTAL POISONING	M	420	7	3	9	5	87	100	15	21	50	122	1	-	
		F	222	2	-	2	2	29	71	19	7	15	74	1	-	
		T	642	9	3	11	7	116	171	34	28	65	196	2	-	
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M	896	13	2	21	32	214	323	48	41	67	133	2	-	
		F	752	7	2	35	23	171	294	34	41	55	90	-	-	
		T	1,648	20	4	56	55	385	617	82	82	122	223	2	-	
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	416	5	4	26	12	118	110	27	31	15	62	-	6	
		F	210	-	-	13	6	73	62	19	10	7	20	-	-	
		T	626	5	4	39	18	191	172	46	41	22	82	-	6	
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING	M	746	27	4	35	25	289	175	39	31	40	62	7	12	
		F	153	3	1	6	9	48	41	9	3	12	17	-	4	
		T	899	30	5	41	34	337	216	48	34	52	79	7	16	
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	119	4	-	2	4	34	24	11	9	13	13	1	4	
		F	14	-	-	-	-	3	3	1	2	1	4	-	-	
		T	133	4	-	2	4	37	27	12	11	14	17	1	4	
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	595	9	4	27	18	164	171	32	28	45	94	-	3	
		F	46	-	1	-	1	12	16	-	4	7	4	1	-	
		T	641	9	5	27	19	176	187	32	32	52	98	1	3	

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.D.	P.E.+I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO. DE
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.B.		T.-N.O.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
													(HUITIEME REVISION)	LISTE A
RATE - TAUX														
8.3	12.2	5.4	8.1	8.3	7.3	7.7	10.2	8.6	13.7	6.8	37.0	34.9	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET	A 134
5.5	11.9	1.8	4.5	3.2	4.8	5.4	7.4	4.9	7.7	5.2	-	13.5	HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES	
6.9	12.1	3.6	6.3	5.8	6.0	6.6	8.8	6.8	10.8	6.0	20.0	25.0	AILLEURS	
8.6	9.5	14.4	9.1	8.9	7.0	8.7	9.4	12.7	8.2	9.2	37.0	40.7	AUTRE	A 135
6.5	8.7	11.0	5.3	7.4	5.8	6.8	6.3	8.7	7.3	4.7	43.5	33.8		
7.5	9.1	12.7	7.2	8.2	6.4	7.7	7.9	10.7	7.8	7.0	40.0	37.5		
21.7	29.0	21.6	21.4	21.1	20.7	20.4	24.3	26.0	26.6	19.3	74.1	81.4	TOTAL (A131-A135).	
15.1	26.2	18.3	11.6	14.8	14.5	14.7	15.6	16.4	17.6	13.3	58.0	60.8		
18.4	27.6	20.0	16.5	17.9	17.5	17.6	19.9	21.3	22.2	16.4	66.7	71.9		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.														
0.8	4.2	1.8	1.3	1.0	0.4	0.6	1.2	1.4	1.6	0.3	-	5.8	SENILITE, SANS MENTION DE	A 136
1.7	4.8	9.2	2.9	2.2	0.6	2.3	2.5	1.9	1.4	0.8	29.0	-	PSYCHOSE	
1.3	4.5	5.5	2.1	1.6	0.5	1.4	1.8	1.7	1.5	0.5	13.3	3.1		
5.2	12.2	12.6	2.6	6.7	2.5	4.2	4.3	5.9	21.2	1.6	37.0	34.9	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS	A 137
2.8	7.1	11.0	2.6	3.2	1.7	2.8	1.8	3.2	8.7	0.4	29.0	13.5	MORBIDES MAL DEFINIS	
4.0	9.7	11.8	2.6	5.0	2.1	3.5	3.1	4.6	15.1	1.0	33.3	25.0		
6.0	16.4	14.4	3.9	7.7	3.0	4.8	5.5	7.4	22.8	1.9	37.0	40.7	TOTAL (A136,A137).	
4.6	11.9	20.2	5.5	5.5	2.3	5.1	4.3	5.1	10.2	1.2	58.0	13.5		
5.3	14.2	17.3	4.7	6.6	2.6	5.0	4.9	6.3	16.6	1.5	46.7	28.1		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.														AE 138
38.8	27.1	63.1	51.5	50.1	47.1	32.4	28.5	36.2	40.0	36.9	98.8	11.6	DE LA CIRCULATION (E810-	A
14.0	9.9	11.0	15.0	15.4	16.3	12.4	11.5	12.8	14.2	15.3	58.0	13.5	E819)	
26.5	18.7	37.3	33.3	32.8	31.7	22.4	20.0	24.7	27.4	26.2	80.0	12.5		
1.0	1.1	-	0.5	2.2	0.9	0.6	1.6	1.4	1.3	1.5	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE	B
0.2	-	-	0.3	0.6	0.0	0.2	0.2	-	0.3	0.4	-	-	(E820-E823)	
0.6	0.6	-	0.4	1.4	0.5	0.4	0.9	0.7	0.8	1.0	-	-		
39.8	28.2	63.1	52.0	52.3	48.0	33.0	30.2	37.7	41.3	38.4	98.8	11.6	TOTAL (AE138).	
14.2	9.9	11.0	15.3	16.0	16.3	12.6	11.7	12.8	14.5	15.7	58.0	13.5		
27.0	19.3	37.3	33.7	34.2	32.1	22.8	20.9	25.4	28.1	27.2	80.0	12.5		
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT														AE 139
2.2	4.2	5.4	3.9	1.6	1.1	2.4	1.4	3.5	1.1	3.9	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT	A
0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6	0.1	0.3	-	-	D'UNE PETITE EMBARCATION	
1.2	2.1	2.7	2.0	0.8	0.6	1.4	0.8	2.1	0.6	2.1	-	-	(E830.0,E832.0)	
0.3	0.4	1.8	1.3	1.0	0.1	0.1	0.4	-	-	0.7	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE	B
0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.3	-	-	-	EMBARCATION (E830.1-	
0.2	0.2	0.9	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.5	-	-	E830.9,E832.1-E832.9)	
2.2	1.9	3.6	3.1	1.9	1.3	1.7	1.8	2.5	3.0	5.0	-	23.3	AUTRE	C
0.3	1.2	-	-	0.6	0.2	0.3	0.2	-	0.9	0.2	-	-		
1.2	1.6	1.8	1.6	1.3	0.8	1.0	1.0	1.3	2.0	2.6	-	12.5		
4.6	6.5	10.8	8.4	4.5	2.6	4.3	3.7	5.9	4.2	9.6	-	23.3	TOTAL (AE139).	
0.6	1.2	-	-	0.6	0.3	0.7	0.4	0.9	1.0	0.8	-	-		
2.6	3.9	5.5	4.2	2.6	1.4	2.5	2.0	3.4	2.6	5.2	-	12.5		
4.0	2.7	5.4	2.4	1.6	2.9	2.7	3.1	4.3	6.3	11.7	12.3	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
2.1	0.8	-	0.5	0.6	1.0	1.9	3.9	1.5	2.0	7.3	14.5	-		
3.0	1.8	2.7	1.4	1.1	1.9	2.3	3.5	2.9	4.2	9.5	13.3	-		
8.5	5.0	3.6	5.5	10.2	7.2	8.7	9.8	8.4	8.4	12.7	24.7	-	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141
7.2	2.8	3.7	9.2	7.4	5.7	7.9	7.0	8.7	7.2	8.8	-	-		
7.8	3.9	3.6	7.3	8.8	6.4	8.3	8.4	8.6	7.8	10.8	13.3	-		
3.9	1.9	7.2	6.8	3.8	4.0	3.0	5.5	6.3	1.9	5.9	-	34.9	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 142
2.0	-	-	3.4	1.9	2.4	1.7	3.9	2.1	0.9	2.0	-	-	L'INCENDIE OU LE FEU	
3.0	1.0	3.6	5.1	2.9	3.2	2.3	4.7	4.3	1.4	4.0	-	18.8		
7.1	10.3	7.2	9.1	8.0	9.7	4.7	7.9	6.3	5.0	5.9	86.4	69.8	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143
1.5	1.2	1.8	1.6	2.9	1.6	1.1	1.8	0.6	1.6	1.7	-	27.0		
4.3	5.8	4.5	5.4	5.4	5.6	2.9	4.9	3.5	3.3	3.8	46.7	50.0		
1.1	1.5	-	0.5	1.3	1.1	0.6	2.2	1.8	1.6	1.2	12.3	23.3	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 144
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
0.6	0.8	-	0.3	0.6	0.6	0.4	1.2	1.1	0.9	0.8	6.7	12.5		
5.6	3.4	7.2	7.1	5.7	5.5	4.6	6.5	5.7	5.7	9.0	-	17.4	ACCIDENTS SURVENANT	AE 145
0.4	-	1.8	-	0.3	0.4	0.4	-	0.9	0.9	0.4	14.5	-	PRINCIPALEMENT DANS	
3.0	1.8	4.5	3.5	3.0	2.9	2.5	3.3	3.3	3.3	4.7	6.7	9.4	L'INDUSTRIE	

TABLE 08. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	NUMBER - NOMBRE											
		CANADA	NFLD. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.O.
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M	557	14	3	35	18	115	190	37	30	54	3	7
	F	299	5	1	10	8	67	114	17	21	24	1	3
	T	856	19	4	45	26	182	304	54	51	78	4	10
TOTAL (AE138-AE146)	M	8,443	170	61	386	292	2,530	2,481	375	404	642	22	38
	F	3,248	45	11	124	101	901	1,095	158	152	240	7	9
	T	11,691	215	72	510	393	3,431	3,576	533	556	882	29	47
AE 147 SUICIDE	M	1,641	5	9	67	38	387	598	80	74	147	226	6
	F	650	1	4	9	15	153	260	30	20	49	109	-
	T	2,291	6	13	76	53	540	858	110	94	196	335	6
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION	M	261	2	1	5	2	95	75	14	20	12	34	-
	F	120	3	-	7	-	36	35	5	14	8	12	-
	T	381	5	1	12	2	131	110	19	34	20	46	-
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED	M	90	-	1	1	15	16	32	7	6	9	1	-
	F	52	-	-	2	4	7	26	5	3	3	2	-
	T	142	1	1	3	19	23	58	12	9	12	3	-
AE 150 WAR INJURIES	M	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
TOTAL (AE138-AE150)	M	10,438	178	72	459	347	3,028	3,189	476	504	810	1,303	28
	F	4,070	49	15	142	120	1,097	1,416	198	189	300	528	7
	T	14,508	227	87	601	467	4,125	4,605	674	693	1,110	1,831	35
NXVII. NATURE OF INJURY.													
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,436	41	17	89	94	949	682	74	74	127	282	4
	F	709	15	4	23	23	283	217	18	19	38	68	1
	T	3,145	56	21	112	117	1,232	899	92	93	165	350	5
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M	494	10	5	19	19	144	129	34	33	46	53	1
	F	208	3	-	14	10	48	58	13	18	17	27	-
	T	702	13	5	33	29	192	187	47	51	63	80	1
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	487	2	1	14	20	161	145	21	21	38	63	1
	F	616	8	2	28	16	160	236	29	33	41	62	-
	T	1,103	10	3	42	36	321	381	50	54	79	125	1
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M	6	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-
	T	13	-	-	2	-	3	6	-	1	-	1	-
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M	1,225	18	5	63	33	294	374	61	86	150	127	5
	F	345	6	-	15	4	99	124	16	17	31	32	1
	T	1,570	24	5	78	37	393	498	77	103	181	159	6
AN 144 INTERNAL INJURY	M	2,040	26	14	94	69	485	693	82	114	200	258	3
	F	596	6	3	12	17	139	214	23	28	73	77	3
	T	2,636	32	17	106	86	624	907	105	142	273	335	6
AN 145 OPEN WOUNDS	M	156	2	-	10	4	35	59	6	5	10	23	1
	F	39	-	-	3	3	7	15	2	2	1	6	-
	T	195	2	-	13	7	42	74	8	7	11	29	1
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE	M	7	-	-	-	1	3	-	1	-	-	2	-
	F	14	-	-	-	-	2	8	-	-	2	2	-
	T	21	-	-	-	1	5	8	1	-	2	4	-
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M	266	6	2	18	8	54	123	19	7	13	16	-
	F	164	2	-	5	6	35	65	15	16	8	10	-
	T	430	8	2	23	14	89	188	34	23	21	26	-
AN 148 BURN	M	380	3	4	23	16	119	100	21	21	25	41	-
	F	189	-	1	14	6	65	57	15	9	10	12	-
	T	569	3	5	37	22	184	157	36	30	35	53	-
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M	957	10	6	33	13	204	311	42	48	84	204	1
	F	667	2	2	8	14	127	246	46	22	40	159	1
	T	1,624	12	8	41	27	331	557	88	70	124	363	2
AN 150 OTHER	M	1,982	60	18	94	70	579	569	115	95	116	234	12
	F	514	7	3	20	21	130	173	21	23	39	71	1
	T	2,496	67	21	114	91	709	742	136	118	155	305	13
TOTAL (AN138-AN150)	M	10,438	178	72	459	347	3,028	3,189	476	504	810	1,303	28
	F	4,070	49	15	142	120	1,097	1,416	198	189	300	528	7
	T	14,508	227	87	601	467	4,125	4,605	674	693	1,110	1,831	35
ALL CAUSES.	M	90,236	1,772	581	3,887	2,795	23,173	31,793	4,694	4,678	6,160	10,497	67
	F	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914	3,346	2,814	3,761	6,880	28
	T	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95

TABLEAU DS. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - FIN

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	S.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.N.	I.P.E.	N.E.								C.B.		T.N.D.		
RATE - TAUX														
5.3	5.3	5.4	9.1	5.7	3.9	5.1	7.5	6.1	6.4	5.2	37.0	40.7	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146
2.8	2.0	1.8	2.6	2.6	2.2	3.1	3.5	4.5	3.1	2.7	14.5	20.3	ACCIDENTELLES	
4.1	3.7	3.6	5.9	4.2	3.0	4.1	5.5	5.3	4.8	4.0	26.7	31.3		
79.9	64.8	109.9	100.8	93.2	84.8	66.7	76.4	82.7	80.8	99.5	271.6	220.9	TOTAL (AE138-AE146).
30.9	17.9	20.2	32.6	32.4	30.0	29.4	32.4	32.3	31.3	39.7	101.4	60.8		
55.5	41.8	65.5	66.8	62.9	57.3	48.0	54.4	58.0	56.5	70.0	193.3	146.9		
15.5	1.9	16.2	17.5	12.1	13.0	16.1	16.3	15.1	18.5	21.6	74.1	23.3	SUICIDE	AE 147
6.2	0.4	7.3	2.4	4.8	5.1	7.0	6.1	4.3	6.4	10.7	-	-		
10.9	1.2	11.8	10.0	8.5	9.0	11.5	11.2	9.8	12.6	16.2	40.0	12.5		
2.5	0.8	1.8	1.3	0.6	3.2	2.0	2.9	4.1	1.5	3.2	-	5.8	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148
1.1	1.2	-	1.8	-	1.2	0.9	1.0	3.0	1.0	1.2	-	-		
1.8	1.0	0.9	1.6	0.3	2.2	1.5	1.9	3.5	1.3	2.2	-	3.1		
0.9	0.4	1.8	0.3	4.8	0.5	0.9	1.4	1.2	1.1	0.1	-	5.8	LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149
0.5	-	-	0.5	1.3	0.2	0.7	1.0	0.6	0.4	0.2	-	-		
0.7	0.2	0.9	0.4	3.0	0.4	0.8	1.2	0.9	0.8	0.1	-	3.1		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
98.8	67.9	129.7	119.9	110.8	101.5	85.7	97.0	103.1	102.0	124.5	345.7	255.8	TOTAL (AE138-AE150).	
38.8	19.5	27.5	37.3	38.5	36.5	38.0	40.5	40.2	39.1	51.8	101.4	60.8		
68.9	44.2	79.1	78.8	74.7	68.9	61.8	68.8	72.3	71.1	88.6	233.3	165.6		
NXVII. NATURE.														
23.1	15.6	30.6	23.2	30.0	31.8	18.3	15.1	15.1	16.0	26.9	49.4	17.4	FRACTURES DU CRANE	AN 138
6.8	6.0	7.3	6.0	7.4	9.4	5.8	3.7	4.0	5.0	6.7	14.5	-		
14.9	10.9	19.1	14.7	18.7	20.6	12.1	9.4	9.7	10.6	16.9	33.3	9.4		
4.7	3.8	9.0	5.0	6.1	4.8	3.5	6.9	6.8	5.8	5.1	12.3	5.8	FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139
2.0	1.2	-	3.7	3.2	1.6	1.6	2.7	3.8	2.2	2.6	-	-		
3.3	2.5	4.5	4.3	4.6	3.2	2.5	4.8	5.3	4.0	3.9	6.7	3.1		
4.6	0.8	1.8	3.7	6.4	5.4	3.9	4.3	4.3	4.8	6.0	12.3	-	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
5.9	3.2	3.7	7.4	5.1	5.3	6.3	5.9	7.0	5.3	6.1	-	6.8		
5.2	1.9	2.7	5.5	5.8	5.4	5.1	5.1	5.6	5.1	6.0	6.7	3.1		
0.1	-	-	0.5	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1	0.0	-	-		
11.6	6.9	9.0	16.5	10.5	9.9	10.0	12.4	17.6	18.9	12.1	61.7	52.3	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143
3.3	2.4	-	3.9	1.3	3.3	3.3	3.3	3.6	4.0	3.1	14.5	-		
7.5	4.7	4.5	10.2	5.9	6.6	6.7	7.9	10.7	11.6	7.7	40.0	28.1		
19.3	9.9	25.2	24.6	22.0	16.3	18.6	16.7	23.3	25.2	24.6	37.0	11.6	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
5.7	2.4	5.5	3.2	5.5	4.6	5.7	4.7	6.0	9.5	7.5	43.5	6.8		
12.5	6.2	15.5	13.9	13.8	10.4	12.2	10.7	14.8	17.5	16.2	40.0	9.4		
1.5	0.8	-	2.6	1.3	1.2	1.6	1.2	1.0	1.3	2.2	12.3	5.8	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145
0.4	-	-	0.8	1.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.6	-	-		
0.9	0.4	-	1.7	1.1	0.7	1.0	0.8	0.7	0.7	1.4	6.7	3.1		
0.1	-	-	-	0.3	0.1	-	0.2	-	-	0.2	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.3	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2	-	-		
2.5	2.3	3.6	4.7	2.6	1.8	3.3	3.9	1.4	1.6	1.5	-	-	CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147
1.6	0.8	-	1.3	1.9	1.2	1.7	3.1	3.4	1.0	1.0	-	13.5		
2.0	1.6	1.8	3.0	2.2	1.5	2.5	3.5	2.4	1.3	1.3	-	6.3		
3.6	1.1	7.2	6.0	5.1	4.0	2.7	4.3	4.3	3.1	3.9	-	40.7	BRULURES	AN 148
1.8	-	1.8	3.7	1.9	2.2	1.5	3.1	1.9	1.3	1.2	-	-		
2.7	0.6	4.5	4.8	3.5	3.1	2.1	3.7	3.1	2.2	2.6	-	21.9		
9.1	3.8	10.8	8.6	4.1	6.8	8.4	8.6	9.8	10.6	19.5	12.3	5.8	EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES	AN 149
6.4	0.8	3.7	2.1	4.5	4.2	6.6	9.4	4.7	5.2	15.6	14.5	-		
7.7	2.3	7.3	5.4	4.3	5.5	7.5	9.0	7.3	7.9	17.6	13.3	3.1		
18.8	22.9	32.4	24.6	22.3	19.4	15.3	23.4	19.4	14.6	22.4	148.1	116.3	AUTRE	AN 150
4.9	2.8	5.5	5.3	6.7	4.3	4.6	4.3	4.9	5.1	7.0	14.5	33.8		
11.9	13.0	19.1	14.9	14.6	11.8	10.0	13.9	12.3	9.9	14.8	86.7	78.1		
98.8	67.9	129.7	119.9	110.8	101.5	85.7	97.0	103.1	102.0	124.5	345.7	255.8	TOTAL (AN138-AN150).	
38.8	19.5	27.5	37.3	38.5	36.5	38.0	40.5	40.2	39.1	51.8	101.4	60.8		
68.9	44.2	79.1	78.8	74.7	68.9	61.8	68.8	72.3	71.1	88.6	233.3	165.6		
854.2	675.8	1046.8	1015.4	892.1	777.0	854.2	956.6	957.2	775.7	1002.8	827.2	808.1	TOUTES LES CAUSES.	
612.0	489.7	781.7	730.1	659.0	564.0	641.1	685.2	598.3	490.4	674.4	405.8	533.8		
733.5	584.6	915.5	873.3	775.8	670.2	747.5	821.2	781.2	635.6	840.7	633.3	681.3		

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	94-95		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	4	-	-	AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AMIBIASE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	1	2	2	2	2	2	7	5	6	8	10	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
-	1	1	1	2	2	4	4	3	14	10	14	20	-		
-	1	2	3	2	4	6	6	10	19	16	22	30	-		
														TUBERCULOSE (A6-A10).	
1	7	8	7	16	20	24	31	47	31	34	32	13	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
1	1	3	4	6	8	6	8	10	7	19	15	9	-		
2	8	11	11	22	28	30	39	57	38	53	47	22	-		
1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
1	1	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	INTESTIN, PERITONE, ET	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-		
1	1	1	3	6	9	13	14	9	10	9	5	-	-	AUTRE	A 10
1	-	3	6	3	4	3	8	5	3	3	3	3	-		
2	1	4	9	9	13	16	22	14	13	12	8	3	-		
3	8	9	12	22	29	38	46	56	43	43	37	13	-	TOTAL (A6-A10).	
2	2	6	10	10	13	9	17	18	11	24	18	13	-		
5	10	15	22	32	42	47	63	74	54	67	55	26	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTHERIE	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
-	-	1	-	1	1	2	-	2	1	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	TETANOS	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

[illegible]

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO			CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)			AGE - AGE											
						TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19
A	42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	43	OTHER HELMINTHIASES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	44	ALL OTHER	M	24	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	
			F	29	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	1	
			T	53	1	-	4	5	-	-	1	1	-	-	1	2	
TOTAL (A1-A44)				746	12	12	75	99	18	13	5	6	18	8	10	7	
			F	517	5	10	53	68	17	9	2	9	28	9	6	8	
			T	1,263	17	22	128	167	35	22	7	15	46	17	16	15	
II. NEOPLASMS.																	
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).																	
A	45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	463	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
			F	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
			T	611	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	
A	46	ESOPHAGUS	M	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	47	STOMACH	M	1,724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			T	2,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A	48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			F	1,881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			T	3,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	
A	49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			T	1,269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
A	50	LARYNX	M	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			F	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			T	4,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
A	52	BONE	M	113	1	-	-	1	1	-	1	-	5	7	14	8	
			F	80	-	-	-	-	1	-	-	-	1	12	3	4	
			T	193	1	-	-	1	2	-	1	-	6	19	17	12	
A	53	SKIN	M	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	
			F	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
			T	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	
A	54	BREAST	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	2,751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			T	2,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A	55	CERVIX UTERI	F	638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
A	56	UTERUS, OTHER	F	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	57	PROSTATE	M	1,562	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.																	
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)			M	1,382	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	3
			F	1,157	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2
			T	2,539	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	1	5
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)			M	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
			F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			T	117	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)			M	74	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-
			F	55	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	4	1	1
			T	129	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4	8	1	1
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)			F	856	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)			F	97	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	94-99		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	6	1	1	1	1	4	1	1	1	1	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
-	-	1	-	3	1	6	6	2	2	1	2	-	-	INFECTIEUSES ET	-
1	1	1	5	4	2	7	7	6	3	2	3	-	-	PARASITAIRES	-
11	12	16	25	34	41	52	61	82	75	63	53	33	-	TOTAL (A1-A44)	-
4	7	13	14	24	24	30	34	33	38	50	48	42	-	-	-
15	19	29	39	62	65	82	95	115	113	113	101	75	-	-	-
II. TUMEURS.															
TUMEURS MALIGNES (A45-A6C).															
-	2	8	4	23	36	48	58	52	51	62	69	53	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
-	-	2	7	12	12	15	9	17	27	10	16	18	-	-	-
-	2	10	15	35	48	63	67	69	78	72	65	81	-	-	-
1	-	-	9	17	24	43	47	47	54	48	45	25	-	ESOPHAGE	A 46
-	-	1	3	3	7	11	18	20	19	26	18	15	-	-	-
1	-	1	12	20	31	59	65	67	73	76	63	40	-	-	-
3	5	18	36	70	100	161	183	272	279	239	276	132	-	ESTOMAC	A 47
-	4	8	12	35	30	48	70	107	143	168	172	115	-	-	-
3	9	26	43	105	130	209	253	379	422	407	368	247	-	-	-
5	9	19	22	49	93	139	156	221	253	243	218	137	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
9	9	24	26	90	109	161	156	234	252	300	256	223	-	-	-
14	17	43	43	139	202	299	351	455	505	543	473	360	-	-	-
-	1	5	14	27	39	65	112	111	106	94	133	77	-	RECTUM ET JUNCTION RECTO-	A 49
3	1	5	7	23	30	40	62	60	56	70	79	64	-	SIGMOÏDIENNE	-
3	2	10	21	50	69	105	174	171	172	164	162	141	-	-	-
-	-	1	3	4	25	20	25	28	38	17	10	5	-	LARYNX	A 50
-	-	-	-	2	3	5	1	4	-	2	4	1	-	-	-
-	-	1	3	10	28	25	27	32	38	19	22	6	-	-	-
3	13	29	97	193	331	521	707	764	517	431	210	106	-	THORACE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
-	2	15	30	50	94	93	95	84	84	57	46	29	-	-	-
3	15	44	127	243	425	614	802	848	701	498	250	135	-	-	-
1	1	2	3	1	5	9	5	17	6	7	14	5	-	OS	A 52
-	1	2	1	3	6	9	4	8	6	8	6	5	-	-	-
1	2	4	4	4	11	13	9	25	12	15	20	10	-	-	-
6	7	4	10	12	16	15	28	19	11	19	19	27	-	PEAU	A 53
2	4	3	17	14	16	23	11	12	17	8	13	16	-	-	-
8	13	7	27	26	32	38	39	31	28	27	32	43	-	-	-
-	1	1	-	-	-	1	2	3	4	5	2	-	-	SEIN	A 54
8	31	97	148	276	328	375	330	275	235	263	181	162	1	-	-
8	32	98	136	276	328	376	332	278	239	268	183	162	1	-	-
12	22	31	58	77	62	73	65	67	55	54	29	26	-	COL DE L'UTERUS	A 55
4	2	4	13	23	29	44	50	67	70	73	57	30	-	UTERUS, AUTRE	A 56
-	-	-	2	6	11	38	95	179	267	333	356	273	-	PROSTATE	A 57
SIFGES AUTRES QU' SANS PRECISION.															
2	4	19	31	50	116	133	183	210	213	175	151	86	-	ORGANES DIGESTIFS ET	A
1	4	13	27	34	60	89	137	166	181	179	151	109	-	PERITOINE (155-159)	-
3	8	32	59	84	176	222	320	376	394	354	302	195	-	-	-
-	1	3	5	4	7	8	10	5	5	5	3	5	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
-	1	3	2	-	5	6	5	7	2	4	6	10	-	(160,163)	-
-	2	6	7	4	12	14	15	12	7	9	9	15	-	-	-
4	2	-	1	5	7	13	10	7	5	7	2	3	-	TISSU CONJUNCTIF ET AUTRES	C
3	1	3	1	3	6	5	3	3	3	5	4	4	-	PARTIES MOLLES (171)	-
7	3	3	2	8	13	18	13	10	8	12	6	7	-	-	-
2	11	10	44	81	95	134	115	111	106	79	38	22	-	OVAIRE, TRUMPET, ET LIGAMENT	D
ORGANES GENITAUX AUTRES QU' NON PRECISES DE LA FEMME (183)															
-	-	-	3	3	6	9	7	8	14	13	21	11	-	ORGANES GENITAUX AUTRES QU' NON PRECISES DE LA FEMME (184)	E

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

			AGE - AGE												
LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (FIFTH REVISION)		TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	102	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	11
G	BLADDER (188)	M	639	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	849	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
H	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	413	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	-	-
		F	219	-	-	-	-	3	1	3	4	1	-	-	2
		T	632	-	-	1	1	3	1	4	6	3	1	-	2
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	494	-	-	3	3	9	8	12	2	25	17	15	10
		F	335	-	1	2	3	3	6	2	4	12	10	6	7
		T	829	-	1	5	6	12	14	14	6	37	27	21	17
J	OTHER	M	600	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	5	2
		F	615	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2
		T	1,215	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	5	4
	TOTAL (A58)	M	3,769	-	-	4	4	10	10	16	7	35	24	30	27
		F	3,596	-	1	4	5	9	8	6	9	18	17	11	18
		T	7,365	-	1	8	9	19	18	22	16	53	41	41	45
A 59	LEUKAEMIA	M	788	-	-	4	4	5	8	10	16	61	31	23	14
		F	536	-	-	3	3	5	4	9	8	39	21	14	9
		T	1,324	-	-	7	7	10	12	19	24	100	52	37	23
A 60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.														
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	9
		F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
		T	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	16
B	OTHER	M	730	-	-	2	2	-	3	-	1	14	10	5	9
		F	565	1	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	6
		T	1,295	1	-	2	3	-	3	-	2	17	11	7	15
	TOTAL (A60)	M	926	-	-	2	2	-	3	-	1	14	15	13	18
		F	664	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	5	13
		T	1,590	1	-	2	3	-	3	-	2	17	17	18	31
	TOTAL (A45-A60)	M	16,480	1	-	10	11	16	21	27	24	117	78	88	76
		F	13,147	1	1	7	9	15	12	15	18	62	54	38	60
		T	29,627	2	1	17	20	31	33	42	42	179	132	126	136
A 61	BENIGN AND UNSPECIFIED	M	149	3	-	1	4	1	-	-	2	1	6	4	5
		F	174	2	-	2	4	5	1	-	-	2	2	3	3
		T	323	5	-	3	8	6	1	-	2	3	8	7	8
	TOTAL (A45-A61)	M	16,629	4	-	11	15	17	21	27	26	118	84	92	81
		F	13,321	3	1	9	13	20	13	15	18	64	56	41	63
		T	29,950	7	1	20	28	37	34	42	44	182	140	133	144
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A 62	NON-TOXIC GOITRE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	THYROTOXICOSIS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 64	DIABETES MELLITUS	M	1,252	1	-	-	1	-	1	-	1	1	2	3	7
		F	1,610	-	-	-	-	2	-	2	1	1	8	4	6
		T	2,862	1	-	-	1	2	1	2	2	2	10	7	13
A 65	NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	66	-	-	5	5	-	-	-	-	2	-	-	1
		F	66	-	-	6	6	-	-	-	-	2	-	-	2
		T	132	-	-	11	11	-	-	-	-	4	-	-	3
A 66	OTHER	M	219	4	3	15	22	6	2	2	4	9	10	4	2
		F	231	4	5	14	23	5	3	2	2	14	7	3	4
		T	450	8	8	29	45	11	5	4	6	23	17	7	6
	TOTAL (A62-A66)	M	1,545	5	3	20	28	6	3	2	5	12	12	7	10
		F	1,939	4	5	20	29	7	3	4	3	17	15	7	13
		T	3,484	9	8	40	57	13	6	6	8	29	27	14	23
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A 67	ANAEMIAS	M	136	-	-	3	3	1	2	1	-	1	-	1	1
		F	148	-	-	1	1	1	1	1	-	6	3	-	3
		T	284	-	-	4	4	2	3	2	-	7	3	1	4

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NU. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
11	5	8	5	9	9	13	6	1	3	8	9	4	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
-	1	1	2	5	27	52	64	101	106	121	133	74	-	VESSIE (188)	G
-	-	2	3	7	5	9	16	21	38	32	34	43	-		
-	1	3	5	12	52	41	80	122	144	153	137	117	-		
1	-	3	15	24	26	65	63	68	51	40	38	11	-	ORGANES URINAIRES AUTRES QU NON PRECISES (189)	H
-	1	3	4	14	12	27	22	29	30	24	23	16	-		
1	1	5	17	35	35	93	95	97	81	64	61	27	-		
9	17	24	35	42	55	71	61	39	29	15	3	1	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
12	5	7	27	32	43	37	40	44	21	9	4	2	-		
21	13	29	65	74	108	90	101	83	50	24	7	3	-		
2	6	8	17	25	45	57	69	79	92	79	66	48	-	AUTRE	J
1	-	7	11	33	32	65	50	79	73	99	98	67	-		
3	10	15	25	55	72	172	119	158	165	178	154	115	-		
26	24	64	104	165	222	321	465	510	504	450	375	232	-	TOTAL (A58).	
13	25	46	125	217	294	351	395	458	468	444	449	284	-		
43	94	112	232	372	556	752	861	978	972	994	744	516	-		
14	13	9	23	37	35	62	59	71	78	80	77	50	-	LEUCEMIES	A 59
11	5	17	26	28	23	44	51	26	39	73	40	38	-		
30	21	26	40	65	61	105	110	97	117	153	117	88	-		
													-	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
16	15	14	11	15	15	15	19	24	13	6	5	4	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
11	3	7	19	5	11	5	6	7	13	6	1	3	-		
27	18	21	21	26	27	21	25	31	26	12	6	7	-		
9	4	14	27	36	56	54	85	90	91	84	65	25	-	AUTRE	B
2	5	7	12	23	47	50	91	86	91	70	53	28	-		
11	14	21	32	54	93	150	176	176	172	154	119	53	-		
25	24	24	35	51	72	110	104	114	104	90	71	29	-	TOTAL (A60).	
12	8	14	27	23	48	61	97	93	94	76	54	31	-		
34	52	42	50	79	120	171	201	207	198	166	125	60	-		
92	106	184	371	659	1,042	1,617	2,057	2,408	2,372	2,118	1,743	1,161	-	TOTAL (A45-A60).	
81	117	271	543	671	1,061	1,363	1,444	1,542	1,575	1,634	1,239	1,057	1		
173	223	459	912	1,530	2,143	3,005	3,501	3,950	3,947	3,752	3,072	2,218	1		
2	1	2	9	6	10	13	14	18	21	8	10	12	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
3	7	6	11	14	16	19	12	19	15	15	11	12	-		
5	3	8	20	26	25	25	26	37	36	23	21	24	-		
94	107	190	383	665	1,042	1,620	2,071	2,426	2,353	2,126	1,793	1,173	-	TOTAL (A45-A61).	
34	124	277	544	885	1,077	1,401	1,456	1,561	1,590	1,649	1,320	1,069	1		
174	231	467	932	1,550	2,167	3,031	3,527	3,987	3,983	3,775	3,073	2,242	1		
													-	III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	4	-		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	5	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	-	THYROIDITIS	A 63
-	-	-	1	1	3	-	4	1	5	3	2	2	-		
-	-	-	1	2	3	-	5	2	5	5	2	3	-		
13	20	15	22	40	44	56	128	156	184	202	204	122	-	DIABETE SUCRE	A 64
5	9	13	15	30	35	43	141	225	269	310	236	170	-		
18	29	28	37	70	94	174	269	381	453	512	460	292	-		
-	-	1	-	-	2	2	4	4	7	11	13	14	-	ETATS DE CARENCE	A 65
-	1	1	1	1	2	3	2	1	5	8	11	20	-		
-	1	2	1	1	4	5	6	5	12	19	24	34	-		
2	7	6	4	10	12	19	18	21	30	13	9	7	-	AUTRE	A 66
-	6	3	14	9	18	15	20	26	19	17	14	7	-		
2	13	9	18	19	30	34	38	47	49	30	23	14	-		
15	27	23	26	51	58	107	151	182	221	228	226	145	-	TOTAL (A62-A66).	
5	16	17	31	41	74	106	167	253	300	340	283	203	-		
20	43	40	57	92	147	213	318	435	521	568	509	348	-		
													-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1	-	2	2	4	1	3	6	12	12	27	29	27	-	ANEMIES	A 67
2	1	2	-	1	4	6	13	9	15	15	22	42	-		
3	1	4	2	5	5	7	19	21	27	42	51	69	-		

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

			AGE - AGE												
LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 68	OTHER	M	80	1	2	10	13	3	1	-	1	2	1	1	1
		F	64	2	2	-	4	2	1	-	-	2	-	-	1
		T	144	3	4	10	17	5	2	-	1	4	1	1	2
	TOTAL (A67,A68)	M	216	1	2	13	16	4	3	1	1	3	1	2	2
		F	212	2	2	1	5	3	2	1	-	8	3	-	4
		T	428	3	4	14	21	7	5	2	1	11	4	2	6
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69	PSYCHOSES	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
		F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
A 71	MENTAL RETARDATION	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
		F	9	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1
		T	15	-	-	1	1	-	1	-	-	2	3	-	1
	TOTAL (A69-A71)	M	316	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6
		F	163	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1
		T	479	-	-	1	1	-	1	-	-	2	3	3	7
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72	MENINGITIS	M	82	2	8	21	31	4	6	2	3	6	2	1	1
		F	67	3	4	11	18	6	5	1	-	10	5	2	-
		T	149	5	12	32	49	10	11	3	3	16	7	3	1
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS	M	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 74	EPILEPSY	M	124	-	-	3	3	5	1	1	1	10	6	7	9
		F	97	-	2	4	6	2	4	3	2	6	7	7	7
		T	221	-	2	7	9	7	5	4	3	16	13	14	16
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	CATARACT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GLAUCOMA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	34	-	1	14	15	-	-	-	-	2	2	-	1
		F	17	-	1	10	11	-	-	-	1	1	-	-	-
		T	51	-	2	24	26	-	-	-	1	3	2	-	1
A 79	OTHER	M	596	2	1	18	21	16	6	9	7	22	19	17	15
		F	512	1	1	13	15	7	10	2	4	11	10	9	4
		T	1,108	3	2	31	36	23	16	11	11	33	29	26	19
	TOTAL (A72-A79)	M	928	4	10	56	70	25	13	12	11	40	29	25	26
		F	802	4	9	38	51	15	19	6	7	28	22	18	13
		T	1,730	8	19	94	121	40	32	18	18	68	51	43	39
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80	ACTIVE RHEUMATIC FEVER.														
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		T	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
B	OTHER	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	TOTAL (A80)	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
A 81	CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE	M	662	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
		F	768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1
		T	1,430	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	7

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	95+				
2	1	1	3	3	2	4	8	6	8	6	9	4	-	AUTRE	A	68	
2	3	-	1	7	7	5	5	7	3	6	7	1	-				
4	4	1	4	10	9	9	13	13	11	12	16	5	-				
3	1	3	5	7	3	7	14	18	20	33	38	31	-	TOTAL (A67,A68).			
4	4	2	1	6	11	11	18	16	18	21	29	43	-				
7	5	5	6	15	14	18	32	34	38	54	67	74	-				
V. TROUBLES MENTAUX.																	
-	-	4	4	6	4	6	5	9	10	8	6	13	-	PSYCHOSES	A	69	
-	-	2	4	2	4	6	2	5	8	6	16	19	-				
-	-	6	3	8	8	12	7	14	18	14	22	20	-				
5	0	19	24	27	25	31	26	29	14	12	4	3	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A	70	
6	5	6	14	6	2	11	11	10	4	5	3	1	-				
11	13	25	38	33	27	42	37	38	18	17	7	4	-				
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A	71	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-				
-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-				
5	8	23	28	34	30	37	31	37	24	20	10	16	-	TOTAL (A69-A71).			
6	5	9	18	8	7	17	14	16	12	12	19	16	-				
11	13	32	46	42	37	54	45	53	36	32	29	32	-				
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.																	
1	-	1	2	3	6	2	4	4	2	-	-	1	-	MENINGITE	A	72	
3	1	-	-	1	1	4	1	2	2	3	-	2	-				
4	1	1	2	4	7	6	5	6	4	3	-	3	-				
2	5	7	12	13	11	14	6	8	6	3	2	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A	73	
5	3	9	13	18	14	13	9	11	5	2	1	-	-				
7	8	16	25	31	25	27	15	19	11	5	3	-	-				
14	11	11	6	13	2	5	4	2	2	1	-	-	-	EPILEPSIE	A	74	
3	2	8	5	5	7	6	5	5	2	3	2	-	-				
17	13	19	10	16	20	8	10	9	4	5	3	-	-				
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A	75	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	CATARACTE	A	76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	GLAUCOME	A	77	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-				
2	-	2	1	1	2	-	1	1	1	1	2	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOÏDITE	A	78	
1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-				
3	-	2	1	1	2	-	2	3	1	1	2	-	-				
12	10	11	8	21	21	35	54	42	71	87	58	34	-	AUTRE	A	79	
7	3	5	13	13	18	26	34	53	75	83	62	48	-				
19	13	16	21	34	39	61	88	95	146	170	120	82	-				
31	26	32	29	49	53	53	70	59	82	93	64	36	-	TOTAL (A72-A79).			
19	9	22	31	37	40	49	50	74	85	91	65	51	-				
50	35	54	60	66	93	102	120	133	167	184	129	87	-				
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																	
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.																	
-	-	1	-	4	-	-	2	-	3	1	1	1	-	A			
-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	1	-	4	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)			
-	-	2	1	5	-	-	3	-	5	2	1	5	-				
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B		
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	4	-	2	4	-	3	1	1	1	-	TOTAL (A80).			
-	-	2	1	5	1	2	6	-	5	2	1	5	-				
5	15	21	42	53	61	90	94	74	67	63	44	20	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A	81	
9	9	13	46	56	70	92	90	106	91	75	51	52	-				
14	24	34	88	109	131	182	184	180	158	138	95	72	-				

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

			AGE - AGE												
LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A	82	HYPERTENSIVE DISEASE.													
	A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400,9,402,404)	M 545 F 732 T 1,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	OTHER	M 285 F 290 T 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		TOTAL (A82).	M 830 F 1,022 T 1,852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A	83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 29,936 F 18,458 T 48,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
A	84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	M 1,819 F 1,644 T 3,463	-	1	6	7	1	-	1	2	3	2	4	2
A	85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,481 F 8,177 T 15,658	-	-	2	2	1	-	1	-	2	6	10	6
A	86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 2,694 F 2,245 T 4,939	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	8	3
A	87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	M 422 F 382 T 804	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
A	88	OTHER	M 58 F 66 T 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL (A80-A88).	M 43,920 F 32,778 T 76,698	-	1	9	10	2	-	1	2	4	5	11	38
				1	18	19	4	-	3	5	9	23	54	16	54
		VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.													
A	89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 104 F 88 T 192	-	3	27	30	6	5	5	1	3	1	1	1
A	90	INFLUENZA	M 372 F 370 T 742	-	1	8	9	3	3	1	1	5	-	-	3
		PNEUMONIA (A91, A92).													
A	91	VIRAL	M 73 F 61 T 134	-	1	28	29	4	-	-	2	2	-	1	1
A	92	OTHER	M 3,022 F 2,278 T 5,300	39	30	249	318	21	12	8	10	19	11	18	8
		TOTAL (A91, A92).	M 3,095 F 2,339 T 5,434	39	31	277	347	25	12	8	12	21	11	19	9
A	93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	M 2,531 F 613 T 3,144	-	-	11	11	5	2	-	-	4	3	6	4
A	94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	M 1 F 3 T 4	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
A	95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M 43 F 18 T 61	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
A	96	OTHER	M 613 F 325 T 938	1	2	28	31	1	2	3	2	3	-	3	3
		TOTAL (A89-A96).	M 6,759 F 3,756 T 10,515	40	37	353	430	40	24	17	16	37	15	30	20
				27	26	259	312	39	21	12	9	20	19	32	17
				67	63	612	742	79	45	29	25	57	34	62	37

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (MULTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
1	2	4	7	12	16	32	44	53	70	80	97	126	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
-	2	1	2	10	10	17	39	46	97	134	156	224	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400,1,400,9,402,404)	A
1	4	5	9	22	26	49	83	99	157	214	256	350	-		
1	1	5	6	15	13	18	22	17	33	46	42	66	-	AUTRE	B
1	2	3	2	6	8	8	14	29	44	39	23	83	-		
2	9	8	8	21	21	26	36	46	77	82	45	149	-		
2	3	9	13	27	29	50	56	70	103	126	134	192	-	TOTAL (A82).	
1	4	4	4	16	18	25	53	75	131	170	212	307	-		
3	7	13	17	43	47	75	119	145	234	246	351	499	-		
15	73	247	572	1,109	1,900	2,698	3,293	4,031	4,215	4,235	3,776	3,713	3	MALADIES ISCHEMIQUES DU	A 83
7	13	41	176	192	390	585	1,206	1,762	2,539	3,249	3,555	4,585	-	COEUR	
23	86	248	675	1,301	2,290	3,984	4,449	5,813	6,804	7,584	7,335	8,298	3		
4	10	22	20	37	68	91	127	186	220	298	332	397	-	AUTRES FORMES DES	A 84
7	10	16	12	25	44	41	74	117	155	244	303	518	-	CARDIOPATHIES	
11	20	38	40	62	112	132	201	303	375	542	595	915	-		
13	24	38	61	133	216	346	563	796	1,022	1,330	1,424	1,458	-	MALADIES CEREYRO-VASCULAIRES	A 85
13	36	62	82	147	180	281	348	561	950	1,445	1,746	2,236	1		
36	66	100	163	280	396	627	911	1,357	1,982	2,775	3,210	3,694	1		
-	8	16	14	35	58	135	191	278	338	421	492	705	-	MALADIES DES ARTERES,	A 86
5	5	5	14	13	34	37	86	116	173	342	459	985	-	ARTERIOLES, ET	
6	11	21	24	48	92	172	247	394	511	753	941	1,490	-	CAPILLAIRES	
2	1	6	8	12	18	36	45	66	53	57	60	55	-	EMBOLIES ET THROMBOSES	A 87
5	5	8	11	17	12	22	29	40	54	60	50	57	-	VEINEUSES	
7	6	14	19	29	30	58	74	106	107	117	120	112	-		
1	-	-	1	2	2	8	11	10	5	7	7	4	-	AUTRE	A 88
2	-	1	1	3	2	6	2	8	8	9	10	14	-		
3	-	1	2	5	4	14	13	18	13	16	17	18	-		
50	139	360	759	1,412	2,352	3,456	4,384	5,511	6,026	6,288	6,235	6,545	3	TOTAL (A80-A88).	
55	82	151	277	470	751	1,190	1,860	2,805	4,163	5,645	6,570	3,758	1		
105	220	511	1,036	1,932	3,103	4,646	6,244	8,316	10,189	12,233	12,735	15,303	4		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.															
-	1	-	5	3	1	4	4	4	8	5	12	4	-	AFFECTIIONS AIGUES DES VOIES	A 89
1	3	2	1	3	2	6	3	2	5	4	3	4	-	RESPIRATOIRES	
1	4	2	6	6	3	10	7	6	13	9	15	8	-		
2	5	5	6	12	17	15	26	40	48	45	44	82	-	GRIPPE	A 90
2	6	3	6	13	10	16	14	31	38	54	53	104	-		
4	11	8	12	25	27	31	40	71	86	99	97	186	-		
PNEUMONIE (A91, A92).															
-	-	1	2	-	3	5	4	2	5	4	3	5	-	VIRALE	A 91
-	-	1	4	2	-	3	2	4	3	5	1	5	-		
-	-	2	6	2	3	8	6	6	8	9	4	10	-		
10	15	28	26	61	72	123	143	225	311	376	475	732	-	AUTRE	A 92
8	7	20	34	46	53	57	69	114	170	260	346	729	-		
18	22	48	59	107	125	180	212	339	481	636	871	1,461	-		
10	15	29	24	61	75	128	147	227	316	380	478	737	-	TOTAL (A91, A92).	
8	7	21	37	48	53	60	71	118	173	265	397	734	-		
18	22	50	65	109	128	188	218	345	489	645	875	1,471	-		
3	3	11	20	57	94	198	317	412	453	399	312	217	-	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
5	6	6	12	29	39	54	55	81	90	94	53	64	-	ASTHME	
8	9	17	32	86	133	252	372	493	543	493	365	281	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGOALES	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES	
1	1	1	1	-	4	4	4	4	8	3	6	3	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
-	-	-	-	1	1	3	1	3	2	2	1	3	-	DU POUMON	
1	1	1	1	1	5	7	5	7	10	5	7	6	-		
5	4	8	9	21	23	35	58	87	81	88	68	78	-	AUTRE	A 96
4	7	5	7	12	13	19	30	34	38	41	60	60	-		
9	11	13	16	33	36	54	77	117	115	126	109	138	-		
21	29	54	69	154	214	384	556	774	914	920	920	1,121	-	TOTAL (A89-A96).	
20	29	37	63	106	118	158	163	265	342	457	548	969	-		
41	58	91	132	260	332	542	719	1,039	1,256	1,377	1,468	2,090	-		

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	PARODONTE	
5	3	8	15	23	41	64	81	96	99	93	75	57	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
-	3	5	11	9	8	11	19	27	36	44	47	45	-	DUODENUM	
5	6	13	26	32	49	75	100	123	135	137	122	102	-		
-	1	1	1	-	1	5	2	5	4	6	3	2	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	5	7	-		
1	1	1	1	-	2	6	2	5	5	9	8	9	-		
1	-	1	1	2	3	8	3	9	6	6	6	9	-	APPENDICITE	A 100
-	-	1	1	1	-	-	2	6	2	5	11	4	-		
1	-	2	2	3	3	8	5	15	8	11	17	13	-		
-	2	2	5	7	17	16	26	44	31	52	46	67	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
1	1	4	6	5	13	24	19	30	41	52	57	64	-	HERNIE	
1	3	6	11	12	30	40	45	74	72	104	103	131	-		
4	17	49	92	109	147	169	139	132	88	48	37	15	-	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
5	16	24	48	78	71	76	73	64	52	34	16	19	-		
9	33	73	140	187	218	245	212	196	140	82	53	34	-		
-	1	1	2	3	12	13	15	30	36	60	42	29	-	LITHIASIS BILIAIRE ET	A 103
-	3	3	6	6	11	18	28	34	44	51	61	60	-	CHOLECYSTITIS	
-	4	4	9	9	23	31	43	64	80	111	103	89	-		
7	11	17	26	36	45	64	65	70	63	77	67	73	-	AUTRE	A 104
3	12	13	19	22	23	40	52	63	74	89	96	113	-		
10	23	30	45	58	68	104	117	133	137	166	153	186	-		
17	35	79	143	180	267	339	331	386	327	342	276	252	-	TOTAL (A97-A104).	
10	35	50	93	121	127	170	193	224	250	278	293	312	-		
27	70	129	236	301	394	509	524	610	577	620	569	564	-		
														X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
1	-	1	1	-	2	1	5	2	4	3	3	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 105
-	1	-	-	-	-	1	3	1	2	1	4	1	-		
1	1	1	1	-	2	2	8	3	6	4	7	1	-		
7	6	11	14	18	19	26	25	43	43	44	50	59	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
4	4	8	9	9	15	21	21	43	34	50	58	64	-	ET NEPHROSE	
11	10	19	18	27	28	41	46	86	77	94	108	123	-		
1	4	4	7	8	8	15	17	29	50	53	62	62	-	INFECTIONS RENALES	A 107
5	5	2	12	11	11	16	22	28	41	39	51	49	-		
6	9	6	11	20	19	31	39	57	91	92	113	111	-		
2	-	-	1	1	1	3	8	7	2	6	8	9	-	CALCULS	A 108
1	-	-	-	-	-	2	9	7	6	5	1	7	-		
3	-	-	1	1	1	5	17	14	8	11	9	16	-		
-	-	-	-	-	1	1	9	26	35	56	66	79	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	3	2	4	8	4	11	24	21	42	42	61	61	-	AUTRE	A 111
1	1	6	6	8	8	5	20	17	27	25	30	43	-		
2	4	8	10	16	12	16	44	38	69	67	91	104	-		
12	13	18	27	35	35	57	88	128	176	204	250	270	-	TOTAL (A105-A111).	
11	11	16	14	29	28	39	75	96	110	120	144	165	-		
23	24	34	41	64	63	96	163	224	286	324	394	435	-		
														XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.	
4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112
1	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
1	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	
4	2	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS	A 116
														AUTRES COMPLICATIONS	A 117

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

		AGE - AGE												
LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)..... F	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119	INFECTIONS M	29	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	41	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
A 120	OTHER M	32	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	40	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	T	72	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2	2
	TOTAL (A119,A120)..... M	61	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	2	-
	F	52	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	T	113	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-	2	2
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS M	102	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	279	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
A 122	RHEUMATISM M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
A 123	OSTEOMYELITIS AND M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
A 125	OTHER M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	122	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	3	3
	T	194	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	3	3
	TOTAL (A121-A125)..... M	199	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
	F	324	-	1	-	1	-	-	-	-	1	6	3	4
	T	523	-	1	-	1	-	-	1	-	2	6	5	5
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
A 126	SPINA BIFIDA M	118	26	19	53	98	9	3	-	-	4	1	-	1
	F	140	37	21	60	118	11	1	3	-	2	1	-	1
	T	258	63	40	113	216	20	4	3	-	6	2	-	2
A 127	OF HEART M	377	105	46	99	250	16	5	3	6	17	10	18	14
	F	365	91	28	108	227	19	17	8	6	16	11	9	3
	T	742	196	74	207	477	35	22	11	12	33	21	27	17
A 128	OTHER ANOMALIES OF M	69	16	13	18	47	2	-	-	1	-	2	-	1
	F	51	11	11	10	32	2	1	-	-	1	1	4	1
	T	120	27	24	28	79	4	1	-	1	1	3	4	2
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP M	7	2	1	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	10	4	1	3	8	2	-	-	-	-	-	-	-
A 130	OTHER M	547	259	31	88	378	19	11	6	4	23	9	8	11
	F	461	204	26	81	311	22	19	12	5	20	14	4	4
	T	1,008	463	57	169	689	41	30	18	9	43	23	12	15
	TOTAL (A126-A130)..... M	1,118	408	110	260	778	48	19	9	11	44	22	26	27
	F	1,020	345	86	260	691	54	38	23	11	39	27	17	9
	T	2,138	753	196	520	1,469	102	57	32	22	83	49	43	36
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT M	177	148	25	2	175	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	114	105	8	1	114	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	291	253	33	3	289	2	-	-	-	-	-	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA M	257	255	2	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	152	152	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	409	407	2	-	409	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF M	71	66	4	1	71	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	60	58	2	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	131	124	6	1	131	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.		CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	AGE - AGE												
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC	M	879	830	44	5	879	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	577	543	28	5	576	1	-	-	-	-	-	-	-
	CLASSIFIED	T	1,456	1,373	72	10	1,455	1	-	-	-	-	-	-	-
A 135	OTHER	M	908	874	31	2	907	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	682	660	15	7	682	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,590	1,534	46	9	1,589	1	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135)	M	2,292	2,173	106	10	2,289	3	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,585	1,518	53	13	1,584	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	3,877	3,691	159	23	3,873	4	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.															
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	548	2	6	115	123	6	-	1	-	1	2	4	8
		F	299	1	3	73	77	2	3	-	-	4	-	-	1
		T	847	3	9	188	200	8	3	1	-	5	2	4	9
	TOTAL (A136,A137)	M	632	2	6	115	123	6	-	1	-	1	2	4	8
		F	480	1	3	73	77	2	3	-	-	4	-	-	1
		T	1,112	3	9	188	200	8	3	1	-	5	2	4	9
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.															
ACCIDENTS (AE138-AE146).															
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.															
A	TRAFFIC (E810-E819)	M	4,102	-	1	6	7	20	23	41	42	221	186	611	788
		F	1,474	-	-	10	10	9	17	16	33	126	79	234	168
		T	5,576	-	1	16	17	29	40	57	75	347	265	845	956
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	102	-	-	1	1	3	6	4	-	-	4	13	14
		F	18	-	-	-	-	4	1	1	2	-	-	4	1
		T	120	-	-	1	1	7	7	5	2	-	4	17	15
	TOTAL (AE138)	M	4,204	-	1	7	8	23	29	45	42	221	190	624	802
		F	1,492	-	-	10	10	13	18	17	35	126	79	238	169
		T	5,696	-	1	17	18	36	47	62	77	347	269	862	971
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.															
A	DROWNINGS INVOLVING	M	232	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	24	30
	SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	F	21	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	2
		T	253	-	-	-	-	1	1	1	1	6	12	25	32
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C	OTHER TRANSPORT	M	230	-	-	1	1	2	-	2	1	2	6	12	41
		F	33	-	-	1	1	-	-	1	2	4	3	2	4
		T	263	-	-	2	2	2	-	3	3	6	9	14	45
	TOTAL (AE139)	M	490	-	-	1	1	2	-	3	2	6	17	37	73
		F	60	-	-	1	1	1	1	1	2	6	5	3	6
		T	550	-	-	2	2	3	1	4	4	12	22	40	79
AE 140	ACCIDENTAL POISONING	M	420	-	-	1	1	8	4	6	2	1	5	30	39
		F	222	-	-	2	2	5	5	4	1	2	3	15	19
		T	642	-	-	3	3	13	9	10	3	3	8	45	58
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M	896	-	1	8	9	3	6	1	-	10	9	12	26
		F	752	-	-	3	3	2	1	2	4	-	2	3	3
		T	1,648	-	1	11	12	5	7	3	4	10	11	15	29
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	416	-	-	2	2	4	8	9	18	28	15	12	22
		F	210	-	-	6	6	11	5	15	7	28	14	5	2
		T	626	-	-	8	8	15	13	24	25	56	29	17	24
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING	M	746	-	-	2	2	16	22	22	21	106	72	123	79
		F	153	-	-	2	2	5	8	11	6	25	29	11	8
		T	899	-	-	4	4	21	30	33	27	131	101	134	87
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	119	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12	21	15
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
		T	133	-	-	-	-	-	-	-	2	12	14	23	18
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	595	-	-	2	2	2	5	3	7	18	22	44	69
		F	46	-	-	1	1	1	3	1	3	6	4	2	3
		T	641	-	-	3	3	3	8	4	10	24	26	46	72

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

AGE - AGE															CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 135		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135).			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	19	59	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	32	130	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	51	189	-				
4	4	10	17	20	28	27	36	35	40	61	53	64	4	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS	A 137		
4	8	6	13	19	10	18	11	8	22	25	22	46	-				
8	12	16	30	39	38	45	47	43	62	86	75	110	4				
4	4	10	17	20	28	27	36	35	42	65	72	123	4	TOTAL (A136,A137).			
4	8	6	13	19	10	18	11	9	25	40	54	176	-				
8	12	16	30	39	38	45	47	44	67	105	126	299	4				
														XVII. ACCIDENTS, EMPPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTREIEURE.			
														ACCIDENTS (AE138-AE146).			
														ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.	AE 138		
393	244	198	194	194	177	204	139	150	102	92	53	19	-	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A		
91	66	71	61	75	77	69	70	72	56	39	18	17	-				
484	310	269	259	269	254	273	209	222	158	131	71	36	-				
11	7	4	4	5	7	7	2	6	1	1	1	1	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B		
-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-				
11	8	5	5	5	7	7	2	6	3	1	1	1	-				
404	251	202	202	199	184	211	141	156	103	93	54	20	-	TOTAL (AE138).			
91	67	72	62	75	77	69	70	72	58	39	18	17	-				
495	310	274	264	274	261	280	211	228	161	132	72	37	-				
														AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE 139		
27	22	23	20	22	14	14	7	5	6	2	-	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A		
2	4	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-				
29	26	23	20	26	15	14	8	5	6	2	-	-	-				
1	3	2	4	5	3	5	1	-	-	-	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B		
-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-				
1	3	2	4	7	5	6	1	1	-	-	-	-	-				
37	19	24	19	12	13	15	12	3	5	1	1	2	-	AUTRE	C		
3	2	1	-	1	1	3	1	-	-	2	1	-	-				
40	21	25	19	14	14	18	13	3	5	3	2	2	-				
65	44	49	43	39	30	34	20	8	11	3	1	2	-	TOTAL (AE139).			
5	6	1	-	8	4	4	2	1	-	2	1	-	-				
70	50	50	43	47	34	38	22	9	11	5	2	2	-				
26	30	43	36	44	41	37	24	18	9	9	5	2	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140		
8	9	21	22	21	31	18	10	11	9	4	2	-	-				
34	39	64	58	65	72	55	34	29	18	13	7	2	-				
19	14	28	30	47	36	46	50	66	82	98	136	198	-	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141		
3	3	2	3	14	10	13	16	29	52	110	153	324	-				
22	17	30	33	46	59	66	95	134	208	259	522	-	-				
13	15	23	24	25	20	18	29	22	26	25	37	21	-	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 142		
7	3	2	6	3	8	15	9	7	14	16	12	10	-	L'INCENDIE OU LE FEU			
20	18	25	30	33	28	33	38	29	40	41	49	31	-				
34	44	20	35	33	27	27	15	12	11	11	4	4	1	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143		
6	6	6	4	5	5	5	1	1	4	2	2	1	-				
40	55	26	39	38	32	32	16	13	15	13	6	5	1				
10	11	7	9	5	5	6	5	1	-	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 144		
1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU			
11	14	7	10	7	5	5	1	-	-	-	-	-	-				
69	50	63	46	61	39	35	30	18	4	7	1	-	-	ACCIDENTS SURVENANT	AE 145		
-	4	1	-	4	5	1	3	-	1	1	2	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE			
69	54	64	46	65	44	36	33	18	5	8	3	-	-				

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1969 - CONCLUDED

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE												
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M	557	3	7	145	155	15	8	3	5	17	25	28	28	
	F	299	3	9	102	114	6	4	5	4	7	10	7	5	
	T	856	6	16	247	269	21	12	8	9	24	35	35	33	
TOTAL (AE138-AE146)	M	8,443	3	9	168	180	73	82	92	99	417	367	931	1,153	
	F	3,248	3	9	127	139	44	45	56	62	202	148	286	218	
	T	11,691	6	18	295	319	117	127	148	161	619	515	1,217	1,371	
AE 147 SUICIDE	M	1,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	106	186	
	F	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	56	
	T	2,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	124	242	
AE 148 HOMICIDE; LEGAL	M	261	2	1	4	7	2	-	3	-	7	4	22	27	
INTERVENTION	F	120	1	-	3	4	2	6	3	2	3	5	7	21	
	T	381	3	1	7	11	4	6	6	2	10	9	29	48	
AF 149 INJURY UNDETERMINED IF	M	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	
ACCIDENTALLY OR PUR-	F	52	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	
POSELY INFLICTED	T	142	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	10	9	
AE 150 WAR INJURIES	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (AE138-AE150)	M	10,438	5	10	172	187	75	82	95	99	424	384	1,066	1,371	
	F	4,070	4	9	130	143	46	51	60	64	205	158	314	299	
	T	14,508	9	19	302	330	121	133	155	163	629	542	1,380	1,670	
NXVII. NATURE OF INJURY.															
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,436	-	3	5	8	15	19	24	23	121	121	332	427	
	F	709	-	-	7	7	12	13	14	21	74	44	111	80	
	T	3,145	-	3	12	15	27	32	38	44	195	165	443	507	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND	M	494	-	-	-	-	1	-	4	4	21	16	44	57	
TPUNK	F	208	-	-	-	-	1	1	-	5	6	6	21	18	
	T	702	-	-	-	-	2	1	4	9	27	22	65	75	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	487	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	16	16	
	F	616	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	7	5	
	T	1,103	-	-	-	-	-	1	-	-	7	7	23	21	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
FRACTURE	F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY	M	1,225	1	-	12	13	6	11	9	10	54	45	139	161	
EXCLUDING SKULL FRACTURE	F	345	-	-	5	5	1	5	1	8	21	17	37	38	
	T	1,570	1	-	17	18	7	16	10	18	75	62	176	199	
AN 144 INTERNAL INJURY	M	2,040	-	-	1	1	6	6	16	15	55	46	218	346	
	F	596	1	-	4	5	4	5	10	6	29	22	62	70	
	T	2,636	1	-	5	6	10	11	26	21	84	68	280	416	
AN 145 OPEN WOUNDS	M	156	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	12	19	
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	3	
	T	195	-	-	-	-	1	-	-	2	7	8	16	22	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON-	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
TUSION, AND CRUSHING WITH	F	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
INTACT SKIN SURFACE	T	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING	M	266	2	4	103	109	9	4	1	2	2	2	6	7	
THROUGH ORIFICE	F	164	2	6	70	78	5	-	2	1	2	3	3	3	
	T	430	4	10	173	187	14	4	3	3	4	5	9	10	
AN 148 BURN	M	380	-	-	4	4	3	7	8	14	20	14	21	29	
	F	189	-	-	6	6	10	5	8	6	22	12	9	3	
	T	569	-	-	10	10	13	12	16	20	42	26	30	32	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL	M	957	-	-	2	2	9	6	7	6	12	8	47	93	
SUBSTANCES	F	667	-	-	2	2	6	6	11	3	8	8	29	53	
	T	1,624	-	-	4	4	15	12	18	9	20	16	76	146	
AN 150 OTHER	M	1,982	2	3	45	50	25	29	26	25	131	122	229	215	
	F	514	1	3	36	40	7	14	14	11	34	40	31	25	
	T	2,496	3	6	81	90	32	43	40	36	165	162	260	240	
TOTAL (AN138-AN150)	M	10,438	5	10	172	187	75	82	95	99	424	384	1,066	1,371	
	F	4,070	4	9	130	143	46	51	60	64	205	158	314	299	
	T	14,508	9	19	302	330	121	133	155	163	629	542	1,380	1,670	
ALL CAUSES.	M	90,236	2,675	313	1,127	4,115	253	182	175	181	710	582	1,320	1,624	
	F	64,241	1,939	211	884	3,034	207	163	125	125	436	335	485	494	
	T	154,477	4,614	524	2,011	7,149	460	345	300	306	1,146	917	1,805	2,118	

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - FIN

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NU. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
20	18	17	20	28	26	23	29	25	27	12	19	9	-	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146	
4	8	12	13	15	11	11	11	9	12	10	10	11	-	ACCIDENTELLES		
2	24	25	32	41	41	34	40	34	39	22	29	20	-			
660	482	452	545	481	408	437	343	326	273	258	227	256	1	TOTAL (AE138-AE146).	
133	107	113	110	148	155	135	122	130	150	184	200	363	-			
73	584	565	555	629	563	573	465	456	423	442	427	619	1			
125	111	150	156	170	153	152	102	62	68	41	22	14	1	SUICIDE	
51	56	53	71	93	70	69	50	28	14	10	5	2	-			
177	164	209	237	263	223	221	152	90	82	51	27	15	1			
41	24	23	27	20	11	8	10	11	2	9	2	-	-	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148	
15	12	15	5	4	5	6	5	2	2	1	-	-	-	FORCE PUBLIQUE		
51	36	44	27	24	16	14	15	13	4	10	2	-	-			
5	9	10	9	7	8	10	7	2	2	4	1	-	2	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149	
3	4	2	1	4	10	4	2	-	1	1	1	1	1	MANIERE INDETERMINEE		
9	15	12	13	11	18	14	9	2	2	5	2	1	3	QUANT A L'INTENTION		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	BLESSURES DE GUERRE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-			
833	626	641	642	678	580	607	462	401	347	312	253	269	4	TOTAL (AE138-AE150).		
194	175	188	195	249	240	215	179	160	166	196	206	366	1			
1,027	801	829	837	927	820	822	641	561	513	508	459	635	5			
NXVII. NATURE.																
234	140	162	131	138	111	133	84	74	52	44	23	14	-	FRACTURES DU CRANE	AN 138	
40	43	32	24	29	32	35	30	25	22	12	5	7	-			
274	146	194	155	167	143	168	114	99	74	56	28	21	-			
27	15	13	22	31	24	43	31	39	25	30	20	26	-	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139	
3	7	7	1	10	10	7	10	16	19	19	15	20	-	VERTEBRALE ET DU TRONC		
35	23	20	23	41	34	50	41	55	44	49	35	46	-			
10	5	7	13	8	9	9	9	22	43	61	86	164	-	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140	
3	3	1	3	7	5	8	14	17	32	91	121	293	-			
13	8	8	16	15	14	17	23	39	75	152	207	457	-			
-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-			
88	79	76	72	83	76	74	53	57	36	40	27	14	-	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143	
11	13	13	15	29	21	15	10	18	17	16	21	13	-	SAUF FRACTURES DU CRANE		
99	92	91	87	112	97	89	63	75	53	56	48	27	-			
204	144	141	141	128	117	115	110	86	62	47	26	6	-	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144	
90	32	39	42	35	35	29	31	27	28	18	10	7	-			
258	176	180	183	163	152	144	141	113	90	65	36	13	-			
14	11	7	11	15	9	13	6	8	11	8	1	2	-	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145	
4	4	3	2	1	3	-	3	-	1	1	1	1	-			
18	15	10	13	16	12	13	9	8	11	9	2	3	-			
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146	
-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	6	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS		
1	1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	3	6	-	SANS PLAIES		
5	6	11	13	12	9	13	14	13	13	7	5	3	-	CORPS ETRANGER PENETRANT	AN 147	
4	2	6	7	6	7	5	4	5	5	7	6	3	-	PAR UN ORIFICE NATUREL		
9	8	17	20	18	16	18	18	18	14	11	6	-	-			
23	18	20	19	19	24	16	26	14	16	16	31	18	-	BRULURES	AN 148	
4	4	5	6	8	9	13	9	5	10	13	13	9	-			
27	22	25	25	27	33	29	35	19	26	29	44	27	-			
60	63	99	103	105	85	79	61	38	36	20	12	6	-	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149	
42	42	52	67	81	85	62	46	30	16	11	6	1	-	CHIMIQUES		
102	105	151	170	186	170	141	107	68	52	31	18	7	-			
163	138	102	115	139	115	110	68	50	52	36	22	16	4	AUTRE	AN 150	
27	27	29	28	42	33	41	22	15	16	7	4	6	1			
190	165	131	143	181	148	151	90	65	68	43	26	22	5			
833	626	641	642	678	580	607	462	401	347	312	253	269	4	TOTAL (AN138-AN150).		
194	175	188	195	249	240	215	179	160	166	196	206	366	1			
1,027	801	829	837	927	820	822	641	561	513	508	459	635	5			
1,110	1,035	1,472	2,177	3,354	4,788	6,796	8,290	10,076	10,679	11,037	10,217	10,052	11	TOUTES LES CAUSES.		
446	537	827	1,319	2,035	2,540	3,443	4,261	5,562	7,150	8,952	9,543	12,219	3			
1,556	1,572	2,299	3,496	5,389	7,328	10,239	12,551	15,638	17,829	19,989	19,760	22,271	14			

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 MOINS OF 15	SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE			
					TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
A 1	CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 2	TYPHOID FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	11	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
A 4	BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 5	ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES	M	129	81	9	1	2	1	3	2	-	24	-	1	
		F	135	59	12	1	2	3	1	5	-	24	1	1	
		T	264	140	21	2	4	4	4	7	-	48	1	2	
TUBERCULOSIS (A6-A10).															
A 6	RESPIRATORY SYSTEM	M	274	1	71	2	7	30	16	16	-	143	-	12	
		F	97	-	15	-	3	3	4	5	-	45	-	5	
		T	371	1	86	2	10	33	20	21	-	188	-	17	
A 7	MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	7	2	2	1	1	-	-	-	-	2	-	2	
		F	6	1	2	1	-	1	-	-	-	3	-	1	
		T	13	3	4	2	1	1	-	-	-	5	-	3	
A 8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	BONES AND JOINTS	M	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
		T	7	-	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
A 10	OTHER	M	82	-	19	-	4	9	5	1	-	53	1	2	
		F	50	2	14	3	3	2	4	2	-	25	-	7	
		T	132	2	33	3	7	11	9	3	-	78	1	9	
TOTAL (A6-A10).			M	366	3	93	3	12	40	21	17	-	198	1	16
			F	160	3	34	4	6	7	10	7	-	73	-	13
			T	526	6	127	7	18	47	31	24	-	271	1	29
A 11	PLAGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 12	ANTHRAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 13	BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 14	LEPROSY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 15	DIPHTHERIA	M	4	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	2	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
A 16	WHOOPING COUGH	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	ERYSIPELAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	21	13	3	3	-	-	-	-	-	5	-	-	
		F	17	12	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	
		T	38	25	4	4	-	-	-	-	-	7	-	1	
A 20	TETANUS	M	4	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	5	-	1	-	-	1	-	-	-	4	-	-	

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1969

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 MINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
					TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 44	ALL OTHER	M	24	4	5	1	2	1	1	-	-	12	-	5
		F	29	3	5	1	1	3	-	-	-	13	1	-
		T	53	7	10	2	3	4	1	-	-	25	1	5
TOTAL (A1-A44)			746	167	141	15	20	53	31	22	-	327	2	38
		F	517	142	67	12	13	16	13	13	-	162	2	23
		T	1,263	309	208	27	33	69	44	35	-	489	4	61
II. NEOPLASMS.														
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).														
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	463	2	83	1	5	35	14	28	-	269	-	11
		F	148	2	21	1	1	5	6	8	-	64	-	8
		T	611	4	104	2	6	40	20	36	-	333	-	19
A 46	ESOPHAGUS	M	365	-	52	-	5	12	25	10	-	232	-	5
		F	143	-	17	-	-	9	-	8	-	51	-	3
		T	508	-	69	-	5	21	25	18	-	283	-	8
A 47	STOMACH	M	1,724	-	203	-	4	69	61	69	-	1,195	-	56
		F	863	-	62	-	1	14	14	33	-	359	1	22
		T	2,587	-	265	-	5	83	75	102	-	1,554	1	78
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,576	-	171	4	5	51	62	49	-	1,116	1	48
		F	1,941	-	212	2	8	60	54	88	-	841	1	57
		T	3,457	-	383	6	13	111	116	137	-	1,957	2	105
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	754	-	76	-	-	32	16	28	-	520	-	17
		F	515	-	46	3	4	9	12	18	-	220	2	12
		T	1,269	-	122	3	4	41	28	46	-	740	2	29
A 50	LARYNX	M	194	-	30	-	4	12	7	7	-	131	-	5
		F	22	-	2	-	-	2	-	-	-	12	-	-
		T	216	-	32	-	4	14	7	7	-	143	-	5
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,025	-	455	3	17	201	154	80	-	3,009	-	122
		F	682	-	60	2	1	29	18	10	-	380	1	42
		T	4,707	-	515	5	18	230	172	90	-	3,389	1	164
A 52	BONE	M	113	15	33	21	3	3	3	3	-	47	1	3
		F	80	14	11	4	-	2	1	4	-	32	3	4
		T	193	29	44	25	3	5	4	7	-	79	4	7
A 53	SKIN	M	202	-	33	7	4	11	2	9	-	134	-	25
		F	162	1	17	2	3	8	-	4	-	94	3	23
		T	364	1	50	9	7	19	2	13	-	228	3	48
A 54	BREAST	M	19	-	4	-	1	-	1	2	-	8	-	1
		F	2,751	-	352	-	39	155	74	83	1	1,568	1	275
		T	2,770	-	356	-	40	155	75	85	1	1,576	1	276
A 55	CERVIX UTERI	F	638	-	34	-	9	17	5	3	-	421	2	110
A 56	UTERUS, OTHER	F	466	-	67	-	1	23	24	19	-	204	-	20
A 57	PROSTATE	M	1,562	1	156	-	-	10	48	98	-	1,009	1	1
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.													
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,382	5	162	3	7	63	49	40	-	971	1	49
		F	1,157	4	103	-	6	31	31	35	-	537	2	39
		T	2,539	9	265	3	13	94	80	75	-	1,508	3	88
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	65	2	9	2	-	1	3	3	-	49	-	9
		F	52	1	4	-	-	2	1	1	-	25	-	6
		T	117	3	13	2	-	3	4	4	-	74	-	15
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	74	4	10	4	1	2	3	-	-	56	-	6
		F	55	6	11	4	2	3	1	1	-	28	1	6
		T	129	10	21	8	3	5	4	1	-	84	1	12
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	856	4	118	3	9	55	31	20	-	511	1	55
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	97	1	9	1	-	1	2	5	-	40	-	2

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNE	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	3	1	-	3	-	1	-	1	1	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
12	-	-	-	8	-	-	1	4	3	-	INFECTIEUSES ET	
15	3	1	-	11	-	1	1	5	4	-	PARASITAIRES	
124	94	69	-	108	-	5	15	30	58	-	TOTAL (A1-A44).	
77	30	30	-	145	-	2	19	28	96	-		
201	124	99	-	253	-	7	34	58	154	-		
											II. TUMEURS.	
											TUMEURS MALIGNES (A45-A60).	
119	72	67	-	103	-	2	10	17	79	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
33	18	5	-	61	-	-	10	20	31	-		
152	90	72	-	169	-	2	20	37	110	-		
											ESOPHAGE	A 46
111	65	51	-	79	-	-	13	10	56	-		
21	17	10	-	74	-	1	9	21	43	-		
132	82	61	-	153	-	1	22	31	99	-		
											ESTOMAC	A 47
412	407	320	-	325	-	2	33	83	207	-		
140	113	83	-	442	-	1	29	123	289	-		
552	520	403	-	767	-	3	62	206	496	-		
											INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
376	353	338	-	287	-	1	17	58	211	-		
391	231	161	-	827	-	3	94	201	529	-		
767	584	499	-	1,114	-	4	111	259	740	-		
											RECTUM ET JUNCTION RECTO- SIGMOIDIENNE	A 49
202	160	141	-	156	-	3	7	41	105	-		
114	56	36	-	249	-	-	32	58	159	-		
316	216	177	-	405	-	3	39	99	264	-		
											LARYNX	A 50
58	46	22	-	30	-	-	8	12	10	-		
7	3	2	-	8	-	-	2	1	5	-		
65	49	24	-	38	-	-	10	13	15	-		
1,422	1,033	432	-	552	-	3	124	192	233	-	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
235	69	33	-	242	-	4	68	81	89	-		
1,657	1,102	465	-	794	-	7	192	273	322	-		
											OS	A 52
16	15	12	-	18	-	1	1	5	11	-		
16	8	1	-	23	-	-	4	5	14	-		
32	23	13	-	41	-	1	5	10	25	-		
											PEAU	A 53
53	25	31	-	35	-	-	7	3	25	-		
49	13	6	-	50	-	-	7	16	27	-		
102	38	37	-	85	-	-	14	19	52	-		
											SEIN	A 54
2	4	1	-	7	-	-	1	2	4	-		
956	223	113	-	828	-	10	197	213	408	-		
958	227	114	-	835	-	10	198	215	412	-		
											COL DE L'UTERUS	A 55
215	68	26	-	183	-	4	50	49	80	-		
											UTERUS, AUTRE	A 56
96	57	31	-	195	-	2	27	56	110	-		
											PROSTATE	A 57
126	334	547	-	392	-	-	13	64	315	-		
											SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.	A 58
											ORGANES DIGESTIFS ET	A
388	320	213	-	241	-	-	29	54	158	-	PERITOINE (155-159)	
234	158	104	-	511	-	-	55	157	299	-		
622	478	317	-	752	-	-	84	211	457	-		
											ORGANES RESPIRATOIRES	B
27	6	7	-	5	-	-	1	1	3	-	(160,163)	
13	5	1	-	22	-	-	1	3	18	-		
40	11	8	-	27	-	-	2	4	21	-		
											TISSU CONJONCTIF ET AUTRES PARTIES MOLLES (171)	C
33	7	10	-	4	-	-	2	2	2	-		
12	3	6	-	10	-	-	2	2	6	-		
45	10	16	-	14	-	-	2	4	8	-		
											OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
310	110	35	-	223	-	3	60	76	84	-		
											ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)	E
20	10	8	-	47	-	1	4	10	32	-		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 MOths OF 15	SINGLE CELIBATAIRE						MARRIED MARIE					
					TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44		
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	102	1	18	11	2	3	1	1	-	70	4	26		
G	BLADDER (188)	M	639	2	70	-	-	17	26	27	-	408	-	3		
		F	210	-	34	-	-	7	10	17	-	69	-	5		
		T	849	2	104	-	-	24	36	44	-	477	-	8		
H	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	413	7	45	-	1	20	14	10	-	303	-	18		
		F	219	12	17	2	-	8	3	4	-	109	-	8		
		T	632	19	62	2	1	28	17	14	-	412	-	26		
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	494	76	74	24	21	18	8	3	-	325	1	55		
		F	335	40	38	11	9	8	8	2	-	202	2	40		
		T	829	116	112	35	30	26	16	5	-	527	3	95		
J	OTHER	M	600	9	74	7	3	25	16	23	-	403	-	24		
		F	615	4	64	-	3	15	21	25	-	288	2	18		
		T	1,215	13	138	7	6	40	37	48	-	691	2	42		
	TOTAL (A58).	M	3,769	106	462	51	35	149	120	107	-	2,585	6	190		
		F	3,596	72	398	21	29	130	108	110	-	1,809	8	179		
		T	7,365	178	860	72	64	279	228	217	-	4,394	14	369		
A	59 LEUKAEMIA	M	788	135	97	35	8	18	16	20	-	460	2	55		
		F	536	89	63	16	13	11	5	18	-	229	7	47		
		T	1,324	224	160	51	21	29	21	38	-	689	9	102		
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE.															
		M	196	5	30	14	9	5	2	-	-	153	3	47		
		F	99	1	15	8	3	3	1	-	-	63	2	27		
		T	295	6	45	22	12	8	3	-	-	216	5	74		
		B	OTHER	M	730	30	84	12	11	27	20	14	-	536	2	48
				F	565	6	63	4	1	25	20	13	-	288	4	25
T	1,295			36	147	16	12	52	40	27	-	824	6	73		
	TOTAL (A60).	M	926	35	114	26	20	32	22	14	-	689	5	95		
		F	664	7	78	12	4	28	21	13	-	351	6	52		
		T	1,590	42	192	38	24	60	43	27	-	1,040	11	147		
	TOTAL (A45-A60).	M	16,480	294	1,969	148	111	635	551	524	-	11,404	16	634		
		F	13,147	185	1,440	63	113	502	342	419	1	6,635	35	854		
		T	29,627	479	3,409	211	224	1,137	893	943	1	18,039	51	1,488		
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED	M	149	14	27	9	4	7	4	3	-	83	-	10		
		F	174	14	26	5	2	5	6	8	-	81	1	22		
		T	323	28	53	14	6	12	10	11	-	164	1	32		
	TOTAL (A45-A61).	M	16,629	308	1,996	157	115	642	555	527	-	11,487	16	644		
		F	13,321	199	1,466	68	115	507	348	427	1	6,716	36	876		
		T	29,950	507	3,462	225	230	1,149	903	954	1	18,203	52	1,520		
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.																
A	62 NON-TOXIC GOITRE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-		
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1		
A	63 THYROTOXICOSIS	M	6	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-	-		
		F	23	-	3	-	-	1	1	1	-	14	1	1		
		T	29	-	4	-	-	1	1	2	-	18	1	1		
A	64 DIABETES MELLITUS	M	1,252	6	174	7	20	54	47	46	-	783	3	48		
		F	1,610	14	120	10	9	20	39	42	-	661	-	32		
		T	2,862	20	294	17	29	74	86	88	-	1,444	3	80		
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	66	7	11	1	-	1	2	7	-	23	-	-		
		F	66	8	7	2	-	1	2	2	-	12	-	3		
		T	132	15	18	3	-	2	4	9	-	35	-	3		
A	66 OTHER	M	219	55	34	6	6	11	9	2	-	109	-	13		
		F	231	56	23	5	6	5	7	-	-	87	2	15		
		T	450	111	57	11	12	16	16	2	-	196	2	28		
	TOTAL (A62-A66).	M	1,545	68	220	14	26	66	58	56	-	920	3	62		
		F	1,939	78	153	17	15	27	49	45	-	777	3	51		
		T	3,484	146	373	31	41	93	107	101	-	1,697	6	113		
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.																
A	67 ANAEMIAS	M	136	8	27	2	2	3	4	16	-	72	-	3		
		F	148	13	17	2	2	5	4	4	-	39	1	3		
		T	284	21	44	4	4	8	8	20	-	111	1	6		

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE				NOT STATED NOT DONNEES				CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	DOINNES		
25	3	12	-	13	-	1	4	-	8	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
103	148	154	-	155	-	1	7	33	114	-	4	VESSIE (188)	G
24	24	16	-	107	-	-	0	25	76	-	-		
127	172	170	-	262	-	1	13	58	190	-	4		
151	115	49	-	58	-	-	8	20	30	-	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
50	36	15	-	81	-	-	17	20	44	-	-		
201	121	64	-	139	-	-	25	40	74	-	-		
200	58	11	-	19	-	3	9	2	5	-	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
122	34	4	-	55	-	1	22	23	9	-	-		
322	92	15	-	74	-	4	31	25	14	-	-		
155	125	99	-	112	-	1	12	30	69	-	2	AUTRE	J
137	78	53	-	259	-	2	28	53	176	-	-		
292	203	152	-	371	-	3	40	83	245	-	2		
1,092	752	555	-	607	-	6	70	142	389	-	9	TOTAL (A58)	
922	458	242	-	1,315	-	7	195	369	744	-	2		
2,004	1,210	797	-	1,922	-	13	265	511	1,133	-	11		
171	117	115	-	95	-	1	7	16	71	-	1	LEUCEMIES	A 59
107	30	38	-	155	-	2	29	30	95	-	-		
278	147	153	-	250	-	3	35	46	166	-	1		
60	32	11	-	8	-	-	1	3	4	-	-	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
21	11	2	-	20	-	1	3	8	8	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
81	43	13	-	28	-	1	4	11	12	-	-		
237	144	105	-	80	-	-	7	17	56	-	-	AUTRE	B
146	77	36	-	208	-	-	36	70	102	-	-		
383	221	141	-	298	-	-	43	87	158	-	-		
297	176	116	-	88	-	-	8	20	60	-	-	TOTAL (A60)	
167	88	38	-	228	-	1	39	78	110	-	-		
464	264	154	-	316	-	1	47	98	170	-	-		
4,447	3,559	2,748	-	2,779	-	19	319	665	1,776	-	34	TOTAL (A45-A60)	
3,465	1,452	825	-	4,880	-	35	791	1,321	2,733	-	7		
7,916	5,011	3,573	-	7,659	-	54	1,110	1,980	4,509	-	41		
34	27	12	-	25	-	-	2	8	15	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
41	9	8	-	52	-	3	8	19	22	-	1		
75	36	20	-	77	-	3	10	27	37	-	1		
4,481	3,586	2,760	-	2,804	-	19	321	673	1,791	-	34	TOTAL (A45-A61)	
3,510	1,461	833	-	4,932	-	38	799	1,340	2,755	-	8		
7,991	5,047	3,593	-	7,736	-	57	1,120	2,013	4,546	-	42		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.													
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
1	1	1	-	6	-	-	-	1	5	-	-		
1	1	1	-	7	-	-	-	1	6	-	-		
1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
7	3	2	-	6	-	-	-	2	4	-	-		
8	4	4	-	7	-	-	1	2	4	-	-		
218	240	274	-	284	-	2	26	49	207	-	5	DIABETE SUCRE	A 64
218	240	171	-	815	-	1	76	215	523	-	-		
436	480	445	-	1,099	-	3	102	264	730	-	5		
6	6	11	-	23	-	1	1	3	18	-	2	ETATS DE CARENCE	A 65
6	1	2	-	39	-	-	1	3	35	-	-		
12	7	13	-	62	-	1	2	6	53	-	2		
44	36	16	-	21	-	-	4	6	11	-	-	AUTRE	A 66
42	20	8	-	65	-	2	15	18	30	-	-		
86	56	24	-	86	-	2	19	24	41	-	-		
269	283	303	-	330	-	3	32	58	237	-	7	TOTAL (A62-A66)	
274	265	184	-	931	-	3	92	239	597	-	-		
543	548	487	-	1,261	-	6	124	297	834	-	7		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.													
9	19	41	-	29	-	-	2	1	26	-	-	ANEMIES	A 67
16	13	6	-	79	-	-	3	7	69	-	-		
25	32	47	-	108	-	-	5	8	95	-	-		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
					TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 68 OTHER	M	F	80	21	10	2	2	2	3	1	-	43	-	4
	F	T	64	9	8	-	2	1	3	2	-	32	1	4
	T		144	30	18	2	4	3	6	3	-	75	1	8
TOTAL (A67,A68)			216	29	37	4	4	5	7	17	-	115	-	7
	M	F	212	22	25	2	4	6	7	6	-	71	2	7
	T		428	51	62	6	8	11	14	23	-	186	2	14
V. MENTAL DISORDERS.														
A 60 PSYCHOSES	M	F	75	-	15	-	4	4	5	2	-	39	-	4
	F	T	70	-	13	-	2	3	3	5	-	22	-	3
	T		145	-	28	-	6	7	8	7	-	61	-	7
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	F	235	-	74	9	24	34	6	2	-	115	1	25
	F	T	84	-	10	-	7	1	1	1	-	52	-	19
	T		319	-	84	9	31	35	7	3	-	167	1	44
A 71 MENTAL RETARDATION	M	F	6	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	T	9	3	5	1	1	2	1	-	-	1	-	-
	T		15	7	7	1	1	4	1	-	-	1	-	-
TOTAL (A69-A71)			316	4	91	8	28	40	11	4	-	154	1	29
	M	F	163	3	28	1	10	6	5	6	-	75	-	22
	T		479	7	119	9	38	46	16	10	-	229	1	51
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
A 72 MENINGITIS	M	F	82	54	7	2	1	4	-	-	-	18	-	3
	F	T	67	45	3	2	-	1	-	-	-	13	-	4
	T		149	99	10	4	1	5	-	-	-	31	-	7
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS	M	F	89	-	18	-	7	9	2	-	-	62	-	19
	F	T	105	-	23	1	0	10	3	-	-	65	1	18
	T		194	-	41	1	16	19	5	-	-	127	1	37
A 74 EPILEPSY	M	F	124	27	64	16	26	19	-	3	-	29	-	14
	F	T	97	30	29	10	10	6	1	2	-	30	4	8
	T		221	57	93	26	36	25	1	5	-	59	4	22
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	T	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 76 CATARACT	M	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	T		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 77 GLAUCOMA	M	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	F	34	19	7	1	2	1	2	1	-	6	-	3
	F	T	17	13	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	T		51	32	8	1	3	1	2	1	-	7	-	3
A 79 OTHER	M	F	596	100	123	32	30	29	13	19	-	299	-	10
	F	T	512	59	80	13	9	14	23	21	-	184	-	17
	T		1,108	159	203	45	39	43	36	40	-	483	-	27
TOTAL (A72-A79)			928	200	220	51	67	62	17	23	-	415	-	49
	M	F	802	148	136	26	29	31	27	23	-	294	5	47
	T		1,730	348	356	77	96	93	44	46	-	709	5	96
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.														
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391+392.0)	M	F	14	-	1	1	-	-	-	-	-	11	-	1
	F	T	13	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2
	T		27	2	1	1	-	-	-	-	-	17	-	3
B OTHER	M	F	4	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	F	T	3	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	T		7	-	3	1	-	2	-	-	-	3	-	-
TOTAL (A80)			18	-	3	1	-	2	-	-	-	12	-	1
	M	F	16	2	1	1	-	-	-	-	-	8	-	2
	T		34	2	4	2	-	2	-	-	-	20	-	3
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE	M	F	662	3	99	8	17	38	22	14	-	464	2	65
	F	T	768	1	91	5	9	41	20	16	-	401	2	64
	T		1,430	4	190	13	26	79	42	30	-	865	4	129

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNEES	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (MULTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
15	14	13	-	4	-	1	-	-	2	-	AUTRE	A 68
19	9	3	-	15	-	-	4	2	3	-		
34	16	16	-	21	-	1	4	2	14	-		
24	50	54	-	34	-	1	2	1	21	-	TOTAL (A67,468).	
15	18	9	-	34	-	-	7	6	74	-		
34	48	63	-	129	-	1	3	16	107	-		
V. TROUBLES MENTAUX.												
14	11	10	-	21	-	-	3	3	15	-	PSYCHOSES	A 69
7	3	2	-	34	-	1	4	1	28	-		
21	20	13	-	54	-	1	7	4	43	-		
56	22	11	-	44	-	6	14	13	3	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
24	7	2	-	22	-	5	5	5	6	-		
42	20	13	-	66	-	11	24	12	12	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
70	43	21	-	55	-	6	22	16	21	-	TOTAL (A69-A71).	
31	16	6	-	50	-	6	9	7	34	-		
101	49	27	-	121	-	12	31	23	54	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.												
3	5	1	-	3	-	-	2	1	-	-	MEINGITE	A 72
2	2	2	-	5	-	-	1	2	3	-		
14	7	3	-	5	-	-	3	3	3	-		
31	6	3	-	6	-	-	4	3	2	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
37	1	1	-	17	-	3	7	5	6	-		
68	17	4	-	24	-	3	11	4	4	-		
3	6	-	-	4	-	1	3	-	-	-	EPILEPSIE	A 74
15	3	-	-	4	-	-	2	3	3	-		
24	4	-	-	12	-	1	5	3	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	CATARACTE	A 76
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
3	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-		
1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-		
4	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-		
94	22	101	-	74	-	1	6	8	49	-	AUTRE	A 79
54	66	46	-	148	-	2	22	38	126	-		
151	148	147	-	262	-	3	24	46	165	-		
143	112	106	-	93	-	2	13	12	56	-	TOTAL (A72-A79).	
114	50	44	-	223	-	5	32	21	135	-		
261	142	155	-	316	-	7	47	33	189	-		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.												
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.												
5	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	A	80
2	1	1	-	5	-	-	-	1	4	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392,0)	A
7	3	4	-	6	-	-	-	2	4	-		
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AUTRE	B
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
6	2	3	-	2	-	-	1	1	-	-	TOTAL (A80).	
4	1	1	-	5	-	-	-	1	4	-		
15	3	4	-	7	-	-	1	2	4	-		
227	103	67	-	94	-	1	32	16	45	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
207	85	43	-	274	-	4	59	42	119	-		
434	188	110	-	368	-	5	91	17	164	-		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.												
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... M	545	-	72	1	6	15	19	31	-	312	-	7
	(400,1,400,9,402,404) F	732	-	86	-	1	6	17	62	-	231	1	3
	T	1,277	-	158	1	7	21	36	93	-	543	1	10
B	OTHER	285	-	45	-	2	12	10	21	-	159	-	10
	M	290	-	31	-	-	-	9	22	-	94	1	7
	T	575	-	76	-	2	12	19	43	-	253	1	17
	TOTAL (A82). M	830	-	117	1	8	27	29	52	-	471	-	17
	F	1,022	-	117	-	1	6	26	84	-	325	2	10
	T	1,852	-	234	1	9	33	55	136	-	796	2	27
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ... M	29,936	-	3,598	8	161	1,153	1,038	1,228	-	19,816	5	714
	F	18,458	1	1,749	-	15	247	409	1,078	-	5,704	2	141
	T	48,394	1	5,337	8	176	1,400	1,447	2,306	-	25,520	7	855
A 84	OTHER FORMS OF HEART M	1,819	13	274	16	21	69	60	108	-	1,003	-	42
	F	1,644	12	187	4	8	27	29	119	-	457	2	31
	T	3,463	25	461	20	29	96	89	227	-	1,460	2	73
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ... M	7,481	12	986	15	40	178	212	441	-	4,549	1	120
	F	8,177	16	830	11	28	94	146	551	-	2,514	5	165
	T	15,658	28	1,716	26	68	272	358	992	-	7,063	6	285
A 86	DISEASES OF ARTERIES, M	2,694	2	314	11	8	51	62	182	-	1,539	-	30
	ARTERIOLES, AND F	2,245	-	257	2	6	12	29	208	-	484	-	22
	CAPILLARIES T	4,939	2	571	13	14	63	91	390	-	2,023	-	52
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND M	422	1	51	1	6	14	16	14	-	262	1	11
	EMBOLISM F	382	-	37	-	3	6	11	17	-	160	2	25
	T	804	1	88	1	9	20	27	31	-	422	3	36
A 88	OTHER	58	-	7	-	-	2	1	4	-	42	-	2
	F	66	-	6	-	-	2	1	3	-	30	-	4
	T	124	-	13	-	-	4	2	7	-	72	-	6
	TOTAL (A80-A88). M	43,920	31	5,339	61	261	1,534	1,440	2,043	-	28,158	9	1,002
	F	32,778	32	3,275	23	70	435	671	2,076	-	10,083	15	464
	T	76,698	63	8,614	84	331	1,969	2,111	4,119	-	38,241	24	1,466
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.												
A 89	ACUTE RESPIRATORY M	104	51	12	2	1	3	3	3	-	26	-	3
	INFECTIONS F	88	46	7	2	3	1	1	-	-	17	1	3
	T	192	97	19	4	4	4	4	3	-	43	1	6
A 90	INFLUENZA M	372	22	84	3	8	22	21	30	-	177	-	9
	F	370	16	48	4	3	8	9	24	-	114	-	14
	T	742	38	132	7	11	30	30	54	-	291	-	23
	PNEUMONIA (A91, A92).												
A 91	VIRAL M	73	37	7	1	1	4	-	1	-	18	1	2
	F	61	27	9	3	-	2	1	3	-	13	1	5
	T	134	64	16	4	1	6	1	4	-	31	2	7
A 92	OTHER M	3,022	399	536	25	43	119	96	253	-	1,244	1	33
	F	2,278	290	310	22	28	57	47	156	-	465	4	37
	T	5,300	689	846	47	71	176	143	409	-	1,709	5	70
	TOTAL (A91, A92). M	3,095	436	543	26	44	123	96	254	-	1,262	2	35
	F	2,339	317	319	25	28	59	48	159	-	478	5	42
	T	5,434	753	862	51	72	182	144	413	-	1,740	7	77
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, M	2,531	25	342	9	13	104	197	109	-	1,594	1	24
	AND ASTHMA F	613	17	79	6	6	20	23	24	-	247	2	21
	T	3,144	42	421	15	19	124	130	133	-	1,841	3	45
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AND ADENOIDIS F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS M	43	2	16	1	3	5	6	1	-	16	-	1
	F	18	1	1	-	-	-	1	-	-	7	-	-
	T	61	3	17	1	3	5	7	1	-	23	-	1
A 96	OTHER M	613	42	81	6	7	17	15	36	-	365	-	17
	F	325	32	32	3	5	6	10	8	-	121	1	17
	T	938	74	113	9	12	23	25	44	-	486	1	34
	TOTAL (A89-A96). M	6,759	579	1,078	47	76	274	248	433	-	3,440	3	89
	F	3,756	432	486	40	45	94	92	215	-	984	9	97
	T	10,515	1,011	1,564	87	121	368	340	648	-	4,424	12	186

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE														
LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 YEARS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
					TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	5	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
		T	8	3	1	1	-	-	-	-	-	4	1	2
A 98	PEPTIC ULCER	M	667	-	132	6	12	52	31	31	-	395	1	16
		F	268	2	38	1	6	8	8	15	-	79	-	13
		T	935	2	170	7	18	60	39	46	-	474	1	29
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	34	3	7	-	1	3	2	1	-	20	-	2
		F	20	-	4	-	-	1	-	3	-	5	1	1
		T	54	3	11	-	1	4	2	4	-	25	1	3
A 100	APPENDICITIS	M	69	8	13	6	-	4	-	3	-	39	-	3
		F	41	5	8	3	1	2	-	2	-	9	-	1
		T	110	13	21	9	1	6	-	5	-	48	-	4
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	353	37	61	1	7	20	16	17	-	158	-	2
		F	367	27	35	2	5	8	8	12	-	102	1	6
		T	700	64	96	3	12	28	24	29	-	260	1	8
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,059	10	184	3	41	96	36	8	-	694	-	109
		F	589	9	59	4	10	31	9	5	-	351	-	74
		T	1,648	19	243	7	51	127	45	13	-	1,045	-	183
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	244	-	28	-	1	8	9	10	-	151	-	3
		F	330	-	37	2	5	7	9	14	-	117	2	8
		T	574	-	65	2	6	15	18	24	-	268	2	11
A 104	OTHER	M	658	28	101	8	25	24	16	28	-	406	1	35
		F	653	16	74	12	5	17	13	27	-	258	5	41
		T	1,311	44	175	20	30	41	29	55	-	664	6	76
TOTAL (A97-A104)			3,089	88	527	25	87	207	110	99	-	1,865	2	171
		F	2,251	60	255	24	32	74	47	78	-	923	10	145
		T	5,340	148	782	49	119	281	157	176	-	2,788	12	316
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M	27	3	4	1	1	2	-	-	-	18	-	1
		F	15	1	3	-	1	-	-	2	-	4	-	-
		T	42	4	7	1	2	2	-	2	-	22	-	1
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	380	5	66	10	12	20	7	17	-	224	-	26
		F	342	6	60	11	8	6	11	24	-	120	1	12
		T	722	11	126	21	20	26	18	41	-	344	1	38
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M	324	2	61	1	8	13	16	23	-	182	1	8
		F	289	3	29	1	4	7	3	14	-	111	-	11
		T	613	5	90	2	12	20	19	37	-	293	1	19
A 108	CALCULUS	M	48	-	13	-	2	4	1	6	-	28	-	1
		F	38	-	7	-	-	3	4	-	-	12	-	1
		T	86	-	20	-	2	7	5	6	-	40	-	2
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	273	-	29	-	-	1	9	19	-	153	-	-
A 110	BREAST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	OTHER	M	296	6	49	6	5	7	8	23	-	167	-	5
		F	209	8	27	3	4	5	4	11	-	83	1	9
		T	505	14	76	9	9	12	12	34	-	250	1	14
TOTAL (A105-A111)			1,248	16	222	18	28	47	41	88	-	772	1	41
		F	894	18	126	15	17	21	22	51	-	330	2	33
		T	2,242	34	348	33	45	68	63	139	-	1,102	3	74
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.														
A 112	TOXAEMIAS	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	10
A 113	HAEMORRHAGE	F	14	-	1	1	-	-	-	-	-	12	3	9
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	13	-	4	2	2	-	-	-	-	8	2	6
A 116	SEPSIS	F	12	-	2	-	2	-	-	-	-	10	-	10
A 117	OTHER COMPLICATIONS	F	26	-	1	-	1	-	-	-	-	25	6	19

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

MARIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATE- D		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	DECEDES		
												IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARADOXIE	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
133	134	111	-	133	-	2	14	29	83	-	7	ULCEME DE L'ESTOMAC ET DU	A 99
24	24	14	-	149	-	-	15	31	103	-	-	DUODENUM	
157	158	129	-	282	-	2	34	60	186	-	7		
5	6	7	-	4	-	-	-	1	3	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
1	1	1	-	11	-	-	-	-	11	-	-		
3	7	3	-	15	-	-	-	1	14	-	-		
11	13	12	-	9	-	-	1	2	6	-	-	APPENDICITE	A 100
1	4	3	-	19	-	-	-	4	15	-	-		
12	17	15	-	28	-	-	1	6	21	-	-		
44	46	66	-	97	-	-	2	13	82	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
41	33	21	-	183	-	1	12	33	140	-	-	HERNIE	
95	79	87	-	260	-	1	14	43	222	-	-		
396	140	53	-	103	-	10	79	46	37	-	-	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
196	63	13	-	170	-	9	71	44	46	-	-		
592	199	71	-	333	-	19	141	90	83	-	-		
32	48	68	-	65	-	-	3	9	53	-	-	LITHIASIS BILIAIRE ET	A 103
45	33	23	-	176	-	-	10	31	135	-	-	CHOLECYSTITE	
74	45	91	-	241	-	-	13	43	188	-	-		
170	95	105	-	121	-	1	16	22	82	-	2	AUTRE	A 104
94	61	57	-	305	1	1	20	63	214	-	-		
264	196	162	-	420	1	2	42	85	296	-	2		
792	478	422	-	592	-	13	111	122	346	-	17	TOTAL (A97-A104).	
463	274	141	-	1,013	1	11	134	203	664	-	-		
1,195	762	563	-	1,605	1	24	245	325	1,010	-	17		
												X. MALADIES DES ORGANES RENIQUES.	
6	6	5	-	2	-	1	-	-	1	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 105
1	1	-	-	7	-	-	1	2	4	-	-		
6	7	5	-	9	-	1	1	2	5	-	-		
57	63	78	-	84	-	-	11	15	58	-	1	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
41	34	32	-	156	1	-	7	32	116	-	-	ET NEPHROSE	
98	97	110	-	240	1	-	18	47	174	-	1		
33	50	90	-	79	-	-	2	13	64	-	-	INFECTIONS RENALES	A 107
42	35	23	-	145	-	1	12	31	101	-	1		
75	85	113	-	224	-	1	14	44	165	-	1		
9	7	11	-	7	-	-	-	1	6	-	-	CALCULS	A 108
4	5	2	-	19	-	-	4	4	11	-	-		
13	12	13	-	26	-	-	4	5	17	-	-		
10	44	99	-	91	-	-	-	8	83	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
37	46	79	-	73	-	-	3	9	61	-	1	AUTRE	A 111
30	21	22	-	91	-	1	6	19	65	-	-		
67	67	101	-	164	-	1	9	28	126	-	1		
152	216	362	-	336	-	1	16	46	273	-	2	TOTAL (A105-A111).	
120	90	79	-	419	1	2	30	88	298	-	1		
272	312	441	-	755	1	3	46	134	571	-	3		
												XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS	A 116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
					TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	879	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	577	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,456	1,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	OTHER	M	908	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	682	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,590	1,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135)	M	2,292	2,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,585	1,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3,877	3,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	84	-	12	-	-	-	-	12	-	31	-	-
		F	181	-	20	-	-	-	1	19	-	13	-	-
		T	265	-	32	-	-	-	1	31	-	44	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	548	133	101	10	17	21	20	32	1	200	2	18
		F	299	86	24	-	9	4	-	11	-	94	1	18
		T	847	219	125	10	26	25	20	43	1	294	3	36
	TOTAL (A136,A137)	M	632	133	113	10	17	21	20	44	1	231	2	18
		F	480	86	44	-	9	4	1	30	-	107	1	18
		T	1,112	219	157	10	26	25	21	74	1	338	3	36
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE.														
EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A	TRAFFIC (E910-E919)	M	4,102	540	1,731	1,240	305	114	47	25	-	1,633	153	698
		F	1,474	290	399	309	47	25	13	5	-	574	84	211
		T	5,576	830	2,130	1,549	352	139	60	30	-	2,207	237	909
B	NON-TRAFFIC (E920-E923)	M	102	18	34	24	5	4	1	-	-	47	3	21
		F	18	8	5	4	1	-	-	-	-	5	1	2
		T	120	26	39	28	6	4	1	-	-	52	4	23
	TOTAL (AE138)	M	4,204	558	1,765	1,264	310	118	48	25	-	1,680	156	719
		F	1,492	298	404	313	48	25	13	5	-	579	85	213
		T	5,696	856	2,169	1,577	358	143	61	30	-	2,259	241	932
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	232	16	74	46	22	6	-	-	-	123	7	66
		F	21	6	4	2	1	1	-	-	-	10	1	5
		T	253	22	78	48	23	7	-	-	-	133	8	71
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	28	1	5	2	1	2	-	-	-	20	1	9
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		T	34	1	5	2	1	2	-	-	-	26	1	9
C	OTHER TRANSPORT	M	230	14	83	42	29	11	1	-	-	120	10	66
		F	33	11	8	5	2	1	-	-	-	11	1	3
		T	263	25	91	47	31	12	1	-	-	131	11	69
	TOTAL (AE139)	M	490	31	162	90	52	19	1	-	-	263	18	141
		F	60	17	12	7	3	2	-	-	-	27	2	8
		T	550	48	174	97	55	21	1	-	-	290	20	149
AE 140	ACCIDENTAL POISONING	M	420	27	143	59	47	29	4	4	-	204	10	76
		F	222	22	41	29	7	5	-	-	-	121	4	46
		T	642	49	184	88	54	34	4	4	-	325	14	122
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M	896	38	180	34	27	36	26	57	-	452	4	63
		F	752	14	100	5	3	7	7	78	-	147	1	8
		T	1,648	52	280	39	30	43	33	135	-	599	5	71
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	416	84	99	28	23	21	13	14	-	149	5	47
		F	210	86	28	6	5	5	3	9	-	50	1	12
		T	626	170	127	34	28	26	16	23	-	199	6	59
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING	M	746	261	278	189	51	27	9	2	-	182	13	83
		F	153	86	21	17	2	1	1	-	-	37	2	19
		T	899	347	299	206	53	28	10	2	-	219	15	102
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	119	24	43	36	6	1	-	-	-	50	-	30
		F	14	4	2	2	-	-	-	-	-	7	3	4
		T	133	28	45	38	6	1	-	-	-	57	3	34
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	595	59	164	83	54	17	9	1	-	358	30	169
		F	46	19	4	3	-	1	-	-	-	17	1	5
		T	641	78	168	86	54	18	9	1	-	375	31	174

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

MARRIED MARIE			WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
-	2	29	-	41	-	-	-	-	41	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
-	-	13	-	148	-	-	-	3	145	-	
-	2	42	-	189	-	-	-	3	186	-	
75	38	67	-	103	-	-	12	16	75	-	11
43	16	16	-	94	-	4	11	14	65	-	1
118	54	83	-	177	-	4	23	30	140	-	12
75	40	96	-	144	-	-	12	16	116	-	11
43	16	29	-	242	-	4	11	17	210	-	1
118	56	125	-	386	-	4	23	33	326	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A136,A137).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS (AE138-AE146).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.	AE 138
544	165	73	-	192	6	26	54	40	66	-	6
194	66	19	-	210	9	31	71	49	50	-	1
738	231	92	-	402	15	57	125	89	116	-	7
16	6	1	-	3	-	-	1	-	2	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	8	1	-	3	-	-	1	-	2	-	-
560	171	74	-	195	6	26	55	40	68	-	6
194	68	19	-	210	9	31	71	49	50	-	1
754	239	93	-	405	15	57	126	89	118	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (AE138).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE 139
42	8	-	-	19	1	4	9	3	2	-	-
4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
46	8	-	-	20	1	4	10	3	2	-	-
10	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
37	6	1	-	12	1	3	4	1	3	-	1
5	-	2	-	3	-	1	1	-	1	-	-
42	6	3	-	15	1	4	5	1	4	-	1
89	14	1	-	33	2	7	15	4	5	-	1
14	1	2	-	4	-	1	2	-	1	-	-
103	15	3	-	37	2	8	17	4	6	-	1
97	17	4	-	44	-	11	19	6	8	-	2
60	8	3	-	37	1	6	15	12	3	-	1
157	25	7	-	81	1	17	34	18	11	-	3
126	97	162	-	219	-	1	15	25	178	-	7
31	30	77	-	491	-	-	15	44	432	-	-
157	127	239	-	710	-	1	30	69	610	-	7
47	20	30	-	82	-	5	24	15	38	-	2
22	4	11	-	46	-	1	13	14	18	-	-
69	24	41	-	128	-	6	37	29	56	-	2
67	10	9	-	23	-	3	8	4	8	-	2
13	2	1	-	9	-	1	2	2	4	-	-
80	12	10	-	32	-	4	10	6	12	-	2
19	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
19	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-
141	12	6	-	14	-	5	7	1	1	-	-
11	-	-	-	6	-	-	1	1	3	-	-
152	12	6	-	20	1	5	8	2	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS SURVENANT PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	AE 145

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1969 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	UNDER 15 MOINS	SINGLE CELIBITAIRE							MARRIED MARIE			
				OF 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	
AF 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M		557	22P	142	50	34	33	15	10	-	148	6	36	
	F		299	150	38	11	14	4	4	5	-	66	1	19	
	T		856	378	180	61	48	37	19	15	-	214	7	55	
TOTAL (AF138-AE146).			M	8,443	1,310	2,976	1,833	604	301	125	113	-	3,486	242	1,364
	F		3,248	696	650	393	82	50	28	97	-	1,051	100	334	
	T		11,691	2,006	3,626	2,226	686	351	153	210	-	4,537	342	1,698	
AE 147 SUICIDE	M		1,641	12	603	264	186	109	30	14	-	892	27	335	
	F		650	3	120	51	41	22	6	-	-	397	20	168	
	T		2,291	15	723	315	227	131	36	14	-	1,289	47	503	
AE 148 HOMICIDE: LEGAL INTERVENTION	M		261	23	108	40	47	15	4	2	-	112	9	64	
	F		120	25	29	18	7	4	-	-	-	58	9	32	
	T		381	48	137	58	54	19	4	2	-	170	18	96	
AF 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLECTED	M		90	1	32	12	12	7	1	-	-	40	-	17	
	F		52	3	9	6	1	1	-	1	-	31	1	16	
	T		142	4	41	18	13	8	1	1	-	71	1	33	
AF 150 WAR INJURIES	M		3	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		3	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
TOTAL (AF138-AE150).			M	10,438	1,346	3,720	2,149	849	432	160	130	-	4,532	278	1,780
	F		4,070	727	808	468	131	77	34	98	-	1,537	130	550	
	T		14,508	2,073	4,528	2,617	980	509	194	228	-	6,069	408	2,330	
NXVII. NATURE OF INJURY.															
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M		2,436	331	988	681	195	78	22	12	-	1,005	72	462	
	F		709	185	184	148	23	7	4	2	-	256	40	100	
	T		3,145	516	1,172	829	218	85	26	14	-	1,261	112	562	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M		494	46	160	89	26	25	13	7	-	229	12	47	
	F		208	19	51	32	5	5	5	4	-	75	7	17	
	T		702	65	211	121	31	30	18	11	-	304	19	64	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M		487	9	108	31	13	6	16	42	-	202	1	22	
	F		616	6	90	8	1	5	8	68	-	113	4	9	
	T		1,103	15	198	39	14	11	24	110	-	315	5	31	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M		6	-	2	2	-	-	-	-	-	4	-	2	
	F		7	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	
	T		13	4	2	2	-	-	-	-	-	7	1	3	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M		2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	F		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M		1,225	148	444	262	91	58	16	17	-	560	38	214	
	F		345	58	80	57	9	5	1	8	-	130	14	38	
	T		1,570	206	524	319	100	63	17	25	-	690	52	252	
AN 144 INTERNAL INJURY	M		2,040	145	783	480	186	67	37	13	-	999	83	422	
	F		596	81	136	91	28	10	5	2	-	283	38	118	
	T		2,636	226	919	571	214	77	42	15	-	1,282	121	540	
AN 145 OPEN WOUNDS	M		156	9	55	27	10	12	3	3	-	81	4	32	
	F		39	9	7	5	2	-	-	-	-	19	2	11	
	T		195	18	62	32	12	12	3	3	-	100	6	43	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE	M		7	1	5	1	2	.2	-	-	-	-	-	-	
	F		14	1	2	-	-	1	-	1	-	5	-	1	
	T		21	2	7	1	2	3	-	1	-	5	-	1	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M		266	129	50	12	16	13	5	4	-	70	1	17	
	F		164	91	21	6	9	2	1	3	-	31	-	8	
	T		430	220	71	18	25	15	6	7	-	101	1	25	
AN 148 BURN	M		380	70	101	44	26	15	6	10	-	148	6	52	
	F		189	60	30	10	3	6	3	8	-	46	1	14	
	T		569	139	131	54	29	21	9	18	-	194	7	66	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M		957	50	302	119	100	59	16	8	-	503	20	201	
	F		667	44	127	68	32	23	2	2	-	364	11	146	
	T		1,624	94	429	187	132	82	18	10	-	867	31	347	
AN 150 OTHER	M		1,982	408	722	401	184	97	26	14	-	729	41	309	
	F		514	160	80	43	19	13	5	-	-	212	12	87	
	T		2,496	568	802	444	203	110	31	14	-	941	53	396	
TOTAL (AN138-AN150).			M	10,438	1,346	3,720	2,149	849	432	160	130	-	4,532	278	1,780
	F		4,070	727	808	468	131	77	34	98	-	1,537	130	550	
	T		14,508	2,073	4,528	2,617	980	509	194	228	-	6,069	408	2,330	
ALL CAUSES.	M		90,236	6,198	13,854	2,615	1,603	3,424	2,709	3,502	1	52,650	319	3,967	
	F		64,241	4,425	6,984	726	511	1,328	1,331	3,087	1	22,353	236	2,436	
	T		154,477	10,623	20,838	3,341	2,114	4,752	4,040	6,589	2	75,003	555	6,403	

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1969 - FIN

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNEES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.				
67	22	17	-	31	-	2	3	13	13	-	8	TOUTES AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES	AE 146	
36	8	2	-	45	-	2	10	9	24	-				
103	30	19	-	76	-	4	13	22	37	-				
1,213	364	303	-	643	8	61	147	108	319	-	28	TOTAL (AE138-AE146).		
381	121	115	-	849	11	43	129	131	535	-	2			
1,594	485	418	-	1,492	19	104	276	239	854	-	30			
420	75	35	-	124	-	29	43	25	27	-	10	SUICIDE	AE 147	
190	14	5	-	129	3	23	69	22	12	-	1			
610	89	40	-	253	3	52	112	47	39	-	11			
27	6	6	-	16	-	5	6	2	3	-	2	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148	
14	2	1	-	8	1	3	2	2	-	-	-			
41	8	7	-	24	1	8	8	4	3	-	2			
18	3	2	-	11	-	2	6	-	3	-	6	LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149	
13	-	1	-	8	-	1	6	-	1	-	1			
31	3	3	-	19	-	3	12	-	4	-	7			
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1,678	450	346	-	794	8	97	202	135	352	-	46	TOTAL (AE138-AE150).		
598	137	122	-	994	15	70	206	155	548	-	4			
2,276	587	468	-	1,788	23	167	408	290	900	-	50			
NXVII. NATURE.														
357	75	39	-	109	6	15	29	29	30	-	3	FRACTURES DU CRANE	AN 138	
92	20	4	-	83	3	13	26	23	18	-	1			
449	95	43	-	192	9	28	55	52	48	-	4			
90	45	35	-	58	-	4	14	6	34	-	1	FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139	
25	17	9	-	63	-	2	7	13	41	-	-			
115	62	44	-	121	-	6	21	19	75	-	1			
26	36	117	-	163	-	-	3	13	147	-	5	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140	
19	15	66	-	407	-	-	10	26	371	-	-			
45	51	183	-	570	-	-	13	39	518	-	5			
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-			
-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
206	62	40	-	69	-	10	21	14	24	-	4	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143	
55	13	10	-	77	4	5	15	21	32	-	-			
261	75	50	-	146	4	15	36	35	56	-	4			
358	98	38	-	106	1	23	41	13	28	-	7	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144	
87	31	9	-	96	3	17	33	19	24	-	-			
445	129	47	-	202	4	40	74	32	52	-	7			
30	12	3	-	11	-	1	1	4	5	-	-	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145	
5	-	1	-	4	-	-	2	-	2	-	-			
35	12	4	-	15	-	1	3	4	7	-	-			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146	
-	2	2	-	6	-	-	-	-	6	-	-			
-	2	2	-	7	-	-	-	-	7	-	-			
31	12	9	-	14	-	1	3	8	2	-	3	CORPS ETRANGER PENETRANT ... PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147	
15	6	2	-	21	-	2	5	3	11	-	-			
46	18	11	-	35	-	3	8	11	13	-	3			
51	14	25	-	61	-	2	19	10	30	-	-	BRULURES	AN 148	
20	4	7	-	44	1	2	13	8	20	-	-			
71	18	32	-	105	1	4	32	18	50	-	-			
230	41	11	-	98	-	23	40	17	18	-	4	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149	
184	15	8	-	130	3	24	66	29	8	-	2			
414	56	19	-	228	3	47	106	46	26	-	6			
298	54	27	-	104	1	18	31	21	33	-	19	AUTRE	AN 150	
96	13	4	-	61	1	5	29	13	13	-	1			
394	67	31	-	165	2	23	60	34	46	-	20			
1,678	450	346	-	794	8	97	202	135	352	-	46	TOTAL (AN138-AN150).		
598	137	122	-	994	15	70	206	155	548	-	4			
2,276	587	468	-	1,788	23	167	408	290	900	-	50			
18,068	14,812	15,482	2	17,247	8	196	1,672	3,160	12,211	-	287	TOUTES LES CAUSES.		
8,541	5,759	5,381	-	30,437	17	179	2,398	5,613	22,229	1	42			
26,609	20,571	20,863	2	47,684	25	375	4,070	8,773	34,440	1	329			

TABLE D 11 A. Death Rates by Cause for Selected Countries
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Austria — Autriche	Belgium — Belgique	Canada	Ceylon — Ceylan	Chile — Chili
		1968	1967	1968	1967 ¹	1967
	All causes	1,306.4	1,202.5	737.5	750.9	950.5
B 1	Tuberculosis of respiratory system	13.2	8.1	2.7	12.7	31.9
B 2	Tuberculosis, other forms	1.9	0.5	0.3	1.3	2.7
B 3	Syphilis and its sequelae	1.2	0.7	0.4	0.1	1.2
B 4	Typhoid fever	*	*	*	1.0	0.9
B 5	Cholera	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	—	*	*	4.6	0.5
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	*	*	*	0.1
B 8	Diphtheria	—	*	*	1.4	0.6
B 9	Whooping cough	0.1	*	0.1	0.2	0.7
B 10	Meningococcal infections	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
B 11	Plague	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	*	—	—	1.0	0.3
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.3	0.2	0.1	0.3	11.5
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	—	—	—	*	0.5
B 16	Malaria	—	—	*	*	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	2.3	3.7	1.6	25.5	8.8
B 18	Malignant neoplasma, including neoplasma of lymphatic and haematopoietic tissues	263.1	239.3	137.8	27.6	99.7
B 19	Benign and unspecified neoplasma	6.1	1.9	1.6	0.1	2.6
B 20	Diabetes mellitus	21.6	33.2	13.9	9.8	7.2
B 21	Anaemias	3.4	2.3	1.8	19.1	2.2
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	189.9	152.2	74.7	12.9	60.5
B 23	Nonmeningococcal meningitis	1.9	0.9	0.7	2.8	6.9
B 24	Rheumatic fever	0.1	0.2	0.1	1.8	0.4
B 25	Chronic rheumatic heart disease	14.3	0.5	5.9	2.2	5.5
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	257.9	179.6	237.9	24.4	69.3
B 27	Other diseases of heart	53.9	139.6	11.4	27.5	17.1
B 28	Hypertension with heart disease	20.5	4.4	10.1	1.5	7.4
B 29	Hypertension without mention of heart	7.9	19.5	3.5	5.6	3.5
B 30	Influenza	7.5	2.0	3.8	1.9	8.6
B 31	Pneumonia	26.4	23.8	26.2	39.1	128.1
B 32	Bronchitis	26.4	16.8	7.7	6.3	10.3
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	10.8	5.3	4.3	1.4	3.4
B 34	Appendicitis	3.0	0.7	0.6	0.2	1.1
B 35	Intestinal obstruction and hernia	12.1	9.0	4.4	1.8	6.3
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	7.2	2.5	3.1	35.1	50.1
B 37	Cirrhosis of liver	29.4	9.9	7.3	4.7	36.8
B 38	Nephritis and nephrosis	8.1	8.7	4.4	6.0	7.7
B 39	Hyperplasia of prostate	63.8 ³	31.6 ³	16.3 ³	..	38.3 ³
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	1.2 ⁴	0.5 ⁴	1.0 ⁴	..	13.6 ⁴
B 41	Congenital malformations	9.1	8.7	9.7	2.9	10.1
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	509.1 ⁵	301.0 ⁵	454.6 ⁵	197.8 ⁵	707.3
B 43	Infections of the newborn	115.0 ⁵	123.1 ⁵	67.8 ⁵	387.2 ⁵	1,255.2 ⁵
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	914.2 ⁵	859.8 ⁵	707.4 ⁵	2,110.2 ⁵	1,813.0
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	20.8	66.4	4.9	184.6	70.0
B 46	All other diseases (Residual)	153.0	161.5	65.8	143.5	79.3
BE 47	Motor vehicle accidents	32.6	25.5	26.4	1.5	46.6
BE 48	All other accidents	42.2	34.7	28.9	27.9	4.3
BE 49	Suicide	21.9	15.0	9.7	16.9	2.8
BE 50	Homicide and operations of war	0.9	0.8	1.6	2.6	26.4

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 11 A. Mortalité dans certains pays, suivant la cause

Taux pour 100,000 habitants

Denmark Danemark	Finland Finlande	German Federal Republic République fédérale d'Allemagne	Ireland Irlande	Italy Italie	Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	N° liste int.
1966 ¹	1968	1967 ²	1968 ¹	1967		
1,028.5	960.0	1,148.0	1,139.4	953.6	Toutes causes	
1.5	8.8	10.0	9.1	8.7	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.3	0.9	0.7	1.0	0.8	Tuberculose, autres formes	B 2
1.1	0.9	0.8	*	0.9	Syphilis et ses séquelles	B 3
—	—	*	0.1	0.1	Fièvre typhoïde	B 4
—	—	—	—	—	Choléra	B 5
—	—	*	—	*	Dysenterie, toutes formes	B 6
—	—	*	—	0.1	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
—	—	*	—	0.1	Diphtérie	B 8
0.1	*	0.1	0.1	0.1	Coqueluche	B 9
0.1	0.6	0.2	0.1	0.4	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	—	Peste	B 11
—	—	*	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	—	Variole	B 13
*	*	0.1	0.3	0.3	Rougeole	B 14
—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
—	*	*	*	*	Paludisme	B 16
2.9	1.5	1.7	2.7	3.7	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
216.5	164.4	230.3	181.5	165.6	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	B 18
6.2	3.8	9.7	3.6	6.7	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
13.1	13.2	18.1	9.7	20.1	Diabète sucré	B 20
1.4	1.5	2.1	4.2	1.5	Anémies	B 21
120.5	137.0	175.2	152.1	131.4	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
0.7	0.8	1.1	1.6	1.0	Méningite non méningococcique	B 23
0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
7.1	6.2	1.1	12.2	10.1	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
327.7	276.7	226.1	319.2	199.6	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative	B 26
28.1	46.9	24.3	42.5	36.2	Autres maladies du coeur	B 27
10.1	17.5	17.2	17.1	27.6	Hypertension avec maladie du coeur	B 28
2.4	2.1	8.7	8.1	5.4	Hypertension, sans mention du coeur	B 29
6.8	4.9	2.8	10.8	3.1	Grippe	B 30
20.6	29.9	24.3	47.3	32.7	Pneumonie	B 31
17.6	10.5	16.9	62.7	32.0	Bronchite	B 32
7.9	4.0	7.4	7.8	6.6	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
1.3	1.3	3.1	0.7	1.4	Appendicite	B 34
6.5	6.8	11.5	5.5	7.5	Occlusion intestinale et hernie	B 35
3.9	2.9	3.6	5.7	7.0	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
7.7	3.6	22.6	3.1	24.8	Cirrhose du foie	B 37
2.7	8.1	5.9	12.5	6.9	Néphrite et néphrose	B 38
63.4 ³	--	75.2 ³	42.7 ³	41.8 ³	Hypertrophie de la prostate	B 39
0.7 ⁴	--	1.9 ⁴	1.5 ⁴	2.4 ⁴	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	B 40
9.2	6.6	8.3	14.4	8.0	Malformations congénitales	B 41
701.9 ⁵	551.2 ⁵	546.2 ⁵	416.4 ⁵	617.9 ⁵	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	B 42
24.9 ⁵	77.4 ⁵	66.1 ⁵	113.1 ⁵	294.7 ⁵	Infections du nouveau-né	B 43
340.8 ⁵	287.8 ⁵	973.5 ⁵	452.4 ⁵	1,090.0 ⁵	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans pré- cisions.	B 44
10.4	5.0	58.4	28.8	34.9	Sénilité, sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 45
96.7	94.8	133.9	101.9	76.3	Toutes autres maladies (le reste)	B 46
22.4	21.7	28.3	14.2	21.4	Accidents dus à des véhicules à moteur	BE 47
28.0	35.2	33.4	29.0	22.2	Tous autres accidents	BE 48
17.8	21.6	21.3	2.5	5.4	Suicide	BE 49
0.5	2.1	1.3	0.3	1.0	Homicide et blessures de guerre	BE 50

Voir renvois) à la fin du tableau.

TABLE D 11 A. Death Rates by Cause for Selected Countries — Concluded

Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Japan — Japon	Nether- lands — Pays- Bas	New Zealand — Nouvelle- Zélande	Norway — Norvège	Portugal
		1967	1968	1968	1967	1968
	All causes	675.5	825.1	889.3	957.0	1000.1
B 1	Tuberculosis of respiratory system	16.7	1.2	3.5	3.0	21.5
B 2	Tuberculosis, other forms	1.0	0.4	0.4	0.3	1.9
B 3	Syphilis and its sequelae	1.3	0.6	0.3	0.6	1.3
B 4	Typhoid fever	*	—	—	—	0.2
B 5	Cholera	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.1	*	*	—	*
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	*	*	—	*	0.1
B 8	Diphtheria	*	*	*	—	0.4
B 9	Whooping cough	*	—	*	*	0.2
B 10	Meningococcal infections	*	0.3	0.4	0.1	0.9
B 11	Plague	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis	*	—	—	—	*
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.2	0.1	0.1	0.1	2.5
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	*	*	—	—	*
B 16	Malaria	*	—	—	—	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	2.6	1.8	2.4	1.8	5.3
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue	112.7	197.6	147.8	175.8	113.8
B 19	Benign and unspecified neoplasms	5.5	6.3	1.5	4.7	1.2
B 20	Diabetes mellitus	6.1	18.0	12.2	7.4	9.0
B 21	Anaemias	1.5	1.4	2.8	2.1	1.4
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	172.6	101.5	113.1	153.5	175.1
B 23	Nonmeningococcal meningitis	0.8	0.9	1.7	0.7	1.8
B 24	Rheumatic fever	0.5	*	0.2	0.1	0.3
B 25	Chronic rheumatic heart disease	4.6	5.6	7.4	10.5	11.4
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	59.3	190.3	271.2	263.3	120.1
B 27	Other diseases of heart	11.6	32.1	27.3	15.9	3.6
B 28	Hypertension with heart disease	10.9	7.5	11.2	13.1	14.4
B 29	Hypertension without mention of heart	7.3	4.0	2.4	3.8	4.4
B 30	Influenza	0.4	6.8	1.4	2.1	3.7
B 31	Pneumonia	21.8	13.0	49.7	52.2	78.5
B 32	Bronchitis	5.2	13.9	23.9	5.5	25.7
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	8.7	4.5	4.7	4.3	7.9
B 34	Appendicitis	0.7	1.2	0.5	0.8	0.8
B 35	Intestinal obstruction and hernia	3.5	5.4	5.9	5.3	4.1
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	10.5	3.5	3.9	3.0	39.7
B 37	Cirrhosis of liver	10.4	4.2	2.9	3.8	28.3
B 38	Nephritis and nephrosis	9.8	5.2	3.6	6.6	17.1
B 39	Hyperplasia of prostate	7.2 ²	52.3 ³	25.5 ³	53.6 ³	22.1
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	2.7 ⁴	0.8 ⁴	1.1 ⁴	0.9 ⁴	2.9
B 41	Congenital malformations	5.3	10.0	10.1	7.1	7.4
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	173.9 ⁵	352.1 ⁵	504.1 ⁵	417.8 ⁵	566.3
B 43	Infections of the newborn	101.7 ⁵	51.9 ⁵	28.9 ⁵	49.4 ⁵	519.6
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	587.9 ⁵	348.4 ⁵	396.6 ⁵	401.3 ⁵	1,127.9
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	56.1	26.7	4.9	60.4	149.6
B 46	All other diseases (Residual)	51.5	86.1	84.0	68.3	44.4
BE 47	Motor vehicle accidents	17.5	22.2	19.9	13.0	17.8
BE 48	All other accidents	24.3	25.8	33.3	37.0	25.6
BE 49	Suicide	14.1	6.3	9.6	7.0	9.7
BE 50	Homicide and operations of war	1.4	0.4	0.9	0.4	0.4

¹ Data known to be year of registration rather than year of occurrence.² Provisional.³ Per 100,000 males of 50 years and over.⁴ Per 100,000 females.⁵ Per 100,000 live births.⁶ Data taken from 1969 or previous United Nations Publications.

Source: United Nations Publications.

TABLEAU D 11A. Mortalité dans certains pays, suivant la cause — fin

Taux pour 100,000 habitants

Sweden — Suède	Switzer- land — Suisse	South Africa (whites) — Afrique du Sud (blancs)	Yugo- slavie ¹ — Yougo- slavie ²	Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	N° liste int.
1967	1967	1966	1966		
1,014.0	908.3	860.7	890.3	Toutes causes	
4.0	6.5	3.5	32.0	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 1
0.5	1.2	0.5	2.8	Tuberculose, autres formes	B 2
0.4	0.6	0.1	1.3	Syphilis et ses séquelles	B 3
—	—	0.1	0.2	Fièvre	B 4
—	—	—	—	Choléra	B 5
*	*	0.5	0.5	Dysenterie, toutes formes	B 6
—	*	*	0.2	Scarlatine et angine à streptocoques	B 7
—	*	0.4	0.6	Diphtérie	B 8
*	*	0.2	1.0	Couqu	B 9
0.3	0.3	0.7	0.6	Infections à méningocoques	B 10
—	—	—	—	Peste	B 11
*	—	—	*	Polioomyélite antérieure aiguë	B 12
—	—	—	—	Variole	B 13
*	—	0.8	8.8	Rougeole	B 14
—	—	—	*	Typhus et autres maladies à Rickettsia	B 15
—	*	0.2	*	Paludisme	B 16
2.5	3.5	3.7	7.6	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	B 17
191.7	191.4	136.5	81.0	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoé- tiques	B 18
6.9	3.5	1.6	5.2	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 19
18.6	20.9	12.3	4.7	Diabète sucré	B 20
2.0	2.1	1.7	0.4	Anémies	B 21
116.9	113.5	97.9	60.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	B 22
0.8	0.8	1.3	1.2	Méningite non méningococcique	B 23
0.1	*	0.1	0.2	Rhumatisme articulaire aigu	B 24
4.0	1.5	5.8	9.2	Cardiopathie rhumatismale chronique	B 25
319.9	217.5	236.6	116.3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	B 26
25.8	27.8	5.1	41.0	Autres maladies du cœur	B 27
17.7	20.7	19.6	2.5	Hypertension avec maladie du cœur	B 28
3.5	2.9	5.2	0.5	Hypertension, sans mention du cœur	B 29
2.0	5.0	1.1	5.0	Grippe	B 30
51.2	16.5	28.0	45.1	Pneumonie	B 31
6.3	8.4	17.6	9.0	Bronchite	B 32
8.9	6.0	5.2	4.4	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 33
0.9	1.8	1.1	0.6	Appendicite	B 34
8.0	5.4	6.2	4.6	Occlusion intestinale et hernie	B 35
4.1	4.3	10.1	18.0	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	B 36
7.4	13.8	5.9	5.9	Cirrhose du foie	B 37
6.5	4.9	8.1	9.2	Néphrite et néphrose	B 38
31.3 ³	52.1 ³	..	2.3	Hypertrophie de la prostate	B 39
0.4 ⁴	1.1 ⁴	1.8 ⁴	2.9	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	B 40
6.4	9.6	11.4	4.0	Malformations congénitales	B 41
428.5 ⁵	441.3 ⁵	411.9 ⁵	10.0	Lésions obstétricales, et asphyxie et atléctasie post-natales	B 42
33.0 ⁵	74.5 ⁵	50.9 ⁵	13.1	Infections du nouveau-né	B 43
374.1 ⁵	565.1 ⁵	895.2 ⁵	58.1	Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précisions Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	B 44 B 45
9.5	12.3	17.5	219.7	Toutes autres maladies (le reste)	B 46
103.9	101.4	94.5	45.8	Accidents dus à des véhicules à moteur	BE 47
14.7	24.5	38.6		Tous autres accidents	BE 48
28.5	35.6	28.0	53.9	Suicide	BE 49
21.6	17.3	14.0		Homicide et blessures de guerre	BE 50
0.9	0.8	3.4			

¹ Statistiques établies selon l'année de l'enregistrement et non selon l'année de l'événement.² Provisoire.³ Pour 100,000 hommes âgés de plus de 50 ans.⁴ Pour 100,000 femmes.⁵ Pour 100,000 naissances vivantes.⁶ Données extraites des publications des Nations Unies pour l'année 1969 et les années antérieures.

Source: Publications des Nations Unies.

TABLE D 11B. Death Rates by Cause for Selected Countries

Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (8th Rev.)	Australia — Australie	Barbados — Barbade	Bulgaria — Bulgarie	Canada	England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	France
		1968 ¹	1968 ¹	1968	1969	1968 ¹	1968
	All causes	910.6	812.2	862.4	733.5	1,186.9	1,102.7
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—
B 2	Typhoid fever	*	—	*	—	*	*
B 3	Bacillary dysentery and amoebiasis	0.1	0.4	0.3	*	*	*
B 4	Enteritis and other diarrhoeal diseases	2.7	0.4	2.2	1.3	1.4	0.9
B 5	Tuberculosis of respiratory system	1.5	7.9	10.8	1.8	3.0	9.5
B 6	Other tuberculosis, including late effects	0.6	6.8	1.2	0.7	1.3	1.1
B 7	Plaque	—	0.8	—	—	—	—
B 8	Diphtheria	—	—	*	*	*	*
B 9	Whooping cough	*	—	*	*	*	0.1
B 10	Streptococcal sore throat and scarlet fever	*	—	*	*	*	*
B 11	Meningococcal infection	0.2	—	0.1	0.2	0.2	0.1
B 12	Acute poliomyelitis	—	—	—	—	—	—
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles	0.1	—	0.2	0.1	0.1	0.1
B 15	Typhus and other rickettsioses	*	—	—	—	*	*
B 16	Malaria	—	—	—	—	*	*
B 17	Syphilis and its sequelae	0.3	2.8	0.2	0.2	0.4	0.4
B 18	All other infective and parasitic diseases	2.6	14.7	4.0	1.8	2.1	5.2
B 19	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue	142.3	106.8	138.4	140.7	231.6	211.9
B 20	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature	1.4	2.4	4.8	1.5	2.9	8.1
B 21	Diabetes mellitus	16.2	38.1	8.1	13.6	9.5	16.7
B 22	Avitaminoses and other nutritional deficiency	0.7	13.9	0.2	0.6	0.4	1.4
B 23	Anaemias	2.3	4.4	0.8	1.3	3.4	1.4
B 24	Meningitis	0.8	3.6	0.9	0.7	0.8	1.6
B 25	Active rheumatic fever	0.2	0.4	2.1	0.2	*	0.3
B 26	Chronic rheumatic heart disease	8.3	7.1	16.2	6.8	14.4	3.9
B 27	Hypertensive disease	15.5	30.2	16.0	8.8	22.8	11.9
B 28	Ischaemic heart disease	277.7	45.3	142.5	229.8	285.2	77.4
B 29	Other forms of heart disease	41.9	73.5	17.5	16.4	67.1	118.8
B 30	Cerebrovascular disease	127.7	126.7	179.3	74.3	165.4	144.0
B 31	Influenza	2.7	1.2	1.0	3.5	9.6	16.7
B 32	Pneumonia	24.5	31.8	63.6	25.8	84.4	22.5
B 33	Bronchitis, emphysema and asthma	29.9	10.7	44.9	14.9	67.4	11.7
B 34	Peptic ulcer	5.0	5.6	5.4	4.4	8.7	3.7
B 35	Appendicitis	0.5	1.6	1.4	0.5	0.8	0.9
B 36	Intestinal obstruction and hernia	3.1	5.6	4.4	3.3	5.0	8.8
B 37	Cirrhosis of liver	5.8	3.6	5.5	7.8	3.0	34.9
B 38	Nephritis and nephrosis	6.8	6.4	4.9	3.6	5.1	5.4
B 39	Hyperplasia of prostate	21.4 ²	16.6 ²	53.8 ²	13.2 ²	24.3 ²	33.5 ²
B 40	Abortion	0.2 ⁴	2.9 ⁴	0.2 ⁴	0.1 ⁴	0.2 ⁴	0.2 ⁴
B 41	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	1.0	8.0	0.6 ⁴	0.6 ⁴	0.6 ⁴	0.8 ⁴
B 42	Congenital anomalies	10.1	11.1	5.2	10.2	9.8	7.4
B 43	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions	334.0 ⁵	1,096.1 ⁵	603.5 ⁵	472.6 ⁵	438.3 ⁵	5.5 ⁵
B 44	Other causes of perinatal mortality	644.4 ⁵	1,406.6 ⁵	105.3 ⁵	576.2 ⁵	408.4 ⁵	6.9 ⁵
B 45	Symptoms and ill-defined conditions	5.4	40.1	43.8	5.3	8.6	123.6
B 46	All other diseases	81.0	111.2	63.3	64.3	107.7	140.8
BE 47	Motor vehicle accidents	28.7	11.9	13.9	27.0	13.1	28.6
BE 48	All other accidents	25.3	14.3	28.1	28.5	21.1	44.8
BE 49	Suicide	12.7	3.2	9.9	10.9	9.4	15.3
BE 50	All other external causes	3.4	5.6	2.5	2.5	3.2	6.1

¹ Data known to be year of registration rather than by year of occurrence.² Per 100,000 males of 50 years and over.³ Per 1,000 live births.⁴ Per 100,000 females.⁵ Per 100,000 live births.

Source: United Nations Publications and other sources.

TABLEAU D 11 B. Mortalité dans certains pays, suivant la cause

Taux pour 100,000 habitants

Greece Grèce	Mexico Mexique	Northern Ireland Irlande du Nord	Scotland Écosse	United States États- Unis	Venezuela Venezuela	Causes de décès (Liste abrégée) (8e rev.)	N° liste int.
1968	1968	1968 ¹	1968 ¹	1969	1968		
832.8	958.2	1,060.8	1,220.5	948.9	666.6	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	Choléra	B 1
0.1	2.7	—	—	—	0.1	Fièvre typhoïde	B 2
—	4.4	0.1	—	*	3.4	Dysenterie bacillaire et amibiase	B 3
6.5	12.4	2.3	2.4	1.4	46.7	Entérites et autres maladies diarrhéiques	B 4
9.8	16.9	2.9	4.3	2.1	11.1	Tuberculose de l'appareil respiratoire	B 5
0.6	2.5	0.9	1.1	0.5	1.1	Autres formes de tuberculose et leurs séquelles	B 6
—	—	—	—	—	—	Peste	B 7
0.1	0.5	—	—	—	0.3	Diphtérie	B 8
0.1	11.1	0.3	*	*	2.2	Coqueluche	B 9
—	0.4	—	—	*	0.1	Angine à streptocoques et scarlatine	B 10
0.6	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	Infections à méningocoques	B 11
0.1	0.5	0.1	—	—	—	Poliomyélite aiguë	B 12
—	—	—	—	—	5.8	Variole	B 13
0.4	21.2	0.2	0.2	*	—	Rougeole	B 14
—	0.1	—	—	—	*	Typhus et autres rickettsioses	B 15
—	0.1	—	—	—	0.9	Paludisme	B 16
0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	19.0	Syphilis et ses séquelles	B 17
9.0	19.7	3.5	2.4	3.5	54.4	Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires	B 18
124.1	33.7	184.1	239.9	160.1	2.1	Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématologiques	B 19
9.5	3.0	1.9	1.6	2.6	7.5	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	B 20
20.1	10.9	8.8	13.3	18.5	7.5	Diabète sucré	B 21
1.1	16.4	0.7	0.5	1.3	2.9	Avitaminoses et autres états de carence	B 22
3.3	9.2	3.9	3.4	1.6	4.4	Anémies	B 23
1.0	4.5	1.1	0.9	0.9	0.2	Méningite	B 24
0.2	0.5	—	*	—	2.3	Rhumatisme articulaire aigu	B 25
7.0	3.1	14.4	15.6	7.8	9.3	Cardiopathies rhumatismales chroniques	B 26
12.5	4.6	20.0	21.8	12.2	44.3	Maladies hypertensives	B 27
55.5	18.9	281.6	331.7	330.5	19.8	Maladies ischémiques du cœur	B 28
68.1	9.1	71.7	46.5	17.9	28.9	Autres formes de cardiopathies	B 29
115.1	24.5	154.7	197.8	102.0	4.3	Maladies cérébro-vasculaires	B 30
13.1	16.4	5.1	7.3	3.4	36.1	Grippe	B 31
38.9	150.4	45.7	52.4	31.4	9.2	Pneumonie	B 32
27.6	17.6	56.5	54.2	15.6	1.7	Bronchite, emphysème et asthme	B 33
6.2	4.8	7.5	8.6	4.6	0.7	Ulcère de l'estomac et du duodénum	B 34
0.5	1.2	0.7	0.9	0.7	3.1	Appendicite	B 35
5.0	5.7	3.7	4.8	3.9	6.8	Occlusion intestinale et hernie	B 36
17.3	20.2	2.2	5.0	15.0	6.9	Cirrhose du foie	B 37
18.1	10.5	4.6	3.6	4.6	—	Néphrite et néphrose	B 38
34.8 ²	8.2 ²	25.4 ²	27.5 ²	1.2	16.4 ²	Hypertrophie de la prostate	B 39
*	0.7 ⁴	0.3 ⁴	*	0.1 ⁴	1.5 ⁴	Avortements	B 40
1.3 ⁴	11.4 ⁴	0.9 ⁴	0.5 ⁴	0.4 ⁴	6.2 ⁴	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couche	B 41
9.8	7.1	16.8	11.7	8.7	10.3	Anomalies congénitales	B 42
465.9 ³	294.2 ³	533.6 ³	551.8 ³	10.7 ³	...	Lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques	B 43
985.4 ⁵	1,509.2 ⁵	524.5 ⁵	353.4 ⁵	10.3 ³	...	Autres causes de mortalité périnatale	B 44
103.5	168.9	3.9	5.9	15.6	165.5	Symptômes et états morbides mal définis	B 45
75.4	172.3	90.5	105.3	83.1	36.5	Toutes autres maladies	B 46
11.2	7.3	14.6	15.4	26.8	22.8	Accidents de véhicule à moteur	BE 47
24.1	39.1	20.0	32.3	29.2	23.4	Tous autres accidents	BE 48
3.6	1.6	6.6	7.2	10.9	5.9	Suicide	BE 49
2.2	18.4	1.3	1.2	9.2	9.9	Toutes autres causes extérieures	BE 50

¹ Statistiques établies selon l'année de l'enregistrement et non selon l'année de l'événement.² Pour 100,000 hommes âgés de plus de 50 ans.³ Pour 1,000 naissances vivantes.⁴ Pour 100,000 femmes.⁵ Pour 100,000 naissances vivantes.

Source: Publications des Nations Unies et autres services.

INFANT DEATHS
(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE
(Décès au-dessous d'un an)

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	12	21
1938	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942	15,585	853	106	984	973	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943	16,117	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946	16,407	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805	18	99
1951	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	19	86
1953	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954	13,934	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	25	69
1955	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	963	1,096	27	129
1958	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	994	14	128
1960	13,077	545	88	565	488	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962	12,941	597	87	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	561	638	908	879	16	121
1964	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
1968	7,583	309	56	296	235	2,097	2,396	363	468	607	661	11	84
1969	7,149	278	45	267	221	1,942	2,299	388	395	587	641	18	68
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	153.8
1944	56.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	136.4
1949	43.4	53.0	47.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0
1956	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	31.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	23.4	62.0
1968	20.8	24.1	26.6	21.5	20.2	21.7	19.0	20.8	25.7	20.1	19.6	29.7	64.7
1969	19.3	21.4	22.4	19.6	18.9	20.3	17.6	21.8	22.5	19.0	18.1	39.0	55.9

TABLE D12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969 — Continued

TABLEAU D12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male — Sexe masculin													
1936	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	19
1937	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	13
1938	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	—	15
1939	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	450	286	3	16
1940	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	15
1941	9,291	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	34
1942	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	36
1943	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	36
1944	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	30
1945	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	56
1946	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	48
1947	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	65
1948	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	41
1949	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	46
1950	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	61
1951	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	43
1952	8,843	318	48	365	433	3,364	2,169	384	431	515	480	9	47
1953	8,542	348	43	350	408	3,247	2,099	424	448	520	508	11	36
1954	8,024	335	56	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	41
1955	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	45
1956	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	68
1957	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	66
1958	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	86
1959	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	72
1960	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	89
1961	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	73
1962	7,379	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	77
1963	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	75
1964	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	52
1965	5,626	236	43	210	177	1,820	1,690	256	298	455	403	10	38
1966	5,138	237	34	221	163	1,565	1,540	231	278	376	440	9	44
1967	4,602	214	29	187	172	1,303	1,446	211	267	329	398	4	42
1968	4,293	184	42	159	124	1,180	1,362	215	271	342	364	6	44
1969	4,115	151	21	164	126	1,082	1,326	238	233	355	370	12	37
Rate per 1,000 male live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7
1937	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2
1938	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9
1939	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0
1940	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	78.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4
1941	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1
1942	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2
1943	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1
1944	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8
1945	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3
1946	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2
1947	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1
1948	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5
1949	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0
1950	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.3	33.1	68.3	177.3
1951	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.6
1952	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.5
1953	39.8	53.3	31.4	37.4	48.4	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.2
1955	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.9
1957	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.8
1960	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962	30.6	42.2	33.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	26.8	47.1	131.8
1963	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1
1966	25.8	32.8	29.9	28.1	24.9	27.7	22.8	25.1	28.3	24.2	26.5	48.6	73.8
1967	24.2	33.0	27.3	25.5	27.3	25.2	22.1	24.0	28.9	21.0	23.6	20.1	67.3
1968	22.9	28.2	38.8	22.3	21.0	23.6	21.0	23.8	28.9	21.9	21.1	33.3	67.3
1969	21.7	22.5	20.9	23.5	20.6	21.9	19.8	26.3	25.9	22.6	20.4	48.6	58.4

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969 - Concluded

TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Female - Sexe féminin													
1936	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
1937	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268	6	23
1938	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	18
1939	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
1940	6,302	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
1941	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	32
1942	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	23
1943	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
1944	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	29
1945	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	59
1946	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
1947	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
1948	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
1949	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
1950	6,596	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
1951	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
1952	6,565	254	35	250	296	2,668	1,520	283	356	364	390	10	39
1953	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
1954	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
1955	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
1956	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
1957	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
1958	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
1959	5,768	231	42	259	221	1,995	1,663	252	250	368	426	5	56
1960	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
1961	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
1962	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
1963	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
1964	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
1965	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38
1966	3,822	158	23	163	143	1,211	1,129	152	183	264	339	11	46
1967	3,549	153	19	139	138	1,044	1,069	160	198	286	305	5	33
1968	3,290	125	14	137	111	917	1,034	148	197	265	297	5	40
1969	3,034	127	24	103	95	860	973	150	162	232	271	6	31
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	60.3	107.0	62.2	59.0	68.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1
1937	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3
1938	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.9
1939	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.8
1940	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3
1941	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1
1942	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4
1943	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.5	36.8	52.5	42.2	35.2	34.4
1944	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7
1945	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4
1946	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0
1947	40.0	56.3	39.7	38.3	48.5	48.9	31.9	40.1	37.5	33.9	30.6
1948	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1
1949	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6
1950	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
1951	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
1952	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
1953	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.0
1954	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
1955	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
1956	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
1957	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
1958	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
1959	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
1960	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
1961	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
1962	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
1963	22.6	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	82.4
1964	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
1965	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	34.5	68.0
1966	20.2	23.0	21.7	22.1	23.2	22.7	17.5	17.3	19.9	17.6	17.4	30.8	58.0
1967	19.6	24.1	19.3	19.9	22.8	21.0	17.3	19.0	22.6	19.1	19.0	30.0	58.0
1968	18.6	19.8	13.7	20.6	19.5	19.6	16.8	17.6	22.4	18.3	18.9	28.5	58.0
1969	16.9	20.2	23.9	15.5	17.0	18.6	15.3	17.1	18.9	15.3	15.7	27.5	58.0

TABLE D13. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.D.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
004, 008-009	DYSENTERY, ENTERITIS AND DIARRHOEA.	M F T	60 36 96	2 - 2	- - -	1 1 2	2 1 3	9 7 16	12 9 21	11 5 16	5 3 8	8 2 10	7 6 13	2 1 3	1 1 2
010-019	TUBERCULOSIS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
033	WHOOPING COUGH	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M F T	4 6 10	- 2 2	- - -	- - -	- - -	2 3 5	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -
038	SEPTICAEMIA	M F T	17 10 27	- - -	- - -	3 2 5	1 - 1	2 1 3	7 4 11	- - -	1 - 1	1 - 1	2 3 5	- - -	- - -
052	CHICKENPOX	M F T	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
055	MEASLES	M F T	1 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
056	RUBELLA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M F T	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M F T	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090-097	SYPHILIS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
OTHER OF 000-136		M F T	11 10 21	- - -	- 1 1	1 1 2	1 - 1	2 2 4	4 1 5	1 2 3	1 - 1	- - -	1 1 2	- - -	1 1 2
SECTION I TOTAL		M F T	99 68 167	3 2 5	- 1 1	5 4 9	5 1 6	17 17 34	25 15 40	12 7 19	7 5 12	11 2 13	10 11 21	2 1 3	2 1 4
II. NEOPLASMS.															
140-209	MALIGNANT NEOPLASMS.														
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M F T	3 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 2 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
204-207	LEUKAEMIA	M F T	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	- - -	- - -
OTHER OF 140-209		M F T	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 3	- 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -
TOTAL (140-209)		M F T	11 9 20	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 6	3 5 8	- - -	- - -	1 2 2	2 2 4	- - -	- - -
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M F T	3 4 7	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 4	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -
230-239	OTHER NEOPLASMS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SECTION II TOTAL		M F T	15 13 28	- - -	- - -	- - -	- 1 1	5 1 6	6 7 13	- - -	- - -	1 1 2	3 3 6	- - -	- - -
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.															
251	DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS	M F T	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

TABLEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1969

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)														
31.6	29.8	-	14.3	32.7	18.3	17.9	121.6	55.5	50.9	38.6	809.7	157.7	I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
20.0	-	-	15.1	17.9	15.1	14.2	57.1	34.9	13.2	34.8	465.1	171.8		
26.0	15.4	-	14.7	25.7	16.7	16.1	89.8	45.5	32.4	36.7	649.4	164.5	DYSENTERIE, ENTERITES ET MALADIES DIARRHEIQUES.	004-009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
0.6	-	-	-	-	-	-	-	11.6	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	-	-	-	-	4.1	1.5	-	-	6.4	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
3.3	31.8	-	-	-	6.5	-	-	-	-	5.8	-	-		
2.7	15.4	-	-	-	5.2	0.8	-	-	3.2	2.8	-	-		
9.0	-	-	42.9	16.4	4.1	10.5	-	11.1	6.4	11.0	-	-	SEPTICEMIE	038
5.6	-	-	30.2	-	2.2	6.3	-	-	-	17.4	-	-		
7.3	-	-	36.7	8.6	3.1	8.4	-	5.7	3.2	14.1	-	-		
1.1	14.9	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	VARICELLE	052
0.5	7.7	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	055
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	8.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	2.0	1.5	-	-	6.4	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
1.1	-	-	-	-	2.2	1.6	-	-	-	-	-	-		
1.4	-	-	-	-	2.1	1.5	-	-	3.2	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ... VIRUS COXSACKIE	074
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-		
5.8	-	-	14.3	16.4	4.1	6.0	11.1	-	-	5.5	-	157.7	AUTRES DE 000-136	
5.6	-	99.6	15.1	4.3	1.6	22.8	11.6	-	-	5.8	-	171.8		
5.7	-	49.8	14.7	8.6	4.2	3.8	16.8	5.7	-	5.7	-	164.5		
52.2	44.7	-	71.5	81.8	34.5	37.4	132.6	77.7	70.1	55.2	809.7	315.5	TOTAL CHAPITRE I	
37.8	31.8	99.6	60.3	17.9	36.7	23.6	79.9	58.2	13.2	63.7	465.1	343.6		
45.2	38.5	49.8	66.1	51.3	35.6	30.7	106.7	68.2	42.1	59.4	649.4	328.9		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES.														140-209
1.6	-	-	-	-	2.0	1.5	-	-	-	5.5	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192
1.7	-	-	-	-	2.2	3.2	-	-	-	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	2.1	2.3	-	-	-	2.8	-	-		
2.1	-	-	-	-	2.0	3.0	-	-	6.4	-	-	-	LEUCEMIE	204-207
1.7	-	-	-	-	-	1.6	-	-	6.6	5.8	-	-		
1.9	-	-	-	-	1.0	2.3	-	-	6.5	2.8	-	-		
2.1	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	5.5	-	-	AUTRES DE 140-209	
1.7	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	5.8	-	-		
1.9	-	-	-	-	3.1	1.5	-	-	-	5.7	-	-		
5.8	-	-	-	-	10.1	4.5	-	-	6.4	11.0	-	-	TOTAL (140-209)	
5.0	-	-	-	-	2.2	7.9	-	-	6.6	11.6	-	-		
5.4	-	-	-	-	6.3	6.1	-	-	6.5	11.3	-	-		
1.6	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	5.5	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
2.2	-	-	-	17.9	-	3.2	-	-	-	5.8	-	-		
1.9	-	-	-	8.6	-	3.1	-	-	-	5.7	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
7.9	-	-	-	-	10.1	9.0	-	-	6.4	16.5	-	-	TOTAL CHAPITRE II	
7.2	-	-	-	17.9	2.2	11.0	-	-	6.6	17.4	-	-		
7.6	-	-	-	8.6	6.3	10.0	-	-	6.5	17.0	-	-		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.														
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ... PANCREATIQUE INTERNE, AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	251
1.7	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-		

TABLE D13. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.D.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.D.
NUMBER - NOMBRE														
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M 2 F 2 T 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY	M 5 F 6 T 11	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 2 3	- 1 1	1 2 1	1 2 1	- - -	2 1 3	- - -	- - -
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M 17 F 14 T 31	- 1 1	- - -	- 1 1	1 - 1	7 6 13	6 2 8	1 2 3	- 2 -	2 1 3	- 1 1	- 1 -	- - -
	OTHER OF 240-279	M 3 F 4 T 7	- - -	- - -	- - -	- - -	1 3 4	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -
	SECTION III TOTAL	M 28 F 29 T 57	- 1 1	- - -	- 2 2	1 - 1	9 12 21	10 7 17	2 2 4	1 1 2	2 1 3	3 3 6	- - -	- - -
IV. BLOOD DISEASES.														
280-285	ANAEMIAS	M 3 F 1 T 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
286	COAGULATION DEFECTS	M 2 F 2 T 4	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 -	1 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 280-289	M 11 F 2 T 13	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	3 2 3	3 2 5	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION IV TOTAL	M 16 F 5 T 21	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	4 1 5	5 3 8	3 - 3	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
V. MENTAL DISORDERS.														
290-315	SECTION V TOTAL	M - F 1 T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
320	MENINGITIS	M 31 F 18 T 49	2 1 3	- - -	1 - 1	1 - 1	11 - 11	10 6 16	- - -	1 4 5	2 3 2	1 3 4	- - -	2 4 6
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M 7 F 5 T 12	2 - 2	- - -	- - -	- - -	3 3 6	1 2 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M 15 F 11 T 26	- - -	- - -	- - -	- - -	10 8 18	1 - 1	- - -	- 1 1	2 1 2	2 1 3	- - -	- 1 1
	OTHER OF 320-389	M 17 F 17 T 34	- 2 2	- - -	2 - 2	- - -	5 7 12	4 6 10	1 1 2	1 1 1	2 1 3	2 - 2	- - -	- - -
	SECTION VI TOTAL	M 70 F 51 T 121	4 3 7	- - -	3 - 3	1 - 1	29 18 47	16 14 30	1 1 2	2 5 7	6 1 7	6 4 10	- - -	2 5 7
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
390-458	SECTION VII TOTAL	M 9 F 10 T 19	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	1 1 2	1 5 6	- 2 2	1 1 2	2 - 2	1 1 2	- - -	- - -
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 30 F 31 T 61	5 2 7	- - -	1 2 3	2 1 3	6 6 12	7 8 15	4 3 7	- - -	1 2 3	3 6 9	1 - 1	- 1 1
470-474	INFLUENZA	M 9 F 12 T 21	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	7 7 14	- - -	- - -	- 1 1	1 2 2	- 2 2	- - -	- - -
480-486	PNEUMONIA	M 347 F 237 T 584	27 16 43	1 2 3	20 11 31	16 10 26	49 42 91	86 50 136	36 22 58	36 17 53	24 21 45	44 38 82	2 - 2	6 8 14

TABLEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)														
1.1	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
1.1	-	-	-	-	2.2	1.6	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	1.0	2.3	-	-	-	-	-	-		
2.6	-	-	-	-	2.0	-	11.1	11.1	-	11.0	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS	260-269
3.3	-	-	15.1	-	4.3	1.6	-	11.6	-	5.8	-	-	DE CARENCE	
3.0	-	-	7.3	-	3.1	0.8	5.6	11.4	-	8.5	-	-		
9.0	-	-	-	16.4	14.2	9.0	11.1	-	12.7	-	-	-	AUTRES TROUBLES DU	270-279
7.8	15.9	-	15.1	-	13.0	3.2	22.8	-	6.6	5.8	-	-	METABOLISME	
8.4	7.7	-	7.3	8.6	13.6	6.1	16.8	-	9.7	2.8	-	-		
1.6	-	-	-	-	2.0	1.5	-	-	-	5.5	-	-	AUTRES DE 240-279	
2.2	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	5.8	-	-		
1.9	-	-	-	-	4.2	0.8	-	-	-	5.7	-	-		
14.8	-	-	-	16.4	18.3	14.9	22.1	11.1	12.7	16.5	-	-	TOTAL CHAPITRE III	
16.1	15.9	-	30.2	-	25.9	11.0	22.8	11.6	6.6	17.4	-	-		
15.4	7.7	-	14.7	8.6	22.0	13.0	22.5	11.4	9.7	17.0	-	-		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.														
1.6	-	-	-	-	2.0	1.5	-	11.1	-	-	-	-	ANEMIES	280-285
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	2.1	0.8	-	5.7	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	6.4	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
1.1	-	-	15.1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	7.3	-	-	1.5	-	-	3.2	-	-	-		
5.8	14.9	99.5	-	-	6.1	4.5	33.2	-	-	-	-	-	AUTRES DE 280-289	
1.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-		
3.5	7.7	49.8	-	-	3.1	3.8	16.8	-	-	-	-	-		
8.4	14.9	99.5	-	-	8.1	7.5	33.2	11.1	6.4	-	-	-	TOTAL CHAPITRE IV	
2.8	-	-	15.1	-	2.2	4.7	-	-	-	-	-	-		
5.7	7.7	49.8	7.3	-	5.2	6.1	16.8	5.7	3.2	-	-	-		
V. TROUBLES MENTAUX.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
16.3	29.8	-	14.3	16.4	22.3	14.9	-	11.1	12.7	5.5	-	315.5	MENINGITE	320
10.0	15.9	-	-	-	-	9.5	-	46.6	-	17.4	-	687.3		
13.3	23.1	-	7.3	8.6	11.5	12.3	-	28.4	6.5	11.3	-	493.4		
3.7	29.8	-	-	-	6.1	1.5	-	-	-	5.5	-	-	PARALYSIE CEREbraLE	343
2.8	-	-	-	-	6.5	3.2	-	-	-	-	-	-	SPASMODIQUE INFANTILE	
3.2	15.4	-	-	-	6.3	2.3	-	-	-	2.8	-	-		
7.9	-	-	-	-	20.3	1.5	-	-	12.7	11.0	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
6.1	-	-	-	-	17.3	-	-	11.6	-	5.8	-	171.8		
7.0	-	-	-	-	18.8	0.8	-	5.7	6.5	8.5	-	82.2		
9.0	-	-	28.6	-	10.1	6.0	11.1	11.1	12.7	11.0	-	-	AUTRES DE 320-389	
9.5	31.8	-	-	-	15.1	9.5	11.4	-	6.6	-	-	-		
9.2	15.4	-	14.7	-	12.6	7.7	11.2	5.7	9.7	5.7	-	-		
36.9	59.6	-	42.9	16.4	58.8	23.9	11.1	22.2	38.2	33.1	-	315.5	TOTAL CHAPITRE VI	
28.4	47.7	-	-	-	38.9	22.1	11.4	58.2	6.6	23.2	-	859.1		
32.7	53.8	-	22.0	8.6	49.2	23.0	11.2	39.8	22.7	28.3	-	575.7		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
4.7	-	-	14.3	32.7	2.0	1.5	-	11.1	12.7	5.5	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
5.6	-	-	-	-	2.2	7.9	22.8	11.6	-	5.8	-	-		
5.1	-	-	7.3	17.1	2.1	4.6	11.2	11.4	6.5	5.7	-	-		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
15.8	74.5	-	14.3	32.7	12.2	10.5	44.2	-	6.4	16.5	404.9	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	460-466
17.2	31.8	-	30.2	17.9	13.0	12.6	34.2	-	13.2	34.8	-	171.8	RESPIRATOIRES	
16.5	53.8	-	22.0	25.7	12.6	11.5	39.3	-	9.7	25.4	216.5	82.2		
4.7	-	99.5	-	-	14.2	-	-	-	6.4	-	-	-	GRIPPE	470-474
6.7	15.9	-	-	-	15.1	-	-	11.6	6.6	11.6	-	-		
5.7	7.7	49.8	-	-	14.6	-	-	5.7	6.5	5.7	-	-		
182.8	402.3	99.5	286.2	261.7	99.4	128.5	397.8	399.7	152.8	242.7	809.7	946.4	PNEUMONIE	480-486
131.8	254.5	199.2	165.9	179.1	90.7	78.8	251.1	198.0	138.6	220.2	-	1374.6		
158.0	330.8	149.3	227.6	222.3	95.2	104.3	325.7	301.3	145.8	231.7	432.9	1151.3		

TABLE D13. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.D.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M F T	11 8 19	- - -	- - -	1 2 3	- - -	4 1 5	3 - 3	1 1 2	1 - 1	- 2 2	1 2 3	- - -	- - -
	OTHER OF 460-519	M F T	33 24 57	- - -	- - -	2 1 2	1 1 2	9 9 18	8 6 14	3 1 4	3 4 7	1 - 1	6 3 9	- - -	- - -
	SECTION VIII TOTAL	M F T	430 312 742	32 19 51	2 2 4	24 15 39	19 12 31	75 65 140	104 64 168	44 27 71	40 22 62	27 26 53	54 51 105	3 - 3	6 9 15
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
550-553	HERNIA	M F T	25 21 46	- - -	1 - 1	1 1 2	- 1 1	6 2 8	13 11 24	2 1 3	- - -	- - -	2 5 7	- - -	- - -
560	INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M F T	6 4 10	- - -	- - -	- - -	- 2 4	2 1 3	2 1 -	- - -	1 - 1	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -
561	NON-INFECTIOUS GASTRO- ENTERITIS AND COLITIS	M F T	4 4 8	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- 2 4	2 1 1	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 520-577	M F T	25 13 38	4 2 6	- 1 1	- 3 3	- - -	7 4 11	4 2 6	1 - 1	2 - 2	3 1 4	4 - 4	- - -	- - -
	SECTION IX TOTAL	M F T	60 42 102	4 3 7	1 1 2	1 4 5	1 1 2	15 8 23	21 16 37	4 1 5	3 1 4	3 2 5	7 5 12	- - -	- - -
X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.															
580-629	SECTION X TOTAL	M F T	8 5 13	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	1 3 4	1 2 3	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	- - -
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
680-709	SECTION XII TOTAL	M F T	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
710-738	SECTION XIII TOTAL	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM	M F T	227 260 487	7 9 16	- 1 1	8 6 14	9 9 18	80 106 186	79 93 172	9 7 16	10 15 25	15 8 23	9 6 15	- - -	1 - 2
746	HEART	M F T	250 227 477	7 9 16	- 3 3	11 11 22	8 11 19	80 77 157	80 67 147	13 8 21	12 10 22	16 14 30	21 16 37	- - -	2 1 3
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M F T	47 32 79	3 1 4	- - -	4 1 5	- 1 3	12 10 22	11 8 19	2 1 3	4 1 5	4 5 8	5 - 10	- - -	- - -
748	RESPIRATORY SYSTEM	M F T	29 20 49	1 2 3	- 1 1	2 - 2	- - -	6 8 14	10 3 13	2 1 3	- - -	3 3 6	5 2 7	- - -	- - -
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M F T	65 41 106	3 2 5	1 1 2	- - -	1 2 3	17 17 34	25 12 37	- 1 -	3 3 4	5 3 8	7 3 10	- - -	3 - 3
753	URINARY SYSTEM	M F T	41 22 63	1 2 3	1 - 1	- 1 1	- 1 1	11 10 21	18 5 23	- 1 1	- - -	6 1 7	4 - 4	- - -	- 1 1
759	MULTIPLE SYSTEMS	M F T	56 38 94	2 - 2	1 - 1	2 1 3	- - -	27 13 40	15 6 21	4 2 6	2 5 7	2 3 5	1 5 6	- 1 1	- 2 2
	OTHER OF 740-759	M F T	63 51 114	2 2 4	- - -	5 2 7	1 1 2	22 20 42	17 13 30	3 4 7	2 1 3	6 5 11	5 3 8	- - -	- - -

TABLEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)														
5.8	-	-	14.3	-	8.1	4.5	11.1	11.1	-	5.5	-	-	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
4.4	-	-	30.2	-	2.2	-	11.4	-	13.2	11.6	-	-	ASTHME	
5.1	-	-	22.0	-	5.2	2.3	11.2	5.7	6.5	8.5	-	-		
17.4	-	-	28.6	16.4	18.3	12.0	33.2	33.3	6.4	33.1	-	-	AUTRES DE 460-519	
13.3	-	-	-	17.9	19.4	9.5	11.4	46.6	-	17.4	-	-		
15.4	-	-	14.7	17.1	18.8	10.7	22.5	39.8	3.2	25.4	-	-		
226.6	476.8	199.0	343.4	310.8	152.1	155.4	486.2	444.1	171.9	297.9	1214.6	946.4	TOTAL CHAPITRE VIII	
173.5	302.2	199.2	226.3	215.0	140.4	100.8	308.2	256.2	171.6	295.5	-	1546.4		
200.7	392.3	199.1	286.4	265.1	146.4	128.8	398.7	352.4	171.8	296.8	649.4	1233.6		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
13.2	-	99.5	14.3	-	12.2	19.4	22.1	-	-	11.0	-	-	HERNIE	550-553
11.7	-	-	15.1	17.9	4.3	17.3	11.4	-	-	29.0	-	-		
12.4	-	49.8	14.7	8.6	8.4	18.4	16.8	-	-	19.8	-	-		
3.2	-	-	-	-	4.1	3.0	-	11.1	-	5.5	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE,	560
2.2	-	-	-	-	4.3	1.6	-	-	6.6	-	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
2.7	-	-	-	-	4.2	2.3	-	5.7	3.2	2.8	-	-		
2.1	-	-	-	16.4	-	3.0	11.1	-	-	-	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	561
2.2	15.9	-	-	-	-	3.2	-	11.6	-	-	-	-		
2.2	7.7	-	-	8.6	-	3.1	5.6	5.7	-	-	-	-		
13.2	59.6	-	-	-	14.2	6.0	11.1	22.2	19.1	22.1	-	-	AUTRES DE 520-577	
7.2	31.8	99.6	45.3	-	8.6	3.2	-	-	6.6	-	-	-		
10.3	46.2	49.8	22.0	-	11.5	4.6	5.6	11.4	13.0	11.3	-	-		
31.6	59.6	99.5	14.3	16.4	30.4	31.4	44.2	33.3	19.1	38.6	-	-	TOTAL CHAPITRE IX	
23.4	47.7	99.6	60.3	17.9	17.3	25.2	11.4	11.6	13.2	29.0	-	-		
27.6	53.8	99.6	36.7	17.1	24.1	28.4	28.1	22.7	16.2	33.9	-	-		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
4.2	-	-	28.6	16.4	2.0	1.5	-	11.1	-	11.0	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
2.8	-	-	-	-	6.5	3.2	-	-	-	-	-	-		
3.5	-	-	14.7	8.6	4.2	2.3	-	5.7	-	5.7	-	-		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
1.6	-	-	-	-	4.1	1.5	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
1.1	-	-	-	-	2.2	1.6	-	-	-	-	-	-		
1.4	-	-	-	-	3.1	1.5	-	-	-	-	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES														
119.6	104.3	-	114.5	147.2	162.3	118.1	99.5	111.0	95.5	49.6	-	157.7	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX	740-743
144.6	143.1	99.6	90.5	161.2	228.9	146.5	79.9	174.7	52.8	34.8	-	-		
131.7	123.1	49.8	102.8	153.9	194.5	131.9	89.8	142.1	74.5	42.4	-	82.2		
131.7	104.3	-	157.4	130.9	162.3	119.6	143.7	133.2	101.9	115.8	-	315.5	COEUR	746
126.2	143.1	298.8	165.9	197.1	166.3	105.5	91.3	116.5	92.4	92.7	-	171.8		
129.0	123.1	149.3	161.6	162.5	164.2	112.7	117.9	125.1	97.2	104.6	-	246.7		
24.8	44.7	-	57.2	32.7	24.3	16.4	22.1	44.4	25.5	27.6	-	-	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
17.8	15.9	-	15.1	17.9	21.6	12.6	11.4	11.6	26.4	29.0	-	-		
21.4	30.8	-	36.7	25.7	23.0	14.6	16.8	28.4	25.9	28.3	-	-		
15.3	14.9	-	28.6	-	12.2	14.9	22.1	-	19.1	27.6	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
11.1	31.8	99.6	-	-	17.3	4.7	11.4	-	19.8	11.6	-	-		
13.3	23.1	49.8	14.7	-	14.6	10.0	16.8	-	19.4	19.8	-	-		
34.2	44.7	99.5	-	16.4	34.5	37.4	-	33.3	31.8	38.6	-	473.2	APPAREIL DIGESTIF	749-751
22.8	31.8	99.6	-	35.8	36.7	18.9	-	11.6	19.8	17.4	-	-		
28.7	38.5	99.6	-	25.7	35.6	28.4	-	22.7	25.9	28.3	-	246.7		
21.6	14.9	99.5	-	-	22.3	26.9	-	-	38.2	22.1	-	-	APPAREIL URINAIRE	753
12.2	31.8	-	15.1	17.9	21.6	7.9	11.4	-	6.6	-	-	171.8		
17.0	23.1	49.8	7.3	8.6	22.0	17.6	5.6	-	22.7	11.3	-	82.2		
29.5	29.8	99.5	28.6	-	54.8	22.4	44.2	22.2	12.7	5.5	-	-	DIFFERENTS APPAREILS	759
21.1	-	-	15.1	-	28.1	9.5	22.8	58.2	19.8	29.0	465.1	343.6		
25.4	15.4	49.8	22.0	-	41.8	16.1	33.7	39.8	16.2	17.0	216.5	164.5		
33.2	29.8	-	71.5	16.4	44.6	25.4	33.2	22.2	38.2	27.6	-	-	AUTRES DE 740-759	
28.4	31.8	-	30.2	17.9	43.2	20.5	45.7	11.6	33.0	17.4	-	-		
30.8	30.8	-	51.4	17.1	43.9	23.0	39.3	17.1	35.7	22.6	-	-		

TABLE D13. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.D.E.	N.-E.							ALB.	C.-B.		T.-N.O.
NUMBER - NOMBRE															
SECTION XIV TOTAL			M 778	26	3	32	21	255	255	33	33	57	57	-	6
			F 691	27	6	22	25	261	207	24	33	41	40	1	4
			T 1,469	53	9	54	46	516	462	57	66	98	97	1	10
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.															
760-761 MATERNAL CONDITIONS			M 23	-	1	1	-	16	3	-	-	-	2	-	-
UNRELATED TO PREGNANCY			F 18	-	-	-	-	11	3	-	1	1	2	-	-
			T 41	-	1	1	-	27	6	-	1	1	4	-	-
762-763 MATERNAL TOXAEMIA AND			M 29	-	-	1	3	12	7	1	2	1	2	-	-
INFECTION			F 23	-	-	1	3	7	6	2	1	-	3	-	-
			T 52	-	-	2	6	19	13	3	3	1	5	-	-
764-768 DIFFICULT LABOUR			M 51	1	-	3	-	18	19	3	-	3	4	-	-
			F 33	-	-	1	3	9	7	-	4	2	5	1	1
			T 84	1	-	4	3	27	26	3	4	5	9	1	1
769 OTHER COMPLICATIONS OF			M 190	1	1	1	5	77	63	7	6	7	20	2	-
PREGNANCY AND CHILDBIRTH			F 143	1	1	1	3	71	40	4	6	4	12	-	-
			T 333	2	2	2	8	148	103	11	12	11	32	2	-
770-771 CONDITIONS OF PLACENTA AND			M 257	10	-	7	7	105	72	12	8	19	16	-	1
UMBILICAL CORD			F 152	4	3	2	5	58	48	3	2	11	16	-	-
			T 409	14	3	9	12	163	120	15	10	30	32	-	1
772 BIRTH INJURY			M 124	8	1	2	3	41	38	7	8	9	7	-	-
			F 81	7	-	2	1	26	21	4	5	1	13	-	1
			T 205	15	1	4	4	67	59	11	13	10	20	-	1
774-775 HAEMOLYTIC DISEASE OF			M 71	-	-	4	1	23	21	1	7	6	8	-	-
NEWBORN			F 60	3	-	2	4	24	16	2	2	6	1	-	-
			T 131	3	-	6	5	47	37	3	9	12	9	-	-
776 ANOXIA AND HYPOXIA			M 879	32	3	31	26	218	288	50	42	109	71	3	6
			F 576	30	1	17	10	143	202	36	23	59	53	-	2
			T 1,455	62	4	48	36	361	490	86	65	168	124	3	8
777 IMMATURITY			M 608	19	6	27	20	83	237	34	51	54	69	1	7
			F 447	18	5	15	16	69	188	23	29	49	28	3	4
			T 1,055	37	11	42	36	152	425	57	80	103	97	4	11
OTHER OF 760-779			M 57	5	-	5	-	22	13	3	3	3	3	-	-
			F 51	3	-	3	1	16	16	2	4	2	3	-	1
			T 108	8	-	8	1	38	29	5	7	5	6	-	1
SECTION XV TOTAL			M 2,289	76	12	82	65	615	761	118	127	211	202	6	14
			F 1,584	66	10	44	46	434	547	76	77	135	136	4	9
			T 3,873	142	22	126	111	1,049	1,308	194	204	346	338	10	23
XVI SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.															
780-796 SECTION XVI TOTAL			M 123	3	1	2	5	14	51	5	8	21	8	1	4
			F 77	3	3	5	3	6	33	3	7	12	1	-	1
			T 200	6	4	7	8	20	84	8	15	33	9	1	5
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.															
E810-E823 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS			M 8	-	-	-	-	-	3	-	1	2	2	-	-
			F 10	-	-	-	-	2	4	-	1	2	1	-	-
			T 18	-	-	-	-	2	7	-	2	4	3	-	-
E880-E887 ACCIDENTAL FALLS			M 9	-	-	-	1	-	4	1	1	-	2	-	-
			F 3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
			T 12	-	-	-	1	-	6	1	1	-	3	-	-
E890-E899 FIRE ACCIDENTS			M 2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			F 6	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-
			T 8	-	-	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-
E911-E912 INHAHALATION AND INGESTION ...			M 108	-	1	7	3	25	46	10	3	6	7	-	-
			F 79	2	-	2	3	17	28	7	8	4	7	-	1
			T 187	2	1	9	6	42	74	17	11	10	14	-	1
E913 MECHANICAL SUFFOCATION			M 44	1	-	4	1	9	10	4	3	4	5	-	3
			F 34	1	1	3	1	8	11	-	1	3	5	-	-
			T 78	2	1	7	2	17	21	4	4	7	10	-	3
OTHER OF E800-E999			M 16	1	-	-	-	6	6	1	-	1	1	-	-
			F 11	-	-	1	1	3	4	-	-	1	1	-	-
			T 27	1	-	1	1	9	10	1	-	2	2	-	-
SECTION XVII TOTAL			M 187	2	1	12	5	40	69	16	9	13	17	-	3
			F 143	3	1	6	6	32	51	7	10	10	16	-	1
			T 330	5	2	18	11	72	120	23	19	23	33	-	4
ALL CAUSES			M 4,115	151	21	164	126	1,082	1,326	238	233	355	370	12	37
			F 3,034	127	24	103	95	860	973	150	162	232	271	6	31
			T 7,149	278	45	267	221	1,942	2,299	388	395	587	641	18	68

TABLEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - FIN

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO
T.-N.	I.P.E.	N.-E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.N.O.	(HUITIEME REVISION)	LISTE
RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)														INT.
409.9	387.4	298.5	457.9	343.5	517.2	381.1	364.7	366.4	363.0	314.4	-	946.4	TOTAL CHAPITRE XIV	
384.2	429.4	597.6	331.9	447.9	563.6	326.0	274.0	384.3	270.6	231.8	465.1	687.3		
397.4	407.7	448.0	396.5	393.3	539.7	354.3	320.1	375.2	317.6	274.1	216.5	822.4		
													XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
12.1	-	99.5	14.3	-	32.5	4.5	-	-	-	11.0	-	-	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES	760-761
10.0	-	-	-	-	23.8	4.7	-	11.6	6.6	11.6	-	-	DE LA MERE	
11.1	-	49.8	7.3	-	28.2	4.6	-	5.7	3.2	11.3	-	-		
15.3	-	-	14.3	49.1	24.3	10.5	11.1	22.2	6.4	11.0	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
12.8	-	-	15.1	53.7	15.1	9.5	22.8	11.6	-	17.4	-	-	MATERNELLES	
14.1	-	-	14.7	51.3	19.9	10.0	16.8	17.1	3.2	14.1	-	-		
26.9	14.9	-	42.9	-	36.5	28.4	33.2	-	19.1	22.1	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
18.3	-	-	15.1	53.7	19.4	11.0	-	46.6	13.2	29.0	465.1	171.8		
22.7	7.7	-	29.4	25.7	28.2	19.9	16.8	22.7	16.2	25.4	216.5	82.2		
100.1	14.9	99.5	14.3	81.8	156.2	94.2	77.4	66.6	44.6	110.3	809.7	-	AUTRES COMPLICATIONS DE LA	769
79.5	15.9	99.6	15.1	53.7	153.3	63.0	45.7	69.9	26.4	69.5	-	-	GROSSESSE ET DE	
90.1	15.4	99.6	14.7	68.4	154.8	79.0	61.8	68.2	35.7	90.4	432.9	-	L'ACCOUCHEMENT	
135.4	149.0	-	100.2	114.5	213.0	107.6	132.6	88.8	121.0	88.3	-	157.7	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU	770-771
84.5	63.6	298.8	30.2	89.6	125.3	75.6	34.2	23.3	72.6	92.7	-	-	CORDON	
110.6	107.7	149.3	66.1	102.6	170.5	92.0	84.2	56.8	97.2	90.4	-	82.2		
65.3	119.2	99.5	28.6	49.1	83.2	56.8	77.4	88.8	57.3	38.6	-	-	LESION D'ORIGINE	772
45.0	111.3	-	30.2	17.9	56.1	33.1	45.7	58.2	6.6	75.3	-	171.8	OBSTETRICALE	
55.5	115.4	49.8	29.4	34.2	70.1	45.2	61.8	73.9	32.4	56.5	-	82.2		
37.4	-	-	57.2	16.4	46.6	31.4	11.1	77.7	38.2	44.1	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775
33.4	47.7	-	30.2	71.7	51.8	25.2	22.8	23.3	39.6	5.8	-	-	NOUVEAU-NE	
35.4	23.1	-	44.1	42.8	49.2	28.4	16.8	51.2	38.9	25.4	-	-		
463.1	476.8	298.5	443.6	425.3	442.2	430.4	552.5	466.4	694.1	391.7	1214.6	946.4	ANOXIE ET HYPOXIE	776
320.3	477.1	99.6	256.4	179.1	308.8	318.2	411.0	267.9	389.4	307.1	-	343.6		
393.6	476.9	199.1	352.5	307.8	377.6	375.8	482.9	369.5	544.5	350.5	649.4	657.9		
320.3	283.1	597.0	386.3	327.2	168.3	354.2	375.7	566.3	343.9	380.6	404.9	1104.1	PREMATURITE	777
248.5	286.3	498.0	226.3	286.6	149.0	296.1	262.6	337.8	323.4	162.3	1395.3	687.3		
285.4	284.6	547.5	308.4	307.8	159.0	325.9	320.1	454.8	333.8	274.1	865.8	904.6		
30.0	74.5	-	71.5	-	44.6	19.4	33.2	33.3	19.1	16.5	-	-	AUTRE DE 760-779	
28.4	47.7	-	45.3	17.9	34.6	25.2	22.8	46.6	13.2	17.4	-	171.8		
29.2	61.5	-	58.7	8.6	39.7	22.2	28.1	39.8	16.2	17.0	-	82.2		
1206.0	1132.3	1194.0	1173.3	1063.3	1247.4	1137.4	1304.0	1410.2	1343.7	1114.4	2429.1	2208.2	TOTAL CHAPITRE XV	
880.7	1049.6	996.0	663.8	824.1	937.2	861.6	867.6	896.8	891.0	788.1	1860.5	1546.4		
1047.8	1092.3	1095.1	925.2	949.1	1097.2	1003.1	1089.3	1159.6	1121.4	955.3	2164.5	1891.4		
													XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
64.8	44.7	99.5	28.6	81.8	28.4	76.2	55.3	88.8	133.7	44.1	404.9	630.9	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
42.8	47.7	298.8	75.4	53.7	13.0	52.0	34.2	81.5	79.2	5.8	-	171.8		
54.1	46.2	199.1	51.4	68.4	20.9	64.4	44.9	85.3	107.0	25.4	216.5	411.2		
													XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.	
4.2	-	-	-	-	-	4.5	-	11.1	12.7	11.0	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823
5.6	-	-	-	-	4.3	6.3	-	11.6	13.2	5.8	-	-	MOTEUR	
4.9	-	-	-	-	2.1	5.4	-	11.4	13.0	8.5	-	-		
4.7	-	-	-	16.4	-	6.0	11.1	11.1	-	11.0	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
1.7	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	5.8	-	-		
3.2	-	-	-	8.6	-	4.6	5.6	5.7	-	8.5	-	-		
1.1	-	-	14.3	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
3.3	-	-	-	17.9	4.3	3.2	-	-	-	5.8	-	-		
2.2	-	-	7.3	8.6	2.1	1.5	-	5.7	-	2.8	-	-		
56.9	-	99.5	100.2	49.1	50.7	68.8	110.5	33.3	38.2	38.6	-	-	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
43.9	31.8	-	30.2	53.7	36.7	44.1	79.9	93.2	26.4	40.6	-	171.8		
50.6	15.4	49.8	66.1	51.3	43.9	56.7	95.5	62.5	32.4	39.6	-	82.2		
23.2	14.9	-	57.2	16.4	18.3	14.9	44.2	33.3	25.5	27.6	-	473.2	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
18.9	15.9	99.6	45.3	17.9	17.3	-	-	11.6	19.8	29.0	-	-		
21.1	15.4	49.8	51.4	17.1	17.8	16.1	22.5	22.7	22.7	28.3	-	246.7		
8.4	14.9	-	-	-	12.2	9.0	11.1	-	6.4	5.5	-	-	AUTRES DE E800-E999	
6.1	-	-	15.1	17.9	6.5	6.3	-	-	6.6	5.8	-	-		
7.3	7.7	-	7.3	8.6	9.4	7.7	5.6	-	6.5	5.7	-	-		
98.5	29.8	99.5	171.7	81.8	81.1	103.1	176.8	99.9	82.8	93.8	-	473.2	TOTAL CHAPITRE XVII	
79.5	47.7	99.6	90.5	107.5	69.1	80.3	79.9	116.5	66.0	92.7	-	171.8		
89.3	38.5	99.6	132.2	94.1	75.3	92.0	129.1	108.0	74.5	93.3	-	328.9		
2168.1	2249.7	2089.6	2346.5	2061.2	2194.5	1981.8	2630.1	2587.2	2260.7	2041.2	4858.3	5836.0	TOUTES LES CAUSES	
1687.0	2019.7	2390.4	1553.8	1701.9	1857.2	1532.5	1712.3	1886.8	1531.2	1570.5	2790.7	5326.5		
1934.0	2138.5	2239.9	1960.6	1889.7	2031.2	1763.1	2178.7	2245.3	1902.4	1811.6	3896.1	5592.1		

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1969

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. FEB.	MARCH MARS	APRIL AVRIL	MAY MAI	JUNE JUIN
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.									
004, 008-009	DYSENTERY, ENTERITIS AND DIARRHOEA.	M F T	60 36 96	5 5 10	5 1 6	3 4 7	10 3 13	5 1 6	5 1 6
010-019	TUBERCULOSIS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
033	WHOOPING COUGH	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M F T	4 6 10	1 - 1	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
038	SEPTICAEMIA	M F T	17 10 27	1 - 1	2 - 2	- 2 2	- 2 2	1 - 1	1 - 1
052	CHICKENPOX	M F T	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
055	MEASLES	M F T	1 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1
056	RUBELLA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M F T	3 2 5	- 1 1	- - -	2 1 3	1 - 1	- - -	- - -
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M F T	1 1 2	- 1 1	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -
090-097	SYPHILIS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 000-136	M F T	11 10 21	1 1 2	- 1 1	3 - 3	- - 4	2 2 -	1 1 2
	SECTION I TOTAL	M F T	99 68 167	9 8 17	10 3 13	8 7 15	12 5 17	8 3 11	7 3 10
II. NEOPLASMS.									
140-209	MALIGNANT NEOPLASMS.								
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M F T	3 3 6	- 1 1	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
204-207	LEUKAEMIA	M F T	4 3 7	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1
	OTHER OF 140-209	M F T	4 3 7	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
	TOTAL (140-209)	M F T	11 9 20	2 1 3	1 1 2	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- 1 1
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M F T	3 4 7	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
230-239	OTHER NEOPLASMS	M F T	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION II TOTAL	M F T	15 13 28	3 2 5	2 1 3	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- 1 1
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.									
251	DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS	M F T	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1

TABLEAU D14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1969

JULY JUILLET	AUGUST AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
						I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
5	11	1	4	5	1	DYSENTERIE, ENTERITES ET MALADIES DIARRHEIQUES.	004, 008-009
-	7	7	5	1	-		
5	18	8	9	6	2		
-	-	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
1	1	1	-	2	-		
1	1	2	-	2	1		
3	4	1	1	1	2	SEPTICEMIE	038
-	1	-	2	1	2		
3	5	1	3	2	4		
-	-	-	-	-	-	VARICELLE	052
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	055
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ... VIRUS COXSACKIE	074
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	1	-		
-	2	-	1	-	1	AUTRES DE 000-136	
2	2	1	-	-	-		
2	4	1	1	-	1		
8	17	3	6	6	5	TOTAL CHAPITRE I	
9	11	9	7	6	3		
11	28	12	13	12	8		
						II. TUMEURS.	
						TUMEURS MALIGNES.	140-209
-	1	-	-	1	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192
-	-	-	-	1	1		
-	1	-	-	1	1		
-	-	-	-	-	1	LEUCEMIE	204-207
-	-	2	-	-	1		
-	-	2	-	-	1		
-	1	-	1	1	-	AUTRES DE 140-209	
-	-	-	1	-	1		
-	1	-	2	1	1		
-	2	-	1	2	1	TOTAL (140-209)	
-	-	2	1	2	2		
-	2	2	2	2	3		
-	2	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
-	-	-	-	2	1		
-	2	-	-	2	1		
-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	4	-	1	2	1	TOTAL CHAPITRE II	
-	-	2	1	2	3		
-	4	2	2	4	4		
						III. MALADIES ENDOCRINI- ENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	-	-	-	1	TROUBLES DE LA SECRETION ...	251
-	-	-	-	-	2	PANCREATIQUE INTERNE,	
-	-	-	-	-	3	AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. - FEV.	MARCH - MARS	APRIL - AVRIL	MAY - MAI	JUNE - JUIN
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	2	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1
		T	4	-	-	1	-	-	1
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER	M	5	-	-	-	1	-	-
	NUTRITIONAL DEFICIENCY	F	6	2	-	-	-	-	-
		T	11	2	-	-	1	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	17	3	3	3	-	-	2
		F	14	1	1	1	4	1	1
		T	31	4	4	4	4	1	3
	OTHER OF 240-279	M	3	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	1	-	1	1
		T	7	-	-	1	-	1	1
	SECTION III TOTAL	M	28	3	3	4	1	-	2
		F	29	3	1	2	4	2	4
		T	57	6	4	6	5	2	6
	IV. BLOOD DISEASES.								
280-285	ANAEMIAS	M	3	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-
286	COAGULATION DEFECTS	M	2	1	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-
		T	4	1	-	-	1	-	-
	OTHER OF 280-289	M	11	-	1	1	1	2	-
		F	2	-	-	-	-	1	1
		T	13	-	1	1	1	3	1
	SECTION IV TOTAL	M	16	1	1	1	2	2	-
		F	5	-	-	-	-	1	1
		T	21	1	1	1	2	3	1
	V. MENTAL DISORDERS.								
290-315	SECTION V TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-
	VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.								
320	MENINGITIS	M	31	2	5	4	3	2	1
		F	18	1	1	-	1	3	1
		T	49	3	6	4	4	5	2
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	7	-	1	-	-	2	-
		F	5	-	1	-	-	-	1
		T	12	-	2	-	-	-	1
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	15	2	1	1	1	1	2
		F	11	2	1	1	1	1	3
		T	26	4	2	2	2	2	5
	OTHER OF 320-389	M	17	1	-	4	2	-	2
		F	17	1	-	-	2	4	1
		T	34	2	-	4	4	4	3
	SECTION VI TOTAL	M	70	5	7	9	6	5	5
		F	51	4	3	1	4	8	6
		T	121	9	10	10	10	13	11
	VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.								
390-458	SECTION VII TOTAL	M	9	1	2	-	1	-	1
		F	10	3	2	-	-	-	-
		T	19	4	4	-	1	-	1
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.								
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	30	5	6	3	2	3	2
		F	31	4	4	4	1	3	3
		T	61	9	10	7	3	6	5
470-474	INFLUENZA	M	9	3	1	-	-	2	-
		F	12	7	3	1	-	-	-
		T	21	10	4	1	-	2	-
480-486	PNEUMONIA	M	347	41	37	26	26	17	35
		F	237	32	28	30	19	24	11
		T	584	73	65	56	45	41	46

TABLEAU D14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1969 - SUITE

JULY - JUILLET	AUGUST - AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
1	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
-	-	-	-	-	1		
1	-	-	-	-	1		
-	1	-	1	1	1	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
2	1	-	2	1	1		
			3				
3	-	-	1	2	-	AUTRES TROUBLES DU	270-279
-	-	1	1	2	1	METABOLISME	
3	-	1	2	4	1		
1	1	-	-	1	-	AUTRES DE 240-279	
-	-	-	-	-	1		
1	1	-	-	1	1		
5	2	-	2	4	2	TOTAL CHAPITRE III	
2	-	1	3	2	5		
7	2	1	5	6	7		
						IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
-	2	-	-	-	1	ANEMIES	280-285
-	2	-	-	1	-		
				1	1		
-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
-	1	-	-	-	1		
	1				1		
2	-	-	1	-	3	AUTRES DE 280-289	
-	-	-	-	-	-		
2	-	-	1	-	3		
2	2	-	1	-	4	TOTAL CHAPITRE IV	
-	1	-	-	1	1		
2	3	-	1	1	5		
						V. TROUBLES MENTAUX.	
-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
-	-	-	-	-	1		
					1		
						VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	
2	5	1	3	1	2	MENINGITE	320
2	-	4	1	3	1		
4	5	5	4	4	3		
-	-	1	2	-	1	PARALYSIE CEREBRALE	343
-	-	1	-	-	2	SPASMODIQUE INFANTILE	
-	-	2	2	-	3		
2	-	-	2	1	2	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
-	-	-	1	-	1		
2	-	-	3	1	3		
1	2	1	2	1	1	AUTRES DE 320-389	
2	2	-	3	1	1		
3	4	1	5	2	2		
5	7	3	9	3	6	TOTAL CHAPITRE VI	
4	2	5	5	4	5		
9	9	8	14	7	11		
						VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	
1	1	-	1	1	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
1	1	1	1	1	-		
2	2	1	2	2	-		
						VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
3	-	2	1	1	2	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
3	-	-	3	2	4		
6	-	2	4	3	6		
-	-	-	1	2	-	GRIPPE	470-474
-	-	-	1	-	-		
-	-	-	2	2	-		
29	24	26	20	29	37	PNEUMONIE	480-486
17	16	7	16	17	20		
46	40	33	36	46	57		

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. FEB.	MARCH MARS	APRIL AVRIL	MAY MAI	JUNE JUIN
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M F T	11 8 19	1 - 1	- - -	- 2 2	7 - 7	- 1 1	- 1 1
	OTHER OF 460-519	M F T	33 24 57	1 - 1	6 1 7	2 1 3	3 3 6	5 4 9	2 1 3
	SECTION VIII TOTAL	M F T	430 312 742	51 43 94	50 36 86	31 38 69	38 23 61	27 32 59	39 16 55
	IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.								
550-553	HERNIA	M F T	25 21 46	4 5 9	3 2 5	1 2 3	- 2 2	5 1 6	2 - 2
560	INTESTINAL OBSTRUCTION	M F T	6 4 10	- - -	1 - 1	1 1 2	- - -	- - -	- 1 1
561	NON-INFECTIOUS GASTRO- ENTERITIS AND COLITIS	M F T	4 4 8	1 1 2	- - -	- 1 1	- 2 2	- - -	- - -
	OTHER OF 520-577	M F T	25 13 38	- - -	4 2 6	4 - 4	2 1 3	1 1 2	1 3 4
	SECTION IX TOTAL	M F T	60 42 102	5 6 11	8 4 12	6 4 10	2 5 7	6 2 8	3 4 7
	X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.								
580-629	SECTION X TOTAL	M F T	8 5 13	1 - 1	1 - 1	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- - -
	XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.								
680-709	SECTION XII TOTAL	M F T	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
	XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.								
710-738	SECTION XIII TOTAL	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV. CONGENITAL ANOMALIES.								
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND	M F T	227 260 487	17 21 38	14 16 30	25 26 51	18 11 29	20 27 47	16 21 37
746	HEART	M F T	250 227 477	28 25 53	20 16 36	24 24 48	20 15 35	19 21 40	21 16 37
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M F T	47 32 79	6 - 6	- 1 1	4 5 9	4 2 6	4 2 6	4 1 5
748	RESPIRATORY SYSTEM	M F T	29 20 49	3 2 5	1 1 2	4 2 6	2 1 3	5 2 7	1 1 2
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M F T	65 41 106	6 7 13	3 4 7	7 1 8	5 3 8	2 7 9	4 4 8
753	URINARY SYSTEM	M F T	41 22 63	4 3 7	2 2 4	4 1 5	5 1 6	4 3 7	8 2 10
759	MULTIPLE SYSTEMS	M F T	56 38 94	3 2 5	7 4 11	4 1 5	3 4 7	9 5 14	4 3 7
	OTHER OF 740-759	M F T	63 51 114	9 5 14	4 4 8	7 4 11	3 1 4	9 4 13	3 5 8

TABLEAU D14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1969 - SUITE

JULY - JUILLET	AUGUST - AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
1	-	-	1	-	1	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
-	-	-	2	2	-	ASTHME	
1	-	-	3	2	1		
3	2	4	2	2	1	AUTRES DE 460-519	
2	-	2	2	3	5		
5	2	6	4	5	6		
36	26	32	25	34	41	TOTAL CHAPITRE VIII	
22	16	9	24	24	29		
58	42	41	49	58	70		
						IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
1	2	2	1	2	2	HERNIE	550-553
-	2	-	3	3	1		
1	4	2	4	5	3		
2	-	-	1	-	1	OCCLUSION INTESTINALE,	560
-	-	1	1	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
2	-	1	2	-	1		
-	1	1	1	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE,	561
-	1	1	1	-	-	D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	
1	2	2	2	1	5	AUTRES DE 520-577	
2	1	-	2	-	1		
3	3	2	4	1	6		
4	5	5	5	3	8	TOTAL CHAPITRE IX	
2	3	1	6	3	2		
6	8	6	11	6	10		
						X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
-	1	-	-	3	1	TOTAL CHAPITRE X	580-629
-	1	1	-	-	-		
-	2	1	-	3	1		
						XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.	
1	-	-	-	1	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
1	-	-	1	-	-		
2	-	-	1	1	-		
						XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.	
-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
-	1	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-		
						XIV. ANOMALIES CONGENITALES	
25	20	18	17	14	23	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME	740-743
23	28	28	20	24	15	NERVEUX	
48	48	46	37	38	38		
24	22	21	16	17	18	COEUR	746
22	16	13	18	19	22		
46	38	34	34	36	40		
6	9	3	1	4	2	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
5	3	1	5	6	1		
11	12	4	6	10	3		
2	3	3	-	3	2	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
1	3	3	1	1	2		
3	6	6	1	4	4		
4	6	8	4	11	5	APPAREIL DIGESTIF	749-751
1	2	2	1	5	4		
5	8	10	5	16	9		
2	2	1	2	-	7	APPAREIL URINAIRE	753
3	1	4	-	-	2		
5	3	5	2	-	9		
1	7	3	8	3	4	DIFFERENTS APPAREILS	759
3	3	3	3	3	4		
4	10	6	11	6	8		
3	5	6	6	7	1	AUTRES DE 740-759	
5	4	5	2	7	5		
8	9	11	8	14	6		

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1969 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. - FEB.	MARCH - MARS	APRIL - AVRIL	MAY - MAI	JUNE - JUIN
SECTION XIV TOTAL									
		M	778	76	51	79	60	72	61
		F	691	65	48	64	38	71	53
		T	1,469	141	99	143	98	143	114
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.									
760-761 MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY									
		M	23	3	2	3	3	1	-
		F	18	3	1	1	1	-	1
		T	41	6	3	4	4	1	1
762-763 MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION									
		M	29	-	2	3	5	2	5
		F	23	1	-	2	4	-	-
		T	52	1	2	5	9	2	5
764-768 DIFFICULT LABOUR									
		M	51	4	6	7	5	1	7
		F	33	3	2	2	3	-	2
		T	84	7	8	9	8	1	9
769 OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH									
		M	190	13	11	17	13	26	18
		F	143	12	3	18	17	14	12
		T	333	25	14	35	30	40	30
770-771 CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD									
		M	257	15	8	30	34	22	25
		F	152	16	15	15	6	14	13
		T	409	31	23	45	40	36	38
772 BIRTH INJURY									
		M	124	11	10	13	9	15	12
		F	81	5	9	5	7	10	7
		T	205	16	19	18	16	25	19
774-775 HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN									
		M	71	8	7	7	5	7	4
		F	60	6	1	5	7	10	5
		T	131	14	8	12	12	17	9
776 ANOXIA AND HYPOXIA									
		M	879	73	63	84	75	73	87
		F	576	52	50	55	59	52	52
		T	1,455	125	113	139	134	125	139
777 IMMATURITY									
		M	608	47	47	56	47	52	55
		F	447	51	33	39	43	38	36
		T	1,055	98	80	95	90	90	91
OTHER OF 760-779									
		M	57	5	4	7	3	3	5
		F	51	8	6	7	2	3	5
		T	108	13	10	14	5	6	10
SECTION XV TOTAL									
		M	2,289	179	160	227	199	202	218
		F	1,584	157	120	149	149	141	133
		T	3,873	336	280	376	348	343	351
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.									
780-796 SECTION XVI TOTAL									
		M	123	11	10	17	12	15	10
		F	77	11	1	6	3	9	9
		T	200	22	11	23	15	24	19
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.									
E810-E823 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS									
		M	8	-	-	-	-	-	2
		F	10	-	1	-	-	-	1
		T	18	-	1	-	-	-	3
E880-E887 ACCIDENTAL FALLS									
		M	9	1	-	-	1	-	2
		F	3	-	-	-	-	-	-
		T	12	1	-	-	1	-	2
E890-E899 FIRE ACCIDENTS									
		M	2	-	1	-	-	-	1
		F	6	2	-	1	1	-	1
		T	8	2	1	1	1	-	2
E911-E912 INHALATION AND INGESTION									
		M	108	11	14	13	6	9	7
		F	79	4	7	5	7	7	6
		T	187	15	21	18	13	16	13
E913 MECHANICAL SUFFOCATION									
		M	44	3	2	3	2	4	3
		F	34	3	2	5	2	2	1
		T	78	6	4	8	4	6	4
OTHER OF E800-E999									
		M	16	3	-	-	2	2	-
		F	11	3	2	2	-	-	-
		T	27	6	2	2	2	2	-
SECTION XVII TOTAL									
		M	187	18	17	16	11	15	15
		F	143	12	12	13	10	9	9
		T	330	30	29	29	21	24	24
ALL CAUSES									
		M	4,115	363	322	400	345	352	362
		F	3,034	314	231	285	242	280	239
		T	7,149	677	553	685	587	632	601

TABLEAU D14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES. CANADA, 1969 - FIN

JULY - JUILLET	AUGUST - AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
67	74	63	54	59	62	TOTAL CHAPITRE XIV	
63	60	59	50	65	55		
130	134	122	104	124	117		
						XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
4	1	2	1	1	2	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE	760-761
-	4	2	2	1	2		
4	5	4	3	2	4		
1	-	1	1	2	7	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
4	4	1	3	3	1	MATERNELLES	
5	4	2	4	5	8		
7	3	2	3	5	1	ACCOUCHEMENT DYSTOIQUE	764-768
4	7	1	3	1	5		
11	10	3	6	6	6		
13	20	16	14	21	8	AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	769
16	11	9	17	10	4		
29	31	25	31	31	12		
17	22	22	25	21	16	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON	770-771
17	11	12	10	14	9		
34	33	34	35	35	25		
6	12	10	9	5	12	LESION D'ORIGINE	772
8	6	8	5	5	6	OBSTETRICALE	
14	18	18	14	10	18		
4	7	3	5	4	10	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775
4	4	7	6	4	1	NOUVEAU-NE	
8	11	10	11	8	11		
70	97	67	67	69	54	ANOXIE ET HYPOXIE	776
39	40	59	38	34	46		
109	137	126	105	103	100		
50	61	58	47	46	42	PREMATURITE	777
41	33	27	44	35	27		
91	94	85	91	81	69		
4	6	11	2	4	3	AUTRE DE 760-779	
1	4	5	4	3	3		
5	10	16	6	7	6		
176	229	192	174	178	155	TOTAL CHAPITRE XV	
134	124	131	132	110	104		
310	353	323	306	288	259		
						XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
2	8	9	12	6	11	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
4	4	6	9	8	7		
6	12	15	21	14	18		
						XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE- MENTS ET TRAUMATISMES.	
-	5	-	1	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823
1	2	1	2	1	1	MOTEUR	
1	7	1	3	1	1		
1	1	1	1	-	1	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
-	1	-	-	2	-		
1	2	1	1	2	1		
-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
-	-	-	-	-	1		
6	10	9	12	4	7	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
9	7	9	5	2	11		
15	17	18	17	6	18		
6	1	6	4	4	6	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
2	4	5	3	3	2		
8	5	11	7	7	8		
2	-	2	2	-	3	AUTRES DE E800-E999	
1	-	2	-	1	-		
3	-	4	2	1	3		
15	17	18	20	8	17	TOTAL CHAPITRE XVII	
13	14	17	10	9	15		
28	31	35	30	17	32		
322	393	325	310	308	313	TOUTES LES CAUSES	
249	238	242	249	235	230		
571	631	567	559	543	543		

TABLE D15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1969

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	NEONATAL										
				TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.														
004, 008-009	DYSENTERY, ENTERITIS AND DIARRHOEA.	M	60	8	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1
		F	36	6	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1
		T	96	14	-	-	-	-	-	2	3	5	2	2
010-019	TUBERCULOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	WHOOPIING COUGH	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPTICAEMIA	M	17	13	-	1	1	-	2	1	1	4	-	3
		F	10	7	-	-	1	-	2	-	-	1	2	1
		T	27	20	-	1	2	-	4	1	1	5	2	4
052	CHICKENPOX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	MEASLES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	RUBELLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
090-097	SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 000-136	M	11	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	10	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		T	21	4	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	SECTION I TOTAL	M	99	24	1	1	1	-	2	2	5	7	1	4
		F	68	15	-	-	1	-	2	2	-	5	3	2
		T	167	39	1	1	2	-	4	4	5	12	4	6
II. NEOPLASMS.														
MALIGNANT NEOPLASMS.														
140-209	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
204-207	LEUKAEMIA	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 140-209	M	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (140-209)	M	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		T	20	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230-239	OTHER NEOPLASMS	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SECTION II TOTAL	M	15	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	4	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		T	28	8	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.														
251	DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		T	4	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1

TABLEAU D15. CERTAINES CAUSES DÉTAILLÉES DE MORTALITÉ INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'ÂGE AU DÉCÈS, CANADA, 1969

TABLE D15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	NEONATAL 4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NUTRITIONAL DEFICIENCY	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	17	6	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1
		F	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		T	31	10	1	1	1	-	-	1	-	2	1	3
	OTHER OF 240-279	M	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	7	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	SECTION III TOTAL	M	28	8	1	2	1	-	-	1	-	1	1	1
		F	29	9	2	-	1	-	1	-	-	-	1	2
		T	57	17	3	2	2	-	1	1	-	3	2	3
	IV. BLOOD DISEASES.													
280-285	ANAEMIAS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	COAGULATION DEFECTS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	4	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	OTHER OF 280-289	M	11	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		T	13	4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	SECTION IV TOTAL	M	16	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		F	5	4	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
		T	21	7	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1
	V. MENTAL DISORDERS.													
290-315	SECTION V TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.													
320	MENINGITIS	M	31	10	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4
		F	18	7	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-
		T	49	17	-	1	-	2	1	-	1	4	4	4
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	OTHER OF 320-389	M	17	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	17	5	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
		T	34	8	1	-	1	-	1	-	1	3	2	-
	SECTION VI TOTAL	M	70	14	1	-	1	1	-	-	1	2	3	5
		F	51	13	-	1	-	1	1	-	1	5	3	1
		T	121	27	1	1	1	2	1	1	1	7	6	6
	VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.													
390-458	SECTION VII TOTAL	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	19	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.													
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	30	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	31	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	61	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
470-474	INFLUENZA	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
480-486	PNEUMONIA	M	347	70	13	9	8	3	3	1	2	6	9	16
		F	237	46	9	5	-	3	2	-	5	12	5	5
		T	584	116	22	14	8	6	5	1	7	18	14	21

TABLEAU D15. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1969 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
POST-NEONATAL												MALADIES DU THYMUS	254
2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	AUTRES TROUBLES DU METABOLISME	270-279
10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AUTRES DE 240-279	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
20	1	5	2	4	4	4	3	3	3	1	1	TOTAL CHAPITRE III	
20	6	3	1	4	1	1	1	1	1	2	3		
40	7	8	3	8	5	5	3	3	3	3	3		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.												ANEMIES	280-285
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	5	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	AUTRES DE 280-289	
9	5	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1		
9	5	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1		
13	6	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	TOTAL CHAPITRE IV	
1	6	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1		
14	6	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1		
V. TROUBLES MENTAUX.												TOTAL CHAPITRE V	290-315
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.												MENINGITE	320
21	4	4	1	4	1	1	2	2	1	1	1		
11	1	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1		
32	5	4	4	8	2	2	3	2	1	1	1		
7	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	PARALYSIE CEREBRALE SPASMODIQUE INFANTILE	343
5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2		
12	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
14	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
10	1	5	1	1	2	2	1	1	1	1	1		
24	2	4	7	3	2	2	2	1	1	1	1		
14	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	AUTRES DE 320-389	
12	2	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1		
26	1	2	3	4	2	3	4	1	2	1	3		
56	7	9	7	8	4	3	5	4	3	2	4	TOTAL CHAPITRE VI	
38	1	3	11	8	2	5	5	1	1	2	2		
94	8	12	18	16	6	8	10	5	3	2	6		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.												TOTAL CHAPITRE VII	390-458
9	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
9	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18	6	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.												AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
27	10	8	4	3	1	1	1	1	1	1	1		
30	5	9	2	3	3	2	1	1	1	1	2		
57	15	7	6	6	3	3	2	1	1	1	2		
8	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	GRIPPE	470-474
11	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1		
19	2	6	2	3	3	1	1	1	1	1	1		
277	63	61	46	34	22	12	11	9	9	6	4	PNEUMONIE	480-486
191	45	40	25	23	19	15	7	4	6	4	3		
468	108	101	71	57	41	27	18	13	15	10	7		

TABLE D15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	NEONATAL 4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M F T	11 8 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 460-519	M F T	33 24 57	3 5 8	1 - 1	- 1 1	- 1 1	- 1 -	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	1 1 1	1 1 2
	SECTION VIII TOTAL	M F T	430 312 742	77 53 130	14 9 23	9 6 15	8 1 9	3 3 6	3 3 6	1 - 1	2 5 7	7 14 21	11 6 17	19 6 25
	IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.													
550-553	HERNIA	M F T	25 21 46	23 20 43	10 11 21	2 3 5	1 2 3	1 - 1	- 2 2	1 - 1	- - -	2 1 3	5 1 6	1 - 1
560	INTESTINAL OBSTRUCTION	M F T	6 4 10	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1
561	NON-INFECTIOUS GASTRO- ENTERITIS AND COLITIS	M F T	4 4 8	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -
	OTHER OF 520-577	M F T	25 13 38	8 7 15	- 2 2	- 1 1	2 1 3	1 1 2	- - -	1 - 1	- 1 1	- 3 2	1 1 2	- - -
	SECTION IX TOTAL	M F T	60 42 102	35 30 65	10 14 24	2 4 6	3 3 6	2 1 3	2 2 4	2 - 2	- 1 1	6 1 7	7 3 10	1 1 2
	X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.													
580-629	SECTION X TOTAL	M F T	8 5 13	3 1 4	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2
	XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.													
680-709	SECTION XII TOTAL	M F T	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.													
710-738	SECTION XIII TOTAL	M F T	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
	XIV. CONGENITAL ANOMALIES.													
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM	M F T	227 260 487	141 172 313	83 116 199	14 11 25	9 5 14	5 5 10	2 2 4	2 7 9	2 - 2	12 7 19	4 11 15	8 8 16
746	HEART	M F T	250 227 477	151 119 270	41 22 63	18 20 38	18 20 38	10 15 25	15 4 19	2 7 9	1 3 4	21 15 36	14 4 18	11 9 20
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M F T	47 32 79	29 22 51	5 3 8	1 2 3	1 2 3	5 3 8	1 1 2	2 - 2	1 - 1	5 7 12	3 2 5	5 2 7
748	RESPIRATORY SYSTEM	M F T	29 20 49	25 16 41	20 12 32	2 3 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - 1	1 - 1
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M F T	65 41 106	39 20 59	11 4 15	3 3 6	5 1 6	5 1 6	3 2 5	1 2 3	1 1 2	7 6 13	3 - 3	- - -
753	URINARY SYSTEM	M F T	41 22 63	34 18 52	27 12 39	3 - 3	1 - 1	- 1 1	- - -	- 2 1	1 - 1	1 3 4	- - -	1 - 1
759	MULTIPLE SYSTEMS	M F T	56 38 94	41 25 66	27 16 43	2 3 5	1 - 1	1 1 2	1 - 1	1 - 1	- - -	5 2 7	3 1 4	- 2 2
	OTHER OF 740-759	M F T	63 51 114	58 39 97	46 28 74	3 - 3	1 3 4	- 2 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	3 3 6	1 2 3	1 1 2

TABLEAU D19. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1969 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
11 8 19	1 2 3	1 1 2	3 2 5	3 1 4	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	- 1 1	2 1 2	- - -	BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME	490-493
30 19 49	12 6 18	6 2 8	5 5 10	2 4 6	- 1 1	2 - 2	- - -	2 - 2	1 1 2	- - -	- - -	AUTRES DE 460-519	
353 259 612	87 59 146	78 56 134	59 35 94	44 32 76	23 25 48	15 17 32	13 9 22	12 6 18	10 8 18	8 6 14	4 6 10	TOTAL CHAPITRE VIII	
												IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
2 1 3	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	HERNIE	550-553
3 3 6	- 1 1	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	OCCCLUSION INTESTINALE, SANS MENTION DE HERNIE	560
3 2 5	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	2 - 2	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	561
17 6 23	5 3 8	5 1 6	2 1 3	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	AUTRES DE 520-577	
25 12 37	6 5 11	7 1 8	3 1 4	2 1 3	1 - 1	3 - 3	1 - 1	- 2 2	1 1 2	- - -	1 1 2	TOTAL CHAPITRE IX	
												X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
5 4 9	- - -	- 1 1	- - -	4 - 4	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1	- 1 1	TOTAL CHAPITRE X	580-629
												XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.	
3 2 5	1 - 1	- - -	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
												XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
												XIV. ANOMALIES CONGENITALES	
86 88 174	25 22 47	18 17 35	10 8 18	8 8 16	8 8 16	1 8 9	4 5 9	3 5 8	5 4 9	2 2 4	2 1 3	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX	740-743
99 108 207	28 22 50	19 18 37	14 22 36	11 12 23	6 12 18	7 4 11	4 4 8	3 4 7	3 7 10	3 1 4	1 2 3	COEUR	746
18 10 28	7 2 9	4 2 6	1 3 4	3 1 4	3 1 4	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
4 4 8	1 - 1	- - -	1 - 1	- 1 1	- 1 1	1 1 2	- 1 -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
26 21 47	15 8 23	3 4 7	- 1 1	1 1 4	3 1 2	1 1 2	- 2 2	- - -	1 - 1	2 3 3	2 3 3	APPAREIL DIGESTIF	749-751
7 4 11	4 1 5	1 2 3	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	APPAREIL URINAIRE	753
15 13 28	1 2 3	2 1 3	3 3 6	2 4 6	2 1 3	- 1 1	1 1 1	1 1 1	1 2 2	2 2 2	- - -	DIFFERENTS APPAREILS	759
5 12 17	1 4 5	- - -	2 2 4	- 1 1	- 1 1	2 2 4	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	AUTRES DE 740-759	

TABLE D15. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1969 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	NEONATAL 4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
SECTION XIV TOTAL			M 778	518	260	46	37	26	23	9	7	54	29	27
			F 691	431	213	42	31	28	9	18	4	44	20	22
			T 1,469	949	473	88	68	54	32	27	11	98	49	49
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
760-761	MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY	M	23	23	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	18	17	9	3	2	2	-	-	-	1	-	-
		T	41	40	31	3	2	2	1	-	-	1	-	-
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION	M	29	29	17	5	2	-	1	1	-	3	-	-
		F	23	23	18	2	1	1	-	-	-	2	1	-
		T	52	52	35	7	3	1	1	1	-	4	-	-
764-768	DIFFICULT LABOUR	M	51	51	37	9	2	-	-	-	-	-	2	1
		F	33	33	23	5	2	1	1	-	-	1	-	-
		T	84	84	60	14	4	1	1	-	-	1	2	1
769	OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	M	190	190	168	12	4	4	-	1	-	1	-	-
		F	143	143	124	11	2	2	2	1	1	-	-	-
		T	333	333	292	23	6	6	2	2	1	1	-	-
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD	M	257	257	206	31	13	3	1	1	-	1	1	-
		F	152	152	114	17	12	7	2	-	-	-	-	-
		T	409	409	320	48	25	10	3	1	-	1	1	-
772	BIRTH INJURY	M	124	122	39	22	18	12	4	2	3	14	4	4
		F	81	80	27	20	13	7	3	2	5	1	1	1
		T	205	202	66	42	31	19	7	4	4	19	5	5
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	71	70	44	8	10	-	2	1	1	4	-	-
		F	60	60	40	6	3	3	4	1	1	-	2	-
		T	131	130	84	14	13	3	6	2	2	4	2	-
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M	879	874	464	178	92	45	22	20	9	28	11	5
		F	576	571	337	87	56	30	14	9	10	18	7	3
		T	1,455	1,445	801	265	148	75	36	29	19	46	18	8
777	IMMATURITY	M	608	606	486	47	24	11	12	5	7	12	2	-
		F	447	443	343	46	15	8	11	4	7	6	3	-
		T	1,055	1,049	829	93	39	19	23	9	14	18	5	-
	OTHER OF 760-779	M	57	57	14	10	9	7	-	2	2	10	-	3
		F	51	49	19	10	5	5	3	1	2	2	1	1
		T	108	106	33	20	14	12	3	3	4	12	1	4
SECTION XV TOTAL			M 2,289	2,279	1,497	322	174	82	43	33	22	73	20	13
			F 1,584	1,571	1,054	207	111	66	40	18	22	34	14	5
			T 3,873	3,850	2,551	529	285	148	83	51	44	107	34	18
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
780-796	SECTION XVI TOTAL	M	123	8	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4
		F	77	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
		T	200	12	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.														
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E911-E912	INHALATION AND INGESTION ...	M	108	6	-	-	2	-	-	-	-	3	-	1
		F	79	8	1	1	-	-	-	-	-	2	1	3
		T	187	14	1	1	2	-	-	-	-	5	1	4
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M	44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	34	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		T	78	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	OTHER OF E800-E999	M	16	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	11	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	27	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	2
SECTION XVII TOTAL			M 187	15	3	-	2	-	-	-	-	3	1	6
			F 143	13	1	2	1	-	-	-	-	2	1	6
			T 330	28	4	2	3	-	-	-	-	5	2	12
ALL CAUSES			M 4,115	2,988	1,791	382	228	115	73	48	38	154	76	83
			F 3,034	2,150	1,295	264	150	100	59	39	32	110	54	47
			T 7,149	5,138	3,086	646	378	215	132	87	70	264	130	130

TABLEAU D15. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1969 - FIN

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL			7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
260	82	47	31	27	22	12	9	7	11	8	4		TOTAL CHAPITRE XIV	
260	61	44	39	27	25	17	12	11	13	6	5			
520	143	91	70	54	47	29	21	18	24	14	9			
													XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE	760-761
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERNELLES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON	770-771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	LESION D'ORIGINE	772
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OBSTETRICALE	
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOXIE ET HYPOXIE	776
5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PREMATURITE	777
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE DE 760-779	
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TOTAL CHAPITRE XV	
13	10	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	14	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
													XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
115	35	33	10	19	5	7	-	3	3	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
73	18	25	11	6	8	1	1	2	-	-	-	1		
188	53	58	21	25	13	8	8	5	3	-	-	1		
													XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE- MENTS ET TRAUMATISMES.	
7	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823
10	-	3	2	-	1	-	1	1	-	-	1	1	MOTEUR	
17	2	3	3	1	1	-	1	1	-	-	2	3		
8	1	2	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
11	3	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-		
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
6	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-		
8	1	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1		
102	23	25	24	7	6	9	-	1	3	4	-	-	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
71	9	18	16	6	10	6	4	-	-	-	-	2		
173	32	43	40	13	16	15	4	1	3	4	-	2		
42	11	10	7	3	3	2	1	3	2	-	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
31	9	3	7	1	-	2	4	1	2	1	1	1		
73	20	13	14	4	3	4	5	4	4	1	1	1		
11	3	2	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	AUTRES DE E800-E999	
9	-	1	1	-	2	1	1	1	1	1	-	-		
20	3	3	1	1	2	2	1	1	2	1	3	-		
172	40	39	34	12	9	12	4	4	6	6	6	6	TOTAL CHAPITRE XVII	
130	21	26	27	7	14	9	11	3	4	4	4	4		
302	61	65	61	19	23	21	15	7	10	10	10	10		
1,127	290	239	160	130	76	58	42	38	38	30	26	26	TOUTES LES CAUSES	
884	201	169	140	94	80	54	40	25	31	26	24	24		
2,011	491	408	300	224	156	112	82	63	69	56	50	50		

NEONATAL DEATHS

(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉONATALE

(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969
TABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	384	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,080	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35
1951	8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34
1952	9,164	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26
1953	8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28
1954	8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21
1955	8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41
1956	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
1957	9,480	331	48	308	355	3,490	2,737	421	394	640	697	11	48
1958	9,955	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60
1959	8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53
1960	8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55
1961	8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39
1962	8,783	329	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42
1963	8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53
1964	7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
1967	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31
1968	5,376	177	40	193	154	1,511	1,832	228	314	436	443	8	40
1969	5,138	187	32	188	149	1,434	1,722	268	268	420	429	11	30
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3
1937	34.4	41.7	34.4	30.9	44.1	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6
1938	31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4
1939	30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1
1940	30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4
1941	30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1
1942	28.2	30.3	22.4	35.4	32.1	34.3	24.6	27.7	24.0	21.1	20.0
1943	29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3
1944	29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7
1945	28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1
1946	27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1
1947	26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4
1948	25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1
1949	24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8
1950	24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3
1951	22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	18.3	17.5	52.4
1952	22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5
1953	21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4
1954	19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3
1955	19.3	20.8	18.3	18.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0
1956	20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5
1957	20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	13.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3
1958	19.3	21.9	18.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5
1959	18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5
1960	17.6	20.5	20.8	19.1	16.3	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3
1961	18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.5	44.9
1962	18.7	21.8	19.6	19.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0
1963	18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7
1964	17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0
1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.6	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
1967	15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	13.0	25.6
1968	14.8	13.8	19.0	14.0	13.3	15.6	14.5	13.1	17.3	14.5	13.2	21.6	30.8
1969	13.9	14.4	15.9	13.8	12.7	15.0	13.2	15.0	15.2	13.6	12.1	23.8	24.7

see footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969 - ContinuedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969 - Suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	4,221	..	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937	4,354	..	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187	..	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104	..	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207	..	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	..	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942	4,421	..	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855	..	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873	..	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805	..	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	..	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568	..	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167	..	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,324	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279	5	22
1951	5,020	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299	4	20
1952	5,392	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315	4	16
1953	5,207	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323	2	11
1954	4,892	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318	3	13
1955	5,001	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321	9	21
1956	5,204	183	37	184	201	1,956	1,437	236	254	354	325	5	32
1957	5,532	216	25	167	209	2,044	1,593	252	237	357	400	9	23
1958	5,240	184	31	180	193	1,880	1,544	216	232	350	386	4	40
1959	5,097	185	25	219	180	1,735	1,497	218	260	380	365	3	30
1960	4,945	187	39	224	158	1,488	1,538	261	248	405	366	5	26
1961	4,966	197	29	187	145	1,666	1,507	211	244	418	331	6	25
1962	5,076	186	30	199	170	1,748	1,538	228	232	362	352	6	25
1963	4,918	203	27	195	159	1,571	1,523	208	252	388	353	3	36
1964	4,581	170	32	163	153	1,494	1,408	198	236	370	335	2	20
1965	3,936	126	30	138	115	1,302	1,237	169	199	333	264	5	18
1966	3,614	147	25	149	114	1,137	1,126	154	195	256	288	6	17
1967	3,245	143	24	137	114	941	1,034	138	181	236	276	2	19
1968	3,070	103	28	108	82	863	1,050	136	184	247	241	5	23
1969	2,988	98	17	118	86	810	1,004	161	164	254	252	6	18
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3
1937	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2
1938	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0
1939	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9
1940	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3
1941	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2
1942	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7
1943	33.3	..	27.1	34.6	39.8	39.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5
1944	33.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0
1945	32.3	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4
1946	30.5	..	22.2	25.6	38.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5
1947	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	25.2	26.3
1948	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2
1949	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1
1950	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	64.0
1951	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	63.1
1952	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	39.3
1953	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	33.0
1954	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	39.4
1955	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	57.4
1956	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	78.0
1957	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	19.5	20.4	35.2	52.6
1958	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	78.4
1959	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	58.3
1960	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	45.9
1961	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	43.9
1962	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	42.8
1963	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	59.7
1964	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	30.5
1965	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	28.5
1966	18.2	20.3	21.9	19.0	17.4	20.1	16.7	16.7	19.8	16.4	17.3	32.4	28.5
1967	17.1	22.0	22.6	18.7	18.1	18.2	15.8	15.7	19.6	15.0	16.4	10.1	30.4
1968	16.4	15.8	25.9	15.1	13.9	17.3	16.2	15.1	19.6	15.8	14.0	27.8	35.2
1969	15.7	14.6	16.9	16.9	14.1	16.4	15.0	17.8	18.2	16.2	13.9	24.3	28.4

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969 - ConcludedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	N.B.	Ont.	Que.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Female - Sexe féminin													
1936	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	48
1937	2,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,081	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197
1939	2,931	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	162
1940	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	111
1942	3,362	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	154
1943	3,526	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176
1944	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,755	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	13
1951	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	20
1956	3,861	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957	3,948	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	29
1961	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964	3,350	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965	3,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13
1966	2,639	105	17	107	77	876	830	95	114	179	218	3	18
1967	3,383	92	16	94	91	724	755	93	128	176	199	3	12
1968	2,306	74	12	85	72	648	782	92	130	189	202	3	17
1969	2,150	89	15	70	63	624	718	107	104	166	177	5	12
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2
1937	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0
1938	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	25.5	22.7	22.4	25.4	20.7
1939	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0
1940	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2
1941	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.5	23.7	24.9	17.8
1942	21.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1
1943	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1
1944	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3
1945	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6
1946	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6
1947	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5
1948	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9
1949	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4
1950	20.8	25.0	11.4	29.8	25.8	25.8	16.4	16.4	17.9	16.0	15.4	19.4	46.8
1951	19.1	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	23.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.6
1953	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954	18.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955	18.5	17.5	18.8	15.8	15.8	20.7	15.2	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957	17.3	15.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.8	55.0
1961	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.1
1962	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963	15.4	14.6	8.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.3
1966	14.0	15.3	16.0	14.5	12.5	16.4	12.9	10.8	12.4	11.9	13.7	16.3	32.0
1967	13.2	14.5	16.2	13.4	15.0	11.6	12.2	11.1	14.6	11.7	12.4	16.1	20.5
1968	13.0	11.7	11.7	12.8	12.7	13.9	12.7	10.9	14.8	11.0	12.3	15.0	26.1
1969	12.0	14.2	14.9	10.6	11.3	13.5	11.3	12.2	12.1	11.0	10.3	23.3	20.6

¹ Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days.¹ Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE D17. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.D.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.-N.O.
			NUMBER - NOMBRE												
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
004, 008-009	DYSENTERY, ENTERITIS AND DIARRHOEA.	M F T	8 6 14	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	- 2 2	2 - 2	3 1 4	- - -	- - -	2 1 3	- 1 1	- - -
010-019	TUBERCULOSIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
033	WHOOPING COUGH	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
038	SEPTICAEMIA	M F T	13 7 20	- - -	- - -	3 2 5	1 - 1	1 - 1	7 3 10	- - -	- - -	- - -	1 2 3	- - -	- - -
052	CHICKENPOX	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
055	MEASLES	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
056	RUBELLA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090-097	SYPHILIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 000-136	M F T	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -
	SECTION I TOTAL	M F T	24 15 39	- - -	- - -	3 3 6	2 - 2	2 3 5	10 3 13	3 1 4	- - -	- - -	4 4 8	- 1 1	- - -
II. NEOPLASMS.															
140-209 MALIGNANT NEOPLASMS.															
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
204-207	LEUKAEMIA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 140-209	M F T	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
	TOTAL (140-209)	M F T	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M F T	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - 1	1 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
230-239	OTHER NEOPLASMS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION II TOTAL	M F T	4 4 8	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	2 3 5	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.															
251	DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS	M F T	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

TABLEAU D17. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1969

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)														I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.
4.2	-	-	-	16.4	-	3.0	33.2	-	-	11.0	-	-	DYSENTERIE, ENTERITES ET MALADIES DIARRHEIQUES.	004, 008-009
3.3	-	-	15.1	-	4.3	-	11.4	-	-	5.8	465.1	-		
3.8	-	-	7.3	8.6	2.1	1.5	22.5	-	-	8.5	216.5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8	-	-	42.9	16.4	2.0	10.5	-	-	-	5.5	-	-	SEPTICEMIE	038
3.9	-	-	30.2	-	-	4.7	-	-	-	11.6	-	-		
5.4	-	-	36.7	8.6	1.0	7.7	-	-	-	8.5	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARICELLE	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ... VIRUS COXSACKIE	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	5.5	-	-	AUTRES DE 000-136	
1.1	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	5.8	-	-		
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	5.7	-	-		
12.6	-	-	42.9	32.7	4.1	14.9	33.2	-	-	22.1	-	-	TOTAL CHAPITRE I	
8.3	-	-	45.3	-	6.5	4.7	11.4	-	-	23.2	465.1	-		
10.6	-	-	44.1	17.1	5.2	10.0	22.5	-	-	22.6	216.5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II. TUMEURS.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS MALIGNES.	140-209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192
0.6	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEUCEMIE	204-207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	AUTRES DE 140-209	
0.6	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	2.8	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	TOTAL (140-209)	
1.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	2.8	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	5.5	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
1.1	-	-	-	17.9	-	1.6	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	8.6	-	1.5	-	-	-	2.8	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	11.0	-	-	TOTAL CHAPITRE II	
2.2	-	-	-	17.9	-	4.7	-	-	-	-	-	-		
2.2	-	-	-	8.6	-	3.8	-	-	-	5.7	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III. MALADIES ENDOCRINI- ENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ... PANCREATIQUE INTERNE, AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	251
1.7	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-		

TABLE D17. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.D.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.-N.O.
NUMBER - NOMBRE														
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NUTRITIONAL DEFICIENCY	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	6	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
		T	10	-	-	-	3	5	-	-	2	-	-	-
	OTHER OF 240-279	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	SECTION III TOTAL	M	8	-	-	-	1	6	-	-	1	-	-	-
		F	9	-	-	-	4	6	-	-	1	-	-	-
		T	17	-	-	-	5	10	-	-	2	-	-	-
IV. BLOOD DISEASES.														
280-285	ANAEMIAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	COAGULATION DEFECTS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	OTHER OF 280-289	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	SECTION IV TOTAL	M	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-
V. MENTAL DISORDERS.														
290-315	SECTION V TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
320	MENINGITIS	M	10	2	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
		F	7	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
		T	17	3	-	1	-	11	-	-	1	-	-	-
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 320-389	M	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
		T	8	-	-	1	-	4	1	-	1	-	-	-
	SECTION VI TOTAL	M	14	2	-	2	-	8	1	-	-	-	-	-
		F	13	1	-	-	-	7	-	-	1	1	-	-
		T	27	3	-	2	-	15	1	1	1	1	-	-
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
390-458	SECTION VII TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
470-474	INFLUENZA	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M	70	2	1	6	2	12	21	8	7	5	-	1
		F	46	4	-	1	-	8	9	8	2	6	8	-
		T	116	6	1	7	2	20	30	16	9	11	13	1

TABLEAU D17. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	-	-	-	-	2.0	6.0	-	-	6.4	-	-	-	AUTRES TROUBLES DU METABOLISME	270-279
2.2	-	-	-	-	4.3	1.6	-	-	6.6	-	-	-	-	-
2.7	-	-	-	-	3.1	3.8	-	-	6.5	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 240-279	-
1.1	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8	-	-	-	-	2.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-	2.0	9.0	-	-	6.4	-	-	-	TOTAL CHAPITRE III	-
5.0	-	-	-	-	8.6	6.3	-	-	6.6	-	-	-	-	-
4.6	-	-	-	-	5.2	7.7	-	-	6.5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANEMIES	280-285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
1.1	-	-	15.1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8	-	-	7.3	-	-	0.8	-	-	3.2	-	-	-	-	-
1.1	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 280-289	-
1.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	-	-	-	-	-	3.0	-	-	6.4	-	-	-	TOTAL CHAPITRE IV	-
2.2	-	-	15.1	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	-	-	7.3	-	-	3.8	-	-	3.2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V. TROUBLES MENTAUX.	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	-
5.3	29.8	-	14.3	-	-	10.5	-	-	-	-	-	-	MENINGITE	320
3.9	15.9	-	-	-	-	6.3	-	11.6	-	5.8	-	-	-	-
4.6	23.1	-	7.3	-	-	8.4	-	5.7	-	2.8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARALYSIE CEREbraLE SPASMODIQUE INFANTILE	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	-	-	14.3	-	-	1.5	11.1	-	-	-	-	-	AUTRES DE 320-389	-
2.8	-	-	-	-	2.2	4.7	-	-	6.6	-	-	-	-	-
2.2	-	-	7.3	-	1.0	3.1	5.6	-	3.2	-	-	-	-	-
7.4	29.8	-	28.6	-	2.0	12.0	11.1	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VI	-
7.2	15.9	-	-	-	4.3	11.0	-	11.6	6.6	5.8	-	-	-	-
7.3	23.1	-	14.7	-	3.1	11.5	5.6	5.7	3.2	2.8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	-
1.6	-	-	-	-	-	1.5	22.1	-	-	-	-	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
0.6	-	-	15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	-	-	7.3	-	-	0.8	11.2	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	470-474
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.9	29.8	99.5	85.8	32.7	24.3	31.4	88.4	77.7	31.8	27.6	-	157.7	PNEUMONIE	480-486
25.6	63.6	-	15.1	-	17.3	14.2	91.3	23.3	39.6	46.4	-	-	-	-
31.4	46.2	49.8	51.4	17.1	20.9	23.0	89.8	51.2	35.7	36.7	-	82.2	-	-

TABLE D17. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.D.E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 460-519	M	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-
		T	8	-	-	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-
	SECTION VIII TOTAL	M	77	2	1	7	3	13	23	10	7	5	5	-	1
		F	53	4	-	2	-	11	9	9	3	6	9	-	-
		T	130	6	1	9	3	24	32	19	10	11	14	-	-
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
550-553	HERNIA	M	23	-	1	-	-	6	12	2	-	-	2	-	-
		F	20	-	-	1	1	2	11	1	-	-	4	-	-
		T	43	-	1	1	1	8	23	3	-	-	6	-	-
560	INTESTINAL OBSTRUCTION	M	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	WITHOUT MENTION OF HERNIA	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
561	NON-INFECTIOUS GASTRO-	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	ENTERITIS AND COLITIS	F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 520-577	M	8	1	-	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-
		F	7	1	-	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		T	15	2	-	3	-	3	3	1	-	2	1	-	-
	SECTION IX TOTAL	M	35	1	1	-	-	10	15	3	1	1	3	-	-
		F	30	2	-	4	1	4	13	1	-	1	4	-	-
		T	65	3	1	4	1	14	28	4	1	2	7	-	-
X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.															
580-629	SECTION X TOTAL	M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
680-709	SECTION XII TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
710-738	SECTION XIII TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND	M	141	3	-	6	6	43	50	7	9	11	5	-	1
	NERVOUS SYSTEM	F	172	5	1	6	6	68	58	7	13	4	4	-	-
		T	313	8	1	12	12	111	108	14	22	15	9	-	1
746	HEART	M	151	4	-	8	5	56	47	10	6	5	10	-	-
		F	119	4	1	7	8	42	31	6	4	7	9	-	-
		T	270	8	1	15	13	98	78	16	10	12	19	-	-
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M	29	3	-	1	1	7	8	2	1	2	4	-	-
		F	22	1	-	-	1	9	6	-	-	1	4	-	-
		T	51	4	-	1	2	16	14	2	1	3	8	-	-
748	RESPIRATORY SYSTEM	M	25	1	-	2	-	4	8	2	-	3	5	-	-
		F	16	2	1	-	-	6	2	1	-	2	2	-	-
		T	41	3	1	2	-	10	10	3	-	5	7	-	-
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M	39	2	1	-	-	8	17	-	3	1	6	-	1
		F	20	1	-	-	-	10	8	-	-	1	-	-	-
		T	59	3	1	-	-	18	25	-	3	2	6	-	1
753	URINARY SYSTEM	M	34	-	1	-	-	9	16	-	-	6	2	-	-
		F	18	2	-	-	1	8	4	1	-	1	-	-	1
		T	52	2	1	-	1	17	20	1	-	7	2	-	1
759	MULTIPLE SYSTEMS	M	41	1	1	2	-	19	11	3	2	2	-	-	-
		F	25	-	-	1	-	7	5	2	4	1	3	-	2
		T	66	1	1	3	-	26	16	5	6	3	3	-	2
	OTHER OF 740-759	M	58	2	-	4	1	21	16	3	2	6	3	-	-
		F	39	1	-	1	-	15	10	3	1	5	3	-	-
		T	97	3	-	5	1	36	26	6	3	11	6	-	-

TABLEAU D17. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.-N.O.	(HUITIEME REVISION)	LISTE
RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASTHME	
1.6	-	-	14.3	16.4	-	1.5	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 460-519	
2.8	-	-	-	-	4.3	-	11.4	11.6	-	5.8	-	-		
2.2	-	-	7.3	8.6	2.1	0.8	5.6	5.7	-	2.8	-	-		
40.6	29.8	99.5	100.2	49.1	26.4	34.4	110.5	77.7	31.8	27.6	-	157.7	TOTAL CHAPITRE VIII	
29.5	63.6	-	30.2	-	23.8	14.2	102.7	34.9	39.6	52.2	-	-		
35.2	46.2	49.8	66.1	25.7	25.1	24.5	106.7	56.8	35.7	39.6	-	82.2		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
12.1	-	99.5	-	-	12.2	17.9	22.1	-	-	11.0	-	-	HERNIE	550-553
11.1	-	-	15.1	17.9	4.3	17.3	11.4	-	-	23.2	-	-		
11.6	-	49.8	7.3	8.6	8.4	17.6	16.8	-	-	17.0	-	-		
1.6	-	-	-	-	4.1	-	-	11.1	-	-	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE,	560
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
1.1	-	-	-	-	3.1	-	-	5.7	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE,	561
1.1	15.9	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	
0.8	7.7	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-		
4.2	14.9	-	-	-	4.1	3.0	11.1	-	6.4	5.5	-	-	AUTRES DE 520-577	
3.9	15.9	-	45.3	-	2.2	1.6	-	-	6.6	-	-	-		
4.1	15.4	-	22.0	-	3.1	2.3	5.6	-	6.5	2.8	-	-		
18.4	14.9	99.5	-	-	20.3	22.4	33.2	11.1	6.4	16.5	-	-	TOTAL CHAPITRE IX	
16.7	31.8	-	60.3	17.9	8.6	20.5	11.4	-	6.6	23.2	-	-		
17.6	23.1	49.8	29.4	8.6	14.6	21.5	22.5	5.7	6.5	19.8	-	-		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
1.6	-	-	-	-	-	1.5	-	11.1	-	5.5	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
0.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	-	5.7	-	2.8	-	-		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES														
74.3	44.7	-	85.8	98.2	87.2	74.7	77.4	99.9	70.1	27.6	-	157.7	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME	740-743
95.6	79.5	99.6	90.5	107.5	146.8	91.4	79.9	151.4	26.4	23.2	-	-	NERVEUX	
84.7	61.5	49.8	88.1	102.6	116.1	82.8	78.6	125.1	48.6	25.4	-	82.2		
79.6	59.6	-	114.5	81.8	113.6	70.2	110.5	66.6	31.8	55.2	-	-	COEUR	746
66.2	63.6	99.6	105.6	143.3	90.7	48.8	68.5	46.6	46.2	52.2	-	-		
73.0	61.5	49.8	110.1	111.2	102.5	59.8	89.8	56.8	38.9	53.7	-	-		
15.3	44.7	-	14.3	16.4	14.2	12.0	22.1	11.1	12.7	22.1	-	-	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
12.2	15.9	-	-	17.9	19.4	9.5	-	-	6.6	23.2	-	-		
13.8	30.8	-	7.3	17.1	16.7	10.7	11.2	5.7	9.7	22.6	-	-		
13.2	14.9	-	28.6	-	8.1	12.0	22.1	-	19.1	27.6	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
8.9	31.8	99.6	-	-	13.0	3.2	11.4	-	13.2	11.6	-	-		
11.1	23.1	49.8	14.7	-	10.5	7.7	16.8	-	16.2	19.8	-	-		
20.5	29.8	99.5	-	-	16.2	25.4	-	33.3	6.4	33.1	-	157.7	APPAREIL DIGESTIF	749-751
11.1	15.9	-	-	-	21.6	12.6	-	-	6.6	-	-	-		
16.0	23.1	49.8	-	-	18.8	19.2	-	17.1	6.5	17.0	-	82.2		
17.9	-	99.5	-	-	18.3	23.9	-	-	38.2	11.0	-	-	APPAREIL URINAIRE	753
10.0	31.8	-	-	17.9	17.3	6.3	11.4	-	6.6	-	-	171.8		
14.1	15.4	49.8	-	8.6	17.8	15.3	5.6	-	22.7	5.7	-	82.2		
21.6	14.9	99.5	28.6	-	38.5	16.4	33.2	22.2	12.7	-	-	-	DIFFERENTS APPAREILS	759
13.9	-	-	15.1	-	15.1	7.9	22.8	46.6	6.6	17.4	-	343.6		
17.9	7.7	49.8	22.0	-	27.2	12.3	28.1	34.1	9.7	8.5	-	164.5		
30.6	29.8	-	57.2	16.4	42.6	23.9	33.2	22.2	38.2	16.5	-	-	AUTRES DE 740-759	
21.7	15.9	-	15.1	-	32.4	15.8	34.2	11.6	33.0	17.4	-	-		
26.2	23.1	-	36.7	8.6	37.7	19.9	33.7	17.1	35.7	17.0	-	-		

TABLE D17. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.O.E.	N.-E.					ALB.	C.-B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE															
	SECTION XIV TOTAL	M	518	16	3	23	13	167	173	27	23	36	35	-	2
		F	431	16	3	15	16	165	124	20	22	22	25	-	3
		T	949	32	6	38	29	332	297	47	45	58	60	-	5
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.															
760-761	MATERNAL CONDITIONS	M	23	-	1	1	-	16	3	-	-	-	2	-	-
	UNRELATED TO PREGNANCY	F	17	-	-	-	-	11	3	-	1	1	1	-	-
		T	40	-	1	1	-	27	6	-	1	1	3	-	-
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND	M	29	-	-	1	3	12	7	1	2	1	2	-	-
	INFECTION	F	23	-	-	1	3	7	6	2	1	-	3	-	-
		T	52	-	-	2	6	19	13	3	3	1	5	-	-
764-768	DIFFICULT LABOUR	M	51	1	-	3	-	18	19	3	-	3	4	-	-
		F	33	-	-	1	3	9	7	-	4	2	5	1	1
		T	84	1	-	4	3	27	26	3	4	5	9	1	1
769	OTHER COMPLICATIONS OF	M	190	1	1	1	5	77	63	7	6	7	20	2	-
	PREGNANCY AND CHILDBIRTH	F	143	1	1	1	3	71	40	4	6	4	12	-	-
		T	333	2	2	2	8	148	103	11	12	11	32	2	-
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND	M	257	10	-	7	7	105	72	12	8	19	16	-	1
	UMBILICAL CORD	F	152	4	3	2	5	58	48	3	2	11	16	-	-
		T	409	14	3	9	12	163	120	15	10	30	32	-	1
772	BIRTH INJURY	M	122	8	1	2	3	40	37	7	8	9	7	-	-
		F	80	7	-	2	1	26	20	4	5	1	13	-	1
		T	202	15	1	4	4	66	57	11	13	10	20	-	1
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF	M	70	-	-	4	1	22	21	1	7	6	8	-	-
	NEWBORN	F	60	3	-	2	4	24	16	2	2	6	1	-	-
		T	130	3	-	6	5	46	37	3	9	12	9	-	-
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M	874	32	3	31	26	218	285	48	42	109	71	3	6
		F	571	30	1	17	10	143	200	35	23	58	52	-	2
		T	1,445	62	4	48	36	361	485	83	65	167	123	3	8
777	IMMATURITY	M	606	19	6	27	20	83	237	34	51	53	68	1	7
		F	443	18	5	15	16	69	185	23	29	49	27	3	4
		T	1,049	37	11	42	36	152	422	57	80	102	95	4	11
	OTHER OF 760-779	M	57	5	-	5	-	22	13	3	3	3	3	-	-
		F	49	3	-	3	-	15	16	2	4	2	3	-	1
		T	106	8	-	8	-	37	29	5	7	5	6	-	1
	SECTION XV TOTAL	M	2,279	76	12	82	65	613	757	116	127	210	201	6	14
		F	1,571	66	10	44	45	433	541	75	77	134	133	4	9
		T	3,850	142	22	126	110	1,046	1,298	191	204	344	334	10	23
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.															
780-796	SECTION XVI TOTAL	M	8	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1	-	1
		F	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		T	12	-	2	-	1	-	4	1	2	-	1	-	1
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.															
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E911-E912	INHALATION AND INGESTION ...	M	6	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-
		F	8	-	-	1	-	-	4	1	1	1	-	-	-
		T	14	-	-	2	2	2	4	1	2	1	-	-	-
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
	OTHER OF E800-E999	M	5	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		T	7	1	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-
	SECTION XVII TOTAL	M	15	1	-	1	2	3	5	-	3	-	-	-	-
		F	13	-	-	1	-	1	7	1	1	1	1	-	-
		T	28	1	-	2	2	4	12	1	4	1	1	-	-
	ALL CAUSES	M	2,988	98	17	118	86	810	1,004	161	164	254	252	6	18
		F	2,150	89	15	70	63	624	718	107	104	166	177	5	12
		T	5,138	187	32	188	149	1,434	1,722	268	268	420	429	11	30

TABLEAU D17. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1969 - FIN

CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	S.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO
	T.-N.	I.P.E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.-N.D.	(HUITIEME REVISION)	LISTE
														INT.
	RATE (PER 100,000 LIVE BIRTHS) - TAUX (POUR 100,000 NAISSANCES VIVANTES)													
272.9	238.4	298.5	329.1	212.7	338.7	258.6	298.4	255.4	229.3	193.1	-	315.5	TOTAL CHAPITRE XIV	
239.6	254.5	298.8	226.3	286.6	356.3	195.3	228.3	256.2	145.2	144.9	-	515.5		
256.7	246.2	298.7	279.0	248.0	347.2	227.8	263.9	255.8	188.0	169.6	-	411.2		
													XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
12.1	-	99.5	14.3	-	32.5	4.5	-	-	-	11.0	-	-	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE	760-761
9.5	-	-	-	-	23.8	4.7	-	11.6	6.6	5.8	-	-		
10.8	-	49.8	7.3	-	28.2	4.6	-	5.7	3.2	8.5	-	-		
15.3	-	-	14.3	49.1	24.3	10.5	11.1	22.2	6.4	11.0	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS MATERNELLES	762-763
12.8	-	-	15.1	53.7	15.1	9.5	22.8	11.6	-	17.4	-	-		
14.1	-	-	14.7	51.3	19.9	10.0	16.8	17.1	3.2	14.1	-	-		
26.9	14.9	-	42.9	-	36.5	28.4	33.2	-	19.1	22.1	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
18.3	-	-	15.1	53.7	19.4	11.0	-	46.6	13.2	29.0	465.1	171.8		
22.7	7.7	-	29.4	25.7	28.2	19.9	16.8	22.7	16.2	25.4	216.5	82.2		
100.1	14.9	99.5	14.3	81.8	156.2	94.2	77.4	66.6	44.6	110.3	809.7	-	AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	769
79.5	15.9	99.6	15.1	53.7	153.3	63.0	45.7	69.9	26.4	69.5	-	-		
90.1	15.4	99.6	14.7	68.4	154.8	79.0	61.8	68.2	35.7	90.4	432.9	-		
135.4	149.0	-	100.2	114.5	213.0	107.6	132.6	88.8	121.0	88.3	-	157.7	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON	770-771
84.5	63.6	298.8	30.2	89.6	125.3	75.6	34.2	23.3	72.6	92.7	-	-		
110.6	107.7	149.3	66.1	102.6	170.5	92.0	84.2	56.8	97.2	90.4	-	82.2		
64.3	119.2	99.5	28.6	49.1	81.1	55.3	77.4	88.8	57.3	38.6	-	-	LESION D'ORIGINE OBSTETRICALE	772
44.5	111.3	-	30.2	17.9	56.1	31.5	45.7	58.2	6.6	75.3	-	171.8		
54.6	115.4	49.8	29.4	34.2	69.0	43.7	61.8	73.9	32.4	56.5	-	82.2		
36.9	-	-	57.2	16.4	44.6	31.4	11.1	77.7	38.2	44.1	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE	774-775
33.4	47.7	-	30.2	71.7	51.8	25.2	22.8	23.3	39.6	5.8	-	-		
35.2	23.1	-	44.1	42.8	48.1	28.4	16.8	51.2	38.9	25.4	-	-		
460.5	476.8	298.5	443.6	425.3	442.2	426.0	530.4	466.4	694.1	391.7	1214.6	946.4	ANOXIE ET HYPOXIE	776
317.5	477.1	99.6	256.4	179.1	308.8	315.0	399.5	267.9	382.8	301.3	-	343.6		
390.9	476.9	199.1	352.5	307.8	377.6	371.9	466.1	369.5	541.2	347.6	649.4	657.9		
319.3	283.1	597.0	386.3	327.2	168.3	354.2	375.7	566.3	337.5	375.1	404.9	1104.1	PREMATURITE	777
246.3	286.3	498.0	226.3	286.6	149.0	291.4	262.6	337.8	323.4	156.5	1395.3	687.3		
283.8	284.6	547.5	308.4	307.8	159.0	323.6	320.1	454.8	330.6	268.5	865.8	904.6		
30.0	74.5	-	71.5	-	44.6	19.4	33.2	33.3	19.1	16.5	-	-	AUTRE DE 760-779	
27.2	47.7	-	45.3	-	32.4	25.2	22.8	46.6	13.2	17.4	-	171.8		
28.7	61.5	-	58.7	-	38.7	22.2	28.1	39.8	16.2	17.0	-	82.2		
1200.8	1132.3	1194.0	1173.3	1063.3	1243.3	1131.4	1281.9	1410.2	1337.3	1108.8	2429.1	2208.2	TOTAL CHAPITRE XV	
873.5	1049.6	996.0	663.8	806.2	935.1	852.1	856.2	896.8	884.4	770.7	1860.5	1546.4		
1041.5	1092.3	1095.1	925.2	940.6	1094.0	995.4	1072.5	1159.6	1114.9	944.0	2164.5	1891.4		
													XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
4.2	-	-	-	16.4	-	3.0	11.1	22.2	-	5.5	-	157.7	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
2.2	-	199.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-		
3.2	-	99.6	-	8.6	-	3.1	5.6	11.4	-	2.8	-	82.2		
													XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.	
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR	E810-E823
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	-	-	14.3	32.7	4.1	-	-	11.1	-	-	-	-	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
4.4	-	-	15.1	-	-	6.3	11.4	11.6	6.6	-	-	-		
3.8	-	-	14.7	17.1	2.1	3.1	5.6	11.4	3.2	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.5	-	11.1	-	-	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
1.7	-	-	-	-	2.2	3.2	-	-	-	-	-	-		
1.4	-	-	-	-	1.0	2.3	-	5.7	-	-	-	-		
2.6	14.9	-	-	-	2.0	4.5	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE E800-E999	
1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	5.8	-	-		
1.9	7.7	-	-	-	1.0	3.1	-	-	-	2.8	-	-		
7.9	14.9	-	14.3	32.7	6.1	7.5	-	33.3	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XVII	
7.2	-	-	15.1	-	2.2	11.0	11.4	11.6	6.6	5.8	-	-		
7.6	7.7	-	14.7	17.1	4.2	9.2	5.6	22.7	3.2	2.8	-	-		
1574.3	1460.1	1691.5	1688.4	1406.8	1642.9	1500.5	1779.2	1821.0	1617.5	1390.2	2429.1	2839.1	TOUTES LES CAUSES	
1195.4	1415.4	1494.0	1056.0	1128.6	1347.6	1130.9	1221.5	1211.3	1095.6	1025.7	2325.6	2061.9		
1390.0	1438.5	1592.8	1380.5	1274.0	1499.8	1320.6	1504.9	1523.4	1361.2	1212.4	2381.0	2467.1		

POST-NEONATAL DEATHS
(Deaths between 4 weeks and one year of age)

MORTALITÉ POST-NÉONATALE
(Décès d'enfants de 4 semaines à un an)

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969
TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240
1937	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352
1938	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264
1939	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210
1940	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230
1941	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235
1942	7,585	587	56	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259
1943	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272
1944	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316
1945	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337
1946	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352
1947	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369
1948	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319
1949	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317
1950	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	64
1951	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	36
1952	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	323	12	60
1953	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	48
1954	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	47
1955	5,332	317	45	225	285	1,996	1,122	286	328	349	316	14	49
1956	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	64
1957	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	81
1958	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	83
1959	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	75
1960	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	103
1961	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	85
1962	4,158	268	32	234	196	1,345	939	219	192	349	277	12	94
1963	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	68
1964	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	57
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	46
1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4	44
1968	2,207	132	16	103	81	586	564	135	154	171	218	3	44
1969	2,011	91	13	79	72	508	577	120	127	167	212	7	38

Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
1936	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7
1937	42.9	81.2	38.2	39.3	56.9	61.0	23.6	35.3	35.0	31.6	31.3
1938	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2
1939	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	24.6	23.2	16.9
1940	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6
1941	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6
1942	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5
1943	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5
1944	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7
1945	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9
1946	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6
1947	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1
1948	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3
1949	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6
1950	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.6
1951	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.4
1952	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.4
1953	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.4
1954	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.4
1955	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.4
1956	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.1
1957	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.4
1958	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.7
1959	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.7
1960	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.4
1961	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.3
1962	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.4
1963	8.2	18.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.9	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	88.1
1964	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.4
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.7
1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.4
1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	10.4	36.6
1968	6.0	10.3	7.6	7.5	6.9	6.1	4.5	7.7	8.4	5.6	6.4	8.1	33.3
1969	5.4	7.0	6.5	5.8	6.2	5.3	4.4	6.8	7.3	5.4	6.0	15.2	31.1

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112
1937	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157
1938	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105
1939	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95
1940	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94
1941	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105
1942	3,027	..	26	203	235	1,451	531	165	153	143	116
1943	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113
1944	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143
1945	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163
1946	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	186	174	149
1947	2,967	..	26	174	206	1,285	595	171	189	165	156
1948	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141
1949	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123
1950	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	23
1953	2,596	115	20	104	150	1,025	560	141	164	159	140	5	29
1954	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958	2,211	110	7	111	101	845	486	115	76	124	192	7	37
1959	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25
1966	1,183	53	6	56	66	335	299	57	69	85	121	8	28
1967	1,166	61	3	45	47	320	314	67	70	110	106	2	21
1968	984	51	2	52	39	269	252	56	67	76	95	2	23
1969	894	38	9	33	32	236	255	43	58	66	94	1	19
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9
1937	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3
1938	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2
1939	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8
1940	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1
1941	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3
1942	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3
1943	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3
1944	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4
1945	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8
1946	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4
1947	19.9	..	17.8	18.2	23.8	22.9	11.2	17.1	18.6	13.8	12.1
1948	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.4	11.2
1949	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2
1950	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.1
1955	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957	9.9	16.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958	9.7	15.4	5.8	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	6.9	9.9	31.2	85.0
1959	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7
1966	6.2	7.7	5.7	7.6	10.7	6.3	4.6	6.5	7.5	5.7	7.7	43.5	49.9
1967	6.4	9.6	3.1	6.5	7.8	6.4	5.1	7.9	8.0	7.4	6.6	10.8	35.8
1968	5.6	8.1	2.0	7.8	6.8	5.7	4.1	6.7	7.6	5.3	5.7	10.5	35.7
1969	4.9	6.0	9.0	4.9	5.7	5.1	4.0	4.9	6.8	4.3	5.4	4.6	32.7

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Al.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Rate per 1,000 neonatal survivors - Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes - Deux sexes													
1936	34.8	69.3	33.1	36.0	39.0	44.7	24.5	31.9	26.2	30.9	23.2
1937	44.4	84.7	39.6	40.6	59.5	63.5	24.3	36.4	36.2	32.6	32.0
1938	33.5	60.6	34.3	32.9	38.9	46.8	21.3	29.1	25.8	25.0	21.7
1939	31.4	41.3	41.6	36.0	43.9	43.3	19.3	27.4	25.3	23.8	17.4
1940	28.4	55.1	32.6	33.0	42.8	35.9	17.3	27.7	25.6	23.6	17.0
1941	31.1	65.6	47.0	38.3	41.4	41.0	18.9	26.1	25.3	23.5	16.0
1942	27.8	68.9	26.8	33.2	46.6	36.5	16.0	24.5	20.8	17.2	15.7
1943	25.7	55.3	23.6	28.0	33.0	34.7	15.3	26.1	19.7	20.3	14.8
1944	27.4	60.6	18.0	28.2	45.4	35.3	16.0	26.4	22.5	19.7	17.0
1945	24.0	38.6	19.6	26.5	35.5	31.0	14.4	23.4	19.8	18.3	18.3
1946	20.8	41.2	18.6	22.1	31.6	25.9	11.9	22.5	21.5	17.1	15.9
1947	20.1	35.5	22.2	20.9	28.4	26.9	12.2	20.8	19.2	14.7	14.4
1948	19.0	32.9	17.5	17.9	29.9	25.4	12.0	18.7	17.8	13.6	12.5
1949	19.6	29.2	29.2	21.8	30.4	25.1	14.2	19.8	17.4	13.2	11.8
1950	17.5	31.5	21.8	18.7	28.9	22.2	12.2	15.5	12.2	12.5	12.1	32.5	109.0
1951	16.3	30.5	16.9	14.4	25.3	22.5	9.9	14.3	12.9	12.6	11.8	38.7	58.5
1952	15.8	23.5	16.5	14.3	19.6	22.6	10.1	12.8	15.2	12.0	11.0	31.3	97.4
1953	14.5	23.3	16.3	13.1	20.7	19.2	9.6	14.4	15.2	11.7	10.4	37.0	74.1
1954	12.9	20.5	14.6	14.3	18.3	17.5	8.2	12.5	11.8	9.8	9.7	36.1	77.0
1955	12.3	21.9	16.5	12.1	17.5	15.3	8.2	13.0	13.5	10.3	9.4	27.4	70.9
1956	12.1	20.8	15.1	13.0	18.7	15.9	7.8	12.4	11.4	8.3	9.5	23.5	87.4
1957	11.0	18.2	10.3	11.5	14.0	13.9	7.0	13.2	9.1	8.2	10.5	33.1	95.1
1958	11.1	17.1	14.6	13.6	15.4	14.1	7.4	12.7	8.2	8.9	10.4	32.1	93.8
1959	10.1	17.6	12.7	11.2	13.7	12.6	7.1	11.2	8.3	8.0	8.8	18.8	80.0
1960	9.9	15.7	11.6	10.6	13.8	11.7	7.0	11.6	9.4	9.4	8.3	35.8	99.1
1961	9.4	17.2	14.0	11.1	11.3	10.9	6.4	9.1	9.4	8.8	9.2	23.7	78.8
1962	9.0	18.2	11.6	12.3	12.1	10.2	6.1	9.7	8.4	9.1	7.4	22.6	86.1
1963	8.4	18.5	8.9	10.6	10.3	9.2	6.0	9.6	10.2	7.0	7.9	18.3	61.4
1964	7.5	12.4	10.8	8.8	8.6	8.0	5.7	8.8	8.4	7.0	7.6	21.8	46.2
1965	7.4	14.2	10.1	8.1	8.4	7.9	5.5	8.0	8.3	7.1	7.1	24.0	38.8
1966	7.1	10.3	7.0	8.6	9.2	7.1	5.5	7.5	8.1	6.8	8.5	30.6	49.0
1967	6.9	10.5	4.0	6.7	8.6	6.8	5.8	8.3	8.8	6.7	7.0	10.5	37.3
1968	6.1	10.4	7.7	7.6	7.1	6.2	4.5	7.9	8.6	5.8	6.6	8.3	35.0
1969	5.5	7.1	6.6	5.9	6.2	5.4	4.5	6.8	7.3	5.5	6.1	15.5	32.0
Male - Sexe masculin													
1936	37.2	..	37.9	40.4	41.2	49.8	26.9	33.2	29.7	35.4	24.0
1937	47.4	..	47.8	45.0	64.1	69.6	26.2	37.1	42.5	36.4	35.1
1938	36.3	..	44.0	35.1	42.2	52.3	23.9	29.6	28.0	28.2	25.6
1939	34.7	..	44.7	37.3	49.2	48.1	22.6	30.4	30.2	24.9	18.6
1940	30.0	..	38.3	35.3	45.2	39.8	18.7	26.6	29.0	25.4	19.5
1941	33.4	..	54.3	47.3	43.4	45.6	21.1	27.7	27.5	27.7	17.3
1942	29.2	..	28.5	37.5	52.8	40.2	17.5	26.8	23.6	18.1	16.9
1943	27.1	..	24.1	30.7	34.1	37.4	17.2	27.6	22.5	22.5	17.0
1944	28.2	..	18.7	30.3	49.2	37.8	17.5	25.4	24.1	21.9	18.3
1945	25.1	..	23.7	29.6	35.2	32.9	15.6	25.4	23.1	20.6	18.4
1946	22.1	..	22.7	25.4	32.6	28.7	13.2	24.1	24.7	17.9	18.1
1947	21.6	..	26.1	23.0	32.2	30.1	13.0	24.0	21.3	15.4	16.3
1948	20.2	..	18.2	19.4	29.5	27.8	13.3	19.8	20.0	15.3	13.7
1949	21.9	31.1	33.0	23.8	35.1	28.2	15.5	20.9	19.7	14.6	14.2
1950	18.9	31.8	19.1	21.0	32.2	23.8	13.4	16.2	13.5	12.7	13.3	38.5	121.1
1951	17.6	31.9	23.1	14.6	29.1	24.4	10.7	15.7	11.7	13.9	13.3	35.5	77.4
1952	17.0	25.1	20.2	16.6	21.7	24.8	10.8	13.1	14.9	13.1	10.9	27.0	79.3
1953	15.9	27.7	17.8	14.3	22.1	21.5	10.3	15.0	16.0	12.7	11.5	46.9	77.6
1954	14.3	22.6	13.9	17.0	19.1	19.4	9.1	14.2	13.4	10.8	10.1	49.5	88.3
1955	13.3	24.2	16.8	14.7	19.6	16.6	8.6	12.9	15.3	11.5	11.0	31.0	69.6
1956	12.8	21.1	18.0	14.4	18.7	17.2	8.5	11.8	11.3	8.7	10.2	23.3	95.2
1957	11.8	19.5	11.8	13.4	14.3	14.8	7.7	14.6	10.0	9.7	11.4	32.4	103.7
1958	12.3	18.4	23.2	14.7	17.8	15.6	8.0	14.3	9.7	10.6	10.8	32.7	97.9
1959	11.3	21.6	13.2	11.9	16.1	14.1	7.7	12.6	9.5	9.1	10.1	23.2	86.6
1960	10.9	16.4	12.0	11.4	14.7	13.2	7.6	12.3	11.0	10.0	8.7	40.0	116.5
1961	10.4	17.6	18.1	12.5	12.3	11.5	7.4	11.1	10.7	10.0	10.5	25.2	88.1
1962	9.8	18.6	13.6	12.3	12.2	11.0	6.6	10.6	9.2	10.5	8.8	27.5	93.0
1963	9.2	22.4	12.9	11.6	10.6	9.8	6.7	9.0	11.3	7.6	9.0	20.8	68.8
1964	8.3	12.3	13.0	10.9	9.1	8.6	6.3	9.6	8.5	8.2	9.0	30.0	50.3
1965	8.0	14.8	10.3	8.7	8.7	8.5	6.2	8.6	9.6	7.4	8.3	22.6	32.6
1966	7.8	12.7	8.1	9.3	7.6	7.7	6.2	8.5	8.6	7.8	9.3	16.8	46.6
1967	7.3	11.2	4.8	7.0	9.4	7.1	6.4	8.5	9.5	6.0	7.4	10.2	38.0
1968	6.6	12.6	13.3	7.3	7.2	6.5	4.9	8.9	9.5	6.2	7.2	5.7	33.3
1969	6.0	8.0	4.0	6.7	6.6	5.6	4.9	8.7	7.8	6.5	6.6	24.9	30.8

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1969 — Concluded

TABLEAU D 18. Mortalité post-neonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1969 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Female — Sexe féminin													
1936	30.0	..	27.8	31.3	36.8	39.4	21.9	30.5	22.5	26.3	22.3
1937	38.6	..	30.4	35.7	54.8	56.9	22.3	35.6	29.6	28.7	28.8
1938	28.8	..	23.8	30.7	35.6	40.9	18.6	28.5	23.3	21.7	17.6
1939	27.2	..	38.1	34.7	38.3	38.3	15.8	24.2	20.3	22.7	16.1
1940	24.9	..	26.8	30.7	40.2	31.8	15.9	28.9	22.0	21.8	14.3
1941	26.4	..	39.1	29.0	39.4	36.2	16.5	24.5	23.0	19.8	14.6
1942	23.6	..	25.1	28.6	39.9	32.6	14.4	22.1	17.8	16.3	14.5
1943	22.5	..	23.0	25.2	32.0	32.0	13.4	24.6	16.7	17.9	12.5
1944	24.3	..	17.2	25.9	41.3	32.7	14.3	27.4	20.9	17.3	15.7
1945	21.7	..	15.1	23.3	35.8	29.0	13.2	21.3	16.2	15.8	18.2
1946	17.8	..	14.2	18.8	30.6	22.9	10.5	20.8	18.2	16.3	13.7
1947	17.3	..	18.2	18.7	24.5	23.5	11.4	17.4	17.0	14.1	12.3
1948	16.8	..	16.8	16.3	30.3	22.9	10.7	17.6	15.7	11.7	11.3
1949	17.3	27.3	25.1	19.7	25.5	21.8	12.8	18.6	14.8	11.7	9.4
1950	16.1	31.2	24.5	16.2	25.4	20.5	10.9	14.7	10.8	12.2	10.8	26.3	94.3
1951	14.9	29.1	10.3	14.2	21.3	20.4	9.1	12.8	14.2	11.2	10.3	41.9	40.9
1952	14.6	21.9	12.5	11.8	17.5	20.4	9.4	12.5	15.4	10.8	11.1	35.4	128.9
1953	13.0	18.8	14.8	11.8	19.3	16.7	8.8	13.7	14.4	10.6	9.3	26.9	70.6
1954	11.4	18.3	15.4	11.6	17.5	15.5	7.3	10.8	10.0	8.8	9.2	20.7	64.8
1955	11.2	19.6	16.1	9.4	15.3	14.0	7.8	13.1	11.6	9.1	7.7	23.7	72.3
1956	11.3	20.6	12.2	11.5	18.7	14.6	7.1	13.2	11.6	7.9	8.8	23.7	79.1
1957	10.1	16.9	8.7	9.4	13.8	13.0	6.3	11.7	8.2	8.7	9.6	33.9	86.8
1958	9.8	15.8	5.6	12.4	13.0	12.5	6.7	11.0	6.7	7.1	10.0	31.4	89.2
1959	8.8	13.4	12.2	10.4	11.1	11.0	6.5	9.8	7.1	6.8	7.6	14.6	73.0
1960	8.9	15.1	11.2	9.8	12.9	10.1	6.4	10.8	7.8	8.8	7.9	31.3	80.3
1961	8.3	16.8	9.7	9.6	10.2	10.2	5.5	7.0	8.2	7.6	7.9	22.2	69.4
1962	8.2	17.7	9.4	12.2	12.0	9.4	5.7	8.8	7.6	7.8	5.9	16.6	78.8
1963	7.6	14.4	4.9	9.5	9.9	8.5	5.3	10.1	9.2	6.4	6.8	15.9	53.6
1964	6.7	12.4	8.5	6.7	8.2	7.4	5.0	7.9	8.3	5.8	6.1	12.6	41.7
1965	6.7	13.6	10.0	7.5	8.1	7.3	4.7	7.3	7.0	6.8	5.9	25.5	45.8
1966	6.4	7.8	5.8	7.7	10.8	6.4	4.7	6.6	7.6	5.7	7.7	44.2	51.8
1967	6.5	9.7	3.1	6.5	7.9	6.5	5.1	8.1	8.1	7.4	6.7	10.9	36.6
1968	5.6	8.2	2.0	7.9	6.9	5.8	4.2	6.7	7.7	5.3	5.8	10.7	36.7
1969	5.0	6.1	9.1	5.0	5.8	5.2	4.1	5.0	6.8	4.4	5.5	4.8	33.7

PERINATAL DEATHS

Deaths under 1 week and stillbirths
(28 + weeks' gestation)

MORTALITÉ PÉRinataLE

Décès d'enfants agés de moins de 7 jours et mort-nés
(au delà de 28 semaines de grossesse)

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969TABLEAU D19. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld T.-N.	P.E.I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Q.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.T.	N.W.T.
Total perinatal deaths ¹ - Total des décès périnatals ¹													
1936	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407
1937	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466
1938	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494
1939	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459
1940	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518
1941	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538
1942	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580
1943	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688
1944	12,722	..	80	707	593	5,059	3,572	615	706	732	658
1945	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721
1946	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728
1947	14,642	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830
1948	13,572	..	86	617	759	5,084	3,991	639	744	853	799
1949	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851
1950	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
1951	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
1952	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
1953	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
1954	14,165	457	105	560	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
1955	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
1956	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
1957	14,745	515	88	564	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	14	31
1958	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
1959	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
1960	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
1961	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
1962	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
1963	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
1964	12,539	474	83	533	457	3,961	3,962	599	610	936	869	14	41
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
1967	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9	47
1968	8,727	333	72	329	288	2,363	3,091	406	446	638	696	12	53
1969	8,308	335	58	333	299	2,207	2,831	403	414	660	712	11	45
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.2	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7
1937	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.6	47.7	42.2	43.0	40.4
1938	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	52.5	44.9	39.2	41.2	38.8
1939	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4
1940	48.0	..	46.1	49.6	52.1	53.7	49.6	41.0	37.3	40.9	36.7
1941	48.0	..	49.8	47.9	47.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1
1942	45.6	..	41.2	44.5	49.6	53.7	47.1	41.1	35.7	34.1	34.1
1943	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0
1944	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.7	37.7	38.2	37.1	34.1
1945	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5
1946	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7
1947	39.9	..	35.4	38.2	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2
1948	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	34.0	34.9	30.4
1949	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7
1950	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
1951	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
1952	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
1953	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
1954	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
1955	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
1956	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
1957	31.0	35.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	40.0
1958	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
1959	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
1960	28.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.6
1961	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
1962	26.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.3	32.7	38.2
1963	26.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.6	21.8	50.9
1964	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.8
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
1967	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	21.4	21.4	22.4	23.1	28.1
1968	23.7	25.6	33.6	23.6	24.5	24.2	24.2	23.0	24.3	21.0	20.5	31.8	40.2
1969	22.3	25.5	28.4	24.1	25.2	22.9	21.5	22.4	23.3	21.2	19.9	23.7	36.5

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

PERINATAL DEATHS

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969 — ContinuedTABLEAU D19. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1969 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-E.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.-N.O.
Deaths under 1 week — Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours													
1936	5,425	..	55	279	317	2,002	1,553	310	382	342	185
1937	5,427	..	51	245	321	2,008	1,548	286	405	344	219
1938	5,427	..	36	270	300	2,100	1,532	274	359	318	238
1939	5,206	..	63	257	290	2,019	1,416	308	356	277	220
1940	5,405	..	47	291	329	2,070	1,461	264	352	347	244
1941	5,697	..	46	284	311	2,193	1,576	293	372	371	251
1942	5,605	..	40	291	292	2,256	1,535	305	301	309	276
1943	6,293	..	35	371	352	2,308	1,770	351	394	341	371
1944	6,017	..	38	302	310	2,245	1,706	300	362	397	357
1945	5,969	..	35	295	342	2,178	1,693	306	332	404	384
1946	6,752	..	32	336	394	2,253	2,104	372	401	453	407
1947	7,181	..	50	350	399	2,400	2,176	405	458	453	490
1948	6,723	..	36	282	409	2,315	2,019	324	397	481	460
1949	6,744	191	44	279	376	2,284	1,984	333	378	417	458
1950	7,183	235	34	302	357	2,702	2,017	302	360	436	408	7	22
1951	6,862	209	33	298	334	2,398	2,033	301	338	462	435	6	18
1952	7,191	191	30	291	301	2,593	2,155	323	363	452	472	7	13
1953	7,063	217	26	257	317	2,473	2,094	368	350	484	455	4	18
1954	6,934	215	46	234	295	2,383	2,126	302	346	498	472	8	..
1955	7,029	238	45	289	265	2,368	2,186	343	351	466	449	9	20
1956	7,531	260	56	250	295	2,688	2,230	352	350	499	519	10	22
1957	7,908	256	42	239	299	2,803	2,387	365	346	555	587	9	21
1958	7,658	258	41	242	281	2,605	2,402	329	364	535	567	5	21
1959	7,504	260	42	337	268	2,453	2,360	316	360	533	540	4	31
1960	7,307	259	54	300	224	2,203	2,368	380	364	572	543	6	34
1961	7,523	269	47	280	217	2,489	2,378	336	334	629	515	7	22
1962	7,716	253	47	339	268	2,603	2,399	344	359	544	521	15	20
1963	7,473	231	34	281	246	2,507	2,335	317	359	586	528	6	41
1964	7,019	219	37	273	241	2,317	2,172	314	362	563	496	7	..
1965	6,145	214	43	237	181	1,993	1,943	274	301	507	422	9	22
1966	5,575	216	40	219	172	1,792	1,772	218	271	399	447	8	22
1967	5,036	207	34	210	186	1,474	1,605	213	266	378	434	4	22
1968	4,801	150	37	178	142	1,373	1,649	196	275	384	380	5	31
1969	4,614	173	28	159	134	1,302	1,535	229	246	390	381	9	22
Rate per 1,000 total births ² — Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1
1937	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.8	24.3	21.6	21.3	21.2	19.0
1938	23.0	..	17.7	21.4	25.5	26.1	22.7	19.8	19.3	19.6	18.7
1939	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4
1940	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3
1941	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4
1942	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1
1943	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	20.9	17.4	19.4
1944	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5
1945	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0
1946	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7
1947	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4
1948	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5
1949	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5
1950	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	36.
1951	17.7	17.5	12.2	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.
1952	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.
1953	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.
1954	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.
1955	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.
1956	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.
1957	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.
1958	16.1	17.1	15.6	12.6	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.2	10.5	30.
1959	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.
1960	15.1	16.8	19.5	15.5	13.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.
1961	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.
1962	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.
1963	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	15.1	14.0	11.9	36.
1964	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.
1965	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.
1966	14.2	15.1	17.9	14.2	13.3	16.1	13.3	12.0	14.1	12.9	13.6	21.6	17.
1967	13.4	15.9	16.4	14.5	14.9	14.4	12.4	12.3	14.6	12.2	13.1	10.3	20.
1968	13.0	11.5	17.3	12.8	12.1	14.1	12.9	11.1	15.0	12.6	11.2	13.3	24.
1969	12.4	13.1	13.7	11.5	11.3	13.5	11.7	12.7	13.9	12.5	10.7	19.4	22.

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969 - ConcludedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1969 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Stillbirths (28 + weeks gestation) - Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse)													
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	-	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,395	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	-	6
1947	7,646	175	58	401	344	2,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	398	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	5	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	378	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	280	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	16
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
1968	3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
1969	3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	17
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	27.8	23.7	34.2	24.1	22.0	30.5	31.5	24.5	22.0	23.3	20.6	-	12.9
1937	27.5	20.8	29.2	24.8	25.2	29.7	31.2	26.1	20.9	21.8	21.4	11.9	4.7
1938	27.1	21.5	30.0	28.3	26.7	29.3	29.8	25.1	19.9	21.6	20.1	61.7	13.1
1939	26.6	17.1	26.5	29.9	25.0	29.4	29.7	23.6	20.2	19.9	19.0	15.6	25.0
1940	26.3	21.2	24.2	27.6	24.7	28.7	28.9	23.5	20.0	21.3	19.4	23.3	8.3
1941	26.2	23.8	28.0	28.0	25.0	29.1	28.0	25.3	18.6	18.4	18.7	13.7	18.6
1942	25.3	19.4	26.0	26.3	24.0	29.7	26.0	22.2	19.5	18.1	17.8	10.3	31.5
1943	23.3	19.7	23.0	25.1	22.3	26.2	24.7	20.5	18.6	16.7	16.6	19.8	17.1
1944	22.9	19.5	18.0	25.3	20.6	26.8	23.3	19.3	18.6	17.0	15.6	7.3	12.5
1945	22.4	18.7	17.4	20.6	19.1	26.9	22.8	19.7	17.3	15.4	17.5	8.1	2.0
1946	21.0	19.6	22.1	20.7	19.3	25.6	20.3	18.8	17.1	16.1	14.0	-	10.0
1947	20.1	13.6	19.0	20.4	19.0	25.5	19.6	16.2	15.3	16.6	12.8	8.8	12.6
1948	19.3	17.8	17.3	18.5	19.9	23.6	18.6	16.4	15.8	15.2	12.9	10.8	12.3
1949	19.5	17.8	16.7	19.5	18.1	24.1	18.4	17.3	14.8	15.9	14.2	9.6	10.8
1950	19.0	16.7	17.7	18.5	16.7	23.7	17.5	20.0	15.8	14.3	13.4	9.4	15.8
1951	18.1	15.8	20.7	18.3	17.9	22.4	16.9	16.8	13.8	14.7	12.8	5.8	16.7
1952	17.7	17.7	16.4	20.1	16.6	21.7	16.6	17.1	13.7	13.5	12.4	15.2	16.8
1953	16.5	16.4	19.7	18.1	18.3	19.7	14.8	16.0	13.3	14.9	11.7	25.4	14.6
1954	16.3	17.4	21.2	16.9	18.5	20.6	14.7	14.3	12.9	12.3	11.2	11.6	20.2
1955	15.4	16.1	15.6	17.2	15.6	18.8	14.4	13.6	12.0	12.4	11.0	11.3	13.5
1956	15.2	17.6	18.8	17.3	19.6	18.7	13.5	14.2	12.0	11.6	11.3	8.2	13.8
1957	14.4	16.6	16.9	16.5	14.6	17.7	13.1	13.3	11.6	10.7	10.8	10.0	12.1
1958	14.1	17.7	16.0	16.6	15.2	16.9	13.0	14.0	11.2	10.6	10.4	10.5	10.5
1959	13.5	20.3	19.5	13.5	15.1	16.1	12.7	12.9	10.1	9.8	10.0	11.0	13.9
1960	13.3	17.8	13.0	14.4	14.8	16.7	12.2	11.9	9.1	9.5	10.8	12.8	10.8
1961	12.5	17.7	16.0	15.2	13.2	13.9	11.7	12.8	11.0	9.5	10.6	7.1	14.1
1962	12.4	16.3	20.3	14.1	14.2	13.3	12.2	11.9	10.5	9.9	9.8	5.5	16.5
1963	12.2	16.9	17.3	12.5	14.7	13.3	11.9	11.7	10.2	9.5	9.6	9.9	14.4
1964	12.0	17.1	16.6	14.0	13.9	12.4	11.6	12.9	10.8	10.2	10.3	13.4	17.8
1965	11.4	16.9	13.7	12.1	13.1	11.8	11.4	12.8	9.9	8.8	9.5	9.3	15.7
1966	11.3	13.2	13.7	13.5	11.7	11.6	10.6	10.6	9.0	9.1	9.2	5.4	15.7
1967	11.3	14.0	11.6	14.0	13.5	12.0	11.0	11.8	10.4	9.2	9.4	12.8	17.9
1968	10.7	14.1	16.4	10.8	12.4	10.1	11.3	11.9	9.3	8.4	9.3	18.6	15.9
1969	9.9	12.3	14.7	12.6	13.9	9.4	9.8	9.7	9.5	8.7	9.3	4.3	13.8

Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.
Fœtal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births.

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins de 7 jours d'une semaine.
² De 28 semaines après l'entrée dans l'utérus après 28 semaines de grossesse plus les naissances vivantes.

TABLE D 19 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and provinces, 1969

Int'l (P21) list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W. T. N.
		Total perinatal deaths ¹ - Total des décès périnataux ¹												
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1-P4).	17	-	-	-	-	11	5	-	-	1	-	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension	8	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system	4	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5-P11).	193	1	2	10	5	77	52	5	13	6	22	-	-
P 5	Syphilis	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 6	Diabetes mellitus	85	-	-	5	3	28	27	3	7	2	10	-	-
P 7	Rubella	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
P 8	Injury to mother	42	-	1	3	1	22	8	-	2	2	3	-	-
P 9	Operation of mother	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-
P10	Chemical substances transmitted through placenta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P11	Other maternal conditions	53	-	1	1	1	20	16	1	4	2	7	-	-
	Toxaemias of pregnancy (P12-P17)	250	6	2	12	11	55	92	8	13	9	41	-	-
P12	Renal disease arising during pregnancy	7	-	-	-	-	1	3	-	-	1	2	-	-
P13	Pre-eclampsia of pregnancy	101	2	2	8	2	17	39	5	4	6	15	-	-
P14	Eclampsia of pregnancy	20	2	-	2	8	3	8	-	1	-	4	-	-
P15	Toxaemia unspecified	116	2	-	4	7	28	43	3	8	2	19	-	-
P16	Hyperemesis gravidarum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P17	Other toxaemia of pregnancy	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18-P20).	52	-	-	2	7	20	14	3	-	3	3	-	-
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	6	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	13	-	-	-	3	6	2	-	-	-	2	-	-
P20	Other	33	-	-	2	4	12	9	3	-	2	1	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21-P23).	19	-	-	1	1	6	6	-	1	1	3	-	-
P21	With birth injury to brain or spinal cord	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P22	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P23	Without mention of birth injury	16	-	-	1	1	5	4	-	1	1	3	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24-P26)	16	-	-	-	2	2	8	1	1	1	1	-	-
P24	With birth injury to brain or spinal cord	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P25	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P26	Without mention of birth injury	14	-	-	-	2	2	6	1	1	1	1	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27-P29).	123	4	1	7	3	23	47	5	9	8	14	1	-
P27	With birth injury to brain or spinal cord	15	-	-	1	-	4	8	-	1	-	1	-	-
P28	With other or unspecified birth injury	7	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	-	-
P29	Without mention of birth injury	101	4	1	6	3	17	37	5	8	7	11	1	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30-P32).	21	-	-	2	1	2	7	1	1	3	3	-	-
P30	With birth injury to brain or spinal cord	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
P31	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	Without mention of birth injury	19	-	-	2	1	2	6	1	1	3	2	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33-P35).	54	1	-	2	2	23	15	1	3	2	5	-	-
P33	With birth injury to brain or spinal cord	12	-	-	-	1	6	2	-	-	2	1	-	-
P34	With other or unspecified birth injury	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
P35	Without mention of birth injury	39	1	-	2	1	16	12	1	2	-	4	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36-P41).	416	4	3	5	13	165	133	14	17	19	41	2	-
P36	Incompetent cervix	64	1	-	-	-	48	10	-	1	1	2	1	-
P37	Premature rupture of membranes	155	-	3	4	3	55	45	5	6	13	20	1	-
P38	Hydramnios	41	-	-	1	-	14	20	-	1	3	8	-	-
P39	Ectopic pregnancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	Multiple pregnancy	118	3	-	-	10	40	41	2	7	-	15	-	-
P41	Other complications of pregnancy or child-birth	38	-	-	-	-	8	17	7	2	2	2	-	-
	Conditions of placenta (P42-P46)	1,328	60	13	62	48	323	443	79	56	116	123	-	-
P42	Placenta praevia	130	8	1	4	3	42	32	7	6	11	16	-	-
P43	Premature separation of placenta	756	47	9	31	28	204	237	40	28	52	76	-	-
P44	Placental infarction	56	-	1	1	8	25	6	-	1	6	8	-	-
P45	Other conditions of placenta	48	2	-	2	1	10	15	-	2	6	8	-	-
P46	Placental insufficiency, unspecified	338	3	2	55	15	59	134	26	19	41	17	-	-
	Conditions of umbilical cord (P47-P49)	513	14	6	21	18	153	178	16	24	42	41	-	-
P47	Compression of cord	62	2	1	5	2	14	23	2	3	5	5	-	-
P48	Prolapse of cord without mention of compression	80	2	-	4	3	27	30	5	3	2	4	-	-
P49	Other	371	10	5	12	13	112	125	9	18	35	32	-	-

¹ See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 19 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1969

da	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. B.	Yuk. L.	N.W.T. T. N. C.	Causes des décès périnatals (8e rév.)	N Lettre int. pp.
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
6	-	-	-	-	11.4	3.8	-	-	3.2	-	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1-P4).	
3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique	P 1
1	-	-	-	-	6.2	1.5	-	-	-	-	-	-	Hypertension chronique	P 2
1	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire.	P 3
1	-	-	-	-	1.0	1.5	-	-	3.2	-	-	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire.	P 4
7	7.6	98.1	72.5	42.2	79.8	39.5	27.8	73.2	19.3	61.6	-	-	Autres affections non gravidiques de la mère (P5-P11).	
5	7.6	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis	P 5
1	-	-	36.3	25.3	29.0	20.5	16.7	39.4	6.4	28.0	-	-	Diabète sucré	P 6
2	-	-	7.3	-	1.0	0.8	5.6	-	-	-	-	-	Rubéole	P 7
1	-	49.0	21.8	8.4	22.8	6.1	-	11.3	6.4	8.4	-	-	Traumatisme maternel	P 8
6	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	2.8	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère	P 9
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta.	P10
2	-	49.0	7.3	8.4	20.7	12.1	5.6	22.5	6.4	19.6	-	-	Autres causes d'origine maternelle	P11
0	45.6	98.1	87.0	92.7	57.0	69.9	44.5	73.2	28.9	114.8	-	81.1	Toxémies gravidiques (P12-P17).	
9	-	-	-	-	1.0	2.3	-	-	3.2	5.6	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse.	P12
1	15.2	98.1	58.0	16.9	17.6	29.6	27.8	22.5	19.3	42.0	-	81.1	Préclampsie	P13
4	15.2	-	-	16.9	8.3	2.3	-	5.6	-	11.2	-	-	Eclampsie	P14
1	15.2	-	29.0	59.0	29.0	32.7	16.7	45.0	6.4	53.2	-	-	Toxémie sans précision	P15
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Vomissements gravidiques	P16
3	-	-	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies gravidiques	P17
9	-	-	14.5	59.0	20.7	10.6	16.7	-	9.6	8.4	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18-P20).	
6	-	-	-	-	2.1	2.3	-	-	3.2	-	-	-	Pyélite ou pyélonéphrite gravidique	P18
5	-	-	-	25.3	6.2	1.5	-	-	-	5.6	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse.	P19
8	-	-	14.5	33.7	12.4	6.8	16.7	-	6.4	2.8	-	-	Autres	P20
1	-	-	7.3	8.4	6.2	4.6	-	5.6	3.2	8.4	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21-P23).	
5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P21
3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P22
3	-	-	7.3	8.4	5.2	3.0	-	5.6	3.2	8.4	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P23
3	-	-	-	16.9	2.1	6.1	5.6	5.6	3.2	2.8	-	-	Accouchement dystocique par disproportion fœto-maternelle (P24-P26).	
6	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P24
3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P25
7	-	-	-	16.9	2.1	4.6	5.6	5.6	3.2	2.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P26
9	30.4	49.0	50.8	25.3	23.8	35.7	27.8	50.7	25.7	39.2	215.5	81.1	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27-P29).	
0	-	-	7.3	-	4.1	6.1	-	5.6	-	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P27
9	-	-	-	-	2.1	1.5	-	-	3.2	5.6	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P28
1	30.4	49.0	43.5	25.3	17.6	28.1	27.8	45.0	22.5	30.8	215.5	81.1	Sans mention de lésion obstétricale	P29
6	-	-	14.5	8.4	2.1	5.3	5.6	5.6	9.6	8.4	-	81.1	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30-P32).	
5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P31
1	-	-	14.5	8.4	2.1	4.6	5.6	5.6	9.6	5.6	-	81.1	Sans mention de lésion obstétricale	P32
5	7.6	-	14.5	16.9	23.8	11.4	5.6	16.9	6.4	14.0	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33-P35).	
2	-	-	-	8.4	6.2	1.5	-	-	6.4	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P33
8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	5.6	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P34
4	7.6	-	14.5	8.4	16.6	9.1	5.6	11.3	-	11.2	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P35
4	30.4	147.1	36.3	109.6	171.0	101.0	77.9	95.7	61.0	114.8	431.0	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36-P41).	
1	7.6	-	-	-	49.7	7.6	-	5.6	3.2	5.6	215.5	-	Béance du col	P36
5	-	147.1	29.0	25.3	57.0	34.2	27.8	33.8	41.8	56.0	215.5	-	Rupture prématurée des membranes	P37
0	-	-	7.3	-	14.5	15.2	-	5.6	9.6	5.6	-	-	Hydramnios	P38
2	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grossesse ectopique	P39
2	-	-	-	84.3	41.4	31.1	11.1	39.4	-	42.0	-	-	Grossesse multiple	P40
-	-	-	-	-	8.3	12.9	38.9	11.3	6.4	5.6	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement.	P41
7	455.9	637.6	449.5	404.7	334.7	336.4	439.3	315.3	372.7	344.4	-	405.5	Anomalies du placenta (P42-P46)	
8	60.8	49.0	29.0	25.3	43.5	24.3	38.9	33.8	35.3	44.8	-	-	Placenta praevia	P42
5	357.1	441.4	224.8	236.1	211.4	180.0	222.4	157.7	167.1	212.8	-	324.1	Décollement prématuré du placenta	P43
0	-	49.0	-	8.4	8.3	19.0	33.4	5.6	19.3	22.4	-	-	Infarctus placentaire	P44
5	15.2	-	36.3	-	10.4	11.4	-	11.3	19.3	16.8	-	81.1	Autres anomalies du placenta	P45
5	22.8	98.1	159.5	126.5	61.1	101.8	144.6	107.0	131.7	47.6	-	-	Anomalies du placenta, sans précision	P46
4	106.4	294.3	152.3	151.8	158.5	135.2	89.0	135.1	134.9	114.8	-	-	Anomalies du cordon (P47-P49)	
6	15.2	49.0	36.3	16.9	14.5	17.5	11.1	16.9	16.1	14.0	-	-	Compression du cordon	P47
4	15.2	-	29.0	25.3	28.0	22.8	27.6	16.9	9.1	11.2	-	-	Pré- et post-natal asphyxia	P48
1	75.6	245.2	87.0	109.6	116.0	94.9	50.0	101.4	112.4	89.6	-	-	Autres	P49

ur renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 19 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1969 — Continued

Int'l ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon.	N.W. T. N.
	Total perinatal deaths ¹ — Total des décès périnatals ¹													
	Birth injury without mention of cause (P50-P52).	209	15	—	5	4	80	53	9	11	11	20	—	—
P 50	To brain or spinal cord	181	15	—	4	3	64	49	8	9	9	20	—	—
P 51	Other or unspecified birth injury	21	—	—	—	1	11	4	—	2	2	—	—	—
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	7	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—
	Haemolytic disease of newborn (P53-P56)	281	7	—	13	12	101	91	7	15	18	17	—	—
P 53	With Rh incompatibility	130	3	—	6	4	34	54	2	10	8	9	—	—
P 54	With ABO incompatibility	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
P 55	With other or unspecified blood incompatibility.	5	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—
P 56	Without mention of cause	144	3	—	7	8	65	34	4	5	10	8	—	—
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57-P60).	1,579	70	5	51	42	399	534	85	76	178	128	2	—
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.	763	26	1	24	24	215	249	46	28	86	57	1	—
P 58	Intra-uterine anoxia	96	7	—	4	3	12	36	9	4	11	10	—	—
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified	579	31	3	20	12	124	203	23	36	73	52	1	—
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified	141	6	1	3	3	48	46	7	8	8	9	—	—
	Other conditions of foetus and newborn (P61-P68).	1,824	92	15	83	76	357	665	95	114	162	137	6	—
P 61	Immaturity, unqualified	1,140	45	11	41	44	197	438	58	85	104	101	4	—
P 62	Foetal blood loss before birth	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
P 63	Post-maturity	11	1	—	2	—	1	5	—	—	—	2	—	—
P 64	Haemorrhagic disease of newborn	56	2	—	5	—	20	16	2	2	5	4	—	—
P 65	Cold injury syndrome	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 66	Other conditions of foetus	66	6	1	5	2	24	18	1	4	3	3	—	—
P 67	Maceration	89	8	—	2	1	30	23	2	—	8	15	—	—
P 68	Other foetal death of unknown cause	460	30	3	28	29	84	166	32	23	42	12	2	—
	Congenital anomalies (P69-P80)	1,222	52	10	43	49	389	420	51	49	67	88	—	—
P 69	Anencephalus	316	13	4	16	20	85	126	10	11	10	21	—	—
P 70	Spina bifida	102	5	—	1	5	35	45	3	2	4	2	—	—
P 71	Congenital hydrocephalus	137	3	1	6	6	33	51	6	14	8	9	—	—
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	51	—	—	—	2	22	17	3	2	1	3	—	—
P 73	Congenital anomalies of circulatory system....	257	11	1	8	12	94	64	13	10	14	30	—	—
P 74	Congenital anomalies of respiratory system....	41	2	1	1	—	11	12	3	—	5	6	—	—
P 75	Congenital anomalies of digestive system	61	2	1	—	—	21	28	1	1	3	4	—	—
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system.	61	1	1	2	1	22	25	1	—	5	2	—	—
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system.	72	2	—	4	1	19	25	3	1	9	8	—	—
P 78	Down's disease	23	2	—	1	1	10	6	2	1	—	—	—	—
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	65	8	1	2	—	18	16	4	5	7	2	—	—
P 80	Other and unspecified congenital anomalies....	36	3	—	2	1	19	5	2	2	1	1	—	—
	Infections of foetus and newborn (P81-P88)	19	—	—	2	—	1	8	3	1	—	4	—	—
P 81	Diarrhoeal disease	4	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—
P 82	Listeriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 83	Tetanus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 84	Septicaemia	10	—	—	2	—	1	6	1	—	—	2	—	—
P 85	Viral diseases	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
P 86	Congenital syphilis	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
P 87	Toxoplasmosis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
P 88	Other infective and parasitic diseases	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Other diseases of foetus and newborn (P89-P94).	163	8	1	11	5	20	57	19	9	12	20	—	—
P 89	Diseases of thyroid gland	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
P 91	Diseases of blood and blood forming organs...	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 92	Pneumonia	67	4	—	5	2	9	14	12	6	6	8	—	—
P 93	Other specified conditions	86	4	1	5	3	10	37	6	3	5	12	—	—
P 94	Symptoms and ill defined conditions	4	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—
	External causes of injury to newborn (P95-P100).	9	1	—	1	—	—	3	1	1	1	1	—	—
P 95	Excessive heat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 96	Excessive cold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	4	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—
P 99	Accidental mechanical suffocation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 100	Other external causes	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	All causes	8,308	335	58	333	299	2,207	2,831	403	414	660	712	11	—

TABLEAU D 19 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1969 — suite

da	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnatals (8e Rév.)	N° liste int. ("P")
Rate per 100,000 total births ² — Taux pour 100,000 naissances totales ²														
0	114.0	—	36.3	33.7	82.9	40.2	50.0	61.9	35.3	56.0	—	81.1	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50-P52).	
5	114.0	—	29.0	25.3	66.3	37.2	44.5	50.7	28.9	56.0	—	—	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
6	—	—	—	8.4	11.4	3.0	—	11.3	6.4	—	—	81.1	Autres et sans précision	P 51
9	—	—	7.3	—	5.2	—	5.6	—	—	—	—	—	Interruption de la grossesse sans mention de cause.	P 52
3	53.2	—	94.3	101.2	104.6	69.1	38.9	84.5	37.8	47.6	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53-P56).	
8	22.8	—	43.5	33.7	35.2	41.0	11.1	36.5	25.7	25.2	—	—	Avec incompatibilité du facteur Rh	P 53
9	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	Avec incompatibilité ABO	P 54
3	7.6	—	—	—	1.0	1.5	5.6	—	—	—	—	—	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
6	22.8	—	50.8	67.5	67.3	25.8	22.2	28.2	32.1	22.4	—	—	Sans mention de cause	P 56
9	531.8	245.2	369.8	354.1	413.4	405.5	472.7	427.9	571.9	338.4	431.0	729.9	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57-P60).	
0	197.5	49.0	174.0	202.4	222.8	189.1	255.8	157.7	276.3	150.6	215.5	486.6	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
7	53.2	—	29.0	25.3	12.4	27.3	50.0	22.5	35.3	28.0	—	—	Anoxie intra-utérine	P 58
5	235.5	147.1	145.0	101.2	128.5	154.1	127.9	202.7	234.5	145.6	215.5	81.1	Asphyxie du nouveau-né	P 59
8	45.6	49.0	21.8	25.3	49.7	34.9	38.9	45.0	25.7	25.2	—	162.2	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
6	699.0	735.7	601.8	640.8	369.9	505.0	528.3	641.9	520.5	383.6	1,293.1	1,784.3	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61-P68).	
0	341.9	539.5	297.3	371.0	204.1	332.6	322.5	478.6	334.1	282.8	862.1	973.2	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Hémorragie fœtale avant la naissance	P 62
9	7.6	—	14.5	—	1.0	3.8	—	—	—	5.6	—	—	Postmaturité	P 63
0	15.2	—	36.3	—	20.7	12.1	11.1	11.3	16.1	11.2	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
7	45.6	49.0	36.3	16.9	24.9	12.1	5.6	22.5	9.6	8.4	—	81.1	Autres affections du fœtus	P 66
8	60.8	—	14.5	8.4	31.1	17.5	11.1	—	25.7	42.0	—	—	Macération	P 67
2	227.9	147.1	203.0	244.5	87.0	126.0	177.9	129.5	134.9	33.6	431.0	729.9	Autres décès perinatal du à une cause inconnue	P 68
3	395.1	490.4	311.8	413.2	403.0	318.9	283.6	275.9	215.3	246.4	—	324.4	Anomalies congénitales (P69-P80).	
6	98.8	196.2	116.0	188.6	88.1	95.7	55.6	61.9	32.1	58.8	—	—	Anencéphalie	P 69
2	38.0	—	7.3	42.2	36.3	34.2	16.7	11.3	12.9	5.6	—	—	Spina bifida	P 70
7	22.8	49.0	43.5	50.6	34.2	38.7	33.4	78.8	25.7	25.2	—	—	Hydrocéphalie congénitale	P 71
1	—	—	—	16.9	22.8	12.9	16.7	11.3	3.2	8.4	—	81.1	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'œil.	P 72
8	83.6	49.0	58.0	101.2	97.4	48.6	72.3	56.3	45.0	84.0	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire.	P 73
0	15.2	49.0	7.3	—	11.4	9.1	16.7	—	16.1	16.8	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire.	P 74
3	15.2	49.0	—	—	21.8	21.3	5.6	5.6	9.6	11.2	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil digestif.	P 75
3	7.6	49.0	14.5	8.4	22.8	19.0	5.6	—	16.1	5.6	—	81.1	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire.	P 76
3	15.2	—	29.0	8.4	19.7	19.0	16.7	5.6	28.9	22.4	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
2	15.2	—	7.3	8.4	10.4	4.6	11.1	5.6	—	—	—	—	Syndrome de Down	P 78
4	60.8	49.0	14.5	—	18.6	12.1	22.2	28.2	22.5	5.6	—	162.2	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
6	22.8	—	14.5	8.4	19.7	3.8	11.1	11.3	3.2	2.8	—	—	Anomalies congénitales autres et sans précision.	P 80
1	—	—	14.5	—	1.0	6.1	16.7	5.6	—	11.2	—	—	Infections du fœtus et du nouveau-né (P81-P88).	
1	—	—	—	—	—	0.8	11.1	—	—	2.8	—	—	Maladies diarrhéiques	P 81
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Listériose	P 82
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	P 83
7	—	—	14.5	—	1.0	4.6	5.6	—	—	—	—	—	Septicémie	P 84
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	Maladies à virus	P 85
3	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	Syphilis congénitale	P 86
3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Toxoplasmose	P 87
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	Autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88
7	60.8	49.0	79.8	42.2	20.7	43.3	105.7	50.7	38.6	56.0	—	81.1	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89-P94).	
5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du corps thyroïde	P 89
3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.2	—	—	—	Fibrose kystique	P 90
9	—	—	7.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.	P 91
0	30.4	—	36.3	16.9	9.3	10.6	66.7	33.8	19.3	22.4	—	81.1	Pneumonie	P 92
0	30.4	49.0	36.3	25.3	10.4	28.1	33.4	16.9	16.1	33.6	—	—	Autres affections spécifiées	P 93
1	—	—	—	—	—	2.3	5.6	—	—	—	—	—	Symptômes et états mal définis	P 94
4	7.6	—	7.3	—	—	2.3	5.6	5.6	3.2	2.8	—	—	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95-P100).	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chaleur excessive	P 95
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Froid excessif	P 96
5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
1	—	—	7.3	—	—	—	5.6	5.6	3.2	—	—	—	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
8	7.6	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2.8	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes de traumatismes	P100
3	2,545.2	2,844.5	2,414.4	2,521.1	2,286.7	2,149.7	2,341.0	2,331.1	2,120.5	1,993.6	2,370.7	3,649.6	Toutes causes	

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 19 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and provinces, 1969 — Continued

Int'l ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W. T. N.
Deaths under 1 week — Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours														
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1-P4).	4	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	
P 1	Chronic rheumatic heart disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2	Chronic hypertension	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 3	Other chronic disease of circulatory system	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 4	Chronic disease of genito-urinary system	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5-P11).	35	—	1	1	—	25	5	—	—	—	3	—	
P 5	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 6	Diabetes mellitus	10	—	—	—	—	7	2	—	—	—	1	—	—
P 7	Rubella	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 8	Injury to mother	9	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—
P 9	Operation of mother	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
P10	Chemical substances transmitted through placenta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
P11	Other maternal conditions	10	—	1	—	—	6	2	—	—	—	1	—	—
	Toxaemias of pregnancy (P12-P17)	34	—	—	2	3	13	7	1	3	1	4	—	
P12	Renal disease arising during pregnancy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P13	Pre-eclampsia of pregnancy	12	—	—	—	1	4	4	1	—	1	1	—	—
P14	Eclampsia of pregnancy	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—
P15	Toxaemia unspecified	17	—	—	2	1	6	3	—	3	—	2	—	—
P16	Hyperemesis gravidarum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P17	Other toxaemia of pregnancy	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18-P20).	14	—	—	—	1	5	6	1	—	—	1	—	
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—
P20	Other	8	—	—	—	1	3	3	1	—	—	—	—	—
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21-P23).	5	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	
P21	With birth injury to brain or spinal cord	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
P22	With other or unspecified birth injury	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P23	Without mention of birth injury	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—
	Difficult labour with disproportion (P24-P26)	5	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	
P24	With birth injury to brain or spinal cord	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
P25	With other or unspecified birth injury	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P26	Without mention of birth injury	4	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
	Difficult labour with malposition of foetus (P27-P29).	40	—	—	1	2	12	16	—	1	4	3	1	
P27	With birth injury to brain or spinal cord	10	—	—	—	—	4	5	—	—	—	1	—	—
P28	With other or unspecified birth injury	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P29	Without mention of birth injury	29	—	—	1	2	7	11	—	1	4	2	1	—
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30-P32).	6	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	
P30	With birth injury to brain or spinal cord	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
P31	With other or unspecified birth injury	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P32	Without mention of birth injury	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33-P35).	24	1	—	2	1	11	4	1	1	1	2	—	
P33	With birth injury to brain or spinal cord	8	—	—	—	1	4	1	—	—	1	1	—	—
P34	With other or unspecified birth injury	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
P35	Without mention of birth injury	14	1	—	2	—	7	2	1	—	—	1	—	—
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36-P41).	332	2	2	2	8	148	102	11	12	11	32	2	
P36	Incompetent cervix	64	1	—	—	—	48	10	—	1	1	2	1	—
P37	Premature rupture of membranes	121	—	2	2	—	50	35	4	3	8	16	1	—
P38	Hydramnios	24	—	—	—	—	10	13	—	—	1	—	—	—
P39	Ectopic pregnancy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P40	Multiple pregnancy	92	1	—	—	8	33	31	—	6	—	13	—	—
P41	Other complications of pregnancy or child-birth	31	—	—	—	—	7	13	7	2	1	1	—	—
	Conditions of placenta (P42-P46)	355	13	3	8	11	144	103	14	10	21	27	—	
P42	Placenta praevia	83	3	1	2	1	32	23	3	1	9	8	—	—
P43	Premature separation of placenta	230	10	2	4	7	94	65	11	7	12	17	—	—
P44	Placental infarction	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
P45	Other conditions of placenta	6	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—
P46	Placental insufficiency, unspecified	34	—	—	2	3	16	9	—	2	—	2	—	—
	Conditions of umbilical cord (P47-P49)	52	1	—	1	1	19	16	1	—	8	5	—	
P47	Compression of cord	8	—	—	—	—	2	3	—	—	1	2	—	—
P48	Prolapse of cord without mention of compression	13	—	—	1	—	5	4	—	—	2	1	—	—
P49	Other	31	1	—	—	1	12	9	1	—	5	2	—	—

¹ See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 19A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1969 - suite

	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sass.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnataux (8e Rév.)	N° liste int. (¹ "p")
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
1	-	-	-	-	2.1	0.8	-	-	3.2	-	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1-P4).	
3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique	P 1
3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Hypertension chronique	P 2
5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	3.2	-	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire.	P 3
4	-	49.0	7.3	-	25.9	3.8	-	-	-	8.4	-	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire.	P 4
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres affections non gravidiques de la mère (P5-P11).	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis	P 5
3	-	-	-	-	7.3	1.5	-	-	-	2.8	-	-	Diabète sucré	P 6
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ruq-rl	P 7
1	-	-	-	-	8.3	0.8	-	-	-	-	-	-	Transfusion sanguine	P 8
3	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère	P 9
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta.	P10
1	-	49.0	-	-	6.2	1.5	-	-	-	2.8	-	-	Autres causes d'origine maternelle	P11
1	-	-	14.5	25.3	13.5	5.3	5.6	16.9	3.2	11.2	-	-	Toxémies gravidiques (P12-P17)	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse.	P12
2	-	-	-	8.4	4.1	3.0	5.6	-	3.2	2.8	-	-	Prééclampsie	P13
1	-	-	-	8.4	2.1	-	-	-	-	2.8	-	-	Eclampsie	P14
6	-	-	14.5	8.4	6.2	2.3	-	16.9	-	5.6	-	-	Toxémie sans précision	P15
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vomissements gravidiques	P16
3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies gravidiques	P17
7	-	-	-	8.4	5.2	4.6	5.6	-	-	2.8	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18-P20).	
5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Pyélie ou pyélonéphrite gravidique	P18
1	-	-	-	-	1.0	1.5	-	-	-	2.8	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse.	P19
1	-	-	-	8.4	3.1	2.3	5.6	-	-	-	-	-	Autres	P20
3	-	-	-	-	2.1	0.8	-	5.6	-	2.8	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21-P23).	
5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P22
3	-	-	-	-	1.0	-	-	5.6	-	2.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P23
3	-	-	-	-	1.0	1.5	5.6	5.6	-	-	-	-	Accouchement dystocique par disproportion foeto-maternelle (P24-P26).	
1	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P25
1	-	-	-	-	1.0	0.8	5.6	5.6	-	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P26
1	-	-	7.3	16.9	12.4	12.1	-	5.6	12.9	8.4	215.5	-	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27-P29).	
7	-	-	-	-	4.1	3.8	-	-	-	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P27
3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P28
3	-	-	7.3	16.9	7.3	8.4	-	5.6	12.9	5.6	215.5	-	Sans mention de lésion obstétricale	P29
6	-	-	7.3	-	-	1.5	-	-	-	5.6	-	-	81.1 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30-P32).	
5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P30
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P31
1	-	7.3	-	-	0.8	-	-	-	-	2.8	-	-	81.1 Sans mention de lésion obstétricale	P32
4	7.6	-	14.5	8.4	11.4	3.0	5.6	5.6	3.2	5.6	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33-P35).	
1	-	-	-	8.4	4.1	0.8	-	-	3.2	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P33
5	-	-	-	-	-	0.8	-	5.6	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P34
8	7.6	-	14.5	-	7.3	1.5	5.6	-	-	2.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P35
8	15.2	98.1	14.5	67.5	153.3	77.5	61.2	67.6	35.3	89.6	431.0	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36-P41).	
11	7.6	-	-	-	49.7	7.6	-	5.6	3.2	5.6	215.5	-	Béance du col	P36
4	-	98.1	14.5	-	51.8	26.6	22.2	16.9	25.7	44.8	215.5	-	Rupture prématurée des membranes	P37
3	-	-	-	-	10.4	9.9	-	-	3.2	-	-	-	Hydramnios	P38
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grossesse ectopique	P39
3	7.6	-	-	67.5	34.2	23.5	-	33.8	-	36.4	-	-	Grossesse multiple	P40
9	-	-	-	-	7.3	9.9	38.9	11.3	3.2	2.8	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement.	P41
9	98.8	147.1	58.0	92.7	149.2	78.2	77.9	56.3	67.5	75.6	-	-	81.1 Anomalies du placenta (P42-P46)	
2	22.8	49.0	14.5	8.4	33.2	17.5	16.7	5.6	28.9	22.4	-	-	Placenta praevia	P42
3	76.0	98.1	29.0	59.0	97.4	49.4	61.2	39.4	38.6	47.6	-	-	Décollement prématuré du placenta	P43
1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	Infarctus placentaire	P44
1	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du placenta	P45
1	-	-	14.5	25.3	16.6	6.8	-	11.3	-	5.6	-	-	Anomalies du placenta, sans précision	P46
1	7.6	-	7.3	8.4	19.7	12.1	5.6	-	25.7	14.0	-	-	Anomalies du cordon (P47-P49)	
1	-	-	-	-	2.1	2.3	-	-	3.2	5.6	-	-	Compression du cordon	P47
1	-	-	7.3	-	5.2	3.0	-	-	6.4	2.8	-	-	Protrusion du cordon sans mention de compression.	P48
9	7.6	-	-	8.4	12.4	6.8	5.6	-	16.1	5.6	-	-	Autres	P49

se référer à la fin du tableau.

TABLE D 19 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1969 — Continued

Int'l ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N. T.
Deaths under 1 week — Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours														
	Birth injury without mention of cause, (P50-P52).	173	14	—	4	3	62	47	7	11	7	17	—	
P 50	To brain or spinal cord	158	14	—	4	3	55	44	7	9	5	17	—	
P 51	Other or unspecified birth injury	15	—	—	—	—	7	3	—	2	2	—	—	
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Haemolytic disease of newborn (P53-P56)	124	3	—	6	5	45	34	2	9	11	9	—	
P 53	With Rh incompatibility	43	1	—	3	—	12	16	—	4	5	2	—	
P 54	With ABO incompatibility	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
P 55	With other or unspecified blood incompatibility.	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
P 56	Without mention of cause	77	1	—	3	5	32	16	2	5	6	7	—	
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57-P60).	1,373	59	4	44	36	345	465	72	64	162	112	2	
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.	735	24	1	23	23	198	245	45	27	85	57	1	
P 58	Intra-uterine anoxia	10	1	—	—	1	2	4	—	—	—	2	—	
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified	568	31	3	19	10	124	203	23	34	73	46	1	
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified.	60	3	—	2	2	21	13	4	3	4	7	—	
	Other conditions of foetus and newborn (P61-P68).	1,115	44	11	45	36	182	435	59	85	105	97	4	
P 61	Immaturity, unqualified	1,026	36	11	38	36	151	411	56	80	100	92	4	
P 62	Foetal blood loss before birth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 63	Post-maturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 64	Haemorrhagic disease of newborn	50	2	—	4	—	17	15	2	2	4	4	—	
P 65	Cold injury syndrome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 66	Other conditions of foetus	39	6	—	3	—	14	9	1	3	1	1	—	
P 67	Maceration	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 68	Other foetal death of unknown cause	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Congenital anomalies (P69-P80)	753	27	6	28	23	266	228	38	39	48	46	—	
P 69	Anencephalus	127	2	1	9	6	47	34	6	9	6	7	—	
P 70	Spina bifida	63	5	—	—	3	24	25	2	1	3	—	—	
P 71	Congenital hydrocephalus	40	—	—	3	2	7	17	1	8	1	1	—	
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	33	—	—	—	—	15	12	2	2	1	—	—	
P 73	Congenital anomalies of circulatory system....	223	11	1	8	10	80	58	13	10	12	20	—	
P 74	Congenital anomalies of respiratory system....	38	2	1	1	—	10	10	3	—	5	6	—	
P 75	Congenital anomalies of digestive system	43	2	1	—	—	14	20	—	1	2	3	—	
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system.	48	1	1	1	1	16	19	1	—	5	2	—	
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system.	58	1	—	3	—	18	18	3	1	9	5	—	
P 78	Down's disease	13	—	—	—	—	7	4	1	1	—	—	—	
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	40	1	1	2	—	13	8	4	4	3	2	—	
P 80	Other and unspecified congenital anomalies	27	2	—	1	1	15	3	2	2	1	—	—	
	Infections of foetus and newborn (P81-P88)	17	—	—	2	—	1	8	2	—	—	4	—	
P 81	Diarrhoeal disease	4	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	
P 82	Listeriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 83	Tetanus	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	
P 84	Septicaemia	9	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
P 85	Viral diseases	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 86	Congenital syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 87	Toxoplasmosis	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
P 88	Other infective and parasitic diseases	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	Other diseases of foetus and newborn (P89-P94).	144	8	1	11	4	19	50	18	8	9	15	—	
P 89	Diseases of thyroid gland	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
P 91	Diseases of blood and blood forming organs	3	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	
P 92	Pneumonia	63	4	—	5	1	8	14	12	6	6	6	—	
P 93	Other specified conditions	72	4	1	5	3	10	31	5	2	2	9	—	
P 94	Symptoms and ill defined conditions	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	
	External causes of injury to newborn (P95-P100).	9	1	—	1	—	—	3	1	1	1	1	—	
P 95	Excessive heat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 96	Excessive cold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	4	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	
P 99	Accidental mechanical suffocation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P100	Other external causes	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
	All causes	4,614	173	28	159	134	1,302	1,535	229	246	390	381	9	

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 19 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1969 — suite

	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		N° liste
	T.-N.	I. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N. C.	Causes des décès périnataux (8e Rév.)	int. par 100 000
Rate per 100,000 total births ² — Taux pour 100,000 naissances totales ²														
3.3	106.4	—	29.0	25.3	64.2	35.7	38.9	61.9	22.5	47.6	—	81.1	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50 - P52).	
3.3	106.4	—	29.0	25.3	57.0	33.4	38.9	50.7	16.1	47.6	—	81.1	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
3.0	—	—	—	—	7.3	2.3	—	11.3	6.4	—	—	—	Autres et sans précision	P 51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Interruption de la grossesse sans mention de cause.	P 52
2.2	22.8	—	43.5	42.2	46.6	25.8	11.1	50.7	35.3	25.2	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53 - P56)	
3.5	7.6	—	21.8	—	12.4	12.1	—	22.5	16.1	5.6	—	—	Avec incompatibilité du facteur Rh	P 53
3.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Avec incompatibilité ABO	P 54
3.8	7.6	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
3.6	7.6	—	21.8	42.2	33.2	12.1	11.1	28.2	19.3	19.6	—	—	Sans mention de cause	P 56
3.9	448.3	196.2	319.0	303.5	357.5	353.1	400.4	360.4	520.5	313.6	431.0	648.8	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57 - P60).	
3.9	182.3	49.0	166.8	193.9	205.1	186.0	250.2	152.0	273.1	159.6	215.5	486.6	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
3.7	7.6	—	—	8.4	2.1	3.0	—	—	—	5.6	—	—	Anoxie intra-utérine	P 58
3.1	235.5	147.1	137.8	84.3	128.5	154.1	127.9	191.4	234.5	128.8	215.5	81.1	Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59
3.1	22.8	—	14.5	16.9	21.8	9.9	22.2	16.9	12.9	19.6	—	81.1	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
3.7	334.3	539.5	326.3	303.5	188.6	330.3	328.1	478.6	337.3	271.6	862.1	973.2	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61 - P68).	
3.8	273.5	539.5	275.5	303.5	156.5	312.1	311.4	450.5	321.3	257.6	862.1	892.1	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie foetale avant la naissance	P 62
3.4	15.2	—	29.0	—	17.6	11.4	11.1	11.3	12.9	11.2	—	—	Postmaturité	P 63
3.4	45.6	—	21.8	—	14.5	6.8	5.6	16.9	3.2	2.8	—	81.1	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres affections du fœtus	P 66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Macération	P 67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autre décès foetal dû à une cause inconnue.	P 68
3.7	205.1	294.3	203.0	193.9	275.6	173.1	211.3	219.6	154.2	128.8	—	324.4	Anomalies congénitales (P69 - P80)	
3.0	15.2	49.0	65.3	50.6	48.7	25.8	33.4	50.7	19.3	19.6	—	—	Anencéphalie	P 69
3.9	38.0	—	—	25.3	24.9	19.0	11.1	5.6	9.6	—	—	—	Spina bifida	P 70
3.7	—	—	21.8	16.9	7.3	12.9	5.6	45.0	3.2	2.8	—	81.1	Hydrocéphalie congénitale	P 71
3.8	—	—	—	15.5	9.1	11.1	11.3	3.2	—	—	—	—	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil.	P 72
3.7	83.6	49.0	58.0	84.3	82.9	44.0	72.3	56.3	38.6	56.0	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire.	P 73
3.2	15.2	49.0	7.3	—	10.4	7.6	16.7	—	16.1	16.8	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire.	P 74
3.5	15.2	49.0	—	—	14.5	15.2	—	5.6	6.4	8.4	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil digestif.	P 75
3.9	7.6	49.0	7.3	8.4	16.6	14.4	5.6	—	16.1	5.6	—	81.1	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire.	P 76
3.5	7.6	—	21.8	—	18.6	13.7	16.7	5.6	28.9	14.0	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
3.5	—	—	—	—	7.3	3.0	5.6	5.6	—	—	—	—	Syndrome de Down	P 78
3.7	7.6	49.0	14.5	—	13.5	6.1	22.2	22.5	9.6	5.6	—	162.2	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
3.2	15.2	—	7.3	8.4	15.5	2.3	11.1	11.3	3.2	—	—	—	Anomalies congénitales autres et sans précision.	P 80
3.6	—	—	14.5	—	1.0	6.1	11.1	—	—	11.2	—	—	Infections du fœtus et du nouveau-né (P81 - P88).	
3.1	—	—	—	—	—	0.8	11.1	—	—	2.8	—	—	Maladies diarrhéiques	P 81
3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Listériose	P 82
3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	P 83
3.5	—	—	14.5	—	1.0	4.6	—	—	—	5.6	—	—	Septicémie	P 84
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies à virus	P 85
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale	P 86
3.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Toxoplasmose	P 87
3.6	60.8	49.0	79.8	33.7	19.7	38.0	100.1	45.0	28.9	42.0	—	81.1	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89 - P94).	P 88
3.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du corps thyroïde	P 89
3.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.2	—	—	—	Fibrose kystique	P 90
3.6	—	—	7.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.	P 91
3.9	30.4	—	36.3	8.4	8.3	10.6	66.7	33.8	19.3	16.8	—	81.1	Pneumonie	P 92
3.3	30.4	49.0	36.3	25.3	10.4	23.5	27.8	11.3	6.4	25.2	—	—	Autres affections spécifiées	P 93
3.8	—	—	—	—	—	1.5	5.6	—	—	—	—	—	Symptômes et états mal définis	P 94
3.4	7.6	—	7.3	—	—	2.3	5.6	5.6	3.2	2.8	—	—	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95 - P100).	
3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chaleur excessive	P 95
3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Froid excessif	P 96
3.1	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
3.1	—	—	7.3	—	—	—	5.6	5.6	3.2	—	—	—	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
3.8	7.6	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2.8	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes de traumatismes	P 100
3.9	1,314.4	1,373.2	1,152.8	1,129.8	1,349.0	1,165.6	1,273.4	1,385.1	1,253.0	1,066.8	1,939.7	2,270.9	Toutes causes	

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 19 A. Perinatal Deaths' and Rates by cause, Canada and provinces, 1969 - Continued

Int'l (P.P.) list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N. T.
Stillbirths (28 + weeks' gestation) - Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse)														
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1-P4).	13	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension	7	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5-P11).	158	1	1	9	5	52	47	5	13	6	19	-	-
P 5	Syphilis	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 6	Diabetes mellitus	75	-	-	5	3	21	25	3	7	2	9	-	-
P 7	Rubella	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
P 8	Injury to mother	33	-	1	3	1	14	7	-	2	2	3	-	-
P 9	Operation of mother	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
P10	Chemical substances transmitted through placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	Other maternal conditions	43	-	-	1	1	14	14	1	4	2	6	-	-
	Toxaemias of pregnancy (P12-P17)	216	6	2	10	8	42	85	7	10	8	37	-	-
P12	Renal disease arising during pregnancy	7	-	-	-	-	1	3	-	-	1	2	-	-
P13	Pre-eclampsia of pregnancy	89	2	2	8	1	13	35	4	4	5	14	-	-
P14	Eclampsia of pregnancy	16	2	-	-	1	6	3	-	1	-	3	-	-
P15	Toxaemia unspecified	99	2	-	2	6	22	40	3	5	2	17	-	-
P16	Hyperemesis gravidarum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P17	Other toxaemia of pregnancy	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18-P20).	38	-	-	2	6	15	8	2	-	3	2	-	-
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	4	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	9	-	-	-	3	5	-	-	-	-	1	-	-
P20	Other	25	-	-	2	3	9	6	2	-	2	1	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21-P23).	14	-	-	1	1	4	5	-	-	1	2	-	-
P21	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P23	Without mention of birth injury	13	-	-	1	1	4	4	-	-	1	2	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24-P26)...	11	-	-	-	2	1	6	-	-	1	1	-	-
P24	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P26	Without mention of birth injury	10	-	-	-	2	1	5	-	-	1	1	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27-P29).	83	4	1	6	1	11	31	5	8	4	11	-	-
P27	With birth injury to brain or spinal cord	5	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-
P28	With other or unspecified birth injury	6	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-
P29	Without mention of birth injury	72	4	1	5	1	10	26	5	7	3	9	-	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30-P32).	15	-	-	1	1	2	5	1	1	3	1	-	-
P30	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P31	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	Without mention of birth injury	15	-	-	1	1	2	5	1	1	3	1	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33-P35).	30	-	-	-	1	12	11	-	2	1	3	-	-
P33	With birth injury to brain or spinal cord	4	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
P34	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P35	Without mention of birth injury	25	-	-	-	1	9	10	-	2	-	3	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36-P41).	84	2	1	3	5	17	31	3	5	8	9	-	-
P36	Incompetent cervix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Premature rupture of membranes	34	-	1	2	3	5	10	1	3	5	4	-	-
P38	Hydrannios	17	-	-	1	-	4	7	-	1	2	2	-	-
P39	Ectopic pregnancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	Multiple pregnancy	26	2	-	-	2	7	10	2	1	-	2	-	-
P41	Other complications of pregnancy or child-birth	7	-	-	-	-	1	4	-	-	1	1	-	-
	Conditions of placenta (P42-P46)	973	47	10	54	37	179	340	65	46	95	96	-	-
P42	Placenta praevia	47	5	-	2	2	10	9	4	5	2	8	-	-
P43	Premature separation of placenta	526	37	7	27	21	110	172	29	21	40	59	-	-
P44	Placental infarction	54	-	1	-	1	8	23	6	1	6	8	-	-
P45	Other conditions of placenta	42	2	-	5	1	8	11	-	2	6	6	-	-
P46	Placental insufficiency, unspecified	304	3	2	20	12	43	125	26	17	41	15	-	-
	Conditions of umbilical cord (P47-P49)	461	13	6	20	17	134	162	15	24	34	36	-	-
P47	Compression of cord	54	2	1	5	2	12	20	2	3	4	3	-	-
P48	Prolapse of cord without mention of compression	67	2	-	3	3	22	26	5	3	-	3	-	-
P49	Other	340	9	5	12	12	100	116	8	18	30	30	-	-

TABLEAU D 19 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1969 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnatals (8e Rév.)	N° liste int. (¹ P)
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
3.5	-	-	-	-	9.3	3.0	-	-	-	-	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1-P4).	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique.....	P 1
1.9	-	-	-	-	5.2	1.5	-	-	-	-	-	-	Hypertension chronique.....	P 2
0.8	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire.	P 3
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire.	P 4
2.3	7.6	49.0	65.3	42.2	53.9	35.7	27.8	73.2	19.3	53.2	-	-	Autres affections non gravidiques de la mère (P5-P11).	
0.5	7.6	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis.....	P 5
0.1	-	-	36.3	25.3	21.8	19.0	16.7	39.4	6.4	25.2	-	-	Diabète sucré.....	P 6
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	5.6	-	-	-	-	-	Rubéole.....	P 7
4.8	-	49.0	21.8	8.4	14.5	5.3	-	11.3	6.4	8.4	-	-	Traumatisme maternel.....	P 8
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.8	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère.....	P 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta.	P10
1.5	-	-	7.3	8.4	14.5	10.6	5.6	22.5	6.4	16.8	-	-	Autres causes d'origine maternelle.....	P11
7.9	45.6	98.1	72.5	67.5	43.5	64.5	38.9	56.3	25.7	103.6	-	81.1	Toxémies gravidiques (P12-P17).	
1.9	-	-	-	-	1.0	2.3	-	-	3.2	5.6	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse.	P12
3.8	15.2	98.1	58.0	8.4	13.5	26.6	22.2	22.5	16.1	39.2	-	81.1	Prééclampsie.....	P13
4.3	15.2	-	-	-	8.4	6.2	-	5.6	-	8.4	-	-	Eclampsie.....	P14
6.5	15.2	-	14.5	50.6	22.8	30.4	16.7	28.2	6.4	47.6	-	-	Toxémie sans précision.....	P15
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Vomissements gravidiques.....	P16
1.1	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies gravidiques.....	P17
0.2	-	-	14.5	50.6	15.5	6.1	11.1	-	9.6	5.6	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18-P20).	
1.1	-	-	-	-	1.0	1.5	-	-	3.2	-	-	-	Pyélie ou pyélonéphrite gravidique.....	P18
2.4	-	-	-	25.3	5.2	-	-	-	-	2.8	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse.	P19
6.7	-	-	14.5	25.3	9.3	4.6	11.1	-	6.4	2.8	-	-	Autres.....	P20
3.7	-	-	7.3	8.4	4.1	3.8	-	-	3.2	5.6	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21-P23).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P21
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P22
3.5	-	-	7.3	8.4	4.1	3.0	-	-	3.2	5.6	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.....	P23
2.9	-	-	-	16.9	1.0	4.6	-	-	3.2	2.8	-	-	Accouchement dystocique par disproportion fœto-maternelle (P24-P26).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P24
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P25
2.7	-	-	-	16.9	1.0	3.8	-	-	3.2	2.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.....	P26
2.2	30.4	49.0	43.5	8.4	11.4	23.5	27.8	45.0	12.9	30.8	-	81.1	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27-P29).	
1.3	-	-	7.3	-	-	2.3	-	5.6	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P27
1.6	-	-	-	-	1.0	1.5	-	-	3.2	5.6	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P28
9.3	30.4	49.0	36.3	8.4	10.4	19.7	27.8	39.4	9.6	25.2	-	81.1	Sans mention de lésion obstétricale.....	P29
4.0	-	-	7.3	8.4	2.1	3.8	5.6	5.6	9.6	2.8	-	-	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30-P32).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P31
4.0	-	-	7.3	8.4	2.1	3.8	5.6	5.6	9.6	2.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.....	P32
8.0	-	-	-	8.4	12.4	8.4	-	11.3	3.2	8.4	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33-P35).	
1.1	-	-	-	-	2.1	0.8	-	-	3.2	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P33
3.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P34
6.7	-	-	-	8.4	9.3	7.6	-	11.3	-	8.4	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.....	P35
2.5	15.2	49.0	21.8	42.2	17.6	23.5	16.7	28.2	25.7	25.2	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36-P41).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Béance du col.....	P36
3.1	-	49.0	14.5	25.3	5.2	7.6	5.6	16.9	16.1	11.2	-	-	Rupture prématurée des membranes.....	P37
4.6	-	-	7.3	-	4.1	5.3	-	5.6	6.4	5.6	-	-	Hydramnios.....	P38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grossesse ectopique.....	P39
1.0	15.2	-	-	16.9	7.3	7.6	11.1	5.6	-	5.6	-	-	Grossesse multiple.....	P40
1.9	-	-	-	-	1.0	3.0	-	-	3.2	2.8	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement.	P41
0.6	357.1	490.4	391.5	312.0	185.5	258.2	361.5	259.0	305.2	268.8	-	324.4	Anomalies du placenta (P42-P46).	
2.6	38.0	-	14.5	16.9	10.4	6.8	22.2	28.2	6.4	22.4	-	-	Placenta praevia.....	P42
1.9	281.1	343.3	195.8	177.1	114.0	130.6	161.3	118.2	128.5	165.2	-	243.3	Décollement prématuré du placenta.....	P43
1.5	-	49.0	-	8.4	8.3	17.5	33.4	5.6	19.3	22.4	-	-	Infarctus placentaire.....	P44
1.2	15.2	-	36.3	8.4	8.3	8.4	-	11.3	19.3	16.8	-	-	Autres anomalies du placenta.....	P45
1.4	22.8	98.1	145.0	101.2	44.6	94.9	144.6	95.7	131.7	42.0	-	-	Anomalies du placenta, sans précision.....	P46
3.5	98.8	294.3	145.0	143.3	138.8	123.0	83.4	135.1	109.2	100.8	-	-	Anomalies du cordon (P47-P49).	
1.5	15.2	49.0	36.3	16.9	12.4	15.2	11.1	16.9	12.9	8.4	-	-	Compression du cordon.....	P47
2.9	15.2	-	21.8	25.3	22.8	19.7	27.8	16.9	-	8.4	-	-	Procidence du cordon sans mention de compression.	P48
1.1	68.4	245.2	87.0	101.2	103.6	88.1	44.5	101.4	96.4	84.0	-	-	Autres.....	P49

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

PERINATAL DEATHS

TABLE D 19 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1969 — Concluded

Int'l ('P'') List No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W. T. N.
Stillbirths (28+ weeks' gestation) — Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse)														
	Birth injury without mention of cause (P50-P52).	36	1	—	1	1	18	6	2	—	4	3	—	
P 50	To brain or spinal cord.....	23	1	—	—	—	9	5	1	—	4	3	—	
P 51	Other or unspecified birth injury.....	6	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.....	7	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	
	Haemolytic disease of newborn (P53-P56).....	157	4	—	7	7	56	57	5	6	7	8	—	
P 53	With Rh incompatibility.....	87	2	—	3	4	22	38	2	6	3	7	—	
P 54	With ABO incompatibility.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
P 55	With other or unspecified blood incompatibility.....	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
P 56	Without mention of cause.....	67	2	—	4	3	33	18	2	—	4	1	—	
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57-P60).	206	11	1	7	6	54	69	13	12	16	16	—	
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.....	28	2	—	1	1	17	4	1	1	1	—	—	
P 58	Intra-uterine anoxia.....	86	6	—	4	2	10	32	9	4	11	8	—	
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified.....	11	—	—	1	2	—	—	—	2	—	6	—	
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified.....	81	3	1	1	1	27	33	3	5	4	2	—	
	Other conditions of foetus and newborn (P61-P68).	709	48	4	38	40	175	230	36	29	57	40	2	
P 61	Immaturity, unqualified.....	114	9	—	3	8	46	27	2	5	4	9	—	
P 62	Foetal blood loss before birth.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
P 63	Post-maturity.....	11	1	—	2	—	1	5	—	—	—	2	—	
P 64	Haemorrhagic disease of newborn.....	6	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	—	
P 65	Cold injury syndrome.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
P 66	Other conditions of foetus.....	27	—	1	2	2	10	7	—	1	2	2	—	
P 67	Maceration.....	89	8	—	2	1	30	23	2	—	8	15	—	
P 68	Other foetal death of unknown cause.....	460	30	3	28	29	84	166	32	23	42	12	2	
	Congenital anomalies (P69-P80).....	469	25	4	15	26	123	192	13	10	19	42	—	
P 69	Anencephalus.....	189	11	3	7	14	38	92	4	2	4	14	—	
P 70	Spina bifida.....	39	—	—	1	2	11	20	1	1	1	2	—	
P 71	Congenital hydrocephalus.....	97	3	1	3	4	26	34	5	6	7	8	—	
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.....	18	—	—	—	2	7	5	1	—	—	3	—	
P 73	Congenital anomalies of circulatory system.....	34	—	—	—	2	14	6	—	—	2	10	—	
P 74	Congenital anomalies of respiratory system.....	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
P 75	Congenital anomalies of digestive system.....	18	—	—	—	—	7	8	1	—	1	1	—	
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system.....	13	—	—	1	—	6	6	—	—	—	—	—	
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system.....	14	1	—	1	1	1	7	—	—	—	3	—	
P 78	Down's disease.....	10	2	—	1	1	3	2	1	—	—	—	—	
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.....	25	7	—	—	—	5	8	—	1	4	—	—	
P 80	Other and unspecified congenital anomalies.....	9	1	—	1	—	4	2	—	—	—	1	—	
	Infections of foetus and newborn (P81-P88).....	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
P 81	Diarrhoeal disease.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 82	Listeriosis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 83	Tetanus.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 84	Septicaemia.....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
P 85	Viral diseases.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 86	Congenital syphilis.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
P 87	Toxoplasmosis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 88	Other infective and parasitic diseases.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Other diseases of foetus and newborn (P89-P94).	19	—	—	—	1	1	7	1	1	3	5	—	
P 89	Diseases of thyroid gland.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 91	Diseases of blood and blood forming organs.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 92	Pneumonia.....	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	
P 93	Other specified conditions.....	14	—	—	—	—	—	6	1	1	3	3	—	
P 94	Symptoms and ill defined conditions.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	External causes of injury to newborn (P95-P100).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 95	Excessive heat.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 96	Excessive cold.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 99	Accidental mechanical suffocation.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P 100	Other external causes.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	All causes.....	3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births.

TABLEAU D 19 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1969 — fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnatals (8e Rév.)	N°
Rate per 100,000 total births ² — Taux pour 100,000 naissances totales ²														
9.6	7.6	—	7.3	8.4	18.6	4.6	11.1	—	12.9	8.4	—	—	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50-P52).....	
6.2	7.6	—	—	—	9.3	3.8	5.6	—	12.9	8.4	—	—	Du cerveau ou de la moelle épinière.....	P 50
1.6	—	—	—	8.4	4.1	0.8	—	—	—	—	—	—	Autres et sans précision.....	P 51
1.9	—	—	7.3	—	5.2	—	5.6	—	—	—	—	—	Interruption de la grossesse sans mention de cause.....	P 52
12.1	30.4	—	50.8	59.0	58.0	43.3	27.8	33.8	22.5	22.4	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53-P56)	
13.3	15.2	—	21.8	33.7	22.8	28.9	11.1	33.8	9.6	19.6	—	—	Avec incompatibilité du facteur Rh.....	P 53
0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Avec incompatibilité ABO.....	P 54
0.5	—	—	—	—	—	0.8	5.6	—	—	—	—	—	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.....	P 55
7.9	15.2	—	29.0	25.3	34.2	13.7	11.1	—	12.9	2.8	—	—	Sans mention de cause.....	P 56
15.2	83.6	49.0	50.8	50.6	55.9	52.4	72.3	67.6	51.4	44.8	—	81.1	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57-P60).....	
7.5	15.2	—	7.3	8.4	17.6	3.0	5.6	5.6	3.2	—	—	—	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.....	P 57
13.0	45.6	—	29.0	16.9	10.4	24.3	50.0	22.5	35.3	22.4	—	—	Anoxie intra-utérine.....	P 58
11.7	22.8	49.0	7.3	8.4	28.0	25.1	16.7	28.2	12.9	5.6	—	81.1	Asphyxie du nouveau-né, sans précision.....	P 59
													Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.....	P 60
19.9	364.7	196.2	275.5	337.3	181.3	174.6	200.2	163.3	183.1	112.0	431.0	811.0	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61-P68).....	
10.5	68.4	—	21.8	67.5	47.7	20.5	11.1	28.2	12.9	25.2	—	81.1	Prématurité et débilité, sans précision.....	P 61
2.9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Hémorragie fœtale avant la naissance.....	P 62
1.6	7.6	—	14.5	—	1.0	3.8	—	—	—	5.6	—	—	Postmaturité.....	P 63
0.3	—	—	7.3	—	3.1	0.8	—	—	3.2	—	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	P 64
7.2	—	49.0	14.5	16.9	10.4	5.3	—	5.6	6.4	5.6	—	—	Syndrome de refroidissement du nouveau-né.....	P 65
13.8	60.8	—	14.5	8.4	31.1	17.5	11.1	—	25.7	42.0	—	—	Autres affections du fœtus.....	P 66
13.2	227.9	147.1	203.0	244.5	87.0	126.0	177.9	129.5	134.9	33.6	431.0	729.9	Macération.....	P 67
													Autre décès fœtal dû à une cause inconnue.....	P 68
15.6	189.9	196.2	108.8	219.2	127.4	145.8	72.3	56.3	61.0	117.6	—	—	Anomalies congénitales (P69-P80).....	
10.6	83.6	147.1	50.8	118.0	39.4	69.9	22.2	11.3	12.9	39.2	—	—	Anencéphalie.....	P 69
10.4	—	—	7.3	16.9	11.4	15.2	5.6	5.6	3.2	5.6	—	—	Spina bifida.....	P 70
26.0	22.8	49.0	21.8	33.7	26.9	25.8	27.8	33.8	22.5	22.4	—	—	Hydrocéphalie congénitale.....	P 71
4.8	—	—	16.9	7.3	3.8	5.6	—	—	—	8.4	—	—	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'œil.....	P 72
9.1	—	—	—	16.9	14.5	4.6	—	—	6.4	28.0	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire.....	P 73
0.8	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire.....	P 74
4.8	—	—	—	—	7.3	6.1	5.6	—	3.2	2.8	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil digestif.....	P 75
3.5	—	—	7.3	—	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire.....	P 76
3.7	7.6	—	7.3	8.4	1.0	5.3	—	—	—	8.4	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.....	P 77
2.7	15.2	—	7.3	8.4	3.1	1.5	5.6	—	—	—	—	—	Syndrome de Down.....	P 78
6.7	53.2	—	—	—	5.2	6.1	—	5.6	12.9	—	—	—	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.....	P 79
2.4	7.6	—	7.3	—	4.1	1.5	—	—	—	2.8	—	—	Anomalies congénitales autres et sans précision.....	P 80
0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	—	—	—	—	Infections du fœtus et du nouveau-né (P81-P88).....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies diarrhéiques.....	P 81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Listériose.....	P 82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos.....	P 83
0.3	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	Septicémie.....	P 84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies à virus.....	P 85
0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	Syphilis congénitale.....	P 86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxoplasmose.....	P 87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies infectieuses et parasitaires.....	P 88
5.1	—	—	—	8.4	1.0	5.3	5.6	5.6	9.6	14.0	—	—	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89-P94).....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du corps thyroïde.....	P 89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fibrose kystique.....	P 90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.....	P 91
1.1	—	—	—	8.4	1.0	—	—	—	—	5.6	—	—	Pneumonie.....	P 92
3.7	—	—	—	—	—	4.6	5.6	5.6	9.6	8.4	—	—	Autres affections spécifiées.....	P 93
0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	Symptômes et états mal définis.....	P 94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95-P100).....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chaleur excessive.....	P 95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Froid excessif.....	P 96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.....	P 97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.....	P 98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle.....	P 99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes de traumatismes.....	P 100
89.4	1,230.8	1,471.3	1,261.6	1,391.2	937.7	984.1	967.6	945.9	867.3	926.8	431.0	1,378.8	Toutes causes	

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.² Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

MATERNAL DEATHS

MORTALITÉ MATERNELLE

TABLE D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969 and by Month, 1969

TABLEAU D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1969, par mois, 1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Deaths - Décès													
1936	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50	—	2
1937	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51	—	2
1938	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	—	3
1941	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	—	1
1943	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	—	3
1946	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38	—	1
1947	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	—	5
1948	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28	—	4
1950	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	—	3
1951	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	—	2
1952	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	—	2
1953	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	4
1954	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	—	2
1955	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	—	4
1956	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	—	3
1957	253	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	—	4
1959	263	12	—	8	6	104	73	14	10	14	17	—	5
1960	215	16	—	4	10	85	55	9	10	7	19	—	—
1961	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	—
1962	191	5	—	9	7	69	54	7	5	16	17	—	1
1963	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	—	1
1964	137	6	—	9	10	50	43	4	5	8	2	—	—
1965	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
1966	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	—	1
1967	88	3	—	3	3	33	29	3	4	5	5	—	—
1968	99	3	—	6	6	36	22	4	3	8	11	—	—
1969	77	—	—	1	3	33	20	5	4	2	9	—	—
January - Janvier	7	—	—	1	—	1	3	—	—	—	2	—	—
February - Février	8	—	—	—	—	3	2	—	—	1	2	—	—
March - Mars	5	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—
April - Avril	7	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—
May - Mai	9	—	—	—	—	3	4	1	—	—	1	—	—
June - Juin	5	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
July - Juillet	6	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—
August - Août	4	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—
September - Septembre	10	—	—	—	—	5	3	—	2	—	—	—	—
October - Octobre	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
November - Novembre	4	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—
December - Décembre	8	—	—	—	—	4	—	1	—	1	2	—	—
Rate per 10,000 live births - Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1936	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	—	87.3
1937	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.4	45.2	—	94.8
1938	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	263.2	132.7
1939	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	158.7	85.5
1940	40.1	41.6	28.6	42.0	47.9	45.0	37.1	38.6	32.1	39.7	31.1	—	125.0
1941	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	138.9	31.6
1942	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	23.5	26.8	—	27.1
1943	28.5	37.2	41.5	37.0	31.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	73.5	31.6
1945	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	—	58.7
1946	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	—	16.9
1947	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	—	80.0
1948	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.0	62.0
1949	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	—	62.1
1950	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	—	48.2
1951	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	—	30.8
1952	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	—	31.2
1953	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	9.5	6.7	5.7	26.1	29.6
1954	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	—	63.4
1955	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.5	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	—	27.3
1956	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	—	38.2
1957	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	22.2
1958	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	—	50.5
1959	5.5	8.1	—	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	—	—
1960	4.5	10.5	—	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	—	—
1961	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	—
1962	4.1	3.3	—	4.6	4.3	5.1	3.5	3.1	2.1	4.1	4.5	18.3	8.8
1963	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	—	8.6
1964	3.0	4.1	—	4.9	5.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	—	—
1965	3.2	3.4	—	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	—	8.4
1966	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	—	8.6
1967	2.4	2.3	—	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	—	—
1968	2.7	2.3	—	4.4	5.2	3.7	1.7	2.3	1.6	2.7	3.3	—	—
1969	2.1	—	—	0.7	2.6	3.5	1.5	2.8	2.3	0.6	2.5	—	—

TABLE D 21. Maternal Deaths by Cause, Canada and provinces, 1969

Int'l list No.	Cause of death (8th Rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.
		Number — Nombre	Rate ¹ — Taux ¹					
		number — nombre						
	Complications of pregnancy (630-634).....	11	3.0	—	—	—	1	2
630	Infections of genital tract	1	0.3	—	—	—	—	—
631	Ectopic pregnancy	3	0.8	—	—	—	1	1
632	Haemorrhage	1	0.3	—	—	—	—	—
633, 634	Other complications	6	1.6	—	—	—	—	1
	Urinary infections and toxemias of pregnancy and the puerperium (635-639).	12	3.2	—	—	—	—	7
635	Urinary infections	—	—	—	—	—	—	—
636	Renal disease.....	3	0.8	—	—	—	—	—
637	Pre-eclampsia, eclampsia and toxæmia, unspecified.....	8	2.2	—	—	—	—	6
638, 639	Other toxæmias	1	0.3	—	—	—	—	1
	Abortion (640-645)	13	3.5	—	—	—	—	6
640	Induced for medical indications	—	—	—	—	—	—	—
641	Induced for other legal indications	—	—	—	—	—	—	—
642	Induced for other reasons	11	3.0	—	—	—	—	6
643	Spontaneous	2	0.5	—	—	—	—	—
644	Not specified as induced or spontaneous.....	—	—	—	—	—	—	—
645	Other	—	—	—	—	—	—	—
	Delivery with complication(s) (651-661)	22	6.0	—	—	1	—	12
651	Placenta prævia or antepartum haemorrhage.....	6	1.6	—	—	1	—	2
652	Retained placenta	2	0.5	—	—	—	—	2
653	Other postpartum haemorrhage	5	1.4	—	—	—	—	1
654, 655	Abnormality of bony pelvis and foetopelvic disproportion	—	—	—	—	—	—	—
656, 657	Malpresentation and prolonged labour of other origin.....	1	0.3	—	—	—	—	—
659	Rupture of uterus	3	0.8	—	—	—	—	3
658, 660	Other obstetrical trauma	2	0.5	—	—	—	—	1
661	Other complications.....	3	0.8	—	—	—	—	3
	Complications of the puerperium (670-678)	19	5.1	—	—	—	2	6
670	Sepsis	2	0.5	—	—	—	—	1
671	Phlebitis and thrombosis	1	0.3	—	—	—	—	—
672	Pyrexia of unknown origin	—	—	—	—	—	—	—
673	Pulmonary embolism	9	2.4	—	—	—	1	3
674	Cerebral haemorrhage	3	0.8	—	—	—	—	1
675	Blood dyscrasias	1	0.3	—	—	—	1	—
676-678	Other and unspecified complications	3	0.8	—	—	—	—	1
	All complications of pregnancy, delivery and the puerperium	77	20.8	—	—	1	3	33
	Rate ¹		20.8	—	—	7.3	25.7	34.5

¹Per 100,000 live births.

TABLEAU D 21. Mortalité maternelle selon la cause de décès, Canada et provinces, 1969

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (8e rev.)	N° liste int.
number — nombre								
6	—	—	—	2	—	—	Complications de la grossesse (630-634)	
1	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génital	630
—	—	—	—	1	—	—	Grossesse ectopique	631
1	—	—	—	—	—	—	Hémorragie	632
4	—	—	—	1	—	—	Autres complications	633, 634
1	—	1	2	1	—	—	Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635-639)	
—	—	—	—	—	—	—	Infections urinaires	635
—	—	—	2	1	—	—	Affection rénale	636
1	—	1	—	—	—	—	Pré-éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précision	637
—	—	—	—	—	—	—	Autres toxémies	638, 639
5	1	1	—	—	—	—	Avortement (640-645)	
—	—	—	—	—	—	—	Provoqué pour raisons médicales	640
—	—	—	—	—	—	—	Provoqué pour d'autres raisons légales	641
4	1	—	—	—	—	—	Provoqué pour d'autres raisons	642
1	—	1	—	—	—	—	Spontané	643
—	—	—	—	—	—	—	Non précise comme provoqué ou spontané	644
—	—	—	—	—	—	—	Autres	645
4	1	—	—	4	—	—	Accouchement avec complications (651-661)	
1	1	—	—	1	—	—	Placenta praevia ou hémorragie ante-partum	651
—	—	—	—	—	—	—	Rétention placentaire	652
3	—	—	—	1	—	—	Autres hémorragies post-partum	653
—	—	—	—	—	—	—	Anomalie du bassin et disproportion foeto-pelvienne	654, 655
—	—	—	—	1	—	—	Présentation vicieuse, prolongation du travail d'autre origine	656, 657
—	—	—	—	—	—	—	Rupture de l'utérus	659
—	—	—	—	1	—	—	Autres traumatismes obstétricaux	658, 660
—	—	—	—	—	—	—	Autres complications	661
4	3	2	—	2	—	—	Complications des suites de couches (670-678)	
—	1	—	—	—	—	—	Infection	670
—	—	—	—	1	—	—	Phlébite et thrombo-phlébite	671
—	—	—	—	—	—	—	Pyrexie d'origine inconnue	672
1	1	2	—	1	—	—	Embolie pulmonaire	673
2	—	—	—	—	—	—	Hémorragie cérébrale	674
—	—	—	—	—	—	—	Dyscrasies sanguines	675
1	1	—	—	—	—	—	Complications autres et sans précision	676-678
20	5	4	2	9	—	—	Toutes complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches	
15.3	28.1	22.7	6.5	25.4	—	—	Taux ¹	

¹Pour 100,000 naissances vivantes.

MARRIAGES

NUPTIALITÉ

TABLE M1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969

TABLEAU M1. Mariages et taux, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Marriages - Mariages													
36	82,941	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451	26	68
37	89,983	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191	37	45
38	90,709	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135	36	63
39	106,266	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862	35	81
40	125,797	2,331	703	5,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624	45	103
41	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
42	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
43	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
44	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
45	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
46	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
47	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
48	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
49	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
50	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
51	128,408	2,517	583	5,084	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
52	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
53	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,934	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
54	128,629	2,952	805	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
55	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
56	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
57	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,020	110	162
58	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,694	109	148
59	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
60	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
61	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
62	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
63	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
64	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
65	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
66	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
67	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
68	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
69	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
36	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3	5.2	6.2
37	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2	7.4	4.1
38	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9	7.2	5.7
39	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9	7.0	6.8
40	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0	9.0	8.6
41	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
42	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
43	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
44	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
45	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
46	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
47	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
48	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
49	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
50	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
51	9.2	7.0	5.0	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
52	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
53	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
54	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
55	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
56	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
57	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
58	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
59	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
60	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
61	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
62	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
63	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.1	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
64	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
65	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
66	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
67	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
68	8.3	8.4	7.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
69	8.7	8.3	7.9	8.6	9.1	7.9	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4

TABLE M2. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1965-1969

TABLEAU M2. Mariages par mois, Canada et provinces, 1965-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
	number - nombre												
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
January - Janvier	5,467	205	22	210	188	1,066	2,200	262	235	469	595	6	9
February - Février	7,238	234	31	313	239	1,429	2,911	345	298	610	818	2	8
March - Mars	4,873	152	12	214	163	737	2,034	224	218	460	648	3	8
April - Avril	8,779	258	28	382	282	1,773	3,289	365	470	828	1,064	9	21
May - Mai	13,690	240	61	500	386	3,813	5,180	720	552	1,014	1,195	14	10
June - Juin	16,457	347	68	614	432	5,670	5,462	755	674	1,194	1,313	13	15
July - Juillet	22,279	369	121	751	753	8,509	6,777	965	1,089	1,408	1,515	8	14
August - Août	16,599	415	124	724	646	5,109	5,207	851	816	1,218	1,470	12	7
September - Septembre	16,134	345	81	571	530	5,253	5,570	793	580	1,036	1,353	10	12
October - Octobre	15,318	272	62	520	518	3,872	5,788	823	928	1,156	1,362	10	7
November - Novembre	9,235	302	60	435	372	1,387	3,516	498	562	989	1,102	5	7
December - Décembre	9,450	273	43	315	257	2,370	3,330	411	384	827	1,204	16	20
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
January - Janvier	5,518	187	22	229	177	1,153	2,178	249	220	475	615	4	9
February - Février	7,030	231	30	292	221	1,334	2,842	314	293	622	834	6	11
March - Mars	5,271	152	22	196	148	899	2,116	231	195	511	789	3	9
April - Avril	11,579	328	39	456	379	2,477	4,355	565	569	1,046	1,339	8	18
May - Mai	12,704	227	38	451	367	3,682	4,633	611	528	984	1,157	5	21
June - Juin	17,943	347	78	703	518	6,345	5,859	816	646	1,204	1,406	12	9
July - Juillet	24,161	467	110	840	812	9,361	7,126	1,012	1,207	1,539	1,666	7	14
August - Août	17,331	453	134	691	638	5,306	5,499	923	833	1,289	1,543	12	10
September - Septembre	17,019	351	89	593	556	5,374	6,020	774	596	1,124	1,515	9	18
October - Octobre	16,190	287	73	574	576	4,143	6,248	815	879	1,196	1,366	11	22
November - Novembre	9,664	352	71	438	393	1,431	3,775	503	566	982	1,137	6	10
December - Décembre	11,186	346	46	370	380	2,906	3,920	499	455	907	1,315	11	31
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
January - Janvier	5,696	205	22	222	184	1,186	2,222	251	243	464	673	12	12
February - Février	6,728	184	23	289	213	1,353	2,588	300	268	611	882	7	10
March - Mars	7,668	247	31	284	240	1,444	2,822	346	337	732	1,160	14	11
April - Avril	10,681	278	33	448	315	2,237	4,285	531	518	868	1,148	8	12
May - Mai	13,970	265	56	499	421	3,999	5,009	710	585	1,087	1,319	8	12
June - Juin	19,527	460	72	702	544	6,462	6,536	910	785	1,395	1,630	9	22
July - Juillet	25,406	461	134	796	863	9,587	7,596	1,035	1,264	1,589	1,699	11	11
August - Août	18,373	457	139	820	724	5,350	5,971	919	905	1,077	1,649	13	19
September - Septembre	20,493	428	121	746	712	5,967	7,478	1,027	755	1,370	1,855	15	19
October - Octobre	14,975	278	47	503	502	3,697	5,677	836	871	1,222	1,317	9	18
November - Novembre	10,055	321	67	460	386	1,619	3,840	526	542	1,071	1,198	14	11
December - Décembre	12,667	437	57	420	350	3,374	4,353	551	506	1,087	1,496	13	23
1968	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
January - Janvier	5,187	200	21	191	126	955	2,117	231	186	490	651	5	14
February - Février	7,367	253	42	294	222	1,296	3,004	327	319	690	903	7	10
March - Mars	7,855	193	30	272	202	1,340	3,321	365	280	724	1,101	18	12
April - Avril	10,408	311	36	386	320	2,223	3,807	481	568	934	1,307	11	24
May - Mai	14,196	289	48	473	399	3,716	5,369	718	615	1,150	1,396	11	12
June - Juin	24,600	497	78	780	691	8,468	8,158	1,117	988	1,812	1,974	19	18
July - Juillet	21,683	474	97	780	735	8,244	6,506	1,195	1,043	1,266	1,509	16	18
August - Août	24,939	591	151	991	877	7,365	8,250	1,235	1,139	1,994	2,303	22	21
September - Septembre	16,088	359	74	592	540	4,358	6,342	800	546	1,026	1,423	14	14
October - Octobre	15,163	328	64	570	499	3,815	6,105	778	832	1,221	1,403	14	34
November - Novembre	11,974	381	69	538	451	1,608	4,733	668	696	1,310	1,480	17	23
December - Décembre	12,306	366	40	417	327	3,116	4,397	576	535	1,023	1,464	16	29
1969	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
January - Janvier	5,498	187	17	222	157	955	2,325	257	225	481	650	6	16
February - Février	7,561	261	34	329	220	1,342	3,100	330	275	676	976	8	10
March - Mars	8,608	216	26	284	205	1,491	3,750	401	284	754	1,163	15	19
April - Avril	11,249	325	47	435	333	2,214	4,151	606	539	1,098	1,471	12	15
May - Mai	17,544	306	59	556	488	4,730	6,625	900	687	1,409	1,738	13	39
June - Juin	23,145	469	97	817	677	7,624	7,890	1,056	878	1,711	1,890	15	21
July - Juillet	22,833	494	114	730	769	8,518	7,005	1,000	993	1,511	1,660	20	19
August - Août	27,055	622	184	1,069	976	7,549	9,256	1,372	1,284	2,246	2,464	20	22
September - Septembre	16,361	365	74	590	493	4,363	6,508	749	521	1,129	1,532	15	19
October - Octobre	16,331	332	70	563	540	3,522	6,667	864	825	1,343	1,570	11	24
November - Novembre	12,590	338	81	566	468	1,862	4,997	694	642	1,346	1,563	16	17
December - Décembre	13,408	364	65	407	379	3,381	4,876	635	515	1,142	1,607	18	19

TABLE M3. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1969

TABLEAU M3. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Brides - Épouses													
1936	25.0	..	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937	25.2	..	24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938	25.3	..	24.6	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939	25.1	..	24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940	25.2	..	24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941	25.1	..	25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
1942	25.2	..	25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
1943	25.4	..	25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944	25.6	..	25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945	25.5	..	24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946	25.3	..	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947	25.3	..	24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948	25.4	..	24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949	25.4	23.5	24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950	25.3	23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2	26.9	23.8
1951	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9	25.7	23.8
1952	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0	26.2	24.9
1953	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1	26.3	25.2
1954	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.4	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8	27.4	24.6
1955	25.1	23.4	23.4	24.2	24.0	25.2	25.4	24.9	23.9	24.6	26.8	26.5	24.4
1956	25.0	23.3	23.6	24.1	24.0	25.1	25.1	24.7	24.1	24.5	26.4	27.6	24.5
1957	24.9	23.4	23.9	24.1	23.9	25.0	25.0	24.7	23.9	24.4	26.3	26.8	23.7
1958	24.8	23.2	23.9	23.9	23.8	25.0	24.9	24.5	23.6	24.5	26.2	26.6	24.7
1959	24.8	22.9	23.7	23.9	23.9	24.8	24.9	24.6	23.7	24.4	26.5	27.0	24.0
1960	24.7	22.8	24.1	23.8	23.8	24.8	24.8	24.4	23.8	24.3	26.5	26.8	23.6
1961	24.7	22.8	23.6	23.6	23.6	24.8	24.9	24.7	23.7	24.4	26.4	28.2	24.4
1962	24.6	22.4	23.8	23.6	23.7	24.5	24.9	24.5	23.7	24.4	26.1	26.6	24.4
1963	24.6	22.6	23.7	23.9	23.5	24.5	24.9	24.4	23.7	24.4	26.0	24.6	25.3
1964	24.5	22.3	23.4	23.9	23.6	24.6	24.7	24.2	23.4	24.5	25.8	28.2	25.5
1965	24.5	22.7	23.3	23.8	23.3	24.5	24.6	24.2	23.6	24.3	25.8	25.8	24.0
1966	24.4	22.6	23.4	24.0	23.3	24.4	24.4	24.2	23.4	24.4	25.6	25.8	24.0
1967	24.4	22.4	23.3	23.8	23.6	24.4	24.4	24.2	23.5	24.3	25.6	23.8	23.7
1968	24.4	22.5	23.4	23.8	23.7	24.4	24.4	24.0	23.3	24.3	25.7	24.6	23.7
1969	24.9	22.7	23.7	24.5	23.9	24.6	25.0	24.7	23.8	25.1	26.3	25.7	24.8
Bridegrooms - Époux													
1936	29.1	..	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937	29.3	..	28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938	29.3	..	29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939	29.0	..	28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940	28.9	..	28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941	28.9	..	28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942	29.0	..	29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943	29.0	..	29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944	29.2	..	29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945	29.0	..	28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946	28.6	..	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947	28.6	..	28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948	28.6	..	28.6	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949	28.7	27.0	28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950	28.5	27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6	29.9	26.8
1951	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2	28.6	27.0
1952	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1	29.4	28.5
1953	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2	29.4	29.1
1954	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8	29.9	27.9
1955	28.0	26.6	26.9	27.2	27.2	27.9	28.1	27.9	27.3	27.8	29.8	29.4	28.2
1956	27.9	26.4	27.1	27.2	27.2	27.8	27.9	27.9	27.6	27.7	29.4	30.9	27.1
1957	27.8	26.5	27.6	27.1	27.1	27.7	27.8	27.8	27.4	27.5	29.3	30.7	26.7
1958	27.8	26.4	27.1	26.9	26.9	27.7	27.8	27.6	27.1	27.8	29.3	29.1	27.9
1959	27.7	26.2	26.8	26.9	27.0	27.5	27.7	27.7	27.0	27.6	29.5	30.3	28.2
1960	27.7	26.2	27.2	26.8	26.8	27.5	27.7	27.6	27.1	27.5	29.6	29.9	27.8
1961	27.7	26.1	26.6	26.6	26.5	27.5	27.8	27.7	27.0	27.6	29.5	31.6	27.3
1962	27.5	25.7	26.3	26.5	26.6	27.2	27.7	27.6	26.9	27.5	29.3	30.2	26.9
1963	27.5	25.7	26.7	26.7	26.5	27.1	27.7	27.3	26.9	27.5	29.1	28.3	28.7
1964	27.3	25.4	26.4	26.7	26.4	27.1	27.5	27.1	26.6	27.5	28.8	30.7	29.6
1965	27.2	25.6	26.1	26.6	25.9	26.9	27.3	27.1	27.0	26.3	27.3	28.6	28.1
1966	27.0	25.4	26.2	26.8	26.0	26.8	27.1	27.0	26.3	27.3	28.6	29.3	26.5
1967	26.8	25.0	25.6	26.2	26.1	26.6	26.9	26.7	26.2	27.1	28.7	26.9	26.2
1968	26.8	25.0	26.0	26.2	26.1	26.5	26.9	26.6	25.9	27.0	28.4	27.6	27.1
1969	27.3	25.3	26.1	26.8	26.2	26.8	27.4	27.2	26.4	27.8	29.0	28.7	28.2

TABLE M4. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1969¹TABLEAU M4. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1969¹

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-C.
Average age - Âge moyen													
Brides - Épouses													
1940	24.4	..	24.1	24.0	23.8	25.2	24.3	24.2	23.5	23.6	24.7
1941	24.4	..	24.2	23.9	23.7	25.2	24.2	24.2	23.5	23.5	24.7
1942	24.4	..	24.6	23.9	23.9	25.1	24.3	24.3	23.6	23.5	24.7
1943	24.2	..	24.4	23.8	23.6	24.9	24.1	24.1	23.5	23.5	24.4
1944	24.4	..	24.4	23.5	23.6	24.9	24.6	24.0	23.5	23.3	24.5
1945	24.3	..	23.6	23.6	23.4	24.9	24.3	23.8	23.4	23.4	24.5
1946	24.1	..	24.1	23.6	23.3	24.7	23.9	24.1	23.4	23.4	24.5
1947	24.0	..	23.6	23.6	23.3	24.6	23.8	23.9	23.4	23.3	24.3
1948	23.9	..	23.7	23.4	23.1	24.5	23.8	23.9	23.2	23.3	24.4
1949	23.9	22.7	23.5	23.5	23.0	24.5	23.8	23.9	23.1	23.3	24.2
1950	23.8	22.8	23.7	23.3	22.9	24.4	23.7	23.6	23.0	23.2	24.4	25.1	21.
1951	23.8	23.0	23.7	23.4	22.8	24.3	23.7	23.6	23.0	23.1	24.1	24.6	21.
1952	23.7	22.8	23.4	23.1	22.9	24.3	23.7	23.6	22.9	23.0	24.1	24.2	22.
1953	23.7	22.7	23.1	23.1	23.0	24.3	23.6	23.5	22.8	22.9	24.0	24.1	22.
1954	23.6	22.6	22.9	22.8	22.6	24.3	23.5	23.4	22.7	22.9	23.8	24.7	22.
1955	23.5	22.6	22.7	22.7	22.5	24.1	23.5	23.2	22.6	22.9	23.6	25.2	21.
1956	23.4	22.4	22.6	22.7	22.5	24.0	23.3	23.1	22.6	22.7	23.4	24.6	22.
1957	23.3	22.5	23.1	22.7	22.3	24.0	23.2	22.8	22.5	22.7	23.4	25.3	21.
1958	23.2	22.2	22.9	22.6	22.4	23.9	23.1	22.8	22.3	22.6	23.2	23.9	22.
1959	23.1	22.0	22.2	22.4	22.3	23.7	23.0	22.8	22.3	22.6	23.3	24.5	22.
1960	23.0	22.0	23.0	22.2	22.2	23.6	22.9	22.6	22.3	22.3	23.2	24.1	22.
1961	22.9	21.8	22.1	22.2	22.1	23.7	22.8	22.7	22.3	22.3	23.0	24.7	23.
1962	22.8	21.6	22.6	22.1	22.1	23.4	22.7	22.5	22.1	22.3	22.9	24.5	23.
1963	22.8	21.7	22.3	22.2	22.0	23.4	22.8	22.4	21.9	22.2	22.7	22.1	23.
1964	22.7	21.5	22.4	22.3	21.9	23.4	22.6	22.4	21.9	22.2	22.7	23.9	23.
1965	22.6	21.8	22.2	22.3	21.8	23.4	22.5	22.4	21.9	22.1	22.6	23.8	22.
1966	22.6	21.7	22.0	22.2	21.8	23.3	22.4	22.4	21.9	22.0	22.5	23.3	22.
1967	22.6	21.8	22.0	22.1	22.0	23.3	22.4	22.3	21.9	22.1	22.6	21.8	22.
1968	22.6	21.7	22.1	22.2	21.9	23.3	22.5	22.4	21.9	22.1	22.5	23.0	23.
1969	22.7	21.8	22.4	22.4	22.0	23.4	22.6	22.5	21.8	22.2	22.7	22.6	23.
Bridegrooms - Époux													
1940	27.7	..	27.7	27.2	27.2	28.0	27.4	27.9	27.8	28.0	28.5
1941	27.6	..	27.8	27.0	27.0	28.0	27.2	27.8	27.7	27.8	28.6
1942	27.6	..	28.3	27.1	27.2	27.9	27.3	27.9	27.7	27.7	28.5
1943	27.4	..	27.6	26.8	26.8	27.5	27.0	27.8	27.7	27.7	28.2
1944	27.6	..	27.4	26.5	26.6	27.5	27.7	27.8	27.7	27.6	28.3
1945	27.3	..	27.0	26.6	26.4	27.5	27.1	27.5	27.4	27.6	28.3
1946	27.1	..	27.5	26.8	26.5	27.3	26.6	27.5	27.2	27.3	27.9
1947	26.9	..	26.6	26.8	26.4	27.0	26.5	27.4	27.1	27.3	27.8
1948	26.8	..	27.2	26.7	26.3	26.9	26.5	27.3	27.2	27.2	27.7
1949	26.9	26.1	27.1	26.8	26.5	27.0	26.5	27.2	27.3	27.1	27.6
1950	26.7	26.1	26.5	26.6	26.3	26.8	26.3	27.0	26.9	26.9	27.7	28.4	23.
1951	26.6	26.0	26.7	26.6	26.1	26.7	26.3	26.8	26.8	26.6	27.3	23.6	26.
1952	26.5	26.0	26.7	26.2	26.1	26.7	26.2	26.7	26.6	26.5	27.2	27.6	26.
1953	26.3	25.9	26.6	25.9	25.9	26.5	26.2	26.4	26.4	26.2	27.0	27.8	25.
1954	26.3	25.6	26.1	25.8	25.7	26.5	26.1	26.3	26.2	26.1	26.9	28.1	24.
1955	26.2	25.7	25.5	25.7	25.5	26.5	26.1	26.2	26.1	26.2	26.7	28.2	24.
1956	26.1	25.4	26.1	25.7	25.6	26.4	26.0	26.1	26.2	26.1	26.6	28.3	24.
1957	26.1	25.5	26.3	25.4	25.4	26.4	25.9	25.9	26.1	25.9	26.5	29.6	24.
1958	26.0	25.4	25.7	25.4	25.3	26.3	25.9	25.9	25.9	26.0	26.4	27.5	24.
1959	25.9	25.2	25.4	25.2	25.2	26.1	25.7	25.7	25.7	25.9	26.3	28.7	24.
1960	25.8	25.2	26.2	25.2	25.1	26.1	25.7	25.8	25.7	25.9	26.4	28.2	24.
1961	25.8	25.1	25.3	25.1	25.0	26.1	25.6	25.7	25.6	25.9	26.3	29.0	24.
1962	25.6	24.8	25.4	25.0	24.8	25.8	25.5	25.6	25.6	25.8	26.1	28.9	24.
1963	25.6	24.8	25.3	25.1	24.8	25.8	25.5	25.5	25.4	25.6	26.1	27.4	24.
1964	25.4	24.7	25.2	25.1	24.8	25.7	25.3	25.3	25.3	25.5	25.8	28.0	24.
1965	25.3	24.8	25.0	24.9	24.4	25.5	25.2	25.2	25.1	25.3	25.6	27.8	24.
1966	25.2	24.6	24.9	24.9	24.4	25.4	25.0	25.0	25.0	25.3	25.5	27.5	24.
1967	25.0	24.4	24.8	24.5	24.3	25.3	24.9	24.9	24.9	25.1	25.4	25.1	24.
1968	25.0	24.3	25.0	24.6	24.4	25.3	24.9	24.9	24.6	25.0	25.4	26.3	24.
1969	25.0	24.2	24.6	24.6	24.3	25.3	24.9	24.9	24.7	25.1	25.4	26.1	24.

¹ Data not available prior to 1940.¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M4. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1969¹ - ConcludedTABLEAU M4. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1969¹ - fin

Year - Année	Canada	Nfld. -N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. -N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. -Alb.	B.C. -C.-B.	Yukon	N.W.T. -T. N.-O.
Median age - Âge median													
Brides - Épouses													
1940	23.2	..	22.7	22.6	22.3	23.9	23.0	23.1	22.4	22.4	23.4
1941	23.0	..	22.8	22.4	22.0	23.9	22.7	23.0	22.4	22.2	23.3
1942	22.8	..	22.7	22.5	22.2	23.5	22.7	22.9	22.4	22.2	23.0
1943	22.6	..	22.7	22.2	22.0	23.3	22.3	22.6	22.2	22.1	22.7
1944	22.6	..	22.7	21.8	21.8	23.2	22.4	22.2	22.1	21.9	22.7
1945	22.5	..	22.2	21.9	21.8	23.2	22.3	22.3	22.1	22.0	22.7
1946	22.5	..	22.6	22.0	21.7	23.1	22.2	22.6	22.3	22.0	22.7
1947	22.4	..	21.9	21.9	21.6	22.9	22.1	22.4	22.1	21.9	22.6
1948	22.3	..	21.9	21.7	21.3	22.8	22.1	22.4	21.8	21.8	22.6
1949	22.2	21.3	21.7	21.7	21.2	22.8	22.1	22.3	21.8	21.7	22.3
1950	22.1	21.4	21.9	21.5	21.2	22.7	22.0	22.1	21.6	21.6	22.5	24.3	18.9
1951	22.0	21.3	21.6	21.6	21.0	22.6	21.9	21.9	21.7	21.6	22.1	22.8	19.4
1952	22.0	21.3	21.8	21.4	21.2	22.6	21.9	21.9	21.5	21.6	22.2	22.8	20.7
1953	21.9	21.2	21.2	21.4	21.2	22.6	21.8	21.8	21.4	21.4	22.0	22.7	20.8
1954	21.9	21.0	21.4	21.2	21.0	22.6	21.8	21.7	21.3	21.4	22.0	23.5	19.9
1955	21.8	21.0	20.9	21.1	20.8	22.5	21.7	21.5	21.2	21.4	21.7	23.3	19.7
1956	21.6	20.8	21.1	21.0	20.8	22.4	21.5	21.4	21.2	21.2	21.5	22.7	20.7
1957	21.5	20.8	21.2	20.9	20.6	22.3	21.4	21.3	21.0	21.0	21.4	22.7	19.9
1958	21.4	20.6	21.2	20.8	20.6	22.1	21.3	21.1	20.8	21.0	21.2	22.7	20.2
1959	21.3	20.5	21.1	20.7	20.6	22.0	21.2	21.0	20.9	20.8	21.2	22.1	20.5
1960	21.2	20.5	21.0	20.6	20.6	21.9	21.1	20.9	20.7	20.7	21.2	21.6	20.4
1961	21.1	20.4	20.7	20.5	21.8	21.8	21.0	20.9	20.7	20.7	21.0	22.4	20.9
1962	21.1	20.3	21.1	20.6	20.5	21.7	20.9	20.8	20.7	20.6	21.0	22.6	21.4
1963	21.2	20.4	21.0	20.7	20.6	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.0	20.7	21.3
1964	21.2	20.3	21.0	20.8	20.5	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.1	20.8	21.0
1965	21.2	20.4	20.9	20.8	20.4	21.9	21.0	21.0	20.7	20.7	21.0	22.3	21.8
1966	21.2	20.5	20.7	20.9	20.5	21.9	20.9	21.0	20.6	20.7	21.0	21.2	20.1
1967	21.2	20.6	20.8	20.9	20.7	21.9	20.9	20.9	20.6	20.7	21.1	20.1	20.5
1968	21.3	20.6	20.8	21.0	20.7	21.9	21.2	21.0	20.6	20.8	21.1	21.9	21.0
1969	21.4	20.7	21.0	21.1	20.9	22.0	21.3	21.1	20.7	20.9	21.2	21.2	21.3
Bridegrooms - Époux													
1940	26.4	..	26.2	25.9	25.9	26.8	26.0	26.6	26.5	26.5	26.8
1941	26.3	..	26.4	25.6	25.6	26.8	25.8	26.5	26.3	26.3	26.8
1942	26.2	..	27.2	25.6	25.6	26.6	25.8	26.5	26.3	26.2	26.7
1943	25.8	..	25.7	25.0	25.1	26.1	25.3	26.1	26.3	25.9	26.1
1944	25.7	..	25.2	24.7	24.8	26.0	25.2	25.9	26.2	25.7	26.0
1945	25.5	..	25.5	24.8	24.9	25.9	25.0	25.7	25.9	25.7	25.8
1946	25.4	..	26.0	25.2	25.0	25.8	24.9	25.8	25.9	25.7	25.6
1947	25.3	..	25.3	25.3	25.0	25.6	24.7	25.8	25.8	25.6	25.6
1948	25.1	..	26.0	25.0	24.7	25.4	24.6	25.6	25.8	25.4	25.5
1949	25.1	24.8	25.2	25.0	24.7	25.4	24.7	25.5	25.7	25.3	25.4
1950	24.9	24.7	25.0	24.8	24.5	25.3	24.5	25.3	25.4	25.0	25.4	26.6	22.9
1951	24.8	24.4	25.1	24.8	24.4	25.1	24.4	25.0	25.2	24.8	24.9	24.7	23.2
1952	24.7	24.3	24.9	24.3	24.3	25.1	24.4	24.8	25.0	24.7	24.9	25.4	25.7
1953	24.6	24.2	24.7	24.1	24.1	25.0	24.4	24.6	24.8	24.5	24.8	25.6	24.5
1954	24.6	24.2	24.4	23.8	23.9	25.0	24.4	24.5	24.6	24.5	24.8	26.5	23.5
1955	24.6	24.2	23.7	23.9	24.0	25.0	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	26.7	23.8
1956	24.5	23.9	24.3	23.8	23.9	25.0	24.3	24.4	24.7	24.5	24.6	26.4	23.7
1957	24.5	24.0	24.6	23.7	23.5	25.0	24.3	24.3	24.5	24.4	24.5	26.7	23.9
1958	24.4	23.8	23.9	23.5	23.6	24.9	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	25.8	24.1
1959	24.2	23.7	23.9	23.3	23.5	24.8	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	25.2	25.3
1960	24.2	23.8	23.9	23.4	23.5	24.7	24.0	24.1	24.0	24.2	24.5	27.0	24.8
1961	24.0	23.6	23.3	23.3	23.3	24.6	23.8	23.9	23.9	24.0	24.3	26.6	24.3
1962	23.9	23.5	23.2	23.2	23.2	24.4	23.7	23.8	23.9	23.9	24.0	27.0	24.1
1963	23.8	23.4	23.6	23.3	23.2	24.2	23.7	23.7	23.7	23.8	24.0	25.8	24.4
1964	23.8	23.3	23.4	23.3	23.1	24.2	23.6	23.7	23.6	23.7	23.8	25.5	24.6
1965	23.7	23.3	23.4	23.3	23.0	24.1	23.6	23.6	23.5	23.5	23.7	25.8	25.3
1966	23.7	23.2	23.4	23.2	23.0	24.1	23.5	23.6	23.4	23.5	23.7	25.5	23.5
1967	23.6	23.0	23.1	23.0	23.0	24.0	23.4	23.4	23.2	23.3	23.6	23.6	23.6
1968	23.5	22.8	23.1	23.0	22.8	24.0	23.3	23.3	22.9	23.2	23.6	24.1	24.5
1969	23.5	23.0	22.9	23.1	22.9	23.9	23.3	23.3	22.9	23.2	23.4	24.3	24.1

¹ Data not available prior to 1940.¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M5. Age of Brides and Grooms, Canada and Provinces, 1969
TABLEAU M5. Âge de la mariée et du marié, Canada et provinces, 1969

Age ^ Age	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides — Épouses													
Total	182, 183	4, 279	868	6, 568	5, 705	47, 545	67, 150	8, 864	7, 668	14, 846	18, 284	169	237
Under 15 years — Moins de 15 ans....	80	2	—	8	5	9	41	2	4	7	1	—	1
15 years — ans	726	29	3	24	60	81	344	28	49	42	55	4	12
16 " "	3, 360	151	14	169	191	323	1, 375	181	200	297	442	5	16
17 " "	7, 677	331	51	381	327	1, 074	3, 066	349	429	730	913	10	16
18 " "	15, 999	510	93	654	626	2, 772	6, 460	834	872	1, 491	1, 656	14	17
19 " "	20, 830	622	115	715	719	4, 669	7, 732	1, 134	1, 125	1, 953	2, 000	21	25
15-19 years — ans	48, 592	1, 643	276	1, 943	1, 923	8, 919	18, 977	2, 526	2, 675	4, 513	5, 066	54	77
20 years — ans	23, 623	593	125	870	775	6, 420	8, 472	1, 244	1, 213	1, 831	2, 043	13	24
21 " "	24, 492	542	128	925	750	7, 414	8, 391	1, 262	1, 063	1, 814	2, 167	16	24
22 " "	20, 392	420	89	756	624	6, 252	7, 386	976	756	1, 395	1, 697	18	23
23 " "	13, 154	309	65	445	399	4, 445	4, 542	564	422	877	1, 063	8	15
24 " "	8, 567	187	34	250	204	2, 986	2, 969	332	228	600	763	4	10
20-24 years — ans	90, 228	2, 051	441	3, 246	2, 752	27, 517	31, 760	4, 378	3, 682	6, 517	7, 733	59	92
25-29 years — ans	19, 738	329	74	608	479	6, 191	7, 052	844	556	1, 542	2, 012	22	29
30-34 " "	6, 521	86	21	174	132	1, 633	2, 533	289	170	585	872	13	12
35-39 " "	3, 885	34	12	138	77	847	1, 526	160	116	421	539	3	12
40-44 " "	3, 143	18	12	97	77	558	1, 288	165	104	339	479	6	5
45+ " "	9, 995	115	32	354	265	1, 871	3, 973	500	361	921	1, 582	12	9
Not stated — Non précisé	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total	182, 183	4, 279	868	6, 568	5, 705	47, 545	67, 150	8, 864	7, 668	14, 846	18, 284	169	237
Under 15 years — Moins de 15 ans....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 years — ans	2	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16 " "	106	—	—	5	5	3	50	8	4	7	15	1	—
17 " "	810	28	11	46	53	47	409	31	40	65	78	1	—
18 " "	3, 420	132	20	131	161	276	1, 670	181	176	307	358	5	3
19 " "	7, 718	263	53	382	330	1, 059	3, 241	396	436	739	801	7	11
15-19 years — ans	12, 056	430	85	564	550	1, 386	5, 370	616	656	1, 118	1, 252	14	15
20 years — ans	13, 814	428	86	593	572	2, 709	5, 393	704	763	1, 238	1, 305	8	15
21 " "	21, 839	614	116	840	810	5, 390	7, 805	1, 108	1, 112	1, 850	2, 141	23	30
22 " "	24, 598	608	134	930	816	6, 779	8, 863	1, 261	1, 107	1, 916	2, 156	10	18
23 " "	20, 528	571	98	777	630	6, 433	7, 042	1, 038	842	1, 440	1, 625	9	23
24 " "	16, 113	374	69	552	484	5, 314	5, 491	743	608	1, 116	1, 316	24	23
20-24 years — ans	96, 892	2, 595	503	3, 692	3, 312	26, 625	34, 594	4, 854	4, 432	7, 560	8, 543	74	108
25-29 years — ans	39, 224	786	156	1, 224	1, 043	12, 153	14, 000	1, 753	1, 398	2, 913	3, 718	30	50
30-34 " "	11, 519	179	44	359	261	2, 935	4, 334	539	403	1, 017	1, 399	23	26
35-39 " "	6, 086	97	19	185	131	1, 289	2, 340	273	227	634	868	7	16
40-44 " "	4, 097	48	16	122	87	772	1, 644	191	126	464	618	4	17
45+ " "	12, 309	144	45	422	321	2, 385	4, 868	638	426	1, 140	1, 886	17	15
Not stated — Non précisé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE M6. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1969
TABLEAU M6. Âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1969

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom - Âge de l'époux																Not stated Non précisé
	Total	Under 16 Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
Total	182, 183	2	106	810	3, 420	7, 718	13, 814	21, 839	24, 598	20, 528	16, 113	39, 224	11, 519	6, 086	4, 097	12, 309	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	80	-	1	10	14	16	8	12	9	2	5	3	-	-	-	-	-
15 years - ans	726	1	9	55	108	149	129	93	64	38	30	41	5	4	-	-	-
16 " "	3, 360	1	42	205	514	619	600	505	292	192	112	229	35	8	5	1	-
17 " "	7, 677	-	27	232	853	1, 337	1, 475	1, 314	866	556	320	574	92	23	5	3	-
18 " "	15, 999	-	15	190	1, 005	2, 143	2, 937	3, 097	2, 470	1, 452	891	1, 477	250	49	13	10	-
19 " "	20, 830	-	4	58	490	1, 697	3, 314	4, 495	3, 835	2, 474	1, 505	2, 490	364	82	10	12	-
15-19 years - ans	48, 592	2	97	740	2, 970	5, 945	8, 455	9, 504	7, 527	4, 712	2, 858	4, 811	746	166	33	26	-
20 years - ans	23, 623	-	4	30	233	924	2, 703	4, 739	4, 839	3, 416	2, 239	3, 828	505	121	31	11	-
21 " "	24, 492	-	2	15	109	445	1, 411	3, 941	5, 158	4, 158	2, 929	5, 323	756	169	51	25	-
22 " "	20, 392	-	1	5	47	195	671	2, 002	3, 722	3, 641	2, 967	5, 925	920	200	56	40	-
23 " "	13, 154	-	-	2	23	86	256	787	1, 656	2, 206	1, 980	4, 867	943	256	58	34	-
24 " "	8, 567	-	-	4	8	48	138	338	720	1, 010	1, 309	3, 752	887	261	59	33	-
20-24 years - ans	90, 228	-	7	56	420	1, 698	5, 179	11, 807	16, 095	14, 431	11, 424	23, 695	4, 011	1, 007	255	143	-
25-29 years - ans	19, 738	-	1	4	14	48	156	460	864	1, 269	1, 658	8, 785	3, 859	1, 686	604	330	-
30-34 " "	6, 521	-	-	-	2	9	13	44	82	92	136	1, 498	1, 905	1, 443	766	531	-
35-39 " "	3, 885	-	-	-	-	1	2	9	17	16	25	334	659	967	901	952	-
40-44 " "	3, 143	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	71	247	526	760	1, 529	-
45+ " "	9, 995	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	26	92	291	778	8, 798	-
Not stated - Non précisé	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABLE M7. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1969

TABLEAU M7. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1969

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single Célibataires	Widowed — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Single Célibataires	Widowed — Veufs	Divorced — Divorcés
Under 15 years — Moins de 15 ans	80	80	—	—	—	—	—	—
5 years — ans	726	726	—	—	2	2	—	—
6 " "	3,360	3,360	—	—	106	106	—	—
7 " "	7,677	7,673	1	3	810	810	—	—
8 " "	15,999	15,984	6	9	3,420	3,420	—	—
9 " "	20,830	20,784	7	39	7,718	7,716	—	2
15-19 years — ans	48,592	48,527	14	51	12,056	12,054	—	2
20 years — ans	23,623	23,535	24	64	13,814	13,807	—	7
1 " "	24,492	24,284	33	175	21,839	21,814	6	19
2 " "	20,392	20,097	31	264	24,598	24,510	9	79
3 " "	13,154	12,770	47	337	20,528	20,369	12	147
4 " "	8,567	8,131	52	384	16,113	15,910	15	188
20-24 years — ans	90,228	88,817	187	1,224	96,892	96,410	42	440
25-29 years — ans	19,738	16,743	385	2,610	39,224	37,039	131	2,054
30-34 " "	6,521	4,025	410	2,086	11,519	9,069	184	2,266
35-39 " "	3,885	1,745	516	1,624	6,086	3,722	294	2,070
40-44 " "	3,143	998	721	1,424	4,097	1,988	432	1,677
45-49 " "	3,083	727	1,157	1,199	3,237	1,118	658	1,461
50-54 " "	2,228	431	1,056	741	2,386	590	805	991
55-59 " "	1,795	273	1,104	418	2,159	370	1,028	761
60-64 " "	1,311	189	958	164	1,627	250	957	420
65-69 " "	882	90	730	62	1,318	148	955	215
70-74 " "	462	34	408	20	869	65	717	87
75+ " "	234	10	215	9	713	30	625	58
Not stated — Non précisé	1	1	—	—	—	—	—	—
Total	182,183	162,690	7,861	11,632	182,183	162,853	6,828	12,502
Average age — Âge moyen	24.9	22.7	51.8	36.6	27.3	25.0	57.6	40.4

TABLE M8. Marital Status of Brides, by Marital Status of Grooms, Canada, 1969

TABLEAU M8. État matrimonial des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1969

Marital status of bride État matrimonial de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom État matrimonial de l'époux		
		Single Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	162,690	154,689	1,732	6,269
Widowed — Veuve	7,861	2,330	3,900	1,631
Divorced — Divorcée	11,632	5,834	1,196	4,602
Total	182,183	162,853	6,828	12,502

TABLE M9. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1969

No.	Religious denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride																
			Adventist — Adventiste	Anglican	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptist — Baptiste	Brethren including United Frères, y compris Frères Unis	Christadelphian — Christadelphien	Christian — Chrétien	Christian Missionary Alliance Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientist — Scientiste	Church of Christ (Disciples) Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhor	Eastern Orthodox Church Église orientale orthodoxe	Evangelical — Évangélique	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Church Église catholique grecque	Holiness Movement
1	Adventist	281	170	19	—	15	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—
2	Anglican	22,456	26	9,037	18	710	22	1	7	16	23	27	6	—	112	17	29	96	—
3	Apostolic bodies	163	—	15	84	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—
4	Baptist	5,752	15	799	4	2,141	14	1	3	13	2	16	5	1	19	13	17	16	1
5	Brethren including United	265	1	21	—	19	127	—	2	1	—	—	1	—	—	1	3	—	—
6	Christadelphian	22	—	2	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Christian	259	—	18	—	5	—	—	146	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—
8	Christian Missionary Alliance	212	—	14	—	16	—	—	—	112	—	—	1	—	—	3	2	—	—
9	Christian Scientist	79	—	18	—	3	—	—	—	—	25	—	—	—	1	—	—	—	—
10	Church of Christ (Disciples)	221	1	33	—	18	1	—	1	1	—	58	—	—	—	—	—	—	—
11	Church of God	114	—	7	—	4	1	—	—	—	—	—	63	—	1	2	—	—	—
12	Doukhor	42	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	24	2	—	—	1	—
13	Eastern Orthodox Church	3,159	2	174	2	27	1	—	1	1	1	5	1	1	1,895	6	1	84	—
14	Evangelical	296	—	26	2	14	2	—	—	1	—	—	1	—	4	94	1	—	—
15	Gospel bodies	169	—	16	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	79	—	—
16	Greek Catholic Church	1,537	1	87	1	15	—	—	—	—	—	1	—	—	76	—	—	668	—
17	Holiness Movement	29	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	International Bible Student	654	—	9	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
19	Jewish	2,353	—	60	—	7	—	—	1	—	1	—	—	—	5	1	—	4	—
20	Lutheran	5,744	8	717	6	158	9	—	2	4	5	8	9	—	76	17	8	59	—
21	Mennonite	1,381	1	59	1	30	2	—	—	7	1	—	2	—	3	12	3	5	—
22	Methodist	782	2	143	—	59	—	—	2	—	3	—	—	—	7	1	2	4	—
23	Moravian Church	41	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
24	Mormon	647	1	58	—	16	—	—	—	1	1	2	1	—	4	—	1	1	—
25	Non-denominational	3,594	2	282	2	85	—	1	6	8	1	3	2	—	12	10	2	8	—
26	Oriental religion	724	3	34	—	4	—	1	6	—	—	—	—	—	8	2	—	2	—
27	Pentecostal Assembly	1,718	2	136	6	85	2	—	3	8	1	1	1	—	7	6	6	7	—
28	Plymouth Brethren	110	—	3	—	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Presbyterian	6,095	5	1,028	3	207	12	3	—	1	3	17	4	—	32	8	5	13	—
30	Reformed Church (Christian)	865	1	71	1	11	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	2	5	—
31	Roman Catholic	82,109	35	4,116	14	761	16	3	9	25	6	20	9	8	279	55	18	346	—
32	Salvation Army	927	—	136	1	36	2	—	1	1	1	—	1	—	3	—	2	—	—
33	Society of Friends	21	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
34	Spiritualist	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Swedenborgian	14	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36	Unitarian	213	—	31	—	4	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—
37	United Church of Canada	32,997	33	5,041	17	1,006	28	5	20	27	17	48	11	5	168	29	34	190	—
38	Other religions	1,593	1	96	1	22	3	—	—	2	1	1	—	—	9	4	—	12	—
39	Non-religious denominations	4,187	8	470	1	89	—	—	12	7	3	1	1	2	21	3	2	21	—
40	Unspecified or unknown	351	—	27	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	1	1	—
41	Brides — Total — Épouses	182,183	319	22,816	164	5,594	249	28	222	240	98	212	122	41	2,753	297	218	1,551	2

TABLEAU M9. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1969

Denomination religieuse de l'épouse																													
International Bible Student	Jewish - Juif	Lutheran - Luthérien	Mennonite	Methodist - Méthodiste	Moravian Church - Église morave	Mormon	Non-denominational - Non confessionnelle	Oriental religion - Religion orientale	Pentecostal Assembly - Congrégation de la Pentecôte	Plymouth Brethren - Frères de Plymouth	Presbyterian - Presbytérien	Reformed Church (Christian) - Église réformée (chrétienne)	Roman Catholic - Catholique romain	Salvation Army - Salutiste	Society of Friends - Société des amis	Spiritualist - Spiritualiste	Swedenborgian - Swedenborgien	Unitarian - Unitarien	United Church of Canada - Église unie du Canada	Other religions - Autres religions	Non-religions denominations - Confessions non religieuses	Unspecified or unknown - Non précisée ou inconnue	N°						
1	-	6	1	1	1	1	2	-	2	-	5	1	23	1	-	-	-	-	25	-	1	-	1						
21	41	595	40	97	6	56	156	11	181	4	1,033	26	4,447	163	2	-	1	22	5,159	77	150	19	2						
-	-	6	-	1	-	-	-	-	3	-	6	-	22	4	-	-	-	1	14	-	-	-	3						
7	6	131	37	41	1	20	44	2	90	6	215	15	843	33	-	-	-	6	1,121	18	35	1	4						
1	-	12	1	2	-	-	2	-	4	-	10	2	22	1	-	-	-	-	29	3	1	-	5						
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6						
-	1	4	1	2	-	-	6	6	2	-	8	-	30	-	-	-	-	1	17	2	3	1	7						
-	-	7	6	5	-	1	-	-	3	1	3	-	12	-	-	-	-	-	22	2	2	-	8						
2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	10	-	-	-	-	-	16	-	-	-	9						
-	1	7	-	3	-	-	-	-	3	-	8	1	27	1	-	-	-	1	53	1	2	-	10						
-	1	3	2	3	-	-	-	-	2	-	2	-	6	-	-	-	-	-	16	1	-	-	11						
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	12						
2	7	95	8	5	1	4	29	2	10	1	45	6	443	4	-	-	-	-	273	13	7	2	13						
-	-	10	12	-	-	-	3	-	7	1	2	1	74	-	-	-	-	-	36	1	2	2	14						
1	-	5	-	-	-	2	1	-	2	-	7	1	9	-	-	-	-	-	33	-	1	-	15						
2	1	50	4	2	-	3	10	-	3	1	21	-	411	1	-	-	-	-	168	5	5	1	16						
1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	2	-	4	1	-	-	-	-	4	-	-	-	17						
16	-	8	1	-	-	1	9	-	2	-	6	-	31	-	-	-	-	-	31	1	3	-	18						
-	1,987	11	-	3	-	1	12	3	3	-	16	2	121	-	-	-	-	2	69	20	19	5	19						
9	8	1,742	45	18	1	27	57	4	43	3	180	15	1,157	12	2	-	-	7	1,225	26	70	7	20						
3	-	49	907	5	-	2	10	-	10	-	12	5	91	3	-	-	-	1	139	11	5	2	21						
3	3	22	1	158	-	5	5	1	15	-	28	1	151	3	-	-	-	-	144	4	13	1	22						
-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	1	-	23						
1	1	22	1	5	-	320	7	1	4	-	21	-	77	-	-	-	-	-	98	1	2	-	24						
4	14	90	16	8	-	18	1,864	9	25	-	65	1	626	6	1	-	-	7	377	6	23	-	25						
-	6	16	1	5	-	1	20	384	3	-	10	2	149	-	1	-	-	-	49	2	13	2	26						
1	1	39	8	10	-	7	17	-	873	4	38	3	171	43	-	-	-	-	222	2	5	2	27						
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	79	4	-	4	-	-	-	-	-	9	-	-	-	28						
7	4	166	15	21	-	26	36	10	19	2	1,795	12	1,119	12	-	-	1	5	1,443	19	33	8	29						
-	1	16	4	1	-	4	5	-	9	-	16	527	80	2	-	-	-	1	92	1	8	1	30						
12	60	958	60	102	3	89	524	32	184	9	1,022	41	67,266	125	3	2	1	18	5,206	237	350	51	31						
1	1	8	-	1	-	2	4	-	33	-	19	-	121	365	-	-	-	-	184	-	3	1	32						
-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	-	-	-	2	-	1	-	33						
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	34						
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	35						
11	1	7	1	-	-	1	3	-	1	-	9	-	34	-	-	-	-	65	34	2	15	-	36						
39	33	1,030	73	77	7	133	169	16	234	7	1,233	47	5,292	178	4	3	2	21	17,485	67	152	12	37						
-	25	30	14	4	-	1	7	2	7	2	21	2	360	2	-	-	-	4	119	827	8	6	38						
12	21	152	18	18	2	20	78	19	16	1	81	21	811	4	2	-	18	657	22	1,567	6	39							
-	-	7	-	2	-	1	1	1	4	-	8	1	127	1	-	-	-	1	24	7	1	121	40						
16	2,224	5,311	1,278	605	37	746	3,086	503	1,803	121	5,956	733	84,187	966	20	8	9	181	34,615	1,379	2,501	251	41						

DISSOLUTIONS OF MARRIAGE

(Divorces)

DIVORTIALITÉ

(Divorces)

TABLE M 10. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1969

TABLEAU M. 10. Dissolution des mariages et taux, Canada et provinces, 1936-1969

Year - Année	Canada	Nfld. ¹ T.-N.	P.E.I. ² Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. AB.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number of divorces - Nombre de divorces													
1936	1,570	..	—	41	38	40	319	179	94	218	451
1937	1,833	..	2	36	53	43	608	200	112	259	530
1938	2,228	..	2	51	39	83	826	203	126	271	623
1939	2,073	..	—	64	40	50	752	181	133	272	581
1940	2,416	..	—	60	52	62	963	106	125	274	674
1941	2,462	..	1	68	87	46	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	119	90	1,378	377	174	413	877
1944	3,827	..	3	78 ³	177	108	1,510	316	236	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ⁴	177	1,965	405	282	575	1,265
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	861	1,836
1948	6,978	..	49	78	211	292	3,204	477	388	681	1,482
1949	6,052	..	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	—	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	5	5	229	181	3	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969	26,079	103	102	791	366	2,930	11,843	1,331	880	3,437	4,224	42	30
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1936	14.3	..	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	..	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	..	2.1	9.2	8.8	2.6	22.5	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4	..	—	11.4	8.9	1.5	20.3	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	21.2	..	—	10.5	11.5	1.9	25.7	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.1	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	..	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962	36.4	5	4.7	30.7	29.9	8	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
1968	54.7	3.0	18.2	65.4	22.9	10.2	68.9	47.9	40.0	125.6	110.6	200.0	35.5
1969	123.8	20.0	92.7	103.7	58.6	49.0	158.9	136.0	91.8	220.2	204.4	280.0	93.8

In 1969 divorces were granted by provincial courts. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

¹ En 1969, les divorces ont été accordés par les tribunaux provinciaux. Antérieurement ils étaient accordés par le Parlement.

² Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ En vertu d'un nouveau règlement du tribunal de divorce, les demandes de divorce peuvent devenir absolues au bout de trois mois. En conséquence, un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs qu'en 1949.

⁵ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucune loi de divorce.

LIFE EXPECTANCY

—

ESPÉRANCE DE VIE

TABLE L 1. Expectation of Life 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966

TABLEAU L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966

Age — Âge	1931		1941		1951	
	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin
	years — années					
At birth — A la naissance	60.00	62.10	62.96	66.30	66.33	70.83
1 year — an	64.69	65.71	66.14	68.73	68.33	72.33
2 years — ans	64.46	65.42	65.62	68.16	67.56	71.55
3 " "	63.84	64.75	64.88	67.38	66.68	70.66
4 " "	63.11	63.99	64.07	66.56	65.79	69.74
5 " "	62.30	63.17	63.22	65.69	64.86	68.80
10 " "	57.96	58.72	58.70	61.08	60.15	64.02
15 " "	53.41	54.15	54.06	56.36	55.39	59.19
20 " "	49.05	49.76	49.57	51.76	50.76	54.41
25 " "	44.83	45.54	45.18	47.26	46.20	49.67
30 " "	40.55	41.38	40.73	42.81	41.60	44.94
35 " "	36.23	37.19	36.26	38.37	37.00	40.24
40 " "	31.98	33.02	31.87	33.99	32.45	35.63
45 " "	27.79	28.87	27.60	29.67	28.05	31.14
50 " "	23.72	24.79	23.49	25.46	23.88	26.80
55 " "	19.88	20.84	19.64	21.42	20.02	22.61
60 " "	16.29	17.15	16.06	17.62	16.49	18.64
65 " "	12.98	13.72	12.81	14.08	13.31	14.97
70 " "	10.06	10.63	9.94	10.93	10.41	11.62
75 " "	7.57	7.98	7.48	8.19	7.89	8.73
80 " "	5.61	5.92	5.54	6.03	5.84	6.38
85 " "	4.10	4.38	4.05	4.35	4.27	4.57
90 " "	2.97	3.24	2.93	3.13	3.10	3.24
95 " "	2.14	2.40	2.09	2.26	2.24	2.27
100 " "	1.53	1.77	1.46	1.64	1.60	1.59
	1956		1961		1966	
	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin
	years — années					
At birth — A la naissance	67.61	72.92	68.35	74.17	68.75	75.18
1 year — an	69.04	73.99	69.50	74.98	69.53	75.71
2 years — ans	68.21	73.15	68.63	74.11	68.64	74.81
3 " "	67.31	72.24	67.71	73.18	67.71	73.88
4 " "	66.38	71.31	66.78	72.23	66.77	72.93
5 " "	65.45	70.35	65.83	71.27	65.82	71.97
10 " "	60.67	65.51	61.02	66.41	61.00	67.12
15 " "	55.86	60.64	56.20	61.51	56.16	62.22
20 " "	51.19	55.80	51.51	56.65	51.50	57.37
25 " "	46.61	50.97	46.91	51.80	46.94	52.52
30 " "	41.98	46.17	42.24	46.98	42.29	47.68
35 " "	37.34	41.40	37.56	42.18	37.62	42.88
40 " "	32.74	36.69	32.96	37.45	33.01	38.15
45 " "	28.28	32.09	28.49	32.82	28.55	33.51
50 " "	24.04	27.65	24.25	28.33	24.31	29.02
55 " "	20.12	23.38	20.30	24.01	20.38	24.70
60 " "	16.54	19.34	16.73	19.90	16.81	20.58
65 " "	13.36	15.60	13.53	16.07	13.63	16.71
70 " "	10.51	12.17	10.67	12.58	10.83	13.14
75 " "	7.98	9.15	8.21	9.48	8.37	9.94
80 " "	5.89	6.75	6.14	6.90	6.36	7.26
85 " "	4.27	4.97	4.46	4.89	4.79	5.16
90 " "	3.07	3.67	3.16	3.39	3.60	3.60
95 " "	2.18	2.74	2.20	2.32	2.71	2.48
100 " "	1.52	2.05	1.49	1.56	2.04	1.69

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, selon le sexe et la province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966

Year — Année	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces — Provinces des Prairies			B.C. — C.-B.
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. — Alb.	
Male — Sexe masculin											
At birth — A la naissance											
1931	60.0	60.2				56.2	61.3	63.5			62.2
1941	63.0	61.7				60.2	64.6	65.4			63.7
1951	66.3	66.6				64.4	66.9	68.4			66.7
1956	67.6	67.9				66.1	67.8	69.3			68.1
1961	68.4	68.6				67.3	68.3	69.8			68.9
1966	68.8	68.9	68.3	68.3	68.5	67.9	68.7	69.8	70.5	70.1	69.2
1 year — an											
1931	64.7	64.8				62.5	65.1	67.2			64.6
1941	66.1	65.7				64.5	66.7	68.0			65.4
1951	68.3	69.1				67.2	68.3	69.9			68.0
1956	69.0	69.7				68.1	68.8	70.5			69.2
1961	69.5	70.1				68.7	69.1	71.0			69.8
1966	69.5	70.2	69.4	69.2	69.3	68.8	69.3	70.5	71.5	70.8	69.9
20 years — ans											
1931	49.1	49.2				47.8	48.8	51.0			48.7
1941	49.6	49.4				48.4	49.6	51.3			49.0
1951	50.8	51.6				49.8	50.6	52.2			50.4
1956	51.2	52.0				50.4	50.8	52.6			51.3
1961	51.5	52.2				50.8	51.0	52.9			51.9
1966	51.5	52.3	51.6	51.3	51.6	50.8	51.1	52.5	53.5	52.7	51.9
40 years — ans											
1931	32.0	32.7				31.0	31.6	33.3			32.2
1941	31.9	32.2				30.9	31.5	33.3			31.7
1951	32.5	33.5				31.5	32.0	33.9			32.5
1956	32.7	33.6				31.9	32.2	34.1			33.1
1961	33.0	33.8				32.3	32.4	34.4			33.6
1966	33.0	33.8	33.5	33.0	33.4	32.3	32.4	34.1	35.2	34.4	33.7
60 years — ans											
1931	16.3	17.0				15.8	15.9	17.1			16.7
1941	16.1	16.4				15.6	15.8	16.8			16.2
1951	16.5	17.3				15.9	16.2	17.3			16.7
1956	16.5	17.3				16.0	16.1	17.4			16.9
1961	16.7	17.5				16.3	16.2	17.7			17.2
1966	16.8	17.6	17.7	17.0	17.2	16.3	16.2	17.5	18.5	17.8	17.4

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 — Concluded

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, selon le sexe et la province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 — fin

Year — Année	Canada	Atlantic Provinces Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces Provinces des Prairies			B.C. — C.-B.
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. — Alb.	
Female — Sexe féminin											
At birth — À la naissance											
1931	62.1	61.9				57.8	63.9	65.5			65.3
1941	66.3	64.6				63.1	68.4	68.2			69.0
1951	70.8	70.5				68.6	71.9	72.3			72.4
1956	72.9	72.9				71.0	73.6	74.2			73.9
1961	74.2	73.9				72.8	74.4	75.7			75.4
1966	75.2	74.4	75.5	74.8	75.3	73.9	75.5	76.1	76.5	76.2	75.8
1 year — an											
1931	65.7	65.4				62.6	66.8	68.3			67.2
1941	68.7	67.8				66.3	70.1	70.2			70.2
1951	72.3	72.4				70.7	72.9	73.4			73.3
1956	74.0	74.2				72.6	74.3	75.1			74.7
1961	75.0	75.1				73.8	75.0	76.4			76.0
1966	75.7	75.4	76.2	75.4	76.0	74.6	75.9	76.6	77.1	76.7	76.3
20 years — ans											
1931	49.8	49.6				47.7	50.1	51.7			51.2
1941	51.8	51.3				49.9	52.4	53.1			53.1
1951	54.4	54.5				52.9	54.8	55.5			55.5
1956	55.8	56.0				54.4	56.0	56.9			56.5
1961	56.7	56.8				55.5	56.5	58.1			57.6
1966	57.4	57.1	57.9	57.2	57.8	56.3	57.5	58.3	58.8	58.3	58.0
40 years — ans											
1931	33.0	33.7				31.8	32.9	34.4			34.3
1941	34.0	34.2				32.7	34.1	35.0			35.1
1951	35.6	36.0				34.4	35.8	36.6			36.7
1956	36.7	37.0				35.4	36.7	37.7			37.5
1961	37.5	37.7				36.4	37.3	38.8			38.5
1966	38.2	37.8	38.8	38.0	38.5	37.1	38.2	39.1	39.6	39.1	38.9
60 years — ans											
1931	17.2	18.0				16.4	16.9	18.0			18.0
1941	17.6	18.1				16.8	17.6	18.3			18.5
1951	18.6	19.1				17.7	18.6	19.3			19.7
1956	19.3	19.7				18.3	19.4	20.1			20.0
1961	19.9	20.2				19.0	19.7	21.0			20.8
1966	20.6	20.1	21.5	20.6	21.0	19.6	20.6	21.4	21.7	21.3	21.3

Vital Statistics

1970

La statistique de l'état civil

1970



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être
Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1970

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

October - 1972 - Octobre
9004-505

Price—Prix: \$2.50

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

PREFACE

This, the 50th Annual Report on national vital statistics issued by Statistics Canada since 1921, is based on data collected under a co-operative arrangement with provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement, and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the "Canada Year Book."

Under this Dominion-Provincial agreement registration of births, stillbirths, marriages and deaths continued to be the responsibility of the provinces under the appropriate Vital Statistics and other related Acts, which require not only that the events themselves be reported within a prescribed time but also that certain uniform items of statistical information be recorded. Under this agreement copies of the records are then supplied to Statistics Canada for the compilation of the statistics published in this and other national vital statistics reports. In addition, Statistics Canada undertook under this agreement to supply to the provinces the annual statistical compilations required for their respective needs.

A revised agreement was adopted in 1945 which provided for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures, and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendation of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect in 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly.

The present report does not include the introductory analysis of the tables contained in Part I of previous reports in this series. Principal vital statistics trends, and their effect on Canadian population growth are treated more fully in a series of analytical reports listed on the back cover. The tables are similar to the 1952-1969 annual series—except (1) that, since 1956, data for Yukon and the Northwest Territories were incorporated into all tables, unless otherwise noted; data for these Territories had previously always been given in an Appendix to the report; (2) certain tables namely, —B 8-10, D 7-10, 12-14 and 16 of the present report have been reproduced by direct photo-off process from computer print-out. (It is anticipated that, for reasons of economy and to accelerate publication, all (or most) tables

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique canadienne de l'état civil, —50e publié par Statistique Canada depuis 1921,—repose sur les données obtenues en vertu d'un accord avec les services statistiques de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relativement à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion des statistiques de l'état civil au Canada, sur l'évolution qui a amené l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors paraît au Chapitre VI de l'édition 1948-1949 de "l'Annuaire du Canada".

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, mortinaissances, mariages et décès demeure la responsabilité des provinces subordonnée à la loi sur la statistique de l'état civil et aux autres lois connexes, lesquelles exigent non seulement que les faits soient rapportés dans un intervalle donné, mais aussi qu'une certaine uniformité caractérise ces renseignements statistiques. En conséquence, des copies des dossiers parviennent au Statistique Canada qui compile les données publiées ici et dans d'autres rapports sur la statistique canadienne de l'état civil. En vertu de l'entente, Statistique Canada s'engage, en outre, à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières.

Une entente modifiée a été adoptée en 1945. Elle pourvoyait à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil qui, à titre de représentant fédéral, s'emploie à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique canadienne de l'état civil. À la suite des recommandations du Conseil, on a, en 1952, mis en vigueur des tableaux annuels uniformes à l'échelon provincial et on a modifié en conséquence le contenu du rapport de 1952.

Le rapport actuel ne correspond pas tout à fait à ceux des dernières années, parce qu'on a décidé de ne pas y insérer l'ancienne Partie I, y compris l'analyse des tableaux. Les tendances principales de la statistique de l'état civil, et l'effet qu'elles ont exercé sur l'accroissement de la population canadienne font le sujet d'une série de rapports analytiques énumérés à la fin du présent volume. Les tableaux sont semblables aux séries annuelles de 1952-1969 sauf que (1) depuis 1956, les chiffres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont incorporés à tous les tableaux; autrefois, ils faisaient toujours l'objet d'un appendice au rapport; (2) les Tableaux B 8-10, D 7-10, 12-14 et 16 ont été reproduits par photocopie directe des imprimés d'ordinateur. (Pour des raisons d'économie et pour accélérer la publication, on envisage de publier à

in this report will be reproduced by this method in future — instead of the present type-set method.)

Finally, Tables S 1, B 7 and D 11, which appeared in the 1969 report, are not included this year.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation by extending their definition of stillbirths (foetal death) to include such events occurring after 20 weeks' gestation rather than 28 completed weeks as formerly. Dates at which these new definitions were implemented in each province are indicated in the Notes to follow.

As in the past, unpublished national and provincial vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division or from the provincial vital statistics offices concerned, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

SYLVIA OSTRY,
Chief Statistician of Canada.

l'avenir tous les tableaux du bulletin (ou la plupart) par ce procédé plutôt que par la méthode de composition employée actuellement.)

Finalement, on a exclu de ce rapport les Tableaux S 1, B 7 et D 11, qu'on a publiés en 1969.

Au cours des quelques dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour élargir la définition de mortinatalité (décès du fœtus) de façon que ce terme comprenne les décès intra-utérins survenus après 20 semaines de gestation et non, comme auparavant, après 28 semaines. La date où ce changement est entré en vigueur dans chaque province est indiquée dans le nota.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, ou au bureau provincial de l'état civil les données statistiques (canadiennes et provinciales) de l'état civil non publiées, sujettes à certaines restrictions, toutefois, touchant la somme de détail des données.

SYLVIA OSTRY,
Le statisticien en chef du Canada.

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

TABLES

Page

General Summary:

S1. Population, Canada and Provinces, 1936-1970	13
S2. Population, by Age, Canada, 1936-1970	14
S3. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1970	16
S4. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970	17
S5. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1970	18
S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places, by Province, 1970	24

Births:

B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970	41
B2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1970	43
B3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1970	43
B4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1970	44
B5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada, 1970	45
B6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1970, and Selected Years for Provinces, 1941-1970	45
B7. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1936-1970	49
B8. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1970	50
B9. Live Births by Age of Parent, Canada, 1970	51
B10. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada and Provinces, 1970	52
B11. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces, 1970	54
B12. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1970	56
B13. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1970	58
B14. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1966-1970	60
B15. Stillbirths, and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1970, and by Month, 1970	61

Deaths:

D1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1970 and by Month, 1970	64
D2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1970	67
D3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1936-1970	67

TABLEAUX

Page

Sommaires généraux:

S1. Population, Canada et provinces, 1936-1970	13
S2. Population suivant l'âge, Canada, 1936-1970	14
S3. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1970	16
S4. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936-1970	17
S5. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1970	18
S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains, par province, 1970	24

Natalité:

B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1970	41
B2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1970	43
B3. Naissance vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1970	43
B4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1970	44
B5. Naissances multiples (mortinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada, 1970	45
B6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1970, et certaines années pour les provinces, 1941-1970	45
B7. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1936-1970	49
B8. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1970	50
B9. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada, 1970	51
B10. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1970	52
B11. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1970	54
B12. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1970	56
B13. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1970	58
B14. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1966-1970	60
B15. Mortinatalité et rapports, Canada et provinces, 1936-1970, par mois, 1970	61

Mortalité:

D1. Décès et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1970 par mois, 1970	64
D2. Décès suivant la province de décès et la province de domicile, 1970	67
D3. Pourcentage des décès ayant eu lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1936-1970	67

TABLE OF CONTENTS—Continued

TABLE DES MATIÈRES—suite

	Page
Deaths—Concluded:	
D4A. Average Age of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970	68
D4B. Median Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970	69
D5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1970 and Provinces, 1970	70
D6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1970	76
D7. Deaths by Sex and Age, Canada and Provinces, 1970	78
D8. Deaths and Rates (Per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1970	84
D9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1970	104
D10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1970	124
Infant Deaths:	
D11. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970	147
D12. Infant Deaths and Rates, for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1970	150
D13. Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1970	158
D14. Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1970	166
Neonatal Deaths:	
D15. Neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970	177
D16. Neonatal Deaths and Rates, by Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1970	180
Post-neonatal Deaths:	
D17. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970	190
Perinatal Deaths:	
D18. Perinatal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970	197
D18A. Perinatal Deaths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1970	200
Maternal Deaths:	
D19. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970 and by Month, 1970	215
D20. Maternal Deaths by Cause, Canada and Provinces, 1970	216
Marriages:	
M1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970	221
M2. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1966-1970	222
M3. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1970	223
M4. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1970	224
M5. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1970	226

	Page
Mortalité—fin:	
D4A. Âge moyen des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936-1970	68
D4B. Âge médian des décédés, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970	69
D5. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) par sexe et âge, Canada 1936-1970 et provinces, 1970	70
D6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1970	76
D7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1970	78
D8. Mortalité (Pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1970	84
D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1970	104
D10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1970	124
Mortalité infantile:	
D11. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970	147
D12. Certaines causes détaillées et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1970	150
D13. Certaines causes détaillées de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1970	158
D14. Certaines causes détaillées de mortalité infantile par sexe, suivant l'âge au décès, Canada, 1970	166
Mortalité néonatale:	
D15. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970	177
D16. Certaines causes détaillées de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1970	180
Mortalité post-néonatale:	
D17. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970	190
Mortalité périnatale:	
D18. Mortalité périnatale et taux, Canada et provinces, 1936-1970	197
D18A. Mortalité périnatale et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1970	200
Mortalité maternelle:	
D19. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1970, par mois 1970	215
D20. Mortalité maternelle selon la cause de décès, Canada et provinces, 1970	216
Nuptialité:	
M1. Mariages et taux, Canada et provinces, 1936-1970	221
M2. Mariages par mois, Canada et provinces, 1966-1970	222
M3. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1970	223
M4. Âge moyen et médian, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1970	224
M5. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1970	226

TABLE OF CONTENTS—Concluded

	Page
Marriages—Concluded:	
M6. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1970	226
M7. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1970	227
M8. Marital Status of Brides, by Marital Status of Grooms, Canada, 1970	227
M9. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1970	228
Dissolutions of Marriage:	
M10. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970	233
Life Expectancy:	
L1. Expectation of Life, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966	237
L2. Average Life Expectancy (years) at Selected Ages for each Sex and Province, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966	238

TABLE DES MATIÈRES—fin

	Page
Nuptialité—fin:	
M6. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1970	226
M7. Age des conjoints par état matrimonial, Canada, 1970	227
M8. Etat matrimonial des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1970	227
M9. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1970	228
Divortialité:	
M10. Dissolution des mariages et taux, Canada et provinces, 1936-1970	233
Espérance de vie:	
L1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966	237
L2. Moyenne, en années de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et la province, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966	238

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * or 0.0 a rate less than 0.1.
- † figures revised since previous report.
- ^p provisional.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967-1970—June 1 estimates.

1921-1966—Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant —deaths under 1 year of age.

Neonatal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal—deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Crude —birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility —birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility —sum of female age-specific fertility rates.

General fertility —birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction —average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average—arithmetic mean.

Median —age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: “ 1,000 live births.

Deaths: “ 1,000 population.

Infant: “ 1,000 live births.

Neonatal: “ 1,000 “ “

Post-neonatal: “ 1,000 “ “

Maternal: “ 10,000 “ “

Perinatal: “ 1,000 total births.

Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: “ 100,000 live births.

Neonatal: “ 100,000 “ “

Maternal: “ 100,000 “ “

Marriages: “ 1,000 population.

Divorces: “ 100,000 “

Natural increase: “ 1,000 “

(See also Introduction for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. non disponible.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- † rectifiés depuis le rapport précédent.
- ^p provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967-1970—Estimations du 1er juin.

1921-1966—Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortalité).

Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile —décès des moins d'un an.

Néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale —décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts —taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge —taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âges concerné.

Fécondité légitime par âge —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âges concerné.

Fécondité totale —somme des taux de fécondité féminine par âge.

Global de fécondité —taux de natalité pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

Global de fécondité —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans.

Reproduction brute —moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Âge en années, mois, revolut

Moyen —moyenne arithmétique.

Médian —âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortinatalité: “ 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: “ 1,000 habitants.

Infantile: “ 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: “ 1,000 “ “

Post-néonatale: “ 1,000 “ “

Maternelle: “ 10,000 “ “

Périnatale: “ 1,000 naissances.

Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: “ 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: “ 100,000 “ “

Maternelle: “ 100,000 “ “

Nuptialité: “ 1,000 habitants.

Divortialité: “ 100,000 “

Accroissement naturel: “ 1,000 “

(Voir Introduction pour plus de détails)

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
 2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921-1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health.
 3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census of the Prairie Provinces; for all other years they are estimates as of June 1. Population estimates for 1962-1965 were revised following the 1966 Census and the rates for these years which appear in the present report have been revised accordingly.
 4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, those for 1969 being classified according to the 8th (1965) Revision which was put into effect on January 1, 1969. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified; those for perinatal deaths according to the International "P" List.
 5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places incorporated under provincial laws as cities, towns or villages, according to the 1966 June 1 Census, and having 1,000 population or more at the time; it also includes changes in incorporation status, annexations, changes of name, etc. effected since the 1966 Census. Statistics are also given for certain other urbanized areas such as townships in Ontario, suburban municipalities in Manitoba, and district municipalities in British Columbia.
- Prior to 1959 and the early 1960's the following definitions of "livebirth" and "stillbirth" were incorporated in the vital statistics legislation of the several provinces:

"(Live)birth means the birth of a foetus which, after complete separation from the mother, shows any sign of life".

"Stillbirth means the birth of a foetus, after at least 28 weeks' pregnancy, which, after complete separation from the mother, does not show any sign of life".

Subsequently, the above definitions were revised to conform, in substance, to new definitions of "livebirth" and "foetal death" recommended by

NOTA

1. A moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent dans tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921-1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 sont celles des recensements (au 1er juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1er juin), tandis que celles des autres années sont des estimations. Les estimations de la population pour les années 1962 à 1965 ont été rectifiées après le recensement de 1966; les taux pour ces années qui paraissent dans ce bulletin ont été rectifiés en conséquence.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la revision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que celles de 1969 le sont d'après la 8e revision (1965) qui est devenue officielle le 1er janvier 1969. A moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques et ceux de la mortalité périnatale selon la Liste Internationale "P".
5. La liste des centres urbains constitués que mentionne le présent rapport contient les noms de tous les centres qui, en vertu de lois provinciales, étaient constitués en cités, villes et villages lors du recensement de 1966 (1er juin) ou qui, à ce moment-là, comptaient 1,000 habitants ou plus; elle contient aussi des changements effectués depuis le recensement de 1966 quant à la constitution juridique, aux annexions, aux noms, etc. Les statistiques touchent aussi certains autres centres urbanisés, comme les townships en Ontario, les municipalités suburbaines au Manitoba et les municipalités de district en Colombie-Britannique.
6. Avant 1959, et durant le début des années soixante, les définitions relatives aux "naissances vivantes" et aux "mortinaissances" de la loi sur l'Etat Civil de plusieurs provinces ont été les suivantes:

"On entend par naissance vivante l'expulsion complète du corps de la mère d'un foetus qui présente un quelconque signe de vie".

"On entend par mortinaissance l'expulsion, après un minimum de 28 semaines de gestation et après séparation complète du corps de la mère, d'un foetus qui ne présente aucun signe de vie".

Ultérieurement, les définitions ci-dessus ont été révisées suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les "naissances

the World Health Organization. At the same time the compulsory registration of stillbirths was extended to 20 weeks' gestation—from 28 weeks—and the new period of gestation incorporated into the definition. Following therefore, for the record, are the new definitions adopted by each province—with only minor modification of the stillbirth definition in one province—and the year in which the new definitions were implemented:

“(LIVE)BIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, irrespective of the duration of pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached”.

“STILLBIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks' pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle”.

Nova Scotia	March,	1959
Manitoba	August,	1959
Alberta	January 1,	1960 ¹
	January 1,	1963 ²
Saskatchewan	January 1,	1961
Quebec	January 1,	1961
Ontario	December 15,	1961
New Brunswick	January 1,	1962
British Columbia	July 1,	1962
Prince Edward Island	January 1,	1964

7. “Hospital” is defined, for purposes of this report, as an institution operated for the regular accommodation of in-patients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term “hospital” includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.

8. Since 1944 births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces events occurring in the United States to Canadian residents are included and, conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

9. In Table D 10 marital status “married” includes a small number of cases reported as “separated”.

¹ 24+ weeks', or 750 grams weight.

² 20+ weeks', or 500 grams weight.

vivantes” et les “décès foetaux”. En même temps, la durée minimum de gestation selon laquelle l'enregistrement d'un mortinaissance est obligatoire a été ramenée de 28 à 20 semaines. On trouvera, ci-dessous, les nouvelles définitions et leurs dates d'entrée en application, par province, (avec une modification mineure de la définition des mortinaissances dans une des provinces):

“On entend par NAISSANCE (VIVANTE) l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non”.

“On entend par MORTINAISSANCE l'expulsion ou l'extraction du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n'y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire”.

Nouvelle-Écosse	Mars	1959
Manitoba	Août	1959
Alberta	1er janvier	1960 ¹
	1er janvier	1963 ²
Saskatchewan	1er janvier	1961
Québec	1er janvier	1961
Ontario	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick	1er janvier	1962
Colombie-Britannique	1er juillet	1962
Île-du-Prince-Édouard	1er janvier	1964

7. Pour les besoins du présent rapport, un “hôpital” est un établissement administré en vue de l'hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme “hôpital” comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n'exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d'entretien.

8. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, on les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité et de la divortialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

9. Dans le Tableau D 10 l'état matrimonial “marie” comprend un petit nombre de déclarations “séparé”.

¹ 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.

² 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

GENERAL SUMMARY TABLES
TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE S 1. Population, Canada and Provinces, 1936 - 1970

TABLEAU S 1. Population, Canada et provinces, 1936 - 1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Population 1936 - 1970 (in millions)													
36	11,242	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
37	11,339	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
38	11,448	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
39	11,565	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
40	11,682	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
41	11,810	303	95	578	457	3,322	3,788	730	896	796	818	5	12
42	11,962	308	90	591	464	3,390	3,884	734	848	776	870	5	12
43	12,108	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
44	12,262	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
45	12,394	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
46	12,622	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
47	12,888	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
48	13,167	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
49	13,447	345	94	629	506	3,862	4,378	757	832	885	1,113	8	16
50	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
51	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
52	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
53	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
54	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
55	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
56	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
57	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
58	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
59	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
60	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
61	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
62	18,583	468	107	746	605	5,371	6,351	936	930	1,369	1,660	15	25
63	18,931	476	108	751	609	5,481	6,481	949	933	1,403	1,699	15	26
64	19,291	483	109	755	611	5,584	6,631	959	942	1,430	1,745	15	27
65	19,644	488	109	756	615	5,685	6,788	965	950	1,450	1,797	14	27
66	20,015	493	109	756	617	5,781	6,961	963	955	1,463	1,874	14	29
67	20,405	500	109	757	620	5,868	7,149	963	958	1,490	1,947	15	29
68	20,744	507	110	760	624	5,927	7,306	971	960	1,526	2,007	15	31
69	21,061	514	110	763	625	5,984	7,452	979	959	1,561	2,067	15	32
70	21,377	518	110	766	624	6,013	7,637	981	942	1,600	2,137	16	33
Percentage - Pourcentage													
36	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6	--	0.1
37	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.8	6.7	--	0.1
38	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8	--	0.1
39	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.9	32.1	6.3	7.8	6.8	6.8	--	0.1
40	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9	--	0.1
41	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.2	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9	--	0.1
42	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3	--	0.1
43	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.3	6.0	6.9	6.5	7.4	--	0.1
44	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.5	32.3	5.9	6.8	6.6	7.6	--	0.1
45	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.7	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7	--	0.1
46	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.8	6.6	6.4	7.9	0.1	0.1
47	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.7	6.5	6.4	8.1	0.1	0.1
48	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2	0.1	0.1
49	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3	0.1	0.1
50	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	28.9	32.6	5.6	6.1	6.7	8.3	0.1	0.1
51	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.8	5.5	5.9	6.7	8.3	0.1	0.1
52	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.1	5.5	5.8	6.7	8.3	0.1	0.1
53	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.8	33.3	5.4	5.8	6.8	8.4	0.1	0.1
54	100.0	2.6	0.7	4.4	3.5	28.7	33.5	5.4	5.7	6.9	8.5	0.1	0.1
55	100.0	2.6	0.6	4.4	3.5	28.8	33.5	5.3	5.6	6.9	8.5	0.1	0.1
56	100.0	2.6	0.6	4.3	3.5	28.8	33.6	5.3	5.5	7.0	8.7	0.1	0.1
57	100.0	2.6	0.6	4.2	3.4	28.7	33.9	5.2	5.3	7.0	8.9	0.1	0.1
58	100.0	2.5	0.6	4.2	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
59	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
60	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.2	9.0	0.1	0.1
61	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.3	8.9	0.1	0.1
62	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.9	34.2	5.0	5.0	7.4	8.9	0.1	0.1
63	100.0	2.5	0.6	4.0	3.2	29.0	34.2	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
64	100.0	2.5	0.6	3.9	3.2	28.9	34.4	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
65	100.0	2.5	0.6	3.8	3.1	28.9	34.6	4.9	4.8	7.4	9.1	0.1	0.1
66	100.0	2.5	0.5	3.8	3.1	28.9	34.8	4.8	4.8	7.3	9.4	0.1	0.1
67	100.0	2.5	0.5	3.7	3.0	28.8	35.0	4.7	4.7	7.3	9.5	0.1	0.1
68	100.0	2.4	0.5	3.7	3.0	28.6	35.2	4.7	4.6	7.4	9.7	0.1	0.1
69	100.0	2.4	0.5	3.6	3.0	28.4	35.4	4.6	4.6	7.4	9.8	0.1	0.2
70	100.0	2.4	0.5	3.6	2.9	28.1	35.7	4.6	4.4	7.5	10.0	0.1	0.2

TABLE S2. Population, by Age, Canada, 1936 - 1970¹

No.	Year — Année	Total	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Population (000's)										
1	1936	10,950.0	220.6	800.7	1,085.1	1,139.7	1,067.5	1,017.4	876.0	758.0
2	1937	11,045.0	220.5	782.5	1,082.4	1,134.4	1,087.5	1,023.0	892.4	768.0
3	1938	11,152.0	229.7	765.1	1,071.7	1,129.7	1,111.5	1,012.3	918.1	788.0
4	1939	11,267.0	229.8	778.3	1,052.7	1,125.3	1,123.8	1,010.8	941.0	808.0
5	1940	11,361.0	244.6	776.2	1,055.6	1,103.1	1,130.6	1,009.9	959.8	829.0
6	1941	11,506.7	255.7	796.0	1,045.8	1,100.9	1,120.1	1,032.4	967.0	843.0
7	1942	11,654.0	272.8	817.2	1,031.9	1,097.5	1,108.3	1,060.5	977.4	864.0
8	1943	11,795.0	284.1	852.4	1,026.9	1,088.1	1,097.8	1,084.2	978.9	886.0
9	1944	11,946.0	284.7	896.0	1,040.9	1,070.2	1,094.9	1,096.1	981.0	910.0
10	1945	12,072.0	289.4	947.7	1,045.2	1,052.8	1,087.2	1,097.1	988.8	926.0
11	1946	12,292.0	331.5	956.1	1,082.0	1,050.8	1,077.1	1,094.7	1,018.9	947.0
12	1947	12,551.0	359.9	1,000.4	1,122.6	1,055.5	1,070.1	1,097.1	1,038.2	963.0
13	1948	12,823.0	348.2	1,098.2	1,167.3	1,064.6	1,061.5	1,094.6	1,052.5	975.0
14	1949	13,447.0	367.1	1,200.6	1,260.9	1,109.5	1,086.1	1,118.4	1,097.1	1,015.0
15	1950	13,712.0	372.0	1,261.8	1,313.6	1,123.1	1,076.6	1,108.4	1,112.5	1,031.0
16	1951	14,009.5	381.1	1,340.9	1,397.8	1,130.8	1,057.9	1,088.6	1,131.2	1,042.0
17	1952	14,459.0	403.6	1,377.1	1,483.7	1,188.3	1,076.2	1,099.4	1,155.9	1,079.0
18	1953	14,845.0	417.9	1,412.4	1,558.0	1,239.8	1,091.7	1,107.1	1,173.1	1,109.0
19	1954	15,287.0	436.2	1,452.0	1,644.6	1,301.9	1,114.6	1,115.6	1,185.6	1,148.0
20	1955	15,698.0	442.9	1,497.0	1,731.1	1,367.9	1,138.3	1,121.9	1,192.8	1,182.0
21	1956	16,080.8	450.7	1,532.9	1,807.1	1,434.6	1,162.3	1,129.1	1,198.1	1,216.0
22	1957	16,610.0	469.1	1,595.0	1,862.4	1,530.1	1,216.7	1,154.7	1,220.3	1,245.0
23	1958	17,080.0	470.1	1,674.8	1,925.2	1,615.1	1,270.5	1,169.5	1,227.2	1,261.0
24	1959	17,483.0	479.3	1,706.4	1,976.8	1,695.2	1,318.5	1,172.3	1,222.1	1,271.0
25	1960	17,870.0	478.6	1,743.2	2,031.9	1,776.3	1,374.9	1,177.8	1,216.6	1,273.0
26	1961	18,238.3	475.7	1,780.7	2,079.5	1,856.0	1,432.6	1,183.6	1,209.3	1,271.0
27	1962	18,583.0	469.7	1,813.6	2,113.5	1,912.9	1,512.1	1,216.5	1,197.1	1,262.0
28	1963	18,931.0	465.8	1,831.3	2,162.9	1,957.9	1,597.9	1,263.8	1,188.3	1,249.0
29	1964	19,291.0	452.9	1,837.1	2,210.6	1,998.7	1,686.7	1,320.8	1,191.8	1,242.0
30	1965	19,644.0	418.6	1,841.8	2,255.5	2,040.4	1,765.5	1,383.2	1,207.6	1,239.0
31	1966	20,014.9	387.7	1,809.7	2,300.8	2,093.5	1,837.7	1,461.3	1,241.8	1,241.0
32	1967	20,405.0	370.9	1,752.2	2,320.3	2,150.1	1,908.4	1,560.3	1,299.9	1,251.0
33	1968	20,744.0	364.3	1,665.7	2,330.7	2,204.8	1,968.0	1,658.7	1,363.6	1,258.0
34	1969	21,061.0	369.6	1,568.7	2,325.7	2,254.6	2,015.7	1,761.3	1,430.8	1,269.0
35	1970	21,377.0	372.0	1,496.3	2,301.4	2,297.1	2,068.2	1,851.8	1,508.0	1,289.0
Percentage										
36	1936	100.0	2.0	7.3	9.9	10.4	9.7	9.3	8.0	6.8
37	1937	100.0	2.0	7.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0
38	1938	100.0	2.1	6.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1
39	1939	100.0	2.0	6.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.1
40	1940	100.0	2.1	6.8	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.1
41	1941	100.0	2.2	6.9	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.1
42	1942	100.0	2.3	7.0	8.9	9.4	9.5	9.1	8.4	7.1
43	1943	100.0	2.4	7.2	8.7	9.2	9.3	9.2	8.3	7.1
44	1944	100.0	2.4	7.5	8.7	9.0	9.2	9.2	8.2	7.1
45	1945	100.0	2.4	7.9	8.7	8.7	9.0	9.1	8.2	7.1
46	1946	100.0	2.7	7.8	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.1
47	1947	100.0	2.9	8.0	8.9	8.4	8.5	8.7	8.3	7.1
48	1948	100.0	2.7	8.6	9.1	8.3	8.3	8.5	8.2	7.1
49	1949	100.0	2.7	8.9	9.4	8.3	8.1	8.3	8.2	7.1
50	1950	100.0	2.7	9.2	9.6	8.2	7.9	8.1	8.1	7.1
51	1951	100.0	2.7	9.6	10.0	8.1	7.6	7.8	8.1	7.1
52	1952	100.0	2.8	9.5	10.3	8.2	7.4	7.6	8.0	7.1
53	1953	100.0	2.8	9.5	10.5	8.4	7.4	7.5	7.9	7.1
54	1954	100.0	2.9	9.5	10.8	8.5	7.3	7.3	7.8	7.1
55	1955	100.0	2.8	9.5	11.0	8.7	7.3	7.1	7.6	7.1
56	1956	100.0	2.8	9.5	11.2	8.9	7.2	7.0	7.5	7.1
57	1957	100.0	2.8	9.6	11.2	9.2	7.3	7.0	7.3	7.1
58	1958	100.0	2.8	9.8	11.3	9.5	7.4	6.8	7.2	7.1
59	1959	100.0	2.7	9.8	11.3	9.7	7.5	6.7	7.0	7.1
60	1960	100.0	2.7	9.8	11.4	9.9	7.7	6.6	6.8	7.1
61	1961	100.0	2.6	9.8	11.4	10.2	7.9	6.5	6.6	7.1
62	1962	100.0	2.5	9.8	11.4	10.3	8.1	6.5	6.4	7.1
63	1963	100.0	2.5	9.7	11.4	10.3	8.4	6.7	6.3	7.1
64	1964	100.0	2.3	9.5	11.5	10.4	8.7	6.8	6.2	7.1
65	1965	100.0	2.1	9.4	11.5	10.4	9.0	7.0	6.1	7.1
66	1966	100.0	1.9	9.0	11.5	10.5	9.2	7.3	6.2	7.1
67	1967	100.0	1.8	8.6	11.4	10.5	9.4	7.6	6.4	7.1
68	1968	100.0	1.8	8.0	11.2	10.6	9.5	8.0	6.6	7.1
69	1969	100.0	1.8	7.4	11.0	10.7	9.6	8.4	6.8	7.1
70	1970	100.0	1.7	7.0	10.8	10.7	9.7	8.7	7.1	7.1

¹ Data for Newfoundland not available prior to 1949.

Source: Statistics Canada—Reference Paper No. 40 and unpublished estimates for Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU S2. Population suivant l'âge, Canada, 1936 - 1970¹

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N ²
Population (en milliers)											
694.9	671.4	618.6	557.0	450.1	327.8	264.4	191.9	124.4	57.1	31.2	1
702.2	672.1	622.6	565.7	463.8	340.2	271.6	196.3	127.3	59.8	32.3	2
712.5	671.9	627.6	573.8	477.4	356.7	278.0	201.1	129.4	63.6	33.1	3
725.9	671.5	632.2	580.6	489.3	374.9	285.0	206.1	130.9	67.3	33.6	4
741.8	672.6	634.9	586.5	499.2	392.3	295.1	211.8	133.3	70.1	34.5	5
759.6	676.6	635.1	591.7	506.8	407.1	307.7	217.3	135.8	71.5	35.7	6
773.1	687.1	638.2	597.9	518.8	419.0	317.1	223.5	139.4	73.2	36.7	7
784.3	699.0	640.0	601.4	529.6	430.0	326.3	229.7	143.4	74.8	37.8	8
796.2	712.9	643.5	604.0	539.6	441.0	336.0	236.1	147.5	76.4	38.8	9
812.7	724.3	648.8	604.1	544.7	449.3	344.3	241.9	150.6	77.7	39.4	10
842.5	738.6	663.3	603.5	548.7	457.2	353.2	248.3	154.2	80.3	43.3	11
862.2	756.6	675.4	610.6	553.8	467.1	365.4	258.4	161.6	85.5	47.5	12
883.9	775.5	686.1	620.5	558.3	478.0	379.6	271.0	169.4	89.1	48.8	13
934.6	815.3	716.0	644.6	570.6	494.8	401.8	289.6	179.4	93.6	51.8	14
964.3	840.8	729.6	654.1	571.5	500.7	416.7	301.8	184.0	95.9	52.9	15
999.1	868.6	744.7	662.7	570.7	506.2	433.6	315.1	188.4	96.8	52.5	16
1,027.2	904.0	771.5	678.1	584.4	510.3	440.0	327.6	197.8	100.5	54.1	17
1,050.4	935.2	796.0	692.7	595.9	513.7	445.1	338.9	206.4	104.8	56.0	18
1,075.6	968.2	824.4	708.1	608.8	518.4	451.4	350.9	214.9	109.3	58.4	19
1,095.8	998.2	852.1	720.9	619.6	522.0	457.9	361.0	221.4	113.1	61.3	20
1,114.4	1,025.4	878.8	733.1	629.2	524.9	464.1	370.7	227.5	117.1	64.5	21
1,154.4	1,046.7	909.6	757.2	643.0	534.7	466.2	378.4	237.8	121.4	66.4	22
1,189.1	1,065.1	936.8	780.5	656.0	543.3	467.6	384.5	247.4	126.6	68.9	23
1,218.7	1,085.4	966.7	809.8	674.2	557.2	473.9	392.0	257.7	133.1	72.1	24
1,246.3	1,102.7	992.3	837.1	690.7	570.1	480.1	397.0	266.3	139.0	75.4	25
1,270.9	1,119.0	1,015.3	863.2	705.8	583.7	487.1	402.2	274.3	146.8	80.8	26
1,280.9	1,142.5	1,032.9	886.7	727.2	596.3	494.6	404.2	281.3	154.0	84.9	27
1,281.7	1,170.1	1,045.9	911.1	747.6	609.5	502.7	406.2	287.6	161.3	90.2	28
1,281.9	1,202.7	1,056.0	938.2	769.2	625.0	511.1	410.7	291.9	168.0	95.4	29
1,282.4	1,232.6	1,069.6	965.4	792.5	643.2	520.2	417.9	296.1	173.5	99.0	30
1,286.2	1,257.0	1,089.9	988.3	816.3	663.4	531.7	427.2	300.4	177.3	103.0	31
1,288.3	1,278.6	1,119.2	1,007.6	844.3	682.3	542.7	433.2	307.5	181.3	106.9	32
1,286.2	1,289.9	1,153.4	1,020.1	873.7	702.1	555.5	438.0	314.5	185.3	111.4	33
1,281.8	1,294.8	1,190.8	1,031.5	903.5	723.2	569.4	442.7	322.8	189.3	114.9	34
1,276.9	1,295.1	1,222.8	1,045.9	930.1	745.5	585.0	448.1	329.6	194.3	119.1	35
Pourcentage											
6.3	6.1	5.6	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3	36
6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3	37
6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	38
6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	39
6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3	40
6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	41
6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	42
6.6	5.9	5.4	5.1	4.5	3.6	2.8	1.9	1.2	0.6	0.3	43
6.7	6.0	5.4	5.1	4.5	3.7	2.8	2.0	1.2	0.6	0.3	44
6.7	6.0	5.4	5.0	4.5	3.7	2.9	2.0	1.2	0.6	0.3	45
6.9	6.0	5.4	4.9	4.5	3.7	2.9	2.0	1.3	0.7	0.4	46
6.9	6.0	5.4	4.9	4.4	3.7	2.9	2.1	1.3	0.7	0.4	47
6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.7	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	48
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	49
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	50
7.1	6.2	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.2	1.3	0.7	0.4	51
7.1	6.3	5.3	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	52
7.1	6.3	5.4	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	53
7.0	6.3	5.4	4.6	4.0	3.4	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	54
7.0	6.4	5.4	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	55
6.9	6.4	5.5	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	56
7.0	6.3	5.5	4.6	3.8	3.2	2.8	2.3	1.4	0.7	0.4	57
7.0	6.2	5.5	4.6	3.8	3.2	2.7	2.3	1.4	0.7	0.4	58
7.0	6.2	5.5	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	59
7.0	6.2	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	60
7.0	6.1	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	61
6.9	6.1	5.6	4.8	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.5	62
6.8	6.2	5.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	63
6.6	6.2	5.5	4.9	4.0	3.2	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	64
6.5	6.3	5.4	4.9	4.0	3.3	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	65
6.4	6.3	5.4	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	66
6.3	6.3	5.5	4.9	4.1	3.3	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	67
6.2	6.2	5.6	4.9	4.2	3.4	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	68
6.1	6.1	5.7	4.9	4.3	3.4	2.7	2.1	1.5	0.9	0.5	69
6.0	6.1	5.7	4.9	4.4	3.5	2.7	2.1	1.5	0.9	0.6	70

¹ Données pour Terre-Neuve inconnues avant 1949.

Source: Statistique Canada - Document de référence N° 40 et estimations non publiées pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE S3. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1970
TABLEAU S3. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1970
 Population (000's) - (en milliers)

Age ~ Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-
Both sexes - Les deux sexes													
Total	21,377.0	518.0	110.0	766.0	624.0	6,013.0	7,637.0	981.0	942.0	1,600.0	2,137.0	16.0	33.0
0-4	1,868.3	63.5	10.1	69.1	58.4	495.4	662.1	86.1	85.0	153.7	177.3	1.9	5.0
5-9	2,301.4	66.5	12.6	85.4	72.3	651.3	800.0	102.3	103.7	185.0	215.2	2.1	5.0
10-14	2,297.1	65.0	12.6	84.2	73.9	671.4	782.3	101.5	103.5	180.3	215.8	1.8	3.0
15-19	2,068.2	60.8	11.6	78.7	70.2	612.4	692.5	95.3	96.7	154.8	191.0	1.4	2.0
20-24	1,851.8	49.2	10.0	68.6	59.1	555.2	637.6	83.7	77.5	130.6	176.8	1.0	2.0
25-29	1,508.0	31.5	5.9	47.1	36.4	461.2	544.3	62.9	52.2	108.1	154.6	1.3	2.0
30-34	1,289.8	25.3	5.3	39.8	30.0	373.0	481.3	52.1	46.0	98.4	134.9	1.3	2.0
35-39	1,276.9	23.7	5.2	39.1	29.9	368.7	478.9	51.7	47.2	98.5	130.9	1.1	2.0
40-44	1,295.1	23.5	5.1	39.9	31.3	367.9	489.0	55.3	50.9	96.5	132.9	1.1	1.0
45-49	1,222.8	22.5	5.2	40.7	32.2	336.7	461.7	56.7	51.7	87.4	125.9	0.9	1.0
50-54	1,045.9	21.8	5.3	39.8	29.7	280.9	377.8	52.1	50.3	75.2	111.3	0.7	1.0
55-59	930.1	19.1	5.0	36.3	26.6	248.2	336.0	48.0	45.9	63.7	99.9	0.5	0.0
60-64	745.5	14.5	4.2	28.7	21.8	197.6	271.0	39.4	38.2	51.5	77.6	0.4	0.0
65-69	585.0	10.7	3.4	22.1	16.9	150.6	217.7	31.0	29.8	41.1	61.1	0.2	0.0
70-74	448.1	8.6	3.2	18.2	14.1	108.7	168.9	24.3	23.0	30.2	48.5	0.2	0.0
75-79	329.6	6.1	2.6	14.1	10.7	74.0	123.1	19.0	19.0	22.0	38.7	0.1	0.0
80-84	194.3	3.6	1.6	8.5	6.2	38.9	70.0	12.0	12.9	14.2	26.3	1.0	0.0
85-89	88.5	1.6	0.8	4.1	3.1	15.8	31.8	5.6	6.3	6.5	12.9	1.0	0.0
90+	30.6	0.5	0.3	1.6	1.2	5.1	11.0	2.0	2.2	2.3	4.4	1.0	0.0
Male - Hommes													
Total	10,712.6	264.0	55.4	383.7	312.3	2,993.0	3,812.0	490.9	479.0	813.2	1,082.8	8.6	1.0
0-4	958.0	32.4	5.1	35.4	29.9	254.5	339.5	44.0	43.6	79.0	90.7	1.0	0.0
5-9	1,179.7	34.2	6.5	43.8	37.2	333.8	409.5	52.5	53.0	94.7	110.8	1.1	0.0
10-14	1,171.6	33.0	6.4	42.8	37.7	341.6	399.8	51.8	52.8	92.2	110.7	0.9	0.0
15-19	1,055.4	30.7	5.9	40.2	35.6	312.0	353.2	48.5	49.5	79.4	98.3	0.7	0.0
20-24	930.5	24.6	5.0	34.8	30.0	276.6	321.1	42.1	39.4	65.1	90.0	0.5	0.0
25-29	753.9	15.6	3.0	23.6	18.5	228.6	271.4	31.9	26.5	53.3	79.4	0.7	0.0
30-34	649.8	13.0	2.7	20.0	14.8	185.6	242.7	26.2	23.1	49.6	70.1	0.7	0.0
35-39	649.8	12.3	2.7	19.6	14.6	184.0	244.1	26.1	24.0	51.2	69.4	0.6	0.0
40-44	651.5	12.2	2.6	19.6	15.3	181.6	247.2	27.3	25.8	49.7	68.6	0.6	0.0
45-49	604.4	11.8	2.6	19.9	15.8	165.8	228.2	27.6	25.7	43.7	62.1	0.5	0.0
50-54	517.6	11.4	2.6	19.6	14.7	137.5	187.8	25.6	25.1	38.0	54.3	0.4	0.0
55-59	463.0	10.0	2.5	18.4	13.4	121.3	167.4	23.8	23.3	32.3	49.8	0.3	0.0
60-64	368.4	7.7	2.2	14.8	11.0	95.4	131.7	19.6	19.9	25.4	39.0	0.3	0.0
65-69	279.2	5.4	1.7	10.6	8.1	69.5	101.6	15.1	15.4	21.3	30.2	0.1	0.0
70-74	203.7	4.1	1.6	8.4	6.5	48.4	73.8	11.4	11.5	15.2	22.6	0.1	0.0
75-79	144.1	2.9	1.2	6.2	4.8	32.2	50.4	8.6	9.6	10.8	17.2	0.1	0.0
80-84	83.5	1.7	0.7	3.7	2.7	16.3	27.2	5.5	6.6	7.1	11.9	1.0	0.0
85-89	36.9	0.8	0.3	1.7	1.3	6.5	11.8	2.4	3.2	3.1	5.8	1.0	0.0
90+	11.6	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.6	0.9	1.0	1.1	1.9	1.0	0.0
Female - Femmes													
Total	10,664.4	254.0	54.6	382.3	311.7	3,020.0	3,825.0	490.1	463.0	786.8	1,054.2	7.4	1.0
0-4	910.3	31.1	5.0	33.7	28.5	240.9	322.6	42.1	41.4	74.7	86.6	0.9	0.0
5-9	1,121.7	32.3	6.1	41.6	35.1	317.5	390.5	49.8	50.7	90.3	104.4	1.0	0.0
10-14	1,125.5	32.0	6.2	41.4	36.2	329.8	382.5	49.7	50.7	88.1	106.1	0.9	0.0
15-19	1,012.8	30.1	5.7	38.5	34.6	300.4	339.3	46.8	47.2	75.4	92.7	0.7	0.0
20-24	921.3	24.6	5.0	33.8	29.1	278.6	316.5	41.6	38.1	65.5	86.8	0.5	0.0
25-29	754.1	15.9	2.9	23.5	17.9	232.6	272.9	31.0	25.7	54.8	75.2	0.6	0.0
30-34	640.0	12.3	2.6	19.8	15.2	187.4	238.6	25.9	22.9	48.8	64.8	0.6	0.0
35-39	627.1	11.4	2.5	19.5	15.3	184.7	234.8	25.6	23.2	47.3	61.5	0.5	0.0
40-44	643.6	11.3	2.5	20.3	16.0	186.3	241.8	28.0	25.1	46.8	64.3	0.5	0.0
45-49	618.4	10.7	2.6	20.8	16.4	170.9	233.5	29.1	26.0	43.7	63.8	0.4	0.0
50-54	528.3	10.4	2.7	20.2	15.0	143.4	190.0	26.5	25.2	37.2	57.0	0.3	0.0
55-59	467.1	9.1	2.5	17.9	13.2	126.9	168.6	24.2	22.6	31.4	50.1	0.2	0.0
60-64	377.1	6.8	2.0	13.9	10.8	102.2	139.3	19.8	18.3	25.1	38.6	0.1	0.0
65-69	305.8	5.3	1.7	11.5	8.8	81.1	116.1	15.9	14.4	19.8	30.9	0.1	0.0
70-74	244.4	4.5	1.6	9.8	7.6	60.3	95.1	12.9	11.5	15.0	25.9	0.1	0.0
75-79	185.5	3.2	1.4	7.9	5.9	41.8	72.7	10.4	9.4	11.2	21.5	1.0	0.0
80-84	110.8	1.9	0.9	4.8	3.5	22.6	42.8	6.5	6.3	7.1	14.4	1.0	0.0
85-89	51.6	0.8	0.5	2.4	1.8	9.3	20.0	3.2	3.1	3.4	7.1	1.0	0.0
90+	19.0	0.3	0.2	1.0	0.8	3.3	7.4	1.1	1.2	1.2	2.5	1.0	0.0

¹ Less than 50 persons. - Moins de 50 habitants.

Source: Statistics Canada - Reference Paper No. 40. - Source: Statistique Canada - Document de référence No. 40.

TABLE S4. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1936 - 1970
TABLEAU S4. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1936 - 1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Number - Nombre												
1936	116,869	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349	- 44	52
1937	109,850	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306	2	64
1938	126,444	3,757	944	6,544	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016	13	45
1939	125,262	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856	- 19	40
1940	137,860	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515	28	53
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,593	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	361
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
1969	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	998
1970	216,027	9,245	942	7,436	6,600	51,365	77,955	10,392	8,971	21,855	19,841	342	1,083
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5	- 8.8	4.7
1937	9.7	11.5	10.2	10.8	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4	0.4	5.8
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5	2.6	4.0
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1	- 3.8	3.3
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9	5.6	4.4
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.6	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
1968	10.2	19.1	10.1	9.4	10.7	9.6	9.7	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	34.5
1969	10.3	19.5	9.1	9.1	10.9	9.3	10.0	10.0	10.5	13.4	8.7	24.5	31.2
1970	10.1	17.8	8.6	9.7	10.6	8.6	10.2	10.6	9.6	13.7	9.3	21.4	32.8

TABLE S5. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1970

TABLEAU S5. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1970

Counties; census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + sema- lles)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Married — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Canada	20,014,880	371,988	191,435	180,553	357,891 ¹	3,686	155,961	105,813	7,001	5,017	188,4
Newfoundland — Terre-Neuve	493,396 ²	12,539	6,428	6,111		137	3,294	1,636	273	182	4,4
Bell Island	9,090	39	25	14		4	36	19	4	1	
Bonavista North and South	28,259	558	266	292		12	196	64	7	3	
Burgeo and La Poile	13,323	368	186	182		2	94	45	9	6	
Burin	14,127	334	191	143		6	90	47	6	2	
Carbonear and Bay de Verde	12,918	224	134	90		2	122	53	2	2	
Ferryland	7,797	210	115	95		—	64	26	2	2	
Fogo	12,064	321	173	148		3	81	36	5	2	
Fortune and Hermitage	14,225	497	241	256		2	102	35	10	5	
Gander	24,482	505	251	254		5	88	59	9	6	
Grand Falls	19,582	473	250	223		5	104	68	9	7	
Green Bay	14,338	366	194	172		4	49	29	8	6	
Harbour Grace	8,128	234	115	119		1	80	37	3	3	
Harbour Main	14,575	393	203	190		2	127	53	9	8	
Humber East and West	41,564	943	496	447		22	249	124	38	19	
Labrador North, South and West	21,157	994	530	464		5	122	59	30	16	
Placentia East and West	19,988	556	299	257		4	114	57	5	5	
Port au Port	14,541	450	227	223		2	69	36	9	6	
Port de Grave	9,322	179	91	88		5	93	34	3	3	
St. Barbe North and South	12,695	326	159	167		3	58	23	11	7	
St. George's	10,745	227	122	105		6	60	24	5	4	
St. John's N.S.E.W. and C.	108,815	2,625	1,308	1,317		21	809	459	48	36	1,
St. Mary's	4,992	111	54	57		2	42	21	4	2	
Trinity North and South	26,318	494	224	270		7	190	74	13	10	
Twillingate and Lewisporte	11,267	489	265	224		7	142	87	13	11	
White Bay North and South	19,084	623	309	314		5	113	67	11	10	
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard	108,535	1,957	1,001	956	1,954	19	1,015	595	43	38	
Kings	18,015	329	166	163	328	5	173	100	3	2	
Prince	42,688	808	400	408	808	10	333	219	22	21	
Queens	47,832	820	435	385	818	4	509	276	18	15	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	756,039	14,159	7,281	6,878	14,124	163	6,723	4,100	245	180	6,
Annapolis	21,579	329	164	165	327	4	192	108	4	2	
Antigonish	14,890	367	202	165	366	6	138	90	8	7	
Cape Breton	129,572	2,194	1,173	1,021	2,189	39	1,185	833	49	35	
Colchester	35,700	641	317	324	638	5	296	179	13	8	
Cumberland	35,933	514	265	249	514	7	443	265	15	12	
Digby	19,827	350	188	162	342	6	230	128	7	5	
Guysborough	12,830	252	133	119	252	2	149	99	7	7	
Halifax	244,948	5,055	2,538	2,517	5,042	48	1,610	928	69	52	2,
Hants	26,893	500	249	251	499	6	273	151	7	7	
Inverness	18,152	386	199	187	385	2	223	134	8	4	
Kings	43,249	859	454	405	859	9	337	216	11	4	
Lunenburg	36,114	605	306	299	604	3	410	211	10	8	
Pictou	44,490	812	399	413	812	6	520	352	14	11	
Queens	12,807	212	110	102	212	—	150	85	5	4	
Richmond	11,218	244	129	115	244	5	103	64	4	2	
Shelburne	16,284	332	181	151	332	5	150	77	6	4	
Victoria	8,001	98	59	39	98	2	78	42	1	1	
Yarmouth	23,552	409	215	194	409	8	236	138	7	7	

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S5. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1970 - Continued

TABLEAU S5. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1970 - suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths Décès in- fantiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Marriages Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Brunswick - Nouveau-Brunswick	616,788	11,545	5,913	5,632	11,525	135	4,945	3,242	227	160	5,696
Bert	13,944	248	107	141	246	2	100	71	4	2	104
Carlton	23,356	511	250	261	508	12	228	140	7	3	227
Charlotte	23,543	412	218	194	412	5	302	187	9	3	232
Quebec	70,301	1,417	719	698	1,416	16	420	282	33	24	625
Montreal	24,736	413	226	187	411	3	195	142	15	10	212
Quebec	28,548	556	276	280	555	6	303	184	9	7	231
Manitoba	37,306	609	301	308	609	8	255	162	14	13	369
Northumberland	51,711	1,046	540	506	1,046	11	421	277	24	17	416
Quebec	10,940	214	120	94	214	2	148	75	4	3	119
Stigouche	41,121	764	396	368	763	8	274	179	17	16	354
Quebec	92,926	1,652	860	792	1,650	23	872	614	32	29	791
Quebec	25,011	425	214	211	424	5	68	44	6	3	141
Quebec	19,694	384	199	185	383	5	161	98	6	3	321
Quebec	95,181	1,711	874	837	1,707	15	743	493	22	11	1,028
Quebec	58,470	1,183	613	570	1,181	14	455	294	25	16	526
Quebec	5,780,845	91,757	47,321	44,436	91,330	941	40,392	24,892	1,888	1,352	49,606
Attitibi	94,891	1,561	802	759	1,520	12	511	347	40	29	837
Quebec	31,200	413	206	207	413	4	250	154	5	4	278
Quebec	49,567	860	456	404	860	7	308	185	14	11	477
Quebec	22,968	399	200	199	398	6	136	55	6	5	174
Quebec	64,275	1,091	589	502	1,084	13	478	333	32	26	680
Quebec	51,942	767	338	429	767	11	354	198	19	16	464
Quebec	24,045	320	169	151	320	5	185	109	12	10	205
Quebec	27,035	329	181	148	316	-	242	143	4	4	230
Quebec	43,624	671	350	321	667	8	315	165	22	16	332
Quebec	14,190	205	111	94	205	1	152	80	3	1	116
Quebec	190,464	3,593	1,856	1,737	3,590	35	1,168	749	59	41	1,295
Quebec	52,314	622	334	288	621	5	318	195	10	8	490
Quebec	16,626	301	139	162	298	3	103	62	4	3	164
Quebec	14,423	200	105	95	197	5	98	37	7	6	77
Quebec	46,698	711	359	352	710	4	306	178	12	10	321
Quebec	161,773	2,501	1,317	1,187	2,497	26	771	582	46	33	1,653
Quebec	22,459	313	175	138	308	3	171	106	13	5	162
Quebec	39,125	696	360	336	694	7	310	189	11	10	347
Quebec	33,669	531	279	252	527	5	218	150	8	8	329
Quebec	63,281	927	470	457	926	6	448	208	16	9	623
Quebec	28,848	427	213	214	423	5	218	150	6	6	287
Quebec	41,250	685	349	336	673	11	258	178	27	19	314
Quebec	18,492	308	161	147	305	4	102	73	6	6	152
Quebec	49,830	890	466	424	888	8	350	232	16	11	400
Quebec	96,564	2,090	1,079	1,011	2,090	17	649	493	52	35	773
Quebec	15,421	241	116	125	241	5	158	80	1	1	141
Quebec	19,538	310	159	151	309	5	138	70	11	8	150
Quebec	13,213	211	119	92	208	3	77	56	1	1	98
Quebec	1,923,718	28,416	14,596	13,820	28,317	289	14,588	9,090	520	362	16,653
Quebec	196,088	3,139	1,614	1,525	3,130	22	1,012	667	57	38	1,057
Quebec	48,920	668	349	319	667	10	373	231	9	4	486
Quebec	26,593	414	209	205	412	4	215	148	8	5	209
Quebec	30,167	530	271	259	528	3	208	120	15	12	266
Quebec	45,662	701	349	352	700	6	265	190	23	20	443
Quebec	60,247	905	499	406	894	13	342	245	23	16	567
Quebec	44,980	1,006	513	493	1,003	9	300	162	16	10	258
Quebec	49,839	882	444	438	880	6	345	161	15	12	322

TABLE S5. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1970 - Continued

TABLEAU S5. Sommaire statistique de l'état civil, pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1970 - suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- ried — Mari-
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Québec — Concluded — fin:											
Laviolette	60,051	767	395	372	760	8	340	228	25	20	
Lévis	58,375	991	517	474	990	13	460	314	27	19	
L'Islet	24,382	395	207	188	394	3	174	88	9	7	
Lotbinière	28,765	441	222	219	435	5	191	107	16	14	
Maskinongé	21,466	268	132	136	259	5	163	93	9	6	
Matane	31,794	451	229	222	448	2	239	151	11	7	
Matapédia	31,433	414	216	198	410	4	196	127	10	8	
Mégantic	57,504	823	432	391	822	10	361	249	17	13	
Missisquoi	32,609	501	256	245	500	3	273	150	7	7	
Montcalm	19,260	243	131	112	240	1	187	98	5	1	
Montmagny	26,751	394	198	196	391	3	241	174	8	6	
Montmorency No. 1	20,680	292	135	157	290	—	151	85	11	10	
Montmorency No. 2	5,268	66	34	32	64	2	34	21	2	2	
Napierville	11,822	174	95	79	174	3	74	25	4	3	
Nicolet	30,829	417	212	205	417	7	315	169	7	4	
Papineau	31,952	433	217	216	431	8	232	116	8	4	
Pontiac	20,113	331	178	153	327	5	195	125	4	3	
Portneuf	51,749	642	324	318	633	12	396	187	18	15	
Québec	383,092	7,077	3,668	3,409	7,065	76	2,681	1,674	137	100	3
Richelieu	44,835	710	381	329	708	11	306	175	11	9	
Richmond	41,426	584	287	297	578	4	315	164	23	15	
Rimouski	65,629	966	509	457	957	7	389	260	18	16	
Rivière-du-Loup	40,234	556	287	269	556	3	305	223	13	8	
Rouville	29,171	427	205	222	425	4	218	96	10	9	
Saguenay	98,677	2,123	1,069	1,054	2,088	23	366	241	64	44	
Saint-Hyacinthe	48,842	821	430	391	820	9	402	188	15	10	
Saint-Jean	41,621	637	345	292	637	3	277	175	13	8	
Saint-Maurice	112,671	1,438	737	701	1,434	17	811	541	28	16	
Shefford	60,161	1,044	545	499	1,039	14	404	218	27	19	
Sherbrooke	93,199	1,744	870	874	1,740	11	748	418	37	30	
Soulanges	10,757	181	102	79	181	1	100	36	4	2	
Stanstead	37,247	542	289	253	542	5	302	202	9	7	
Témiscamingue	60,312	890	485	405	880	19	303	218	24	16	
Témiscouata	25,902	376	204	172	376	6	154	99	13	12	
Terrebonne	122,781	2,339	1,176	1,163	2,335	22	879	489	48	33	
Vaudreuil	34,053	468	265	203	466	5	206	109	7	6	
Verchères	30,885	565	293	272	564	3	208	102	5	4	
Wolfe	16,793	222	107	115	221	4	106	55	1	1	
Yamaska	15,535	181	109	72	181	1	128	65	2	2	
Territoire Abitibi	17,896	590	318	272	589	7	77	47	14	9	
Territoire Mistassini	1,938	78	42	36	71	3	3	2	—	—	
Territoire Nouveau-Québec (Ungava).....	8,986	318	166	152	306	3	42	17	18	6	
Ontario	6,960,870	134,724	69,190	65,534	134,428	1,300	56,769	40,853	2,271	1,711	6
Algoma	113,117	2,311	1,194	1,117	2,306	21	755	554	37	28	
Brant	90,945	1,542	774	768	1,533	17	875	622	31	25	
Bruce	43,085	723	355	368	721	5	482	342	12	8	
Cochrane	97,334	1,893	969	924	1,889	22	722	510	43	30	
Dufferin	17,108	340	174	166	339	7	185	130	6	5	
Dundas	17,106	291	158	133	291	4	177	117	4	3	
Durham	44,549	705	357	348	704	8	354	251	12	9	
Elgin	61,912	1,144	551	593	1,144	9	660	485	29	20	
Essex	280,862	5,675	2,926	2,749	5,664	61	2,497	1,788	106	89	

TABLE S5. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1970 - Continued

TABLEAU S5. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1970 - suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semai- nes	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
ario—Concluded — fin:											
ontenac	97,138	1,770	932	838	1,768	17	752	480	32	16	967
engarry	18,181	276	137	139	275	2	193	140	4	4	164
enville	23,429	371	203	168	368	2	239	174	10	7	211
ey	62,592	993	505	488	986	7	683	486	18	14	543
ldimand	30,020	532	266	266	530	3	324	248	11	9	264
liburton	7,768	118	59	59	117	—	85	48	1	1	76
lton	151,924	3,228	1,642	1,586	3,221	30	831	558	53	40	1,455
stings	94,130	1,535	807	728	1,533	18	815	564	34	24	1,003
ron	54,446	843	437	406	842	7	576	393	10	7	450
rona	39,765	806	431	375	786	5	314	192	26	11	324
rona (Patricia portion)	14,230	506	249	257	482	6	72	36	13	1	87
ront	96,466	1,796	900	896	1,790	21	840	605	38	32	902
umbton	108,236	2,047	1,062	985	2,045	22	892	666	37	24	959
unk	41,212	663	343	320	663	4	485	363	17	12	366
eds	49,129	819	431	388	818	9	461	325	11	8	476
Ennox and Addington	25,202	495	250	245	495	8	245	176	6	6	199
nitoulin	10,544	188	85	103	188	5	145	91	4	4	82
iddlesex	249,403	4,964	2,622	2,342	4,958	42	2,097	1,534	82	63	2,340
iskoka	27,691	435	216	219	432	5	302	209	9	6	287
agara	318,637	5,730	3,001	2,729	5,722	43	2,676	1,998	100	75	3,010
issing	73,533	1,369	683	686	1,368	21	531	364	20	13	723
rfolk	50,578	828	418	410	827	11	479	333	20	15	466
rthumberland	45,071	717	355	362	714	6	514	349	5	3	348
tario	170,818	3,452	1,778	1,674	3,446	27	1,228	885	55	42	1,360
tawa-Carleton	407,463	7,732	3,968	3,764	7,726	71	3,155	2,294	132	96	4,243
ford	76,018	1,390	701	689	1,387	16	664	464	16	14	744
ury Sound	28,335	490	264	226	489	2	327	225	13	12	285
el	172,321	5,101	2,692	2,409	5,091	36	1,004	689	73	56	1,442
erth	60,424	1,022	509	513	1,018	17	613	413	19	16	510
terborough	81,959	1,439	712	727	1,436	16	744	545	16	13	828
escott	27,155	378	205	173	378	3	247	143	13	9	260
ince Edward	21,307	267	137	130	266	4	193	138	5	4	136
iny River	25,816	501	242	259	499	6	232	167	10	9	197
nfrew	89,453	1,466	758	708	1,465	14	722	494	29	21	763
ssell	21,107	297	148	149	296	1	147	81	6	4	166
mcoe	149,132	2,801	1,464	1,337	2,798	39	1,511	1,012	45	34	1,447
ormont	59,550	867	445	422	867	11	499	365	15	12	629
dbury	174,546	4,083	2,132	1,951	4,079	37	1,122	788	69	53	1,755
under Bay	143,673	2,649	1,333	1,316	2,637	25	1,241	862	60	45	1,329
miskaming	47,154	800	409	391	795	11	439	320	17	16	435
ctoria	30,917	468	248	220	465	7	396	271	6	6	303
terloo	216,728	4,967	2,577	2,390	4,956	32	1,610	1,175	104	81	2,421
llington	94,177	1,935	974	961	1,929	20	909	649	30	23	912
ntworth	383,175	6,749	3,486	3,263	6,740	59	3,023	2,164	90	61	3,707
rk	2,018,019	40,217	20,516	19,701	40,146	398	15,485	11,578	607	472	22,478
Manitoba	963,066	18,248	9,397	8,851	18,159	193	7,856	5,640	344	240	9,008
vision No. 1	29,870	561	285	276	560	6	178	117	11	5	245
vision No. 2	34,931	526	251	275	526	8	244	169	5	5	298
vision No. 3	20,718	284	157	127	284	2	194	143	2	1	158
vision No. 4	13,743	201	107	94	201	1	115	89	4	4	103
vision No. 5	32,284	509	265	244	506	2	266	191	5	4	247
vision No. 6	30,648	485	262	223	482	11	258	158	7	3	234
vision No. 7	52,526	811	441	370	810	7	451	332	13	9	493

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S 5. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1970 - Continued

TABLEAU S 5. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1970 - suite

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Marriage — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Manitoba — Concluded — fin:											
Division No. 8	21,810	304	153	151	304	2	196	141	2	2	16
Division No. 9	11,752	174	85	89	174	2	70	47	2	—	8
Division No. 10	18,820	216	111	105	215	1	174	128	—	—	15
Division No. 11	12,643	145	69	76	144	1	117	87	4	3	7
Division No. 12	29,436	554	281	273	551	6	244	152	15	10	19
Division No. 13	12,602	178	83	95	178	3	106	75	4	4	5
Division No. 14	6,455	78	36	42	78	1	57	42	1	—	6
Division No. 15	14,542	193	104	89	193	4	99	70	6	1	14
Division No. 16	54,389	2,353	1,248	1,105	2,302	24	366	207	68	39	53
Division No. 17	21,611	327	172	155	326	2	170	134	8	6	17
Division No. 18	15,011	329	165	164	322	7	127	92	10	3	17
Division No. 19	20,516	387	187	200	383	7	121	91	3	2	17
Division No. 20	508,759	9,633	4,935	4,698	9,620	96	4,303	3,175	174	139	5,36
Saskatchewan	955,344	16,443	8,440	8,003	16,356	172	7,472	5,225	368	258	7,37
Swift Current H.S.A. No. 1	57,009	880	475	405	878	10	476	314	24	20	38
Assiniboia-Gravelbourg H.S.A. No. 2	24,907	278	153	125	278	1	204	124	2	2	16
Weyburn-Estevan H.S.A. No. 3	59,307	902	457	445	898	9	405	287	12	8	4
Regina Rural H.S.A. No. 5	75,987	1,028	518	510	1,023	11	576	394	18	13	47
Moose Jaw H.S.A. No. 6	56,115	687	369	318	687	15	488	343	15	10	38
Rosetown H.S.A. No. 7	47,905	611	333	278	610	10	358	258	13	11	28
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8	43,683	664	340	324	664	6	270	203	10	8	2
Humboldt-Wadena H.S.A. No. 9	48,338	691	341	350	689	7	360	267	14	10	30
Yorkton H.S.A. No. 10	84,443	1,219	603	616	1,214	13	688	519	31	25	58
Melfort-Tisdale H.S.A. No. 11	46,544	732	386	346	729	5	400	278	10	7	30
Prince Albert H.S.A. No. 12	69,674	1,317	640	677	1,298	20	568	399	45	32	55
North Battleford H.S.A. No. 13	64,645	1,079	536	543	1,068	4	518	383	27	20	47
Meadow Lake H.S.A. No. 14	11,854	263	130	133	260	2	105	66	13	9	—
N.S.A.D.H.S.A. No. 15	17,914	807	423	384	778	5	115	60	34	14	17
Regina City H.S.A. No. 16	131,127	2,741	1,468	1,273	2,739	28	985	713	48	32	1,2
Saskatoon City H.S.A. No. 17	115,892	2,544	1,268	1,276	2,543	26	956	617	52	37	1,2
Alberta	1,463,203	31,967	16,473	15,494	31,771	300	10,112	7,283	612	433	15,2
Division No. 1	38,858	624	322	302	620	5	323	236	12	8	38
Division No. 2	82,719	1,547	803	744	1,539	17	545	410	22	18	77
Division No. 3	29,592	683	322	361	665	10	252	196	15	10	30
Division No. 4	14,224	226	115	111	220	5	98	72	6	6	—
Division No. 5	35,987	606	317	289	603	7	287	210	9	8	2
Division No. 6	369,140	8,877	4,516	4,361	8,861	79	2,640	1,959	168	125	4,2
Division No. 7	40,833	595	298	297	587	4	329	252	18	11	39
Division No. 8	83,912	1,646	870	776	1,637	20	644	460	41	26	8
Division No. 9	18,195	345	168	177	341	5	173	123	10	5	2
Division No. 10	70,211	927	483	444	923	3	612	445	15	12	5
Division No. 11	476,053	11,137	5,793	5,344	11,111	99	2,860	2,012	175	128	5,6
Division No. 12	50,635	1,278	670	608	1,262	15	338	210	37	20	3
Division No. 13	44,142	738	375	363	734	5	341	245	12	5	3
Division No. 14	20,358	525	275	250	519	10	124	79	11	10	—
Division No. 15	88,344	2,213	1,146	1,067	2,149	16	546	374	61	41	7
British Columbia — Colombie-Britannique	1,873,674	36,861	19,018	17,843	36,693	296	17,020	12,168	623	422	20,0
Division No. 1a	10,058	243	122	121	243	6	52	36	6	5	1
Division No. 1b	20,579	446	228	218	446	5	158	109	6	6	2
Division No. 1c	6,050	175	85	90	174	2	77	60	1	—	—

TABLE S5. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1970 - Concluded

TABLEAU S5. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par provinces, 1970 - fin

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès in- fantiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Marriages — Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
British Columbia — Concluded — Colombie- Britannique — fin:											
Division No. 2a	8,588	174	91	83	174	4	47	33	3	3	66
Division No. 2b	40,456	639	333	306	638	5	242	189	8	4	294
Division No. 2c	28,822	437	227	210	436	2	281	194	6	4	288
Division No. 3a	68,186	1,293	673	620	1,285	6	761	534	22	17	811
Division No. 3b	29,694	477	258	219	472	4	295	208	13	9	316
Division No. 3c	7,879	126	61	65	126	—	80	53	3	2	57
Division No. 4a	10,410	164	78	86	164	1	63	42	2	1	58
Division No. 4b	14,815	342	166	176	338	4	121	90	5	3	95
Division No. 4c	683,982	11,316	5,870	5,446	11,295	87	6,757	4,845	146	97	8,017
Division No. 4d	208,304	4,907	2,575	2,332	4,895	39	1,789	1,332	70	49	2,236
Division No. 4e	104,280	2,197	1,166	1,031	2,193	13	1,075	798	43	26	1,229
Division No. 5a	182,560	2,794	1,431	1,363	2,783	23	2,133	1,631	44	35	1,908
Division No. 5b	27,975	580	286	294	576	7	232	160	15	11	264
Division No. 5c	47,468	826	419	407	823	4	512	363	13	10	480
Division No. 5d	29,569	778	406	372	772	9	188	118	22	10	294
Division No. 5e	35,030	753	356	397	752	4	251	192	10	7	342
Division No. 5f	11,349	292	154	138	286	2	65	29	4	3	53
Division No. 6a	6,113	136	69	67	136	—	37	21	2	2	26
Division No. 6b	14,970	266	128	138	264	1	135	95	5	4	146
Division No. 6c	46,135	1,159	608	551	1,156	7	353	247	19	10	547
Division No. 6d	789	19	8	11	17	—	4	1	—	—	4
Division No. 6e	7,383	184	95	89	178	1	43	26	6	5	31
Division No. 6f	5,790	140	77	63	138	1	49	27	7	6	24
Division No. 7a	6,171	104	47	57	103	1	28	14	1	1	33
Division No. 7b	1,259	13	6	7	11	—	6	3	—	—	2
Division No. 7c	15,574	310	157	153	309	4	114	79	4	4	149
Division No. 8a	45,976	1,465	737	728	1,463	14	244	146	27	19	539
Division No. 8b	5,124	99	45	54	97	—	27	11	3	2	19
Division No. 8c	6,945	179	84	95	164	4	30	17	3	3	9
Division No. 8d	20,027	557	290	267	554	4	107	70	13	6	278
Division No. 8e	12,218	369	189	180	365	5	88	50	10	5	100
Division No. 8f	10,478	313	165	148	310	3	62	34	9	8	128
Division No. 8g	2,999	117	62	55	110	3	21	5	3	2	16
Division No. 9a	252	4	2	2	4	—	—	—	—	—	1
Division No. 9b	1,822	53	27	26	50	—	16	2	2	1	6
Division No. 9c	1,966	80	44	36	78	—	17	6	3	1	16
Division No. 9d	28,748	876	445	431	872	8	216	147	29	17	285
Division No. 9e	11,738	286	147	139	282	6	34	18	6	4	115
Division No. 9f	3,739	118	66	52	113	—	18	7	1	—	23
Division No. 10a	2,115	112	58	54	112	—	21	11	2	1	20
Division No. 10b	169	13	6	7	11	—	3	1	1	1	2
Division No. 10c	16,094	422	214	208	419	2	61	41	13	8	144
Division No. 10d	23,026	508	257	251	506	5	107	73	12	10	191
Yukon	14,382	451	239	212	423	4	109	48	16	13	201
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	28,738	1,337	734	603	1,128	26	254	131	91	28	236

¹ Including Newfoundland.
² Estimated for districts.
³ Including Patricia portion.

¹ Sans Terre-Neuve.
² Estimé pour les districts.
³ Sans une partie de Patricia.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,² by Provinces, 1970TABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riage - Mari- age
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Newfoundland - Terre-Neuve	Province	T. 493,396	12,539	6,428	6,111	1,924	137	3,294	1,636	273	182	4,460
	Urban places - Centres urbains	T. 239,494	6,032	3,098	2,934	560	63	1,571	857	112	81	2,610
Badger, t. - v.	Grand Falls	1,192	35	22	13	-	-	8	7	-	-	-
Baie Verte, t. - v.	White Bay N. and S.	2,144	81	45	36	-	2	9	8	-	-	-
Bay Roberts, t. - v.	Port de Grave	3,455	63	30	33	15	2	27	6	-	-	-
Bishop's Falls, t. - v.	Gander	4,127	88	40	48	28	-	23	13	3	2	-
Bonavista, t. - v.	Bonavista N. and S.	4,192	80	41	39	8	3	36	6	1	-	-
Botwood, t. - v.	Gander	4,277	92	41	51	6	4	25	17	1	-	-
Burgeo, t. - v.	Burgeo and La Poile	1,682	67	26	41	-	-	15	7	3	2	-
Burin, t. - v.	Burin	1,492	31	22	9	1	1	10	5	-	-	-
Carbonear, t. - v.	Carbonear and Bay de Verde	4,584	97	58	39	3	2	39	17	1	1	4
Catalina, t. - v.	Trinity N. and S.	1,089	13	6	7	3	-	11	2	-	-	-
Channel - Port aux Basques, t. - v.	Burgeo and La Poile	5,692	129	64	65	4	1	35	19	4	3	5
Clareville, t. - v.	Trinity N. and S.	1,813	40	22	18	1	1	8	3	-	-	-
Corner Brook, C.	Humber E. and W.	27,116	589	313	276	10	15	159	80	19	10	32
Deer Lake, t. - v.	Humber E. and W.	4,289	126	64	62	1	1	25	16	4	3	7
Dunnville, t. - v.	Placentia E. and W.	1,622	28	15	13	4	-	4	3	-	-	-
Fogo, t. - v.	Fogo	1,150	38	17	21	1	2	12	8	-	-	-
Fortune, t. - v.	Burin	1,703	41	20	21	6	-	7	5	-	-	-
Freshwater, t. - v.	Placentia E. and W.	1,310	54	35	19	53	-	9	5	1	1	-
Gander, t. - v.	Gander	7,183	223	119	104	17	-	26	20	2	2	9
Glenwood, t. - v.	Gander	1,000	30	15	15	1	1	4	4	1	1	-
Glovertown, t. - v.	Bonavista N. and S.	1,246	59	29	30	3	-	10	5	-	-	-
Grand Falls, t. - v.	Burin	3,143	74	43	31	-	-	7	7	-	-	-
Happy Valley, t. - v.	Grand Falls	7,451	178	93	85	8	2	54	32	5	4	6
Harbour Breton, t. - v.	Labrador	4,215	185	100	85	9	1	19	13	2	1	6
Harbour Grace, t. - v.	Fortune and Hermitage	1,442	88	44	44	-	-	12	4	1	-	-
Hare Bay, t. - v.	Harbour Grace	2,811	59	32	27	27	-	20	7	-	-	-
Holyrood, t. - v.	Bonavista N. and S.	1,410	17	9	8	2	-	4	2	1	1	-
Lewisporte, t. - v.	Harbour Main	1,125	26	9	17	4	1	7	3	-	-	-
	Twillingate and Lewis- porte	2,892	65	34	31	4	-	21	6	-	-	-
Marystown, t. - v.	Placentia E. and W.	3,416	86	46	40	13	-	19	9	-	-	-
Mount Pearl, t. - v.	St. John's, N.S.E.W. and C.	4,428	212	114	98	7	2	27	13	2	1	-
Placentia, t. - v.	Placentia E. and W.	1,847	51	29	22	5	-	10	5	-	-	-
Ramea, t. - v.	Burgeo and La Poile	1,160	35	17	18	1	-	12	5	-	-	-
Roddickton, t. - v.	White Bay N. and S.	1,227	53	20	33	-	-	8	3	3	2	-
St. Alban's, t. - v.	Fortune and Hermitage	2,003	74	38	36	2	-	10	5	1	1	-
St. Anthony, t. - v.	White Bay N. and S.	2,269	68	35	33	2	1	18	11	2	2	-
St. George's, t. - v.	St. George's	2,046	50	24	26	43	2	13	7	2	1	-
St. John's, C.	St. John's, N.S.E.W. and C.	79,884	1,877	923	954	169	16	636	373	35	27	1,000
St. Lawrence, t. - v.	Burin	2,130	51	28	23	1	-	13	6	1	-	-
Springdale, t. - v.	Green Bay	5,779	102	51	51	3	-	11	10	2	2	-
Stephenville, t. - v.	Fort au Port	5,919	243	134	109	8	1	39	19	2	1	-
Stephenville Crossing, t. - v.	St. George's	2,433	54	34	20	-	-	10	2	1	1	-
Trappesay, t. - v.	Ferryland	1,027	49	20	29	8	-	8	4	1	1	-
Twillingate, t. - v.	Twillingate and Lewis- porte	1,374	45	26	19	22	1	23	18	7	7	-
Upper Island Cove, t. - v.	Harbour Grace	1,790	59	31	28	-	-	13	8	2	2	-
Wahana, t. - v.	Bell Island	7,884	34	22	12	1	-	-	-	-	-	-
Wesleyville, t. - v.	Bonavista N. and S.	1,238	8	3	5	1	-	9	2	-	-	-
Whitbourne, t. - v.	Trinity, N. and S.	1,116	18	8	10	2	-	10	8	1	1	-
Windsor, t. - v.	Grand Falls	6,692	167	87	80	53	1	27	19	1	1	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Province	T. 108,535	1,957	1,001	956	1,954	19	1,015	595	43	38	9
	Urban places - Centres urbains	T. 38,120	735	367	368	734	1	500	275	14	12	4
Charlottetown, C.	Queens	18,427	311	159	152	310	-	266	145	6	4	2
Kensington, t. - v.	Prince	1,022	23	7	16	23	1	20	11	1	1	-
Montague, t. - v.	Prince	1,289	27	14	13	27	-	38	15	-	-	-
Parkdale, vl.	Queens	2,071	35	18	17	35	-	17	12	-	-	-
St. Eleanors, vl.	Prince	1,419	36	18	18	36	-	8	7	3	3	-
Sherwood, vl.	Queens	2,407	73	37	36	73	-	34	19	1	1	-
Souris, t. - v.	Kings	1,443	29	11	18	29	-	14	7	1	1	-
Summerside, t. - v.	Prince	10,042	201	103	98	201	-	103	59	2	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	Province	T. 756,939	14,159	7,281	6,878	14,124	163	6,723	4,100	245	180	6,000
	Urban places - Centres urbains	T. 382,001	7,693	3,916	3,777	7,680	87	3,450	2,178	122	96	4,000
Amherst, t. - v.	Cumberland	10,551	158	86	72	158	-	113	73	6	4	1
Antigonish, t. - v.	Antigonish	4,856	135	66	69	135	3	60	39	4	4	-
Berwick, t. - v.	Kings	1,311	33	20	13	33	1	15	11	-	-	-
Bridgetown, t. - v.	Annapolis	1,060	19	12	7	19	-	28	14	-	-	-
Bridgewater, t. - v.	Lunenburg	4,755	95	47	48	95	1	49	28	-	-	-
Canso, t. - v.	Cuysborough	1,190	39	24	15	39	-	11	8	1	1	-
Clark's Harbour, t. - v.	Sheburne	1,002	21	12	9	21	-	11	7	-	-	-
Dartmouth, C.	Halifax	58,745	1,423	709	714	1,420	12	250	152	19	14	-

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Y. Scotia — Concluded — nouvelle-Écosse — fin:												
Digby, t. - v.		2,305	58	35	23	58	2	26	15	1	1	53
Donnion, t. - v.		2,960	62	28	34	62	1	27	14	—	—	26
place Bay, t. - v.		23,516	410	230	180	410	5	255	180	10	7	196
Halifax, C.		120,779	2,252	1,118	1,134	2,247	23	927	537	28	20	1,503
Antigonish, t. - v.		1,438	27	13	14	27	—	10	7	—	—	28
Antigonish, t. - v.		5,176	165	80	85	165	3	60	38	1	—	76
Ashcroft, t. - v.		3,607	78	38	40	78	—	48	23	1	1	60
Beaverbrook, t. - v.		1,284	29	19	10	29	—	14	6	—	—	18
Bonaventure, t. - v.		1,617	35	22	13	34	—	18	13	1	—	8
Bonaventure, t. - v.		3,154	65	31	34	65	—	44	27	2	2	40
Bonaventure, t. - v.		1,296	27	12	15	27	—	19	8	—	—	23
Bonaventure, t. - v.		1,765	28	11	17	28	—	21	18	1	1	40
Bonaventure, t. - v.		1,124	43	22	21	43	1	14	11	3	3	9
Bonaventure, t. - v.		10,489	182	95	87	182	—	135	89	5	5	107
Bonaventure, t. - v.		9,725	179	100	79	178	2	101	71	2	1	79
Bonaventure, t. - v.		8,752	169	81	88	167	8	79	55	4	3	67
Bonaventure, t. - v.		1,426	21	6	15	21	—	28	14	—	—	29
Bonaventure, t. - v.		1,835	30	14	16	30	—	38	18	—	—	10
Bonaventure, t. - v.		4,254	84	36	48	84	—	52	34	1	1	49
Bonaventure, t. - v.		1,866	96	51	45	96	2	21	11	—	—	33
Bonaventure, t. - v.		2,654	70	41	29	70	1	27	15	—	—	43
Bonaventure, t. - v.		5,380	76	37	39	76	3	76	45	2	2	51
Bonaventure, t. - v.		5,191	87	40	47	87	—	60	33	—	—	56
Bonaventure, t. - v.		32,767	590	312	278	590	9	356	244	11	9	305
Bonaventure, t. - v.		9,171	185	101	84	185	4	79	58	5	5	80
Bonaventure, t. - v.		3,229	63	35	28	63	2	39	35	2	1	39
Bonaventure, t. - v.		13,007	277	130	147	276	—	124	91	4	3	160
Bonaventure, t. - v.		4,147	72	41	31	72	—	46	33	2	1	48
Bonaventure, t. - v.		3,765	81	34	47	81	1	53	33	4	4	62
Bonaventure, t. - v.		2,533	81	40	41	81	—	39	20	1	1	57
Bonaventure, t. - v.		8,319	148	87	61	148	3	85	50	1	1	93
N. Brunswick — Nouveau- Brunswick												
Province	T.	616,788	11,545	5,913	5,632	11,525	135	4,945	3,242	227	160	5,696
Urban places — Cen- tres urbains	T.	337,560	6,709	3,409	3,300	6,700	78	2,852	1,904	102	77	3,778
Amherst, vl.	Restigouche	2,291	40	19	21	40	—	13	8	—	—	27
Barker's Point, vl.	York	1,777	35	17	18	35	—	8	5	1	1	3
Bathurst, C.	Gloucester	15,266	342	172	170	342	2	89	61	6	6	162
Beresford, vl.	Gloucester	1,965	59	24	35	59	—	10	6	1	—	22
Blackville, vl.	Northumberland	1,080	22	15	7	22	1	12	9	1	1	21
Buctouche, vl.	Northumberland	1,832	47	23	24	47	—	22	11	1	—	33
Buctouche, vl.	Kent	10,175	182	99	83	181	3	73	52	3	3	87
Buctouche, vl.	Restigouche	3,047	63	44	19	63	—	24	14	1	1	28
Buctouche, t. - v.	Gloucester	8,136	178	93	85	178	2	79	43	4	3	62
Buctouche, t. - v.	Northumberland	1,745	59	33	26	59	—	20	12	—	—	24
Chipman, vl.	Queens	1,585	33	18	15	33	1	10	6	—	—	7
Colborne, vl.	Restigouche	6,107	107	58	49	107	1	45	29	3	3	58
Colborne, t. - v.	Restigouche	3,847	47	24	23	47	1	25	18	—	—	33
Colborne, t. - v.	Westmorland	1,595	16	3	13	16	1	16	12	—	—	15
Colborne, t. - v.	Westmorland	12,517	221	106	115	221	5	81	58	2	2	128
Colborne, t. - v.	Madawaska	1,615	21	7	14	21	—	6	5	—	—	—
Colborne, t. - v.	Kings	22,460	442	218	224	440	6	165	121	6	3	313
Colborne, t. - v.	York	4,158	124	56	68	124	1	37	24	3	1	61
Colborne, t. - v.	Victoria	1,427	21	8	13	21	—	3	3	—	—	6
Colborne, t. - v.	Albert	1,605	52	24	28	52	—	21	13	—	—	12
Colborne, t. - v.	Kings	1,034	21	24	27	50	—	12	4	—	—	13
Colborne, t. - v.	Carleton	1,054	41	21	20	41	—	11	7	1	1	28
Colborne, t. - v.	Restigouche	3,635	67	36	31	67	—	22	15	1	1	26
Colborne, t. - v.	Westmorland	1,611	16	8	8	16	1	9	2	1	—	17
Colborne, t. - v.	Gloucester	3,572	77	36	41	77	—	14	10	—	—	31
Colborne, t. - v.	York	2,448	29	10	19	29	2	30	23	1	1	12
Colborne, t. - v.	York	1,952	36	20	16	36	—	35	19	—	—	23
Colborne, t. - v.	Charlotte	3,846	68	35	33	68	1	36	22	1	—	58
Colborne, t. - v.	Queens	45,847	888	449	439	885	5	315	231	4	3	545
Colborne, t. - v.	Westmorland	5,473	155	85	70	155	3	43	20	5	3	41
Colborne, t. - v.	York	1,300	18	10	8	18	—	5	3	—	—	18
Colborne, t. - v.	Northumberland	1,411	41	20	21	41	—	17	12	1	1	11
Colborne, t. - v.	Northumberland	5,911	140	71	69	140	1	54	40	1	1	78
Colborne, t. - v.	Northumberland	1,206	17	12	5	17	—	28	7	—	—	20
Colborne, t. - v.	Kings	14,112	237	118	119	237	4	19	14	1	—	101
Colborne, t. - v.	Sunbury	1,710	57	23	34	57	—	30	14	—	—	155
Colborne, t. - v.	Victoria	1,436	31	15	16	31	—	12	7	1	—	13
Colborne, t. - v.	Westmorland	1,516	61	31	30	61	1	18	15	2	1	30
Colborne, t. - v.	Gloucester	1,430	49	26	23	49	—	18	14	—	—	27
Colborne, t. - v.	Victoria	1,556	12	6	6	12	—	6	4	—	—	3
Colborne, t. - v.	Kings	1,373	11	8	3	11	—	6	4	—	—	1
Colborne, t. - v.	Kings	1,695	24	17	7	24	—	12	8	—	—	17

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

See footnote(s) at end of table.

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - Continued
TABLEAU S 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
New Brunswick — Concluded — Nouveau-Brunswick — fin:												
Riverview — Heights, vl.	Albert	4,253	103	53	50	103	1	19	14	1	—	—
Rivière Verte, vl.	Madawaska	1,760	31	16	15	31	—	11	8	2	2	23
Rogersville, vl.	Northumberland	1,091	32	19	13	32	—	14	10	—	—	—
St. Andrews, t.-v.	Charlotte	1,719	22	12	10	22	—	25	16	—	—	23
St. Basile, vl.	Madawaska	3,296	35	16	19	35	1	45	13	2	2	37
Ste. Anne de Madawaska vl.	Madawaska	1,258	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
St. George, t.-v.	Charlotte	1,104	37	14	23	37	—	17	12	1	—	40
St. Leonard, t.-v.	Madawaska	1,635	38	27	11	38	—	15	12	—	—	17
St. Quentin, vl.	Restigouche	1,903	65	28	37	65	2	24	11	2	2	14
St. Stephen, t.-v.	Charlotte	3,285	58	35	23	58	1	60	44	2	1	57
Sackville, t.-v.	Westmorland	3,186	98	44	54	98	1	44	27	3	1	77
Saint John, c.	St. John	89,764	1,590	824	766	1,588	23	858	604	32	29	786
Shediac, t.-v.	Westmorland	2,134	77	40	37	77	1	54	21	1	—	36
Shippegan, t.-v.	Gloucester	1,741	41	23	18	41	—	23	11	—	—	26
Sussex, t.-v.	Kings	3,607	62	27	35	62	1	40	31	3	3	39
Tracadie, t.-v.	Gloucester	2,034	61	28	33	61	2	17	13	1	1	38
Woodstock, t.-v.	Carleton	4,442	122	61	61	122	2	75	52	—	—	68
Québec	Province	5,780,845	91,757	47,321	44,436	91,330	941	40,392	24,892	1,888	1,352	49,601
Urban places — Cen- tres urbains	T.	4,433,662	73,099	37,677	35,422	72,899	724	32,210	20,188	1,446	1,038	40,191
Acton Vale, t.-v.	Bagot	4,489	74	35	39	74	3	23	10	1	1	57
Alma, c.	Lac-Saint-Jean E.	22,195	403	200	203	403	4	108	94	15	13	24
Amos, t.-v.	Abitibi	6,838	178	104	74	178	2	45	33	5	5	9
Amqui, t.-v.	Matapédia	3,854	91	47	44	91	2	29	22	3	3	30
Ancienne-Lorette, t.-v.	Québec	5,691	194	94	100	194	—	29	16	—	—	78
Anjou, t.-v.	Montréal Is. (île)	22,477	676	361	315	675	4	186	96	13	8	81
Arthabaska, t.-v.	Arthabaska	3,907	91	47	44	91	—	20	13	1	1	5
Arvida, c.	Chicoutimi	18,063	283	146	137	283	—	78	61	3	2	18
Asbestos, t.-v.	Richmond	10,534	134	77	57	134	—	62	39	6	5	11
Aylmer, t.-v.	Gatineau	7,231	146	70	76	145	—	61	43	4	3	10
Bagotville, t.-v.	Chicoutimi	5,876	133	68	65	132	—	31	24	6	6	7
Baie-Comeau, t.-v.	Saguenay	12,236	227	116	111	226	1	31	18	5	4	8
Baie-de-Shawinigan, vl.	Saint-Maurice	1,002	4	2	2	4	—	6	3	—	—	1
Baie-d'Urfe, t.-v.	Montréal Is. (île)	4,061	34	20	14	34	—	6	5	—	—	3
Baie-Saint Paul, t.-v.	Charlevoix W.-O.	4,702	78	41	37	76	—	50	12	4	3	6
Barraute, vl.	Abitibi	1,318	38	19	19	38	—	11	6	2	2	2
Beaconsfield, c.	Montréal Is. (île)	15,702	180	87	93	180	1	57	37	2	1	6
Beauceville, t.-v.	Beauce	1,905	64	34	30	64	—	22	18	2	1	5
Beauceville E., t.-v.	Beauce	2,222	20	10	10	20	1	15	13	—	—	—
Beauharnois, c.	Beauharnois	8,810	90	44	46	90	1	56	27	—	—	6
Beauport, c.	Québec	3,228	244	135	109	244	2	90	43	7	6	50
Beaupré, t.-v.	Montmorency No. 1	2,926	30	13	17	30	—	14	9	1	1	1
Bécancour, t.-v.	Nicolet	8,336	123	67	56	123	2	84	55	4	2	7
Bedford, t.-v.	Missisquoi	2,926	50	24	26	49	1	38	20	2	2	3
Beebe Plain, vl.	Stanstead	1,346	21	10	11	21	1	18	14	—	—	—
Bélair, t.-v.	Québec	3,408	72	31	41	72	—	17	11	1	1	3
Beloil, t.-v.	Verchères	10,152	206	96	110	206	3	65	33	1	—	7
Bernierville, vl.	Mégantic	2,477	30	14	16	30	1	22	14	—	—	—
Berthierville, t.-v.	Berthier	3,943	56	36	20	55	—	72	43	—	—	—
Bic, vl.	Rimouski	1,198	23	10	13	23	1	14	7	1	1	5
Black Lake, t.-v.	Mégantic	4,186	63	33	30	63	1	37	33	5	5	5
Blainville, t.-v.	Terrebonne	6,258	181	89	92	181	2	35	21	2	2	3
Bois-des-Filion, vl.	Terrebonne	3,219	69	32	37	69	1	33	19	2	1	3
Boucherville, t.-v.	Chambly	15,338	299	158	141	299	1	86	55	5	4	6
Bromptonville, t.-v.	Richmond	2,826	37	11	26	37	1	19	11	2	1	2
Brossard, t.-v.	Laprairie	11,884	391	198	193	390	6	89	37	6	4	4
Brownsburg, vl.	Argenteuil	3,596	50	23	27	50	—	26	17	—	—	—
Buckingham, t.-v.	Papineau	7,227	103	55	48	103	4	55	26	1	1	7
Cabano, t.-v.	Témiscouata	3,196	51	26	25	51	—	20	13	2	2	2
Cadillac, t.-v.	Abitibi	1,370	31	17	14	31	—	11	6	1	—	—
Campbell's Bay, vl.	Pontiac	1,084	28	16	12	28	—	19	9	—	—	—
Candiac, t.-v.	Laprairie	3,178	88	40	48	88	1	15	6	1	—	—
Cap-Chat, t.-v.	Gaspé W.-O.	3,856	54	30	24	54	1	23	17	—	—	—
Cap-de-la-Madeleine, c.	Champlain	29,433	429	230	199	428	4	189	131	6	4	30
Carignan, t.-v.	Chambly	2,975	29	14	15	29	1	11	9	—	—	—
Causapsal, t.-v.	Matapédia	3,210	63	28	35	63	—	17	9	—	—	—
Chambly, c.	Chambly	10,798	148	79	69	148	3	75	45	1	1	1
Chambord, vl.	Lac-Saint-Jean W.-O.	1,142	21	12	9	21	—	17	14	1	—	—
Chandler, t.-v.	Gaspé E.	3,608	63	24	39	63	—	24	20	1	1	1
Chapais, t.-v.	Territoire Abitibi	2,459	87	52	35	87	1	5	5	2	1	1
Charlemagne, t.-v.	L'Assomption	3,569	66	35	31	66	1	13	6	—	—	—
Charlesbourg, c.	Québec	24,928	643	337	306	643	10	128	84	8	7	1
Charny, t.-v.	Lévis	4,762	88	42	46	88	—	34	24	4	4	4
Châteauguay, t.-v.	Châteauguay	13,698	247	129	118	247	4	120	80	4	3	3
Châteauguay Centre, t.-v.	Châteauguay	14,096	177	91	86	177	—	35	20	4	3	3

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes			Occurring in hospital - A l'hôpital	Still- births (28 + weeks) Mort- nés- (28 + sema- ines)	Deaths - Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- nataux	Mar- riages Mariages
			T	M	F			T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
(ébec-Continued - suite)												
Château-Richer, t. - v.	Montmorency No. 1	3,118	37	25	12	37	-	24	14	-	-	34
Chibougamau, t. - v.	Territoire Abitibi	8,902	256	135	121	256	3	38	22	5	3	36
Chicoutimi, c.	Chicoutimi	32,526	625	327	298	624	8	199	159	14	8	379
Chicoutimi N., c.	Chicoutimi	12,814	206	112	94	206	-	63	46	1	1	128
Chute-aux-Outardes, vl.	Saguenay	1,921	38	15	23	38	-	6	6	-	-	10
Clérmont, t. - v.	Charlevoix E.	3,175	63	28	35	63	-	21	15	1	1	30
Coaticook, t. - v.	Stanstead	6,984	125	59	66	125	-	64	53	4	4	78
Contrecoeur, vl.	Verchères	2,301	69	46	23	69	-	22	14	1	1	29
Cookshire, t. - v.	Compton	1,599	31	14	17	31	-	21	18	2	-	16
Côte-Saint-Luc, c.	Montréal Is. (île)	20,546	267	165	102	267	-	193	89	3	2	84
Courville, t. - v.	Québec	5,724	78	48	30	77	1	39	23	5	2	49
Cowansville, t. - v.	Missisquoi	10,692	230	112	118	230	1	71	41	2	2	149
Crabtree, vl.	Joliette	1,509	28	14	14	27	-	12	8	2	1	20
Craville, t. - v.	Richmond	2,578	37	20	17	37	-	29	19	2	2	45
Dégelis, t. - v.	Témiscouata	2,854	37	21	16	37	2	19	13	-	-	25
Delson, t. - v.	Laprairie	2,601	36	16	20	36	-	12	2	-	-	12
Dessbiens, t. - v.	Lac-Saint-Jean E.	1,979	22	13	9	22	1	13	9	-	-	22
Desschaillons-sur-Saint-Laurent, vl.	Lotbinière	1,265	3	-	3	3	-	5	3	1	1	3
Deschambault, vl.	Portneuf	1,040	7	3	4	6	1	6	4	-	-	13
Deschênes, vl.	Gatineau	1,791	31	16	15	30	-	7	5	-	-	26
Deux-Montagnes, c.	Deux-Montagnes	8,069	105	48	57	105	-	71	59	1	1	63
Disraeli, t. - v.	Wolfe	3,111	59	24	35	59	-	32	15	-	-	34
Dolbeau, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	7,096	146	73	73	146	3	48	33	3	2	76
Dollard-des-Ormeaux, t. - v.	Montréal Is. (île)	12,297	413	196	217	413	2	44	33	7	6	42
Donacona, t. - v.	Portneuf	5,882	64	33	31	64	-	33	15	1	1	53
Dorion, t. - v.	Vaudreuil	6,033	67	34	33	67	1	24	7	1	1	28
Dorval, c.	Montréal Is. (île)	20,905	237	141	96	237	2	131	71	6	6	100
Douville, t. - v.	Saint-Hyacinthe	2,377	32	26	26	32	5	12	7	-	-	23
Drummondville, c.	Drummond	31,898	515	259	256	515	5	295	154	11	8	348
Drummondville S., t. - v.	Drummond	8,725	133	72	61	133	-	21	2	1	-	80
East Angus, t. - v.	Compton	4,909	69	41	28	69	1	36	13	1	-	40
East Broughton Station, vl.	Beauce	1,093	32	15	17	32	-	14	8	1	1	28
Edmham, c.	Missisquoi	6,861	86	46	40	86	-	73	30	1	1	63
Emme-Neuve, vl.	Labelle	1,944	64	32	32	62	-	19	7	2	2	30
Forestville, t. - v.	Saguenay	1,572	78	44	34	77	-	16	12	2	2	27
Fort-Coulonge, vl.	Pontiac	1,846	59	31	28	59	1	23	17	2	2	34
Francœur, vl.	Lotbinière	1,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gagnon, t. - v.	Saguenay	3,999	106	51	55	105	2	7	3	2	1	22
Gaspé, t. - v.	Gaspé E.	2,938	75	46	29	75	1	12	11	1	1	39
Gatineau, t. - v.	Hull	17,727	430	222	208	430	4	78	55	8	4	120
Giffard, c.	Québec	12,585	250	129	121	248	3	68	38	7	5	109
Graciefield, vl.	Gatineau	1,054	24	7	17	24	-	22	17	-	-	16
Granby, c.	Shefford	34,983	541	283	258	540	3	243	132	13	11	315
Grand-Mère, t. - v.	Laviolette	16,431	205	103	102	204	3	108	75	8	5	175
Greenfield Park, t. - v.	Chambly	12,288	208	106	102	208	2	81	54	1	1	85
Greenville, vl.	Argenteuil	1,501	27	13	14	27	-	12	9	-	-	19
Hamstead, t. - v.	Montréal Is. (île)	6,158	65	36	29	65	-	48	35	-	-	25
Hartsville, t. - v.	Saguenay	11,366	275	139	136	275	2	28	21	7	5	69
Hébertville Station, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,179	28	13	15	28	-	7	7	-	-	17
Hudson, t. - v.	Vaudreuil	4,210	64	44	20	63	-	44	26	-	-	36
Hull, c.	Hull	61,325	1,204	611	593	1,204	9	437	346	33	24	533
Huntingdon, t. - v.	Huntingdon	3,167	55	27	28	55	1	44	22	1	1	45
Iberville, t. - v.	Iberville	9,474	185	88	97	185	3	77	37	7	5	90
Le-Perrot, t. - v.	Vaudreuil	3,578	80	41	39	80	2	31	20	2	2	37
Joliette, c.	Joliette	19,854	281	148	133	281	4	150	97	6	2	251
Jonquière, c.	Chicoutimi	29,663	416	215	201	414	8	152	110	8	5	362
Kenogami, c.	Chicoutimi	11,534	135	71	64	135	1	68	52	2	2	125
Knowlton, vl.	Brôme	1,486	29	14	15	29	-	30	17	1	1	24
Labelle, vl.	Labelle	1,307	23	9	14	23	-	8	2	1	-	22
Lac-au-Saumon, vl.	Matapédia	1,393	20	13	7	20	-	25	9	-	-	13
Lac-Échemin, vl.	Dorchester	2,492	56	32	24	55	-	21	19	2	2	37
Lachine, c.	Montréal Is. (île)	43,155	655	333	322	654	12	287	194	9	7	331
Lacate, c.	Argenteuil	10,215	142	70	72	142	2	98	62	3	3	121
Lac-Mégantic, t. - v.	Frontenac	6,958	119	64	55	119	2	47	37	-	-	76
Lacolle, vl.	Saint-Jean	1,177	26	10	16	26	-	19	10	-	-	21
Lafèche, c.	Saint-Jean	13,433	201	109	92	200	5	104	66	3	3	115
Lafontaine, vl.	Chambly	2,346	32	17	15	32	-	15	5	1	1	20
Lafontaine, vl.	Terrebonne	1,877	36	21	15	36	-	17	11	1	1	20
La Guadeloupe, vl.	Frontenac	4,307	70	36	34	70	-	30	14	-	-	62
La Malbaie, t. - v.	Charlevoix E.	2,463	40	21	19	40	1	21	13	1	1	26
L'Annonciation, vl.	Labelle	1,117	24	11	13	24	-	8	-	-	-	31
La Pêraie, vl.	Kamouraska	3,470	79	46	33	77	-	18	15	2	1	54
La Pocatière, t. - v.	Laprairie	8,122	128	70	58	127	-	67	46	1	-	44
La Prairie, t. - v.	Saint-Hyacinthe	4,712	77	37	40	77	-	31	19	1	-	44
La Providence, t. - v.	Saint-Hyacinthe	48,322	1,484	751	733	1,483	19	351	212	20	13	262
La Salle, c.	Montréal Is. (île)	4,798	139	73	66	139	3	51	37	4	3	60
La Sarre, t. - v.	Abitibi	4,798	139	73	66	139	3	51	37	4	3	60
L'Assomption, t. - v.	L'Assomption	4,662	97	45	52	97	1	44	12	1	1	51

¹ Footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riage — Mari- age
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital A l'hôpital			
Québec — Continued — suite:												
La Tuque, t. - v.	Lavolette	13,554	222	106	116	222	3	83	66	9	8	11
Laurentides, t. - v.	L'Assomption	1,653	18	10	8	18	—	14	2	—	—	—
Lauzon, c.	Lévis	12,877	195	117	78	195	4	87	60	2	1	1
Laval, c.	Jésus Is. (île)	196,088	3,139	1,614	1,525	3,130	22	1,012	667	57	38	1,051
Lavaltrie, vl.	Berthier	1,189	30	19	11	24	—	22	12	1	1	2
Le Moyne, t. - v.	Chambly	8,888	208	104	104	208	2	41	30	5	5	5
Lennoxville, t. - v.	Sherbrooke	3,977	67	31	36	67	1	51	26	2	2	4
L'Épiphanie, t. - v.	L'Assomption	2,664	55	30	25	54	1	19	11	1	1	2
Léry, t. - v.	Châteauguay	2,130	28	15	13	28	—	11	5	—	—	—
Lévis, c.	Lévis	15,627	226	115	111	226	4	145	107	6	3	14
L'Islet, vl.	L'Islet	1,234	23	16	7	23	—	10	6	—	—	—
L'Isle-Verte, vl.	Rivière-du-Loup	1,484	16	11	5	16	—	13	8	—	—	—
Longueuil, c.	Chambly	78,120	1,753	910	843	1,751	16	480	305	32	17	58
Loretteville, c.	Québec	9,465	198	106	92	197	—	59	40	4	3	13
Lorraine, t. - v.	Terrebonne	1,627	35	17	18	35	—	8	3	—	—	—
Louiseville, t. - v.	Maskinongé	4,236	104	47	57	104	1	70	47	1	1	7
Luceville, vl.	Rimouski	1,564	21	12	9	21	—	9	8	—	—	—
Macamic, t. - v.	Abitibi	1,770	34	11	23	34	—	14	10	3	3	2
Magog, c.	Stanstead	13,797	221	127	94	221	4	104	66	3	2	16
Malartic, t. - v.	Abitibi	6,606	99	53	46	99	—	43	29	1	—	6
Maniwaki, t. - v.	Gatineau	6,404	128	73	55	128	1	54	38	1	1	8
Maple Grove, t. - v.	Beauharnois	1,600	14	6	8	14	1	9	6	2	2	1
Marieville, t. - v.	Rouville	4,368	67	27	40	67	2	41	13	2	1	4
Masson, vl.	Papineau	2,249	33	17	16	32	—	11	4	1	—	1
Matagami, t. - v.	Territoire Abitibi	2,244	78	37	41	77	1	17	10	3	2	4
Matane, t. - v.	Matane	11,109	170	87	83	170	—	81	56	5	4	11
McMasterville, vl.	Verchères	2,456	34	16	18	34	—	10	5	—	—	—
Melocheville, vl.	Beauharnois	1,667	17	10	7	17	—	5	2	—	—	—
Mercier, t. - v.	Châteauguay	3,234	68	31	37	68	—	14	7	2	2	2
Mistassini, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	3,884	69	44	25	69	2	27	23	1	1	1
Montebello, vl.	Papineau	1,350	19	6	13	19	—	13	6	—	—	—
Mont-Joli, t. - v.	Rimouski	6,366	98	49	49	98	2	49	35	4	4	8
Mont-Laurier, t. - v.	Labelle	6,140	193	106	87	193	2	59	37	3	3	3
Montmagny, c.	Montmagny	12,241	175	85	90	175	2	105	82	1	1	10
Montmorency, t. - v.	Québec	5,541	59	29	30	59	1	44	27	3	3	3
Montréal, c.	Montréal Is. (île)	1,294,152	17,419	8,956	8,463	17,338	189	10,282	6,429	321	229	12,271
Montréal E., t. - v.	Montréal Is. (île)	5,779	66	32	34	66	—	29	17	2	1	4
Montréal N., c.	Montréal Is. (île)	67,806	1,589	844	745	1,586	18	422	246	37	21	44
Montréal W. - O., t. - v.	Montréal Is. (île)	6,612	51	22	29	50	1	41	25	—	—	10
Montréal-Royal, t. - v.	Montréal Is. (île)	21,845	157	87	70	157	2	129	81	1	1	21
Mont-St-Hilaire, t. - v.	Rouville	4,807	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Murdochville, t. - v.	Gaspé W. - O.	3,028	48	29	19	47	1	10	5	2	2	—
Napierville, vl.	Napierville	2,010	41	24	17	41	—	16	5	1	1	1
Neufchâtel, t. - v.	Québec	6,613	202	107	95	202	2	26	22	6	6	6
New Richmond, t. - v.	Bonaventure	3,853	76	32	44	76	1	30	17	4	3	1
Nicolet, t. - v.	Nicolet	4,707	65	33	32	65	1	85	34	2	1	3
Noranda, c.	Témiscamingue	11,521	154	89	65	153	3	50	37	3	3	3
Normandin, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	2,174	46	23	23	45	—	21	15	2	2	—
Notre-Dame-d'Hébertville, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,493	15	9	6	15	—	9	7	1	1	—
Notre-Dame-des-Laurentides, t. - v.	Québec	4,446	94	53	41	93	1	28	14	1	1	1
Notre-Dame-du-Lac, vl.	Témiscouata	2,462	26	17	9	26	—	21	17	3	3	—
Omerville, vl.	Stanstead	1,131	15	7	8	15	—	7	6	—	—	—
Ormstown, vl.	Châteauguay	1,538	26	15	11	26	—	34	19	1	1	—
Orsainville, t. - v.	Québec	7,068	223	105	118	223	1	27	19	2	1	—
Ottum Park, t. - v.	Rouville	3,065	105	52	53	105	1	63	34	3	3	—
Outremont, c.	Montréal Is. (île)	30,881	251	120	131	251	1	234	133	6	4	20
Papineauville, vl.	Papineau	1,410	31	11	20	31	1	9	7	—	—	—
Pierrefonds, c.	Montréal Is. (île)	27,924	552	271	281	550	2	95	52	9	8	—
Pierreville, vl.	Yamaska	1,529	30	19	11	30	—	16	12	—	—	—
Pincourt, t. - v.	Vaudreuil	5,656	70	45	25	70	—	20	18	2	1	1
Plessisville, t. - v.	Mégantic	7,238	130	59	71	130	1	57	35	5	2	—
Pointe-au-Pic, vl.	Charlevoix E.	1,246	25	11	14	25	—	12	8	1	1	—
Pointe-aux-Trembles, c.	Montréal Is. (île)	29,888	516	251	265	516	4	230	116	14	7	1
Pointe-Calumet, vl.	Deux Montagnes	1,157	27	15	12	27	3	7	5	—	—	—
Pointe-Claire, c.	Montréal Is. (île)	26,784	286	131	155	286	2	160	120	8	5	2
Pointe-Gatineau, t. - v.	Hull	11,053	322	171	151	322	3	94	71	9	6	—
Pont-Rouge, vl.	Portneuf	3,229	59	28	31	59	2	19	8	2	2	—
Port-Alfred, t. - v.	Chicoutimi	9,551	141	80	61	141	4	48	36	4	2	1
Port-Cartier, t. - v.	Saguenay	3,537	74	38	36	74	2	13	12	1	—	—
Portneuf, t. - v.	Portneuf	1,388	31	18	13	30	1	12	5	1	1	—
Price, vl.	Matane	2,939	44	25	19	43	1	26	16	—	—	—
Princeville, t. - v.	Arthabaska	3,589	107	62	45	107	—	29	17	1	1	—
Québec, c.	Québec	181,720	2,771	1,432	1,339	2,766	34	1,657	1,018	48	32	1,9
Rawdon, vl.	Montclarm	2,539	40	25	15	39	—	39	27	2	—	—
Repentigny, t. - v.	L'Assomption	14,976	268	125	143	268	2	77	48	4	4	1
Richelieu, vl.	Rouville	1,663	27	15	12	27	—	18	8	2	1	—
Richmond, t. - v.	Richmond	4,014	79	33	46	79	—	42	23	2	1	—

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes			Occurring in hospital — A l'hôpital	Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F			T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
Quebec - Continued - suite:												
Agaud, t. - v.	Vaudreuil	1,959	41	24	17	41	1	37	15	—	—	28
Amouski, c.	Rimouski	24,976	414	231	183	413	—	178	126	7	7	261
Amouski E., vl.	Rimouski	2,043	45	20	25	45	—	2	2	—	—	9
Arivière-du-Loup, c.	Rivière-du-Loup	11,637	195	101	94	195	1	125	105	10	5	101
Arivière-du-Moulin	Chicoutimi	4,542	64	35	29	64	1	8	7	—	—	38
Arborettonville, vl.	Mégantic	1,226	23	16	7	23	—	7	5	—	—	12
Arberval, c.	Lac-Saint-Jean W. - O.	8,552	129	76	53	125	2	45	31	4	1	93
Arck Island, t. - v.	Stanstead	1,596	12	6	6	12	—	9	4	—	—	14
Arsemère, t. - v.	Terrebonne	6,429	70	38	32	70	—	45	29	2	1	45
Arwyn, c.	Témiscamingue	18,581	302	161	141	301	3	85	67	5	4	153
Arxboro, t. - v.	Montréal Is. (île)	7,930	82	31	51	82	1	32	27	—	—	26
Arnt-Agapitville, vl.	Lotbinière	1,347	41	17	24	39	1	9	6	—	—	25
Arnt-Agathe-des-Monts, t. - v.	Terrebonne	6,010	63	24	39	63	4	52	30	—	—	75
Arnt-Ambroise, vl.	Chicoutimi	1,559	34	15	19	34	—	6	2	1	1	26
Arnt-André-Avellin, vl.	Papineau	1,002	18	8	10	18	—	17	9	—	—	27
Arnt-André E., vl.	Argenteuil	1,201	18	8	10	18	1	12	7	—	—	16
Arnt-Anne-de-Beaupré, vl.	Montmorency No. 1	1,523	50	19	31	50	—	25	15	2	2	41
Arnt-Anne-de-Bellevue, t. - v.	Montréal Is. (île)	5,334	93	26	27	53	1	81	75	2	2	50
Arnt-Anne-des-Monts, t. - v.	Gaspé W. - O.	4,827	52	53	39	92	—	27	21	2	2	41
Arnt-Anselme, vl.	Dorchester	1,237	44	27	17	44	—	13	9	—	—	20
Arnt-Antoine, t. - v.	Terrebonne	4,401	99	44	55	99	—	20	14	2	1	42
Arnt-Basile-le-Grand, t. - v.	Chambly	3,395	55	32	23	55	2	20	13	1	1	17
Arnt-Basile, S., vl.	Portneuf	1,843	16	7	9	16	2	15	11	1	1	22
Arnt-Boniface-de-Shawinigan, vl.	St-Maurice	2,670	38	17	21	37	—	19	9	—	—	19
Arnt-Bruno, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,216	22	12	10	22	—	5	3	—	—	21
Arnt-Bruno-de-Montarville, t. - v.	Chambly	10,712	192	91	101	192	—	39	25	2	1	64
Arnt-Casimir, vl.	Portneuf	1,378	25	12	13	25	—	23	6	1	1	23
Arnt-Césaire, t. - v.	Rouville	2,240	27	18	9	27	—	23	10	—	—	34
Arnt-Chrysostome, vl.	Châteauguay	1,048	36	17	19	36	—	8	5	—	—	21
Arnt-Cœur-de-Marie, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,312	27	15	12	27	—	16	12	2	2	29
Arnt-Croix, vl.	Lotbinière	1,347	31	16	15	31	—	19	8	—	—	24
Arnt-Cyrille, vl.	Drummond	1,177	24	9	15	24	—	13	7	—	—	31
Arnt-Damase, vl.	Sainte-Hyacinthe	1,072	28	16	12	28	—	10	4	1	1	16
Arnt-David-de-l'Auberivière, t. - v.	Lévis	2,962	76	34	42	76	—	20	11	1	—	30
Arnt-Dominique, vl.	Bagot	1,716	36	18	18	36	2	12	4	—	—	5
Arnt-Émile, vl.	Québec	2,104	53	25	28	53	—	12	9	1	1	28
Arnt-Eustache, t. - v.	Deux-Montagnes	7,319	295	158	137	295	1	75	49	8	8	113
Arnt-Félicien, t. - v.	Lac-Saint-Jean W. - O.	5,104	83	42	41	83	—	27	14	1	1	73
Arnt-Félix-de-Valois, vl.	Joliette	1,428	33	20	13	33	—	21	11	—	—	21
Arnt-Foy, c.	Québec	53,411	1,198	626	572	1,197	10	216	152	28	21	482
Arnt-Fulgence, vl.	Chicoutimi	1,053	17	9	8	17	—	8	6	—	—	18
Arnt-Gabriel, t. - v.	Chicoutimi	3,464	39	22	17	38	—	34	18	—	—	36
Arnt-Gédéon, vl.	Frontenac	1,030	24	9	15	24	—	18	13	—	—	22
Arnt-Génévieve, t. - v.	Montréal Is. (île)	2,596	43	26	17	43	—	18	11	1	1	27
Arnt-Georges, t. - v.	Beauce	6,680	154	86	68	154	3	65	51	7	5	72
Arnt-Georges, vl.	Laviolette	1,992	26	16	10	26	—	4	1	—	—	15
Arnt-Georges W. - O., t. - v.	Beauce	5,538	111	59	52	111	1	36	29	1	1	75
Arnt-Germain-de-Grantham, vl.	Drummond	1,138	19	9	10	19	—	11	5	—	—	21
Arnt-Henri, vl.	Lévis	1,134	51	22	29	50	—	23	14	2	2	30
Arnt-Hubert, t. - v.	Chambly	17,215	326	164	162	326	3	98	66	7	7	91
Arnt-Hyacinthe, c.	Saint-Hyacinthe	24,480	353	185	168	353	3	243	102	3	2	273
Arnt-Jacques, vl.	Montcalm	2,000	19	9	10	19	—	24	14	—	—	28
Arnt-Jean, t. - v.	Saint-Jean	30,585	474	264	210	474	2	207	133	10	6	276
Arnt-Jean-Chrysostome, t. - v.	Lévis	1,633	29	11	18	29	1	9	7	—	—	17
Arnt-Jean-de-Boischatel, vl.	Lévis	1,643	26	15	11	25	—	8	3	1	1	16
Arnt-Jeanne-d'Arc, vl.	Montmorency No. 1	1,170	22	14	8	20	—	4	3	—	—	12
Arnt-Jérôme, c.	Lac-Saint-Jean W. - O.	26,511	458	240	218	458	8	189	88	9	6	331
Arnt-Jérôme, vl.	Terrebonne	2,089	35	16	19	35	—	47	10	1	1	31
Arnt-Joseph-de-Beauce, t. - v.	Beauce	2,805	53	33	20	53	—	34	23	2	2	35
Arnt-Joseph, t. - v.	Saint-Hyacinthe	4,879	114	61	53	114	—	12	7	4	2	36
Arnt-Joseph-de-la-Rivière Beue, vl.	Témiscouata	1,406	24	11	13	24	1	14	11	—	—	18
Arnt-Joseph-de-Sorel, t. - v.	Richelieu	3,725	54	29	25	54	—	24	19	3	3	28
Arnt-Jovite, vl.	Terrebonne	3,083	52	24	28	52	—	22	14	—	—	29
Arnt-Lambert, c.	Chambly	17,302	174	89	85	174	—	133	87	2	1	149
Arnt-Laurent, c.	Montréal Is. (île)	59,028	918	480	438	915	8	361	233	20	13	443
Arnt-Léonard, c.	Montréal Is. (île)	25,328	936	475	461	933	5	172	117	13	11	240
Arnt-Luc, t. - v.	Saint-Jean	3,581	67	34	33	67	—	13	10	1	1	29
Arnt-Madeleine, vl.	Saint-Hyacinthe	1,097	17	6	11	17	2	24	13	1	1	8
Arnt-Marc-des-Carières, vl.	Portneuf	2,681	44	23	21	43	—	23	13	3	2	26
Arnt-Marie, t. - v.	Beauce	4,192	98	52	46	94	1	34	11	3	3	52
Arnt-Nicolas, t. - v.	Lévis	1,635	34	16	18	34	1	10	5	—	—	25
Arnt-Pacôme, vl.	Kamouraska	1,198	16	7	9	16	—	15	10	—	—	7

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

S footnote(s) at end of table.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ sema- ines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital A l'hôpital				
Québec — Concluded — fin:													
Saint-Pamphile, t. - v.	L'Islet	3,516	67	38	29	67	—	17	8	1	1	22	
Saint-Pascal, vl.	Kamouraska	2,216	43	19	24	43	1	30	19	2	1	24	
Saint-Pie, vl.	Bagot	1,652	37	20	17	37	—	15	5	—	—	30	
Saint-Pierre, t. - v.	Montréal Is. (Île)	7,066	120	62	58	120	1	43	29	4	—	44	
Saint-Prime, vl.	Lac-Saint-Jean W. - O.	2,328	24	11	13	24	1	16	14	2	2	24	
Saint-Raphaël, vl.	Bellechasse	1,116	27	12	15	27	2	26	13	2	2	12	
Saint-Raymond, t. - v.	Portneuf	4,318	75	42	33	73	1	52	19	1	—	67	
Saint-Rédempteur, vl.	Portneuf	1,287	34	18	16	34	—	9	5	—	—	10	
Saint-Rémi, t. - v.	Lévis	2,221	48	25	23	48	—	29	11	2	1	39	
Saint-Romuald-d'Etchemin, c.	Napierville	7,375	130	70	60	130	2	67	48	5	4	61	
Sainte-Rosalie, vl.	Bagot	1,629	32	17	15	32	—	8	7	2	1	19	
Saint-Sauveur-des-Monts, vl.	Terrebonne	1,908	27	14	13	27	1	26	19	—	—	42	
Saint-Siméon, vl.	Charlevoix, E.	1,145	22	14	8	21	1	6	3	1	1	22	
Sainte-Thècle, vl.	Laviolette	1,881	19	10	9	19	—	10	5	—	—	10	
Sainte-Thérèse, c.	Terrebonne	15,628	377	186	191	377	3	115	70	14	11	125	
Sainte-Thérèse-Ouest t. - v.	Terrebonne	3,498	151	75	76	151	—	15	9	—	—	11	
Saint-Timothée, vl.	Beauharnois	1,252	54	24	30	54	1	15	12	4	3	29	
Saint-Tite, t. - v.	Laviolette	3,113	43	14	29	43	1	27	18	2	2	44	
Saint-Zacharie, vl.	Beauce	1,349	36	15	21	36	—	18	14	3	3	38	
Sacré-Coeur-de-Jésus, vl.	Saguenay	1,305	38	22	16	38	1	6	5	2	2	16	
Salaberry-De-Valleyfield, c.	Beauharnois	29,980	492	217	275	492	7	235	134	12	10	295	
Sayabec, vl.	Matapédia	2,228	25	12	13	25	1	25	18	1	—	22	
Schefferville, t. - v.	Territoire Nouveau- Québec	3,086	72	38	34	72	—	3	1	1	1	2	
Scotstown, t. - v.	Compton	1,010	6	2	4	5	—	19	12	1	—	2	
Senneterre, t. - v.	Abitibi	3,620	96	48	48	95	—	28	15	1	1	2	
Sennerville, vl.	Montréal, Is. (Île)	1,413	7	4	1	7	—	10	3	—	—	1	
Sept-Iles, c.	Saguenay	18,950	496	260	236	494	—	76	55	15	11	16	
Shawbridge, vl.	Terrebonne	1,038	12	8	4	12	—	14	9	—	—	1	
Shawinigan, c.	Saint-Maurice	30,777	310	171	139	309	1	194	144	4	3	26	
Shawinigan S., t. - v.	Laviolette	12,250	128	72	56	128	—	47	28	2	2	9	
Shawville, vl.	Pontiac	1,652	22	11	11	22	—	21	15	—	—	10	
Sherbrooke, c.	Sherbrooke	75,690	1,464	737	727	1,460	8	645	361	32	25	75	
Sillery, c.	Québec	14,737	124	71	53	124	3	80	56	—	—	19	
Sorel, c.	Richelieu	19,021	309	178	131	308	3	168	89	3	2	19	
Stanstead Plain, vl.	Stanstead	1,183	12	6	6	12	—	7	5	—	—	3	
Sutton, t. - v.	Brôme	1,877	38	20	18	38	—	26	13	—	—	3	
Tadoussac, vl.	Saguenay	1,059	13	8	5	13	1	4	3	—	—	3	
Témiscamingue, t. - v.	Témiscamingue	3,267	45	23	22	45	2	15	6	1	—	3	
Templeton, vl.	Hull	3,267	71	40	31	71	1	24	12	1	—	2	
Terrebonne, t. - v.	Terrebonne	7,480	169	90	79	169	1	55	33	4	2	6	
Thetford-Mines, c.	Mégantic	21,614	320	170	150	320	3	141	107	4	3	18	
Thurso, t. - v.	Papineau	3,332	53	27	26	53	—	13	7	—	—	4	
Tracy, t. - v.	Richelieu	10,918	153	71	82	153	3	47	29	2	2	1	
Tring-Jonction, vl.	Beauce	1,297	20	11	9	20	—	6	1	—	—	1	
Trois-Pistoles, t. - v.	Rivière-du-Loup	4,710	61	27	34	61	—	41	26	—	—	4	
Trois-Rivières, c.	Saint-Maurice	57,540	814	412	402	813	15	467	313	21	10	4	
Trois-Rivières, W. - O., t. - v.	Saint-Maurice	6,345	110	58	52	110	1	21	15	—	—	1	
Valcourt, vl.	Shefford	1,114	65	35	30	65	1	12	6	1	1	1	
Val-David, vl.	Terrebonne	1,281	27	15	12	27	—	11	5	—	—	1	
Val-d'Or, t. - v.	Abitibi	18,252	321	163	158	320	1	96	7	8	6	2	
Val-Saint-Michel, t. - v.	Québec	1,204	56	23	33	56	—	11	6	2	—	1	
Valleé-Jonction, vl.	Beauce	1,388	32	18	14	32	1	12	12	2	—	1	
Vanier, t. - v.	Québec	9,362	188	95	93	187	5	60	43	3	2	1	
Varennes, vl.	Verchères	2,382	70	36	34	70	—	40	17	1	1	1	
Vaudreuil, t. - v.	Vaudreuil	3,105	48	18	30	48	—	11	7	1	1	1	
Verchères, vl.	Verchères	1,918	45	29	16	45	—	26	11	1	1	1	
Verdun, c.	Montréal Is. (Île)	76,832	1,094	550	544	1,091	9	691	438	18	14	6	
Victoriaville, t. - v.	Arthabaska	21,320	385	199	186	385	5	169	98	8	6	2	
Ville-Marie, t. - v.	Arthabaska	1,962	49	27	22	49	1	18	13	2	1	1	
Villeneuve, t. - v.	Témiscamingue	2,829	88	50	38	88	—	17	10	2	—	1	
Warwick, t. - v.	Québec	2,577	41	23	18	41	—	17	15	1	1	1	
Waterloo, t. - v.	Arthabaska	4,817	133	71	62	131	2	41	22	2	2	1	
Waterville, t. - v.	Shefford	1,422	29	20	9	29	—	8	7	2	—	1	
Weedon-Centre, vl.	Wolfe	1,385	22	11	11	22	1	8	6	—	—	1	
Westmount, c.	Montréal Is. (Île)	24,107	168	82	86	168	4	222	129	3	2	3	
Windsor, t. - v.	Richmond	6,496	106	55	51	106	—	37	20	2	1	1	
Yamachiche, vl.	Saint-Maurice	1,179	27	14	13	27	—	19	14	1	—	1	
Ontario	Province	T.	6,960,870	134,724	69,190	65,534	134,428	1,300	56,769	40,853	2,271	1,711	68,8
	Urban places ³ — Centres urbains ³	T.	5,306,274	104,166	53,478	50,688	104,013	972	44,509	32,659	1,739	1,333	59,8
Cities, towns and villages — Cités, villes et villages:													
Acton, t. - v.	Halton	4,416	100	47	53	99	—	30	20	1	—	3	
Ajax, t. - v.	Ontario	9,412	240	136	104	240	4	48	45	6	—	1	
Alexandria, t. - v.	Glengarry	2,864	64	28	36	64	—	36	26	1	—	1	
Alfred, vl.	Prescott	1,225	14	6	8	14	—	20	10	—	—	1	
Alliston, t. - v.	Simcoe	3,153	73	44	29	73	—	40	24	—	—	1	

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - Continued

TABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census population — Population, recensement de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
ntario—Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Almonte, t.-v.	Lanark	3,556	57	29	28	57	—	53	35	1	1	31
Amherstburg, t.-v.	Essex	4,641	105	63	42	105	2	42	17	1	1	88
Amprior, t.-v.	Renfrew	5,693	107	49	58	107	1	62	42	2	—	87
Arthur, vl.	Wellington	1,242	24	6	18	24	—	23	17	1	1	22
Athens, vl.	Leeds	1,002	26	14	12	26	—	15	11	—	—	27
Aurora, t.-v.	York	10,435	200	94	106	199	3	77	53	3	2	90
Aylmer, t.-v.	Elgin	4,501	83	37	46	83	—	64	47	7	5	71
Ayr, vl.	Waterloo	1,134	27	17	10	27	—	11	8	1	—	18
Bancroft, vl.	Hastings	2,152	39	20	19	39	2	37	22	—	—	66
Barrie, c.	Simcoe	24,031	485	242	243	483	5	234	157	9	8	369
Barry's Bay, vl.	Renfrew	1,388	34	20	14	34	—	15	12	1	—	19
Beaverton, vl.	Ontario	1,242	12	7	5	12	—	59	30	1	1	18
Belle River, t.-v.	Essex	2,280	90	44	46	90	1	27	20	2	1	36
Belleville, c.	Hastings	32,785	533	273	260	533	5	275	201	10	5	388
Blenheim, t.-v.	Kent	3,356	62	32	30	62	—	34	25	2	2	45
Blind River, t.-v.	Algoma	3,617	88	44	44	88	3	32	15	1	—	35
Bobcaygeon, vl.	Victoria	1,251	23	16	7	22	1	26	17	—	—	28
Bolton, vl.	Peel	2,360	54	35	19	54	—	20	14	2	2	28
Bowmanville, t.-v.	Durham	8,313	149	79	70	149	2	73	59	2	2	100
Bracebridge, t.-v.	Muskoka	3,045	55	30	25	55	—	33	24	—	—	71
Bradford, t.-v.	Simcoe	2,529	80	39	41	79	1	23	15	—	—	30
Brampton, t.-v.	Peel	36,277	786	427	359	784	6	184	119	17	12	389
Brantford, t.-v.	Brant	59,854	1,048	518	530	1,041	11	623	437	22	19	617
Bridgeport, vl.	Waterloo	2,111	53	30	23	53	—	12	10	1	1	21
Brighton, vl.	Northumberland	2,766	42	20	22	41	—	30	20	—	—	36
Brockville, c.	Leeds	19,266	364	192	172	364	3	169	133	6	5	265
Burlington, t.-v.	Halton	65,941	1,439	762	677	1,435	10	336	247	23	18	481
Caledonia, t.-v.	Haldimand	2,725	65	32	33	65	1	36	31	1	1	34
Campbellford, t.-v.	Northumberland	3,445	49	23	26	49	2	47	37	—	—	60
Cannington, vl.	Ontario	1,049	9	2	7	9	—	18	11	—	—	10
Capreol, t.-v.	Sudbury	3,092	62	33	29	62	—	25	15	2	2	36
Cardinal, vl.	Grenville	1,957	18	15	3	18	—	20	17	—	—	28
Carleton Place, t.-v.	Lanark	4,819	69	38	31	69	—	77	59	3	1	55
Casselman, vl.	Russell	1,227	19	8	11	19	—	21	6	—	—	23
Cayuga, vl.	Haldimand	1,031	9	5	4	9	—	8	5	—	—	19
Chalk River, vl.	Renfrew	1,086	27	17	10	27	1	5	5	—	—	24
Chatham, c.	Kent	32,428	695	337	358	694	11	280	182	12	10	366
Chesley, t.-v.	Bruce	1,686	18	10	8	18	—	30	20	—	—	29
Chesterville, vl.	Dundas	1,258	25	18	7	25	—	23	16	—	—	26
Clinton, t.-v.	Huron	3,280	59	25	34	59	2	26	19	—	—	41
Cobalt, t.-v.	Timiskaming	2,211	56	31	25	56	1	20	16	—	—	31
Cobourg, t.-v.	Northumberland	11,524	199	108	91	198	2	152	82	2	1	126
Cochrane, t.-v.	Cochrane	4,775	109	48	61	109	3	47	27	3	2	60
Colborne, vl.	Northumberland	1,450	17	8	9	17	—	25	19	—	—	19
Collingwood, t.-v.	Simcoe	8,471	141	75	66	141	—	115	61	4	3	90
Coniston, t.-v.	Sudbury	2,692	66	32	34	66	—	12	8	1	1	26
Copper Cliff, t.-v.	Sudbury	3,505	60	28	32	60	1	25	21	—	—	49
Corrwall, c.	Stormont	45,766	689	348	341	689	8	378	288	9	8	534
Deep River, t.-v.	Renfrew	5,573	105	63	42	105	—	12	9	—	—	64
Delhi, t.-v.	Northfolk	3,503	52	27	25	52	3	46	31	—	—	52
Deseronto, t.-v.	Hastings	1,836	37	23	14	37	—	12	7	—	—	24
Dresden, t.-v.	Kent	2,372	43	16	27	43	2	37	28	1	1	37
Dryden, t.-v.	Kenora	6,732	150	81	69	150	—	46	34	2	2	75
Dundas, t.-v.	Wentworth	15,501	321	166	155	321	1	160	71	2	1	129
Dunnville, t.-v.	Haldimand	5,402	113	55	58	112	—	98	64	4	4	74
Durham, t.-v.	Grey	2,410	43	15	28	43	—	50	34	—	—	31
Eganville, vl.	Renfrew	1,478	22	12	10	22	—	12	8	—	—	27
Elmira, t.-v.	Waterloo	4,120	102	55	47	102	1	31	16	—	—	45
Elmvale, vl.	Simcoe	1,031	14	10	4	14	—	11	7	—	—	27
Elora, vl.	Wellington	1,644	41	22	19	41	2	21	15	3	3	28
Englehart, t.-v.	Timiskaming	1,790	18	11	7	18	—	29	20	1	1	39
Erin, vl.	Wellington	1,206	32	12	20	32	—	15	10	1	—	21
Espanola, t.-v.	Sudbury	5,567	134	74	60	134	—	37	28	2	2	81
Essex, t.-v.	Essex	3,742	76	42	34	74	2	34	20	—	—	53
Etobicoke, Borough	York	265,187	4,233	2,184	2,049	4,229	41	1,614	1,301	55	49	1,419
Exeter, t.-v.	Huron	3,226	61	33	28	61	—	34	24	2	2	40
Fenelon Falls, vl.	Victoria	1,404	18	13	5	17	—	23	17	—	—	36
Fergus, t.-v.	Wellington	4,519	117	62	55	117	1	44	34	2	2	48
Forest, t.-v.	Lambton	2,151	47	24	23	47	—	36	24	1	—	36
Fort Erie, t.-v.	Niagara	9,793	331	166	165	331	2	227	165	6	1	191
Fort Frances, t.-v.	Rainy River	9,524	173	79	94	173	1	124	95	2	2	101

² footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ¹ — Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital A l'hôpital		T	Occurring in hospital A l'hôpital			
Ontario — Continued — suite:												
Cities, towns and village — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Frankford, vl.	Hastings	1,823	34	21	13	34	—	17	14	—	—	31
Galt, c.	Waterloo	33,501	708	358	350	707	4	281	212	16	14	364
Gananoque, t. — v.	Leeds	5,237	87	43	44	87	3	63	36	1	—	58
Georgetown, t. — v.	Halton	11,832	363	175	188	363	4	57	43	7	5	268
Geraldton, t. — v.	Thunder Bay	3,658	63	37	26	63	1	25	13	1	1	27
Glencoe, vl.	Middlesex	1,185	20	11	9	20	—	18	17	—	—	14
Goderich, t. — v.	Huron	6,710	93	35	58	93	3	97	79	1	1	87
Gravenhurst, t. — v.	Muskoka	3,257	58	33	25	58	—	49	33	1	1	52
Grimsby, t. — v.	Niagara	6,634	214	114	100	212	1	100	77	4	2	102
Guelph, c.	Wellington	51,377	1,062	527	535	1,061	9	446	329	12	9	574
Hagersville, vl.	Haldimand	2,338	28	16	12	28	—	26	23	—	—	21
Haileybury, t. — v.	Timiskaming	3,117	66	33	33	66	1	24	21	1	1	37
Hamilton, c.	Wentworth	298,121	5,290	2,733	2,557	5,284	50	2,507	1,857	78	54	3,081
Hanover, t. — v.	Grey	4,696	86	41	45	86	—	63	52	2	1	54
Harriston, t. — v.	Wellington	1,748	30	17	13	30	2	22	14	1	1	27
Harrow, t. — v.	Essex	1,941	46	25	21	46	—	25	11	1	1	13
Havelock, vl.	Peterborough	1,224	15	6	9	15	1	18	10	1	1	11
Hawkesbury, t. — v.	Prescott	9,200	158	87	71	158	—	73	44	4	3	118
Hearst, t. — v.	Cochrane	2,882	110	55	55	110	2	32	21	5	3	45
Hespeler, t. — v.	Waterloo	5,447	110	57	53	110	1	42	26	1	1	53
Huntsville, t. — v.	Muskoka	3,342	61	27	34	61	2	34	27	2	1	60
Ingersoll, t. — v.	Oxford	7,249	139	66	73	139	2	83	66	1	1	101
Iroquois, vl.	Dundas	1,141	18	11	7	18	—	10	9	1	1	11
Kapuskasing, t. — v.	Cochrane	12,617	249	126	123	249	1	64	49	3	2	8
Keewatin, t. — v.	Kenora	2,089	43	23	20	43	—	15	13	2	2	2
Kemptville, t. — v.	Grenville	2,182	47	17	30	47	—	30	23	2	1	3
Kenora, t. — v.	Kenora	11,295	163	90	73	163	—	117	66	5	2	15
Kincardine, t. — v.	Bruce	2,823	46	21	25	46	—	44	38	—	—	3
Kingston, c.	Frontenac	59,004	1,134	605	529	1,134	10	551	348	21	11	77
Kingsville, t. — v.	Essex	3,545	65	29	36	65	1	33	26	—	—	6
Kitchener, c.	Waterloo	94,446	2,244	1,175	1,069	2,240	16	704	520	55	43	1,200
Lakefield, vl.	Peterborough	2,242	43	15	28	43	—	22	17	1	1	15
Leamington, t. — v.	Essex	9,566	173	93	80	173	3	152	83	4	3	101
Levack, t. — v.	Sudbury	3,025	37	19	18	37	—	12	8	3	2	8
Lincoln, t. — v.	Niagara	13,186	231	117	114	231	—	137	90	3	2	14
Lindsay, t. — v.	Victoria	12,090	174	97	77	174	3	165	122	2	1	14
Listowel, t. — v.	Perth	4,526	83	45	38	82	2	52	35	1	1	41
Little Current, t. — v.	Manitowish	1,441	22	12	10	22	1	25	16	1	1	1
Lively, t. — v.	Sudbury	3,169	30	19	11	30	—	12	10	1	1	1
London, c.	Middlesex	194,841	4,005	2,118	1,887	4,000	26	1,565	1,187	67	48	2,000
L'Original, vl.	Prescott	1,238	15	6	9	15	—	20	16	—	—	1
Lucan, vl.	Middlesex	1,011	19	10	9	19	1	10	8	—	—	1
Lucknow, vl.	Bruce	1,096	8	3	5	8	—	22	14	—	—	1
Madoc, vl.	Hastings	1,385	27	11	16	27	—	27	19	3	3	1
Markdale, vl.	Grey	1,113	14	7	7	14	—	16	14	1	1	1
Markham, t. — v.	York	7,769	172	76	96	172	2	37	27	2	1	1
Marmora, vl.	Hastings	1,331	26	12	14	26	—	17	12	—	—	1
Massey, t. — v.	Sudbury	1,223	31	13	18	31	1	6	2	—	—	1
Mattawa, t. — v.	Nipissing	3,143	58	25	33	58	—	20	15	—	—	1
Meaford, t. — v.	Grey	3,866	55	34	21	55	—	59	47	1	1	1
Midland, t. — v.	Simcoe	10,129	168	94	74	168	3	107	76	3	2	1
Milton, t. — v.	Halton	6,765	130	61	69	129	1	124	37	6	6	1
Milverton, vl.	Perth	1,122	22	9	13	22	—	15	7	—	—	1
Mississauga, t. — v.	Peel	93,468	3,046	1,615	1,431	3,041	21	524	381	41	32	6
Mitchell, t. — v.	Perth	2,371	30	13	17	30	2	38	20	—	—	1
Morrisburg, vl.	Dundas	1,938	35	16	19	35	—	23	14	—	—	1
Mount Forest, t. — v.	Wellington	2,859	43	24	19	43	1	47	34	2	2	1
Napanee, t. — v.	Lennox and Addington	4,603	89	45	44	89	—	58	50	1	1	1
Newcastle, vl.	Durham	1,684	35	16	19	35	—	16	8	3	2	1
New Hamburg, t. — v.	Waterloo	2,438	64	37	27	64	—	13	9	—	—	1
New Liskeard, t. — v.	Timiskaming	2,259	111	52	59	111	3	46	36	—	—	1
Newmarket, t. — v.	York	9,758	216	103	113	216	2	279	71	5	4	1
Niagara Falls, c.	Niagara	56,891	1,175	618	557	1,174	10	522	385	19	16	4
Niagara-on-the-Lake	Niagara	12,463	173	82	91	172	1	71	59	7	4	1
North Bay, c.	Nipissing	45,076	835	424	411	834	14	312	211	11	7	1
Norwich, vl.	Nipissing	1,692	22	11	11	22	—	30	18	—	—	1
Norwood, vl.	Oxford	1,093	25	14	11	25	—	16	12	—	—	1
Oakville, t. — v.	Peterborough	52,678	930	476	454	929	14	219	168	11	9	1
Orangeville, t. — v.	Halton	5,588	160	86	74	159	2	81	57	3	3	1
Orillia, c.	Dufferin	20,067	358	176	182	358	7	242	186	5	4	1
Oshawa, c.	Simcoe	78,082	1,752	894	858	1,750	12	551	418	24	20	4
Ottawa, c.	Ontario	290,741	4,539	2,325	2,214	4,536	43	2,492	1,846	91	64	3
Owen Sound, c.	Ottawa-Carleton	290,741	4,539	2,325	2,214	4,536	43	2,492	1,846	91	64	3
Palmerston, t. — v.	Grey	17,895	305	162	143	305	1	181	125	6	5	1
Paris, t. — v.	Wellington	1,631	32	18	14	32	—	35	25	—	—	1
Parkhill, t. — v.	Wellington	1,631	32	18	14	32	—	35	25	—	—	1
Parry Sound, t. — v.	Brant	6,271	108	59	49	108	1	67	48	3	3	1
	Middlesex	1,126	18	9	9	18	—	25	13	—	—	1
	Parry Sound	5,901	120	58	62	120	—	71	49	3	2	1

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - Continued

TABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) Mort- nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
ario — Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Pelham, t.-v.	Niagara	8,639	154	74	80	154	2	54	43	4	3	57
Pembroke, t.-v.	Renfrew	16,262	259	126	133	259	4	193	139	7	5	216
Penetanguishene, t.-v.	Simcoe	5,349	80	38	42	80	2	76	50	3	2	63
Perth, t.-v.	Lanark	5,573	78	41	37	78	1	52	42	—	—	68
Petaawawa, vl.	Renfrew	5,574	107	60	47	107	1	17	15	5	5	20
Peterborough, c.	Peterborough	56,177	924	466	458	921	10	486	372	8	6	622
Petrolia, t.-v.	Lambton	3,929	70	39	31	70	—	35	28	2	1	57
Pickering, vl.	Ontario	1,991	36	21	15	36	1	11	9	—	—	49
Pictou, t.-v.	Prince Edward	5,027	67	37	30	67	1	70	48	2	1	77
Point Edward, vl.	Lambton	2,903	48	20	28	48	—	23	21	—	—	32
Port Colborne, c.	Niagara	17,986	340	184	156	340	—	170	122	10	8	216
Port Credit, t.-v.	Peel	8,499	246	119	127	245	3	60	46	4	4	184
Port Dover, t.-v.	Norfolk	3,220	55	29	26	55	1	42	26	3	1	31
Port Elgin, t.-v.	Bruce	2,068	43	20	23	43	—	32	25	—	—	23
Port Hope, t.-v.	Durham	8,656	143	77	66	143	—	97	72	1	1	91
Port McNicoll, vl.	Simcoe	1,208	34	18	16	34	—	6	6	1	1	5
Port Perry, vl.	Ontario	2,651	51	26	25	51	—	26	17	1	1	32
Port Stanley, vl.	Elgin	1,488	30	16	14	30	1	28	19	—	—	12
Powassan, t.-v.	Parry Sound	1,071	18	10	8	18	—	30	13	—	—	20
Prescott, t.-v.	Grenville	5,176	92	49	43	91	—	59	39	3	2	66
Preston, t.-v.	Waterloo	13,645	305	145	160	305	—	117	89	6	5	155
Rainy River, t.-v.	Rainy River	1,149	13	7	6	13	—	18	16	1	1	22
Renfrew, t.-v.	Renfrew	9,502	113	60	53	113	1	125	67	5	4	111
Richmond, vl.	Ottawa-Carleton	1,391	39	22	17	39	—	7	4	1	1	25
Richmond Hill, t.-v.	York	19,791	276	146	130	276	3	84	54	5	3	282
Ridgetown, t.-v.	Kent	2,678	46	25	21	46	—	40	32	3	2	44
Rockcliffe Park, vl.	Ottawa-Carleton	2,246	18	5	13	18	—	18	13	—	—	1
Rockland, t.-v.	Russell	3,513	71	40	31	71	1	26	17	1	1	31
Rodney, vl.	Elgin	1,090	18	10	8	18	—	15	10	1	—	9
St. Catharines, c.	Niagara	97,101	1,879	992	887	1,876	15	868	634	30	26	980
St. Clair Beach, vl.	Essex	1,746	33	18	15	33	—	12	10	—	—	20
St. Mary's, t.-v.	Perth	4,750	57	26	31	57	2	57	36	1	1	51
St. Thomas, c.	Elgin	22,983	445	201	244	445	5	278	228	11	7	312
Sarnia, c.	Lambton	54,552	1,065	543	522	1,065	12	376	300	20	12	577
Sault Ste. Marie, c.	Algoma	74,594	1,459	744	715	1,456	9	483	368	20	17	692
Scarborough, Borough	York	278,377	5,585	2,887	2,698	5,577	57	1,656	1,196	94	78	2,040
Seaford, t.-v.	Huron	2,241	38	21	17	38	—	31	25	1	1	33
Shelburne, vl.	Dufferin	1,354	27	13	14	27	1	45	29	1	1	21
Simcoe, t.-v.	Norfolk	9,929	159	68	91	159	—	113	94	8	7	159
Sixoux Lookout, t.-v.	Kenora	2,691	52	30	22	52	1	32	23	1	1	29
Smith's Falls, t.-v.	Lanark	9,876	180	99	81	180	—	121	97	3	3	139
Smooth Rock Falls, t.-v.	Cochrane	1,191	26	16	10	26	—	6	3	—	—	16
Southampton, t.-v.	Bruce	1,759	29	14	15	29	—	20	13	1	—	28
Stayner, t.-v.	Simcoe	1,772	26	15	11	26	—	26	23	—	—	21
Stirling, vl.	Hastings	1,354	24	13	11	24	—	15	8	1	—	18
Stittsville, vl.	Ottawa-Carleton	1,651	34	19	15	34	—	7	4	—	—	9
Stoney Creek, t.-v.	Wentworth	7,243	189	97	92	189	1	45	31	—	—	75
Stouffville, vl.	York	3,883	96	46	50	96	—	42	22	—	—	50
Stratford, c.	Perth	23,068	385	181	204	385	7	275	202	12	10	246
Strathroy, t.-v.	Middlesex	5,786	113	60	53	113	3	69	54	2	2	64
Streetsville, t.-v.	Peel	5,884	141	75	66	141	—	34	19	—	—	64
Surgeon Falls, t.-v.	Nipissing	6,430	116	59	57	116	2	65	42	2	2	88
Sudbury, c.	Sudbury	84,888	1,952	1,018	934	1,951	16	599	421	31	22	1,050
Sutton, vl.	York	1,594	25	16	9	25	—	22	9	1	—	37
Tavistock, vl.	Oxford	1,294	22	10	12	22	—	33	16	—	—	10
Tecumseh, t.-v.	Essex	4,922	86	43	43	86	2	59	44	3	2	60
Thamesville, vl.	Kent	1,067	13	7	6	13	—	13	8	—	—	19
Thessalon, t.-v.	Algoma	1,688	35	14	21	35	—	33	24	2	2	29
Thornbury, t.-v.	Grey	1,149	18	10	8	18	—	22	11	—	—	15
Thorold, t.-v.	Niagara	8,843	254	134	120	253	3	115	92	1	1	122
Thunder Bay, c.	Thunder Bay	104,539	1,881	940	941	1,880	18	996	713	39	30	1,034
Timber Lake, t.-v.	Kent	3,379	58	26	32	58	—	38	27	—	—	54
Tillsonburg, t.-v.	Oxford	6,526	123	67	56	122	—	78	65	2	2	109
Timmins, t.-v.	Cochrane	29,359	517	258	259	516	4	268	205	10	7	291
Toronto, c.	York	697,422	13,605	6,863	6,742	13,573	143	6,630	4,897	219	162	14,843
Trenton, t.-v.	Hastings	13,749	235	118	117	234	4	101	74	6	6	198
Tweed, vl.	Hastings	1,747	29	14	15	29	—	28	20	3	2	37
Turkville, t.-v.	Hastings	2,621	62	26	36	62	—	35	28	1	—	31
Turkville, t.-v.	Ontario	2,621	62	26	36	62	—	35	28	1	—	31
Turkville, t.-v.	Ottawa-Carleton	24,269	608	330	278	608	9	138	99	6	5	187
Turkville, t.-v.	Prescott	1,662	22	16	6	22	—	22	15	4	3	28
Turkville, t.-v.	Simcoe	1,114	17	6	11	17	—	27	17	2	1	15
Turkville, t.-v.	Bruce	4,380	72	39	33	72	1	62	41	7	6	56
Turkville, t.-v.	Kent	10,726	203	99	104	203	—	88	74	6	6	138
Turkville, t.-v.	Simcoe	1,382	20	11	9	20	—	24	13	—	—	18
Turkville, t.-v.	Wentworth	1,935	36	18	18	35	—	18	13	—	—	50
Turkville, t.-v.	Norfolk	2,379	34	21	13	34	1	26	18	1	—	27
Turkville, t.-v.	Waterloo	30,057	732	377	355	731	4	181	135	6	4	355

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- nataux	Mar- riages - Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Ontario - Concluded - fin:												
Cities, towns and villages - Concluded - Cités, villes et villages - fin:												
Watford, vl.	Lambton	1,299	33	17	16	33	-	18	15	-	-	2
Welland, c.	Niagara	39,960	748	400	348	748	7	337	276	10	7	43
Wheatley, vl.	Kent	1,547	28	14	14	28	-	16	12	-	-	2
Whitby, t. - v.	Ontario	25,137	371	179	192	370	6	175	114	5	4	16
Wiaront, t. - v.	Bruce	2,034	18	11	7	18	-	35	25	-	-	2
Winchester, vl.	Dundas	1,450	28	14	14	28	1	25	19	1	1	2
Windsor, c.	Essex	192,544	3,750	1,914	1,836	3,745	36	1,743	1,308	74	62	1,988
Wingham, t. - v.	Huron	2,974	44	26	18	44	-	43	38	-	-	3
Woodbridge, vl.	York	2,473	31	17	14	31	-	13	11	-	-	5
Woodstock, c.	Oxford	24,032	423	214	209	422	6	194	134	6	6	29
Wyoming, vl.	Lambton	1,024	28	16	12	28	-	17	12	-	-	2
York, Borough	York	145,721	3,129	1,604	1,525	3,125	29	1,012	836	46	40	59
York E., Borough	York	95,450	1,892	982	910	1,886	21	957	724	32	25	20
York N., Borough	York	399,534	9,138	4,693	4,445	9,127	75	2,418	1,987	123	95	2,002
Selected urbanized town- ships - Cantons urbanisés												
Ancaster	Wentworth	465,904	9,124	4,661	4,463	9,107	88	2,636	1,770	146	106	2,458
Beverly	Wentworth	14,960	207	102	105	207	-	61	40	1	-	11
Binbrook	Wentworth	5,520	65	31	34	65	1	35	23	1	1	3
Brantford	Wentworth	3,131	54	33	21	54	2	16	10	-	-	1
Chingacousy	Brant	9,062	101	52	49	100	2	45	33	1	-	6
Cornwall	Peel	16,268	617	301	316	617	3	98	49	7	5	8
Darlington	Stormont	4,473	57	31	26	57	2	39	27	3	2	2
Dumfries, N.	Durham	10,763	118	64	54	118	3	59	45	2	1	5
Elliot Lake	Waterloo	3,725	75	34	41	75	-	25	17	2	2	2
Essa	Algoma	7,014	192	101	91	192	1	30	21	3	2	4
Flamborough, E.	Simcoe	14,455	214	120	94	214	5	42	26	3	1	8
Flamborough, W.	Wentworth	5,089	90	51	39	89	-	26	18	2	-	1
Glanford	Wentworth	7,928	131	61	70	131	1	48	27	2	2	6
Gloucester	Wentworth	5,763	92	52	40	92	1	19	15	1	1	1
Gwillimbury, E.	Ottawa-Carleton	23,222	672	330	342	671	4	118	79	12	8	18
King	Ottawa-Carleton	12,452	270	132	138	269	3	82	46	3	2	8
Kingston	York	14,226	245	124	121	245	7	125	68	5	-	8
London	Frontenac	12,985	292	152	140	292	3	57	39	3	3	4
Markham	Middlesex	5,909	106	49	57	105	1	29	26	1	1	1
Mersea	York	17,368	414	198	216	412	5	113	80	4	3	18
Neelon and Garson	Essex	8,618	163	91	72	162	-	56	37	1	1	2
Nepean	Sudbury	5,403	123	59	64	123	2	35	22	3	2	1
Orillia	Ottawa-Carleton	43,919	1,131	564	567	1,130	5	180	122	11	9	18
Petawawa	Simcoe	6,280	79	39	40	79	-	37	27	2	2	2
Pickering	Renfrew	8,005	181	95	86	181	-	24	14	2	2	2
Pittsburgh	Ontario	27,851	524	276	248	523	2	147	104	8	6	1
Rayside	Frontenac	10,210	108	58	50	108	1	23	16	-	-	1
Saltfleet	Sudbury	5,491	132	70	62	132	2	15	10	3	2	1
Sandwich, S.	Wentworth	17,984	274	142	132	273	2	88	59	3	2	1
Sandwich, W.	Essex	4,179	47	24	23	47	1	25	18	2	2	1
Sarnia	Essex	8,306	264	135	129	263	3	67	55	5	5	5
Sidney	Lambton	9,639	176	100	76	176	3	57	40	3	2	2
Teck	Hastings	11,825	161	97	64	160	3	85	42	4	2	2
Tisdale	Timiskaming	15,784	230	111	119	230	3	171	122	9	8	1
Valley East	Cochrane	8,396	134	70	64	134	4	92	72	5	4	4
Vaughan	Sudbury	13,738	332	170	162	332	3	51	35	8	6	5
Wainfleet	York	19,022	237	120	117	237	3	120	82	6	5	11
Waterloo	Niagara	5,121	79	44	35	79	1	31	27	4	3	3
Waters	Waterloo	8,209	150	79	71	149	1	57	40	4	3	3
West Lincoln	Sudbury	2,485	39	20	19	39	-	12	7	-	-	1
Westminster	Niagara	7,343	152	76	76	152	1	44	28	2	1	1
Whitchurch	Middlesex	6,646	78	40	38	78	-	38	30	3	3	1
Yarmouth	York	8,391	197	104	93	195	3	59	32	1	-	1
	Elgin	8,746	121	59	62	121	1	55	40	4	4	1
Manitoba												
Province	T.	963,066	18,428	9,397	8,851	18,159	193	7,856	5,640	344	240	9.0
Urban places - Centres urbains	T.	613,824	11,701	6,047	5,654	11,685	129	5,488	3,994	202	160	7.0
Altona, t. - v.	Division 2	2,129	32	15	17	32	-	28	17	-	-	1
Beauséjour, t. - v.	" 5	2,214	34	21	13	34	1	30	24	-	-	1
Boissevain, t. - v.	" 4	1,473	14	8	6	14	1	23	17	-	-	1
Brandon, c.	" 7	29,981	499	264	235	499	6	294	210	6	5	3
Carberry, t. - v.	" 7	1,265	26	12	14	26	-	21	15	1	1	1
Carman, t. - v.	" 2	1,922	25	9	16	25	1	34	23	-	-	1
Dauphin, t. - v.	" 17	8,655	141	77	64	140	1	64	53	2	2	1
Flin Flon, t. - v.	" 16	9,674	152	77	75	152	1	63	46	4	3	1

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population, recense- ment de 1966	Live Births - Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths Décès infan- tiles	Neo- natal deaths Décès néo- natals	Mar- riages Mariages	
			T	M	F		Occurring in hospital - A l'hôpital	T				Occurring in hospital - A l'hôpital
Manitoba - Concluded - fin:												
Port Garry, s.m.	Division 20	21,177	435	225	210	434	1	111	77	8	7	165
Simli, t.-v.	" 12	2,262	52	30	22	52	3	24	6	-	-	22
Gildonan E., c.	" 20	28,796	399	197	202	399	3	164	122	4	4	234
Gildonan W., c.	" 20	22,240	304	151	153	304	2	157	133	3	1	134
Gillanney, t.-v.	" 3	1,836	32	17	15	32	2	33	24	-	-	30
Helita, t.-v.	" 4	1,101	19	10	9	19	-	13	12	1	1	25
Minnedosa, t.-v.	" 10	2,305	31	16	15	30	1	26	22	-	-	40
Morden, t.-v.	" 2	3,097	61	33	28	61	2	35	27	1	1	51
Neer, t.-v.	" 2	1,339	29	12	17	29	-	17	15	-	-	15
Neepawa, t.-v.	" 10	3,229	35	20	15	35	-	55	33	-	-	43
Portage la Prairie, c.	" 6	13,012	195	99	96	195	4	145	80	3	1	166
Rivers, t.-v.	" 8	1,685	22	9	13	22	-	16	12	-	-	15
Roblin, t.-v.	" 14	1,617	29	12	17	29	1	27	20	-	-	38
Russell, t.-v.	" 13	1,511	22	9	13	22	1	12	7	-	-	20
S. Boniface, c.	" 20	43,214	899	463	436	898	3	311	199	15	13	388
S. James - Assiniboia, c.	" 20	59,255	1,096	582	514	1,096	13	389	296	20	19	490
S. Vital, c.	" 20	29,528	587	314	273	587	12	207	147	8	7	241
Elkirk, t.-v.	" 5	9,157	170	88	82	170	1	71	52	3	2	96
Elk, t.-v.	" 8	1,829	19	12	7	19	-	40	30	-	-	33
Leinbach, t.-v.	" 1	4,648	82	37	45	82	-	31	25	3	-	96
Longwall, t.-v.	" 9	1,577	32	16	16	32	-	18	10	-	-	29
Man River, t.-v.	" 15	3,470	53	29	24	53	3	25	17	-	-	70
Ne Pas, t.-v.	" 16	5,031	151	78	73	150	3	60	31	1	1	75
Hompson, t.-v.	" 16	8,846	694	384	310	694	6	48	28	14	13	165
Transcona, c.	" 20	19,761	394	205	189	393	2	110	69	3	1	132
Wexford, t.-v.	" 20	2,480	28	16	12	28	-	9	7	-	-	3
Warden, t.-v.	" 8	2,933	44	21	23	44	1	39	32	-	-	34
Winkler, t.-v.	" 2	2,570	64	33	31	64	2	25	18	-	-	37
Winnipeg, c.	" 20	257,005	4,800	2,446	2,354	4,790	52	2,713	2,038	101	78	3,480
Saskatchewan												
Province	T.	955,344	16,443	8,440	8,003	16,356	172	7,472	5,225	368	258	7,317
Urban places - Centres urbains	T.	465,564	9,321	4,811	4,510	9,310	95	4,400	3,066	184	134	5,135
Assiniboia, t.-v.	Area 2	2,872	41	21	20	41	-	67	38	2	2	42
Astleford, t.-v.	" 13	1,766	30	10	20	30	-	12	12	-	-	33
Begar, t.-v.	" 7	2,755	43	21	22	43	1	32	26	1	1	32
Brookview, t.-v.	" 5	1,051	20	11	9	20	-	15	11	-	-	13
Clonora, t.-v.	" 10	2,734	37	19	18	37	-	39	25	-	-	23
Clayton, t.-v.	" 3	1,064	28	8	20	28	-	10	7	-	-	11
Cliff, t.-v.	" 3	1,194	24	7	17	24	-	10	6	-	-	17
Clon River, t.-v.	" 11	1,092	20	11	9	20	-	5	5	-	-	16
Clonville, t.-v.	" 15	1,710	37	17	20	37	-	8	4	2	-	2
Clonville, t.-v.	" 8	1,066	17	11	6	17	-	11	8	-	-	20
Clonville, t.-v.	" 10	3,190	98	50	48	97	-	17	14	-	-	28
Clonville, t.-v.	" 3	9,062	178	98	80	178	1	80	49	4	1	105
Clonville, t.-v.	" 7	1,548	22	15	7	22	4	30	23	2	2	23
Clonville, t.-v.	" 9	1,317	18	8	10	18	-	26	18	-	-	27
Clonville, t.-v.	" 2	1,600	41	20	21	41	1	25	19	-	-	11
Clonville, t.-v.	" 12	1,626	24	12	12	24	-	21	15	-	-	29
Clonville, t.-v.	" 5	1,369	24	15	9	24	1	22	15	-	-	16
Clonville, t.-v.	" 1	1,235	28	14	14	28	1	15	10	-	-	14
Clonville, t.-v.	" 6	1,040	18	8	6	18	-	27	16	-	-	13
Clonville, t.-v.	" 11	1,957	59	36	23	59	-	23	17	-	-	31
Clonville, t.-v.	" 9	3,979	65	28	37	65	1	32	23	1	-	46
Clonville, t.-v.	" 5	1,891	20	8	12	20	-	23	19	-	-	17
Clonville, t.-v.	" 10	2,982	33	13	20	32	1	46	36	5	5	30
Clonville, t.-v.	" 7	1,237	20	7	13	20	-	20	14	-	-	11
Clonville, t.-v.	" 7	3,534	79	42	37	79	1	41	33	2	2	48
Clonville, t.-v.	" 10	1,269	22	10	12	22	-	12	5	-	-	14
Clonville, t.-v.	" 1	1,236	22	11	11	22	-	19	7	-	-	8
Clonville, t.-v.	" 13	3,645	86	47	39	86	-	37	24	1	1	23
Clonville, t.-v.	" 1	2,387	47	24	23	47	-	37	27	1	1	12
Clonville, t.-v.	" 14	3,375	98	57	41	98	-	42	22	3	3	37
Clonville, t.-v.	" 11	4,386	110	50	60	110	1	74	42	3	3	67
Clonville, t.-v.	" 10	5,690	81	42	39	81	-	62	41	4	4	73
Clonville, t.-v.	" 6	33,417	478	259	219	478	9	328	239	9	6	316
Clonville, t.-v.	" 5	2,141	44	20	24	44	1	32	22	-	-	26
Clonville, t.-v.	" 11	4,021	67	31	36	66	-	57	36	1	-	45
Clonville, t.-v.	" 13	12,262	220	106	114	218	1	135	101	6	5	156
Clonville, t.-v.	" 8	1,499	30	19	11	30	-	11	11	-	-	12
Clonville, t.-v.	" 3	1,569	32	20	12	32	-	29	23	-	-	19
Clonville, t.-v.	" 10	1,202	23	10	13	23	-	20	15	-	-	29
Clonville, t.-v.	" 12	26,269	565	270	295	564	6	215	157	12	11	284
Clonville, t.-v.	" 3	1,053	17	8	9	17	-	20	9	-	-	9
Clonville, t.-v.	" 16	131,127	2,741	1,468	1,273	2,739	28	985	713	48	32	1,257
Clonville, t.-v.	" 7	2,658	47	23	24	47	-	22	15	-	-	28
Clonville, t.-v.	" 12	1,414	27	14	13	27	-	23	13	1	1	17

Footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - Continued

TABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riage - Mariage	
			T	M	F		Occurring in hospital - A l'hôpital	T				Occurring in hospital - A l'hôpital
Saskatchewan — Concluded — fin:												
Saskatoon, c.	Area 17	115,896	2,544	1,268	1,276	2,543	26	956	617	52	37	1,200
Shanavon, t.-v.	" 1	2,318	40	27	13	39	—	27	23	1	—	—
Shellbrook, t.-v.	" 12	1,088	15	7	8	15	—	23	14	1	1	—
Swift Current, c.	" 1	14,485	278	161	117	278	2	169	97	7	6	19
Tisdale, t.-v.	" 11	2,914	55	34	21	55	—	39	32	2	1	—
Unity, t.-v.	" 13	2,154	31	19	12	31	1	25	19	4	2	—
Wadena, t.-v.	" 9	1,404	18	7	11	18	—	29	23	—	—	—
Wakaw, t.-v.	" 12	1,032	22	14	8	22	—	25	18	—	—	—
Watrous, t.-v.	" 8	1,459	20	8	12	20	—	18	15	—	—	—
Weyburn, c.	" 3	9,000	157	70	87	156	2	75	61	2	2	—
Whitewood, t.-v.	" 5	1,071	20	10	10	20	1	13	9	—	—	—
Wilkie, t.-v.	" 13	1,603	26	15	11	26	—	27	18	1	1	—
Wolseley, t.-v.	" 5	1,048	15	6	9	15	—	19	7	—	—	—
Wynyard, t.-v.	" 9	1,956	36	17	19	36	1	27	22	—	—	—
Yorkton, c.	" 10	12,645	267	136	131	267	4	126	107	6	4	1
Alberta	Province	T. 1,463,203	31,967	16,473	15,494	31,771	300	10,112	7,283	612	433	15,200
	Urban places — Centres urbains	T. 993,129	23,587	12,149	11,438	23,528	230	7,477	5,493	432	330	13,300
Athabasca, t.-v.	Division 13	1,551	38	22	16	38	1	39	23	—	—	—
Banff, t.-v.	" 9	2,896	48	24	24	48	1	23	18	—	—	—
Barrhead, t.-v.	" 13	2,604	63	35	28	63	1	36	26	1	—	—
Beaverlodge, t.-v.	" 15	1,083	19	14	5	18	—	17	15	1	1	—
Bellevue, vl.	" 9	1,174	23	11	12	23	—	15	11	—	—	—
Blairmore, t.-v.	" 9	1,779	37	19	18	36	—	36	30	4	4	—
Bonnyville, t.-v.	" 12	2,239	74	36	38	74	1	28	22	—	—	—
Bow Island, t.-v.	" 1	1,160	18	11	7	18	—	19	17	1	—	—
Brooks, t.-v.	" 2	3,391	84	44	40	84	2	28	21	—	—	—
Calgary, c.	" 6	330,575	8,106	4,117	3,989	8,091	73	2,364	1,759	150	113	3,000
Camrose, c.	" 10	8,362	125	64	61	125	2	143	100	3	3	—
Canmore, vl.	" 9	1,445	46	19	27	46	—	22	15	1	1	—
Cardston, t.-v.	" 3	2,721	114	54	60	114	1	30	25	1	1	—
Castor, t.-v.	" 7	1,090	16	9	7	16	2	13	10	—	—	—
Claresholm, t.-v.	" 2	2,569	57	30	27	56	2	37	36	1	1	—
Coaldale, t.-v.	" 2	2,555	49	29	20	48	1	22	14	—	—	—
Cold Lake, t.-v.	" 12	1,289	32	18	14	32	—	8	3	1	1	—
Coleman, t.-v.	" 9	1,507	25	13	12	25	1	24	17	—	—	—
Devon, t.-v.	" 11	1,283	28	16	12	28	2	7	5	—	—	—
Didsbury, t.-v.	" 6	1,586	28	12	16	28	—	12	9	—	—	—
Drayton Valley, t.-v.	" 11	3,352	112	49	63	112	1	63	51	2	2	—
Drumheller, c.	" 5	4,825	82	39	43	82	1	63	51	1	1	—
Edmonton, c.	" 11	376,979	9,063	4,729	4,334	9,046	78	2,330	1,664	149	110	4,000
Edson, t.-v.	" 14	3,788	97	50	47	96	2	49	33	8	8	—
Fairview, t.-v.	" 15	1,884	45	20	25	45	—	24	21	1	1	—
Fort MacLeod, t.-v.	" 3	2,709	54	26	28	52	1	33	21	1	1	—
Fort McMurray, t.-v.	" 12	2,614	194	99	95	193	1	14	6	5	2	—
Fort Saskatchewan, t.-v.	" 11	4,176	133	53	80	133	1	21	18	2	1	—
Grand Centre, t.-v.	" 12	1,731	50	24	26	50	—	9	5	—	—	—
Grande Prairie, c.	" 15	11,417	326	177	149	325	2	70	51	8	5	—
Grimshaw, t.-v.	" 15	1,376	40	20	20	39	—	12	10	1	—	—
Hanna, t.-v.	" 4	2,633	42	19	23	42	1	33	24	4	4	—
High Prairie, t.-v.	" 15	2,241	73	45	28	72	1	28	20	3	2	—
High River, t.-v.	" 6	2,239	35	20	15	35	1	34	26	—	—	—
Hinton, t.-v.	" 14	4,307	116	52	64	115	1	37	28	2	2	—
Innisfail, t.-v.	" 8	2,534	46	29	17	46	2	13	7	1	—	—
Jasper, t.-v.	" 9	2,505	68	36	32	68	2	37	12	1	—	—
Lac La Biche, t.-v.	" 12	1,518	74	42	32	74	2	52	39	—	—	—
Lacombe, t.-v.	" 8	3,035	57	23	34	57	—	30	17	2	2	—
Leduc, t.-v.	" 11	2,856	82	47	35	82	—	52	39	—	—	—
Lethbridge, c.	" 2	37,191	720	376	344	720	7	324	262	14	13	—
Lloydminster, c.	" 10	4,328	101	54	47	101	—	50	38	3	3	—
Magrath, t.-v.	" 3	1,220	23	13	10	23	1	9	7	—	—	—
Manning, t.-v.	" 3	1,206	16	11	5	16	—	3	3	1	1	—
McLennan, t.-v.	" 15	1,104	26	17	9	26	1	14	9	1	1	—
Medicine Hat, c.	" 15	25,574	402	203	199	401	3	249	188	9	7	—
Morinville, t.-v.	" 11	1,052	43	21	22	43	1	19	12	2	2	—
Olds, t.-v.	" 6	3,068	90	45	45	90	3	32	25	2	2	—
Peace River, t.-v.	" 15	4,694	151	73	78	151	1	25	21	2	2	—
Picture Butte, t.-v.	" 2	1,013	4	1	3	4	—	6	3	—	—	—
Pincher Creek, t.-v.	" 3	2,882	65	31	34	65	—	25	25	—	—	—
Ponoka, t.-v.	" 8	4,510	79	41	38	79	2	67	35	1	1	—
Provost, t.-v.	" 7	1,328	28	16	12	28	1	13	10	1	1	—
Raymond, t.-v.	" 2	1,950	41	21	20	40	2	17	14	1	1	—
Redcliff, t.-v.	" 1	2,141	38	14	24	38	—	18	10	—	—	—
Red Deer, c.	" 8	26,184	540	276	264	539	4	196	149	11	9	—
Redwater, t.-v.	" 13	1,054	26	13	11	26	—	10	7	2	1	—
Rimbey, t.-v.	" 8	1,502	24	13	11	23	1	18	14	—	—	—
Rocky Mountain House, t.-v.	" 8	2,446	115	60	55	111	4	27	20	3	3	—
St. Albert, t.-v.	" 11	9,736	193	96	97	191	1	39	15	—	—	—
St. Paul, t.-v.	" 12	3,543	106	56	50	106	1	26	20	3	1	—

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ContinuedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - suite

Municipality ² Municipalité ²	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1966 census population Population, recensement de 1966	Live births - Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths - Décès		Infant deaths - Décès infan- tiles	Neo- natal deaths - Décès néo- natals	Mar- riages - Mariages
			T	M	F	Occurring in hospital - A l'hôpital		T	Occurring in hospital - A l'hôpital			
Alberta - Concluded - fin:												
Slave Lake, t. - v.	Division 15	1,716	41	23	18	41	1	5	5	3	3	6
Spirit River, t. - v.	" 15	1,034	12	6	6	12	—	9	7	2	2	6
Stettin, t. - v.	" 7	4,236	67	33	34	65	1	57	47	4	3	71
Stony Plain, t. - v.	" 11	1,397	33	20	13	33	—	26	19	—	—	44
Strathcona, t. - v.	" 15	1,414	36	19	17	36	1	3	2	—	—	1
Sylvan Lake, t. - v.	" 8	1,332	35	21	14	35	—	20	15	—	—	29
Tabor, t. - v.	" 2	4,584	104	55	49	104	1	36	25	2	1	63
Three Hills, t. - v.	" 5	1,452	45	29	16	45	—	15	12	—	—	30
Two Hills, t. - v.	" 10	1,056	7	5	2	7	—	2	1	—	—	24
Valleyview, t. - v.	" 15	1,827	72	39	33	71	—	14	12	4	3	32
Verdun, t. - v.	" 10	3,598	50	24	26	50	—	51	34	—	—	62
Wetmore, t. - v.	" 10	2,685	47	28	19	47	—	34	30	—	—	46
Wetmore, t. - v.	" 10	1,146	20	8	12	20	—	24	16	—	—	20
Wetmore, t. - v.	" 5	1,505	24	12	12	24	1	25	18	1	1	14
Wetmore, t. - v.	" 7	3,871	70	33	37	68	—	37	31	2	2	46
Wetmore, t. - v.	" 13	2,685	61	31	30	61	1	40	31	—	—	73
Wetmore, t. - v.	" 11	6,008	110	53	57	110	2	64	48	2	1	89
Wetmore, t. - v.	" 14	2,279	103	55	48	103	2	10	5	—	—	36
British Columbia - Colombie- britannique												
Province	T.	1,873,674	36,861	19,018	17,843	36,693	296	17,020	12,168	623	422	20,026
Urban places - Centres urbains	T.	1,527,203	29,474	15,276	14,198	29,419	234	14,592	10,660	462	325	18,733
Armstrong, c.	Division 3a	1,426	12	5	7	12	—	15	5	—	—	33
Barriere, v.	" 6c	1,154	51	34	17	51	—	15	5	—	—	12
Barnaby, d.m.	" 4c	112,036	2,007	1,073	934	2,004	18	878	648	19	13	895
Barnaby, d.m.	" 8f	1,290	77	40	37	77	—	12	6	1	1	47
Barnaby, d.m.	" 5e	8,028	320	147	173	320	1	76	65	6	5	134
Barnaby, d.m.	" 2b	3,471	66	42	24	66	1	21	17	—	—	36
Barnaby, d.m.	" 5a	3,640	81	41	40	81	—	55	37	1	1	51
Barnaby, v.	" 6b	1,083	16	7	9	15	—	9	6	—	—	16
Barnaby, v.	" 10d	1,368	59	30	29	59	1	6	5	2	2	15
Barnaby, v.	" 4e	8,681	101	50	51	101	—	113	83	4	3	167
Barnaby, v.	" 4e	20,070	388	216	172	387	3	156	114	11	8	156
Barnaby, v.	" 3a	2,660	44	21	23	44	2	13	7	—	—	2
Barnaby, v.	" 5e	2,671	59	23	36	59	1	26	20	—	—	54
Barnaby, v.	" 4d	40,916	912	483	429	912	8	200	149	16	13	185
Barnaby, v.	" 5e	5,827	114	55	59	114	2	41	28	2	1	93
Barnaby, v.	" 1b	7,849	254	117	137	254	3	73	56	4	4	121
Barnaby, v.	" 2c	2,920	42	23	19	42	—	38	28	1	1	67
Barnaby, v.	" 5e	1,509	20	9	11	20	—	21	18	—	—	24
Barnaby, v.	" 10d	12,401	301	157	144	300	3	67	47	8	6	137
Barnaby, v.	" 4d	20,664	876	448	428	874	8	200	131	12	4	162
Barnaby, v.	" 5b	4,299	89	41	48	89	3	35	28	1	1	127
Barnaby, v.	" 3a	1,114	23	13	10	23	—	11	9	—	—	25
Barnaby, v.	" 5a	13,143	218	117	101	218	2	97	73	4	2	134
Barnaby, v.	" 1c	2,739	84	39	45	84	—	41	34	1	—	42
Barnaby, v.	" 8g	1,213	83	45	38	82	3	5	2	1	1	15
Barnaby, v.	" 10c	7,738	262	133	129	262	2	34	26	5	3	135
Barnaby, v.	" 2b	1,288	57	33	24	57	—	8	5	1	1	25
Barnaby, v.	" 4b	1,450	29	16	13	29	1	17	14	—	—	19
Barnaby, v.	" 1a	2,590	85	41	44	85	—	14	8	1	1	63
Barnaby, v.	" 3c	2,564	60	27	33	66	—	30	22	1	1	40
Barnaby, v.	" 4a	2,948	56	31	25	56	—	20	12	—	—	45
Barnaby, v.	" 8e	1,782	58	29	29	58	—	7	4	2	2	4
Barnaby, v.	" 10c	3,068	38	16	22	38	—	3	1	—	—	4
Barnaby, v.	" 1a	1,022	30	13	17	30	1	10	6	1	1	29
Barnaby, v.	" 6c	22,147	562	303	259	562	3	200	145	8	4	450
Barnaby, v.	" 3a	17,006	266	143	123	265	—	213	156	6	6	342
Barnaby, v.	" 4e	2,642	49	25	24	49	—	31	21	—	—	15
Barnaby, v.	" 1b	7,691	120	71	49	120	1	53	36	1	1	81
Barnaby, v.	" 2b	2,930	37	17	20	37	—	9	7	1	1	5
Barnaby, v.	" 9e	9,792	236	121	115	236	6	24	13	4	3	102
Barnaby, v.	" 5c	3,410	62	33	29	62	—	36	20	—	—	43
Barnaby, v.	" 5b	2,353	82	47	35	82	1	16	12	2	2	36
Barnaby, v.	" 4e	2,800	75	39	36	75	—	36	29	1	1	66
Barnaby, v.	" 4e	15,767	400	210	190	400	1	166	131	6	2	154
Barnaby, v.	" 6f	1,379	63	30	22	63	—	13	11	3	3	17
Barnaby, v.	" 8a	1,500	52	30	22	51	—	4	2	2	1	1
Barnaby, v.	" 4e	19,287	422	219	203	421	2	213	157	9	8	228
Barnaby, v.	" 4e	16,161	356	186	170	356	2	155	121	5	2	117
Barnaby, v.	" 6c	4,500	110	50	60	110	1	21	15	1	—	63
Barnaby, v.	" 4e	8,763	191	99	92	191	1	100	71	4	2	99
Barnaby, v.	" 2b	1,079	29	15	14	29	2	7	3	—	—	4
Barnaby, v.	" 2b	1,282	36	21	15	36	—	11	6	—	—	16
Barnaby, v.	" 5c	15,188	242	121	121	241	2	192	141	5	4	342
Barnaby, v.	" 2c	9,504	159	76	83	159	1	90	68	2	1	167
Barnaby, v.	" 4d	38,013	720	388	332	716	2	405	294	5	5	899

Footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,¹ by Provinces, 1970 - ConcludedTABLEAU S6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains¹, par province, 1970 - fin

Municipality ² — Municipalité ²	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1966 census popula- tion — Population, recense- ment de 1966	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riage — Mari- age
			T	M	F	Occurring in hospital — A l'hôpital		T	Occurring in hospital — A l'hôpital			
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin:												
North Cowichan, d.m.	Division 5b	10,384	186	96	90	185	1	79	51	3	3	
North Saanich, d.m.	" 5a	2,891	36	19	17	36	1	24	16	—	—	
North Vancouver, c.	" 4c	26,851	628	322	306	628	3	274	213	8	6	3
North Vancouver, d.m.	" 4c	48,124	961	481	480	959	5	230	193	10	7	1
Oak Bay, d.m.	" 5a	18,123	128	64	64	128	2	190	149	1	1	1
Oliver, vl.	" 3b	1,563	40	19	21	40	—	31	24	1	—	—
Osoyoos, vl.	" 3b	1,181	30	17	13	30	—	16	11	—	—	—
Parksville, vl.	" 5c	1,594	11	2	9	11	1	19	13	—	—	—
Penticton, c.	" 3b	15,330	240	126	114	240	2	151	109	8	7	1
Pitt Meadows, d.m.	" 4e	2,247	55	36	19	54	—	19	12	—	—	—
Port Alberni, c.	" 5d	18,538	477	255	222	475	5	125	83	11	6	2
Port Alice, d.m.	" 5f	1,383	38	20	18	38	—	5	3	1	—	—
Port Coquitlam, c.	" 4d	11,121	415	214	201	414	2	84	55	6	4	1
Port Edward, vl.	" 9d	1,349	24	16	8	24	—	—	—	—	—	—
Port Hardy, d.m.	" 5f	1,262	38	22	16	36	—	15	8	—	—	—
Port Moody, c.	" 4d	7,021	231	125	106	231	4	38	31	3	1	—
Powell River, d.m.	" 7c	12,578	239	122	117	239	4	91	63	4	4	—
Prince George, c.	" 8a	24,931	888	453	435	888	8	144	95	15	12	—
Prince Rupert, c.	" 9d	14,677	406	212	194	406	4	103	61	15	9	—
Princeton, vl.	" 3b	2,151	39	19	20	38	—	21	14	1	1	—
Qualicum Beach, vl.	" 5c	1,014	16	10	6	15	—	11	8	—	—	—
Quesnel, t.-v.	" 8d	3,086	122	60	62	121	—	29	24	3	1	—
Quesnel, t.-v.	" 8c	2,639	72	33	39	72	1	14	9	—	—	—
Revelstoke, c.	" 2a	4,791	115	57	58	115	2	35	28	3	3	—
Richmond, twp.	" 4c	50,460	979	513	466	976	11	304	219	10	7	—
Rossland, c.	" 2b	4,264	59	24	35	59	1	37	31	—	—	—
Saanich, d.m.	" 5a	58,845	871	457	414	869	6	480	378	11	10	4
Salmon Arm, d.m.	" 6b	6,664	132	54	78	132	—	72	54	5	4	—
Sidney, t.-v.	" 5a	3,165	69	29	40	69	—	59	45	1	1	—
Smithers, t.-v.	" 8e	3,135	126	68	58	125	1	17	10	5	3	—
South Fort George, vl.	" 8a	1,629	22	10	12	22	—	9	8	—	—	—
Spallumcheen, twp.	" 3a	2,076	27	19	8	26	—	10	8	—	—	—
Sparwood, d.m.	" 1c	1,840	55	28	27	55	—	15	12	—	—	—
Squamish, d.m.	" 4b	4,969	104	52	52	103	2	22	16	—	—	—
Sumas, d.m.	" 4e	5,445	103	58	45	102	2	45	35	1	—	—
Summerland, d.m.	" 3a	4,585	57	25	32	57	—	66	47	1	1	—
Surrey, d.m.	" 4d	81,826	1,612	840	772	1,609	12	648	496	24	19	—
Tahsis, vl.	" 5f	1,344	20	10	10	18	—	1	1	—	—	—
Terrace, d.m.	" 9d	8,637	255	124	131	255	4	82	67	8	4	—
Trail, c.	" 2b	11,967	182	86	96	182	—	84	72	2	1	—
Ucluelet, vl.	" 5d	1,054	33	21	12	33	2	5	3	1	—	—
University Endowment Area	" 4c	2,979	100	59	41	100	—	20	15	—	—	—
Valleyview, vl.	" 6c	2,578	32	15	17	32	—	16	13	1	—	—
Vancouver, c.	" 4c	410,375	6,280	3,231	3,049	6,268	49	4,782	3,362	90	59	5
Vanderhoof, vl.	" 8f	1,537	79	43	36	79	—	11	9	3	3	—
Vernon, c.	" 3a	11,493	193	111	82	192	1	185	149	7	5	—
Victoria, c.	" 5a	57,453	814	413	401	812	6	1,027	782	16	11	1
Warfield, vl.	" 2b	2,255	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—
West Vancouver, d.m.	" 4c	31,987	321	172	149	320	1	260	189	6	2	—
White Rock, c.	" 4d	7,787	125	67	58	123	2	207	170	4	3	—
Williams Lake, t.-v.	" 8d	3,553	144	77	67	144	1	28	20	4	4	—
Yukon	Territory — Territoire	14,382	451	239	212	423	4	109	48	16	13	
Whitehorse, c.		4,771	292	147	145	275	2	56	24	8	6	
Northwest Territories — Terri- toires du Nord-Ouest												
..... T.		28,738	1,337	734	603	1,128	26	254	131	91	28	
Urban places — Centres urbains T.												
Fort Smith, vl.	Mackenzie District ...	2,120	57	26	31	56	—	14	7	3	1	
Hay River, t.-v.	Mackenzie District ...	2,002	65	42	23	65	2	11	2	1	—	
Yellowknife, t.-v.	Mackenzie District ...	3,741	173	92	81	172	2	31	14	3	1	

¹ Includes incorporated cities, towns and villages (as well as certain other urbanized municipalities in some provinces) of 1,000 population or over as of 1966 Census.² c. = city, t. = town, vl. = village, s.m. = suburban municipality, d.m. = district municipality.³ Excluding townships.¹ Comprend les cités, villes et villages constitués (de même que certaines autres municipalités urbaines dans certaines provinces) de habitants ou plus lors du recensement de 1966.² c. = cité, v. = ville, vl. = village, s.m. = municipalité suburbaine, municipalité de district.³ Sans les townships.

BIRTHS

NATALITÉ

TABLE B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970
TABLEAU B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.F.I. I. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	227,980	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571	38	227
1937	227,869	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279	83	214
1938	237,091	7,343	1,974	12,241	11,447	78,135	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476	76	226
1939	237,991	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373	63	234
1940	252,577	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830	84	240
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	271,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,499	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953	417,884	12,797	2,727	17,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	735
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	950
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2	7.6	20.8
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9	16.6	19.2
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1	15.2	20.5
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6	12.6	19.5
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2	16.8	20.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.8	30.8
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.0	19.2	33.6
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	21.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961	26.1	34.1	27.1	26.3	27.2	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964	28.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7
1968	17.6	25.4	19.1	18.1	18.6	16.3	17.3	17.9	19.0	19.8	16.3	24.7	41.9
1969	17.6	25.3	18.3	17.8	18.7	16.0	17.5	18.2	18.3	19.8	17.1	30.8	38.0
1970	17.4	24.2	17.8	18.5	18.5	15.3	17.6	18.6	17.5	20.0	17.2	28.2	40.5

TABLE B 1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970 - Concluded
TABLEAU B 1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1936-1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,759	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489
1947	190,540	6,567	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	430
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,463	12,367	18,343	19,631	256	417
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	198,928	7,225	1,399	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	596
1967	189,847	6,493	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199	624
1968	187,489	6,517	1,083	7,138	5,917	49,906	64,829	9,016	9,386	15,640	17,223	180	654
1969	189,798	6,712	1,005	6,989	6,113	49,304	66,909	9,049	9,006	15,703	18,127	247	634
1970	191,435	6,428	1,001	7,281	5,913	47,321	69,190	9,397	8,440	16,473	19,018	239	734
Female - Sexe féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	9,849	7,766	6,091
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	378
1957	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	19,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	438
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	471
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,271	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,823	7,312	1,301	9,430	7,933	65,656	75,979	11,327	11,430	19,026	18,739	250	551
1963	226,902	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,406	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	611
1965	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	558
1966	188,782	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	566
1967	181,047	6,351	986	6,993	6,051	49,702	61,958	8,406	8,751	15,009	16,068	186	581
1968	176,821	6,303	1,022	6,636	5,690	46,716	61,428	8,408	8,811	14,509	16,464	190	647
1969	179,849	6,288	1,004	6,629	5,582	46,306	63,489	8,760	8,586	15,152	17,256	215	581
1970	180,553	6,111	956	6,878	5,632	44,436	65,534	8,851	8,003	15,494	17,843	212	601

TABLE B 2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1970
TABLEAU B 2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1970
Male live births, per 1,000 female live births — Nés vivants pour 1,000 nées vivantes

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
1921	1.081	1.094	991	1.058	1.076	1.111	1.069	1.048	1.069	1.053	1.087		
1922	1.046	1.087	1.045	1.094	1.062	1.037	1.045	1.020	1.049	1.035	1.086		
1923	1.064	1.029	985	1.047	1.040	1.082	1.065	1.040	1.057	1.040	1.073		
1924	1.056	1.059	998	1.103	1.063	1.062	1.047	1.020	1.075	1.034	1.058		
1925	1.059	1.056	1.099	1.072	1.072	1.056	1.061	1.055	1.066	1.045	1.063		
1926	1.062	1.064	1.025	1.055	1.049	1.070	1.057	1.076	1.058	1.052	1.056		
1927	1.063	1.090	1.103	1.050	1.060	1.064	1.056	1.107	1.068	1.065	1.037		
1928	1.054	1.028	1.102	1.025	1.053	1.061	1.063	1.008	1.069	1.064	991		
1929	1.056	1.070	1.052	1.055	1.049	1.061	1.056	1.061	1.053	1.042	1.041		
1930	1.053	1.061	1.090	1.084	1.046	1.058	1.044	1.042	1.072	1.027	1.050		
1931	1.059	1.081	1.132	1.043	1.056	1.062	1.060	1.019	1.053	1.075	1.059		
1932	1.055	1.011	1.134	1.084	1.047	1.064	1.046	1.065	1.055	1.053	1.036		
1933	1.054	1.045	1.019	1.041	1.090	1.046	1.052	1.068	1.057	1.067	1.078		
1934	1.050	1.054	1.035	1.063	1.027	1.049	1.048	1.058	1.061	1.032	1.070		
1935	1.048	1.068	1.016	1.061	1.025	1.044	1.054	1.031	1.059	1.055	1.034		
1936	1.057	1.025	1.119	1.079	1.043	1.051	1.059	1.078	1.060	1.049	1.067		
1937	1.057	1.068	1.125	1.104	1.063	1.064	1.056	1.048	1.045	1.019	1.031		
1938	1.055	1.028	1.096	1.053	1.031	1.067	1.052	1.052	1.060	1.046	1.048		
1939	1.052	1.065	1.126	1.002	1.062	1.051	1.056	1.056	1.050	1.046	1.057		
1940	1.052	1.049	1.009	1.037	1.060	1.061	1.041	1.051	1.073	1.033	1.069		
1941	1.057	1.076	1.110	1.036	1.021	1.060	1.064	1.058	1.053	1.051	1.048		
1942	1.066	1.026	1.010	1.061	1.085	1.070	1.070	1.043	1.073	1.056	1.068		
1943	1.057	1.041	1.044	1.051	1.067	1.062	1.051	1.065	1.089	1.041	1.039		
1944	1.067	1.108	1.027	1.069	1.066	1.062	1.075	1.083	1.059	1.062	1.049		
1945	1.065	1.068	1.070	1.087	1.046	1.057	1.070	1.076	1.072	1.072	1.063		
1946	1.055	1.003	1.070	1.040	1.039	1.061	1.071	1.054	1.049	1.039	1.033		
1947	1.052	1.080	1.049	1.029	1.058	1.058	1.049	1.034	1.053	1.061	1.041		
1948	1.052	1.040	1.046	1.046	1.059	1.057	1.054	1.039	1.044	1.050	1.054		
1949	1.059	1.038	1.060	1.082	1.066	1.061	1.057	1.065	1.066	1.052	1.046		
1950	1.060	1.086	999	1.063	1.070	1.062	1.059	1.069	1.048	1.052	1.050	1.039	1.237
1951	1.058	1.040	1.074	1.067	1.039	1.058	1.065	1.084	1.045	1.039	1.056	1.024	955
1952	1.064	1.053	1.082	1.069	1.020	1.067	1.068	1.048	1.065	1.059	1.069	940	1.732
1953	1.054	1.043	999	1.050	1.066	1.056	1.051	1.034	1.047	1.063	1.072	1.026	971
1954	1.057	1.060	1.065	1.056	1.069	1.060	1.050	1.036	1.070	1.074	1.056	1.125	1.096
1955	1.055	1.035	1.095	1.057	1.039	1.062	1.058	1.049	1.038	1.066	1.035	1.039	1.000
1956	1.058	1.036	977	1.091	1.077	1.063	1.055	1.045	1.065	1.060	1.036	1.206	1.093
1957	1.057	1.026	1.070	1.056	1.095	1.084	1.057	1.051	1.070	1.056	1.027	1.076	944
1958	1.058	1.081	1.055	1.076	1.082	1.051	1.062	1.046	1.055	1.065	1.041	1.112	1.172
1959	1.055	1.053	1.039	1.035	1.083	1.053	1.057	1.061	1.048	1.056	1.057	953	1.084
1960	1.058	1.063	1.009	1.030	1.072	1.056	1.060	1.077	1.051	1.057	1.060	1.085	1.076
1961	1.057	1.063	1.073	1.058	1.054	1.071	1.051	1.048	1.054	1.045	1.044	1.036	1.042
1962	1.053	1.060	1.156	1.063	1.076	1.056	1.054	1.041	1.042	1.040	1.035	1.188	1.062
1963	1.053	1.065	1.042	1.059	1.070	1.049	1.057	1.036	1.051	1.056	1.044	949	1.081
1964	1.056	1.012	1.085	1.044	1.051	1.062	1.061	1.058	1.046	1.048	1.050	1.098	1.075
1965	1.057	1.053	1.061	1.037	1.051	1.065	1.055	1.061	1.049	1.074	1.033	1.119	1.131
1966	1.054	1.053	1.075	1.068	1.062	1.061	1.050	1.047	1.068	1.036	1.047	1.005	1.060
1967	1.049	1.022	1.076	1.047	1.041	1.042	1.058	1.044	1.056	1.045	1.047	1.070	1.065
1968	1.060	1.034	1.060	1.076	1.040	1.068	1.055	1.072	1.065	1.078	1.046	947	1.016
1969	1.055	1.067	1.001	1.054	1.095	1.065	1.054	1.033	1.049	1.036	1.050	1.149	1.089
1970	1.060	1.052	1.047	1.059	1.050	1.065	1.056	1.062	1.055	1.063	1.066	1.127	1.217

TABLE B 3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1970
TABLEAU B 3. Naissance vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1970

Place of occurrence — Territoire de naissance	Total occurrence — Naissances vivantes	Residence — Domicile												U.S.A. E.-U.	Other Autre
		Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.		
Residence — Total — Domicile.....	372,540	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337	517	35
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	12,484	12,449	1	5	3	4	13	1	—	1	2	—	2	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,980	9	1,936	12	16	2	1	—	—	3	—	—	1	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	14,271	39	17	14,081	90	4	17	1	3	5	2	—	2	7	3
Ontario — Ontario	11,707	7	1	24	11,384	188	11	1	—	—	2	—	—	89	—
Quebec — Québec	90,410	27	—	4	23	90,193	82	2	—	3	7	—	5	60	4
Manitoba — Manitoba	136,072	1	2	20	6	1,321	134,397	23	5	16	16	—	14	238	13
Saskatchewan — Saskatchewan	18,589	2	—	—	2	4	83	18,118	209	23	12	1	103	32	—
Alberta — Alberta	16,388	2	—	2	—	1	7	43	16,097	200	18	1	2	15	—
British Columbia — Colombie-Britannique	31,977	2	—	4	2	1	16	21	102	31,635	98	8	61	24	3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	36,879	—	—	4	1	2	24	10	24	59	36,676	6	12	49	12
Yukon — Yukon	457	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	435	2	—	—
United States — États-Unis	1,143	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	1,132	—	—
	183	1	—	3	18	37	73	28	2	10	10	—	—	—	—

TABLE B 4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital, Canada and Provinces¹ 1936-1970

TABLEAU B 4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital, Canada et provinces¹, 1936-1970

Year - Année	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre												
1936	76,047	293	3,327	1,945	8,093	30,462	7,017	7,620	9,323	7,967
1937	80,270	377	3,518	2,159	8,968	30,824	7,209	8,293	10,261	8,661
1938	90,414	367	4,293	2,540	10,016	35,372	8,105	9,038	10,696	9,987
1939	95,785	461	4,510	2,656	11,178	36,958	8,614	9,706	11,553	10,149
1940	110,781	550	5,674	3,088	13,080	42,561	10,129	11,361	12,662	11,676
1941	124,944	669	7,003	3,776	15,668	48,781	10,905	11,665	13,343	13,134
1942	146,321	789	8,748	4,424	20,988	56,807	12,131	12,607	14,827	15,000
1943	155,076	1,024	8,730	5,343	16,875	62,560	13,320	13,906	15,999	17,319
1944	173,241	1,138	10,688	5,827	30,782	62,031	13,282	14,810	16,997	17,686
1945	182,460	1,308	11,172	6,471	33,538	64,522	13,675	15,937	18,188	17,649
1946	223,499	1,843	13,342	8,716	40,032	82,490	16,364	18,591	20,651	21,470
1947	255,047	2,174	15,132	10,395	45,431	94,556	17,974	20,988	23,263	25,134
1948	251,152	2,163	14,260	10,986	47,310	92,085	16,834	19,741	22,813	24,960
1949	262,792	2,299	14,588	11,066	51,868	95,068	17,341	20,349	23,826	26,387
1950	272,615	2,433	14,584	11,118	56,907	98,260	17,545	20,378	24,559	26,281	268	212
1951	291,976	2,340	14,926	11,360	64,058	106,947	18,558	20,696	25,269	27,310	299	213
1952	315,335	2,355	15,942	12,348	71,632	117,200	19,464	21,781	28,069	29,068	250	226
1953	337,698	2,515	16,521	12,735	77,668	124,222	20,117	22,859	29,475	30,978	345	263
1954	357,530	2,547	17,371	13,303	83,122	130,905	21,317	24,324	31,765	32,243	386	247
1955	370,362	2,605	17,695	13,860	88,805	134,882	21,410	24,168	32,642	33,494	468	333
1956	385,523	2,530	17,936	14,035	96,702	139,630	21,024	23,493	33,777	35,624	422	350
1957	409,461	2,589	18,361	14,781	107,121	147,757	21,553	23,508	34,838	38,155	451	347
1958	417,290	2,554	18,168	14,523	112,118	149,598	21,002	23,493	36,003	38,975	438	398
1959	432,629	2,697	18,658	15,408	117,191	154,864	22,208	23,953	37,305	39,417	476	452
1960	438,401	2,717	18,866	15,957	117,435	157,694	22,764	23,846	38,432	39,622	502	566
1961	445,754	2,817	19,178	16,430	126,545	156,519	22,867	23,713	38,351	38,178	518	638
1962	444,672	2,793	19,273	16,376	128,232	155,191	22,571	23,057	38,310	37,713	522	634
1963	442,858	2,944	18,836	15,684	128,975	154,394	22,341	23,321	38,030	37,123	464	746
1964	432,580	2,714	18,204	15,294	127,714	152,124	21,478	22,437	35,802	35,552	485	776
1965	399,836	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
1966	370,630	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
1967	355,826	2,045	14,259	12,331	100,612	127,147	17,044	17,857	30,462	32,681	367	1,021
1968	349,558	2,101	13,725	11,587	95,977	125,919	17,281	18,061	29,943	33,464	358	1,142
1969	354,870	2,005	13,590	11,677	94,988	130,099	17,697	17,485	30,649	35,185	447	1,048
1970	357,891	1,954	14,124	11,525	91,330	134,428	18,159	16,356	31,771	36,693	423	1,128
Per cent of total live births - Pourcentage des naissances vivantes												
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9	84.8	34.1
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3	87.4	32.8
1952	81.4	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5	64.1	35.2
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.1	94.7	96.4	93.9	97.6	90.1	38.9
1954	84.6	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9	90.8	39.1
1955	86.5	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1	89.3	45.5
1956	88.4	95.2	93.9	84.7	71.2	97.3	95.8	97.6	96.6	98.3	87.7	44.6
1957	90.2	96.7	95.1	86.8	75.6	97.9	96.4	98.3	97.5	98.5	91.3	38.6
1958	91.7	99.0	96.2	88.5	79.3	98.0	96.8	98.5	97.7	98.5	92.6	42.1
1959	93.1	99.2	98.0	93.5	82.3	98.6	97.4	98.5	98.0	98.6	88.6	45.7
1960	94.6	99.4	98.6	97.7	85.2	99.0	98.0	98.5	98.5	98.8	93.3	51.7
1961	96.9	99.3	98.9	99.0	92.3	99.3	98.2	98.8	98.6	98.9	92.8	57.1
1962	97.8	99.6	99.2	99.4	95.0	99.4	98.5	98.8	98.7	98.9	95.4	55.5
1963	98.3	99.8	99.3	99.4	96.5	99.6	98.2	99.1	98.9	99.1	93.0	64.3
1964	98.7	99.5	99.4	99.7	97.6	99.6	98.7	98.9	99.0	99.0	94.4	61.3
1965	99.0	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1
1966	99.2	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6
1967	99.4	99.9	99.6	99.8	99.2	99.7	99.2	99.2	99.3	99.3	95.3	84.4
1968	99.5	99.8	99.6	99.8	99.3	99.7	99.2	99.3	99.3	99.3	96.8	88.0
1969	99.5	99.8	99.8	99.8	99.3	99.8	99.4	99.4	99.3	99.4	96.8	86.2
1970	99.6	99.8	99.8	99.8	99.5	99.8	99.5	99.5	99.4	99.5	93.8	84.4

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada,¹ 1970

TABLEAU B 5. Naissances multiples (mortalinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada¹, 1970

Age of mother Âge de la mère	Total infants Total bébés	Single Simple		Sets of twins Naissances doubles			Sets of triplets Naissances triples			Sets of quadruplets Naissances quadruples
		Liveborn Nés vivants	Stillborn Mort-nés	Both liveborn Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn Deux mort-nés	All liveborn Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn 2 nés vivants 1 mort-nés	1 liveborn 2 stillborn 1 né vivant 2 mort-nés	All liveborn Tous nés vivants
10-14	301	293	4	2	—	—	—	—	—	—
15-19	42,632	41,732	337	264	14	2	1	—	—	—
20-24	128,317	125,025	986	1,078	56	10	5	1	—	—
25-29	108,212	105,082	824	1,069	54	15	8	2	—	—
30-34	51,163	49,270	562	608	30	11	10	—	1	—
35-39	24,083	23,067	380	294	14	4	4	—	—	—
40-44	7,154	6,837	187	60	1	1	2	—	—	—
45-49	563	540	19	1	—	1	—	—	—	—
50+	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	592	575	9	4	—	—	—	—	—	—
Total	363,020	352,422	3,308	3,380	170	44	30	3	1	—

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1970, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1970

TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1970, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1970

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
Canada ¹										
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1.310	79.8
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1.286	78.7
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1.314	80.7
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1.294	79.6
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1.348	83.7
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1.830	108.3
1963	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,689	1.788	105.3
1964	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1.702	100.2
1965	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1.529	90.3
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1.369	81.5
1967	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1.261	75.8
1968	43.4	152.5	147.1	85.8	44.4	13.8	1.4	2,441	1.184	72.5
1969	42.7	146.5	148.6	84.2	42.1	12.3	1.1	2,388	1.162	71.7
1970	43.4	142.1	145.6	80.7	38.5	11.0	0.9	2,311	1.122	70.5

¹ footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1970, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1970 - Continued
TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1970, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1970 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate - Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate - Taux brut de reproduction	General fertility rate - Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard										
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960	62.1	259.1	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
1968	46.6	178.3	178.6	122.3	71.5	33.5	4.8	3,178	1,543	90.7
1969	40.5	160.0	186.8	104.8	68.8	21.2	1.9	2,920	1,459	85.1
1970	46.3	141.2	172.8	100.8	62.4	24.8	2.3	2,753	1,345	82.2
Nova Scotia Nouvelle-Écosse										
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
1968	54.6	171.4	157.8	88.4	50.8	17.1	1.6	2,709	1,305	80.3
1969	53.7	156.9	152.8	92.5	47.3	15.2	1.5	2,601	1,266	78.3
1970	57.1	155.9	156.6	88.5	48.7	14.4	0.9	2,611	1,268	80.4
New Brunswick Nouveau-Brunswick										
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,023	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,210	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.0	3.9	4,439	2,138	126.6
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
1968	53.2	170.7	159.4	98.6	58.8	20.0	1.6	2,811	1,378	82.6
1969	51.0	161.1	168.6	94.7	52.7	18.3	1.1	2,738	1,307	81.7
1970	51.0	151.6	160.9	90.8	53.8	16.1	1.7	2,630	1,282	79.9
Quebec										
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.2
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7
1968	22.3	128.2	137.5	84.5	46.1	15.4	1.8	2,179	1,054	65.0
1969	21.9	120.8	136.2	81.6	43.5	13.2	1.3	2,093	1,014	63.1
1970	21.0	112.0	130.3	77.1	38.8	11.6	1.0	1,959	.949	59.5

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B.6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1970, and Selected Years for Provinces,¹ 1941-1970 - Continued
TABLEAU B.6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1970, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1970 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
Ontario										
1936	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1941	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1946	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1951	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1956	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1961	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1966	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1971	69.5	239.9	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1976	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6
1981	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1986	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1991	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1996	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
2001	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1,247	74.8
2006	50.1	155.1	145.0	83.0	41.1	11.5	1.0	2,434	1,184	71.7
2011	49.5	152.5	148.4	82.3	38.3	10.7	0.8	2,412	1,174	72.0
2016	50.2	150.1	147.5	80.4	35.4	9.5	0.6	2,369	1,152	71.8
Manitoba										
1936	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,566	1,218	77.3
1941	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	28.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1946	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	28.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1951	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1956	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1961	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1966	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1971	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1976	61.8	240.5	220.6	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1981	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1986	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1991	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1996	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.3	1.6	2,944	1,438	82.6
2001	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1,355	78.5
2006	50.3	163.2	169.6	94.5	49.0	14.3	1.5	2,712	1,309	78.3
2011	48.7	157.3	167.6	98.3	49.0	14.7	1.6	2,686	1,321	78.7
2016	53.3	156.1	169.7	96.1	44.4	12.1	1.1	2,664	1,292	80.0
Saskatchewan										
1936	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1941	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1946	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1951	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1956	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1961	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1966	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1971	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1976	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1981	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1986	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1991	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1996	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
2001	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1,478	86.3
2006	56.4	185.1	176.2	106.1	56.3	19.4	1.7	3,005	1,455	86.5
2011	51.3	170.6	175.4	100.5	57.2	16.8	1.7	2,867	1,399	83.2
2016	48.2	157.2	169.1	95.2	50.9	16.7	1.8	2,696	1,312	79.0
Alberta										
1936	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1941	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1946	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1951	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,276	2,081	131.2
1956	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1961	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1966	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1971	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,287	2,087	127.8
1976	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8
1981	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1,966	119.8
1986	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1,838	110.7
1991	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1,616	98.4
1996	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
2001	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1,456	88.7
2006	59.6	189.7	161.8	87.9	44.4	14.3	1.5	2,795	1,345	84.3
2011	58.4	179.1	166.1	87.7	43.6	13.4	1.1	2,747	1,349	83.5
2016	61.7	181.2	162.5	81.8	41.2	11.7	1.1	2,706	1,312	83.6

S footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1936-1970, and Selected Years for Provinces, ¹ 1941-1970 — Conclué

TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1936-1970, et certaines années pour les provinces¹, 1941-1970 — fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité
British Columbia Colombie-Britannique										
1941.....	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.
1951.....	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.
1956.....	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.
1957.....	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.
1958.....	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.
1959.....	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.
1960.....	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.
1961.....	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.
1962.....	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.
1963.....	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.
1964.....	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.
1965.....	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.
1966.....	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.
1967.....	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1.223	73.
1968.....	56.1	159.6	142.7	78.3	35.9	10.1	0.9	2,418	1.182	71.
1969.....	57.1	155.9	146.5	75.9	35.3	8.8	0.7	2,401	1.171	72.
1970.....	58.3	154.4	144.9	72.4	31.0	8.3	0.5	2,349	1.137	72.
Yukon ²										
1951.....	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.
1956.....	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.
1957.....	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.
1958.....	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.
1959.....	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.
1960.....	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.
1961.....	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.
1962.....	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2.405	165.
1963.....	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2.384	146.
1964.....	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2.405	155.
1965.....	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2.103	138.
1966.....	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.
1967.....	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1.792	116.
1968.....	132.0	274.0	146.7	96.0	44.0	20.0	3.3	3,580	1.839	112.
1969.....	160.0	340.0	244.0	98.0	38.0	12.5	2.5	4,475	2.082	135.
1970.....	107.1	342.0	208.3	81.7	38.0	20.0	5.0	4,011	1.875	118.
Northwest Territories ² Territoires du Nord-Ouest ²										
1951.....	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3.150	190.
1956.....	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.
1957.....	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.
1958.....	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.
1959.....	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.
1960.....	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	245.
1961.....	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.
1962.....	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	218.
1963.....	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	214.
1964.....	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.
1965.....	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.
1966.....	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	197.
1967.....	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	207.
1968.....	123.1	342.7	278.2	242.0	180.0	95.0	24.0	6,425	3,187	201.
1969.....	130.8	326.4	267.3	188.0	172.5	100.0	14.0	5,995	2,870	190.
1970.....	167.9	345.8	287.3	171.8	156.3	70.0	16.0	6,076	2,746	190.

¹ Data for Newfoundland not available.

² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE B 7. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1936-1970
TABLEAU B 7. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
Number - Nombre													
36	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
37	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
38	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
39	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
40	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551
41	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
42	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
43	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
44	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
45	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
46	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
47	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
48	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
49	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
50	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
51	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
52	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
53	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
54	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
55	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
56	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
57	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
58	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
59	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
60	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
61	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
62	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,840	91	135
63	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
64	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
65	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
66	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
67	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
68	32,629	948	156	1,453	899	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
69	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
70	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
Per cent of total live births - Pourcentage des naissances vivantes													
36	3.9	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
37	3.9	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
38	4.0	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
39	3.9	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
40	3.9	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
41	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
42	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.3
43	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
44	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	4.5
45	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
46	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.3	5.6
47	4.0	3.2	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
48	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
49	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	7.0
50	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
51	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
52	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
53	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
54	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
55	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.9	5.0	6.0	12.6	7.5
56	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
57	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
58	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	4.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
59	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
60	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	3.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
61	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
62	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
63	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
64	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
65	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
66	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
67	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
68	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
69	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
70	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8

¹ Legitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration. In the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 88. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER, CANADA(1) AND PROVINCES, 1970
TABLEAU 88. NAISSANCES VIVANTES SUIVANT L'AGE DE LA MERE, CANADA(1) ET PROVINCES, 1970

AGE OF MOTHER - AGE DE LA MERE	CANADA	P.E.I. - I.P.-E.	N.S. - N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.-B.	YUKON	N.W.T. - T.N.-O.
UNDER 11 YEARS - MOINS DE 11 ANS ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 YEARS - ANS	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
12 YEARS - ANS	30	1	2	1	1	7	4	4	7	2	-	1
13 YEARS - ANS	264	2	18	14	30	79	22	17	37	43	-	2
14 YEARS - ANS												
UNDER 15 YEARS - MOINS DE 15 ANS	297	3	20	16	31	86	26	22	44	46	-	3
15 YEARS - ANS	1,192	5	95	41	105	459	91	80	120	180	4	12
16 YEARS - ANS	3,862	19	197	173	393	1,616	236	253	426	512	9	28
17 YEARS - ANS	7,936	41	417	336	916	3,314	479	424	917	1,039	15	38
18 YEARS - ANS	12,367	89	627	503	1,813	4,930	762	657	1,343	1,566	21	56
19 YEARS - ANS	16,920	106	835	692	3,002	6,593	897	839	1,787	2,061	26	82
15-19 YEARS - ANS	42,277	260	2,171	1,745	6,229	16,912	2,465	2,253	4,593	5,358	75	216
20 YEARS - ANS	20,348	105	920	786	4,214	7,684	1,094	1,074	2,007	2,348	28	88
21 YEARS - ANS	23,596	134	1,063	849	5,398	8,821	1,238	1,198	2,227	2,546	38	84
22 YEARS - ANS	26,810	176	1,106	968	6,468	9,942	1,388	1,255	2,520	2,861	28	98
23 YEARS - ANS	29,467	153	1,183	965	7,329	11,240	1,396	1,317	2,683	3,084	40	77
24 YEARS - ANS	27,033	138	996	844	7,609	9,817	1,379	1,147	2,433	2,565	37	68
20-24 YEARS - ANS	127,254	706	5,268	4,412	31,018	47,504	6,495	5,991	11,870	13,404	171	415
25 YEARS - ANS	25,040	104	865	686	7,213	9,191	1,234	1,040	2,133	2,481	28	65
26 YEARS - ANS	24,309	113	828	699	6,706	9,109	1,156	979	2,116	2,499	33	71
27 YEARS - ANS	22,206	116	760	577	6,201	8,367	1,073	921	1,842	2,258	29	62
28 YEARS - ANS	19,356	78	663	474	5,462	7,372	999	734	1,485	2,010	17	62
29 YEARS - ANS	16,391	90	565	444	4,555	6,216	798	673	1,329	1,647	18	56
25-29 YEARS - ANS	107,302	501	3,681	2,880	30,137	40,255	5,260	4,347	8,905	10,895	125	316
30 YEARS - ANS	13,998	67	466	381	3,994	5,248	680	553	1,156	1,389	16	48
31 YEARS - ANS	11,279	54	394	305	3,136	4,356	550	463	904	1,065	12	40
32 YEARS - ANS	9,950	62	347	259	2,807	3,855	479	452	764	888	5	32
33 YEARS - ANS	8,189	40	295	231	2,305	3,111	416	364	652	727	8	40
34 YEARS - ANS	7,131	39	250	204	2,133	2,615	365	349	518	621	8	29
30-34 YEARS - ANS	50,547	262	1,752	1,380	14,375	19,185	2,490	2,181	3,994	4,690	49	189
35 YEARS - ANS	6,484	42	238	204	1,939	2,358	299	315	524	531	6	28
36 YEARS - ANS	5,300	25	219	190	1,565	1,905	254	273	428	416	2	23
37 YEARS - ANS	4,571	32	200	151	1,409	1,576	192	233	354	395	4	25
38 YEARS - ANS	4,134	35	170	161	1,257	1,403	229	195	344	316	1	23
39 YEARS - ANS	3,192	22	123	117	959	1,064	163	165	301	246	6	26
35-39 YEARS - ANS	23,681	156	950	823	7,129	8,306	1,137	1,181	1,951	1,904	19	125
40 YEARS - ANS	2,470	22	105	86	733	853	118	148	186	198	5	16
41 YEARS - ANS	1,767	15	85	63	540	586	94	106	129	139	2	8
42 YEARS - ANS	1,389	11	53	61	460	426	58	83	120	102	1	14
43 YEARS - ANS	851	10	35	35	250	281	46	46	80	61	1	6
44 YEARS - ANS	487	4	15	13	172	155	23	35	33	31	1	5
40-44 YEARS - ANS	6,964	62	293	258	2,155	2,301	339	418	548	531	10	49
45 YEARS - ANS	305	2	11	20	94	89	20	25	20	17	1	6
46 YEARS - ANS	143	3	7	4	45	40	5	16	12	9	1	1
47 YEARS - ANS	64	1	-	1	26	12	8	4	9	3	-	-
48 YEARS - ANS	23	-	-	3	6	8	-	1	5	-	-	-
49 YEARS - ANS	7	-	-	-	4	-	-	2	1	-	-	-
45-49 YEARS - ANS	542	6	18	28	175	149	33	48	47	29	2	7
50+ YEARS - ANS ...	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NOT STATED - NON DECLARE	583	1	6	3	508	26	3	2	15	3	-	16
TOTAL	359,449	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337

(1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVE SONT INCONNUES.

TABLE B9. LIVE BIRTHS BY AGE OF PARENT, CANADA,(1) 1970
TABLEAU B9. NAISSANCES VIVANTES SUIVANT L'AGE DES PARENTS, CANADA(1), 1970

AGE OF MOTHER AGE DE LA MERE	TOTAL	ILLEGITIMATE(2) ILLEGITIMES(2)	LEGITIMATE LEGITIMES	UNDER 20 MOINS DE 20 ANS	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 AND OVER ET PLUS	NOT STATED NON PRECISE
UNDER 11 YEARS - MOINS DE 11 ANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 YEARS - ANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 YEARS - ANS	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 YEARS - ANS	30	29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 YEARS - ANS	264	232	32	19	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
UNDER 15 YEARS - MOINS DE 15 ANS	42,277	14,801	27,476	4,882	18,280	3,482	596	140	41	9	5	2	1	1	37
15 YEARS - ANS	1,192	910	282	129	140	9	2	-	-	-	-	-	-	-	2
16 YEARS - ANS	3,862	2,278	1,584	660	806	97	12	6	1	-	-	-	-	-	2
17 YEARS - ANS	7,936	3,489	4,447	1,339	2,634	368	70	17	6	3	-	-	-	-	10
18 YEARS - ANS	12,367	4,015	8,352	1,621	5,545	967	161	35	11	2	2	2	1	-	5
19 YEARS - ANS	16,920	4,109	12,811	1,133	9,155	2,041	351	82	23	4	3	-	-	1	18
15-19 YEARS - ANS	42,277	14,801	27,476	4,882	18,280	3,482	596	140	41	9	5	2	1	1	37
20 YEARS - ANS	20,348	3,466	16,882	523	11,439	3,912	766	163	43	10	3	1	1	-	21
21 YEARS - ANS	23,556	2,924	20,672	227	12,339	6,573	1,157	247	68	17	10	1	-	-	33
22 YEARS - ANS	26,810	2,297	24,513	84	11,557	10,327	1,959	417	84	25	14	2	4	1	39
23 YEARS - ANS	29,467	1,930	27,537	41	9,157	14,630	2,844	619	151	38	9	4	1	-	43
24 YEARS - ANS	27,033	1,415	25,618	22	4,960	15,895	3,686	779	167	52	18	4	1	1	33
20-24 YEARS - ANS	127,254	12,032	115,222	897	49,452	51,337	10,412	2,225	513	142	54	12	7	2	169
25 YEARS - ANS	25,040	1,122	23,918	17	2,302	15,467	4,770	1,023	204	65	11	4	2	2	51
26 YEARS - ANS	24,309	880	23,429	5	1,203	14,180	6,211	1,380	284	77	14	10	5	1	59
27 YEARS - ANS	22,206	758	21,448	3	648	10,955	7,700	1,621	351	105	16	8	1	-	40
28 YEARS - ANS	19,356	685	18,671	2	390	7,197	8,386	2,074	458	83	25	13	2	-	41
29 YEARS - ANS	16,391	549	15,842	1	208	4,170	8,257	2,464	545	116	38	6	1	2	34
25-29 YEARS - ANS	107,302	3,994	103,308	28	4,751	51,969	35,324	8,562	1,842	446	104	41	11	5	225
30 YEARS - ANS	13,958	462	13,536	3	145	2,139	7,365	2,887	749	154	39	16	4	-	35
31 YEARS - ANS	11,279	407	10,872	1	81	1,123	5,661	3,004	760	163	31	11	3	1	33
32 YEARS - ANS	9,950	309	9,641	-	43	680	4,289	3,466	879	212	43	17	1	3	28
33 YEARS - ANS	8,189	292	7,897	-	42	386	2,763	3,400	1,001	216	40	14	2	4	29
34 YEARS - ANS	7,131	238	6,893	-	22	272	1,770	3,345	1,129	246	59	14	1	5	30
30-34 YEARS - ANS	50,547	1,708	48,839	4	333	4,600	21,848	16,082	4,518	991	212	72	11	13	155
35 YEARS - ANS	6,484	251	6,233	1	23	168	1,126	3,167	1,291	341	66	15	4	-	31
36 YEARS - ANS	5,300	214	5,086	-	10	100	612	2,509	1,381	359	70	24	8	1	12
37 YEARS - ANS	4,571	160	4,411	-	4	63	379	1,964	1,440	408	90	28	9	12	14
38 YEARS - ANS	4,134	153	3,981	-	9	66	253	1,471	1,558	434	123	34	7	1	25
39 YEARS - ANS	3,192	126	3,066	-	2	22	154	816	1,397	496	127	22	6	5	19
35-39 YEARS - ANS	23,681	904	22,777	1	48	419	2,524	9,927	7,067	2,038	476	123	34	19	101
40 YEARS - ANS	2,470	87	2,383	-	3	27	96	433	1,146	492	121	39	8	3	15
41 YEARS - ANS	1,767	61	1,706	-	1	14	52	222	753	482	125	34	10	6	7
42 YEARS - ANS	1,389	56	1,333	-	1	4	28	149	572	404	124	31	12	3	5
43 YEARS - ANS	851	31	820	-	2	2	16	57	290	318	97	25	7	-	6
44 YEARS - ANS	487	13	474	-	-	-	3	28	139	202	71	20	5	4	2
40-44 YEARS - ANS	6,964	248	6,716	-	7	47	195	889	2,900	1,898	538	149	42	16	35
45 YEARS - ANS	305	9	296	-	1	1	2	16	49	145	55	17	4	2	4
46 YEARS - ANS	143	6	137	-	-	-	2	6	10	69	39	8	1	-	2
47 YEARS - ANS	64	6	58	-	-	-	-	2	11	23	12	7	1	1	1
48 YEARS - ANS	23	-	23	-	-	-	-	-	2	7	11	2	-	-	1
49 YEARS - ANS	7	-	7	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-
45-49 YEARS - ANS	542	21	521	-	1	1	4	24	72	246	120	36	6	3	8
50 YEARS - ANS	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
NOT STATED - NON DECLARE	583	494	89	1	3	9	7	9	3	1	-	1	-	-	55
TOTAL	359,449	34,466	324,983	5,832	72,886	111,866	70,911	37,858	16,956	5,772	1,510	436	112	59	785

(1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVE SONT INCONNUES.

(2) ILLEGITIMACY IN THIS REPORT DOES NOT REFER TO BIRTHS CONCEIVED OUT OF WEDLOCK BUT THOSE IN WHICH PARENTS REPORTED THEMSELVES AS NOT HAVING BEEN MARRIED TO EACH OTHER AT THE TIME OF BIRTH OR REGISTRATION AND, IN THE CASE OF ONTARIO, SINCE 1949, THOSE IN WHICH THE MARITAL STATUS OF THE MOTHER WAS REPORTED AS "SINGLE". - DANS LE PRESENT RAPPORT, L'ILLEGITIMITE NE S'APPLIQUE PAS AUX NOUVEAUX-NES CONCUS HORS DU MARIAGE, MAIS A CEUX DONT LES PARENTS EUX-MEMES ONT DECLARE N'ETRE PAS LIES L'UN A L'AUTRE PAR LE MARIAGE AU TEMPS DE LA NAISSANCE OU DE L'ENREGISTREMENT ET, EN ONTARIO, DEPUIS 1949, A CEUX DONT LA MERE A ETE INSCRITE COMME "CELIBATAIRE".

TABLE B10. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER, CANADA AND PROVINCES, (1) 1970

TABLEAU B10. NAISSANCES VIVANTES SUIVANT L'AGE DE LA MERE ET LE RANG DES NAISSANCES VIVANTES, CANADA ET PROVINCES (1), 1970

AGE GROUP OF MOTHER BY BIRTH ORDER GROUPE D'AGE DE LA MERE ET LE RANG DE NAISSANCE	CANADA	P.E.I. I.P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUEBEC	ONTARIO	MAN.	SASK.	ALB.	B.C.	YUKON	N.W.T. T.N.-O.
UNDER 15 YEARS - MOINS DE 15 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	292	3	20	15	31	85	26	21	43	45	-	3
2ND AND OVER - 2E ET PLUS	5	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
NCT STATED - NCN DECLARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	297	3	20	16	31	86	26	22	44	46	-	3
15-19 YEARS - 15-19 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	35,455	211	1,754	1,389	5,556	14,374	2,026	1,761	3,794	4,382	54	158
2ND CHILD - 2E ENFANT	6,082	44	363	311	601	2,325	376	421	704	868	17	52
3RD CHILD - 3E ENFANT	675	5	49	41	65	197	59	65	88	99	2	5
4TH CHILD - 4E ENFANT	54	-	4	4	7	13	4	6	6	7	2	1
5TH AND OVER - 5E ET PLUS	1	-	1	-	-	3	-	-	1	2	-	-
NCT STATED - NCN DECLARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	42,277	260	2,171	1,745	6,229	16,912	2,465	2,253	4,593	5,358	75	216
20-24 YEARS - 20-24 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	67,215	315	2,572	1,994	15,252	25,038	3,166	2,599	5,496	6,555	80	148
2ND CHILD - 2E ENFANT	42,180	244	1,739	1,491	8,826	16,212	2,174	2,141	4,357	4,814	56	126
3RD CHILD - 3E ENFANT	13,172	104	678	616	2,239	4,820	757	815	1,475	1,564	25	75
4TH CHILD - 4E ENFANT	3,433	27	201	211	504	1,113	268	292	393	377	9	38
5TH CHILD - 5E ENFANT	943	12	56	73	162	253	87	100	109	74	1	16
6TH CHILD - 6E ENFANT	236	3	20	19	25	55	32	29	30	17	-	2
7TH CHILD - 7E ENFANT	49	1	1	7	8	9	8	10	3	5	-	-
8TH CHILD - 8E ENFANT	14	-	-	1	2	-	-	3	5	2	-	-
9TH CHILD - 9E ENFANT	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
10TH AND OVER - 10E ET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCT STATED - NCN DECLARE	9	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	41
TOTAL	127,254	706	5,268	4,412	31,018	47,504	6,495	5,991	11,870	13,404	171	415
25-29 YEARS - 25-29 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	30,538	55	625	610	9,752	11,780	1,306	873	2,053	3,158	41	41
2ND CHILD - 2E ENFANT	36,581	148	1,170	856	11,052	14,065	1,720	1,270	2,891	3,717	34	58
3RD CHILD - 3E ENFANT	22,543	108	853	647	5,654	8,716	1,171	1,073	2,193	2,447	27	51
4TH CHILD - 4E ENFANT	9,648	69	456	356	2,144	3,507	524	550	1,012	960	11	51
5TH CHILD - 5E ENFANT	4,076	38	205	186	878	1,353	261	275	446	381	7	40
6TH CHILD - 6E ENFANT	1,753	22	91	130	371	514	135	143	177	140	4	21
7TH CHILD - 7E ENFANT	814	11	49	54	179	215	71	72	82	64	-	1
8TH CHILD - 8E ENFANT	378	6	21	28	69	79	50	63	33	18	-	-
9TH CHILD - 9E ENFANT	120	2	7	7	28	17	14	22	10	6	-	-
10TH CHILD - 10E ENFANT	33	-	2	4	5	4	5	4	3	1	-	-
11TH CHILD - 11E ENFANT	15	-	1	2	2	3	1	2	3	1	-	-
12TH CHILD - 12E ENFANT	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13TH CHILD - 13E ENFANT	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
14TH AND OVER - 14E ET PLUS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCT STATED - NCN DECLARE	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	31
TOTAL	107,302	501	3,681	2,880	30,137	40,255	5,260	4,347	8,905	10,895	125	311
30-34 YEARS - 30-34 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	7,007	21	184	122	2,268	2,788	254	171	451	736	5	1
2ND CHILD - 2E ENFANT	11,602	38	293	193	3,594	4,705	472	343	810	1,123	14	1
3RD CHILD - 3E ENFANT	12,584	46	388	280	3,508	5,109	561	463	976	1,219	16	1
4TH CHILD - 4E ENFANT	8,377	49	259	250	2,235	3,163	444	437	743	736	4	1
5TH CHILD - 5E ENFANT	4,761	27	240	190	1,172	1,668	257	274	451	429	4	1
6TH CHILD - 6E ENFANT	2,637	20	146	124	760	842	169	163	219	213	2	3
7TH CHILD - 7E ENFANT	1,481	20	71	76	379	417	119	124	143	116	2	2
8TH CHILD - 8E ENFANT	539	12	58	51	225	250	86	82	88	68	-	1
9TH CHILD - 9E ENFANT	563	11	31	38	131	127	55	64	60	25	2	1
10TH CHILD - 10E ENFANT	306	5	27	31	88	47	34	32	22	10	-	1
11TH CHILD - 11E ENFANT	164	2	6	12	42	30	23	16	21	9	-	-
12TH CHILD - 12E ENFANT	67	2	5	9	18	6	9	7	7	2	-	-
13TH CHILD - 13E ENFANT	31	1	2	3	9	2	5	5	1	1	-	-
14TH CHILD - 14E ENFANT	10	-	2	-	3	1	1	-	1	-	-	-
15TH CHILD - 15E ENFANT	4	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
16TH CHILD - 16E ENFANT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17TH CHILD - 17E ENFANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18TH AND OVER - 18E ET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCT STATED - NCN DECLARE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL	50,547	262	1,752	1,380	14,375	19,185	2,490	2,181	3,994	4,690	49	18
35-39 YEARS - 35-39 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	2,085	5	53	43	691	816	77	51	139	206	3	1
2ND CHILD - 2E ENFANT	3,189	8	80	54	1,009	1,334	101	85	213	298	2	2
3RD CHILD - 3E ENFANT	4,206	21	161	106	1,186	1,739	123	153	316	335	2	1
4TH CHILD - 4E ENFANT	4,155	23	149	126	1,171	1,521	200	216	365	412	3	1
5TH CHILD - 5E ENFANT	3,177	29	136	109	910	1,094	163	179	303	242	3	1
6TH CHILD - 6E ENFANT	2,159	18	107	66	655	674	103	134	185	176	2	1
7TH CHILD - 7E ENFANT	1,453	13	70	49	459	417	72	100	147	90	4	1
8TH CHILD - 8E ENFANT	1,064	9	60	53	360	288	55	70	100	54	-	1
9TH CHILD - 9E ENFANT	761	5	50	38	262	184	57	55	54	33	-	1
10TH CHILD - 10E ENFANT	523	9	23	44	170	102	42	41	48	24	-	1
11TH CHILD - 11E ENFANT	326	2	23	23	90	58	35	34	33	17	-	1
12TH CHILD - 12E ENFANT	228	5	15	21	78	30	20	25	23	6	-	1
13TH CHILD - 13E ENFANT	154	3	8	17	43	26	14	18	16	5	-	1
14TH CHILD - 14E ENFANT	95	1	10	12	26	16	9	11	7	3	-	1
15TH CHILD - 15E ENFANT	38	1	3	8	10	4	3	6	1	1	-	1
16TH CHILD - 16E ENFANT	16	-	2	4	4	2	1	2	-	-	-	1
17TH CHILD - 17E ENFANT	7	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
18TH CHILD - 18E ENFANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19TH CHILD - 19E ENFANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
NCT STATED - NCN DECLARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	23,681	156	950	823	7,129	8,306	1,137	1,181	1,951	1,904	19	1

(1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVE SONT INCONNUES.

TABLE B10. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER, CANADA AND PROVINCES, (1) 1970 - CONCLUDED

TABLEAU B10. NAISSANCES VIVANTES SUIVANT L'AGE DE LA MERE ET LE RANG DES NAISSANCES VIVANTES, CANADA ET PROVINCES (1), 1970 - FIN

AGE GROUP OF MOTHER BY BIRTH ORDER GROUPE D'AGE DE LA MERE ET LE RANG DE NAISSANCE	CANADA	P.E.I. 1.P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUEBEC	ONTARIO	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. - T.N.-O.
40-44 YEARS - 40-44 ANS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	472	2	13	5	169	181	12	21	27	42	-	-
2ND CHILD - 2E ENFANT	550	2	14	9	166	225	21	22	33	56	2	-
3RD CHILD - 3E ENFANT	858	2	31	16	229	347	38	38	61	94	-	2
4TH CHILD - 4E ENFANT	583	5	24	27	242	393	44	56	99	91	-	2
5TH CHILD - 5E ENFANT	514	9	29	28	257	346	51	53	62	74	2	3
6TH CHILD - 6E ENFANT	736	4	42	34	220	235	36	42	65	52	1	5
7TH CHILD - 7E ENFANT	558	11	37	29	195	176	27	42	44	34	1	2
8TH CHILD - 8E ENFANT	472	5	31	19	175	129	14	24	41	25	2	7
9TH CHILD - 9E ENFANT	375	5	20	16	136	96	21	34	32	12	-	3
10TH CHILD - 10E ENFANT	277	5	12	13	86	65	17	26	27	15	1	6
11TH CHILD - 11E ENFANT	186	-	14	17	66	26	10	13	20	8	-	3
12TH CHILD - 12E ENFANT	170	1	6	11	66	31	13	16	14	7	-	5
13TH CHILD - 13E ENFANT	137	2	9	12	43	21	14	13	10	8	-	5
14TH CHILD - 14E ENFANT	102	3	7	12	34	14	10	8	7	1	2	2
15TH CHILD - 15E ENFANT	58	1	2	4	23	11	5	4	2	-	2	2
16TH CHILD - 16E ENFANT	37	1	2	4	23	-	2	3	-	1	-	1
17TH CHILD - 17E ENFANT	21	-	-	3	9	2	3	1	-	2	-	1
18TH CHILD - 18E ENFANT	10	-	-	-	4	2	-	2	1	1	-	-
19TH CHILD - 19E ENFANT	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NCN DECLARE	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
TOTAL	6,964	62	293	258	2,155	2,301	339	418	548	531	10	49
45 YEARS AND OVER - 45 ANS ET PLUS												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	25	-	-	-	12	7	1	1	2	2	-	-
2ND CHILD - 2E ENFANT	36	-	3	2	7	10	6	-	5	3	-	-
3RD CHILD - 3E ENFANT	40	-	1	1	12	11	3	3	4	5	-	-
4TH CHILD - 4E ENFANT	58	-	1	1	13	24	5	4	7	2	-	1
5TH CHILD - 5E ENFANT	56	3	3	1	17	14	1	8	7	2	-	-
6TH CHILD - 6E ENFANT	51	1	-	2	11	19	4	4	5	3	-	2
7TH CHILD - 7E ENFANT	40	-	3	2	15	13	3	2	3	-	-	1
8TH CHILD - 8E ENFANT	40	-	1	1	15	13	1	2	4	3	-	-
9TH CHILD - 9E ENFANT	39	-	-	4	13	10	1	6	4	3	-	-
10TH CHILD - 10E ENFANT	39	-	2	2	13	9	2	6	2	1	1	1
11TH CHILD - 11E ENFANT	29	-	-	1	12	6	3	3	1	1	1	1
12TH CHILD - 12E ENFANT	27	-	1	2	11	6	1	3	3	-	-	-
13TH CHILD - 13E ENFANT	17	-	-	3	5	4	-	3	-	2	-	-
14TH CHILD - 14E ENFANT	9	1	-	2	3	-	1	1	-	-	-	1
15TH CHILD - 15E ENFANT	12	-	-	2	8	1	-	-	-	-	-	1
16TH CHILD - 16E ENFANT	9	-	2	1	2	2	-	2	-	-	-	-
17TH CHILD - 17E ENFANT	10	-	1	1	6	-	1	1	-	-	-	-
18TH CHILD - 18E ENFANT	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19TH CHILD - 19E ENFANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOT STATED - NCN DECLARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	544	6	18	28	175	149	33	48	47	30	2	8
AGE NOT STATED - AGE NCN DECLARE												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	484	-	-	-	473	3	1	-	4	-	-	3
2ND CHILD - 2E ENFANT	28	-	-	-	17	5	-	-	4	-	-	2
3RD CHILD - 3E ENFANT	11	-	-	-	7	3	-	-	1	-	-	-
4TH CHILD - 4E ENFANT	8	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	2
5TH CHILD - 5E ENFANT	8	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1
6TH CHILD - 6E ENFANT	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
7TH CHILD - 7E ENFANT	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8TH CHILD - 8E ENFANT	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9TH CHILD - 9E ENFANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10TH AND OVER - 10E ET PLUS	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
NOT STATED - NCN DECLARE	36	1	6	3	4	13	2	-	3	2	-	2
TOTAL	583	1	6	3	508	26	3	2	15	3	-	16
ALL AGES - TOUTS AGES												
1ST CHILD - 1ER ENFANT	143,577	452	9,421	4,178	38,204	55,072	6,869	5,498	12,009	15,126	183	365
2ND CHILD - 2E ENFANT	100,653	484	3,662	2,917	25,272	38,882	4,870	4,283	9,018	10,880	125	260
3RD CHILD - 3E ENFANT	56,489	286	2,161	1,707	12,900	20,942	2,772	2,610	5,114	5,763	72	162
4TH CHILD - 4E ENFANT	26,756	173	1,134	975	6,321	9,734	1,489	1,561	2,626	2,585	29	129
5TH CHILD - 5E ENFANT	13,533	118	669	587	3,398	4,762	820	889	1,380	1,205	17	88
6TH CHILD - 6E ENFANT	7,575	76	406	405	1,582	2,340	479	515	681	601	9	81
7TH CHILD - 7E ENFANT	4,451	56	231	237	1,235	1,247	300	351	422	307	7	58
8TH CHILD - 8E ENFANT	2,909	34	171	153	845	761	206	245	271	170	2	51
9TH CHILD - 9E ENFANT	1,861	27	109	103	570	434	149	180	160	79	2	48
10TH CHILD - 10E ENFANT	1,180	23	66	94	362	227	100	110	103	53	3	39
11TH CHILD - 11E ENFANT	720	4	44	55	221	123	4	68	78	36	1	18
12TH CHILD - 12E ENFANT	457	8	27	43	175	73	44	51	47	15	-	14
13TH CHILD - 13E ENFANT	342	6	19	35	101	55	33	39	26	18	-	10
14TH CHILD - 14E ENFANT	217	5	20	22	66	31	21	20	16	11	1	4
15TH CHILD - 15E ENFANT	112	2	5	15	43	16	8	10	6	3	-	4
16TH CHILD - 16E ENFANT	64	1	6	9	30	4	3	7	1	1	-	2
17TH CHILD - 17E ENFANT	38	-	1	4	19	3	4	2	1	3	-	1
18TH CHILD - 18E ENFANT	15	1	-	-	5	2	2	2	2	1	-	-
19TH CHILD - 19E ENFANT	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
20TH AND OVER - 20E ET PLUS	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
NOT STATED - NCN DECLARE	53	1	7	3	5	16	7	1	6	4	-	3
TOTAL	359,449	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337

(1) DATA FOR NEWFOUNDLAND NOT AVAILABLE. - LES DONNEES DE TERRE-NEUVE SONT INCONNUES.

TABLE B 11. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,¹ 1970TABLEAU B 11. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹, 1970

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-C.
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces												
		Male — Sexe masculin											
Total		185, 007	1, 001	7, 281	5, 913	47, 321	69, 190	9, 397	8, 440	16, 473	19, 018	239	73
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	167	4	5	4	62	57	12	8	10	5	—	—
501- 750	1/2 - 1/10.....	337	2	8	9	123	101	19	19	29	26	—	—
751-1,000	1/11- 2/3	444	2	17	11	102	183	25	14	47	40	—	—
1,001-1,250	2/4 - 2/12.....	454	3	11	12	101	189	14	19	50	52	1	1
1,251-1,500	2/13- 3/4	657	2	19	29	181	240	37	27	55	63	3	3
1,501-1,750	3/5 - 3/13.....	906	4	42	34	215	359	32	40	70	109	—	—
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,624	8	51	39	479	576	80	69	148	163	4	4
2,001-2,250	4/7 - 4/15.....	2,591	13	91	77	688	932	138	125	233	277	5	5
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,014	31	225	173	2,011	1,972	252	216	566	532	4	4
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	13, 194	69	469	388	3,962	4,609	609	537	1,208	1,267	17	17
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,732	49	367	352	3,713	4,006	470	500	1,123	1,083	21	21
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,736	69	662	547	5,635	6,576	816	773	1,822	1,729	21	21
3,001-3,250	6/10- 7/2	31,507	156	1,140	940	8,845	11,520	1,454	1,357	2,920	3,018	44	44
3,251-3,500	7/3 - 7/11.....	36,679	188	1,446	1,133	9,153	13,850	1,852	1,734	3,360	3,798	46	46
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,489	167	1,340	1,062	7,599	12,565	1,711	1,519	2,823	3,529	43	43
3,751-4,000	8/5 - 8/13.....	21,491	141	895	789	4,646	8,410	1,264	1,076	1,742	2,429	24	24
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,317	91	552	395	2,334	4,470	690	540	897	1,284	15	15
4,251-4,500	9/7 - 9/14.....	4,534	45	229	172	896	1,815	296	216	336	513	4	4
4,501-4,750	9/15-10/7	2,122	14	119	84	356	875	146	115	148	255	2	2
4,751-5,000	10/8 -11/0	787	9	33	34	137	331	56	44	61	79	1	1
5,001-5,250	11/1 -11/9	207	2	11	8	31	91	19	16	8	21	—	—
5,251-5,500	11/10-12/2	70	1	7	4	8	30	4	8	4	3	—	—
5,501-5,750	12/3 -12/10.....	17	—	1	1	2	7	3	—	2	1	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	13	—	—	1	—	8	—	—	1	2	—	—
6,001-6,250	13/4 -13/12.....	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501+	Over — Plus de 14/5	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8.....	171, 706	932	6, 803	5, 522	43, 356	64, 557	8, 781	7, 898	15, 247	17, 744	221	61
Not stated — Non précisé		107	—	9	3	3	24	7	5	18	7	1	1
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	6.9	6.4	6.6	8.4	6.7	6.5	6.4	7.3	6.7	7.1	8
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,332	3,427	3,394	3,375	3,258	3,357	3,397	3,368	3,299	3,369	3,292	3,3
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/6	7/9	7/8	7/7	7/3	7/7	7/8	7/7	7/4	7/7	7/4	7
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,368	3,459	3,423	3,411	3,291	3,392	3,432	3,402	3,336	3,408	3,337	3,3
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/10	7/9	7/8	7/4	7/8	7/9	7/8	7/6	7/8	7/6	7

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 11. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces.¹ 1970 - ConcludedTABLEAU B 11. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces¹. 1970 - fin

Birthweight - Poids à la naissance		Canada	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Queb.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces	Female - Sexe féminin											
Total		174,442	956	6,878	5,632	44,436	65,534	8,851	8,003	15,494	17,843	212	603
500 or less - ou moins	1/1 or less - ou moins	153	—	3	6	51	50	8	15	9	11	—	—
501- 750	1/2 - 1/10	286	1	4	5	87	105	19	18	27	18	1	1
751-1,000	1/11- 2/3	350	3	9	5	111	127	10	18	35	31	—	1
1,001-1,250	2/4 - 2/12	420	2	18	9	114	162	15	17	42	40	1	—
1,251-1,500	2/13- 3/4	559	3	25	14	145	194	29	29	64	52	—	4
1,501-1,750	3/5 - 3/13	860	2	33	31	222	310	45	38	95	77	—	7
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,678	6	69	50	453	586	75	79	162	193	1	4
2,001-2,250	4/7 - 4/15	3,127	15	129	98	824	1,121	160	144	318	296	6	16
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,657	33	256	214	2,550	2,570	317	281	720	668	10	38
Total 2,500 or less - ou moins	5/8 or less - ou moins	15,090	65	546	432	4,557	5,225	678	639	1,472	1,386	19	71
501-2,750	5/9 - 6/1	15,469	58	513	470	5,039	5,198	673	633	1,403	1,402	21	59
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,521	112	770	662	6,792	8,476	1,031	1,077	2,214	2,279	33	75
3,001-3,250	6/10- 7/2	35,296	178	1,342	1,030	9,407	13,255	1,685	1,519	3,233	3,490	41	116
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,981	194	1,418	1,207	8,322	13,452	1,805	1,652	3,079	3,714	42	96
3,501-3,750	7/12- 8/4	25,884	151	1,135	886	5,623	10,171	1,468	1,275	2,197	2,863	32	83
3,751-4,000	8/5 - 8/13	13,966	106	631	537	2,794	5,605	863	675	1,131	1,566	18	40
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,489	57	319	226	1,269	2,654	384	335	510	710	4	21
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,320	21	123	120	409	934	168	132	146	259	1	7
4,501-4,750	9/15-10/7	940	6	52	46	161	386	67	36	67	117	—	2
4,751-5,000	10/8 -11/0	282	6	14	8	43	113	18	17	20	41	—	2
5,001-5,250	11/1 -11/9	60	—	4	1	10	21	6	6	5	6	—	1
5,251-5,500	11/10-12/2	30	—	3	3	6	9	1	2	4	1	—	1
5,501-5,750	12/3 -12/10	5	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—
5,751-6,000	12/11-13/3	8	—	—	1	1	3	—	—	2	—	1	—
6,001-6,250	13/4 -13/12	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501+	Over - Plus de 14/5	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Total 2,501+	Over - Plus de 5/8	159,254	889	6,324	5,197	39,877	60,283	8,169	7,359	14,012	16,448	193	503
Not stated - Non précisé		98	2	8	3	2	26	4	5	10	9	—	29
Percent 2,500 grams or less ² - Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.7	6.8	7.9	7.7	10.3	8.0	7.7	8.0	9.5	7.8	9.0	11.8
Mean (average) weight (grams) ² - Poids moyen (grammes) ²		3,206	3,314	3,265	3,261	3,129	3,232	3,266	3,231	3,173	3,242	3,172	3,153
Approximate equivalent (lb./oz. - liv./onces)		7/1	7/5	7/3	7/3	6/14	7/2	7/3	7/2	7/0	7/2	7/0	6/15
Median weight (grams) ² - Poids médian (grammes) ²		3,234	3,332	3,297	3,296	3,155	3,261	3,299	3,270	3,205	3,274	3,201	3,177
Approximate equivalent (lb./oz. - liv./onces)		7/2	7/6	7/4	7/4	6/15	7/3	7/4	7/3½	7/1	7/4	7/1	7/0

Data for Newfoundland not available.
 Based on stated birthweights.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 12. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1970

TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1970

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère								
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	Not stated Non précisé	
		Male — Sexe masculin									
Total		185,007	21,934	65,679	55,184	25,978	12,134	3,517	281	300	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ..	167	20	59	42	25	13	7	—	—	
501 - 750	1/2 - 1/10	337	60	111	88	48	23	6	1	—	
751-1,000	1/11 - 2/3	444	80	145	115	62	35	7	—	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	454	96	148	111	57	31	11	—	—	
1,251-1,500	2/13 - 3/4	657	117	246	160	76	39	18	1	—	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	906	157	298	247	113	63	24	1	—	
1,751-2,000	3/14 - 4/6	1,624	269	567	411	216	115	39	4	—	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,591	410	932	656	352	177	57	4	—	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,014	852	2,071	1,672	876	386	126	11	20	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ..	13,194	2,061	4,577	3,502	1,825	882	295	22	30	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,732	1,583	4,344	3,314	1,496	718	220	12	4	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,736	2,465	6,965	5,467	2,385	1,084	310	28	3	
3,001-3,250	6/10 - 7/2	31,507	3,989	11,549	9,508	4,035	1,792	526	39	6	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,679	4,407	13,486	10,872	4,948	2,286	578	60	4	
3,501-3,750	7/12 - 8/4	32,489	3,658	11,497	9,868	4,695	2,088	593	53	3	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,491	2,193	7,282	6,669	3,307	1,535	457	30	1	
4,001-4,250	8/14 - 9/6	11,317	1,013	3,635	3,567	1,856	939	283	16	—	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,534	356	1,393	1,449	766	440	125	3	—	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,122	139	641	623	406	231	75	7	—	
4,751-5,000	10/8 - 11/0	787	43	203	231	174	95	35	6	—	
5,001-5,250	11/1 - 11/9	207	9	57	63	45	21	10	2	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	70	3	19	15	18	10	4	1	—	
5,501-5,750	12/3 - 12/10	17	—	2	4	8	2	1	—	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	13	1	2	4	4	2	—	—	—	
6,001-6,250	13/4 - 13/12	3	—	—	1	—	—	1	1	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501 +	Over — Plus de 14/5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
Total 2,501 +	Over — Plus de 5/8	171,706	19,859	61,077	51,655	24,143	11,243	3,218	258	20	
Not stated — Non précisé		107	14	25	27	10	9	4	1	1	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.9	35.5	29.8	14.0	6.6	1.9	0.2	0.0	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	9.4	7.0	6.3	7.0	7.3	8.4	7.8	10.0	
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,332	3,241	3,314	3,354	3,379	3,389	3,382	3,404	3,100	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/6	7/2	7/5	7/6	7/7	7/7	7/7	7/8	6/7	
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,368	3,299	3,350	3,383	3,414	3,424	3,426	3,413	3,100	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	7/5	7/6	7/7	7/9	7/9	7/9	7/8½	6/7	

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 12. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1970 - Concluded
TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1970 - fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère							
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		- 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	Not stated — Non précisé
Female — Sexe féminin										
Total		174,442	20,640	61,575	52,119	24,568	11,547	3,447	263	283
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins	153	23	47	34	26	18	5	—	—
501- 750	1/2 - 1/10	286	46	103	66	44	23	2	2	—
751-1,000	1/11- 2/3	350	52	112	93	57	25	11	—	—
,001-1,250	2/4 - 2/12	420	67	140	111	58	35	9	—	—
,251-1,500	2/13- 3/4	559	110	180	137	75	39	18	—	—
,501-1,750	3/5 - 3/13	860	116	300	242	109	75	15	1	2
,751-2,000	3/14- 4/6	1,678	267	571	437	234	127	37	1	4
,001-2,250	4/7 - 4/15	3,127	431	1,076	882	440	223	64	3	8
,251-2,500	5/0 - 5/8	7,657	970	2,853	2,150	982	524	145	9	24
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	15,090	2,082	5,382	4,152	2,025	1,089	306	16	38
,501-2,750	5/9 - 6/1	15,469	1,916	5,680	4,549	1,995	934	299	28	68
,751-3,000	6/2 - 6/9	23,521	2,948	8,682	7,012	3,086	1,315	409	31	38
,001-3,250	6/10- 7/2	35,296	4,403	12,908	10,457	4,693	2,112	618	47	58
,251-3,500	7/3 - 7/11	34,981	4,187	12,372	10,538	4,993	2,201	610	50	30
,501-3,750	7/12- 8/4	25,884	2,865	8,947	7,926	3,798	1,794	502	38	14
,751-4,000	8/5 - 8/13	13,966	1,403	4,597	4,398	2,144	1,054	337	23	10
,001-4,250	8/14- 9/6	6,489	568	2,023	1,977	1,084	619	194	19	5
,251-4,500	9/7 - 9/14	2,320	168	645	700	472	244	82	8	1
,501-4,750	9/15-10/7	940	67	243	280	175	115	55	3	2
,751-5,000	10/8 - 11/0	282	14	47	87	68	43	23	—	—
,001-5,250	11/1 - 11/9	60	4	8	22	14	8	4	—	—
,251-5,500	11/10-12/2	30	3	10	3	3	8	3	—	—
,501-5,750	12/3 -12/10	5	—	2	1	—	1	1	—	—
,751-6,000	12/11-13/3	8	—	1	3	1	2	1	—	—
,001-6,250	13/4 -13/12	1	—	1	—	—	—	—	—	—
,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
,501+	Over — Plus de 14/5	2	—	1	—	1	—	—	—	—
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	159,254	18,546	56,167	47,953	22,527	10,450	3,138	247	226
Not stated — Non précisé		98	12	26	14	16	8	3	—	19
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	11.8	35.3	29.9	14.1	6.6	2.0	0.2	0.2
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.7	10.1	8.7	8.0	8.2	9.4	8.9	6.1	13.4
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,206	3,148	3,185	3,221	3,243	3,252	3,273	3,288	2,950
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	6/15	7/0	7/2	7/2	7/3	7/4	7/4	6/8
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,234	3,191	3,214	3,247	3,273	3,286	3,287	3,298	2,921
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	7/1	7/1	7/3	7/4	7/4	7/4	7/4	6/7

Data for Newfoundland not available.
Based on stated birthweights.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 13. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1970
TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹ 1970

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation								Not stated — Non précisé
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		- 20 weeks — - 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+		
Male — Sexe masculin											
Total		185,007	40	322	644	1,349	4,380	46,942	131,220	11	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	167	36	101	29	1	—	—	—	—	
501- 750	1/2 - 1/10	337	3	141	139	45	8	—	1	—	
751-1,000	1/11- 2/3	444	1	57	213	130	25	12	5	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	454	—	11	124	226	65	22	6	—	
1,251-1,500	2/13- 3/4	657	—	7	82	265	207	69	26	—	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	906	—	1	24	267	359	179	75	—	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,624	—	2	16	200	666	490	248	—	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	2,591	—	1	6	118	759	1,156	549	—	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	6,014	—	—	2	56	759	2,819	2,371	—	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	13,194	40	321	635	1,308	2,848	4,747	3,281	1	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	11,732	—	—	—	15	523	5,053	6,136	—	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	18,736	—	—	1	12	333	6,772	11,610	—	
3,001-3,250	6/10- 7/2	31,507	—	—	—	5	309	9,196	21,988	—	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	36,679	—	—	—	2	175	8,813	27,676	1	
3,501-3,750	7/12- 8/4	32,489	—	—	—	—	111	6,320	26,045	1	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	21,491	—	—	—	—	47	3,442	17,994	—	
4,001-4,250	8/14- 9/6	11,317	—	—	—	1	14	1,634	9,665	—	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	4,534	—	—	—	—	8	587	3,935	—	
4,501-4,750	9/15-10/7	2,122	—	—	—	—	3	251	1,868	—	
4,751-5,000	10/8 -11/0	787	—	—	—	—	1	79	707	—	
5,001-5,250	11/1 -11/9	207	—	—	—	—	—	24	183	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	70	—	—	—	—	—	6	64	—	
5,501-5,750	12/3 -12/10	17	—	—	—	—	—	2	15	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	13	—	—	—	—	—	1	12	—	
6,001-6,250	13/4 -13/12	3	—	—	—	—	—	1	2	—	
6,251-6,500	13/13-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501+	Over — Plus de 14/5	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	171,706	—	—	1	35	1,524	42,181	127,902	6	
Not stated — Non précisé		107	—	1	8	6	8	14	37	3	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.2	0.3	0.7	2.4	25.4	70.9	*	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		7.1	100.0	100.0	99.8	97.4	65.1	10.1	2.5	12.	
Mean (average) weight (grams) ² — Poids moyen (grammes) ²		3,332	406	640	984	1,529	2,336	3,175	3,455	3,17	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/6	14oz	1/7	2/3	3/6	5/2	7/0	7/10	7/0	
Median weight (grams) ² — Poids médian (grammes) ²		3,368	3	606	927	1,504	2,283	3,437	3,455	3,29	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/7	3	1/5	2/0	3/5	5/0	7/9	7/10	7/0	

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 13. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,¹ 1970 - Concluded
TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada¹, 1970 - fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation								Not stated — Non précisé
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent liv./onces		- 20 weeks - 20 semaines	20-24	24-27	28-31	32-35	36-39	40+		
Female — Sexe féminin											
Total		174,442	22	219	531	1,122	3,756	43,263	125,427	102	
500 or less — ou moins	1/1 or less — ou moins ...	153	21	95	33	4	—	—	—	—	
501- 750	1/2 - 1/10	286	—	73	164	43	6	—	—	—	
751-1,000	1/11- 2/3	350	1	37	172	114	22	3	1	—	
1,001-1,250	2/4 - 2/12	420	—	8	87	210	85	20	10	—	
1,251-1,500	2/13- 3/4	559	—	3	45	214	185	70	42	—	
1,501-1,750	3/5 - 3/13	860	—	—	13	172	371	209	95	—	
1,751-2,000	3/14- 4/6	1,678	—	1	6	163	625	583	298	2	
2,001-2,250	4/7 - 4/15	3,127	—	—	3	103	692	1,467	854	8	
2,251-2,500	5/0 - 5/8	7,657	—	—	1	55	618	3,442	3,535	6	
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins ...	15,090	22	217	524	1,078	2,604	5,794	4,835	16	
2,501-2,750	5/9 - 6/1	15,469	—	—	—	15	417	5,857	9,176	4	
2,751-3,000	6/2 - 6/9	23,521	—	—	1	4	277	7,339	15,888	12	
3,001-3,250	6/10- 7/2	35,296	—	—	—	9	210	9,040	26,024	13	
3,251-3,500	7/3 - 7/11	34,981	—	—	1	4	138	7,193	27,635	10	
3,501-3,750	7/12- 8/4	25,884	—	—	—	3	74	4,606	21,195	6	
3,751-4,000	8/5 - 8/13	13,966	—	—	—	1	20	2,071	11,871	3	
4,001-4,250	8/14- 9/6	6,489	—	—	—	—	7	891	5,589	2	
4,251-4,500	9/7 - 9/14	2,320	—	—	—	—	4	297	2,017	2	
4,501-4,750	9/15-10/7	940	—	—	—	—	—	109	831	—	
4,751-5,000	10/8 - 11/0	282	—	—	—	—	—	37	245	—	
5,001-5,250	11/1 - 11/9	60	—	—	—	—	—	8	52	—	
5,251-5,500	11/10-12/2	30	—	—	—	—	—	4	26	—	
5,501-5,750	12/3 - 12/10	5	—	—	—	—	—	—	5	—	
5,751-6,000	12/11-13/3	8	—	—	—	—	—	3	5	—	
6,001-6,250	13/4 - 13/12	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
6,251-6,500	13 13-14 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501+	Over — Plus de 14/5	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
Total 2,501+	Over — Plus de 5/8	159,254	—	—	2	36	1,147	37,456	120,561	52	
Not stated — Non précisé		98	—	2	5	8	5	13	31	34	
Per cent of total — Pourcentage du total		100.0	*	0.1	0.3	0.6	2.2	24.8	71.9	*	
Per cent 2,500 grams or less ² — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins ²		8.6	100.0	99.1	98.7	96.1	69.3	13.4	3.8	15.7	
Mean (average) weight (grams) ³ — Poids moyen (grammes) ³		3,206	398	593	898	1,526	2,264	3,059	3,314	3,011	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/1	143	1/5	2/0	3/6	5/0	6/12	7/5	6/10	
Median weight (grams) ³ — Poids médian (grammes) ³		3,234	3	546	844	1,467	2,210	3,072	3,311	3,038	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces)		7/2	3	1/3	1/14	3/4	4/14	6/12	7/5	6/11	

¹ Data for Newfoundland not available.

² Based on stated birthweights.

³ 500 grams (1 lb. 1 oz.) or less.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

³ 500 grammes (1 liv. 1 once) ou moins.

TABLE B 14. Live Births by Month, Canada and Provinces, 1966-1970
TABLEAU B 14. Naissances vivantes par mois, Canada et provinces, 1966-1970

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
	Number - Nombre												
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,15
January - Janvier	31,669	1,206	187	1,246	1,050	9,032	10,527	1,535	1,597	2,476	2,683	35	9
February - Février	29,743	1,114	146	1,171	1,017	8,390	10,070	1,467	1,463	2,372	2,408	24	10
March - Mars	34,305	1,217	191	1,364	1,094	9,949	11,489	1,577	1,718	2,688	2,862	35	12
April - Avril	33,915	1,137	191	1,359	1,073	10,050	11,457	1,548	1,644	2,584	2,738	32	10
May - Mai	34,865	1,151	207	1,376	1,144	10,175	11,859	1,625	1,637	2,683	2,870	31	10
June - Juin	33,412	1,086	196	1,321	1,066	9,950	11,118	1,555	1,618	2,654	2,711	29	10
July - Juillet	32,975	1,159	186	1,280	1,050	9,341	11,086	1,555	1,634	2,735	2,820	40	8
August - Août	32,875	1,207	185	1,316	1,138	9,268	11,150	1,532	1,586	2,606	2,773	26	8
September - Septembre	32,876	1,277	193	1,234	1,155	9,156	11,190	1,579	1,579	2,613	2,790	29	8
October - Octobre	31,666	1,205	204	1,249	968	8,705	10,931	1,467	1,594	2,473	2,749	33	8
November - Novembre	30,048	1,153	157	1,120	953	8,150	10,711	1,312	1,539	2,303	2,537	28	8
December - Décembre	29,361	1,172	156	1,184	1,014	7,712	10,354	1,255	1,428	2,405	2,561	27	9
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,21
January - Janvier	30,037	1,056	188	1,197	1,011	8,444	10,109	1,367	1,446	2,462	2,648	25	8
February - Février	28,280	947	149	1,009	932	7,989	9,643	1,331	1,319	2,336	2,504	28	9
March - Mars	32,671	1,123	197	1,244	1,084	9,373	10,843	1,545	1,584	2,698	2,836	38	10
April - Avril	32,309	1,112	166	1,276	1,102	9,322	10,701	1,466	1,570	2,659	2,802	30	10
May - Mai	33,575	1,113	181	1,330	1,085	9,469	11,462	1,490	1,584	2,772	2,951	26	11
June - Juin	32,078	1,053	148	1,225	1,078	8,947	11,153	1,470	1,572	2,512	2,812	23	9
July - Juillet	32,200	1,137	188	1,239	1,082	8,802	10,983	1,513	1,564	2,639	2,905	36	10
August - Août	31,337	1,119	175	1,215	1,019	8,279	10,894	1,496	1,557	2,558	2,873	33	11
September - Septembre	31,074	1,077	168	1,210	1,060	8,267	10,638	1,443	1,574	2,731	2,775	37	9
October - Octobre	29,881	1,117	153	1,190	1,003	7,884	10,486	1,374	1,417	2,540	2,596	30	9
November - Novembre	28,606	1,027	170	1,096	947	7,377	10,279	1,351	1,336	2,372	2,524	34	9
December - Décembre	28,846	963	164	1,081	950	7,318	10,318	1,334	1,470	2,412	2,673	45	11
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,29
January - Janvier	29,517	1,096	176	1,169	968	7,895	10,202	1,381	1,463	2,432	2,612	24	9
February - Février	28,064	1,001	135	1,070	874	7,797	9,542	1,295	1,420	2,248	2,542	30	11
March - Mars	31,510	1,062	186	1,218	985	8,664	10,816	1,490	1,584	2,577	2,783	31	11
April - Avril	31,481	1,069	185	1,200	1,039	8,783	10,590	1,481	1,533	2,633	2,829	26	11
May - Mai	32,788	1,174	193	1,166	1,054	9,073	11,045	1,562	1,627	2,704	3,052	36	10
June - Juin	31,154	1,021	187	1,111	944	8,487	10,830	1,483	1,565	2,548	2,853	32	9
July - Juillet	31,979	1,091	186	1,232	962	8,675	11,063	1,541	1,585	2,634	2,866	32	11
August - Août	30,588	1,120	160	1,141	935	8,028	10,598	1,524	1,478	2,583	2,885	26	11
September - Septembre	31,055	1,123	199	1,208	1,014	8,113	10,503	1,491	1,625	2,555	3,054	35	13
October - Octobre	29,820	1,039	178	1,158	980	7,500	10,612	1,428	1,528	2,465	2,796	28	10
November - Novembre	28,028	1,010	178	1,041	883	6,956	10,082	1,341	1,403	2,331	2,665	36	10
December - Décembre	28,326	1,014	142	1,060	969	6,651	10,374	1,407	1,386	2,439	2,750	34	10
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,21
January - Janvier	29,903	1,100	157	1,104	899	7,795	10,438	1,507	1,493	2,470	2,812	39	8
February - Février	27,758	960	155	1,038	850	7,329	9,671	1,299	1,336	2,368	2,619	45	8
March - Mars	32,104	1,093	177	1,170	1,033	8,670	11,032	1,462	1,546	2,667	3,111	37	10
April - Avril	31,452	1,068	172	1,165	980	8,497	10,746	1,577	1,523	2,539	3,027	43	11
May - Mai	33,461	1,174	189	1,228	1,084	9,147	11,309	1,609	1,555	2,781	3,246	37	10
June - Juin	31,648	1,007	163	1,186	995	8,506	11,079	1,488	1,556	2,621	2,901	33	11
July - Juillet	32,275	1,095	166	1,196	996	8,252	11,494	1,598	1,496	2,743	3,095	41	10
August - Août	31,160	1,142	169	1,151	960	7,941	11,022	1,506	1,530	2,659	2,952	47	11
September - Septembre	31,567	1,221	159	1,210	1,049	8,081	11,154	1,419	1,522	2,601	2,998	38	8
October - Octobre	30,301	1,042	146	1,041	985	7,561	11,162	1,463	1,361	2,445	2,974	30	9
November - Novembre	28,528	1,028	172	1,026	885	6,990	10,397	1,413	1,312	2,459	2,712	30	9
December - Décembre	29,490	1,070	184	1,103	979	6,841	10,894	1,468	1,362	2,502	2,936	42	10
1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,33
January - Janvier	29,748	984	169	1,068	873	7,692	10,535	1,512	1,335	2,526	2,907	39	10
February - Février	27,645	921	157	1,063	838	7,018	9,868	1,366	1,243	2,333	2,718	36	9
March - Mars	32,539	1,129	142	1,211	939	8,420	11,588	1,578	1,417	2,798	3,161	30	14
April - Avril	32,157	1,071	174	1,208	985	8,298	11,274	1,510	1,458	2,774	3,248	43	17
May - Mai	32,765	1,048	206	1,256	1,043	8,427	11,573	1,563	1,415	2,828	3,253	43	15
June - Juin	31,909	1,052	166	1,180	988	8,208	11,413	1,577	1,389	2,649	3,114	43	13
July - Juillet	32,527	1,064	158	1,226	1,060	8,100	11,795	1,570	1,427	2,799	3,269	48	10
August - Août	30,710	1,051	169	1,226	993	7,522	11,084	1,473	1,349	2,700	2,996	31	11
September - Septembre	31,603	1,050	167	1,235	926	7,584	11,678	1,564	1,405	2,703	3,151	40	10
October - Octobre	30,140	1,100	156	1,148	905	7,036	11,182	1,557	1,282	2,642	2,984	36	11
November - Novembre	29,591	1,015	157	1,156	944	6,848	11,080	1,506	1,291	2,516	2,932	34	11
December - Décembre	30,654	1,054	136	1,280	1,051	6,604	11,654	1,472	1,432	2,699	3,128	34	11

TABLE B 15. Stillbirths^{1,2} and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1970, and by Month, 1970

TABLEAU B 15. Mortinatalité^{1,2} et rapports, Canada et provinces, 1936-1970, par mois, 1970

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Ald.	B.C. - C.B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-C.
28 + weeks gestation - De 28 semaines ou plus de gestation													
Number - Nombre													
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	-	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	-	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
1968	3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
1969	3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	17
1970	3,687	137	19	164	135	941	1,300	193	172	300	296	4	26
January - Janvier	305	6	1	12	10	82	123	13	13	26	17	1	1
February - Février	309	13	1	13	10	81	105	20	13	19	33	-	1
March - Mars	295	13	1	14	10	71	99	13	15	31	24	-	4
April - Avril	337	10	2	12	6	89	116	13	18	30	39	-	2
May - Mai	316	13	2	18	13	80	111	14	15	23	24	1	2
June - Juin	341	10	1	19	14	91	124	20	19	22	18	-	3
July - Juillet	321	14	2	16	10	82	111	19	15	23	25	1	3
August - Août	285	16	1	14	15	58	110	9	11	32	17	1	1
September - Septembre	303	10	2	11	11	70	93	20	20	30	33	-	3
October - Octobre	277	6	3	10	9	75	97	23	14	14	25	-	1
November - Novembre	300	14	-	10	12	77	105	21	13	24	21	-	3
December - Décembre	298	12	3	15	15	85	106	8	6	26	20	-	2

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE B 15. Stillbirths^{1,2} and Ratios, Canada and Provinces, 1936-1970, and by Month, 1970 - Concluded
TABLEAU B 15. Mortinatalité^{1,2} et rapports, Canada et provinces, 1936-1970, par mois, 1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28+ weeks gestation - Concluded - De 28 semaines ou plus de gestation - fin													
Ratio per 1,000 live births - Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1936	28.6	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0	-	13.1
1937	28.2	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9	12.0	4.7
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5	65.8	13.3
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3	15.9	25.6
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8	23.8	8.3
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1	13.9	19.0
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1	10.4	32.7
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9	20.2	17.4
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8	7.4	12.7
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9	8.1	2.0
1946	21.4	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2	-	10.1
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9	8.9	12.8
1948	19.6	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0	10.9	12.4
1949	19.8	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4	9.7	10.9
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6	9.5	16.1
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	5.8	16.9
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6	15.4	17.1
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8	26.1	14.8
1954	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	11.8	20.6
1955	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	11.5	13.7
1956	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
1957	14.6	16.9	17.2	16.8	14.8	18.0	13.2	13.5	17.7	10.8	10.9	10.1	12.2
1958	14.3	18.0	16.3	16.9	15.5	17.1	13.2	14.2	11.3	10.7	10.5	10.6	10.6
1959	13.7	20.7	19.9	13.7	15.3	16.3	12.8	13.1	10.2	9.9	10.1	11.2	14.1
1960	13.5	18.1	13.2	14.6	15.1	17.0	12.3	12.0	9.2	9.6	10.9	13.0	11.0
1961	12.7	18.0	16.2	15.5	13.4	14.1	11.9	12.9	11.1	9.6	10.7	7.2	14.3
1962	12.5	16.5	20.7	14.3	14.5	13.5	12.3	12.0	10.6	10.0	9.9	5.5	16.8
1963	12.3	17.2	17.6	12.6	15.0	13.5	12.1	11.8	10.3	9.5	9.7	10.0	14.6
1964	12.2	17.4	16.9	14.2	14.1	12.6	11.7	13.1	10.9	10.3	10.4	13.6	18.1
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
1967	11.5	14.2	11.7	14.2	13.7	12.1	11.1	11.9	10.5	9.3	9.5	13.0	18.2
1968	10.8	14.3	16.6	11.0	12.6	10.2	11.4	12.1	9.4	8.4	9.4	18.9	16.2
1969	10.0	12.5	14.9	12.8	14.1	9.5	9.9	9.8	9.5	8.8	9.4	4.3	14.0
1970	9.9	10.9	9.7	11.6	11.7	10.3	9.6	10.6	10.5	9.4	8.0	8.9	19.4
20-27 weeks gestation - De 20-27 semaines de gestation													
Number - Nombre													
1960	43	49	..	35
1961	44	..	230	..	51	65	33
1962	63	63	402	477	51	49	34	56
1963	65	64	470	421	67	66	77	111
1964	11	59	36	427	459	56	74	77	112
1965	15	42	41	376	437	37	58	82	124
1966	9	44	38	416	378	52	53	77	108
1967	10	36	32	304	400	53	51	64	111
1968	15	40	28	264	369	49	59	64	117
1969	3	42	31	244	365	67	57	76	137
1970	4	34	36	262	379	52	51	92	111
Ratio per 1,000 live births - Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1960	2.2	2.1	..	0.9
1961	2.2	..	1.6	..	2.2	2.7	0.8
1962	3.2	3.8	3.0	3.1	2.3	2.1	0.9	1.5
1963	3.4	4.1	3.5	2.7	2.9	2.8	2.0	3.0
1964	4.0	3.2	2.3	3.3	3.0	2.6	3.3	2.1	3.1
1965	6.0	2.5	2.9	3.1	3.1	1.9	2.8	2.5	3.7
1966	4.1	2.9	3.0	3.8	2.9	2.9	2.8	2.5	3.3
1967	4.9	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.1	3.4
1968	7.1	2.9	2.4	2.7	2.9	2.8	3.2	2.1	3.5
1969	1.5	3.2	2.7	2.6	2.8	3.8	3.2	2.5	3.9
1970	2.0	2.4	3.1	2.9	2.8	2.8	3.1	2.9	3.0

¹ 20 or more completed weeks gestation.

² See Table D18A for Stillbirths by cause.

¹ De 20 semaines de gestation ou plus.

² Voir Tableau D18A, mortinaissances selon la cause de décès.

DEATHS

MORTALITÉ

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936 - 1970 and by Month, 1970

TABLEAU D 1. Décès et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936 - 1970 par mois, 1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	111,111	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222	82	17
1937	118,019	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973	81	14
1938	110,647	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,993	6,079	5,873	7,460	83	18
1939	112,729	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517	82	19
1940	114,717	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315	56	18
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	30
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	22
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	30
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	34
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	47
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	34
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	37
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,315	112	37
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,515	86	43
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	33
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	28
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	34
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	29
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	25
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	75	25
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	82	29
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	32
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	33
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	28
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	31
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	26
1962	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	30
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,615	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	26
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	21
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	19
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	22
1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	21
1968	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	22
1969	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	21
1970	155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	25
January - Janvier	15,453	299	91	622	492	4,047	6,060	751	651	836	1,571	15	1
February - Février	12,606	277	84	542	426	3,089	4,644	656	656	800	1,403	11	1
March - Mars	13,138	293	72	530	384	3,416	4,629	690	682	910	1,495	8	2
April - Avril	12,333	283	77	530	364	3,224	4,438	604	550	849	1,388	11	1
May - Mai	12,908	249	88	536	393	3,387	4,562	641	688	881	1,449	8	2
June - Juin	12,549	254	97	549	396	3,322	4,512	677	590	836	1,284	8	2
July - Juillet	13,090	288	88	535	422	3,614	4,656	697	615	784	1,356	10	2
August - Août	12,527	274	98	563	391	3,292	4,465	697	611	890	1,326	5	2
September - Septembre	12,112	277	74	528	385	3,111	4,303	592	617	828	1,432	5	2
October - Octobre	13,020	278	63	548	414	3,397	4,708	677	606	816	1,413	7	1
November - Novembre	12,619	237	80	525	426	3,128	4,727	632	631	825	1,343	9	1
December - Décembre	13,606	294	103	614	452	3,365	5,065	649	622	857	1,560	9	1
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7	16.4	16.
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5	16.2	13.
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6	12.6	16.
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5	16.4	16.
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3	11.2	15.
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	28.
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	8.0	7.4	8.0	10.3	17.4	24.
1946	9.4	9.7	9.2	8.3	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	23.
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	19.
1954	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.
1958	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.
1959	7.9	6.7	9.3	8.4	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.8	9.3	6.4	11.
1962	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.
1963	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.
1964	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.
1965	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.
1967	7.4	6.2	9.5	8.4	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.4	4.9	7.
1968	7.4	6.2	9.0	8.7	7.9	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.
1969	7.3	5.8	9.2	8.7	7.8	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	6.3	6.
1970	7.3	6.4	9.2	8.8	7.9	6.7	7.4	8.0	7.9	6.3	8.0	6.8	7.

TABLE D1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1970 and by Month, 1970 - Continued

TABLEAU D1. Décès et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1970 par mois, 1970 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
36	59,881	1,994	534	3,157	2,568	16,456	19,916	3,436	3,616	3,610	4,433	65	94
37	64,405	2,148	604	3,244	2,885	18,694	20,690	3,441	4,037	3,961	4,853	89	90
38	60,894	1,922	551	3,264	2,628	17,376	19,814	3,337	3,673	3,481	4,703	41	114
39	61,911	1,838	578	3,387	2,781	17,545	20,310	3,531	3,593	3,468	4,714	61	105
40	63,415	1,873	575	3,399	2,644	17,497	20,923	3,778	3,852	3,683	5,248	41	102
41	66,076	2,015	595	3,739	2,804	18,344	21,549	3,762	3,821	3,866	5,352	55	154
42	65,233	2,018	503	3,503	2,741	18,233	21,349	3,680	3,865	3,724	5,615	77	125
43	68,209	1,930	503	3,581	2,677	18,915	21,159	4,009	3,993	3,985	6,177	92	174
44	66,557	2,004	488	3,362	2,772	18,569	21,629	3,637	3,830	3,823	6,003	71	169
45	65,452	1,797	455	3,090	2,635	18,002	21,563	3,775	3,867	3,907	6,057	71	233
46	66,247	1,836	476	3,266	2,611	18,062	21,849	3,735	3,866	4,049	6,245	60	192
47	68,465	1,763	543	3,287	2,696	18,566	22,891	3,234	3,989	3,916	6,626	35	209
48	69,378	1,686	455	3,331	2,668	18,358	23,394	3,900	4,012	4,354	7,055	51	184
49	70,668	1,596	531	3,321	2,672	18,708	24,123	4,008	3,962	4,350	7,100	63	234
50	70,598	1,774	464	3,396	2,690	18,396	24,502	3,904	3,821	4,189	7,204	73	185
51	71,564	1,615	501	3,246	2,668	19,199	24,483	3,986	3,915	4,429	7,311	38	153
52	72,978	1,501	503	3,253	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	74	184
53	73,660	1,544	515	3,214	2,525	19,474	25,347	4,224	4,110	4,786	7,678	87	156
54	72,346	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,056	4,001	4,778	7,676	36	148
55	74,883	1,804	506	3,371	2,565	19,212	25,690	4,030	4,092	5,113	8,068	52	130
56	76,576	1,677	548	3,251	2,580	19,796	26,868	4,286	4,158	4,916	8,260	63	174
57	78,900	1,851	547	3,498	2,646	20,745	28,079	4,146	4,192	5,190	8,486	61	179
58	79,145	1,745	549	3,538	2,631	20,414	27,869	4,241	4,142	5,254	8,496	65	202
59	81,411	1,829	544	3,614	2,773	20,605	28,695	4,441	4,406	5,382	8,578	71	173
60	81,796	1,688	568	3,448	2,678	20,191	29,408	4,553	4,332	5,397	9,079	73	181
61	82,709	1,683	544	3,530	2,670	21,208	29,248	4,172	4,548	5,695	8,884	66	161
62	83,859	1,807	574	3,595	2,732	21,284	29,708	4,175	4,411	5,858	9,184	50	181
63	85,901	1,834	572	3,650	2,805	21,733	30,762	4,446	4,657	5,927	9,098	53	162
64	85,779	1,808	587	3,685	2,736	21,743	30,029	4,565	4,571	5,044	9,805	59	127
65	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
66	87,913	1,819	601	3,738	2,762	22,418	31,142	4,750	4,613	6,016	9,874	50	128
67	88,300	1,830	603	3,829	2,851	22,474	31,691	4,549	4,678	5,893	9,720	49	128
68	89,534	1,834	586	3,790	2,837	23,049	31,795	4,677	4,629	6,101	10,043	61	132
69	90,236	1,772	581	3,887	2,795	23,173	31,793	4,694	4,678	6,160	10,497	67	139
70	91,108	1,982	588	3,934	2,850	23,376	32,320	4,649	4,575	6,277	10,131	75	151
Rate per 1,000 male population - Taux pour 1,000 habitants (sexe masculin)													
36	10.3	..	11.1	11.3	11.6	10.6	10.8	9.3	7.3	8.6	10.9	20.3	15.7
37	10.9	..	12.6	11.5	12.9	11.9	11.2	9.2	8.1	8.7	11.8	18.1	15.0
38	10.3	..	11.3	11.5	11.6	10.9	10.6	8.9	7.5	8.3	11.2	12.6	19.0
39	10.4	..	11.9	11.8	12.2	10.8	10.8	9.4	7.4	8.2	11.1	19.1	15.7
40	10.5	..	11.7	11.7	11.4	10.6	11.0	9.5	8.0	8.7	12.2	12.8	15.2
41	10.9	..	12.1	12.6	12.0	11.0	11.2	10.0	8.0	9.1	12.3	17.2	23.0
42	10.6	..	10.7	11.6	11.5	10.7	10.9	9.8	8.0	8.9	12.3	24.1	18.7
43	11.0	..	10.6	11.6	11.3	10.9	11.2	10.7	8.9	9.5	13.1	28.6	26.0
44	10.6	..	10.3	10.8	11.7	10.6	10.8	10.2	8.5	8.9	12.3	22.2	25.2
45	10.3	..	9.5	9.8	11.0	10.1	10.7	10.1	8.7	9.1	12.5	22.3	34.8
46	10.3	..	9.8	10.5	10.7	9.9	10.6	10.0	8.7	9.5	12.0	12.2	21.3
47	10.4	..	11.3	10.5	10.9	10.0	10.9	10.4	9.0	10.2	12.2	11.2	23.2
48	10.4	..	9.5	10.5	10.5	9.7	10.3	9.0	9.5	9.7	12.3	16.3	20.4
49	10.3	9.1	10.9	10.4	10.4	9.6	10.9	10.4	9.1	9.4	12.3	12.9	26.0
50	10.1	9.9	9.4	10.5	10.4	9.3	10.9	10.0	8.7	8.7	12.3	14.9	20.6
51	10.1	8.7	10.0	10.0	10.3	9.5	10.6	10.1	9.0	9.0	12.2	10.5	17.0
52	10.0	7.8	9.9	9.8	10.0	9.4	10.4	9.7	9.3	8.9	12.0	13.7	20.4
53	9.8	7.8	10.0	9.6	9.4	9.1	10.2	10.3	9.2	9.0	12.0	16.1	17.3
54	9.3	8.3	10.3	9.4	9.1	8.5	9.7	9.7	8.8	8.7	11.5	9.8	15.3
55	9.4	8.6	9.9	9.7	9.3	8.5	9.8	9.6	9.0	9.0	11.6	8.3	12.5
56	9.4	7.8	10.9	9.2	9.2	8.5	9.9	9.9	9.1	8.4	11.6	9.1	15.5
57	9.5	8.5	10.9	9.8	9.3	8.7	9.9	10.1	9.2	8.6	11.2	9.0	16.3
58	9.1	7.8	10.8	9.8	9.1	8.3	9.5	9.5	8.9	8.4	10.8	8.9	17.6
59	9.2	8.1	10.6	9.9	9.4	8.2	9.5	9.8	9.4	8.3	11.1	9.7	14.4
60	9.0	7.3	10.9	9.3	9.0	7.8	9.6	9.9	9.1	8.4	11.1	9.2	14.6
61	9.0	7.2	10.2	9.4	8.8	8.1	9.3	9.5	9.5	8.3	10.7	8.1	12.6
62	8.9	7.5	10.6	9.5	8.9	7.9	9.3	9.4	9.2	8.3	10.9	6.0	13.1
63	9.0	7.5	10.4	9.6	9.1	7.9	9.5	9.7	9.7	8.2	10.5	6.4	11.3
64	8.8	7.3	10.6	9.6	8.9	7.8	9.1	9.5	9.4	8.3	11.1	7.1	8.6
65	8.8	7.6	11.0	9.4	9.0	7.8	9.2	9.4	9.6	8.1	10.5	9.0	7.3
66	8.7	7.2	10.9	9.8	8.9	7.8	9.0	9.8	9.4	8.1	10.4	6.4	8.2
67	8.6	7.2	10.9	10.1	9.2	7.7	8.9	9.4	9.6	7.8	9.9	6.0	8.1
68	8.6	7.1	10.5	9.9	9.1	7.8	8.7	9.6	9.4	7.9	9.9	7.5	7.9
69	8.5	6.8	10.5	10.2	8.9	7.8	8.5	9.6	9.6	7.8	10.0	8.3	8.1
70	8.5	7.5	10.6	10.3	9.1	7.8	8.5	9.5	9.6	7.7	9.4	8.7	6.5

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1936-1970 and by Month, 1970 - Concluded

TABLEAU D1. Décès et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1936-1970 par mois, 1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	51,230	1,808	490	2,740	2,235	15,397	17,655	2,781	2,698	2,537	2,789	17	83
1937	53,614	1,819	542	2,839	2,548	16,762	17,785	2,629	2,890	2,600	3,120	23	57
1938	49,753	1,664	479	2,823	2,270	15,233	17,076	2,566	2,406	2,390	2,757	22	67
1939	50,818	1,664	555	2,937	2,301	15,843	17,220	2,626	2,438	2,321	2,803	21	89
1940	51,302	1,674	492	2,840	2,341	15,302	17,580	2,761	2,625	2,520	3,067	15	85
1941	52,721	1,769	539	3,175	2,380	15,994	17,677	2,713	2,637	2,519	3,153	12	153
1942	51,877	1,784	458	2,882	2,413	15,566	17,770	2,730	2,525	2,387	3,254	31	97
1943	54,431	1,651	409	2,896	2,240	16,154	18,904	2,998	2,661	2,525	3,835	28	130
1944	53,836	1,888	438	2,867	2,359	16,244	18,152	2,864	2,624	2,497	3,694	29	180
1945	51,873	1,549	433	2,535	2,230	15,346	17,936	2,775	2,562	2,547	3,699	16	245
1946	52,538	1,591	398	2,780	2,255	15,628	17,909	2,802	2,556	2,552	3,892	20	155
1947	53,017	1,562	477	2,722	2,136	15,142	18,728	2,826	2,621	2,627	3,987	22	167
1948	53,596	1,422	432	2,766	2,291	15,245	18,970	2,775	2,484	2,733	4,261	31	186
1949	53,899	1,272	393	2,659	2,204	15,399	19,256	2,911	2,634	2,733	4,215	23	200
1950	53,622	1,394	439	2,682	2,205	15,111	19,446	2,706	2,422	2,667	4,377	26	147
1951	54,259	1,389	403	2,566	2,205	15,701	19,498	2,749	2,525	2,738	4,327	27	131
1952	53,407	1,272	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	20	157
1953	54,131	1,189	411	2,594	2,112	14,995	19,895	2,791	2,577	2,860	4,540	29	138
1954	52,509	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738	27	102
1955	53,593	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748	20	120
1956	55,385	1,381	385	2,487	2,078	15,246	20,363	2,773	2,508	2,870	5,155	22	117
1957	56,679	1,347	369	2,479	1,949	15,489	21,105	2,922	2,551	3,065	5,225	32	146
1958	56,056	1,377	400	2,582	1,897	15,360	20,808	2,904	2,341	2,983	5,246	27	131
1959	58,502	1,350	463	2,757	1,974	15,785	21,905	2,980	2,597	3,099	5,458	18	116
1960	57,897	1,327	393	2,654	1,992	14,938	22,076	2,918	2,536	3,291	5,617	24	131
1961	58,276	1,355	434	2,605	2,025	15,836	21,749	2,897	2,559	3,168	5,519	28	101
1962	59,840	1,391	482	2,747	2,056	15,858	22,448	2,978	2,593	3,406	5,728	25	122
1963	61,466	1,349	407	2,717	2,010	16,484	22,855	3,280	2,784	3,517	5,931	28	104
1964	60,071	1,255	394	2,699	2,000	15,809	22,175	3,136	2,802	3,438	6,246	28	88
1965	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
1966	61,950	1,253	447	2,740	2,009	16,262	23,029	3,188	2,814	3,659	6,416	32	101
1967	61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184	3,080	2,763	3,628	6,450	24	88
1968	63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757	3,201	2,869	3,862	6,785	23	96
1969	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914	3,346	2,814	3,761	6,880	28	79
1970	64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249	3,207	2,897	3,835	6,889	34	103
Rate per 1,000 female population - Taux pour 1,000 habitants (sexe féminin)													
1936	9.3	..	10.9	10.4	10.6	10.0	10.0	8.1	6.2	7.2	8.3	9.4	16.
1937	9.7	..	12.0	10.6	11.9	10.7	10.0	7.7	6.8	7.3	9.0	12.8	11.
1938	8.9	..	10.6	10.5	10.5	9.6	9.5	7.4	5.7	6.6	7.7	12.2	13.
1939	9.0	..	12.3	10.7	10.5	9.8	9.4	7.5	5.8	6.4	7.6	11.7	16.
1940	9.0	..	10.7	10.2	10.6	9.4	9.5	7.9	6.3	6.9	8.2	8.3	16.
1941	9.1	..	11.8	11.3	10.7	9.6	9.5	7.7	6.3	6.8	8.2	6.7	28.
1942	8.8	..	10.6	10.0	10.6	9.2	9.3	7.8	6.4	6.6	7.9	17.2	18.
1943	9.2	..	9.4	9.8	9.9	9.4	9.8	8.6	6.9	6.9	9.0	15.6	24.
1944	8.9	..	10.0	9.6	10.5	9.3	9.3	8.2	6.8	6.6	8.3	16.1	34.
1945	8.5	..	9.8	8.3	9.8	8.7	9.0	7.9	6.6	6.7	8.1	8.9	46.
1946	8.4	..	8.7	9.3	9.6	8.6	8.8	7.9	6.5	6.7	8.1	6.5	22.
1947	8.3	..	10.4	9.0	8.9	8.2	9.0	7.8	6.7	6.7	7.9	7.1	23.
1948	8.3	..	9.6	9.0	9.4	8.1	9.0	7.6	6.3	6.7	8.2	10.0	26.
1949	8.1	7.5	8.7	8.6	8.8	7.9	8.9	7.8	6.7	6.5	7.8	7.4	28.
1950	7.9	8.1	9.4	8.5	8.7	7.6	8.8	7.2	6.1	6.1	7.9	8.4	21.
1951	7.8	7.9	8.4	8.1	8.6	7.7	8.5	7.2	6.4	6.1	7.6	7.5	18.
1952	7.5	7.0	8.4	7.8	7.6	7.3	8.1	6.7	6.3	6.0	7.9	5.6	22.
1953	7.4	6.4	8.3	7.9	8.0	7.0	8.1	7.0	6.2	5.9	7.5	8.1	19.
1954	7.0	6.4	8.8	7.5	6.8	6.6	7.7	6.6	5.6	5.4	7.6	6.6	14.
1955	6.9	7.1	8.0	7.7	6.9	6.5	7.5	6.7	6.1	5.4	7.3	4.3	15.
1956	7.0	6.9	7.9	7.3	7.6	6.6	7.6	6.6	5.9	5.3	7.6	4.2	14.
1957	6.9	6.6	7.6	7.2	7.0	6.5	7.5	6.9	6.0	5.5	7.2	6.2	18.
1958	6.7	6.6	8.1	7.4	6.7	6.3	7.2	6.8	5.5	5.2	7.0	4.7	15.
1959	6.8	6.3	9.3	7.8	6.9	6.3	7.4	6.8	6.0	5.2	7.1	3.2	12.
1960	6.6	6.1	7.7	7.4	6.8	5.8	7.3	6.6	5.8	5.3	7.2	3.9	13.
1961	6.5	6.1	8.5	7.2	6.9	6.0	7.0	6.4	5.7	4.9	6.9	4.3	9.
1962	6.5	6.1	9.2	7.5	6.9	5.9	7.1	6.5	5.8	5.1	7.0	3.7	11.
1963	6.5	5.8	7.7	7.3	6.7	6.0	7.1	7.0	6.2	5.1	7.1	4.2	8.
1964	6.3	5.3	7.3	7.2	6.6	5.7	6.7	6.6	6.1	4.9	7.3	4.2	7.
1965	6.3	5.6	8.0	7.3	6.3	5.8	6.8	6.5	6.0	5.0	7.1	4.9	7.
1966	6.2	5.2	8.3	7.3	6.6	5.6	6.6	6.6	6.0	5.1	6.9	4.9	7.
1967	6.1	5.3	8.1	7.5	6.6	5.5	6.5	6.4	5.9	5.0	6.7	3.5	6.
1968	6.2	5.2	7.4	7.5	6.7	5.6	6.5	6.6	6.1	5.2	6.8	3.3	6.
1969	6.1	4.9	7.8	7.3	6.6	5.6	6.4	6.9	6.0	4.9	6.7	4.1	5.
1970	6.1	5.2	7.8	7.3	6.7	5.6	6.3	6.5	6.3	4.9	6.5	4.6	6.

TABLE D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1970
TABLEAU D 2. Décès suivant la province de décès et la province de domicile. 1970

Place of occurrence — Lieu de décès	Total occurrence — Décès	Residence — Domicile													
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	U.S.A. — E.-U.	Other — Autre
Residence — Total — Domicile	156, 875	3, 294	1, 015	6, 723	4, 945	40, 392	56, 769	7, 856	7, 472	10, 112	17, 020	109	254	755	159
Newfoundland — Terre-Neuve	3, 279	3, 244	—	7	—	10	4	—	—	—	—	—	1	6	7
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	1, 018	1	997	1	2	4	5	—	—	—	—	—	—	7	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6, 766	15	9	6, 627	42	11	12	—	1	1	1	—	—	38	9
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	4, 986	2	2	32	4, 830	59	16	1	—	—	2	—	—	39	3
Quebec	39, 918	13	3	14	30	39, 606	128	4	2	3	—	—	7	85	23
Ontario	57, 321	17	2	17	10	542	56, 150	32	12	11	25	—	—	421	82
Manitoba	7, 903	—	—	—	1	2	69	7, 736	37	6	12	—	17	23	—
Saskatchewan	7, 450	—	—	1	—	3	10	29	7, 316	58	19	—	—	14	—
Alberta	10, 157	—	1	3	—	5	18	17	57	9, 923	64	5	23	30	11
British Columbia — Colombie-Britannique	17, 112	—	—	4	3	12	33	16	26	80	16, 817	8	—	90	23
Yukon	103	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	96	—	2	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	217	—	—	1	—	1	1	—	1	6	2	—	205	—	—
United States — États-Unis	645	2	1	16	27	137	322	21	20	24	74	—	1	—	—

TABLE D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces,¹ 1936-1970
TABLEAU D 3. Pourcentage des décès ayant eu lieu à l'hôpital, Canada et provinces¹, 1936-1970

Year — Année	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.7	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7	66.7	28.0
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9	50.6	21.8
1952	50.0	38.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5	52.1	20.5
1953	51.4	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3	54.3	25.5
1954	52.9	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8	57.6	19.2
1955	53.8	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2	52.8	20.4
1956	55.6	46.0	47.5	44.9	46.0	57.1	61.2	70.6	67.4	66.5	48.2	22.0
1957	57.1	50.1	48.3	48.8	47.8	58.3	63.6	71.8	69.4	66.5	57.0	22.3
1958	57.8	49.0	50.1	47.4	48.2	59.2	65.6	73.6	70.4	66.8	56.5	21.9
1959	59.4	48.7	53.3	51.0	49.6	61.4	68.1	73.4	70.8	66.3	56.2	29.8
1960	62.1	55.8	55.6	57.1	52.3	63.8	69.7	74.1	72.5	69.2	52.6	27.2
1961	63.0	55.5	56.1	58.5	55.5	64.1	72.4	75.1	71.1	68.1	43.6	26.0
1962	63.7	56.3	56.5	60.2	57.7	65.0	72.3	75.1	70.9	65.1	56.0	32.4
1963	64.9	54.6	59.7	61.7	59.2	66.3	71.3	75.4	70.9	66.0	40.7	36.8
1964	65.2	58.5	58.7	62.8	58.9	68.0	73.6	75.4	70.6	63.1	50.6	38.4
1965	66.5	57.4	58.0	62.8	59.3	68.8	72.7	74.4	72.7	70.9	52.0	37.9
1966	66.6	61.8	58.7	63.7	58.5	69.2	73.3	73.4	72.8	72.0	59.8	50.7
1967	67.1	60.6	58.6	63.3	60.0	70.1	73.8	70.4	71.8	72.1	54.8	46.1
1968	67.7	59.7	59.0	65.9	60.8	70.7	73.5	70.6	72.4	71.9	52.4	46.9
1969	68.0	61.5	58.9	65.1	61.0	71.5	71.9	70.1	72.9	72.9	45.3	42.7
1970	68.2	58.6	61.0	65.6	61.6	72.0	71.8	69.9	72.0	71.5	44.0	51.6

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE D 4 A. Average Age of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1936 - 1970
TABLEAU D 4 A. Âge moyen des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1936 - 1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	49.4	..	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6	47.0	25.3
1937	48.2	..	53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2	54.2	25.1
1938	50.1	..	56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0	59.9	25.4
1939	51.5	..	53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3	56.0	21.5
1940	52.3	..	56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2	57.2	26.1
1941	51.4	..	54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3	51.9	24.0
1942	51.9	..	57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6	40.2	20.8
1943	52.7	..	57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9	46.4	21.7
1944	52.5	..	57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2	53.8	25.7
1945	53.4	..	58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2	53.2	20.3
1946	53.1	..	55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7	47.4	21.4
1947	53.3	..	56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4	56.4	19.5
1948	54.5	..	59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4	49.6	25.0
1949	54.8	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6	51.2	28.3
1950	55.6	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8	46.2	24.1
1951	56.3	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2	50.8	22.9
1952	55.7	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8	47.5	25.9
1953	56.4	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8	48.5	24.3
1954	57.2	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4	40.0	26.7
1955	57.9	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0	40.9	28.7
1956	58.0	50.3	60.6	60.0	55.8	52.2	60.7	60.4	60.8	57.9	62.6	44.1	24.9
1957	58.1	50.9	64.3	61.0	56.6	52.6	60.3	60.6	61.1	58.3	62.1	40.3	23.5
1958	58.4	51.4	62.7	59.8	56.8	53.3	60.9	61.0	61.2	57.8	62.4	45.5	21.0
1959	59.1	51.1	63.9	61.1	58.1	53.8	61.1	62.5	62.1	58.5	63.3	51.7	25.2
1960	59.5	51.1	62.1	59.4	58.4	54.8	61.5	61.5	61.7	58.8	64.2	42.1	19.8
1961	59.7	51.0	61.7	61.0	60.3	55.4	61.3	63.0	63.0	58.7	63.8	44.8	26.0
1962	59.9	52.9	62.5	60.7	59.8	55.3	61.5	62.6	63.3	59.8	64.5	41.2	24.4
1963	60.5	51.0	63.2	61.6	59.9	56.6	61.8	63.8	63.4	60.0	64.7	47.6	20.2
1964	60.7	54.4	61.3	62.3	60.4	56.7	61.8	63.3	63.8	60.0	65.0	48.7	23.5
1965	61.7	55.9	63.4	62.9	61.4	57.9	63.0	64.3	64.5	61.4	65.2	46.9	30.1
1966	62.0	55.1	65.3	62.5	61.8	58.2	63.1	64.8	64.9	62.4	65.1	44.6	28.7
1967	62.2	56.6	64.3	63.1	61.7	59.5	62.9	64.8	64.7	62.4	65.1	49.2	29.5
1968	62.9	58.4	63.2	64.4	63.2	60.4	63.5	65.1	65.1	62.9	65.5	49.9	25.2
1969	62.9	58.4	65.7	63.5	62.7	60.2	63.6	64.5	65.7	62.4	65.7	41.8	34.7
1970	63.0	59.7	66.0	64.6	63.5	60.5	63.6	65.5	66.2	62.4	64.6	50.0	29.6
Female - Sexe féminin													
1936	50.5	..	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9	35.8	21.9
1937	49.6	..	57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7	37.1	28.2
1938	51.5	..	60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2	30.4	20.8
1939	53.1	..	57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8	39.1	28.1
1940	53.7	..	58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0	21.9	25.4
1941	53.3	..	58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6	19.1	27.6
1942	53.5	..	56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9	18.5	19.9
1943	54.5	..	58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1	32.6	25.6
1944	54.1	..	57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5	35.5	23.0
1945	54.8	..	59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5	41.5	20.0
1946	54.8	..	59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3	38.2	20.8
1947	55.4	..	58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4	23.5	22.1
1948	56.6	..	61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4	28.7	22.8
1949	56.9	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8	22.7	29.6
1950	58.0	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7	36.9	25.8
1951	58.7	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4	29.2	27.8
1952	58.1	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2	27.1	22.2
1953	59.3	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0	39.3	24.6
1954	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4	24.7	27.0
1955	60.5	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4	22.1	28.7
1956	60.6	52.1	63.3	64.5	59.0	55.2	64.7	61.1	60.3	57.8	63.2	23.6	24.4
1957	60.8	54.2	66.1	63.8	60.0	55.9	64.7	61.7	61.3	56.8	62.5	39.5	20.0
1958	61.4	54.4	69.3	64.0	62.3	56.9	64.8	62.4	61.2	57.9	63.4	37.0	18.1
1959	62.3	54.4	68.2	63.9	61.7	58.1	65.3	64.4	62.8	59.2	64.5	45.6	22.7
1960	62.7	55.5	67.4	65.1	63.3	58.6	65.6	63.3	62.5	58.6	66.0	36.8	20.0
1961	63.1	56.7	67.9	65.1	63.7	59.3	66.0	64.4	62.9	58.8	65.7	32.4	21.1
1962	63.2	54.9	68.4	63.6	62.0	59.4	66.1	64.4	63.6	59.8	66.5	22.3	18.1
1963	64.1	57.4	70.8	66.7	63.9	60.1	66.5	65.4	64.4	61.7	67.3	36.2	25.2
1964	64.3	56.3	68.4	66.2	64.1	60.6	66.8	64.8	64.3	61.1	67.6	32.1	22.5
1965	65.4	56.4	68.8	66.9	65.8	62.2	67.7	66.1	65.6	62.5	68.2	34.8	27.1
1966	65.9	59.6	70.2	67.6	65.9	62.7	67.7	68.3	66.4	64.4	68.0	29.5	24.4
1967	66.2	60.9	69.3	68.6	65.9	63.6	68.0	67.4	65.8	63.5	68.0	46.7	31.1
1968	67.1	61.8	69.6	68.7	67.8	64.7	68.7	69.0	66.7	64.2	68.7	40.2	28.1
1969	67.3	61.8	70.0	69.8	67.8	65.0	68.7	68.6	67.5	64.6	69.1	38.1	28.1
1970	67.5	63.1	72.4	69.7	68.0	65.3	69.0	68.5	67.9	64.8	69.0	39.3	29.1

TABLE D 4B. Median Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970
TABLEAU D 4B. Âge médian des décédés, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. All.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	58.9	..	66.4	62.5	60.5	49.6	64.1	58.2	54.2	52.2	61.4
1937	57.9	..	64.3	62.9	55.7	45.3	63.7	59.7	53.4	54.5	60.1
1938	59.6	..	68.6	63.5	60.6	49.7	64.4	60.3	57.4	56.5	61.7
1939	61.0	..	67.3	65.4	60.6	52.1	65.5	61.2	58.6	58.6	62.2
1940	61.7	..	69.1	64.6	61.2	54.3	65.3	62.0	59.9	60.0	63.1
1941	61.2	..	68.2	62.1	60.0	52.8	65.0	61.9	60.1	58.9	63.6
1942	61.7	..	68.6	61.8	59.3	53.4	65.3	62.2	60.7	61.0	64.1
1943	62.5	..	67.4	63.1	61.3	55.3	65.9	63.4	61.9	61.1	64.5
1944	62.7	..	69.2	64.3	60.6	55.2	65.7	63.9	63.0	61.0	65.1
1945	63.1	..	69.9	64.7	61.8	56.1	65.9	64.0	63.6	62.5	65.1
1946	63.1	..	66.5	64.1	61.1	56.9	65.7	63.4	63.1	62.4	65.8
1947	63.3	..	68.6	64.9	59.9	56.6	65.8	64.3	64.7	63.2	65.2
1948	64.1	..	69.6	65.8	61.0	57.7	66.2	64.9	64.8	64.2	66.5
1949	64.5	57.2	68.1	65.9	62.5	59.0	66.5	65.7	65.7	64.7	66.7
1950	65.1	57.7	70.4	67.5	63.8	59.8	66.8	66.8	66.6	65.2	67.4
1951	65.5	58.2	71.8	68.0	65.5	60.4	66.8	67.6	68.0	65.0	68.3
1952	65.1	60.0	71.9	67.5	65.9	59.6	66.7	67.6	67.3	64.7	67.8
1953	65.7	61.6	71.7	67.4	66.2	60.4	67.0	67.6	67.9	65.1	69.1
1954	66.3	63.7	69.9	67.9	66.6	61.7	67.3	68.2	67.7	65.9	69.5
1955	67.0	63.6	73.1	69.3	66.0	62.5	67.6	68.8	69.0	67.1	70.3
1956	67.0	62.9	71.2	68.8	67.0	62.5	67.8	68.9	69.7	67.5	70.1
1957	66.9	63.8	72.3	69.2	66.6	62.2	67.4	69.2	70.1	68.0	69.9
1958	67.2	63.5	73.0	68.1	66.8	62.9	67.9	69.5	69.9	67.5	70.2
1959	67.7	62.9	72.8	69.7	68.1	63.2	68.2	70.7	70.7	67.9	71.0
1960	67.8	63.0	71.3	68.2	68.2	63.4	68.2	70.2	71.1	68.4	71.8
1961	67.9	63.7	71.8	69.0	69.0	64.0	68.1	71.0	71.6	68.3	71.8
1962	68.0	64.8	70.5	69.1	68.8	63.6	68.1	70.9	72.4	69.0	71.9
1963	68.2	62.8	71.6	69.4	69.1	64.3	68.3	71.6	72.3	69.2	72.2
1964	68.1	64.6	71.1	69.2	69.0	64.2	68.0	71.1	72.8	68.6	72.3
1965	68.5	65.5	71.2	69.8	69.7	65.1	68.7	71.5	72.5	69.2	72.1
1966	68.4	64.5	72.9	69.3	69.3	64.8	68.6	71.3	72.6	69.6	72.0
1967	68.2	64.9	71.5	69.3	68.7	65.4	68.2	71.2	72.8	69.3	71.6
1968	68.6	67.4	70.3	70.4	69.4	66.1	68.5	71.7	72.7	70.1	71.5
1969	68.5	66.4	71.7	69.5	69.0	65.8	68.5	70.8	73.0	69.6	71.3
1970	68.4	66.6	71.2	69.9	70.1	65.8	68.4	71.1	73.1	69.3	69.9
Female - Sexe féminin													
1936	59.8	..	70.6	64.3	59.3	50.5	66.6	55.4	50.5	49.1	58.2
1937	59.0	..	68.1	66.7	57.0	46.8	67.1	55.2	48.8	48.7	59.0
1938	61.3	..	70.2	65.0	60.6	51.1	67.7	59.2	55.4	53.3	60.8
1939	63.1	..	69.2	65.9	62.1	55.1	68.8	59.9	56.1	55.8	63.5
1940	63.8	..	71.3	67.0	61.8	56.4	68.9	60.7	57.0	56.0	64.4
1941	63.6	..	69.5	65.6	60.5	55.3	68.9	61.0	58.1	56.9	65.3
1942	63.6	..	67.3	66.2	59.0	55.2	68.9	62.5	59.3	59.0	64.5
1943	64.7	..	69.4	65.8	63.2	57.0	69.5	62.3	61.5	60.4	65.2
1944	64.5	..	68.3	67.5	62.9	56.9	69.3	62.0	61.7	58.8	65.9
1945	65.0	..	70.2	67.0	63.4	57.3	69.4	63.9	63.2	61.5	65.7
1946	65.3	..	70.1	67.8	61.3	59.2	69.7	62.5	61.7	60.6	66.1
1947	66.0	..	69.3	69.1	64.0	59.9	70.0	64.9	62.5	62.4	65.9
1948	67.0	..	71.7	70.6	64.5	61.0	70.5	65.9	64.8	62.9	67.5
1949	67.4	56.2	70.3	70.6	67.3	62.4	70.7	67.5	64.7	64.9	68.1
1950	68.2	55.6	73.7	71.2	66.7	62.9	71.1	68.4	67.1	66.0	69.0
1951	68.8	63.8	74.1	72.0	68.8	64.2	71.5	69.3	67.9	66.1	69.8
1952	68.4	63.9	71.8	71.4	68.4	63.3	71.4	68.0	66.8	65.6	69.8
1953	69.3	65.8	74.8	72.3	69.5	64.9	71.8	68.9	67.9	66.6	71.0
1954	69.7	66.9	74.9	72.5	69.2	65.2	72.2	69.7	69.0	68.0	71.8
1955	70.4	67.4	75.3	72.9	70.7	66.2	72.4	70.1	69.9	68.1	72.6
1956	70.6	66.2	75.4	73.0	71.1	66.4	72.6	70.8	71.0	68.8	72.1
1957	70.6	67.0	75.2	73.1	71.4	66.6	72.6	71.2	71.0	68.5	71.7
1958	71.2	68.0	76.8	73.5	73.2	67.6	72.7	71.7	71.4	69.5	72.8
1959	71.8	68.5	76.8	73.3	71.8	68.5	73.2	72.7	72.5	70.5	73.2
1960	72.0	69.0	76.1	74.4	73.7	68.4	73.2	72.7	72.4	69.8	74.1
1961	72.2	69.9	77.1	73.5	73.0	69.0	73.6	72.9	72.6	70.6	74.1
1962	72.4	68.8	76.8	73.6	72.4	68.9	73.6	73.7	74.2	71.1	74.3
1963	72.9	69.8	78.3	74.9	73.7	69.4	73.9	73.7	74.1	72.0	75.3
1964	72.9	69.0	76.3	74.4	73.7	69.6	73.9	73.5	74.0	71.6	75.4
1965	73.4	70.1	76.8	74.8	74.7	70.4	74.5	74.3	74.6	72.2	75.8
1966	73.5	70.4	77.4	75.0	73.9	70.5	74.4	75.4	75.1	73.1	75.2
1967	73.6	71.9	76.5	75.6	74.0	70.8	74.5	74.9	74.8	72.5	75.3
1968	74.0	72.3	75.1	75.6	75.5	71.7	74.8	75.6	75.4	72.6	75.7
1969	74.2	72.2	77.0	76.0	75.7	71.7	74.9	75.3	75.5	73.5	75.9
1970	74.1	72.3	79.0	75.5	75.1	71.6	75.5	75.4	75.5	73.3	75.3

TABLE D5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1970 and Provinces, 1970

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Both sexes						
Canada:									
1	1936	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
2	1937	10.3	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
3	1938	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
4	1939	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
5	1940	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
6	1941	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
7	1942	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.5
8	1943	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.5
9	1944	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.3
10	1945	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.2
11	1946	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.2
12	1947	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
13	1948	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.8
14	1949	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
15	1950	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.6
16	1951	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.6
17	1952	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.6
18	1953	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.6
19	1954	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.5
20	1955	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.5
21	1956	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.5
22	1957	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.5
23	1958	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.4
24	1959	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.4
25	1960	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.4
26	1961	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.4
27	1962	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.4
28	1963	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.4
29	1964	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.4
30	1965	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.4
31	1966	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.4
32	1967	7.4	22.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.4
33	1968	7.4	20.8	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.4
34	1969	7.3	19.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.4
35	1970	7.3	18.8	0.8	0.5	0.4	0.9	1.1	1.4
36	Newfoundland - Terre-Neuve	6.4	21.8	0.9	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9
37	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	9.2	22.0	0.6	0.5	0.5	1.6	0.7	0.7
38	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.8	17.3	0.8	0.6	0.6	1.2	1.3	1.4
39	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7.9	19.7	1.0	0.6	0.7	1.1	1.5	1.6
40	Québec	6.7	20.6	0.9	0.6	0.5	1.0	1.2	1.3
41	Ontario	7.4	16.9	0.7	0.4	0.3	0.8	0.9	1.0
42	Manitoba	8.0	18.9	1.0	0.4	0.5	1.0	0.9	1.0
43	Saskatchewan	7.9	22.4	1.0	0.4	0.3	1.0	1.3	1.4
44	Alberta	6.3	19.1	0.9	0.4	0.4	1.0	1.6	1.7
45	British Columbia - Colombie-Britannique	8.0	16.9	1.1	0.5	0.4	1.1	1.2	1.3
46	Yukon	6.8	35.5	0.7	1.4	—	0.7	5.0	5.0
47	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7.7	68.1	2.7	1.6	1.6	1.4	4.4	4.4

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1.000 habitants) par sexe et âge. Canada 1936-1970 et provinces, 1970

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
Deux sexes												
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	1
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	234.4	2
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	3
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	4
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	5
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	6
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	7
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	8
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	9
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	10
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	11
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	12
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	13
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	14
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	15
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	16
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	17
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	18
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	19
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	20
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	21
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	22
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	23
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	24
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	25
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	26
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7	43.8	69.0	110.7	201.1	27
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.8	18.6	27.8	43.6	70.4	112.5	201.5	28
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4	11.5	18.9	27.4	42.4	68.3	107.2	186.4	29
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5	18.2	27.3	42.5	68.9	108.6	196.4	30
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	31
1.2	1.7	2.8	4.5	7.3	11.6	18.0	27.2	40.2	64.7	104.9	190.9	32
1.2	1.8	2.7	4.4	7.1	11.4	17.6	27.5	40.5	64.1	107.2	196.2	33
1.2	1.8	2.7	4.5	7.1	11.3	17.4	27.5	40.3	61.9	104.4	193.9	34
1.3	1.7	2.8	4.4	7.0	11.2	17.5	27.4	40.1	60.4	101.8	190.2	35
1.6	2.1	3.0	3.4	8.3	11.8	18.0	29.4	41.0	67.9	96.9	218.6	36
2.3	1.7	3.3	4.2	7.2	10.6	16.2	28.5	32.2	56.5	90.6	196.4	37
1.2	2.0	2.7	5.1	7.7	12.2	18.6	30.0	43.2	63.2	98.2	210.4	38
1.6	2.0	2.4	4.6	7.4	10.3	16.1	27.8	40.7	63.6	104.0	194.2	39
1.3	1.8	2.8	4.5	7.5	12.5	19.5	29.4	43.3	66.5	115.2	210.5	40
1.1	1.6	2.6	4.3	7.1	11.3	18.0	27.8	41.3	60.9	103.1	192.7	41
1.2	1.9	2.8	3.7	6.3	10.0	15.7	24.1	36.5	55.3	96.3	175.1	42
1.4	1.7	3.2	3.8	5.8	8.0	13.5	21.9	33.4	53.6	89.7	167.2	43
1.3	1.5	2.3	3.9	6.0	9.2	14.5	22.8	35.4	55.0	92.9	181.0	44
1.7	1.9	3.3	4.8	6.7	10.7	15.9	27.3	36.1	53.4	93.5	170.3	45
4.6	3.6	7.3	7.8	14.3	6.0	17.5	70.0	20.0	80.0			46
1.7	2.5	8.2	10.0	8.0	13.3	16.7	25.0	60.0	30.0	100.0		47

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1970 and Provinces, 1970 - Continued.

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Male						
Canada:									
1	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
2	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
3	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
4	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
5	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
6	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
7	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
8	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
9	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
10	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
11	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
12	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
13	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
14	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
15	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
16	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
17	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
18	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
19	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
20	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
21	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
22	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
23	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
24	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
25	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
26	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
27	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
28	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
29	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
30	1965	8.8	26.2	1.0	0.7	0.5	1.2	1.8	1.6
31	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
32	1967	8.6	24.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5
33	1968	8.6	22.9	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.5
34	1969	8.5	21.7	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.6
35	1970	8.5	21.2	0.9	0.6	0.5	1.3	1.7	1.4
36	Newfoundland - Terre-Neuve	7.5	23.8	1.1	0.9	0.6	0.8	1.1	1.3
37	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	10.6	29.0	0.5	0.5	0.3	2.2	1.2	1.0
38	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	10.3	20.1	1.0	0.6	0.7	1.9	2.1	1.8
39	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	9.1	22.7	1.2	0.6	0.8	1.4	2.2	1.7
40	Québec	7.8	22.7	1.0	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
41	Ontario	8.5	19.4	0.7	0.5	0.4	1.1	1.4	1.7
42	Manitoba	9.5	20.9	1.0	0.6	0.6	1.5	1.4	1.7
43	Saskatchewan	9.6	24.2	1.2	0.5	0.4	1.5	1.9	2.0
44	Alberta	7.7	21.6	1.1	0.4	0.5	1.4	2.4	1.7
45	British Columbia - Colombie-Britannique	9.4	19.2	1.2	0.6	0.4	1.7	1.8	1.7
46	Yukon	8.7	29.3	—	0.9	—	—	8.0	—
47	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	8.5	70.8	3.2	1.5	2.6	1.4	6.9	6.7

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1.000 habitants) par sexe et âge, Canada 1936-1970 et provinces, 1970 - suite

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Masculin												
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	1
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	2
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	3
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	4
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	5
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	6
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	7
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	8
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	9
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	10
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	11
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	12
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	13
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	14
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	15
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	16
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	17
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	18
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	19
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	20
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	21
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	22
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	23
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	24
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	25
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	26
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1	54.1	81.0	123.3	209.6	27
1.6	2.3	3.4	5.7	9.5	15.5	24.1	35.4	53.9	83.2	124.5	214.0	28
1.7	2.2	3.7	5.7	9.5	15.1	25.0	35.3	53.4	81.3	121.0	200.2	29
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7	15.2	24.2	35.6	53.7	83.3	123.9	211.4	30
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	31
1.6	2.1	3.6	5.8	9.6	15.3	24.1	36.1	51.8	80.3	120.9	209.8	32
1.6	2.2	3.5	5.8	9.1	15.2	23.5	37.0	52.2	80.2	126.7	213.3	33
1.6	2.3	3.4	5.7	9.3	15.0	23.1	37.0	52.8	77.3	123.9	212.1	34
1.6	2.2	3.5	5.6	9.2	14.9	23.8	37.0	52.9	76.5	121.7	200.8	35
2.2	2.6	3.7	4.2	11.2	16.1	23.2	37.2	49.5	84.5	108.8	222.0	36
3.3	1.9	3.5	4.6	9.2	16.0	22.7	40.6	39.4	70.8	107.1	222.5	37
1.8	2.7	3.8	6.5	9.9	15.2	24.2	40.5	55.2	81.5	120.8	237.4	38
1.8	2.4	3.3	6.1	8.8	14.3	20.9	36.8	50.2	77.3	130.4	223.5	39
1.7	2.3	3.6	5.8	9.9	16.7	26.5	39.2	56.7	81.1	132.9	225.8	40
1.3	2.0	3.3	5.6	9.4	15.1	25.5	38.6	56.7	79.2	129.7	213.6	41
1.6	2.3	3.3	4.5	8.4	13.2	20.1	32.5	48.2	71.2	114.7	200.3	42
1.6	2.0	3.8	4.5	7.5	10.0	17.2	27.2	44.7	67.6	101.7	182.4	43
1.5	1.9	2.9	5.1	7.8	12.2	18.9	30.6	43.7	66.2	109.4	203.1	44
2.1	2.2	4.1	6.0	8.7	14.3	21.3	36.9	46.8	70.1	111.8	187.5	45
7.1	6.7	11.7	8.0	22.5	10.0	20.0	120.0	30.0	70.0	2	2	46
0.8	0.8	8.0	7.1	6.7	14.0	17.5	50.0	90.0	20.0	40.0	2	47

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1936-1970 and Provinces, 1970 — Concluded

No.	Province	Total	Age — Âge						
			Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			Female						
	Canada:								
1	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
2	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
3	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
4	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
5	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
6	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
7	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
8	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
9	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
10	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
11	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
12	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
13	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
14	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
15	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
16	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
17	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
18	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
19	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
20	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
21	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
22	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
23	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
24	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
25	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
26	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
27	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
28	1963	6.5	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
29	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
30	1965	6.3	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
31	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
32	1967	6.1	19.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
33	1968	6.2	18.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
34	1969	6.1	16.9	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
35	1970	6.1	16.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
36	Newfoundland — Terre-Neuve	5.2	19.8	0.7	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3
37	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	7.8	14.6	0.8	0.5	0.6	0.9	0.2	—
38	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	7.3	14.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
39	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6.7	16.5	0.7	0.5	0.6	0.8	0.7	0.8
40	Québec	5.6	18.3	0.8	0.5	0.3	0.6	0.7	0.6
41	Ontario	6.3	14.2	0.7	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6
42	Manitoba	6.5	16.7	0.9	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5
43	Saskatchewan	6.3	20.5	0.8	0.3	0.3	0.5	0.7	0.5
44	Alberta	4.9	16.6	0.8	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8
45	British Columbia — Colombie-Britannique	6.5	14.5	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8
46	Yukon	4.6	42.5	1.4	2.0	—	1.4	2.0	3.3
47	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	6.7	65.0	2.3	1.7	0.5	1.4	1.7	—

¹ Per 1,000 live births.

² Not computed — Population less than 100 persons.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) par sexe et âge, Canada 1936-1970 et provinces, 1970 — fin

Age — Âge												N
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Féminin												
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	1
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	2
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	3
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	4
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	5
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	6
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	7
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	8
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	9
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	10
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	11
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	12
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	13
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	14
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	15
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	16
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	17
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	18
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	19
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	20
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	21
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	22
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	23
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	24
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	25
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	26
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1	8.2	12.8	20.7	34.2	57.8	99.5	194.6	27
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2	7.9	13.1	20.6	34.2	58.7	101.9	192.1	28
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8	12.8	20.0	32.4	56.7	95.3	176.0	29
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3	7.7	12.3	19.5	32.6	56.3	95.5	185.5	30
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	31
0.9	1.3	2.1	3.2	5.0	7.8	12.0	18.9	30.2	51.5	91.8	177.3	32
0.8	1.3	2.0	3.1	5.1	7.7	11.7	18.9	30.5	51.0	91.7	184.2	33
0.9	1.3	2.0	3.4	4.9	7.6	11.7	18.7	29.7	49.8	89.4	181.1	34
0.9	1.3	2.0	3.2	4.9	7.6	11.4	18.7	29.5	47.9	86.7	177.4	35
1.1	1.5	2.3	2.4	5.1	7.1	12.1	21.5	33.3	52.8	86.3	215.5	36
1.2	1.6	3.2	3.8	5.2	5.2	9.0	16.5	25.0	44.3	77.8	181.4	37
0.7	1.4	1.7	3.8	5.5	9.1	12.7	20.3	32.9	48.9	80.8	192.1	38
1.4	1.6	1.5	3.1	6.0	6.1	11.2	19.5	32.6	52.4	83.7	173.5	39
0.9	1.3	2.0	3.2	5.2	8.5	13.0	21.0	32.5	55.3	102.5	200.5	40
0.8	1.2	1.9	3.1	4.9	7.6	10.9	18.4	29.4	48.3	86.2	181.0	41
0.8	1.4	2.3	2.9	4.3	6.8	11.3	16.2	26.2	42.1	80.6	155.8	42
1.2	1.4	2.5	3.1	4.0	5.9	9.5	16.2	22.2	39.4	77.1	152.3	43
1.1	1.2	1.7	2.7	4.1	6.2	10.0	14.4	26.9	42.3	76.2	161.1	44
1.2	1.5	2.4	3.6	4.7	7.2	10.4	17.9	26.8	40.1	78.4	156.5	45
1.7	—	2.0	7.5	3.3	—	10.0	20.0	10.0	2	2	2	46
2.7	5.0	8.6	14.0	10.0	12.5	15.0	—	30.0	40.0	2	2	47

¹ Pour 1,000 naissances vivantes.² Sans tenir compte des populations de moins de 100 personnes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921- 1970
TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1970
Standardized to Canada 1956 Census population - D'après la population canadienne du recensement de 1956

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	12.9	..	12.7	12.5	15.1	..	13.6	12.0	10.4	12.1	10.9
1922	13.0	..	11.5	12.9	14.5	..	13.3	12.8	11.5	13.2	12.2
1923	13.2	..	12.2	13.4	14.1	..	13.7	12.2	11.4	12.9	12.0
1924	12.2	..	10.3	12.8	13.7	..	12.5	11.6	10.9	12.5	11.4
1925	12.1	..	10.5	11.7	13.9	..	12.6	11.8	10.4	12.1	11.0
1926	13.9	..	9.4	12.3	13.9	16.8	13.0	11.8	11.0	12.8	11.9
1927	13.3	..	9.5	12.4	13.4	16.0	12.3	11.7	10.8	11.6	12.0
1928	13.5	..	9.7	12.0	13.5	16.3	12.8	11.7	11.0	12.8	11.7
1929	13.8	..	11.5	12.9	14.1	16.3	12.9	12.0	11.4	13.1	12.1
1930	13.0	..	9.8	12.1	13.4	15.4	12.4	11.6	10.4	11.3	11.7
1931	12.2	..	9.3	11.6	12.4	14.6	11.7	10.4	10.0	10.6	10.5
1932	12.1	..	10.4	11.6	12.0	14.3	11.7	10.3	10.0	11.1	10.4
1933	11.6	..	10.1	11.5	12.8	13.5	11.1	10.4	9.8	10.3	10.0
1934	11.4	..	10.1	11.4	12.2	13.3	10.8	9.6	9.6	10.1	9.9
1935	11.6	..	9.6	11.5	12.3	13.2	11.0	10.6	9.6	10.7	10.5
1936	11.5	..	9.9	10.9	12.2	12.6	11.2	11.1	9.5	10.8	10.8
1937	12.1	..	11.1	11.1	13.7	13.8	11.3	10.9	10.6	11.1	11.5
1938	11.1	..	9.7	11.0	12.2	12.6	10.6	10.2	9.4	10.1	10.1
1939	11.1	..	10.8	11.2	12.4	12.8	10.4	10.4	9.2	9.8	9.6
1940	11.0	..	9.9	10.9	12.0	12.5	10.4	10.4	9.6	10.4	10.2
1941	11.2	..	10.7	11.9	12.1	12.9	10.4	10.3	9.2	10.2	10.2
1942	10.7	..	9.5	10.7	12.0	12.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.9
1943	11.0	..	8.8	10.6	11.3	12.5	10.3	10.8	9.6	10.2	10.7
1944	10.5	..	8.9	10.1	11.7	12.1	9.7	10.1	9.3	9.3	9.8
1945	10.1	..	8.2	8.9	10.8	11.4	9.5	9.7	9.1	9.4	9.7
1946	9.9	..	7.9	9.5	10.5	11.2	9.3	9.5	8.8	9.5	9.5
1947	9.7	..	9.2	9.2	10.2	10.8	9.3	9.3	8.8	8.9	9.3
1948	9.5	..	8.0	9.1	10.1	10.6	9.1	9.0	8.3	9.0	9.2
1949	9.4	9.1	8.3	8.8	9.6	10.4	9.1	9.0	8.3	8.7	8.7
1950	9.1	9.8	7.6	8.8	9.4	10.0	9.0	8.3	7.7	8.2	8.6	12.7	22.7
1951	9.0	8.9	7.4	8.3	9.3	10.2	8.7	8.4	7.8	8.4	8.4	10.3	18.6
1952	8.8	8.0	7.4	8.1	8.7	9.2	8.6	7.9	7.9	8.2	8.4	11.8	21.8
1953	8.6	7.6	7.3	8.0	8.6	9.6	8.5	8.2	7.7	8.2	8.1	13.5	18.5
1954	7.2	8.0	7.5	7.7	7.8	9.0	8.1	7.6	7.0	7.7	7.9	9.1	15.6
1955	8.2	8.8	6.8	7.9	7.9	9.0	8.0	7.6	7.2	7.9	7.8	7.0	15.5
1956	8.2	8.3	7.3	7.5	8.1	9.1	8.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.0	18.1
1957	8.3	8.8	7.0	7.7	8.0	9.2	8.2	7.8	7.1	7.6	7.7	7.9	18.4
1958	8.0	8.5	7.1	7.8	7.7	8.8	7.9	7.4	6.6	7.3	7.5	8.6	16.9
1959	8.0	8.4	7.5	8.0	7.9	8.7	8.0	7.5	6.9	7.2	7.5	7.8	14.8
1960	7.8	7.9	7.1	7.5	7.7	8.2	7.9	7.4	6.6	7.3	7.4	7.5	14.9
1961	7.6	7.6	7.1	7.4	7.5	8.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.1	8.5	14.6
1962	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	7.1	7.1	5.3	13.4
1963	7.6	7.7	6.7	7.4	7.5	8.2	7.6	7.2	6.7	7.0	7.0	6.9	11.1
1964	7.3	7.3	6.9	7.4	7.3	7.9	7.3	6.9	6.5	6.8	7.2	7.0	8.9
1965	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.9	7.4	6.8	6.4	6.7	6.9	8.0	8.8
1966	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.8	7.2	6.8	6.4	6.7	6.9	7.1	10.0
1967	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.6	7.1	6.5	6.3	6.4	6.7	5.7	8.9
1968	7.1	7.2	6.8	7.3	7.1	7.6	7.0	6.6	6.3	6.5	6.8	7.1	8.5
1969	7.0	6.8	6.8	7.3	7.0	7.6	6.9	6.7	6.1	6.3	6.8	7.4	8.5
1970	6.9	7.3	6.7	7.3	7.1	7.5	6.8	6.4	6.1	6.3	6.6	9.0	9.9
Male - Masculin													
1921	13.3	..	12.9	13.2	15.5	..	14.1	12.4	10.5	12.5	11.8
1922	13.4	..	12.1	13.6	14.6	..	13.7	12.8	11.7	13.3	13.1
1923	13.5	..	11.6	13.8	14.2	..	14.1	12.5	11.7	13.0	12.7
1924	12.6	..	10.4	13.3	14.1	..	12.9	11.6	11.1	12.4	12.3
1925	12.5	..	10.8	11.7	14.0	..	13.0	12.1	10.9	12.1	12.0
1926	14.3	..	9.6	12.0	13.8	17.1	13.7	12.1	11.1	12.9	12.7
1927	13.8	..	9.3	12.7	13.5	16.5	13.0	12.1	10.8	11.8	13.0
1928	14.0	..	10.0	12.7	14.0	16.7	13.4	12.1	11.1	13.0	12.4
1929	14.3	..	12.1	13.5	14.3	16.6	13.7	12.3	11.4	12.9	13.1
1930	13.5	..	10.4	12.7	13.6	15.9	13.1	11.9	10.8	11.4	12.7
1931	12.7	..	9.7	11.9	12.7	15.1	12.4	10.8	10.0	10.9	11.2
1932	12.5	..	10.4	12.3	12.4	14.7	12.2	10.9	10.3	11.5	10.8
1933	12.0	..	10.4	12.0	13.3	13.8	11.5	11.0	9.6	10.8	10.8
1934	11.9	..	9.8	12.0	12.8	13.9	11.4	10.0	9.9	10.6	10.7
1935	12.1	..	10.3	12.1	12.8	13.8	11.6	11.0	10.1	11.1	11.0
1936	12.0	..	10.3	11.5	12.7	13.1	11.8	11.3	9.7	11.2	11.5
1937	12.7	..	11.6	11.7	14.1	14.6	12.0	11.4	11.0	11.5	12.3
1938	11.8	..	10.2	11.7	12.6	13.5	11.3	10.6	10.0	10.6	11.3
1939	11.8	..	10.9	11.9	13.2	13.5	11.2	10.9	9.6	10.3	10.6
1940	11.8	..	10.5	11.7	12.5	13.3	11.3	10.8	10.1	10.9	11.3

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1970 - Concluded

TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrégés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Concluded - Masculin - fin													
141	12.0	..	11.0	12.8	12.9	13.6	11.4	11.2	9.6	10.9	11.3
142	11.6	..	9.5	11.7	12.5	13.2	10.9	10.6	9.4	10.3	11.2
143	11.8	..	9.6	11.6	11.9	13.3	11.2	11.4	10.1	11.0	11.7
144	11.3	..	9.1	10.8	12.4	12.8	10.6	10.7	9.6	9.9	10.8
145	10.9	..	8.3	9.7	11.6	12.2	10.4	10.3	9.4	9.9	10.8
146	10.7	..	8.6	10.3	11.1	11.8	10.3	10.0	9.4	10.2	10.5
147	10.6	..	9.8	10.0	11.2	11.8	10.4	10.1	9.3	9.4	10.5
148	10.4	..	8.1	9.9	10.7	11.4	10.2	9.8	9.0	9.8	10.2
149	10.3	9.9	9.4	9.8	10.3	11.4	10.3	9.7	8.8	9.4	9.9
150	10.1	10.7	7.8	9.3	10.2	10.9	10.2	9.1	8.3	8.8	9.7	14.4	23.7
151	10.0	9.3	8.3	9.3	10.0	11.2	9.9	9.2	8.4	9.2	9.7	11.3	18.4
152	9.9	8.4	8.0	9.2	9.9	11.1	9.9	8.8	8.6	9.0	9.5	13.4	22.9
153	9.8	8.4	8.0	8.9	9.2	10.8	9.8	9.3	8.4	9.1	9.4	16.0	18.5
154	9.3	9.0	8.4	8.6	8.9	10.1	9.3	8.7	7.9	8.7	9.1	10.2	17.2
155	9.4	9.5	7.7	9.0	9.1	10.2	9.4	8.5	7.9	9.1	9.2	8.7	14.2
156	9.4	9.0	8.7	8.6	9.0	10.3	9.6	8.8	7.9	8.5	9.1	10.7	19.7
157	9.6	8.8	8.4	9.1	9.2	10.5	9.7	9.0	7.9	8.6	9.0	8.9	19.0
158	9.3	9.2	8.4	9.2	9.0	10.1	9.4	8.4	7.7	8.5	8.8	9.8	19.1
159	9.3	9.4	8.4	9.2	9.3	9.9	9.5	8.6	7.9	8.4	8.9	10.9	16.8
160	9.1	8.6	8.7	8.7	8.9	9.5	9.5	8.7	7.6	8.1	8.3	9.8	15.4
161	9.0	8.2	8.2	8.7	8.7	9.7	9.2	8.3	7.8	8.2	8.5	10.0	17.0
162	8.9	8.6	8.5	8.8	8.9	9.5	9.2	8.2	7.4	8.3	8.6	6.5	14.8
163	9.0	8.5	8.3	8.8	8.9	9.5	9.4	8.3	7.7	8.2	8.3	7.3	11.8
164	8.8	8.4	8.6	8.9	8.6	9.3	8.9	8.1	7.5	8.2	8.8	8.0	9.9
165	8.8	8.7	8.8	8.6	8.6	9.4	9.1	8.1	7.6	8.0	8.4	9.5	8.6
166	8.8	8.4	8.6	8.6	8.5	9.3	9.0	8.3	7.5	7.9	8.5	7.7	10.4
167	8.7	8.3	8.7	9.0	8.8	9.2	9.0	8.0	7.5	7.6	8.2	6.5	9.2
168	8.7	8.4	8.5	8.9	8.7	9.3	8.8	8.0	7.5	7.7	8.3	9.3	9.0
169	8.6	7.9	8.3	9.1	8.6	9.2	8.7	8.1	7.5	7.6	8.6	9.7	10.6
170	8.5	8.7	8.4	9.2	8.7	9.2	8.7	7.9	7.3	7.6	8.2	11.3	10.9
Female - Féminin													
21	12.4	..	12.5	11.9	14.7	..	13.2	11.6	10.3	11.8	9.8
22	12.6	..	10.8	12.3	14.4	..	13.8	12.9	11.3	13.5	11.0
23	12.9	..	12.7	13.0	14.1	..	13.3	11.9	11.2	13.2	11.1
24	11.9	..	10.1	12.4	13.3	..	12.1	11.5	10.8	13.1	10.3
25	11.7	..	10.2	11.7	13.8	..	12.1	11.5	9.9	13.0	9.9
26	13.4	..	9.3	11.7	13.9	16.7	12.4	11.5	11.0	12.6	10.9
27	12.7	..	9.6	12.1	13.4	13.6	11.6	11.1	10.9	11.5	10.8
28	13.0	..	9.4	11.2	13.1	13.8	12.3	11.1	11.0	12.8	10.6
29	13.3	..	10.9	12.3	14.0	16.0	12.2	11.7	11.6	13.8	10.8
30	12.4	..	9.3	11.4	13.1	14.9	11.8	11.2	10.0	11.6	10.3
31	11.7	..	9.0	11.3	12.1	14.1	11.0	10.0	10.0	10.1	9.5
32	11.6	..	10.4	11.3	11.6	13.9	11.2	9.5	9.6	10.6	9.7
33	11.2	..	9.7	11.1	12.4	13.1	10.6	9.8	10.1	9.6	8.9
34	10.8	..	10.6	10.9	11.6	12.7	10.2	9.1	9.2	9.5	8.8
35	11.0	..	8.9	10.9	11.7	12.7	10.4	10.2	8.9	10.1	9.8
36	11.0	..	9.6	10.2	11.7	12.1	10.7	10.9	9.3	10.3	9.5
37	11.4	..	10.6	10.4	13.2	13.0	10.5	10.2	10.0	10.6	10.5
38	10.4	..	9.3	10.2	11.7	11.7	9.9	9.7	8.7	9.3	9.7
39	10.4	..	10.8	10.5	11.5	12.2	9.6	9.7	8.6	9.1	8.4
40	10.2	..	9.4	10.0	11.3	11.7	9.5	10.0	9.0	9.7	8.7
41	10.3	..	10.5	10.9	11.3	12.1	9.3	9.3	8.7	9.2	8.7
42	9.8	..	9.4	9.8	11.3	11.4	9.0	9.3	8.3	8.8	8.3
43	10.1	..	8.1	9.6	10.5	11.6	9.4	10.1	9.0	9.2	9.3
44	9.7	..	8.8	9.3	10.9	11.4	8.8	9.3	8.6	8.6	8.6
45	9.2	..	8.2	8.0	10.0	10.5	8.6	8.9	8.6	8.6	8.3
46	9.0	..	7.2	8.7	9.9	10.4	8.3	8.8	8.1	8.4	8.3
47	8.7	..	8.6	8.3	9.2	9.8	8.3	8.4	8.0	8.3	8.1
48	8.5	..	7.8	8.2	9.5	9.7	8.1	8.0	7.4	8.1	8.0
49	8.3	8.4	7.2	7.8	8.9	9.5	8.0	8.2	7.3	7.7	7.3
50	8.1	8.8	7.5	7.7	8.6	9.1	7.8	7.4	6.9	7.4	7.3	7.5	21.4
51	8.0	8.5	6.5	7.3	8.5	9.3	7.6	7.4	7.1	7.3	6.9	6.1	18.2
52	7.6	7.6	6.8	7.0	7.5	8.6	7.3	6.8	6.8	7.2	7.1	4.8	20.9
53	7.5	6.9	6.5	7.1	7.9	8.4	7.3	6.1	6.8	7.0	6.6	3.5	19.9
54	7.0	7.0	6.7	6.7	6.7	7.9	6.9	6.5	6.5	7.0	6.6	3.2	15.1
55	6.9	7.9	6.0	6.8	6.7	7.9	6.7	6.6	6.3	6.9	6.3	3.2	17.4
56	7.0	7.7	6.0	6.4	7.3	8.0	6.8	6.4	6.1	6.1	6.5	3.8	16.1
57	6.9	7.7	5.5	6.3	6.8	7.9	6.8	6.6	6.0	6.3	6.3	3.5	13.9
58	6.6	7.8	5.7	6.5	6.4	7.5	6.5	6.3	5.9	6.0	6.0	4.3	14.1
59	6.7	7.4	6.6	6.7	6.5	7.5	6.6	6.3	6.0	6.0	6.0	4.4	13.1
60	6.4	7.1	5.6	6.4	6.5	6.9	6.5	6.0	5.9	6.0	5.9	4.4	13.1
61	6.3	7.2	6.0	6.1	6.5	7.1	6.2	5.7	5.3	5.5	5.6	6.2	11.4
62	6.2	7.1	6.5	6.3	6.4	6.9	6.2	5.6	5.2	5.5	5.6	3.3	10.6
63	6.2	6.8	5.1	6.1	6.0	7.0	6.1	6.1	5.4	5.6	5.9	3.1	10.4
64	5.9	6.2	5.2	6.0	5.9	6.5	5.8	5.6	5.3	5.3	5.6	4.3	7.3
65	5.9	6.4	5.4	6.0	5.6	6.6	5.8	5.5	5.1	5.1	5.5	5.4	8.4
66	5.7	6.0	5.8	5.3	5.7	6.3	5.6	5.4	5.1	5.2	5.4	4.1	8.6
67	5.6	6.1	5.5	5.9	5.8	6.2	5.5	5.1	4.9	5.1	5.3	4.0	7.9
68	5.6	6.0	5.2	5.9	5.7	6.1	5.5	5.2	5.0	5.2	5.3	3.7	7.9
69	5.5	5.6	5.3	5.6	5.6	6.2	5.4	5.3	4.7	4.9	5.2	4.4	6.2
70	5.4	5.9	5.1	5.7	5.6	6.0	5.3	5.0	4.8	4.9	5.1	5.0	7.7

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1970
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1970

		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
UNDER 1 YEAR - MOINS DE 1 AN ...	M	4,056	152	29	146	134	1,074	1,342	196	204	355	365	7	52
	F	2,945	121	14	99	93	814	929	148	164	257	258	5	35
	T	7,001	273	43	245	227	1,888	2,271	344	368	612	623	16	91
1 YEAR - AN	M	238	10	-	7	6	54	76	13	14	20	35	-	3
	F	212	6	-	4	8	54	65	17	12	21	21	-	4
	T	450	16	-	11	14	108	141	30	26	41	56	-	7
2 YEARS - ANS	M	181	7	1	11	12	43	42	10	14	22	17	-	2
	F	125	2	2	6	-	30	45	3	8	10	19	-	-
	T	306	9	3	17	12	73	87	13	22	32	36	-	2
3 YEARS - ANS	M	151	6	1	5	5	55	23	7	7	17	14	-	1
	F	108	5	1	1	5	31	34	7	5	7	10	1	1
	T	259	11	2	6	10	86	67	14	12	24	24	1	2
4 YEARS - ANS	M	144	6	-	4	5	52	38	4	7	7	20	-	1
	F	104	5	-	4	4	37	26	4	3	8	13	-	-
	T	248	11	-	8	9	89	64	8	10	15	33	-	1
TOTAL UNDER 5 YEARS - MOINS DE 5 ANS	M	4,770	181	31	173	162	1,278	1,531	230	246	421	451	7	56
	F	3,494	139	17	114	110	966	1,099	179	192	303	321	10	44
	T	8,264	320	48	287	272	2,244	2,630	409	438	724	772	17	103
5 YEARS - ANS	M	166	7	1	5	9	58	42	0	8	12	14	-	1
	F	80	2	1	3	3	28	22	1	5	4	11	-	-
	T	246	9	2	8	12	86	64	10	13	16	25	-	1
6 YEARS - ANS	M	157	5	1	6	4	63	42	7	7	9	13	-	-
	F	107	3	1	5	3	38	28	4	2	8	14	1	-
	T	264	8	2	11	7	101	70	11	9	17	27	1	-
7 YEARS - ANS	M	124	8	-	2	2	40	43	4	4	5	15	-	1
	F	83	5	-	5	4	31	16	2	3	4	11	1	1
	T	207	13	-	7	6	71	59	6	7	9	26	1	2
8 YEARS - ANS	M	121	4	1	10	5	42	31	4	5	8	9	1	1
	F	81	1	-	4	5	22	27	2	3	7	0	-	1
	T	202	5	1	14	10	64	58	6	8	15	18	1	2
9 YEARS - ANS	M	108	6	-	3	3	32	39	5	1	7	11	-	1
	F	75	2	1	5	2	25	18	4	2	4	10	-	2
	T	183	8	1	8	5	57	57	9	3	11	21	-	3
TOTAL 5-9 YEARS - ANS	M	676	30	3	26	23	235	197	29	25	41	60	1	4
	F	426	13	3	22	17	144	111	13	15	27	55	2	4
	T	1,102	43	6	48	40	379	308	42	40	68	117	3	8
10 YEARS - ANS	M	110	2	-	6	7	35	36	5	3	5	9	-	2
	F	74	2	-	1	4	25	10	2	4	8	9	-	-
	T	184	4	-	7	11	60	55	7	7	13	18	-	2
11 YEARS - ANS	M	100	2	-	3	5	26	34	10	1	10	8	-	1
	F	67	3	1	3	3	24	12	5	2	5	9	-	-
	T	167	5	1	6	8	50	46	15	3	15	17	-	1
12 YEARS - ANS	M	123	6	2	7	5	42	34	6	4	9	7	-	1
	F	65	2	1	4	7	19	14	2	3	3	10	-	-
	T	188	8	3	11	12	61	48	8	7	12	17	-	1
13 YEARS - ANS	M	147	7	-	5	5	56	34	5	11	9	15	-	-
	F	65	2	1	6	2	22	21	5	3	1	2	-	-
	T	212	9	1	11	7	78	55	10	14	10	17	-	-
14 YEARS - ANS	M	135	2	-	8	7	49	37	6	3	15	7	-	1
	F	102	2	1	4	5	25	31	4	2	12	15	-	1
	T	237	4	1	12	12	74	68	10	5	27	22	-	2
TOTAL 10-14 YEARS - ANS	M	615	19	2	29	29	208	175	32	22	48	46	-	5
	F	373	11	4	18	21	115	97	18	14	29	45	-	1
	T	988	30	6	47	50	323	272	50	36	77	91	-	6
15 YEARS - ANS	M	181	5	-	16	5	47	52	10	13	14	19	-	-
	F	78	2	-	2	2	23	27	2	4	8	7	-	1
	T	259	7	-	18	7	70	79	12	17	22	26	-	1
16 YEARS - ANS	M	242	5	2	9	9	77	65	13	13	19	29	-	1
	F	105	4	1	4	9	30	27	10	3	9	8	-	-
	T	347	9	3	13	18	107	92	23	16	28	37	-	1
17 YEARS - ANS	M	293	4	4	13	12	78	94	14	15	27	31	-	1
	F	115	4	2	4	3	41	32	6	6	10	7	-	-
	T	408	8	6	17	15	119	126	20	21	37	38	-	1

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
18 YEARS - ANS	M	342	6	2	22	15	108	93	13	12	23	48	-	-
	F	119	4	1	4	4	75	43	6	7	5	6	-	-
	T	461	10	3	26	19	183	136	19	19	28	57	-	-
19 YEARS - ANS	M	352	6	5	15	10	106	100	21	15	29	41	-	-
	F	121	3	1	7	10	36	27	3	5	5	12	1	1
	T	473	9	6	22	20	142	127	24	24	34	53	1	1
TOTAL 15-19 YEARS - ANS	M	1,410	26	13	75	51	418	404	71	72	112	163	-	2
	F	538	17	5	19	28	145	166	27	25	37	43	1	2
	T	1,948	43	18	94	79	564	570	98	97	149	211	1	4
20 YEARS - ANS	M	361	6	3	22	9	110	82	18	13	34	43	1	1
	F	88	1	-	6	6	32	26	3	5	5	4	-	-
	T	449	7	3	28	15	151	108	21	26	39	47	1	1
21 YEARS - ANS	M	356	4	-	13	21	107	111	15	11	35	36	2	1
	F	107	1	1	-	4	42	50	5	6	8	10	-	-
	T	463	5	1	13	25	149	161	20	17	43	46	2	1
22 YEARS - ANS	M	311	10	1	12	11	98	95	11	12	32	38	-	1
	F	130	1	-	3	6	47	33	7	7	13	13	-	-
	T	441	11	1	15	17	135	128	18	19	45	51	-	1
23 YEARS - ANS	M	282	4	2	12	14	91	90	6	16	34	20	-	3
	F	102	7	-	7	2	35	23	3	4	12	13	1	1
	T	390	11	2	19	16	126	103	9	20	46	33	1	4
24 YEARS - ANS	M	275	3	-	13	12	92	80	7	13	22	29	1	3
	F	87	1	-	2	1	35	27	3	5	7	7	-	1
	T	362	4	-	15	13	127	107	10	18	31	36	1	4
TOTAL 20-24 YEARS - ANS	M	1,585	27	6	72	67	497	448	57	75	157	166	4	9
	F	520	11	1	18	19	189	139	21	26	47	47	1	2
	T	2,105	38	7	90	86	686	587	78	100	204	213	5	11
25 YEARS - ANS	M	253	5	-	14	9	77	77	7	13	22	31	-	2
	F	91	-	-	5	3	26	35	4	2	7	9	-	-
	T	344	5	-	19	12	103	108	11	15	29	40	-	2
26 YEARS - ANS	M	227	7	1	7	5	74	61	11	16	20	25	-	-
	F	80	1	-	1	5	21	27	2	3	5	14	1	-
	T	307	8	1	8	10	95	88	13	19	25	39	1	-
27 YEARS - ANS	M	193	1	-	6	6	62	61	12	12	12	19	-	2
	F	101	1	-	1	2	25	33	3	1	14	10	1	-
	T	294	2	-	7	8	87	94	15	13	26	29	1	2
28 YEARS - ANS	M	219	3	1	13	5	72	72	3	4	22	22	-	2
	F	106	1	-	3	3	34	35	3	4	7	16	-	-
	T	325	4	1	16	8	106	105	6	8	31	38	-	2
29 YEARS - ANS	M	196	4	1	3	6	58	64	12	9	16	20	-	3
	F	98	2	-	2	2	28	27	4	3	12	8	-	-
	T	294	6	1	5	8	86	101	16	12	28	28	-	3
TOTAL 25-29 YEARS - ANS	M	1,088	20	3	43	31	343	331	45	54	62	117	-	9
	F	476	5	-	12	15	144	165	16	13	47	57	2	-
	T	1,564	25	3	55	46	487	496	61	67	109	174	2	9
30 YEARS - ANS	M	196	7	2	7	2	60	57	5	7	17	27	1	1
	F	109	2	-	3	5	32	40	6	3	4	13	1	-
	T	305	9	2	10	7	92	97	14	10	21	40	2	1
31 YEARS - ANS	M	207	3	2	5	6	55	67	7	13	15	29	1	-
	F	111	2	-	2	7	36	34	2	6	13	9	-	-
	T	318	5	2	7	13	95	101	9	19	28	38	1	-
32 YEARS - ANS	M	210	7	-	8	8	67	61	9	2	16	31	1	-
	F	103	2	2	2	3	27	37	5	5	5	14	-	1
	T	313	9	2	10	11	94	98	14	7	21	45	1	1
33 YEARS - ANS	M	234	3	1	8	6	71	74	11	5	18	36	1	-
	F	120	4	1	3	4	35	36	4	8	15	10	-	-
	T	354	7	2	11	10	106	110	15	13	33	46	1	-
34 YEARS - ANS	M	199	8	4	8	5	50	63	7	3	9	25	1	-
	F	148	3	-	3	2	33	51	5	5	10	29	-	2
	T	346	11	4	11	7	92	114	12	14	24	54	1	2
TOTAL 30-34 YEARS - ANS	M	1,045	28	9	36	27	316	322	42	36	75	148	5	1
	F	591	13	3	13	21	163	198	22	27	52	75	1	3
	T	1,636	41	12	49	48	479	520	64	63	127	223	6	4

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
35 YEARS - ANS	M	228	7	-	12	5	74	64	10	15	16	23	-	-
	F	132	3	-	4	4	38	45	6	4	10	17	-	1
	T	360	10	-	16	9	112	109	16	19	28	40	-	1
36 YEARS - ANS	M	226	8	1	3	5	70	80	9	4	19	26	1	-
	F	138	4	-	5	3	44	45	3	4	12	18	-	-
	T	364	12	1	8	8	114	125	12	8	31	44	1	-
37 YEARS - ANS	M	301	5	2	10	7	95	102	14	11	24	31	-	-
	F	169	4	-	5	6	50	59	9	7	11	18	-	-
	T	470	9	2	15	13	145	161	23	18	35	49	-	-
38 YEARS - ANS	M	306	7	1	11	10	95	109	10	6	20	34	3	-
	F	177	-	2	4	3	59	68	6	9	6	17	-	1
	T	483	7	3	15	13	154	177	16	15	28	51	3	1
39 YEARS - ANS	M	341	5	1	16	8	97	127	17	12	16	41	-	1
	F	199	6	2	10	8	52	62	12	9	14	22	-	2
	T	540	11	3	26	16	149	189	29	21	30	63	-	3
TOTAL 35-39 YEARS - ANS	M	1,402	32	5	52	35	431	482	60	48	97	155	4	1
	F	815	17	4	28	24	243	279	36	33	55	92	-	4
	T	2,217	49	9	80	59	674	761	96	81	152	247	4	5
40 YEARS - ANS	M	371	5	-	13	9	99	132	23	22	24	42	1	1
	F	218	5	-	3	1	63	82	7	12	17	27	-	1
	T	589	10	-	16	10	162	214	30	34	41	69	1	2
41 YEARS - ANS	M	408	8	1	11	8	111	139	19	20	31	54	3	3
	F	233	5	3	12	4	65	78	14	17	13	21	1	-
	T	641	13	4	23	12	176	217	33	37	44	75	4	3
42 YEARS - ANS	M	447	11	3	14	8	128	158	13	23	31	56	2	-
	F	266	3	2	8	8	79	96	11	10	16	31	-	2
	T	713	14	5	22	16	207	254	24	33	47	87	2	2
43 YEARS - ANS	M	472	7	1	15	2	146	181	18	16	24	57	1	3
	F	286	5	1	3	5	84	109	21	10	17	30	-	1
	T	758	12	2	18	8	230	290	39	26	41	87	1	4
44 YEARS - ANS	M	562	14	4	21	22	162	201	17	17	32	71	-	1
	F	303	8	2	8	6	89	100	11	15	16	46	-	2
	T	865	22	6	29	28	251	301	28	32	48	117	-	3
TOTAL 40-44 YEARS - ANS	M	2,260	45	9	74	50	646	811	90	98	142	280	7	8
	F	1,306	26	8	34	24	380	465	64	64	79	155	1	6
	T	3,566	71	17	108	74	1,026	1,276	154	162	221	435	8	14
45 YEARS - ANS	M	554	9	2	19	13	169	198	19	24	38	62	-	1
	F	338	2	2	12	7	97	134	13	13	19	36	1	2
	T	892	11	4	31	20	266	332	32	37	57	98	1	3
46 YEARS - ANS	M	627	10	1	25	11	164	257	27	18	38	74	1	1
	F	371	1	5	10	12	113	140	15	15	19	39	1	1
	T	998	11	6	35	23	277	397	42	33	57	113	2	2
47 YEARS - ANS	M	553	7	3	31	23	183	242	20	25	41	74	2	2
	F	377	6	1	17	6	102	127	16	18	23	60	-	1
	T	1,030	13	4	48	29	285	369	36	43	64	134	2	3
48 YEARS - ANS	M	740	9	5	32	31	210	273	33	20	48	79	-	-
	F	432	5	1	21	13	121	161	20	21	28	40	1	-
	T	1,172	14	6	53	44	331	434	53	41	76	119	1	-
49 YEARS - ANS	M	798	15	1	23	19	240	302	26	28	56	86	1	1
	F	437	12	1	19	13	107	170	19	14	27	52	-	3
	T	1,235	27	2	42	32	347	472	45	42	83	138	1	4
TOTAL 45-49 YEARS - ANS	M	3,372	50	12	130	97	966	1,272	125	115	221	375	4	5
	F	1,955	26	10	79	51	540	732	83	81	116	227	3	7
	T	5,327	76	22	209	148	1,506	2,004	208	196	337	602	7	12
50 YEARS - ANS	M	903	35	4	33	26	270	330	24	30	57	93	-	1
	F	492	13	2	21	19	147	163	23	22	26	54	-	2
	T	1,395	48	6	54	45	417	493	47	52	83	147	-	3
51 YEARS - ANS	M	840	17	6	39	24	225	311	41	32	58	84	3	-
	F	442	9	2	17	17	123	175	19	20	21	39	-	-
	T	1,282	26	8	56	41	348	486	60	52	79	123	3	-
52 YEARS - ANS	M	943	15	6	37	30	266	346	42	36	65	99	1	-
	F	504	12	1	17	14	138	190	15	20	30	66	-	1
	T	1,447	27	7	54	44	404	536	57	56	95	165	1	1

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
53 YEARS - ANS	M	905	26	4	41	70	266	346	54	61	45	61	4	-
	F	530	6	9	28	18	156	179	31	21	20	21	1	-
	T	1,525	34	12	69	44	442	525	85	72	65	82	5	-
54 YEARS - ANS	M	1,163	35	4	45	23	321	423	54	46	63	104	1	-
	F	610	11	1	20	22	160	216	25	10	46	60	-	-
	T	1,713	46	5	74	45	501	639	79	56	99	164	1	-
TOTAL 50-54 YEARS - ANS	M	4,784	128	24	124	100	1,368	1,754	217	143	206	471	9	-
	F	2,578	53	14	112	70	744	803	113	101	142	270	1	-
	T	7,362	181	38	207	119	2,112	2,557	330	244	348	741	10	-
55 YEARS - ANS	M	1,181	38	5	44	24	351	464	45	47	62	120	-	2
	F	654	11	3	25	15	206	230	24	10	39	60	-	1
	T	1,835	49	8	73	39	557	694	69	57	101	182	-	3
56 YEARS - ANS	M	1,362	26	7	62	41	422	464	57	44	60	144	1	-
	F	677	9	4	29	16	220	240	37	21	27	71	-	-
	T	2,039	35	11	91	57	643	704	94	65	87	215	1	-
57 YEARS - ANS	M	1,361	30	8	53	33	398	475	84	42	67	155	1	-
	F	732	15	2	32	21	209	273	31	15	21	42	-	-
	T	2,093	45	10	85	54	607	748	115	57	88	197	1	-
58 YEARS - ANS	M	1,448	32	10	61	30	415	550	65	54	66	173	1	-
	F	730	15	1	31	15	225	250	47	20	41	90	-	-
	T	2,178	47	11	92	45	640	800	112	74	107	263	1	-
59 YEARS - ANS	M	1,536	35	9	65	41	438	588	64	46	67	170	-	-
	F	738	15	3	41	18	217	280	27	10	37	75	-	-
	T	2,274	50	12	106	59	655	868	91	56	104	245	-	-
TOTAL 55-59 YEARS - ANS	M	6,898	161	40	280	152	2,025	2,524	317	223	324	710	3	-
	F	3,531	65	13	164	81	1,080	1,177	144	101	165	340	-	-
	T	10,419	226	53	444	233	3,105	3,701	461	324	489	1,050	3	-
60 YEARS - ANS	M	1,618	35	9	74	34	471	603	70	62	74	191	1	-
	F	745	18	2	21	11	219	271	41	27	44	69	-	-
	T	2,363	53	11	95	45	690	874	111	89	118	260	1	-
61 YEARS - ANS	M	1,709	37	9	84	36	521	641	80	66	82	181	2	-
	F	829	18	5	40	15	230	269	50	32	54	84	-	-
	T	2,538	55	14	124	51	751	910	130	98	136	265	2	-
62 YEARS - ANS	M	1,814	44	9	91	40	503	710	91	61	85	185	3	-
	F	842	15	4	30	12	272	378	40	40	53	82	-	-
	T	2,656	59	13	121	52	775	1,088	131	101	138	267	3	-
63 YEARS - ANS	M	1,919	35	7	78	38	521	646	85	63	100	184	-	-
	F	904	19	3	42	23	285	322	46	27	48	77	-	-
	T	2,723	54	10	120	61	806	968	131	120	148	261	-	-
64 YEARS - ANS	M	1,913	28	14	63	50	509	724	77	71	117	165	-	-
	F	967	12	4	43	23	318	343	47	39	60	85	-	-
	T	2,780	40	18	106	73	827	1,067	124	110	177	250	-	-
TOTAL 60-64 YEARS - ANS	M	8,773	179	50	358	230	2,525	3,354	393	343	498	810	6	-
	F	4,287	82	18	176	121	1,324	1,513	224	174	251	400	1	-
	T	13,060	261	68	534	351	3,849	4,867	617	517	749	1,210	7	-
65 YEARS - ANS	M	1,987	36	13	62	56	531	779	84	83	138	200	2	-
	F	1,045	14	3	43	16	322	392	48	57	62	89	-	-
	T	3,032	50	16	105	72	853	1,171	132	140	200	289	2	-
66 YEARS - ANS	M	2,008	48	19	76	52	544	770	87	78	129	202	3	-
	F	1,057	29	5	44	28	349	473	56	39	63	91	-	-
	T	3,065	77	24	120	80	893	1,243	143	117	192	293	3	-
67 YEARS - ANS	M	2,126	44	6	93	72	541	802	111	87	125	239	2	-
	F	1,089	17	3	35	33	325	366	56	41	55	122	1	-
	T	3,215	61	9	128	105	866	1,168	167	128	180	361	3	-
68 YEARS - ANS	M	2,009	34	16	105	49	526	750	101	81	114	229	3	-
	F	1,109	20	5	52	34	294	471	65	43	76	132	1	-
	T	3,208	54	21	157	83	820	1,221	166	124	190	361	4	-
69 YEARS - ANS	M	2,205	39	12	95	63	580	815	108	90	146	244	2	-
	F	1,329	28	10	59	38	415	564	67	58	65	115	-	-
	T	3,534	67	22	154	101	995	1,379	175	148	211	359	2	-
TOTAL 65-69 YEARS - ANS	M	10,335	201	69	429	295	2,722	3,919	491	419	652	1,112	12	-
	F	5,719	114	20	273	172	1,705	2,130	257	233	285	544	2	-
	T	16,054	315	89	702	467	4,427	6,049	748	652	937	1,656	14	-

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
70 YEARS - ANS	M	2,179	45	16	76	65	579	919	113	101	132	230	1	2
	F	1,278	26	8	53	56	378	463	64	47	66	117	-	-
	T	3,457	71	24	129	121	957	1,282	177	148	198	347	1	2
71 YEARS - ANS	M	2,121	30	11	79	54	536	857	107	105	139	201	1	1
	F	1,325	29	9	43	45	358	514	62	49	85	130	1	-
	T	3,446	59	20	122	99	894	1,371	169	154	224	331	2	1
72 YEARS - ANS	M	2,113	39	17	115	86	532	810	96	85	124	204	1	-
	F	1,479	32	11	77	47	394	580	70	49	75	143	-	1
	T	3,592	71	28	192	127	926	1,390	166	134	209	347	1	1
73 YEARS - ANS	M	2,181	43	10	101	57	574	844	116	110	110	215	-	1
	F	1,518	34	6	78	45	430	570	60	52	93	150	-	-
	T	3,699	77	16	179	102	1,004	1,414	176	162	203	365	-	1
74 YEARS - ANS	M	2,185	46	9	93	70	523	853	119	113	145	208	-	3
	F	1,610	29	6	71	55	398	665	82	58	85	155	-	2
	T	3,795	75	15	164	125	921	1,522	206	171	234	363	-	5
TOTAL 70-74 YEARS - ANS	M	10,770	203	63	464	326	2,744	4,183	550	514	664	1,058	3	7
	F	7,210	150	40	322	248	1,956	2,796	338	255	404	695	1	3
	T	17,989	353	103	786	574	4,702	6,979	888	769	1,068	1,753	4	10
75 YEARS - ANS	M	2,271	46	12	113	83	550	869	108	119	137	234	-	-
	F	1,676	20	12	67	67	447	648	86	74	95	155	-	2
	T	3,947	75	24	180	150	997	1,517	188	193	232	389	-	2
76 YEARS - ANS	M	2,204	50	24	99	69	556	758	123	112	147	264	1	1
	F	1,715	27	11	74	59	476	675	81	68	88	156	-	-
	T	3,919	77	35	173	128	1,032	1,433	204	180	235	420	1	1
77 YEARS - ANS	M	2,132	51	22	102	68	514	758	122	117	146	229	3	-
	F	1,752	34	9	75	57	450	677	93	72	100	185	-	-
	T	3,884	85	31	177	125	964	1,435	215	189	246	414	3	-
78 YEARS - ANS	M	2,184	47	11	67	67	504	804	139	140	141	243	1	1
	F	1,881	37	13	83	74	478	755	89	65	94	190	-	-
	T	4,065	84	24	170	141	982	1,559	227	208	235	433	1	1
79 YEARS - ANS	M	2,230	51	16	104	83	488	802	121	161	166	236	2	-
	F	1,870	42	17	87	52	459	754	95	88	97	176	1	2
	T	4,100	93	33	191	135	947	1,556	216	249	263	412	3	2
TOTAL 75-79 YEARS - ANS	M	11,021	245	85	505	370	2,612	3,901	612	649	737	1,206	7	2
	F	8,894	169	62	385	309	2,310	3,506	438	370	474	862	1	4
	T	19,915	414	147	891	679	4,922	7,407	1,050	1,019	1,211	2,068	8	6
80 YEARS - ANS	M	2,208	38	20	96	79	482	796	142	135	148	270	-	2
	F	1,981	46	17	70	63	475	795	116	90	100	207	-	2
	T	4,189	84	37	166	142	957	1,591	258	225	248	477	-	4
81 YEARS - ANS	M	2,045	39	16	86	71	452	706	117	137	159	262	-	-
	F	1,895	28	3	74	55	481	731	110	99	105	204	1	-
	T	3,940	67	19	160	126	933	1,437	227	236	268	466	1	-
82 YEARS - ANS	M	2,107	30	12	96	74	451	722	124	143	163	292	-	-
	F	1,968	27	15	81	66	485	738	101	99	110	224	1	1
	T	4,055	57	27	177	140	936	1,460	225	242	273	516	1	1
83 YEARS - ANS	M	1,955	36	14	83	57	425	672	127	129	156	255	-	1
	F	1,850	34	19	88	44	465	688	96	95	107	253	-	1
	T	3,845	70	33	171	101	890	1,360	223	224	263	508	-	2
84 YEARS - ANS	M	1,849	42	13	86	70	356	630	121	127	151	252	-	1
	F	1,895	29	16	75	65	411	737	101	103	114	241	2	1
	T	3,744	71	29	161	135	767	1,367	222	230	265	493	2	2
TOTAL 80-84 YEARS - ANS	M	10,164	185	75	447	351	2,166	3,526	631	671	777	1,331	-	4
	F	9,609	164	70	388	293	2,317	3,689	524	486	540	1,129	4	5
	T	19,773	349	145	835	644	4,483	7,215	1,155	1,157	1,317	2,460	4	9
85 YEARS - ANS	M	1,700	31	9	85	56	342	555	111	143	127	239	-	2
	F	1,781	39	13	85	46	396	709	93	91	86	221	1	1
	T	3,481	70	22	170	102	738	1,264	204	234	213	460	1	2
86 YEARS - ANS	M	1,591	34	12	86	61	294	537	82	118	135	229	1	2
	F	1,704	29	14	76	51	365	694	78	81	107	209	-	-
	T	3,295	63	26	162	112	659	1,231	160	199	242	438	1	2
87 YEARS - ANS	M	1,376	36	15	58	57	222	464	88	103	124	209	-	-
	F	1,504	29	13	83	58	311	561	83	84	103	178	-	1
	T	2,880	65	28	141	115	533	1,025	171	187	227	387	-	1

TABLE D7. DEATHS, BY SEX AND AGE, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONCLUDED
TABLEAU D7. DECES SUIVANT LE SEXE ET L'AGE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - FIN

		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
88 YEARS - ANS	M	1,133	31	7	56	38	213	365	81	80	167	154	1	-
	F	1,412	26	13	89	55	278	552	84	74	68	173	-	-
	T	2,545	57	20	145	93	491	917	165	154	175	327	1	-
89 YEARS - ANS	M	960	19	10	54	34	177	301	65	70	88	141	-	1
	F	1,231	16	11	61	56	247	502	68	57	71	160	1	1
	T	2,211	35	21	115	90	424	803	133	127	159	301	1	2
TOTAL 85-89 YEARS - ANS	M	6,760	151	53	339	246	1,248	2,222	427	514	581	972	2	5
	F	7,652	139	64	394	266	1,597	3,018	406	387	435	941	2	3
	T	14,412	290	117	733	512	2,845	5,240	833	901	1,016	1,913	4	8
90 YEARS - ANS	M	821	16	6	40	24	150	270	62	66	70	117	-	-
	F	984	19	12	35	29	172	400	56	54	72	133	1	1
	T	1,805	35	18	75	53	322	670	118	120	142	250	1	1
91 YEARS - ANS	M	686	12	8	50	21	131	222	40	53	46	103	-	-
	F	864	18	10	33	36	176	364	53	49	42	83	-	-
	T	1,550	30	18	83	57	307	586	93	102	88	186	-	-
92 YEARS - ANS	M	520	12	6	32	24	103	153	36	39	40	75	-	-
	F	751	20	12	35	26	173	292	29	43	40	81	-	-
	T	1,271	32	18	67	50	276	445	65	82	80	156	-	-
93 YEARS - ANS	M	385	16	5	16	21	62	128	27	27	33	50	-	-
	F	630	11	8	39	25	118	239	37	32	47	84	-	-
	T	1,015	27	13	55	46	180	367	64	59	80	134	-	-
94 YEARS - ANS	M	289	4	2	20	10	47	89	26	30	19	43	-	-
	F	446	6	7	33	18	81	173	25	23	27	53	-	-
	T	735	10	9	53	28	128	262	50	53	46	96	-	-
TOTAL 90-94 YEARS - ANS	M	2,701	60	27	158	100	443	862	100	215	208	388	-	-
	F	3,675	74	49	175	134	700	1,458	200	201	228	434	1	1
	T	6,376	134	76	333	234	1,213	2,320	300	416	436	822	1	1
95 YEARS - ANS	M	208	2	1	10	4	47	84	13	15	20	24	-	-
	F	233	6	3	25	17	70	126	17	13	26	32	-	-
	T	541	8	4	35	20	120	194	30	28	46	56	-	-
96 YEARS - ANS	M	151	7	3	10	10	28	42	10	10	13	18	-	-
	F	280	2	5	19	6	51	112	15	17	22	29	-	-
	T	431	9	8	29	16	79	154	25	27	35	47	-	-
97 YEARS - ANS	M	110	2	2	14	2	22	26	5	6	12	17	-	-
	F	185	6	3	11	7	25	87	6	13	3	22	-	-
	T	293	8	5	25	9	47	113	11	19	15	39	-	-
98 YEARS - ANS	M	80	-	-	6	7	13	20	11	2	7	11	-	-
	F	119	5	-	10	3	17	46	5	8	10	15	-	-
	T	199	5	-	16	10	30	66	16	10	17	26	-	-
99 YEARS - ANS	M	35	-	-	2	4	6	16	1	3	2	2	-	-
	F	93	2	1	6	5	14	34	9	4	7	13	-	-
	T	128	2	1	8	9	20	50	9	7	9	15	-	-
TOTAL 95-99 YEARS - ANS	M	584	11	6	43	27	116	174	41	36	54	72	-	-
	F	1,008	21	12	71	48	170	405	61	55	68	111	-	-
	T	1,592	32	18	114	75	297	579	92	91	122	183	-	-
100 YEARS AND OVER - ANS ET PLUS	M	83	-	3	4	4	14	21	-	-	10	12	1	-
	F	190	3	2	13	15	30	74	10	12	9	16	-	1
	T	273	3	5	17	19	44	95	10	12	19	28	1	1
NOT STATED - NON PRECISE	M	13	-	-	-	3	1	6	1	1	-	-	-	2
	F	6	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1
	T	19	-	-	-	3	1	8	2	1	2	-	-	3
ALL AGES - TOUS AGES	M	91,108	1,992	568	3,934	2,520	23,376	32,520	4,649	4,575	6,277	10,131	75	151
	F	64,653	1,312	427	2,780	1,700	17,016	24,249	3,207	2,897	3,835	6,889	34	103
	T	155,961	3,204	1,015	6,724	4,220	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	254

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970.

LIST NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.C.	
NUMBER - NOMBRE																
1. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																
A 1 CHOLERA		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 2 TYPHOID FEVER		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
A 3 PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS		M	7	-	-	-	-	4	-	-	-	2	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		T	9	-	-	-	-	4	2	-	-	2	1	-	-	
A 4 BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS		M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	
A 5 ENTERITIS AND OTHER DIAPHOEAL DISEASES		M	151	4	-	5	2	44	27	17	9	18	17	-	5	
		F	141	1	-	7	2	50	27	12	9	11	19	1	2	
		T	292	7	-	13	4	94	54	29	18	29	36	1	7	
TUBERCULOSIS (A6-A10).																
A 6 RESPIRATORY SYSTEM		M	249	4	1	8	6	151	41	9	-	7	21	-	1	
		F	114	4	-	3	3	44	20	5	6	3	9	-	1	
		T	365	8	1	11	9	215	61	14	6	10	29	-	1	
A 7 MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM		M	5	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	
		F	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		T	9	-	-	3	-	3	-	1	1	-	1	-	-	
A 8 INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS		M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
A 9 BONES AND JOINTS		M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	
		T	8	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	
A 10 OTHER		M	97	2	-	6	1	33	27	6	8	2	11	-	1	
		F	46	4	-	3	1	15	13	1	5	1	2	-	1	
		T	143	6	-	9	2	48	40	7	13	3	13	-	2	
TOTAL (A6-A10).			M	355	6	1	15	7	189	49	15	9	9	33	-	2
			F	172	8	-	8	4	84	33	7	11	4	10	-	1
			T	527	14	1	23	11	273	102	24	20	13	43	-	3
A 11 PLAGUE		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 12 ANTHRAX		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 13 BRUCELLOSIS		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 14 LEPROSY		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 15 DIPHTHERIA		M	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		T	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	
A 16 WHOOPING COUGH		M	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		T	6	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	1	
A 17 STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 18 ERYSIPELAS		M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
A 19 MENINGOCOCCAL INFECTION ...		M	31	-	1	3	1	7	9	3	1	3	3	-	-	
		F	23	2	1	-	1	5	5	1	2	3	3	-	-	
		T	54	2	2	3	2	12	14	4	3	6	6	-	-	
A 20 TETANUS		M	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		T	7	1	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU DB. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - Taux														
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.1	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	-
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	SALMONELLA	-
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.1	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	AMIBIASE	-
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-	-
1.4	2.3	-	1.6	0.6	1.5	0.7	3.5	1.9	2.2	1.6	-	28.2	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.3	2.4	-	1.9	0.6	1.7	0.7	2.4	1.9	1.4	1.8	13.5	13.1	DIARRHEIQUES	-
1.4	1.4	-	1.7	0.6	1.6	0.7	3.0	1.9	1.8	1.7	6.3	21.2	-	-
TUBERCULOSE (A6-A10).														
2.3	1.5	1.8	2.1	1.9	5.0	1.1	1.8	-	0.9	1.9	-	5.6	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
1.1	1.6	-	0.8	1.0	2.1	0.5	1.0	1.3	0.4	0.8	-	-	-	-
1.7	1.5	0.9	1.4	1.4	3.6	0.8	1.4	0.6	0.6	1.4	-	3.0	-	-
0.0	-	-	0.3	-	0.1	-	-	-	0.2	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.0	-	-	0.5	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	CENTRAL	-
0.0	-	-	0.4	-	0.0	-	0.1	0.1	-	0.0	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-
0.9	0.8	-	1.6	0.3	1.1	0.7	1.2	1.7	0.2	1.0	-	5.6	AUTRE	A 10
0.4	1.6	-	0.8	0.3	0.5	0.3	0.2	1.1	0.1	0.2	-	6.5	-	-
0.7	1.2	-	1.2	0.3	0.8	0.5	0.7	1.4	0.2	0.6	-	6.1	-	-
3.3	2.3	1.8	3.9	2.2	6.3	1.8	3.1	1.9	1.1	3.0	-	11.3	TOTAL (A6-A10).	-
1.6	3.1	-	2.1	1.3	2.8	0.9	1.8	2.4	0.5	0.9	-	6.5	-	-
2.5	2.7	0.9	3.0	1.8	4.5	1.3	2.4	2.1	0.8	2.0	-	9.1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	CHARRON	A 12
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	DIPHTHERIE	A 15
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	5.6	COQUELUCHE	A 16
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	0.0	-	3.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	SCARLATINE	-
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	ERYSPELE	A 18
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	-	1.8	0.8	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4	0.3	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	0.8	1.8	-	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	-	-	-	-
0.3	0.4	1.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20
0.0	0.4	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUB.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.F.								N.E.	C.B.		T.-N.O.	
NUMBER - NOMBRE																	
A 21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M	64	6	-	5	3	6	25	4	5	7	1	-	-	-	2
		F	44	3	-	2	1	6	17	5	3	4	3	-	-	-	-
		T	109	9	-	7	4	12	42	9	8	11	4	-	-	-	2
A 22	ACUTE POLIOMYELITIS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 23	LATE EFFECTS OF ACUTE	M	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	POLIOMYELITIS	F	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	3	-	1	-	2	3	-	-	-	-
A 24	SMALLPOX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	MEASLES	M	16	1	-	2	-	5	3	1	2	1	1	-	-	-	-
		F	19	-	-	-	-	2	4	1	1	5	5	-	-	-	-
		T	34	1	-	2	-	7	7	2	3	6	6	-	-	-	-
A 26	YELLOW FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 27	VIRAL ENCEPHALITIS	M	23	1	-	1	-	11	8	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	20	-	-	-	1	11	3	1	2	-	2	-	-	-	-
		T	43	1	-	1	-	22	11	1	2	1	3	-	-	-	-
A 28	INFECTIOUS HEPATITIS	M	36	1	-	-	2	11	10	1	4	4	3	-	-	-	-
		F	50	1	-	-	-	17	14	3	2	1	11	1	-	-	-
		T	86	2	-	-	2	28	24	4	6	5	14	1	-	-	-
A 29	OTHER VIRAL DISEASES	M	45	2	-	-	1	7	18	2	5	3	6	-	-	-	1
		F	26	-	-	5	-	5	7	2	1	1	5	-	-	-	-
		T	71	2	-	5	1	12	25	4	6	4	11	-	-	-	1
A 30	TYPHUS AND OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICKETTSIOSES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 31	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	TRYPANOSOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 33	RELAPSING FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS (A34-A37).																	
A 34	CONGENITAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 35	EARLY, SYMPTOMATIC	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	15	1	-	-	-	7	6	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
		T	20	1	-	-	-	8	8	1	-	-	2	-	-	-	-
A 37	OTHER	M	13	1	-	-	-	4	5	1	1	1	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	19	1	-	1	-	5	9	1	1	1	-	-	-	-	-
TOTAL (A34-A37).																	
		M	28	2	-	-	-	11	11	1	1	1	1	-	-	-	-
		F	12	-	-	1	-	3	6	1	-	-	1	-	-	-	-
		T	40	2	-	1	-	14	17	2	1	1	2	-	-	-	-
A 38	GONOCOCCAL INFECTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	SCHISTOSOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	HYDATIDOSIS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	FILARIAL INFECTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.6 0.4 0.5	2.3 1.2 1.7	- - -	1.3 0.5 0.9	1.0 0.3 0.6	0.2 0.2 0.2	0.7 0.4 0.5	0.8 1.0 0.9	1.0 0.6 0.8	0.9 0.5 0.7	0.1 0.3 0.2	- - -	11.3 - 6.1	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21
0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	POLIOMYELITIS AIGUE	A 22
0.0 0.0 0.0	- - -	- - -	- - -	- -	0.0 0.1 0.0	- - -	0.2 - 0.1	- - -	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1	- - -	- -	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 23
- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	VARICELLE	A 24
0.1 0.2 0.2	0.4 - 0.7	- - -	0.5 - 0.3	- -	0.2 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.4 0.2 0.3	0.1 0.6 0.4	0.1 0.5 0.3	- - -	- -	ROUGEOLE	A 25
- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	FIEVRE JAUNE	A 26
0.2 0.2 0.2	0.4 - 0.2	- - -	0.3 - 0.1	- 0.3 0.2	0.4 0.4 0.4	0.2 0.1 0.1	- 0.2 0.1	- 0.4 0.2	0.1 - 0.1	0.1 0.2 0.1	- -	- -	ENCEPHALITES A VIRUS	A 27
0.3 0.5 0.4	0.4 0.4 0.4	- - -	- - -	0.6 - 0.3	0.4 0.6 0.5	0.3 0.4 0.3	0.2 0.6 0.4	0.8 0.4 0.6	0.5 0.4 0.3	0.3 1.0 0.7	- 13.5 6.3	- -	HEPATITE INFECTIEUSE	A 28
0.4 0.2 0.3	0.8 - 0.4	- - -	- 1.3 0.7	0.3 - 0.2	0.2 0.2 0.2	0.5 0.2 0.3	0.4 0.2 0.4	1.0 0.4 0.6	0.4 0.1 0.3	0.6 0.5 0.5	- -	5.6 3.0	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 29
- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIOSES	A 30
0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	- 0.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	PALUDISME	A 31
0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0.1 0.0	- -	- -	TRYPANOSOMIASIS	A 32
- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	FIEVRE RECURRENTE	A 33
- 0.0 0.0	- - -	- - -	- -	- -	- 0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	SYPHILIS (A34-A37).	A 34
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	CONGENITALE	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	RECENTE, SYMPTOMATIQUE	
0.1 0.0 0.1	0.4 - 0.2	- - -	- -	- -	0.2 0.0 0.1	0.2 0.1 0.1	- 0.2 0.1	- -	- -	0.1 0.1 0.1	- -	- -	NERVEUSE	A 36
0.1 0.1 0.1	0.4 - 0.2	- - -	- 0.3 0.1	- -	0.1 0.0 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.1	0.2 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	- -	- -	- -	AUTRE	A 37
0.3 0.1 0.2	0.8 - 0.4	- - -	- 0.3 0.1	- -	0.4 0.1 0.2	0.3 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	- -	- -	TOTAL (A34-A37)	A 38
- 0.0 0.0	- - -	- - -	- -	- -	- 0.1 0.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	SCHISTOSOMIASIS	A 39
0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	- 0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	ECHINOCOCCOSE	A 40
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	FILARIOSE	A 41

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.F.							C.B.		T.N.T.	
NUMBER - NOMBRE															
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 44	ALL OTHER	M	23	1	-	-	4	10	2	-	4	2	-	-	
	F	16	-	-	-	1	5	6	-	2	-	2	-	-	
	T	39	1	-	-	1	9	16	2	2	4	4	-	-	
TOTAL (A1-A44)			806	26	2	32	16	307	200	48	37	54	73	-	11
	F	542	16	1	23	10	195	126	35	34	31	66	2	3	
	T	1,348	42	3	55	26	502	326	83	71	85	139	2	14	
II. NEOPLASMS.															
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).															
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	473	6	1	22	11	196	162	15	10	20	27	-	3
	F	167	1	-	4	4	45	63	4	8	6	32	-	-	
	T	640	7	1	26	15	241	225	19	18	26	59	-	3	
A 46	ESOPHAGUS	M	389	8	2	11	7	118	140	24	14	24	39	-	-
	F	144	2	1	3	4	30	57	8	11	7	20	-	-	
	T	533	10	3	14	11	148	197	32	27	31	54	-	1	
A 47	STOMACH	M	1,676	67	11	73	63	476	511	86	88	130	170	1	-
	F	963	28	7	58	25	349	282	38	31	52	93	-	-	
	T	2,639	95	18	131	88	825	793	124	119	182	263	1	-	
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,678	48	9	83	39	455	625	87	91	92	147	2	-
	F	1,944	45	11	108	55	586	752	94	61	85	145	-	2	
	T	3,622	93	20	191	94	1,041	1,377	181	152	177	292	2	2	
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	801	18	1	36	25	194	287	35	35	55	112	2	1
	F	559	4	3	22	15	141	210	25	20	27	72	-	-	
	T	1,360	22	4	58	40	335	497	60	55	82	127	2	1	
A 50	LARYNX	M	235	-	-	9	2	91	79	16	11	6	21	-	-
	F	33	1	1	1	1	12	12	-	1	-	4	-	-	
	T	268	1	1	10	3	103	91	16	12	6	25	-	-	
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,312	69	27	159	106	1,174	1,617	191	174	244	648	2	1
	F	750	6	3	26	17	196	281	39	37	50	93	1	1	
	T	5,062	75	30	185	123	1,370	1,898	230	211	294	641	3	2	
A 52	BONE	M	119	6	1	5	4	39	38	4	7	9	6	-	-
	F	62	2	-	2	1	24	22	2	1	4	4	-	-	
	T	181	8	1	7	5	63	60	6	8	13	10	-	-	
A 53	SKIN	M	184	4	1	8	10	50	72	5	7	6	21	-	-
	F	133	1	2	4	6	24	57	4	6	12	17	-	-	
	T	317	5	3	12	16	74	129	9	13	18	38	-	-	
A 54	BREAST	M	27	1	-	-	-	16	7	-	1	-	2	-	-
	F	2,752	37	13	114	64	797	995	143	130	148	309	-	2	
	T	2,779	38	13	114	64	813	1,002	143	131	148	311	-	2	
A 55	CERVIX UTERI	F	659	17	4	26	26	193	253	33	21	27	57	-	2
A 56	UTERUS, OTHER	F	464	6	3	17	15	180	156	18	22	20	27	-	-
A 57	PROSTATE	M	1,619	18	14	77	50	405	550	88	90	117	209	-	1
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.														
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,479	21	13	71	38	365	545	80	79	90	176	-	1
	F	1,119	20	6	48	26	315	403	65	52	79	104	1	-	
	T	2,598	41	19	119	64	680	948	145	131	169	290	1	1	
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	75	-	-	4	3	29	23	4	3	4	5	-	-
	F	33	-	-	-	3	11	11	1	1	3	3	-	-	
	T	108	-	-	4	6	40	34	5	4	7	8	-	-	
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	68	4	-	4	1	17	23	5	2	7	5	-	-
	F	47	-	-	3	3	14	14	2	-	6	5	-	-	
	T	115	4	-	7	4	31	37	7	2	13	10	-	-	
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	880	19	2	34	32	198	337	48	30	52	128	-	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	96	-	-	2	2	33	36	8	2	4	9	-	-

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.D.	P.F.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.-N.		
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASIS	A 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	0.4	-	-	-	0.1	0.3	0.4	-	0.5	0.2	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.4	-	0.2	-	-	INFECTIEUSES ET	
0.2	0.2	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	-	-	PARASITAIRES	
7.5	9.8	3.6	8.3	5.1	10.3	5.2	9.8	7.7	6.6	6.7	-	62.1	TOTAL (A1-A44)	
5.1	6.3	1.8	6.0	3.2	6.5	3.3	7.1	7.3	3.9	6.3	27.0	19.6		
6.3	8.1	2.7	7.2	4.2	8.3	4.3	8.5	7.5	5.3	6.5	12.5	42.4		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).														
4.4	2.3	1.8	5.7	3.5	6.5	4.2	3.1	2.1	2.5	2.5	-	14.9	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.6	0.4	-	1.0	1.3	1.5	1.6	0.8	1.7	0.8	3.0	-	-		
3.0	1.4	0.9	3.4	2.4	4.0	2.9	1.9	1.9	1.6	2.8	-	0.1		
3.6	3.0	3.6	2.9	2.2	3.9	3.7	4.9	3.3	3.0	3.6	-	-	ESOPHAGE	A 46
1.4	0.8	1.8	0.8	1.3	1.9	1.5	1.4	2.4	0.9	1.9	-	-		
2.5	1.9	2.7	1.8	1.8	2.5	2.6	3.3	2.9	1.9	2.8	-	3.0		
15.6	25.4	19.9	19.0	20.2	15.9	13.4	17.5	18.4	15.0	15.7	11.6	-	ESTOMAC	A 47
9.9	11.0	12.8	15.2	8.0	11.6	7.4	7.8	6.7	6.6	8.8	-	-		
12.3	18.3	16.4	17.1	14.1	13.7	10.4	12.6	12.6	11.4	12.3	6.3	-		
15.7	18.2	16.2	21.6	12.5	15.2	16.4	17.7	19.0	11.3	13.6	23.3	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
18.2	17.7	20.1	28.3	17.6	19.4	19.7	19.2	13.2	10.8	13.8	-	13.1		
16.9	18.0	18.2	24.9	15.1	17.3	18.0	19.5	16.1	11.1	13.7	12.5	6.1		
7.5	6.8	1.8	9.4	8.0	6.5	7.5	7.1	7.3	6.8	10.3	23.3	5.6	RECTUM ET JONCTION RECTO-	A 49
5.2	1.6	5.5	5.8	4.8	4.7	5.6	5.1	4.3	3.4	9.7	-	-	SIGMOIDIENNE	
6.4	4.2	3.6	7.6	6.4	5.6	6.5	6.1	5.8	5.1	9.5	12.5	3.0		
2.2	-	-	2.3	0.6	3.0	2.1	3.3	2.3	0.7	1.9	-	-	LARYNX	A 50
0.3	0.4	1.8	0.3	0.3	0.4	0.3	-	0.2	-	0.4	-	-		
1.3	0.2	0.9	1.3	0.5	1.7	1.2	1.6	1.3	0.4	1.2	-	-		
40.3	26.1	48.7	41.4	33.9	39.2	42.4	38.9	36.3	30.0	50.6	23.3	5.6	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
7.0	2.4	5.5	6.8	5.5	6.5	7.3	9.0	8.0	6.4	8.8	13.6	6.6		
23.7	14.5	27.3	24.2	19.7	22.8	24.9	23.4	22.4	18.4	30.0	18.8	6.1		
1.1	2.3	1.8	1.3	1.3	1.3	1.0	0.8	1.5	1.1	0.6	-	-	OS	A 52
0.6	0.9	-	0.5	0.3	0.8	0.6	0.4	0.2	0.5	0.4	-	-		
0.9	1.5	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	-	-		
1.7	1.5	1.8	2.1	3.2	1.7	1.9	1.0	1.5	0.7	1.9	-	-	PFAU	A 53
1.2	0.4	3.7	1.0	1.9	0.8	1.5	0.8	1.3	1.5	1.6	-	-		
1.5	1.0	2.7	1.6	2.6	1.2	1.7	0.9	1.4	1.1	1.8	-	-		
0.3	0.4	-	-	-	0.5	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	SEIN	A 54
25.8	14.6	23.8	29.8	20.5	26.4	26.0	29.2	28.1	18.8	29.3	-	13.1		
13.0	7.3	11.8	14.9	10.3	13.5	13.1	14.6	13.9	9.3	14.6	-	6.1		
6.2	6.7	7.3	6.8	8.3	6.4	6.6	6.7	4.5	3.4	5.4	-	13.1	COL DE L'UTERUS	A 55
4.4	2.4	5.5	4.4	4.8	6.0	4.1	3.7	4.8	2.5	2.6	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
15.1	6.8	25.3	20.1	16.0	13.5	14.4	17.9	18.8	14.4	19.3	-	5.6	PROSTATE	A 57
SIEGES AUTRES QU SANS PRECISION.														A 58
13.8	8.0	23.5	18.5	12.2	12.2	14.3	16.3	16.5	11.1	16.3	-	5.6	ORGANES DIGESTIFS ET	A
10.5	7.9	11.0	12.6	8.3	10.4	10.5	13.3	11.2	10.0	9.9	13.5	-	PERITOINE (155-159)	
12.2	7.9	17.3	15.5	10.3	11.3	12.4	14.8	13.9	10.6	13.1	6.3	3.0		
0.7	-	-	1.0	1.0	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
0.3	-	-	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	-	-	(160,163)	
0.5	-	-	0.5	1.0	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-		
0.6	1.5	-	1.0	0.3	0.6	0.6	1.0	0.4	0.9	0.5	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
0.4	-	-	0.8	1.0	0.5	0.4	0.4	-	0.8	0.5	-	-	PARTIES MOLLES (171)	
0.5	0.8	-	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	0.2	0.8	0.5	-	-		
8.3	7.5	3.7	8.9	10.3	6.6	8.8	9.8	6.5	6.6	12.1	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT	D
LARGE (183)														
ORGANES GENITAUX AUTRES ...														E
OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)														
0.9	-	-	0.5	0.6	1.1	0.9	1.6	0.4	0.5	0.9	-	-		

TABLE DB. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
					T.-N. I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	116	-	-	7	2	28	48	6	6	8	11	-
G		BLADDER (188)	M	623	6	3	24	17	193	235	32	36	24	52	1
			F	233	3	2	5	7	56	100	17	9	6	28	-
			T	856	9	5	29	24	249	335	49	45	30	80	1
H		OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	388	7	2	21	13	97	121	20	27	28	50	-
			F	207	2	-	14	12	52	65	10	8	18	26	-
			T	595	9	2	35	25	149	186	30	35	46	76	-
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	493	15	1	12	10	124	192	22	26	33	57	-
			F	334	6	-	0	9	101	112	14	17	22	43	1
			T	827	21	1	21	19	225	304	36	43	55	100	1
J		OTHER	M	652	23	3	31	28	168	220	46	30	54	45	3
			F	654	15	4	48	26	178	211	45	37	48	30	-
			T	1,306	38	7	79	54	346	431	91	67	102	94	3
		TOTAL (A58)	M	3,894	76	22	174	112	1,021	1,407	215	209	248	401	4
			F	3,603	65	14	163	120	958	1,289	210	156	238	385	2
			T	7,497	141	36	337	232	1,979	2,696	425	365	486	786	6
A	59	LEUKAEMIA	M	763	12	3	38	25	193	278	51	27	55	78	1
			F	530	6	4	17	14	128	182	31	35	44	69	-
			T	1,293	18	7	55	39	321	460	82	62	99	147	1
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE.													
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M	276	3	-	5	3	72	76	8	8	9	21	1
			F	128	-	2	8	3	37	45	7	5	9	12	-
			T	334	3	2	13	6	109	121	15	13	18	33	1
B		OTHER	M	672	7	6	29	18	168	231	41	36	47	88	-
			F	544	2	3	10	9	145	202	35	28	36	72	1
			T	1,216	9	9	39	27	313	433	76	64	93	160	1
		TOTAL (A60)	M	878	10	6	34	21	240	307	49	44	56	109	1
			F	672	2	5	18	12	182	247	42	33	45	84	1
			T	1,550	12	11	52	33	422	554	91	77	101	193	2
		TOTAL (A45-A60)	M	17,048	343	98	729	475	4,668	6,080	866	810	1,062	1,890	13
			F	13,435	223	71	583	379	3,845	4,858	691	573	765	1,431	4
			T	30,483	566	169	1,312	854	8,513	10,938	1,557	1,383	1,827	3,321	17
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED	M	144	8	1	18	2	40	39	6	6	12	11	1
			F	135	2	-	12	1	31	51	10	4	9	15	-
			T	279	10	1	30	3	71	90	16	10	21	26	1
		TOTAL (A45-A61)	M	17,192	351	99	747	477	4,708	6,119	872	816	1,074	1,901	14
			F	13,570	225	71	595	380	3,876	4,909	701	577	774	1,446	4
			T	30,762	576	170	1,342	857	8,584	11,028	1,573	1,393	1,848	3,347	18
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A	62	NON-TOXIC GOITRE	M	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
			F	10	-	-	-	-	8	-	1	-	-	1	-
			T	14	-	-	-	-	10	2	1	-	-	1	-
A	63	THYROTOXICOSIS	M	6	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-
			F	15	1	-	-	1	5	3	1	-	3	1	-
			T	21	1	-	-	1	6	7	1	-	3	2	-
A	64	DIABETES MELLITUS	M	1,345	19	8	45	47	456	432	44	93	97	104	-
			F	1,718	29	15	85	74	643	521	57	80	98	114	1
			T	3,063	48	23	130	121	1,099	953	101	173	195	218	1
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	68	6	-	4	4	13	25	1	1	8	5	1
			F	70	2	-	3	5	14	30	2	2	8	4	-
			T	138	8	-	7	9	27	55	3	3	16	9	1
A	66	OTHER	M	215	1	1	9	10	66	71	15	9	25	8	-
			F	184	7	-	10	7	51	61	9	5	18	16	-
			T	399	8	1	19	17	117	132	24	14	43	24	-
		TOTAL (A62-A66)	M	1,638	26	9	58	61	538	534	60	103	130	118	1
			F	1,997	39	15	98	87	721	615	70	87	127	136	1
			T	3,635	65	24	156	148	1,259	1,149	130	190	257	254	2
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A	67	ANAEMIAS	M	146	8	-	11	3	41	41	6	3	19	14	-
			F	190	1	-	12	6	60	67	7	6	15	16	-
			T	336	9	-	23	9	101	108	13	9	34	30	-

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX													
1.1	-	-	1.8	0.6	0.9	1.3	1.2	1.3	1.0	1.0	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
5.8	2.3	5.4	6.3	5.4	6.4	6.2	6.5	7.5	3.0	4.8	11.6	VESSIE (188)	G
2.2	1.2	3.7	1.3	2.2	1.9	2.6	3.5	1.9	0.8	2.7	-		
4.0	1.7	4.5	3.8	3.8	4.1	4.4	5.0	4.8	1.9	3.7	6.3		
3.6	2.7	3.6	5.5	4.2	3.2	3.2	4.1	5.6	3.4	4.6	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (199)	H
1.9	0.8	-	3.7	3.8	1.7	1.7	2.0	1.7	2.3	2.5	-		
2.8	1.7	1.8	4.6	4.0	2.5	2.4	3.1	3.7	2.9	3.6	-		
4.6	5.7	1.8	3.1	3.2	4.1	5.0	4.5	5.4	4.1	5.3	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.1	2.4	-	2.4	2.9	3.3	2.9	2.9	3.7	2.8	4.1	13.5		
3.9	4.1	0.9	2.7	3.0	3.7	4.0	3.7	4.6	3.4	4.7	6.3		
6.1	8.7	5.4	8.1	9.0	5.6	5.8	9.4	6.3	6.6	4.2	34.9	AUTRE	J
5.1	5.9	7.3	12.6	8.3	5.9	5.5	9.2	8.0	6.1	3.7	-		
4.1	7.3	6.4	10.3	8.7	5.8	5.6	9.3	7.1	6.4	3.9	18.8		
36.3	28.8	39.7	45.3	35.9	34.1	35.9	43.8	43.6	30.5	37.0	46.5	TOTAL (A59)	
33.8	25.6	25.6	42.6	38.5	31.7	33.7	42.8	33.7	30.2	36.5	27.0		
35.1	27.2	32.7	44.0	37.2	32.9	35.3	43.3	38.7	30.4	36.8	37.5		
7.1	4.5	5.4	9.9	8.0	6.4	7.3	10.4	5.6	6.8	7.2	11.6	LEUCEMIES	A 59
5.0	2.4	7.3	4.4	4.5	4.2	4.8	6.3	5.6	6.5	-	-		
6.0	3.5	6.4	7.2	6.3	5.3	6.0	8.4	6.6	6.2	6.9	6.3		
AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.													A 60
1.9	1.1	-	1.3	1.0	2.4	2.0	1.6	1.7	1.1	1.9	11.6	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
1.2	-	3.7	2.1	1.0	1.2	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	-		
1.6	0.6	1.8	1.7	1.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.1	1.5	6.3		
4.3	2.7	10.8	7.6	5.8	5.6	6.1	8.4	7.5	5.8	8.1	-	AUTRE	A
5.1	0.8	5.5	2.6	2.9	4.8	5.3	7.1	6.0	4.6	6.8	13.5		
5.7	1.7	8.2	5.1	4.3	5.2	5.7	7.7	6.8	5.2	7.5	6.3		
8.2	3.8	10.8	8.9	6.7	8.0	9.1	10.0	9.2	6.9	10.1	11.6	TOTAL (A60)	
6.3	7.8	9.2	4.7	3.8	6.0	6.5	9.6	7.1	5.7	9.0	13.5		
7.3	2.3	10.0	6.8	5.3	7.0	7.3	9.3	8.2	6.3	9.0	12.5		
159.1	129.9	176.9	199.0	152.1	156.0	159.5	176.4	169.1	130.6	174.5	151.2	TOTAL (A45-A60)	
126.0	87.8	130.0	152.5	121.6	127.3	127.0	141.0	123.8	97.2	135.7	54.1		
142.6	109.3	153.6	171.3	136.9	141.6	143.2	158.7	146.8	114.2	155.4	106.3		
1.3	3.0	1.8	4.7	0.6	1.3	1.0	1.2	1.3	1.5	1.0	11.6	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.3	0.8	-	3.1	0.3	1.0	1.3	2.0	0.9	1.1	1.4	-		
1.3	1.9	0.9	3.9	0.5	1.2	1.2	1.6	1.1	1.3	1.2	6.3		
160.5	133.0	178.7	194.7	152.7	157.3	160.5	177.6	170.4	132.1	175.6	162.8	TOTAL (A45-A61)	
127.2	88.6	130.0	155.6	121.9	128.3	128.3	143.0	124.6	98.4	137.2	54.1		
143.9	111.2	154.5	175.2	137.3	142.8	144.4	160.3	147.9	115.5	156.6	112.5		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.													
0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
0.1	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.1	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	0.1	-	-	0.0	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	THYREOTOXICOSE	A 63
0.1	0.4	-	-	0.3	0.2	0.1	0.2	-	0.4	0.1	-		
0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.1	-		
12.6	7.2	14.4	11.7	15.0	15.2	11.3	9.0	19.4	11.9	9.6	-	DIABETE SUCRE	A 64
16.1	11.4	27.5	22.2	23.7	21.3	13.6	11.6	17.3	12.5	10.8	13.5		
14.3	9.3	20.9	17.0	19.4	18.3	12.5	10.3	19.4	12.2	10.2	6.3		
0.6	2.3	-	1.0	1.3	0.4	0.7	0.2	0.2	1.0	0.5	11.6	ETATS DE CARENCE	A 65
0.7	0.8	-	0.8	1.6	0.5	0.8	0.4	0.4	1.0	0.4	-		
0.6	1.5	-	0.9	1.4	0.4	0.7	0.3	0.3	1.0	0.4	6.3		
2.0	0.4	1.8	2.3	3.2	2.2	1.9	3.1	1.9	3.1	0.7	-	AUTRE	A 66
1.7	2.8	-	2.6	2.2	1.7	1.6	1.8	1.1	2.3	1.5	-		
1.9	1.5	0.9	2.5	2.7	1.9	1.7	2.4	1.5	2.7	1.1	-		
15.3	9.8	16.2	15.1	19.5	18.0	14.0	12.2	21.5	16.0	10.9	11.6	TOTAL (A62-A66)	
18.7	15.4	27.5	25.6	27.9	23.9	16.1	14.3	18.8	16.1	12.9	13.5		
17.0	12.5	21.8	20.4	23.7	20.9	15.0	13.3	20.2	16.1	11.9	12.5		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.													
1.4	3.0	-	2.9	1.0	1.4	1.1	1.2	0.6	2.3	1.3	-	ANEMIES	A 67
1.8	0.4	-	3.1	1.9	2.0	1.8	1.4	1.3	1.9	1.5	-		
1.6	1.7	-	3.0	1.4	1.7	1.4	1.3	1.0	2.1	1.4	-		

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
					T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE																
A 68 OTHER	M			66	1	-	3	3	16	25	8	1	4	5	-	-
	F			46	1	1	2	1	11	18	1	1	6	4	-	-
	T			112	2	1	5	4	27	43	0	2	10	9	-	-
TOTAL (A67,A68)			M	212	9	-	14	6	57	66	14	4	23	19	-	-
	F			236	2	1	14	7	71	85	9	7	21	20	-	-
	T			448	11	1	28	13	128	151	22	11	44	39	-	-
V. MENTAL DISORDEPS.																
A 69 PSYCHOSES	M			74	-	1	3	1	17	31	6	-	5	10	-	-
	F			72	2	-	2	-	10	38	3	2	2	12	-	1
	T			146	2	1	5	1	27	69	0	2	7	22	-	1
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M			230	7	3	7	5	26	102	4	2	23	49	1	1
	F			78	1	1	2	2	13	38	2	2	4	13	-	-
	T			308	8	4	9	7	39	140	6	4	27	62	1	1
A 71 MENTAL RETARDATION	M			11	-	-	2	1	1	4	-	-	2	1	-	-
	F			6	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	T			17	2	-	3	1	1	7	-	-	2	1	-	-
TOTAL (A69-A71)			M	315	7	4	12	7	44	137	10	2	30	60	1	1
	F			156	5	1	5	2	23	79	5	4	6	25	-	1
	T			471	12	5	17	0	67	216	15	6	36	85	1	2
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.																
A 72 MENINGITIS	M			73	5	-	5	4	10	16	7	3	10	9	-	4
	F			40	1	1	-	-	10	0	3	2	5	5	-	4
	T			113	6	1	5	4	20	25	10	5	15	14	-	8
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS	M			81	-	-	3	2	29	29	6	5	2	5	-	-
	F			125	3	1	3	4	45	38	4	9	5	13	-	-
	T			206	3	1	6	6	74	67	10	14	7	18	-	-
A 74 EPILEPSY	M			138	6	-	5	5	26	51	7	4	10	24	-	-
	F			84	2	-	2	3	22	30	6	4	4	11	-	-
	T			222	8	-	7	8	48	81	13	8	14	35	-	-
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76 CATARACT	M			4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
	F			1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T			5	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-
A 77 GLAUCOMA	M			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M			18	1	-	1	-	9	3	1	-	1	1	-	1
	F			10	1	-	2	-	4	2	-	-	1	-	-	-
	T			28	2	-	3	-	13	5	1	-	2	1	-	-
A 79 OTHER	M			612	14	8	31	17	185	204	38	30	30	55	-	-
	F			482	11	2	15	15	137	180	28	21	25	47	-	1
	T			1,094	25	10	46	32	322	384	66	51	55	102	-	1
TOTAL (A72-A79)			M	927	26	8	45	29	259	306	59	43	53	94	-	5
	F			742	18	4	23	22	218	259	41	36	40	76	-	5
	T			1,669	44	12	68	51	477	565	100	79	93	170	-	10
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.																
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.																
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)			M	13	-	-	-	4	2	2	-	2	3	-	-	-
	F			17	-	-	3	-	4	4	1	-	3	2	-	-
	T			30	-	-	3	4	6	6	1	2	6	2	-	-
B OTHER			M	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	F			2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	T			6	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
TOTAL (A80)			M	17	-	-	1	5	4	2	-	2	3	-	-	-
	F			19	-	-	3	-	4	5	2	-	3	2	-	-
	T			36	-	-	4	5	8	7	2	2	6	2	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE			M	643	16	1	20	15	176	220	34	35	37	88	-	1
	F			747	11	3	21	13	210	300	27	36	35	90	-	1
	T			1,390	27	4	41	28	386	520	61	71	72	178	-	2

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.	P.F.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	N.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (IMMEDIATE REVISION)			NO. DE LA LISTE A	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T.-N.	I.P.E.	N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	N.C.	YUKON	N.W.T.	T.N.O.					
RATE - TAUX																	
1.6	0.4	-	1.8	1.0	0.5	0.7	1.6	0.2	1.5	1.5	-	-	AUTRE			A 68	
0.6	0.4	1.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	-	-					
0.5	0.4	0.9	0.7	0.6	0.4	0.6	0.9	0.2	0.6	0.4	-	-					
2.0	3.4	-	3.6	1.9	1.0	1.7	2.0	0.8	2.8	1.8	-	-	TOTAL (A67,A68).				
2.2	0.8	1.8	2.7	2.2	2.4	2.2	1.6	1.5	2.7	1.0	-	-					
2.1	2.1	0.9	3.7	2.1	2.1	2.0	2.2	1.2	2.8	1.8	-	-					
V. TROUBLES MENTAUX.																	
0.7	-	1.8	0.8	0.3	0.6	0.8	1.2	-	0.6	0.9	-	-	PSYCHOSES			A 69	
0.7	0.8	-	0.5	-	0.3	1.0	0.6	0.4	0.3	1.1	-	-	6.5				
0.7	0.4	0.9	0.7	0.2	0.4	0.9	0.9	0.2	0.4	1.0	-	-	3.0				
2.1	2.7	5.4	1.8	1.6	0.9	2.7	0.8	0.4	2.8	4.5	11.6	5.6	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES			A 70	
0.7	0.4	1.8	0.5	0.6	0.4	1.0	0.6	0.4	0.5	1.2	-	-					
1.6	1.5	3.6	1.2	1.1	0.6	1.3	0.6	0.4	1.7	2.0	6.3	3.0					
0.1	-	-	0.5	0.3	0.0	0.1	-	-	0.2	0.1	-	-	APRIERATION MENTALE			A 71	
0.1	0.8	-	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-					
0.1	0.4	-	0.4	0.2	0.0	0.1	-	-	0.1	0.0	-	-					
2.0	2.7	7.2	3.1	2.2	1.5	3.6	2.0	0.4	3.7	5.5	11.6	5.6	TOTAL (A69-A71).				
1.5	2.0	1.8	1.3	0.6	0.8	2.1	1.0	0.9	0.8	2.4	-	-	6.5				
2.2	2.3	4.5	2.2	1.4	1.1	2.8	1.5	0.6	2.3	4.0	6.3	6.1					
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.																	
0.7	1.0	-	1.3	1.3	0.3	0.4	1.4	0.6	1.2	0.8	-	-	22.6			MEINGITE	A 72
0.4	0.4	1.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.4	1.6	0.5	-	-	26.1				
0.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.3	0.3	1.0	0.5	0.9	0.7	-	-	24.2				
0.3	-	-	0.8	0.6	1.0	0.8	1.2	1.0	0.2	0.5	-	-				SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
1.2	1.2	1.8	0.8	1.3	1.5	1.0	0.8	1.0	0.6	1.2	-	-					
1.0	0.6	0.9	0.8	1.0	1.2	0.9	1.0	1.5	0.4	0.8	-	-					
1.3	2.3	-	1.3	1.6	0.9	1.3	1.4	0.8	1.2	2.2	-	-				EPILEPSIE	A 74
0.8	0.8	-	0.5	1.0	0.7	0.8	1.2	0.9	0.5	1.0	-	-					
1.0	1.5	-	0.9	1.3	0.8	1.1	1.3	0.8	0.9	1.6	-	-					
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-				MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-				CATARACTE	A 76
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				GLAUCOME	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0.2	0.4	-	0.3	-	0.3	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-	5.6			OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.1	0.4	-	0.5	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-					
0.1	0.4	-	0.4	-	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	-	3.0				
5.7	5.3	14.4	8.1	5.4	6.2	5.4	7.7	6.3	3.7	5.1	-	-	6.5			AUTRE	A 79
4.5	4.3	3.7	3.9	4.8	4.5	4.7	5.7	4.5	3.2	4.5	-	-	3.0				
5.1	4.8	9.1	6.0	5.1	5.4	5.0	6.7	5.4	3.4	4.8	-	-					
8.7	9.8	14.4	11.7	9.3	8.7	8.0	12.0	9.0	6.5	8.7	-	-	28.2			TOTAL (A72-A79).	
7.0	7.1	7.3	6.0	7.1	7.2	6.8	8.4	7.8	5.1	7.2	-	-	32.7				
7.8	8.5	10.9	8.9	8.2	7.9	7.4	10.2	8.4	5.8	8.0	-	-	30.3				
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																	
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.																	
0.1	-	-	-	1.3	0.1	0.1	-	0.4	0.4	-	-	-	AVFC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)			A 80	
0.2	-	-	0.8	-	0.1	0.1	0.2	-	0.4	0.2	-	-					
0.1	-	-	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	-	-					
0.0	-	-	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-				AUTRE	B
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-					
0.0	-	-	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-					
0.2	-	-	0.3	1.6	0.1	0.1	-	0.4	0.4	-	-	-	TOTAL (A80).				
0.2	-	-	0.8	-	0.1	0.1	0.4	-	0.4	0.2	-	-					
0.2	-	-	0.5	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	-	-					
6.0	6.1	1.8	5.2	4.8	5.9	5.8	6.9	7.3	4.5	8.1	-	-	5.6			CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
7.0	4.3	5.5	5.5	4.2	7.0	7.8	5.5	7.8	4.4	8.5	-	-	6.5				
6.5	5.2	3.6	5.4	4.5	6.4	6.8	6.2	7.5	4.5	8.3	-	-	6.1				

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (FIFTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.	P.E.I. 1.P.E.	N.S. N.F.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.W.
NUMBER - NOMBRE														
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.													
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400,9,422,404)	M 499 F 651 T 1,150	15 22 37	6 3 9	18 17 35	20 27 47	209 311 520	122 165 287	26 29 55	20 30 50	23 23 46	30 23 54	1 - 1	- - 1
B	OTHER	M 263 F 261 T 524	7 6 13	3 2 5	13 11 24	13 9 27	81 84 165	66 71 137	15 11 26	20 15 35	12 23 35	32 29 51	- - 1	1 - 1
	TOTAL (A82).	M 762 F 912 T 1,674	22 28 50	9 5 14	31 28 59	33 36 69	290 395 685	198 236 424	41 40 81	40 45 94	35 45 81	62 53 115	1 - 1	1 - 1
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 30,385 F 18,813 T 49,198	552 306 858	213 145 348	1,306 824 2,130	951 597 1,548	7,382 4,560 11,942	11,853 7,797 19,645	1,530 864 2,394	1,429 757 2,185	1,873 903 2,775	3,287 2,060 5,347	11 1 12	0 4 13
A 84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	M 1,778 F 1,594 T 3,372	58 56 114	14 16 30	87 77 164	88 77 165	555 558 1,113	435 420 855	108 71 179	172 104 279	135 141 236	120 110 230	5 1 6	1 1 2
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,557 F 8,201 T 15,758	230 195 425	64 59 123	394 372 766	260 311 571	1,777 1,880 3,657	2,673 3,164 5,837	408 410 818	396 367 763	577 473 980	842 965 1,807	1 3 1,807	5 2 7
A 86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 2,773 F 2,276 T 5,049	49 27 76	19 18 37	114 123 237	93 78 161	625 536 1,161	1,056 904 1,960	147 111 258	178 121 299	193 127 310	316 229 545	1 - 1	2 2 4
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	M 404 F 397 T 801	9 8 16	1 2 3	11 13 24	17 12 29	42 60 102	170 166 336	43 43 86	34 30 64	36 21 57	41 42 83	- - 1	1 - 1
A 88	OTHER	M 49 F 52 T 101	- - -	- 1 1	4 2 6	3 2 5	11 12 23	22 17 39	2 2 5	1 2 3	3 8 11	3 5 8	- - -	- - -
	TOTAL (A80-A88).	M 44,368 F 33,011 T 77,379	935 631 1,566	311 249 560	1,968 1,463 3,431	1,455 1,126 2,581	10,862 9,215 19,077	16,619 13,004 29,623	2,313 1,571 3,884	2,295 1,464 3,759	2,812 1,711 4,529	4,759 3,556 8,315	19 5 24	20 10 30
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A 89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 118 F 104 T 224	6 3 9	- - -	8 8 16	3 3 6	27 34 61	32 34 66	3 2 5	7 6 13	9 4 13	22 12 34	- - 1	1 - 1
A 90	INFLUENZA	M 417 F 359 T 776	15 13 28	2 5 7	23 22 45	23 19 42	95 95 190	136 104 240	29 25 45	28 23 51	45 26 71	30 27 57	- - -	- - -
PNEUMONIA (A91, A92).														
A 91	VIRAL	M 71 F 64 T 125	3 2 5	1 - 1	1 5 6	4 1 5	10 2 12	19 18 37	4 4 8	6 6 12	9 5 14	14 9 23	- - -	- 2 2
A 92	OTHER	M 2,916 F 2,191 T 5,107	85 69 154	16 20 36	117 76 193	79 44 143	380 289 669	1,143 930 2,073	247 187 434	223 142 365	189 136 325	420 262 682	3 3 6	14 13 27
	TOTAL (A91, A92).	M 2,987 F 2,245 T 5,232	88 71 159	17 20 37	118 81 199	83 65 148	390 291 681	1,162 948 2,110	251 191 442	220 148 377	198 141 339	434 271 705	3 3 6	14 15 29
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	M 2,655 F 732 T 3,387	32 18 50	15 4 19	126 32 158	64 18 82	762 234 996	925 213 1,139	117 40 157	127 32 159	171 49 220	310 85 396	3 - 3	3 6 9
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	M - F 1 T 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 95	EMPHYEMA AND LUNG ABSCESS	M 48 F 23 T 71	3 - 3	1 1 2	5 1 6	2 - 2	7 10 11	20 10 30	2 - 2	- - 8	4 3 7	4 3 -	- - -	- - -
A 96	OTHER	M 625 F 382 T 1,007	23 14 37	5 1 6	40 22 62	29 20 58	157 119 276	173 94 267	32 18 50	36 11 47	51 38 89	73 30 103	1 - 1	5 4 11
	TOTAL (A89-A96).	M 6,850 F 3,848 T 10,698	167 119 286	40 31 71	320 167 487	204 134 338	1,438 777 2,215	2,448 1,403 3,851	425 276 701	427 220 647	478 262 740	873 429 1,302	7 3 10	23 27 50

TABLEAU DB. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.D. T.-N.	P.-E.-I. I.P.-E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.N.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
													MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
4.7	5.7	10.8	4.7	6.4	7.0	3.2	5.3	6.1	2.8	2.8	11.6	-	AVFC COMPLICATION CARDIAQUE	A
6.1	8.7	5.5	4.4	8.7	10.3	4.3	5.9	6.5	2.9	2.3	-	-	(400,1,400,9,402,404)	
5.4	7.1	8.2	4.6	7.5	8.6	3.9	5.6	6.3	2.9	2.5	6.3	-		
2.5	2.7	5.4	3.4	4.2	2.7	1.7	3.1	4.2	1.5	3.0	-	5.6	AUTRE	B
2.4	2.4	3.7	2.9	2.9	2.8	1.9	2.2	3.2	2.9	2.8	-	-		
2.5	2.5	4.5	3.1	3.5	2.7	1.8	2.7	3.7	2.2	2.9	-	3.0		
7.1	8.3	16.2	8.1	10.6	9.7	4.9	8.4	10.2	4.3	5.7	11.6	5.6	TOTAL (A82).	
8.6	11.0	9.2	7.3	11.5	13.1	6.2	8.7	9.7	5.8	5.0	-	-		
7.8	9.7	12.7	7.7	11.1	11.4	5.6	8.3	10.0	5.1	5.4	6.3	3.0		
283.6	209.1	366.4	340.4	304.5	246.6	310.9	311.7	298.1	230.3	303.6	127.9	50.8	MALADIES ISCHEMIQUES DU ...	A 83
176.4	120.5	265.6	215.5	191.5	151.0	203.7	176.3	163.5	114.8	195.4	13.5	24.1	CIEUR	
230.1	165.6	316.4	278.1	248.1	198.6	257.2	244.0	237.0	173.5	250.2	75.0	39.4		
16.6	22.0	25.3	22.7	28.2	18.6	11.4	22.0	35.9	16.6	11.1	58.1	5.6	AUTRES FORMES DES ...	A 84
14.9	22.0	29.3	20.1	24.7	18.5	11.0	14.5	22.9	12.8	10.4	13.5	6.5	CARDIOPATHIES	
15.8	22.0	27.3	21.4	26.4	18.5	11.2	18.2	29.5	14.8	10.8	37.5	6.1		
70.5	87.1	115.6	102.7	83.3	59.4	70.1	83.1	82.7	62.3	77.8	11.6	28.2	MALADIES CEREbro-VASCULAIRES	A 85
76.9	76.8	108.1	97.3	99.8	62.3	82.7	83.7	72.3	60.1	91.6	40.5	10.1		
73.7	82.0	111.8	100.0	91.5	60.8	76.4	83.4	81.0	61.3	84.6	25.0	21.2		
25.9	18.6	34.3	29.7	26.6	20.9	27.7	29.9	37.2	22.5	29.2	11.6	11.3	MALADIES DES ARTERES, ...	A 86
21.3	10.6	31.0	32.2	25.0	17.7	23.6	22.6	25.1	16.1	21.7	-	13.1	ARTERIELLES, ET	
23.6	14.7	33.6	30.9	25.8	19.3	25.7	26.3	31.7	19.4	25.5	6.3	12.1	CAPILLAIRES	
3.8	3.0	1.8	2.9	5.4	1.4	4.5	8.8	7.1	4.4	3.8	-	5.6	EMBOLIES ET THROMBOSES ...	A 87
3.7	3.1	3.7	3.4	3.8	2.0	4.3	8.8	6.5	2.7	4.0	-	-	VEINEUSES	
3.7	3.1	2.7	3.1	4.6	1.7	4.4	8.8	6.8	3.6	3.9	-	3.0		
0.5	-	-	1.0	1.0	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	-	-	AUTRE	A 88
0.5	-	1.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	1.0	0.5	-	-		
0.5	-	0.9	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.7	0.4	-	-		
414.2	354.2	561.4	512.9	465.9	362.9	436.0	471.2	479.1	345.8	439.5	220.9	113.0	TOTAL (A80-A88).	
309.5	288.4	456.0	382.7	361.2	272.0	340.0	320.5	316.2	218.2	337.3	67.6	65.4		
362.0	302.3	509.1	447.9	413.6	317.3	387.9	395.9	399.0	283.1	389.1	150.0	90.9		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
1.1	2.3	-	2.1	1.0	0.9	0.8	0.6	1.5	1.1	2.0	-	5.6	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89
1.0	1.2	-	2.1	1.0	1.1	0.9	0.4	1.3	0.5	1.1	-	-	RESPIRATOIRES	
1.0	1.7	-	2.1	1.0	1.0	0.9	0.5	1.4	0.8	1.6	-	3.0		
3.9	5.7	3.6	6.0	7.4	3.2	3.6	4.1	5.8	5.5	2.8	-	-	GRIPPE	A 90
3.4	5.1	9.2	5.8	6.1	3.1	2.7	5.1	5.0	3.3	2.6	-	-		
3.6	5.4	6.4	5.9	6.7	3.2	3.1	4.6	5.4	4.4	2.7	-	-		
PNEUMONIE (A91, A92).														
0.7	1.1	1.8	0.3	1.3	0.3	0.5	0.8	1.3	1.1	1.3	-	-	VIRALE	A 91
0.5	0.8	-	1.3	0.3	0.1	0.5	0.9	1.3	0.6	0.9	-	13.1		
0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.2	0.5	0.8	1.3	0.9	1.1	-	6.1		
27.2	32.2	28.9	30.5	25.3	12.7	30.0	50.3	46.6	23.2	38.8	34.9	79.1	AUTRE	A 92
20.5	27.2	36.6	19.9	20.5	9.6	24.3	38.2	30.7	17.3	24.9	40.5	85.0		
23.9	29.7	32.7	25.2	22.9	11.1	27.1	44.2	38.7	20.3	31.9	37.5	81.8		
27.9	33.3	30.7	30.8	26.6	13.0	30.5	51.1	47.8	24.3	40.1	34.9	79.1	TOTAL (A91, A92).	
21.1	28.0	36.6	21.2	20.9	9.6	24.8	39.0	32.0	17.9	25.7	40.5	98.0		
24.5	30.7	33.6	26.0	23.7	11.3	27.6	45.1	40.0	21.2	33.0	37.5	87.9		
24.8	12.1	27.1	32.8	20.5	25.5	24.3	23.8	26.5	21.0	28.6	34.9	16.9	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
6.9	7.1	7.3	8.4	5.8	7.7	5.6	8.2	6.9	6.2	8.2	-	39.2	ASTHME	
15.8	9.7	17.3	20.6	13.1	16.6	14.9	16.0	16.9	13.8	18.5	18.8	27.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES	
0.4	1.1	1.8	1.3	0.6	0.2	0.5	0.4	-	0.5	0.4	-	-	PLEUREISIE PURULENTE ET ABCES	A 95
0.2	-	1.8	0.3	-	0.1	0.3	-	-	0.5	0.3	-	-	DU POUMON	
0.3	0.6	1.8	0.8	0.3	0.2	0.4	0.2	-	0.5	0.3	-	-		
5.8	8.7	9.0	10.4	9.3	5.2	4.5	6.5	7.5	6.3	6.7	11.6	28.2	AUTRE	A 96
3.6	5.5	1.8	5.8	9.3	3.9	2.5	3.7	2.4	4.8	2.8	-	39.2		
4.7	7.1	5.5	8.1	9.3	4.6	3.5	5.1	5.0	5.6	4.8	6.3	33.3		
63.9	63.3	72.2	83.4	65.3	48.0	64.2	86.6	89.1	58.8	80.6	81.4	129.9	TOTAL (A89-A96).	
36.1	46.9	56.8	43.7	43.0	25.7	36.7	56.3	47.5	33.3	40.7	40.5	174.5		
50.0	55.2	64.5	63.6	54.2	36.8	50.4	71.5	68.7	46.3	60.9	62.5	151.5		

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.T.
NUMBER - NOMBRE														
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M 2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		T 5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
A 98	PEPTIC ULCER	M 644	12	3	20	20	167	237	30	32	47	75	-	1
		F 250	2	1	10	3	59	110	13	11	11	28	1	1
		T 894	14	4	30	23	226	347	43	43	58	103	1	2
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M 37	-	1	4	-	10	11	1	1	5	4	-	-
		F 10	-	-	1	-	4	3	-	1	1	-	-	-
		T 47	-	1	5	-	14	14	1	2	6	4	-	-
A 100	APPENDICITIS	M 64	2	-	3	2	16	23	2	3	7	6	-	-
		F 41	-	1	1	-	12	18	3	1	2	3	-	-
		T 105	2	1	4	2	28	41	5	4	9	9	-	-
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M 339	2	2	12	18	82	144	12	11	18	37	-	1
		F 326	2	3	13	16	80	130	13	10	21	38	-	-
		T 665	4	5	25	34	162	274	25	21	39	75	-	1
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M 1,205	13	4	23	29	347	487	44	34	64	157	2	1
		F 594	6	2	16	12	147	248	22	16	36	89	-	-
		T 1,799	19	6	39	41	494	735	66	50	100	246	2	1
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M 269	1	5	10	1	79	83	15	13	24	38	-	-
		F 327	3	1	12	8	119	110	8	19	28	19	-	-
		T 596	4	6	22	9	198	193	23	32	52	57	-	-
A 104	OTHER	M 634	26	2	32	18	149	243	31	33	45	54	1	-
		F 609	19	8	38	14	128	248	34	28	38	52	-	2
		T 1,243	45	10	70	32	277	491	65	61	83	106	1	2
TOTAL (A97-A104)		M 3,194	56	17	104	88	851	1,228	135	127	211	371	3	3
		F 2,160	32	16	91	53	549	870	93	86	137	229	1	3
		T 5,354	88	33	195	141	1,400	2,098	228	213	348	600	4	6
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M 20	-	-	-	1	10	6	-	-	2	-	-	1
		F 28	-	-	1	1	11	14	-	-	-	1	-	-
		T 48	-	-	1	2	21	20	-	-	2	1	-	1
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M 353	8	6	13	16	112	118	17	11	23	29	-	-
		F 301	5	4	16	13	128	90	7	8	13	17	-	-
		T 654	13	10	29	29	240	208	24	19	36	46	-	-
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M 299	3	1	10	14	66	83	21	21	26	54	-	-
		F 319	10	3	17	18	66	114	17	14	25	35	-	-
		T 618	13	4	27	32	132	197	38	35	51	89	-	-
A 108	CALCULUS	M 38	1	1	1	2	8	15	1	1	2	6	-	-
		F 28	-	-	-	-	4	15	1	3	3	2	-	-
		T 66	1	1	1	2	12	30	2	4	5	8	-	-
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M 278	2	-	19	6	67	101	12	14	15	42	-	-
A 110	BREAST	M 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 111	OTHER	M 269	8	5	21	7	69	83	20	13	25	18	-	-
		F 190	5	-	8	8	57	63	7	11	18	12	-	1
		T 459	13	5	29	15	126	146	27	24	43	30	-	1
TOTAL (A105-A111)		M 1,258	22	13	64	46	332	407	71	60	93	149	-	1
		F 866	20	7	42	40	266	296	32	36	59	67	-	1
		T 2,124	42	20	106	86	598	703	103	96	152	216	-	2
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM(1).														
A 112	TOXAEMIAS(1)	F 11	-	-	-	1	5	3	-	1	1	-	-	-
A 113	HAEMORRHAGE(1)	F 5	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS(1)	F 4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION(1)	F 10	-	-	1	1	2	2	1	-	1	2	-	-
A 116	SEPSIS(1)	F 17	2	-	1	-	5	8	1	-	-	-	-	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS(1)	F 28	3	-	-	-	8	11	1	1	2	2	-	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	PARODONTE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
6.0	4.5	5.4	5.2	6.4	5.6	6.2	6.1	6.7	5.8	6.9	-	5.6	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2.3	0.8	1.8	2.6	1.0	2.0	2.9	2.7	2.4	1.4	2.7	13.5	6.5	DUODENUM	
4.2	2.7	3.6	3.9	3.7	3.8	4.5	4.4	4.6	3.6	4.8	6.3	6.1		
0.3	-	1.8	1.0	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-		
0.2	-	0.9	0.7	-	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	-	-		
0.4	0.8	-	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.9	0.6	-	-	APPENDICITE	A 100
0.4	-	1.8	0.3	-	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	-	-		
0.5	0.4	0.9	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	-	-		
3.2	0.8	3.6	3.1	5.8	2.7	3.8	2.4	2.3	2.2	3.4	-	5.6	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.1	0.8	5.5	3.4	5.1	2.6	3.4	2.7	2.2	2.7	3.6	-	-	HERNIE	
3.1	0.8	4.5	3.3	5.4	2.7	3.6	2.5	2.2	2.4	3.5	-	3.0		
11.2	4.9	7.2	6.0	9.3	11.6	12.8	9.0	7.1	7.9	14.5	23.3	5.6	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
5.6	2.4	3.7	4.2	3.8	4.9	6.5	4.5	3.5	4.6	8.4	-	-		
8.4	3.7	5.5	5.1	6.6	8.2	9.6	6.7	5.3	6.3	11.5	12.5	3.0		
2.5	0.4	9.0	2.6	0.3	2.6	2.2	3.1	2.7	3.0	3.5	-	-	LITHIASIE BILIAIRE ET	A 103
3.1	1.2	1.8	3.1	2.6	3.9	2.9	1.6	4.1	3.6	1.8	-	-	CHOLECYSTITIS	
2.8	0.8	5.5	2.9	1.4	3.3	2.5	2.3	3.4	3.3	2.7	-	-		
5.9	9.8	3.6	8.3	5.8	5.0	6.4	6.3	6.9	5.5	5.0	11.6	-	AUTRE	A 104
5.7	7.5	14.7	9.9	4.5	4.2	6.5	6.9	6.0	4.8	4.9	-	13.1		
5.8	8.7	9.1	9.1	5.1	4.6	6.4	6.6	6.5	5.2	5.0	6.3	6.1		
29.8	21.2	30.7	27.1	28.2	28.4	32.2	27.5	26.5	25.9	34.3	34.9	16.9	TOTAL (A97-A104)	
20.3	12.6	29.3	23.8	17.0	18.2	22.7	19.0	19.6	17.4	21.7	13.5	19.6		
25.0	17.0	30.0	25.5	22.6	23.3	27.5	23.2	22.6	21.8	28.1	25.0	18.2		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.2	-	-	0.2	-	-	5.6	NEPHRITE AIGUE	A 105
0.3	-	-	0.3	0.3	0.4	0.4	-	-	-	0.1	-	-		
0.2	-	-	0.1	0.3	0.3	0.3	-	-	0.1	0.0	-	3.0		
3.3	3.0	10.8	3.4	5.1	3.7	3.1	3.5	2.3	2.8	2.7	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
2.8	2.0	7.3	4.2	4.2	2.4	1.4	1.7	1.7	1.6	-	-	-	ET NEPHROSE	
3.1	2.5	9.1	3.8	4.6	4.0	2.7	2.4	2.0	2.3	2.2	-	-		
2.8	1.1	1.8	2.6	4.5	2.2	2.2	4.3	4.4	3.2	5.0	-	-	INFECTIONS RENALES	A 107
3.0	3.9	5.5	4.4	5.8	2.2	3.0	3.5	3.0	3.2	3.3	-	-		
2.9	2.5	3.6	3.5	5.1	2.2	2.6	3.9	3.7	3.2	4.2	-	-		
0.4	0.4	1.8	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	-	-	CALCULS	A 108
0.3	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	-	-		
0.3	0.2	0.9	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	-	-		
2.6	0.8	-	5.0	1.9	2.2	2.6	2.4	2.9	1.8	3.9	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
2.5	3.0	9.0	5.5	2.2	2.3	2.2	4.1	2.7	3.1	1.7	-	-	AUTRE	A 111
1.8	2.0	-	2.1	2.6	1.9	1.6	1.4	2.4	2.3	1.1	-	6.5		
2.1	2.5	4.5	3.8	2.4	2.1	1.9	2.8	2.5	2.7	1.4	-	3.0		
11.7	8.3	23.5	16.7	14.7	11.1	10.7	14.5	12.5	11.4	13.8	-	5.6	TOTAL (A105-A111)	
8.1	7.9	12.8	11.0	12.8	8.8	7.7	6.5	7.8	7.5	6.4	-	6.5		
9.9	8.1	18.2	13.8	13.8	9.9	9.2	10.5	10.2	9.5	10.1	-	6.1		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES(1).														
3.0	-	-	-	8.7	5.4	2.2	-	6.1	3.1	-	-	-	TOXEMIES(1)	A 112
1.3	-	-	-	-	-	1.5	5.5	6.1	-	-	-	74.8	HEMORRAGIE(1)	A 113
1.1	-	-	-	-	2.2	0.7	-	-	-	2.7	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
													POUR RAISONS LEGALES(1)	
2.7	-	-	7.1	8.7	2.2	1.5	5.5	-	3.1	5.4	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
													SANS PRECISION(1)	
4.6	16.0	-	7.1	-	5.4	5.9	5.5	-	-	-	-	-	INFECTIONS(1)	A 116
7.5	23.9	-	-	-	8.7	8.2	5.5	6.1	6.3	5.4	-	-	AUTRES COMPLICATIONS(1)	A 117

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION(1)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)(1) ..	F	75	5	-	2	2	27	27	4	3	4	5	-	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
A 119	INFECTIONS	M	23	-	-	2	2	3	7	-	3	2	4	-	-
		F	12	-	-	1	1	5	2	-	-	-	3	-	-
		T	35	-	-	3	3	8	9	-	3	2	7	-	-
A 120	OTHER	M	37	2	2	3	2	8	13	2	-	4	1	-	-
		F	46	-	-	3	2	13	17	5	2	3	1	-	-
		T	83	2	2	6	4	21	30	7	2	7	2	-	-
	TOTAL (A119,A120).	M	60	2	2	5	4	11	20	2	3	6	5	-	-
		F	58	-	-	4	3	18	19	5	2	3	4	-	-
		T	118	2	2	9	7	29	39	7	5	9	9	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	111	3	-	4	-	30	41	9	2	10	12	-	-
		F	169	1	1	6	2	59	55	11	4	12	18	-	-
		T	280	4	1	10	2	89	96	20	6	22	30	-	-
A 122	RHEUMATISM	M	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1
		F	12	-	-	-	-	3	5	1	1	-	2	-	-
		T	17	-	-	-	-	5	6	1	1	-	3	-	1
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	8	-	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-	1
		F	14	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-
		T	22	-	-	-	-	3	6	1	-	2	1	-	1
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	9	1	-	-	-	5	1	1	-	1	-	-	-
		F	12	1	-	-	-	3	4	1	-	1	2	-	-
		T	21	2	-	-	-	8	5	2	-	2	2	-	-
A 125	OTHER	M	64	1	-	1	7	17	22	1	2	6	7	-	-
		F	131	1	1	3	4	40	39	9	8	7	19	-	-
		T	195	2	1	4	11	57	61	10	10	13	26	-	-
	TOTAL (A121-A125).	M	197	5	-	5	7	55	69	12	4	17	21	-	2
		F	330	3	2	9	6	107	105	22	13	22	41	-	-
		T	527	8	2	14	13	162	174	34	17	39	62	-	2
XIV. CONGENITAL ANCMALIES.															
A 126	SPINA BIFIDA	M	79	5	1	3	6	33	22	3	1	3	2	-	-
		F	118	4	-	4	8	55	27	4	3	3	10	-	-
		T	197	9	1	7	14	88	49	7	4	6	12	-	-
A 127	OF HEART	M	375	13	2	18	10	122	115	12	24	21	35	2	1
		F	349	12	4	18	11	97	115	15	17	21	36	1	2
		T	724	25	6	36	21	219	230	27	41	42	71	3	3
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	76	3	1	1	5	18	31	2	1	1	12	1	-
		F	61	1	-	2	-	15	26	3	3	4	7	-	-
		T	137	4	1	3	5	33	57	5	4	5	19	1	-
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	2	5	-	1	-	1	-	-
A 130	OTHER	M	503	18	2	16	13	183	147	21	23	37	40	-	3
		F	446	15	1	15	10	170	134	24	11	32	30	1	3
		T	949	33	3	31	23	353	281	45	34	69	70	1	6
	TOTAL (A126-A130).	M	1,035	39	6	38	34	356	315	38	50	62	90	3	4
		F	981	32	5	39	29	339	307	46	34	60	83	2	5
		T	2,016	71	11	77	63	695	622	84	84	122	173	5	9
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.															
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	160	8	1	4	2	40	57	10	5	9	24	-	-
		F	113	7	2	4	1	42	33	3	2	6	13	-	-
		T	273	15	3	8	3	82	90	13	7	15	37	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	M	230	7	1	8	1	99	61	6	6	13	27	-	1
		F	169	-	1	10	7	66	40	6	6	9	21	1	2
		T	399	7	2	18	8	165	101	12	12	22	48	1	3
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	51	-	-	1	2	16	12	-	4	8	7	1	-
		F	47	2	-	2	2	17	13	-	6	4	1	-	-
		T	98	2	-	3	4	33	25	-	10	12	8	1	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO. DE
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.T.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
													(HUITIEME REVISION)	LISTE A
													ACCOCHEMENT, SANS MENTION	A 118
													DE COMPLICATION(1)	
20.2	39.9	-	14.1	17.3	24.0	20.0	21.9	18.2	12.5	13.6	-	74.8	TOTAL (A112-A118)(1) ..	
													XII. MALADIES DE LA PEAU ET	
													DU TISSU SOUS-CUTANE.	
0.2	-	-	0.5	0.6	0.1	0.2	-	0.6	0.2	0.4	-	-	INFECTION	A 119
0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	-	-	-	0.3	-	-		
0.2	-	-	0.4	0.6	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.3	-	-		
0.2	0.8	3.6	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	-	0.5	0.1	-	-	AUTRE	A 120
0.4	-	-	0.8	0.6	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.1	-	-		
0.4	0.4	1.8	0.8	0.6	0.3	0.4	0.7	0.2	0.4	0.1	-	-		
0.6	0.8	3.6	1.3	1.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	-	-	TOTAL (A119,A120).	
0.5	-	-	1.0	1.0	0.6	0.5	1.0	0.4	0.4	0.4	-	-		
0.6	0.4	1.8	1.2	1.1	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	-	-		
													XIII. MALADIES DU SYSTEME	
													MUSCULAIRE ET DES	
													TISSUS CONJONCTIFS.	
1.0	1.1	-	1.0	-	1.0	1.1	1.8	0.4	1.2	1.1	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
1.6	0.4	1.8	1.6	0.6	2.0	1.4	2.2	0.9	1.5	1.7	-	-		
1.3	0.8	0.9	1.3	0.3	1.5	1.3	2.0	0.6	1.4	1.4	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	5.6	RHUMATISME	A 122
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	3.0		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	-	-	0.1	-	5.6	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	3.0		
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-	ACQUISES	
0.6	0.4	-	0.3	2.2	0.6	0.6	0.2	0.4	0.7	0.6	-	-	AUTRE	A 125
1.2	0.4	1.8	0.8	1.3	1.3	1.0	1.8	1.7	0.9	1.8	-	-		
0.9	0.4	0.9	0.5	1.8	0.9	0.8	1.0	1.1	0.8	1.2	-	-		
1.8	1.9	-	1.3	2.2	1.8	1.8	2.4	0.8	2.1	1.9	-	11.3	TOTAL (A121-A125).	
1.1	1.2	3.7	2.4	1.0	3.5	2.7	4.5	2.8	2.8	3.9	-	-		
2.5	1.5	1.8	1.8	2.1	2.7	2.3	3.5	1.8	2.4	2.9	-	6.1		
													XIV. ANOMALIES CONGENITALES.	
0.7	1.9	1.8	0.8	1.9	1.1	0.6	0.6	0.2	0.4	0.2	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
1.1	1.6	-	1.0	2.6	1.8	0.7	0.8	0.6	0.4	0.9	-	-		
0.9	1.7	0.9	0.9	2.2	1.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	-	-		
3.6	4.9	3.6	4.7	3.2	4.1	3.0	2.4	5.0	2.6	3.2	23.3	5.6	COEUR	A 127
3.3	4.7	7.3	4.7	3.5	3.2	3.0	3.1	3.7	2.7	3.4	13.5	13.1		
3.4	4.8	5.5	4.7	3.4	3.6	3.0	2.8	4.4	2.6	3.3	18.8	9.1		
0.7	1.1	1.8	0.3	1.6	0.6	0.8	0.4	0.2	0.1	1.1	11.6	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128
0.6	0.4	-	0.5	-	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.6	0.8	0.9	0.4	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.9	6.3	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	SEC-DE-LIEVRE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-		
4.7	6.8	3.6	4.2	4.7	6.1	3.9	4.3	4.8	4.5	3.7	-	16.9	AUTRE	A 130
4.2	5.9	1.8	3.9	3.2	5.6	3.5	4.9	2.4	4.1	2.8	13.5	19.6		
4.4	6.4	2.7	4.0	3.7	5.9	3.7	4.6	3.6	4.3	3.3	6.3	18.2		
9.7	14.8	10.8	9.9	10.9	11.9	8.3	7.7	10.4	7.6	8.3	34.9	22.6	TOTAL (A126-A130).	
9.2	12.6	9.2	10.2	9.3	11.2	8.0	9.4	7.3	7.6	7.9	27.0	32.7		
9.4	13.7	10.0	10.1	10.1	11.6	8.1	8.6	8.9	7.6	8.1	31.3	27.3		
													XV. CAUSES DE MORTALITE	
													PERINATALES.	
1.5	3.0	1.8	1.0	0.6	1.3	1.5	2.0	1.0	1.1	2.2	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
1.1	2.8	3.7	1.0	0.3	1.4	0.9	0.6	0.4	0.8	1.2	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOCHEMENT	
1.3	2.9	2.7	1.0	0.5	1.4	1.2	1.3	0.7	0.9	1.7	-	-	DYSTOCIQUE	
2.1	2.7	1.8	2.1	0.3	3.3	1.6	1.2	1.3	1.6	2.5	-	5.6	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.6	-	1.8	2.6	2.2	2.2	1.0	1.2	1.3	1.1	2.0	13.5	13.1	DU CORDON	
1.9	1.4	1.8	2.3	1.3	2.7	1.3	1.2	1.3	1.4	2.2	6.3	9.1		
0.5	-	-	0.3	0.6	0.5	0.3	-	0.8	1.0	0.6	11.6	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133
0.4	0.8	-	0.5	0.6	0.6	0.3	-	1.3	0.5	0.1	-	-	NOUVEAU-NE	
0.5	0.4	-	0.4	0.6	0.5	0.3	-	1.1	0.8	0.4	6.3	-		

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE D8. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (FIFTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
				T.-N.	I.P.E.	N.F.							C.B.		T.N.O.		
NUMBER - NOMBRE																	
A 134 ANOXIC AND HYPOXIC	M		921	34	10	45	33	196	349	48	37	99	61	3	6		
	F		546	34	2	20	18	110	173	35	36	81	36	-	1		
	T		1,467	68	12	65	51	306	522	83	73	180	97	3	7		
A 135 OTHER	M		886	29	9	18	36	213	327	48	54	70	74	1	7		
	F		655	19	4	15	18	169	245	25	46	49	56	3	6		
	T		1,541	48	13	33	54	382	572	73	100	119	130	4	13		
TOTAL (A131-A135).			M	2,248	78	21	76	74	564	806	112	106	199	193	5	14	
	F		1,530	62	9	51	46	404	504	69	96	149	127	4	9		
	T		3,778	140	30	127	120	968	1,310	181	202	348	320	9	23		
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.																	
A 136 SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M		166	18	1	10	12	15	19	5	9	11	6	-	-		
	F		177	20	1	10	11	28	75	7	7	7	7	1	-		
	T		283	38	2	20	23	43	94	12	16	18	13	1	3		
A 137 SYMPTOMS AND OTHER ILL- ... DEFINED CONDITIONS	M		498	19	3	17	18	75	120	18	38	167	14	2	7		
	F		335	20	-	12	20	54	96	16	25	79	10	1	2		
	T		833	39	3	29	38	129	216	34	63	246	24	3	9		
TOTAL (A136,A137).			M	604	37	4	27	30	90	139	23	47	178	20	2	7	
	F		512	40	1	22	31	82	171	23	32	86	17	2	5		
	T		1,116	77	5	49	61	172	310	46	79	264	37	4	12		
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. XVIII. EXTERNAL CAUSE.																	
ACCIDENTS (AE138-AE146).																	
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.																	
A TRAFFIC (E810-E819)	M		3,794	52	24	170	143	1,336	1,097	123	160	283	399	3	4		
	F		1,403	25	7	57	59	488	426	49	45	104	139	1	3		
	T		5,197	77	31	227	202	1,824	1,523	172	205	387	538	4	7		
B MCN-TRAFFIC (E820-E823)	M		96	5	-	2	12	23	23	2	3	6	18	1	1		
	F		19	-	-	3	-	6	5	1	-	2	2	-	-		
	T		115	5	-	5	12	29	28	3	3	8	20	1	1		
TOTAL (AE138).			M	3,890	57	24	172	155	1,359	1,120	125	163	289	417	4	5	
	F		1,422	25	7	60	59	494	431	50	45	106	141	1	3		
	T		5,312	82	31	232	214	1,853	1,551	175	208	395	558	5	8		
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.																	
A DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M		224	11	-	15	7	24	91	13	16	10	30	2	5		
	F		21	-	-	2	-	2	10	2	2	-	3	-	-		
	T		245	11	-	17	7	26	101	15	18	10	33	2	5		
B DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M		41	9	-	1	5	7	2	2	-	-	15	-	-		
	F		13	-	-	-	1	2	1	-	-	-	9	-	-		
	T		54	9	-	1	6	9	3	2	-	-	24	-	-		
C OTHER TRANSPORT	M		244	6	-	14	9	76	54	6	5	25	66	-	-		
	F		79	-	-	3	-	45	15	-	2	6	7	1	-		
	T		343	6	-	17	9	121	69	6	7	31	73	1	3		
TOTAL (AE139).			M	529	26	-	30	21	107	147	21	21	35	111	2	8	
	F		113	-	-	5	1	49	26	2	4	6	19	1	-		
	T		642	26	-	35	22	156	173	23	25	41	130	3	8		
AE 140 ACCIDENTAL POISONING																	
A	M		432	5	-	8	5	43	137	19	25	50	138	-	2		
	F		288	5	-	4	6	23	107	19	9	22	93	-	-		
	T		720	10	-	12	11	66	244	38	34	72	231	-	2		
AE 141 ACCIDENTAL FALLS																	
A	M		832	10	6	26	20	191	314	44	21	85	114	-	1		
	F		777	11	5	35	16	187	288	40	39	86	96	-	2		
	T		1,609	21	11	61	36	378	602	84	60	153	200	-	3		
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES																	
A	M		360	8	1	17	17	75	129	15	15	30	47	1	5		
	F		274	8	2	10	10	63	86	16	8	23	44	-	4		
	T		634	16	3	27	27	138	215	31	23	53	91	1	9		
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING																	
A	M		746	39	4	38	13	276	175	32	21	44	95	1	8		
	F		128	3	-	5	3	45	31	4	8	5	21	-	3		
	T		874	42	4	43	16	321	206	36	29	49	116	1	11		
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES																	
A	M		119	5	-	10	9	25	22	2	16	16	12	-	2		
	F		10	1	-	1	-	2	3	1	-	-	1	-	1		
	T		129	6	-	11	9	27	25	3	16	16	13	-	3		
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE																	
A	M		579	9	3	22	21	153	149	25	24	68	102	-	3		
	F		41	1	-	-	-	10	17	4	1	1	7	-	-		
	T		620	10	3	22	21	163	166	29	25	69	109	-	3		

TABLEAU DB. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	Nfld. - T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
8.6	12.9	18.1	11.7	10.6	6.5	9.2	9.8	7.7	12.2	5.6	34.9	33.9	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
5.1	13.4	3.7	5.2	5.8	3.6	4.5	7.1	7.8	10.3	3.4	-	6.5		
6.9	13.1	10.9	8.5	8.2	5.1	6.8	8.5	7.7	11.3	4.5	18.8	21.2		
8.3	11.0	16.2	4.7	11.5	7.1	8.5	9.8	11.3	9.4	4.4	11.4	39.5	AUTRE	A 135
6.1	7.5	7.3	3.9	5.8	5.6	6.4	5.1	9.9	6.2	5.3	40.5	39.2		
7.2	9.3	11.8	4.3	8.7	6.4	7.5	7.4	10.6	7.4	6.1	25.0	39.4		
21.0	29.5	37.9	19.8	23.7	18.8	21.1	22.8	22.1	24.5	17.8	58.1	79.1	TOTAL (A131-A135).	
14.3	24.4	16.5	13.3	14.8	13.4	13.2	14.1	20.7	19.4	12.0	54.1	59.8		
17.7	27.0	27.3	16.6	19.2	16.1	17.2	18.5	21.4	21.4	15.0	56.3	64.7		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.														
1.0	6.8	1.8	2.6	3.8	0.5	0.5	1.0	1.9	1.4	0.6	-	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
1.7	7.9	1.8	2.6	3.5	0.9	2.0	1.4	1.5	0.9	0.7	13.5	19.6		
1.3	7.3	1.8	2.6	3.7	0.7	1.2	1.2	1.7	1.1	0.6	6.3	9.1		
4.6	7.2	5.4	4.4	5.8	2.5	3.1	3.7	7.9	20.5	1.3	23.3	39.5	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
3.1	7.9	-	3.1	6.4	1.8	2.5	3.3	5.4	10.0	0.9	13.5	13.1		
3.9	7.5	2.7	3.8	6.1	2.1	2.8	3.5	6.7	15.4	1.1	18.8	27.3		
5.6	14.0	7.2	7.0	9.6	3.0	3.6	4.7	9.8	21.9	1.8	23.3	39.5	TOTAL (A136,A137).	
4.9	15.7	1.8	5.8	9.9	2.7	4.5	4.7	6.9	10.9	1.6	27.0	32.7		
5.2	14.9	4.5	6.4	9.8	2.9	4.1	4.7	8.4	16.5	1.7	25.0	36.4		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.														AE 138
35.4	19.7	43.3	44.3	45.8	44.6	28.8	25.1	33.4	34.8	36.8	34.9	22.6	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
13.2	9.8	12.8	14.9	18.9	16.2	11.1	10.0	9.7	13.2	13.2	13.5	10.6		
24.3	14.9	28.2	29.6	32.4	30.3	19.9	17.5	21.8	24.2	25.2	25.0	21.2		
0.9	1.9	-	0.5	3.8	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	1.7	11.6	5.6	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
0.2	-	-	0.8	-	0.2	0.1	0.2	-	0.3	0.2	-	-		
0.5	1.0	-	0.7	1.9	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	6.3	3.0		
36.3	21.6	43.3	44.8	49.6	45.4	29.4	25.5	34.0	35.5	38.5	46.5	28.2	TOTAL (AE138).	
13.3	9.8	12.8	15.7	18.9	16.4	11.3	10.2	9.7	13.5	11.4	13.5	10.6		
24.8	15.8	28.2	30.3	34.3	30.8	20.3	17.8	22.1	24.7	26.1	31.3	24.2		
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139														
2.1	4.2	-	3.9	2.2	0.8	2.4	2.6	3.3	1.2	2.8	23.3	28.2	SURMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0-E832.0)	A
0.2	-	-	0.5	-	0.1	0.3	0.4	0.4	-	0.3	-	-		
1.1	2.1	-	2.2	1.1	0.4	1.3	1.5	1.9	0.6	1.5	12.5	15.2		
0.4	3.4	-	0.3	1.6	0.2	0.1	0.4	-	-	1.4	-	-	SURMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.0	-	-	-	0.9	-	-		
0.3	1.7	-	0.1	1.0	0.1	0.0	0.2	-	-	1.1	-	-		
2.5	2.3	-	3.6	2.9	2.5	1.4	1.2	1.0	3.1	6.1	-	16.9	AUTRE	C
0.7	-	-	0.8	-	1.5	0.4	-	0.4	0.8	0.7	13.5	-		
1.6	1.2	-	2.2	1.4	2.0	0.9	0.6	0.7	1.9	3.4	6.3	9.1		
4.9	9.8	-	7.8	6.7	3.6	3.9	4.3	4.4	4.3	10.3	23.3	45.2	TOTAL (AE139).	
1.1	-	-	1.3	0.3	1.6	0.7	0.4	0.9	0.8	1.8	13.5	-		
3.0	5.0	-	4.6	3.5	2.6	2.3	2.3	2.7	2.6	6.1	18.8	24.2		
4.0	1.9	-	2.1	1.6	1.4	3.6	3.9	5.2	6.1	12.7	-	11.3	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
2.7	2.0	-	1.0	1.9	0.8	2.8	3.9	1.9	2.8	8.8	-	-		
3.4	1.9	-	1.6	1.8	1.1	3.2	3.9	3.6	4.5	10.8	-	6.1		
7.8	3.8	10.8	6.8	6.4	6.4	8.2	9.0	4.4	10.5	10.5	-	5.6	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141
7.3	4.3	9.2	9.2	5.1	6.2	7.5	8.2	8.4	8.6	8.2	-	13.1		
7.5	4.1	10.0	8.0	5.8	6.3	7.9	8.6	6.4	9.6	9.4	-	9.1		
3.4	3.0	1.8	4.4	5.4	2.5	3.4	3.1	3.7	4.3	4.3	11.6	28.2	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 142
2.6	3.1	3.7	2.6	3.2	2.1	2.2	3.3	1.7	2.9	4.2	-	26.1	L'INCENDIE OU LE FEU	
3.0	3.1	2.7	3.5	4.3	2.3	2.8	3.2	2.4	3.3	4.3	6.3	27.3		
7.0	14.8	7.2	9.9	4.2	9.2	4.6	6.5	4.4	5.4	8.8	11.6	45.2	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143
1.2	1.2	-	1.3	1.0	1.5	0.8	0.8	1.7	0.6	2.0	-	19.6		
4.1	8.1	3.6	5.6	2.6	5.3	2.7	3.7	3.1	3.1	5.4	6.3	33.3		
1.1	1.9	-	2.6	2.9	0.8	0.6	0.4	3.3	2.0	1.1	-	11.3	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 144
0.1	0.4	-	0.3	-	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	-	6.5	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
0.6	1.2	-	1.4	1.4	0.4	0.3	0.3	1.7	1.0	0.6	-	9.1		
5.4	3.4	5.4	5.7	6.7	5.1	3.9	5.1	5.0	8.4	9.4	-	16.9	ACCIDENTS SURVENANT	AE 145
0.4	0.4	-	-	-	0.3	0.4	0.8	0.2	0.1	0.7	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	
2.9	1.9	2.7	2.9	3.4	2.7	2.2	3.0	2.7	4.3	5.1	-	9.1		

TABLE DB. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, - 1970 CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	T.N.D.			
NUMBER - NOMBRE																	
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M		575	14	2	23	15	131	208	46	31	52	46		1		
	F		263	6	-	4	5	54	100	25	16	25	25		-		
	T		838	20	2	27	20	185	308	71	47	77	71		1		
TOTAL (AE138-AE146).	M		8,062	173	40	346	276	2,360	2,401	329	337	469	1,082		9		
	F		3,316	60	14	124	100	927	1,089	161	130	256	437		2		
	T		11,378	233	54	470	376	3,287	3,490	490	467	925	1,519		11		
AE 147 SUICIDE	M		1,732	23	12	63	26	399	610	97	87	163	240		9		
	F		681	2	-	10	11	140	312	29	22	50	101		4		
	T		2,413	25	12	73	37	539	922	126	109	213	341		13		
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION	M		272	-	-	9	3	80	62	21	16	18	58		2		
	F		161	-	-	6	4	32	58	7	9	17	23		2		
	T		433	-	-	15	7	112	120	28	25	35	81		4		
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED	M		134	-	-	1	7	65	32	8	10	7	4		-		
	F		81	1	-	1	2	34	11	9	5	14	1		2		
	T		215	1	-	2	9	99	43	17	15	21	5		2		
AE 150 WAR INJURIES	M		4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1		-		
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	T		4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1		-		
TOTAL (AE138-AE150).	M		10,204	196	52	419	312	2,904	3,107	455	451	857	1,385		20		
	F		4,239	63	14	141	117	1,133	1,470	206	166	337	562		10		
	T		14,443	259	66	560	429	4,037	4,577	661	617	1,194	1,947		30		
NXVII. NATURE OF INJURY.																	
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M		2,193	24	10	73	65	837	616	67	69	123	303		1		
	F		657	11	4	17	34	267	190	14	13	37	70		-		
	T		2,850	35	14	90	99	1,104	806	81	82	160	373		1		
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M		533	6	1	27	27	161	152	30	22	50	56		1		
	F		218	2	-	8	5	61	78	13	11	16	24		-		
	T		751	8	1	35	32	222	230	43	33	66	80		1		
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M		437	6	1	21	11	132	136	20	10	41	59		-		
	F		607	10	3	30	12	161	216	27	30	59	58		-		
	T		1,044	16	4	51	23	293	352	47	40	100	117		-		
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M		16	-	1	3	-	3	5	3	-	-	1		-		
	F		6	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1		-		
	T		22	-	1	4	-	5	6	3	1	-	2		-		
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-		
	F		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		-		
	T		3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		-		
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M		1,173	19	12	49	49	302	327	61	69	133	135		1		
	F		389	5	1	19	17	102	122	16	20	44	37		3		
	T		1,562	24	13	68	66	404	449	77	89	177	172		4		
AN 144 INTERNAL INJURY	M		1,952	32	10	83	57	515	615	67	102	197	262		4		
	F		615	8	4	23	14	174	219	26	26	49	66		2		
	T		2,567	40	14	106	71	689	834	93	128	246	328		6		
AN 145 OPEN WOUNDS	M		171	-	-	11	4	32	62	5	6	21	28		2		
	F		44	-	-	1	1	10	21	4	1	2	2		1		
	T		215	-	-	12	5	42	83	9	7	23	30		3		
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE	M		9	-	-	-	-	2	1	-	1	-	5		-		
	F		9	-	-	1	-	-	2	1	-	1	4		-		
	T		18	-	-	1	-	2	3	1	1	1	9		-		
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M		255	5	-	12	6	59	108	21	15	16	10		-		
	F		149	3	-	-	3	33	62	16	6	11	14		-		
	T		404	8	-	12	9	92	170	37	21	27	24		-		
AN 148 BURN	M		362	6	-	13	23	78	118	14	22	40	42		1		
	F		227	6	2	7	9	50	77	12	7	23	30		-		
	T		589	12	2	20	32	128	195	26	29	63	72		1		
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M		1,030	10	3	25	10	202	351	53	47	94	227		5		
	F		782	7	-	12	9	140	306	49	22	58	177		2		
	T		1,812	17	3	37	19	342	657	102	69	152	404		7		
AN 150 OTHER	M		2,072	88	14	102	60	581	606	114	88	141	257		5		
	F		534	11	-	22	13	133	176	28	28	37	78		2		
	T		2,606	99	14	124	73	714	782	142	116	178	335		7		
TOTAL (AN138-AN150).	M		10,204	196	52	419	312	2,904	3,107	455	451	857	1,385		20		
	F		4,239	63	14	141	117	1,133	1,470	206	166	337	562		10		
	T		14,443	259	66	560	429	4,037	4,577	661	617	1,194	1,947		30		
ALL CAUSES.	M		91,108	1,982	588	3,934	2,850	23,376	32,520	4,649	4,575	6,277	10,131		75		
	F		64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249	3,207	2,897	3,835	6,889		34		
	T		155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020		109		

TABLEAU D8. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - FIN

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.							B.C.		N.W.T.		CAUSES DE DECES	NO. DE
	T.-N.	I.P.E.	N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	C.B.	YUKON	T.N.O.		LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
														(HUITIEME REVISION)	LISTE A
RATE - TAUX															
5.4	5.3	3.6	6.0	4.8	4.4	5.5	9.4	6.5	6.4	4.2	11.6	33.9		TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146
2.5	2.4	-	1.0	1.6	1.8	2.6	5.1	3.5	3.2	2.4	-	19.6		ACCIDENTELLES	
3.9	3.9	1.8	3.5	3.2	3.1	4.0	7.2	5.0	4.8	3.3	6.3	27.3			
75.3	65.5	72.2	90.2	88.4	78.9	63.0	67.0	70.4	82.3	99.9	104.7	226.0		TOTAL (AE138-AE146).....	
31.1	23.6	25.6	32.4	32.1	30.7	28.5	32.9	28.1	32.5	41.5	27.0	104.6			
53.2	45.0	49.1	61.4	60.3	54.7	45.7	49.9	49.6	57.8	71.1	68.8	169.7			
16.2	8.7	21.7	16.4	8.3	13.3	16.0	19.8	18.2	20.0	22.2	104.7	16.9		SUICIDE	AE 147
6.4	0.8	-	2.6	3.5	4.6	8.2	5.9	4.8	6.4	9.6	54.1	-			
11.3	4.8	10.9	9.5	5.0	9.0	12.1	12.8	11.6	13.3	16.0	81.3	9.1			
2.5	-	-	2.3	1.0	2.7	1.6	4.3	3.3	2.2	5.4	23.3	16.9		HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148
1.5	-	-	1.6	1.3	1.1	1.5	1.4	1.9	2.2	2.2	27.0	19.6		FORCE PUBLIQUE	
2.0	-	-	2.0	1.1	1.9	1.6	2.9	2.7	2.2	3.8	25.0	18.2			
1.3	-	-	0.3	2.2	0.8	1.6	2.1	0.9	0.4	-	-	-		LFSIONS CAUSEES D'UNE	AE 149
0.8	0.4	-	0.3	0.6	1.1	0.3	1.8	1.1	1.8	0.1	27.0	6.5		MANIERE INDETERMINEE	
1.0	0.2	-	0.3	1.4	1.6	0.6	1.7	1.6	1.3	0.2	12.5	3.0		QUANT A L'INTENTION	
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-		BLESSURES DE GUERRE	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	-			
95.3	74.2	93.9	109.2	99.0	97.0	81.5	92.7	94.2	105.4	127.9	232.6	259.9		TOTAL (AE138-AE150).....	
39.7	24.8	25.6	36.9	37.5	37.5	38.4	42.0	35.9	42.8	53.3	135.1	130.7			
67.6	50.0	60.0	73.1	68.8	67.1	59.9	67.4	65.5	74.6	91.1	187.5	200.0			
NXVII. NATURE.															
20.5	9.1	18.1	19.0	20.8	28.0	16.2	13.6	14.4	15.1	28.0	11.6	28.2		FRACTURES DU CRANE	AN 138
6.2	4.3	7.3	4.4	10.9	8.8	5.0	2.9	2.8	4.7	6.6	-	-			
13.3	6.8	12.7	11.7	15.9	18.4	10.6	8.3	8.7	10.0	17.5	6.3	15.2			
5.0	2.3	1.8	7.0	8.6	5.4	4.0	6.1	4.6	6.1	5.2	11.6	-		FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139
2.0	0.8	-	2.1	1.6	2.0	2.0	2.7	2.4	2.0	2.3	-	-		VERTEBRALE ET DU TRONC	
3.5	1.5	0.9	4.6	5.1	3.7	3.0	4.4	3.5	4.1	3.7	6.3	-			
4.1	2.3	1.8	5.5	3.5	4.4	3.6	4.1	2.1	5.0	5.4	-	-		FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
5.7	3.9	5.5	7.8	3.8	5.3	5.6	5.5	6.5	7.5	5.5	-	6.5			
4.9	3.1	3.6	6.7	3.7	4.9	4.6	4.8	4.2	6.3	5.5	-	3.0			
0.1	-	1.8	0.8	-	0.1	0.1	0.6	-	-	0.1	-	-		LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
0.1	-	0.3	-	0.1	0.0	-	0.2	-	0.1	-	-	-			
0.1	-	0.9	0.5	-	0.1	0.1	0.3	0.1	-	0.1	-	-			
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		ENTORSES ET FOULURES	AN 142
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-			
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-			
10.9	7.2	21.7	12.8	15.7	10.1	8.8	12.4	14.4	16.4	12.5	11.6	33.9		TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143
3.6	2.0	1.8	5.0	5.5	3.4	3.2	3.3	4.3	5.6	3.5	40.5	19.6		SAUF FRACTURES DU CRANE	
7.3	4.6	11.8	8.9	10.6	6.7	6.0	7.8	9.4	11.1	8.0	25.0	27.3			
18.2	12.1	18.1	21.6	18.3	17.2	16.1	13.6	21.3	24.2	24.2	46.5	45.2		TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
5.8	3.1	7.3	6.0	4.5	5.8	5.7	5.3	5.6	6.2	6.3	27.0	26.1			
12.0	7.7	12.7	13.8	11.4	11.5	10.9	9.5	13.6	15.4	15.3	37.5	36.4			
1.6	-	-	2.9	1.3	1.1	1.6	1.0	1.3	2.6	2.6	23.3	-		DECHIRURES ET PLAIES	AN 145
0.4	-	-	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.2	0.3	0.2	13.5	6.5			
1.0	-	-	1.6	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	1.4	1.4	18.8	3.0			
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.2	-	0.5	-	-		TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146
0.1	-	-	0.3	-	-	0.1	0.2	-	0.1	0.4	-	-		CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS	
0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	-	-		SANS PLAIES	
2.4	1.9	-	3.1	1.9	2.0	2.8	4.3	3.1	2.0	0.9	-	16.9		CORPS ETRANGER PENETRANT ...	AN 147
1.4	1.2	-	-	1.0	1.1	1.6	3.3	1.3	1.4	1.3	-	6.5		PAR UN ORIFICE NATUREL	
1.9	1.5	-	1.6	1.4	1.5	2.2	3.8	2.2	1.7	1.1	-	12.1			
3.4	2.3	-	3.4	7.4	2.6	3.1	2.9	4.6	4.9	3.9	11.6	28.2		BRULURES	AN 148
2.1	2.4	3.7	1.8	2.9	1.7	2.0	2.4	1.5	2.9	2.8	-	26.1			
2.8	2.3	1.8	2.6	5.1	2.1	2.6	2.7	3.1	3.9	3.4	6.3	27.3			
9.6	3.8	5.4	6.5	3.2	6.7	9.2	10.8	9.8	11.6	21.0	58.1	16.9		EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149
7.3	2.8	-	3.1	2.9	4.6	8.0	10.0	4.8	7.4	16.8	27.0	-		CHIMIQUES	
8.5	3.3	2.7	4.8	3.0	5.7	8.6	10.4	7.3	9.5	18.9	43.8	9.1			
19.3	33.3	25.3	26.6	19.2	19.4	15.9	23.2	18.4	17.3	23.7	58.1	90.4		AUTRE	AN 150
5.0	4.3	-	5.8	4.2	4.4	4.6	5.7	6.0	4.7	7.4	27.0	39.2			
12.2	19.1	12.7	16.2	11.7	11.9	10.2	14.5	12.3	11.1	15.7	43.8	66.7			
95.3	74.2	93.9	109.2	99.9	97.0	81.5	92.7	94.2	105.4	127.9	232.6	259.9		TOTAL (AN138-AN150).....	
39.7	24.8	25.6	36.9	37.5	37.5	38.4	42.0	35.9	42.8	53.3	135.1	130.7			
67.6	50.0	60.0	73.1	68.8	67.1	59.9	67.4	65.5	74.6	91.1	187.5	200.0			
TOUTES LES CAUSES.															
850.5	750.8	1061.4	1025.3	912.6	781.0	853.1	947.0	955.1	771.9	935.6	872.1	853.1			
608.1	516.5	782.1	729.5	672.1	563.4	634.0	654.4	625.7	487.4	653.5	459.5	673.2			
729.6	635.9	922.7	877.7	792.5	671.7	743.3	800.8	793.2	632.0	796.4	681.3	769.7			

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970

[illegible]

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970

AGE - AGE														CAUSES DE DECES		NO. DE
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	LA LISTE A	
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3	
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMIBIASE		
-	-	2	-	4	2	10	5	2	2	6	14	16	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5	
2	-	-	3	1	3	3	5	9	7	13	15	26	-	DIARRHEIQUES		
2	-	2	3	5	5	13	10	11	9	19	29	42	-	-		
TUBERCULOSE (A6-A10).																
2	5	7	12	19	13	23	36	30	38	27	19	16	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6	
1	1	2	7	10	15	9	12	9	11	17	9	8	-	-		
3	6	9	19	29	28	32	48	39	49	44	28	24	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CENTRAL		
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET	A 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	2	-	-		
-	-	3	3	3	10	13	14	10	14	10	11	6	-	AUTRE	A 10	
2	1	-	1	4	3	5	7	1	11	4	4	2	-	-		
2	1	3	4	7	13	18	21	11	25	14	15	8	-	-		
2	6	10	15	23	23	36	50	41	53	39	30	23	-	TOTAL (A6-A10).		
3	2	2	8	14	19	15	19	10	23	23	13	12	-	-		
5	8	12	23	37	42	51	69	51	76	62	43	35	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	CHARBON	A 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	DIPHTHERIE	A 15	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	ERYSIPELE	A 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19	
1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	TETANOS	A 20	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	1	-	-		

LIST NC	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE					1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN									
A	21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M	64	8	4	8	20	-	-	-	-	2	1	-	-
			F	44	6	3	3	12	-	1	1	-	2	-	-	-
			T	108	14	7	11	32	-	1	1	-	4	1	-	-
A	22	ACUTE POLIOMYELITIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	23	LATE EFFECTS OF ACUTE	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		POLIOMYELITIS	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
A	24	SMALLPOX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	25	MEASLES	M	16	-	-	5	5	4	2	1	-	2	2	-	-
			F	18	-	-	2	2	5	-	1	2	5	3	-	-
			T	34	-	-	7	7	9	2	2	2	7	5	-	-
A	26	YELLOW FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	27	VIRAL ENCEPHALITIS	M	23	-	-	2	2	1	-	1	-	3	4	1	-
			F	20	-	-	5	5	-	-	1	1	3	3	1	1
			T	43	-	-	7	7	1	-	2	1	6	7	2	1
A	28	INFECTIOUS HEPATITIS	M	36	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	2	6
			F	50	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	2	2
			T	86	-	-	1	1	2	-	-	1	6	3	4	8
A	29	OTHER VIRAL DISEASES	M	45	1	1	9	11	3	-	3	1	2	3	6	1
			F	26	-	-	6	6	3	1	-	3	-	-	-	-
			T	71	1	1	15	17	6	1	3	1	5	3	6	1
A	30	TYPHUS, AND OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RICKETTSIOSES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	31	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	32	TRYPANOSOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	33	RELAPSING FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS (A34-A37).																
A	34	CONGENITAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A	35	EARLY, SYMPTOMATIC	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	37	OTHER	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A34-A37).																
			M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A	38	GONOCOCCAL INFECTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A	39	SCHISTOSOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	40	HYDATIDOSIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	41	FILARIAL INFECTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

[illegible]

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

[illegible]

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE											
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
G		BLADDER (188)	M 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H		OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M 388	-	-	1	1	2	5	-	-	2	1	-	1
			F 207	-	-	-	-	1	2	1	4	4	3	-	1
			T 595	-	-	1	*1	3	7	1	4	6	4	-	2
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M 493	-	-	3	3	1	3	6	4	24	23	9	9
			F 334	1	-	2	3	7	1	3	6	21	14	6	6
			T 827	1	-	5	6	8	4	9	10	45	37	15	15
J		OTHER	M 652	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
			F 654	-	1	1	2	-	1	2	2	2	2	2	7
			T 1,306	-	1	1	2	-	1	2	2	4	3	4	11
		TOTAL (A58)	M 3,894	-	-	7	7	4	9	6	5	31	30	19	28
			F 3,603	1	1	4	6	10	6	9	12	30	22	13	23
			T 7,497	1	1	11	13	14	15	15	17	61	52	32	51
A	59	LEUKAEMIA	M 763	-	-	3	3	6	4	14	10	63	36	28	25
			F 530	1	1	3	5	3	5	9	9	35	16	18	16
			T 1,293	1	1	6	8	9	9	23	19	98	52	46	41
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.													
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M 206	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	13
			F 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11
			T 334	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	20	24
B		OTHER	M 672	1	1	1	3	-	-	-	1	14	9	8	8
			F 544	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	5	1
			T 1,216	1	1	2	4	-	-	-	1	18	13	13	9
		TOTAL (A60)	M 878	1	1	1	3	-	-	-	1	17	13	19	21
			F 672	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	14	12
			T 1,550	1	1	2	4	-	-	-	1	21	17	33	33
		TOTAL (A45-A60)	M 17,048	1	1	11	13	10	13	20	16	113	88	84	93
			F 13,435	2	2	8	12	14	12	19	21	72	59	52	66
			T 30,483	3	3	19	25	24	25	39	37	185	147	136	159
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED	M 144	1	-	2	3	-	1	-	1	5	4	4	6
			F 135	-	1	1	2	1	1	-	-	3	3	4	4
			T 279	1	1	3	5	1	2	-	1	8	7	8	10
		TOTAL (A45-A61)	M 17,192	2	1	13	16	10	14	20	17	118	92	88	99
			F 13,570	2	3	9	14	15	13	19	21	75	62	56	70
			T 30,762	4	4	22	30	25	27	39	38	193	154	144	169
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A	62	NON-TOXIC GOITRE	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	63	THYROTOXICOSIS	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	64	DIABETES MELLITUS	M 1,345	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	2	9
			F 1,718	1	1	-	2	-	1	-	1	3	3	3	2
			T 3,063	1	1	2	4	-	2	-	1	3	3	5	11
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M 68	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
			F 70	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
			T 138	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-
A	66	OTHER	M 215	5	4	11	20	3	1	1	3	13	7	-	8
			F 184	6	3	12	21	4	-	1	1	10	6	5	3
			T 399	11	7	23	41	7	1	2	4	23	13	5	11
		TOTAL (A62-A66)	M 1,638	5	4	13	22	3	4	1	3	13	7	2	17
			F 1,997	7	4	13	24	5	1	1	2	13	9	9	5
			T 3,635	12	8	26	46	8	5	2	5	26	16	11	22
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A	67	ANAEMIAS	M 146	-	-	7	7	-	-	-	-	-	1	3	2
			F 190	-	-	5	5	2	-	1	-	3	3	1	3
			T 336	-	-	12	12	2	-	1	-	3	4	4	5

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (ULTIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
15	6	10	15	6	7	7	4	8	5	7	4	11	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F	
-	-	2	4	11	22	42	68	85	101	130	88	70	-	VESSIE (188)	G	
-	-	-	1	6	6	14	16	30	35	41	45	39	-			
-	-	2	5	17	28	56	84	115	136	171	133	109	-			
1	1	5	11	22	42	45	49	51	55	48	34	12	-	ORGANES URINAIRES AUTRES QU NON PRECISES (189)	H	
1	2	2	5	9	17	22	24	28	27	23	18	13	-			
2	3	7	16	31	59	67	73	79	82	71	52	25	-			
11	16	24	28	45	50	54	78	54	31	14	5	1	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I	
10	11	14	20	28	29	42	35	28	29	20	1	-	-			
21	27	38	48	73	79	96	113	82	60	34	6	1	-			
2	5	5	11	24	32	79	82	104	90	91	64	54	-	AUTRE	J	
2	2	10	17	32	39	61	74	76	89	76	79	77	-			
4	7	15	28	56	71	140	156	180	179	167	143	131	-			
34	38	64	110	170	262	386	496	569	510	520	353	243	-	TOTAL (A58)		
23	30	60	119	200	268	380	420	427	482	431	351	281	-			
57	68	124	229	370	530	766	916	996	992	951	704	524	-			
11	17	12	27	27	36	56	53	76	77	68	70	44	-	LEUCEMIES	A 59	
5	7	14	18	27	22	32	30	49	76	55	39	40	-			
16	24	26	45	54	58	88	83	125	153	123	109	84	-			
													-	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60	
22	9	16	17	12	16	13	15	13	16	13	9	4	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A	
6	4	11	12	7	9	10	10	10	12	11	2	4	-			
28	13	27	29	19	25	23	25	23	28	24	11	8	-			
9	6	15	30	42	44	60	91	94	82	75	48	33	-	AUTRE	B	
1	5	5	17	27	43	46	72	71	96	70	38	38	-			
10	11	20	47	69	87	106	163	165	178	145	86	71	-			
31	15	31	47	54	60	73	106	107	98	88	57	37	-	TOTAL (A60)		
7	9	16	29	34	52	56	82	81	108	81	40	42	-			
38	24	47	76	88	112	129	188	188	206	169	97	79	-			
99	108	190	382	657	1,065	1,672	2,183	2,551	2,478	2,253	1,722	1,238	-	TOTAL (A45-A60)		
68	126	265	513	858	1,174	1,394	1,495	1,601	1,693	1,579	1,247	1,094	1			
167	234	455	895	1,515	2,239	3,066	3,678	4,152	4,171	3,832	2,969	2,332	1			
5	2	7	9	1	7	12	11	21	18	12	8	7	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61	
1	2	6	7	8	12	17	12	15	8	13	11	5	-			
6	4	13	16	9	19	29	23	36	26	25	19	12	-			
104	110	197	391	658	1,072	1,684	2,194	2,572	2,496	2,265	1,730	1,245	-	TOTAL (A45-A61)		
69	128	271	520	866	1,186	1,411	1,507	1,616	1,701	1,592	1,258	1,099	1			
173	238	468	911	1,524	2,258	3,095	3,701	4,188	4,197	3,857	2,988	2,344	1			
														III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	1	-			
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	3	2	-			
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63	
-	-	-	3	-	-	-	1	3	4	1	2	1	-			
-	-	-	4	-	-	1	1	4	4	2	4	1	-			
15	18	15	22	49	47	90	149	182	207	207	193	137	-	DIABETE SUCRE	A 64	
9	15	13	21	30	44	86	154	237	293	310	285	206	-			
24	33	28	43	79	91	176	303	419	500	517	478	343	-			
-	1	1	1	-	1	3	5	3	10	4	16	21	-	ETATS DE CARENCE	A 65	
1	-	1	2	1	1	1	3	3	4	10	17	23	-			
1	1	2	3	1	2	4	8	6	14	14	33	44	-			
1	4	8	8	13	13	17	17	17	17	19	12	13	-	AUTRE	A 66	
-	1	5	1	11	10	13	18	14	24	16	11	9	-			
1	5	13	9	24	23	30	35	31	41	35	23	22	-			
16	23	24	32	62	61	111	171	204	235	232	223	172	-	TOTAL (A62-A66)		
10	16	19	27	42	56	100	176	258	327	339	318	240	-			
26	39	43	59	104	117	211	347	462	562	571	541	412	-			
													-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.		
2	1	1	-	2	1	8	6	9	17	27	27	32	-	ANEMIES	A 67	
-	2	4	5	3	2	12	8	13	17	34	27	45	-			
2	3	5	5	5	3	20	14	22	34	61	54	77	-			

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE											
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 68	OTHER	M	66	1	1	4	6	2	-	-	1	1	2	1	1
		F	46	-	2	2	4	-	1	-	-	3	-	-	1
		T	112	1	3	6	10	2	1	-	1	4	2	1	1
	TOTAL (A67,A68).....	M	212	1	1	11	13	2	-	-	1	1	3	4	3
		F	236	-	2	7	9	2	1	1	-	6	3	1	3
		T	448	1	3	18	22	4	1	1	1	7	6	5	6
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69	PSYCHOSES	M	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
A 71	MENTAL RETARDATION	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-
	TOTAL (A69-A71).....	M	315	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2
		F	156	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
		T	471	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	3
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72	MENINGITIS	M	73	5	7	15	27	5	2	3	2	3	2	1	1
		F	40	1	3	12	16	3	2	1	2	2	1	-	-
		T	113	6	10	27	43	8	4	4	4	5	3	1	1
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		T	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
A 74	EPILEPSY	M	138	-	-	3	3	4	1	-	1	9	6	11	16
		F	84	-	1	1	2	-	2	1	1	1	5	12	9
		T	222	-	1	4	5	4	3	1	2	10	11	23	25
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	CATARACT	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	18	-	-	7	7	1	2	-	2	-	-	-	2
		F	10	-	-	4	4	-	-	-	1	-	-	-	1
		T	28	-	-	11	11	1	2	-	2	1	-	-	3
A 79	OTHER	M	612	-	-	22	22	4	11	5	7	21	22	38	12

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
1	1	-	3	5	2	6	7	4	7	6	6	4	-	AUTRE	A 68
1	1	1	-	1	3	5	3	7	1	7	4	4	-		
2	2	1	3	6	5	11	10	11	8	13	10	8	-		
3	2	1	3	7	3	14	13	13	24	33	33	36	-	TOTAL (A67-A68)	
1	3	5	5	4	5	17	11	20	18	41	31	49	-		
4	5	6	8	11	8	31	24	33	42	74	64	85	-		
V. TROUBLES MENTAUX.															
3	1	-	4	7	2	4	10	17	3	10	9	4	-	PSYCHOSES	A 69
-	1	-	2	3	1	7	2	11	12	5	9	19	-		
3	2	-	6	10	3	11	12	28	15	15	18	23	-		
9	6	18	29	18	27	37	25	26	14	6	5	1	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES	A 70
1	1	1	10	14	9	9	10	7	1	5	5	3	-	MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	
10	7	19	39	32	36	46	35	33	15	11	11	8	1		
2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
3	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
14	9	18	33	26	29	41	35	43	17	16	15	9	1	TOTAL (A69-A71)	
2	2	1	13	17	10	16	13	19	13	10	14	22	-		
16	11	19	46	43	39	57	48	62	30	26	29	31	1		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.															
1	1	1	4	1	1	2	3	5	4	-	1	3	-	MENINGITE	A 72
-	-	1	1	-	1	-	3	3	2	2	-	-	-		
1	1	2	5	1	2	2	6	8	6	2	1	3	-		
2	1	8	8	10	13	10	11	6	3	6	-	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
3	9	6	10	14	18	21	12	16	6	5	-	-	-		
5	10	14	18	24	31	31	23	22	9	11	-	-	-		
9	4	5	12	10	12	11	3	6	4	8	3	-	-	EPILEPSIE	A 74
5	3	8	6	6	6	3	4	2	1	3	1	3	-		
14	7	11	20	16	18	14	7	8	5	11	4	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE L'OEIL	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	CATARACTE	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-		
1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-		
10	7	8	15	14	24	32	46	79	85	63	56	31	-	AUTRE	A 79
3	7	6	5	15	17	29	31	56	45	74	53	42	-		
13	14	14	20	29	41	61	77	135	130	137	109	73	-		
23	13	22	39	35	50	55	64	97	98	78	60	37	-	TOTAL (A72-A79)	
11	19	19	24	35	43	53	51	77	55	84	55	46	-		
34	32	41	63	70	93	108	115	174	153	162	115	83	-		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.															
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.															A 80
2	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
-	-	-	-	3	1	3	-	3	1	2	-	-	-	(391,392.0)	
2	-	1	1	4	2	4	1	4	1	3	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	AUTRE	B
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-		
2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	-	-	-	TOTAL (A80)	
-	-	-	-	3	1	4	-	3	1	2	-	1	-		
2	1	1	1	4	2	6	1	4	2	4	-	-	-		
4	8	17	34	50	65	85	99	88	72	54	41	22	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	A 81
7	11	18	27	53	49	93	111	101	89	59	63	52	-	CHRONIQUES	
11	19	35	61	103	114	178	210	189	161	113	104	74	-		

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A	82	HYPERTENSIVE DISEASE.														
	A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400.9,402,404)	M 499 F 651 T 1,150	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	
	B	OTHER	M 263 F 261 T 524	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 3	
		TOTAL (A82).	M 762 F 912 T 1,674	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 5	
A	83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 30,385 F 18,813 T 49,198	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 4	8 1 9	
A	84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	M 1,778 F 1,594 T 3,372	- 1 1	1 - 1	6 6 12	7 7 14	2 2 4	1 - 1	- - 3	2 - 7	5 2 7	8 4 12	9 4 13	10 6 16	
A	85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,557 F 8,201 T 15,758	- - -	- - -	7 1 8	7 1 8	1 2 3	1 - 1	- - 1	2 - 2	1 1 2	4 1 5	9 1 17	8 12 20	
A	86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 2,773 F 2,276 T 5,049	- - -	1 1 2	1 1 2	2 2 4	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -	2 - 2	3 3 6	2 4 6	
A	87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	M 404 F 397 T 801	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	1 1 2	
A	88	OTHER	M 49 F 52 T 101	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	
		TOTAL (A80-A88).	M 44,368 F 33,011 T 77,379	- 1 1	2 1 3	15 9 24	17 11 28	3 4 7	2 - 2	- - -	4 2 6	6 3 9	16 10 26	27 21 48	34 37 71	
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.																
A	89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 118 F 106 T 224	- - -	4 2 6	38 32 70	42 34 76	10 5 15	4 4 8	1 - 1	- 3 3	2 5 7	1 - 1	4 2 6	1 1 2	
A	90	INFLUENZA	M 417 F 359 T 776	- - -	- - -	11 5 16	11 5 16	5 1 6	- - -	- - -	- - -	1 2 3	2 3 5	3 1 4	1 4 5	
		PNEUMONIA (A91, A92).														
A	91	VIRAL	M 71 F 54 T 125	- - -	6 2 8	31 18 49	37 20 57	3 4 7	1 - 1	2 2 4	- - -	1 1 2	1 - 1	1 - 1	- 1 1	
A	92	OTHER	M 2,916 F 2,191 T 5,107	47 28 75	24 24 48	206 169 375	277 221 498	22 32 54	18 11 29	4 7 11	1 2 3	18 18 36	14 15 29	12 14 26	17 10 27	
		TOTAL (A91, A92).	M 2,987 F 2,245 T 5,232	47 28 75	30 26 56	237 187 424	314 241 555	25 36 61	19 11 30	6 9 15	1 2 3	19 19 38	15 15 30	13 14 27	17 11 28	
A	93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	M 2,655 F 732 T 3,387	- - -	1 - 1	16 6 22	17 6 23	3 1 4	2 2 4	1 1 2	1 - 1	2 2 4	5 7 12	3 4 7	3 6 9	
A	94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	M - F 1 T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	
A	95	EMPHYEMA AND LUNG ABSCESS	M 48 F 23 T 71	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	
A	96	OTHER	M 625 F 382 T 1,007	2 2 4	2 1 3	32 25 57	36 28 64	- 5 5	2 2 4	4 2 6	3 2 3	2 3 5	3 - 11	4 7 3	2 1 3	
		TOTAL (A89-A96).	M 6,850 F 3,848 T 10,698	49 30 79	37 29 66	335 255 590	421 314 735	43 48 91	27 19 46	12 12 24	5 5 10	27 31 58	27 26 53	27 28 55	25 23 48	

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES		NO. DE
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	LA LISTE A	
MALADIES HYPERTENSIVES.															A 82	
-	1	5	3	10	11	27	31	58	73	80	87	113	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400,1,400,9,402,404)	A	
-	-	-	10	10	8	20	27	40	73	109	143	209	-			
-	1	5	13	20	19	47	58	98	146	189	230	322	-			
1	1	6	5	11	10	17	25	34	25	31	46	48	-	AUTRE	B	
1	3	3	2	7	5	12	17	21	29	29	57	76	-			
1	4	9	7	18	15	29	42	55	54	60	103	124	-			
1	2	11	8	21	21	44	56	92	98	111	133	161	-	TOTAL (A82)		
-	3	3	12	17	13	32	44	61	102	138	200	285	-			
1	5	14	20	38	34	76	100	153	200	249	333	446	-			
26	82	213	588	1,138	1,892	2,776	3,653	4,179	4,177	4,227	3,770	3,651	2	MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR	A 83	
8	12	34	96	189	366	726	1,100	1,922	2,632	3,304	3,668	4,753	-			
34	94	247	684	1,327	2,258	3,502	4,753	6,101	6,809	7,531	7,438	8,404	2			
4	9	19	30	43	63	103	152	156	192	250	309	404	-	AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES	A 84	
8	14	10	22	26	36	49	68	94	156	239	314	532	-			
12	23	29	52	69	99	152	220	250	348	489	623	936	-			
15	28	45	80	112	215	355	516	773	1,083	1,359	1,443	1,500	-	MALADIES CERE BRO-VASCULAIRES	A 85	
28	29	56	92	140	167	258	378	635	894	1,477	1,756	2,266	-			
43	57	101	172	252	382	613	894	1,408	1,977	2,836	3,199	3,766	-			
3	4	8	9	36	71	127	173	283	341	433	531	745	-	MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES	A 86	
2	2	3	8	17	25	49	55	89	196	342	488	990	-			
5	6	11	17	53	96	176	228	372	537	775	1,019	1,735	-			
2	5	8	3	17	24	32	45	49	58	62	55	42	-	EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	A 87	
5	2	9	12	20	14	30	32	36	53	69	53	60	-			
7	7	17	15	37	38	62	77	85	111	141	108	102	-			
-	-	1	1	4	1	5	5	5	4	9	5	9	-	AUTRE	A 88	
1	2	-	1	2	2	2	8	12	5	-	9	5	1			
1	2	1	2	6	3	7	13	17	9	9	14	14	1			
57	139	323	754	1,422	2,353	3,529	4,700	5,626	6,026	6,507	6,287	6,534	2	TOTAL (A80-A88)		
59	75	133	270	467	673	1,243	1,796	2,953	4,128	5,630	6,551	8,944	1			
116	214	456	1,024	1,889	3,026	4,772	6,496	8,579	10,154	12,137	12,838	15,478	3			
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.																
1	1	-	3	5	2	4	6	6	5	5	4	11	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 89	
1	-	-	1	7	3	3	2	2	8	8	11	6	-			
2	1	-	4	12	5	7	8	8	13	13	15	17	-			
3	1	6	4	11	14	22	27	41	58	71	55	81	-	GRIPPE	A 90	
6	7	4	2	4	9	15	19	23	46	49	56	103	-			
9	8	10	6	15	23	37	46	64	104	120	111	184	-			
PNEUMONIE (A91, A92).																
-	-	3	2	-	3	5	1	3	4	-	2	2	-	VIRALE	A 91	
1	2	-	3	3	1	-	-	3	2	3	3	5	-			
1	2	3	5	3	4	5	1	6	6	3	5	7	-			
10	15	24	37	57	74	104	130	215	308	388	470	701	-	AUTRE	A 92	
12	13	17	26	29	42	59	65	89	147	261	393	708	-			
22	28	41	63	86	116	163	195	304	455	649	863	1,409	-			
10	15	27	39	57	77	109	131	218	312	388	472	703	-	TOTAL (A91, A92)		
13	15	17	29	32	43	59	65	92	149	264	396	713	-			
23	30	44	68	89	120	168	196	310	461	652	869	1,416	-			
6	2	6	20	47	111	197	348	413	505	430	306	227	-	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ASTHME	A 93	
3	3	16	10	28	44	65	72	85	107	97	88	85	-			
9	5	22	30	75	155	262	420	498	612	527	394	312	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES	A 94	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	2	-	2	2	4	8	5	6	5	5	3	2	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES DU POU MON	A 95	
-	-	-	-	1	3	1	2	5	3	4	3	1	-			
-	2	-	2	3	7	9	7	11	8	9	6	3	-			
8	1	8	11	19	28	43	61	89	78	68	85	70	-	AUTRE	A 96	
4	6	6	11	15	14	19	30	36	46	47	44	56	-			
12	7	14	22	34	42	62	91	125	124	115	129	126	-			
28	22	47	79	141	236	383	578	773	963	967	925	1,094	-	TOTAL (A89-A96)		
27	31	43	53	87	116	162	190	243	359	469	598	964	-			
55	53	90	132	228	352	545	768	1,016	1,322	1,436	1,523	2,058	-			

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.																
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
		T	5	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	
A 98	PEPTIC ULCER	M	644	2	-	3	5	-	-	-	-	-	-	2	1	
		F	250	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	
		T	894	2	-	4	6	1	1	-	-	-	-	3	1	
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 100	APPENDICITIS	M	64	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	1	
		F	41	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	1	-	
		T	105	1	-	1	2	-	-	1	1	2	4	4	1	
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	339	17	12	16	45	-	2	1	-	7	1	3	3	
		F	326	16	3	3	22	-	-	-	-	1	2	2	-	
		T	665	33	15	19	67	-	2	1	-	8	3	5	3	
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,205	-	-	4	4	1	-	1	1	-	-	1	-	
		F	594	1	-	4	5	-	-	-	-	-	1	2	-	
		T	1,799	1	-	8	9	1	-	1	1	-	1	3	-	
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	269	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		T	596	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
A 104	OTHER	M	634	4	4	9	17	2	-	1	1	2	2	3	6	
		F	609	2	-	10	12	3	-	-	-	2	1	1	1	
		T	1,243	6	4	19	29	5	-	1	1	4	3	4	7	
TOTAL (A97-A104)			M	3,194	24	17	33	74	3	3	4	2	9	5	13	11
		F	2,160	19	3	20	42	4	1	-	1	5	7	8	5	
		T	5,354	43	20	53	116	7	4	4	3	14	12	21	16	
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.																
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	
		T	48	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	353	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	2	5	
		F	301	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	7	7	
		T	654	-	-	-	-	2	-	1	-	5	9	9	12	
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M	299	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	
		F	319	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	4	
		T	618	-	1	1	2	-	1	-	-	1	2	1	5	
A 108	CALCULUS	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 110	BREAST	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 111	OTHER	M	269	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	3	
		F	190	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	
		T	459	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	3	4	
TOTAL (A105-A111)			M	1,258	-	1	1	2	1	1	1	-	4	8	3	10
		F	866	-	-	1	1	2	1	-	-	2	7	11	12	
		T	2,124	-	1	2	3	3	2	1	-	6	15	14	22	
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.																
A 112	TOXAEMIAS	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
A 113	HAEMORRHAGE	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
A 116	SEPSIS	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
A 117	OTHER COMPLICATIONS	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES		N.C. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	LISTE A	
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAROCQUTE	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	13	18	16	40	49	69	82	94	99	87	62	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98	
2	3	6	3	9	10	16	20	16	34	33	46	47	-	DUODENUM	-	
4	8	19	21	25	50	65	89	98	128	132	133	109	-	-	-	
1	1	-	3	3	2	3	5	6	3	4	2	3	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-	
1	1	-	3	4	2	3	5	7	5	6	4	5	-	-	-	
2	1	3	2	5	1	4	7	10	2	7	3	9	-	APPENDICITE	A 100	
1	1	1	-	-	3	3	-	7	4	2	6	6	-	-	-	
3	2	4	2	5	4	7	7	17	6	9	9	15	-	-	-	
1	2	2	6	7	15	13	16	31	40	56	36	50	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101	
3	2	2	2	3	12	16	17	29	33	54	53	75	-	HERNIE	-	
4	4	4	8	10	27	29	33	60	73	110	89	125	-	-	-	
5	23	43	106	151	154	193	175	133	104	45	37	28	-	CIRRHOSE DU FOIE	A 102	
7	15	28	39	54	74	96	77	61	60	39	20	16	-	-	-	
12	38	71	145	205	228	289	252	194	164	84	57	44	-	-	-	
4	5	1	7	11	15	13	14	23	33	55	46	41	-	LITHIASSE BILIAIRE ET	A 103	
-	-	7	9	11	14	20	21	32	43	55	49	61	-	CHOLECYSTITIS	-	
5	5	8	16	22	29	33	35	55	76	110	95	102	-	-	-	
4	15	25	26	40	44	48	47	79	81	71	62	58	-	AUTRE	A 104	
3	10	9	22	18	27	25	54	50	64	95	102	110	-	-	-	
7	25	34	48	58	71	73	101	129	145	166	164	168	-	-	-	
21	52	87	168	233	271	323	333	364	357	337	273	251	-	TOTAL (A97-A104).	-	
15	31	54	75	96	140	176	189	196	240	280	278	317	-	-	-	
36	83	141	243	329	411	499	522	560	597	617	551	568	-	-	-	
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.																
-	-	-	1	1	-	2	1	3	2	2	3	2	1	NEPHRITE AIGUE	A 105	
-	-	1	1	-	2	4	4	4	3	-	2	3	-	-	-	
-	-	1	2	1	2	6	5	7	5	2	5	5	1	-	-	
3	8	8	16	15	25	19	31	41	29	44	43	54	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106	
2	5	7	5	11	16	18	25	20	32	50	37	52	-	ET NEPHROSE	-	
5	13	15	21	26	41	37	56	61	61	94	80	106	-	-	-	
1	4	2	2	4	9	11	16	27	37	58	53	73	-	INFECTIONS RENALES	A 107	
2	4	7	8	8	14	24	27	23	31	43	56	65	-	-	-	
3	5	9	10	12	23	35	43	50	68	101	109	138	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	3	5	6	6	3	8	4	-	CALCULS	A 108	
-	-	-	-	-	2	-	3	6	7	3	4	7	-	-	-	
-	1	-	1	1	2	3	8	12	13	6	12	7	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	7	20	33	51	73	92	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	SEIN	A 110	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	-	3	2	7	6	11	22	29	33	39	49	58	-	AUTRE	A 111	
1	7	9	7	8	5	9	8	17	17	26	25	47	-	-	-	
5	7	12	9	15	11	20	30	46	50	65	74	105	-	-	-	
8	10	13	22	28	42	46	82	126	140	198	229	283	1	TOTAL (A105-A111).	-	
5	16	24	21	27	39	55	67	70	90	122	124	170	-	-	-	
13	26	37	43	55	81	101	149	196	230	320	353	453	1	-	-	
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.																
2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112	
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 113	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115	
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	-	
4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS	A 116	
2	3	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117	

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE				AGE - AGE							
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)	F	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119	INFECTIONS	M	23	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	35	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-
A 120	OTHER	M	37	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1
		F	46	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	4
		T	83	-	1	1	2	1	-	1	2	-	1	5
	TOTAL (A119,A120)	M	60	-	3	1	4	1	-	1	1	-	-	1
		F	58	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	4
		T	118	-	3	3	6	1	-	1	2	-	1	5
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	169	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	280	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 122	RHEUMATISM	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	8	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	14	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
A 125	OTHER	M	64	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2
		F	131	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
		T	195	1	-	-	1	-	-	1	-	2	3	9
	TOTAL (A121-A125)	M	197	1	-	-	1	-	1	-	2	-	3	3
		F	330	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9
		T	527	1	-	-	1	-	1	-	2	4	7	12
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
A 126	SPINA BIFIDA	M	79	17	17	33	67	6	-	2	1	1	-	1
		F	118	33	17	50	100	7	3	2	-	1	1	2
		T	197	50	34	83	167	13	3	4	1	2	1	3
A 127	OF HEART	M	375	120	44	98	262	15	8	6	3	22	9	6
		F	349	86	44	98	228	19	8	4	7	14	9	7
		T	724	206	88	196	490	34	16	10	10	36	18	13
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	76	26	13	18	57	3	-	-	2	-	1	2
		F	61	14	12	14	40	1	-	1	-	2	2	-
		T	137	40	25	32	97	4	-	1	2	2	3	2
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	7	3	1	1	5	-	1	-	1	-	-	-
		T	9	3	1	1	5	1	1	-	1	-	1	-
A 130	OTHER	M	503	210	24	115	349	26	12	4	5	16	14	9
		F	446	203	28	82	313	17	9	5	4	21	13	9
		T	949	413	52	197	662	43	21	9	9	37	27	18
	TOTAL (A126-A130)	M	1,035	373	98	264	735	51	20	12	11	39	25	18
		F	981	339	102	245	686	44	21	12	12	38	25	18
		T	2,016	712	200	509	1,421	95	41	24	23	77	50	36
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	160	149	8	3	160	-	-	-	-	-	-	-
		F	113	103	6	4	113	-	-	-	-	-	-	-
		T	273	252	14	7	273	-	-	-	-	-	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	M	230	227	3	-	230	-	-	-	-	-	-	-
		F	169	169	-	-	169	-	-	-	-	-	-	-
		T	399	396	3	-	399	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	51	45	4	2	51	-	-	-	-	-	-	-
		F	47	46	-	1	47	-	-	-	-	-	-	-
		T	98	91	4	3	98	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118	
9	12	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A112-A118).		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.																
1	-	1	2	1	-	1	2	-	2	3	3	4	-	INFECTION	A 119	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	-			
2	-	1	2	1	-	2	3	-	2	4	7	7	-			
1	1	-	-	1	1	-	3	4	2	1	6	12	-	AUTRE	A 120	
2	-	3	-	1	3	-	3	-	3	4	8	12	-			
3	1	3	-	2	4	-	6	4	5	5	14	24	-			
2	1	1	2	2	1	1	5	4	4	4	9	16	-	TOTAL (A119,A120).		
3	-	3	-	1	3	1	4	-	3	5	12	15	-			
5	1	4	2	3	4	2	9	4	7	9	21	31	-			
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISUS CONJONCTIFS.																
-	2	3	1	4	6	9	19	22	12	11	15	6	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121	
-	-	-	4	4	5	13	17	28	25	21	19	31	-			
-	2	3	5	8	11	22	36	50	37	32	34	37	-			
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	RHUMATISME	A 122	
1	1	1	-	2	1	1	-	2	-	1	1	1	-			
1	1	1	-	2	2	1	-	2	1	1	1	1	-			
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-			
-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	2	1	1	-			
-	-	1	2	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124	
-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	OSTEO-MUSCULAIRES		
-	2	1	2	2	-	2	1	-	2	2	2	1	-	ACQUISES		
1	-	-	2	6	4	5	5	6	9	6	9	5	-	AUTRE	A 125	
12	5	5	9	6	6	11	14	10	10	7	10	16	-			
13	5	5	11	12	10	16	19	16	19	13	19	21	-			
2	2	4	6	12	11	15	24	29	25	19	26	11	-	TOTAL (A121-A125).		
12	8	6	13	13	12	28	32	41	36	31	31	50	-			
14	10	10	19	25	23	43	56	70	61	50	57	61	-			
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	A 126	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
4	6	4	4	1	3	6	2	3	-	-	-	-	-	COEUR	A 127	
7	7	4	4	2	4	4	1	3	3	-	1	1	-			
11	13	8	8	3	7	10	3	6	3	-	1	1	-			
1	1	-	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128	
1	-	1	2	-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE		
2	1	1	5	-	6	5	1	2	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	6	2	6	5	17	5	4	2	4	1	2	1	-	AUTRE	A 130	
4	4	1	1	8	6	8	2	4	3	1	2	1	-			
9	10	3	7	13	23	13	6	6	7	2	4	2	-			
10	13	6	13	6	23	13	6	4	1	2	1	1	-	TOTAL (A126-A130).		
12	11	6	7	10	13	15	5	8	6	1	3	2	-			
22	24	12	20	16	36	28	11	14	10	2	5	3	-			
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN											
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC	M	921	859	54	8	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	546	516	24	6	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLASSIFIED	T	1,467	1,375	78	14	1,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 135	OTHER	M	886	860	20	6	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	655	633	18	4	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1,541	1,493	38	10	1,541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (A131-A135)			M	2,248	2,140	89	19	2,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1,530	1,467	48	15	1,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3,778	3,607	137	34	3,778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.																		
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	498	2	9	105	116	8	1	-	-	-	1	3	4	8		
		F	335	2	9	59	70	-	2	-	-	2	1	1	1	7		
		T	833	4	18	164	186	8	3	-	-	2	2	4	5	15		
TOTAL (A136,A137)			M	604	2	9	105	116	8	1	-	-	-	1	3	4	8	
		F	512	2	9	59	70	-	2	-	-	2	1	1	1	7		
		T	1,116	4	18	164	186	8	3	-	-	2	2	4	5	15		
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.																		
ACCIDENTS (AE138-AE146).																		
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.																		
A	TRAFFIC (E810-E819)	M	3,794	-	1	13	14	12	16	28	34	222	161	652	713			
		F	1,403	-	1	5	6	9	14	23	21	115	95	214	139			
		T	5,197	-	2	18	20	21	30	51	55	337	256	866	852			
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	96	-	-	-	-	1	-	2	4	4	3	13	12			
		F	19	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	-			
		T	115	-	-	-	-	3	-	3	5	5	4	15	12			
TOTAL (AE138)			M	3,890	-	1	13	14	13	16	30	38	226	164	665	725		
		F	1,422	-	1	5	6	11	14	24	22	116	96	216	139			
		T	5,312	-	2	18	20	24	30	54	60	342	260	881	864			
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.																		
A	DROWNINGS INVOLVING	M	224	1	-	-	1	-	-	-	1	9	10	23	41			
	SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	F	21	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	3	1			
		T	245	1	-	-	1	-	2	-	2	12	12	26	42			
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	41	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	7			
		F	13	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-			
		T	54	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	5	7			
C	OTHER TRANSPORT	M	264	-	-	1	1	-	-	1	-	5	21	21	22			
		F	79	-	-	1	1	1	1	-	-	2	15	4	11			
		T	343	-	-	2	2	1	1	1	-	7	36	25	33			
TOTAL (AE139)			M	529	1	-	1	2	-	1	2	1	14	32	49	70		
		F	113	-	-	1	1	1	3	1	1	8	18	7	12			
		T	642	1	-	2	3	1	4	3	2	22	50	56	82			
AE 140 ACCIDENTAL POISONING																		
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M	432	-	-	3	3	5	2	-	-	4	4	33	34			
		F	288	-	-	1	1	3	3	-	-	2	4	21	25			
		T	720	-	-	4	4	8	5	-	-	6	8	54	59			
AE 141 ACCIDENTAL FALLS																		
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	832	-	-	6	6	3	5	2	2	7	11	11	17			
		F	777	1	1	3	5	1	2	2	2	1	3	1	3			
		T	1,609	1	1	9	11	4	7	4	4	8	14	12	20			
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES																		
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING	M	360	-	1	10	11	13	15	14	19	28	9	11	11			
		F	274	-	-	7	7	16	11	11	11	26	17	15	12			
		T	634	-	1	17	18	29	26	25	30	54	26	26	23			
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING																		
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	746	-	-	2	2	15	26	21	15	84	83	138	96			
		F	128	-	-	3	3	6	8	4	9	24	23	9	4			
		T	874	-	-	5	5	21	34	25	24	108	106	147	100			
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES																		
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	119	-	-	-	-	1	-	-	1	4	13	32	20			
		F	10	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1			
		T	129	-	-	-	-	1	1	-	1	6	16	33	21			
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE																		
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	579	-	-	4	4	2	3	5	3	12	20	50	70			
		F	41	-	-	2	2	3	2	2	-	4	2	3	2			
		T	620	-	-	6	6	5	5	7	3	16	22	53	72			

TABEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE														CAUSES DE DECES			NC. DE
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	LA LISTE A		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 135		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135).			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.																	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	27	71	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	30	136	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	57	207	-	-			
3	6	7	17	18	19	30	31	36	42	42	39	67	-	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS	A 137		
7	6	10	9	9	12	11	16	18	21	25	45	62	-	-			
10	12	17	26	27	31	41	47	54	63	67	84	129	-	-			
3	6	7	17	18	19	30	31	37	44	47	66	138	-	TOTAL (A136,A137).			
7	6	10	9	9	12	11	16	18	24	33	75	198	-	-			
10	12	17	26	27	31	41	47	55	68	80	141	336	-	-			
XVII. ACCIDENTS, EMPISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.																	
ACCIDENTS (AE138-AE146).																	
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.																	
DE LA CIRCULATION (E810- E819)																	
343	220	193	181	176	160	155	131	122	88	69	56	46	2	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A		
71	83	60	77	61	65	75	66	60	53	51	28	15	2	-			
414	303	253	258	237	225	230	197	182	141	120	84	61	4	-			
10	8	6	6	8	6	2	5	3	1	2	-	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B		
1	1	-	1	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-			
11	9	6	7	8	6	2	7	4	2	4	1	1	-	-			
353	228	199	187	184	166	157	136	125	89	71	56	46	2	TOTAL (AE138).			
72	84	60	78	61	65	75	68	61	54	53	29	16	2	-			
425	312	259	265	245	231	232	204	186	143	124	85	62	4	-			
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT																	
31	20	19	22	20	9	10	3	3	-	2	-	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A		
1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	23	23	23	20	9	10	3	3	-	2	-	-	-	-			
3	4	4	4	5	3	1	-	-	1	1	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B		
3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-			
6	5	5	4	6	3	1	-	-	1	2	1	-	-	-			
33	17	32	31	23	21	13	11	4	4	2	1	1	-	AUTRE	C		
8	10	8	-	2	4	7	1	2	-	2	-	-	-	-			
41	27	40	31	25	25	20	12	6	4	4	1	1	-	-			
67	41	55	57	48	33	24	14	7	5	5	1	1	-	TOTAL (AE139).			
12	14	13	1	3	4	7	1	2	-	3	1	-	-	-			
79	55	68	58	51	37	31	15	9	5	8	2	1	-	-			
33	38	39	51	46	52	42	15	17	6	4	3	-	1	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140		
22	26	19	27	43	35	16	16	9	9	3	2	2	-	-			
55	64	58	78	89	87	58	31	26	15	7	5	2	1	-			
15	15	21	37	51	42	63	47	67	49	82	118	161	-	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141		
4	7	6	10	10	13	14	26	26	63	112	156	310	-	-			
19	22	27	47	61	55	77	73	93	112	194	274	471	-	-			
15	16	10	18	26	22	18	24	15	18	19	5	19	-	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 142		
12	5	8	7	12	14	9	20	12	12	12	13	13	-	L'INCENDIE OU LE FEU			
27	21	18	25	38	36	27	44	31	30	31	17	32	-	-			
48	30	23	31	32	18	26	23	12	10	7	3	-	3	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143		
4	3	5	3	6	2	4	6	1	-	1	1	1	-	-			
52	33	28	34	38	20	30	29	13	10	8	4	1	4	-			
10	4	7	8	3	4	6	3	1	2	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 144		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU			
11	4	8	8	3	4	6	3	1	2	-	-	-	-	-			
56	52	48	58	52	39	41	35	9	11	6	1	2	-	ACCIDENTS SURVENANT	AE 145		
3	3	-	-	-	1	1	2	1	3	-	3	4	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE			
59	55	48	58	52	40	42	37	10	14	6	4	6	-	-			

TABLE D9. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY AGE, CANADA, 1970 - CONCLUDED

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												10-14	15-19	20-24
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9						
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M	575	4	7	156	167	14	8	3	3	12	23	22	28			
	F	263	5	6	83	94	8	5	2	-	5	3	10	3			
	T	838	9	13	239	261	22	13	5	3	17	26	32	31			
TOTAL (AE138-AE146).		M	8,062	5	9	195	209	66	76	77	82	391	359	1,011	1,071		
	F	3,316	6	8	105	119	49	49	46	45	188	169	293	201			
	T	11,378	11	17	300	328	115	125	123	127	579	528	1,294	1,272			
AE 147 SUICIDE	M	1,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	106	203			
	F	681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39	53			
	T	2,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	145	256			
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION	M	272	1	2	1	4	4	2	2	2	9	7	24	29			
	F	161	4	-	4	8	3	1	1	-	6	9	13	18			
	T	433	5	2	5	12	7	3	3	2	15	16	37	47			
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED	M	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	9			
	F	81	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	4			
	T	215	1	-	-	1	1	-	-	-	2	8	13	13			
AE 150 WAR INJURIES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (AE138-AE150).		M	10,204	6	11	196	213	70	78	79	84	400	387	1,153	1,312		
	F	4,239	11	8	109	128	53	50	47	45	196	182	336	276			
	T	14,443	17	19	305	341	123	128	126	129	596	569	1,489	1,588			
NXVII. NATURE OF INJURY.																	
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,193	-	2	12	14	9	15	25	23	111	103	320	378			
	F	657	1	1	4	6	10	8	12	8	63	56	96	64			
	T	2,850	1	3	16	20	19	23	37	31	174	159	416	442			
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M	533	-	-	-	-	-	2	2	2	24	23	56	73			
	F	218	-	-	-	-	2	-	3	2	19	10	26	11			
	T	751	-	-	-	-	2	2	5	4	43	33	82	84			
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	437	-	-	1	1	-	-	-	-	4	3	17	22			
	F	607	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	5			
	T	1,044	-	-	1	1	-	1	-	-	4	3	25	27			
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2			
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3			
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M	1,173	-	1	8	9	6	3	6	8	42	35	142	155			
	F	389	-	1	3	4	5	3	5	5	15	22	39	31			
	T	1,562	-	2	11	13	11	6	11	13	57	57	181	186			
AN 144 INTERNAL INJURY	M	1,952	-	-	1	1	6	4	5	9	64	58	270	284			
	F	615	-	-	3	3	1	6	7	6	30	30	62	66			
	T	2,567	-	-	4	4	7	10	12	15	94	88	332	350			
AN 145 OPEN WOUNDS	M	171	-	-	1	1	1	-	1	2	4	4	14	26			
	F	44	1	-	-	1	1	-	1	-	1	2	4	5			
	T	215	1	-	1	2	2	-	2	2	5	6	18	31			
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M	255	1	6	98	105	9	4	1	3	5	1	8	6			
	F	149	3	3	50	56	3	2	1	-	2	-	1	2			
	T	404	4	9	148	161	12	6	2	3	7	1	9	8			
AN 148 BURN	M	362	-	1	9	10	12	12	14	12	26	9	19	31			
	F	227	-	-	8	8	14	11	6	7	21	18	11	8			
	T	589	-	1	17	18	26	23	20	19	47	27	30	39			
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M	1,030	-	-	6	6	5	2	8	11	8	56	89				
	F	782	1	-	2	3	6	5	5	4	8	9	44	60			
	T	1,812	1	-	8	9	12	10	7	12	19	17	100	149			
AN 150 OTHER	M	2,072	5	1	60	66	21	33	23	17	108	142	247	245			
	F	534	5	3	39	47	11	14	7	13	37	34	45	23			
	T	2,606	10	4	99	113	32	47	30	30	145	176	292	268			
TOTAL (AN138-AN150).		M	10,204	6	11	196	213	70	78	79	84	400	387	1,153	1,312		
	F	4,239	11	8	109	128	53	50	47	45	196	182	336	276			
	T	14,443	17	19	305	341	123	128	126	129	596	569	1,489	1,588			
ALL CAUSES.		M	91,108	2,618	294	1,144	4,056	238	181	151	144	676	615	1,410	1,585		
	F	64,853	1,887	218	840	2,945	212	125	108	104	426	373	538	520			
	T	155,961	4,505	512	1,984	7,001	450	306	259	248	1,102	988	1,948	2,105			

TABLEAU D9. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - FIN

AGE - AGE														CAUSES DE DECES		NC. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		
22 9 31	21 7 28	25 6 31	22 15 37	35 11 46	24 9 33	30 10 40	20 10 30	27 9 36	21 9 30	22 8 30	13 13 26	13 16 29	- 1 1	TOUTES AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES	AE 146	
619 139 758	445 149 594	427 118 545	469 141 610	477 146 623	400 143 543	407 136 543	317 149 466	284 121 405	211 150 361	216 192 408	200 217 417	242 362 604	6 4 10	TOTAL (AE138-AE146).	AE 147	
146 61 207	136 59 195	171 60 231	175 75 250	165 93 258	148 73 221	149 62 211	116 34 150	82 35 117	53 17 70	33 9 42	27 5 32	8 3 11	- - -	SUICIDE	AE 148	
22 19 41	35 14 49	23 9 32	20 16 36	22 10 32	14 8 22	20 5 25	11 6 17	12 5 17	5 3 8	3 4 7	2 1 3	- 2 2	- - -	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 149	
7 6 13	18 5 23	11 9 20	17 13 30	19 10 29	11 13 24	7 8 15	5 3 8	3 1 4	3 1 4	2 - 2	- 2 2	- - -	- - -	3 LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	BLESSURES DE GUERRE	AE 150	
794 225 1,019	634 227 861	632 196 828	681 245 926	683 259 942	574 237 811	583 211 794	449 192 641	381 162 543	273 171 444	255 205 460	230 225 455	250 367 617	9 4 13	TOTAL (AE138-AE150).		
NXVII. NATURE.																
208 41 249	120 40 160	129 29 158	121 32 153	137 21 158	94 29 123	96 28 124	98 33 131	66 19 85	79 23 62	33 17 50	30 9 39	23 13 36	1 1 1	1 FRACTURES DU CRANE	AN 138	
30 6 36	23 7 30	27 7 34	27 11 38	22 11 33	36 10 46	37 12 49	25 10 35	28 12 40	19 8 27	24 22 46	28 12 40	25 17 42	- - -	1 FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139	
8 2 10	3 1 4	2 2 4	7 4 11	8 4 12	11 6 17	19 14 25	10 16 24	30 19 49	31 49 80	54 93 147	81 129 210	126 264 390	- - -	1 FRACTURES DES MEMBRES	AN 140	
1 2 3	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 - -	- - -	1 - 1	- 1 1	1 - 1	1 1 2	- - -	1 LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 1 2	- - -	1 ENTORSES ET FOLLURES	AN 142	
77 29 106	64 21 85	72 12 84	88 21 109	88 26 114	65 22 87	84 15 99	64 16 80	48 18 66	46 15 61	28 19 47	23 23 46	19 22 41	1 2 2	1 TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143	
168 37 205	155 53 208	131 37 168	135 47 182	125 34 159	127 33 160	121 46 167	92 25 117	74 27 101	43 25 68	36 19 55	26 10 36	17 10 27	1 1 2	1 TRAUMATISMES INTERNES	AN 144	
17 6 23	10 2 12	22 2 24	12 3 15	13 2 15	9 4 13	12 3 15	5 4 9	10 1 11	2 1 3	2 - 2	3 - 3	1 - 2	- - -	1 DECHIRURES ET PLAIES	AN 145	
1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	- - -	1 1 2	1 1 2	- 1 1	1 5 6	- - -	1 TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146	
5 4 9	5 5 10	7 2 9	7 10 17	17 8 25	12 3 15	10 5 15	9 10 19	14 6 20	9 7 16	8 6 14	4 8 12	6 7 13	- 1 1	1 CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147	
21 11 32	25 5 30	19 7 26	17 5 22	21 8 29	19 11 30	19 9 28	18 15 33	11 11 22	14 10 24	14 7 21	3 11 14	9 13 29	- - -	1 BRULURES	AN 148	
95 61 156	89 63 152	98 63 161	127 84 211	116 109 225	98 90 188	79 57 136	48 38 86	40 24 64	21 18 39	13 13 26	9 11 20	5 7 12	1 1 1	1 EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES	AN 149	
163 26 189	138 30 168	125 35 160	139 28 167	135 36 171	102 39 131	105 30 135	78 26 104	60 25 85	47 13 60	42 7 49	22 11 33	9 6 15	5 1 6	1 AUTRE	AN 150	
794 225 1,019	634 227 861	632 196 828	681 245 926	683 259 942	574 237 811	583 211 794	449 192 641	381 162 543	273 171 444	255 205 460	230 225 455	250 367 617	9 4 13	TOTAL (AN138-AN150).		
1,088 476 1,564	1,045 591 1,636	1,402 815 2,217	2,260 1,306 3,566	3,372 1,955 5,327	4,784 2,578 7,362	6,888 3,531 10,419	8,773 4,287 13,060	10,335 5,719 16,054	10,779 7,210 17,989	11,021 8,894 19,915	10,164 9,609 19,773	10,128 12,525 22,653	13 6 19	TOUTES LES CAUSES.		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970

LIST NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE							MARRIED			
			15 MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.														
A 1	CHCLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 2	TYPHOID FEVER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	7	1	3	-	1	-	1	1	-	3	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		T	9	1	3	-	1	-	1	1	5	-	-	
A 4	BACILLARY DYSENTERY AND AMOEBIASIS	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		T	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 5	ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES	M	151	87	15	1	-	8	-	6	-	32	-	2
		F	141	54	0	-	2	4	1	2	-	25	-	3
		T	292	141	24	1	2	12	1	8	-	57	-	5
TUBERCULOSIS (A6-A10).														
A 6	RESPIRATORY SYSTEM	M	249	1	69	1	12	36	17	3	-	128	-	11
		F	116	5	18	-	3	9	2	4	-	56	-	7
		T	365	6	87	1	15	45	19	7	-	184	-	18
A 7	MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	5	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		F	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	9	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
A 8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 9	BONES AND JOINTS	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		T	6	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-
A 10	OTHER	M	97	-	24	-	1	14	7	2	-	55	-	5
		F	46	1	9	-	1	3	2	3	-	21	-	3
		T	143	1	33	-	2	17	9	5	-	76	-	8
TOTAL (A6-A10)		M	355	3	94	1	13	50	25	5	-	187	-	17
		F	172	9	27	-	4	12	4	7	-	80	-	10
		T	527	12	121	1	17	62	29	12	-	267	-	27
A 11	PLAGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	ANTHRAX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	LEPROSY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	DIPHTHERIA	M	3	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-
A 16	WHOOPING COUGH	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18	ERYSIPELAS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
A 19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	31	25	4	3	-	1	-	-	-	2	-	-
		F	23	18	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2
		T	54	43	6	5	-	1	-	-	-	4	-	2
A 20	TETANUS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970

MARRIED MARIE			WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.		
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	SALMONELLA	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMIBIASE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	2	17	-	17	-	-	2	2	13	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
5	7	10	-	53	-	-	3	8	42	-	DIARRHEIQUES	
16	9	27	-	70	-	-	5	10	55	-		
TUBERCULOSE (A6-A1C).												
44	39	34	-	47	-	3	9	10	25	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
32	10	7	-	37	-	1	5	8	23	-		
76	49	41	-	84	-	4	14	18	48	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CENTRAL	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
1	1	-	-	4	-	-	-	-	4	-		
1	1	1	-	4	-	-	-	-	4	-		
24	16	10	-	17	-	-	2	1	14	-	AUTRE	A 10
13	4	1	-	15	-	-	3	6	6	-		
37	20	11	-	32	-	-	5	7	20	-		
69	55	46	-	66	-	3	11	12	40	-	TOTAL (A6-A10).	
47	15	8	-	56	-	1	8	14	33	-		
116	70	54	-	122	-	4	19	26	73	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE	A 15
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 18
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	TETANOS	A 20
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE							MARRIED		
			15 MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M 64 F 44 T 108	23 16 39	9 7 16	- - -	1 1 2	5 2 7	1 2 3	2 2 4	- - -	25 9 34	- - -	1 - 1
A 22	ACUTE POLIOMYELITIS	M 1 F 1 T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
A 23	LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	M 4 F 5 T 9	- - -	2 5 7	1 2 3	- 2 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1
A 24	SMALLPOX	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 25	MEASLES	M 16 F 18 T 34	16 18 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 26	YELLOW FEVER	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 27	VIRAL ENCEPHALITIS	M 23 F 20 T 43	11 13 24	4 3 7	1 2 3	- 1 3	2 1 3	1 - 1	- - -	- - -	8 4 12	- - 12	2 1 3
A 28	INFECTIOUS HEPATITIS	M 36 F 50 T 86	4 9 13	9 8 17	6 3 9	1 2 1	1 1 3	1 1 2	- 2 2	- - -	18 22 40	2 1 3	4 2 6
A 29	OTHER VIRAL DISEASES	M 45 F 26 T 71	23 13 36	10 3 13	6 - 6	2 1 3	- 1 1	1 - 1	1 - 2	- - -	11 6 17	1 - 1	2 3 5
A 30	TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 31	MALARIA	M 1 F - T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 32	TRYPANOSOMIASIS	M - F 1 T 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
A 33	RELAPSING FEVER	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SYPHILIS (A34-A37).													
A 34	CONGENITAL	M - F 1 T 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 35	EARLY, SYMPTOMATIC	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M 15 F 5 T 20	- - -	5 1 6	- - -	- - -	2 - 2	1 1 2	2 - 2	- - -	9 1 10	- - -	1 - 1
A 37	OTHER	M 13 F 6 T 19	- - -	3 1 4	- - -	- - -	- - -	2 1 3	1 - 1	- - -	7 4 11	- - -	1 - 1
TOTAL (A34-A37).													
		M 28 F 12 T 40	- 1 1	8 2 10	- - -	- - -	2 - 2	3 2 5	3 - 3	- - -	16 5 21	- - -	2 - 2
A 38	GONOCOCCAL INFECTIONS	M - F 2 T 2	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
A 39	SCHISTOSOMIASIS	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 40	HYDATIDOSIS	M 1 F - T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 41	FILARIAL INFECTION	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE							MARRIED		
			15 MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER	M	23	3	2	-	2	-	-	-	14	-	-
		F	16	5	3	1	1	1	-	-	4	-	1
		T	39	8	5	1	3	1	-	-	18	-	1
TOTAL (A1-A44)		M	806	204	162	19	18	74	33	18	328	3	31
		F	542	161	70	11	10	24	11	14	164	1	25
		T	1,348	365	232	30	28	98	44	32	492	4	56
II. NEOPLASMS.													
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).													
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	473	1	78	3	5	35	22	13	304	-	17
		F	167	3	15	1	1	6	2	5	73	-	6
		T	640	4	93	4	6	41	24	18	377	-	23
A 46	ESOPHAGUS	M	389	-	55	-	28	13	14	-	257	-	9
		F	144	-	23	-	1	5	7	10	60	-	2
		T	533	-	78	-	1	33	20	24	317	-	11
A 47	STOMACH	M	1,676	-	203	1	5	59	68	70	1,183	-	52
		F	963	-	92	1	5	27	26	33	433	1	35
		T	2,639	-	295	2	10	86	94	103	1,616	1	87
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,678	1	165	2	15	46	48	54	1,199	2	40
		F	1,944	-	210	1	4	65	68	72	858	1	57
		T	3,622	1	375	3	19	111	116	126	2,057	3	97
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	801	-	101	-	2	34	31	34	548	-	26
		F	559	-	74	-	1	24	23	26	232	-	20
		T	1,360	-	175	-	3	58	54	60	780	-	46
A 50	LARYNX	M	235	-	29	1	3	11	12	2	155	-	5
		F	33	-	2	-	-	1	-	1	19	-	-
		T	268	-	31	1	3	12	12	3	174	-	5
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,312	1	427	1	13	197	142	74	3,241	-	107
		F	750	1	59	-	6	25	18	10	432	2	56
		T	5,062	2	486	1	19	222	160	84	3,673	2	157
A 52	CANCER	M	119	8	33	21	2	7	1	2	62	2	7
		F	62	18	10	8	-	1	1	1	18	2	4
		T	181	26	43	29	2	7	2	3	80	4	11
A 53	SKIN	M	184	-	17	1	1	5	4	6	129	3	21
		F	133	1	15	1	5	3	1	5	76	1	20
		T	317	1	32	2	6	8	5	11	205	4	41
A 54	BREAST	M	27	-	2	-	-	2	-	-	24	-	2
		F	2,752	-	346	-	25	154	83	84	1,585	-	251
		T	2,779	-	348	-	25	156	83	84	1,609	-	253
A 55	CERVIX UTERI	F	659	-	47	-	5	28	8	6	387	2	88
A 56	UTERUS, OTHER	F	464	-	56	-	1	17	20	18	217	1	11
A 57	PROSTATE	M	1,619	-	136	-	-	11	43	82	1,053	-	3
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.													
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,479	5	150	5	8	49	47	41	1,064	-	47
		F	1,119	7	92	-	2	33	18	39	507	2	33
		T	2,598	12	242	5	10	82	65	80	1,571	2	80
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	75	-	12	1	1	2	4	4	56	-	8
		F	33	1	8	1	1	4	2	-	13	-	3
		T	108	1	20	2	2	6	6	4	69	-	11
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	68	9	14	5	2	4	1	2	40	-	6
		F	47	5	6	4	-	2	-	-	22	2	4
		T	115	14	20	9	2	6	1	2	62	2	10
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	880	1	122	4	13	58	35	12	506	-	70
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	96	-	14	-	-	3	4	7	41	1	3

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE	A 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	4	2	-	4	-	-	1	1	2	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44	
3	-	-	-	4	-	1	1	2	-	-	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES		
11	4	2	-	8	-	1	2	2	2	-	-			
130	81	83	-	107	-	3	20	17	67	-	5	TOTAL (A1-A44).		
91	37	24	-	147	-	2	20	33	92	-	5			
211	114	107	-	254	-	5	40	50	159	-	5			

II. TUMOURS.

TUMEURS MALIGNES (A45-A60).

130	99	58	-	90	-	1	13	22	54	-	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
38	20	5	-	76	-	-	16	17	44	-	-		
168	110	67	-	166	-	1	29	38	99	-	-		
103	86	59	-	76	-	-	10	20	46	-	1	ŒSOPHAGE	A 46
32	15	11	-	61	-	-	14	14	32	-	-		
135	101	70	-	137	-	-	24	54	70	-	1		
426	360	345	-	289	-	-	31	61	197	-	1	ESTOMAC	A 47
177	141	79	-	438	-	-	27	116	245	-	-		
603	501	424	-	727	-	-	68	177	482	-	1		
404	395	358	-	312	-	2	31	69	210	-	1	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
405	218	157	-	876	-	7	101	223	544	1	-		
809	633	515	-	1,188	-	9	132	292	754	1	1		
194	181	147	-	150	-	-	11	40	90	-	2	RECTUM ET JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE	A 49
130	50	32	-	253	-	-	28	67	158	-	-		
324	231	179	-	403	-	-	29	107	257	-	2		
60	52	38	-	51	-	-	11	18	22	-	-	LARYNX	A 50
12	4	2	-	12	-	-	3	4	5	-	-		
73	56	40	-	63	-	-	14	22	27	-	-		
1,565	1,104	465	-	635	-	2	134	222	277	-	8	TRACHÉE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
259	86	35	-	258	-	5	48	99	106	-	-		
1,624	1,190	500	-	893	-	7	182	321	392	-	8		
25	16	12	-	16	-	-	7	9	9	-	-	OS	A 52
6	5	1	-	16	-	-	3	2	11	-	-		
31	21	13	-	32	-	-	3	9	20	-	-		
47	26	32	-	38	-	1	7	8	22	-	-	PEAU	A 53
34	14	7	-	41	-	2	2	9	28	-	-		
81	40	39	-	79	-	3	9	17	50	-	-		
13	6	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	SEIN	A 54
970	257	107	-	820	-	11	202	208	399	-	1		
983	263	110	-	821	-	11	202	208	400	-	1		
217	51	29	-	225	-	10	75	59	81	-	-	COL DE L'UTERUS	A 55
120	55	30	-	191	-	2	32	61	96	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
136	348	565	-	424	-	1	10	59	154	-	6	PROSTATE	A 57
												SIÈGES AUTRES OU SANS PRÉCISION.	A 58
418	354	245	-	259	-	2	26	62	169	-	1	ORGANES DIGESTIFS ET	A
222	164	86	-	512	-	5	75	127	305	-	1	PERITOINE (155-159)	
640	518	331	-	771	-	7	101	189	474	-	2		
27	14	7	-	7	-	-	-	2	5	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
6	3	1	-	11	-	-	5	1	5	-	-	(160,163)	
33	17	8	-	18	-	-	5	3	10	-	-		
19	8	7	-	5	-	-	-	2	3	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
11	4	1	-	14	-	-	1	4	9	-	-	PARTIES MOLLES (171)	
30	12	8	-	19	-	-	1	6	12	-	-		
												OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
310	92	33	-	251	-	1	62	91	97	-	-	ORGANES GENITAUX AUTRES ...	E
												OU NON PRÉCISES DE LA FEMME (184)	
17	11	9	-	40	-	-	5	10	25	-	1		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44		
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M 116	-	28	10	9	3	1	5	-	78	1	37	
G	BLADDER (188)	M 623	-	78	-	-	21	27	30	-	404	-	6	
		F 233	-	31	-	-	3	8	20	-	83	-	1	
		T 856	-	109	-	-	24	35	50	-	487	-	7	
H	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M 388	11	42	1	3	15	13	10	-	285	-	15	
		F 207	15	21	-	1	4	8	8	-	97	1	9	
		T 595	26	63	1	4	19	21	18	-	382	1	24	
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M 493	64	59	18	15	18	6	2	-	355	-	64	
		F 334	55	44	11	9	15	8	1	-	181	1	44	
		T 827	119	103	29	24	33	14	3	-	536	1	108	
J	OTHER	M 652	3	84	6	3	28	24	23	-	457	-	20	
		F 654	11	66	7	4	14	16	25	-	296	2	24	
		T 1,306	14	150	13	7	42	40	48	-	753	2	44	
	TOTAL (A58)	M 3,894	92	467	46	41	140	123	117	-	2,739	1	203	
		F 3,603	95	404	27	30	136	99	112	-	1,746	9	191	
		T 7,497	187	871	73	71	276	222	229	-	4,485	10	394	
A 59	LEUKAEMIA	M 763	136	117	48	18	17	18	16	-	420	5	49	
		F 530	82	71	24	6	12	15	14	-	210	10	37	
		T 1,293	218	188	72	24	29	33	30	-	630	15	86	
A 60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMCTOPOIETIC TISSUE.														
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M 206	7	42	21	13	6	1	1	-	141	3	50	
		F 128	-	23	14	3	3	3	-	-	78	6	28	
		T 334	7	65	35	16	9	4	1	-	219	9	78	
B	OTHER	M 672	27	69	12	5	28	13	11	-	500	4	55	
		F 544	9	68	5	5	22	23	13	-	250	1	21	
		T 1,216	36	137	17	10	50	36	24	-	750	5	76	
	TOTAL (A60)	M 878	34	111	33	18	34	14	12	-	641	7	105	
		F 672	9	91	19	8	25	26	13	-	328	7	49	
		T 1,550	43	202	52	26	59	40	25	-	969	14	154	
	TOTAL (A45-A60)	M 17,048	273	1,941	157	123	626	539	496	-	11,955	20	646	
		F 13,435	209	1,515	82	98	528	397	410	-	6,674	36	821	
		T 30,483	482	3,456	239	221	1,154	936	906	-	18,629	56	1,467	
A 61	BENIGN AND UNSPECIFIED	M 144	14	26	8	5	5	5	3	-	87	2	18	
		F 135	10	16	5	2	4	4	1	-	72	3	14	
		T 279	24	42	13	7	9	9	4	-	159	5	32	
	TOTAL (A45-A61)	M 17,192	287	1,967	165	128	631	544	499	-	12,042	22	664	
		F 13,570	219	1,531	87	100	532	401	411	-	6,746	39	835	
		T 30,762	506	3,498	252	228	1,163	945	910	-	18,788	61	1,499	
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.														
A 62	NON-TOXIC GOITRE	M 4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		F 10	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	
		T 14	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	
A 63	THYROTOXICOSIS	M 6	-	2	-	1	1	-	-	-	3	-	-	
		F 15	-	2	-	1	1	-	-	-	10	-	2	
		T 21	-	4	-	2	2	-	-	-	13	-	2	
A 64	DIABETES MELLITUS	M 1,345	3	182	11	21	51	41	58	-	866	-	47	
		F 1,718	10	117	4	11	21	39	42	-	714	1	42	
		T 3,063	13	299	15	32	72	80	100	-	1,580	1	89	
A 65	NUTRITICNAL DEFICIENCY STATES	M 68	2	19	-	2	4	4	9	-	17	-	1	
		F 70	2	11	1	1	2	-	7	-	14	-	2	
		T 138	4	30	1	3	6	4	16	-	31	-	3	
A 66	OTHER	M 215	48	28	7	2	10	5	4	-	112	1	17	
		F 184	43	21	7	3	5	5	1	-	64	1	4	
		T 399	91	49	14	5	15	10	5	-	176	2	21	
	TOTAL (A62-A66)	M 1,638	53	232	18	26	66	51	71	-	999	1	65	
		F 1,997	55	152	12	16	29	45	50	-	805	2	50	
		T 3,635	108	384	30	42	95	96	121	-	1,804	3	115	
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.														
A 67	ANAEMIAS	M 146	8	23	5	-	4	5	9	-	73	-	4	
		F 190	14	26	2	3	5	3	13	-	53	2	7	
		T 336	22	49	7	3	9	8	22	-	126	2	11	

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
19	11	10	-	10	-	-	2	1	7	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
110	133	155	-	141	-	-	12	26	103	-	-	VESSIE (188)	G
31	30	21	-	119	-	-	8	27	84	-	-		
141	163	176	-	260	-	-	20	53	187	-	-		
134	82	54	-	48	-	-	9	11	28	-	2	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
59	20	8	-	74	-	-	9	27	38	-	-		
193	102	62	-	122	-	-	18	58	66	-	2		
202	75	14	-	15	-	-	7	4	4	-	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
104	29	3	-	54	-	2	15	20	17	-	-		
206	104	17	-	63	-	2	22	24	21	-	-		
176	144	117	-	107	-	-	13	25	69	-	1	AUTRE	J
151	76	43	-	280	-	3	41	73	163	-	1		
327	220	160	-	387	-	3	54	98	232	-	2		
1,105	821	605	-	592	-	2	69	133	388	-	4	TOTAL (A58)	
911	430	205	-	1,355	-	11	221	380	743	-	3		
2,016	1,251	814	-	1,947	-	13	290	513	1,131	-	7		
145	112	109	-	89	-	-	10	22	57	-	1	LEUCEMIES	A 59
86	55	22	-	167	-	1	13	55	98	-	-		
231	167	131	-	256	-	1	23	77	155	-	1		
												AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
49	24	15	-	16	-	1	1	4	10	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
29	11	4	-	27	-	2	4	8	13	-	-		
78	35	19	-	43	-	3	5	12	23	-	-		
204	145	92	-	76	-	-	5	18	53	-	-	AUTRE	B
126	73	29	-	217	-	2	40	71	104	-	-		
330	218	121	-	293	-	2	45	89	157	-	-		
253	169	107	-	92	-	1	6	20	63	-	-	TOTAL (A60)	
155	84	33	-	244	-	4	44	79	117	-	-		
408	253	140	-	336	-	5	50	101	180	-	-		
4,606	3,776	2,907	-	2,855	-	10	343	*703	1,799	-	24	TOTAL (A45-A60)	
3,553	1,505	759	-	5,033	-	53	839	1,392	2,748	1	4		
8,159	5,281	3,666	-	7,888	-	63	1,182	2,095	4,547	1	28		
25	27	15	-	17	-	-	1	7	9	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
37	12	6	-	37	-	-	8	7	22	-	-		
62	39	21	-	54	-	-	9	14	31	-	-		
4,631	3,803	2,922	-	2,872	-	10	344	710	1,808	-	24	TOTAL (A45-A61)	
3,590	1,517	765	-	5,070	-	52	847	1,399	2,770	1	4		
8,221	5,320	3,687	-	7,942	-	63	1,191	2,109	4,578	1	28		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.													
-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
1	-	2	-	6	-	-	-	2	4	-	-		
1	1	2	-	8	-	-	-	2	6	-	-		
-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
-	6	2	-	3	-	-	-	1	2	-	-		
-	7	4	-	4	-	-	-	1	3	-	-		
260	278	281	-	293	-	2	24	69	198	-	1	DIABETE SUCRE	A 64
222	258	191	-	876	-	5	71	233	567	-	1		
482	536	472	-	1,169	-	7	95	302	765	-	2		
3	2	11	-	29	-	-	2	7	20	-	1	ETATS DE CARENCE	A 65
3	4	5	-	43	-	1	1	2	38	-	-		
6	6	16	-	72	-	1	3	10	58	-	1		
46	24	24	-	27	-	2	4	5	16	-	-	AUTRE	A 66
34	20	5	-	56	-	-	13	13	30	-	-		
80	44	29	-	83	-	2	17	18	46	-	-		
309	306	318	-	352	-	4	30	81	237	-	2	TOTAL (A62-A66)	
260	288	205	-	984	-	6	85	252	641	-	1		
569	594	523	-	1,336	-	10	115	333	878	-	3		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.													
12	19	38	-	41	-	-	1	2	38	-	1	ANEMIES	A 67
16	14	14	-	97	-	1	4	13	79	-	-		
28	33	52	-	138	-	1	5	15	117	-	1		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE							MARRIED		
			15 MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44
A 68	OTHER	M 66 F 46 T 112	12 8 20	9 3 12	2 - 2	- 2 2	4 1 5	2 - 2	1 - 1	- 16 47	31 - -	- - 5	4 1 -
	TOTAL (A67,A68)	M 212 F 236 T 448	20 22 42	32 29 61	7 2 9	- 5 5	8 6 14	7 3 10	10 13 23	- - -	104 69 173	- 2 2	8 8 16
V. MENTAL DISORDERS.													
A 69	PSYCHOSES	M 74 F 72 T 146	- - -	11 8 19	- - -	4 1 5	3 - 3	1 5 6	3 2 5	- 24 75	51 - -	- 2 -	4 6 -
A 70	NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M 230 F 78 T 308	- 9 -	75 2 84	3 5 -	31 3 34	25 3 28	11 1 12	4 - 4	1 41 152	111 - -	- - 32	23 9 -
A 71	MENTAL RETARDATION	M 11 F 6 T 17	5 2 7	4 - 10	1 - 1	4 2 6	1 1 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	TOTAL (A69-A71)	M 315 F 156 T 471	5 2 7	92 21 113	4 2 6	39 6 45	29 4 33	12 7 19	7 2 9	1 65 227	162 - -	- 11 38	27 11 -
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.													
A 72	MENINGITIS	M 73 F 40 T 113	44 27 71	8 1 9	1 - 1	1 1 2	1 - 1	5 - 5	- - -	15 11 26	1 - 1	6 1 7	-
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS	M 81 F 125 T 206	- - -	17 30 47	3 4 7	5 8 13	7 12 19	1 4 5	1 2 3	52 73 125	- 1 1	13 19 32	-
A 74	EPILEPSY	M 138 F 84 T 222	24 12 36	73 42 115	27 19 46	23 14 37	16 6 22	6 1 7	1 2 3	30 24 54	- 2 2	7 8 15	-
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M 1 F - T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	-
A 76	CATARACT	M 4 F 1 T 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -	- - -	-
A 77	GLAUCOMA	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M 18 F 10 T 28	12 5 17	3 1 4	2 1 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -	- - -	-
A 79	OTHER	M 612 F 482 T 1,094	92 80 172	120 72 192	49 17 66	19 7 26	16 10 26	21 12 33	15 26 41	- 319 466	1 2 3	21 13 34	-
	TOTAL (A72-A79)	M 927 F 742 T 1,669	172 124 296	221 146 367	82 41 123	49 30 79	40 28 68	33 17 50	17 30 47	- 257 678	421 5 7	2 41 88	47
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.													
A 80	ACTIVE RHEUMATIC FEVER.												
A	WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0)	M 13 F 17 T 30	1 3 4	3 1 4	2 - 2	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	9 10 19	- 1 1	3 - 3	-
B	OTHER	M 4 F 2 T 6	- - -	2 - 2	- - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -	- - -	-
	TOTAL (A80)	M 17 F 19 T 36	1 3 4	5 1 6	2 - 2	2 - 2	1 - 2	- - -	- - -	11 1 22	- 1 1	3 - 3	-
A 81	CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M 643 F 747 T 1,390	- 1 1	77 85 162	3 6 9	6 8 14	39 41 80	21 14 35	8 16 24	- - -	474 390 864	1 7 8	56 54 110

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE				NOT STATED NON DONNES				CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.				
15	5	7	-	14	-	1	1	4	6	-	-	AUTRE	A 68	
8	3	4	-	19	-	-	3	5	11	-	-			
23	8	11	-	33	-	1	4	9	19	-	-			
27	24	45	-	55	-	1	2	6	46	-	1	TOTAL (A67,A68).		
24	17	18	-	116	-	1	7	18	90	-	-			
51	41	63	-	171	-	2	9	24	136	-	1			
V. TROUBLES MENTAUX.														
18	17	12	-	10	-	-	1	2	7	-	2	PSYCHOSES	A 69	
8	10	4	-	40	-	-	5	8	27	-	-			
26	27	16	-	50	-	-	6	10	34	-	2			
62	19	7	-	38	-	7	18	7	6	-	6	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70	
27	2	3	-	27	-	1	11	5	10	-	1			
89	21	10	-	65	-	8	29	12	16	-	7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80	36	19	-	48	-	7	19	9	13	-	8	TOTAL (A69-A71).		
35	12	7	-	67	-	1	16	13	37	-	1			
115	48	26	-	115	-	8	35	22	50	-	9			
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
4	3	1	-	6	-	-	2	1	3	-	-	MENINGITE	A 72	
4	4	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-			
8	7	3	-	7	-	-	2	2	3	-	-			
29	7	3	-	12	-	1	8	1	2	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73	
43	9	1	-	22	-	1	10	9	2	-	-			
72	16	4	-	34	-	2	18	10	4	-	-			
13	1	9	-	10	-	-	6	3	1	-	1	EPILEPSIE	A 74	
11	-	3	-	6	-	-	2	2	2	-	-			
24	1	12	-	16	-	-	8	5	3	-	1			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	CATARACTE	A 76	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	1	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78	
1	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-			
1	2	-	-	4	-	-	1	-	3	-	-			
88	124	85	-	81	-	-	12	19	50	-	-	AUTRE	A 79	
57	45	30	-	183	-	1	25	44	113	-	-			
145	169	115	-	264	-	1	37	63	163	-	-			
134	138	100	-	112	-	1	29	24	58	-	1	TOTAL (A72-A79).		
116	59	36	-	215	-	2	38	56	119	-	-			
250	197	136	-	327	-	3	67	80	177	-	1			
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.														A 80
AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)														A
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	3	2	-	3	-	-	2	1	-	-	-			
8	4	3	-	3	-	-	2	1	-	-	-			
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-			
1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-			
4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A80).		
5	3	2	-	4	-	-	2	1	1	-	-			
9	5	4	-	4	-	-	2	1	1	-	-			
239	107	71	-	91	-	1	20	32	38	-	1	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81	
205	86	38	-	271	-	1	60	90	120	-	-			
444	193	109	-	362	-	2	80	122	158	-	1			

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBITAIRE							MARRIED MARIE		
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44		
A 82 HYPERTENSIVE DISEASE.														
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400,9,402,404)	M	499	-	65	-	3	12	25	25	-	268	-	6
		F	651	-	72	1	1	5	11	54	-	198	-	8
		T	1,150	-	137	1	4	17	36	79	-	466	-	14
B	OTHER	M	263	-	43	3	3	10	17	10	-	157	-	10
		F	261	-	21	-	-	4	4	13	-	79	-	8
		T	524	-	64	3	3	14	21	23	-	236	-	18
TOTAL (A82).		M	762	-	108	3	6	22	42	35	-	425	-	16
		F	912	-	93	1	1	9	15	67	-	277	-	16
		T	1,674	-	201	4	7	31	57	102	-	702	-	32
A 83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ...		M	30,385	1	3,639	3	137	1,195	1,042	1,261	1	20,280	7	747
		F	18,813	-	1,842	2	24	230	422	1,164	-	5,776	-	117
		T	49,198	1	5,481	5	161	1,425	1,464	2,425	1	26,056	7	864
A 84 OTHER FORMS OF HEART DISEASE		M	1,778	25	288	17	18	78	58	117	-	927	2	38
		F	1,594	16	190	9	7	21	36	117	-	444	1	44
		T	3,372	41	478	26	25	99	94	234	-	1,371	3	82
A 85 CEREBROVASCULAR DISEASE ...		M	7,557	16	869	14	38	162	227	428	-	4,546	3	123
		F	8,201	5	853	12	21	79	158	583	-	2,505	8	177
		T	15,758	21	1,722	26	59	241	385	1,011	-	7,051	11	300
A 86 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES		M	2,773	4	303	4	4	42	72	181	-	1,605	1	20
		F	2,276	3	246	3	1	15	34	193	-	477	4	12
		T	5,049	7	549	7	5	57	106	374	-	2,082	5	32
A 87 VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM		M	404	1	74	-	8	24	19	23	-	247	1	9
		F	397	-	33	1	3	11	9	9	-	178	1	24
		T	801	1	107	1	11	35	28	32	-	425	2	33
A 88 OTHER		M	49	-	5	-	1	2	-	2	-	28	-	-
		F	52	2	8	-	-	1	6	1	-	21	-	4
		T	101	2	13	-	1	3	6	3	-	49	-	4
TOTAL (A80-A88).		M	44,368	48	5,368	46	220	1,565	1,481	2,055	1	28,543	15	1,012
		F	33,011	30	3,351	34	65	408	694	2,150	-	10,079	22	448
		T	77,379	78	8,719	80	285	1,973	2,175	4,205	1	38,622	37	1,460
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A 89 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS		M	118	60	14	5	1	6	2	-	-	34	-	4
		F	106	51	6	2	2	1	-	1	-	18	1	-
		T	224	111	20	7	3	7	2	1	-	52	1	4
A 90 INFLUENZA		M	417	19	84	4	6	25	22	27	-	205	-	8
		F	359	11	52	4	10	11	12	15	-	101	1	8
		T	776	30	136	8	16	36	34	42	-	306	1	16
PNEUMCNIA (A91, A92).														
A 91 VIRAL		M	71	45	8	1	-	4	2	1	-	13	-	5
		F	54	27	2	-	2	-	-	-	-	15	1	4
		T	125	72	10	1	2	4	2	1	-	28	1	9
A 92 OTHER		M	2,916	354	503	28	47	107	89	232	-	1,215	1	35
		F	2,191	306	290	23	35	39	29	164	-	419	1	29
		T	5,107	660	793	51	82	146	118	396	-	1,634	2	64
TOTAL (A91, A92).		M	2,987	399	511	29	47	111	91	233	-	1,228	1	40
		F	2,245	333	292	23	37	39	29	164	-	434	2	33
		T	5,232	732	803	52	84	150	120	397	-	1,662	3	73
A 93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA		M	2,655	31	366	6	22	114	116	108	-	1,664	-	11
		F	732	19	93	9	6	19	26	33	-	286	1	24
		T	3,387	50	459	15	28	133	142	141	-	1,950	1	35
A 94 HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS		M	48	3	8	1	-	2	2	3	-	29	-	4
		F	23	-	3	-	-	1	1	1	-	5	-	-
		T	71	3	11	1	-	3	3	4	-	34	-	4
A 96 OTHER		M	625	50	99	6	9	27	25	32	-	342	-	16
		F	382	40	51	8	7	11	9	16	-	121	-	17
		T	1,007	90	150	14	16	38	34	48	-	463	-	33
TOTAL (A89-A96).		M	6,850	562	1,082	51	85	285	258	403	-	3,502	1	83
		F	3,848	455	497	46	62	82	77	230	-	965	5	82
		T	10,698	1,017	1,579	97	147	367	335	633	-	4,467	6	165

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVEGE ET DIVORCE					NOT STATED NON		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	DONNES		
												MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
61	81	120	-	166	-	-	6	25	135	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
45	51	94	-	380	1	1	15	50	313	-	1	(400,1,400,9,402,404)	
106	132	214	-	546	1	1	21	75	448	-	1		
49	37	61	-	62	-	-	3	5	54	-	1	AUTRE	B
28	22	21	-	161	-	-	9	24	128	-	-		
77	59	82	-	223	-	-	12	29	182	-	1		
110	118	181	-	228	-	-	9	30	189	-	1	TOTAL (A82).	
73	73	115	-	541	1	1	24	74	441	-	1		
183	191	296	-	769	1	1	33	104	630	-	2		
7,592	6,062	5,872	-	6,375	-	22	653	1,213	4,487	-	90	MALADIES ISCHEMIQUES DU	A 83
1,613	2,052	1,994	-	11,182	1	9	537	2,078	8,557	-	13	COEUR	
9,205	8,114	7,866	-	17,557	1	31	1,190	3,291	13,044	-	103		
251	221	415	-	533	-	6	31	66	430	-	5	AUTRES FORMES DES	A 84
123	109	167	-	943	-	3	35	105	800	-	1	CARDIOPATHIES	
374	330	582	-	1,476	-	9	66	171	1,230	-	6		
942	1,337	2,141	-	2,105	-	7	92	286	1,720	-	21	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85
677	703	940	-	4,835	-	7	187	668	3,973	-	3		
1,619	2,040	3,081	-	6,940	-	14	279	954	5,693	-	24		
336	443	805	-	848	-	-	27	107	714	-	13	MALADIES DES ARTERES,	A 86
98	112	251	-	1,549	-	2	32	139	1,376	-	1	ARTERIOLES, ET	
434	555	1,056	-	2,397	-	2	59	246	2,090	-	14	CAPILLAIRES	
86	75	76	-	81	-	1	8	13	59	-	1	EMBOLIES ET THROMBOSES	A 87
67	47	39	-	186	-	1	18	33	134	-	-	VEINEUSES	
153	122	115	-	267	-	2	26	46	193	-	1		
12	6	10	-	16	-	1	1	3	11	-	-	AUTRE	A 88
8	7	2	-	21	-	-	5	4	11	1	-		
20	13	12	-	37	-	1	6	7	22	1	-		
9,572	8,371	9,573	-	10,277	-	38	841	1,750	7,648	-	132	TOTAL (A80-A88).	
2,869	3,192	3,548	-	19,532	2	24	900	3,192	15,413	1	19		
12,441	11,563	13,121	-	29,809	2	62	1,741	4,942	23,061	1	151		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.													
8	8	14	-	9	-	-	3	1	5	-	1	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 89
10	5	2	-	31	-	-	4	5	22	-	-		
18	13	16	-	40	-	-	7	6	27	-	1		
42	64	91	-	109	-	-	7	13	89	-	-	GRIPPE	A 90
30	24	38	-	195	-	1	6	33	155	-	-		
72	88	129	-	304	-	1	13	46	244	-	-		
PNEUMONIE (A91, A92).													
5	3	-	-	5	-	-	-	2	3	-	-	VIRALE	A 91
4	3	3	-	10	-	-	-	2	8	-	-		
9	6	3	-	15	-	-	-	4	11	-	-		
212	324	643	-	825	-	3	40	106	676	-	19	AUTRE	A 92
107	92	190	-	1,175	-	4	48	115	1,008	-	1		
219	416	833	-	2,000	-	7	88	221	1,684	-	20		
217	327	643	-	830	-	3	40	108	679	-	19	TOTAL (A91, A92).	
111	95	193	-	1,185	-	4	48	117	1,016	-	1		
328	422	836	-	2,015	-	7	88	225	1,695	-	20		
534	631	488	-	585	-	1	54	169	361	-	9	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
132	80	49	-	333	-	2	58	85	188	-	1	ASTHME	
666	711	537	-	918	-	3	112	254	549	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES	
16	6	3	-	7	-	-	1	2	4	-	1	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
4	-	1	-	15	-	-	2	7	6	-	-	DU POUMON	
20	6	4	-	22	-	-	3	9	10	-	1		
107	116	103	-	131	-	3	16	25	87	-	3	AUTRE	A 96
47	39	18	-	169	-	3	19	34	113	-	1		
154	155	121	-	300	-	6	35	59	200	-	4		
924	1,152	1,342	-	1,671	-	7	121	318	1,225	-	33	TOTAL (A89-A96).	
334	243	301	-	1,928	-	10	137	281	1,500	-	3		
1,258	1,395	1,643	-	3,599	-	17	258	599	2,725	-	36		

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44		
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
A 97 DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	T	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
A 98 PEPTIC ULCER	M	644	5	121	3	15	39	26	38	-	383	-	-	21
	F	250	4	22	1	1	5	3	12	-	93	-	-	12
	T	894	9	143	4	16	44	29	50	-	476	-	-	33
A 99 GASTRITIS AND DUODENITIS	M	37	-	5	1	1	2	-	1	-	23	-	-	3
	F	10	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	T	47	-	7	1	1	2	1	2	-	24	-	-	3
A 100 APPENDICITIS	M	64	4	16	4	3	4	1	4	-	32	-	-	5
	F	41	6	7	1	-	2	3	1	-	15	-	-	3
	T	105	10	23	5	3	6	4	5	-	47	-	-	8
A 101 INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	339	56	56	6	6	16	9	19	-	139	-	-	7
	F	326	25	32	2	2	7	8	13	-	98	-	-	3
	T	665	81	88	8	8	23	17	32	-	237	-	-	10
A 102 CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,205	7	209	1	54	111	29	14	-	761	-	-	106
	F	594	6	62	2	14	27	14	5	-	325	-	-	59
	T	1,799	13	271	3	68	138	43	19	-	1,086	-	-	165
A 103 CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	269	1	29	-	6	7	5	11	-	165	-	-	11
	F	327	-	35	3	2	8	9	13	-	138	1	1	13
	T	596	1	64	3	8	15	14	24	-	303	1	1	24
A 104 OTHER	M	634	25	110	8	20	36	28	18	-	382	1	1	49
	F	609	18	67	2	7	13	17	28	-	221	-	-	35
	T	1,243	43	177	10	27	49	45	46	-	603	1	1	84
TOTAL (A97-A104).		M	3,194	100	546	23	105	215	98	105	-	1,885	1	202
		F	2,160	60	227	11	26	62	55	73	-	893	2	126
		T	5,354	160	773	34	131	277	153	178	-	2,778	3	328
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
A 105 ACUTE NEPHRITIS	M	20	1	4	1	-	2	-	1	-	9	-	-	1
	F	28	3	5	1	1	1	1	1	-	9	-	-	1
	T	48	4	9	2	1	3	1	2	-	18	-	-	2
A 106 OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	353	10	58	7	10	16	11	14	-	209	-	-	25
	F	301	7	55	12	5	12	6	20	-	103	2	1	14
	T	654	17	113	19	15	28	17	34	-	312	2	1	39
A 107 INFECTIONS OF KIDNEY	M	299	4	35	1	2	4	9	19	-	167	-	-	4
	F	319	2	59	3	9	14	10	23	-	105	2	1	11
	T	618	6	94	4	11	18	19	42	-	272	2	1	15
A 108 CALCULUS	M	38	-	6	-	-	1	4	1	-	23	-	-	2
	F	28	-	3	-	-	-	2	1	-	11	-	-	-
	T	66	-	9	-	-	1	6	2	-	34	-	-	2
A 109 HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	278	-	31	-	-	2	5	24	-	149	-	-	-
A 110 BREAST	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 111 OTHER	M	269	2	43	4	6	14	10	9	-	144	-	-	3
	F	190	1	22	2	1	6	1	12	-	68	1	1	20
	T	459	3	65	6	7	20	11	21	-	212	1	1	23
TOTAL (A105-A111).		M	1,258	17	177	13	18	39	68	-	702	-	-	35
		F	866	13	144	18	16	33	20	-	296	5	1	46
		T	2,124	30	321	31	34	72	59	125	-	998	5	81
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.														
A 112 TOXAEMIAS	F	11	-	3	3	-	-	-	-	-	8	3	1	5
A 113 HAEMORRHAGE	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	4
A 114 ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2
A 115 OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	10	-	6	5	1	-	-	-	-	4	1	1	3
A 116 SEPSIS	F	17	-	2	2	-	-	-	-	-	15	3	1	12
A 117 OTHER COMPLICATIONS	F	28	-	3	1	2	-	-	-	-	25	7	1	18

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

MARRIED MARIE					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.				
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARODONTE		
118	119	125	-	129	-	2	15	28	84	-	6	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98	
38	24	19	-	131	-	1	12	23	95	-	-	DUODENUM		
156	143	144	-	260	-	3	27	51	179	-	6			
11	6	3	-	8	-	1	-	3	4	-	1	GASTRITE ET DUODENITE	A 99	
1	-	-	-	7	-	-	-	2	5	-	-			
12	6	3	-	15	-	1	-	5	9	-	1			
10	8	9	-	12	-	-	3	3	6	-	-	APPENDICITE	A 100	
4	6	2	-	13	-	-	-	2	11	-	-			
14	14	11	-	25	-	-	3	5	17	-	-			
31	46	55	-	88	-	-	4	16	68	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101	
30	29	36	-	171	-	2	11	25	133	-	-	HERNIE		
61	75	91	-	259	-	2	15	41	201	-	-			
456	153	46	-	220	-	16	100	54	50	-	8	CIRRHOSE DU FOIE	A 102	
196	55	15	-	200	-	16	78	52	54	-	1			
652	208	61	-	420	-	32	178	106	104	-	9			
44	41	69	-	73	-	-	2	9	62	-	1	LITHIASSE BILIAIRE ET	A 103	
45	41	38	-	154	-	2	13	25	114	-	-	CHOLECYSTITE		
89	82	107	-	227	-	2	15	34	176	-	1			
134	104	94	-	115	-	1	9	27	78	-	2	AUTRE	A 104	
84	45	57	-	303	-	2	27	52	222	-	-			
218	149	151	-	418	-	3	36	79	300	-	2			
804	477	401	-	645	-	20	133	140	352	-	18	TOTAL (A97-A104).		
398	200	167	-	979	-	23	141	181	634	-	1			
1,202	677	568	-	1,624	-	43	274	321	986	-	19			
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
2	5	-	1	5	-	-	-	-	5	-	1	NEPHRITE AIGUE	A 105	
7	1	-	-	11	-	-	2	5	4	-	-			
9	6	-	1	16	-	-	2	5	9	-	1			
68	50	66	-	75	-	-	6	8	61	-	1	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106	
46	20	21	-	136	-	-	12	26	98	-	-	ET NEPHROSE		
114	70	87	-	211	-	-	18	34	159	-	1			
32	39	92	-	92	-	-	4	16	72	-	1	INFECTIONS RENALES	A 107	
46	20	26	-	152	-	1	12	24	115	-	1			
78	59	118	-	244	-	1	16	40	187	-	2			
8	8	5	-	9	-	-	-	-	9	-	-	CALCULS	A 108	
4	6	1	-	14	-	-	1	5	8	-	-			
12	14	6	-	23	-	-	1	5	17	-	-			
7	35	107	-	98	-	-	-	13	85	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	40	70	-	79	-	-	1	12	66	-	1	AUTRE	A 111	
18	11	18	-	99	-	3	6	22	68	-	-			
49	51	88	-	178	-	3	7	34	134	-	1			
148	177	341	1	358	-	-	11	49	298	-	4	TOTAL (A105-A111).		
121	58	66	-	412	-	4	33	82	293	-	1			
269	235	407	1	770	-	4	44	131	591	-	5			
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 113	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS	A 116	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117	

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE								MARRIED		
			15 MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	
A 118 DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION														
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118).....	F	75	-	14	11	3	-	-	-	60	16	44	
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119 INFECTIONS														
	M	23	3	3	-	-	1	-	2	-	14	-	4	
	F	12	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	
	T	35	4	4	-	-	2	-	2	-	16	-	5	
A 120 OTHER														
	M	37	4	9	1	2	1	3	2	-	17	-	-	
	F	46	2	6	3	1	-	-	2	-	13	2	4	
	T	83	6	15	4	3	1	3	4	-	30	2	4	
	TOTAL (A119,A120).....	M	60	7	12	1	2	2	3	4	31	-	4	
	F	58	3	7	3	1	1	-	2	-	15	2	5	
	T	118	10	19	4	3	3	3	6	-	46	2	9	
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121 ARTHRITIS AND SPONDYLITIS														
	M	111	-	20	1	1	7	6	5	-	64	-	5	
	F	169	1	26	1	1	6	11	7	-	66	-	3	
	T	280	1	46	2	2	13	17	12	-	130	-	8	
A 122 RHEUMATISM														
	M	5	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	
	F	12	-	3	1	1	-	-	1	-	3	-	1	
	T	17	1	4	2	1	-	-	1	-	5	-	2	
A 123 OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS														
	M	8	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	
	F	6	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	
	T	14	2	1	-	-	-	-	1	-	8	-	1	
A 124 ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES														
	M	9	-	4	-	2	1	-	1	-	5	-	1	
	F	12	1	6	3	1	1	1	-	-	1	-	-	
	T	21	1	10	3	3	2	1	1	-	6	-	1	
A 125 OTHER														
	M	64	2	9	4	-	1	2	2	-	42	-	3	
	F	131	2	28	6	7	10	1	4	-	57	2	23	
	T	195	4	37	10	7	11	3	6	-	99	2	26	
	TOTAL (A121-A125).....	M	197	5	34	6	3	9	8	-	118	-	11	
	F	330	4	64	11	10	17	13	13	-	130	2	27	
	T	527	9	98	17	13	26	21	21	-	248	2	38	
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
A 126 SPINA BIFIDA														
	M	79	78	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	118	114	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
	T	197	192	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-	
A 127 OF HEART														
	M	375	325	28	17	9	2	-	-	-	21	-	9	
	F	349	289	32	19	10	2	1	-	-	20	-	12	
	T	724	614	60	36	19	4	1	-	-	41	-	21	
A 128 OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM														
	M	76	63	4	2	-	2	-	-	-	8	-	5	
	F	61	46	3	3	-	-	-	-	-	12	-	4	
	T	137	109	7	5	-	2	-	-	-	20	-	9	
A 129 CLEFT PALATE AND CLEFT LIP														
	M	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	9	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 130 OTHER														
	M	503	426	40	17	10	10	3	-	-	33	-	9	
	F	446	382	31	16	5	8	1	1	-	22	3	4	
	T	949	808	71	33	15	18	4	1	-	55	3	13	
	TOTAL (A126-A130).....	M	1,035	893	74	38	19	14	3	-	62	-	23	
	F	981	838	68	40	15	10	2	1	-	55	4	20	
	T	2,016	1,731	142	78	34	24	5	1	-	117	4	43	
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131 BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR														
	M	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	113	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	273	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 132 CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD														
	M	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 133 HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN														
	M	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE							MARRIED			
			15 MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC	M	921	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	546	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASSIFIED	T	1,467	1,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	OTHER	M	886	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	655	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,541	1,541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135).	M	2,248	2,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,530	1,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3,778	3,778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	106	-	18	-	-	-	-	18	-	28	-	-
		F	177	-	25	-	-	-	-	25	-	14	-	-
		T	283	-	43	-	-	-	-	43	-	42	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	498	129	88	12	9	20	22	25	-	186	-	21
		F	335	76	39	5	8	6	3	17	-	88	3	22
		T	833	205	127	17	17	26	25	42	-	274	3	43
	TOTAL (A136,A137).	M	604	129	106	12	9	20	22	43	-	214	-	21
		F	512	76	64	5	8	6	3	42	-	102	3	22
		T	1,116	205	170	17	17	26	25	85	-	316	3	43
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A	TRAFFIC (E810-E819)	M	3,794	487	1,662	1,210	298	93	39	22	-	1,457	148	610
		F	1,403	283	387	292	49	28	13	5	-	542	56	217
		T	5,197	770	2,049	1,502	347	121	52	27	-	1,999	204	827
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	96	14	34	23	6	5	-	-	-	45	2	24
		F	19	6	5	2	1	1	-	1	-	5	-	2
		T	115	20	39	25	7	6	-	1	-	50	2	26
	TOTAL (AE138).	M	3,890	501	1,696	1,233	304	98	39	22	-	1,502	150	634
		F	1,422	289	392	294	50	29	13	6	-	547	56	219
		T	5,312	790	2,088	1,527	354	127	52	28	-	2,049	206	853
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	224	21	84	56	22	5	-	1	-	113	8	66
		F	21	8	5	4	1	-	-	-	-	7	-	7
		T	245	29	89	60	23	5	-	1	-	120	8	73
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	41	3	13	10	-	1	1	1	-	25	2	15
		F	13	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3
		T	54	8	13	10	-	1	1	1	-	29	2	18
C	OTHER TRANSPORT	M	264	28	75	32	30	11	1	1	-	143	11	75
		F	79	20	23	13	7	2	-	1	-	20	1	12
		T	343	48	98	45	37	13	1	2	-	163	12	87
	TOTAL (AE139).	M	529	52	172	98	52	17	2	3	-	281	21	156
		F	113	33	28	17	8	2	-	1	-	31	1	22
		T	642	85	200	115	60	19	2	4	-	312	22	178
AE 140	ACCIDENTAL POISONING	M	432	18	167	64	65	32	5	1	-	214	3	87
		F	288	13	56	31	13	7	4	1	-	170	14	65
		T	720	31	223	95	78	39	9	2	-	384	17	152
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M	832	36	153	26	20	42	22	43	-	423	2	65
		F	777	16	100	4	3	9	12	72	-	171	-	23
		T	1,609	52	253	30	23	51	34	115	-	594	2	88
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	360	109	101	19	27	31	11	13	-	105	3	30
		F	274	99	37	20	5	6	2	4	-	73	7	25
		T	634	208	138	39	32	37	13	17	-	178	10	55
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING	M	746	246	294	218	52	19	3	2	-	168	16	72
		F	128	77	18	11	4	3	-	-	-	24	2	8
		T	874	323	312	229	56	22	3	2	-	192	18	80
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	119	19	52	43	6	2	1	-	-	46	9	23
		F	10	6	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2
		T	129	25	54	45	6	2	1	-	-	48	9	25
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	579	49	171	101	48	16	4	2	-	344	19	160
		F	41	15	6	4	-	-	1	1	-	14	1	6
		T	620	64	177	105	48	16	5	3	-	358	20	166

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

MARIÉ					WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCÉ					NOT STATED NON DONNÉS		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQES ET HYPOXEMIQES, NON CLASSEES AILLEURS		A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE		A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135).		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.															
-	2	26	-	59	-	-	-	1	58	-	1	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE		A 136
-	1	13	-	138	-	-	-	2	136	-	-	-			
-	3	39	-	197	-	-	-	3	194	-	1	-			
66	42	57	-	91	-	3	10	13	65	-	4	-	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS		A 137
34	11	18	-	131	-	2	8	25	96	-	1	-			
100	53	75	-	222	-	5	18	38	161	-	5	-			
66	44	83	-	150	-	3	10	14	123	-	5	-	TOTAL (A136,A137).		
34	12	31	-	269	-	2	8	27	232	-	1	-			
100	56	114	-	419	-	5	18	41	355	-	6	-			
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.															
ACCIDENTS (AE138-AE146).															
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.														AE 138	
475	138	85	1	177	5	24	51	33	64	-	11	-	DE LA CIRCULATION (E810- E819)		A
184	49	35	1	190	5	25	54	51	54	1	1	-			
659	187	120	2	367	10	49	105	84	118	1	12	-			
16	2	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)		B
1	2	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-			
17	4	1	-	6	-	-	-	2	4	-	-	-			
491	140	86	1	180	5	24	51	35	65	-	11	-	TOTAL (AE138).		
185	51	35	1	193	5	25	54	51	57	1	1	-			
676	191	121	2	373	10	49	105	86	122	1	12	-			
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139															
35	3	1	-	6	-	4	2	-	-	-	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)		A
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
35	3	1	-	7	-	5	2	-	-	-	-	-			
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)		B
-	-	1	-	4	-	2	1	-	1	-	-	-			
8	-	1	-	4	-	2	1	-	1	-	-	-			
51	4	2	-	17	-	7	6	3	1	-	1	-	AUTRE		C
6	1	-	-	16	1	7	6	1	1	-	-	-			
57	5	2	-	33	1	14	12	4	2	-	1	-			
94	7	3	-	23	-	11	8	3	1	-	1	-	TOTAL (AE139).		
6	1	1	-	21	1	10	7	1	2	-	-	-			
100	8	4	-	44	1	21	15	4	3	-	1	-			
106	13	4	1	31	-	7	17	5	2	-	2	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS		AE 140
82	8	1	-	47	-	15	21	6	5	-	2	-			
189	21	5	1	78	-	22	38	11	7	-	4	-			
136	68	152	-	216	-	3	25	25	163	-	4	-	CHUTES ACCIDENTELLES		AE 141
31	39	78	-	490	-	1	23	38	428	-	-	-			
167	107	230	-	706	-	4	48	63	591	-	4	-			
49	16	7	-	42	-	2	9	8	23	-	3	-	ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU		AE 142
25	10	6	-	65	-	2	24	12	27	-	-	-			
74	26	13	-	107	-	4	33	20	50	-	3	-			
62	14	4	-	32	-	6	17	5	4	-	6	-	NOYADE ACCIDENTELLE		AE 143
12	-	2	-	7	-	2	3	1	1	-	2	-			
74	14	6	-	39	-	8	20	6	5	-	8	-			
13	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR PROJECTILES D'ARMES A FEU		AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-			
144	15	6	-	13	-	5	6	1	1	-	2	-	ACCIDENTS SURVENANT PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE		AE 145
3	2	2	-	6	-	-	1	1	4	-	-	-			
147	17	8	-	19	-	5	7	2	5	-	2	-			

TABLE D10. DEATHS, BY CAUSE AND SEX, BY MARITAL STATUS AND AGE, CANADA, 1970 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 YEARS		SINGLE CELIBATAIRE							MARRIED MARIE		
			DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M	575	230	143	46	38	36	14	9	-	162	4	48	
	F	263	117	44	12	13	9	3	7	-	47	1	19	
	T	838	347	187	58	51	45	17	16	-	209	5	67	
TOTAL (AE138-AE146).....		M	8,062	1,260	2,949	1,848	612	293	101	95	-	3,245	227	1,275
	F	3,316	665	683	395	96	65	35	92	-	1,079	82	389	
	T	11,378	1,925	3,632	2,243	708	358	136	187	-	4,324	309	1,664	
AE 147 SUICIDE	M	1,732	14	639	285	211	103	26	14	-	941	21	376	
	F	681	3	138	63	47	17	6	5	-	420	27	187	
	T	2,413	17	777	348	258	120	32	19	-	1,370	48	563	
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION	M	272	30	107	46	35	20	5	1	-	107	7	53	
	F	161	28	33	22	6	2	1	2	-	80	8	47	
	T	433	58	140	68	41	22	6	3	-	187	15	100	
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED	M	134	7	50	21	21	7	1	-	-	58	-	27	
	F	81	5	16	3	7	5	1	-	-	42	2	20	
	T	215	12	66	24	28	12	2	-	-	100	2	47	
AE 150 WAR INJURIES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
TOTAL (AE138-AE150).....		M	10,204	1,311	3,745	2,200	879	423	133	110	-	4,353	255	1,731
	F	4,239	701	870	483	156	89	43	99	-	1,630	119	643	
	T	14,443	2,012	4,615	2,683	1,035	512	176	209	-	5,983	374	2,374	
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,193	300	925	624	197	70	15	19	-	846	72	360	
	F	657	163	175	128	24	14	4	5	-	230	30	107	
	T	2,850	463	1,100	752	221	84	19	24	-	1,076	102	467	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M	533	53	177	110	34	18	8	7	-	258	17	72	
	F	218	36	46	32	6	4	1	3	-	68	3	20	
	T	751	89	223	142	40	22	9	10	-	326	20	92	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	437	8	93	35	4	13	13	28	-	190	3	15	
	F	607	1	93	12	4	7	10	60	-	114	1	4	
	T	1,044	9	186	47	8	20	23	88	-	304	4	19	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M	16	2	7	5	-	1	-	1	-	4	-	2	
	F	6	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	
	T	22	3	9	6	1	1	-	1	-	5	-	3	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M	1,173	109	456	265	100	59	21	11	-	513	31	184	
	F	389	59	98	54	16	13	3	12	-	155	15	61	
	T	1,562	168	554	319	116	72	24	23	-	668	46	245	
AN 144 INTERNAL INJURY	M	1,952	147	733	479	156	71	19	8	-	950	73	398	
	F	615	83	143	101	22	9	9	2	-	297	24	132	
	T	2,567	230	876	580	178	80	28	10	-	1,247	97	530	
AN 145 OPEN WOUNDS	M	171	13	62	35	16	6	4	1	-	85	5	41	
	F	44	6	13	7	5	1	-	-	-	10	2	8	
	T	215	19	75	42	21	7	4	1	-	104	7	49	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH F INTACT SKIN SURFACE	M	9	-	6	2	3	-	1	-	-	2	-	-	
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	T	18	-	6	2	3	-	1	-	-	4	-	-	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M	255	128	44	12	10	15	4	3	-	63	2	13	
	F	149	64	27	3	8	7	4	5	-	27	-	10	
	T	404	192	71	15	18	22	8	8	-	90	2	23	
AN 148 BURN	M	362	95	108	45	30	18	6	9	-	123	5	50	
	F	227	85	31	15	4	5	3	4	-	61	4	23	
	T	589	180	139	60	34	23	9	13	-	184	9	73	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M	1,030	46	367	137	144	67	11	8	-	529	7	238	
	F	782	40	142	74	41	16	6	5	-	462	28	192	
	T	1,812	86	509	211	185	83	17	13	-	991	35	430	
AN 150 OTHER	M	2,072	410	767	451	185	85	31	15	-	790	40	358	
	F	534	163	100	56	25	13	3	3	-	193	12	85	
	T	2,606	573	867	507	210	98	34	18	-	983	52	443	
TOTAL (AN138-AN150).....		M	10,204	1,311	3,745	2,200	879	423	133	110	-	4,353	255	1,731
	F	4,239	701	870	483	156	89	43	99	-	1,630	119	643	
	T	14,443	2,012	4,615	2,683	1,035	512	176	209	-	5,983	374	2,374	
ALL CAUSES.		M	91,108	6,061	13,850	2,685	1,600	3,420	2,725	3,418	2	53,466	300	3,964
	F	64,853	4,293	7,255	817	529	1,331	1,391	3,187	-	22,331	229	2,433	
	T	155,961	10,354	21,105	3,502	2,129	4,751	4,816	6,605	2	75,797	529	6,397	

TABLEAU D10. DECES, SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE, L'ETAT CONJUGAL ET L'AGE, CANADA, 1970 - FIN

MARITAL MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE						NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
65	24	21	-	40	-	4	8	10	18	-	-	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146
21	3	3	-	52	-	4	10	12	25	1	3	ACCIDENTELLES	
85	27	24	-	92	-	8	18	22	43	1	2		
1,160	298	283	2	579	5	62	142	93	277	-	29	TOTAL (AE138-AE146).	
365	114	128	1	881	6	59	143	122	549	2	8		
1,525	412	411	3	1,460	11	121	285	215	826	2	37		
429	87	28	-	129	3	35	43	22	26	-	9	SUICIDE	AE 147
187	23	5	-	111	2	21	58	23	7	-	-		
616	110	33	-	240	5	56	101	45	33	-	9		
37	10	-	-	24	-	9	9	2	4	-	4	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148
19	4	2	-	20	1	5	8	3	3	-	-		
56	14	2	-	44	1	14	17	5	7	-	4		
27	2	2	-	12	-	4	5	3	-	-	7	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149
16	1	-	-	17	-	6	9	-	2	-	1	MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	
46	3	2	-	29	-	10	14	3	2	-	6		
1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
1,654	398	313	2	746	8	110	199	120	309	-	49	TOTAL (AE138-AE150).	
590	142	135	1	1,029	9	91	218	148	561	2	9		
2,244	540	448	3	1,775	17	201	417	268	870	2	58		
NXVII. NATURE.													
314	66	34	-	113	2	15	39	24	33	-	9	FRACTURES DU CRANE	AN 138
68	17	8	-	88	2	11	28	21	26	-	1		
382	83	42	-	201	4	26	67	45	59	-	10		
93	34	42	-	44	1	1	9	5	28	-	1	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139
27	6	12	-	68	2	5	12	13	36	-	-	VERTEBRALE ET DU TRONC	
120	40	54	-	112	3	6	21	18	64	-	1		
31	34	107	-	141	1	1	3	13	123	-	5	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
14	30	65	-	399	-	1	9	28	361	-	-		
45	64	172	-	540	1	2	12	41	484	-	5		
2	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
2	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
210	53	35	-	92	1	15	32	20	24	-	3	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143
45	18	16	-	77	1	6	21	12	36	1	-		
255	71	51	-	169	2	21	53	32	60	1	3		
357	84	37	1	115	2	31	34	14	34	-	7	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
103	23	14	1	92	3	20	26	20	23	-	-		
460	107	51	2	207	5	51	60	34	57	-	7		
31	5	3	-	10	-	3	2	3	2	-	1	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145
9	-	-	-	6	-	-	3	2	1	-	-		
40	5	3	-	16	-	3	5	5	3	-	1		
1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146
1	1	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-		
2	1	1	-	8	-	-	-	-	8	-	-		
28	11	9	-	20	-	1	5	8	6	-	-	CORPS ETRANGER PENETRANT ...	AN 147
12	3	2	-	30	-	3	7	6	13	1	1	PAR UN ORIFICE NATUREL	
40	14	11	-	50	-	4	12	14	19	1	1		
51	12	5	-	33	-	2	7	5	19	-	3	BRULURES	AN 148
20	9	5	-	50	-	1	18	9	22	-	-		
71	21	10	-	83	-	3	25	14	41	-	3		
241	36	6	1	84	1	24	32	14	13	-	4	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149
215	19	8	-	136	1	37	63	17	18	-	2	CHIMIQUES	
456	55	14	1	220	2	61	95	31	31	-	6		
295	63	34	-	89	-	17	35	13	24	-	16	AUTRE	AN 150
76	15	5	-	73	-	7	31	20	15	-	5		
371	78	39	-	162	-	24	66	33	39	-	21		
1,654	398	313	2	746	8	110	199	120	309	-	49	TOTAL (AN138-AN150).	
590	142	135	1	1,029	9	91	218	148	561	2	9		
2,244	540	448	3	1,775	17	201	417	268	870	2	58		
18,568	15,050	15,581	3	17,448	8	204	1,764	3,253	12,219	-	283	TOUTES LES CAUSES.	
8,531	5,810	5,327	1	30,933	11	222	2,480	5,724	22,492	4	41		
27,099	20,860	20,908	4	48,381	19	426	4,244	8,977	34,711	4	324		

INFANT DEATHS

(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE

(Décès au-dessous d'un an)

TABLE D 11. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970
TABLEAU D 11. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1936	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,914	826	1,245	994	630	12	21
1938	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942	15,585	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943	16,117	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946	16,407	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805	18	99
1951	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	19	86
1953	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954	13,934	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	25	68
1955	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	963	1,096	27	129
1958	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	994	14	128
1960	13,077	545	88	565	488	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962	12,941	597	87	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	561	638	908	879	16	121
1964	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
1968	7,583	309	56	296	235	2,097	2,396	363	468	607	661	11	84
1969	7,149	278	45	267	221	1,942	2,299	388	395	567	641	18	68
1970	7,001	273	43	245	227	1,888	2,271	344	368	567	612	16	91
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	153.8
1944	58.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	135.4
1949	43.4	53.0	47.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0
1956	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	31.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	23.4	62.0
1968	20.8	24.1	25.6	21.5	20.2	21.7	19.0	20.8	25.7	20.1	19.6	29.7	64.7
1969	19.3	21.4	22.4	19.6	18.9	20.3	17.6	21.8	22.5	19.0	18.1	39.0	55.9
1970	18.8	21.8	22.0	17.3	19.7	20.6	16.9	18.9	22.4	19.1	16.9	35.5	68.1

TABLE D 11. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - Continued

TABLEAU D 11. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-C.
Male - Sexe masculin													
1936	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	1
1937	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	1
1938	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	—	1
1939	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286	3	1
1940	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	1
1941	9,291	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	3
1942	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	3
1943	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	3
1944	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	3
1945	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	5
1946	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	4
1947	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	6
1948	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	4
1949	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	4
1950	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	6
1951	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	4
1952	8,843	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480	9	4
1953	8,542	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508	11	3
1954	8,024	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	3
1955	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	4
1956	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	6
1957	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	8
1958	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	6
1959	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	7
1960	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	8
1961	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	7
1962	7,379	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	7
1963	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	7
1964	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	5
1965	5,626	236	43	210	177	1,820	1,680	256	298	455	403	10	3
1966	5,138	237	34	221	163	1,565	1,540	231	278	376	440	4	3
1967	4,602	214	29	187	172	1,303	1,446	211	267	329	398	4	4
1968	4,293	184	42	159	124	1,180	1,362	215	271	342	364	6	4
1969	4,115	151	21	164	126	1,082	1,326	238	233	355	370	12	3
1970	4,056	152	29	146	134	1,074	1,342	196	204	355	365	7	5
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7
1937	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2
1938	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9
1939	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0
1940	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	76.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4
1941	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1
1942	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2
1943	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1
1944	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8
1945	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3
1946	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2
1947	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1
1948	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5
1949	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0
1950	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.8	33.1	68.3	177.3
1951	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.0
1952	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.5
1953	39.8	53.3	31.4	37.4	48.1	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.2
1955	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.0
1957	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.9
1960	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962	30.6	42.2	33.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	26.8	47.1	131.8
1963	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1
1966	25.8	32.8	29.9	28.1	24.9	27.7	22.8	25.1	28.3	24.2	26.5	48.6	73.6
1967	24.2	33.0	27.3	25.5	27.3	25.2	22.1	24.0	28.9	21.0	23.6	20.1	67.8
1968	22.9	28.2	38.8	22.3	21.0	23.6	21.0	23.8	28.9	21.9	21.1	33.3	67.3
1969	21.7	22.5	20.9	23.5	20.6	21.9	19.8	26.3	25.9	22.6	20.4	48.6	58.4
1970	21.2	23.6	29.0	20.1	22.7	22.7	19.4	20.9	24.2	21.6	19.2	29.3	70.8

TABLE D 11. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - Concluded

TABLEAU D 11. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. A.L.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
1937	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268	6	8
1938	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	15
1939	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
1940	6,302	346	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
1941	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	22
1942	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	29
1943	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
1944	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	59
1945	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	
1946	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
1947	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
1948	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
1949	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
1950	6,596	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
1951	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
1952	6,565	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390	10	39
1953	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
1954	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
1955	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
1956	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
1957	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
1958	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
1959	5,768	231	42	259	221	1,995	1,663	252	250	368	426	5	56
1960	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
1961	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
1962	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
1963	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
1964	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
1965	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38
1966	3,822	158	23	163	143	1,211	1,129	152	183	264	339	11	46
1967	3,549	153	19	139	138	1,044	1,065	160	198	286	305	5	33
1968	3,290	125	14	137	111	917	1,034	148	197	265	297	5	40
1969	3,034	127	24	103	95	860	973	150	162	232	271	6	31
1970	2,945	121	14	99	93	814	929	148	164	257	258	9	39
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	60.3	107.0	62.2	59.0	68.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1
1937	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3
1938	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.9
1939	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.8
1940	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3
1941	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1
1942	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4
1943	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.8	36.8	52.5	42.2	36.2	34.4
1944	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7
1945	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4
1946	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0
1947	40.0	56.3	39.7	36.3	48.5	48.9	31.9	40.1	37.5	33.9	30.6
1948	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1
1949	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6
1950	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
1951	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
1952	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
1953	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.6
1954	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
1955	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
1956	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
1957	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
1958	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
1959	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
1960	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
1961	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
1962	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
1963	22.9	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	82.4
1964	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
1965	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	54.5	68.0
1966	20.2	23.0	21.7	22.1	23.2	22.7	17.5	17.3	19.9	17.6	21.4	59.8	81.9
1967	19.6	24.1	19.3	19.9	22.8	21.0	17.3	19.0	22.6	19.1	19.0	26.9	56.3
1968	18.6	19.8	13.7	20.6	19.5	19.6	16.8	17.6	22.4	18.3	18.0	26.3	62.1
1969	16.9	20.2	23.9	15.5	17.0	18.6	15.3	17.1	18.9	15.3	15.7	27.9	53.3
1970	16.3	19.8	14.6	14.4	16.5	18.3	14.2	16.7	20.5	16.6	14.5	42.5	64.7

TABLE D12. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.-N.O.
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.														
C04, 008-009	DYSENTERY	M	58	2	-	2	-	12	8	10	4	9	6	-
		F	41	-	-	1	-	12	6	5	4	5	5	1
		T	99	2	-	3	-	24	14	15	8	14	11	1
010-019	TUBERCULOSIS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
033	WHOOPING COUGH	M	5	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	9	-	-	-	3	3	1	-	1	1	-	-
		F	5	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
		T	14	1	-	-	3	3	1	-	4	2	-	-
038	SEPTICAEMIA	M	18	2	-	-	1	10	-	1	3	-	-	1
		F	11	1	-	-	1	7	1	-	1	-	-	-
		T	29	3	-	-	2	17	1	1	4	-	-	1
052	CHICKENPOX	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
055	MEASLES	M	5	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		T	7	1	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-
056	RUBELLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
090-097	SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF C00-136	M	14	-	-	-	1	4	4	-	2	3	-	-
		F	10	-	-	1	-	4	1	-	1	-	3	-
		T	24	-	-	1	1	8	5	-	1	2	6	-
	SECTION I TOTAL	M	115	5	-	3	1	26	26	11	8	16	11	-
		F	75	2	-	2	-	23	14	7	6	9	9	1
		T	190	7	-	5	1	49	40	18	14	25	20	1
II. NEOPLASMS.														
140-209 MALIGNANT NEOPLASMS.														
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		T	6	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-
204-207	LEUKAEMIA	M	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-
		T	8	-	-	-	1	3	1	-	1	2	-	-
	OTHER OF 140-209	M	7	-	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		T	11	-	1	1	-	4	4	-	-	1	-	-
	TOTAL (140-209)	M	13	-	1	1	-	3	5	-	2	1	-	-
		F	12	-	-	-	-	2	4	2	-	1	3	-
		T	25	-	1	1	-	5	9	2	-	3	4	-
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
230-239	OTHER NEOPLASMS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	SECTION II TOTAL	M	16	1	1	1	-	4	6	-	2	1	-	-
		F	14	-	-	-	-	3	5	2	-	1	3	-
		T	30	1	1	1	-	7	11	2	-	3	4	-
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.														
251	DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		T	5	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-

TABLEAU D12. CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1970

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	N° LISTE INT.
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.														
30.3	31.1	-	27.5	-	25.4	11.6	106.4	47.4	54.6	31.5	-	831.2	DYSENTERIE	004
22.7	-	-	14.5	-	27.0	9.2	50.5	50.0	32.3	28.0	471.7	331.7		008-009
20.6	16.0	-	21.2	-	20.2	10.4	82.2	48.7	43.8	29.8	221.7	523.6		
0.5	-	-	-	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-		
2.6	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	5.3	-	136.2	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	2.7	-	74.8		
4.7	-	-	-	-	6.3	4.3	10.6	-	6.1	5.3	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
2.8	16.4	-	-	-	-	-	-	-	19.4	5.6	-	-		
3.8	8.0	-	-	-	3.3	2.2	5.5	-	12.5	5.4	-	-		
9.4	31.1	-	-	-	2.1	14.5	-	11.8	18.2	-	-	136.2	SEPTICEMIE	038
6.1	16.4	-	-	-	2.3	10.7	11.3	-	6.5	-	-	-		
7.8	23.9	-	-	-	2.2	12.6	5.5	6.1	12.5	-	-	74.8		
1.0	-	-	-	-	-	-	-	11.8	-	-	-	136.2	VARICELLE	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	74.8		
2.6	15.6	-	13.7	-	2.1	-	-	11.8	6.1	-	-	-	ROUGEOLE	055
1.1	-	-	-	-	2.3	-	-	12.5	-	-	-	-		
1.9	8.0	-	7.1	-	2.2	-	-	12.2	3.1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-		
1.0	-	-	-	-	2.1	1.4	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
2.8	-	-	-	-	9.0	-	11.3	-	-	-	-	-		
1.9	-	-	-	-	5.4	0.7	5.5	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ...	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIRUS COXSACKIE	
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3	-	-	-	16.9	8.5	5.8	-	-	12.1	15.8	-	-	AUTRES DE 000-136	
5.5	-	-	14.5	-	9.0	1.5	-	12.5	-	16.8	-	-		
6.5	-	-	7.1	8.7	8.7	3.7	-	6.1	6.3	16.3	-	-		
60.1	77.8	-	41.2	16.9	54.9	37.6	117.1	94.8	97.1	57.8	-	1089.9	TOTAL CHAPITRE I	
41.5	32.7	-	29.1	-	51.8	21.4	79.1	75.0	58.1	50.4	471.7	331.7		
51.1	55.8	-	35.3	8.7	53.4	29.7	98.6	85.1	78.2	54.3	221.7	747.9		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES.														
1.6	-	-	-	-	-	2.9	-	-	6.1	-	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192
1.7	-	-	-	-	-	-	11.3	-	6.5	5.6	-	-		
1.6	-	-	-	-	-	1.5	5.5	-	6.3	2.7	-	-		
1.6	-	-	-	-	2.1	1.4	-	-	6.1	-	-	-	LEUCEMIE	204-207
2.8	-	-	-	-	3.1	11.3	-	-	-	11.2	-	-		
2.2	-	-	-	-	1.1	2.2	5.5	-	3.1	5.4	-	-		
3.7	-	99.9	13.7	-	4.2	2.9	-	-	-	5.3	-	-	AUTRES DE 140-209	
2.2	-	-	-	-	4.5	3.1	-	-	-	-	-	-		
3.0	-	51.1	7.1	-	4.4	3.0	-	-	-	2.7	-	-		
6.8	-	99.9	13.7	-	6.3	7.2	-	-	12.1	5.3	-	-	TOTAL (140-209)	
6.6	-	-	-	-	4.5	6.1	22.6	-	6.5	16.8	-	-		
6.7	-	51.1	7.1	-	5.4	6.7	11.0	-	9.4	10.9	-	-		
1.6	15.6	-	-	-	2.1	1.4	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	8.0	-	-	-	2.2	0.7	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
0.6	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-		
8.4	15.6	99.9	13.7	-	8.5	8.7	-	-	12.1	5.3	-	-	TOTAL CHAPITRE II	
7.8	-	-	-	-	6.8	7.6	22.6	-	6.5	16.8	-	-		
8.1	8.0	51.1	7.1	-	7.6	8.2	11.0	-	9.4	10.9	-	-		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.														
1.0	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ...	251
1.7	16.4	-	-	-	2.3	1.5	-	-	-	-	-	-	PANCREATIQUE INTERNE,	
1.3	8.0	-	-	-	1.1	2.2	-	-	-	-	-	-	AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	

TABLE D12. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.J.
254	DISEASES OF THYRUS GLAND ...	M 3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NUTRITIONAL DEFICIENCY	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M 13	-	-	-	-	6	5	-	-	2	-	-	-
		F 15	3	-	1	1	3	6	-	-	-	1	-	-
		T 28	3	-	1	1	9	11	-	-	2	1	-	-
	OTHER OF 240-279	M 4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
		F 4	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		T 8	1	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-
	SECTION III TOTAL	M 22	-	-	1	1	6	9	2	1	2	-	-	-
		F 24	5	-	2	1	4	10	-	-	1	1	-	-
		T 46	5	-	3	2	10	19	2	1	3	1	-	-
IV. BLOOD DISEASES.														
280-285	ANAEMIAS	M 7	-	-	1	-	2	-	-	1	2	1	-	-
		F 5	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-
		T 12	-	-	1	-	5	1	-	1	3	1	-	-
286	COAGULATION DEFECTS	M 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	OTHER OF 280-289	M 5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
		F 4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
		T 9	-	-	-	-	2	6	-	-	1	-	-	-
	SECTION IV TOTAL	M 13	-	-	1	-	3	3	1	1	3	1	-	-
		F 9	-	-	-	-	4	4	-	-	1	-	-	-
		T 22	-	-	1	-	7	7	1	1	4	1	-	-
V. MENTAL DISORDERS.														
290-315	SECTION V TOTAL	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
320	MENINGITIS	M 27	1	-	1	3	4	7	-	1	4	2	-	4
		F 16	-	1	-	-	4	3	1	-	2	1	-	4
		T 43	1	1	1	3	8	10	1	1	6	3	-	8
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M 7	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-
		T 12	1	-	-	-	5	4	-	1	-	1	-	-
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M 7	-	-	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-
		F 4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		T 11	1	-	-	-	8	1	-	-	-	1	-	-
	OTHER OF 320-389	M 18	2	-	-	-	8	5	-	1	1	1	-	-
		F 14	1	-	2	-	1	5	1	1	-	2	-	1
		T 32	3	-	2	-	9	10	1	2	1	3	-	1
	SECTION VI TOTAL	M 59	4	-	1	3	21	14	-	3	5	4	-	4
		F 39	2	1	2	-	9	11	2	1	2	4	-	5
		T 98	6	1	3	3	30	25	2	4	7	8	-	9
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
390-458	SECTION VII TOTAL	M 17	-	-	-	2	4	5	3	-	3	-	-	-
		F 11	-	-	-	-	-	7	1	1	2	-	-	-
		T 28	-	-	-	2	4	12	4	1	5	-	-	-
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 42	4	-	2	2	12	8	1	2	2	8	-	1
		F 34	-	-	3	1	13	7	-	5	2	3	-	-
		T 76	4	-	5	3	25	15	1	7	4	11	-	1
470-474	INFLUENZA	M 11	1	-	-	1	6	2	-	1	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
		T 16	1	-	-	1	10	3	-	1	-	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M 314	18	2	16	11	59	77	21	18	30	50	-	12
		F 241	18	1	10	7	43	59	22	16	24	29	-	12
		T 555	36	3	26	18	102	136	43	34	54	79	-	24

TABLEAU D12. CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	T.N.	I.P.E.	N.E.						ALB.	C.B.		T.N.O.		
1.6	-	-	13.7	-	-	-	21.3	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
(1.4)	-	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	14.1	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-		
6.8	-	-	-	-	12.7	7.2	-	-	12.1	-	-	-	AUTRES TROUBLES DU	270-279
8.3	49.1	-	14.5	17.8	6.8	9.2	-	-	-	5.6	-	-	METABOLISME	
7.5	23.9	-	7.1	8.7	9.8	8.2	-	-	6.3	2.7	-	-		
2.1	-	-	-	16.9	-	2.9	-	11.8	-	-	-	-	AUTRES DE 240-279	
2.2	16.4	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-		
2.2	8.0	-	-	8.7	-	3.7	-	5.1	-	-	-	-		
11.5	-	-	13.7	16.9	12.7	13.0	21.3	11.8	12.1	-	-	-	TOTAL CHAPITRE III	
13.3	81.8	-	29.1	17.8	9.0	15.3	-	-	6.5	5.6	-	-		
12.4	39.9	-	21.2	17.3	10.9	14.1	11.0	5.1	9.4	2.7	-	-		
													IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
3.7	-	-	13.7	-	4.2	-	-	11.8	12.1	5.3	-	-	ANEMIES	280-285
2.8	-	-	-	-	6.8	1.5	-	-	6.5	-	-	-		
2.2	-	-	7.1	-	5.4	0.7	-	6.1	9.4	2.7	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-		
2.6	-	-	-	-	2.1	4.3	-	-	6.1	-	-	-	AUTRES DE 280-289	
2.2	-	-	-	-	2.3	4.6	-	-	-	-	-	-		
2.4	-	-	-	-	2.2	4.5	-	-	3.1	-	-	-		
6.8	-	-	13.7	-	6.3	4.3	10.6	11.8	18.2	5.3	-	-	TOTAL CHAPITRE IV	
5.0	-	-	-	-	9.0	6.1	-	-	6.5	-	-	-		
5.9	-	-	7.1	-	7.6	5.2	5.5	6.1	12.5	2.7	-	-		
													V. TROUBLES MENTAUX.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	
14.1	15.6	-	13.7	50.7	8.5	10.1	-	11.8	24.3	10.5	-	545.0	MENINGITE	320
8.9	-	104.6	-	-	9.0	4.6	11.3	-	12.9	5.6	-	663.3		
11.6	8.0	51.1	7.1	26.0	8.7	7.4	5.5	6.1	18.8	8.1	-	598.4		
3.7	15.6	-	-	-	8.5	1.4	-	11.8	-	-	-	-	PARALYSIE CEREbraLE	343
2.8	-	-	-	-	2.3	4.6	-	-	-	5.6	-	-	SPASMODIQUE INFANTILE	
3.2	8.0	-	-	-	5.4	3.0	-	6.1	-	2.7	-	-		
3.7	-	-	-	-	10.6	1.4	-	-	-	5.3	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIOITE	381-383
2.2	16.4	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-		
3.0	8.0	-	-	-	8.7	0.7	-	-	-	2.7	-	-		
9.4	31.1	-	-	-	16.9	7.2	-	11.8	6.1	5.3	-	-	AUTRES DE 320-389	
7.8	16.4	-	29.1	-	2.3	7.6	11.3	12.5	-	11.2	-	165.8		
8.6	23.9	-	14.1	-	9.8	7.4	5.5	12.2	3.1	8.1	-	74.8		
30.8	62.2	-	13.7	50.7	44.4	20.2	-	35.5	30.4	21.0	-	545.0	TOTAL CHAPITRE VI	
21.6	32.7	104.6	29.1	-	20.3	16.8	22.6	12.5	12.9	22.4	-	829.2		
26.3	47.9	51.1	21.2	26.0	32.7	18.6	11.0	24.3	21.9	21.7	-	673.1		
													VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	
8.9	-	-	-	33.8	8.5	7.2	31.9	-	18.2	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
6.1	-	-	-	-	-	10.7	11.3	12.5	12.9	-	-	-		
7.5	-	-	-	17.3	4.4	8.9	21.9	6.1	15.6	-	-	-		
													VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
21.9	62.2	-	27.5	33.8	25.4	11.6	10.6	23.7	12.1	42.1	-	136.2	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
18.8	-	-	43.6	17.8	29.3	10.7	-	62.5	12.9	16.8	-	-		
20.4	31.9	-	35.3	26.0	27.2	11.1	5.5	42.6	12.5	29.8	-	74.8		
5.7	15.6	-	-	16.9	12.7	2.9	-	11.8	-	-	-	-	GRIPPE	470-474
2.8	-	-	-	-	9.0	1.5	-	-	-	-	-	-		
4.3	8.0	-	-	8.7	10.9	2.2	-	6.1	-	-	-	-		
164.0	280.0	199.8	219.8	186.0	124.7	111.3	223.5	213.3	182.1	262.9	-	1634.9	PNEUMONIE	480-486
133.5	294.6	104.6	145.4	124.3	96.8	90.0	248.6	199.9	154.9	162.5	-	1990.0		
149.2	287.1	153.3	183.6	155.9	111.2	100.9	235.6	206.8	168.9	214.3	-	1795.1		

TABLE D12. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M 17 F 6 T 23	1 1 2	- - -	1 1 2	- 1 1	1 - 1	4 1 5	3 - 3	3 1 4	2 - 2	2 - 2	- - -	- 1 1
	OTHER OF 460-519	M 37 F 28 T 65	1 1 2	- - -	2 - 2	- - -	18 10 28	5 6 11	- - -	2 2 4	3 4 7	4 3 7	- - -	2 2 4
	SECTION VIII TOTAL	M 421 F 314 T 735	25 20 45	2 1 3	21 14 35	14 9 23	90 70 166	96 74 170	25 22 47	26 24 50	37 30 67	64 35 99	- - -	15 15 30
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
550-553	HERNIA	M 32 F 19 T 51	- 1 1	- - -	2 2 4	- - -	4 1 5	23 11 34	1 - 3	- - -	2 1 3	- 1 1	- - -	- - -
560	INTESTINAL OBSTRUCTION	M 13 F 3 T 16	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 4	4 - 4	1 - 1	1 - 1	3 - 3	2 1 3	- - -	- - -
561	NON-INFECTIOUS GASTRO- ENTERITIS AND COLITIS	M 5 F 6 T 11	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	4 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 520-577	M 24 F 14 T 38	1 - 1	- - -	1 - 1	- 1 1	6 7 13	7 3 10	- - -	3 - 3	2 - 2	3 1 4	- - -	1 2 3
	SECTION IX TOTAL	M 74 F 42 T 116	1 1 2	- - -	3 2 5	1 1 2	12 11 23	38 19 57	2 2 4	4 - 4	7 1 8	5 3 8	- - -	1 2 3
X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.														
580-629	SECTION X TOTAL	M 2 F 1 T 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
680-709	SECTION XII TOTAL	M 4 F 2 T 6	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
710-738	SECTION XIII TOTAL	M 1 F - T 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM	M 168 F 235 T 403	9 9 18	1 - 1	5 9 14	10 12 22	69 98 167	52 66 118	6 10 16	6 5 11	4 11 15	6 13 19	- 1 1	- 1 1
746	HEART	M 262 F 228 T 490	10 6 16	1 3 4	13 9 22	7 8 15	94 71 165	74 70 144	5 13 18	14 11 25	15 12 27	26 22 48	2 1 3	1 2 3
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M 57 F 40 T 97	2 1 3	1 - 1	1 1 2	5 12 5	25 16 27	25 16 41	1 1 2	- 4 5	1 4 10	6 4 -	- - -	- - -
748	RESPIRATORY SYSTEM	M 36 F 22 T 58	- 2 2	- - 1	- 1 -	- - -	13 6 19	15 11 26	2 - 2	1 - 1	2 1 3	2 1 3	- - -	1 - 1
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M 74 F 48 T 122	- - -	- - -	- - -	2 1 3	26 16 42	29 17 46	1 1 2	4 3 7	6 4 10	5 6 11	- - -	1 - 1
753	URINARY SYSTEM	M 37 F 22 T 59	1 1 2	- - -	3 1 4	2 - 2	15 9 24	7 5 12	2 6 8	2 - 2	3 - 3	2 - 2	- - -	- - -
759	MULTIPLE SYSTEMS	M 37 F 43 T 80	4 2 6	- - -	2 - 4	- - -	11 22 33	8 5 13	2 3 5	2 1 3	1 3 4	6 5 11	- - -	1 - 1
	OTHER OF 740-759	M 64 F 48 T 112	2 2 4	1 - 1	3 - 3	- - -	21 18 39	14 15 29	5 1 6	2 1 3	8 9 17	8 1 9	- - -	- 1 1

TABLEAU D12. CERTAINES CAUSES DETAILLÉES ET TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.-N.W.	CAUSES DE DÉCÈS (HUITIÈME RÉVISION)	NO LISTE INT.
8.3 3.3 6.2	15.6 16.4 16.0	- - -	13.7 14.5 14.1	- 17.8 8.7	2.1 - 1.1	5.8 1.5 5.7	31.9 - 16.4	35.5 12.5 24.3	12.1 - 6.3	10.6 - 5.4	- - -	- 165.8 74.8	BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME	490-493
14.3 15.5 17.5	15.6 16.4 16.0	- - -	27.5 - 14.1	- - -	38.0 22.5 30.5	7.2 9.2 6.2	- - -	23.7 25.0 24.3	18.2 28.4 21.9	21.0 16.8 13.0	- - -	272.5 331.7 299.2	AUTRES DE 450-519	
219.9 173.9 197.0	368.9 327.3 358.9	199.8 164.6 153.3	288.4 203.5 247.2	236.8 159.8 199.2	202.9 157.5 180.9	138.7 112.9 126.2	266.0 248.6 257.6	308.1 299.9 304.1	224.6 193.6 209.6	336.5 196.6 263.6	- - -	2043.6 2487.6 2243.8	TOTAL CHAPITRE VIII	
													IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
16.7 10.5 13.7	- 16.4 8.0	- - -	27.5 29.1 28.3	- - -	8.5 2.3 5.4	35.2 16.6 25.2	10.6 22.0 16.4	- - -	12.1 6.5 9.4	- 5.6 2.7	- - -	- - -	HERNIE	550-553
6.8 1.7 4.3	- - -	- - -	- - -	- - -	4.2 4.5 4.4	5.8 - 3.0	10.6 - 5.5	11.8 - 6.1	18.2 - 9.4	10.5 5.6 8.1	- - -	- - -	OCCCLUSION INTESTINALE, SANS MENTION DE HERNIE	560
2.6 3.3 24.0	- - -	- - -	- - -	16.9 - 8.7	- 2.3 1.1	5.8 7.6 6.7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	561
12.5 7.8 10.2	15.6 - 8.0	- - -	13.7 - 7.1	- 17.8 8.7	- 12.7 14.2	15.1 4.6 7.4	- - -	35.5 - 18.2	12.1 - 6.3	15.8 5.6 10.9	- - -	136.2 331.7 224.4	AUTRES DE 520-577	
38.7 23.3 31.2	15.6 16.4 16.0	- - -	41.2 29.1 35.3	16.9 17.8 17.3	25.4 24.8 25.1	54.9 29.0 42.3	21.3 22.6 21.9	47.4 - 24.3	42.5 6.5 28.0	26.3 16.8 21.7	- - -	136.2 331.7 224.4	TOTAL CHAPITRE IX	
													X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
1.0 0.6 0.8	15.6 - 8.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 11.3 5.5	- - -	6.1 - 3.1	- - -	- - -	- - -	TOTAL CHAPITRE X	580-629
													XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ.	
2.1 1.1 1.6	- - -	- - -	13.7 - 7.1	- - -	2.1 4.5 3.3	1.4 - 0.7	- - -	- - -	- - -	5.0 - 2.7	- - -	- - -	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
													XIII. MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.	
6.0 6.3	15.6 8.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	TOTAL CHAPITRE XIII	710-739
													XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES	
87.8 130.2 108.3	140.0 147.3 143.6	90.0 - 51.1	68.7 130.9 98.9	169.1 213.1 190.6	145.8 220.5 182.0	75.2 100.7 87.6	63.9 113.0 87.7	71.1 62.5 60.9	24.3 71.0 46.9	31.5 72.9 51.5	- 471.7 221.7	- 165.8 74.8	CERVEAU, MOELLE ET SYSTÈME NERVEUX	740-743
136.9 126.3 131.7	155.6 98.2 127.6	99.9 313.8 204.4	179.5 130.9 155.4	118.4 142.0 129.9	198.6 159.8 179.8	107.0 106.3 106.9	53.2 146.9 98.6	165.9 137.4 152.0	31.1 71.4 84.5	186.7 121.3 130.2	836.8 471.7 665.2	136.2 331.7 224.4	COEUR	746
29.8 22.2 26.1	31.1 16.4 23.9	99.9 - 51.1	13.7 14.5 14.1	84.6 - 43.3	31.7 27.0 29.4	36.1 24.4 30.4	10.6 11.3 11.0	- 12.5 6.1	6.1 25.0 15.6	31.5 26.4 27.1	- - -	- - -	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
18.8 12.2 15.6	- 32.7 16.0	- - -	- 14.5 7.1	- - -	27.5 13.5 20.7	21.7 16.3 19.3	21.3 - 11.0	11.8 - 6.1	12.1 6.5 9.4	10.5 5.6 8.1	- - -	136.2 - 74.8	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
26.7 26.6 32.8	- - -	- - -	- - -	33.6 17.8 26.0	54.9 36.0 45.8	41.3 25.9 34.1	10.6 11.3 11.0	47.4 37.5 42.6	26.4 27.0 31.3	26.3 33.6 29.8	- - -	136.2 - 74.8	APPAREIL DIGESTIF	749-751
19.3 12.2 15.4	15.6 16.4 16.0	- - -	41.2 14.5 28.3	33.8 - 17.3	31.7 20.3 26.2	10.1 7.0 8.9	21.3 67.8 43.8	23.7 - 12.2	18.2 - 9.4	10.5 - 5.4	- - -	- - -	APPAREIL URINAIRE	753
19.3 23.8 21.5	62.2 32.7 47.9	- - -	27.5 29.1 28.3	- - -	23.2 49.5 36.0	11.6 7.6 9.6	21.3 33.9 27.4	23.7 12.5 18.2	8.1 19.4 12.5	31.5 28.0 29.8	- - -	136.2 - 74.3	DIFFÉRENTS APPAREILS	759
33.4 26.6 30.1	31.1 32.7 31.9	99.9 - 51.1	41.2 - 21.2	- - -	44.4 40.5 42.5	20.2 22.9 21.5	53.2 11.3 32.9	23.7 12.5 18.2	48.5 58.1 53.2	42.1 5.6 24.4	- - -	- 165.8 74.0	AUTRES DE 740-759	

TABLE D12. INFANT DEATHS AND RATES, FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
	SECTION XIV TOTAL	M 735 F 686 T 1,421	28 23 51	4 3 7	27 23 50	26 21 47	264 252 516	224 205 429	24 35 59	31 22 53	40 44 84	61 52 113	2 2 4	4 4 8
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
760-761	MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY	M 34 F 24 T 58	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	20 10 30	4 5 9	- - 1	- 1 3	2 1 3	5 5 10	- 1 1	- 1 1
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION	M 32 F 25 T 57	- - -	- - -	- - -	- - -	16 9 27	8 7 15	2 1 3	- 1 -	2 1 3	2 7 9	- - -	- - -
764-768	DIFFICULT LABOUR	M 62 F 36 T 98	1 2 3	1 - 1	2 2 4	1 1 2	18 15 33	14 9 23	1 - 1	1 - 1	2 1 3	21 6 27	- - -	- - -
769	OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	M 197 F 154 T 351	3 5 8	- 1 1	- - -	10 3 13	75 70 145	57 43 100	4 2 6	7 5 12	7 6 13	33 19 52	- - -	1 2 1
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD	M 230 F 169 T 399	7 - 7	1 1 2	8 10 18	1 7 8	99 66 165	61 40 101	6 6 12	6 9 12	13 9 22	27 21 48	- 1 1	1 2 3
772	BIRTH INJURY	M 92 F 77 T 175	7 5 12	- 2 2	2 2 4	1 - 1	22 27 49	43 24 67	9 3 12	4 2 6	7 5 12	3 7 10	- - -	- - -
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M 51 F 47 T 98	- 2 2	- - -	1 2 3	2 2 4	16 17 33	12 13 25	- - 10	4 6 12	8 4 8	7 1 1	- - -	- - -
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M 921 F 546 T 1,467	34 34 68	10 2 12	45 20 65	33 18 51	196 110 306	349 173 522	48 35 83	37 36 73	99 81 180	61 36 97	3 - 3	6 1 7
777	IMMATUREITY	M 553 F 393 T 946	19 10 29	7 3 10	18 14 32	24 15 39	80 59 139	234 176 410	41 21 62	42 35 77	49 34 83	33 21 54	1 - 1	5 5 10
	OTHER OF 760-779	M 70 F 59 T 129	6 4 10	- 1 -	- 1 1	2 - 2	20 21 41	24 14 38	1 5 2	5 7 10	10 7 17	1 4 5	- 2 2	1 - 1
	SECTION XV TOTAL	M 2,248 F 1,530 T 3,778	78 62 140	21 9 30	76 51 127	74 46 120	564 404 968	806 504 1,310	112 69 181	106 96 202	199 149 348	193 127 320	5 4 9	14 9 23
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
780-796	SECTION XVI TOTAL	M 116 F 70 T 186	1 3 4	1 - 1	2 2 4	3 8 11	11 6 17	53 29 82	8 3 11	11 6 17	16 6 22	7 6 13	- 1 1	3 - 3
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.														
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M 14 F 6 T 20	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	6 3 9	3 2 5	- - -	- - -	1 1 2	3 - 3	- - -	- - -
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M 6 F 5 T 11	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	1 1 2	2 2 4	1 - 1	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M 11 F 7 T 18	- - -	- - -	1 - 1	2 1 3	2 2 4	1 2 3	- - -	- - 2	2 - 4	2 2 4	- - 1	1 - 1
E911-E912	INHALATION AND INGESTION	M 104 F 55 T 159	3 3 6	- - -	5 - 5	5 2 7	34 11 45	33 19 52	5 4 9	5 3 8	8 4 12	4 8 12	- - -	2 1 3
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M 58 F 36 T 94	3 - 3	- - -	1 - 1	1 2 3	18 6 24	16 12 28	2 - 2	5 4 9	9 5 14	3 6 9	- - -	- 1 1
	OTHER OF E800-E999	M 20 F 19 T 39	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	1 3 4	6 10 16	- - -	3 1 4	4 1 5	4 1 5	- 1 1	- - -
	SECTION XVII TOTAL	M 213 F 128 T 341	7 3 10	- - -	9 1 10	9 9 16	62 26 88	61 47 108	8 4 12	13 8 21	24 11 35	17 18 35	- 1 1	3 2 5
	ALL CAUSES	M 4,056 F 2,945 T 7,001	152 121 273	29 43	146 99 245	134 93 227	1,074 814 1,888	1,342 929 2,271	196 148 344	204 164 368	355 257 612	365 258 623	7 9 16	52 39 91

TABLEAU D12. DERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - FIN

CANADA	N.F.L.D. T.-N.N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	Q.U.B.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.-B.	YUKON	N.W.T. - T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
303.9 379.9 382.0	435.6 376.4 406.7	399.6 313.8 357.7	370.8 334.4 353.1	430.7 372.9 407.1	557.9 567.1 562.4	323.7 312.8 318.4	255.4 395.4 323.3	367.3 274.9 322.3	242.8 284.0 262.8	320.7 291.4 306.6	836.8 943.4 886.9	545.0 663.3 598.4	TOTAL CHAPITRE XIV	
													XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
17.8 13.3 15.6	15.6 - 8.0	199.8 - 102.2	- - -	- - -	42.3 22.5 32.7	5.8 7.6 6.7	- - -	- 12.5 -	12.1 6.5 6.1	26.3 28.0 9.4	- 471.7 221.7	- 165.8 74.8	AFFECTIONS N.J.N GRAVIDIQUES DE LA MEKE	760-761
16.7 13.8 15.3	- - -	- - -	- - -	- - -	38.0 20.3 29.4	11.6 10.7 11.1	21.3 11.3 16.4	- - -	12.1 6.5 9.4	10.5 39.2 24.4	- - -	- - -	TOXEMIES ET INFECTIONS MATERNELLES	762-763
22.4 19.9 26.3	15.6 32.7 23.9	59.9 - 51.1	27.5 29.1 28.3	16.9 17.3 17.3	38.0 33.8 36.0	20.2 13.7 17.1	10.6 - 5.5	11.8 - 6.1	12.1 6.5 9.4	110.4 33.6 73.2	- - -	- - -	ACCOUCHEMENT OYSTOCIQUE	764-769
102.0 85.3 94.4	46.7 81.8 61.8	- 104.6 51.1	- 145.4 -	169.1 53.3 112.6	158.5 157.5 158.0	82.4 65.6 74.2	42.6 22.6 32.9	82.9 62.5 73.0	42.5 38.7 40.7	173.5 106.5 141.1	- - -	136.2 - 74.8	AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	769
121.1 93.6 107.3	108.9 - 55.8	99.9 104.6 102.2	109.9 145.4 127.1	16.9 124.3 69.3	209.2 148.5 179.8	88.2 61.0 75.0	63.9 67.8 65.8	71.1 75.0 73.0	78.9 58.1 68.8	142.0 117.7 130.2	- 471.7 221.7	136.2 331.7 224.4	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON	770-771
51.2 42.6 47.0	108.9 81.8 95.7	99.9 209.2 102.2	27.5 29.1 28.3	16.9 60.8 8.7	46.5 36.6 53.4	62.1 36.6 49.7	95.8 33.9 65.8	47.4 25.0 36.5	42.5 32.3 37.5	15.8 39.2 27.1	- - -	- - -	LESION D'ORIGINE OBSTETRICALE	772
26.6 26.0 26.3	- 32.7 16.0	- - -	13.7 29.1 21.2	33.8 35.5 34.6	33.8 38.3 36.0	17.3 19.9 18.6	- 47.4 60.8	48.6 25.8 37.5	36.8 5.6 21.7	418.4 - 221.7	- - -	- - -	MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE	774-775
481.1 302.4 394.4	528.9 556.4 542.3	959.0 209.2 613.2	618.0 290.8 459.1	558.1 319.6 441.7	414.2 247.5 333.5	504.4 264.0 387.5	510.8 395.4 454.8	438.4 449.8 444.0	601.0 522.8 563.1	320.7 201.8 263.2	1255.2 - 665.2	817.4 165.8 523.6	ANOXIE ET HYPOXIE	776
288.9 217.7 254.3	295.6 163.6 231.3	699.3 313.8 511.0	247.2 203.5 226.0	405.9 266.3 337.8	169.1 132.8 151.5	338.2 268.6 304.3	436.3 237.3 339.8	497.6 437.3 468.3	297.5 219.4 259.6	173.5 117.7 146.5	418.4 - 221.7	681.2 829.2 747.9	PREMATURITE	777
36.6 32.7 34.7	93.3 65.5 79.8	- - -	- 14.5 7.1	33.8 35.5 17.3	42.3 47.3 44.7	34.7 21.4 28.2	10.6 11.3 11.0	59.2 62.5 60.8	60.7 45.2 53.2	5.3 22.4 13.6	- 943.4 443.5	136.2 - 74.8	AUTRE DE 760-779	
1174.3 847.4 1115.6	1213.4 1014.6 1116.5	2097.9 941.4 1533.0	1043.8 741.5 897.0	1251.5 816.8 1039.4	1191.9 909.2 1055.0	1164.7 769.1 972.4	1191.9 779.6 991.9	1255.9 1199.6 1228.5	1208.0 961.7 1088.6	1014.8 711.8 868.1	2392.1 1886.8 1995.6	1907.4 1492.5 1720.3	TOTAL CHAPITRE XV	
													XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
60.6 38.6 50.0	15.6 49.1 31.9	99.9 - 51.1	27.5 29.1 28.3	50.7 142.0 95.3	23.2 13.5 18.5	76.6 44.3 60.9	85.1 33.9 60.3	130.3 75.0 103.4	97.1 38.7 68.8	36.8 33.6 35.3	- 471.7 221.7	408.7 - 224.4	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
													XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE MENTS ET TRAUMATISMES.	
7.3 3.3 5.4	- - -	- - -	13.7 - 7.1	- - -	12.7 6.8 9.8	4.3 3.1 3.7	- - -	- 6.5 6.3	6.1 6.5 6.3	15.8 - 8.1	- - -	- - -	ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR	E810-E823
3.1 2.8 3.0	15.6 - 8.0	- - -	- 17.8 8.7	- 2.3 2.2	2.1 3.1 3.0	2.9 3.1 5.5	10.6 - -	- - -	- 5.6 5.4	5.3 - -	- - -	- - -	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
5.7 3.9 4.8	- - -	- - -	13.7 - 7.1	23.8 17.8 26.0	4.2 4.5 4.4	1.4 3.1 2.2	- - -	- - -	12.1 - 6.3	10.5 11.2 10.9	- - -	136.2 - 74.8	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
54.3 30.5 42.7	46.7 49.1 47.9	- - -	68.7 - 35.3	84.6 35.5 60.6	71.8 24.8 49.0	47.7 29.0 58.6	53.2 45.2 49.3	59.2 37.5 48.7	48.6 25.8 37.5	21.0 44.8 32.6	- - -	272.5 165.8 224.4	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
30.3 19.9 25.3	46.7 - 23.9	- - -	13.7 - 7.1	16.9 35.5 26.0	38.0 13.5 26.2	23.1 18.3 20.8	21.3 50.0 11.0	59.2 32.3 54.7	54.6 33.6 43.8	15.8 33.6 24.4	- - -	- 165.8 74.8	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
10.4 10.5 10.5	- - -	- - -	13.7 14.5 17.3	16.9 124.3 17.3	2.1 6.8 4.4	8.7 15.3 11.9	- - -	35.5 12.5 24.3	24.3 6.5 15.6	21.0 5.6 13.6	- 471.7 221.7	- - -	AUTRES DE E800-E999	
111.3 70.9 91.7	108.9 49.1 79.8	- - -	123.6 14.5 70.6	152.2 124.3 138.6	131.0 58.5 95.9	88.2 71.7 80.2	85.1 45.2 65.8	154.0 100.0 127.7	145.7 71.0 109.5	89.4 100.9 95.0	- 471.7 221.7	408.7 331.7 374.0	TOTAL CHAPITRE XVII	
2118.7 1631.1 1882.0	2364.7 1980.0 2177.2	2897.1 1464.4 2197.2	2005.2 1439.4 1730.3	2266.2 1651.3 1966.2	2269.6 1831.8 2057.6	1939.6 1417.6 1685.7	2085.8 1672.1 1885.1	2417.1 2049.2 2238.0	2155.0 1658.7 1914.5	1919.2 1445.9 1690.1	2928.9 4245.3 3547.7	7084.5 6467.7 6806.3	TOUTES LES CAUSES	

TABLE D13. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1970

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. FEB.	MARCH MARS	APRIL AVRIL	MAY MAI	JUNE JUIN
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.									
004, 008-009	DYSENTERY	M F T	58 41 99	9 1 10	2 4 6	3 5 8	6 1 9	5 3 8	1 2 3
010-019	TUBERCULOSIS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
033	WHOOPING COUGH	M F T	5 - 5	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 1
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M F T	9 5 14	1 1 2	- - -	2 1 3	1 1 2	- - -	- - -
038	SEPTICAEMIA	M F T	18 11 29	1 - 1	2 2 4	- 1 1	- - -	- - -	5 2 7
052	CHICKENPOX	M F T	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
055	MEASLES	M F T	5 2 7	2 - 2	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1
056	RUBELLA	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M F T	2 5 7	- 1 1	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090-097	SYPHILIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 000-136	M F T	14 10 24	2 1 3	- 1 1	1 4 5	4 1 5	- - -	1 1 2
	SECTION I TOTAL	M F T	115 75 190	16 4 20	5 8 13	7 11 18	14 1 18	7 3 10	9 6 14
II. NEOPLASMS.									
140-209	MALIGNANT NEOPLASMS.								
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M F T	3 3 6	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
204-207	LEUKAEMIA	M F T	3 5 8	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- 1 1
	OTHER OF 140-209	M F T	7 4 11	- - -	- 1 1	2 - 2	- 1 1	- - -	1 - 1
	TOTAL (140-209)	M F T	13 12 25	2 - 2	- 2 3	2 1 3	- 1 1	- 1 1	1 1 2
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M F T	3 1 4	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	2 - 2
230-239	OTHER NEOPLASMS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION II TOTAL	M F T	16 14 30	2 - 2	1 2 3	2 2 4	- 1 1	- 1 1	3 1 4
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.									
251	DISORDERS OF PANCREATIC	M	2	1	-	-	1	-	-
	INTERNAL SECRETION, OTHER	F	3	-	1	-	-	-	-
	THAN DIABETES MELLITUS	T	5	1	1	-	1	-	-

TABLEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1970

JULY JUILLET	AUGUST AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
						I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
2	8	6	3	5	6	DYSENTERIE	004,
4	4	5	2	4	6		008-009
6	12	11	5	9	12		
1	-	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-		
2	1	1	-	1	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
2	1	1	-	1	1		
1	1	2	3	1	2	SEPTICEMIE	038
-	2	2	-	-	-		
1	3	4	5	1	2		
-	-	-	-	-	1	VARICELLE	052
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1		
-	1	1	-	-	-	ROUGEOLE	055
-	1	1	-	-	1		
-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	RUBEOLE	056
-	1	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
1	1	-	-	1	-		
1	1	-	-	2	-		
-	-	-	-	-	1	MALADIES ATTRIBUABLES AU ...	074
-	-	-	-	-	-	VIRUS COXSACKIE	
-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
-	-	-	-	-	-		
-	2	2	1	1	-	AUTRES DE 000-136	
1	1	1	-	-	-		
1	2	3	1	1	-		
6	12	12	7	9	11	TOTAL CHAPITRE I	
6	9	8	4	6	7		
12	21	20	11	15	18		
						II. TUMEURS.	
						TUMEURS MALIGNES.	140-209
-	-	-	2	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192
-	-	-	1	-	1		
-	-	-	3	-	1		
1	-	-	1	-	-	LEUCEMIE	204-207
1	-	-	-	1	-		
2	-	-	1	1	-		
1	1	1	-	1	-	AUTRES DE 140-209	
-	-	-	-	2	-		
1	1	1	-	3	-		
2	1	1	3	1	-	TOTAL (140-209)	
1	-	-	1	3	1		
3	1	1	4	4	1		
-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
-	-	1	-	-	-		
-	-	1	-	-	-		
2	1	1	3	1	-	TOTAL CHAPITRE II	
1	-	1	1	3	1		
3	1	2	4	4	1		
						III. MALADIES ENDOCRINI- ENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ...	251
-	1	-	-	-	1	PANCREATIQUE INTERNE,	
-	1	-	-	-	1	AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	

TABLE D13. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. FEB.	MARCH MARS	APRIL AVRIL	MAY MAI	JUNE JUIN
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	3	1	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-
		T	4	1	-	-	-	2	-
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-
	NUTRITIONAL DEFICIENCY	F	1	-	-	1	-	-	-
		T	1	-	-	1	-	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	13	1	-	2	3	1	3
		F	15	-	2	2	1	-	-
		T	28	1	2	4	4	1	3
	OTHER OF 240-279	M	4	-	-	1	-	1	-
		F	4	-	-	-	1	-	-
		T	8	-	-	1	1	1	-
	SECTION III TOTAL	M	22	3	-	3	4	3	3
		F	24	-	3	3	2	1	-
		T	46	3	3	6	6	4	3
	IV. BLOOD DISEASES.								
280-285	ANAEMIAS	M	7	1	1	1	2	-	-
		F	5	-	-	-	-	1	-
		T	12	1	1	1	2	1	-
286	COAGULATION DEFECTS	M	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	1	-	-	-
	OTHER OF 280-289	M	5	1	-	-	1	-	-
		F	4	-	-	1	-	-	1
		T	9	1	-	1	1	-	1
	SECTION IV TOTAL	M	13	2	1	2	3	-	-
		F	9	-	-	1	-	1	1
		T	22	2	1	3	3	1	1
	V. MENTAL DISORDERS.								
290-315	SECTION V TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-
	VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.								
320	MENINGITIS	M	27	2	1	3	3	2	1
		F	16	1	1	2	1	3	2
		T	43	3	2	5	4	5	3
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	7	-	1	1	-	-	2
		F	5	1	2	-	1	-	-
		T	12	1	3	1	1	-	2
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	7	1	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-
		T	11	1	-	-	-	1	-
	OTHER OF 320-389	M	18	1	1	1	2	4	1
		F	14	-	-	2	-	3	3
		T	32	1	1	3	2	7	4
	SECTION VI TOTAL	M	59	4	3	5	5	7	4
		F	39	2	3	4	2	6	5
		T	98	6	6	9	7	13	9
	VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.								
390-458	SECTION VII TOTAL	M	17	4	-	1	-	4	1
		F	11	1	-	1	1	-	-
		T	28	5	-	2	1	4	1
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.								
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	42	4	5	4	2	6	4
		F	34	3	3	1	4	1	1
		T	76	7	8	5	6	7	5
470-474	INFLUENZA	M	11	5	4	-	-	-	-
		F	5	1	1	-	-	1	-
		T	16	6	5	-	-	1	-
480-486	PNEUMONIA	M	314	40	30	34	31	25	18
		F	241	37	20	30	22	18	18
		T	555	77	50	64	53	43	36

TABLEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1970 - SUITE

JULY JUILLET	AUGUST AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
-	-	-	-	1	-	MALADIES DU THYMUS	254
-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	1	-	AUTRES TROUBLES DU	270-279
3	1	-	3	2	1	METABOLISME	
4	1	-	4	3	1		
-	1	1	-	-	-	AUTRES DE 240-279	
-	1	1	-	1	-		
-	2	2	-	1	-		
1	1	1	1	2	-	TOTAL CHAPITRE III	
3	3	1	3	3	2		
4	4	2	4	5	2		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.							
-	-	-	-	1	1	ANEMIES	280-285
-	-	1	2	-	1		
-	-	1	2	1	2		
-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	1	AUTRES DE 280-289	
-	1	-	1	-	-		
-	1	-	2	1	1		
-	-	-	1	2	2	TOTAL CHAPITRE IV	
-	1	1	3	-	1		
-	1	1	4	2	3		
V. TROUBLES MENTAUX.							
-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.							
2	1	4	1	1	6	MENINGITE	320
2	1	2	-	1	1		
4	2	6	1	1	7		
-	-	-	1	1	1	PARALYSIE CERERBRALE	343
-	1	-	-	-	-	SPASMODIQUE INFANTILE	
-	1	-	1	1	1		
1	-	1	2	1	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
-	1	1	-	1	1		
1	1	2	2	2	1		
-	1	1	-	2	4	AUTRES DE 320-389	
-	2	2	2	-	2		
-	1	3	2	2	6		
3	2	6	4	5	11	TOTAL CHAPITRE VI	
2	3	5	2	1	4		
5	5	11	6	6	15		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.							
-	1	2	2	1	1	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
-	-	2	2	-	4		
-	1	4	4	1	5		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.							
3	2	-	5	5	2	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
1	3	3	1	7	6		
4	5	3	6	12	8		
1	-	-	1	-	-	GRIPPE	470-474
-	-	-	1	-	1		
1	-	-	2	-	1		
21	14	27	20	30	24	PNEUMONIE	480-486
15	14	15	18	17	17		
36	28	42	38	47	41		

TABLE D13. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	JAN.	FEB. FEV.	MARCH MARS	APRIL AVRIL	MAY MAI	JUNE JUIN
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M F T	17 6 23	1 - 1	1 - 1	2 - 2	3 - 3	2 1 3	1 - 1
	OTHER OF 460-519	M F T	37 28 65	4 3 7	3 - 3	2 3 5	2 - 2	1 2 3	3 3 6
	SECTION VIII TOTAL	M F T	421 314 735	54 44 98	43 24 67	42 34 76	38 26 64	34 23 57	26 22 48
	IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.								
550-553	HERNIA	M F T	32 19 51	4 2 6	- 2 2	1 2 3	3 - 3	2 3 5	4 - 4
560	INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M F T	13 3 16	1 - 1	2 - 2	2 - 2	- 3 -	1 - 1	1 1 2
561	NON-INFECTIOUS GASTRO- ENTERITIS AND COLITIS	M F T	5 6 11	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- 1 1	- - -
	OTHER OF 520-577	M F T	24 14 38	4 2 6	1 2 3	1 1 2	- - -	2 1 3	3 - 3
	SECTION IX TOTAL	M F T	74 42 116	10 4 14	4 4 8	5 3 8	3 1 4	5 5 10	8 1 9
	X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.								
580-629	SECTION X TOTAL	M F T	2 1 3	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
	XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.								
680-709	SECTION XII TOTAL	M F T	4 2 6	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -
	XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.								
710-738	SECTION XIII TOTAL	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	XIV. CONGENITAL ANOMALIES.								
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM	M F T	163 235 403	12 29 41	15 14 29	20 18 38	12 10 22	12 24 36	8 20 28
746	HEART	M F T	262 228 490	35 19 54	23 14 37	20 26 46	22 23 45	26 20 46	18 17 35
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M F T	57 40 97	4 5 9	4 2 6	5 3 8	7 3 10	4 3 7	5 4 9
748	RESPIRATORY SYSTEM	M F T	36 22 58	- - -	3 3 6	2 4 6	3 3 6	9 2 11	4 2 6
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M F T	74 48 122	5 4 9	8 4 12	6 2 8	5 2 7	8 1 9	8 4 12
753	URINARY SYSTEM	M F T	37 22 59	1 6 7	5 1 6	3 2 5	3 1 4	3 3 6	6 - 6
759	MULTIPLE SYSTEMS	M F T	37 43 80	2 2 4	2 3 5	4 5 9	4 5 9	2 5 7	2 5 7
	OTHER OF 740-759	M F T	64 48 112	9 5 14	2 1 3	7 4 11	5 5 10	4 5 9	8 1 9

TABEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1970 - SUITE

JULY - JUILLET	AUGUST - AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
1	-	-	1	5	-	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
-	-	1	-	3	1	ASTHME	
1	-	1	1	8	1		
3	7	1	2	3	6	AUTRES DE 460-519	
3	5	2	1	4	2		
6	12	3	3	7	8		
29	23	28	29	43	32	TOTAL CHAPITRE VIII	
19	22	21	21	31	27		
48	45	49	50	74	59		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.							
-	4	3	2	6	3	HERNIE	550-553
1	2	1	2	1	3		
1	6	4	4	7	6		
2	1	1	1	-	1	OCCCLUSION INTESTINALE,	560
1	-	-	-	-	1	SANS MENTION DE HERNIE	
3	1	1	1	-	2		
-	1	-	-	-	1	GASTRO-ENTERITE ET COLITE,	561
1	-	-	1	-	1	D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	
1	1	1	1	-	2		
5	2	-	2	2	2	AUTRES DE 520-577	
2	2	-	3	1	-		
7	4	-	5	3	2		
7	8	4	5	8	7	TOTAL CHAPITRE IX	
5	4	2	6	2	5		
12	12	6	11	10	12		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.							
-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	1	-		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.							
1	-	-	-	-	2	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
-	1	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	2		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.							
1	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES							
13	17	12	21	14	12	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME	740-743
20	23	15	19	19	24	NERVEUX	
33	40	27	40	33	36		
21	22	17	26	12	20	COEUR	746
16	11	24	12	19	27		
37	33	41	38	31	47		
1	8	5	7	4	3	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
2	5	3	4	3	3		
3	13	8	11	7	6		
2	3	2	4	-	4	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
3	1	2	-	1	1		
5	4	4	4	1	5		
7	5	7	3	5	7	APPAREIL DIGESTIF	749-751
8	3	7	5	5	3		
15	8	14	8	10	10		
4	4	3	1	4	-	APPAREIL URINAIRE	753
2	2	2	-	2	1		
6	6	5	1	6	1		
4	2	4	4	4	3	DIFFERENTS APPAREILS	759
-	1	4	3	4	6		
4	3	8	7	8	9		
5	6	3	6	8	1	AUTRES DE 740-759	
1	7	5	6	6	2		
6	13	8	12	14	3		

TABLE D13. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND MONTH OF DEATH, CANADA, 1970 - CONCLUDED

INT'L LIST NR.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	TOTAL	JAN.	FEB. FEB.	MARCH MARS	APRIL AVRIL	MAY MAI	JUNE JUIN
	SECTION XIV TOTAL	735	68	62	67	61	68	59
	F	686	70	42	64	52	63	53
	T	1,421	138	104	131	113	131	112
	XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.							
760-761	MATERNAL CONDITIONS	34	4	4	4	3	2	-
	UNRELATED TO PREGNANCY	24	2	5	-	3	5	-
	F	58	6	9	4	6	7	-
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND	32	4	2	4	2	3	3
	INFECTION	25	5	1	-	1	5	1
	F	57	9	3	4	3	8	4
764-768	DIFFICULT LABOUR	62	5	3	3	4	3	7
	F	36	2	3	-	4	2	-
	T	98	7	6	3	8	5	7
769	OTHER COMPLICATIONS OF	197	19	13	13	11	18	18
	PREGNANCY AND CHILDBIRTH	154	15	19	17	11	10	13
	F	351	34	32	30	22	28	31
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND	230	19	27	13	22	22	16
	UMBILICAL CORD	169	20	15	11	16	16	14
	F	399	39	42	24	38	38	30
772	BIRTH INJURY	98	9	5	10	3	9	6
	F	77	3	9	9	4	6	2
	T	175	12	14	19	7	15	8
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF	51	4	3	5	6	5	3
	NEWBORN	47	4	6	4	2	7	4
	F	98	8	9	9	8	12	7
776	ANOXIA AND HYPOXIA	921	72	60	68	96	65	82
	F	546	46	33	51	44	46	47
	T	1,467	118	93	119	140	111	129
777	IMMATURITY	553	55	35	62	38	48	39
	F	393	33	38	32	24	29	29
	T	946	88	73	94	62	77	68
	OTHER OF 760-779	70	5	9	10	4	8	8
	F	59	7	6	3	10	4	1
	T	129	12	15	13	14	12	9
	SECTION XV TOTAL	2,248	196	161	192	189	183	182
	F	1,530	137	135	127	119	130	111
	T	3,778	333	296	319	308	313	293
	XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.							
780-796	SECTION XVI TOTAL	116	9	8	8	11	11	5
	F	70	7	10	6	3	6	3
	T	186	16	18	14	14	17	8
	XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.							
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	14	2	-	2	1	-	3
	F	6	-	1	1	-	-	2
	T	20	2	1	3	1	-	5
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	6	-	-	-	-	-	2
	F	5	1	-	-	-	2	-
	T	11	1	-	-	-	2	2
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	11	2	3	2	1	-	-
	F	7	2	1	2	-	-	-
	T	18	4	4	4	1	-	-
E911-E912	INHALATION AND INGESTION ...	104	12	2	11	8	7	12
	F	55	5	11	4	-	2	1
	T	159	17	13	15	8	9	13
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	58	2	2	3	4	6	4
	F	36	4	-	6	2	1	2
	T	94	6	2	9	6	7	6
	OTHER OF E800-E999	20	1	1	4	1	4	-
	F	19	3	-	2	3	1	-
	T	39	4	1	6	4	5	-
	SECTION XVII TOTAL	213	19	8	22	15	17	21
	F	128	15	13	15	5	6	5
	T	341	34	21	37	20	23	26
	ALL CAUSES	4,056	387	296	357	345	339	321
	F	2,945	284	244	272	216	245	207
	T	7,001	671	540	629	561	584	528

TABEAU D13. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET MOIS DU DECES, CANADA, 1970 - FIN

JULY - JUILLET	AUGUST - AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
57	67	53	72	51	50		
52	53	62	49	59	67		
109	120	115	121	110	117	TOTAL CHAPITRE XIV	
						XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
4	-	4	4	4	1	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES	760-761
1	1	2	-	3	2	DE LA MERE	
5	1	6	4	7	3		
3	2	3	1	2	3	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
1	1	3	2	2	3	MATERNELLES	
4	3	6	3	4	6		
6	5	8	5	7	6	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
6	4	2	7	3	3		
12	9	10	12	10	9		
13	18	20	26	11	17	AUTRES COMPLICATIONS DE LA	769
17	18	8	8	9	9	GROSSESSE ET DE	
30	36	28	34	20	26	L'ACCOUCHEMENT	
15	8	28	19	19	22	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU	770-771
12	9	11	19	10	16	CORDON	
27	17	39	38	29	38		
5	7	12	12	7	13	LESION D'ORIGINE	772
5	4	13	8	4	10	OBSTETRICALE	
10	11	25	20	11	23		
2	6	5	4	3	5	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775
6	1	5	3	3	2	NOUVEAU-NE	
8	7	10	7	6	7		
74	90	76	79	83	76	ANOXIE ET HYPOXIE	776
49	52	46	42	43	47		
123	142	122	121	126	123		
52	43	42	50	54	35	PREMATURITE	777
35	25	37	38	36	37		
87	68	79	88	90	72		
10	3	1	2	10	-	AUTRE DE 760-779	
9	4	1	5	7	2		
19	7	2	7	17	2		
184	182	199	202	200	178	TOTAL CHAPITRE XV	
141	119	128	132	120	131		
325	301	327	334	320	309		
						XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
11	6	7	8	14	18	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
6	2	6	4	10	7		
17	8	13	12	24	25		
						XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE- MENTS ET TRAUMATISMES.	
1	2	-	2	1	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823
1	-	-	-	1	-	MOTEUR	
2	2	-	2	2	-		
-	-	-	2	-	2	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
-	1	-	-	-	1		
-	1	-	2	-	3		
1	-	-	-	1	1	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
-	-	-	2	-	-		
1	-	-	2	1	1		
7	8	8	11	7	11	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
3	3	8	6	6	6		
10	11	16	17	13	17		
8	8	4	10	6	1	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
4	1	4	4	4	4		
12	9	8	14	10	5		
3	3	2	1	-	-	AUTRES DE E800-E999	
2	1	2	2	-	3		
5	4	4	3	-	3		
20	21	14	26	15	15	TOTAL CHAPITRE XVII	
10	6	14	14	11	14		
30	27	28	40	26	29		
322	324	327	360	351	327	TOUTES LES CAUSES	
245	223	251	241	247	270		
567	547	578	601	598	597		

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1970

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	NEONATAL 4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.													
004, 008-009	DYSENTERY	M	58	6	-	-	-	-	-	1	3	-	2
		F	41	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	99	7	-	-	-	-	-	1	4	-	2
010-019	TUBERCULOSIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	WHOOPING COUGH	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	9	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	14	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
038	SEPTICAEMIA	M	18	12	-	3	1	-	1	1	2	3	1
		F	11	8	-	-	-	1	1	1	1	1	1
		T	29	20	-	3	1	1	2	2	4	2	1
052	CHICKENPOX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	MEASLES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	RUBELLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
090-C97	SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 000-136	M	14	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	10	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		T	24	4	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	SECTION I TOTAL	M	115	24	1	3	1	-	1	1	3	7	5
		F	75	11	-	-	1	1	1	2	2	1	2
		T	190	35	1	3	2	1	2	5	9	3	7
II. NEOPLASMS.													
140-209 MALIGNANT NEOPLASMS.													
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
204-207	LEUKAEMIA	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	8	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	OTHER OF 140-209	M	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	11	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	TOTAL (140-209)	M	13	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	12	4	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		T	25	6	2	1	-	-	-	-	1	1	1
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
230-239	OTHER NEOPLASMS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SECTION II TOTAL	M	16	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	14	5	1	1	-	-	-	-	1	2	-
		T	30	8	3	1	-	-	-	-	1	2	1
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.													
251	DISORDERS OF PANCREATIC	M	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	INTERNAL SECRETION, OTHER	F	3	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	THAN DIABETES MELLITUS	T	5	5	-	-	2	2	-	-	1	-	-

TABLEAU D14. CERTAINES CAUSES DÉTAILLÉES DE MORTALITÉ INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'ÂGE AU DÉCÈS, CANADA, 1970

TOTAL 28 DAYS		POST-NEONATAL										CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)		NO LISTE INT.
28 DAYS -1 YEAR	2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS			
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.														
52	8	5	6	6	7	4	1	2	4	6	3	DYSENTERIE	004,	
40	6	4	9	4	2	2	-	1	7	4	1		008-009	
92	14	9	15	10	9	6	1	3	11	10	4			
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-			
7	1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036	
5	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-			
12	3	2	-	-	1	-	1	2	1	2	-			
6	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	SEPTICEMIE	038	
3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	2	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	VARICELLE	052	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	ROUGEOLE	055	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1			
7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066	
5	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-			
7	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ...	074	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIRUS COXSACKIE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	3	2	1	2	2	-	-	1	-	1	-	AUTRES DE 000-136		
8	3	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-			
20	6	2	1	5	3	-	-	1	1	1	-			
91	13	14	9	10	10	6	1	5	6	10	7	TOTAL CHAPITRE I		
64	12	7	10	9	3	3	3	2	8	5	2			
155	25	21	19	19	13	9	4	7	14	15	9			
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES.														140-209
3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-			
5	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-			
3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	LEUCEMIE	204-207	
3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-			
6	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-			
3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	AUTRES DE 140-209		
5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1			
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2			
11	-	-	-	1	2	1	-	2	2	2	1	TOTAL (140-209)		
8	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	1			
19	-	-	1	2	2	2	-	3	3	4	2			
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
13	-	-	2	1	2	1	-	2	2	2	1	TOTAL CHAPITRE II		
9	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	1			
22	-	-	3	2	2	2	-	3	3	5	2			
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ...	251	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PANCREATIQUE INTERNE,		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE		

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
NEONATAL														
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NUTRITIONAL DEFICIENCY	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	13	6	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2
		F	15	6	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-
		T	28	12	2	1	-	2	1	-	1	3	-	2
	OTHER OF 240-279	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		T	8	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	SECTION III TOTAL	M	22	9	-	1	1	2	-	-	1	1	1	2
		F	24	11	2	-	1	2	1	-	1	4	-	-
		T	46	20	2	1	2	4	1	-	2	5	1	2
IV. BLOOD DISEASES.														
280-285	ANAEMIAS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	COAGULATION DEFECTS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 280-289	M	5	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	9	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
	SECTION IV TOTAL	M	13	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	22	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
V. MENTAL DISORDERS.														
290-315	SECTION V TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
320	MENINGITIS	M	27	12	-	1	-	1	1	1	1	1	5	1
		F	16	4	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
		T	43	16	-	1	1	1	1	1	1	3	6	1
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 320-389	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		T	32	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	SECTION VI TOTAL	M	59	12	-	1	-	1	1	1	1	1	5	1
		F	39	7	1	-	1	-	-	-	1	2	2	-
		T	98	19	1	1	1	1	1	1	2	3	7	1
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
390-458	SECTION VII TOTAL	M	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	11	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	28	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	42	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
		F	34	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		T	76	6	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
470-474	INFLUENZA	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M	314	77	22	13	5	4	2	1	-	9	11	10
		F	241	54	16	5	3	-	3	-	1	10	8	8
		T	555	131	38	18	8	4	5	1	1	19	19	18

TABLEAU D14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1970 - SUITE

TOTAL 28 DAYS 28 DAYS -1 YEAR	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	AUTRES TROUBLES DU METABOLISME	270-279
9	1	-	2	1	2	-	1	-	1	1		
16	3	2	4	1	2	1	1	-	1	1		
4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 240-279	
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
6	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-		
13	3	4	2	2	-	1	-	-	-	1	TOTAL CHAPITRE III	
13	3	-	3	1	3	-	1	-	1	1		
26	6	4	5	3	3	1	-	1	-	1		
											IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
7	2	-	-	2	-	1	-	-	1	1	ANEMIES	280-285
5	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1		
12	2	1	1	2	-	2	-	1	-	1		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 280-289	
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
5	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-		
11	3	-	1	3	-	1	-	-	1	2	TOTAL CHAPITRE IV	
7	-	2	1	-	-	2	-	1	-	1		
18	3	2	2	3	-	3	-	1	-	1		
											V. TROUBLES MENTAUX.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	
15	3	3	-	2	3	1	-	2	-	1	MENINGITE	320
12	1	2	-	-	1	3	-	-	1	2		
27	4	5	-	2	4	4	-	2	1	3		
7	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	PARALYSIE CEREbraLE SPASMODIQUE INFANTILE	343
5	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1		
12	3	2	1	-	1	4	-	-	-	1		
7	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
4	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-		
11	4	1	3	1	-	-	-	2	-	-		
18	1	-	1	6	5	1	2	-	-	1	AUTRES DE 320-389	
11	1	-	-	2	2	-	-	1	1	3		
29	2	-	1	8	7	1	2	1	1	4		
47	10	6	3	9	9	3	2	2	-	2	TOTAL CHAPITRE VI	
32	3	2	2	2	3	6	2	3	2	6		
79	13	8	5	11	12	9	4	5	2	8		
											VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	
15	4	1	6	1	2	-	1	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
9	2	1	1	-	1	-	1	1	1	-		
24	6	2	7	1	3	-	2	1	1	-		
											VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
38	7	14	4	5	4	1	-	1	1	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
32	2	3	9	4	2	5	5	1	1	-		
70	9	17	13	9	6	6	5	2	2	-		
11	1	1	-	4	1	-	1	1	1	-	GRIPPE	470-474
5	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-		
16	2	1	-	4	2	2	1	2	1	1		
237	63	49	38	30	14	14	10	3	4	8	PNEUMONIE	480-486
187	43	36	25	28	10	13	14	8	5	2		
424	106	85	63	58	24	27	24	11	9	10		

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	NEONATAL										
				TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M	17	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	23	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	OTHER OF 460-519	M	37	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	28	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		T	65	7	3	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	SECTION VIII TOTAL	M	421	86	24	13	5	4	2	1	-	11	15	11
		F	314	59	17	5	4	-	3	-	1	14	9	9
		T	735	145	41	18	9	4	5	1	1	22	24	20
	IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.													
550-553	HERNIA	M	32	25	13	2	1	1	-	-	-	7	1	-
		F	19	17	11	3	1	1	-	-	-	-	-	1
		T	51	42	24	5	2	2	-	-	-	7	1	1
560	INTESTINAL OBSTRUCTION	M	13	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		T	16	6	-	-	-	-	-	-	4	1	1	
561	NON-INFECTIOUS GASTRO- ENTERITIS AND COLITIS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTHER OF 520-577	M	24	12	1	-	1	1	2	2	-	3	1	1
		F	14	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		T	38	15	1	1	2	2	2	2	-	3	1	1
	SECTION IX TOTAL	M	74	41	14	2	2	2	2	2	-	13	2	2
		F	42	22	11	4	2	2	-	-	-	1	1	1
		T	116	63	25	6	4	4	2	2	-	14	3	3
	X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.													
580-629	SECTION X TOTAL	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
680-709	SECTION XII TOTAL	M	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
710-738	SECTION XIII TOTAL	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND	M	168	100	49	14	9	2	1	3	1	6	8	7
		F	235	159	113	5	6	3	3	3	1	10	9	6
		T	403	259	162	19	15	5	4	6	2	16	17	13
746	HEART	M	262	164	31	20	29	19	12	5	4	19	16	9
		F	228	130	31	6	15	16	12	1	5	21	13	10
		T	490	294	62	26	44	35	24	6	9	40	29	19
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M	57	39	6	2	7	1	5	3	2	6	2	5
		F	40	26	3	3	4	3	-	1	-	6	2	4
		T	97	65	9	5	11	4	5	4	2	12	4	9
748	RESPIRATORY SYSTEM	M	36	28	18	5	2	2	-	1	-	-	-	-
		F	22	18	15	1	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	58	46	33	6	2	2	-	1	-	1	1	-
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M	74	42	9	3	7	4	1	4	-	6	3	5
		F	48	29	5	3	4	2	2	4	-	6	2	1
		T	122	71	14	6	11	6	3	8	-	12	5	6
753	URINARY SYSTEM	M	37	28	23	-	-	2	1	-	1	-	-	1
		F	22	20	15	2	-	-	-	1	1	1	-	-
		T	59	48	38	2	-	2	1	1	2	1	-	1
759	MULTIPLE SYSTEMS	M	37	22	16	-	3	-	1	-	-	-	-	2
		F	43	21	12	3	1	1	1	-	-	2	-	1
		T	80	43	28	3	4	1	2	-	-	2	-	3
	OTHER OF 740-759	M	64	48	36	4	3	1	-	1	-	1	2	-
		F	48	38	29	1	1	-	-	1	-	2	1	3
		T	112	86	65	5	4	1	-	2	-	3	3	3

TABLE D14. CERTAINES CAUSES DETAILLÉES DE MORTALITÉ INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'ÂGE AU DÉCÈS, CANADA, 1970 - SUITE

TOTAL 28 DAYS		POST-NEONATAL											NO
-1 YEAR	2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	LISTE INT.
16	4	2	3	1	2	-	-	1	1	1	1	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
6	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	ASTHME	
22	4	2	4	2	4	2	-	1	1	1	1		
33	11	13	4	-	2	-	1	1	-	1	-	AUTRES DE 460-519	
25	3	10	6	2	4	-	-	-	-	-	-		
58	14	23	10	2	6	-	1	1	-	1	-		
335	86	79	49	40	23	15	12	7	7	11	6	TOTAL CHAPITRE VIII	
255	49	49	41	35	19	22	19	10	6	2	3		
590	135	128	90	75	42	37	31	17	13	13	9		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.													
7	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	HERNIE	550-553
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
9	-	-	2	1	1	2	2	-	-	-	1	OCCLUSION INTESTINALE,	560
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
10	1	-	2	1	1	2	2	-	-	-	1		
5	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	561
6	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
11	3	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-		
12	2	5	2	-	-	-	1	1	-	1	-	AUTRES DE 520-577	
11	3	-	3	1	1	1	-	-	-	2	-		
23	5	5	5	1	1	1	1	1	-	3	-		
33	4	11	6	2	1	2	3	2	-	1	1	TOTAL CHAPITRE IX	
20	7	3	3	2	2	1	-	-	-	2	-		
53	11	14	9	4	3	3	3	2	-	3	1		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.													
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.													
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES													
68	20	9	13	12	3	2	4	2	1	2	-	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX	740-743
76	14	15	6	6	5	7	4	8	7	1	3		
144	34	24	19	18	8	9	8	10	8	3	3		
98	26	15	12	7	11	9	4	7	3	1	3	COEUR	746
98	28	14	10	11	12	4	4	5	1	5	4		
196	54	29	22	18	23	13	8	12	4	6	7		
18	6	2	3	2	2	1	-	1	-	-	1	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
14	5	3	3	-	1	-	1	-	-	-	1		
32	11	5	6	2	3	1	1	1	-	-	2		
8	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
4	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
12	2	3	1	2	2	1	-	-	1	-	-		
32	10	3	3	2	1	5	-	3	3	-	2	APPAREIL DIGESTIF	749-751
19	5	-	3	3	1	1	1	1	2	1	1		
51	15	3	6	5	2	6	1	4	5	1	3		
9	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	APPAREIL URINAIRE	753
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
11	4	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-		
15	-	3	3	2	1	1	1	2	1	-	1	DIFFERENTS APPAREILS	759
22	4	4	4	1	4	1	-	3	1	-	-		
37	4	7	7	3	5	2	1	5	2	-	1		
16	6	1	1	2	1	3	-	-	-	1	1	AUTRES DE 740-759	
10	4	2	-	-	-	2	1	1	-	-	1		
26	10	3	1	2	1	5	1	1	-	1	1		

TABLE D14. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX AND AGE AT DEATH, CANADA, 1970 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	NEONATAL 4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
	SECTION XIV TOTAL	M 735	471	188	48	60	31	21	17	8	38	31	29
		F 686	441	223	24	31	25	18	11	7	49	28	26
		T 1,421	912	411	72	91	56	39	28	15	87	59	54
	XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.												
760-761	MATERNAL CONDITIONS	M 34	33	20	7	4	-	-	-	-	1	-	1
	UNRELATED TO PREGNANCY	F 24	24	18	3	-	1	-	-	-	1	1	-
		T 58	57	38	10	4	1	-	-	-	2	1	1
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND	M 32	32	20	8	2	2	-	-	-	-	-	-
	INFECTION	F 25	25	17	3	1	-	1	1	1	1	-	-
		T 57	57	37	11	3	2	1	1	1	1	-	-
764-768	DIFFICULT LABOUR	M 62	61	38	8	7	3	-	1	2	1	1	-
		F 36	35	22	7	2	1	1	1	1	-	-	-
		T 98	96	60	15	9	4	1	2	3	1	1	-
769	OTHER COMPLICATIONS OF	M 197	197	164	16	9	4	-	1	-	3	-	-
	PREGNANCY AND CHILDBIRTH	F 154	154	122	14	8	3	3	1	1	2	-	-
		T 351	351	286	30	17	7	3	2	1	5	-	-
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND	M 230	230	184	24	10	4	2	-	3	2	1	-
	UMBILICAL CORD	F 169	169	135	14	8	5	2	-	5	-	-	-
		T 399	399	319	38	18	9	4	-	8	2	1	-
772	BIRTH INJURY	M 98	96	43	22	13	1	3	4	4	4	2	-
		F 77	74	33	14	6	9	3	3	3	4	2	-
		T 175	170	76	36	19	10	6	7	4	8	4	-
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF	M 51	49	26	7	6	3	2	-	1	2	1	1
	NEWBORN	F 47	46	33	5	2	3	2	1	-	-	-	-
		T 98	95	59	12	8	6	4	1	1	2	1	1
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M 921	913	481	199	93	36	22	15	13	41	11	2
		F 546	540	279	117	59	29	11	12	9	15	5	4
		T 1,467	1,453	760	316	152	65	33	27	22	56	16	6
777	IMMATURITY	M 553	551	438	57	21	15	6	3	3	4	3	1
		F 393	392	297	43	18	11	4	8	5	5	1	-
		T 946	943	735	100	39	26	10	11	8	9	4	1
	OTHER OF 760-779	M 70	67	24	11	9	6	6	1	3	5	1	1
		F 59	56	31	7	1	6	2	2	-	4	-	3
		T 129	123	55	18	10	12	8	3	3	9	1	4
	SECTION XV TOTAL	M 2,248	2,229	1,438	359	174	74	41	25	29	63	20	6
		F 1,530	1,515	987	227	105	68	29	29	22	32	9	7
		T 3,778	3,744	2,425	586	279	142	70	54	51	95	29	13
	XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.												
780-796	SECTION XVI TOTAL	M 116	11	1	-	1	-	-	-	-	1	4	4
		F 70	11	1	-	1	-	-	-	-	1	4	4
		T 186	22	2	-	2	-	-	-	-	2	8	8
	XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.												
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T 20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		T 11	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E911-E912	INHALATION AND INGESTION ...	M 104	7	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4
		F 55	6	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1
		T 159	13	-	-	2	-	1	1	-	2	2	5
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M 58	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		F 36	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		T 94	6	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2
	OTHER OF E800-E999	M 20	5	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1
		F 19	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 39	12	8	1	-	-	-	-	1	-	1	1
	SECTION XVII TOTAL	M 213	17	2	1	1	-	-	1	1	1	3	7
		F 128	19	7	1	1	-	1	1	-	3	3	2
		T 341	36	9	2	2	-	1	2	1	4	6	9
	ALL CAUSES	M 4,056	2,912	1,671	428	245	115	68	48	43	138	87	69
		F 2,945	2,105	1,250	263	147	98	53	42	34	106	60	52
		T 7,001	5,017	2,921	691	392	213	121	90	77	244	147	121

TABEAU D14. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE, SUIVANT L'AGE AU DECES, CANADA, 1970 - FIN

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR		POST-NEONATAL										CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)		NU LISTE INT.
2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS					
264	74	37	37	30	20	22	9	15	8	4	8	TOTAL CHAPITRE XIV		
245	60	40	27	21	24	15	11	19	12	7	9			
509	134	77	64	51	44	37	20	34	20	11	17			
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.														
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES	760-761	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE LA MERE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERNELLES		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DE LA	769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GROSSESSE ET DE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L'ACCOUCHEMENT		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU	770-771	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CORDON		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESION D'ORIGINE	772	
3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	OBSTETRICALE		
5	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1			
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE		
3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOXIE ET HYPOXIE	776	
6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-			
14	9	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-			
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	PREMATURITE	777	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE DE 760-779		
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	11	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XV		
15	7	2	2	1	-	-	-	1	-	1	1			
34	18	5	5	2	-	-	1	1	-	1	1			
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.														
105	25	33	21	10	7	4	2	-	2	-	1	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796	
59	12	25	14	4	1	2	-	-	-	1	-			
164	37	58	35	14	8	6	2	-	2	1	1			
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.														
13	-	1	2	3	-	3	1	-	-	2	1	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823	
5	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	MOTEUR		
18	-	1	3	3	2	3	2	1	-	2	1			
6	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887	
3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-			
9	1	1	1	1	1	-	2	-	-	1	1			
10	2	-	1	1	2	1	-	2	-	-	1	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899	
7	-	-	1	2	-	-	-	2	-	1	1			
17	2	-	2	3	2	1	-	4	-	1	2			
97	23	25	27	11	5	3	-	2	1	-	-	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912	
49	10	15	11	4	1	4	2	-	-	1	1			
146	33	40	38	15	6	7	2	2	1	1	1			
55	14	6	8	8	4	5	4	5	1	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E913	
33	6	7	5	6	1	3	2	2	1	-	-			
88	20	13	13	14	5	8	6	7	2	-	-			
15	3	3	1	-	2	1	1	-	1	2	1	AUTRES DE E800-E999		
12	-	1	3	1	1	-	2	2	-	1	1			
27	3	4	4	1	3	1	3	2	1	3	2			
196	42	36	40	24	13	13	7	9	3	5	4	TOTAL CHAPITRE XVII		
109	17	23	21	13	6	7	8	7	1	3	3			
305	59	59	61	37	19	20	15	16	4	8	7			
1,144	275	224	180	133	87	68	38	42	28	37	32	TOUTES LES CAUSES		
840	172	157	126	89	62	59	44	46	31	31	23			
1,984	447	381	366	222	149	127	82	88	59	68	55			

NEONATAL DEATHS
(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉONATALE
(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE D 15. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970

TABLÉAU D 15. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Al.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
8,741	257	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35	..
8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34	..
9,164	383	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26	..
8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28	..
8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21	..
8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41	..
9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53	..
9,480	331	48	308	355	3,450	2,737	421	394	640	697	11	48	..
9,055	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60	..
8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53	..
8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55	..
8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39	..
8,783	429	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42	..
8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53	..
7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31	..
6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31	..
6,233	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35	..
5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31	..
5,376	177	40	193	154	1,511	1,832	228	314	436	443	8	40	..
5,138	187	32	188	149	1,434	1,722	268	268	420	429	11	30	..
5,017	182	38	180	160	1,352	1,711	240	258	433	422	13	28	..
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3
34.4	41.7	34.4	30.9	44.4	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6
31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4
30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1
30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4
30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1
28.2	30.3	23.4	25.4	32.1	34.8	24.6	27.7	23.0	21.1	20.0
29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3
29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7
28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1
27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1
26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4
25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1
24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8
24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3	..
22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	18.3	17.5	52.4	..
22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5	..
21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4	..
19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3	..
19.3	20.8	18.3	16.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0	..
20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5	..
20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	18.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3	..
19.3	21.9	13.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5	..
18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5	..
17.6	20.5	20.8	19.1	16.8	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3	..
18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.9	34.9	..
18.7	21.8	19.6	19.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0	..
18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7	..
17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5	..
16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0	..
16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2	..
15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	13.0	25.6	..
14.8	13.8	19.0	14.0	13.3	15.6	14.5	13.1	17.3	14.5	13.2	21.6	30.8	..
13.9	14.4	15.9	13.8	12.7	15.0	13.2	15.0	15.2	13.6	12.1	23.8	24.7	..
13.5	14.5	19.4	12.7	13.9	14.7	12.7	13.2	15.7	13.5	11.4	28.8	20.9	..

footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 15. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - ContinuedTABLEAU D 15. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - Suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W. T. N.
Male - Sexe masculin													
1936	4,221	..	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937	4,354	..	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187	..	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104	..	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207	..	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	..	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942	4,421	..	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855	..	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873	..	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805	..	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	..	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568	..	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167	..	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,324	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279	5	..
1951	5,020	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299	4	..
1952	5,392	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315	4	..
1953	5,207	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323	2	..
1954	4,892	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318	3	..
1955	5,001	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321	9	..
1956	5,204	183	37	184	201	1,956	1,437	236	254	354	325	5	..
1957	5,532	216	25	167	209	2,044	1,593	252	237	357	400	9	..
1958	5,240	184	31	180	193	1,880	1,544	216	232	350	386	4	..
1959	5,097	185	25	219	180	1,735	1,497	218	260	380	365	3	..
1960	4,945	187	39	224	158	1,488	1,538	261	248	405	366	5	..
1961	4,966	197	29	187	145	1,666	1,507	211	244	418	331	6	..
1962	5,076	186	30	199	170	1,748	1,538	228	232	362	352	6	..
1963	4,918	203	27	195	159	1,571	1,523	208	252	388	353	3	..
1964	4,581	170	32	163	153	1,494	1,408	198	236	370	335	2	..
1965	3,936	126	30	138	115	1,302	1,237	169	199	333	264	5	..
1966	3,614	147	25	149	114	1,137	1,126	154	195	256	288	6	..
1967	3,245	143	24	137	114	941	1,034	138	181	236	276	2	..
1968	3,070	103	28	108	82	863	1,050	136	184	247	241	5	..
1969	2,988	98	17	118	86	810	1,004	161	164	254	252	6	..
1970	2,912	98	25	107	93	772	1,019	140	138	245	252	7	..
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3
1937	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2
1938	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0
1939	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9
1940	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3
1941	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2
1942	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7
1943	33.3	..	27.1	34.6	39.8	39.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5
1944	33.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0
1945	32.3	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4
1946	30.5	..	22.2	25.6	38.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5
1947	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	25.2	26.3
1948	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2
1949	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1
1950	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	6
1951	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	6
1952	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	6
1953	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	3
1954	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	3
1955	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	5
1956	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	7
1957	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	19.5	20.4	35.2	7
1958	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	7
1959	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	5
1960	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	4
1961	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	4
1962	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	4
1963	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	5
1964	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	3
1965	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	2
1966	18.2	20.3	21.9	19.0	17.4	20.1	16.7	16.7	19.8	16.4	17.3	32.4	2
1967	17.1	22.0	22.6	18.7	18.1	18.2	15.8	15.7	19.6	15.0	16.4	10.1	3
1968	16.4	15.8	25.9	15.1	13.9	17.3	16.2	15.1	19.6	15.8	14.0	27.8	3
1969	15.7	14.6	16.9	16.9	14.1	16.4	15.0	17.8	18.2	16.2	13.9	24.3	2
1970	15.2	15.2	25.0	14.7	15.7	16.3	14.7	14.9	16.4	14.9	13.3	29.3	2

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 15. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - Concluded

TABLEAU D 15. Mortalité néonatale¹ et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98
1937	3,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,061	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126
1939	2,934	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102
1940	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131
1942	3,232	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131
1943	3,529	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204
1944	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,755	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	13
1951	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	20
1956	3,961	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957	3,948	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	29
1961	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964	3,250	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965	2,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13
1966	2,639	105	17	107	77	876	830	95	114	179	218	3	18
1967	2,383	92	16	94	91	724	755	93	128	176	199	3	17
1968	2,306	74	12	85	72	648	782	92	130	189	202	3	12
1969	2,150	89	15	70	63	624	718	107	104	166	177	5	12
1970	2,105	84	13	73	67	580	692	100	120	188	170	6	12
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2
1937	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0
1938	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	25.5	22.7	22.4	25.4	20.7
1939	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0
1940	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2
1941	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.7	23.7	24.9	17.8
1942	24.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1
1943	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1
1944	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3
1945	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6
1946	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6
1947	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5
1948	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9
1949	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4
1950	20.8	25.0	11.1	19.6	25.0	25.7	18.4	15.5	17.8	16.9	15.4	19.4	46.8
1951	19.4	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	23.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.6
1953	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954	16.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955	16.5	17.5	18.8	15.3	16.1	19.5	15.3	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957	17.3	15.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.8	55.0
1961	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.6
1962	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963	15.4	14.6	6.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.3
1966	14.0	15.3	16.0	14.5	12.5	16.4	12.9	10.8	12.4	11.9	13.7	16.3	32.0
1967	13.2	14.5	16.2	13.4	15.0	14.6	12.2	11.1	14.6	11.7	12.4	16.1	20.5
1968	13.0	11.7	11.7	12.8	12.7	13.9	12.7	10.9	14.8	13.0	12.3	15.0	26.4
1969	12.0	14.2	14.9	10.6	11.3	13.5	11.3	12.2	12.1	11.0	10.3	23.3	20.6
1970	11.7	13.7	13.6	10.6	11.9	13.1	10.6	11.3	15.0	12.1	9.5	28.3	19.9

¹ Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days.

¹ Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE D16. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.														
004, 008-009	DYSENTERY	M F T	6 1 7	- - -	- - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	3 - 3	- - -	- - -
010-019	TUBERCULOSIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
033	WHOOPING COUGH	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M F T	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
038	SEPTICAEMIA	M F T	12 8 20	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	8 6 14	- - -	- - -	3 1 4	- - -	- - -	- - -
052	CHICKENPOX	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
055	MEASLES	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
056	RUBELLA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090-097	SYPHILIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 000-136	M F T	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- - -	- - -
	SECTION I TOTAL	M F T	24 11 35	1 - 1	- - -	1 - 1	5 1 6	11 6 17	- - -	- 1 1	3 1 4	3 2 5	- - -	- - -
II. NEOPLASMS.														
140-209 MALIGNANT NEOPLASMS.														
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
204-207	LEUKAEMIA	M F T	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
	OTHER OF 140-209	M F T	2 1 3	- - -	1 - 1	- - -	1 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	TOTAL (140-209)	M F T	2 4 6	- - 1	1 - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M F T	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230-239	OTHER NEOPLASMS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION II TOTAL	M F T	3 5 8	- - 1	1 - -	- - -	1 1 2	1 1 2	- 1 1	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.														
251	DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS	M F T	2 3 5	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

TABLEAU D16. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1970

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
													I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
3.1	-	-	13.7	-	2.1	1.4	-	-	-	15.8	-	-	DYSENTERIE	004, 008-009
0.6	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-	-	-		
1.9	-	-	7.1	-	1.1	0.7	-	6.1	-	8.1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.0	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3	15.6	-	-	-	11.6	-	-	18.2	-	-	-	-	SEPTICEMIE	038
4.4	-	-	-	-	2.3	9.2	-	6.5	-	-	-	-		
5.4	8.0	-	-	-	1.1	10.4	-	12.5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARICELLE	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ... VIRUS COXSACKIE	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.0	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 000-136	
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	5.4	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE I	
12.5	15.6	-	13.7	-	10.6	15.9	-	18.2	15.8	-	-	-		
6.1	-	-	-	-	2.3	9.2	-	12.5	6.5	11.2	-	-		
9.4	8.0	-	7.1	-	6.5	12.6	-	6.1	12.5	13.6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II. TUMEURS.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS MALIGNES.	140-209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEUCEMIE	204-207
1.1	-	-	-	-	-	-	11.3	-	-	5.6	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	2.7	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 140-209	
1.0	-	99.9	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	51.1	-	-	1.1	0.7	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (140-209)	
1.0	-	99.9	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	-	-	-	-	-	1.5	11.3	-	6.5	5.6	-	-		
1.6	-	51.1	-	-	1.1	0.7	5.5	-	3.1	2.7	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
0.5	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	-	99.9	-	-	2.1	1.4	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE II	
2.8	-	-	-	-	2.3	1.5	11.3	-	6.5	5.6	-	-		
2.2	-	51.1	-	-	2.2	1.5	5.5	-	3.1	2.7	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III. MALADIES ENDOCRINI- ENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.0	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ... PANCREATIQUE INTERNE, AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	251
1.7	16.4	-	-	-	2.3	1.5	-	-	-	-	-	-		
1.3	8.0	-	-	-	1.1	2.2	-	-	-	-	-	-		

TABLE D16. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M 1 F - T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M 6 F 6 T 12	- 1 1	- - -	- - -	- - -	2 2 4	2 2 4	- - -	- - -	2 - 2	- 1 1	- - -	- - -
	OTHER OF 240-279	M - F 2 T 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION III TOTAL	M 9 F 11 T 20	- 2 2	- - -	- - -	- - -	2 3 5	4 5 9	1 - 1	- - -	2 - 2	- 1 1	- - -	- - -
IV. BLOOD DISEASES.														
280-285	ANAEMIAS	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
286	COAGULATION DEFECTS	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 280-289	M 2 F 2 T 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION IV TOTAL	M 2 F 2 T 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V. MENTAL DISORDERS.														
290-315	SECTION V TOTAL	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
320	MENINGITIS	M 12 F 4 T 16	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	1 1 7	6 1 7	- 1 1	- - -	2 1 3	1 1 1	- - -	- - -
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 320-389	M - F 3 T 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -
	SECTION VI TOTAL	M 12 F 7 T 19	- - -	- - -	1 - 1	1 - 2	1 1 7	6 1 7	- 2 2	- 1 1	2 1 3	1 1 2	- - -	- - -
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
390-458	SECTION VII TOTAL	M 2 F 2 T 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 4 F 2 T 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
470-474	INFLUENZA	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
480-486	PNEUMONIA	M 77 F 54 T 131	1 5 6	- 1 1	- 3 6	2 1 3	21 11 32	23 15 38	8 6 14	5 2 7	5 5 10	9 3 12	- - -	- 2 2

TABLEAU D16. CERTAINES CAUSES DETAILEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.D.			N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.		B.C.	YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.	N.-E.	ALB.						C.-B.	T.N.O.						
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
3.1	-	-	-	-	-	4.2	2.9	-	-	-	12.1	-	-	-	-	-	AUTRES TROUBLES DU METABOLISME	270-279
3.3	16.4	-	-	-	-	4.5	3.1	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-		
3.2	8.0	-	-	-	-	4.4	3.0	-	-	-	6.3	2.7	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 240-279	
1.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.7	-	-	-	-	-	4.2	5.8	10.6	-	-	12.1	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE III	
6.1	32.7	-	-	-	-	6.8	7.6	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-		
5.4	16.0	-	-	-	-	5.4	6.7	5.5	-	-	6.3	2.7	-	-	-	-		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANEMIES	280-285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.0	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 280-289	
1.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.0	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE IV	
1.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. TROUBLES MENTAUX.																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.																		
6.3	-	-	13.7	16.9	2.1	8.7	-	-	-	-	12.1	5.3	-	-	-	-	MENINGITE	320
2.2	-	-	-	-	2.3	1.5	11.3	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-		
4.3	-	-	7.1	8.7	2.2	5.2	5.5	-	-	-	9.4	2.7	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARALYSIE CEREbraLE SPASMODIQUE INFANTILE	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 320-389	
0.8	-	-	-	-	-	-	11.3	12.5	-	-	-	5.6	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	5.5	6.1	-	-	-	2.7	-	-	-	-		
6.3	-	-	13.7	16.9	2.1	8.7	-	-	-	-	12.1	5.3	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VI	
3.9	-	-	-	-	2.3	1.5	22.6	12.5	6.5	5.6	-	-	-	-	-	-		
5.1	-	-	7.1	8.7	2.2	5.2	11.0	6.1	9.4	5.4	-	-	-	-	-	-		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																		
1.0	-	-	-	16.9	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
1.1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	8.7	-	1.5	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.																		
2.1	15.6	-	-	-	2.1	1.4	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
1.1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-		
1.6	8.0	-	-	-	1.1	1.5	-	-	-	6.1	-	2.7	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	470-474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40.2	15.6	-	41.2	33.8	44.4	33.2	85.1	59.2	30.4	47.3	-	-	-	-	331.7	-	PNEUMONIE	480-486
29.9	81.8	104.6	43.6	17.8	24.8	22.9	67.8	25.0	32.3	16.8	-	-	-	-	149.6	-		
35.2	47.9	51.1	42.4	26.0	34.9	28.2	76.7	42.6	31.3	32.6	-	-	-	-	-	-		

TABLE D16. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M F T	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 460-519	M F T	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 4	1 - 1	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
	SECTION VIII TOTAL	M F T	86 59 145	2 5 7	- 1 1	4 3 7	2 1 3	24 13 37	25 16 41	8 6 14	6 4 10	5 5 10	10 3 13	- - -	- 2 2
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
550-553	HERNIA	M F T	25 17 42	- 1 1	- - -	2 1 3	- - -	2 1 3	18 11 29	1 1 2	- - -	2 1 3	- 1 1	- - -	- - -
560	INTESTINAL OBSTRUCTION	M F T	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -
561	NON-INFECTIOUS GASTRO- ENTERITIS AND COLITIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 520-577	M F T	12 3 15	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	3 - 3	5 1 6	- - -	1 - 1	2 - 2	- 1 1	- - -	- - -
	SECTION IX TOTAL	M F T	41 22 63	- 1 1	- - -	3 1 4	- 1 1	7 2 9	23 12 35	2 1 3	1 - 1	5 1 6	- 3 3	- - -	- - -
X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.															
580-629	SECTION X TOTAL	M F T	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
680-709	SECTION XII TOTAL	M F T	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
710-738	SECTION XIII TOTAL	M F T	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND	M F T	100 159 259	5 6 11	- - -	4 8 12	7 11 18	39 60 99	31 47 78	5 6 11	4 3 7	2 9 11	3 8 11	- 1 1	- - -
746	HEART	M F T	164 130 294	6 1 7	1 3 4	11 5 16	3 2 5	57 38 95	39 45 84	4 6 10	10 6 16	11 9 20	19 14 33	2 - 2	1 1 2
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM ...	M F T	39 26 65	1 1 2	1 - 1	- - -	3 - 3	10 8 18	18 9 27	1 1 2	- 1 4	1 3 7	4 3 7	- - -	- - -
748	RESPIRATORY SYSTEM	M F T	28 18 46	- 2 2	- - -	- 1 1	- - -	11 6 17	12 8 20	2 - 2	1 - 1	- - -	1 1 2	- - -	1 - 1
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M F T	42 29 71	- - -	- - -	- - -	1 1 2	15 10 25	18 9 27	- 1 1	2 2 4	3 3 6	3 3 6	- - -	- - -
753	URINARY SYSTEM	M F T	28 20 48	- 1 1	- - -	2 1 3	1 - 1	14 6 22	4 5 9	2 5 7	1 - 1	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -
759	MULTIPLE SYSTEMS	M F T	22 21 43	1 2 3	- - -	1 1 2	- - -	4 9 13	5 4 9	2 1 3	2 1 2	1 1 2	5 2 7	- - -	1 - 1
	OTHER OF 740-759	M F T	48 38 86	2 1 3	1 - 1	3 - 3	- - -	16 15 31	11 13 24	3 1 4	2 1 3	6 6 12	4 1 5	- - -	- - -

TABLEAU D16. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	T.-N.	I.P.E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.N.O.		
0.5	-	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
0.3	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASTHME	
2.1	-	-	-	-	4.2	1.4	-	11.8	-	-	-	-	AUTRES DE 460-519	
1.7	-	-	-	-	4.5	-	-	12.5	-	-	-	-		
1.9	-	-	-	-	4.4	0.7	-	12.2	-	-	-	-		
44.9	31.1	-	54.9	33.8	50.7	36.1	85.1	71.1	30.4	52.6	-	-	TOTAL CHAPITRE VIII	
32.7	81.8	104.6	43.6	17.8	29.3	24.4	67.8	50.0	32.3	16.8	-	331.7		
39.0	55.8	51.1	49.4	26.0	40.3	30.4	76.7	60.8	31.3	35.3	-	149.6		
													IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
13.1	-	-	27.5	-	4.2	26.0	10.6	-	12.1	-	-	-	HERNIE	550-553
9.4	16.4	-	14.5	-	2.3	16.8	11.3	-	6.5	5.6	-	-		
11.3	8.0	-	21.2	-	3.3	21.5	11.0	-	9.4	2.7	-	-		
2.1	-	-	-	-	4.2	-	10.6	-	6.1	-	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE;	560
1.1	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	5.6	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
1.6	-	-	-	-	3.3	-	5.5	-	3.1	2.7	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3	-	-	13.7	-	6.3	7.2	-	11.8	12.1	-	-	-	AUTRES DE 520-577	
1.7	-	-	-	17.8	-	1.5	-	-	-	5.6	-	-		
4.0	-	-	7.1	8.7	3.3	4.5	-	6.1	6.3	2.7	-	-		
21.4	-	-	41.2	-	14.8	33.2	21.3	11.8	30.4	-	-	-	TOTAL CHAPITRE IX	
12.2	16.4	-	14.5	17.8	4.5	18.3	11.3	-	6.5	16.8	-	-		
16.9	8.0	-	28.3	8.7	9.8	26.0	16.4	6.1	18.8	8.1	-	-		
													X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
0.5	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
0.3	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
													XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.	
1.6	-	-	-	-	2.1	1.4	-	-	-	5.3	-	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	-	2.7	-	-		
													XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.	
0.5	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
													XIV. ANOMALIES CONGENITALES	
52.2	77.8	-	54.9	118.4	82.4	44.8	53.2	47.4	12.1	15.8	-	-	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX	740-743
88.1	98.2	-	116.3	195.3	135.0	71.7	67.8	37.5	58.1	44.8	471.7	-		
69.6	87.7	-	84.8	159.9	107.9	57.9	60.3	42.6	34.4	29.8	221.7	-		
85.7	93.3	99.9	151.1	50.7	120.5	56.4	42.6	118.5	66.8	99.9	836.8	136.2	COEUR	746
72.0	16.4	313.8	72.7	35.5	85.5	68.7	67.8	75.0	58.1	78.5	-	165.8		
79.0	55.8	204.4	113.0	43.3	103.5	62.3	54.8	97.3	62.6	89.5	443.5	149.6		
20.4	15.6	99.9	-	50.7	21.1	26.0	10.6	-	6.1	21.0	-	-	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
14.4	16.4	-	-	-	18.0	13.7	11.3	12.5	19.4	16.8	-	-		
17.5	16.0	51.1	-	26.0	19.6	20.0	11.0	6.1	12.5	19.0	-	-		
14.6	-	-	-	-	23.2	17.3	21.3	11.8	-	5.3	-	136.2	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
10.0	32.7	-	14.5	-	13.5	12.2	-	-	-	5.6	-	-		
12.4	16.0	-	7.1	-	18.5	14.8	11.0	6.1	-	5.4	-	74.8		
21.9	-	-	-	16.9	31.7	26.0	-	23.7	18.2	15.8	-	-	APPAREIL DIGESTIF	749-751
16.1	-	-	-	17.8	22.5	13.7	11.3	25.0	19.4	16.8	-	-		
19.1	-	-	-	17.3	27.2	20.0	5.5	24.3	18.8	16.3	-	-		
14.6	-	-	27.5	16.9	29.6	5.8	21.3	11.8	12.1	10.5	-	-	APPAREIL URINAIRE	753
11.1	16.4	-	14.5	-	18.0	7.6	56.5	-	-	-	-	-		
12.9	8.0	-	21.2	8.7	24.0	6.7	38.4	6.1	6.3	5.4	-	-		
11.5	15.6	-	13.7	-	8.5	7.2	21.3	23.7	6.1	26.3	-	136.2	DIFFERENTS APPAREILS	759
11.6	32.7	-	14.5	-	20.3	6.1	11.3	12.5	6.5	11.2	-	-		
11.6	23.9	-	14.1	-	14.2	6.7	16.4	18.2	6.3	19.0	-	74.8		
25.1	31.1	99.9	41.2	-	33.8	15.9	31.9	23.7	36.4	21.0	-	-	AUTRES DE 740-759	
21.0	16.4	-	-	-	33.8	19.8	11.3	12.5	38.7	5.6	-	-		
23.1	23.9	51.1	21.2	-	33.8	17.8	21.9	18.2	37.5	13.6	-	-		

TABLE D16. NEONATAL DEATHS AND RATES BY SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.		B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.E.	N.-E.	N.-E.	ALB.	C.-B.						ALB.	C.-B.	T.N.D.	T.N.D.			
	SECTION XIV TOTAL	M	471	15	3	21	15	166	138	19	22	26	41	2	3						
		F	441	14	3	16	14	154	140	21	14	31	32	1	1						
		T	912	29	6	37	29	320	278	40	36	57	73	3	4						
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.																					
760-761	MATERNAL CONDITIONS	M	33	1	2	-	-	20	3	-	-	2	5	-	-						
	UNRELATED TO PREGNANCY	F	24	-	-	-	-	10	5	-	1	1	5	1	1						
		T	57	1	2	-	-	30	8	-	1	3	10	1	1						
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND	M	32	-	-	-	-	18	8	2	-	2	2	-	-						
	INFECTION	F	25	-	-	-	-	9	7	1	-	1	7	-	-						
		T	57	-	-	-	-	27	15	3	-	3	9	-	-						
764-768	DIFFICULT LABOUR	M	61	1	1	2	1	18	14	1	1	2	20	-	-						
		F	35	2	-	2	1	14	9	-	-	1	6	-	-						
		T	96	3	1	4	2	32	23	1	1	3	26	-	-						
769	OTHER COMPLICATIONS OF	M	197	3	-	-	10	75	57	4	7	7	33	-	-						
	PREGNANCY AND CHILDBIRTH	F	154	5	1	-	3	70	43	2	5	6	19	-	-						
		T	351	8	1	-	13	145	100	6	12	13	52	-	-						
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND	M	230	7	1	8	1	99	61	6	6	13	27	-	1						
	UMBILICAL CORD	F	169	-	1	10	7	66	40	6	6	9	21	1	2						
		T	399	7	2	18	8	165	101	12	12	22	48	1	3						
772	BIRTH INJURY	M	96	7	-	2	1	22	42	8	4	7	3	-	-						
		F	74	5	2	2	-	27	23	2	2	5	6	-	-						
		T	170	12	2	4	1	49	65	10	6	12	9	-	-						
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF	M	49	-	-	1	2	16	11	-	4	7	7	1	-						
	NEWBORN	F	46	2	-	2	2	17	13	-	6	3	1	-	-						
		T	95	2	-	3	4	33	24	-	10	10	8	1	-						
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M	913	34	10	44	33	194	346	47	37	98	61	3	6						
		F	540	34	2	20	17	110	170	35	36	79	36	-	1						
		T	1,453	68	12	64	50	304	516	82	73	177	97	3	7						
777	IMMATURITY	M	551	19	7	18	24	80	234	41	42	47	33	1	5						
		F	392	10	3	14	15	59	175	21	35	34	21	-	5						
		T	943	29	10	32	39	139	409	62	77	81	54	1	10						
	OTHER OF 760-779	M	67	5	-	-	2	19	24	1	5	10	1	-	-						
		F	56	4	-	1	-	20	14	1	5	6	3	2	-						
		T	123	9	-	1	2	39	38	2	10	16	4	2	-						
	SECTION XV TOTAL	M	2,229	77	21	75	74	561	860	110	106	195	192	5	13						
		F	1,515	62	9	51	45	402	499	68	96	145	125	4	9						
		T	3,744	139	30	126	119	963	1,299	178	202	340	317	9	22						
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.																					
780-796	SECTION XVI TOTAL	M	11	-	-	-	-	1	5	-	-	4	1	-	-						
		F	11	-	-	1	2	1	2	1	4	-	-	-	-						
		T	22	-	-	1	2	2	7	1	4	4	1	-	-						
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.																					
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		F	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-						
		T	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-						
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E911-E912	INHALATION AND INGESTION ...	M	7	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-						
		F	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-						
		T	13	1	-	-	-	2	2	-	1	3	3	-	-						
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-						
		F	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-						
		T	6	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-						
	OTHER OF E800-E999	M	5	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-						
		F	7	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-						
		T	12	-	-	2	1	-	5	-	2	-	1	-	-						
	SECTION XVII TOTAL	M	17	1	-	2	-	3	2	-	3	3	3	-	-						
		F	19	-	-	1	4	2	7	-	3	2	2	1	-						
		T	36	1	-	3	4	5	9	-	3	5	5	1	-						
	ALL CAUSES	M	2,912	98	25	107	93	772	1,019	140	138	245	252	7	16						
		F	2,105	84	13	73	67	580	692	100	120	188	170	6	12						
		T	5,017	182	38	180	160	1,352	1,711	240	258	433	422	13	28						

TABLEAU D16. CERTAINES CAUSES DETAILLEES DE MORTALITE NEONATALE ET TAUX CANADA ET PROVINCES, 1970 - FIN

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO
	T.-N.	I.P.E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.-N.O.	(HUITIEME REVISION)	LISTE
246.0	233.4	299.7	288.4	253.7	350.8	199.5	202.2	260.7	157.8	215.6	836.8	408.7	TOTAL CHAPITRE XIV	INT.
244.2	229.1	313.8	232.6	248.6	346.6	213.6	237.3	174.9	200.1	179.3	471.7	165.8		
245.2	231.3	306.6	261.3	251.2	348.7	206.3	219.2	218.9	178.3	198.0	665.2	299.2		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.														
17.2	15.6	199.8	-	-	42.3	4.3	-	-	12.1	26.3	-	-	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES	760-761
13.3	-	-	-	-	22.5	7.6	-	12.5	6.5	28.0	471.7	165.8	DE LA MERE	
15.3	8.0	102.2	-	-	22.7	5.9	-	6.1	9.4	27.1	221.7	74.8		
16.7	-	-	-	-	38.0	11.6	21.3	-	12.1	10.5	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
13.8	-	-	-	-	20.3	10.7	11.3	-	6.5	39.2	-	-	MATERNELLES	
15.3	-	-	-	-	29.4	11.1	16.4	-	9.4	24.4	-	-		
31.9	15.6	59.9	27.5	16.9	38.0	20.2	10.0	11.8	12.1	105.2	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
19.4	32.7	-	29.1	17.8	31.5	13.7	-	-	6.5	33.6	-	-		
25.8	23.9	51.1	28.3	17.3	34.9	17.1	5.5	6.1	9.4	70.5	-	-		
102.9	46.7	-	-	169.1	158.5	82.4	42.6	82.9	42.5	173.5	-	136.2	AUTRES COMPLICATIONS DE LA	769
85.3	81.8	104.6	-	53.3	157.5	65.6	22.6	62.5	38.7	106.5	-	-	GROSSESSE ET DE	
94.4	63.8	51.1	-	112.6	158.0	74.2	32.9	73.0	40.7	141.1	-	74.8	L'ACCOUCHEMENT	
120.1	108.9	99.9	109.9	16.9	209.2	88.2	63.9	71.1	78.9	142.0	-	136.2	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU	770-771
93.6	-	104.6	145.4	124.3	148.5	61.0	67.8	75.0	58.1	117.7	471.7	331.7	CORDON	
107.3	55.8	102.2	127.1	69.3	179.8	75.0	65.8	73.0	68.8	130.2	221.7	224.4		
50.1	108.9	-	27.5	16.9	46.5	60.7	85.1	47.4	42.5	15.8	-	-	LESION D'ORIGINE	772
41.0	81.8	209.2	29.1	-	60.8	35.1	22.6	25.0	32.3	33.6	-	-	OBSTETRICAL	
45.7	95.7	102.2	28.3	8.7	53.4	48.2	54.8	36.5	37.5	24.4	-	-		
25.6	-	-	13.7	33.8	33.8	15.9	-	47.4	42.5	36.8	418.4	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775
25.5	32.7	-	29.1	35.5	38.3	19.8	-	75.0	19.4	5.6	-	-	NOUVEAU-NE	
25.5	16.0	-	21.2	34.6	36.0	17.8	-	60.8	31.3	21.7	221.7	-		
476.9	528.9	999.0	604.3	558.1	410.0	500.1	500.2	438.4	594.9	320.7	1255.2	817.4	ANOXIE ET HYPOXIE	776
299.1	556.4	209.2	290.8	301.8	247.5	259.4	395.4	449.8	509.9	201.8	-	165.8		
390.6	542.3	613.2	452.0	433.1	331.3	383.0	449.4	444.0	553.7	263.2	665.2	523.6		
287.8	295.6	699.3	247.2	405.9	169.1	338.2	436.3	497.6	285.3	173.5	418.4	681.2	PREMATURITE	777
217.1	163.6	313.8	203.5	266.3	132.8	267.0	237.3	437.3	219.4	117.7	-	829.2		
253.5	231.3	511.0	226.0	337.8	151.5	303.6	339.8	468.3	253.4	146.5	221.7	747.9		
35.0	77.8	-	-	33.8	40.2	34.7	10.6	59.2	60.7	5.3	-	-	AUTRE DE 760-779	
31.6	65.5	-	14.5	-	45.0	21.4	11.3	62.5	38.7	16.8	943.4	-		
33.1	71.8	-	7.1	17.3	42.5	28.2	11.0	60.8	50.1	10.9	443.5	-		
1164.4	1197.9	2097.9	1030.1	1251.5	1185.5	1156.2	1170.6	1255.9	1183.8	1009.6	2092.1	1771.1	TOTAL CHAPITRE XV	
839.1	1014.6	941.4	741.5	799.0	904.7	761.4	768.3	1199.6	935.8	700.6	1886.8	1492.5		
1006.5	1108.5	1533.0	889.9	1030.7	1049.5	964.2	975.4	1228.5	1063.6	860.0	1995.6	1645.5		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.														
5.7	-	-	-	-	2.1	7.2	-	-	24.3	5.3	-	-	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
6.1	-	-	14.5	35.5	2.3	3.1	11.3	50.0	-	-	-	-		
5.9	-	-	7.1	17.3	2.2	5.2	5.5	24.3	12.5	2.7	-	-		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.														
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823
0.6	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	MOTEUR	
0.5	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	2.7	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
1.1	-	-	-	17.8	-	1.5	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	8.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.7	15.6	-	-	-	2.1	1.4	-	11.8	12.1	5.3	-	-	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
3.3	-	-	-	17.8	2.3	1.5	-	-	6.5	11.2	-	-		
3.5	8.0	-	-	8.7	2.2	1.5	-	6.1	9.4	8.1	-	-		
1.6	-	-	-	-	4.2	-	-	-	6.1	-	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
1.7	-	-	-	17.8	2.3	-	-	-	6.5	-	-	-		
1.6	-	-	-	8.7	3.3	-	-	-	6.3	-	-	-		
2.6	-	-	13.7	-	-	1.4	-	23.7	-	5.3	-	-	AUTRES DE E800-E999	
3.9	-	-	14.5	17.8	-	6.1	-	-	-	-	471.7	-		
3.2	-	-	14.1	8.7	-	3.7	-	12.2	-	2.7	221.7	-		
8.9	15.6	-	27.5	-	6.3	2.9	-	35.5	18.2	15.8	-	-	TOTAL CHAPITRE XVII	
10.5	-	-	14.5	71.0	4.5	10.7	-	-	12.9	11.2	471.7	-		
9.7	8.0	-	21.2	34.6	5.4	6.7	-	18.2	15.6	13.6	221.7	-		
1521.1	1524.6	2497.5	1469.6	1572.8	1631.4	1472.8	1489.8	1635.1	1487.3	1325.1	2928.9	2179.8	TOUTES LES CAUSES	
1165.9	1374.6	1359.8	1061.4	1189.6	1305.2	1055.9	1129.8	1499.4	1213.4	952.8	2830.2	1990.0		
1346.7	1451.5	1941.7	1271.3	1385.9	1473.5	1270.0	1315.2	1569.1	1354.5	1144.8	2882.5	2094.2		

POST-NEONATAL DEATHS

(Deaths between 4 weeks and one year of age)

MORTALITÉ POST-NÉONATALE

(Décès d'enfants de 4 semaines à un an)

TABLE D 17. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970
TABLEAU D 17. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.
Both sexes - Deux sexes													
1936	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240
1937	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352
1938	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264
1939	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210
1940	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230
1941	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235
1942	7,585	587	56	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259
1943	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272
1944	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316
1945	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337
1946	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352
1947	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369
1948	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319
1949	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317
1950	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	..
1951	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	..
1952	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	333	12	..
1953	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	..
1954	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	..
1955	5,332	317	45	225	285	1,996	1,122	286	328	349	316	14	..
1956	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	..
1957	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	..
1958	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	..
1959	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	..
1960	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	..
1961	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	..
1962	4,158	268	32	234	196	1,346	939	219	192	349	277	12	..
1963	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	..
1964	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	..
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	..
1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	..
1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4	..
1968	2,207	132	16	103	81	586	564	135	154	171	218	3	..
1969	2,011	91	13	79	72	508	577	120	127	167	212	7	..
1970	1,984	91	5	65	67	536	560	104	110	179	201	3	..
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1936	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7
1937	42.9	81.2	38.2	39.3	56.9	61.0	23.6	35.3	35.0	31.6	31.3
1938	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2
1939	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	24.6	23.2	16.9
1940	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6
1941	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6
1942	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5
1943	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5
1944	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7
1945	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9
1946	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6
1947	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1
1948	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3
1949	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6
1950	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.9
1951	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.5
1952	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.5
1953	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.0
1954	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.5
1955	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.0
1956	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.5
1957	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.0
1958	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.8
1959	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.8
1960	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.1
1961	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.1
1962	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.9
1963	8.2	16.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.9	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	58.5
1964	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.0
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8
1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	10.4	36.4
1968	6.0	10.3	7.6	7.5	6.9	6.1	4.5	7.7	8.4	5.6	6.4	8.1	33.9
1969	5.4	7.0	6.5	5.8	6.2	5.3	4.4	6.8	7.8	5.4	6.0	15.2	31.2
1970	5.3	7.3	2.6	4.6	5.8	5.9	4.2	5.7	6.7	5.6	5.5	6.7	47.2

TABLE D 17. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - Continued

TABLEAU D 17. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	4,060	..	38	239	211	1,835	835	214	283	277	128
1937	5,154	..	51	264	332	2,601	802	237	390	282	195
1938	4,124	..	44	213	235	2,019	778	198	255	223	159
1939	3,935	..	48	214	274	1,882	722	205	271	204	115
1940	3,637	..	39	223	261	1,649	633	196	282	218	136
1941	4,232	..	56	324	258	2,005	763	204	253	239	130
1942	3,971	..	30	288	336	1,897	686	208	217	166	143
1943	3,813	..	26	234	221	1,827	693	226	211	216	159
1944	3,998	..	21	237	329	1,914	688	206	218	212	173
1945	3,622	..	27	232	236	1,700	619	208	220	206	174
1946	3,641	..	32	226	260	1,590	645	226	263	196	203
1947	3,862	..	39	219	283	1,724	704	242	248	190	213
1948	3,487	..	26	172	253	1,585	690	185	214	184	178
1949	4,012	189	47	214	291	1,646	829	203	216	183	194
1950	3,521	212	27	182	264	1,413	731	157	146	163	181	6	39
1951	3,355	185	31	126	231	1,471	621	160	127	186	188	6	23
1952	3,451	158	28	150	177	1,564	675	136	170	192	165	5	31
1953	3,335	176	24	131	183	1,381	672	158	190	201	185	9	25
1954	3,132	155	19	162	160	1,294	625	157	170	184	167	11	28
1955	2,966	177	24	140	162	1,108	601	145	189	200	188	8	24
1956	2,904	152	23	141	157	1,174	611	129	137	154	184	6	36
1957	2,781	147	16	131	124	1,050	584	164	121	174	219	8	43
1958	2,912	138	30	141	147	1,101	617	155	117	198	214	8	46
1959	2,730	160	18	113	135	1,005	613	145	116	174	203	6	42
1960	2,627	125	16	108	122	918	614	145	133	196	176	11	63
1961	2,481	138	26	122	103	798	583	130	129	194	203	7	48
1962	2,303	141	20	121	102	743	516	122	107	203	168	8	52
1963	2,161	174	19	111	85	657	520	102	133	147	169	5	39
1964	1,885	89	18	100	70	566	490	106	96	148	162	8	32
1965	1,690	110	13	72	62	518	443	87	99	122	139	5	20
1966	1,524	90	9	72	49	428	414	77	83	120	152	3	27
1967	1,357	71	5	50	58	362	412	73	86	93	122	2	23
1968	1,223	81	14	51	42	317	312	79	87	95	123	1	21
1969	1,127	53	4	46	40	272	322	77	69	101	118	6	19
1970	1,144	54	4	39	41	302	323	56	66	110	113	-	36
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
1936	35.8	..	36.4	39.0	39.3	47.6	26.0	32.1	28.8	34.3	23.4
1937	45.5	..	46.0	43.5	60.9	66.7	25.4	36.0	40.9	35.1	34.0
1938	35.0	..	42.7	33.9	40.4	50.0	23.2	28.7	27.2	27.4	24.9
1939	33.5	..	42.6	36.2	47.2	46.2	21.9	29.4	29.3	24.3	18.1
1940	29.0	..	37.0	34.1	43.4	38.3	18.1	25.9	28.2	24.7	19.1
1941	32.3	..	51.9	45.8	41.6	43.7	20.5	26.8	26.8	26.9	16.9
1942	28.3	..	27.9	36.5	51.0	38.7	17.0	26.0	33.0	17.6	16.5
1943	26.2	..	23.4	29.7	32.7	36.0	16.6	26.7	21.8	22.0	16.6
1944	27.3	..	18.1	29.5	47.3	36.3	17.0	24.8	23.4	21.2	17.8
1945	24.3	..	23.2	28.7	33.7	31.7	15.1	24.7	22.4	19.9	17.9
1946	21.4	..	22.1	24.8	31.4	27.8	12.8	23.4	23.9	17.4	17.7
1947	21.0	..	25.5	22.4	31.0	29.0	12.6	23.3	20.8	15.0	15.8
1948	19.6	..	17.9	18.9	28.5	26.9	12.9	19.2	19.5	15.0	13.3
1949	21.3	30.2	32.2	23.2	33.8	27.4	15.1	20.4	19.3	14.3	13.9
1950	18.4	30.9	18.7	20.4	31.1	23.0	13.0	15.8	13.3	12.4	13.0	37.2	113.3
1951	17.1	30.9	22.6	14.2	28.2	23.7	10.4	15.5	11.5	13.5	13.1	34.7	72.5
1952	16.6	24.6	20.0	16.2	21.0	23.9	10.6	12.8	14.6	12.8	10.7	26.4	76.2
1953	15.5	27.0	17.5	14.0	21.6	20.9	10.1	14.7	15.7	12.5	11.2	46.4	75.1
1954	14.0	22.1	13.5	16.7	18.6	18.8	8.9	13.9	13.2	10.6	9.9	48.9	84.8
1955	13.0	23.6	16.5	14.4	19.2	16.2	8.3	12.6	15.0	11.3	10.8	30.0	65.6
1956	12.5	20.6	17.5	14.1	18.3	16.8	8.3	11.5	11.0	8.5	10.0	22.8	87.9
1957	11.6	19.0	11.5	13.2	13.9	14.3	7.6	14.3	9.7	9.4	11.1	31.2	95.4
1958	12.0	17.9	22.6	14.4	17.3	15.2	7.9	13.9	9.5	10.4	10.6	32.1	90.2
1959	11.1	21.1	13.0	11.7	15.7	13.7	7.6	12.3	9.3	8.9	9.9	22.9	81.5
1960	10.7	16.0	11.7	11.1	14.4	13.0	7.5	12.0	10.8	9.8	8.6	39.2	111.1
1961	10.2	17.2	17.7	12.2	12.1	11.2	7.2	10.9	10.5	9.8	10.3	24.7	84.2
1962	9.5	18.2	13.3	12.1	12.0	10.7	6.5	10.4	9.0	10.3	8.6	26.9	89.0
1963	9.0	21.8	12.7	11.4	10.4	9.6	6.5	8.8	11.0	7.5	8.9	20.6	64.7
1964	8.1	12.1	12.6	10.7	8.9	8.4	6.2	9.5	8.2	8.0	8.8	29.8	48.8
1965	7.9	14.5	10.1	8.6	8.6	8.4	6.1	8.5	9.4	7.2	8.2	12.1	31.6
1966	7.6	12.5	8.0	9.1	7.5	7.6	6.1	8.4	8.5	7.8	9.2	16.2	45.3
1967	7.1	11.0	4.7	6.8	9.2	7.0	6.3	8.3	9.3	6.0	7.2	10.0	36.9
1968	6.5	12.4	12.9	7.2	7.1	6.3	4.8	8.7	9.3	6.1	7.1	5.5	32.1
1969	6.0	7.9	4.0	6.6	6.5	5.5	4.8	8.5	7.7	6.4	6.5	24.3	30.0
1970	6.0	8.4	4.0	5.4	7.0	6.4	4.7	6.0	7.8	6.7	5.9	-	49.0

TABLE D 17. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - Continued

TABLEAU D 17. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Sexe féminin													
1936	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112
1937	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157
1938	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105
1939	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95
1940	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94
1941	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105
1942	3,027	..	26	207	235	1,451	531	165	153	143	116
1943	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113
1944	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143
1945	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163
1946	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	174	149	149
1947	2,967	..	26	174	206	1,255	595	171	189	165	156
1948	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141
1949	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123
1950	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	29
1953	2,596	115	20	104	150	1,025	550	141	164	159	140	5	23
1954	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958	2,211	110	7	111	110	845	486	115	76	124	192	7	37
1959	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25
1966	1,183	53	6	56	66	335	299	57	69	85	121	8	28
1967	1,166	61	3	45	47	320	314	67	70	110	106	2	21
1968	984	51	2	52	39	269	252	56	67	76	95	2	23
1969	884	38	9	33	32	236	255	43	58	66	94	1	19
1970	840	37	1	26	26	234	237	48	44	69	88	3	27
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
1936	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9
1937	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3
1938	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2
1939	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8
1940	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1
1941	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3
1942	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3
1943	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3
1944	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4
1945	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8
1946	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4
1947	16.9	..	17.8	18.3	23.8	22.9	11.2	17.1	16.6	13.8	12.1
1948	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.4	11.2
1949	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2
1950	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.3
1955	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957	9.9	16.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958	9.7	15.4	5.6	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	6.9	9.9	31.2	85.0
1959	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7
1966	6.2	7.7	5.7	7.6	10.7	6.3	4.6	6.5	7.5	5.7	7.7	43.5	49.9
1967	6.4	9.6	3.1	6.5	7.8	6.4	5.1	7.9	8.0	7.4	6.6	10.8	35.8
1968	5.6	8.1	2.0	7.8	6.8	5.7	4.1	6.7	7.6	5.3	5.7	10.5	35.7
1969	4.9	6.0	9.0	4.9	5.7	5.1	4.0	4.9	6.8	4.3	5.4	4.6	32.7
1970	4.7	6.1	1.0	3.8	4.6	5.2	3.6	5.4	5.5	4.5	5.0	14.2	44.8

TABLE D 17. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - Continued

TABLEAU D 17. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - suite

Year - Année	Canada	N.H. T.N.	P.E.I. I. P. E.	N.S. N.-É.	N.B.	Q.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Al.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 neonatal survivors - Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes - Deux sexes													
1936	34.6	69.3	33.1	36.0	39.0	44.7	24.5	31.9	26.2	30.9	23.2
1937	44.4	84.7	39.6	40.6	59.5	63.5	24.3	36.4	36.2	32.6	32.0
1938	33.5	60.6	34.3	32.9	38.9	46.8	21.3	29.1	25.8	25.0	21.7
1939	31.4	41.3	41.6	36.0	43.9	43.3	19.3	27.4	25.3	23.8	17.4
1940	28.4	55.1	32.6	33.0	42.8	35.9	17.3	27.7	25.6	23.6	17.0
1941	31.1	65.6	47.0	38.3	41.4	41.0	18.9	26.1	25.3	23.9	16.0
1942	27.8	68.9	26.8	33.2	46.6	36.5	16.0	24.5	20.8	17.2	15.7
1943	25.7	55.3	23.6	28.0	33.0	34.7	15.3	26.1	19.7	20.3	14.8
1944	27.4	60.6	18.0	28.2	45.4	35.3	16.0	26.4	22.5	19.7	17.0
1945	24.0	38.6	19.6	26.5	35.5	30.0	14.1	23.4	19.8	18.3	14.3
1946	20.8	41.2	18.6	22.1	31.6	25.9	11.9	22.5	21.5	17.1	15.9
1947	20.1	35.5	22.2	20.9	28.4	26.0	11.2	20.6	19.2	14.7	14.4
1948	19.0	32.9	17.5	17.9	29.9	25.4	12.0	18.7	17.8	13.6	12.5
1949	19.6	29.2	29.2	21.8	30.4	25.1	14.2	19.8	17.4	13.2	11.8
1950	17.5	31.5	21.8	18.7	28.9	22.2	12.2	15.5	12.2	12.5	12.1	32.5	109.0
1951	16.3	30.5	16.9	14.4	25.3	22.5	9.9	14.3	12.9	12.6	11.8	38.7	58.3
1952	15.8	23.5	16.5	14.3	19.6	22.6	10.1	12.8	15.2	12.0	11.0	31.3	45.4
1953	14.6	33.3	16.3	13.1	20.7	19.2	9.6	11.4	15.2	11.7	10.4	37.0	74.3
1954	12.9	20.5	14.6	14.3	18.3	17.5	8.2	12.5	11.8	9.8	9.7	30.2	75.0
1955	12.3	21.9	16.5	12.1	17.5	15.2	8.2	13.0	13.5	10.3	9.4	27.4	70.9
1956	12.1	20.8	15.1	13.0	18.7	15.9	7.8	12.4	11.4	8.3	9.5	28.3	87.4
1957	11.0	18.2	10.3	11.5	14.0	13.9	7.0	13.2	9.1	9.2	10.5	39.1	87.4
1958	11.1	17.1	14.6	13.6	15.4	14.1	7.4	12.7	8.2	8.9	10.4	42.1	96.3
1959	10.1	17.6	12.7	11.2	13.7	12.6	7.1	11.2	8.3	8.0	8.8	38.8	80.9
1960	9.9	15.7	11.6	10.6	13.8	11.7	7.0	11.6	9.4	9.4	8.3	35.8	69.1
1961	9.4	17.2	14.0	11.1	11.3	10.9	6.4	9.1	9.4	8.8	9.2	28.7	78.8
1962	9.0	18.2	11.6	12.3	12.1	10.2	6.1	9.7	8.4	9.1	7.4	22.6	80.1
1963	8.4	18.5	8.9	10.6	10.3	9.2	6.0	9.6	10.2	7.0	7.9	18.3	61.1
1964	7.5	12.4	10.8	8.8	8.6	8.0	5.7	8.8	8.4	7.0	7.6	21.8	46.2
1965	7.4	14.2	10.1	8.1	8.4	7.9	5.5	8.0	8.3	7.1	7.1	24.9	35.3
1966	7.1	10.3	7.0	8.6	9.2	7.1	5.5	7.5	8.1	6.8	8.5	30.6	49.0
1967	6.9	10.5	4.0	6.7	8.6	6.8	5.8	8.3	8.8	6.7	7.0	10.5	37.3
1968	6.1	10.4	7.7	7.6	7.1	6.2	4.5	7.9	8.6	5.8	6.6	8.3	35.9
1969	5.5	7.1	6.6	5.9	6.2	5.4	4.5	6.8	7.3	5.5	6.1	15.5	32.0
1970	5.4	7.4	2.6	4.6	5.9	5.9	4.2	5.8	6.8	5.7	5.5	6.8	48.1
Male - Sexe masculin													
1936	37.2	..	37.9	40.4	41.2	49.8	26.9	33.2	29.7	35.4	24.0
1937	47.4	..	47.8	45.0	64.1	69.8	26.2	37.1	42.5	36.4	35.1
1938	36.3	..	44.0	35.1	42.2	52.3	23.9	29.6	28.0	28.2	25.6
1939	34.7	..	44.7	37.3	49.2	48.1	22.6	30.4	30.2	24.9	18.6
1940	30.0	..	38.3	35.3	45.2	39.8	18.7	26.6	29.0	25.4	19.5
1941	33.4	..	54.3	47.3	43.4	45.6	21.1	27.7	27.5	27.7	17.3
1942	29.2	..	28.5	37.5	52.8	40.2	17.5	26.8	23.6	18.1	16.9
1943	27.1	..	24.1	30.7	34.1	37.4	17.2	27.6	22.5	22.5	17.0
1944	28.2	..	18.7	30.3	49.2	37.8	17.5	25.4	24.1	21.9	18.3
1945	25.1	..	23.7	29.6	35.2	32.9	15.6	25.4	23.1	20.6	18.4
1946	22.1	..	22.7	25.4	32.6	28.7	13.2	24.1	24.7	17.9	18.1
1947	21.6	..	26.1	23.0	32.2	30.1	13.0	24.0	21.3	15.4	16.3
1948	20.2	..	18.2	19.4	29.5	27.8	13.3	19.8	20.0	15.3	13.7
1949	21.9	31.1	33.0	23.8	35.1	28.2	15.5	20.9	19.7	14.6	14.2
1950	18.9	31.8	19.1	21.0	32.2	23.8	13.4	16.2	13.5	12.7	13.3	38.5	121.1
1951	17.6	31.9	23.1	14.6	29.1	24.4	10.7	15.7	11.7	13.9	13.3	35.5	77.4
1952	17.0	25.1	20.2	16.6	21.7	24.8	10.8	13.1	14.9	13.1	10.9	27.0	79.3
1953	15.9	27.7	17.8	14.3	22.1	21.5	10.3	15.0	16.0	12.7	11.5	46.9	77.6
1954	14.3	22.6	13.9	17.0	19.1	19.4	9.1	14.2	13.4	10.8	10.1	49.5	88.3
1955	13.3	24.2	16.8	14.7	19.6	16.6	8.6	12.9	15.3	11.5	11.0	31.0	69.6
1956	12.8	21.1	18.0	14.4	18.7	17.2	8.5	11.8	11.3	8.7	10.2	23.3	95.2
1957	11.8	19.5	11.8	13.4	14.3	14.8	7.7	14.6	10.0	9.7	11.4	32.4	103.9
1958	12.3	18.4	23.2	14.7	17.6	15.6	8.0	14.3	9.7	10.6	10.8	32.7	97.9
1959	11.3	21.6	13.2	11.9	16.1	14.1	7.7	12.6	9.5	9.1	10.1	23.2	86.6
1960	10.9	16.4	12.0	11.4	14.7	13.2	7.6	12.3	11.0	10.0	8.7	40.0	116.5
1961	10.4	17.6	18.1	12.5	12.3	11.5	7.4	11.1	10.7	10.0	10.5	25.2	88.1
1962	9.8	18.6	13.6	12.3	12.2	11.0	6.6	10.6	9.2	10.5	8.8	27.5	93.0
1963	9.2	22.4	12.9	11.6	10.6	9.8	6.7	9.0	11.3	7.6	9.0	20.8	68.8
1964	8.3	18.3	13.0	10.9	9.1	8.6	6.3	9.6	8.5	8.2	9.0	30.0	50.3
1965	8.0	14.8	10.3	8.7	8.7	8.5	6.2	8.6	9.6	7.4	8.3	22.6	32.6
1966	7.8	12.7	8.1	9.3	7.6	7.7	6.2	8.5	8.6	7.8	9.3	16.8	46.6
1967	7.3	11.2	4.8	7.0	9.4	7.1	6.4	8.5	9.5	6.0	7.4	10.2	38.0
1968	6.6	12.6	13.3	7.3	7.2	6.5	4.9	8.9	9.5	6.2	7.2	5.7	33.3
1969	6.0	8.0	4.0	6.7	6.6	5.6	4.9	8.7	7.8	6.5	6.6	24.9	30.8
1970	6.1	8.5	4.1	5.4	7.0	6.5	4.7	6.0	7.9	6.8	6.0	-	50.1

TABLE D 17. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1936-1970 - Concluded

TABLEAU D 17. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1936-1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - I. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W. - T. N.
Female - Sexe féminin													
1936	30.0	..	27.8	31.3	36.8	39.4	21.9	30.5	22.5	26.3	22.3
1937	38.6	..	30.4	35.7	54.8	56.9	22.3	35.6	29.6	28.7	28.8
1938	28.8	..	23.8	30.7	35.6	40.9	18.6	28.5	23.3	21.7	17.6
1939	27.2	..	38.1	34.7	38.3	38.3	15.8	24.2	20.3	22.7	16.1
1940	24.9	..	26.8	30.7	40.2	31.8	15.9	28.9	22.0	21.8	14.3
1941	26.4	..	39.1	29.0	39.4	36.2	16.5	24.5	23.0	19.8	14.6
1942	23.6	..	25.1	28.6	39.9	32.6	14.4	22.1	17.8	16.3	14.5
1943	22.5	..	23.0	25.2	32.0	32.0	13.4	24.6	16.7	17.9	12.5
1944	24.3	..	17.2	25.9	41.3	32.7	14.3	27.4	20.9	17.3	15.7
1945	21.7	..	15.1	23.3	35.8	29.0	13.2	21.3	16.2	15.8	18.2
1946	17.8	..	14.2	18.8	30.6	22.9	10.5	20.8	18.2	16.3	13.7
1947	17.3	..	18.2	18.7	24.5	23.5	11.4	17.4	17.0	14.1	12.3
1948	16.8	..	16.8	16.3	30.3	22.9	10.7	17.6	15.7	11.7	11.3
1949	17.3	27.3	25.1	19.7	25.5	21.8	12.8	18.6	14.8	11.7	9.4
1950	16.1	31.2	24.5	16.2	25.4	20.5	10.9	14.7	10.8	12.2	10.8	26.3	94
1951	14.9	29.1	10.3	14.2	21.3	20.4	9.1	12.8	14.2	11.2	10.3	41.9	40
1952	14.6	21.9	12.5	11.8	17.5	20.4	9.4	12.5	15.4	10.8	11.1	35.4	128
1953	13.0	18.8	14.8	11.8	19.3	16.7	8.8	13.7	14.4	10.6	9.3	26.9	70
1954	11.4	18.3	15.4	11.6	17.5	15.5	7.3	10.8	10.0	8.8	9.2	20.7	64
1955	11.2	19.6	16.1	9.4	15.3	14.0	7.8	13.1	11.6	9.1	7.7	23.7	72
1956	11.3	20.6	12.2	11.5	18.7	14.6	7.1	13.2	11.6	7.9	8.8	23.7	79
1957	10.1	16.9	8.7	9.4	13.8	13.0	6.3	11.7	8.2	8.7	9.6	33.9	86
1958	9.8	15.8	5.6	12.4	13.0	12.5	6.7	11.0	6.7	7.1	10.0	31.4	89
1959	8.8	13.4	12.2	10.4	11.1	11.0	6.5	9.8	7.1	6.8	7.6	14.6	73
1960	8.9	15.1	11.2	9.8	12.9	10.1	6.4	10.8	7.8	8.8	7.9	31.3	80
1961	8.3	16.8	9.7	9.6	10.2	10.2	5.5	7.0	8.2	7.6	7.9	22.2	69
1962	8.2	17.7	9.4	12.2	12.0	9.4	5.7	8.8	7.6	7.8	5.9	16.6	78
1963	7.6	14.4	4.9	9.5	9.9	8.5	5.3	10.1	9.2	6.4	6.8	15.9	53
1964	6.7	12.4	8.5	6.7	8.2	7.4	5.0	7.9	8.3	5.8	6.1	12.6	41
1965	6.7	13.6	10.0	7.5	8.1	7.3	4.7	7.3	7.0	6.8	5.9	25.5	45
1966	6.4	7.8	5.8	7.7	10.8	6.4	4.7	6.6	7.6	5.7	7.7	44.2	51
1967	6.5	9.7	3.1	6.5	7.9	6.5	5.1	8.1	8.1	7.4	6.7	10.9	36
1968	5.6	8.2	2.0	7.9	6.9	5.8	4.2	6.7	7.7	5.3	5.8	10.7	36
1969	5.0	6.1	9.1	5.0	5.8	5.2	4.1	5.0	6.8	4.4	5.5	4.8	33
1970	4.7	6.1	1.1	3.8	4.7	5.3	3.7	5.5	5.6	4.5	5.0	14.6	45

PERINATAL DEATHS

Deaths under 1 week and stillbirths
(28 + weeks' gestation)

MORTALITÉ PÉRinataLE

Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours et mort-nés
(au delà de 28 semaines de grossesse)

TABLE D 18. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970

TABLEAU D 18. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Total perinatal deaths ¹ - Total des décès périnatals ¹													
36	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407
37	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466
38	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494
39	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459
40	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518
41	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538
42	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580
43	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688
44	12,722	..	80	707	593	5,059	3,572	615	706	732	658
45	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721
46	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728
47	14,542	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830
48	13,572	..	86	617	759	5,084	3,391	639	744	853	799
49	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851
50	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
51	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
52	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
53	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
54	14,165	457	105	560	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
55	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
56	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
57	14,745	515	88	564	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	14	31
58	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
59	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
60	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
61	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
62	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
63	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
64	12,539	474	83	533	457	3,961	3,962	599	610	936	869	14	41
65	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
66	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
67	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9	47
68	8,727	333	72	329	288	2,363	3,091	406	446	638	696	12	53
69	8,308	335	58	333	299	2,207	2,831	403	414	660	712	11	45
70	8,192	305	51	319	276	2,153	2,845	409	411	687	670	14	52
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
36	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.1	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7
37	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.6	47.7	42.2	43.0	40.4
38	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	52.5	44.9	39.2	41.2	38.8
39	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4
40	48.0	..	46.1	49.6	52.1	52.7	49.6	41.0	37.8	40.9	36.7
41	48.0	..	49.8	47.9	49.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1
42	45.6	..	44.2	44.8	46.6	52.7	45.1	41.2	35.7	34.6	33.9
43	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0
44	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.7	37.7	38.2	37.1	34.1
45	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5
46	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7
47	39.9	..	35.4	38.2	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2
48	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	34.0	34.9	30.4
49	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7
50	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
51	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
52	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
53	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
54	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
55	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
56	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
57	31.0	35.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	34.0
58	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
59	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
60	28.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.6
61	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
62	28.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.3	32.7	38.2
63	28.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.6	21.8	50.9
64	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.8
65	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
66	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
67	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	25.0	21.4	22.4	38.1	38.1
68	23.7	26.6	33.6	23.6	24.5	24.2	24.2	23.0	24.3	21.0	20.5	31.8	40.2
69	22.3	25.5	28.4	24.1	25.2	22.9	21.5	22.4	23.3	21.2	19.9	23.7	36.5
70	21.8	24.1	25.8	22.3	23.6	22.3	20.9	22.2	24.7	21.3	18.0	30.8	38.2

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

Footnote(s) at end of table

TABLE D 18. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1970 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.-N.O.
Deaths under 1 week - Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours													
1936	5,425	..	55	279	317	2,002	1,553	310	382	342	185
1937	5,427	..	51	245	321	2,008	1,548	286	405	344	219
1938	5,427	..	36	270	300	2,100	1,532	274	359	318	238
1939	5,206	..	63	257	290	2,019	1,416	308	356	277	220
1940	5,405	..	47	291	329	2,070	1,461	264	352	347	244
1941	5,697	..	46	284	311	2,193	1,576	293	372	371	251
1942	5,605	..	40	291	292	2,256	1,535	305	301	309	276
1943	6,293	..	35	371	352	2,308	1,770	351	394	341	371
1944	6,017	..	38	302	310	2,245	1,706	300	362	397	357
1945	5,969	..	35	295	342	2,178	1,693	306	332	404	384
1946	6,752	..	32	336	394	2,253	2,104	372	401	453	407
1947	7,181	..	50	350	399	2,400	2,176	405	458	453	490
1948	6,723	..	36	282	409	2,315	2,019	324	397	481	460
1949	6,744	191	44	279	376	2,284	1,984	333	378	417	458
1950	7,183	235	34	302	357	2,702	2,017	302	360	436	408	7	23
1951	6,862	209	33	298	334	2,398	2,033	301	338	462	435	6	15
1952	7,191	191	30	291	301	2,593	2,155	323	363	452	472	7	13
1953	7,063	217	26	257	317	2,473	2,094	368	350	484	455	4	18
1954	6,934	215	46	234	295	2,383	2,126	302	345	498	472	8	9
1955	7,029	238	45	289	265	2,368	2,186	343	351	466	449	9	20
1956	7,531	260	56	250	295	2,688	2,230	352	350	499	519	10	22
1957	7,908	256	42	239	299	2,803	2,387	365	346	555	587	9	20
1958	7,658	258	41	242	281	2,605	2,402	329	364	535	567	5	29
1959	7,504	260	42	337	268	2,453	2,360	316	360	533	540	4	31
1960	7,307	259	54	300	224	2,203	2,368	380	364	572	543	6	34
1961	7,523	269	47	280	217	2,489	2,378	336	334	629	515	7	22
1962	7,716	253	47	339	268	2,603	2,399	344	358	544	521	15	25
1963	7,473	231	34	281	246	2,507	2,335	317	359	586	528	6	43
1964	7,019	219	37	273	241	2,317	2,172	314	362	563	496	7	18
1965	6,145	214	43	237	181	1,993	1,943	274	301	507	422	9	21
1966	5,575	216	40	219	172	1,792	1,772	218	271	399	447	8	21
1967	5,036	207	34	210	186	1,474	1,605	213	266	378	434	4	25
1968	4,801	150	37	178	142	1,373	1,649	196	275	384	380	5	32
1969	4,614	173	28	159	134	1,302	1,535	229	246	390	351	9	22
1970	4,505	168	32	155	141	1,212	1,545	216	239	387	374	10	26
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1936	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1
1937	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.8	24.3	21.6	21.3	21.2	19.0
1938	23.0	..	17.7	21.4	25.5	26.1	22.7	19.8	19.3	19.6	18.7
1939	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4
1940	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3
1941	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4
1942	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1
1943	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	20.9	17.4	19.4
1944	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5
1945	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0
1946	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7
1947	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4
1948	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5
1949	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5
1950	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	36.4
1951	17.7	17.5	12.2	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.7
1952	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.9
1953	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.2
1954	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.0
1955	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.0
1956	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.6
1957	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.0
1958	16.1	17.1	15.6	12.6	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.2	10.5	30.4
1959	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.9
1960	15.1	16.8	19.5	15.5	13.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.7
1961	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.4
1962	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.7
1963	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	15.1	14.0	11.9	36.5
1964	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.0
1965	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.4
1966	14.2	15.1	17.9	14.2	13.3	16.1	13.3	12.0	14.1	12.9	13.6	21.6	17.9
1967	13.4	15.9	16.4	14.5	14.9	14.4	12.4	12.3	14.6	12.2	13.1	10.3	20.3
1968	13.0	11.5	17.3	12.8	12.1	14.1	12.9	11.1	15.0	12.6	11.2	13.3	24.3
1969	12.4	13.1	13.7	11.5	11.3	13.5	11.7	12.7	13.9	12.5	10.7	19.4	22.7
1970	12.0	13.3	16.2	10.8	12.1	13.1	11.4	11.7	14.4	12.0	10.1	22.0	19.1

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 18. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970 - Concluded

TABLEAU D 18. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1936-1970 - fin

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	I. P.-É.	N.-É.	N.-É.	N.-É.	Q.-B.	O.-N.	M.-N.	S.-N.	A.-N.	C.-B.	Y.-N.	T. N.-O.
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse)													
6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	-	1	3
6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1	1
6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3	3
6,515	113	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6	6
6,410	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2	2
7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6	6
7,319	174	37	413	312	2,905	2,083	356	361	337	304	1	12	12
6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7	7
6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4	4
6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1	1
7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	-	6	6
7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8	8
7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	372	372	339	3	8	8
7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7	7
7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10	10
7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11	11
7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11	11
6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10	10
7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13	13
6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	451	381	6	10	10
6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11	11
6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11	11
6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10	10
6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14	14
6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12	12
6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16	16
5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19	19
5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17	17
5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23	23
4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19	19
4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18	18
4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22	22
3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21	21
3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	17	17
3,687	137	19	164	135	941	1,300	193	172	300	296	4	26	26
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
27.8	23.7	34.2	24.1	22.0	30.5	31.5	24.5	22.0	23.3	20.6	-	12.9	12.9
27.5	20.8	29.2	24.8	25.2	29.7	31.2	26.1	20.9	21.8	21.4	11.9	4.7	4.7
27.1	21.5	30.0	28.3	26.7	29.3	29.8	25.1	19.9	21.6	20.1	61.7	13.1	13.1
26.6	17.1	26.5	29.9	25.0	29.4	29.7	23.6	20.2	19.9	19.0	15.6	25.0	25.0
26.3	21.2	24.2	27.6	24.7	28.7	28.9	23.5	20.0	21.3	19.4	23.3	8.3	8.3
26.2	23.8	28.0	28.0	25.0	29.1	28.0	25.3	18.6	18.4	18.7	13.7	18.6	18.6
25.3	19.4	26.0	26.3	24.0	29.7	26.0	22.2	19.5	18.1	17.8	10.3	31.5	31.5
23.3	19.7	23.0	25.1	22.3	26.2	24.7	20.5	18.6	16.7	16.6	19.8	17.1	17.1
22.9	19.5	18.0	25.3	20.6	26.8	23.3	19.3	18.6	17.0	15.6	7.3	12.5	12.5
22.4	18.7	17.4	20.6	19.1	26.9	22.8	19.7	17.3	15.4	17.5	8.1	2.0	2.0
21.0	19.6	22.1	20.7	19.3	25.6	20.3	18.8	17.1	16.1	14.0	-	10.0	10.0
20.1	13.6	19.0	20.4	19.0	25.5	19.6	16.2	15.3	16.6	12.8	8.8	12.6	12.6
19.3	17.8	17.3	18.5	19.9	23.6	18.6	16.4	15.8	15.2	12.9	10.8	12.3	12.3
19.5	17.8	16.7	19.5	18.1	24.1	18.4	17.3	14.8	15.9	14.2	9.6	10.8	10.8
19.0	16.7	17.7	18.5	16.7	23.7	17.5	20.0	15.8	14.3	13.4	9.4	15.8	15.8
18.1	15.8	20.7	18.3	17.9	22.4	16.9	16.8	13.8	14.7	12.8	5.8	16.7	16.7
17.7	17.7	16.4	20.1	16.6	21.7	16.6	17.1	13.7	13.5	12.4	15.2	16.8	16.8
16.5	16.4	19.7	18.1	18.3	19.7	14.8	16.0	13.3	14.9	11.7	25.4	14.6	14.6
16.3	17.4	21.2	16.9	18.5	20.6	14.7	14.3	12.9	12.3	11.2	11.6	20.2	20.2
15.4	16.1	15.6	17.2	15.6	18.8	14.4	13.6	12.0	12.4	11.0	11.3	13.5	13.5
15.2	17.6	18.8	17.3	19.6	18.7	13.5	14.2	12.0	11.6	11.3	8.2	13.8	13.8
14.4	16.6	16.9	16.5	14.6	17.7	13.1	13.3	11.6	10.7	10.8	10.0	12.1	12.1
14.1	17.7	16.0	16.6	15.2	16.9	13.0	14.0	11.2	10.6	10.4	10.5	10.5	10.5
13.5	20.3	19.5	13.5	15.1	16.1	12.7	12.9	10.1	9.8	10.0	11.0	13.9	13.9
13.3	17.8	13.0	14.4	14.8	16.7	12.2	11.9	9.1	9.5	10.8	12.8	10.8	10.8
12.5	17.7	16.0	15.2	13.2	13.9	11.7	12.8	11.0	9.5	10.6	7.1	14.1	14.1
12.4	16.3	20.3	14.1	14.2	13.3	12.2	11.9	10.5	9.9	9.8	5.5	16.5	16.5
12.2	16.9	17.3	12.5	14.7	13.3	11.9	11.7	10.2	9.5	9.6	9.9	14.4	14.4
12.0	17.1	16.6	14.0	13.9	12.4	11.6	12.9	10.8	10.2	10.3	13.4	17.8	17.8
11.4	16.9	13.7	12.1	13.1	11.8	11.4	12.8	9.9	8.8	9.5	9.3	15.7	15.7
11.3	13.2	15.2	13.7	13.5	11.7	11.6	10.6	9.0	9.1	9.2	5.4	15.3	15.3
11.3	14.0	11.6	14.0	13.5	12.0	11.0	11.8	10.4	9.2	9.4	12.8	17.9	17.9
10.7	14.1	16.4	10.8	12.4	10.1	11.3	11.9	9.3	8.4	9.3	18.6	15.9	15.9
9.9	12.3	14.7	12.6	13.9	9.4	9.8	9.7	9.5	8.7	9.3	4.3	13.8	13.8
9.8	10.8	9.6	11.5	11.6	10.2	9.6	10.5	10.4	9.3	8.0	8.8	19.1	19.1

includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.
foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths.

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'un nouveau-né.
² Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

TABLE D 18 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and provinces, 1970

Int'l (P ¹) list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
		Total perinatal deaths ¹ - Total des décès périnataux ¹												
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1-P4).	15	1	-	-	-	11	1	1	-	-	1	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system.....	5	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5-P11).	189	3	1	4	-	83	50	8	11	3	25	-	1
P 5	Syphilis	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
P 6	Diabetes mellitus	83	3	-	1	-	32	30	6	7	-	4	-	-
P 7	Rubella	5	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-
P 8	Injury to mother	31	-	-	2	-	16	5	1	2	1	4	-	-
P 9	Operation of mother	9	-	-	2	-	1	1	-	-	1	3	-	-
P 10	Chemical substances transmitted through placenta.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 11	Other maternal conditions	58	-	-	1	-	29	13	1	1	1	11	-	1
	Toxaemias of pregnancy (P12-P17)	210	3	-	11	6	71	78	7	8	1	24	-	1
P 12	Renal disease arising during pregnancy	9	-	-	-	-	2	6	-	-	1	-	-	-
P 13	Pre-eclampsia of pregnancy	78	1	-	6	1	25	28	6	1	-	10	-	-
P 14	Eclampsia of pregnancy	19	-	-	2	2	8	4	1	1	-	1	-	-
P 15	Toxaemia unspecified	96	2	-	2	3	30	39	-	6	-	13	-	1
P 16	Hyperemesis gravidarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 17	Other toxæmia of pregnancy	8	-	-	1	-	6	1	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18-P20).	42	1	-	1	-	14	13	3	1	3	6	-	-
P 18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy.....	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
P 19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy.	5	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
P 20	Other	33	-	-	1	-	11	10	3	1	3	4	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21-P23).	30	2	-	2	-	10	11	-	1	-	4	-	-
P 21	With birth injury to brain or spinal cord	5	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-
P 22	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 23	Without mention of birth injury	25	2	-	-	-	8	11	-	1	-	3	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24-P26)	16	-	-	2	-	4	5	3	-	-	2	-	-
P 24	With birth injury to brain or spinal cord	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
P 25	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 26	Without mention of birth injury	13	-	-	2	-	3	5	3	-	-	-	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27-P29).	116	4	1	4	1	23	44	5	6	5	23	-	-
P 27	With birth injury to brain or spinal cord	27	1	-	-	-	12	6	-	1	2	5	-	-
P 28	With other or unspecified birth injury	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
P 29	Without mention of birth injury	85	2	1	4	1	11	38	5	4	3	16	-	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30-P32).	24	-	-	-	1	1	13	1	2	-	6	-	-
P 30	With birth injury to brain or spinal cord	12	-	-	-	-	-	5	1	1	-	5	-	-
P 31	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 32	Without mention of birth injury	12	-	-	-	1	1	8	-	1	-	1	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33-P35).	58	-	-	3	2	22	14	2	1	6	8	-	-
P 33	With birth injury to brain or spinal cord	13	-	-	-	1	4	2	-	-	1	5	-	-
P 34	With other or unspecified birth injury	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
P 35	Without mention of birth injury	41	-	-	3	1	15	11	2	1	5	3	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36-P41).	487	17	1	4	14	181	151	13	17	21	65	-	3
P 36	Incompetent cervix	79	2	-	-	-	58	9	1	-	2	7	-	-
P 37	Premature rupture of membranes.....	174	2	1	3	2	50	62	8	7	15	23	-	1
P 38	Hydramnios	44	-	-	1	4	10	20	-	3	3	3	-	-
P 39	Ectopic pregnancy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P 40	Multiple pregnancy	130	6	-	-	8	47	38	2	5	-	24	-	-
P 41	Other complications of pregnancy or child-birth.	59	7	-	-	-	16	22	2	1	1	8	-	2
	Conditions of placenta (P42-P46).....	1,431	35	5	73	50	367	477	77	66	136	131	1	13
P 42	Placenta praevia	130	5	-	6	3	48	36	10	4	6	11	-	8
P 43	Premature separation of placenta	786	15	2	42	27	240	241	42	33	58	77	1	-
P 44	Placental infarction	75	3	-	2	9	20	3	3	6	14	15	-	-
P 45	Other conditions of placenta	56	4	-	7	1	10	15	1	3	3	11	-	1
P 46	Placental insufficiency, unspecified.....	384	8	1	16	17	60	165	21	20	55	17	-	4
	Conditions of umbilical cord (P47-P49).....	493	21	4	24	24	139	159	15	29	34	43	1	-
P 47	Compression of cord	65	2	-	4	1	17	24	6	3	2	5	1	-
P 48	Prolapse of cord without mention of compression.	65	2	-	2	6	21	18	2	4	3	7	-	-
P 49	Other.....	363	17	4	18	17	101	117	7	22	29	31	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 18 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1970

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Canada	Provinces	N°
T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	T.-N.	Provinces
Rate per 100,000 total births ² - Taux par 100,000 naissances totales															
4.0	7.9	-	-	-	11.9	0.7	5.4	-	-	2.7	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1-P4).		
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique		P 1
2.1	-	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	Hypertension chronique		P 2
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire		P 3
1.3	7.9	-	-	-	1.1	0.7	5.4	-	-	2.7	-	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire.		P 4
50.3	23.7	50.6	27.9	-	89.5	36.8	43.4	66.2	9.3	67.3	-	73.4	Autres affections non gravidiques de la mère (P5-P11).		
0.5	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	2.7	-	-	Syphilis		P 5
22.1	23.7	-	7.0	-	34.5	22.1	32.5	42.1	-	10.8	-	-	Diabète sucré		P 6
1.3	-	50.6	-	-	1.1	-	-	6.0	-	5.4	-	-	Rubéole		P 7
8.3	-	-	14.0	-	17.3	3.7	5.4	12.0	3.1	10.8	-	-	Traumatisme maternel		P 8
2.4	-	-	-	-	4.3	0.7	-	-	3.1	8.1	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère		P 9
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta.		P 10
15.4	-	-	7.0	-	31.3	9.6	5.4	6.0	3.1	29.6	-	73.4	Autres causes d'origine maternelle		P 11
55.9	23.7	-	76.8	51.4	76.6	57.3	38.0	48.1	3.1	64.6	-	73.4	Toxémies gravidiques (P12-P17).		
2.4	-	-	-	-	2.2	4.4	-	-	3.1	-	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse.		P 12
20.8	7.9	-	41.9	8.6	27.0	20.6	32.5	6.0	-	26.9	-	-	Préclampsie		P 13
5.1	-	-	14.0	17.1	8.6	2.9	5.4	6.0	-	2.7	-	-	Eclampsie		P 14
25.6	15.8	-	14.0	25.7	32.4	28.7	-	36.1	-	35.0	-	73.4	Toxémie sans précision		P 15
2.1	-	-	7.0	-	6.5	0.7	-	-	-	-	-	-	Vomissements gravidiques		P 16
11.2	7.9	-	7.0	-	15.1	9.6	16.3	6.0	9.3	16.1	-	-	Autres toxémies gravidiques		P 17
1.1	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	2.7	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18-P20).		
1.3	7.9	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2.7	-	-	Pvélite ou pyélonéphrite gravidique		P 18
8.8	-	-	7.0	-	11.9	7.4	16.3	6.0	9.3	10.8	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse.		P 19
8.0	15.8	-	14.0	-	10.8	8.1	-	6.0	-	10.8	-	-	Autres		P 20
1.3	-	-	14.0	-	2.2	-	-	-	-	2.7	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21-P23).		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.		P 21
6.7	15.8	-	-	-	8.6	8.1	-	6.0	-	8.1	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.		P 22
4.3	-	-	14.0	-	4.3	3.7	16.3	-	-	5.4	-	-	Sans mention de lésion obstétricale		P 23
0.8	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	5.4	-	-	Accouchement dystocique par disproportion fœto-maternelle (P24-P26).		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.		P 24
3.5	-	-	14.0	-	3.2	3.7	16.3	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.		P 25
30.9	31.6	50.6	27.9	8.6	24.8	32.3	27.1	36.1	15.5	61.9	-	-	Sans mention de lésion obstétricale		P 26
7.2	7.9	-	-	-	12.9	4.4	-	6.0	6.2	13.5	-	-	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27-P29).		
1.1	7.9	-	-	-	-	-	-	6.0	-	5.4	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.		P 27
22.6	15.8	50.6	27.9	8.6	11.9	27.9	27.1	24.1	9.3	43.1	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.		P 28
6.4	-	-	-	8.6	1.1	9.6	5.4	12.0	-	16.1	-	-	Sans mention de lésion obstétricale		P 29
3.2	-	-	-	-	-	3.7	5.4	6.0	-	13.5	-	-	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30-P32).		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.		P 30
3.2	-	-	-	8.6	1.1	5.9	-	6.0	-	2.7	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.		P 31
15.4	-	-	20.9	17.1	23.7	10.3	10.8	6.0	18.6	21.5	-	-	Sans mention de lésion obstétricale		P 32
3.5	-	-	-	8.6	4.3	1.5	-	-	3.1	13.5	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33-P35).		
1.1	-	-	-	-	3.2	0.7	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.		P 33
10.9	-	-	20.9	8.6	16.2	8.1	10.8	6.0	15.5	8.1	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.		P 34
129.6	134.1	50.6	27.9	119.9	195.3	111.0	70.5	102.3	65.1	174.9	-	220.1	Sans mention de lésion obstétricale		P 35
21.0	15.8	-	-	-	62.6	6.6	5.4	-	6.2	18.8	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36-P41).		
46.3	15.8	50.6	20.9	17.1	53.9	45.6	43.4	42.1	46.5	61.9	-	73.4	Bleau de la grossesse		P 36
11.7	-	-	7.0	34.2	10.8	14.7	-	18.1	9.3	8.1	-	-	Rupture prématurée des membranes		P 37
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	Hydramnios		P 38
34.6	47.3	-	-	68.5	50.7	27.9	10.8	30.1	-	64.6	-	-	Grossesse ectopique		P 39
15.7	55.2	-	-	-	17.3	16.2	10.8	6.0	3.1	21.5	-	146.7	Grossesse multiple		P 40
380.9	276.1	253.0	509.7	428.1	395.9	350.7	417.5	397.2	421.5	352.6	219.8	953.8	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement		P 41
34.6	39.4	50.6	41.9	25.7	51.8	26.5	54.2	24.1	18.6	29.0	-	-	Anomalies du placenta (P42-P46)		
209.2	113.3	101.2	293.2	231.2	258.9	177.2	227.8	198.6	179.8	207.2	219.8	586.9	Placenta praevia		P 42
20.0	28.7	50.6	14.0	17.1	9.7	14.7	16.3	36.1	43.4	40.4	-	-	Découlement prématuré du placenta		P 43
14.9	31.6	-	48.9	8.6	10.8	11.0	5.4	18.1	9.3	29.6	-	73.4	Infarctus placentaire		P 44
102.2	68.1	50.6	111.7	145.5	64.7	121.3	113.9	120.4	170.5	45.8	-	293.5	Autres anomalies du placenta		P 45
131.2	165.7	202.4	167.6	205.5	149.9	116.9	81.3	174.5	105.4	115.7	219.8	-	Anomalies du placenta, sans précision		P 46
17.3	13.8	-	27.9	8.6	18.3	17.6	32.5	18.1	6.2	13.4	219.8	-	Anomalies du cordon (P47-P49)		
17.3	13.8	-	14.0	51.4	22.7	13.2	10.8	24.1	9.3	18.8	-	-	Compression du cordon		P 47
96.6	134.1	202.4	125.7	145.5	109.0	86.0	38.0	132.4	89.9	83.4	-	-	Procidence du cordon sans mention de compression.		P 48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres		P 49

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 18 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1970 - Continued

Int'l (¹ "P") list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon.	N.W.T. T. N.-O.
Total perinatal deaths ¹ - Total des décès périnataux ¹														
	Birth injury without mention of cause (P50-P52).	178	12	2	5	1	53	67	10	7	11	10	-	-
P 50	To brain or spinal cord	155	11	2	3	1	43	59	9	7	11	9	-	-
P 51	Other or unspecified birth injury	20	1	-	2	-	8	7	1	-	-	1	-	-
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	Haemolytic disease of newborn (P53-P56)	233	7	-	9	8	87	73	2	16	19	11	1	-
P 53	With Rh incompatibility	107	1	-	5	6	27	43	2	7	8	8	-	-
P 54	With ABO incompatibility	4	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-
P 55	With other or unspecified blood incompatibility.	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
P 56	Without mention of cause	118	6	-	3	2	58	28	-	9	9	2	1	-
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57-P60).	1,587	74	13	66	59	356	553	83	79	186	108	3	7
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome	841	38	4	41	26	170	310	60	37	90	59	3	3
P 58	Intra-uterine anoxia	92	1	-	3	4	18	32	4	4	15	10	-	1
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified	546	27	7	17	24	135	186	18	31	66	32	-	3
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified	108	8	2	5	5	33	25	1	7	15	7	-	-
	Other conditions of foetus and newborn (P61-P68).	1,677	72	16	58	62	309	671	110	113	161	79	5	21
P 61	Immaturity, unqualified	1,003	35	10	32	40	160	429	66	78	84	57	1	11
P 62	Foetal blood loss before birth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	Post-maturity	23	2	-	1	-	4	5	-	1	2	8	-	-
P 64	Haemorrhagic disease of newborn	53	2	-	2	2	14	15	2	8	6	2	-	-
P 65	Cold injury syndrome	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P 66	Other conditions of foetus	85	7	3	-	3	23	1	2	10	-	-	2	-
P 67	Maceration	66	-	-	2	2	33	16	2	1	5	5	-	-
P 68	Other foetal death of unknown cause	446	26	6	18	18	61	182	39	23	54	7	2	10
	Congenital anomalies (P69-P80)	1,200	45	7	46	44	390	375	54	41	84	107	2	5
P 69	Anencephalus	305	18	1	19	14	89	96	14	10	19	24	1	-
P 70	Spina bifida	4	4	-	10	40	30	2	-	-	6	-	-	-
P 71	Congenital hydrocephalus	131	3	1	2	4	35	49	6	2	13	16	-	-
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	41	3	-	1	5	13	13	3	1	1	1	-	-
P 73	Congenital anomalies of circulatory system....	291	6	4	9	8	93	82	11	16	22	37	1	2
P 74	Congenital anomalies of respiratory system....	50	2	-	1	1	16	22	3	1	-	3	-	1
P 75	Congenital anomalies of digestive system	55	-	-	-	1	23	18	1	2	5	4	-	1
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system.	63	2	-	4	1	30	14	7	1	2	2	-	-
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system.	65	1	-	-	-	20	24	4	5	5	6	-	-
P 78	Down's disease	16	1	-	2	-	8	2	2	-	-	-	-	1
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	39	2	-	1	-	7	14	-	3	5	7	-	-
P 80	Other and unspecified congenital anomalies....	48	3	1	3	-	16	11	1	-	12	1	-	-
	Infections of foetus and newborn (P81-P88)	18	1	-	-	-	1	10	-	-	3	3	-	-
P 81	Diarrhoeal disease	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 82	Listeriosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 83	Tetanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 84	Septicaemia	13	1	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-
P 85	Viral diseases	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
P 86	Congenital syphilis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 87	Toxoplasmosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 88	Other infective and parasitic diseases	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Other diseases of foetus and newborn (P89-P94).	171	7	1	6	3	29	73	15	11	13	12	-	1
P 89	Diseases of thyroid gland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
P 91	Diseases of blood and blood forming organs...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 92	Pneumonia	81	4	-	2	2	19	26	12	5	4	6	-	1
P 93	Other specified conditions	82	3	1	3	1	9	45	3	5	8	4	-	-
P 94	Symptoms and ill defined conditions	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	External causes of injury to newborn (P95-P100).	17	-	-	1	1	2	7	-	2	1	2	1	-
P 95	Excessive heat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 96	Excessive cold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
P 99	Accidental mechanical suffocation	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
P100	Other external causes	8	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-
	All causes	8,192	305	51	319	276	2,153	2,845	409	411	687	670	14	32

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 18 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1970 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.F.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnatals (Se Rév.)	N° liste int. ("P")
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
2.1	86.8	101.2	20.9	8.6	47.5	46.3	54.2	36.1	34.1	18.8	-	-	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50 - P52).	
7.8	78.9	101.2	14.0	8.6	41.0	41.2	48.8	36.1	34.1	18.8	-	-	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
4.3	7.9	-	7.0	-	6.5	5.1	5.4	-	-	-	-	-	Autres et sans précision	P 51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interruption de la grossesse sans mention de cause.	P 52
4.2	15.8	-	14.0	25.7	34.5	16.9	-	60.2	31.0	21.5	219.8	-	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53 - P56).	
4.4	-	-	7.0	17.1	9.7	9.6	-	30.1	9.3	16.1	-	-	Avec incompatibilité du facteur Rh	P 53
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	Avec incompatibilité ABO	P 54
0.5	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	2.7	-	-	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
3.0	15.8	-	7.0	8.6	24.8	6.6	-	30.1	18.6	2.7	219.8	-	Sans mention de cause	P 56
6.0	520.7	556.7	425.9	419.5	311.8	359.5	412.1	421.3	505.2	247.6	659.3	440.2	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57 - P60).	
0.9	284.0	202.4	286.3	205.5	178.0	227.2	319.9	222.7	278.9	158.8	659.3	220.1	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
4.3	-	-	7.0	17.1	5.4	1.5	5.4	6.0	12.4	-	-	-	Anoxie intra-utérine	P 58
5.9	197.2	354.3	118.7	179.8	112.2	81.3	174.5	185.9	78.0	-	-	220.1	Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59
4.9	39.4	-	14.0	17.1	16.2	11.0	5.4	18.1	27.9	10.8	-	-	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
6.3	299.8	455.5	223.4	333.9	185.4	322.7	341.6	511.6	294.4	150.7	439.6	733.7	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61 - P68).	
7.3	228.8	455.5	216.4	325.3	148.9	296.3	330.8	457.4	247.9	145.3	-	733.7	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie fœtale avant la naissance	P 62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Postmaturité	P 63
2.8	15.8	-	7.0	8.6	14.0	10.3	5.4	48.1	18.6	5.4	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
6.0	55.2	-	-	-	20.5	15.4	5.4	6.0	27.9	-	439.6	-	Autres affections du fœtus	P 66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Macération	P 67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autre décès fœtal dû à une cause inconnue	P 68
9.5	189.3	253.0	195.5	188.4	271.9	152.2	184.4	180.6	145.7	153.4	439.6	293.5	Anomalies congénitales (P69 - P80).	
27.9	31.6	-	41.9	25.7	41.0	24.3	21.7	30.1	18.6	13.5	219.8	-	Anencéphalie	P 69
3.3	31.6	-	20.9	51.4	23.7	8.6	5.4	-	-	5.4	-	-	Spina bifida	P 70
8.3	15.8	-	7.0	17.1	9.7	8.1	10.3	6.0	6.2	2.7	-	-	Hydrocéphalie congénitale	P 71
7.5	7.9	-	-	25.7	12.9	5.9	10.8	6.0	3.1	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'œil.	P 72
35.5	39.4	202.4	62.8	51.4	79.8	54.4	48.8	78.2	58.9	80.7	219.8	146.7	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire.	P 73
11.7	15.8	-	7.0	-	16.2	14.7	10.8	6.0	-	5.4	-	73.4	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire.	P 74
12.8	-	-	-	8.6	20.5	11.8	5.4	12.0	15.5	10.8	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil digestif.	P 75
13.3	7.9	-	20.9	8.6	27.0	5.9	38.0	6.0	6.2	5.4	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire.	P 76
12.2	7.9	-	-	-	16.2	10.3	16.3	18.1	15.5	13.5	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
2.9	7.9	-	14.0	-	5.4	-	10.8	-	-	-	-	73.4	Syndrome de Down	P 78
7.2	15.8	-	-	-	7.6	5.1	-	18.1	6.2	16.1	-	-	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
6.9	7.9	50.6	20.9	-	11.9	2.9	5.4	-	15.5	-	-	-	Anomalies congénitales autres et sans précision.	P 80
4.3	7.9	-	-	-	1.1	6.6	-	-	9.3	5.4	-	-	Infections du fœtus et du nouveau-né (P81 - P88).	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	Maladies diarrhéiques	P 81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Listériose	P 82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos	P 83
3.5	7.9	-	-	-	-	6.6	-	-	9.3	-	-	-	Septicémie	P 84
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	Maladies à virus	P 85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis congénitale	P 86
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toxoplasmose	P 87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88
40.7	55.2	50.6	41.9	25.7	27.0	47.1	65.1	60.2	40.3	29.6	-	73.4	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89 - P94).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du corps thyroïde	P 89
0.8	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	-	2.7	-	-	Fibrose kystique	P 90
0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.	P 91
20.0	31.6	-	14.0	17.1	19.4	16.9	54.2	30.1	12.4	16.1	-	73.4	Pneumonie	P 92
18.6	23.7	50.6	20.9	8.6	6.5	28.7	10.8	24.1	24.8	8.1	-	-	Autres affections spécifiées	P 93
1.1	-	-	7.0	-	-	-	-	6.0	3.1	2.7	-	-	Symptômes et états mal définis	P 94
4.5	-	-	7.0	8.6	2.2	5.1	-	12.0	3.1	5.4	219.8	-	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95 - P100).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chaleur excessive	P 95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Froid excessif	P 96
0.8	-	-	7.0	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
1.1	-	-	-	-	1.1	0.7	-	6.0	-	2.7	-	-	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
0.5	-	-	-	-	1.1	-	-	-	3.1	-	-	-	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
2.1	-	-	-	8.6	-	2.9	-	6.0	-	2.7	219.8	-	Autres causes de traumatismes	P 100
199.2	1,325.3	1,619.4	1,082.2	1,207.2	1,307.5	1,135.8	1,171.3	1,438.5	1,199.4	1,006.5	2,197.8	1,907.6	Toutes causes	

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 18 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and provinces, 1969 - Continued

Int'l (P ¹) list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths under 1 week - Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours														
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1-P4).	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5-P11).	50	1	1	-	-	28	7	-	1	3	8	-	-
P 5	Syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	Diabetes mellitus	11	1	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-
P 7	Rubella	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	Injury to mother	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
P 9	Operation of mother	8	-	-	-	-	7	1	-	-	1	3	-	-
P10	Chemical substances transmitted through placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	Other maternal conditions	21	-	-	-	-	11	2	-	1	1	5	-	-
	Toxaemias of pregnancy (P12-P17)	34	-	-	-	-	20	8	1	-	1	4	-	-
P12	Renal disease arising during pregnancy	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
P13	Pre-eclampsia of pregnancy	8	-	-	-	-	5	2	-	-	-	1	-	-
P14	Eclampsia of pregnancy	9	-	-	-	-	5	3	1	-	-	-	-	-
P15	Toxaemia unspecified	13	-	-	-	-	8	2	-	-	-	3	-	-
P16	Hyperemesis gravidarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	Other toxaemia of pregnancy	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18-P20).	22	-	-	-	-	7	7	1	-	2	5	-	-
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
P20	Other	17	-	-	-	-	5	6	1	-	2	3	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21-P23).	8	-	-	2	-	3	1	-	-	-	2	-	-
P21	With birth injury to brain or spinal cord	5	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-
P22	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	Without mention of birth injury	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24-P26)	5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-
P24	With birth injury to brain or spinal cord	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
P25	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	Without mention of birth injury	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27-P29).	46	3	1	-	-	18	10	-	1	2	11	-	-
P27	With birth injury to brain or spinal cord	24	1	-	-	-	12	5	-	1	1	4	-	-
P28	With other or unspecified birth injury	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P29	Without mention of birth injury	20	1	1	-	-	6	5	-	-	1	6	-	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30-P32).	10	-	-	-	1	1	4	-	-	-	4	-	-
P30	With birth injury to brain or spinal cord	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-
P31	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	Without mention of birth injury	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33-P35).	25	-	-	2	1	8	7	-	-	1	6	-	-
P33	With birth injury to brain or spinal cord	9	-	-	-	1	3	1	-	-	-	4	-	-
P34	With other or unspecified birth injury	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
P35	Without mention of birth injury	13	-	-	2	-	3	5	-	-	1	2	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36-P41).	346	8	1	-	13	144	97	6	12	13	51	-	1
P36	Incompetent cervix	69	2	-	-	-	52	8	-	-	1	6	-	-
P37	Premature rupture of membranes	127	1	1	-	1	40	42	4	6	11	20	-	1
P38	Hydranmios	21	-	-	-	4	4	12	-	-	1	-	-	-
P39	Ectopic pregnancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	Multiple pregnancy	87	5	-	-	8	37	22	2	5	-	18	-	-
P41	Other complications of pregnancy or child-birth	32	-	-	-	-	11	13	-	1	-	7	-	-
	Conditions of placenta (P42-P46)	346	5	1	14	4	148	83	12	11	22	42	1	3
P42	Placenta praevia	64	1	1	2	-	29	17	2	3	3	6	-	-
P43	Premature separation of placenta	237	2	-	4	4	106	57	8	8	15	30	1	2
P44	Placental infarction	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
P45	Other conditions of placenta	14	1	-	4	-	4	2	-	-	1	2	-	-
P46	Placental insufficiency, unspecified	26	1	-	4	-	8	6	2	-	2	2	-	1
	Conditions of umbilical cord (P47-P49)	50	2	-	4	4	16	18	-	1	-	5	-	-
P47	Compression of cord	6	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
P48	Prolapse of cord without mention of compression	14	1	-	-	1	4	5	-	1	-	2	-	-
P49	Other	30	-	-	4	3	10	10	-	-	-	3	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 18 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1970 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.L. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnataux (8e Rév.)	N° liste int. pér.
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
0.8	-	-	-	-	2.2	0.7	-	-	-	-	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1-P4).	
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique	P 1
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	Hypertension chronique	P 2
0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire	P 3
13.3	7.9	50.6	-	-	30.2	5.1	-	6.0	9.3	21.5	-	73.4	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire.	P 4
2.9	7.9	50.6	-	-	7.6	2.2	-	-	-	-	-	-	Autres affections non gravidiques de la mère (P5-P11).	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis	P 5
2.4	-	-	-	-	7.6	0.7	-	-	-	-	-	-	Diabète sucré	P 6
2.1	-	-	-	-	3.2	0.7	-	-	3.1	8.1	-	-	Rubéole	P 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Traumatisme maternel	P 8
5.6	-	-	-	-	11.9	1.5	-	6.0	3.1	13.4	-	73.4	Intervention chirurgicale sur la mère	P 9
9.1	-	-	-	-	21.6	5.9	5.4	-	3.1	10.8	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta.	P 10
0.5	-	-	-	-	-	0.7	-	-	3.1	-	-	-	Autres causes d'origine maternelle	P 11
2.1	-	-	-	-	5.4	1.5	-	-	-	2.7	-	-	Toxémies gravidiques (P12-P17)	
2.4	-	-	-	-	5.4	2.2	5.4	-	-	-	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse.	P 12
3.5	-	-	-	-	8.6	1.5	-	-	-	8.1	-	-	Prééclampsie	P 13
0.5	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	Éclampsie	P 14
5.9	-	-	-	-	7.6	5.1	5.4	-	6.2	13.4	-	-	Toxémie sans précision	P 15
0.5	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	Vomissements gravidiques	P 16
0.8	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies gravidiques	P 17
4.5	-	-	-	-	5.4	4.4	5.4	-	6.2	8.1	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18-P20).	
2.1	-	-	14.0	-	3.2	0.7	-	-	-	3.4	-	-	Pyéélite ou pyélonéphrite gravidique	P 18
1.3	-	-	14.0	-	2.2	-	-	-	-	2.7	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse.	P 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres	P 20
0.8	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	-	2.7	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21-P23).	
1.3	-	-	-	-	2.2	0.7	5.4	-	-	2.7	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 21
0.5	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	2.7	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 22
12.2	23.7	50.6	-	-	19.4	0.7	-	6.0	6.2	29.6	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 23
6.4	7.9	-	-	-	12.9	3.7	-	6.0	3.1	10.8	-	-	Accouchement dystocique par disproportion fœto-maternelle (P24-P26).	
0.5	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	2.7	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 24
0.8	-	-	-	-	1.1	0.7	5.4	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 25
12.2	23.7	50.6	-	-	19.4	0.7	-	6.0	6.2	29.6	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 26
6.4	7.9	-	-	-	12.9	3.7	-	6.0	3.1	10.8	-	-	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27-P29).	
0.5	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 27
5.3	7.9	50.6	-	-	6.5	3.7	-	-	3.1	16.1	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 28
2.7	-	-	-	8.6	1.1	2.9	-	-	-	10.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 29
1.9	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	10.8	-	-	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30-P32).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 30
0.8	-	-	-	8.6	1.1	0.7	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 31
6.7	-	-	14.0	8.6	8.6	5.1	-	-	3.1	16.1	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 32
2.4	-	-	-	8.6	3.2	0.7	-	-	-	10.8	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33-P35).	
0.8	-	-	-	-	2.2	0.7	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 33
3.5	-	-	14.0	-	3.2	3.7	-	-	3.1	5.4	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 34
92.1	63.1	50.6	-	111.3	155.3	71.3	32.5	72.2	40.3	137.3	-	73.4	Sans mention de lésion obstétricale	P 35
18.4	15.8	-	-	-	56.1	5.9	-	-	3.1	16.1	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36-P41).	
33.8	7.9	50.6	-	8.6	43.2	30.9	21.7	36.1	34.1	53.8	-	73.4	Béance du col	P 36
5.6	-	-	-	34.2	4.3	8.8	-	3.1	3.1	-	-	-	Rupture prématurée des membranes	P 37
1.3	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	-	-	-	-	Hydramnios	P 38
25.8	99.4	-	-	68.5	39.9	16.2	10.8	30.1	-	48.4	-	-	Grossesse ectopique	P 39
8.5	-	-	-	11.9	9.6	-	-	6.0	-	18.8	-	-	Grossesse multiple	P 40
92.1	39.4	50.6	97.7	34.2	159.7	61.0	65.1	66.2	68.2	113.0	219.8	220.1	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement.	P 41
17.0	7.9	50.6	14.0	-	31.3	12.5	10.8	18.1	9.3	16.1	-	-	Anomalies du placenta (P42-P46)	
63.1	15.8	-	27.9	34.2	114.3	41.9	43.4	48.1	46.5	80.7	219.8	146.7	Placenta prævia	P 42
1.3	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	-	-	-	-	Décollement prématuré du placenta	P 43
3.7	7.9	-	27.9	-	4.3	1.5	-	-	3.1	5.4	-	-	Infarctus placentaire	P 44
6.9	7.9	-	27.9	-	8.6	4.4	10.8	-	6.2	5.4	-	73.4	Autres anomalies du placenta	P 45
13.3	15.8	-	27.9	34.2	17.3	13.2	-	6.0	-	-	-	-	Anomalies du placenta, sans précision	P 46
1.6	7.9	-	-	-	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	Anomalies du cordon (P47-P49)	
3.7	7.9	-	-	7.0	4.3	3.7	-	6.0	-	5.4	-	-	Compression du cordon	P 47
8.0	-	-	27.9	25.7	10.8	7.4	-	-	-	-	-	-	Procidence du cordon sans compression.	P 48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	Autres	P 49

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 18 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1970 - Continued

Int'l (¹ P-1) list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W. T. N.
Deaths under 1 week - Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours														
	Birth injury without mention of cause, (P50-P52).	158	11	2	3	1	44	63	10	6	11	7	-	
P 50	To brain or spinal cord	142	10	2	2	1	38	56	9	6	11	7	-	
P 51	Other or unspecified birth injury	16	1	-	1	-	6	7	1	-	-	-	-	
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Haemolytic disease of newborn (P53-P56)	91	2	-	2	3	32	23	-	10	10	8	1	
P 53	With Rh incompatibility	39	-	-	1	2	9	13	-	5	3	6	-	
P 54	With ABO incompatibility	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
P 55	With other or unspecified blood incompatibility.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
P 56	Without mention of cause	49	2	-	1	1	23	9	-	5	6	1	1	
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57-P60).	1,375	66	11	61	49	289	489	76	70	163	92	3	
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.	830	36	4	41	24	165	309	59	37	90	59	3	
P 58	Intra-uterine anoxia	16	-	-	1	2	5	2	1	1	4	-	-	
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified	473	25	7	17	21	104	163	15	29	60	29	-	
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified.	56	5	-	2	2	15	15	1	3	9	4	-	
	Other conditions of foetus and newborn (P61-P68).	1,038	38	9	32	39	170	439	63	85	95	56	2	
P 61	Immaturity, unqualified	929	29	9	31	38	138	403	61	76	80	54	-	
P 62	Foetal blood loss before birth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 63	Post-maturity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 64	Haemorrhagic disease of newborn	48	2	-	1	1	13	14	1	8	6	2	-	
P 65	Cold injury syndrome	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
P 66	Other conditions of foetus	60	7	-	-	-	19	21	1	1	9	-	2	
P 67	Maceration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 68	Other foetal death of unknown cause	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Congenital anomalies (P69-P80)	712	24	5	28	22	252	207	34	30	47	57	2	
P 69	Anencephalus	105	4	-	6	3	38	33	4	5	6	5	1	
P 70	Spina bifida	50	4	-	3	6	22	12	1	-	-	2	-	
P 71	Congenital hydrocephalus	31	2	-	1	2	9	11	2	1	2	1	-	
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	28	1	-	3	12	8	2	1	1	-	-	-	
P 73	Congenital anomalies of circulatory system....	246	5	4	9	6	74	74	9	13	19	30	1	
P 74	Congenital anomalies of respiratory system....	44	2	-	1	-	15	20	2	1	-	2	-	
P 75	Congenital anomalies of digestive system	48	-	-	-	1	19	16	1	2	5	4	-	
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system.	50	1	-	3	1	25	8	7	1	2	2	-	
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system.	46	1	-	-	-	15	14	3	3	5	5	-	
P 78	Down's disease	11	1	-	2	-	5	-	2	-	-	-	-	
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	27	2	-	-	-	7	7	-	3	2	6	-	
P 80	Other and unspecified congenital anomalies	26	1	1	3	-	11	4	1	-	5	-	-	
	Infections of foetus and newborn (P81-P88)	16	1	-	-	-	1	9	-	-	3	2	-	
P 81	Diarrhoeal disease	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
P 82	Listeriosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 83	Tetanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 84	Septicaemia	13	1	-	-	-	-	9	-	-	3	-	-	
P 85	Viral diseases	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
P 86	Congenital syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 87	Toxoplasmosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 88	Other infective and parasitic diseases	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Other diseases of foetus and newborn (P89-P94).	153	7	1	6	3	25	64	12	10	13	11	-	
P 89	Diseases of thyroid gland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
P 91	Diseases of blood and blood forming organs	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
P 92	Pneumonia	75	4	-	2	2	18	23	10	5	4	6	-	
P 93	Other specified conditions	70	3	1	3	1	6	39	2	4	8	3	-	
P 94	Symptoms and ill defined conditions	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
	External causes of injury to newborn (P95-P100).	17	-	-	1	1	2	7	-	2	1	2	1	
P 95	Excessive heat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 96	Excessive cold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	
P 99	Accidental mechanical suffocation	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
P 100	Other external causes	8	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1	1	
	All causes	4,505	168	32	155	141	1,212	1,545	216	239	387	374	10	26

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 18 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1970 — suite

Canada	Nfld.	P.-E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.							Alt.	C.-B.		T. N.-O.	Causes des décès périnataux (8e Rév.)	N
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
47.4	94.7	101.2	34.9	8.6	57.2	49.3	54.2	42.1	34.1	26.9	—	—	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50-P52).	
41.3	86.8	101.2	20.9	8.6	46.4	43.4	48.8	42.1	34.1	24.2	—	—	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
5.3	7.9	—	14.0	—	8.6	5.1	5.4	—	—	2.7	—	—	Autres et sans précision	P 51
0.8	—	—	—	—	2.2	0.7	—	—	—	—	—	—	Interruption de la grossesse sans mention de cause.	P 52
62.0	55.2	—	62.8	68.5	93.9	53.7	10.8	96.3	58.9	29.6	219.8	—	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53-P56)	
28.5	7.9	—	34.9	51.4	29.1	31.6	10.8	42.1	24.8	21.5	—	—	Avec incompatibilité du facteur Rh	P 53
1.1	—	—	7.0	—	—	0.7	—	—	6.2	—	—	—	Avec incompatibilité ABO	P 54
1.1	—	—	—	—	2.2	0.7	—	—	—	2.7	—	—	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
31.4	47.3	—	20.9	17.1	62.6	20.6	—	54.2	27.9	5.4	219.8	—	Sans mention de cause	P 56
422.4	583.8	657.9	460.8	505.1	384.0	406.5	450.1	475.5	576.4	290.6	659.3	513.6	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57-P60).	
239.9	299.8	202.4	286.3	222.6	183.4	227.9	325.4	222.7	278.9	158.8	659.3	220.1	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
24.5	7.9	—	20.9	34.2	19.4	23.5	21.7	24.1	46.5	26.9	—	73.4	Anoxie intra-utérine	P 58
145.3	213.0	354.3	118.7	205.5	145.6	136.7	97.6	186.6	204.5	86.1	—	220.1	Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59
28.7	63.1	101.2	34.9	42.8	35.6	18.4	5.4	42.1	46.5	18.8	—	—	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
446.4	568.0	809.7	404.9	530.8	333.3	493.3	596.5	680.1	499.0	212.6	1,098.9	1,540.7	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61-P68).	
267.0	276.1	506.1	223.4	342.5	172.6	315.4	357.9	469.5	260.3	153.4	219.8	807.0	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
6.1	15.8	—	7.0	—	4.3	3.7	—	6.0	6.2	21.5	—	—	Hémorragie foetale avant la naissance	P 62
14.1	15.8	—	14.0	17.1	15.1	11.0	10.8	48.1	18.6	5.4	—	—	Postmaturité	P 63
0.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
22.6	55.2	—	20.9	—	39.9	16.9	5.4	12.0	31.0	—	439.6	—	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
17.6	—	—	14.0	17.1	35.6	11.8	10.8	6.0	15.5	13.5	—	—	Autres affections du fœtus	P 66
118.7	205.1	303.6	125.7	154.1	65.8	133.8	211.5	138.4	167.4	18.8	439.6	733.7	Macération	P 67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autre décès foetal dû à une cause inconnue	P 68
319.4	355.0	354.3	321.2	376.7	420.7	275.7	292.8	246.8	260.3	288.0	439.6	366.8	Anomalies congénitales (P69-P80)	
81.2	142.0	50.6	132.7	119.9	96.0	70.6	75.9	60.2	58.9	64.6	219.8	—	Anencéphalie	P 69
25.6	31.6	—	27.9	85.6	43.2	22.1	10.8	—	—	16.1	—	—	Spina bifida	P 70
34.9	23.7	50.6	14.0	34.2	37.8	36.0	32.5	12.0	40.3	43.1	—	—	Hydrocéphalie congénitale	P 71
10.9	23.7	—	7.0	42.8	14.0	9.6	16.3	6.0	3.1	2.7	—	—	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'œil.	P 72
77.5	47.3	202.4	62.8	68.5	100.3	60.3	59.6	96.3	68.2	99.6	219.8	146.7	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire.	P 73
13.3	15.8	—	7.0	8.6	17.3	16.2	16.3	6.0	—	8.1	—	73.4	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire.	P 74
14.6	—	—	—	8.6	24.8	13.2	5.4	12.0	15.5	10.8	—	73.4	Anomalies congénitales de l'appareil digestif.	P 75
16.8	15.8	—	27.9	8.6	32.4	10.3	38.0	6.0	6.2	5.4	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire.	P 76
17.3	7.9	—	—	—	21.6	17.6	21.7	30.1	15.5	16.1	—	—	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
4.3	7.9	—	14.0	—	8.6	1.5	10.8	—	—	—	—	73.4	Syndrome de Down	P 78
10.4	15.8	—	7.0	—	7.6	10.3	—	18.1	15.5	18.8	—	—	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
12.8	23.7	50.6	20.9	—	17.3	8.1	5.4	—	37.2	2.7	—	—	Anomalies congénitales autres et sans précision.	P 80
4.8	7.9	—	—	—	1.1	7.4	—	—	9.3	8.1	—	—	Infections du fœtus et du nouveau-né (P81-P88).	
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	Maladies diarrhéiques	P 81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Listériose	P 82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	P 83
3.5	7.9	—	—	—	—	6.6	—	—	9.3	—	—	—	Septicémie	P 84
0.5	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	2.7	—	—	Maladies à virus	P 85
0.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale	P 86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxoplasmose	P 87
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	Autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88
45.5	55.2	50.6	41.9	25.7	31.3	53.7	81.3	66.2	40.3	32.3	—	73.4	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89-P94).	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du corps thyroïde	P 89
0.8	—	—	—	—	1.1	0.7	—	—	—	2.7	—	—	Fibrose kystique	P 90
0.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.	P 91
21.6	31.6	—	14.0	17.1	20.5	19.1	65.1	30.1	12.4	16.1	—	73.4	Pneumonie	P 92
21.8	23.7	50.6	20.9	8.6	9.7	33.1	16.3	30.1	24.8	10.8	—	—	Autres affections spécifiées	P 93
1.1	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	3.1	2.7	—	—	Symptômes et états mal définis	P 94
4.5	—	—	7.0	8.6	2.2	5.1	—	12.0	3.1	5.4	219.8	—	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95-P100).	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chaleur excessive	P 95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Froid excessif	P 96
0.8	—	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
1.1	—	—	—	—	1.1	0.7	—	6.0	—	2.7	—	—	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
0.5	—	—	—	—	1.1	—	—	—	3.1	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
2.1	—	—	—	8.6	—	2.9	—	6.0	—	2.7	219.8	—	Autres causes de traumatismes	P 100
180.6	2,406.1	2,581.0	2,227.2	2,363.0	2,322.6	2,091.5	2,217.9	2,473.7	2,129.1	1,803.2	3,076.9	3,815.1	Toutes causes	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D18 A. Perinatal Deaths' and Rates by cause, Canada and provinces, 1970 - Continued

Int'l (^{"P"}) list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Stillbirths (28 + weeks' gestation) - Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse)														
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1-P4).	12	1	-	-	-	9	-	1	-	-	1	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension.....	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system.....	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5-P11).	139	2	-	4	-	55	43	8	10	-	17	-	-
P 5	Syphilis.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
P 6	Diabetes mellitus.....	72	2	-	1	-	25	27	6	7	-	4	-	-
P 7	Rubella.....	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
P 8	Injury to mother.....	22	-	-	2	-	9	4	1	2	-	4	-	-
P 9	Operation of mother.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P10	Chemical substances transmitted through placenta.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P11	Other maternal conditions.....	37	-	-	1	-	18	11	1	-	-	6	-	-
	Toxaemias of pregnancy (P12-P17)	176	3	-	11	6	51	70	6	8	-	20	-	1
P12	Renal disease arising during pregnancy.....	7	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
P13	Pre-eclampsia of pregnancy.....	70	1	-	6	1	20	26	6	1	-	9	-	-
P14	Eclampsia of pregnancy.....	10	-	-	2	2	3	1	-	1	-	1	-	-
P15	Toxaemia unspecified.....	83	2	-	2	3	22	37	-	6	-	10	-	1
P16	Hyperemesis gravidarum.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	Other toxaemia of pregnancy.....	6	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18-P20).	20	1	-	1	-	7	6	2	1	1	1	-	-
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy.....	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy.....	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P20	Other.....	16	-	-	1	-	6	4	2	1	1	1	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21-P23).	22	2	-	-	-	7	10	-	1	-	2	-	-
P21	With birth injury to brain or spinal cord.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	With other or unspecified birth injury.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	Without mention of birth injury.....	22	2	-	-	-	7	10	-	1	-	2	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24-P26)...	11	-	-	2	-	2	4	2	-	-	1	-	-
P24	With birth injury to brain or spinal cord.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P25	With other or unspecified birth injury.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	Without mention of birth injury.....	10	-	-	2	-	2	4	2	-	-	-	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27-P29).	70	1	-	4	1	5	34	5	5	3	12	-	-
P27	With birth injury to brain or spinal cord.....	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
P28	With other or unspecified birth injury.....	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
P29	Without mention of birth injury.....	65	1	-	4	1	5	33	5	4	2	10	-	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30-P32).	14	-	-	-	-	-	9	1	2	-	2	-	-
P30	With birth injury to brain or spinal cord.....	5	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
P31	With other or unspecified birth injury.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	Without mention of birth injury.....	9	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33-P35).	33	-	-	1	1	14	7	2	1	5	2	-	-
P33	With birth injury to brain or spinal cord.....	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
P34	With other or unspecified birth injury.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P35	Without mention of birth injury.....	28	-	-	1	1	12	6	2	1	4	1	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36-P41).	141	9	-	4	1	37	54	7	5	8	14	-	2
P36	Incompetent cervix.....	10	-	-	-	-	6	1	1	-	1	1	-	-
P37	Premature rupture of membranes.....	47	1	-	3	1	10	20	4	1	4	3	-	-
P38	Hydramnios.....	23	-	-	1	-	6	8	-	3	2	3	-	-
P39	Ectopic pregnancy.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P40	Multiple pregnancy.....	33	1	-	-	-	10	16	-	-	-	6	-	-
P41	Other complications of pregnancy or child-birth.....	27	7	-	-	-	5	9	2	-	1	1	-	-
	Conditions of placenta (P42-P46)	1,085	30	4	59	46	219	394	65	55	114	89	-	10
P42	Placenta praevia.....	66	4	-	4	3	19	19	8	1	3	5	-	-
P43	Premature separation of placenta.....	549	13	2	38	23	134	184	34	25	43	47	-	6
P44	Placental infarction.....	70	3	1	2	2	8	19	3	3	13	13	-	-
P45	Other conditions of placenta.....	42	3	-	3	1	6	13	1	2	9	9	-	1
P46	Placental insufficiency, unspecified.....	358	7	1	12	17	52	159	19	20	53	15	-	3
	Conditions of umbilical cord (P47-P49)	443	19	4	20	20	123	141	15	28	34	38	1	-
P47	Compression of cord.....	59	1	-	4	1	15	21	6	3	2	5	1	-
P48	Prolapse of cord without mention of compression.....	51	1	-	2	5	17	13	2	3	3	5	-	-
P49	Other.....	333	17	4	14	14	91	107	7	22	29	28	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU D 18 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1970 - suite

Canada	N.B.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Causes des décès périnatals (8e Rév.)	N°
T.-N.	P.-É.	N.-É.	N.-B.	Q.	O.	M.	S.	A.	C.-B.	Y.	T. N.-O.		
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²													
3.2	7.9	-	-	-	9.7	-	5.4	-	-	2.7	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1-P4).	
2.1	-	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique.	P 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypertension chronique.	P 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire.	P 3
1.1	7.9	-	-	-	1.1	-	5.4	-	-	2.7	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire.	P 4
10.0	15.8	-	27.9	-	59.3	31.6	43.4	60.2	-	45.8	-	Autres affections non gravidiques de la mère (P5-P11).	
0.5	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	2.7	-	Syphilis.	P 5
9.2	15.8	-	7.0	-	27.0	19.8	32.5	42.1	-	10.8	-	Dilatation utérine.	P 6
1.1	-	-	-	-	1.1	-	-	6.0	-	5.4	-	Régénération.	P 7
5.9	-	-	14.0	-	9.7	2.9	5.4	12.0	-	10.8	-	Traumatisme maternel.	P 8
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère.	P 9
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta.	P 10
9.8	-	-	7.0	-	19.4	8.1	5.4	-	-	16.1	-	Autres causes d'origine maternelle.	P 11
6.8	23.7	-	76.8	51.4	55.0	51.5	32.5	48.1	-	53.8	-	73.4 Toxémies gravidiques (P12-P17).	
1.9	-	-	-	-	7.2	3.7	-	-	-	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse.	P 12
8.6	7.9	-	41.9	8.6	21.6	19.1	32.5	6.0	-	24.2	-	Prééclampsie.	P 13
2.1	15.8	-	14.0	17.1	3.2	0.7	-	6.0	-	2.7	-	Eclampsie.	P 14
1.6	-	-	7.0	-	4.3	0.7	-	-	-	-	-	Vomissements gravidiques.	P 15
5.3	7.9	-	7.0	-	7.6	4.4	10.8	6.0	3.1	2.7	-	Autres toxémies gravidiques.	P 17
0.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18-P20).	
0.5	7.9	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	Pyélite ou pyélonéphrite gravidique.	P 18
4.3	-	-	7.0	-	6.5	2.9	10.8	6.0	3.1	2.7	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse.	P 19
5.9	15.8	-	-	-	7.6	7.4	-	6.0	-	5.4	-	Autres.	P 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21-P23).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 21
5.9	15.8	-	-	-	7.6	7.4	-	6.0	-	5.4	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 22
2.9	-	-	14.0	-	2.2	2.9	10.8	-	-	2.7	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P 23
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	Accouchement dystocique par disproportion fœto-maternelle (P24-P26).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 24
2.7	-	-	14.0	-	2.2	2.9	10.8	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 25
18.6	7.9	-	27.9	8.6	5.4	25.0	27.1	30.1	9.3	32.3	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P 26
0.8	-	-	-	-	-	0.7	-	-	3.1	2.7	-	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27-P29).	
0.5	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	2.7	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 27
17.3	7.9	-	27.9	8.6	5.4	24.3	27.1	24.1	6.2	26.9	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 28
3.7	-	-	-	-	-	6.6	5.4	12.0	-	5.4	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P 29
1.3	-	-	-	-	-	1.5	5.4	6.0	-	2.7	-	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30-P32).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 30
2.4	-	-	-	-	-	5.1	-	6.0	-	2.7	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 31
8.8	-	-	7.0	8.6	15.1	5.1	10.8	6.0	15.5	5.4	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P 32
1.1	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	3.1	2.7	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33-P35).	
0.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 33
7.5	-	-	7.0	8.6	12.9	4.4	10.8	6.0	12.4	2.7	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision.	P 34
37.5	71.0	-	27.9	8.6	39.9	39.7	38.0	30.1	24.8	37.7	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P 35
2.7	-	-	-	-	6.5	0.7	5.4	-	3.1	2.7	-	146.7 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36-P41).	
12.5	7.9	-	20.9	8.6	10.8	14.7	21.7	6.0	12.4	8.1	-	Béance du col.	P 36
6.1	-	-	7.0	-	6.5	5.9	-	18.1	6.2	8.1	-	Rupture prématurée des membranes.	P 37
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	Hydramnios.	P 38
8.8	7.9	-	-	-	10.8	11.8	-	-	-	16.1	-	Grossesse ectopique.	P 39
7.2	55.2	-	-	-	5.4	6.6	10.8	-	3.1	2.7	-	Grossesse multiple.	P 40
88.8	236.7	202.4	411.9	393.8	236.3	289.7	352.5	331.0	353.3	239.5	-	146.7 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement.	P 41
17.3	31.6	-	27.9	23.7	20.5	14.0	43.4	6.0	9.3	13.5	-	733.7 Anomalies du placenta (P42-P46).	
46.1	102.6	101.2	265.3	196.9	144.6	135.3	184.4	150.5	133.3	126.5	-	Placenta praevia.	P 42
18.6	23.7	50.6	14.0	17.1	8.6	14.0	16.3	36.1	40.3	35.0	-	Décollement prématuré du placenta.	P 43
11.1	23.7	-	20.9	8.6	6.5	9.6	5.4	18.1	6.2	24.2	-	Infarctus placentaire.	P 44
55.3	55.2	50.6	83.8	145.5	56.1	116.9	103.0	120.4	164.3	40.4	-	Autres anomalies du placenta.	P 45
17.9	149.9	202.4	139.6	171.2	132.7	103.7	81.3	168.5	105.4	102.3	219.8	220.1 Anomalies du placenta, sans précision.	P 46
15.7	7.9	-	27.9	8.6	16.2	15.4	32.5	18.1	6.2	13.5	219.8	Anomalies du cordon (P47-P49).	
13.6	7.9	-	14.0	42.8	18.3	9.6	10.8	18.1	9.3	13.5	-	Compression du cordon.	P 47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Procedence du cordon sans mention de compression.	P 48
8.6	134.1	202.4	97.7	119.9	98.2	78.7	38.0	132.4	89.9	75.4	-	Autres.	P 49

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE D 18 A. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1970 - Concluded

Int'l ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-
Stillbirths (28+weeks' gestation) - Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse)														
	Birth injury without mention of cause (P50-P52).	20	1	-	2	-	9	4	-	1	-	3	-	
P 50	To brain or spinal cord.....	13	1	-	1	-	5	3	-	1	-	2	-	
P 51	Other or unspecified birth injury.....	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	Haemolytic disease of newborn (P53-P56).....	142	5	-	7	5	55	50	2	6	9	3	-	
P 53	With Rh incompatibility.....	68	1	-	4	4	18	30	2	2	5	2	-	
P 54	With ABO incompatibility.....	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
P 55	With other or unspecified blood incompatibility.	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
P 56	Without mention of cause.....	69	4	-	2	1	35	19	-	4	3	1	-	
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57-P60).	212	8	2	5	10	67	64	7	9	23	16	-	
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.	11	2	-	-	2	5	1	1	-	-	-	-	
P 58	Intra-uterine anoxia.....	76	1	-	2	2	13	30	3	3	11	10	-	
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified.....	73	2	-	3	3	31	23	3	2	6	3	-	
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified.	52	3	2	3	3	18	10	-	4	6	3	-	
	Other conditions of foetus and newborn (P61-P68).	639	34	7	26	23	139	232	47	28	66	23	3	
P 61	Immaturity, unqualified.....	74	6	1	1	2	22	26	5	2	4	3	1	
P 62	Foetal blood loss before birth.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 63	Post-maturity.....	23	2	-	1	-	4	5	-	1	2	8	-	
P 64	Haemorrhagic disease of newborn.....	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
P 65	Cold injury syndrome.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 66	Other conditions of foetus.....	25	-	-	3	-	18	2	-	1	1	-	-	
P 67	Maceration.....	66	-	-	2	2	33	16	2	1	5	5	-	
P 68	Other foetal death of unknown cause.....	446	26	6	18	18	61	182	39	23	54	7	2	
	Congenital anomalies (P69-P80).....	488	21	2	18	22	138	168	20	11	37	50	-	
P 69	Anencephalus.....	200	14	1	13	11	51	63	10	5	13	19	-	
P 70	Spina bifida.....	46	-	-	1	4	18	18	1	-	-	4	-	
P 71	Congenital hydrocephalus.....	100	1	1	1	2	26	38	4	1	11	15	-	
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	13	2	-	1	2	1	5	1	-	-	1	-	
P 73	Congenital anomalies of circulatory system	45	1	-	-	2	19	8	2	3	3	7	-	
P 74	Congenital anomalies of respiratory system	6	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	
P 75	Congenital anomalies of digestive system	7	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system.	13	1	-	1	-	5	6	-	-	-	-	-	
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system.	19	-	-	-	-	5	10	1	2	-	1	-	
P 78	Down's disease.....	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	12	-	-	1	-	-	7	-	-	3	1	-	
P 80	Other and unspecified congenital anomalies	22	2	-	-	-	5	7	-	-	7	1	-	
	Infections of foetus and newborn (P81-P88)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
P 81	Diarrhoeal disease.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 82	Listeriosis.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 83	Tetanus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 84	Septicaemia.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 85	Viral diseases.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
P 86	Congenital syphilis.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
P 87	Toxoplasmosis.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 88	Other infective and parasitic diseases.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Other diseases of foetus and newborn (P89-P94).	18	-	-	-	-	4	9	3	1	-	1	-	
P 89	Diseases of thyroid gland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 91	Diseases of blood and blood forming organs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 92	Pneumonia.....	6	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	
P 93	Other specified conditions.....	12	-	-	-	-	3	6	1	-	-	1	-	
P 94	Symptoms and ill defined conditions.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	External causes of injury to newborn (P95-P100).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 95	Excessive heat.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 96	Excessive cold.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 99	Accidental mechanical suffocation.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P100	Other external causes.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	All causes.....	3,687	137	19	164	135	941	1,300	193	172	300	296	4	2

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.

² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births.

TABLEAU D 18 A. Mortalité périnatale¹ et taux, suivant la cause, Canada et provinces, 1970 - fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnatals (8e Rév.)	N° liste int. suppl.
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
5.3	7.9	-	14.0	-	9.7	2.9	-	6.0	-	8.1	-	-	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50-P52).	
3.5	7.9	-	7.0	-	5.4	2.2	-	6.0	-	5.4	-	-	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
1.1	-	-	7.0	-	2.2	-	-	-	-	2.7	-	-	Autres et sans précision	P 51
0.8	-	-	-	-	2.2	0.7	-	-	-	-	-	-	Interruption de la grossesse sans mention de cause.	P 52
37.8	39.4	-	48.9	42.8	59.3	36.8	10.8	36.1	27.9	8.1	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53-P56)	
18.1	7.9	-	27.9	34.2	19.4	22.1	10.8	12.0	16.0	5.4	-	-	Avec incompatibilité du facteur Rh	P 53
0.8	-	-	7.0	-	-	0.7	-	-	3.1	-	-	-	Avec incompatibilité ABO	P 54
0.5	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
18.4	31.6	-	14.0	8.6	37.8	14.0	-	24.1	9.3	2.7	-	-	Sans mention de cause	P 56
56.4	63.1	101.2	34.9	85.6	72.3	47.1	38.0	54.2	71.3	43.1	-	73.4	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57-P60).	
2.9	15.8	-	-	17.1	5.4	0.7	5.4	-	-	-	-	-	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
20.2	7.9	-	14.0	17.1	14.0	22.1	16.3	18.1	34.1	26.9	-	73.4	Anoxie intra-utérine	P 58
19.4	15.8	-	-	25.7	33.4	16.9	16.3	12.0	18.6	8.1	-	-	Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59
13.8	23.7	101.2	20.9	25.7	19.4	7.4	-	24.1	18.6	8.1	-	-	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
70.1	268.2	354.3	181.5	196.9	149.9	170.6	254.9	168.5	204.5	61.9	659.3	807.0	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61-P68).	
19.7	47.3	50.6	7.0	17.1	23.7	19.1	27.1	12.0	12.4	8.1	219.8	73.4	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
6.1	15.8	-	7.0	-	4.3	3.7	-	6.0	6.2	21.5	-	-	Hémorragie foetale avant la naissance	P 62
1.3	-	-	7.0	8.6	1.1	0.7	5.4	-	-	-	-	-	Postmaturité	P 63
6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
17.6	-	-	20.9	-	19.4	1.5	-	6.0	3.1	-	-	-	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
18.7	205.1	303.6	125.7	154.1	65.8	133.8	211.5	138.4	167.4	18.8	439.6	733.7	Autres affections du fœtus	P 66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MacFracture	P 67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autre décès foetal dû à une cause inconnue	P 68
29.9	165.7	101.2	125.7	188.4	148.9	123.5	108.5	66.2	114.7	134.6	-	73.4	Anomalies congénitales (P69-P80).	
53.2	110.4	50.6	90.8	94.2	55.0	46.3	54.2	30.1	40.3	51.1	-	-	Anencéphalie	P 69
12.2	-	-	7.0	34.2	19.4	13.2	5.4	-	-	10.8	-	-	Spina bifida	P 70
26.6	7.9	50.6	7.0	17.1	28.0	27.9	21.7	6.0	34.1	40.4	-	-	Hydrocéphalie congénitale	P 71
3.5	15.8	-	7.0	17.1	1.1	3.7	5.4	-	-	2.7	-	-	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil.	P 72
12.0	7.9	-	-	17.1	20.5	5.9	10.8	18.1	9.3	18.8	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire.	P 73
1.6	-	-	-	8.6	1.1	1.5	5.4	-	-	2.7	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire.	P 74
1.9	-	-	-	-	4.3	1.5	-	-	-	-	-	73.4	Anomalies congénitales de l'appareil digestif.	P 75
3.5	7.9	-	7.0	-	5.4	4.4	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire.	P 76
5.1	-	-	-	-	5.4	7.4	5.4	12.0	-	2.7	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
1.3	-	-	-	-	3.2	1.5	-	-	-	-	-	-	Syndrome de Down	P 78
3.2	-	-	7.0	-	-	5.1	-	-	9.3	2.7	-	-	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
5.9	15.8	-	-	-	5.4	5.1	-	-	21.7	2.7	-	-	Anomalies congénitales autres et sans précision.	P 80
0.5	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	2.7	-	-	Infections du fœtus et du nouveau-né (P81-P88).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies diarrhéiques	P 81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Listériose	P 82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos	P 83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Septicémie	P 84
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	Maladies à virus	P 85
0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	Syphilis congénitale	P 86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toxoplasmose	P 87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88
4.8	-	-	-	-	4.3	6.6	16.3	6.0	-	2.7	-	-	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89-P94).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du corps thyroïde	P 89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fibrose kystique	P 90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.	P 91
1.6	-	-	-	-	1.1	2.2	10.8	-	-	-	-	-	Pneumonie	P 92
3.2	-	-	-	-	3.2	4.4	5.4	6.0	-	2.7	-	-	Autres affections spécifiées	P 93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Symptômes et états mal définis	P 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95-P100).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chaleur excessive	P 95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Froid excessif	P 96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres causes de traumatismes	P 100
981.4	1,080.8	961.5	1,145.0	1,155.8	1,015.1	955.7	1,046.6	1,035.2	929.7	796.6	879.1	1,907.6	Toutes causes	

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

² Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

MATERNAL DEATHS

MORTALITÉ MATERNELLE

TABLE D 19. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970 and by Month, 1970

TABLEAU D 19. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1936-1970, par mois, 1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths - Décès													
1936	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	30	—	2
1937	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	31	—	2
1938	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	—	3
1941	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	—	1
1943	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	—	3
1946	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	28	—	1
1947	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	—	5
1948	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	26	—	4
1950	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	—	3
1951	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	—	2
1952	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	—	2
1953	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	2
1954	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	—	4
1955	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	—	2
1956	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	—	3
1957	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	—	4
1959	263	12	—	8	6	104	73	14	10	14	17	—	5
1960	215	16	—	4	10	85	55	9	10	7	19	—	—
1961	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	—
1962	191	5	—	9	7	69	54	7	5	16	17	1	1
1963	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	—	1
1964	137	6	—	9	10	50	43	4	5	8	2	—	—
1965	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
1966	135	2	2	4	58	36	2	9	6	13	—	—	1
1967	88	3	—	3	33	29	3	4	5	5	—	—	—
1968	99	3	—	6	6	36	22	4	3	8	11	—	—
1969	77	—	—	1	3	33	20	5	4	2	9	—	—
1970	75	5	—	2	2	22	27	4	3	4	5	—	1
January - Janvier	4	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
February - Février	6	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—
March - Mars	6	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—
April - Avril	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
May - Mai	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
June - Juin	7	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—
July - Juillet	9	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
August - Août	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
September - Septembre	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
October - Octobre	8	—	—	—	1	4	2	1	—	—	—	—	—
November - Novembre	6	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
December - Décembre	6	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—
Rate per 10,000 live births - Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1936	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	—	87.5
1937	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.1	45.1	—	94.8
1938	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	203.2	121.7
1939	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	156.7	83.5
1940	40.1	41.6	38.6	42.0	47.0	45.0	37.1	28.6	32.1	29.7	21.1	—	125.0
1941	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	196.9	31.6
1942	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	29.5	26.8	—	27.1
1943	28.5	37.2	41.5	37.0	31.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	71.5	31.6
1945	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	—	58.7
1946	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	—	59.9
1947	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	—	50.0
1948	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.9	64.0
1949	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	—	62.1
1950	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	—	49.2
1951	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	—	49.8
1952	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	—	55.1
1953	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	5.5	6.7	5.7	26.1	59.4
1954	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	—	57.3
1955	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.0	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	—	58.2
1956	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	—	58.2
1957	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	58.2
1958	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	—	42.3
1959	5.5	8.1	—	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	—	50.1
1960	4.6	10.5	—	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	—	—
1961	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	5.4
1962	4.1	3.3	—	4.6	4.3	5.1	3.5	3.1	2.1	4.1	4.5	18.9	5.6
1963	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	—	—
1964	3.0	4.1	—	4.9	6.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	—	—
1965	3.2	3.4	—	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	—	—
1966	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	—	—
1967	2.7	2.3	—	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	—	—
1968	2.7	2.3	—	4.4	5.2	3.7	1.7	2.3	1.6	2.7	3.3	—	—
1969	2.1	—	—	0.7	2.6	3.5	1.5	2.8	2.3	0.6	2.5	—	—
1970	2.0	3.9	—	1.4	1.7	2.4	2.0	2.2	1.8	1.3	1.4	—	7.5

TABLE D 20. Maternal Deaths by Cause, Canada and provinces, 1970

Int'l list No.	Cause of death (8th Rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.
		Number — Nombre	Rate ¹ — Taux ¹					
		number — nombre						
	Complications of pregnancy (630-634).....	13	3.5	1	--	—	—	
630	Infections of genital tract	—	—	—	—	—	—	
631	Ectopic pregnancy	5	1.3	—	—	—	—	
632	Haemorrhage	2	0.5	—	—	—	—	
633, 634	Other complications.....	6	1.6	1	—	—	—	
	Urinary infections and toxemias of pregnancy and the puerperium (635-639).	11	3.0	—	—	—	1	
635	Urinary infections	—	—	—	—	—	—	
636	Renal disease.....	1	0.3	—	—	—	1	
637	Pre-eclampsia, eclampsia and toxæmia, unspecified.....	8	2.2	—	—	—	—	
638, 639	Other toxæmias	2	0.5	—	—	—	—	
	Abortion (640-645)	14	3.8	—	—	1	1	
640	Induced for medical indications	4	1.1	—	—	—	—	
641	Induced for other legal indications	—	—	—	—	—	—	
642	Induced for other reasons	5	1.3	—	—	—	1	
643	Spontaneous	1	0.3	—	—	1	—	
644	Not specified as induced or spontaneous	4	1.1	—	—	—	—	
645	Other	—	—	—	—	—	—	
	Delivery with complication(s) (651-661)	13	3.5	2	—	—	—	
651	Placenta prævia or antepartum haemorrhage.....	—	—	—	—	—	—	
652	Retained placenta	2	0.5	—	—	—	—	
653	Other postpartum haemorrhage	1	0.3	—	—	—	—	
654, 655	Abnormality of bony pelvis and foetopelvic disproportion	1	0.3	1	—	—	—	
656, 657	Malpresentation and prolonged labour of other origin.....	3	0.8	—	—	—	—	
659	Rupture of uterus	2	0.5	1	—	—	—	
658, 660	Other obstetrical trauma	3	0.8	—	—	—	—	
661	Other complications.....	1	0.3	—	—	—	—	
	Complications of the puerperium (670-678).....	24	6.5	2	—	1	—	
670	Sepsis	5	1.3	2	—	—	—	
671	Phlebitis and thrombosis	3	0.8	—	—	—	—	
672	Pyrexia of unknown origin	—	—	—	—	—	—	
673	Pulmonary embolism	9	2.4	—	—	1	—	
674	Cerebral haemorrhage	1	0.3	—	—	—	—	
675	Blood dyscrasias	2	0.5	—	—	—	—	
676-678	Other and unspecified complications	4	1.1	—	—	—	—	
	All complications of pregnancy, delivery and the puerperium	75	20.2	5	—	2	2	2
	Rate ¹		20.2	39.9	—	14.1	17.3	24.

¹Per 100,000 live births.

TABLEAU D20. Mortalité maternelle selon la cause de décès, Canada et provinces, 1970

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (8e rev.)	N. liste m.
number — nombre								
2	1	1	2	2	—	1	Complications de la grossesse (630-634)	
—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génital	630
2	—	—	—	2	—	—	Grossesse ectopique	631
—	—	1	—	—	—	1	Hémorragie	632
—	1	—	2	—	—	—	Autres complications	633, 634
3	—	1	1	—	—	—	Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635-639)	
—	—	—	—	—	—	—	Infections urinaires	635
—	—	—	—	—	—	—	Affection rénale	636
3	—	1	1	—	—	—	Pré-éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précision	637
—	—	—	—	—	—	—	Autres toxémies	638, 639
3	1	—	1	3	—	—	Avortement (640-645)	
1	—	—	—	1	—	—	Provoqué pour raisons médicales	640
—	—	—	—	—	—	—	Provoqué pour d'autres raisons légales	641
1	—	—	—	2	—	—	Provoqué pour d'autres raisons	642
—	—	—	—	—	—	—	Spontané	643
1	1	—	1	—	—	—	Non précise comme provoqué ou spontané	644
—	—	—	—	—	—	—	Autres	645
6	1	—	—	—	—	—	Accouchement avec complications (651-661)	
—	—	—	—	—	—	—	Placenta praevia ou hémorragie ante-partum	651
2	—	—	—	—	—	—	Rétention placentaire	652
—	1	—	—	—	—	—	Autres hémorragies post-partum	653
—	—	—	—	—	—	—	Anomalie du bassin et disproportion foeto-pelvienne	654, 655
2	—	—	—	—	—	—	Présentation vicieuse, prolongation du travail d'autre origine	656, 657
—	—	—	—	—	—	—	Rupture de l'utérus	658
2	—	—	—	—	—	—	Autres traumatismes obstétricaux	659, 660
—	—	—	—	—	—	—	Autres complications	661
13	1	1	—	—	—	—	Complications des suites de couches (670-678)	
1	1	—	—	—	—	—	Infection	670
—	—	—	—	—	—	—	Phlébite et thrombo-phlébite	671
—	—	—	—	—	—	—	Pyrexie d'origine inconnue	672
5	—	—	—	—	—	—	Embolie pulmonaire	673
—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie cérébrale	674
2	—	—	—	—	—	—	Dyscrasies sanguines	675
3	—	1	—	—	—	—	Complications autres et sans précision	676-678
27	4	3	4	5	—	1	Toutes complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches	
20.0	21.9	18.2	12.5	13.6	—	74.8	Taux ^a	

^aPour 100,000 naissances vivantes.

MARRIAGES

NUPTIALITÉ

TABLE M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970

TABLEAU M 1. Mariages et taux, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Marriages - Mariages													
1936	82,941	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451	26	68
1937	89,983	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,347	6,191	37	45
1938	90,709	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,473	6,135	36	43
1939	106,266	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,962	35	81
1940	125,797	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624	45	103
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,627	36	101
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,383	37	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	34	99
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	8,037	11,376	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	8,294	11,110	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,266	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,844	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	109
1954	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	123	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
1969	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
1970	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1936	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3	5.2	6.2
1937	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2	7.4	4.1
1938	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9	7.2	5.7
1939	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9	7.0	6.8
1940	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0	9.0	8.6
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.0	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.6	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.6	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966	7.6	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
1969	8.7	8.3	7.9	8.6	9.1	7.9	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4
1970	8.8	8.6	8.3	8.9	9.1	8.2	9.0	9.2	7.8	9.6	9.4	12.6	7.2

TABLE M2. Marriages by Month, Canada and Provinces, 1966-1970

TABLEAU M2. Mariages par mois, Canada et provinces, 1966-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	number - nombre												
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	18
January - Janvier	5,518	187	22	229	177	1,153	2,178	249	220	475	615	4	1
February - Février	7,030	231	30	292	221	1,334	2,842	314	293	622	834	6	1
March - Mars	5,271	152	22	196	148	899	2,116	231	195	511	789	3	1
April - Avril	11,579	328	39	456	379	2,477	4,355	565	569	1,046	1,339	8	1
May - Mai	12,704	227	38	451	367	3,682	4,633	611	528	984	1,157	5	2
June - Juin	17,943	347	78	703	518	6,345	5,859	816	646	1,204	1,406	12	7
July - Juillet	24,161	467	110	840	812	9,361	7,126	1,012	1,207	1,539	1,666	7	1
August - Août	17,331	453	134	691	638	5,306	5,499	923	833	1,289	1,543	12	1
September - Septembre	17,019	351	89	593	556	5,374	6,020	774	596	1,124	1,515	9	1
October - Octobre	16,190	287	73	574	576	4,143	6,248	815	679	1,196	1,366	11	2
November - Novembre	9,664	352	71	438	393	1,431	3,775	503	566	982	1,137	6	1
December - Décembre	11,186	346	46	370	380	2,906	3,920	499	455	907	1,315	11	3
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	18
January - Janvier	5,696	205	22	222	184	1,186	2,222	251	243	464	673	12	1
February - Février	6,728	184	23	289	213	1,353	2,588	300	268	611	882	7	1
March - Mars	7,668	247	31	284	240	1,444	2,822	346	337	732	1,160	14	1
April - Avril	10,681	278	33	448	315	2,237	4,285	531	518	868	1,148	8	1
May - Mai	13,970	265	56	499	421	3,999	5,009	710	585	1,087	1,319	8	1
June - Juin	19,527	460	72	702	544	6,462	6,536	910	785	1,395	1,630	9	2
July - Juillet	25,046	461	134	796	863	9,587	7,596	1,035	1,264	1,589	1,699	11	1
August - Août	18,373	457	139	820	724	5,350	5,971	919	905	1,407	1,649	13	1
September - Septembre	20,493	428	121	746	712	5,967	7,478	1,027	755	1,370	1,855	15	1
October - Octobre	14,975	278	47	503	500	3,697	5,677	836	871	1,222	1,317	9	1
November - Novembre	10,055	321	67	460	386	1,619	3,840	526	542	1,071	1,198	14	1
December - Décembre	12,667	437	57	420	350	3,374	4,353	551	506	1,087	1,496	13	2
1968	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	22
January - Janvier	5,187	200	21	191	126	955	2,117	231	186	490	651	5	1
February - Février	7,367	253	42	294	222	1,296	3,004	327	319	690	903	7	1
March - Mars	7,955	193	30	272	202	1,340	3,321	365	280	724	1,101	18	1
April - Avril	10,408	311	36	386	320	2,223	3,907	481	568	934	1,307	11	1
May - Mai	14,196	289	48	473	399	3,716	5,369	718	615	1,150	1,396	11	1
June - Juin	24,600	497	78	780	691	8,468	8,158	1,117	988	1,812	1,974	19	1
July - Juillet	21,683	474	97	780	735	8,244	6,506	995	1,043	1,266	1,509	16	1
August - Août	24,939	591	151	991	877	7,365	8,250	1,235	1,139	1,994	2,303	22	1
September - Septembre	16,088	359	74	592	540	4,358	6,342	800	546	1,026	1,423	14	1
October - Octobre	15,163	328	64	570	499	3,315	6,105	778	832	1,221	1,403	14	3
November - Novembre	11,974	381	69	538	451	1,608	4,733	668	696	1,310	1,480	17	2
December - Décembre	12,306	366	40	417	327	3,116	4,397	576	535	1,023	1,464	16	2
1969	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	23
January - Janvier	5,498	187	17	222	157	955	2,325	257	225	481	650	6	1
February - Février	7,561	261	34	329	220	1,342	3,100	330	275	676	976	8	1
March - Mars	8,608	216	26	284	205	1,491	3,750	401	284	754	1,163	15	1
April - Avril	11,249	325	47	435	333	2,214	4,151	606	539	1,098	1,471	12	1
May - Mai	17,544	306	59	556	488	4,730	6,825	900	687	1,409	1,738	13	3
June - Juin	23,145	469	97	817	677	7,624	7,890	1,056	878	1,711	1,890	15	2
July - Juillet	22,833	494	114	730	769	8,518	7,005	1,000	993	1,511	1,660	20	1
August - Août	27,055	622	184	1,069	976	7,543	9,256	1,372	1,284	2,246	2,464	20	1
September - Septembre	16,361	365	74	590	493	4,363	6,508	749	521	1,129	1,532	15	2
October - Octobre	16,331	332	70	563	540	3,522	6,667	864	825	1,343	1,570	11	2
November - Novembre	12,590	338	81	566	468	1,862	4,997	694	642	1,346	1,563	16	1
December - Décembre	13,408	364	65	407	379	3,381	4,876	635	515	1,142	1,607	18	1
1970	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	23
January - Janvier	6,916	226	34	285	200	1,219	2,882	339	242	593	863	7	2
February - Février	8,231	228	34	315	203	1,449	3,819	422	336	791	1,104	11	1
March - Mars	8,955	210	38	311	228	1,589	3,604	394	333	845	1,367	11	1
April - Avril	10,862	306	49	416	286	2,144	4,328	554	398	994	1,355	8	2
May - Mai	18,598	329	59	608	509	5,058	6,881	969	688	1,492	1,977	18	1
June - Juin	22,651	488	85	803	629	7,394	7,820	978	711	1,633	2,068	18	2
July - Juillet	25,013	491	134	832	824	9,304	7,654	1,101	1,066	1,660	1,914	17	1
August - Août	25,793	656	171	1,040	877	7,381	8,898	1,226	1,078	2,061	2,359	23	1
September - Septembre	18,461	370	98	632	586	5,071	7,059	866	598	1,349	1,797	33	1
October - Octobre	17,663	373	81	595	558	3,829	7,159	889	845	1,440	1,856	19	1
November - Novembre	11,482	378	75	516	383	1,595	4,463	630	543	1,212	1,649	14	1
December - Décembre	13,803	411	55	447	413	3,573	4,807	640	479	1,215	1,717	23	2

TABLE M3. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1936-1970

TABLEAU M3. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides - Épouses													
36	25.0	..	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
37	25.2	..	24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.6	24.2	25.9
38	25.3	..	24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.2	24.1	24.3	26.2
39	25.1	..	24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
40	25.2	..	24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
41	25.1	..	25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
42	25.2	..	25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
43	25.4	..	25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
44	25.6	..	25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
45	25.5	..	24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
46	25.3	..	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
47	25.3	..	24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
48	25.4	..	24.4	24.7	24.3	25.6	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
49	25.4	23.5	24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
50	25.3	23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2	26.9	23.8
51	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9	25.7	23.8
52	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0	26.2	24.9
53	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1	26.3	25.2
54	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.4	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8	27.4	24.6
55	25.1	23.4	23.4	24.2	24.0	25.2	25.4	24.9	23.9	24.6	26.8	26.5	24.4
56	25.0	23.3	23.6	24.1	24.0	25.1	25.1	24.7	24.1	24.5	26.4	27.6	24.5
57	24.9	23.4	23.9	24.1	23.9	25.0	25.0	24.7	23.9	24.4	26.3	26.8	23.7
58	24.8	23.2	23.9	23.9	23.6	25.0	24.9	24.5	23.6	24.5	26.2	26.6	24.7
59	24.8	22.9	23.7	23.9	23.8	24.8	24.9	24.6	23.7	24.4	26.5	27.0	24.0
60	24.7	22.8	24.1	23.8	23.8	24.8	24.8	24.4	23.8	24.3	26.5	26.8	23.6
61	24.7	22.8	23.6	23.6	23.6	24.8	24.9	24.7	23.7	24.4	26.4	28.2	24.4
62	24.6	22.4	23.8	23.6	23.7	24.5	24.9	24.5	23.7	24.4	26.1	26.6	24.4
63	24.6	22.6	23.7	23.9	23.5	24.5	24.9	24.4	23.7	24.4	26.0	24.6	25.3
64	24.5	22.3	23.4	23.9	23.6	24.6	24.7	24.2	23.4	24.5	25.8	28.2	25.5
65	24.5	22.7	23.3	23.8	23.3	24.5	24.6	24.2	23.6	24.3	25.8	25.8	24.0
66	24.4	22.6	23.4	24.0	23.3	24.4	24.4	24.2	23.4	24.4	25.6	25.8	24.0
67	24.4	22.4	23.3	23.8	23.6	24.4	24.4	24.1	23.5	24.3	25.8	23.8	23.7
68	24.4	22.5	23.4	23.8	23.7	24.4	24.4	24.0	23.3	24.3	25.7	24.6	23.7
69	24.9	22.7	23.7	24.5	23.9	24.6	25.0	24.7	23.8	25.1	26.3	25.7	24.8
70	24.9	22.8	24.3	24.4	23.8	24.8	25.0	24.7	23.6	24.8	26.0	25.3	23.4
Bridegrooms - Époux													
36	29.1	..	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
37	29.3	..	28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
38	29.3	..	29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
39	29.0	..	28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
40	28.9	..	28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
41	28.9	..	28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
42	29.0	..	29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
43	29.0	..	29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
44	29.2	..	29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
45	29.0	..	28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
46	28.6	..	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
47	28.6	..	28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
48	28.6	..	28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
49	28.7	27.0	28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
50	28.5	27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6	29.9	26.8
51	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2	28.6	27.0
52	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1	28.4	28.5
53	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2	29.4	28.1
54	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8	29.9	27.9
55	28.0	26.6	26.9	27.2	27.2	27.9	28.1	27.9	27.3	27.8	29.8	29.4	28.2
56	27.9	26.4	27.1	27.2	27.2	27.8	27.7	27.9	27.6	27.7	29.4	30.9	27.1
57	27.8	26.5	27.6	27.1	27.1	27.7	27.8	27.8	27.4	27.5	29.3	30.7	26.7
58	27.8	26.4	27.3	26.9	26.9	27.7	27.8	27.6	27.1	27.8	29.3	29.1	27.9
59	27.7	26.2	26.3	26.9	27.0	27.5	27.7	27.7	27.0	27.6	29.5	30.3	28.2
60	27.7	26.2	27.2	26.8	26.8	27.5	27.7	27.6	27.1	27.5	29.6	29.0	27.8
61	27.7	26.1	26.6	26.6	26.5	27.5	27.8	27.7	27.0	27.6	29.5	31.6	27.3
62	27.5	25.7	26.3	26.5	26.6	27.2	27.7	27.6	26.9	27.5	29.3	30.2	26.9
63	27.5	25.7	26.7	26.7	26.5	27.1	27.7	27.3	26.9	27.5	29.1	28.3	26.7
64	27.3	25.4	26.4	26.7	26.4	27.1	27.5	27.1	26.6	27.5	28.8	30.7	29.6
65	27.2	25.6	26.1	26.6	25.9	26.9	27.3	27.1	26.6	27.3	28.8	29.9	28.1
66	27.0	25.4	26.2	26.8	26.0	26.8	27.1	27.0	26.3	27.3	28.6	29.3	26.5
67	26.8	25.0	25.6	26.2	26.1	26.6	26.9	26.6	26.7	27.2	28.7	26.9	26.2
68	26.8	25.0	26.0	26.2	26.1	26.5	26.9	26.2	25.9	27.0	28.4	27.6	27.1
69	27.3	25.3	26.1	26.8	26.2	26.8	27.4	27.2	26.4	27.8	29.0	28.7	28.2
70	27.3	25.2	26.6	26.7	26.2	26.9	27.5	24.8	26.1	27.5	28.7	28.9	25.9

TABLE M4. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1970¹

TABLEAU M4. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1970¹

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.
Average age - Âge moyen													
Brides - Épouses													
1940	24.4	..	24.1	24.0	23.8	25.2	24.3	24.2	23.5	23.6	24.7
1941	24.4	..	24.2	23.9	23.7	25.2	24.2	24.2	23.5	23.5	24.7
1942	24.4	..	24.6	23.9	23.9	25.1	24.3	24.3	23.6	23.5	24.7
1943	24.2	..	24.4	23.8	23.6	24.9	24.1	24.1	23.5	23.5	24.4
1944	24.4	..	24.4	23.5	23.6	24.9	24.6	24.0	23.5	23.3	24.5
1945	24.3	..	23.6	23.6	23.4	24.9	24.3	23.8	23.4	23.4	24.5
1946	24.1	..	24.1	23.6	23.3	24.7	23.9	24.1	23.4	23.4	24.5
1947	24.0	..	23.6	23.6	23.3	24.6	23.8	23.9	23.4	23.3	24.3
1948	23.9	..	23.7	23.4	23.1	24.5	23.8	23.9	23.2	23.3	24.4
1949	23.9	22.7	23.5	23.5	23.0	24.5	23.8	23.9	23.1	23.3	24.2
1950	23.8	22.8	23.7	23.3	22.9	24.4	23.7	23.6	23.0	23.2	24.4	25.1	21.2
1951	23.8	23.0	23.7	23.4	22.8	24.3	23.7	23.6	23.0	23.1	24.1	24.6	21.3
1952	23.7	22.8	23.4	23.1	22.9	24.3	23.7	23.6	22.9	23.0	24.1	24.2	23.3
1953	23.7	22.7	23.1	23.1	23.0	24.3	23.6	23.5	22.8	22.9	24.0	24.1	22.1
1954	23.6	22.6	22.9	22.8	22.6	24.3	23.5	23.4	22.7	22.9	23.8	24.7	22.7
1955	23.5	22.6	22.7	22.7	22.5	24.1	23.5	23.2	22.6	22.9	23.6	25.2	21.7
1956	23.4	22.4	22.6	22.7	22.5	24.0	23.3	23.1	22.6	22.7	23.4	24.6	22.8
1957	23.3	22.5	23.1	22.7	22.3	24.0	23.2	22.8	22.5	22.7	23.4	25.3	21.9
1958	23.2	22.2	22.9	22.6	22.4	23.9	23.1	22.8	22.3	22.6	23.2	23.9	22.6
1959	23.1	22.0	22.2	22.4	22.3	23.7	23.0	22.8	22.3	22.6	23.3	24.5	22.5
1960	23.0	22.0	23.0	22.2	22.2	23.6	22.9	22.6	22.3	22.3	23.2	24.1	22.2
1961	22.9	21.8	22.1	22.2	22.1	23.7	22.8	22.7	22.3	22.3	23.0	24.7	23.0
1962	22.8	21.6	22.6	22.1	22.1	23.4	22.7	22.5	22.1	22.3	22.9	24.5	23.8
1963	22.8	21.7	22.3	22.2	22.0	23.4	22.8	22.4	21.9	22.2	22.7	22.1	23.6
1964	22.7	21.5	22.4	22.3	21.9	23.4	22.6	22.4	21.9	22.2	22.7	23.9	23.6
1965	22.6	21.8	22.2	22.3	21.8	23.4	22.5	22.4	21.9	22.1	22.6	23.8	22.7
1966	22.6	21.7	22.0	22.2	21.8	23.3	22.4	22.4	21.9	22.0	22.5	23.3	22.7
1967	22.6	21.8	22.0	22.1	22.0	23.3	22.4	22.3	21.9	22.1	22.6	21.8	22.7
1968	22.6	21.7	22.1	22.2	21.9	23.3	22.5	22.4	21.9	22.1	22.5	23.0	23.1
1969	22.7	21.8	22.4	22.4	22.0	23.4	22.6	22.5	21.8	22.2	22.7	22.6	23.1
1970	22.7	21.8	22.2	22.4	22.1	23.4	22.6	22.4	21.8	22.2	22.5	22.5	22.7
Bridegrooms - Époux													
1940	27.7	..	27.7	27.2	27.2	28.0	27.4	27.9	27.8	28.0	28.5
1941	27.6	..	27.8	27.0	27.0	28.0	27.2	27.8	27.7	27.8	28.6
1942	27.6	..	28.3	27.1	27.2	27.9	27.3	27.9	27.7	27.7	28.5
1943	27.4	..	27.6	26.8	26.8	27.5	27.0	27.8	27.7	27.7	28.2
1944	27.6	..	27.4	26.5	26.6	27.5	27.7	27.8	27.7	27.6	28.3
1945	27.3	..	27.0	26.6	26.4	27.5	27.1	27.5	27.4	27.6	28.3
1946	27.1	..	27.5	26.8	26.5	27.3	26.6	27.5	27.2	27.3	27.9
1947	26.9	..	26.6	26.8	26.4	27.0	26.5	27.4	27.1	27.3	27.8
1948	26.8	..	27.2	26.7	26.3	26.9	26.5	27.3	27.2	27.2	27.7
1949	26.9	26.1	27.1	26.8	26.5	27.0	26.5	27.2	27.3	27.1	27.6
1950	26.7	26.1	26.5	26.6	26.3	26.8	26.3	27.0	26.9	26.9	27.7	28.4	23.8
1951	26.6	26.0	26.7	26.6	26.1	26.7	26.3	26.8	26.8	26.6	27.3	23.6	26.1
1952	26.5	26.0	26.7	26.2	26.1	26.7	26.2	26.7	26.6	26.5	27.2	27.6	26.2
1953	26.3	25.9	26.6	25.9	25.9	26.5	26.2	26.4	26.4	26.2	27.0	27.8	25.9
1954	26.3	25.6	26.1	25.8	25.7	26.5	26.1	26.3	26.2	26.1	26.9	28.1	24.1
1955	26.2	25.7	25.5	25.7	25.5	26.5	26.1	26.2	26.1	26.2	26.7	28.2	25.1
1956	26.1	25.4	26.1	25.7	25.6	26.4	26.0	26.1	26.2	26.1	26.6	28.3	25.2
1957	26.1	25.5	26.3	25.4	25.4	26.4	25.9	25.9	26.1	25.9	26.5	29.6	24.1
1958	26.0	25.4	25.7	25.4	25.3	26.3	25.9	25.9	25.9	26.0	26.4	27.5	26.2
1959	25.9	25.2	25.4	25.2	25.2	26.1	25.7	25.7	25.7	25.9	26.3	28.7	25.3
1960	25.8	25.2	26.2	25.2	25.1	26.1	25.7	25.8	25.7	25.9	26.4	28.2	25.5
1961	25.8	25.1	25.3	25.1	25.0	26.1	25.6	25.7	25.6	25.9	26.3	29.0	25.5
1962	25.6	24.8	25.4	25.0	24.8	25.8	25.5	25.6	25.6	25.8	26.1	28.9	25.5
1963	25.6	24.8	25.3	25.1	24.8	25.8	25.5	25.5	25.4	25.6	26.1	27.4	26.2
1964	25.4	24.7	25.2	25.1	24.8	25.7	25.3	25.3	25.3	25.5	25.8	28.0	27.1
1965	25.3	24.8	25.0	24.9	24.4	25.5	25.2	25.2	25.1	25.3	25.6	27.8	26.2
1966	25.2	24.6	24.9	24.9	24.4	25.4	25.0	25.0	25.0	25.3	25.5	27.5	25.5
1967	25.0	24.4	24.8	24.5	24.3	25.3	24.9	24.9	24.9	25.1	25.4	25.1	25.5
1968	25.0	24.3	25.0	24.6	24.4	25.3	24.9	24.9	24.6	25.0	25.4	26.3	26.2
1969	25.0	24.2	24.6	24.6	24.3	25.3	24.9	24.9	24.7	25.1	25.4	26.1	26.2
1970	24.9	24.3	24.9	24.6	24.3	25.2	24.9	24.8	24.6	24.9	25.1	26.1	24.1

¹ Data not available prior to 1940.

¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M4. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1970¹ - Concluded

TABLEAU M4. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1970¹ - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alb. Al.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Median age - Âge median													
Brides - Épouses													
0	23.2	..	22.7	22.6	22.3	23.9	23.0	23.1	22.4	22.4	23.4
1	23.0	..	22.8	22.4	22.0	23.9	22.7	23.0	22.4	22.2	23.3
2	22.8	..	22.7	22.5	22.2	23.5	22.7	22.9	22.4	22.2	23.0
3	22.6	..	22.7	22.2	22.0	23.3	22.3	22.6	22.2	22.1	22.7
4	22.6	..	22.7	21.8	21.8	23.2	22.4	22.2	22.1	21.9	22.7
5	22.5	..	22.2	21.9	21.8	23.2	22.3	22.3	22.1	22.0	22.7
6	22.5	..	22.6	22.0	21.7	23.1	22.2	22.6	22.3	22.0	22.7
7	22.4	..	21.9	21.9	21.6	22.9	22.1	22.4	22.1	21.9	22.6
8	22.3	..	21.9	21.7	21.3	22.8	22.1	22.4	21.8	21.8	22.6
9	22.2	21.3	21.7	21.7	21.2	22.8	22.1	22.3	21.8	21.7	22.3
10	22.1	21.4	21.9	21.5	21.2	22.7	22.0	22.1	21.6	21.6	22.5	24.3	18.9
11	22.0	21.3	21.6	21.6	21.0	22.6	21.9	21.9	21.7	21.6	22.1	22.8	19.4
12	22.0	21.3	21.8	21.4	21.2	22.6	21.9	21.9	21.5	21.6	22.2	22.8	20.7
13	21.9	21.2	21.2	21.4	21.2	22.6	21.8	21.8	21.4	21.4	22.0	22.7	20.8
14	21.9	21.0	21.4	21.2	21.0	22.6	21.8	21.7	21.3	21.4	22.0	23.5	19.9
15	21.8	21.0	20.9	21.1	20.8	22.5	21.7	21.5	21.2	21.4	21.7	23.3	19.7
16	21.6	20.8	21.1	21.0	20.8	22.4	21.5	21.4	21.2	21.2	21.5	22.7	20.7
17	21.5	20.8	21.2	20.9	20.6	22.3	21.4	21.3	21.0	21.0	21.4	23.7	19.9
18	21.4	20.6	21.2	20.8	20.6	22.1	21.3	21.1	20.8	21.0	21.2	22.7	20.2
19	21.3	20.5	21.1	20.7	20.6	22.0	21.2	21.0	20.9	20.8	21.2	22.1	20.5
20	21.2	20.5	21.0	20.6	20.6	21.9	21.1	20.9	20.7	20.7	21.2	21.6	20.4
21	21.1	20.4	20.7	20.5	21.8	21.8	21.0	20.9	20.7	20.7	21.0	22.4	20.9
22	21.1	20.3	21.1	20.6	20.5	21.7	20.9	20.8	20.7	20.6	21.0	22.6	21.4
23	21.2	20.4	21.0	20.7	20.6	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.0	20.7	21.3
24	21.2	20.3	21.0	20.8	20.5	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.1	20.8	21.0
25	21.2	20.4	20.9	20.8	20.4	21.9	21.0	21.0	20.7	20.7	21.0	22.3	21.8
26	21.2	20.5	20.7	20.9	20.5	21.9	20.9	21.0	20.6	20.7	21.0	21.2	20.1
27	21.2	20.6	20.8	20.9	20.7	21.9	20.9	20.9	20.6	20.7	21.1	20.1	20.5
28	21.3	20.6	20.8	21.0	20.7	21.9	21.2	21.0	20.6	20.8	21.1	21.9	21.0
29	21.4	20.7	21.0	21.1	20.9	22.0	21.3	21.1	20.7	20.9	21.2	21.2	21.3
30	21.4	20.7	21.3	21.2	20.9	22.1	21.3	21.1	20.6	20.8	21.1	20.6	20.5
Bridegrooms - Époux													
40	26.4	..	26.2	25.9	25.9	26.8	26.0	26.6	26.5	26.5	26.8
41	26.3	..	26.4	25.6	25.6	26.8	25.8	26.5	26.3	26.3	26.8
42	26.2	..	27.2	25.6	25.6	26.6	25.8	26.5	26.3	26.2	26.7
43	25.8	..	25.7	25.0	25.1	26.1	25.3	26.1	26.3	25.9	26.1
44	25.7	..	25.2	24.7	24.8	26.0	25.2	25.9	26.2	25.7	26.0
45	25.5	..	25.5	24.8	24.9	25.9	25.0	25.7	25.9	25.7	25.8
46	25.4	..	26.0	25.2	25.0	25.8	24.9	25.8	25.9	25.7	25.6
47	25.3	..	25.3	25.3	25.0	25.6	24.7	25.8	25.8	25.6	25.6
48	25.1	..	26.3	25.0	24.7	25.4	24.6	25.6	25.8	25.4	25.5
49	25.1	24.8	25.2	25.0	24.7	25.4	24.7	25.5	25.7	25.3	25.4
50	24.9	24.7	25.0	24.8	24.5	25.3	24.5	25.3	25.4	25.0	25.4	26.6	22.9
51	24.8	24.4	25.1	24.8	24.4	25.1	24.4	25.0	25.2	24.8	24.9	24.7	23.2
52	24.7	24.3	24.9	24.3	24.3	25.1	24.4	24.8	25.0	24.7	24.9	25.4	25.7
53	24.6	24.2	24.7	24.1	24.1	25.0	24.4	24.6	24.8	24.5	24.8	25.6	24.5
54	24.6	24.2	24.4	23.8	23.9	25.0	24.4	24.5	24.6	24.5	24.8	25.5	23.5
55	24.6	24.2	23.7	23.9	24.0	25.0	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	26.7	23.8
56	24.5	23.9	24.3	23.8	23.9	25.0	24.3	24.4	24.7	24.5	24.6	26.4	23.7
57	24.5	24.0	24.6	23.7	23.5	25.0	24.3	24.3	24.5	24.4	24.5	26.7	23.9
58	24.4	23.8	23.9	23.5	23.6	24.9	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	25.8	24.1
59	24.2	23.7	23.9	23.3	23.5	24.8	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	25.2	25.3
60	24.2	23.8	23.9	23.4	23.5	24.7	24.0	24.1	24.0	24.2	24.5	27.0	24.8
61	24.0	23.6	23.3	23.3	23.3	24.6	23.8	23.9	23.9	24.0	24.2	26.6	24.3
62	23.9	23.5	23.2	23.2	23.2	24.4	23.7	23.8	23.9	23.9	24.0	27.0	24.1
63	23.8	23.4	23.6	23.3	23.2	24.2	23.7	23.7	23.7	23.8	24.0	25.8	24.4
64	23.8	23.3	23.4	23.3	23.1	24.2	23.6	23.7	23.6	23.7	23.8	25.5	24.6
65	23.7	23.3	23.4	23.3	23.0	24.1	23.6	23.6	23.5	23.5	23.7	25.5	25.3
66	23.7	23.2	23.4	23.2	23.0	24.1	23.5	23.6	23.4	23.5	23.7	25.5	23.5
67	23.6	23.0	23.1	23.0	23.0	24.0	23.4	23.4	23.2	23.3	23.6	23.6	23.6
68	23.5	22.8	23.1	23.0	22.8	24.0	23.3	23.3	22.9	23.2	23.6	24.1	24.5
69	23.5	23.0	22.9	23.1	22.9	23.9	23.3	23.3	22.9	23.2	23.4	23.9	24.1
70	23.5	23.0	23.2	22.8	23.0	24.0	23.4	23.3	22.9	23.0	23.4	23.9	23.0

¹ Indisponible avant 1940.

TABLE M5. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1970

TABLEAU M5. Mariages selon l'âge des époux, Canada et Provinces, 1970

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W. T. N.
Brides — Épouses													
Total	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	201
Under 15 years — Moins de 15 ans	102	6	1	6	11	14	45	2	3	8	4	—	—
15 years — ans	746	28	4	36	59	60	351	32	47	59	59	6	6
16 " "	3,638	147	15	202	164	345	1,517	173	183	352	520	7	7
17 " "	8,217	366	52	411	329	1,033	3,307	431	434	819	1,013	9	9
18 " "	16,535	474	88	625	636	2,719	6,705	941	855	1,724	1,715	20	20
19 " "	21,422	663	97	746	731	4,696	7,802	1,092	1,152	1,962	2,430	24	24
15-19 years — ans	50,558	1,678	256	2,020	1,919	8,853	19,682	2,669	2,671	4,916	5,737	66	66
20 years — ans	23,604	651	125	853	768	6,399	8,191	1,200	1,185	1,869	2,309	18	18
21 " "	24,174	571	134	885	700	7,776	8,125	1,138	935	1,762	2,112	14	14
22 " "	19,747	439	117	764	600	6,332	6,708	927	672	1,358	1,738	18	18
23 " "	15,171	314	76	515	404	4,972	5,337	705	412	972	1,440	13	13
24 " "	9,611	203	45	319	272	3,297	3,305	420	265	616	850	8	8
20-24 years — ans	92,307	2,178	497	3,336	2,744	28,836	31,670	4,390	3,469	6,577	8,449	71	71
25-29 years — ans	20,899	336	67	636	480	6,548	7,548	827	491	1,543	2,366	28	28
30-34 " "	6,999	83	18	211	135	1,700	2,874	266	178	638	880	8	8
35-39 " "	4,143	39	15	145	80	976	1,693	165	112	367	532	14	14
40-44 " "	3,309	30	11	109	77	659	1,365	159	52	360	479	3	3
45 + " "	10,110	116	48	337	250	2,020	3,997	530	341	876	1,578	11	11
Not stated — Non déclaré	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Grooms — Époux													
Total	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	201
Under 15 years — Moins de 15 ans	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15 years — ans	7	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—
16 " "	115	5	1	8	4	6	58	5	3	11	13	1	1
17 " "	898	39	3	45	39	56	419	42	54	94	102	2	2
18 " "	3,664	121	23	175	173	315	1,696	211	190	371	379	2	2
19 " "	8,319	275	54	370	331	1,083	3,483	454	442	795	1,011	10	10
15-19 years — ans	13,003	440	81	598	548	1,460	5,661	712	689	1,271	1,506	15	15
20 years — ans	14,305	458	85	614	545	2,586	5,503	759	786	1,392	1,533	15	15
21 " "	21,541	599	117	821	730	5,555	7,521	1,062	1,041	1,914	2,141	13	13
22 " "	23,893	654	121	967	845	6,753	8,345	1,153	979	1,868	2,159	17	17
23 " "	23,219	567	114	839	747	7,022	8,138	1,123	881	1,590	2,155	22	22
24 " "	16,990	447	76	586	456	5,751	5,768	731	596	1,083	1,472	11	11
20-24 years — ans	99,948	2,725	513	3,827	3,323	27,667	35,275	4,828	4,283	7,487	9,460	78	78
25-29 years — ans	39,919	795	173	1,235	1,014	12,516	13,938	1,797	1,288	2,962	4,098	49	49
30-34 " "	12,262	230	54	371	286	3,078	4,718	573	369	1,026	1,521	19	19
35-39 " "	6,261	78	14	186	133	1,399	2,516	257	177	622	856	15	15
40-44 " "	4,391	53	18	146	89	893	1,781	197	128	456	617	7	7
45 + " "	12,643	145	60	437	303	2,593	4,984	644	383	1,101	1,968	18	18
Not stated — Non déclaré	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE M6. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1970

TABLEAU M6. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1970

Age of bride — Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																No stat- — Non décl
	Total	Under 16 — Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Total	188,428	8	115	898	3,664	8,319	14,303	21,541	23,893	23,219	16,990	39,919	12,262	6,261	4,391	12,643	
Under 15 years — Moins de 15 ans	102	—	—	10	20	11	17	16	8	8	2	9	1	—	—	—	
15 years — ans	746	2	7	63	134	158	129	79	53	38	27	45	8	—	1	2	
16 " "	3,638	3	46	204	534	687	639	547	348	233	151	206	33	6	—	1	
17 " "	8,217	1	25	281	906	1,436	1,554	1,421	974	619	347	550	77	22	4	—	
18 " "	16,535	1	20	198	1,093	2,316	3,025	3,025	2,424	1,602	962	1,570	238	40	12	9	
19 " "	21,422	—	8	68	536	1,908	3,479	4,296	3,786	2,716	1,647	2,538	335	71	26	8	
15-19 years — ans	50,558	7	106	814	3,203	6,505	8,826	9,368	7,585	5,208	3,134	4,909	691	139	43	20	
20 years — ans	23,604	—	7	32	219	931	2,693	4,584	4,649	3,856	2,247	3,706	514	113	35	18	
21 " "	24,174	—	1	23	98	430	1,511	3,834	4,748	4,554	2,980	5,009	748	165	38	35	
22 " "	19,747	—	—	6	51	207	613	1,968	3,448	3,947	2,907	5,370	933	192	74	31	
23 " "	15,171	1	—	5	33	107	317	849	1,784	2,812	2,326	5,483	1,080	268	75	31	
24 " "	9,611	—	1	2	17	45	141	389	715	1,270	1,437	4,143	1,009	292	96	54	
20-24 years — ans	92,307	1	9	68	418	1,720	5,275	11,624	15,344	16,439	11,897	23,711	4,284	1,030	318	169	
25-29 years — ans	20,899	—	—	3	20	73	169	466	844	1,410	1,711	9,248	4,235	1,718	651	351	
30-34 " "	6,999	—	—	2	2	7	15	56	90	126	188	1,575	1,997	1,513	854	574	
35-39 " "	4,143	—	—	1	—	3	3	6	15	20	52	350	721	1,049	927	996	
40-44 " "	3,309	—	—	—	1	—	—	4	6	7	6	83	225	524	882	1,571	
45 + " "	10,110	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	33	108	288	716	8,962	
Not stated — Non déclaré	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	

TABLE M7. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1970

TABLEAU M7. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1970

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veufs	Divorced — Divorcés
Under 15 years — Moins de 15 ans	102	102	—	—	1	1	—	—
15-19 years — 15-19 ans	746	746	—	—	7	7	—	—
20-24 years — 20-24 ans	3,638	3,638	—	—	115	115	—	—
25-29 years — 25-29 ans	8,217	8,213	1	3	898	898	—	—
30-34 years — 30-34 ans	16,535	16,520	5	10	3,664	3,663	—	1
35-39 years — 35-39 ans	21,422	21,374	8	40	8,319	8,318	—	1
40-44 years — 40-44 ans	50,558	50,491	14	53	13,003	13,001	—	2
45-49 years — 45-49 ans	23,604	23,499	33	72	14,305	14,291	1	13
50-54 years — 50-54 ans	24,174	23,948	33	193	21,541	21,499	3	39
55-59 years — 55-59 ans	19,747	19,370	42	335	23,893	23,798	12	83
60-64 years — 60-64 ans	15,171	14,600	44	527	23,219	23,039	17	163
65-69 years — 65-69 ans	9,611	9,031	62	518	16,990	16,738	13	239
70-74 years — 70-74 ans	92,307	90,448	214	1,645	99,948	99,365	46	537
75-79 years — 75-79 ans	20,899	17,479	381	3,039	39,919	37,353	121	2,445
80-84 years — 80-84 ans	6,999	4,283	405	2,311	12,262	9,373	202	2,687
85-89 years — 85-89 ans	4,143	1,839	486	1,818	6,261	3,574	307	2,380
90-94 years — 90-94 ans	3,309	1,075	698	1,536	4,391	2,021	436	1,934
95-99 years — 95-99 ans	3,042	677	1,101	1,264	3,355	1,103	616	1,636
100 years and over — 100 ans et plus	2,328	428	1,184	716	2,500	610	787	1,103
Not stated — Non précisé	1,751	297	1,066	388	2,216	410	987	819
60-64 years — 60-64 ans	1,369	168	1,017	184	1,675	235	998	442
65-69 years — 65-69 ans	929	83	773	73	1,345	140	956	249
70-74 years — 70-74 ans	462	34	410	18	850	51	708	91
75-79 years — 75-79 ans	229	16	206	7	702	30	626	46
Not stated — Non précisé	1	1	—	—	—	—	—	—
Total	188,428	167,421	7,955	13,052	188,428	167,267	6,790	14,371
Average age — Âge moyen	24.9	22.7	51.9	35.9	27.3	24.9	57.6	40.0

TABLE M8. Marital Status of Brides, by Marital Status of Grooms, Canada, 1970

TABLEAU M8. État matrimonial des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1970

Marital status of bride État matrimonial de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom État matrimonial de l'époux		
		Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	167,421	158,453	1,661	7,307
Widowed — Veuve	7,955	2,288	3,881	1,786
Divorced — Divorcée	13,052	6,526	1,248	5,278
Total	188,428	167,267	6,790	14,371

TABLE M9. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1970

No.	Religious denomination of groom Religion de l'époux	Total grooms Total des époux	Religious denomination of bride															
			Adventist — Adventiste	Anglican	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptist — Baptiste	Brethren including United Frères, y compris Frères Unis	Christadelphian — Christadelphien	Christian — Chrétien	Christian Missionary Alliance Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientist — Scientiste	Church of Christ (Disciples) Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhorob	Eastern Orthodox Church Église orientale orthodoxe	Evangelical — Évangélique	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Church Église catholique grecque
1	Adventist	312	204	17	—	12	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1
2	Anglican	22,472	27	8,700	8	737	24	—	125	11	19	17	6	2	113	10	12	90
3	Apostolic bodies	152	—	13	82	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1
4	Baptist	5,802	20	778	7	2,183	15	1	29	8	1	17	3	—	26	10	13	8
5	Brethren including United	263	—	20	—	21	143	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	Christadelphian	25	—	2	—	1	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Christian	2,403	1	141	1	30	3	—	1,434	—	2	4	—	3	8	—	—	6
8	Christian Missionary Alliance	141	—	8	—	7	—	—	—	79	—	—	—	—	2	—	1	—
9	Christian Scientist	83	—	13	1	1	1	—	1	—	28	—	—	—	—	—	—	—
10	Church of Christ (Disciples)	219	—	19	—	15	1	—	1	—	—	64	—	—	—	—	—	1
11	Church of God	92	2	3	—	2	—	—	—	—	—	1	57	—	—	1	—	1
12	Doukhorob	71	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	37	1	—	—	—
13	Eastern Orthodox Church	3,283	2	183	3	34	—	—	11	—	2	—	1	—	1,959	6	1	99
14	Evangelical	169	—	9	—	4	2	—	—	4	—	—	3	—	2	44	1	1
15	Gospel bodies	148	—	10	—	6	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	72	—
16	Greek Catholic Church	1,450	2	79	1	6	1	—	6	—	1	2	—	—	85	1	—	576
17	Holiness Movement	20	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	International Bible Student	740	1	19	1	5	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1
19	Jewish	2,429	1	71	—	6	—	—	9	—	—	—	—	—	6	1	—	1
20	Lutheran	5,558	5	730	2	147	8	—	48	1	6	1	3	—	67	10	2	50
21	Mennonite	1,374	1	56	2	28	2	—	3	3	—	1	—	2	3	8	3	4
22	Methodist	796	5	141	—	66	4	—	5	1	—	1	1	—	3	2	1	1
23	Moravian Church	36	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
24	Mormon	686	—	55	1	9	—	1	9	—	—	1	—	—	2	1	1	—
25	Non-denominational	3,293	1	215	—	71	1	—	3	9	2	3	—	—	32	3	2	16
26	Oriental religion	1,208	1	86	—	13	2	—	98	—	1	—	—	—	3	4	1	3
27	Pentecostal Assembly	1,971	2	162	6	100	2	—	5	2	—	2	—	—	6	4	1	2
28	Plymouth Brethren	85	—	7	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Presbyterian	6,013	7	982	3	224	7	2	24	4	6	5	2	—	29	3	8	25
30	Reformed Church (Christian)	830	—	55	—	13	1	—	3	—	—	1	—	—	4	—	2	2
31	Roman Catholic	85,199	35	4,393	16	766	17	1	330	7	10	22	5	7	298	32	15	342
32	Salvation Army	926	1	140	2	26	—	—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	1
33	Society of Friends	28	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Spiritualist	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Swedenborgian	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Unitarian	200	—	19	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1
37	United Church of Canada	32,634	28	4,826	21	920	23	1	83	19	30	36	8	8	200	27	25	200
38	Other religions	515	1	34	—	4	—	1	3	—	—	1	—	—	3	2	1	—
39	Non-religious denominations	5,468	9	490	1	66	4	—	75	3	2	3	—	3	22	6	1	30
40	Unspecified or unknown	1,312	—	104	—	15	—	—	31	—	1	1	1	—	7	1	—	3
41	Brides — Total — Épouses	188,428	358	22,595	158	5,554	268	18	2,344	152	111	183	92	62	2,892	179	163	1,466

DISSOLUTIONS OF MARRIAGE

(Divorces)

DIVORTIALITÉ

(Divorces)

TABLE M 10. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1936-1970

TABLEAU M 10. Dissolution des mariages et taux, Canada et provinces, 1936-1970

Year - Année	Canada	Nfld. ¹ T.-N.	P.E.I. ² Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Al.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of divorces - Nombre de divorces													
1936	1,570	..	—	41	38	40	519	179	84	218	431
1937	1,833	..	2	36	53	43	608	200	112	259	520
1938	2,228	..	2	51	39	83	826	205	136	271	625
1939	2,073	..	—	64	40	50	752	181	143	272	591
1940	2,416	..	—	60	52	62	963	206	126	274	674
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	..	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	5	5	229	181	5	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969	26,079	103	102	791	366	2,930	11,843	1,331	880	3,437	4,224	42	30
1970	29,063	139	65	776	378	4,838	11,932	1,226	848	3,747	5,060	41	13
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1936	14.3	..	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	..	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	..	2.1	9.2	8.8	2.8	22.5	28.5	13.8	34.7	70.6
1939	18.4	..	—	11.4	8.9	1.5	20.3	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	21.2	..	—	10.5	11.5	1.9	25.7	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	67.1	155.5
1949	45.0	..	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962	36.4	5	4.7	30.7	29.9	5	49.4	38.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964	44.7	1.4 ⁵	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2 ⁵
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
1968	54.7	3.0	18.2	65.4	22.9	10.2	58.9	47.9	40.0	125.6	110.6	200.0	35.5
1969	123.8	20.0	92.7	103.7	58.6	49.0	158.9	136.0	91.8	220.2	204.4	280.0	93.8
1970	136.0	26.8	59.1	101.3	60.6	80.5	156.2	125.0	90.0	234.2	236.8	256.3	39.4

¹ In 1969 divorces were granted by provincial courts. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

⁵ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

¹ En 1969, les divorces ont été accordés par les tribunaux provinciaux. Antérieurement ils étaient accordés par le Parlement.

² Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

⁵ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

LIFE EXPECTANCY

ESPÉRANCE DE VIE

TABLE L 1. Expectation of Life 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966
TABLEAU L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966

Age — Âge	1931		1941		1951	
	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin
	years — années					
At birth — A la naissance	60.00	62.10	62.96	66.30	66.33	70.83
1 year — an	64.69	65.71	66.14	68.73	68.33	72.33
2 years — ans	64.46	65.42	65.62	68.16	67.56	71.55
3 " "	63.84	64.75	64.88	67.38	66.68	70.66
4 " "	63.11	63.99	64.07	66.56	65.79	69.74
5 " "	62.30	63.17	63.22	65.69	64.86	68.80
10 " "	57.96	58.72	58.70	61.08	60.15	64.02
15 " "	53.41	54.15	54.06	56.36	55.39	59.19
20 " "	49.05	49.76	49.57	51.76	50.76	54.41
25 " "	44.83	45.54	45.18	47.28	46.20	49.67
30 " "	40.55	41.38	40.73	42.81	41.60	44.94
35 " "	36.23	37.19	36.26	38.37	37.00	40.24
40 " "	31.98	33.02	31.87	33.99	32.45	35.63
45 " "	27.79	28.87	27.60	29.67	28.05	31.14
50 " "	23.72	24.79	23.49	25.46	23.88	26.80
55 " "	19.88	20.84	19.64	21.42	20.02	22.61
60 " "	16.29	17.15	16.06	17.62	16.49	18.64
65 " "	12.98	13.72	12.81	14.08	13.31	14.97
70 " "	10.06	10.63	9.94	10.93	10.41	11.62
75 " "	7.57	7.98	7.48	8.19	7.89	8.73
80 " "	5.61	5.92	5.54	6.03	5.84	6.38
85 " "	4.10	4.38	4.05	4.35	4.27	4.57
90 " "	2.97	3.24	2.93	3.13	3.10	3.24
95 " "	2.14	2.40	2.09	2.26	2.24	2.27
100 " "	1.53	1.77	1.46	1.64	1.60	1.59
	1956		1961		1966	
	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin	Male — Sexe masculin	Female — Sexe féminin
	years — années					
At birth — A la naissance	67.61	72.92	68.35	74.17	68.75	75.18
1 year — an	69.04	73.99	69.50	74.98	69.53	75.71
2 years — ans	68.21	73.15	68.63	74.11	68.64	74.81
3 " "	67.31	72.24	67.71	73.18	67.71	73.88
4 " "	66.38	71.31	66.78	72.23	66.77	72.93
5 " "	65.45	70.35	65.83	71.27	65.82	71.97
10 " "	60.67	65.51	61.02	66.41	61.00	67.12
15 " "	55.86	60.64	56.20	61.51	56.16	62.22
20 " "	51.19	55.80	51.51	56.65	51.50	57.37
25 " "	46.61	50.97	46.91	51.80	46.94	52.52
30 " "	41.98	46.17	42.24	46.98	42.29	47.68
35 " "	37.34	41.40	37.56	42.18	37.62	42.88
40 " "	32.74	36.69	32.96	37.45	33.01	38.15
45 " "	28.28	32.09	28.49	32.82	28.55	33.51
50 " "	24.04	27.65	24.25	28.33	24.31	29.02
55 " "	20.12	23.38	20.30	24.01	20.38	24.70
60 " "	16.54	19.34	16.73	19.90	16.81	20.58
65 " "	13.36	15.60	13.53	16.07	13.63	16.71
70 " "	10.51	12.17	10.67	12.58	10.83	13.14
75 " "	7.98	9.15	8.21	9.48	8.37	9.94
80 " "	5.89	6.75	6.14	6.90	6.36	7.26
85 " "	4.27	4.97	4.46	4.89	4.79	5.16
90 " "	3.07	3.67	3.16	3.39	3.60	3.60
95 " "	2.18	2.74	2.20	2.32	2.71	2.48
100 " "	1.52	2.05	1.49	1.56	2.04	1.69

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, selon le sexe et la province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966

Year — Année	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces — Provinces des Prairies			B.C. — C.-B.
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. Alb.	
Male — Sexe masculin											
At birth — A la naissance											
1931	60.0	60.2				56.2	61.3	63.5			62.2
1941	63.0	61.7				60.2	64.6	65.4			63.7
1951	66.3	66.6				64.4	66.9	68.4			66.7
1956	67.6	67.9				66.1	67.8	69.3			68.1
1961	68.4	68.6				67.3	68.3	69.8			68.9
1966	68.8	68.9	68.3	68.3	68.5	67.9	68.7	69.8	70.5	70.1	69.2
1 year — an											
1931	64.7	64.8				62.5	65.1	67.2			64.6
1941	66.1	65.7				64.5	66.7	68.0			65.4
1951	68.3	69.1				67.2	68.3	69.9			68.0
1956	69.0	69.7				68.1	68.8	70.5			69.2
1961	69.5	70.1				68.7	69.1	71.0			69.8
1966	69.5	70.2	69.4	69.2	69.3	68.8	69.3	70.5	71.5	70.8	69.9
20 years — ans											
1931	49.1	49.2				47.8	48.8	51.0			48.7
1941	49.6	49.4				48.4	49.6	51.3			49.0
1951	50.8	51.6				49.8	50.6	52.2			50.4
1956	51.2	52.0				50.4	50.8	52.6			51.3
1961	51.5	52.2				50.8	51.0	52.9			51.9
1966	51.5	52.3	51.6	51.3	51.6	50.8	51.1	52.5	53.5	52.7	51.9
40 years — ans											
1931	32.0	32.7				31.0	31.6	33.3			32.2
1941	31.9	32.2				30.9	31.5	33.3			31.7
1951	32.5	33.5				31.5	32.0	33.9			32.5
1956	32.7	33.6				31.9	32.2	34.1			33.1
1961	33.0	33.8				32.3	32.4	34.4			33.6
1966	33.0	33.8	33.5	33.0	33.4	32.3	32.4	34.1	35.2	34.4	33.7
60 years — ans											
1931	16.3	17.0				15.8	15.9	17.1			16.7
1941	16.1	16.4				15.6	15.8	16.8			16.2
1951	16.5	17.3				15.9	16.2	17.3			16.7
1956	16.5	17.3				16.0	16.1	17.4			16.9
1961	16.7	17.5				16.3	16.2	17.7			17.2
1966	16.8	17.6	17.7	17.0	17.2	16.3	16.2	17.5	18.5	17.8	17.4

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 and 1966 - Concluded

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, selon le sexe et la province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961 et 1966 - fin

Year Année	Canada	Atlantic Provinces Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces Provinces des Prairies			B.C. C.-B.
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. Alb.	
Female — Sexe féminin											
At birth — À la naissance											
1931	62.1	61.9				57.8	63.9	65.5			65.3
1941	66.3	64.6				63.1	68.4	68.2			69.0
1951	70.8	70.5				68.6	71.9	72.3			72.4
1956	72.9	72.9				71.0	73.6	74.2			73.9
1961	74.2	73.9				72.8	74.4	75.7			75.4
1966	75.2	74.4	75.5	74.8	75.3	73.9	75.5	76.1	76.5	76.2	75.8
1 year — an											
1931	65.7	65.4				62.6	66.8	68.3			67.2
1941	68.7	67.8				66.3	70.1	70.2			70.2
1951	72.3	72.4				70.7	72.9	73.4			73.3
1956	74.0	74.2				72.6	74.3	75.1			74.7
1961	75.0	75.1				73.8	75.0	76.4			76.0
1966	75.7	75.4	76.2	75.4	76.0	74.6	75.9	76.6	77.1	76.7	76.3
20 years — ans											
1931	49.8	49.6				47.7	50.1	51.7			51.2
1941	51.8	51.3				49.9	52.4	53.1			53.1
1951	54.4	54.5				52.9	54.8	55.5			55.5
1956	55.8	56.0				54.4	56.0	56.9			56.5
1961	56.7	56.8				55.5	56.5	58.1			57.6
1966	57.4	57.1	57.9	57.2	57.8	56.3	57.5	58.3	58.8	58.3	58.0
40 years — ans											
1931	33.0	33.7				31.8	32.9	34.4			34.3
1941	34.0	34.2				32.7	34.1	35.0			35.1
1951	35.6	36.0				34.4	35.8	36.6			36.7
1956	36.7	37.0				35.4	36.7	37.7			37.5
1961	37.5	37.7				36.4	37.3	38.8			38.5
1966	38.2	37.8	38.8	38.0	38.5	37.1	38.2	39.1	39.6	39.1	38.9
60 years — ans											
1931	17.2	18.0				16.4	16.9	18.0			18.0
1941	17.6	18.1				16.8	17.6	18.3			18.5
1951	18.6	19.1				17.7	18.6	19.3			19.7
1956	19.3	19.7				18.3	19.4	20.1			20.0
1961	19.9	20.2				19.0	19.7	21.0			20.8
1966	20.6	20.1	21.5	20.6	21.0	19.6	20.6	21.4	21.7	21.3	21.3

BINDING SECT. MAY 3 1973

Government
Publications

